

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.012.016.0030.I	1,2	0,16	3,0	0,0761	1,63	1,81	无	不锈钢	4C
C.012.018.0030.I	1,2	0,18	3,0	0,1237	1,89	2,08	无	不锈钢	4C
C.012.020.0020.I	1,2	0,20	2,0	0,4000	1,40	1,50	无	不锈钢	4C
C.012.020.0027.I	1,2	0,20	2,7	0,2546	1,80	1,95	无	不锈钢	4C
C.012.020.0039.I	1,2	0,20	3,9	0,1647	2,40	2,63	无	不锈钢	4C
C.012.020.0055.I	1,2	0,20	5,5	0,1120	3,20	3,54	无	不锈钢	4C
C.012.020.0078.I	1,2	0,20	7,8	0,0757	4,40	4,91	无	不锈钢	4C
C.012.025.0100.I	1,2	0,25	10,0	0,2201	5,40	7,63	无	不锈钢	4G
C.013.014.0032.I	1,3	0,14	3,2	0,0409	1,16	1,30	无	不锈钢	4C
C.013.014.0040.I	1,3	0,14	4,0	0,0321	1,33	1,51	无	不锈钢	4C
C.013.014.0050.I	1,3	0,14	5,0	0,0250	1,58	1,81	无	不锈钢	4C
C.013.014.0063.I	1,3	0,14	6,3	0,0205	1,82	2,10	无	不锈钢	4C
C.013.014.0080.I	1,3	0,14	8,0	0,0161	2,18	2,54	无	不锈钢	4C
C.013.014.0100.I	1,3	0,14	10,0	0,0125	2,67	3,13	无	不锈钢	4C
C.013.014.0125.I	1,3	0,14	12,5	0,0100	3,21	3,78	无	不锈钢	4C
C.013.014.0160.I	1,3	0,14	16,0	0,0080	3,88	4,59	无	不锈钢	4C
C.013.014.0200.I	1,3	0,14	20,0	0,0064	4,72	5,61	无	不锈钢	4C
C.014.016.0030.I	1,4	0,16	3,0	0,0755	1,20	1,32	无	不锈钢	4E
C.014.016.0040.I	1,4	0,16	4,0	0,0418	1,71	1,93	无	不锈钢	4C
C.014.016.0048.I	1,4	0,16	4,8	0,0461	1,60	1,95	无	不锈钢	4E
C.014.016.0060.I	1,4	0,16	6,0	0,0273	2,32	2,65	无	不锈钢	4C
C.014.016.0064.I	1,4	0,16	6,4	0,0338	1,98	2,51	无	不锈钢	4E
C.014.016.0070.I	1,4	0,16	7,0	0,0231	2,64	3,04	无	不锈钢	4C
C.014.016.0079.I	1,4	0,16	7,9	0,0274	2,32	3,11	无	不锈钢	4E
C.014.016.0090.I	1,4	0,16	9,0	0,0179	3,25	3,76	无	不锈钢	4C
C.014.016.0097.I	1,4	0,16	9,7	0,0234	2,62	4,07	无	不锈钢	4E
C.014.016.0112.I	1,4	0,16	11,2	0,0187	3,12	4,19	无	不锈钢	4E
C.014.016.0120.I	1,4	0,16	12,0	0,0133	4,18	4,87	无	不锈钢	4C
C.014.016.0127.I	1,4	0,16	12,7	0,0171	3,38	4,99	无	不锈钢	4E
C.014.016.0142.I	1,4	0,16	14,2	0,0171	3,38	6,49	无	不锈钢	4E
C.014.016.0157.I	1,4	0,16	15,7	0,0156	3,63	7,30	无	不锈钢	4G
C.014.018.0030.I	1,4	0,18	3,0	0,1129	1,44	1,58	无	不锈钢	4C
C.014.018.0040.I	1,4	0,18	4,0	0,0657	2,02	2,25	无	不锈钢	4C
C.014.018.0048.I	1,4	0,18	4,8	0,0680	1,96	2,19	无	不锈钢	4E
C.014.018.0050.I	1,4	0,18	5,0	0,0600	2,07	2,32	无	不锈钢	4C
C.014.018.0063.I	1,4	0,18	6,3	0,0474	2,47	2,78	无	不锈钢	4C
C.014.018.0064.I	1,4	0,18	6,4	0,0529	2,36	2,94	无	不锈钢	4E
C.014.018.0070.I	1,4	0,18	7,0	0,0361	3,15	3,58	无	不锈钢	4C
C.014.018.0079.I	1,4	0,18	7,9	0,0404	2,88	3,36	无	不锈钢	4E
C.014.018.0080.I	1,4	0,18	8,0	0,0375	2,93	3,32	无	不锈钢	4C
C.014.018.0090.I	1,4	0,18	9,0	0,0278	3,91	4,46	无	不锈钢	4C
C.014.018.0097.I	1,4	0,18	9,7	0,0330	3,38	4,14	无	不锈钢	4E
C.014.018.0100.I	1,4	0,18	10,0	0,0300	3,53	4,03	无	不锈钢	4C
C.014.018.0112.I	1,4	0,18	11,2	0,0302	3,65	5,13	无	不锈钢	4E
C.014.018.0120.I	1,4	0,18	12,0	0,0206	5,04	5,78	无	不锈钢	4C
C.014.018.0125.I	1,4	0,18	12,5	0,0237	4,28	4,91	无	不锈钢	4C
C.014.018.0127.I	1,4	0,18	12,7	0,0258	4,16	5,61	无	不锈钢	4E
C.014.018.0142.I	1,4	0,18	14,2	0,0226	4,66	6,08	无	不锈钢	4E
C.014.018.0150.I	1,4	0,18	15,0	0,0164	6,17	7,11	无	不锈钢	4C
C.014.018.0157.I	1,4	0,18	15,7	0,0212	4,91	7,07	无	不锈钢	4E
C.014.018.0160.I	1,4	0,18	16,0	0,0188	5,26	6,35	无	不锈钢	4C
C.014.018.0200.I	1,4	0,18	20,0	0,0150	6,41	7,94	无	不锈钢	4C
C.014.018.0250.I	1,4	0,18	25,0	0,0120	7,87	9,93	无	不锈钢	4C
C.014.020.0023.I	1,4	0,20	2,3	0,2345	1,40	1,51	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.014.020.0032.I	1,4	0,20	3,2	0,0674	3,10	3,10	无	不锈钢	4C
C.014.020.0040.I	1,4	0,20	4,0	0,1000	2,32	2,57	无	不锈钢	4C
C.014.020.0046.I	1,4	0,20	4,6	0,0953	2,40	2,66	无	不锈钢	4C
C.014.020.0050.I	1,4	0,20	5,0	0,0787	2,76	3,08	无	不锈钢	4C
C.014.020.0056.I	1,4	0,20	5,6	0,0698	3,02	3,38	无	不锈钢	4C
C.014.020.0060.I	1,4	0,20	6,0	0,0648	3,20	3,59	无	不锈钢	4C
C.014.020.0065.I	1,4	0,20	6,5	0,0648	3,20	3,59	无	不锈钢	4C
C.014.020.0070.I	1,4	0,20	7,0	0,0547	3,66	4,12	无	不锈钢	4C
C.014.020.0079.I	1,4	0,20	7,9	0,0600	3,40	3,82	无	不锈钢	4E
C.014.020.0093.I	1,4	0,20	9,3	0,0438	4,40	4,97	无	不锈钢	4C
C.014.020.0095.I	1,4	0,20	9,5	0,0399	4,76	5,39	无	不锈钢	4C
C.014.020.0097.I	1,4	0,20	9,7	0,0520	3,82	4,96	无	不锈钢	4E
C.014.020.0111.I	1,4	0,20	11,1	0,0339	5,48	6,22	无	不锈钢	4C
C.014.020.0112.I	1,4	0,20	11,2	0,0436	4,42	5,55	无	不锈钢	4E
C.014.020.0120.I	1,4	0,20	12,0	0,0313	5,88	6,68	无	不锈钢	4C
C.014.020.0127.I	1,4	0,20	12,7	0,0362	5,18	5,89	无	不锈钢	4E
C.014.020.0142.I	1,4	0,20	14,2	0,0325	5,68	6,62	无	不锈钢	4E
C.014.020.0150.I	1,4	0,20	15,0	0,0249	7,22	8,22	无	不锈钢	4C
C.014.020.0157.I	1,4	0,20	15,7	0,0325	5,68	8,12	无	不锈钢	4E
C.014.020.0159.I	1,4	0,20	15,9	0,0234	7,62	8,69	无	不锈钢	4C
C.014.020.0170.I	1,4	0,20	17,0	0,0218	8,12	9,26	无	不锈钢	4C
C.014.020.0183.I	1,4	0,20	18,3	0,0252	7,12	8,53	无	不锈钢	4E
C.015.016.0032.I	1,5	0,16	3,2	0,0509	1,31	1,46	无	不锈钢	4C
C.015.016.0040.I	1,5	0,16	4,0	0,0400	1,52	1,72	无	不锈钢	4C
C.015.016.0050.I	1,5	0,16	5,0	0,0311	1,79	2,04	无	不锈钢	4C
C.015.016.0063.I	1,5	0,16	6,3	0,0255	2,06	2,37	无	不锈钢	4C
C.015.016.0080.I	1,5	0,16	8,0	0,0200	2,46	2,85	无	不锈钢	4C
C.015.016.0100.I	1,5	0,16	10,0	0,0156	3,01	3,51	无	不锈钢	4C
C.015.016.0125.I	1,5	0,16	12,5	0,0124	3,62	4,25	无	不锈钢	4C
C.015.016.0160.I	1,5	0,16	16,0	0,0100	4,37	5,15	无	不锈钢	4C
C.015.016.0200.I	1,5	0,16	20,0	0,0080	5,33	6,31	无	不锈钢	4C
C.015.020.0064.I	1,5	0,20	6,4	0,0809	2,28	3,54	无	不锈钢	4G
C.015.022.0032.I	1,5	0,22	3,2	0,1740	2,00	2,19	无	不锈钢	4C
C.015.022.0040.I	1,5	0,22	4,0	0,1392	2,31	2,54	无	不锈钢	4C
C.015.022.0050.I	1,5	0,22	5,0	0,1088	2,75	3,05	无	不锈钢	4C
C.015.022.0063.I	1,5	0,22	6,3	0,0870	3,23	3,60	无	不锈钢	4C
C.015.022.0080.I	1,5	0,22	8,0	0,0696	3,85	4,31	无	不锈钢	4C
C.015.022.0100.I	1,5	0,22	10,0	0,0544	4,73	5,33	无	不锈钢	4C
C.015.022.0125.I	1,5	0,22	12,5	0,0435	5,72	6,47	无	不锈钢	4C
C.015.022.0160.I	1,5	0,22	16,0	0,0348	6,95	7,88	无	不锈钢	4E
C.015.022.0200.I	1,5	0,22	20,0	0,0276	8,56	9,73	无	不锈钢	4E
C.015.022.0250.I	1,5	0,22	25,0	0,0218	10,65	12,14	无	不锈钢	4E
C.015.025.0024.I	1,5	0,25	2,4	0,5651	1,65	1,76	无	不锈钢	4C
C.015.025.0030.I	1,5	0,25	3,0	0,3125	2,28	2,47	无	不锈钢	4C
C.015.025.0033.I	1,5	0,25	3,3	0,3596	2,10	2,27	无	不锈钢	4E
C.015.025.0047.I	1,5	0,25	4,7	0,2327	2,75	3,01	无	不锈钢	4E
C.015.025.0066.I	1,5	0,25	6,6	0,1582	3,65	4,03	无	不锈钢	4E
C.015.025.0094.I	1,5	0,25	9,4	0,1069	4,98	5,54	无	不锈钢	4E
C.016.016.0032.I	1,6	0,16	3,2	0,0430	1,28	1,44	无	不锈钢	4C
C.016.016.0040.I	1,6	0,16	4,0	0,0287	1,63	1,87	无	不锈钢	4C
C.016.016.0050.I	1,6	0,16	5,0	0,0260	1,74	2,00	无	不锈钢	4C
C.016.016.0063.I	1,6	0,16	6,3	0,0200	2,10	2,44	无	不锈钢	4C
C.016.016.0080.I	1,6	0,16	8,0	0,0160	2,48	2,91	无	不锈钢	4C
C.016.016.0087.I	1,6	0,16	8,7	0,0080	4,40	5,25	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.016.016.0100.I	1,6	0,16	10,0	0,0120	3,12	3,69	无	不锈钢	4C
C.016.016.0125.I	1,6	0,16	12,5	0,0100	3,63	4,31	无	不锈钢	4C
C.016.018.0032.I	1,6	0,18	3,2	0,0680	1,48	1,64	无	不锈钢	4C
C.016.018.0040.I	1,6	0,18	4,0	0,0520	1,75	1,97	无	不锈钢	4C
C.016.018.0050.I	1,6	0,18	5,0	0,0410	2,03	2,30	无	不锈钢	4C
C.016.018.0063.I	1,6	0,18	6,3	0,0310	2,50	2,86	无	不锈钢	4C
C.016.018.0080.I	1,6	0,18	8,0	0,0240	3,04	3,51	无	不锈钢	4C
C.016.018.0097.I	1,6	0,18	9,7	0,0203	3,47	4,02	无	不锈钢	4C
C.016.018.0100.I	1,6	0,18	10,0	0,0190	3,67	4,26	无	不锈钢	4C
C.016.018.0112.I	1,6	0,18	11,2	0,0175	3,92	4,56	无	不锈钢	4C
C.016.018.0125.I	1,6	0,18	12,5	0,0150	4,48	5,22	无	不锈钢	4C
C.016.018.0142.I	1,6	0,18	14,2	0,0137	4,84	5,65	无	不锈钢	4C
C.016.018.0157.I	1,6	0,18	15,7	0,0124	5,29	6,19	无	不锈钢	4C
C.016.020.0032.I	1,6	0,20	3,2	0,1050	1,68	1,85	无	不锈钢	4C
C.016.020.0040.I	1,6	0,20	4,0	0,0800	1,98	2,20	无	不锈钢	4C
C.016.020.0047.I	1,6	0,20	4,7	0,0270	4,48	4,48	无	不锈钢	4C
C.016.020.0050.I	1,6	0,20	5,0	0,0630	2,32	2,60	无	不锈钢	4C
C.016.020.0063.I	1,6	0,20	6,3	0,0480	2,82	3,19	无	不锈钢	4C
C.016.020.0080.I	1,6	0,20	8,0	0,0370	3,46	3,94	无	不锈钢	4C
C.016.020.0100.I	1,6	0,20	10,0	0,0290	4,22	4,83	无	不锈钢	4C
C.016.020.0125.I	1,6	0,20	12,5	0,0230	5,14	5,91	无	不锈钢	4C
C.016.020.0160.I	1,6	0,20	16,0	0,0203	5,74	6,61	无	不锈钢	4C
C.016.020.0182.I	1,6	0,20	18,2	0,0157	7,22	8,35	无	不锈钢	4C
C.016.020.0200.I	1,6	0,20	20,0	0,0163	6,98	8,07	无	不锈钢	4C
C.016.020.0230.I	1,6	0,20	23,0	0,0200	5,80	12,10	无	不锈钢	4G
C.016.020.0250.I	1,6	0,20	25,0	0,0127	8,74	10,13	无	不锈钢	4C
C.016.022.0032.I	1,6	0,22	3,2	0,1570	1,87	2,04	无	不锈钢	4C
C.016.022.0040.I	1,6	0,22	4,0	0,1200	2,20	2,43	无	不锈钢	4C
C.016.022.0050.I	1,6	0,22	5,0	0,0930	2,62	2,91	无	不锈钢	4C
C.016.022.0063.I	1,6	0,22	6,3	0,0710	3,19	3,57	无	不锈钢	4C
C.016.022.0080.I	1,6	0,22	8,0	0,0550	3,89	4,39	无	不锈钢	4C
C.016.022.0100.I	1,6	0,22	10,0	0,0430	4,75	5,38	无	不锈钢	4C
C.016.022.0125.I	1,6	0,22	12,5	0,0340	5,81	6,61	无	不锈钢	4C
C.016.040.0040.I	1,6	0,40	4,0	2,3490	3,20	3,45	有	不锈钢	4E
C.017.014.0050.I	1,7	0,14	5,0	0,0160	1,22	1,43	无	不锈钢	4C
C.017.014.0063.I	1,7	0,14	6,3	0,0128	1,40	1,67	无	不锈钢	4C
C.017.014.0080.I	1,7	0,14	8,0	0,0100	1,67	2,02	无	不锈钢	4C
C.017.014.0100.I	1,7	0,14	10,0	0,0080	1,95	2,38	无	不锈钢	4C
C.017.014.0125.I	1,7	0,14	12,5	0,0064	2,32	2,86	无	不锈钢	4C
C.017.014.0160.I	1,7	0,14	16,0	0,0051	2,80	3,48	无	不锈钢	4C
C.017.014.0200.I	1,7	0,14	20,0	0,0040	3,42	4,28	无	不锈钢	4C
C.017.014.0250.I	1,7	0,14	25,0	0,0032	4,14	5,21	无	不锈钢	4C
C.017.018.0040.I	1,7	0,18	4,0	0,0500	1,60	1,80	无	不锈钢	4C
C.017.018.0050.I	1,7	0,18	5,0	0,0389	1,89	2,15	无	不锈钢	4C
C.017.018.0063.I	1,7	0,18	6,3	0,0318	2,18	2,50	无	不锈钢	4C
C.017.018.0080.I	1,7	0,18	8,0	0,0250	2,59	2,99	无	不锈钢	4C
C.017.018.0100.I	1,7	0,18	10,0	0,0194	3,15	3,66	无	不锈钢	4C
C.017.018.0125.I	1,7	0,18	12,5	0,0156	3,78	4,42	无	不锈钢	4C
C.017.018.0160.I	1,7	0,18	16,0	0,0125	4,55	5,35	无	不锈钢	4C
C.017.018.0200.I	1,7	0,18	20,0	0,0100	5,53	6,53	无	不锈钢	4C
C.017.018.0250.I	1,7	0,18	25,0	0,0078	6,93	8,22	无	不锈钢	4C
C.017.025.0100.I	1,7	0,25	10,0	0,0679	5,00	5,62	无	不锈钢	4C
C.017.025.0125.I	1,7	0,25	12,5	0,0544	6,03	6,80	无	不锈钢	4C
C.017.025.0160.I	1,7	0,25	16,0	0,0435	7,33	8,30	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.017.025.0200.I	1,7	0,25	20,0	0,0345	9,00	10,22	无	不锈钢	4C
C.017.025.0250.I	1,7	0,25	25,0	0,0272	11,18	12,73	无	不锈钢	4C
C.017.030.0080.I	1,7	0,30	8,0	0,1400	6,57	7,30	无	不锈钢	4C
C.017.032.0032.I	1,7	0,32	3,2	0,5593	3,10	3,10	无	不锈钢	4C
C.017.032.0050.I	1,7	0,32	5,0	0,3559	4,26	4,66	无	不锈钢	4C
C.017.032.0080.I	1,7	0,32	8,0	0,2175	6,27	6,93	无	不锈钢	4C
C.017.032.0100.I	1,7	0,32	10,0	0,1779	7,39	8,19	无	不锈钢	4C
C.017.032.0160.I	1,7	0,32	16,0	0,1088	11,39	12,70	无	不锈钢	4C
C.017.032.0200.I	1,7	0,32	20,0	0,0870	13,95	15,59	无	不锈钢	4C
C.017.032.0250.I	1,7	0,32	25,0	0,0700	17,09	19,13	无	不锈钢	4C
C.017.040.0030.I	1,7	0,40	3,0	2,9130	2,40	2,56	有	不锈钢	4E
C.017.040.0042.I	1,7	0,40	4,2	1,8538	3,20	3,45	有	不锈钢	4E
C.017.040.0062.I	1,7	0,40	6,2	1,2000	4,40	5,04	有	不锈钢	4G
C.017.040.0086.I	1,7	0,40	8,6	0,8157	6,00	6,90	有	不锈钢	4G
C.017.040.0124.I	1,7	0,40	12,4	0,5512	8,40	9,88	有	不锈钢	4G
C.018.020.0031.I	1,8	0,20	3,1	0,0989	1,40	1,54	无	不锈钢	4C
C.018.020.0044.I	1,8	0,20	4,4	0,0630	1,78	1,99	无	不锈钢	4C
C.018.020.0064.I	1,8	0,20	6,4	0,0402	2,40	2,73	无	不锈钢	4C
C.018.020.0092.I	1,8	0,20	9,2	0,0277	3,18	3,67	无	不锈钢	4C
C.018.020.0133.I	1,8	0,20	13,3	0,0185	4,40	5,13	无	不锈钢	4C
C.018.022.0050.I	1,8	0,22	5,0	0,0824	2,16	2,41	无	不锈钢	4C
C.018.022.0063.I	1,8	0,22	6,3	0,0653	2,53	2,84	无	不锈钢	4C
C.018.022.0080.I	1,8	0,22	8,0	0,0522	2,97	3,36	无	不锈钢	4E
C.018.022.0100.I	1,8	0,22	10,0	0,0412	3,54	4,03	无	不锈钢	4E
C.018.022.0125.I	1,8	0,22	12,5	0,0326	4,27	4,89	无	不锈钢	4E
C.018.022.0160.I	1,8	0,22	16,0	0,0261	5,15	6,21	无	不锈钢	4E
C.018.022.0200.I	1,8	0,22	20,0	0,0209	6,25	7,76	无	不锈钢	4E
C.018.022.0250.I	1,8	0,22	25,0	0,0164	7,77	9,38	无	不锈钢	4E
C.018.025.0043.I	1,8	0,25	4,3	0,1663	2,25	2,47	无	不锈钢	4C
C.018.025.0087.I	1,8	0,25	8,7	0,0733	4,00	4,49	无	不锈钢	4C
C.019.020.0040.I	1,9	0,20	4,0	0,0570	1,70	1,91	无	不锈钢	4C
C.019.020.0080.I	1,9	0,20	8,0	0,0266	2,84	3,29	无	不锈钢	4C
C.019.020.0120.I	1,9	0,20	12,0	0,0179	3,88	4,54	无	不锈钢	4C
C.019.020.0160.I	1,9	0,20	16,0	0,0137	4,88	5,75	无	不锈钢	4C
C.019.020.0200.I	1,9	0,20	20,0	0,0106	6,06	7,18	无	不锈钢	4C
C.019.020.0250.I	1,9	0,20	25,0	0,0085	7,38	8,77	无	不锈钢	4C
C.019.025.0030.I	1,9	0,25	3,0	0,2384	1,68	1,81	无	不锈钢	4C
C.019.025.0043.I	1,9	0,25	4,3	0,1536	2,13	2,34	无	不锈钢	4C
C.019.025.0062.I	1,9	0,25	6,2	0,0982	2,80	3,12	无	不锈钢	4C
C.019.025.0087.I	1,9	0,25	8,7	0,0676	3,70	4,17	无	不锈钢	4C
C.019.025.0125.I	1,9	0,25	12,5	0,0451	5,10	5,80	无	不锈钢	4C
C.019.025.0160.I	1,9	0,25	16,0	0,0306	7,10	8,13	无	不锈钢	4C
C.019.025.0200.I	1,9	0,25	20,0	0,0242	8,73	10,03	无	不锈钢	4C
C.019.025.0240.I	1,9	0,25	24,0	0,0201	10,33	11,89	无	不锈钢	4C
C.019.028.0032.I	1,9	0,28	3,2	0,2784	2,24	2,43	无	不锈钢	4C
C.019.028.0040.I	1,9	0,28	4,0	0,2227	2,58	2,82	无	不锈钢	4C
C.019.028.0050.I	1,9	0,28	5,0	0,1740	3,02	3,33	无	不锈钢	4C
C.019.028.0063.I	1,9	0,28	6,3	0,1392	3,53	3,91	无	不锈钢	4C
C.019.028.0080.I	1,9	0,28	8,0	0,1114	4,17	4,65	无	不锈钢	4C
C.019.028.0100.I	1,9	0,28	10,0	0,0870	5,04	5,65	无	不锈钢	4C
C.019.028.0120.I	1,9	0,28	12,0	0,0649	6,44	7,26	无	不锈钢	4C
C.019.028.0125.I	1,9	0,28	12,5	0,0696	6,08	6,85	无	不锈钢	4C
C.019.028.0140.I	1,9	0,28	14,0	0,0552	7,39	8,35	无	不锈钢	4C
C.019.028.0160.I	1,9	0,28	16,0	0,0557	7,34	8,29	无	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.019.028.0180.I	1,9	0,28	18,0	0,0426	9,30	10,55	无	不锈钢	4C
C.019.028.0200.I	1,9	0,28	20,0	0,0442	8,99	10,19	无	不锈钢	4E
C.019.028.0220.I	1,9	0,28	22,0	0,0347	11,20	12,74	无	不锈钢	4C
C.019.028.0240.I	1,9	0,28	24,0	0,0317	12,15	13,83	无	不锈钢	4C
C.019.028.0250.I	1,9	0,28	25,0	0,0348	11,17	12,70	无	不锈钢	4E
C.019.032.0031.I	1,9	0,32	3,1	0,6400	2,27	2,43	无	不锈钢	4C
C.019.032.0044.I	1,9	0,32	4,4	0,4126	2,91	3,15	无	不锈钢	4C
C.019.032.0063.I	1,9	0,32	6,3	0,2635	3,94	4,32	无	不锈钢	4C
C.019.032.0087.I	1,9	0,32	8,7	0,1815	5,22	5,78	无	不锈钢	4C
C.019.032.0125.I	1,9	0,32	12,5	0,1227	7,20	8,03	无	不锈钢	4C
C.019.032.0160.I	1,9	0,32	16,0	0,0849	9,89	11,09	无	不锈钢	4C
C.019.032.0180.I	1,9	0,32	18,0	0,0753	11,01	12,36	无	不锈钢	4C
C.019.032.0240.I	1,9	0,32	24,0	0,0559	14,43	16,25	无	不锈钢	4C
C.019.035.0032.I	1,9	0,35	3,2	0,6960	3,01	3,01	无	不锈钢	4B
C.019.035.0040.I	1,9	0,35	4,0	0,5413	3,50	3,79	无	不锈钢	4B
C.019.035.0050.I	1,9	0,35	5,0	0,4429	4,03	4,39	无	不锈钢	4B
C.019.035.0063.I	1,9	0,35	6,3	0,3480	4,76	5,22	无	不锈钢	4B
C.019.035.0080.I	1,9	0,35	8,0	0,2707	5,78	6,37	无	不锈钢	4B
C.019.035.0100.I	1,9	0,35	10,0	0,2214	6,79	7,51	无	不锈钢	4B
C.019.035.0125.I	1,9	0,35	12,5	0,1740	8,33	9,25	无	不锈钢	4B
C.019.035.0140.I	1,9	0,35	14,0	0,1463	9,66	10,75	无	不锈钢	4B
C.019.035.0160.I	1,9	0,35	16,0	0,1354	10,33	11,51	无	不锈钢	4B
C.019.035.0180.I	1,9	0,35	18,0	0,1127	12,18	13,60	无	不锈钢	4B
C.019.035.0200.I	1,9	0,35	20,0	0,1082	12,64	14,12	无	不锈钢	4B
C.019.035.0220.I	1,9	0,35	22,0	0,0916	14,70	16,44	无	不锈钢	4B
C.019.035.0250.I	1,9	0,35	25,0	0,0870	15,40	17,23	无	不锈钢	4B
C.019.035.0280.I	1,9	0,35	28,0	0,0715	18,48	20,71	无	不锈钢	4B
C.019.035.0300.I	1,9	0,35	30,0	0,0667	19,74	22,14	无	不锈钢	4B
C.019.035.0320.I	1,9	0,35	32,0	0,0696	18,97	21,27	无	不锈钢	4E
C.019.035.0360.I	1,9	0,35	36,0	0,0553	23,56	26,45	无	不锈钢	4B
C.019.035.0400.I	1,9	0,35	40,0	0,0541	24,05	27,00	无	不锈钢	4B
C.019.040.0032.I	1,9	0,40	3,2	1,3920	2,92	3,15	有	不锈钢	4B
C.019.040.0040.I	1,9	0,40	4,0	1,1047	3,40	3,69	有	不锈钢	4B
C.019.040.0050.I	1,9	0,40	5,0	0,8700	4,04	4,41	有	不锈钢	4B
C.019.040.0063.I	1,9	0,40	6,3	0,6960	4,80	5,26	有	不锈钢	4B
C.019.040.0080.I	1,9	0,40	8,0	0,5568	5,76	6,34	有	不锈钢	4B
C.019.040.0100.I	1,9	0,40	10,0	0,4350	7,12	7,86	有	不锈钢	4B
C.019.040.0120.I	1,9	0,40	12,0	0,3286	9,08	10,06	有	不锈钢	4B
C.019.040.0160.I	1,9	0,40	16,0	0,2784	10,52	11,67	有	不锈钢	4E
C.019.040.0200.I	1,9	0,40	20,0	0,2175	13,20	14,68	有	不锈钢	4E
C.019.040.0240.I	1,9	0,40	24,0	0,1588	17,72	19,74	有	不锈钢	4B
C.019.040.0280.I	1,9	0,40	28,0	0,1354	20,60	22,97	有	不锈钢	4B
C.019.040.0360.I	1,9	0,40	36,0	0,1047	26,36	29,43	有	不锈钢	4C
C.020.016.0020.I	2,0	0,16	2,0	0,0614	0,80	0,87	无	不锈钢	4C
C.020.016.0030.I	2,0	0,16	3,0	0,0384	0,94	1,05	无	不锈钢	4C
C.020.016.0050.I	2,0	0,16	5,0	0,0200	1,30	1,52	无	不锈钢	4C
C.020.016.0063.I	2,0	0,16	6,3	0,0160	1,49	1,77	无	不锈钢	4C
C.020.016.0064.I	2,0	0,16	6,4	0,0061	2,98	3,70	无	不锈钢	4C
C.020.016.0080.I	2,0	0,16	8,0	0,0125	1,74	2,09	无	不锈钢	4C
C.020.016.0100.I	2,0	0,16	10,0	0,0100	2,03	2,47	无	不锈钢	4C
C.020.016.0125.I	2,0	0,16	12,5	0,0080	2,40	2,95	无	不锈钢	4C
C.020.016.0160.I	2,0	0,16	16,0	0,0063	2,88	3,57	无	不锈钢	4C
C.020.016.0200.I	2,0	0,16	20,0	0,0050	3,50	4,38	无	不锈钢	4C
C.020.016.0230.I	2,0	0,16	23,0	0,0047	3,66	4,59	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.020.016.0250.I	2,0	0,16	25,0	0,0040	4,24	5,34	无	不锈钢	4C
C.020.018.0020.I	2,0	0,18	2,0	0,0896	0,94	1,02	无	不锈钢	4C
C.020.018.0030.I	2,0	0,18	3,0	0,0586	1,10	1,22	无	不锈钢	4C
C.020.018.0050.I	2,0	0,18	5,0	0,0331	1,46	1,67	无	不锈钢	4C
C.020.018.0070.I	2,0	0,18	7,0	0,0234	1,80	2,10	无	不锈钢	4C
C.020.018.0130.I	2,0	0,18	13,0	0,0124	2,84	3,40	无	不锈钢	4C
C.020.018.0200.I	2,0	0,18	20,0	0,0080	4,07	4,94	无	不锈钢	4C
C.020.020.0020.I	2,0	0,20	2,0	0,1334	1,06	1,14	无	不锈钢	4C
C.020.020.0028.I	2,0	0,20	2,8	0,0686	1,40	1,56	无	不锈钢	4C
C.020.020.0030.I	2,0	0,20	3,0	0,0828	1,28	1,41	无	不锈钢	4C
C.020.020.0040.I	2,0	0,20	4,0	0,0540	1,58	1,77	无	不锈钢	4C
C.020.020.0044.I	2,0	0,20	4,4	0,0442	1,78	2,02	无	不锈钢	4C
C.020.020.0050.I	2,0	0,20	5,0	0,0410	1,88	2,14	无	不锈钢	4C
C.020.020.0063.I	2,0	0,20	6,3	0,0320	2,20	2,53	无	不锈钢	4C
C.020.020.0068.I	2,0	0,20	6,8	0,0286	2,38	2,75	无	不锈钢	4C
C.020.020.0080.I	2,0	0,20	8,0	0,0250	2,62	3,05	无	不锈钢	4C
C.020.020.0100.I	2,0	0,20	10,0	0,0190	3,22	3,78	无	不锈钢	4C
C.020.020.0125.I	2,0	0,20	12,5	0,0150	3,90	4,61	无	不锈钢	4C
C.020.020.0148.I	2,0	0,20	14,8	0,0130	4,40	5,22	无	不锈钢	4C
C.020.020.0160.I	2,0	0,20	16,0	0,0120	4,70	5,59	无	不锈钢	4C
C.020.020.0191.I	2,0	0,20	19,1	0,0103	5,38	6,42	无	不锈钢	4C
C.020.020.0200.I	2,0	0,20	20,0	0,0090	6,04	7,22	无	不锈钢	4C
C.020.022.0020.I	2,0	0,22	2,0	0,1913	1,19	1,27	无	不锈钢	4C
C.020.022.0040.I	2,0	0,22	4,0	0,0770	1,80	2,00	无	不锈钢	4C
C.020.022.0050.I	2,0	0,22	5,0	0,0590	2,13	2,40	无	不锈钢	4C
C.020.022.0063.I	2,0	0,22	6,3	0,0460	2,51	2,85	无	不锈钢	4C
C.020.022.0080.I	2,0	0,22	8,0	0,0360	2,99	3,43	无	不锈钢	4C
C.020.022.0100.I	2,0	0,22	10,0	0,0280	3,63	4,20	无	不锈钢	4C
C.020.022.0125.I	2,0	0,22	12,5	0,0220	4,40	5,12	无	不锈钢	4C
C.020.022.0160.I	2,0	0,22	16,0	0,0170	5,48	6,41	无	不锈钢	4C
C.020.022.0200.I	2,0	0,22	20,0	0,0140	6,49	7,62	无	不锈钢	4C
C.020.025.0020.I	2,0	0,25	2,0	0,3189	1,38	1,47	无	不锈钢	4C
C.020.025.0032.I	2,0	0,25	3,2	0,1822	1,75	1,90	无	不锈钢	4C
C.020.025.0040.I	2,0	0,25	4,0	0,1320	2,08	2,29	无	不锈钢	4C
C.020.025.0049.I	2,0	0,25	4,9	0,1175	2,23	2,46	无	不锈钢	4C
C.020.025.0050.I	2,0	0,25	5,0	0,1000	2,48	2,76	无	不锈钢	4C
C.020.025.0063.I	2,0	0,25	6,3	0,0770	2,95	3,31	无	不锈钢	4C
C.020.025.0072.I	2,0	0,25	7,2	0,0760	2,98	3,34	无	不锈钢	4C
C.020.025.0080.I	2,0	0,25	8,0	0,0590	3,58	4,05	无	不锈钢	4C
C.020.025.0097.I	2,0	0,25	9,7	0,0466	4,30	4,89	无	不锈钢	4C
C.020.025.0100.I	2,0	0,25	10,0	0,0460	4,35	4,95	无	不锈钢	4C
C.020.025.0103.I	2,0	0,25	10,3	0,0517	3,95	4,48	无	不锈钢	4C
C.020.025.0125.I	2,0	0,25	12,5	0,0360	5,30	6,07	无	不锈钢	4C
C.020.025.0142.I	2,0	0,25	14,2	0,0313	5,98	6,86	无	不锈钢	4C
C.020.025.0150.I	2,0	0,25	15,0	0,0344	5,50	6,30	无	不锈钢	4C
C.020.025.0157.I	2,0	0,25	15,7	0,0282	6,53	7,51	无	不锈钢	4C
C.020.025.0160.I	2,0	0,25	16,0	0,0280	6,58	7,57	无	不锈钢	4C
C.020.025.0200.I	2,0	0,25	20,0	0,0220	8,13	9,39	无	不锈钢	4C
C.020.025.0206.I	2,0	0,25	20,6	0,0213	8,35	9,65	无	不锈钢	4C
C.020.025.0239.I	2,0	0,25	23,9	0,0183	9,58	11,09	无	不锈钢	4C
C.020.025.0250.I	2,0	0,25	25,0	0,0199	8,88	10,27	无	不锈钢	4C
C.020.025.0254.I	2,0	0,25	25,4	0,0172	10,13	11,73	无	不锈钢	4C
C.020.025.0284.I	2,0	0,25	28,4	0,0154	11,23	13,03	无	不锈钢	4C
C.020.025.0318.I	2,0	0,25	31,8	0,0137	12,50	14,52	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.020.025.0320.I	2,0	0,25	32,0	0,0159	10,90	12,64	无	不锈钢	4E
C.020.025.0381.I	2,0	0,25	38,1	0,0114	14,83	17,25	无	不锈钢	4C
C.020.028.0020.I	2,0	0,28	2,0	0,5033	1,57	1,66	无	不锈钢	4C
C.020.028.0040.I	2,0	0,28	4,0	0,2120	2,38	2,60	无	不锈钢	4C
C.020.028.0050.I	2,0	0,28	5,0	0,1620	2,80	3,09	无	不锈钢	4C
C.020.028.0063.I	2,0	0,28	6,3	0,1240	3,36	3,73	无	不锈钢	4C
C.020.028.0080.I	2,0	0,28	8,0	0,0950	4,09	4,58	无	不锈钢	4C
C.020.028.0100.I	2,0	0,28	10,0	0,0740	4,98	5,61	无	不锈钢	4C
C.020.028.0125.I	2,0	0,28	12,5	0,0580	6,08	6,88	无	不锈钢	4C
C.020.028.0160.I	2,0	0,28	16,0	0,0450	7,56	8,59	无	不锈钢	4C
C.020.028.0200.I	2,0	0,28	20,0	0,0360	9,21	10,50	无	不锈钢	4C
C.020.030.0020.I	2,0	0,30	2,0	0,6557	1,71	1,81	无	不锈钢	4C
C.020.030.0030.I	2,0	0,30	3,0	0,4007	2,13	2,29	无	不锈钢	4C
C.020.030.0040.I	2,0	0,30	4,0	0,2829	2,58	2,81	无	不锈钢	4C
C.020.030.0380.I	2,0	0,30	38,0	0,0510	9,54	27,14	无	不锈钢	4G
C.020.032.0020.I	2,0	0,32	2,0	0,8795	1,82	1,92	无	不锈钢	4C
C.020.032.0030.I	2,0	0,32	3,0	0,5230	2,30	2,47	无	不锈钢	4C
C.020.032.0040.I	2,0	0,32	4,0	0,3890	2,72	2,95	无	不锈钢	4C
C.020.032.0050.I	2,0	0,32	5,0	0,2970	3,20	3,49	无	不锈钢	4C
C.020.032.0063.I	2,0	0,32	6,3	0,2230	3,90	4,29	无	不锈钢	4C
C.020.032.0080.I	2,0	0,32	8,0	0,1700	4,77	5,29	无	不锈钢	4C
C.020.032.0095.I	2,0	0,32	9,5	0,1299	5,89	6,56	无	不锈钢	4C
C.020.032.0100.I	2,0	0,32	10,0	0,1330	5,76	6,42	无	不锈钢	4C
C.020.032.0125.I	2,0	0,32	12,5	0,1040	7,07	7,91	无	不锈钢	4C
C.020.032.0160.I	2,0	0,32	16,0	0,0800	8,86	9,95	无	不锈钢	4C
C.020.032.0198.I	2,0	0,32	19,8	0,0603	11,39	12,84	无	不锈钢	4C
C.020.032.0200.I	2,0	0,32	20,0	0,0630	10,94	12,33	无	不锈钢	4C
C.020.035.0020.I	2,0	0,35	2,0	1,3286	2,00	2,00	无	不锈钢	4B
C.020.035.0030.I	2,0	0,35	3,0	0,7900	2,52	2,69	无	不锈钢	4B
C.020.035.0097.I	2,0	0,35	9,7	0,1898	6,62	7,34	无	不锈钢	4B
C.020.035.0112.I	2,0	0,35	11,2	0,1624	7,53	8,37	无	不锈钢	4B
C.020.035.0142.I	2,0	0,35	14,2	0,1265	9,31	10,39	无	不锈钢	4B
C.020.035.0157.I	2,0	0,35	15,7	0,1137	10,22	11,42	无	不锈钢	4B
C.020.035.0224.I	2,0	0,35	22,4	0,0788	14,21	15,94	无	不锈钢	4B
C.020.035.0254.I	2,0	0,35	25,4	0,0693	16,00	17,97	无	不锈钢	4B
C.020.035.0305.I	2,0	0,35	30,5	0,0574	19,04	21,42	无	不锈钢	4B
C.020.035.0318.I	2,0	0,35	31,8	0,0549	19,85	22,33	无	不锈钢	4B
C.020.035.0351.I	2,0	0,35	35,1	0,0497	21,81	24,55	无	不锈钢	4B
C.020.035.0381.I	2,0	0,35	38,1	0,0457	23,59	26,57	无	不锈钢	4B
C.020.036.0111.I	2,0	0,36	11,1	0,1861	7,70	8,54	无	不锈钢	4B
C.020.040.0020.I	2,0	0,40	2,0	2,6042	1,84	1,94	有	不锈钢	4B
C.020.040.0030.I	2,0	0,40	3,0	1,4780	2,48	2,66	有	不锈钢	4B
C.020.040.0064.I	2,0	0,40	6,4	0,4300	6,08	6,08	有	不锈钢	4B
C.020.040.0071.I	2,0	0,40	7,1	0,5017	5,36	5,90	有	不锈钢	4B
C.020.040.0097.I	2,0	0,40	9,7	0,3551	7,16	7,92	有	不锈钢	4B
C.020.040.0157.I	2,0	0,40	15,7	0,2128	11,28	12,55	有	不锈钢	4B
C.020.040.0159.I	2,0	0,40	15,9	0,2103	11,40	12,69	有	不锈钢	4B
C.020.040.0174.I	2,0	0,40	17,4	0,1912	12,44	13,86	有	不锈钢	4B
C.020.040.0191.I	2,0	0,40	19,1	0,1731	13,64	15,21	有	不锈钢	4B
C.020.040.0198.I	2,0	0,40	19,8	0,1667	14,12	15,75	有	不锈钢	4B
C.020.045.0030.I	2,0	0,45	3,0	2,7529	2,70	2,89	有	不锈钢	4B
C.021.016.0097.I	2,1	0,16	9,7	0,0090	1,95	2,40	无	不锈钢	4C
C.021.016.0112.I	2,1	0,16	11,2	0,0079	2,16	2,67	无	不锈钢	4C
C.021.016.0142.I	2,1	0,16	14,2	0,0061	2,61	3,27	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.021.016.0157.I	2,1	0,16	15,7	0,0055	2,83	3,56	无	不锈钢	4C
C.021.030.0220.I	2,1	0,30	22,0	0,0380	10,65	12,13	无	不锈钢	4C
C.021.032.0040.I	2,1	0,32	4,0	0,2784	2,98	3,25	无	不锈钢	4C
C.021.032.0063.I	2,1	0,32	6,3	0,1740	4,10	4,54	无	不锈钢	4C
C.021.032.0100.I	2,1	0,32	10,0	0,1099	5,86	6,55	无	不锈钢	4C
C.021.032.0125.I	2,1	0,32	12,5	0,0870	7,10	7,98	无	不锈钢	4C
C.021.032.0150.I	2,1	0,32	15,0	0,0720	8,35	9,41	无	不锈钢	4C
C.021.032.0200.I	2,1	0,32	20,0	0,0552	10,53	11,91	无	不锈钢	4C
C.021.032.0250.I	2,1	0,32	25,0	0,0435	13,09	14,84	无	不锈钢	4C
C.021.040.0040.I	2,1	0,40	4,0	0,6767	3,68	3,68	有	不锈钢	4B
C.021.040.0063.I	2,1	0,40	6,3	0,4350	5,20	5,73	有	不锈钢	4B
C.021.040.0100.I	2,1	0,40	10,0	0,2768	7,60	8,44	有	不锈钢	4B
C.021.040.0125.I	2,1	0,40	12,5	0,2175	9,40	10,47	有	不锈钢	4B
C.021.040.0150.I	2,1	0,40	15,0	0,1948	10,36	11,55	有	不锈钢	4B
C.021.040.0200.I	2,1	0,40	20,0	0,1354	14,48	16,19	有	不锈钢	4B
C.021.040.0250.I	2,1	0,40	25,0	0,1088	17,76	19,89	有	不锈钢	4B
C.021.040.0300.I	2,1	0,40	30,0	0,0948	20,24	22,69	有	不锈钢	4C
C.021.040.0320.I	2,1	0,40	32,0	0,0870	21,96	24,62	有	不锈钢	4C
C.021.040.0350.I	2,1	0,40	35,0	0,0810	23,52	26,38	有	不锈钢	4C
C.021.040.0400.I	2,1	0,40	40,0	0,0677	27,96	31,39	有	不锈钢	4C
C.021.045.0032.I	2,1	0,45	3,2	1,7400	3,20	3,20	有	不锈钢	4B
C.021.045.0040.I	2,1	0,45	4,0	1,3810	3,74	3,74	有	不锈钢	4B
C.021.045.0050.I	2,1	0,45	5,0	1,0875	4,41	4,80	有	不锈钢	4B
C.021.045.0063.I	2,1	0,45	6,3	0,8700	5,27	5,77	有	不锈钢	4B
C.021.045.0080.I	2,1	0,45	8,0	0,6960	6,30	6,92	有	不锈钢	4B
C.021.045.0100.I	2,1	0,45	10,0	0,5438	7,74	8,53	有	不锈钢	4B
C.021.045.0125.I	2,1	0,45	12,5	0,4350	9,41	10,40	有	不锈钢	4B
C.021.045.0160.I	2,1	0,45	16,0	0,3480	11,48	12,72	有	不锈钢	4C
C.021.045.0200.I	2,1	0,45	20,0	0,2719	14,36	15,95	有	不锈钢	4C
C.021.045.0250.I	2,1	0,45	25,0	0,2027	18,86	20,99	有	不锈钢	4C
C.021.045.0300.I	2,1	0,45	30,0	0,1682	22,50	25,07	有	不锈钢	4C
C.021.045.0350.I	2,1	0,45	35,0	0,1434	26,19	29,20	有	不锈钢	4C
C.022.016.0070.I	2,2	0,16	7,0	0,0052	2,62	3,33	无	不锈钢	4C
C.022.020.0038.I	2,2	0,20	3,8	0,0506	1,40	1,58	无	不锈钢	4C
C.022.020.0040.I	2,2	0,20	4,0	0,0318	1,80	2,08	无	不锈钢	4C
C.022.020.0048.I	2,2	0,20	4,8	0,0531	1,36	1,76	无	不锈钢	4E
C.022.020.0055.I	2,2	0,20	5,5	0,0322	1,78	2,05	无	不锈钢	4C
C.022.020.0079.I	2,2	0,20	7,9	0,0310	1,82	2,70	无	不锈钢	4E
C.022.020.0084.I	2,2	0,20	8,4	0,0206	2,40	2,83	无	不锈钢	4C
C.022.020.0097.I	2,2	0,20	9,7	0,0228	2,24	2,63	无	不锈钢	4E
C.022.020.0112.I	2,2	0,20	11,2	0,0202	2,44	3,20	无	不锈钢	4E
C.022.020.0119.I	2,2	0,20	11,9	0,0142	3,16	3,77	无	不锈钢	4C
C.022.020.0126.I	2,2	0,20	12,6	0,0142	3,16	3,77	无	不锈钢	4C
C.022.020.0142.I	2,2	0,20	14,2	0,0160	2,88	4,12	无	不锈钢	4E
C.022.020.0178.I	2,2	0,20	17,8	0,0094	4,42	5,35	无	不锈钢	4C
C.022.022.0040.I	2,2	0,22	4,0	0,0677	1,63	1,82	无	不锈钢	4C
C.022.022.0050.I	2,2	0,22	5,0	0,0553	1,83	2,06	无	不锈钢	4C
C.022.022.0063.I	2,2	0,22	6,3	0,0435	2,11	2,41	无	不锈钢	4C
C.022.022.0080.I	2,2	0,22	8,0	0,0338	2,49	2,87	无	不锈钢	4C
C.022.022.0100.I	2,2	0,22	10,0	0,0271	2,93	3,41	无	不锈钢	4C
C.022.022.0125.I	2,2	0,22	12,5	0,0218	3,43	4,02	无	不锈钢	4C
C.022.022.0160.I	2,2	0,22	16,0	0,0174	4,11	4,85	无	不锈钢	4C
C.022.022.0200.I	2,2	0,22	20,0	0,0136	5,06	6,01	无	不锈钢	4C
C.022.022.0250.I	2,2	0,22	25,0	0,0109	6,12	7,30	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.022.022.0320.I	2,2	0,22	32,0	0,0087	7,46	8,94	无	不锈钢	4E
C.022.025.0030.I	2,2	0,25	3,0	0,1489	1,65	1,80	无	不锈钢	4C
C.022.025.0050.I	2,2	0,25	5,0	0,0983	2,05	2,27	无	不锈钢	4C
C.022.025.0064.I	2,2	0,25	6,4	0,0663	2,63	2,96	无	不锈钢	4C
C.022.025.0112.I	2,2	0,25	11,2	0,0426	3,58	4,10	无	不锈钢	4E
C.022.025.0127.I	2,2	0,25	12,7	0,0348	4,18	4,81	无	不锈钢	4C
C.022.025.0140.I	2,2	0,25	14,0	0,0300	4,73	5,47	无	不锈钢	4C
C.022.025.0175.I	2,2	0,25	17,5	0,0251	5,45	6,33	无	不锈钢	4C
C.022.025.0190.I	2,2	0,25	19,0	0,0226	5,98	6,96	无	不锈钢	4C
C.022.030.0030.I	2,2	0,30	3,0	0,3085	2,07	2,23	无	不锈钢	4C
C.022.030.0031.I	2,2	0,30	3,1	0,3750	1,89	2,02	无	不锈钢	4C
C.022.030.0048.I	2,2	0,30	4,8	0,1890	2,70	2,96	无	不锈钢	4C
C.022.030.0064.I	2,2	0,30	6,4	0,1443	3,21	3,56	无	不锈钢	4C
C.022.030.0079.I	2,2	0,30	7,9	0,1065	3,96	4,43	无	不锈钢	4C
C.022.030.0097.I	2,2	0,30	9,7	0,0907	4,47	5,02	无	不锈钢	4C
C.022.030.0112.I	2,2	0,30	11,2	0,0790	4,98	5,61	无	不锈钢	4C
C.022.030.0127.I	2,2	0,30	12,7	0,0700	5,49	6,20	无	不锈钢	4C
C.022.030.0130.I	2,2	0,30	13,0	0,0826	4,80	6,85	无	不锈钢	4E
C.022.030.0142.I	2,2	0,30	14,2	0,0627	6,00	6,79	无	不锈钢	4E
C.022.030.0157.I	2,2	0,30	15,7	0,0520	7,02	7,98	无	不锈钢	4C
C.022.030.0175.I	2,2	0,30	17,5	0,0520	7,02	7,98	无	不锈钢	4E
C.022.030.0190.I	2,2	0,30	19,0	0,0479	7,53	8,57	无	不锈钢	4E
C.022.030.0220.I	2,2	0,30	22,0	0,0418	8,46	9,86	无	不锈钢	4E
C.022.040.0130.I	2,2	0,40	13,0	0,3073	6,00	9,33	有	不锈钢	4G
C.023.018.0063.I	2,3	0,18	6,3	0,0200	1,48	1,74	无	不锈钢	4C
C.023.018.0080.I	2,3	0,18	8,0	0,0156	1,71	2,05	无	不锈钢	4C
C.023.018.0100.I	2,3	0,18	10,0	0,0125	1,98	2,40	无	不锈钢	4C
C.023.018.0125.I	2,3	0,18	12,5	0,0100	2,32	2,85	无	不锈钢	4C
C.023.018.0160.I	2,3	0,18	16,0	0,0079	2,75	3,41	无	不锈钢	4C
C.023.018.0200.I	2,3	0,18	20,0	0,0063	3,33	4,17	无	不锈钢	4C
C.023.018.0250.I	2,3	0,18	25,0	0,0050	4,00	5,05	无	不锈钢	4C
C.023.018.0320.I	2,3	0,18	32,0	0,0040	4,84	6,15	无	不锈钢	4C
C.023.025.0036.I	2,3	0,25	3,6	0,1236	1,68	1,84	无	不锈钢	4C
C.023.025.0037.I	2,3	0,25	3,7	0,1236	1,68	1,84	无	不锈钢	4C
C.023.025.0053.I	2,3	0,25	5,3	0,0786	2,13	2,38	无	不锈钢	4C
C.023.025.0055.I	2,3	0,25	5,5	0,0786	2,13	2,38	无	不锈钢	4C
C.023.025.0078.I	2,3	0,25	7,8	0,0502	2,85	3,25	无	不锈钢	4C
C.023.025.0080.I	2,3	0,25	8,0	0,0509	2,83	3,22	无	不锈钢	4C
C.023.025.0111.I	2,3	0,25	11,1	0,0342	3,78	4,36	无	不锈钢	4C
C.023.025.0114.I	2,3	0,25	11,4	0,0346	3,75	4,33	无	不锈钢	4C
C.023.025.0162.I	2,3	0,25	16,2	0,0231	5,18	6,04	无	不锈钢	4C
C.023.025.0166.I	2,3	0,25	16,6	0,0234	5,13	5,98	无	不锈钢	4C
C.023.028.0063.I	2,3	0,28	6,3	0,1015	2,77	3,09	无	不锈钢	4C
C.023.028.0080.I	2,3	0,28	8,0	0,0812	3,22	3,62	无	不锈钢	4C
C.023.028.0100.I	2,3	0,28	10,0	0,0641	3,84	4,35	无	不锈钢	4C
C.023.028.0125.I	2,3	0,28	12,5	0,0507	4,59	5,23	无	不锈钢	4E
C.023.028.0160.I	2,3	0,28	16,0	0,0406	5,49	6,29	无	不锈钢	4E
C.023.028.0200.I	2,3	0,28	20,0	0,0325	6,61	7,63	无	不锈钢	4E
C.023.028.0250.I	2,3	0,28	25,0	0,0254	8,18	9,46	无	不锈钢	4E
C.023.028.0320.I	2,3	0,28	32,0	0,0203	10,00	12,20	无	不锈钢	4E
C.023.032.0037.I	2,3	0,32	3,7	0,3277	2,27	2,45	无	不锈钢	4C
C.023.032.0053.I	2,3	0,32	5,3	0,2112	2,91	3,19	无	不锈钢	4C
C.023.032.0077.I	2,3	0,32	7,7	0,1349	3,94	4,38	无	不锈钢	4C
C.023.032.0109.I	2,3	0,32	10,9	0,0929	5,18	5,82	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.023.032.0156.I	2,3	0,32	15,6	0,0620	7,23	8,19	无	不锈钢	4C
C.023.050.0063.I	2,3	0,50	6,3	1,0875	5,55	6,06	有	不锈钢	4C
C.023.050.0080.I	2,3	0,50	8,0	0,8700	6,65	7,29	有	不锈钢	4C
C.023.050.0100.I	2,3	0,50	10,0	0,6797	8,15	8,97	有	不锈钢	4C
C.023.050.0125.I	2,3	0,50	12,5	0,5438	9,85	10,88	有	不锈钢	4C
C.023.050.0160.I	2,3	0,50	16,0	0,4350	12,05	13,34	有	不锈钢	4C
C.023.050.0200.I	2,3	0,50	20,0	0,3398	15,05	16,70	有	不锈钢	4C
C.023.050.0250.I	2,3	0,50	25,0	0,2719	18,50	20,56	有	不锈钢	4C
C.024.016.0064.I	2,4	0,16	6,4	0,0026	3,68	4,91	无	不锈钢	4C
C.024.020.0159.I	2,4	0,20	15,9	0,0040	7,28	9,13	无	不锈钢	4C
C.024.025.0040.I	2,4	0,25	4,0	0,0870	1,88	2,09	无	不锈钢	4C
C.024.025.0063.I	2,4	0,25	6,3	0,0559	2,40	2,72	无	不锈钢	4C
C.024.025.0071.I	2,4	0,25	7,1	0,0471	2,70	3,09	无	不锈钢	4C
C.024.025.0200.I	2,4	0,25	20,0	0,0174	5,83	6,87	无	不锈钢	4C
C.024.025.0250.I	2,4	0,25	25,0	0,0140	7,03	8,33	无	不锈钢	4C
C.024.025.0320.I	2,4	0,25	32,0	0,0112	8,53	10,14	无	不锈钢	4C
C.024.025.0400.I	2,4	0,25	40,0	0,0087	10,75	12,83	无	不锈钢	4C
C.024.025.0500.I	2,4	0,25	50,0	0,0070	13,23	15,84	无	不锈钢	4C
C.024.025.0630.I	2,4	0,25	63,0	0,0056	16,33	19,59	无	不锈钢	4C
C.024.030.0135.I	2,4	0,30	13,5	0,1100	3,15	9,24	无	不锈钢	4G
C.024.030.0240.I	2,4	0,30	24,0	0,0150	16,35	19,00	无	不锈钢	4C
C.024.030.0290.I	2,4	0,30	29,0	0,0100	24,00	27,98	无	不锈钢	4C
C.024.030.0300.I	2,4	0,30	30,0	0,0170	14,55	16,89	无	不锈钢	4C
C.024.035.0032.I	2,4	0,35	3,2	0,4350	2,45	2,64	无	不锈钢	4B
C.024.035.0040.I	2,4	0,35	4,0	0,3480	2,77	3,00	无	不锈钢	4B
C.024.035.0050.I	2,4	0,35	5,0	0,2719	3,19	3,49	无	不锈钢	4B
C.024.035.0063.I	2,4	0,35	6,3	0,2175	3,68	4,05	无	不锈钢	4B
C.024.035.0080.I	2,4	0,35	8,0	0,1740	4,31	4,78	无	不锈钢	4B
C.024.035.0100.I	2,4	0,35	10,0	0,1360	5,15	5,74	无	不锈钢	4B
C.024.035.0125.I	2,4	0,35	12,5	0,1088	6,13	6,87	无	不锈钢	4B
C.024.035.0160.I	2,4	0,35	16,0	0,0870	7,35	8,28	无	不锈钢	4E
C.024.035.0200.I	2,4	0,35	20,0	0,0691	8,96	10,13	无	不锈钢	4E
C.024.035.0250.I	2,4	0,35	25,0	0,0544	11,03	12,51	无	不锈钢	4E
C.024.035.0320.I	2,4	0,35	32,0	0,0435	13,48	15,41	无	不锈钢	4E
C.024.035.0400.I	2,4	0,35	40,0	0,0348	16,56	19,26	无	不锈钢	4E
C.024.035.0500.I	2,4	0,35	50,0	0,0272	20,83	23,80	无	不锈钢	4E
C.024.040.0039.I	2,4	0,40	3,9	0,8000	2,40	2,59	有	不锈钢	4E
C.024.040.0055.I	2,4	0,40	5,5	0,5156	3,16	3,47	有	不锈钢	4E
C.024.040.0078.I	2,4	0,40	7,8	0,3294	4,40	4,87	有	不锈钢	4E
C.024.040.0109.I	2,4	0,40	10,9	0,2269	5,92	6,60	有	不锈钢	4E
C.024.040.0111.I	2,4	0,40	11,1	0,1392	9,04	10,15	有	不锈钢	4B
C.024.040.0140.I	2,4	0,40	14,0	0,1514	8,40	9,42	有	不锈钢	4B
C.024.040.0143.I	2,4	0,40	14,3	0,1300	9,60	10,78	有	不锈钢	4B
C.024.040.0156.I	2,4	0,40	15,6	0,1513	8,40	9,42	有	不锈钢	4E
C.024.040.0250.I	2,4	0,40	25,0	0,0818	14,68	16,56	有	不锈钢	4C
C.024.045.0040.I	2,4	0,45	4,0	0,8700	3,65	3,97	有	不锈钢	4B
C.024.045.0050.I	2,4	0,45	5,0	0,7118	4,19	4,58	有	不锈钢	4B
C.024.045.0063.I	2,4	0,45	6,3	0,5593	5,04	5,54	有	不锈钢	4B
C.024.045.0080.I	2,4	0,45	8,0	0,4350	6,12	6,76	有	不锈钢	4B
C.024.045.0100.I	2,4	0,45	10,0	0,3559	7,25	8,03	有	不锈钢	4B
C.024.045.0125.I	2,4	0,45	12,5	0,2796	8,91	9,91	有	不锈钢	4B
C.024.045.0160.I	2,4	0,45	16,0	0,2175	11,12	12,40	有	不锈钢	4C
C.024.045.0200.I	2,4	0,45	20,0	0,1740	13,64	15,24	有	不锈钢	4C
C.024.045.0250.I	2,4	0,45	25,0	0,1398	16,70	18,70	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.024.045.0320.I	2,4	0,45	32,0	0,1119	20,61	23,11	有	不锈钢	4C
C.024.045.0400.I	2,4	0,45	40,0	0,0870	26,15	29,36	有	不锈钢	4C
C.024.050.0111.I	2,4	0,50	11,1	0,7830	6,35	8,65	有	不锈钢	4G
C.024.050.0151.I	2,4	0,50	15,1	1,1000	4,85	13,35	有	不锈钢	4G
C.024.060.0071.I	2,4	0,60	7,1	3,8280	4,56	6,29	有	不锈钢	4H
C.025.020.0050.I	2,5	0,20	5,0	0,0288	1,50	1,74	无	不锈钢	4C
C.025.020.0056.I	2,5	0,20	5,6	0,0131	2,46	2,99	无	不锈钢	4C
C.025.020.0063.I	2,5	0,20	6,3	0,0218	1,76	2,08	无	不锈钢	4C
C.025.020.0080.I	2,5	0,20	8,0	0,0174	2,02	2,41	无	不锈钢	4C
C.025.020.0100.I	2,5	0,20	10,0	0,0136	2,40	2,91	无	不锈钢	4C
C.025.020.0150.I	2,5	0,20	15,0	0,0092	3,20	3,95	无	不锈钢	4C
C.025.020.0160.I	2,5	0,20	16,0	0,0087	3,34	4,13	无	不锈钢	4C
C.025.020.0190.I	2,5	0,20	19,0	0,0061	4,48	5,61	无	不锈钢	4C
C.025.020.0200.I	2,5	0,20	20,0	0,0070	3,98	4,96	无	不锈钢	4C
C.025.020.0320.I	2,5	0,20	32,0	0,0044	6,00	7,58	无	不锈钢	4C
C.025.022.0040.I	2,5	0,22	4,0	0,0520	1,50	1,69	无	不锈钢	4C
C.025.022.0050.I	2,5	0,22	5,0	0,0410	1,69	1,93	无	不锈钢	4C
C.025.022.0063.I	2,5	0,22	6,3	0,0320	1,96	2,27	无	不锈钢	4C
C.025.022.0080.I	2,5	0,22	8,0	0,0250	2,29	2,69	无	不锈钢	4C
C.025.022.0100.I	2,5	0,22	10,0	0,0190	2,77	3,29	无	不锈钢	4C
C.025.022.0125.I	2,5	0,22	12,5	0,0150	3,30	3,96	无	不锈钢	4C
C.025.022.0160.I	2,5	0,22	16,0	0,0120	3,94	4,77	无	不锈钢	4C
C.025.022.0200.I	2,5	0,22	20,0	0,0090	4,99	6,09	无	不锈钢	4C
C.025.022.0250.I	2,5	0,22	25,0	0,0070	6,20	7,62	无	不锈钢	4C
C.025.025.0040.I	2,5	0,25	4,0	0,0870	1,73	1,92	无	不锈钢	4C
C.025.025.0050.I	2,5	0,25	5,0	0,0670	2,00	2,25	无	不锈钢	4C
C.025.025.0063.I	2,5	0,25	6,3	0,0510	2,35	2,68	无	不锈钢	4C
C.025.025.0080.I	2,5	0,25	8,0	0,0390	2,80	3,23	无	不锈钢	4C
C.025.025.0100.I	2,5	0,25	10,0	0,0310	3,30	3,84	无	不锈钢	4C
C.025.025.0125.I	2,5	0,25	12,5	0,0240	4,00	4,69	无	不锈钢	4C
C.025.025.0160.I	2,5	0,25	16,0	0,0190	4,83	5,70	无	不锈钢	4C
C.025.025.0200.I	2,5	0,25	20,0	0,0150	5,88	6,99	无	不锈钢	4C
C.025.025.0250.I	2,5	0,25	25,0	0,0120	7,13	8,51	无	不锈钢	4C
C.025.028.0040.I	2,5	0,28	4,0	0,1380	1,99	2,19	无	不锈钢	4C
C.025.028.0050.I	2,5	0,28	5,0	0,1040	2,30	2,56	无	不锈钢	4C
C.025.028.0063.I	2,5	0,28	6,3	0,0800	2,69	3,02	无	不锈钢	4C
C.025.028.0080.I	2,5	0,28	8,0	0,0610	3,25	3,69	无	不锈钢	4C
C.025.028.0100.I	2,5	0,28	10,0	0,0480	3,84	4,39	无	不锈钢	4C
C.025.028.0125.I	2,5	0,28	12,5	0,0370	4,70	5,42	无	不锈钢	4C
C.025.028.0160.I	2,5	0,28	16,0	0,0290	5,74	6,66	无	不锈钢	4C
C.025.028.0200.I	2,5	0,28	20,0	0,0230	6,97	8,13	无	不锈钢	4C
C.025.028.0250.I	2,5	0,28	25,0	0,0180	8,62	10,11	无	不锈钢	4C
C.025.030.0028.I	2,5	0,30	2,8	0,1902	2,10	2,29	无	不锈钢	4C
C.025.030.0030.I	2,5	0,30	3,0	0,2295	1,92	2,08	无	不锈钢	4C
C.025.030.0045.I	2,5	0,30	4,5	0,1210	2,70	3,00	无	不锈钢	4C
C.025.030.0068.I	2,5	0,30	6,8	0,0783	3,60	4,06	无	不锈钢	4C
C.025.030.0100.I	2,5	0,30	10,0	0,0533	4,80	5,48	无	不锈钢	4C
C.025.030.0148.I	2,5	0,30	14,8	0,0360	6,60	7,60	无	不锈钢	4C
C.025.032.0040.I	2,5	0,32	4,0	0,2390	2,30	2,50	无	不锈钢	4C
C.025.032.0050.I	2,5	0,32	5,0	0,1830	2,66	2,92	无	不锈钢	4C
C.025.032.0063.I	2,5	0,32	6,3	0,1360	3,20	3,55	无	不锈钢	4C
C.025.032.0080.I	2,5	0,32	8,0	0,1040	3,84	4,30	无	不锈钢	4C
C.025.032.0100.I	2,5	0,32	10,0	0,0820	4,58	5,17	无	不锈钢	4C
C.025.032.0125.I	2,5	0,32	12,5	0,0640	5,54	6,29	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.025.032.0160.I	2,5	0,32	16,0	0,0490	6,91	7,89	无	不锈钢	4C
C.025.032.0200.I	2,5	0,32	20,0	0,0390	8,38	9,61	无	不锈钢	4C
C.025.032.0250.I	2,5	0,32	25,0	0,0310	10,27	11,82	无	不锈钢	4C
C.025.035.0040.I	2,5	0,35	4,0	0,3570	2,52	2,72	无	不锈钢	4B
C.025.035.0050.I	2,5	0,35	5,0	0,2660	2,98	3,25	无	不锈钢	4B
C.025.035.0063.I	2,5	0,35	6,3	0,2030	3,50	3,86	无	不锈钢	4B
C.025.035.0080.I	2,5	0,35	8,0	0,1520	4,27	4,75	无	不锈钢	4B
C.025.035.0100.I	2,5	0,35	10,0	0,1190	5,11	5,72	无	不锈钢	4B
C.025.035.0125.I	2,5	0,35	12,5	0,0920	6,27	7,06	无	不锈钢	4B
C.025.035.0160.I	2,5	0,35	16,0	0,0710	7,74	8,76	无	不锈钢	4B
C.025.035.0200.I	2,5	0,35	20,0	0,0560	9,49	10,78	无	不锈钢	4B
C.025.035.0250.I	2,5	0,35	25,0	0,0440	11,73	13,37	无	不锈钢	4B
C.025.040.0030.I	2,5	0,40	3,0	0,8062	2,20	2,37	有	不锈钢	4B
C.025.040.0040.I	2,5	0,40	4,0	0,6540	2,48	2,69	有	不锈钢	4B
C.025.040.0050.I	2,5	0,40	5,0	0,4860	3,00	3,28	有	不锈钢	4B
C.025.040.0063.I	2,5	0,40	6,3	0,3650	3,64	4,01	有	不锈钢	4B
C.025.040.0080.I	2,5	0,40	8,0	0,2750	4,52	5,02	有	不锈钢	4B
C.025.040.0087.I	2,5	0,40	8,7	0,2697	4,60	5,11	有	不锈钢	4E
C.025.040.0100.I	2,5	0,40	10,0	0,2130	5,56	6,20	有	不锈钢	4B
C.025.040.0125.I	2,5	0,40	12,5	0,1660	6,84	7,67	有	不锈钢	4B
C.025.040.0160.I	2,5	0,40	16,0	0,1270	8,60	9,67	有	不锈钢	4B
C.025.040.0200.I	2,5	0,40	20,0	0,1000	10,68	12,05	有	不锈钢	4B
C.025.040.0250.I	2,5	0,40	25,0	0,0790	13,24	14,97	有	不锈钢	4C
C.025.050.0038.I	2,5	0,50	3,8	1,9531	3,00	3,22	有	不锈钢	4C
C.025.050.0055.I	2,5	0,50	5,5	1,2590	3,95	4,28	有	不锈钢	4E
C.025.050.0087.I	2,5	0,50	8,7	0,7196	6,00	6,59	有	不锈钢	4E
C.025.050.0095.I	2,5	0,50	9,5	1,0000	4,65	7,64	有	不锈钢	4G
C.025.050.0111.I	2,5	0,50	11,1	0,6100	6,85	8,05	有	不锈钢	4E
C.025.050.0137.I	2,5	0,50	13,7	0,4410	9,00	9,96	有	不锈钢	4E
C.026.025.0127.I	2,6	0,25	12,7	0,0290	3,15	3,76	无	不锈钢	4E
C.026.025.0143.I	2,6	0,25	14,3	0,0245	3,55	4,17	无	不锈钢	4E
C.026.025.0190.I	2,6	0,25	19,0	0,0180	4,55	5,40	无	不锈钢	4E
C.026.025.0220.I	2,6	0,25	22,0	0,0162	4,93	6,00	无	不锈钢	4E
C.026.030.0111.I	2,6	0,30	11,1	0,0637	3,78	4,29	无	不锈钢	4E
C.026.030.0220.I	2,6	0,30	22,0	0,0302	6,84	7,93	无	不锈钢	4E
C.026.032.0080.I	2,6	0,32	8,0	0,1044	3,49	3,91	无	不锈钢	4C
C.026.032.0125.I	2,6	0,32	12,5	0,0653	4,93	5,60	无	不锈钢	4C
C.026.032.0160.I	2,6	0,32	16,0	0,0522	5,86	6,69	无	不锈钢	4E
C.026.032.0200.I	2,6	0,32	20,0	0,0418	7,04	8,08	无	不锈钢	4E
C.026.032.0250.I	2,6	0,32	25,0	0,0326	8,70	10,04	无	不锈钢	4E
C.026.032.0320.I	2,6	0,32	32,0	0,0261	10,62	12,29	无	不锈钢	4E
C.026.032.0400.I	2,6	0,32	40,0	0,0209	12,99	15,08	无	不锈钢	4E
C.026.055.0050.I	2,6	0,55	5,0	1,7400	4,29	4,64	有	不锈钢	4C
C.026.055.0080.I	2,6	0,55	8,0	1,1136	5,94	6,49	有	不锈钢	4C
C.026.055.0125.I	2,6	0,55	12,5	0,6960	8,75	9,64	有	不锈钢	4E
C.026.055.0160.I	2,6	0,55	16,0	0,5568	10,56	11,82	有	不锈钢	4E
C.026.055.0200.I	2,6	0,55	20,0	0,4350	13,15	14,65	有	不锈钢	4E
C.026.055.0250.I	2,6	0,55	25,0	0,3480	16,06	18,32	有	不锈钢	4E
C.027.020.0054.I	2,7	0,20	5,4	0,0259	1,40	1,63	无	不锈钢	4C
C.027.020.0070.I	2,7	0,20	7,0	0,0150	1,90	2,30	无	不锈钢	4C
C.027.020.0080.I	2,7	0,20	8,0	0,0163	1,80	2,17	无	不锈钢	4C
C.027.020.0100.I	2,7	0,20	10,0	0,0130	2,08	2,54	无	不锈钢	4C
C.027.020.0127.I	2,7	0,20	12,7	0,0106	2,40	2,97	无	不锈钢	4C
C.027.020.0160.I	2,7	0,20	16,0	0,0081	2,92	3,66	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.027.020.0188.I	2,7	0,20	18,8	0,0071	3,22	4,06	无	不锈钢	4C
C.027.020.0253.I	2,7	0,20	25,3	0,0048	4,44	5,69	无	不锈钢	4C
C.027.028.0040.I	2,7	0,28	4,0	0,1063	1,99	2,20	无	不锈钢	4C
C.027.028.0050.I	2,7	0,28	5,0	0,0870	2,21	2,47	无	不锈钢	4C
C.027.028.0063.I	2,7	0,28	6,3	0,0684	2,52	2,85	无	不锈钢	4C
C.027.028.0080.I	2,7	0,28	8,0	0,0532	2,97	3,39	无	不锈钢	4C
C.027.028.0100.I	2,7	0,28	10,0	0,0425	3,47	4,00	无	不锈钢	4C
C.027.028.0125.I	2,7	0,28	12,5	0,0342	4,09	4,75	无	不锈钢	4C
C.027.028.0150.I	2,7	0,28	15,0	0,0267	4,96	5,80	无	不锈钢	4C
C.027.028.0160.I	2,7	0,28	16,0	0,0273	4,87	5,70	无	不锈钢	4C
C.027.028.0200.I	2,7	0,28	20,0	0,0212	5,99	7,05	无	不锈钢	4C
C.027.028.0250.I	2,7	0,28	25,0	0,0171	7,22	8,54	无	不锈钢	4C
C.027.028.0300.I	2,7	0,28	30,0	0,0131	9,07	10,79	无	不锈钢	4C
C.027.028.0320.I	2,7	0,28	32,0	0,0137	8,76	10,41	无	不锈钢	4C
C.027.028.0350.I	2,7	0,28	35,0	0,0112	10,44	12,45	无	不锈钢	4C
C.027.028.0400.I	2,7	0,28	40,0	0,0106	11,00	13,13	无	不锈钢	4C
C.027.028.0450.I	2,7	0,28	45,0	0,0087	13,19	15,78	无	不锈钢	4C
C.027.028.0500.I	2,7	0,28	50,0	0,0085	13,44	16,08	无	不锈钢	4C
C.027.028.0550.I	2,7	0,28	55,0	0,0071	15,93	19,10	无	不锈钢	4C
C.027.028.0600.I	2,7	0,28	60,0	0,0065	17,30	20,76	无	不锈钢	4C
C.027.028.0630.I	2,7	0,28	63,0	0,0069	16,44	19,72	无	不锈钢	4C
C.027.030.0080.I	2,7	0,30	8,0	0,0461	4,38	5,03	无	不锈钢	4C
C.027.030.0200.I	2,7	0,30	20,0	0,0255	7,08	8,26	无	不锈钢	4C
C.027.040.0050.I	2,7	0,40	5,0	0,3426	3,16	3,48	有	不锈钢	4B
C.027.040.0080.I	2,7	0,40	8,0	0,2192	4,36	4,86	有	不锈钢	4B
C.027.040.0100.I	2,7	0,40	10,0	0,1615	5,56	6,24	有	不锈钢	4B
C.027.040.0125.I	2,7	0,40	12,5	0,1370	6,36	7,16	有	不锈钢	4B
C.027.040.0150.I	2,7	0,40	15,0	0,1052	8,00	9,05	有	不锈钢	4B
C.027.040.0160.I	2,7	0,40	16,0	0,1096	7,72	8,73	有	不锈钢	4B
C.027.040.0200.I	2,7	0,40	20,0	0,0780	10,44	11,85	有	不锈钢	4B
C.027.040.0250.I	2,7	0,40	25,0	0,0686	11,76	13,37	有	不锈钢	4C
C.027.040.0320.I	2,7	0,40	32,0	0,0548	14,44	16,45	有	不锈钢	4E
C.027.040.0350.I	2,7	0,40	35,0	0,0437	17,84	20,36	有	不锈钢	4C
C.027.040.0400.I	2,7	0,40	40,0	0,0438	17,80	20,31	有	不锈钢	4E
C.027.040.0500.I	2,7	0,40	50,0	0,0343	22,48	25,69	有	不锈钢	4E
C.027.050.0050.I	2,7	0,50	5,0	0,9877	3,85	4,19	有	不锈钢	4C
C.027.050.0100.I	2,7	0,50	10,0	0,4350	7,15	7,91	有	不锈钢	4C
C.027.050.0160.I	2,7	0,50	16,0	0,2659	10,90	12,15	有	不锈钢	4C
C.027.050.0200.I	2,7	0,50	20,0	0,2126	13,35	14,91	有	不锈钢	4C
C.027.050.0250.I	2,7	0,50	25,0	0,1709	16,30	18,24	有	不锈钢	4C
C.027.050.0320.I	2,7	0,50	32,0	0,1367	20,05	22,48	有	不锈钢	4C
C.027.050.0350.I	2,7	0,50	35,0	0,1167	23,25	26,09	有	不锈钢	4C
C.027.050.0380.I	2,7	0,50	38,0	0,1383	19,80	25,41	有	不锈钢	4G
C.027.050.0400.I	2,7	0,50	40,0	0,1063	25,40	28,52	有	不锈钢	4C
C.027.050.0450.I	2,7	0,50	45,0	0,0903	29,70	33,37	有	不锈钢	4C
C.027.050.0550.I	2,7	0,50	55,0	0,0736	36,15	40,65	有	不锈钢	4C
C.028.020.0047.I	2,8	0,20	4,7	0,0174	1,62	1,95	无	不锈钢	4C
C.028.020.0079.I	2,8	0,20	7,9	0,0100	2,30	2,87	无	不锈钢	4C
C.028.020.0087.I	2,8	0,20	8,7	0,0120	2,02	2,49	无	不锈钢	4C
C.028.020.0095.I	2,8	0,20	9,5	0,0113	2,10	2,59	无	不锈钢	4C
C.028.020.0143.I	2,8	0,20	14,3	0,0030	6,02	7,90	无	不锈钢	4C
C.028.025.0048.I	2,8	0,25	4,8	0,0633	1,70	1,91	无	不锈钢	4C
C.028.025.0049.I	2,8	0,25	4,9	0,0633	1,70	1,91	无	不锈钢	4C
C.028.025.0073.I	2,8	0,25	7,3	0,0403	2,15	2,48	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.028.025.0109.I	2,8	0,25	10,9	0,0258	2,88	3,39	无	不锈钢	4C
C.028.025.0154.I	2,8	0,25	15,4	0,0177	3,78	4,52	无	不锈钢	4C
C.028.025.0157.I	2,8	0,25	15,7	0,0177	3,78	4,52	无	不锈钢	4C
C.028.025.0228.I	2,8	0,25	22,8	0,0119	5,20	6,31	无	不锈钢	4C
C.028.025.0229.I	2,8	0,25	22,9	0,0120	5,18	6,28	无	不锈钢	4C
C.028.028.0040.I	2,8	0,28	4,0	0,1100	1,85	2,04	无	不锈钢	4C
C.028.028.0050.I	2,8	0,28	5,0	0,0850	2,10	2,35	无	不锈钢	4C
C.028.028.0063.I	2,8	0,28	6,3	0,0660	2,41	2,73	无	不锈钢	4C
C.028.028.0080.I	2,8	0,28	8,0	0,0500	2,86	3,28	无	不锈钢	4C
C.028.028.0100.I	2,8	0,28	10,0	0,0390	3,39	3,92	无	不锈钢	4C
C.028.028.0125.I	2,8	0,28	12,5	0,0310	4,00	4,67	无	不锈钢	4C
C.028.028.0160.I	2,8	0,28	16,0	0,0240	4,90	5,77	无	不锈钢	4C
C.028.028.0200.I	2,8	0,28	20,0	0,0190	5,94	7,04	无	不锈钢	4C
C.028.028.0250.I	2,8	0,28	25,0	0,0150	7,25	8,64	无	不锈钢	4C
C.028.028.0320.I	2,8	0,28	32,0	0,0120	8,82	10,56	无	不锈钢	4C
C.028.030.0210.I	2,8	0,30	21,0	0,0400	4,44	10,86	无	不锈钢	4G
C.028.030.0220.I	2,8	0,30	22,0	0,0150	10,11	11,96	无	不锈钢	4C
C.028.030.0290.I	2,8	0,30	29,0	0,0250	6,48	12,78	无	不锈钢	4E
C.028.032.0040.I	2,8	0,32	4,0	0,1890	2,14	2,33	无	不锈钢	4C
C.028.032.0044.I	2,8	0,32	4,4	0,1699	2,24	2,45	无	不锈钢	4C
C.028.032.0047.I	2,8	0,32	4,7	0,1699	2,24	2,45	无	不锈钢	4C
C.028.032.0050.I	2,8	0,32	5,0	0,1470	2,43	2,68	无	不锈钢	4C
C.028.032.0063.I	2,8	0,32	6,3	0,1100	2,88	3,21	无	不锈钢	4C
C.028.032.0065.I	2,8	0,32	6,5	0,1081	2,91	3,25	无	不锈钢	4C
C.028.032.0068.I	2,8	0,32	6,8	0,1081	2,91	3,25	无	不锈钢	4C
C.028.032.0080.I	2,8	0,32	8,0	0,0840	3,42	3,86	无	不锈钢	4C
C.028.032.0095.I	2,8	0,32	9,5	0,0691	3,90	4,43	无	不锈钢	4C
C.028.032.0100.I	2,8	0,32	10,0	0,0650	4,10	4,67	无	不锈钢	4C
C.028.032.0125.I	2,8	0,32	12,5	0,0510	4,90	5,62	无	不锈钢	4C
C.028.032.0136.I	2,8	0,32	13,6	0,0470	5,22	6,00	无	不锈钢	4C
C.028.032.0142.I	2,8	0,32	14,2	0,0476	5,15	5,92	无	不锈钢	4C
C.028.032.0160.I	2,8	0,32	16,0	0,0390	6,05	6,99	无	不锈钢	4C
C.028.032.0196.I	2,8	0,32	19,6	0,0318	7,17	8,32	无	不锈钢	4C
C.028.032.0200.I	2,8	0,32	20,0	0,0310	7,33	8,51	无	不锈钢	4C
C.028.032.0206.I	2,8	0,32	20,6	0,0318	7,17	8,32	无	不锈钢	4C
C.028.032.0250.I	2,8	0,32	25,0	0,0218	9,95	11,63	无	不锈钢	4C
C.028.032.0320.I	2,8	0,32	32,0	0,0190	11,26	13,19	无	不锈钢	4C
C.028.035.0040.I	2,8	0,35	4,0	0,2800	2,35	2,54	无	不锈钢	4B
C.028.035.0050.I	2,8	0,35	5,0	0,2120	2,70	2,96	无	不锈钢	4B
C.028.035.0063.I	2,8	0,35	6,3	0,1590	3,19	3,53	无	不锈钢	4B
C.028.035.0080.I	2,8	0,35	8,0	0,1210	3,82	4,27	无	不锈钢	4B
C.028.035.0100.I	2,8	0,35	10,0	0,0930	4,59	5,17	无	不锈钢	4B
C.028.035.0125.I	2,8	0,35	12,5	0,0740	5,46	6,19	无	不锈钢	4B
C.028.035.0160.I	2,8	0,35	16,0	0,0560	6,79	7,76	无	不锈钢	4B
C.028.035.0200.I	2,8	0,35	20,0	0,0450	8,16	9,36	无	不锈钢	4B
C.028.035.0250.I	2,8	0,35	25,0	0,0350	10,15	11,70	无	不锈钢	4B
C.028.035.0320.I	2,8	0,35	32,0	0,0270	12,81	14,82	无	不锈钢	4C
C.028.035.0400.I	2,8	0,35	40,0	0,0261	13,20	16,00	无	不锈钢	4E
C.028.040.0040.I	2,8	0,40	4,0	0,5080	2,28	2,48	有	不锈钢	4B
C.028.040.0050.I	2,8	0,40	5,0	0,3740	2,72	2,98	有	不锈钢	4B
C.028.040.0063.I	2,8	0,40	6,3	0,2820	3,28	3,63	有	不锈钢	4B
C.028.040.0080.I	2,8	0,40	8,0	0,2120	4,04	4,51	有	不锈钢	4B
C.028.040.0100.I	2,8	0,40	10,0	0,1650	4,92	5,52	有	不锈钢	4B
C.028.040.0125.I	2,8	0,40	12,5	0,1280	6,08	6,86	有	不锈钢	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.028.040.0135.I	2,8	0,40	13,5	0,2349	3,76	9,62	有	不锈钢	4G
C.028.040.0160.I	2,8	0,40	16,0	0,0980	7,60	8,62	有	不锈钢	4B
C.028.040.0200.I	2,8	0,40	20,0	0,0770	9,40	10,69	有	不锈钢	4B
C.028.040.0250.I	2,8	0,40	25,0	0,0610	11,64	13,28	有	不锈钢	4C
C.028.040.0280.I	2,8	0,40	28,0	0,0670	10,68	14,41	有	不锈钢	4E
C.028.040.0290.I	2,8	0,40	29,0	0,0890	8,28	18,77	有	不锈钢	4G
C.028.040.0320.I	2,8	0,40	32,0	0,0470	14,80	16,93	有	不锈钢	4C
C.028.040.0330.I	2,8	0,40	33,0	0,0870	8,44	22,53	有	不锈钢	4G
C.028.045.0040.I	2,8	0,45	4,0	0,9030	2,52	2,72	有	不锈钢	4E
C.028.045.0050.I	2,8	0,45	5,0	0,6570	3,02	3,29	有	不锈钢	4E
C.028.045.0063.I	2,8	0,45	6,3	0,4820	3,69	4,05	有	不锈钢	4B
C.028.045.0080.I	2,8	0,45	8,0	0,3610	4,59	5,08	有	不锈钢	4B
C.028.045.0100.I	2,8	0,45	10,0	0,2780	5,58	6,21	有	不锈钢	4B
C.028.045.0125.I	2,8	0,45	12,5	0,2150	6,93	7,75	有	不锈钢	4C
C.028.045.0160.I	2,8	0,45	16,0	0,1640	8,73	9,80	有	不锈钢	4C
C.028.045.0200.I	2,8	0,45	20,0	0,1290	10,76	12,12	有	不锈钢	4C
C.028.045.0250.I	2,8	0,45	25,0	0,1020	13,32	15,04	有	不锈钢	4C
C.028.045.0320.I	2,8	0,45	32,0	0,0790	16,88	19,10	有	不锈钢	4C
C.028.050.0040.I	2,8	0,50	4,0	1,5320	2,70	2,90	有	不锈钢	4E
C.028.050.0040.IF	2,8	0,50	4,0	1,2842	3,00	3,23	有	不锈钢	4C
C.028.050.0050.I	2,8	0,50	5,0	1,1000	3,30	3,57	有	不锈钢	4E
C.028.050.0055.I	2,8	0,50	5,5	0,8278	3,95	4,31	有	不锈钢	4C
C.028.050.0063.I	2,8	0,50	6,3	0,8000	4,05	4,42	有	不锈钢	4E
C.028.050.0080.I	2,8	0,50	8,0	0,5870	5,10	5,61	有	不锈钢	4E
C.028.050.0095.I	2,8	0,50	9,5	0,5700	5,20	6,54	有	不锈钢	4G
C.028.050.0100.I	2,8	0,50	10,0	0,4520	6,20	6,85	有	不锈钢	4E
C.028.050.0125.I	2,8	0,50	12,5	0,3490	7,70	8,55	有	不锈钢	4C
C.028.050.0130.I	2,8	0,50	13,0	0,3372	7,90	8,78	有	不锈钢	4E
C.028.050.0160.I	2,8	0,50	16,0	0,2670	9,65	10,76	有	不锈钢	4E
C.028.050.0200.I	2,8	0,50	20,0	0,2090	12,00	13,42	有	不锈钢	4C
C.028.050.0250.I	2,8	0,50	25,0	0,1650	14,85	16,64	有	不锈钢	4C
C.028.050.0320.I	2,8	0,50	32,0	0,1270	18,95	21,28	有	不锈钢	4C
C.028.050.0330.I	2,8	0,50	33,0	0,1500	16,25	21,74	有	不锈钢	4G
C.028.055.0040.I	2,8	0,55	4,0	2,5000	2,92	3,12	有	不锈钢	4E
C.028.055.0043.I	2,8	0,55	4,3	2,0343	3,30	3,54	有	不锈钢	4C
C.028.055.0050.I	2,8	0,55	5,0	1,7780	3,58	3,86	有	不锈钢	4E
C.028.055.0061.I	2,8	0,55	6,1	1,2946	4,35	4,72	有	不锈钢	4E
C.028.055.0063.I	2,8	0,55	6,3	1,2820	4,40	4,78	有	不锈钢	4E
C.028.055.0080.I	2,8	0,55	8,0	0,9500	5,45	5,96	有	不锈钢	4E
C.028.055.0097.I	2,8	0,55	9,7	0,7500	6,55	7,20	有	不锈钢	4E
C.028.055.0100.I	2,8	0,55	10,0	0,7250	6,71	7,38	有	不锈钢	4E
C.028.055.0125.I	2,8	0,55	12,5	0,5570	8,31	9,18	有	不锈钢	4E
C.028.055.0153.I	2,8	0,55	15,3	0,4594	9,79	10,84	有	不锈钢	4E
C.028.055.0160.I	2,8	0,55	16,0	0,4210	10,56	11,71	有	不锈钢	4E
C.028.055.0200.I	2,8	0,55	20,0	0,3300	13,09	14,56	有	不锈钢	4E
C.028.055.0250.I	2,8	0,55	25,0	0,2590	16,28	18,14	有	不锈钢	4E
C.028.055.0320.I	2,8	0,55	32,0	0,2000	20,68	23,10	有	不锈钢	4E
C.028.060.0032.I	2,8	0,60	3,2	4,0000	3,12	3,12	有	不锈钢	4C
C.028.060.0127.I	2,8	0,60	12,7	0,9000	8,58	9,63	有	不锈钢	4E
C.028.060.0240.I	2,8	0,60	24,0	0,5900	12,36	19,31	有	不锈钢	4H
C.029.022.0080.I	2,9	0,22	8,0	0,0218	1,85	2,20	无	不锈钢	4C
C.029.022.0100.I	2,9	0,22	10,0	0,0174	2,11	2,54	无	不锈钢	4C
C.029.022.0125.I	2,9	0,22	12,5	0,0138	2,46	3,01	无	不锈钢	4C
C.029.022.0160.I	2,9	0,22	16,0	0,0109	2,93	3,63	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.029.022.0200.I	2,9	0,22	20,0	0,0087	3,45	4,32	无	不锈钢	4C
C.029.022.0250.I	2,9	0,22	25,0	0,0070	4,14	5,23	无	不锈钢	4C
C.029.022.0320.I	2,9	0,22	32,0	0,0055	5,04	6,42	无	不锈钢	4C
C.029.022.0400.I	2,9	0,22	40,0	0,0044	6,16	7,90	无	不锈钢	4C
C.029.040.0043.I	2,9	0,40	4,3	0,4149	2,40	2,62	有	不锈钢	4B
C.029.040.0047.I	2,9	0,40	4,7	0,4149	2,40	2,62	有	不锈钢	4E
C.029.040.0063.I	2,9	0,40	6,3	0,2640	3,16	3,50	有	不锈钢	4B
C.029.040.0067.I	2,9	0,40	6,7	0,2640	3,16	3,50	有	不锈钢	4E
C.029.040.0090.I	2,9	0,40	9,0	0,1687	4,40	4,94	有	不锈钢	4B
C.029.040.0096.I	2,9	0,40	9,6	0,1709	4,36	4,89	有	不锈钢	4E
C.029.040.0129.I	2,9	0,40	12,9	0,1161	5,92	6,70	有	不锈钢	4B
C.029.040.0129.IF	2,9	0,40	12,9	0,0775	8,40	9,57	有	不锈钢	4B
C.029.040.0136.I	2,9	0,40	13,6	0,1147	6,00	6,79	有	不锈钢	4B
C.029.040.0185.I	2,9	0,40	18,5	0,0775	8,40	9,57	有	不锈钢	4B
C.029.040.0185.IF	2,9	0,40	18,5	0,0637	10,00	11,43	有	不锈钢	4B
C.029.040.0195.I	2,9	0,40	19,5	0,0785	8,32	9,48	有	不锈钢	4B
C.029.050.0111.I	2,9	0,50	11,1	0,5300	5,00	8,01	有	不锈钢	4G
C.029.060.0350.I	2,9	0,60	35,0	0,2100	28,14	31,39	有	不锈钢	4C
C.030.016.0030.I	3,0	0,16	3,0	0,0228	0,74	0,84	无	不锈钢	4C
C.030.018.0030.I	3,0	0,18	3,0	0,0341	0,85	0,95	无	不锈钢	4C
C.030.018.0040.I	3,0	0,18	4,0	0,0256	0,92	1,05	无	不锈钢	4C
C.030.018.0050.I	3,0	0,18	5,0	0,0195	1,01	1,19	无	不锈钢	4C
C.030.018.0060.I	3,0	0,18	6,0	0,0164	1,08	1,29	无	不锈钢	4C
C.030.018.0090.I	3,0	0,18	9,0	0,0108	1,31	1,63	无	不锈钢	4C
C.030.018.0120.I	3,0	0,18	12,0	0,0080	1,55	1,98	无	不锈钢	4C
C.030.018.0170.I	3,0	0,18	17,0	0,0057	1,93	2,54	无	不锈钢	4C
C.030.018.0260.I	3,0	0,18	26,0	0,0037	2,63	3,57	无	不锈钢	4C
C.030.020.0030.I	3,0	0,20	3,0	0,0491	0,96	1,06	无	不锈钢	4C
C.030.022.0030.I	3,0	0,22	3,0	0,0681	1,08	1,18	无	不锈钢	4C
C.030.025.0030.I	3,0	0,25	3,0	0,1027	1,28	1,39	无	不锈钢	4C
C.030.025.0040.I	3,0	0,25	4,0	0,0747	1,43	1,58	无	不锈钢	4C
C.030.025.0064.I	3,0	0,25	6,4	0,0469	1,75	2,00	无	不锈钢	4C
C.030.025.0079.I	3,0	0,25	7,9	0,0372	1,98	2,29	无	不锈钢	4C
C.030.025.0097.I	3,0	0,25	9,7	0,0303	2,23	2,61	无	不锈钢	4C
C.030.025.0103.I	3,0	0,25	10,3	0,0228	2,68	3,19	无	不锈钢	4C
C.030.025.0111.I	3,0	0,25	11,1	0,0211	2,83	3,38	无	不锈钢	4C
C.030.025.0112.I	3,0	0,25	11,2	0,0208	2,85	3,41	无	不锈钢	4C
C.030.025.0127.I	3,0	0,25	12,7	0,0230	2,68	3,19	无	不锈钢	4E
C.030.025.0142.I	3,0	0,25	14,2	0,0201	2,93	3,51	无	不锈钢	4C
C.030.025.0157.I	3,0	0,25	15,7	0,0179	3,18	3,83	无	不锈钢	4C
C.030.025.0175.I	3,0	0,25	17,5	0,0161	3,43	4,15	无	不锈钢	4C
C.030.025.0190.I	3,0	0,25	19,0	0,0146	3,68	4,47	无	不锈钢	4E
C.030.025.0206.I	3,0	0,25	20,6	0,0134	3,93	4,79	无	不锈钢	4C
C.030.025.0239.I	3,0	0,25	23,9	0,0115	4,45	5,46	无	不锈钢	4E
C.030.025.0254.I	3,0	0,25	25,4	0,0115	4,45	5,77	无	不锈钢	4E
C.030.025.0279.I	3,0	0,25	27,9	0,0101	4,95	6,10	无	不锈钢	4E
C.030.025.0284.I	3,0	0,25	28,4	0,0102	4,90	6,26	无	不锈钢	4E
C.030.025.0305.I	3,0	0,25	30,5	0,0090	5,45	6,74	无	不锈钢	4C
C.030.025.0318.I	3,0	0,25	31,8	0,0091	5,40	6,91	无	不锈钢	4E
C.030.025.0381.I	3,0	0,25	38,1	0,0073	6,48	8,06	无	不锈钢	4C
C.030.028.0190.I	3,0	0,28	19,0	0,0212	4,51	5,36	无	不锈钢	4C
C.030.028.0220.I	3,0	0,28	22,0	0,0180	5,15	6,16	无	不锈钢	4C
C.030.030.0064.I	3,0	0,30	6,4	0,0933	2,22	2,48	无	不锈钢	4E
C.030.030.0079.I	3,0	0,30	7,9	0,0739	2,52	2,85	无	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.030.0095.I	3,0	0,30	9,5	0,0468	3,36	3,87	无	不锈钢	4C
C.030.030.0097.I	3,0	0,30	9,7	0,0570	2,94	3,36	无	不锈钢	4E
C.030.030.0112.I	3,0	0,30	11,2	0,0503	3,21	3,69	无	不锈钢	4E
C.030.030.0119.I	3,0	0,30	11,9	0,0367	3,99	4,64	无	不锈钢	4C
C.030.030.0127.I	3,0	0,30	12,7	0,0450	3,45	4,26	无	不锈钢	4E
C.030.030.0142.I	3,0	0,30	14,2	0,0407	3,72	4,86	无	不锈钢	4E
C.030.030.0143.I	3,0	0,30	14,3	0,0303	4,62	5,41	无	不锈钢	4C
C.030.030.0157.I	3,0	0,30	15,7	0,0371	3,96	5,47	无	不锈钢	4E
C.030.030.0159.I	3,0	0,30	15,9	0,0271	5,04	5,92	无	不锈钢	4C
C.030.030.0167.I	3,0	0,30	16,7	0,0257	5,25	6,18	无	不锈钢	4C
C.030.030.0175.I	3,0	0,30	17,5	0,0316	4,47	5,48	无	不锈钢	4E
C.030.030.0190.I	3,0	0,30	19,0	0,0294	4,71	6,09	无	不锈钢	4E
C.030.030.0191.I	3,0	0,30	19,1	0,0225	5,85	6,91	无	不锈钢	4C
C.030.030.0206.I	3,0	0,30	20,6	0,0275	4,98	6,80	无	不锈钢	4E
C.030.030.0224.I	3,0	0,30	22,4	0,0244	5,49	6,81	无	不锈钢	4E
C.030.030.0239.I	3,0	0,30	23,9	0,0230	5,73	7,42	无	不锈钢	4E
C.030.030.0254.I	3,0	0,30	25,4	0,0219	6,00	8,03	无	不锈钢	4E
C.030.030.0279.I	3,0	0,30	27,9	0,0189	6,75	8,01	无	不锈钢	4E
C.030.030.0284.I	3,0	0,30	28,4	0,0192	6,69	8,61	无	不锈钢	4E
C.030.030.0290.I	3,0	0,30	29,0	0,0110	10,86	13,03	无	不锈钢	4C
C.030.030.0305.I	3,0	0,30	30,5	0,0174	7,26	8,66	无	不锈钢	4E
C.030.030.0318.I	3,0	0,30	31,8	0,0176	7,17	10,25	无	不锈钢	4E
C.030.030.0320.I	3,0	0,30	32,0	0,0090	13,05	15,71	无	不锈钢	4C
C.030.030.0381.I	3,0	0,30	38,1	0,0144	8,52	11,80	无	不锈钢	4E
C.030.032.0630.I	3,0	0,32	63,0	0,0087	18,66	22,26	无	不锈钢	4C
C.030.035.0064.I	3,0	0,35	6,4	0,1970	2,49	3,42	无	不锈钢	4E
C.030.035.0079.I	3,0	0,35	7,9	0,1461	2,91	3,88	无	不锈钢	4E
C.030.035.0097.I	3,0	0,35	9,7	0,1161	3,36	4,64	无	不锈钢	4E
C.030.035.0112.I	3,0	0,35	11,2	0,1053	3,57	5,62	无	不锈钢	4E
C.030.035.0127.I	3,0	0,35	12,7	0,0888	3,99	6,09	无	不锈钢	4E
C.030.035.0142.I	3,0	0,35	14,2	0,0823	4,24	7,07	无	不锈钢	4E
C.030.035.0157.I	3,0	0,35	15,7	0,0719	4,66	7,53	无	不锈钢	4E
C.030.035.0175.I	3,0	0,35	17,5	0,0638	5,11	8,29	无	不锈钢	4E
C.030.035.0190.I	3,0	0,35	19,0	0,0604	5,32	9,27	无	不锈钢	4E
C.030.035.0206.I	3,0	0,35	20,6	0,0546	5,74	9,84	无	不锈钢	4E
C.030.035.0224.I	3,0	0,35	22,4	0,0498	6,20	10,60	无	不锈钢	4E
C.030.035.0239.I	3,0	0,35	23,9	0,0477	6,41	11,58	无	不锈钢	4G
C.030.035.0254.I	3,0	0,35	25,4	0,0440	6,83	12,04	无	不锈钢	4E
C.030.035.0279.I	3,0	0,35	27,9	0,0394	7,49	12,99	无	不锈钢	4E
C.030.035.0280.I	3,0	0,35	28,0	0,0342	8,47	10,80	无	不锈钢	4E
C.030.035.0284.I	3,0	0,35	28,4	0,0400	7,39	13,72	无	不锈钢	4G
C.030.035.0305.I	3,0	0,35	30,5	0,0346	8,37	13,51	无	不锈钢	4E
C.030.035.0381.I	3,0	0,35	38,1	0,0292	9,66	18,00	无	不锈钢	4G
C.030.035.0400.I	3,0	0,35	40,0	0,0233	11,83	14,82	无	不锈钢	4E
C.030.036.0111.I	3,0	0,36	11,1	0,0874	4,54	5,13	无	不锈钢	4B
C.030.036.0190.I	3,0	0,36	19,0	0,0498	7,02	8,06	无	不锈钢	4B
C.030.036.0220.I	3,0	0,36	22,0	0,0425	8,03	9,25	无	不锈钢	4B
C.030.036.0380.I	3,0	0,36	38,0	0,0253	12,60	14,65	无	不锈钢	4E
C.030.040.0112.I	3,0	0,40	11,2	0,1406	4,64	5,23	有	不锈钢	4E
C.030.040.0140.I	3,0	0,40	14,0	0,1583	4,20	8,60	有	不锈钢	4G
C.030.040.0142.I	3,0	0,40	14,2	0,0700	8,28	9,47	有	不锈钢	4B
C.030.040.0143.I	3,0	0,40	14,3	0,0885	6,76	7,70	有	不锈钢	4B
C.030.040.0152.I	3,0	0,40	15,2	0,1488	4,44	9,45	有	不锈钢	4G
C.030.040.0159.I	3,0	0,40	15,9	0,0792	7,44	8,49	有	不锈钢	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.040.0175.I	3,0	0,40	17,5	0,0862	6,92	7,89	有	不锈钢	4E
C.030.040.0191.I	3,0	0,40	19,1	0,0654	8,80	10,07	有	不锈钢	4B
C.030.040.0220.I	3,0	0,40	22,0	0,0700	8,28	9,79	有	不锈钢	4E
C.030.040.0224.I	3,0	0,40	22,4	0,0554	10,20	11,70	有	不锈钢	4C
C.030.040.0240.I	3,0	0,40	24,0	0,0410	13,44	15,47	有	不锈钢	4C
C.030.040.0254.I	3,0	0,40	25,4	0,0488	11,44	13,15	有	不锈钢	4C
C.030.040.0279.I	3,0	0,40	27,9	0,0538	10,48	12,03	有	不锈钢	4E
C.030.040.0280.I	3,0	0,40	28,0	0,0470	11,84	13,61	有	不锈钢	4C
C.030.040.0290.I	3,0	0,40	29,0	0,0340	16,00	18,45	有	不锈钢	4C
C.030.040.0305.I	3,0	0,40	30,5	0,0486	11,48	13,19	有	不锈钢	4E
C.030.040.0318.I	3,0	0,40	31,8	0,0387	14,16	16,31	有	不锈钢	4C
C.030.040.0350.I	3,0	0,40	35,0	0,0270	19,88	22,96	有	不锈钢	4C
C.030.040.0381.I	3,0	0,40	38,1	0,0407	13,52	17,11	有	不锈钢	4E
C.030.040.0445.I	3,0	0,40	44,5	0,0275	19,56	22,59	有	不锈钢	4C
C.030.040.0457.I	3,0	0,40	45,7	0,0267	20,08	23,20	有	不锈钢	4C
C.030.045.0030.I	3,0	0,45	3,0	0,9836	2,12	2,27	有	不锈钢	4B
C.030.045.0064.I	3,0	0,45	6,4	0,4150	3,47	3,82	有	不锈钢	4E
C.030.045.0079.I	3,0	0,45	7,9	0,3323	4,05	4,48	有	不锈钢	4E
C.030.045.0097.I	3,0	0,45	9,7	0,2838	4,55	5,51	有	不锈钢	4E
C.030.045.0112.I	3,0	0,45	11,2	0,2298	5,36	6,03	有	不锈钢	4E
C.030.045.0127.I	3,0	0,45	12,7	0,1973	6,08	6,81	有	不锈钢	4E
C.030.045.0142.I	3,0	0,45	14,2	0,1690	6,89	7,74	有	不锈钢	4E
C.030.045.0157.I	3,0	0,45	15,7	0,1573	7,34	8,26	有	不锈钢	4E
C.030.045.0175.I	3,0	0,45	17,5	0,1385	8,15	9,19	有	不锈钢	4E
C.030.045.0190.I	3,0	0,45	19,0	0,1249	8,91	10,06	有	不锈钢	4E
C.030.045.0206.I	3,0	0,45	20,6	0,0979	11,07	12,54	有	不锈钢	4C
C.030.045.0224.I	3,0	0,45	22,4	0,0898	11,97	13,58	有	不锈钢	4C
C.030.045.0254.I	3,0	0,45	25,4	0,0954	11,34	12,96	有	不锈钢	4E
C.030.045.0279.I	3,0	0,45	27,9	0,0839	12,74	14,46	有	不锈钢	4E
C.030.045.0284.I	3,0	0,45	28,4	0,0850	12,60	14,43	有	不锈钢	4E
C.030.045.0305.I	3,0	0,45	30,5	0,0756	14,00	15,91	有	不锈钢	4E
C.030.045.0318.I	3,0	0,45	31,8	0,0766	13,82	16,30	有	不锈钢	4E
C.030.045.0381.I	3,0	0,45	38,1	0,0632	16,56	19,30	有	不锈钢	4E
C.030.050.0030.I	3,0	0,50	3,0	1,5909	2,35	2,50	有	不锈钢	4C
C.030.050.0044.I	3,0	0,50	4,4	1,0129	3,00	3,24	有	不锈钢	4C
C.030.050.0061.I	3,0	0,50	6,1	0,6364	4,00	4,38	有	不锈钢	4C
C.030.050.0080.I	3,0	0,50	8,0	0,4906	4,80	5,29	有	不锈钢	4C
C.030.050.0087.I	3,0	0,50	8,7	0,4171	5,45	6,03	有	不锈钢	4C
C.030.050.0090.I	3,0	0,50	9,0	0,4968	4,75	5,80	有	不锈钢	4E
C.030.050.0112.I	3,0	0,50	11,2	0,3429	6,35	7,05	有	不锈钢	4E
C.030.050.0119.I	3,0	0,50	11,9	0,2778	7,55	8,42	有	不锈钢	4C
C.030.050.0120.I	3,0	0,50	12,0	0,2836	7,40	8,25	有	不锈钢	4C
C.030.050.0125.I	3,0	0,50	12,5	0,2982	7,10	7,90	有	不锈钢	4E
C.030.050.0135.I	3,0	0,50	13,5	0,2414	8,50	9,50	有	不锈钢	4C
C.030.050.0140.I	3,0	0,50	14,0	0,4098	5,50	10,12	有	不锈钢	4G
C.030.050.0142.I	3,0	0,50	14,2	0,2746	7,60	8,47	有	不锈钢	4E
C.030.050.0159.I	3,0	0,50	15,9	0,2035	9,85	11,03	有	不锈钢	4C
C.030.050.0175.I	3,0	0,50	17,5	0,1892	10,50	11,77	有	不锈钢	4C
C.030.050.0190.I	3,0	0,50	19,0	0,1963	10,15	11,37	有	不锈钢	4E
C.030.050.0191.I	3,0	0,50	19,1	0,1675	11,70	13,14	有	不锈钢	4C
C.030.050.0198.I	3,0	0,50	19,8	0,1613	12,10	13,59	有	不锈钢	4C
C.030.050.0200.I	3,0	0,50	20,0	0,1218	15,60	17,57	有	不锈钢	4C
C.030.050.0206.I	3,0	0,50	20,6	0,1809	10,95	12,28	有	不锈钢	4E
C.030.050.0210.I	3,0	0,50	21,0	0,1740	11,30	12,68	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.050.0220.I	3,0	0,50	22,0	0,1100	17,15	19,34	有	不锈钢	4C
C.030.050.0224.I	3,0	0,50	22,4	0,1677	11,70	13,14	有	不锈钢	4E
C.030.050.0240.I	3,0	0,50	24,0	0,1000	18,75	21,16	有	不锈钢	4C
C.030.050.0250.I	3,0	0,50	25,0	0,1433	13,45	15,13	有	不锈钢	4E
C.030.050.0254.I	3,0	0,50	25,4	0,1482	13,05	14,67	有	不锈钢	4E
C.030.050.0279.I	3,0	0,50	27,9	0,1298	14,75	16,61	有	不锈钢	4E
C.030.050.0284.I	3,0	0,50	28,4	0,1314	14,55	16,38	有	不锈钢	4E
C.030.050.0290.I	3,0	0,50	29,0	0,1300	14,70	16,77	有	不锈钢	4E
C.030.050.0300.I	3,0	0,50	30,0	0,1235	15,40	17,35	有	不锈钢	4E
C.030.050.0305.I	3,0	0,50	30,5	0,1166	16,25	18,31	有	不锈钢	4E
C.030.050.0318.I	3,0	0,50	31,8	0,1181	16,05	18,33	有	不锈钢	4E
C.030.050.0350.I	3,0	0,50	35,0	0,0700	26,25	29,69	有	不锈钢	4C
C.030.050.0381.I	3,0	0,50	38,1	0,0969	19,30	21,78	有	不锈钢	4E
C.030.050.0400.I	3,0	0,50	40,0	0,0883	21,05	23,77	有	不锈钢	4E
C.030.055.0030.I	3,0	0,55	3,0	2,4748	2,59	2,75	有	不锈钢	4C
C.030.055.0079.I	3,0	0,55	7,9	0,9196	4,62	5,65	有	不锈钢	4H
C.030.055.0100.I	3,0	0,55	10,0	0,5537	6,77	7,47	有	不锈钢	4C
C.030.055.0112.I	3,0	0,55	11,2	0,6107	6,27	7,82	有	不锈钢	4H
C.030.055.0125.I	3,0	0,55	12,5	0,4350	8,25	9,14	有	不锈钢	4C
C.030.055.0127.I	3,0	0,55	12,7	0,5211	7,10	8,74	有	不锈钢	4H
C.030.055.0142.I	3,0	0,55	14,2	0,4601	7,87	9,71	有	不锈钢	4H
C.030.055.0157.I	3,0	0,55	15,7	0,3184	10,78	12,00	有	不锈钢	4C
C.030.055.0160.I	3,0	0,55	16,0	0,3383	10,23	11,38	有	不锈钢	4C
C.030.055.0175.I	3,0	0,55	17,5	0,3493	9,96	11,59	有	不锈钢	4E
C.030.055.0190.I	3,0	0,55	19,0	0,3316	10,40	12,77	有	不锈钢	4E
C.030.055.0200.I	3,0	0,55	20,0	0,2707	12,43	13,86	有	不锈钢	4C
C.030.055.0206.I	3,0	0,55	20,6	0,2388	13,92	15,55	有	不锈钢	4C
C.030.055.0239.I	3,0	0,55	23,9	0,2592	12,93	15,93	有	不锈钢	4E
C.030.055.0250.I	3,0	0,55	25,0	0,2175	15,13	16,91	有	不锈钢	4E
C.030.055.0254.I	3,0	0,55	25,4	0,1917	17,00	19,03	有	不锈钢	4C
C.030.055.0279.I	3,0	0,55	27,9	0,2163	15,24	18,35	有	不锈钢	4E
C.030.055.0284.I	3,0	0,55	28,4	0,2191	15,07	18,97	有	不锈钢	4H
C.030.055.0305.I	3,0	0,55	30,5	0,1938	16,83	19,84	有	不锈钢	4E
C.030.055.0318.I	3,0	0,55	31,8	0,1517	21,12	23,68	有	不锈钢	4C
C.030.055.0320.I	3,0	0,55	32,0	0,1740	18,59	20,82	有	不锈钢	4E
C.030.055.0381.I	3,0	0,55	38,1	0,1605	20,02	25,23	有	不锈钢	4E
C.030.055.0400.I	3,0	0,55	40,0	0,1354	23,49	26,36	有	不锈钢	4E
C.030.056.0064.I	3,0	0,56	6,4	1,0195	4,65	5,07	有	不锈钢	4C
C.030.056.0079.I	3,0	0,56	7,9	0,7867	5,60	6,14	有	不锈钢	4C
C.030.056.0111.I	3,0	0,56	11,1	0,5063	7,95	8,79	有	不锈钢	4C
C.030.056.0127.I	3,0	0,56	12,7	0,4518	8,74	9,68	有	不锈钢	4C
C.030.056.0143.I	3,0	0,56	14,3	0,3822	10,08	11,20	有	不锈钢	4C
C.030.056.0159.I	3,0	0,56	15,9	0,3643	10,53	11,70	有	不锈钢	4C
C.030.056.0250.I	3,0	0,56	25,0	0,2181	16,63	18,59	有	不锈钢	4C
C.030.056.0320.I	3,0	0,56	32,0	0,1716	20,72	23,20	有	不锈钢	4C
C.030.060.0064.I	3,0	0,60	6,4	1,6000	4,56	4,94	有	不锈钢	4E
C.030.060.0079.I	3,0	0,60	7,9	1,2177	5,52	6,02	有	不锈钢	4E
C.030.060.0097.I	3,0	0,60	9,7	0,9731	6,54	7,17	有	不锈钢	4E
C.030.060.0112.I	3,0	0,60	11,2	0,8103	7,56	8,31	有	不锈钢	4E
C.030.060.0127.I	3,0	0,60	12,7	0,7200	8,34	9,19	有	不锈钢	4E
C.030.060.0142.I	3,0	0,60	14,2	0,6268	9,36	10,33	有	不锈钢	4E
C.030.060.0157.I	3,0	0,60	15,7	0,5714	10,14	11,21	有	不锈钢	4E
C.030.060.0175.I	3,0	0,60	17,5	0,4980	11,40	12,63	有	不锈钢	4E
C.030.060.0190.I	3,0	0,60	19,0	0,4623	12,12	13,44	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.060.0200.I	3,0	0,60	20,0	0,2800	19,08	19,08	有	不锈钢	4C
C.030.060.0206.I	3,0	0,60	20,6	0,4220	13,14	14,58	有	不锈钢	4E
C.030.060.0220.I	3,0	0,60	22,0	0,2600	20,46	20,46	有	不锈钢	4C
C.030.060.0224.I	3,0	0,60	22,4	0,3882	14,16	15,73	有	不锈钢	4E
C.030.060.0239.I	3,0	0,60	23,9	0,3594	15,18	16,88	有	不锈钢	4E
C.030.060.0254.I	3,0	0,60	25,4	0,3405	15,96	17,75	有	不锈钢	4E
C.030.060.0279.I	3,0	0,60	27,9	0,3032	17,76	19,78	有	不锈钢	4E
C.030.060.0284.I	3,0	0,60	28,4	0,3071	17,52	19,88	有	不锈钢	4E
C.030.060.0290.I	3,0	0,60	29,0	0,2000	26,10	26,10	有	不锈钢	4C
C.030.060.0305.I	3,0	0,60	30,5	0,2695	19,74	22,00	有	不锈钢	4E
C.030.060.0318.I	3,0	0,60	31,8	0,2729	19,56	22,22	有	不锈钢	4E
C.030.060.0320.I	3,0	0,60	32,0	0,2700	19,74	22,31	有	不锈钢	4E
C.030.060.0350.I	3,0	0,60	35,0	0,1600	32,28	32,28	有	不锈钢	4C
C.030.060.0381.I	3,0	0,60	38,1	0,2230	23,58	26,37	有	不锈钢	4E
C.030.065.0040.I	3,0	0,65	4,0	3,8824	3,64	3,88	有	不锈钢	4C
C.030.065.0047.I	3,0	0,65	4,7	2,9584	4,29	4,61	有	不锈钢	4C
C.030.065.0066.I	3,0	0,65	6,6	1,8826	5,79	6,29	有	不锈钢	4C
C.030.065.0080.I	3,0	0,65	8,0	1,3920	7,22	7,89	有	不锈钢	4C
C.030.065.0106.I	3,0	0,65	10,6	1,0899	8,78	9,64	有	不锈钢	4C
C.030.065.0112.I	3,0	0,65	11,2	1,0466	9,10	9,99	有	不锈钢	4C
C.030.065.0125.I	3,0	0,65	12,5	0,8700	10,60	11,67	有	不锈钢	4C
C.030.065.0142.I	3,0	0,65	14,2	0,8077	11,31	12,47	有	不锈钢	4C
C.030.065.0157.I	3,0	0,65	15,7	0,7207	12,48	13,78	有	不锈钢	4C
C.030.065.0165.I	3,0	0,65	16,5	0,6680	13,33	14,73	有	不锈钢	4C
C.030.065.0200.I	3,0	0,65	20,0	0,5438	15,99	17,71	有	不锈钢	4C
C.030.065.0206.I	3,0	0,65	20,6	0,5397	16,12	17,85	有	不锈钢	4C
C.030.065.0224.I	3,0	0,65	22,4	0,4933	17,49	19,39	有	不锈钢	4C
C.030.065.0239.I	3,0	0,65	23,9	0,4611	18,59	20,62	有	不锈钢	4C
C.030.065.0250.I	3,0	0,65	25,0	0,4350	19,63	21,78	有	不锈钢	4C
C.030.065.0254.I	3,0	0,65	25,4	0,4314	19,76	21,93	有	不锈钢	4C
C.030.065.0305.I	3,0	0,65	30,5	0,3571	23,53	26,15	有	不锈钢	4C
C.030.065.0318.I	3,0	0,65	31,8	0,3419	24,51	27,25	有	不锈钢	4C
C.030.065.0320.I	3,0	0,65	32,0	0,3480	24,12	26,81	有	不锈钢	4C
C.031.020.0075.I	3,1	0,20	7,5	0,0082	2,10	2,68	无	不锈钢	4C
C.031.025.0160.I	3,1	0,25	16,0	0,0136	3,60	4,40	无	不锈钢	4C
C.031.025.0250.I	3,1	0,25	25,0	0,0087	5,13	6,38	无	不锈钢	4C
C.031.025.0320.I	3,1	0,25	32,0	0,0068	6,33	7,94	无	不锈钢	4C
C.031.025.0400.I	3,1	0,25	40,0	0,0055	7,60	9,58	无	不锈钢	4C
C.031.035.0064.I	3,1	0,35	6,4	0,1679	2,56	3,01	无	不锈钢	4E
C.031.035.0112.I	3,1	0,35	11,2	0,0896	3,68	4,84	无	不锈钢	4E
C.031.035.0142.I	3,1	0,35	14,2	0,0705	4,38	6,12	无	不锈钢	4E
C.031.035.0190.I	3,1	0,35	19,0	0,0522	5,46	8,09	无	不锈钢	4E
C.031.035.0240.I	3,1	0,35	24,0	0,0409	6,62	10,07	无	不锈钢	4E
C.031.035.0285.I	3,1	0,35	28,5	0,0339	7,74	11,71	无	不锈钢	4E
C.031.040.0120.I	3,1	0,40	12,0	0,1098	5,16	5,86	有	不锈钢	4B
C.031.055.0064.I	3,1	0,55	6,4	1,0753	3,85	4,53	有	不锈钢	4E
C.032.020.0056.I	3,2	0,20	5,6	0,0110	1,64	2,05	无	不锈钢	4C
C.032.020.0127.I	3,2	0,20	12,7	0,0030	4,16	5,67	无	不锈钢	4C
C.032.020.0200.I	3,2	0,20	20,0	0,0050	2,78	3,69	无	不锈钢	4C
C.032.025.0080.I	3,2	0,25	8,0	0,0242	2,25	2,67	无	不锈钢	4C
C.032.025.0120.I	3,2	0,25	12,0	0,0167	2,88	3,50	无	不锈钢	4C
C.032.025.0150.I	3,2	0,25	15,0	0,0133	3,38	4,15	无	不锈钢	4C
C.032.025.0180.I	3,2	0,25	18,0	0,0111	3,88	4,81	无	不锈钢	4C
C.032.025.0200.I	3,2	0,25	20,0	0,0099	4,23	5,26	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.030.0050.I	3,2	0,30	5,0	0,0831	2,10	2,35	无	不锈钢	4C
C.032.030.0056.I	3,2	0,30	5,6	0,0296	3,99	4,70	无	不锈钢	4C
C.032.030.0064.I	3,2	0,30	6,4	0,0183	5,82	5,82	无	不锈钢	4C
C.032.030.0077.I	3,2	0,30	7,7	0,0528	2,70	3,10	无	不锈钢	4C
C.032.030.0087.I	3,2	0,30	8,7	0,0418	3,15	3,65	无	不锈钢	4C
C.032.030.0120.I	3,2	0,30	12,0	0,0342	3,60	4,21	无	不锈钢	4C
C.032.030.0135.I	3,2	0,30	13,5	0,0165	6,33	7,60	无	不锈钢	4C
C.032.030.0175.I	3,2	0,30	17,5	0,0233	4,80	5,70	无	不锈钢	4C
C.032.030.0210.I	3,2	0,30	21,0	0,0180	5,88	7,04	无	不锈钢	4C
C.032.030.0220.I	3,2	0,30	22,0	0,0044	21,09	21,09	无	不锈钢	4C
C.032.030.0260.I	3,2	0,30	26,0	0,0157	6,60	7,93	无	不锈钢	4C
C.032.030.0350.I	3,2	0,30	35,0	0,0080	11,94	14,56	无	不锈钢	4C
C.032.030.0760.I	3,2	0,30	76,0	0,0035	26,10	32,12	无	不锈钢	4C
C.032.030.1080.I	3,2	0,30	108,0	0,0010	88,23	88,23	无	不锈钢	4C
C.032.032.0040.I	3,2	0,32	4,0	0,1427	1,98	2,17	无	不锈钢	4C
C.032.032.0050.I	3,2	0,32	5,0	0,1105	2,24	2,49	无	不锈钢	4C
C.032.032.0063.I	3,2	0,32	6,3	0,0879	2,53	2,84	无	不锈钢	4C
C.032.032.0080.I	3,2	0,32	8,0	0,0661	2,98	3,39	无	不锈钢	4C
C.032.032.0100.I	3,2	0,32	10,0	0,0531	3,42	3,93	无	不锈钢	4C
C.032.032.0125.I	3,2	0,32	12,5	0,0418	4,06	4,71	无	不锈钢	4C
C.032.032.0160.I	3,2	0,32	16,0	0,0322	4,93	5,77	无	不锈钢	4C
C.032.032.0200.I	3,2	0,32	20,0	0,0261	5,82	6,86	无	不锈钢	4C
C.032.032.0250.I	3,2	0,32	25,0	0,0209	7,01	8,31	无	不锈钢	4C
C.032.032.0320.I	3,2	0,32	32,0	0,0157	8,96	10,70	无	不锈钢	4C
C.032.032.0400.I	3,2	0,32	40,0	0,0130	10,56	12,65	无	不锈钢	4C
C.032.032.0500.I	3,2	0,32	50,0	0,0104	12,93	15,55	无	不锈钢	4C
C.032.032.3600.I	3,2	0,32	360,0	0,0012	104,42	127,30	无	不锈钢	4D
C.032.035.0040.I	3,2	0,35	4,0	0,2105	2,17	2,36	无	不锈钢	4B
C.032.035.0050.I	3,2	0,35	5,0	0,1583	2,49	2,74	无	不锈钢	4B
C.032.035.0063.I	3,2	0,35	6,3	0,1227	2,84	3,16	无	不锈钢	4B
C.032.035.0080.I	3,2	0,35	8,0	0,0940	3,33	3,75	无	不锈钢	4B
C.032.035.0100.I	3,2	0,35	10,0	0,0748	3,89	4,42	无	不锈钢	4B
C.032.035.0125.I	3,2	0,35	12,5	0,0592	4,59	5,26	无	不锈钢	4B
C.032.035.0160.I	3,2	0,35	16,0	0,0452	5,60	6,47	无	不锈钢	4B
C.032.035.0200.I	3,2	0,35	20,0	0,0357	6,79	7,90	无	不锈钢	4B
C.032.035.0250.I	3,2	0,35	25,0	0,0287	8,16	9,54	无	不锈钢	4B
C.032.035.0320.I	3,2	0,35	32,0	0,0226	10,01	11,76	无	不锈钢	4C
C.032.035.0400.I	3,2	0,35	40,0	0,0174	12,64	14,92	无	不锈钢	4C
C.032.035.0500.I	3,2	0,35	50,0	0,0139	15,51	18,36	无	不锈钢	4C
C.032.035.3600.I	3,2	0,35	360,0	0,0019	104,09	124,61	无	不锈钢	4C
C.032.040.0040.I	3,2	0,40	4,0	0,3619	2,12	2,31	有	不锈钢	4B
C.032.040.0050.I	3,2	0,40	5,0	0,2740	2,48	2,74	有	不锈钢	4B
C.032.040.0063.I	3,2	0,40	6,3	0,2097	2,96	3,30	有	不锈钢	4B
C.032.040.0080.I	3,2	0,40	8,0	0,1592	3,56	4,00	有	不锈钢	4B
C.032.040.0100.I	3,2	0,40	10,0	0,1261	4,24	4,80	有	不锈钢	4B
C.032.040.0125.I	3,2	0,40	12,5	0,0983	5,16	5,88	有	不锈钢	4B
C.032.040.0150.I	3,2	0,40	15,0	0,0816	6,00	6,87	有	不锈钢	4B
C.032.040.0160.I	3,2	0,40	16,0	0,0766	6,32	7,24	有	不锈钢	4B
C.032.040.0180.I	3,2	0,40	18,0	0,0658	7,20	8,28	有	不锈钢	4B
C.032.040.0200.I	3,2	0,40	20,0	0,0600	7,80	8,98	有	不锈钢	4C
C.032.040.0210.I	3,2	0,40	21,0	0,0551	8,40	9,68	有	不锈钢	4C
C.032.040.0230.I	3,2	0,40	23,0	0,0827	5,92	13,26	有	不锈钢	4G
C.032.040.0250.I	3,2	0,40	25,0	0,0478	9,52	11,00	有	不锈钢	4C
C.032.040.0320.I	3,2	0,40	32,0	0,0374	11,92	13,81	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.040.0400.I	3,2	0,40	40,0	0,0296	14,80	17,19	有	不锈钢	4C
C.032.040.0500.I	3,2	0,40	50,0	0,0235	18,36	21,37	有	不锈钢	4C
C.032.040.3600.I	3,2	0,40	360,0	0,0040	104,48	156,62	无	不锈钢	4F
C.032.045.0040.I	3,2	0,45	4,0	0,5846	2,48	2,69	有	不锈钢	4B
C.032.045.0050.I	3,2	0,45	5,0	0,4480	2,88	3,15	有	不锈钢	4B
C.032.045.0063.I	3,2	0,45	6,3	0,3445	3,38	3,73	有	不锈钢	4B
C.032.045.0080.I	3,2	0,45	8,0	0,2584	4,14	4,61	有	不锈钢	4B
C.032.045.0100.I	3,2	0,45	10,0	0,2036	4,95	5,55	有	不锈钢	4C
C.032.045.0125.I	3,2	0,45	12,5	0,1601	5,99	6,75	有	不锈钢	4C
C.032.045.0160.I	3,2	0,45	16,0	0,1235	7,43	8,41	有	不锈钢	4C
C.032.045.0200.I	3,2	0,45	20,0	0,0974	9,09	10,33	有	不锈钢	4C
C.032.045.0250.I	3,2	0,45	25,0	0,0774	11,16	12,73	有	不锈钢	4C
C.032.045.0320.I	3,2	0,45	32,0	0,0600	14,09	16,11	有	不锈钢	4C
C.032.045.0400.I	3,2	0,45	40,0	0,0478	17,37	19,90	有	不锈钢	4C
C.032.045.0500.I	3,2	0,45	50,0	0,0383	21,38	24,54	有	不锈钢	4C
C.032.045.3600.I	3,2	0,45	360,0	0,0087	90,81	231,23	无	不锈钢	4I
C.032.050.0040.I	3,2	0,50	4,0	0,9000	2,80	3,02	有	不锈钢	4C
C.032.050.0050.I	3,2	0,50	5,0	0,6769	3,30	3,59	有	不锈钢	4C
C.032.050.0063.I	3,2	0,50	6,3	0,5930	3,60	3,94	有	不锈钢	4C
C.032.050.0080.I	3,2	0,50	8,0	0,3872	4,85	5,37	有	不锈钢	4C
C.032.050.0100.I	3,2	0,50	10,0	0,3054	5,80	6,45	有	不锈钢	4C
C.032.050.0125.I	3,2	0,50	12,5	0,2384	7,10	7,94	有	不锈钢	4C
C.032.050.0160.I	3,2	0,50	16,0	0,1818	8,90	10,00	有	不锈钢	4C
C.032.050.0170.I	3,2	0,50	17,0	0,2416	7,00	10,78	有	不锈钢	4G
C.032.050.0174.I	3,2	0,50	17,4	0,1200	12,85	14,52	有	不锈钢	4C
C.032.050.0200.I	3,2	0,50	20,0	0,1444	10,85	12,23	有	不锈钢	4C
C.032.050.0200.IF	3,2	0,50	20,0	0,1444	10,85	12,23	有	不锈钢	4C
C.032.050.0240.I	3,2	0,50	24,0	0,1587	10,00	14,54	有	不锈钢	4G
C.032.050.0250.I	3,2	0,50	25,0	0,1140	13,45	15,20	有	不锈钢	4C
C.032.050.0280.I	3,2	0,50	28,0	0,1100	13,90	15,72	有	不锈钢	4E
C.032.050.0320.I	3,2	0,50	32,0	0,0887	16,90	19,15	有	不锈钢	4C
C.032.050.0350.I	3,2	0,50	35,0	0,1218	12,65	22,67	有	不锈钢	4G
C.032.050.0400.I	3,2	0,50	40,0	0,0705	20,95	23,78	有	不锈钢	4C
C.032.050.0500.I	3,2	0,50	50,0	0,0557	26,20	29,79	有	不锈钢	4C
C.032.050.0570.I	3,2	0,50	57,0	0,0861	17,40	39,56	有	不锈钢	4G
C.032.050.3600.I	3,2	0,50	360,0	0,0087	161,45	187,37	无	不锈钢	4F
C.032.055.0040.I	3,2	0,55	4,0	1,4000	3,08	3,31	有	不锈钢	4C
C.032.055.0050.I	3,2	0,55	5,0	1,0484	3,63	3,93	有	不锈钢	4C
C.032.055.0063.I	3,2	0,55	6,3	0,8000	4,35	4,75	有	不锈钢	4C
C.032.055.0080.I	3,2	0,55	8,0	0,6000	5,34	5,87	有	不锈钢	4C
C.032.055.0100.I	3,2	0,55	10,0	0,4654	6,44	7,12	有	不锈钢	4C
C.032.055.0125.I	3,2	0,55	12,5	0,3645	7,87	8,74	有	不锈钢	4C
C.032.055.0160.I	3,2	0,55	16,0	0,2793	9,85	10,99	有	不锈钢	4C
C.032.055.0200.I	3,2	0,55	20,0	0,2210	12,10	13,55	有	不锈钢	4C
C.032.055.0250.I	3,2	0,55	25,0	0,1757	14,85	16,67	有	不锈钢	4C
C.032.055.0320.I	3,2	0,55	32,0	0,1357	18,81	21,16	有	不锈钢	4C
C.032.055.0400.I	3,2	0,55	40,0	0,1079	23,32	26,28	有	不锈钢	4C
C.032.055.0500.I	3,2	0,55	50,0	0,0861	28,88	32,59	有	不锈钢	4C
C.032.055.3600.I	3,2	0,55	360,0	0,0087	273,90	310,57	无	不锈钢	4E
C.032.060.0040.I	3,2	0,60	4,0	2,1863	3,30	3,53	有	不锈钢	4C
C.032.060.0050.I	3,2	0,60	5,0	1,6226	3,90	4,21	有	不锈钢	4C
C.032.060.0063.I	3,2	0,60	6,3	1,2267	4,68	5,09	有	不锈钢	4C
C.032.060.0080.I	3,2	0,60	8,0	0,9144	5,76	6,31	有	不锈钢	4C
C.032.060.0100.I	3,2	0,60	10,0	0,7082	6,96	7,66	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.060.0125.I	3,2	0,60	12,5	0,5524	8,52	9,42	有	不锈钢	4C
C.032.060.0160.I	3,2	0,60	16,0	0,4228	10,68	11,86	有	不锈钢	4C
C.032.060.0200.I	3,2	0,60	20,0	0,3332	13,14	14,63	有	不锈钢	4C
C.032.060.0210.I	3,2	0,60	21,0	0,3500	12,54	13,96	有	不锈钢	4E
C.032.060.0250.I	3,2	0,60	25,0	0,2636	16,20	18,08	有	不锈钢	4C
C.032.060.0320.I	3,2	0,60	32,0	0,2036	20,52	22,96	有	不锈钢	4C
C.032.060.0400.I	3,2	0,60	40,0	0,1618	25,44	28,51	有	不锈钢	4C
C.032.060.0500.I	3,2	0,60	50,0	0,1279	31,74	35,62	有	不锈钢	4C
C.032.060.3600.I	3,2	0,60	360,0	0,0376	105,18	294,00	无	不锈钢	4I
C.032.070.0087.I	3,2	0,70	8,7	1,7400	7,14	7,78	有	不锈钢	4C
C.032.080.0151.I	3,2	0,80	15,1	2,0000	12,40	13,58	有	不锈钢	4F
C.033.070.0100.I	3,3	0,70	10,0	1,3594	7,91	8,65	有	不锈钢	4C
C.033.070.0160.I	3,3	0,70	16,0	0,8700	11,34	12,50	有	不锈钢	4E
C.033.070.0200.I	3,3	0,70	20,0	0,6797	14,07	15,56	有	不锈钢	4F
C.033.070.0250.I	3,3	0,70	25,0	0,5438	17,15	19,01	有	不锈钢	4F
C.033.070.0300.I	3,3	0,70	30,0	0,3945	22,96	25,52	有	不锈钢	4C
C.033.070.0320.I	3,3	0,70	32,0	0,4350	21,00	23,58	有	不锈钢	4F
C.033.070.0400.I	3,3	0,70	40,0	0,2930	30,31	33,76	有	不锈钢	4C
C.033.070.0450.I	3,3	0,70	45,0	0,2593	34,02	37,91	有	不锈钢	4C
C.033.070.0650.I	3,3	0,70	65,0	0,1776	48,86	54,55	有	不锈钢	4C
C.033.070.0800.I	3,3	0,70	80,0	0,1438	59,92	66,94	有	不锈钢	4C
C.033.070.1000.I	3,3	0,70	100,0	0,1146	74,76	83,57	有	不锈钢	4C
C.034.035.0100.I	3,4	0,35	10,0	0,0625	3,82	4,37	无	不锈钢	4B
C.034.035.0300.I	3,4	0,35	30,0	0,0218	8,68	10,27	无	不锈钢	4C
C.034.035.0630.I	3,4	0,35	63,0	0,0112	15,65	18,73	无	不锈钢	4E
C.034.040.0300.I	3,4	0,40	30,0	0,0374	9,88	11,52	有	不锈钢	4C
C.034.065.0050.I	3,4	0,65	5,0	1,9257	4,16	4,48	有	不锈钢	4C
C.034.065.0100.I	3,4	0,65	10,0	0,7118	8,52	9,39	有	不锈钢	4C
C.034.065.0125.I	3,4	0,65	12,5	0,5593	10,34	11,44	有	不锈钢	4C
C.034.065.0160.I	3,4	0,65	16,0	0,4350	12,87	14,30	有	不锈钢	4C
C.034.065.0200.I	3,4	0,65	20,0	0,3480	15,67	17,45	有	不锈钢	4C
C.034.065.0250.I	3,4	0,65	25,0	0,2796	19,11	21,33	有	不锈钢	4C
C.034.065.0320.I	3,4	0,65	32,0	0,2237	23,47	26,24	有	不锈钢	4C
C.034.065.0400.I	3,4	0,65	40,0	0,1740	29,71	33,27	有	不锈钢	4C
C.034.065.0450.I	3,4	0,65	45,0	0,1654	31,14	34,88	有	不锈钢	4C
C.034.065.0500.I	3,4	0,65	50,0	0,1398	36,53	40,96	有	不锈钢	4C
C.034.065.0630.I	3,4	0,65	63,0	0,1119	45,24	50,77	有	不锈钢	4C
C.034.065.1000.I	3,4	0,65	100,0	0,0733	68,25	76,70	有	不锈钢	4C
C.035.025.0069.I	3,5	0,25	6,9	0,0298	1,70	1,99	无	不锈钢	4C
C.035.025.0071.I	3,5	0,25	7,1	0,0302	1,70	1,99	无	不锈钢	4C
C.035.025.0106.I	3,5	0,25	10,6	0,0190	2,18	2,64	无	不锈钢	4C
C.035.025.0107.I	3,5	0,25	10,7	0,0192	2,18	2,64	无	不锈钢	4C
C.035.025.0161.I	3,5	0,25	16,1	0,0123	2,90	3,62	无	不锈钢	4C
C.035.025.0162.I	3,5	0,25	16,2	0,0124	2,88	3,59	无	不锈钢	4C
C.035.025.0227.I	3,5	0,25	22,7	0,0083	3,88	4,94	无	不锈钢	4C
C.035.025.0233.I	3,5	0,25	23,3	0,0084	3,83	4,87	无	不锈钢	4C
C.035.025.0324.I	3,5	0,25	32,4	0,0057	5,25	6,80	无	不锈钢	4C
C.035.025.0341.I	3,5	0,25	34,1	0,0057	5,25	6,80	无	不锈钢	4C
C.035.028.0100.I	3,5	0,28	10,0	0,0278	2,60	3,08	无	不锈钢	4C
C.035.028.0125.I	3,5	0,28	12,5	0,0221	3,02	3,63	无	不锈钢	4C
C.035.028.0160.I	3,5	0,28	16,0	0,0174	3,58	4,36	无	不锈钢	4C
C.035.028.0200.I	3,5	0,28	20,0	0,0139	4,23	5,20	无	不锈钢	4C
C.035.028.0250.I	3,5	0,28	25,0	0,0111	5,04	6,25	无	不锈钢	4C
C.035.028.0320.I	3,5	0,28	32,0	0,0087	6,16	7,71	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.035.028.0400.I	3,5	0,28	40,0	0,0070	7,45	9,38	无	不锈钢	4C
C.035.028.0500.I	3,5	0,28	50,0	0,0056	9,07	11,48	无	不锈钢	4C
C.035.032.0061.I	3,5	0,32	6,1	0,0810	2,24	2,52	无	不锈钢	4C
C.035.032.0063.I	3,5	0,32	6,3	0,0810	2,24	2,52	无	不锈钢	4C
C.035.032.0091.I	3,5	0,32	9,1	0,0516	2,88	3,32	无	不锈钢	4C
C.035.032.0094.I	3,5	0,32	9,4	0,0516	2,88	3,32	无	不锈钢	4C
C.035.032.0137.I	3,5	0,32	13,7	0,0330	3,87	4,55	无	不锈钢	4C
C.035.032.0140.I	3,5	0,32	14,0	0,0334	3,84	4,51	无	不锈钢	4C
C.035.032.0195.I	3,5	0,32	19,5	0,0224	5,18	6,19	无	不锈钢	4C
C.035.032.0201.I	3,5	0,32	20,1	0,0227	5,15	6,15	无	不锈钢	4C
C.035.032.0286.I	3,5	0,32	28,6	0,0151	7,17	8,67	无	不锈钢	4C
C.035.032.0293.I	3,5	0,32	29,3	0,0153	7,07	8,55	无	不锈钢	4C
C.035.040.0060.I	3,5	0,40	6,0	0,1244	3,40	3,86	有	不锈钢	4B
C.035.050.0060.I	3,5	0,50	6,0	0,5787	3,00	3,61	有	不锈钢	4E
C.035.050.0070.I	3,5	0,50	7,0	0,5751	3,00	4,59	有	不锈钢	4G
C.035.050.0084.I	3,5	0,50	8,4	0,3731	3,95	4,69	有	不锈钢	4E
C.035.050.0134.I	3,5	0,50	13,4	0,2159	5,95	6,98	有	不锈钢	4E
C.035.050.0207.I	3,5	0,50	20,7	0,1323	8,90	10,23	有	不锈钢	4E
C.035.055.0060.I	3,5	0,55	6,0	0,9000	3,30	3,99	有	不锈钢	4E
C.035.055.0084.I	3,5	0,55	8,4	0,5744	4,35	5,26	有	不锈钢	4E
C.035.055.0131.I	3,5	0,55	13,1	0,3325	6,55	7,67	有	不锈钢	4E
C.035.055.0202.I	3,5	0,55	20,2	0,2038	9,79	11,34	有	不锈钢	4E
C.035.070.0053.I	3,5	0,70	5,3	2,7697	4,20	4,50	有	不锈钢	4C
C.035.070.0076.I	3,5	0,70	7,6	1,7400	5,60	6,08	有	不锈钢	4C
C.035.070.0122.I	3,5	0,70	12,2	1,0074	8,40	9,22	有	不锈钢	4E
C.035.070.0190.I	3,5	0,70	19,0	0,6175	12,60	13,95	有	不锈钢	4F
C.036.020.0040.I	3,6	0,20	4,0	0,0183	1,08	1,28	无	不锈钢	4C
C.036.020.0111.I	3,6	0,20	11,1	0,0050	2,12	2,88	无	不锈钢	4C
C.036.020.0320.I	3,6	0,20	32,0	0,0017	4,80	6,99	无	不锈钢	4C
C.036.030.0071.I	3,6	0,30	7,1	0,0157	4,83	5,89	无	不锈钢	4C
C.036.030.0151.I	3,6	0,30	15,1	0,0052	12,39	12,39	无	不锈钢	4C
C.036.030.0180.I	3,6	0,30	18,0	0,0211	3,87	4,66	无	不锈钢	4C
C.036.030.0220.I	3,6	0,30	22,0	0,0070	9,54	11,93	无	不锈钢	4C
C.036.030.0240.I	3,6	0,30	24,0	0,0052	12,39	15,58	无	不锈钢	4C
C.036.030.0290.I	3,6	0,30	29,0	0,0044	14,64	18,47	无	不锈钢	4C
C.036.035.0050.I	3,6	0,35	5,0	0,1296	2,28	2,52	无	不锈钢	4B
C.036.035.0063.I	3,6	0,35	6,3	0,0992	2,59	2,90	无	不锈钢	4B
C.036.035.0080.I	3,6	0,35	8,0	0,0766	2,98	3,38	无	不锈钢	4B
C.036.035.0100.I	3,6	0,35	10,0	0,0609	3,43	3,94	无	不锈钢	4B
C.036.035.0125.I	3,6	0,35	12,5	0,0478	4,03	4,67	无	不锈钢	4B
C.036.035.0160.I	3,6	0,35	16,0	0,0374	4,80	5,62	无	不锈钢	4B
C.036.035.0200.I	3,6	0,35	20,0	0,0296	5,74	6,78	无	不锈钢	4B
C.036.035.0250.I	3,6	0,35	25,0	0,0235	6,93	8,24	无	不锈钢	4C
C.036.035.0320.I	3,6	0,35	32,0	0,0183	8,54	10,22	无	不锈钢	4C
C.036.035.0400.I	3,6	0,35	40,0	0,0148	10,26	12,33	无	不锈钢	4C
C.036.035.0500.I	3,6	0,35	50,0	0,0113	13,06	15,77	无	不锈钢	4C
C.036.035.3600.I	3,6	0,35	360,0	0,0013	104,20	127,81	无	不锈钢	4D
C.036.040.0050.I	3,6	0,40	5,0	0,2218	2,24	2,48	有	不锈钢	4B
C.036.040.0056.I	3,6	0,40	5,6	0,1978	2,40	2,67	有	不锈钢	4B
C.036.040.0060.I	3,6	0,40	6,0	0,1978	2,40	2,67	有	不锈钢	4B
C.036.040.0063.I	3,6	0,40	6,3	0,1662	2,64	2,96	有	不锈钢	4B
C.036.040.0064.I	3,6	0,40	6,4	0,0670	5,08	5,88	有	不锈钢	4B
C.036.040.0080.I	3,6	0,40	8,0	0,1296	3,12	3,54	有	不锈钢	4B
C.036.040.0083.I	3,6	0,40	8,3	0,1259	3,16	3,58	有	不锈钢	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.040.0087.I	3,6	0,40	8,7	0,1259	3,16	3,58	有	不锈钢	4B
C.036.040.0100.I	3,6	0,40	10,0	0,1009	3,72	4,25	有	不锈钢	4B
C.036.040.0111.I	3,6	0,40	11,1	0,0957	3,84	4,40	有	不锈钢	4B
C.036.040.0122.I	3,6	0,40	12,2	0,0814	4,36	5,02	有	不锈钢	4B
C.036.040.0125.I	3,6	0,40	12,5	0,0792	4,44	5,11	有	不锈钢	4B
C.036.040.0128.I	3,6	0,40	12,8	0,0814	4,36	5,02	有	不锈钢	4B
C.036.040.0160.I	3,6	0,40	16,0	0,0609	5,48	6,36	有	不锈钢	4B
C.036.040.0174.I	3,6	0,40	17,4	0,0547	6,00	6,98	有	不锈钢	4C
C.036.040.0174.IF	3,6	0,40	17,4	0,0369	8,40	9,85	有	不锈钢	4C
C.036.040.0183.I	3,6	0,40	18,3	0,0554	5,92	6,88	有	不锈钢	4C
C.036.040.0200.I	3,6	0,40	20,0	0,0487	6,60	7,70	有	不锈钢	4C
C.036.040.0240.I	3,6	0,40	24,0	0,0390	8,00	9,37	有	不锈钢	4C
C.036.040.0250.I	3,6	0,40	25,0	0,0383	8,12	9,52	有	不锈钢	4C
C.036.040.0252.I	3,6	0,40	25,2	0,0304	10,00	11,76	有	不锈钢	4C
C.036.040.0260.I	3,6	0,40	26,0	0,0505	6,40	11,71	有	不锈钢	4E
C.036.040.0265.I	3,6	0,40	26,5	0,0369	8,40	9,85	有	不锈钢	4C
C.036.040.0320.I	3,6	0,40	32,0	0,0296	10,24	12,05	有	不锈钢	4C
C.036.040.0400.I	3,6	0,40	40,0	0,0235	12,64	14,92	有	不锈钢	4C
C.036.040.0500.I	3,6	0,40	50,0	0,0191	15,32	18,13	有	不锈钢	4C
C.036.040.3600.I	3,6	0,40	360,0	0,0027	104,60	124,83	无	不锈钢	4D
C.036.045.0050.I	3,6	0,45	5,0	0,3576	2,57	2,82	有	不锈钢	4B
C.036.045.0063.I	3,6	0,45	6,3	0,2714	3,02	3,35	有	不锈钢	4B
C.036.045.0080.I	3,6	0,45	8,0	0,2036	3,65	4,09	有	不锈钢	4B
C.036.045.0100.I	3,6	0,45	10,0	0,1601	4,37	4,93	有	不锈钢	4C
C.036.045.0125.I	3,6	0,45	12,5	0,1261	5,22	5,93	有	不锈钢	4C
C.036.045.0160.I	3,6	0,45	16,0	0,0974	6,44	7,36	有	不锈钢	4C
C.036.045.0200.I	3,6	0,45	20,0	0,0766	7,88	9,05	有	不锈钢	4C
C.036.045.0250.I	3,6	0,45	25,0	0,0609	9,59	11,06	有	不锈钢	4C
C.036.045.0320.I	3,6	0,45	32,0	0,0470	12,11	14,02	有	不锈钢	4C
C.036.045.0400.I	3,6	0,45	40,0	0,0374	14,94	17,34	有	不锈钢	4C
C.036.045.0500.I	3,6	0,45	50,0	0,0296	18,59	21,62	有	不锈钢	4C
C.036.045.3600.I	3,6	0,45	360,0	0,0087	60,93	244,48	无	不锈钢	4I
C.036.050.0050.I	3,6	0,50	5,0	0,5107	3,05	3,33	有	不锈钢	4C
C.036.050.0063.I	3,6	0,50	6,3	0,3976	3,55	3,91	有	不锈钢	4C
C.036.050.0080.I	3,6	0,50	8,0	0,2984	4,35	4,84	有	不锈钢	4C
C.036.050.0100.I	3,6	0,50	10,0	0,2306	5,25	5,88	有	不锈钢	4C
C.036.050.0125.I	3,6	0,50	12,5	0,1810	6,30	7,10	有	不锈钢	4C
C.036.050.0160.I	3,6	0,50	16,0	0,1401	7,80	8,83	有	不锈钢	4C
C.036.050.0200.I	3,6	0,50	20,0	0,1114	9,50	10,80	有	不锈钢	4C
C.036.050.0250.I	3,6	0,50	25,0	0,0879	11,70	13,35	有	不锈钢	4C
C.036.050.0320.I	3,6	0,50	32,0	0,0679	14,75	16,88	有	不锈钢	4C
C.036.050.0330.I	3,6	0,50	33,0	0,0700	14,35	16,42	有	不锈钢	4C
C.036.050.0350.I	3,6	0,50	35,0	0,0860	11,90	19,30	有	不锈钢	4G
C.036.050.0400.I	3,6	0,50	40,0	0,0539	18,30	20,99	有	不锈钢	4C
C.036.050.0500.I	3,6	0,50	50,0	0,0426	22,80	26,20	有	不锈钢	4C
C.036.050.3600.I	3,6	0,50	360,0	0,0087	107,25	204,82	无	不锈钢	4I
C.036.055.0050.I	3,6	0,55	5,0	0,7856	3,36	3,65	有	不锈钢	4C
C.036.055.0063.I	3,6	0,55	6,3	0,5942	3,96	4,34	有	不锈钢	4C
C.036.055.0080.I	3,6	0,55	8,0	0,4489	4,84	5,35	有	不锈钢	4C
C.036.055.0100.I	3,6	0,55	10,0	0,3489	5,83	6,48	有	不锈钢	4C
C.036.055.0125.I	3,6	0,55	12,5	0,2749	7,04	7,87	有	不锈钢	4C
C.036.055.0160.I	3,6	0,55	16,0	0,2114	8,69	9,76	有	不锈钢	4C
C.036.055.0200.I	3,6	0,55	20,0	0,1670	10,67	12,03	有	不锈钢	4C
C.036.055.0250.I	3,6	0,55	25,0	0,1314	13,20	14,93	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.055.0320.I	3,6	0,55	32,0	0,1018	16,61	18,84	有	不锈钢	4C
C.036.055.0400.I	3,6	0,55	40,0	0,0809	20,57	23,37	有	不锈钢	4C
C.036.055.0500.I	3,6	0,55	50,0	0,0644	25,47	28,99	有	不锈钢	4C
C.036.055.3600.I	3,6	0,55	360,0	0,0087	180,35	206,42	无	不锈钢	4E
C.036.060.0050.I	3,6	0,60	5,0	1,2128	3,60	3,89	有	不锈钢	4C
C.036.060.0063.I	3,6	0,60	6,3	0,8848	4,32	4,71	有	不锈钢	4C
C.036.060.0080.I	3,6	0,60	8,0	0,6682	5,28	5,80	有	不锈钢	4C
C.036.060.0100.I	3,6	0,60	10,0	0,5194	6,36	7,03	有	不锈钢	4C
C.036.060.0125.I	3,6	0,60	12,5	0,4089	7,68	8,53	有	不锈钢	4C
C.036.060.0143.I	3,6	0,60	14,3	0,4263	7,44	9,05	有	不锈钢	4E
C.036.060.0160.I	3,6	0,60	16,0	0,3115	9,60	10,71	有	不锈钢	4C
C.036.060.0182.I	3,6	0,60	18,2	0,3219	9,30	11,24	有	不锈钢	4E
C.036.060.0200.I	3,6	0,60	20,0	0,2445	11,82	13,24	有	不锈钢	4C
C.036.060.0250.I	3,6	0,60	25,0	0,1940	14,46	16,24	有	不锈钢	4C
C.036.060.0270.I	3,6	0,60	27,0	0,1200	22,50	25,39	有	不锈钢	4C
C.036.060.0320.I	3,6	0,60	32,0	0,1496	18,36	20,68	有	不锈钢	4C
C.036.060.0400.I	3,6	0,60	40,0	0,1192	22,62	25,52	有	不锈钢	4C
C.036.060.0500.I	3,6	0,60	50,0	0,0948	28,08	31,73	有	不锈钢	4C
C.036.060.3600.I	3,6	0,60	360,0	0,0131	194,46	220,91	无	不锈钢	4E
C.036.070.0050.I	3,6	0,70	5,0	2,5830	4,06	4,35	有	不锈钢	4C
C.036.070.0063.I	3,6	0,70	6,3	1,9184	4,90	5,30	有	不锈钢	4C
C.036.070.0080.I	3,6	0,70	8,0	1,4285	5,95	6,48	有	不锈钢	4C
C.036.070.0087.I	3,6	0,70	8,7	1,9000	4,90	6,90	有	不锈钢	4H
C.036.070.0100.I	3,6	0,70	10,0	1,0832	7,35	8,05	有	不锈钢	4C
C.036.070.0125.I	3,6	0,70	12,5	0,8500	8,82	9,71	有	不锈钢	4C
C.036.070.0160.I	3,6	0,70	16,0	0,6455	11,06	12,23	有	不锈钢	4C
C.036.070.0200.I	3,6	0,70	20,0	0,5046	13,72	15,23	有	不锈钢	4C
C.036.070.0250.I	3,6	0,70	25,0	0,4000	16,80	18,69	有	不锈钢	4C
C.036.070.0320.I	3,6	0,70	32,0	0,3080	21,35	23,81	有	不锈钢	4C
C.036.070.0400.I	3,6	0,70	40,0	0,2445	26,39	29,49	有	不锈钢	4C
C.036.070.0500.I	3,6	0,70	50,0	0,1940	32,83	36,74	有	不锈钢	4C
C.036.070.3600.I	3,6	0,70	360,0	0,0261	233,45	262,50	无	不锈钢	4E
C.036.080.0099.I	3,6	0,80	9,9	2,1000	8,24	8,98	有	不锈钢	4C
C.036.080.0167.I	3,6	0,80	16,7	1,6000	10,16	13,65	有	不锈钢	4H
C.036.080.0330.I	3,6	0,80	33,0	0,4611	30,32	30,32	有	不锈钢	4C
C.037.040.0111.I	3,7	0,40	11,1	0,0931	3,68	4,22	有	不锈钢	4B
C.037.040.0143.I	3,7	0,40	14,3	0,0711	4,52	5,23	有	不锈钢	4B
C.037.040.0190.I	3,7	0,40	19,0	0,0523	5,76	6,72	有	不锈钢	4C
C.037.040.0240.I	3,7	0,40	24,0	0,0435	6,72	7,88	有	不锈钢	4E
C.037.040.0380.I	3,7	0,40	38,0	0,0253	10,84	12,83	有	不锈钢	4C
C.037.045.0143.I	3,7	0,45	14,3	0,1160	5,18	5,90	有	不锈钢	4E
C.037.045.0175.I	3,7	0,45	17,5	0,0939	6,12	7,07	有	不锈钢	4E
C.037.045.0190.I	3,7	0,45	19,0	0,0858	6,62	7,60	有	不锈钢	4E
C.037.045.0240.I	3,7	0,45	24,0	0,0708	7,79	10,17	有	不锈钢	4E
C.037.045.0380.I	3,7	0,45	38,0	0,0417	12,42	14,48	有	不锈钢	4E
C.037.050.0055.I	3,7	0,50	5,5	0,4830	3,00	3,28	有	不锈钢	4C
C.037.050.0079.I	3,7	0,50	7,9	0,3074	3,95	4,39	有	不锈钢	4C
C.037.050.0115.I	3,7	0,50	11,5	0,1963	5,50	6,19	有	不锈钢	4C
C.037.050.0160.I	3,7	0,50	16,0	0,1352	7,40	8,39	有	不锈钢	4C
C.037.050.0160.IF	3,7	0,50	16,0	0,0900	10,50	11,99	有	不锈钢	4C
C.037.050.0235.I	3,7	0,50	23,5	0,0900	10,50	11,99	有	不锈钢	4C
C.037.050.0235.IF	3,7	0,50	23,5	0,0742	12,50	14,32	有	不锈钢	4C
C.037.050.0280.I	3,7	0,50	28,0	0,0792	11,80	13,50	有	不锈钢	4C
C.037.060.0280.I	3,7	0,60	28,0	0,1566	16,08	18,12	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.037.060.0300.I	3,7	0,60	30,0	0,1496	16,74	18,87	有	不锈钢	4C
C.037.080.0063.I	3,7	0,80	6,3	2,7840	6,24	6,24	有	不锈钢	4C
C.037.080.0080.I	3,7	0,80	8,0	2,2272	7,28	7,91	有	不锈钢	4C
C.037.080.0100.I	3,7	0,80	10,0	1,7400	8,72	9,52	有	不锈钢	4C
C.037.080.0125.I	3,7	0,80	12,5	1,3920	10,48	11,50	有	不锈钢	4C
C.037.080.0160.I	3,7	0,80	16,0	1,1136	12,56	13,82	有	不锈钢	4C
C.037.080.0200.I	3,7	0,80	20,0	0,8700	15,52	17,14	有	不锈钢	4C
C.037.080.0250.I	3,7	0,80	25,0	0,6960	18,88	20,90	有	不锈钢	4C
C.037.080.0320.I	3,7	0,80	32,0	0,5568	23,12	25,65	有	不锈钢	4F
C.037.080.0400.I	3,7	0,80	40,0	0,4419	28,64	31,83	有	不锈钢	4F
C.037.080.0500.I	3,7	0,80	50,0	0,3480	35,76	39,80	有	不锈钢	4F
C.037.080.0630.I	3,7	0,80	63,0	0,2784	44,24	49,30	有	不锈钢	4F
C.038.030.0090.I	3,8	0,30	9,0	0,0470	2,10	2,56	无	不锈钢	4E
C.038.030.0225.I	3,8	0,30	22,5	0,0113	5,43	6,76	无	不锈钢	4C
C.038.040.0200.I	3,8	0,40	20,0	0,0626	4,64	9,06	有	不锈钢	4G
C.038.040.0630.I	3,8	0,40	63,0	0,0140	17,28	20,67	有	不锈钢	4C
C.038.040.0800.I	3,8	0,40	80,0	0,0109	21,96	26,33	有	不锈钢	4C
C.038.050.0050.I	3,8	0,50	5,0	0,4404	3,00	3,29	有	不锈钢	4C
C.038.050.0080.I	3,8	0,50	8,0	0,2802	3,95	4,40	有	不锈钢	4C
C.038.050.0112.I	3,8	0,50	11,2	0,2700	4,05	6,44	有	不锈钢	4G
C.038.050.0120.I	3,8	0,50	12,0	0,1813	5,45	6,14	有	不锈钢	4C
C.038.050.0142.I	3,8	0,50	14,2	0,2100	4,85	8,08	有	不锈钢	4G
C.038.050.0175.I	3,8	0,50	17,5	0,1700	5,75	9,94	有	不锈钢	4G
C.038.050.0180.I	3,8	0,50	18,0	0,1127	8,00	9,12	有	不锈钢	4C
C.038.050.0240.I	3,8	0,50	24,0	0,1200	7,60	13,29	有	不锈钢	4G
C.038.050.0290.I	3,8	0,50	29,0	0,1000	8,85	16,15	有	不锈钢	4G
C.038.050.0350.I	3,8	0,50	35,0	0,0853	10,15	19,93	有	不锈钢	4G
C.038.050.0380.I	3,8	0,50	38,0	0,0750	11,40	20,87	有	不锈钢	4G
C.038.055.0064.I	3,8	0,55	6,4	0,5438	3,74	4,10	有	不锈钢	4C
C.038.055.0097.I	3,8	0,55	9,7	0,3350	5,23	5,82	有	不锈钢	4C
C.038.055.0112.I	3,8	0,55	11,2	0,3258	5,34	6,05	有	不锈钢	4E
C.038.055.0127.I	3,8	0,55	12,7	0,2471	6,55	7,34	有	不锈钢	4C
C.038.055.0142.I	3,8	0,55	14,2	0,2590	6,33	7,73	有	不锈钢	4E
C.038.055.0175.I	3,8	0,55	17,5	0,2061	7,59	9,37	有	不锈钢	4E
C.038.055.0190.I	3,8	0,55	19,0	0,1836	8,36	9,87	有	不锈钢	4E
C.038.055.0224.I	3,8	0,55	22,4	0,1554	9,63	11,61	有	不锈钢	4E
C.038.055.0239.I	3,8	0,55	23,9	0,1464	10,12	12,45	有	不锈钢	4E
C.038.055.0240.I	3,8	0,55	24,0	0,1262	11,55	13,10	有	不锈钢	4C
C.038.055.0305.I	3,8	0,55	30,5	0,1086	13,20	15,06	有	不锈钢	4E
C.038.055.0380.I	3,8	0,55	38,0	0,0774	17,93	20,45	有	不锈钢	4C
C.038.055.0381.I	3,8	0,55	38,1	0,0894	15,73	19,34	有	不锈钢	4E
C.038.055.0630.I	3,8	0,55	63,0	0,0544	24,97	32,17	有	不锈钢	4F
C.038.055.0800.I	3,8	0,55	80,0	0,0435	30,86	41,46	有	不锈钢	4F
C.038.060.0060.I	3,8	0,60	6,0	1,1467	3,30	4,14	有	不锈钢	4H
C.038.060.0112.I	3,8	0,60	11,2	0,4833	5,82	6,78	有	不锈钢	4E
C.038.060.0120.I	3,8	0,60	12,0	0,4916	5,70	7,66	有	不锈钢	4H
C.038.060.0127.I	3,8	0,60	12,7	0,4105	6,54	7,50	有	不锈钢	4E
C.038.060.0142.I	3,8	0,60	14,2	0,3568	7,32	8,22	有	不锈钢	4E
C.038.060.0175.I	3,8	0,60	17,5	0,2827	8,82	9,95	有	不锈钢	4E
C.038.060.0190.I	3,8	0,60	19,0	0,2644	9,36	10,93	有	不锈钢	4E
C.038.060.0200.I	3,8	0,60	20,0	0,3280	7,86	13,49	有	不锈钢	4H
C.038.060.0220.I	3,8	0,60	22,0	0,1900	12,42	13,98	有	不锈钢	4C
C.038.060.0224.I	3,8	0,60	22,4	0,2215	10,86	12,76	有	不锈钢	4E
C.038.060.0239.I	3,8	0,60	23,9	0,2048	11,64	13,48	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.038.060.0290.I	3,8	0,60	29,0	0,1500	15,36	17,34	有	不锈钢	4C
C.038.060.0305.I	3,8	0,60	30,5	0,1516	15,18	17,13	有	不锈钢	4E
C.038.060.0350.I	3,8	0,60	35,0	0,1200	18,78	21,25	有	不锈钢	4C
C.038.060.0381.I	3,8	0,60	38,1	0,1259	18,00	21,15	有	不锈钢	4F
C.038.065.0055.I	3,8	0,65	5,5	1,2000	4,36	4,73	有	不锈钢	4C
C.038.065.0078.I	3,8	0,65	7,8	0,7648	5,85	6,42	有	不锈钢	4C
C.038.065.0110.I	3,8	0,65	11,0	0,4949	8,19	9,08	有	不锈钢	4C
C.038.065.0155.I	3,8	0,65	15,5	0,3365	11,31	12,62	有	不锈钢	4C
C.038.065.0225.I	3,8	0,65	22,5	0,2273	15,93	17,86	有	不锈钢	4C
C.038.070.0630.I	3,8	0,70	63,0	0,1398	37,03	41,60	有	不锈钢	4F
C.039.040.0050.I	3,9	0,40	5,0	0,1157	2,80	3,19	有	不锈钢	4B
C.039.040.0300.I	3,9	0,40	30,0	0,0256	9,16	10,91	有	不锈钢	4C
C.040.020.0087.I	4,0	0,20	8,7	0,0030	2,40	3,49	无	不锈钢	4C
C.040.020.0100.I	4,0	0,20	10,0	0,0044	1,88	2,64	无	不锈钢	4C
C.040.020.0103.I	4,0	0,20	10,3	0,0035	2,16	3,10	无	不锈钢	4C
C.040.020.0127.I	4,0	0,20	12,7	0,0010	5,80	9,07	无	不锈钢	4C
C.040.020.0174.I	4,0	0,20	17,4	0,0046	1,82	2,54	无	不锈钢	4C
C.040.020.0191.I	4,0	0,20	19,1	0,0026	2,66	3,92	无	不锈钢	4C
C.040.022.0040.I	4,0	0,22	4,0	0,0345	1,01	1,14	无	不锈钢	4C
C.040.025.0050.I	4,0	0,25	5,0	0,0405	1,28	1,46	无	不锈钢	4C
C.040.025.0130.I	4,0	0,25	13,0	0,0147	1,98	2,46	无	不锈钢	4C
C.040.025.0400.I	4,0	0,25	40,0	0,0047	4,35	5,87	无	不锈钢	4C
C.040.028.0040.I	4,0	0,28	4,0	0,0746	1,37	1,51	无	不锈钢	4C
C.040.030.0070.I	4,0	0,30	7,0	0,0400	2,10	2,44	无	不锈钢	4C
C.040.030.0071.I	4,0	0,30	7,1	0,0230	2,88	3,48	无	不锈钢	4C
C.040.030.0110.I	4,0	0,30	11,0	0,0254	2,70	3,24	无	不锈钢	4C
C.040.030.0111.I	4,0	0,30	11,1	0,0259	2,67	3,20	无	不锈钢	4C
C.040.030.0127.I	4,0	0,30	12,7	0,0220	2,97	3,60	无	不锈钢	4C
C.040.030.0143.I	4,0	0,30	14,3	0,0191	3,24	3,96	无	不锈钢	4C
C.040.030.0170.I	4,0	0,30	17,0	0,0165	3,60	4,44	无	不锈钢	4C
C.040.030.0171.I	4,0	0,30	17,1	0,0061	7,95	10,21	无	不锈钢	4C
C.040.030.0191.I	4,0	0,30	19,1	0,0044	10,71	13,88	无	不锈钢	4C
C.040.030.0210.I	4,0	0,30	21,0	0,0087	5,88	7,46	无	不锈钢	4C
C.040.030.0220.I	4,0	0,30	22,0	0,0040	11,55	15,00	无	不锈钢	4C
C.040.030.0250.I	4,0	0,30	25,0	0,0112	4,80	6,03	无	不锈钢	4C
C.040.030.0370.I	4,0	0,30	37,0	0,0076	6,57	8,38	无	不锈钢	4C
C.040.030.0450.I	4,0	0,30	45,0	0,0017	25,17	33,09	无	不锈钢	4C
C.040.032.0040.I	4,0	0,32	4,0	0,1151	1,63	1,78	无	不锈钢	4C
C.040.032.0100.I	4,0	0,32	10,0	0,0348	2,82	3,33	无	不锈钢	4C
C.040.032.0160.I	4,0	0,32	16,0	0,0218	3,84	4,65	无	不锈钢	4C
C.040.032.0250.I	4,0	0,32	25,0	0,0139	5,34	6,60	无	不锈钢	4C
C.040.032.0320.I	4,0	0,32	32,0	0,0109	6,53	8,14	无	不锈钢	4C
C.040.032.0400.I	4,0	0,32	40,0	0,0087	7,90	9,92	无	不锈钢	4C
C.040.032.0500.I	4,0	0,32	50,0	0,0070	9,60	12,13	无	不锈钢	4C
C.040.035.0050.I	4,0	0,35	5,0	0,1105	2,07	2,29	无	不锈钢	4B
C.040.035.0063.I	4,0	0,35	6,3	0,0844	2,35	2,64	无	不锈钢	4B
C.040.035.0080.I	4,0	0,35	8,0	0,0661	2,66	3,04	无	不锈钢	4B
C.040.035.0100.I	4,0	0,35	10,0	0,0513	3,08	3,57	无	不锈钢	4B
C.040.035.0125.I	4,0	0,35	12,5	0,0409	3,54	4,15	无	不锈钢	4B
C.040.035.0160.I	4,0	0,35	16,0	0,0313	4,24	5,03	无	不锈钢	4B
C.040.035.0200.I	4,0	0,35	20,0	0,0252	4,97	5,96	无	不锈钢	4B
C.040.035.0245.I	4,0	0,35	24,5	0,0113	9,59	11,79	无	不锈钢	4C
C.040.035.0250.I	4,0	0,35	25,0	0,0200	5,95	7,19	无	不锈钢	4C
C.040.035.0320.I	4,0	0,35	32,0	0,0157	7,25	8,83	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.035.0400.I	4,0	0,35	40,0	0,0122	8,96	11,00	无	不锈钢	4C
C.040.035.0500.I	4,0	0,35	50,0	0,0096	11,06	13,65	无	不锈钢	4C
C.040.035.3600.I	4,0	0,35	360,0	0,0017	56,81	97,15	无	不锈钢	4G
C.040.040.0050.I	4,0	0,40	5,0	0,1783	2,08	2,32	有	不锈钢	4B
C.040.040.0063.I	4,0	0,40	6,3	0,1383	2,40	2,71	有	不锈钢	4B
C.040.040.0064.I	4,0	0,40	6,4	0,1389	2,40	2,71	有	不锈钢	4B
C.040.040.0080.I	4,0	0,40	8,0	0,1070	2,80	3,20	有	不锈钢	4B
C.040.040.0095.I	4,0	0,40	9,5	0,0360	6,32	7,50	有	不锈钢	4B
C.040.040.0096.I	4,0	0,40	9,6	0,0884	3,16	3,64	有	不锈钢	4B
C.040.040.0100.I	4,0	0,40	10,0	0,0835	3,28	3,79	有	不锈钢	4B
C.040.040.0125.I	4,0	0,40	12,5	0,0670	3,88	4,52	有	不锈钢	4B
C.040.040.0144.I	4,0	0,40	14,4	0,0565	4,40	5,15	有	不锈钢	4B
C.040.040.0151.I	4,0	0,40	15,1	0,0440	5,36	6,33	有	不锈钢	4C
C.040.040.0160.I	4,0	0,40	16,0	0,0513	4,76	5,59	有	不锈钢	4C
C.040.040.0200.I	4,0	0,40	20,0	0,0409	5,68	6,72	有	不锈钢	4C
C.040.040.0208.I	4,0	0,40	20,8	0,0389	5,92	7,01	有	不锈钢	4C
C.040.040.0220.I	4,0	0,40	22,0	0,0244	8,88	10,63	有	不锈钢	4C
C.040.040.0250.I	4,0	0,40	25,0	0,0322	6,96	8,28	有	不锈钢	4C
C.040.040.0270.I	4,0	0,40	27,0	0,0240	9,00	10,77	有	不锈钢	4C
C.040.040.0304.I	4,0	0,40	30,4	0,0259	8,40	10,04	有	不锈钢	4C
C.040.040.0320.I	4,0	0,40	32,0	0,0252	8,64	10,33	有	不锈钢	4C
C.040.040.0400.I	4,0	0,40	40,0	0,0200	10,60	12,73	有	不锈钢	4C
C.040.040.0500.I	4,0	0,40	50,0	0,0157	13,24	15,95	有	不锈钢	4C
C.040.040.0508.I	4,0	0,40	50,8	0,0144	14,36	17,32	有	不锈钢	4C
C.040.040.3600.I	4,0	0,40	360,0	0,0017	114,36	139,38	无	不锈钢	4D
C.040.045.0050.I	4,0	0,45	5,0	0,2845	2,39	2,63	有	不锈钢	4B
C.040.045.0063.I	4,0	0,45	6,3	0,2236	2,75	3,06	有	不锈钢	4B
C.040.045.0080.I	4,0	0,45	8,0	0,1688	3,29	3,71	有	不锈钢	4C
C.040.045.0100.I	4,0	0,45	10,0	0,1331	3,83	4,35	有	不锈钢	4C
C.040.045.0112.I	4,0	0,45	11,2	0,1055	4,55	5,21	有	不锈钢	4C
C.040.045.0125.I	4,0	0,45	12,5	0,1044	4,59	5,26	有	不锈钢	4C
C.040.045.0142.I	4,0	0,45	14,2	0,0818	5,54	6,39	有	不锈钢	4C
C.040.045.0160.I	4,0	0,45	16,0	0,0800	5,63	6,50	有	不锈钢	4C
C.040.045.0200.I	4,0	0,45	20,0	0,0635	6,80	7,90	有	不锈钢	4C
C.040.045.0250.I	4,0	0,45	25,0	0,0496	8,42	9,83	有	不锈钢	4C
C.040.045.0254.I	4,0	0,45	25,4	0,0446	9,23	10,80	有	不锈钢	4C
C.040.045.0305.I	4,0	0,45	30,5	0,0370	10,89	12,78	有	不锈钢	4C
C.040.045.0318.I	4,0	0,45	31,8	0,0355	11,30	13,27	有	不锈钢	4C
C.040.045.0320.I	4,0	0,45	32,0	0,0392	10,35	12,13	有	不锈钢	4C
C.040.045.0381.I	4,0	0,45	38,1	0,0295	13,37	15,74	有	不锈钢	4C
C.040.045.0400.I	4,0	0,45	40,0	0,0313	12,65	14,88	有	不锈钢	4C
C.040.045.0444.I	4,0	0,45	44,4	0,0252	15,44	18,21	有	不锈钢	4C
C.040.045.0457.I	4,0	0,45	45,7	0,0245	15,89	18,74	有	不锈钢	4C
C.040.045.0500.I	4,0	0,45	50,0	0,0244	15,93	18,79	有	不锈钢	4C
C.040.045.0508.I	4,0	0,45	50,8	0,0220	17,55	20,73	有	不锈钢	4C
C.040.045.3600.I	4,0	0,45	360,0	0,0035	104,67	124,60	无	不锈钢	4D
C.040.050.0050.I	4,0	0,50	5,0	0,4141	2,80	3,07	有	不锈钢	4C
C.040.050.0063.I	4,0	0,50	6,3	0,3106	3,30	3,66	有	不锈钢	4C
C.040.050.0071.I	4,0	0,50	7,1	0,2657	3,65	4,07	有	不锈钢	4C
C.040.050.0080.I	4,0	0,50	8,0	0,2427	3,90	4,36	有	不锈钢	4C
C.040.050.0095.I	4,0	0,50	9,5	0,1904	4,60	5,18	有	不锈钢	4C
C.040.050.0100.I	4,0	0,50	10,0	0,1879	4,65	5,24	有	不锈钢	4C
C.040.050.0103.I	4,0	0,50	10,3	0,1747	4,90	5,53	有	不锈钢	4C
C.040.050.0104.I	4,0	0,50	10,4	0,1500	5,50	6,24	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.050.0125.I	4,0	0,50	12,5	0,1462	5,60	6,35	有	不锈钢	4C
C.040.050.0150.I	4,0	0,50	15,0	0,1500	5,50	6,83	有	不锈钢	4E
C.040.050.0160.I	4,0	0,50	16,0	0,1131	6,90	7,88	有	不锈钢	4C
C.040.050.0174.I	4,0	0,50	17,4	0,1400	5,80	8,65	有	不锈钢	4E
C.040.050.0182.I	4,0	0,50	18,2	0,0670	10,75	12,40	有	不锈钢	4C
C.040.050.0200.I	4,0	0,50	20,0	0,0887	8,45	9,70	有	不锈钢	4C
C.040.050.0210.I	4,0	0,50	21,0	0,0618	11,55	13,34	有	不锈钢	4C
C.040.050.0220.I	4,0	0,50	22,0	0,1020	7,50	9,99	有	不锈钢	4E
C.040.050.0240.I	4,0	0,50	24,0	0,0891	8,40	10,25	有	不锈钢	4E
C.040.050.0250.I	4,0	0,50	25,0	0,0705	10,30	11,87	有	不锈钢	4C
C.040.050.0300.I	4,0	0,50	30,0	0,0635	11,30	13,04	有	不锈钢	4C
C.040.050.0310.I	4,0	0,50	31,0	0,0654	11,00	12,69	有	不锈钢	4E
C.040.050.0320.I	4,0	0,50	32,0	0,0548	12,90	14,92	有	不锈钢	4C
C.040.050.0350.I	4,0	0,50	35,0	0,0444	15,60	18,09	有	不锈钢	4C
C.040.050.0380.I	4,0	0,50	38,0	0,0609	11,70	17,88	有	不锈钢	4E
C.040.050.0400.I	4,0	0,50	40,0	0,0435	15,90	18,44	有	不锈钢	4C
C.040.050.0445.I	4,0	0,50	44,5	0,0373	18,35	21,32	有	不锈钢	4C
C.040.050.0500.I	4,0	0,50	50,0	0,0348	19,60	22,78	有	不锈钢	4C
C.040.050.3600.I	4,0	0,50	360,0	0,0044	146,70	171,85	无	不锈钢	4D
C.040.055.0040.I	4,0	0,55	4,0	0,8863	2,59	2,78	有	不锈钢	4C
C.040.055.0050.I	4,0	0,55	5,0	0,6334	3,08	3,35	有	不锈钢	4C
C.040.055.0063.I	4,0	0,55	6,3	0,4750	3,63	3,99	有	不锈钢	4C
C.040.055.0080.I	4,0	0,55	8,0	0,3619	4,35	4,82	有	不锈钢	4C
C.040.055.0097.I	4,0	0,55	9,7	0,2746	5,28	5,90	有	不锈钢	4C
C.040.055.0100.I	4,0	0,55	10,0	0,2767	5,23	5,84	有	不锈钢	4C
C.040.055.0125.I	4,0	0,55	12,5	0,2175	6,33	7,12	有	不锈钢	4C
C.040.055.0142.I	4,0	0,55	14,2	0,1789	7,37	8,32	有	不锈钢	4C
C.040.055.0160.I	4,0	0,55	16,0	0,1670	7,81	8,83	有	不锈钢	4C
C.040.055.0200.I	4,0	0,55	20,0	0,1322	9,46	10,75	有	不锈钢	4C
C.040.055.0250.I	4,0	0,55	25,0	0,1044	11,66	13,30	有	不锈钢	4C
C.040.055.0320.I	4,0	0,55	32,0	0,0800	14,80	16,93	有	不锈钢	4C
C.040.055.0400.I	4,0	0,55	40,0	0,0644	18,04	20,69	有	不锈钢	4C
C.040.055.0444.I	4,0	0,55	44,4	0,0545	21,07	24,20	有	不锈钢	4C
C.040.055.0500.I	4,0	0,55	50,0	0,0513	22,28	25,60	有	不锈钢	4C
C.040.055.0508.I	4,0	0,55	50,8	0,0474	23,98	27,57	有	不锈钢	4C
C.040.055.0572.I	4,0	0,55	57,2	0,0420	26,90	30,96	有	不锈钢	4C
C.040.055.0635.I	4,0	0,55	63,5	0,0378	29,76	34,27	有	不锈钢	4C
C.040.055.3600.I	4,0	0,55	360,0	0,0070	155,10	179,46	无	不锈钢	4E
C.040.060.0040.I	4,0	0,60	4,0	1,2544	2,88	3,08	有	不锈钢	4C
C.040.060.0050.I	4,0	0,60	5,0	0,9370	3,36	3,64	有	不锈钢	4C
C.040.060.0063.I	4,0	0,60	6,3	0,7030	3,96	4,32	有	不锈钢	4C
C.040.060.0080.I	4,0	0,60	8,0	0,5229	4,80	5,29	有	不锈钢	4C
C.040.060.0100.I	4,0	0,60	10,0	0,4089	5,76	6,39	有	不锈钢	4C
C.040.060.0119.I	4,0	0,60	11,9	0,3136	7,02	7,84	有	不锈钢	4C
C.040.060.0125.I	4,0	0,60	12,5	0,3167	6,96	7,77	有	不锈钢	4C
C.040.060.0135.I	4,0	0,60	13,5	0,2722	7,86	8,80	有	不锈钢	4C
C.040.060.0143.I	4,0	0,60	14,3	0,4500	5,34	9,77	有	不锈钢	4H
C.040.060.0159.I	4,0	0,60	15,9	0,2290	9,06	10,18	有	不锈钢	4C
C.040.060.0160.I	4,0	0,60	16,0	0,2419	8,64	9,70	有	不锈钢	4C
C.040.060.0191.I	4,0	0,60	19,1	0,1874	10,74	12,11	有	不锈钢	4C
C.040.060.0200.I	4,0	0,60	20,0	0,1905	10,56	11,90	有	不锈钢	4C
C.040.060.0220.I	4,0	0,60	22,0	0,2500	8,40	13,85	有	不锈钢	4H
C.040.060.0230.I	4,0	0,60	23,0	0,3132	7,02	16,49	有	不锈钢	4H
C.040.060.0250.I	4,0	0,60	25,0	0,1505	13,02	14,73	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.060.0320.I	4,0	0,60	32,0	0,1166	16,32	18,52	有	不锈钢	4C
C.040.060.0400.I	4,0	0,60	40,0	0,0922	20,28	23,06	有	不锈钢	4C
C.040.060.0500.I	4,0	0,60	50,0	0,0740	24,90	28,37	有	不锈钢	4C
C.040.060.0850.I	4,0	0,60	85,0	0,0640	28,56	53,15	有	不锈钢	4I
C.040.060.0950.I	4,0	0,60	95,0	0,0570	31,86	59,24	有	不锈钢	4I
C.040.060.3600.I	4,0	0,60	360,0	0,0104	168,54	193,20	无	不锈钢	4E
C.040.065.0040.I	4,0	0,65	4,0	1,8063	3,12	3,33	有	不锈钢	4C
C.040.065.0055.I	4,0	0,65	5,5	1,0290	4,23	4,59	有	不锈钢	4C
C.040.065.0080.I	4,0	0,65	8,0	0,6548	5,72	6,29	有	不锈钢	4C
C.040.065.0120.I	4,0	0,65	12,0	0,4237	8,00	8,89	有	不锈钢	4C
C.040.065.0180.I	4,0	0,65	18,0	0,2668	11,77	13,19	有	不锈钢	4C
C.040.070.0040.I	4,0	0,70	4,0	2,6573	3,29	3,50	有	不锈钢	4C
C.040.070.0050.I	4,0	0,70	5,0	1,9000	3,92	4,21	有	不锈钢	4C
C.040.070.0063.I	4,0	0,70	6,3	1,4242	4,62	5,00	有	不锈钢	4C
C.040.070.0080.I	4,0	0,70	8,0	1,0597	5,60	6,11	有	不锈钢	4C
C.040.070.0100.I	4,0	0,70	10,0	0,8134	6,79	7,46	有	不锈钢	4C
C.040.070.0125.I	4,0	0,70	12,5	0,6334	8,19	9,05	有	不锈钢	4C
C.040.070.0160.I	4,0	0,70	16,0	0,4846	10,22	11,35	有	不锈钢	4C
C.040.070.0200.I	4,0	0,70	20,0	0,3802	12,53	13,97	有	不锈钢	4C
C.040.070.0250.I	4,0	0,70	25,0	0,3000	15,40	17,22	有	不锈钢	4C
C.040.070.0320.I	4,0	0,70	32,0	0,2323	19,39	21,74	有	不锈钢	4C
C.040.070.0400.I	4,0	0,70	40,0	0,1836	24,01	26,98	有	不锈钢	4C
C.040.070.0450.I	4,0	0,70	45,0	0,1700	25,83	29,04	有	不锈钢	4F
C.040.070.0500.I	4,0	0,70	50,0	0,1462	29,75	33,48	有	不锈钢	4C
C.040.070.3600.I	4,0	0,70	360,0	0,0200	207,06	234,34	无	不锈钢	4E
C.040.075.0040.I	4,0	0,75	4,0	3,6659	3,53	3,74	有	不锈钢	4C
C.040.075.0050.I	4,0	0,75	5,0	2,6883	4,13	4,42	有	不锈钢	4C
C.040.075.0070.I	4,0	0,75	7,0	1,7160	5,40	5,85	有	不锈钢	4C
C.040.075.0090.I	4,0	0,75	9,0	1,2602	6,68	7,30	有	不锈钢	4C
C.040.075.0120.I	4,0	0,75	12,0	0,9062	8,55	9,41	有	不锈钢	4C
C.040.075.0170.I	4,0	0,75	17,0	0,6721	10,88	12,03	有	不锈钢	4F
C.040.080.0040.I	4,0	0,80	4,0	5,2083	3,68	3,89	有	不锈钢	4C
C.040.080.0050.I	4,0	0,80	5,0	3,6458	4,40	4,70	有	不锈钢	4C
C.040.080.0070.I	4,0	0,80	7,0	2,3777	5,68	6,14	有	不锈钢	4C
C.040.080.0127.I	4,0	0,80	12,7	2,2000	6,00	10,66	有	不锈钢	4H
C.040.080.0140.I	4,0	0,80	14,0	1,3598	8,40	10,70	有	不锈钢	4H
C.040.080.0220.I	4,0	0,80	22,0	0,6786	14,88	16,48	有	不锈钢	4F
C.040.080.0240.I	4,0	0,80	24,0	0,4400	21,92	21,92	有	不锈钢	4C
C.040.080.0320.I	4,0	0,80	32,0	0,3700	25,68	28,62	有	不锈钢	4C
C.040.090.0143.I	4,0	0,90	14,3	2,6970	8,64	12,02	有	不锈钢	4H
C.040.100.0095.I	4,0	1,00	9,5	5,5680	8,30	8,96	有	不锈钢	4C
C.040.100.0135.I	4,0	1,00	13,5	4,0000	10,60	11,52	有	不锈钢	4I
C.042.020.0097.I	4,2	0,20	9,7	0,0078	1,26	1,65	无	不锈钢	4C
C.042.020.0112.I	4,2	0,20	11,2	0,0068	1,34	1,79	无	不锈钢	4C
C.042.020.0119.I	4,2	0,20	11,9	0,0064	1,38	1,86	无	不锈钢	4C
C.042.020.0142.I	4,2	0,20	14,2	0,0053	1,52	2,09	无	不锈钢	4C
C.042.020.0157.I	4,2	0,20	15,7	0,0049	1,60	2,23	无	不锈钢	4C
C.042.045.0100.I	4,2	0,45	10,0	0,1097	3,92	4,49	有	不锈钢	4C
C.042.045.0630.I	4,2	0,45	63,0	0,0174	18,72	22,31	有	不锈钢	4C
C.042.045.0800.I	4,2	0,45	80,0	0,0136	23,67	28,27	有	不锈钢	4C
C.042.090.0080.I	4,2	0,90	8,0	2,7840	7,38	8,00	有	不锈钢	4C
C.042.090.0125.I	4,2	0,90	12,5	1,7400	10,53	11,53	有	不锈钢	4C
C.042.090.0200.I	4,2	0,90	20,0	1,0875	15,48	17,07	有	不锈钢	4C
C.042.090.0250.I	4,2	0,90	25,0	0,8192	19,80	21,91	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.042.090.0320.I	4,2	0,90	32,0	0,6960	22,95	25,44	有	不锈钢	4F
C.042.090.0400.I	4,2	0,90	40,0	0,5524	28,26	31,39	有	不锈钢	4F
C.042.090.0500.I	4,2	0,90	50,0	0,4350	35,28	39,25	有	不锈钢	4F
C.042.090.0630.I	4,2	0,90	63,0	0,3480	43,56	48,52	有	不锈钢	4F
C.042.090.1050.I	4,2	0,90	105,0	0,1851	79,92	89,25	有	不锈钢	4D
C.043.032.0085.I	4,3	0,32	8,5	0,0410	2,24	2,61	无	不锈钢	4C
C.043.032.0087.I	4,3	0,32	8,7	0,0415	2,24	2,61	无	不锈钢	4C
C.043.032.0127.I	4,3	0,32	12,7	0,0260	2,91	3,50	无	不锈钢	4C
C.043.032.0131.I	4,3	0,32	13,1	0,0264	2,88	3,46	无	不锈钢	4C
C.043.032.0193.I	4,3	0,32	19,3	0,0168	3,90	4,82	无	不锈钢	4C
C.043.032.0198.I	4,3	0,32	19,8	0,0115	5,18	6,53	无	不锈钢	4C
C.043.032.0286.I	4,3	0,32	28,6	0,0115	5,18	6,53	无	不锈钢	4C
C.043.032.0289.I	4,3	0,32	28,9	0,0117	5,12	6,45	无	不锈钢	4C
C.043.032.0416.I	4,3	0,32	41,6	0,0077	7,17	9,18	无	不锈钢	4C
C.043.032.0419.I	4,3	0,32	41,9	0,0078	7,07	9,05	无	不锈钢	4C
C.043.065.0080.I	4,3	0,65	8,0	0,5568	5,40	5,96	有	不锈钢	4C
C.043.065.0125.I	4,3	0,65	12,5	0,3480	7,61	8,49	有	不锈钢	4C
C.043.065.0160.I	4,3	0,65	16,0	0,2784	9,10	10,20	有	不锈钢	4C
C.043.065.0200.I	4,3	0,65	20,0	0,2210	11,05	12,44	有	不锈钢	4C
C.043.065.0250.I	4,3	0,65	25,0	0,1740	13,65	15,42	有	不锈钢	4C
C.043.065.0320.I	4,3	0,65	32,0	0,1392	16,64	18,85	有	不锈钢	4C
C.043.065.0400.I	4,3	0,65	40,0	0,1114	20,35	23,11	有	不锈钢	4C
C.043.065.0500.I	4,3	0,65	50,0	0,0870	25,61	29,14	有	不锈钢	4C
C.043.065.0630.I	4,3	0,65	63,0	0,0696	31,66	36,08	有	不锈钢	4C
C.043.065.0800.I	4,3	0,65	80,0	0,0557	39,13	44,65	有	不锈钢	4C
C.043.080.0063.I	4,3	0,80	6,3	1,7400	5,84	5,84	有	不锈钢	4C
C.043.080.0630.I	4,3	0,80	63,0	0,1740	40,40	45,34	有	不锈钢	4C
C.044.020.0071.I	4,4	0,20	7,1	0,0035	1,78	2,60	无	不锈钢	4C
C.044.020.0111.I	4,4	0,20	11,1	0,0010	4,48	7,36	无	不锈钢	4C
C.044.020.0151.I	4,4	0,20	15,1	0,0020	2,58	4,01	无	不锈钢	4C
C.044.020.0191.I	4,4	0,20	19,1	0,0017	2,88	4,54	无	不锈钢	4C
C.044.020.0570.I	4,4	0,20	57,0	0,0009	5,04	8,34	无	不锈钢	4C
C.044.030.0048.I	4,4	0,30	4,8	0,0210	2,52	3,08	无	不锈钢	4C
C.044.030.0095.I	4,4	0,30	9,5	0,0180	2,76	3,41	无	不锈钢	4C
C.044.030.0119.I	4,4	0,30	11,9	0,0180	2,76	3,41	无	不锈钢	4C
C.044.030.0127.I	4,4	0,30	12,7	0,0050	7,23	9,58	无	不锈钢	4C
C.044.030.0143.I	4,4	0,30	14,3	0,0070	5,46	7,14	无	不锈钢	4C
C.044.030.0151.I	4,4	0,30	15,1	0,0087	4,59	5,94	无	不锈钢	4C
C.044.030.0250.I	4,4	0,30	25,0	0,0050	7,23	9,58	无	不锈钢	4C
C.044.030.0830.I	4,4	0,30	83,0	0,0009	36,51	49,99	无	不锈钢	4C
C.044.035.0125.I	4,4	0,35	12,5	0,0345	3,22	3,82	无	不锈钢	4B
C.044.035.0160.I	4,4	0,35	16,0	0,0272	3,78	4,55	无	不锈钢	4B
C.044.035.0200.I	4,4	0,35	20,0	0,0218	4,41	5,37	无	不锈钢	4C
C.044.035.0250.I	4,4	0,35	25,0	0,0174	5,22	6,42	无	不锈钢	4C
C.044.035.0320.I	4,4	0,35	32,0	0,0136	6,34	7,88	无	不锈钢	4C
C.044.035.0630.I	4,4	0,35	63,0	0,0068	11,41	14,47	无	不锈钢	4C
C.044.040.0075.I	4,4	0,40	7,5	0,1013	2,40	2,75	有	不锈钢	4B
C.044.040.0079.I	4,4	0,40	7,9	0,1013	2,40	2,75	有	不锈钢	4B
C.044.040.0110.I	4,4	0,40	11,0	0,0435	4,20	5,00	有	不锈钢	4B
C.044.040.0112.I	4,4	0,40	11,2	0,0636	3,20	3,75	有	不锈钢	4B
C.044.040.0117.I	4,4	0,40	11,7	0,0645	3,16	3,70	有	不锈钢	4B
C.044.040.0166.I	4,4	0,40	16,6	0,0417	4,36	5,20	有	不锈钢	4C
C.044.040.0175.I	4,4	0,40	17,5	0,0411	4,40	5,25	有	不锈钢	4C
C.044.040.0220.I	4,4	0,40	22,0	0,0209	7,72	9,40	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.044.040.0240.I	4,4	0,40	24,0	0,0280	6,00	7,25	有	不锈钢	4C
C.044.040.0241.I	4,4	0,40	24,1	0,0189	8,40	10,25	有	不锈钢	4C
C.044.040.0251.I	4,4	0,40	25,1	0,0284	5,92	7,15	有	不锈钢	4C
C.044.040.0350.I	4,4	0,40	35,0	0,0113	13,36	16,45	有	不锈钢	4C
C.044.040.0355.I	4,4	0,40	35,5	0,0189	8,40	10,25	有	不锈钢	4C
C.044.040.0355.IF	4,4	0,40	35,5	0,0155	10,04	12,30	有	不锈钢	4C
C.044.040.0366.I	4,4	0,40	36,6	0,0189	8,40	10,25	有	不锈钢	4C
C.044.050.0111.I	4,4	0,50	11,1	0,2000	3,55	5,50	有	不锈钢	4E
C.044.050.0290.I	4,4	0,50	29,0	0,0626	8,60	11,11	有	不锈钢	4E
C.044.050.0740.I	4,4	0,50	74,0	0,0180	26,85	31,75	有	不锈钢	4C
C.044.060.0115.I	4,4	0,60	11,5	0,3393	5,16	5,99	有	不锈钢	4E
C.044.060.0174.I	4,4	0,60	17,4	0,1900	8,04	9,09	有	不锈钢	4C
C.044.060.0190.I	4,4	0,60	19,0	0,1871	8,10	9,16	有	不锈钢	4E
C.044.060.0220.I	4,4	0,60	22,0	0,0870	15,78	18,07	有	不锈钢	4C
C.044.060.0230.I	4,4	0,60	23,0	0,1700	8,82	12,00	有	不锈钢	4E
C.044.060.0290.I	4,4	0,60	29,0	0,1600	9,24	17,32	有	不锈钢	4H
C.044.060.0310.I	4,4	0,60	31,0	0,1479	9,90	18,36	有	不锈钢	4H
C.044.060.0380.I	4,4	0,60	38,0	0,0540	24,48	28,16	有	不锈钢	4C
C.044.070.0700.I	4,4	0,70	70,0	0,0750	40,46	45,95	有	不锈钢	4C
C.044.070.0760.I	4,4	0,70	76,0	0,0653	46,27	52,59	有	不锈钢	4C
C.044.080.0060.I	4,4	0,80	6,0	2,2232	4,80	5,17	有	不锈钢	4C
C.044.080.0090.I	4,4	0,80	9,0	1,4000	6,40	6,97	有	不锈钢	4C
C.044.080.0095.I	4,4	0,80	9,5	1,7000	5,60	7,07	有	不锈钢	4H
C.044.080.0130.I	4,4	0,80	13,0	0,9154	8,72	9,60	有	不锈钢	4C
C.044.080.0167.I	4,4	0,80	16,7	0,9000	8,80	12,10	有	不锈钢	4H
C.044.080.0200.I	4,4	0,80	20,0	0,5764	12,64	14,03	有	不锈钢	4F
C.044.080.0210.I	4,4	0,80	21,0	0,6525	11,44	14,66	有	不锈钢	4H
C.044.080.0240.I	4,4	0,80	24,0	0,6400	11,60	17,53	有	不锈钢	4H
C.044.080.0270.I	4,4	0,80	27,0	0,4089	17,04	19,00	有	不锈钢	4C
C.044.080.0300.I	4,4	0,80	30,0	0,3567	19,20	21,44	有	不锈钢	4C
C.044.080.0330.I	4,4	0,80	33,0	0,2941	22,88	25,60	有	不锈钢	4C
C.044.090.0087.I	4,4	0,90	8,7	2,1000	8,01	8,01	有	不锈钢	4C
C.044.090.0182.I	4,4	0,90	18,2	1,9000	8,55	15,20	有	不锈钢	4I
C.044.090.0450.I	4,4	0,90	45,0	0,6900	19,71	36,75	有	不锈钢	4I
C.044.100.0191.I	4,4	1,00	19,1	2,0880	13,20	15,49	有	不锈钢	4I
C.044.110.0151.I	4,4	1,10	15,1	3,4800	13,97	13,97	有	不锈钢	4C
C.045.030.0135.I	4,5	0,30	13,5	0,0184	2,61	3,22	无	不锈钢	4C
C.045.030.0174.I	4,5	0,30	17,4	0,0141	3,09	3,89	无	不锈钢	4C
C.045.032.0064.I	4,5	0,32	6,4	0,0670	1,73	1,95	无	不锈钢	4E
C.045.032.0079.I	4,5	0,32	7,9	0,0515	1,89	2,16	无	不锈钢	4C
C.045.032.0095.I	4,5	0,32	9,5	0,0417	2,08	2,42	无	不锈钢	4E
C.045.032.0111.I	4,5	0,32	11,1	0,0351	2,27	2,68	无	不锈钢	4E
C.045.032.0127.I	4,5	0,32	12,7	0,0310	2,40	2,86	无	不锈钢	4E
C.045.032.0142.I	4,5	0,32	14,2	0,0213	3,01	3,68	无	不锈钢	4C
C.045.032.0143.I	4,5	0,32	14,3	0,0270	2,62	3,16	无	不锈钢	4E
C.045.032.0159.I	4,5	0,32	15,9	0,0245	2,75	3,33	无	不锈钢	4E
C.045.032.0190.I	4,5	0,32	19,0	0,0205	3,07	3,91	无	不锈钢	4E
C.045.032.0206.I	4,5	0,32	20,6	0,0144	3,90	4,89	无	不锈钢	4C
C.045.032.0250.I	4,5	0,32	25,0	0,0147	3,84	4,81	无	不锈钢	4E
C.045.032.0380.I	4,5	0,32	38,0	0,0098	5,22	6,68	无	不锈钢	4E
C.045.035.0239.I	4,5	0,35	23,9	0,0167	5,08	6,28	无	不锈钢	4C
C.045.035.0284.I	4,5	0,35	28,4	0,0139	5,85	7,29	无	不锈钢	4C
C.045.035.0285.I	4,5	0,35	28,5	0,0139	5,85	7,29	无	不锈钢	4C
C.045.040.0050.I	4,5	0,40	5,0	0,1488	1,88	2,11	有	不锈钢	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.040.0063.I	4,5	0,40	6,3	0,1148	2,12	2,41	有	不锈钢	4B
C.045.040.0080.I	4,5	0,40	8,0	0,0870	2,48	2,86	有	不锈钢	4B
C.045.040.0100.I	4,5	0,40	10,0	0,0705	2,84	3,31	有	不锈钢	4B
C.045.040.0111.I	4,5	0,40	11,1	0,0759	2,72	3,42	有	不锈钢	4E
C.045.040.0125.I	4,5	0,40	12,5	0,0548	3,36	3,97	有	不锈钢	4B
C.045.040.0127.I	4,5	0,40	12,7	0,0683	2,92	4,15	有	不锈钢	4E
C.045.040.0135.I	4,5	0,40	13,5	0,0471	3,76	4,47	有	不锈钢	4C
C.045.040.0140.I	4,5	0,40	14,0	0,0296	5,40	6,53	有	不锈钢	4C
C.045.040.0143.I	4,5	0,40	14,3	0,0445	3,92	4,67	有	不锈钢	4C
C.045.040.0154.I	4,5	0,40	15,4	0,0339	4,84	5,83	有	不锈钢	4C
C.045.040.0160.I	4,5	0,40	16,0	0,0426	4,04	4,82	有	不锈钢	4C
C.045.040.0200.I	4,5	0,40	20,0	0,0339	4,84	5,83	有	不锈钢	4C
C.045.040.0220.I	4,5	0,40	22,0	0,0333	4,92	5,93	有	不锈钢	4C
C.045.040.0250.I	4,5	0,40	25,0	0,0270	5,80	7,04	有	不锈钢	4C
C.045.040.0320.I	4,5	0,40	32,0	0,0209	7,24	8,85	有	不锈钢	4C
C.045.040.0400.I	4,5	0,40	40,0	0,0165	8,88	10,91	有	不锈钢	4C
C.045.040.0420.I	4,5	0,40	42,0	0,0078	17,60	21,88	有	不锈钢	4C
C.045.040.0450.I	4,5	0,40	45,0	0,0139	10,36	12,77	有	不锈钢	4C
C.045.040.0500.I	4,5	0,40	50,0	0,0130	11,00	13,58	有	不锈钢	4C
C.045.040.0900.I	4,5	0,40	90,0	0,0087	15,96	22,96	有	不锈钢	4E
C.045.040.3600.I	4,5	0,40	360,0	0,0017	77,88	97,58	无	不锈钢	4D
C.045.045.0050.I	4,5	0,45	5,0	0,2340	2,16	2,39	有	不锈钢	4B
C.045.045.0063.I	4,5	0,45	6,3	0,1827	2,48	2,78	有	不锈钢	4B
C.045.045.0079.I	4,5	0,45	7,9	0,1601	2,66	3,00	有	不锈钢	4E
C.045.045.0080.I	4,5	0,45	8,0	0,1357	2,93	3,33	有	不锈钢	4C
C.045.045.0100.I	4,5	0,45	10,0	0,1079	3,38	3,88	有	不锈钢	4C
C.045.045.0125.I	4,5	0,45	12,5	0,0844	4,01	4,65	有	不锈钢	4C
C.045.045.0160.I	4,5	0,45	16,0	0,0644	4,91	5,75	有	不锈钢	4C
C.045.045.0200.I	4,5	0,45	20,0	0,0513	5,85	6,90	有	不锈钢	4C
C.045.045.0250.I	4,5	0,45	25,0	0,0409	7,07	8,39	有	不锈钢	4C
C.045.045.0320.I	4,5	0,45	32,0	0,0313	8,91	10,63	有	不锈钢	4C
C.045.045.0400.I	4,5	0,45	40,0	0,0252	10,76	12,89	有	不锈钢	4C
C.045.045.0500.I	4,5	0,45	50,0	0,0200	13,28	15,97	有	不锈钢	4C
C.045.045.3600.I	4,5	0,45	360,0	0,0026	95,04	115,74	无	不锈钢	4D
C.045.050.0050.I	4,5	0,50	5,0	0,3332	2,55	2,80	有	不锈钢	4C
C.045.050.0063.I	4,5	0,50	6,3	0,2558	2,90	3,22	有	不锈钢	4C
C.045.050.0070.I	4,5	0,50	7,0	0,2473	3,00	3,34	有	不锈钢	4C
C.045.050.0079.I	4,5	0,50	7,9	0,2328	3,10	3,46	有	不锈钢	4E
C.045.050.0080.I	4,5	0,50	8,0	0,1905	3,50	3,94	有	不锈钢	4C
C.045.050.0095.I	4,5	0,50	9,5	0,1854	3,55	4,00	有	不锈钢	4E
C.045.050.0100.I	4,5	0,50	10,0	0,1554	4,00	4,54	有	不锈钢	4C
C.045.050.0110.I	4,5	0,50	11,0	0,1218	4,75	5,44	有	不锈钢	4C
C.045.050.0120.I	4,5	0,50	12,0	0,1549	4,00	4,92	有	不锈钢	4E
C.045.050.0125.I	4,5	0,50	12,5	0,1166	4,90	5,62	有	不锈钢	4C
C.045.050.0150.I	4,5	0,50	15,0	0,1005	5,50	6,33	有	不锈钢	4C
C.045.050.0160.I	4,5	0,50	16,0	0,0896	6,00	6,93	有	不锈钢	4C
C.045.050.0170.I	4,5	0,50	17,0	0,0774	6,75	7,83	有	不锈钢	4C
C.045.050.0190.I	4,5	0,50	19,0	0,0609	8,25	9,62	有	不锈钢	4C
C.045.050.0200.I	4,5	0,50	20,0	0,0900	6,00	7,81	有	不锈钢	4E
C.045.050.0200.IF	4,5	0,50	20,0	0,0705	7,30	8,49	有	不锈钢	4C
C.045.050.0215.I	4,5	0,50	21,5	0,0684	7,50	8,72	有	不锈钢	4C
C.045.050.0215.IF	4,5	0,50	21,5	0,0462	10,50	12,31	有	不锈钢	4C
C.045.050.0250.I	4,5	0,50	25,0	0,0566	8,80	10,28	有	不锈钢	4C
C.045.050.0310.I	4,5	0,50	31,0	0,0462	10,50	12,31	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.050.0310.IF	4,5	0,50	31,0	0,0380	12,50	14,71	有	不锈钢	4C
C.045.050.0320.I	4,5	0,50	32,0	0,0435	11,05	12,97	有	不锈钢	4C
C.045.050.0350.I	4,5	0,50	35,0	0,0365	12,95	15,24	有	不锈钢	4C
C.045.050.0400.I	4,5	0,50	40,0	0,0348	13,55	15,96	有	不锈钢	4C
C.045.050.0500.I	4,5	0,50	50,0	0,0278	16,60	19,61	有	不锈钢	4C
C.045.050.3600.I	4,5	0,50	360,0	0,0035	123,80	147,72	无	不锈钢	4D
C.045.055.0050.I	4,5	0,55	5,0	0,4820	2,86	3,12	有	不锈钢	4C
C.045.055.0063.I	4,5	0,55	6,3	0,3750	3,30	3,64	有	不锈钢	4C
C.045.055.0080.I	4,5	0,55	8,0	0,2810	3,91	4,36	有	不锈钢	4C
C.045.055.0100.I	4,5	0,55	10,0	0,2201	4,62	5,20	有	不锈钢	4C
C.045.055.0125.I	4,5	0,55	12,5	0,1714	5,56	6,30	有	不锈钢	4C
C.045.055.0160.I	4,5	0,55	16,0	0,1314	6,82	7,79	有	不锈钢	4C
C.045.055.0200.I	4,5	0,55	20,0	0,1035	8,31	9,54	有	不锈钢	4C
C.045.055.0250.I	4,5	0,55	25,0	0,0818	10,12	11,67	有	不锈钢	4C
C.045.055.0320.I	4,5	0,55	32,0	0,0635	12,65	14,65	有	不锈钢	4C
C.045.055.0400.I	4,5	0,55	40,0	0,0505	15,51	18,02	有	不锈钢	4C
C.045.055.0500.I	4,5	0,55	50,0	0,0400	19,25	22,42	有	不锈钢	4C
C.045.055.0630.I	4,5	0,55	63,0	0,0398	19,31	26,99	有	不锈钢	4F
C.045.055.3600.I	4,5	0,55	360,0	0,0052	139,32	163,69	无	不锈钢	4E
C.045.060.0050.I	4,5	0,60	5,0	0,7099	3,12	3,38	有	不锈钢	4C
C.045.060.0063.I	4,5	0,60	6,3	0,5324	3,66	4,01	有	不锈钢	4C
C.045.060.0080.I	4,5	0,60	8,0	0,4028	4,32	4,78	有	不锈钢	4C
C.045.060.0100.I	4,5	0,60	10,0	0,3106	5,22	5,83	有	不锈钢	4C
C.045.060.0125.I	4,5	0,60	12,5	0,2445	6,18	6,94	有	不锈钢	4C
C.045.060.0160.I	4,5	0,60	16,0	0,1862	7,68	8,69	有	不锈钢	4C
C.045.060.0200.I	4,5	0,60	20,0	0,1479	9,24	10,50	有	不锈钢	4C
C.045.060.0250.I	4,5	0,60	25,0	0,1166	11,34	12,95	有	不锈钢	4C
C.045.060.0320.I	4,5	0,60	32,0	0,0905	14,16	16,23	有	不锈钢	4C
C.045.060.0400.I	4,5	0,60	40,0	0,0713	17,58	20,21	有	不锈钢	4C
C.045.060.0500.I	4,5	0,60	50,0	0,0574	21,48	24,74	有	不锈钢	4C
C.045.060.3600.I	4,5	0,60	360,0	0,0078	149,16	173,19	无	不锈钢	4E
C.045.065.0127.I	4,5	0,65	12,7	0,4104	5,98	7,12	有	不锈钢	4E
C.045.065.0320.I	4,5	0,65	32,0	0,1413	14,24	16,16	有	不锈钢	4F
C.045.070.0050.I	4,5	0,70	5,0	1,4216	3,64	3,91	有	不锈钢	4C
C.045.070.0063.I	4,5	0,70	6,3	1,0658	4,27	4,63	有	不锈钢	4C
C.045.070.0080.I	4,5	0,70	8,0	0,8065	5,04	5,51	有	不锈钢	4C
C.045.070.0100.I	4,5	0,70	10,0	0,6090	6,16	6,80	有	不锈钢	4C
C.045.070.0125.I	4,5	0,70	12,5	0,4742	7,42	8,24	有	不锈钢	4C
C.045.070.0160.I	4,5	0,70	16,0	0,3637	9,10	10,16	有	不锈钢	4C
C.045.070.0200.I	4,5	0,70	20,0	0,2845	11,20	12,56	有	不锈钢	4C
C.045.070.0250.I	4,5	0,70	25,0	0,2245	13,72	15,45	有	不锈钢	4C
C.045.070.0320.I	4,5	0,70	32,0	0,1731	17,22	19,45	有	不锈钢	4C
C.045.070.0400.I	4,5	0,70	40,0	0,1375	21,21	24,02	有	不锈钢	4C
C.045.070.0500.I	4,5	0,70	50,0	0,1096	26,18	29,70	有	不锈钢	4C
C.045.070.3600.I	4,5	0,70	360,0	0,0148	183,54	209,65	无	不锈钢	4E
C.045.080.0050.I	4,5	0,80	5,0	2,7579	4,08	4,35	有	不锈钢	4C
C.045.080.0063.I	4,5	0,80	6,3	2,0428	4,80	5,17	有	不锈钢	4C
C.045.080.0080.I	4,5	0,80	8,0	1,4903	5,76	6,26	有	不锈钢	4C
C.045.080.0100.I	4,5	0,80	10,0	1,1493	6,96	7,62	有	不锈钢	4C
C.045.080.0125.I	4,5	0,80	12,5	0,8752	8,48	9,34	有	不锈钢	4C
C.045.080.0160.I	4,5	0,80	16,0	0,6647	10,48	11,60	有	不锈钢	4C
C.045.080.0200.I	4,5	0,80	20,0	0,5255	12,80	14,23	有	不锈钢	4C
C.045.080.0250.I	4,5	0,80	25,0	0,4115	15,76	17,58	有	不锈钢	4C
C.045.080.0320.I	4,5	0,80	32,0	0,3167	19,84	22,20	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.080.0400.I	4,5	0,80	40,0	0,2514	24,48	27,45	有	不锈钢	4C
C.045.080.0500.I	4,5	0,80	50,0	0,2000	30,32	34,06	有	不锈钢	4C
C.045.080.3600.I	4,5	0,80	360,0	0,0270	212,48	240,18	无	不锈钢	4E
C.045.090.0068.I	4,5	0,90	6,8	3,5155	5,40	5,79	有	不锈钢	4C
C.045.090.0097.I	4,5	0,90	9,7	2,2366	7,20	7,81	有	不锈钢	4F
C.045.090.0156.I	4,5	0,90	15,6	1,2952	10,80	11,86	有	不锈钢	4F
C.045.090.0244.I	4,5	0,90	24,4	0,7939	16,20	17,93	有	不锈钢	4F
C.046.030.0064.I	4,6	0,30	6,4	0,0488	1,59	1,81	无	不锈钢	4C
C.046.030.0079.I	4,6	0,30	7,9	0,0396	1,71	1,98	无	不锈钢	4C
C.046.030.0097.I	4,6	0,30	9,7	0,0314	1,89	2,23	无	不锈钢	4C
C.046.030.0112.I	4,6	0,30	11,2	0,0273	2,04	2,44	无	不锈钢	4C
C.046.030.0127.I	4,6	0,30	12,7	0,0236	2,19	2,66	无	不锈钢	4E
C.046.030.0142.I	4,6	0,30	14,2	0,0212	2,31	2,82	无	不锈钢	4C
C.046.030.0157.I	4,6	0,30	15,7	0,0190	2,46	3,04	无	不锈钢	4E
C.046.030.0175.I	4,6	0,30	17,5	0,0171	2,61	3,25	无	不锈钢	4E
C.046.030.0190.I	4,6	0,30	19,0	0,0163	2,70	3,58	无	不锈钢	4E
C.046.030.0206.I	4,6	0,30	20,6	0,0141	2,94	3,71	无	不锈钢	4C
C.046.030.0220.I	4,6	0,30	22,0	0,0150	2,82	5,24	无	不锈钢	4E
C.046.030.0224.I	4,6	0,30	22,4	0,0125	3,21	4,09	无	不锈钢	4C
C.046.030.0239.I	4,6	0,30	23,9	0,0125	3,21	4,09	无	不锈钢	4C
C.046.030.0254.I	4,6	0,30	25,4	0,0111	3,45	4,43	无	不锈钢	4C
C.046.030.0305.I	4,6	0,30	30,5	0,0092	3,96	5,15	无	不锈钢	4C
C.046.030.0318.I	4,6	0,30	31,8	0,0093	3,93	5,11	无	不锈钢	4E
C.046.030.0320.I	4,6	0,30	32,0	0,0110	3,48	9,14	无	不锈钢	4E
C.046.030.0381.I	4,6	0,30	38,1	0,0078	4,47	5,95	无	不锈钢	4E
C.046.035.0064.I	4,6	0,35	6,4	0,1032	1,82	2,62	无	不锈钢	4E
C.046.035.0079.I	4,6	0,35	7,9	0,0816	1,96	3,12	无	不锈钢	4E
C.046.035.0097.I	4,6	0,35	9,7	0,0643	2,17	3,63	无	不锈钢	4E
C.046.035.0112.I	4,6	0,35	11,2	0,0552	2,31	4,13	无	不锈钢	4E
C.046.035.0127.I	4,6	0,35	12,7	0,0475	2,49	4,49	无	不锈钢	4E
C.046.035.0142.I	4,6	0,35	14,2	0,0405	2,70	4,56	无	不锈钢	4E
C.046.035.0157.I	4,6	0,35	15,7	0,0405	2,70	6,06	无	不锈钢	4E
C.046.035.0160.I	4,6	0,35	16,0	0,0348	2,94	4,78	无	不锈钢	4E
C.046.035.0175.I	4,6	0,35	17,5	0,0353	2,91	6,43	无	不锈钢	4E
C.046.035.0190.I	4,6	0,35	19,0	0,0312	3,15	6,50	无	不锈钢	4E
C.046.035.0224.I	4,6	0,35	22,4	0,0254	3,57	7,04	无	不锈钢	4E
C.046.035.0254.I	4,6	0,35	25,4	0,0233	3,82	8,61	无	不锈钢	4E
C.046.035.0300.I	4,6	0,35	30,0	0,0158	5,01	6,22	无	不锈钢	4E
C.046.035.0305.I	4,6	0,35	30,5	0,0185	4,45	9,43	无	不锈钢	4E
C.046.035.0318.I	4,6	0,35	31,8	0,0188	4,41	10,99	无	不锈钢	4E
C.046.035.0320.I	4,6	0,35	32,0	0,0165	4,83	8,38	无	不锈钢	4E
C.046.035.0351.I	4,6	0,35	35,1	0,0165	4,83	11,48	无	不锈钢	4E
C.046.035.0356.I	4,6	0,35	35,6	0,0163	4,90	11,67	无	不锈钢	4E
C.046.035.0381.I	4,6	0,35	38,1	0,0154	5,11	12,74	无	不锈钢	4E
C.046.035.0400.I	4,6	0,35	40,0	0,0117	6,37	8,02	无	不锈钢	4E
C.046.036.0111.I	4,6	0,36	11,1	0,0457	2,77	3,24	无	不锈钢	4B
C.046.036.0127.I	4,6	0,36	12,7	0,0400	2,99	3,52	无	不锈钢	4B
C.046.036.0143.I	4,6	0,36	14,3	0,0351	3,24	3,85	无	不锈钢	4B
C.046.036.0159.I	4,6	0,36	15,9	0,0310	3,49	4,18	无	不锈钢	4B
C.046.036.0174.I	4,6	0,36	17,4	0,0286	3,67	4,41	无	不锈钢	4B
C.046.036.0190.I	4,6	0,36	19,0	0,0261	3,92	4,74	无	不锈钢	4B
C.046.036.0220.I	4,6	0,36	22,0	0,0221	4,39	5,35	无	不锈钢	4C
C.046.040.0056.I	4,6	0,40	5,6	0,1209	2,00	2,27	有	不锈钢	4B
C.046.040.0064.I	4,6	0,40	6,4	0,1454	1,84	2,47	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.040.0079.I	4,6	0,40	7,9	0,1198	2,00	3,13	有	不锈钢	4E
C.046.040.0097.I	4,6	0,40	9,7	0,0900	2,36	3,35	有	不锈钢	4E
C.046.040.0112.I	4,6	0,40	11,2	0,0759	2,60	3,67	有	不锈钢	4E
C.046.040.0127.I	4,6	0,40	12,7	0,0654	2,84	3,97	有	不锈钢	4E
C.046.040.0142.I	4,6	0,40	14,2	0,0513	3,36	3,99	有	不锈钢	4C
C.046.040.0157.I	4,6	0,40	15,7	0,0513	3,36	4,57	有	不锈钢	4E
C.046.040.0190.I	4,6	0,40	19,0	0,0388	4,12	4,95	有	不锈钢	4E
C.046.040.0224.I	4,6	0,40	22,4	0,0359	4,36	6,48	有	不锈钢	4E
C.046.040.0240.I	4,6	0,40	24,0	0,0230	6,24	7,63	有	不锈钢	4C
C.046.040.0254.I	4,6	0,40	25,4	0,0339	4,56	8,57	有	不锈钢	4E
C.046.040.0290.I	4,6	0,40	29,0	0,0180	7,72	9,50	有	不锈钢	4C
C.046.040.0305.I	4,6	0,40	30,5	0,0247	5,88	7,38	有	不锈钢	4E
C.046.040.0318.I	4,6	0,40	31,8	0,0250	5,84	8,98	有	不锈钢	4E
C.046.040.0351.I	4,6	0,40	35,1	0,0217	6,60	8,73	有	不锈钢	4E
C.046.040.0380.I	4,6	0,40	38,0	0,0130	10,32	12,79	有	不锈钢	4C
C.046.040.0381.I	4,6	0,40	38,1	0,0205	6,92	10,19	有	不锈钢	4E
C.046.040.0444.I	4,6	0,40	44,4	0,0171	8,08	10,93	有	不锈钢	4E
C.046.040.0457.I	4,6	0,40	45,7	0,0168	8,20	11,79	有	不锈钢	4E
C.046.045.0064.I	4,6	0,45	6,4	0,2177	2,16	2,74	有	不锈钢	4E
C.046.045.0079.I	4,6	0,45	7,9	0,1898	2,30	3,70	有	不锈钢	4E
C.046.045.0097.I	4,6	0,45	9,7	0,1330	2,84	3,70	有	不锈钢	4E
C.046.045.0112.I	4,6	0,45	11,2	0,1157	3,06	4,31	有	不锈钢	4E
C.046.045.0127.I	4,6	0,45	12,7	0,1024	3,33	4,91	有	不锈钢	4E
C.046.045.0142.I	4,6	0,45	14,2	0,0832	3,83	4,62	有	不锈钢	4E
C.046.045.0157.I	4,6	0,45	15,7	0,0761	4,10	5,22	有	不锈钢	4E
C.046.045.0175.I	4,6	0,45	17,5	0,0650	4,59	5,38	有	不锈钢	4E
C.046.045.0190.I	4,6	0,45	19,0	0,0567	5,13	6,04	有	不锈钢	4C
C.046.045.0224.I	4,6	0,45	22,4	0,0503	5,63	6,65	有	不锈钢	4E
C.046.045.0254.I	4,6	0,45	25,4	0,0487	5,76	9,03	有	不锈钢	4E
C.046.045.0300.I	4,6	0,45	30,0	0,0400	6,80	10,06	有	不锈钢	4E
C.046.045.0305.I	4,6	0,45	30,5	0,0360	7,38	8,80	有	不锈钢	4E
C.046.045.0320.I	4,6	0,45	32,0	0,0400	6,80	12,06	有	不锈钢	4E
C.046.045.0351.I	4,6	0,45	35,1	0,0325	8,06	10,58	有	不锈钢	4E
C.046.045.0356.I	4,6	0,45	35,6	0,0321	8,15	10,77	有	不锈钢	4E
C.046.045.0381.I	4,6	0,45	38,1	0,0300	8,64	11,51	有	不锈钢	4E
C.046.045.0444.I	4,6	0,45	44,4	0,0252	10,08	12,80	有	不锈钢	4E
C.046.045.0457.I	4,6	0,45	45,7	0,0249	10,17	13,69	有	不锈钢	4E
C.046.050.0064.I	4,6	0,50	6,4	0,3066	2,55	2,90	有	不锈钢	4E
C.046.050.0097.I	4,6	0,50	9,7	0,1992	3,25	4,31	有	不锈钢	4E
C.046.050.0112.I	4,6	0,50	11,2	0,1547	3,80	4,31	有	不锈钢	4E
C.046.050.0142.I	4,6	0,50	14,2	0,1193	4,60	5,27	有	不锈钢	4E
C.046.050.0160.I	4,6	0,50	16,0	0,1175	4,65	6,85	有	不锈钢	4E
C.046.050.0175.I	4,6	0,50	17,5	0,0971	5,35	6,43	有	不锈钢	4E
C.046.050.0190.I	4,6	0,50	19,0	0,0863	5,85	6,77	有	不锈钢	4E
C.046.050.0240.I	4,6	0,50	24,0	0,0510	9,05	10,62	有	不锈钢	4C
C.046.050.0254.I	4,6	0,50	25,4	0,0705	6,90	10,15	有	不锈钢	4E
C.046.050.0290.I	4,6	0,50	29,0	0,0420	10,70	12,60	有	不锈钢	4C
C.046.050.0320.I	4,6	0,50	32,0	0,0566	8,25	13,00	有	不锈钢	4E
C.046.050.0351.I	4,6	0,50	35,1	0,0464	9,80	11,94	有	不锈钢	4E
C.046.050.0356.I	4,6	0,50	35,6	0,0458	9,90	12,14	有	不锈钢	4E
C.046.050.0381.I	4,6	0,50	38,1	0,0421	10,65	12,58	有	不锈钢	4E
C.046.050.0444.I	4,6	0,50	44,4	0,0367	12,05	15,13	有	不锈钢	4E
C.046.050.0457.I	4,6	0,50	45,7	0,0363	12,20	16,06	有	不锈钢	4E
C.046.055.0064.I	4,6	0,55	6,4	0,5342	2,64	3,77	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.055.0079.I	4,6	0,55	7,9	0,3896	3,08	4,29	有	不锈钢	4E
C.046.055.0097.I	4,6	0,55	9,7	0,3431	3,30	5,60	有	不锈钢	4H
C.046.055.0112.I	4,6	0,55	11,2	0,2770	3,80	6,13	有	不锈钢	4H
C.046.055.0127.I	4,6	0,55	12,7	0,2323	4,24	6,65	有	不锈钢	4E
C.046.055.0142.I	4,6	0,55	14,2	0,1870	4,90	6,68	有	不锈钢	4E
C.046.055.0157.I	4,6	0,55	15,7	0,1655	5,39	7,21	有	不锈钢	4E
C.046.055.0175.I	4,6	0,55	17,5	0,1484	5,83	8,03	有	不锈钢	4E
C.046.055.0190.I	4,6	0,55	19,0	0,1345	6,33	8,55	有	不锈钢	4E
C.046.055.0239.I	4,6	0,55	23,9	0,1051	7,70	10,52	有	不锈钢	4E
C.046.055.0254.I	4,6	0,55	25,4	0,1014	7,92	11,53	有	不锈钢	4E
C.046.055.0279.I	4,6	0,55	27,9	0,0888	8,86	12,08	有	不锈钢	4E
C.046.055.0284.I	4,6	0,55	28,4	0,0900	8,75	12,78	有	不锈钢	4E
C.046.055.0300.I	4,6	0,55	30,0	0,0766	10,01	11,64	有	不锈钢	4E
C.046.055.0305.I	4,6	0,55	30,5	0,0791	9,74	12,72	有	不锈钢	4E
C.046.055.0381.I	4,6	0,55	38,1	0,0648	11,61	16,42	有	不锈钢	4F
C.046.055.0444.I	4,6	0,55	44,4	0,0602	12,38	21,06	有	不锈钢	4F
C.046.055.0457.I	4,6	0,55	45,7	0,0595	12,54	22,06	有	不锈钢	4F
C.046.056.0290.I	4,6	0,56	29,0	0,0800	10,53	12,16	有	不锈钢	4C
C.046.056.0450.I	4,6	0,56	45,0	0,0506	15,85	18,42	有	不锈钢	4C
C.046.060.0064.I	4,6	0,60	6,4	0,6447	3,12	3,62	有	不锈钢	4E
C.046.060.0079.I	4,6	0,60	7,9	0,4900	3,66	4,24	有	不锈钢	4E
C.046.060.0097.I	4,6	0,60	9,7	0,3915	4,20	5,12	有	不锈钢	4E
C.046.060.0112.I	4,6	0,60	11,2	0,3000	5,04	5,63	有	不锈钢	4E
C.046.060.0127.I	4,6	0,60	12,7	0,2880	5,22	6,47	有	不锈钢	4E
C.046.060.0140.I	4,6	0,60	14,0	0,2714	5,40	7,39	有	不锈钢	4E
C.046.060.0142.I	4,6	0,60	14,2	0,2337	6,06	6,82	有	不锈钢	4E
C.046.060.0160.I	4,6	0,60	16,0	0,2200	6,36	7,84	有	不锈钢	4E
C.046.060.0175.I	4,6	0,60	17,5	0,2000	6,84	8,53	有	不锈钢	4E
C.046.060.0190.I	4,6	0,60	19,0	0,1680	7,80	8,85	有	不锈钢	4E
C.046.060.0220.I	4,6	0,60	22,0	0,1100	11,16	12,77	有	不锈钢	4C
C.046.060.0224.I	4,6	0,60	22,4	0,1399	9,12	10,39	有	不锈钢	4E
C.046.060.0240.I	4,6	0,60	24,0	0,1400	9,12	11,18	有	不锈钢	4E
C.046.060.0254.I	4,6	0,60	25,4	0,1375	9,24	12,35	有	不锈钢	4E
C.046.060.0279.I	4,6	0,60	27,9	0,1104	11,10	12,70	有	不锈钢	4F
C.046.060.0284.I	4,6	0,60	28,4	0,1118	10,98	12,56	有	不锈钢	4F
C.046.060.0305.I	4,6	0,60	30,5	0,0975	12,42	14,24	有	不锈钢	4C
C.046.060.0320.I	4,6	0,60	32,0	0,1079	11,34	15,37	有	不锈钢	4F
C.046.060.0350.I	4,6	0,60	35,0	0,0680	17,16	19,77	有	不锈钢	4C
C.046.060.0381.I	4,6	0,60	38,1	0,0822	14,46	16,62	有	不锈钢	4F
C.046.060.0444.I	4,6	0,60	44,4	0,0708	16,50	19,05	有	不锈钢	4F
C.046.060.0457.I	4,6	0,60	45,7	0,0700	16,68	20,07	有	不锈钢	4F
C.046.060.0510.I	4,6	0,60	51,0	0,0670	17,34	24,22	有	不锈钢	4F
C.046.065.0064.I	4,6	0,65	6,4	0,8857	3,51	3,87	有	不锈钢	4E
C.046.065.0067.I	4,6	0,65	6,7	0,6153	4,29	4,70	有	不锈钢	4C
C.046.065.0079.I	4,6	0,65	7,9	0,6957	3,97	4,67	有	不锈钢	4E
C.046.065.0096.I	4,6	0,65	9,6	0,3916	5,85	6,51	有	不锈钢	4C
C.046.065.0097.I	4,6	0,65	9,7	0,5263	4,75	5,44	有	不锈钢	4E
C.046.065.0112.I	4,6	0,65	11,2	0,4528	5,27	6,25	有	不锈钢	4E
C.046.065.0127.I	4,6	0,65	12,7	0,3744	6,05	6,74	有	不锈钢	4E
C.046.065.0140.I	4,6	0,65	14,0	0,2534	8,13	9,14	有	不锈钢	4C
C.046.065.0142.I	4,6	0,65	14,2	0,3356	6,57	7,52	有	不锈钢	4E
C.046.065.0157.I	4,6	0,65	15,7	0,2905	7,28	8,16	有	不锈钢	4E
C.046.065.0175.I	4,6	0,65	17,5	0,2667	7,80	9,09	有	不锈钢	4E
C.046.065.0190.I	4,6	0,65	19,0	0,2374	8,58	9,66	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.065.0200.I	4,6	0,65	20,0	0,1723	11,18	12,66	有	不锈钢	4C
C.046.065.0200.IF	4,6	0,65	20,0	0,1164	15,80	18,00	有	不锈钢	4C
C.046.065.0206.I	4,6	0,65	20,6	0,2139	9,30	10,49	有	不锈钢	4F
C.046.065.0224.I	4,6	0,65	22,4	0,2007	9,82	11,22	有	不锈钢	4F
C.046.065.0254.I	4,6	0,65	25,4	0,1692	11,38	12,90	有	不锈钢	4F
C.046.065.0279.I	4,6	0,65	27,9	0,1497	12,61	14,32	有	不锈钢	4F
C.046.065.0284.I	4,6	0,65	28,4	0,1516	12,48	14,17	有	不锈钢	4F
C.046.065.0290.I	4,6	0,65	29,0	0,1164	15,80	18,00	有	不锈钢	4C
C.046.065.0290.IF	4,6	0,65	29,0	0,0957	18,85	21,53	有	不锈钢	4C
C.046.065.0305.I	4,6	0,65	30,5	0,1342	13,91	15,82	有	不锈钢	4C
C.046.065.0381.I	4,6	0,65	38,1	0,1112	16,45	18,75	有	不锈钢	4F
C.046.065.0444.I	4,6	0,65	44,4	0,0962	18,79	21,46	有	不锈钢	4F
C.046.065.0457.I	4,6	0,65	45,7	0,0949	18,98	22,07	有	不锈钢	4F
C.046.065.0508.I	4,6	0,65	50,8	0,0828	21,52	24,61	有	不锈钢	4F
C.046.065.0510.I	4,6	0,65	51,0	0,0896	20,02	25,96	有	不锈钢	4F
C.046.070.0240.I	4,6	0,70	24,0	0,1900	14,77	16,68	有	不锈钢	4C
C.046.070.0290.I	4,6	0,70	29,0	0,2600	11,27	18,40	有	不锈钢	4H
C.046.070.0350.I	4,6	0,70	35,0	0,1300	20,79	23,58	有	不锈钢	4C
C.046.075.0064.I	4,6	0,75	6,4	1,7595	3,98	4,50	有	不锈钢	4F
C.046.075.0079.I	4,6	0,75	7,9	1,1798	4,95	5,38	有	不锈钢	4F
C.046.075.0097.I	4,6	0,75	9,7	0,9461	5,70	6,23	有	不锈钢	4F
C.046.075.0112.I	4,6	0,75	11,2	0,7896	6,45	7,09	有	不锈钢	4F
C.046.075.0127.I	4,6	0,75	12,7	0,6776	7,28	8,03	有	不锈钢	4F
C.046.075.0142.I	4,6	0,75	14,2	0,5934	8,03	8,89	有	不锈钢	4F
C.046.075.0157.I	4,6	0,75	15,7	0,5278	8,78	9,74	有	不锈钢	4F
C.046.075.0175.I	4,6	0,75	17,5	0,4753	9,53	10,60	有	不锈钢	4F
C.046.075.0190.I	4,6	0,75	19,0	0,4322	10,28	11,45	有	不锈钢	4F
C.046.075.0206.I	4,6	0,75	20,6	0,3964	11,03	12,31	有	不锈钢	4F
C.046.075.0224.I	4,6	0,75	22,4	0,3660	11,85	13,29	有	不锈钢	4F
C.046.075.0239.I	4,6	0,75	23,9	0,3399	12,60	14,10	有	不锈钢	4F
C.046.075.0254.I	4,6	0,75	25,4	0,3173	13,35	14,95	有	不锈钢	4F
C.046.075.0279.I	4,6	0,75	27,9	0,2801	14,85	16,66	有	不锈钢	4F
C.046.075.0284.I	4,6	0,75	28,4	0,2837	14,70	16,64	有	不锈钢	4F
C.046.075.0305.I	4,6	0,75	30,5	0,2500	16,43	18,46	有	不锈钢	4F
C.046.075.0318.I	4,6	0,75	31,8	0,2539	16,20	18,66	有	不锈钢	4F
C.046.075.0351.I	4,6	0,75	35,1	0,2298	17,70	20,58	有	不锈钢	4F
C.046.075.0356.I	4,6	0,75	35,6	0,2269	17,93	20,90	有	不锈钢	4F
C.046.075.0381.I	4,6	0,75	38,1	0,2072	19,43	22,00	有	不锈钢	4F
C.046.075.0444.I	4,6	0,75	44,4	0,1788	22,20	25,75	有	不锈钢	4F
C.046.075.0457.I	4,6	0,75	45,7	0,1765	22,50	26,80	有	不锈钢	4F
C.046.075.0508.I	4,6	0,75	50,8	0,1538	25,50	29,11	有	不锈钢	4F
C.046.080.0079.I	4,6	0,80	7,9	1,7809	4,96	5,66	有	不锈钢	4F
C.046.080.0112.I	4,6	0,80	11,2	1,1089	6,72	7,61	有	不锈钢	4F
C.046.080.0142.I	4,6	0,80	14,2	0,8379	8,24	9,45	有	不锈钢	4F
C.046.080.0175.I	4,6	0,80	17,5	0,6520	10,00	11,39	有	不锈钢	4F
C.046.080.0190.I	4,6	0,80	19,0	0,5628	11,28	12,52	有	不锈钢	4F
C.046.080.0224.I	4,6	0,80	22,4	0,4618	13,28	14,79	有	不锈钢	4F
C.046.080.0239.I	4,6	0,80	23,9	0,4237	14,32	15,97	有	不锈钢	4F
C.046.080.0240.I	4,6	0,80	24,0	0,4768	12,96	15,65	有	不锈钢	4F
C.046.080.0280.I	4,6	0,80	28,0	0,3782	15,84	17,69	有	不锈钢	4F
C.046.080.0285.I	4,6	0,80	28,5	0,3898	15,44	18,28	有	不锈钢	4F
C.046.080.0290.I	4,6	0,80	29,0	0,3800	15,76	18,52	有	不锈钢	4F
C.046.080.0305.I	4,6	0,80	30,5	0,3138	18,64	20,87	有	不锈钢	4C
C.046.080.0351.I	4,6	0,80	35,1	0,2872	20,16	22,59	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.080.0356.I	4,6	0,80	35,6	0,2836	20,40	22,86	有	不锈钢	4F
C.046.080.0381.I	4,6	0,80	38,1	0,2586	22,24	24,95	有	不锈钢	4F
C.046.080.0444.I	4,6	0,80	44,4	0,2223	25,52	28,67	有	不锈钢	4F
C.046.080.0510.I	4,6	0,80	51,0	0,2132	26,48	32,31	有	不锈钢	4F
C.046.090.0112.I	4,6	0,90	11,2	1,8792	7,65	8,33	有	不锈钢	4F
C.046.090.0127.I	4,6	0,90	12,7	1,5829	8,73	9,54	有	不锈钢	4F
C.046.090.0142.I	4,6	0,90	14,2	1,4155	9,45	10,35	有	不锈钢	4F
C.046.090.0160.I	4,6	0,90	16,0	1,1000	11,52	12,68	有	不锈钢	4C
C.046.090.0175.I	4,6	0,90	17,5	1,1042	11,52	12,68	有	不锈钢	4F
C.046.090.0190.I	4,6	0,90	19,0	1,0200	12,24	13,62	有	不锈钢	4F
C.046.090.0206.I	4,6	0,90	20,6	0,9260	13,23	14,67	有	不锈钢	4F
C.046.090.0224.I	4,6	0,90	22,4	0,8478	14,31	15,93	有	不锈钢	4F
C.046.090.0230.I	4,6	0,90	23,0	0,7132	16,56	18,35	有	不锈钢	4C
C.046.090.0254.I	4,6	0,90	25,4	0,7386	16,02	17,97	有	不锈钢	4F
C.046.090.0279.I	4,6	0,90	27,9	0,6544	17,82	19,77	有	不锈钢	4F
C.046.090.0284.I	4,6	0,90	28,4	0,6628	17,64	20,12	有	不锈钢	4F
C.046.090.0290.I	4,6	0,90	29,0	0,6000	19,26	21,39	有	不锈钢	4F
C.046.090.0305.I	4,6	0,90	30,5	0,5874	19,62	21,80	有	不锈钢	4F
C.046.090.0318.I	4,6	0,90	31,8	0,5950	19,35	22,58	有	不锈钢	4F
C.046.090.0320.I	4,6	0,90	32,0	0,5400	21,15	23,52	有	不锈钢	4F
C.046.090.0350.I	4,6	0,90	35,0	0,4746	23,76	26,46	有	不锈钢	4C
C.046.090.0381.I	4,6	0,90	38,1	0,4817	23,40	26,71	有	不锈钢	4F
C.046.090.0444.I	4,6	0,90	44,4	0,4178	26,64	31,26	有	不锈钢	4F
C.046.090.0457.I	4,6	0,90	45,7	0,4124	27,00	32,40	有	不锈钢	4I
C.046.090.0508.I	4,6	0,90	50,8	0,3574	30,78	35,45	有	不锈钢	4F
C.046.090.0570.I	4,6	0,90	57,0	0,2843	38,16	42,66	有	不锈钢	4C
C.047.025.0044.I	4,7	0,25	4,4	0,0114	1,73	2,22	无	不锈钢	4C
C.047.025.0080.I	4,7	0,25	8,0	0,0073	2,20	2,96	无	不锈钢	4C
C.047.025.0150.I	4,7	0,25	15,0	0,0047	2,95	4,14	无	不锈钢	4C
C.047.025.0221.I	4,7	0,25	22,1	0,0032	3,90	5,64	无	不锈钢	4C
C.047.025.0292.I	4,7	0,25	29,2	0,0021	5,50	8,16	无	不锈钢	4C
C.047.030.0064.I	4,7	0,30	6,4	0,0122	3,09	3,95	无	不锈钢	4C
C.047.045.0170.I	4,7	0,45	17,0	0,0583	4,73	5,57	有	不锈钢	4C
C.047.070.0630.I	4,7	0,70	63,0	0,0870	28,14	32,07	有	不锈钢	4F
C.047.070.0800.I	4,7	0,70	80,0	0,0696	34,79	41,15	有	不锈钢	4F
C.047.070.1000.I	4,7	0,70	100,0	0,0544	44,03	50,33	有	不锈钢	4F
C.047.070.1530.I	4,7	0,70	153,0	0,0339	69,44	79,52	有	不锈钢	4G
C.047.070.1700.I	4,7	0,70	170,0	0,0313	75,11	86,04	有	不锈钢	4G
C.047.100.0063.I	4,7	1,00	6,3	4,3500	6,30	6,30	有	不锈钢	4C
C.047.100.0125.I	4,7	1,00	12,5	2,1750	10,40	11,35	有	不锈钢	4C
C.047.100.0200.I	4,7	1,00	20,0	1,3594	15,20	16,73	有	不锈钢	4C
C.047.100.0250.I	4,7	1,00	25,0	1,0875	18,40	20,32	有	不锈钢	4F
C.047.100.0320.I	4,7	1,00	32,0	0,8700	22,40	24,80	有	不锈钢	4F
C.047.100.0400.I	4,7	1,00	40,0	0,6905	27,50	30,51	有	不锈钢	4F
C.047.100.0500.I	4,7	1,00	50,0	0,5438	34,30	38,13	有	不锈钢	4F
C.047.100.0630.I	4,7	1,00	63,0	0,4350	42,20	46,99	有	不锈钢	4F
C.048.020.0079.I	4,8	0,20	7,9	0,0052	1,26	1,76	无	不锈钢	4C
C.048.020.0095.I	4,8	0,20	9,5	0,0020	2,14	3,43	无	不锈钢	4C
C.048.020.0159.I	4,8	0,20	15,9	0,0030	1,66	2,52	无	不锈钢	4C
C.048.030.0079.I	4,8	0,30	7,9	0,0200	2,22	2,73	无	不锈钢	4C
C.048.030.0087.I	4,8	0,30	8,7	0,0150	2,61	3,29	无	不锈钢	4C
C.048.030.0095.I	4,8	0,30	9,5	0,0130	2,85	3,64	无	不锈钢	4C
C.048.030.0111.I	4,8	0,30	11,1	0,0150	2,61	3,29	无	不锈钢	4C
C.048.030.0127.I	4,8	0,30	12,7	0,0040	6,87	9,42	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.048.030.0159.I	4,8	0,30	15,9	0,0090	3,63	4,76	无	不锈钢	4C
C.048.030.0167.I	4,8	0,30	16,7	0,0040	6,87	9,42	无	不锈钢	4C
C.048.030.0191.I	4,8	0,30	19,1	0,0080	3,96	5,23	无	不锈钢	4C
C.048.030.0198.I	4,8	0,30	19,8	0,0044	6,42	8,77	无	不锈钢	4C
C.048.030.0250.I	4,8	0,30	25,0	0,0030	8,82	12,22	无	不锈钢	4C
C.048.030.0410.I	4,8	0,30	41,0	0,0026	9,99	13,90	无	不锈钢	4C
C.048.030.0500.I	4,8	0,30	50,0	0,0010	24,39	34,60	无	不锈钢	4C
C.048.040.0064.I	4,8	0,40	6,4	0,0790	2,32	2,69	有	不锈钢	4B
C.048.040.0079.I	4,8	0,40	7,9	0,0270	4,88	5,97	有	不锈钢	4B
C.048.040.0087.I	4,8	0,40	8,7	0,0640	2,64	3,10	有	不锈钢	4B
C.048.040.0143.I	4,8	0,40	14,3	0,0110	10,56	13,25	有	不锈钢	4C
C.048.040.0159.I	4,8	0,40	15,9	0,0150	8,00	9,97	有	不锈钢	4C
C.048.040.0174.I	4,8	0,40	17,4	0,0090	12,68	15,97	有	不锈钢	4C
C.048.040.0191.I	4,8	0,40	19,1	0,0130	9,08	11,35	有	不锈钢	4C
C.048.040.0198.I	4,8	0,40	19,8	0,0220	5,80	7,15	有	不锈钢	4C
C.048.040.0210.I	4,8	0,40	21,0	0,0331	4,20	5,10	有	不锈钢	4E
C.048.040.0220.I	4,8	0,40	22,0	0,0060	18,52	18,52	有	不锈钢	4C
C.048.040.0250.I	4,8	0,40	25,0	0,0061	18,28	23,14	有	不锈钢	4C
C.048.040.0270.I	4,8	0,40	27,0	0,0130	9,08	11,35	有	不锈钢	4C
C.048.050.0111.I	4,8	0,50	11,1	0,0957	4,85	5,61	有	不锈钢	4C
C.048.050.0143.I	4,8	0,50	14,3	0,0670	6,40	7,49	有	不锈钢	4C
C.048.050.0280.I	4,8	0,50	28,0	0,0380	10,30	12,21	有	不锈钢	4C
C.048.050.0430.I	4,8	0,50	43,0	0,0374	10,45	15,41	有	不锈钢	4E
C.048.050.0630.I	4,8	0,50	63,0	0,0218	17,05	20,38	有	不锈钢	4C
C.048.050.0650.I	4,8	0,50	65,0	0,0200	18,45	22,08	有	不锈钢	4C
C.048.050.0800.I	4,8	0,50	80,0	0,0169	21,65	25,95	有	不锈钢	4C
C.048.050.1000.I	4,8	0,50	100,0	0,0136	26,60	31,95	有	不锈钢	4C
C.048.050.1020.I	4,8	0,50	102,0	0,0190	19,35	47,67	有	不锈钢	4G
C.048.050.1250.I	4,8	0,50	125,0	0,0109	32,85	39,52	有	不锈钢	4C
C.048.060.0048.I	4,8	0,60	4,8	1,1000	2,34	3,23	有	不锈钢	4H
C.048.060.0110.I	4,8	0,60	11,0	0,2871	4,68	5,23	有	不锈钢	4E
C.048.060.0111.I	4,8	0,60	11,1	0,1914	6,30	7,13	有	不锈钢	4C
C.048.060.0220.I	4,8	0,60	22,0	0,1700	6,90	11,85	有	不锈钢	4H
C.048.060.0350.I	4,8	0,60	35,0	0,1100	9,84	19,32	有	不锈钢	4H
C.048.060.0360.I	4,8	0,60	36,0	0,0980	10,86	18,40	有	不锈钢	4H
C.048.060.0800.I	4,8	0,60	80,0	0,0390	25,02	35,77	有	不锈钢	4F
C.048.070.0095.I	4,8	0,70	9,5	0,7400	4,62	5,92	有	不锈钢	4E
C.048.070.0360.I	4,8	0,70	36,0	0,1300	18,13	20,61	有	不锈钢	4C
C.048.070.0760.I	4,8	0,70	76,0	0,0409	53,90	61,80	有	不锈钢	4C
C.048.080.0069.I	4,8	0,80	6,9	1,6207	4,80	5,18	有	不锈钢	4C
C.048.080.0097.I	4,8	0,80	9,7	1,0314	6,32	6,91	有	不锈钢	4C
C.048.080.0140.I	4,8	0,80	14,0	0,6589	8,80	9,73	有	不锈钢	4C
C.048.080.0170.I	4,8	0,80	17,0	0,5864	9,68	10,74	有	不锈钢	4F
C.048.080.0195.I	4,8	0,80	19,5	0,4538	11,84	13,19	有	不锈钢	4C
C.048.080.0270.I	4,8	0,80	27,0	0,3184	16,08	18,02	有	不锈钢	4C
C.048.080.0280.I	4,8	0,80	28,0	0,3027	16,80	18,84	有	不锈钢	4C
C.048.080.0430.I	4,8	0,80	43,0	0,3741	14,00	32,74	有	不锈钢	4I
C.048.080.0480.I	4,8	0,80	48,0	0,2784	18,08	34,22	有	不锈钢	4I
C.048.080.0700.I	4,8	0,80	70,0	0,1000	46,80	52,96	有	不锈钢	4D
C.048.090.0063.I	4,8	0,90	6,3	2,2371	6,12	6,12	有	不锈钢	4C
C.048.090.0480.I	4,8	0,90	48,0	0,4300	22,50	35,69	有	不锈钢	4I
C.048.090.0630.I	4,8	0,90	63,0	0,2237	41,22	46,21	有	不锈钢	4D
C.048.090.0800.I	4,8	0,90	80,0	0,1740	52,29	58,70	有	不锈钢	4D
C.048.100.0119.I	4,8	1,00	11,9	2,6970	8,40	9,29	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.048.100.0220.I	4,8	1,00	22,0	1,0440	17,80	19,66	有	不锈钢	4C
C.048.110.0064.I	4,8	1,10	6,4	9,7440	5,61	5,94	有	不锈钢	4C
C.049.040.0630.I	4,9	0,40	63,0	0,0087	12,32	15,60	有	不锈钢	4C
C.049.045.0580.I	4,9	0,45	58,0	0,0104	18,68	23,01	有	不锈钢	4C
C.050.022.0050.I	5,0	0,22	5,0	0,0171	1,01	1,21	无	不锈钢	4C
C.050.028.0080.I	5,0	0,28	8,0	0,0269	1,51	1,79	无	不锈钢	4C
C.050.028.0140.I	5,0	0,28	14,0	0,0146	1,96	2,48	无	不锈钢	4C
C.050.030.0119.I	5,0	0,30	11,9	0,0190	2,13	2,64	无	不锈钢	4C
C.050.035.0060.I	5,0	0,35	6,0	0,0726	1,86	2,09	无	不锈钢	4B
C.050.040.0063.I	5,0	0,40	6,3	0,1000	1,92	2,19	有	不锈钢	4B
C.050.040.0080.I	5,0	0,40	8,0	0,0748	2,24	2,61	有	不锈钢	4B
C.050.040.0087.I	5,0	0,40	8,7	0,0666	2,40	2,82	有	不锈钢	4B
C.050.040.0100.I	5,0	0,40	10,0	0,0600	2,52	2,97	有	不锈钢	4B
C.050.040.0111.I	5,0	0,40	11,1	0,0500	2,84	3,39	有	不锈钢	4B
C.050.040.0125.I	5,0	0,40	12,5	0,0470	2,96	3,54	有	不锈钢	4C
C.050.040.0137.I	5,0	0,40	13,7	0,0418	3,20	3,86	有	不锈钢	4C
C.050.040.0160.I	5,0	0,40	16,0	0,0357	3,56	4,32	有	不锈钢	4C
C.050.040.0200.I	5,0	0,40	20,0	0,0287	4,20	5,15	有	不锈钢	4C
C.050.040.0212.I	5,0	0,40	21,2	0,0271	4,40	5,41	有	不锈钢	4C
C.050.040.0250.I	5,0	0,40	25,0	0,0226	5,08	6,30	有	不锈钢	4C
C.050.040.0312.I	5,0	0,40	31,2	0,0186	5,96	7,44	有	不锈钢	4C
C.050.040.0320.I	5,0	0,40	32,0	0,0174	6,28	7,86	有	不锈钢	4C
C.050.040.0400.I	5,0	0,40	40,0	0,0139	7,64	9,62	有	不锈钢	4C
C.050.040.0462.I	5,0	0,40	46,2	0,0125	8,36	10,56	有	不锈钢	4C
C.050.040.0500.I	5,0	0,40	50,0	0,0113	9,16	11,59	有	不锈钢	4C
C.050.040.3600.I	5,0	0,40	360,0	0,0017	55,56	71,72	无	不锈钢	4E
C.050.045.0063.I	5,0	0,45	6,3	0,1488	2,30	2,60	有	不锈钢	4B
C.050.045.0080.I	5,0	0,45	8,0	0,1140	2,61	2,99	有	不锈钢	4C
C.050.045.0100.I	5,0	0,45	10,0	0,0896	3,06	3,55	有	不锈钢	4C
C.050.045.0125.I	5,0	0,45	12,5	0,0705	3,56	4,18	有	不锈钢	4C
C.050.045.0160.I	5,0	0,45	16,0	0,0548	4,28	5,08	有	不锈钢	4C
C.050.045.0200.I	5,0	0,45	20,0	0,0435	5,09	6,09	有	不锈钢	4C
C.050.045.0250.I	5,0	0,45	25,0	0,0348	6,03	7,27	有	不锈钢	4C
C.050.045.0320.I	5,0	0,45	32,0	0,0270	7,47	9,08	有	不锈钢	4C
C.050.045.0381.I	5,0	0,45	38,1	0,0206	9,45	11,56	有	不锈钢	4C
C.050.045.0400.I	5,0	0,45	40,0	0,0218	9,00	11,00	有	不锈钢	4C
C.050.045.0500.I	5,0	0,45	50,0	0,0174	10,98	13,48	有	不锈钢	4C
C.050.045.3600.I	5,0	0,45	360,0	0,0026	67,50	84,20	无	不锈钢	4G
C.050.050.0063.I	5,0	0,50	6,3	0,2123	2,65	2,96	有	不锈钢	4C
C.050.050.0080.I	5,0	0,50	8,0	0,1610	3,10	3,51	有	不锈钢	4C
C.050.050.0100.I	5,0	0,50	10,0	0,1235	3,70	4,24	有	不锈钢	4C
C.050.050.0120.I	5,0	0,50	12,0	0,1105	3,95	4,55	有	不锈钢	4C
C.050.050.0125.I	5,0	0,50	12,5	0,0974	4,35	5,04	有	不锈钢	4C
C.050.050.0160.I	5,0	0,50	16,0	0,0740	5,30	6,20	有	不锈钢	4C
C.050.050.0170.I	5,0	0,50	17,0	0,0706	5,50	6,44	有	不锈钢	4C
C.050.050.0200.I	5,0	0,50	20,0	0,0592	6,30	7,42	有	不锈钢	4C
C.050.050.0250.I	5,0	0,50	25,0	0,0470	7,65	9,07	有	不锈钢	4C
C.050.050.0260.I	5,0	0,50	26,0	0,0480	7,50	8,88	有	不锈钢	4C
C.050.050.0270.I	5,0	0,50	27,0	0,0270	12,40	14,87	有	不锈钢	4C
C.050.050.0320.I	5,0	0,50	32,0	0,0365	9,45	11,27	有	不锈钢	4C
C.050.050.0370.I	5,0	0,50	37,0	0,0325	10,50	12,55	有	不锈钢	4C
C.050.050.0400.I	5,0	0,50	40,0	0,0287	11,70	14,01	有	不锈钢	4C
C.050.050.0500.I	5,0	0,50	50,0	0,0226	14,55	17,50	有	不锈钢	4C
C.050.050.3600.I	5,0	0,50	360,0	0,0035	87,50	106,49	无	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.055.0063.I	5,0	0,55	6,3	0,3080	3,03	3,36	有	不锈钢	4C
C.050.055.0080.I	5,0	0,55	8,0	0,2288	3,58	4,02	有	不锈钢	4C
C.050.055.0100.I	5,0	0,55	10,0	0,1775	4,18	4,74	有	不锈钢	4C
C.050.055.0125.I	5,0	0,55	12,5	0,1392	4,95	5,66	有	不锈钢	4C
C.050.055.0160.I	5,0	0,55	16,0	0,1070	6,05	6,98	有	不锈钢	4C
C.050.055.0200.I	5,0	0,55	20,0	0,0853	7,26	8,43	有	不锈钢	4C
C.050.055.0230.I	5,0	0,55	23,0	0,0727	8,25	9,61	有	不锈钢	4C
C.050.055.0250.I	5,0	0,55	25,0	0,0679	8,75	10,21	有	不锈钢	4C
C.050.055.0320.I	5,0	0,55	32,0	0,0522	10,95	12,85	有	不锈钢	4C
C.050.055.0390.I	5,0	0,55	39,0	0,0423	13,20	15,54	有	不锈钢	4C
C.050.055.0400.I	5,0	0,55	40,0	0,0418	13,31	15,68	有	不锈钢	4C
C.050.055.0500.I	5,0	0,55	50,0	0,0331	16,50	19,50	有	不锈钢	4C
C.050.055.3600.I	5,0	0,55	360,0	0,0044	115,50	138,01	无	不锈钢	4E
C.050.060.0063.I	5,0	0,60	6,3	0,4324	3,36	3,70	有	不锈钢	4C
C.050.060.0080.I	5,0	0,60	8,0	0,3245	3,96	4,40	有	不锈钢	4C
C.050.060.0100.I	5,0	0,60	10,0	0,2532	4,68	5,25	有	不锈钢	4C
C.050.060.0125.I	5,0	0,60	12,5	0,1992	5,52	6,25	有	不锈钢	4C
C.050.060.0143.I	5,0	0,60	14,3	0,1623	6,42	7,31	有	不锈钢	4C
C.050.060.0160.I	5,0	0,60	16,0	0,1505	6,78	7,73	有	不锈钢	4C
C.050.060.0200.I	5,0	0,60	20,0	0,1192	8,22	9,43	有	不锈钢	4C
C.050.060.0250.I	5,0	0,60	25,0	0,0940	10,02	11,56	有	不锈钢	4C
C.050.060.0300.I	5,0	0,60	30,0	0,1105	8,70	14,97	有	不锈钢	4H
C.050.060.0320.I	5,0	0,60	32,0	0,0731	12,42	14,39	有	不锈钢	4C
C.050.060.0400.I	5,0	0,60	40,0	0,0583	15,18	17,65	有	不锈钢	4C
C.050.060.0500.I	5,0	0,60	50,0	0,0461	18,84	21,97	有	不锈钢	4C
C.050.060.3600.I	5,0	0,60	360,0	0,0061	133,02	156,67	无	不锈钢	4E
C.050.065.0050.I	5,0	0,65	5,0	0,8250	3,12	3,37	有	不锈钢	4C
C.050.070.0050.I	5,0	0,70	5,0	1,1489	3,36	3,61	有	不锈钢	4C
C.050.070.0063.I	5,0	0,70	6,3	0,8578	3,92	4,26	有	不锈钢	4C
C.050.070.0080.I	5,0	0,70	8,0	0,6238	4,69	5,15	有	不锈钢	4C
C.050.070.0085.I	5,0	0,70	8,5	0,7550	4,20	5,11	有	不锈钢	4E
C.050.070.0100.I	5,0	0,70	10,0	0,4794	5,60	6,20	有	不锈钢	4C
C.050.070.0121.I	5,0	0,70	12,1	0,4805	5,60	6,78	有	不锈钢	4F
C.050.070.0125.I	5,0	0,70	12,5	0,3741	6,72	7,50	有	不锈钢	4C
C.050.070.0135.I	5,0	0,70	13,5	0,6569	4,55	9,61	有	不锈钢	4H
C.050.070.0160.I	5,0	0,70	16,0	0,2862	8,19	9,20	有	不锈钢	4C
C.050.070.0190.I	5,0	0,70	19,0	0,2781	8,40	9,81	有	不锈钢	4F
C.050.070.0200.I	5,0	0,70	20,0	0,2236	10,01	11,30	有	不锈钢	4C
C.050.070.0240.I	5,0	0,70	24,0	0,2288	9,80	12,83	有	不锈钢	4F
C.050.070.0250.I	5,0	0,70	25,0	0,1775	12,18	13,81	有	不锈钢	4C
C.050.070.0295.I	5,0	0,70	29,5	0,1705	12,60	14,51	有	不锈钢	4F
C.050.070.0320.I	5,0	0,70	32,0	0,1375	15,19	17,29	有	不锈钢	4C
C.050.070.0400.I	5,0	0,70	40,0	0,1088	18,76	21,42	有	不锈钢	4C
C.050.070.0500.I	5,0	0,70	50,0	0,0861	23,24	26,61	有	不锈钢	4C
C.050.070.3600.I	5,0	0,70	360,0	0,0113	166,11	191,74	无	不锈钢	4E
C.050.075.0050.I	5,0	0,75	5,0	1,5680	3,60	3,86	有	不锈钢	4C
C.050.075.0070.I	5,0	0,75	7,0	1,0018	4,58	4,98	有	不锈钢	4C
C.050.075.0090.I	5,0	0,75	9,0	0,7514	5,48	6,01	有	不锈钢	4C
C.050.080.0050.I	5,0	0,80	5,0	2,1033	3,84	4,10	有	不锈钢	4C
C.050.080.0063.I	5,0	0,80	6,3	1,5712	4,48	4,83	有	不锈钢	4C
C.050.080.0080.I	5,0	0,80	8,0	1,1423	5,36	5,83	有	不锈钢	4C
C.050.080.0100.I	5,0	0,80	10,0	0,8770	6,40	7,02	有	不锈钢	4C
C.050.080.0125.I	5,0	0,80	12,5	0,6734	7,76	8,57	有	不锈钢	4C
C.050.080.0160.I	5,0	0,80	16,0	0,5168	9,52	10,58	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.080.0174.I	5,0	0,80	17,4	0,4319	10,96	12,23	有	不锈钢	4C
C.050.080.0200.I	5,0	0,80	20,0	0,4000	11,68	13,05	有	不锈钢	4C
C.050.080.0240.I	5,0	0,80	24,0	0,4000	11,68	14,75	有	不锈钢	4F
C.050.080.0250.I	5,0	0,80	25,0	0,3167	14,24	15,97	有	不锈钢	4C
C.050.080.0320.I	5,0	0,80	32,0	0,2445	17,84	20,08	有	不锈钢	4C
C.050.080.0400.I	5,0	0,80	40,0	0,1931	22,08	24,92	有	不锈钢	4C
C.050.080.0500.I	5,0	0,80	50,0	0,1531	27,28	30,85	有	不锈钢	4C
C.050.080.0950.I	5,0	0,80	95,0	0,1044	39,04	59,54	有	不锈钢	4I
C.050.080.3600.I	5,0	0,80	360,0	0,0209	188,00	214,18	无	不锈钢	4E
C.050.090.0050.I	5,0	0,90	5,0	3,6216	4,32	4,59	有	不锈钢	4C
C.050.090.0060.I	5,0	0,90	6,0	2,8723	4,86	5,20	有	不锈钢	4C
C.050.090.0063.I	5,0	0,90	6,3	2,7057	5,04	5,41	有	不锈钢	4C
C.050.090.0080.I	5,0	0,90	8,0	1,9679	6,03	6,53	有	不锈钢	4C
C.050.090.0100.I	5,0	0,90	10,0	1,4755	7,29	7,95	有	不锈钢	4C
C.050.090.0125.I	5,0	0,90	12,5	1,1388	8,82	9,68	有	不锈钢	4C
C.050.090.0160.I	5,0	0,90	16,0	0,8656	10,89	12,02	有	不锈钢	4C
C.050.090.0200.I	5,0	0,90	20,0	0,6760	13,32	14,77	有	不锈钢	4C
C.050.090.0250.I	5,0	0,90	25,0	0,5324	16,29	18,13	有	不锈钢	4C
C.050.090.0320.I	5,0	0,90	32,0	0,4080	20,61	23,02	有	不锈钢	4C
C.050.090.0400.I	5,0	0,90	40,0	0,3228	25,47	28,51	有	不锈钢	4C
C.050.090.0500.I	5,0	0,90	50,0	0,2558	31,59	35,44	有	不锈钢	4C
C.050.090.3600.I	5,0	0,90	360,0	0,0348	218,61	246,86	无	不锈钢	4E
C.050.095.0050.I	5,0	0,95	5,0	4,8766	4,47	4,74	有	不锈钢	4C
C.050.095.0070.I	5,0	0,95	7,0	2,9801	5,80	6,24	有	不锈钢	4C
C.050.095.0090.I	5,0	0,95	9,0	2,1895	7,03	7,62	有	不锈钢	4C
C.050.095.0120.I	5,0	0,95	12,0	1,5548	8,93	9,76	有	不锈钢	4C
C.050.095.0150.I	5,0	0,95	15,0	1,1921	10,93	12,02	有	不锈钢	4C
C.050.095.0180.I	5,0	0,95	18,0	0,9753	12,83	14,16	有	不锈钢	4C
C.050.095.0220.I	5,0	0,95	22,0	0,7831	15,39	17,05	有	不锈钢	4C
C.050.095.0270.I	5,0	0,95	27,0	0,6274	18,62	20,69	有	不锈钢	4C
C.050.095.0340.I	5,0	0,95	34,0	0,4921	23,09	25,73	有	不锈钢	4C
C.050.095.0480.I	5,0	0,95	48,0	0,3428	32,11	35,89	有	不锈钢	4C
C.050.100.0050.I	5,0	1,00	5,0	6,5104	4,60	4,86	有	不锈钢	4C
C.050.100.0060.I	5,0	1,00	6,0	4,8828	5,30	5,65	有	不锈钢	4C
C.050.100.0076.I	5,0	1,00	7,6	3,9063	6,00	6,43	有	不锈钢	4C
C.050.100.0090.I	5,0	1,00	9,0	2,7902	7,40	8,01	有	不锈钢	4C
C.050.100.0108.I	5,0	1,00	10,8	2,5180	7,90	8,57	有	不锈钢	4F
C.050.100.0160.I	5,0	1,00	16,0	1,8229	10,00	12,27	有	不锈钢	4I
C.050.100.0173.I	5,0	1,00	17,3	1,4392	12,00	13,18	有	不锈钢	4F
C.050.100.0269.I	5,0	1,00	26,9	0,8821	18,00	19,92	有	不锈钢	4F
C.050.100.0330.I	5,0	1,00	33,0	0,7000	22,00	24,42	有	不锈钢	4F
C.050.100.0450.I	5,0	1,00	45,0	0,4682	31,70	35,32	有	不锈钢	4D
C.050.105.0060.I	5,0	1,05	6,0	6,1633	5,57	5,93	有	不锈钢	4C
C.050.105.0080.I	5,0	1,05	8,0	4,2091	6,93	7,45	有	不锈钢	4C
C.050.105.0480.I	5,0	1,05	48,0	0,5549	35,28	39,24	有	不锈钢	4D
C.051.065.0100.I	5,1	0,65	10,0	0,3165	5,27	5,89	有	不锈钢	4C
C.051.065.0125.I	5,1	0,65	12,5	0,2538	6,18	6,95	有	不锈钢	4C
C.051.065.0160.I	5,1	0,65	16,0	0,2030	7,28	8,24	有	不锈钢	4C
C.051.065.0200.I	5,1	0,65	20,0	0,1489	9,36	10,68	有	不锈钢	4C
C.051.065.0250.I	5,1	0,65	25,0	0,1268	10,73	12,28	有	不锈钢	4C
C.051.065.0300.I	5,1	0,65	30,0	0,0969	13,52	15,55	有	不锈钢	4C
C.051.065.0320.I	5,1	0,65	32,0	0,1015	13,00	14,94	有	不锈钢	4C
C.051.065.0400.I	5,1	0,65	40,0	0,0812	15,80	18,21	有	不锈钢	4C
C.051.065.0500.I	5,1	0,65	50,0	0,0641	19,57	22,63	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.051.065.0630.I	5,1	0,65	63,0	0,0507	24,31	28,17	有	不锈钢	4C
C.051.065.1000.I	5,1	0,65	100,0	0,0283	42,38	49,32	有	不锈钢	4D
C.051.080.0100.I	5,1	0,80	10,0	0,7640	6,72	7,40	有	不锈钢	4C
C.051.080.0260.I	5,1	0,80	26,0	0,4072	10,88	17,07	有	不锈钢	4H
C.051.100.0230.I	5,1	1,00	23,0	0,9766	15,50	17,13	有	不锈钢	4F
C.051.100.0600.I	5,1	1,00	60,0	0,3104	43,40	48,52	有	不锈钢	4D
C.051.110.0100.I	5,1	1,10	10,0	3,4256	9,13	9,89	有	不锈钢	4C
C.051.110.0160.I	5,1	1,10	16,0	2,1924	12,76	13,96	有	不锈钢	4C
C.051.110.0200.I	5,1	1,10	20,0	1,7129	15,62	17,16	有	不锈钢	4C
C.051.110.0250.I	5,1	1,10	25,0	1,3703	18,81	20,73	有	不锈钢	4C
C.051.110.0300.I	5,1	1,10	30,0	1,0371	23,98	26,52	有	不锈钢	4D
C.051.110.0320.I	5,1	1,10	32,0	1,0962	22,88	25,29	有	不锈钢	4F
C.051.110.0400.I	5,1	1,10	40,0	0,8700	28,05	31,08	有	不锈钢	4F
C.051.110.0500.I	5,1	1,10	50,0	0,6851	34,87	38,72	有	不锈钢	4G
C.051.110.0600.I	5,1	1,10	60,0	0,4992	46,86	52,15	有	不锈钢	4D
C.051.110.0630.I	5,1	1,10	63,0	0,5481	42,90	47,71	有	不锈钢	4G
C.051.110.0700.I	5,1	1,10	70,0	0,4259	54,45	60,65	有	不锈钢	4D
C.051.110.0800.I	5,1	1,10	80,0	0,4385	53,02	60,30	有	不锈钢	4G
C.051.110.1000.I	5,1	1,10	100,0	0,2952	77,33	86,27	有	不锈钢	4D
C.051.110.1300.I	5,1	1,10	130,0	0,2259	100,21	111,89	有	不锈钢	4D
C.052.020.0064.I	5,2	0,20	6,4	0,0017	1,98	3,31	无	不锈钢	4C
C.052.030.0050.I	5,2	0,30	5,0	0,0430	1,47	1,68	无	不锈钢	4C
C.052.030.0127.I	5,2	0,30	12,7	0,0120	2,55	3,30	无	不锈钢	4C
C.052.030.0174.I	5,2	0,30	17,4	0,0110	2,70	3,53	无	不锈钢	4C
C.052.030.0191.I	5,2	0,30	19,1	0,0104	2,79	3,66	无	不锈钢	4C
C.052.030.0250.I	5,2	0,30	25,0	0,0020	10,08	14,60	无	不锈钢	4C
C.052.040.0048.I	5,2	0,40	4,8	0,0380	3,12	3,79	有	不锈钢	4B
C.052.040.0071.I	5,2	0,40	7,1	0,0320	3,52	4,32	有	不锈钢	4B
C.052.040.0127.I	5,2	0,40	12,7	0,0113	8,16	10,42	有	不锈钢	4C
C.052.040.0143.I	5,2	0,40	14,3	0,0365	3,20	3,90	有	不锈钢	4C
C.052.040.0174.I	5,2	0,40	17,4	0,0170	5,76	7,26	有	不锈钢	4C
C.052.040.0250.I	5,2	0,40	25,0	0,0203	5,00	6,26	有	不锈钢	4C
C.052.040.0330.I	5,2	0,40	33,0	0,0122	7,64	9,74	有	不锈钢	4C
C.052.050.0032.I	5,2	0,50	3,2	0,5800	1,70	1,80	有	不锈钢	4C
C.052.050.0087.I	5,2	0,50	8,7	0,0410	7,65	7,65	有	不锈钢	4C
C.052.050.0200.I	5,2	0,50	20,0	0,0543	6,10	7,23	有	不锈钢	4C
C.052.050.0330.I	5,2	0,50	33,0	0,0250	11,80	14,25	有	不锈钢	4C
C.052.060.0100.I	5,2	0,60	10,0	0,2240	4,62	5,21	有	不锈钢	4C
C.052.060.0182.I	5,2	0,60	18,2	0,1653	5,70	8,52	有	不锈钢	4E
C.052.060.0240.I	5,2	0,60	24,0	0,0783	10,44	12,12	有	不锈钢	4C
C.052.060.0270.I	5,2	0,60	27,0	0,1000	8,52	10,99	有	不锈钢	4F
C.052.070.0174.I	5,2	0,70	17,4	0,3000	7,14	9,18	有	不锈钢	4F
C.052.070.0210.I	5,2	0,70	21,0	0,2000	9,80	11,10	有	不锈钢	4C
C.052.070.0270.I	5,2	0,70	27,0	0,1479	12,67	14,44	有	不锈钢	4C
C.052.070.0450.I	5,2	0,70	45,0	0,0823	21,35	24,52	有	不锈钢	4C
C.052.080.0111.I	5,2	0,80	11,1	0,7800	6,32	6,95	有	不锈钢	4F
C.052.080.0182.I	5,2	0,80	18,2	0,3393	11,92	13,36	有	不锈钢	4C
C.052.080.0220.I	5,2	0,80	22,0	0,2900	13,60	15,29	有	不锈钢	4C
C.052.080.0270.I	5,2	0,80	27,0	0,1700	21,76	24,63	有	不锈钢	4C
C.052.080.0290.I	5,2	0,80	29,0	0,4089	10,24	20,26	有	不锈钢	4I
C.052.080.0310.I	5,2	0,80	31,0	0,1700	21,76	24,63	有	不锈钢	4C
C.052.080.0350.I	5,2	0,80	35,0	0,1600	23,04	26,10	有	不锈钢	4C
C.052.080.0450.I	5,2	0,80	45,0	0,1431	25,52	28,94	有	不锈钢	4C
C.052.080.0650.I	5,2	0,80	65,0	0,0981	36,32	41,31	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.052.080.1020.I	5,2	0,80	102,0	0,0570	61,04	69,62	有	不锈钢	4D
C.052.090.0174.I	5,2	0,90	17,4	2,6970	4,68	15,57	有	不锈钢	4I
C.052.090.0300.I	5,2	0,90	30,0	0,4437	16,92	18,89	有	不锈钢	4F
C.052.100.0143.I	5,2	1,00	14,3	1,5000	10,40	11,40	有	不锈钢	4C
C.052.100.0352.I	5,2	1,00	35,2	0,6177	21,60	24,54	有	不锈钢	4F
C.052.130.0143.I	5,2	1,30	14,3	7,5000	10,53	12,54	有	不锈钢	4I
C.053.040.0115.I	5,3	0,40	11,5	0,0157	5,88	7,47	有	不锈钢	4C
C.053.045.0063.I	5,3	0,45	6,3	0,1366	2,16	2,44	有	不锈钢	4C
C.053.045.0080.I	5,3	0,45	8,0	0,1070	2,43	2,79	有	不锈钢	4C
C.053.045.0100.I	5,3	0,45	10,0	0,0818	2,84	3,31	有	不锈钢	4C
C.053.045.0112.I	5,3	0,45	11,2	0,0834	2,84	3,31	有	不锈钢	4C
C.053.045.0125.I	5,3	0,45	12,5	0,0644	3,33	3,93	有	不锈钢	4C
C.053.045.0142.I	5,3	0,45	14,2	0,0642	3,33	3,93	有	不锈钢	4C
C.053.045.0160.I	5,3	0,45	16,0	0,0505	3,92	4,69	有	不锈钢	4C
C.053.045.0175.I	5,3	0,45	17,5	0,0522	3,83	4,57	有	不锈钢	4E
C.053.045.0190.I	5,3	0,45	19,0	0,0477	4,10	4,91	有	不锈钢	4E
C.053.045.0200.I	5,3	0,45	20,0	0,0392	4,73	5,72	有	不锈钢	4C
C.053.045.0224.I	5,3	0,45	22,4	0,0407	4,59	5,54	有	不锈钢	4E
C.053.045.0250.I	5,3	0,45	25,0	0,0313	5,63	6,86	有	不锈钢	4C
C.053.045.0305.I	5,3	0,45	30,5	0,0283	6,12	7,49	有	不锈钢	4C
C.053.045.0320.I	5,3	0,45	32,0	0,0244	6,93	8,52	有	不锈钢	4C
C.053.045.0381.I	5,3	0,45	38,1	0,0235	7,16	8,81	有	不锈钢	4E
C.053.045.0400.I	5,3	0,45	40,0	0,0200	8,19	10,13	有	不锈钢	4C
C.053.045.0444.I	5,3	0,45	44,4	0,0204	8,06	10,23	有	不锈钢	4E
C.053.045.0457.I	5,3	0,45	45,7	0,0201	8,15	11,10	有	不锈钢	4E
C.053.045.0500.I	5,3	0,45	50,0	0,0157	10,13	12,60	有	不锈钢	4C
C.053.045.0510.I	5,3	0,45	51,0	0,0183	8,87	12,88	有	不锈钢	4E
C.053.045.0630.I	5,3	0,45	63,0	0,0122	12,74	15,92	有	不锈钢	4C
C.053.045.3600.I	5,3	0,45	360,0	0,0017	84,83	107,66	无	不锈钢	4E
C.053.050.0063.I	5,3	0,50	6,3	0,1931	2,55	2,86	有	不锈钢	4C
C.053.050.0080.I	5,3	0,50	8,0	0,1427	3,00	3,42	有	不锈钢	4C
C.053.050.0100.I	5,3	0,50	10,0	0,1131	3,45	3,97	有	不锈钢	4C
C.053.050.0120.I	5,3	0,50	12,0	0,0911	3,95	4,59	有	不锈钢	4C
C.053.050.0125.I	5,3	0,50	12,5	0,0879	4,05	4,72	有	不锈钢	4C
C.053.050.0160.I	5,3	0,50	16,0	0,0679	4,90	5,77	有	不锈钢	4C
C.053.050.0190.I	5,3	0,50	19,0	0,0581	5,50	6,51	有	不锈钢	4C
C.053.050.0200.I	5,3	0,50	20,0	0,0539	5,85	6,95	有	不锈钢	4C
C.053.050.0250.I	5,3	0,50	25,0	0,0426	7,05	8,43	有	不锈钢	4C
C.053.050.0280.I	5,3	0,50	28,0	0,0449	6,75	8,06	有	不锈钢	4E
C.053.050.0290.I	5,3	0,50	29,0	0,0366	8,00	9,61	有	不锈钢	4C
C.053.050.0320.I	5,3	0,50	32,0	0,0331	8,75	10,54	有	不锈钢	4C
C.053.050.0400.I	5,3	0,50	40,0	0,0261	10,70	12,95	有	不锈钢	4C
C.053.050.0500.I	5,3	0,50	50,0	0,0209	13,10	15,92	有	不锈钢	4C
C.053.050.0630.I	5,3	0,50	63,0	0,0165	16,20	19,76	有	不锈钢	4C
C.053.050.3600.I	5,3	0,50	360,0	0,0026	96,85	119,51	无	不锈钢	4E
C.053.055.0063.I	5,3	0,55	6,3	0,2775	2,86	3,17	有	不锈钢	4C
C.053.055.0064.I	5,3	0,55	6,4	0,4062	2,37	3,37	有	不锈钢	4E
C.053.055.0079.I	5,3	0,55	7,9	0,2790	2,86	3,49	有	不锈钢	4E
C.053.055.0080.I	5,3	0,55	8,0	0,2079	3,36	3,78	有	不锈钢	4C
C.053.055.0097.I	5,3	0,55	9,7	0,2412	3,08	4,60	有	不锈钢	4E
C.053.055.0100.I	5,3	0,55	10,0	0,1618	3,91	4,45	有	不锈钢	4C
C.053.055.0112.I	5,3	0,55	11,2	0,1898	3,52	4,72	有	不锈钢	4E
C.053.055.0125.I	5,3	0,55	12,5	0,1270	4,62	5,31	有	不锈钢	4C
C.053.055.0127.I	5,3	0,55	12,7	0,1715	3,80	5,53	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.055.0142.I	5,3	0,55	14,2	0,1565	4,02	6,34	有	不锈钢	4E
C.053.055.0157.I	5,3	0,55	15,7	0,1331	4,46	6,46	有	不锈钢	4E
C.053.055.0160.I	5,3	0,55	16,0	0,0974	5,61	6,51	有	不锈钢	4C
C.053.055.0175.I	5,3	0,55	17,5	0,1238	4,68	7,57	有	不锈钢	4E
C.053.055.0190.I	5,3	0,55	19,0	0,1087	5,17	7,69	有	不锈钢	4E
C.053.055.0200.I	5,3	0,55	20,0	0,0766	6,77	7,91	有	不锈钢	4C
C.053.055.0206.I	5,3	0,55	20,6	0,1025	5,39	8,60	有	不锈钢	4E
C.053.055.0224.I	5,3	0,55	22,4	0,0919	5,83	9,02	有	不锈钢	4E
C.053.055.0250.I	5,3	0,55	25,0	0,0609	8,14	9,57	有	不锈钢	4C
C.053.055.0254.I	5,3	0,55	25,4	0,0833	6,33	10,63	有	不锈钢	4E
C.053.055.0305.I	5,3	0,55	30,5	0,0651	7,70	11,59	有	不锈钢	4F
C.053.055.0318.I	5,3	0,55	31,8	0,0659	7,59	13,13	有	不锈钢	4F
C.053.055.0320.I	5,3	0,55	32,0	0,0470	10,12	11,97	有	不锈钢	4C
C.053.055.0381.I	5,3	0,55	38,1	0,0534	9,08	15,05	有	不锈钢	4F
C.053.055.0400.I	5,3	0,55	40,0	0,0374	12,38	14,71	有	不锈钢	4C
C.053.055.0444.I	5,3	0,55	44,4	0,0458	10,34	17,55	有	不锈钢	4F
C.053.055.0457.I	5,3	0,55	45,7	0,0452	10,45	18,51	有	不锈钢	4F
C.053.055.0500.I	5,3	0,55	50,0	0,0296	15,24	18,18	有	不锈钢	4C
C.053.055.0508.I	5,3	0,55	50,8	0,0401	11,61	20,16	有	不锈钢	4F
C.053.055.0630.I	5,3	0,55	63,0	0,0235	18,87	22,58	有	不锈钢	4C
C.053.055.3600.I	5,3	0,55	360,0	0,0044	95,32	115,11	无	不锈钢	4E
C.053.056.0111.I	5,3	0,56	11,1	0,1528	4,37	4,99	有	不锈钢	4C
C.053.056.0143.I	5,3	0,56	14,3	0,1203	5,15	5,93	有	不锈钢	4C
C.053.056.0175.I	5,3	0,56	17,5	0,0956	6,16	7,15	有	不锈钢	4C
C.053.056.0190.I	5,3	0,56	19,0	0,0833	6,83	7,96	有	不锈钢	4C
C.053.056.0380.I	5,3	0,56	38,0	0,0400	12,71	15,06	有	不锈钢	4C
C.053.056.0450.I	5,3	0,56	45,0	0,0351	14,28	16,95	有	不锈钢	4C
C.053.060.0063.I	5,3	0,60	6,3	0,3872	3,18	3,50	有	不锈钢	4C
C.053.060.0080.I	5,3	0,60	8,0	0,2932	3,72	4,15	有	不锈钢	4C
C.053.060.0100.I	5,3	0,60	10,0	0,2245	4,44	5,00	有	不锈钢	4C
C.053.060.0125.I	5,3	0,60	12,5	0,1775	5,22	5,93	有	不锈钢	4C
C.053.060.0142.I	5,3	0,60	14,2	0,1300	6,54	7,51	有	不锈钢	4C
C.053.060.0160.I	5,3	0,60	16,0	0,1348	6,36	7,29	有	不锈钢	4C
C.053.060.0175.I	5,3	0,60	17,5	0,1000	8,04	9,30	有	不锈钢	4C
C.053.060.0200.I	5,3	0,60	20,0	0,1061	7,68	8,87	有	不锈钢	4C
C.053.060.0240.I	5,3	0,60	24,0	0,0790	9,78	11,37	有	不锈钢	4C
C.053.060.0250.I	5,3	0,60	25,0	0,0844	9,24	10,73	有	不锈钢	4C
C.053.060.0290.I	5,3	0,60	29,0	0,0650	11,58	13,52	有	不锈钢	4C
C.053.060.0320.I	5,3	0,60	32,0	0,0652	11,58	13,52	有	不锈钢	4C
C.053.060.0350.I	5,3	0,60	35,0	0,0540	13,62	15,95	有	不锈钢	4C
C.053.060.0380.I	5,3	0,60	38,0	0,0461	15,72	18,45	有	不锈钢	4C
C.053.060.0400.I	5,3	0,60	40,0	0,0522	14,04	16,45	有	不锈钢	4C
C.053.060.0500.I	5,3	0,60	50,0	0,0418	17,16	20,17	有	不锈钢	4C
C.053.060.0600.I	5,3	0,60	60,0	0,0270	25,80	30,47	有	不锈钢	4C
C.053.060.0630.I	5,3	0,60	63,0	0,0322	21,84	25,75	有	不锈钢	4C
C.053.060.3600.I	5,3	0,60	360,0	0,0052	128,10	152,30	无	不锈钢	4E
C.053.065.0064.I	5,3	0,65	6,4	0,6287	3,25	3,54	有	不锈钢	4E
C.053.065.0079.I	5,3	0,65	7,9	0,4777	3,77	4,15	有	不锈钢	4E
C.053.065.0097.I	5,3	0,65	9,7	0,3851	4,23	4,69	有	不锈钢	4E
C.053.065.0112.I	5,3	0,65	11,2	0,3226	4,75	5,30	有	不锈钢	4E
C.053.065.0127.I	5,3	0,65	12,7	0,2776	5,27	5,91	有	不锈钢	4E
C.053.065.0142.I	5,3	0,65	14,2	0,2436	5,79	6,53	有	不锈钢	4E
C.053.065.0157.I	5,3	0,65	15,7	0,2170	6,31	7,14	有	不锈钢	4E
C.053.065.0175.I	5,3	0,65	17,5	0,1956	6,76	7,67	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.065.0190.I	5,3	0,65	19,0	0,1781	7,28	8,28	有	不锈钢	4F
C.053.065.0200.I	5,3	0,65	20,0	0,1519	8,26	9,43	有	不锈钢	4C
C.053.065.0206.I	5,3	0,65	20,6	0,1634	7,80	8,89	有	不锈钢	4F
C.053.065.0224.I	5,3	0,65	22,4	0,1510	8,32	9,50	有	不锈钢	4F
C.053.065.0254.I	5,3	0,65	25,4	0,1311	9,30	10,66	有	不锈钢	4F
C.053.065.0305.I	5,3	0,65	30,5	0,1065	11,12	12,80	有	不锈钢	4F
C.053.065.0320.I	5,3	0,65	32,0	0,0915	12,68	14,63	有	不锈钢	4C
C.053.065.0381.I	5,3	0,65	38,1	0,0877	13,13	15,65	有	不锈钢	4F
C.053.065.0444.I	5,3	0,65	44,4	0,0755	15,02	18,33	有	不锈钢	4F
C.053.065.0457.I	5,3	0,65	45,7	0,0746	15,15	19,29	有	不锈钢	4F
C.053.065.0508.I	5,3	0,65	50,8	0,0648	17,23	20,43	有	不锈钢	4F
C.053.065.0510.I	5,3	0,65	51,0	0,0687	16,32	22,35	有	不锈钢	4F
C.053.070.0063.I	5,3	0,70	6,3	0,7317	3,78	4,11	有	不锈钢	4C
C.053.070.0080.I	5,3	0,70	8,0	0,5612	4,41	4,85	有	不锈钢	4C
C.053.070.0100.I	5,3	0,70	10,0	0,4315	5,25	5,83	有	不锈钢	4C
C.053.070.0125.I	5,3	0,70	12,5	0,3297	6,30	7,05	有	不锈钢	4C
C.053.070.0160.I	5,3	0,70	16,0	0,2514	7,77	8,76	有	不锈钢	4C
C.053.070.0200.I	5,3	0,70	20,0	0,1984	9,38	10,64	有	不锈钢	4C
C.053.070.0240.I	5,3	0,70	24,0	0,1400	12,53	14,31	有	不锈钢	4C
C.053.070.0250.I	5,3	0,70	25,0	0,1575	11,34	12,92	有	不锈钢	4C
C.053.070.0290.I	5,3	0,70	29,0	0,1200	14,35	16,43	有	不锈钢	4C
C.053.070.0320.I	5,3	0,70	32,0	0,1209	14,28	16,34	有	不锈钢	4C
C.053.070.0350.I	5,3	0,70	35,0	0,0970	17,36	19,93	有	不锈钢	4C
C.053.070.0400.I	5,3	0,70	40,0	0,0966	17,36	19,93	有	不锈钢	4C
C.053.070.0500.I	5,3	0,70	50,0	0,0766	21,49	24,74	有	不锈钢	4C
C.053.070.0630.I	5,3	0,70	63,0	0,0600	26,95	31,10	有	不锈钢	4C
C.053.070.3600.I	5,3	0,70	360,0	0,0104	147,70	171,63	无	不锈钢	4E
C.053.075.0350.I	5,3	0,75	35,0	0,1827	13,95	18,92	有	不锈钢	4F
C.053.080.0063.I	5,3	0,80	6,3	1,3328	4,40	4,75	有	不锈钢	4C
C.053.080.0080.I	5,3	0,80	8,0	0,9892	5,20	5,67	有	不锈钢	4C
C.053.080.0100.I	5,3	0,80	10,0	0,7665	6,08	6,68	有	不锈钢	4C
C.053.080.0125.I	5,3	0,80	12,5	0,5899	7,36	8,15	有	不锈钢	4C
C.053.080.0160.I	5,3	0,80	16,0	0,4507	8,96	9,99	有	不锈钢	4C
C.053.080.0200.I	5,3	0,80	20,0	0,3524	10,96	12,28	有	不锈钢	4C
C.053.080.0250.I	5,3	0,80	25,0	0,2758	13,44	15,13	有	不锈钢	4C
C.053.080.0320.I	5,3	0,80	32,0	0,2132	16,72	18,89	有	不锈钢	4C
C.053.080.0400.I	5,3	0,80	40,0	0,1688	20,64	23,39	有	不锈钢	4C
C.053.080.0500.I	5,3	0,80	50,0	0,1340	25,52	28,99	有	不锈钢	4C
C.053.080.0630.I	5,3	0,80	63,0	0,1061	31,68	36,06	有	不锈钢	4D
C.053.080.3600.I	5,3	0,80	360,0	0,0183	174,72	200,07	无	不锈钢	4E
C.053.090.0063.I	5,3	0,90	6,3	2,2838	4,95	5,32	有	不锈钢	4C
C.053.090.0080.I	5,3	0,90	8,0	1,6948	5,85	6,34	有	不锈钢	4C
C.053.090.0100.I	5,3	0,90	10,0	1,2815	7,02	7,67	有	不锈钢	4C
C.053.090.0125.I	5,3	0,90	12,5	0,9909	8,37	9,20	有	不锈钢	4C
C.053.090.0160.I	5,3	0,90	16,0	0,7395	10,44	11,55	有	不锈钢	4C
C.053.090.0200.I	5,3	0,90	20,0	0,5838	12,60	14,01	有	不锈钢	4C
C.053.090.0250.I	5,3	0,90	25,0	0,4568	15,57	17,38	有	不锈钢	4C
C.053.090.0320.I	5,3	0,90	32,0	0,3506	19,53	21,88	有	不锈钢	4C
C.053.090.0400.I	5,3	0,90	40,0	0,2775	24,12	27,09	有	不锈钢	4C
C.053.090.0500.I	5,3	0,90	50,0	0,2201	29,79	33,53	有	不锈钢	4C
C.053.090.0630.I	5,3	0,90	63,0	0,1731	37,26	42,02	有	不锈钢	4D
C.053.090.3600.I	5,3	0,90	360,0	0,0296	208,08	235,92	无	不锈钢	4E
C.053.100.0063.I	5,3	1,00	6,3	3,8993	5,30	5,66	有	不锈钢	4C
C.053.100.0080.I	5,3	1,00	8,0	2,8597	6,30	6,79	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.100.0100.I	5,3	1,00	10,0	2,1445	7,60	8,25	有	不锈钢	4C
C.053.100.0125.I	5,3	1,00	12,5	1,6495	9,20	10,06	有	不锈钢	4C
C.053.100.0160.I	5,3	1,00	16,0	1,2258	11,50	12,65	有	不锈钢	4C
C.053.100.0200.I	5,3	1,00	20,0	0,9535	14,00	15,47	有	不锈钢	4C
C.053.100.0250.I	5,3	1,00	25,0	0,7525	17,10	18,96	有	不锈钢	4C
C.053.100.0320.I	5,3	1,00	32,0	0,5759	21,60	24,04	有	不锈钢	4C
C.053.100.0400.I	5,3	1,00	40,0	0,4568	26,60	29,68	有	不锈钢	4D
C.053.100.0500.I	5,3	1,00	50,0	0,3602	33,10	37,01	有	不锈钢	4D
C.053.100.0630.I	5,3	1,00	63,0	0,2845	41,20	46,14	有	不锈钢	4D
C.053.100.0800.I	5,3	1,00	80,0	0,2175	53,10	59,56	有	不锈钢	4D
C.053.100.3600.I	5,3	1,00	360,0	0,0487	229,50	258,37	无	不锈钢	4F
C.053.110.0200.I	5,3	1,10	20,0	2,0228	12,10	15,86	有	不锈钢	4I
C.054.040.0105.I	5,4	0,40	10,5	0,0512	2,40	2,87	有	不锈钢	4B
C.054.040.0109.I	5,4	0,40	10,9	0,0519	2,40	2,87	有	不锈钢	4B
C.054.040.0157.I	5,4	0,40	15,7	0,0330	3,16	3,88	有	不锈钢	4C
C.054.040.0164.I	5,4	0,40	16,4	0,0330	3,16	3,88	有	不锈钢	4C
C.054.040.0237.I	5,4	0,40	23,7	0,0210	4,40	5,54	有	不锈钢	4C
C.054.040.0247.I	5,4	0,40	24,7	0,0213	4,36	5,48	有	不锈钢	4C
C.054.040.0334.I	5,4	0,40	33,4	0,0143	6,00	7,67	有	不锈钢	4C
C.054.040.0334.IF	5,4	0,40	33,4	0,0097	8,40	10,87	有	不锈钢	4C
C.054.040.0358.I	5,4	0,40	35,8	0,0143	6,00	7,67	有	不锈钢	4C
C.054.040.0513.I	5,4	0,40	51,3	0,0097	8,40	10,87	有	不锈钢	4C
C.054.040.0513.IF	5,4	0,40	51,3	0,0080	9,96	12,96	有	不锈钢	4C
C.054.040.0524.I	5,4	0,40	52,4	0,0097	8,40	10,87	有	不锈钢	4C
C.054.055.0630.I	5,4	0,55	63,0	0,0279	15,18	19,73	有	不锈钢	4F
C.054.055.0800.I	5,4	0,55	80,0	0,0218	19,14	24,44	有	不锈钢	4F
C.054.055.1000.I	5,4	0,55	100,0	0,0174	23,54	30,55	有	不锈钢	4F
C.054.055.1250.I	5,4	0,55	125,0	0,0140	28,93	38,73	有	不锈钢	4G
C.054.075.0200.I	5,4	0,75	20,0	0,2845	9,15	10,30	有	不锈钢	4F
C.054.080.0800.I	5,4	0,80	80,0	0,0870	35,84	40,90	有	不锈钢	4G
C.054.080.1000.I	5,4	0,80	100,0	0,0679	45,36	51,85	有	不锈钢	4G
C.054.090.0240.I	5,4	0,90	24,0	0,4846	13,95	15,56	有	不锈钢	4F
C.055.035.0370.I	5,5	0,35	37,0	0,0052	7,67	10,41	无	不锈钢	4C
C.055.045.0097.I	5,5	0,45	9,7	0,0753	2,79	3,27	有	不锈钢	4C
C.055.045.0112.I	5,5	0,45	11,2	0,0648	3,06	3,62	有	不锈钢	4C
C.055.045.0142.I	5,5	0,45	14,2	0,0498	3,65	4,38	有	不锈钢	4C
C.055.045.0157.I	5,5	0,45	15,7	0,0449	3,92	4,73	有	不锈钢	4C
C.055.050.0094.I	5,5	0,50	9,4	0,1250	3,00	3,44	有	不锈钢	4C
C.055.050.0111.I	5,5	0,50	11,1	0,1250	3,00	3,85	有	不锈钢	4E
C.055.050.0140.I	5,5	0,50	14,0	0,0795	4,00	4,69	有	不锈钢	4C
C.055.050.0164.I	5,5	0,50	16,4	0,0795	4,00	5,00	有	不锈钢	4E
C.055.050.0205.I	5,5	0,50	20,5	0,0521	5,45	6,50	有	不锈钢	4C
C.055.050.0271.I	5,5	0,50	27,1	0,0466	5,95	7,66	有	不锈钢	4E
C.055.050.0300.I	5,5	0,50	30,0	0,0350	7,50	9,06	有	不锈钢	4C
C.055.050.0300.IF	5,5	0,50	30,0	0,0236	10,50	12,81	有	不锈钢	4C
C.055.050.0370.I	5,5	0,50	37,0	0,0374	7,10	12,77	有	不锈钢	4E
C.055.050.0445.I	5,5	0,50	44,5	0,0236	10,50	12,81	有	不锈钢	4C
C.055.050.0445.IF	5,5	0,50	44,5	0,0194	12,55	15,38	有	不锈钢	4C
C.055.055.1900.I	5,5	0,55	190,0	0,0078	47,74	58,01	有	不锈钢	4E
C.055.070.0310.I	5,5	0,70	31,0	0,1453	10,92	14,89	有	不锈钢	4F
C.055.070.0500.I	5,5	0,70	50,0	0,0957	15,68	25,53	有	不锈钢	4I
C.055.080.0150.I	5,5	0,80	15,0	0,6238	6,40	9,55	有	不锈钢	4H
C.055.090.0230.I	5,5	0,90	23,0	0,5585	11,79	14,57	有	不锈钢	4F
C.055.090.0560.I	5,5	0,90	56,0	0,2610	22,59	37,97	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.055.100.0280.I	5,5	1,00	28,0	0,7073	16,10	19,12	有	不锈钢	4F
C.055.100.0500.I	5,5	1,00	50,0	0,4898	22,10	37,18	有	不锈钢	4I
C.055.110.0083.I	5,5	1,10	8,3	4,2969	6,60	7,08	有	不锈钢	4C
C.055.110.0119.I	5,5	1,10	11,9	2,7344	8,80	9,55	有	不锈钢	4F
C.055.110.0189.I	5,5	1,10	18,9	1,5830	13,20	14,50	有	不锈钢	4F
C.055.110.0260.I	5,5	1,10	26,0	1,3598	14,96	20,02	有	不锈钢	4I
C.055.110.0295.I	5,5	1,10	29,5	0,9703	19,80	21,91	有	不锈钢	4F
C.056.030.0079.I	5,6	0,30	7,9	0,0210	1,74	2,13	无	不锈钢	4C
C.056.030.0111.I	5,6	0,30	11,1	0,0061	3,39	4,72	无	不锈钢	4C
C.056.030.0135.I	5,6	0,30	13,5	0,0157	1,95	2,46	无	不锈钢	4C
C.056.030.0143.I	5,6	0,30	14,3	0,0030	5,82	8,53	无	不锈钢	4C
C.056.030.0167.I	5,6	0,30	16,7	0,0050	3,90	5,52	无	不锈钢	4C
C.056.030.0174.I	5,6	0,30	17,4	0,0070	3,09	4,25	无	不锈钢	4C
C.056.030.0191.I	5,6	0,30	19,1	0,0026	6,51	9,61	无	不锈钢	4C
C.056.030.0380.I	5,6	0,30	38,0	0,0044	4,32	6,18	无	不锈钢	4C
C.056.030.0390.I	5,6	0,30	39,0	0,0010	15,33	23,44	无	不锈钢	4C
C.056.040.0111.I	5,6	0,40	11,1	0,0165	4,84	6,20	有	不锈钢	4C
C.056.040.0127.I	5,6	0,40	12,7	0,0080	8,96	11,77	有	不锈钢	4C
C.056.040.0159.I	5,6	0,40	15,9	0,0104	7,12	9,28	有	不锈钢	4C
C.056.040.0191.I	5,6	0,40	19,1	0,0130	5,92	7,66	有	不锈钢	4C
C.056.040.0220.I	5,6	0,40	22,0	0,0140	5,56	7,17	有	不锈钢	4C
C.056.040.0240.I	5,6	0,40	24,0	0,0080	8,96	11,77	有	不锈钢	4C
C.056.040.0350.I	5,6	0,40	35,0	0,0080	8,96	11,77	有	不锈钢	4C
C.056.045.0063.I	5,6	0,45	6,3	0,1279	2,07	2,35	有	不锈钢	4C
C.056.045.0080.I	5,6	0,45	8,0	0,0974	2,34	2,70	有	不锈钢	4C
C.056.045.0100.I	5,6	0,45	10,0	0,0757	2,70	3,17	有	不锈钢	4C
C.056.045.0125.I	5,6	0,45	12,5	0,0600	3,11	3,70	有	不锈钢	4C
C.056.045.0160.I	5,6	0,45	16,0	0,0461	3,69	4,45	有	不锈钢	4C
C.056.045.0200.I	5,6	0,45	20,0	0,0365	4,37	5,33	有	不锈钢	4C
C.056.045.0250.I	5,6	0,45	25,0	0,0296	5,13	6,32	有	不锈钢	4C
C.056.045.0320.I	5,6	0,45	32,0	0,0226	6,35	7,90	有	不锈钢	4C
C.056.045.0400.I	5,6	0,45	40,0	0,0183	7,61	9,53	有	不锈钢	4C
C.056.045.0500.I	5,6	0,45	50,0	0,0139	9,63	12,15	有	不锈钢	4C
C.056.045.0630.I	5,6	0,45	63,0	0,0113	11,57	14,67	有	不锈钢	4C
C.056.045.0800.I	5,6	0,45	80,0	0,0087	14,72	18,75	有	不锈钢	4C
C.056.045.3600.I	5,6	0,45	360,0	0,0017	71,10	91,71	无	不锈钢	4E
C.056.050.0063.I	5,6	0,50	6,3	0,1688	2,45	2,76	有	不锈钢	4C
C.056.050.0080.I	5,6	0,50	8,0	0,1340	2,80	3,20	有	不锈钢	4C
C.056.050.0100.I	5,6	0,50	10,0	0,1035	3,25	3,76	有	不锈钢	4C
C.056.050.0111.I	5,6	0,50	11,1	0,0410	6,30	7,59	有	不锈钢	4C
C.056.050.0125.I	5,6	0,50	12,5	0,0800	3,85	4,52	有	不锈钢	4C
C.056.050.0160.I	5,6	0,50	16,0	0,0618	4,60	5,46	有	不锈钢	4C
C.056.050.0174.I	5,6	0,50	17,4	0,0240	9,85	12,05	有	不锈钢	4C
C.056.050.0200.I	5,6	0,50	20,0	0,0496	5,40	6,46	有	不锈钢	4C
C.056.050.0250.I	5,6	0,50	25,0	0,0515	5,25	7,70	有	不锈钢	4E
C.056.050.0250.IF	5,6	0,50	25,0	0,0392	6,50	7,84	有	不锈钢	4C
C.056.050.0320.I	5,6	0,50	32,0	0,0304	8,05	9,79	有	不锈钢	4C
C.056.050.0400.I	5,6	0,50	40,0	0,0244	9,70	11,86	有	不锈钢	4C
C.056.050.0500.I	5,6	0,50	50,0	0,0191	12,05	14,82	有	不锈钢	4C
C.056.050.0630.I	5,6	0,50	63,0	0,0148	15,20	18,77	有	不锈钢	4C
C.056.050.3600.I	5,6	0,50	360,0	0,0026	81,05	101,36	无	不锈钢	4E
C.056.055.0063.I	5,6	0,55	6,3	0,2427	2,81	3,13	有	不锈钢	4C
C.056.055.0080.I	5,6	0,55	8,0	0,1862	3,19	3,60	有	不锈钢	4C
C.056.055.0100.I	5,6	0,55	10,0	0,1470	3,69	4,21	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.055.0125.I	5,6	0,55	12,5	0,1157	4,35	5,02	有	不锈钢	4C
C.056.055.0160.I	5,6	0,55	16,0	0,0879	5,28	6,16	有	不锈钢	4C
C.056.055.0200.I	5,6	0,55	20,0	0,0696	6,27	7,38	有	不锈钢	4C
C.056.055.0250.I	5,6	0,55	25,0	0,0548	7,59	9,00	有	不锈钢	4C
C.056.055.0320.I	5,6	0,55	32,0	0,0426	9,41	11,23	有	不锈钢	4C
C.056.055.0400.I	5,6	0,55	40,0	0,0339	11,44	13,72	有	不锈钢	4C
C.056.055.0500.I	5,6	0,55	50,0	0,0270	14,03	16,89	有	不锈钢	4C
C.056.055.0630.I	5,6	0,55	63,0	0,0218	17,05	20,60	有	不锈钢	4C
C.056.055.3600.I	5,6	0,55	360,0	0,0035	99,61	121,73	无	不锈钢	4E
C.056.060.0063.I	5,6	0,60	6,3	0,3532	3,06	3,38	有	不锈钢	4C
C.056.060.0080.I	5,6	0,60	8,0	0,2619	3,60	4,03	有	不锈钢	4C
C.056.060.0100.I	5,6	0,60	10,0	0,2079	4,14	4,68	有	不锈钢	4C
C.056.060.0125.I	5,6	0,60	12,5	0,1610	4,86	5,55	有	不锈钢	4C
C.056.060.0160.I	5,6	0,60	16,0	0,1218	5,94	6,85	有	不锈钢	4C
C.056.060.0180.I	5,6	0,60	18,0	0,1209	6,00	6,92	有	不锈钢	4C
C.056.060.0200.I	5,6	0,60	20,0	0,0966	7,14	8,29	有	不锈钢	4C
C.056.060.0220.I	5,6	0,60	22,0	0,0750	8,76	10,24	有	不锈钢	4C
C.056.060.0230.I	5,6	0,60	23,0	0,1300	5,70	11,52	有	不锈钢	4H
C.056.060.0250.I	5,6	0,60	25,0	0,0766	8,58	10,03	有	不锈钢	4C
C.056.060.0320.I	5,6	0,60	32,0	0,0592	10,68	12,55	有	不锈钢	4C
C.056.060.0330.I	5,6	0,60	33,0	0,0560	11,22	13,20	有	不锈钢	4C
C.056.060.0400.I	5,6	0,60	40,0	0,0470	13,08	15,44	有	不锈钢	4C
C.056.060.0500.I	5,6	0,60	50,0	0,0374	16,08	19,06	有	不锈钢	4C
C.056.060.0630.I	5,6	0,60	63,0	0,0296	19,86	23,61	有	不锈钢	4C
C.056.060.3600.I	5,6	0,60	360,0	0,0052	106,80	128,18	无	不锈钢	4E
C.056.065.0085.I	5,6	0,65	8,5	0,3150	4,29	4,79	有	不锈钢	4C
C.056.065.0125.I	5,6	0,65	12,5	0,2000	5,79	6,57	有	不锈钢	4C
C.056.065.0185.I	5,6	0,65	18,5	0,1297	8,06	9,26	有	不锈钢	4C
C.056.065.0260.I	5,6	0,65	26,0	0,0882	11,12	12,89	有	不锈钢	4C
C.056.065.0260.IF	5,6	0,65	26,0	0,0596	15,67	18,30	有	不锈钢	4C
C.056.065.0385.I	5,6	0,65	38,5	0,0596	15,67	18,30	有	不锈钢	4C
C.056.065.0385.IF	5,6	0,65	38,5	0,0490	18,72	21,92	有	不锈钢	4C
C.056.070.0063.I	5,6	0,70	6,3	0,6629	3,64	3,97	有	不锈钢	4C
C.056.070.0080.I	5,6	0,70	8,0	0,4968	4,27	4,71	有	不锈钢	4C
C.056.070.0100.I	5,6	0,70	10,0	0,3863	4,97	5,53	有	不锈钢	4C
C.056.070.0125.I	5,6	0,70	12,5	0,2958	5,95	6,68	有	不锈钢	4C
C.056.070.0160.I	5,6	0,70	16,0	0,2245	7,35	8,32	有	不锈钢	4C
C.056.070.0200.I	5,6	0,70	20,0	0,1783	8,75	9,96	有	不锈钢	4C
C.056.070.0220.I	5,6	0,70	22,0	0,1900	8,33	9,88	有	不锈钢	4F
C.056.070.0250.I	5,6	0,70	25,0	0,1409	10,64	12,18	有	不锈钢	4C
C.056.070.0290.I	5,6	0,70	29,0	0,1800	8,68	16,21	有	不锈钢	4H
C.056.070.0320.I	5,6	0,70	32,0	0,1079	13,30	15,30	有	不锈钢	4C
C.056.070.0350.I	5,6	0,70	35,0	0,1200	12,18	15,81	有	不锈钢	4F
C.056.070.0400.I	5,6	0,70	40,0	0,0861	16,24	18,75	有	不锈钢	4C
C.056.070.0500.I	5,6	0,70	50,0	0,0679	20,16	23,35	有	不锈钢	4C
C.056.070.0630.I	5,6	0,70	63,0	0,0539	24,92	28,94	有	不锈钢	4C
C.056.070.3600.I	5,6	0,70	360,0	0,0096	132,65	155,24	无	不锈钢	4E
C.056.080.0063.I	5,6	0,80	6,3	1,2000	4,16	4,49	有	不锈钢	4C
C.056.080.0080.I	5,6	0,80	8,0	0,8709	4,96	5,42	有	不锈钢	4C
C.056.080.0100.I	5,6	0,80	10,0	0,6830	5,76	6,34	有	不锈钢	4C
C.056.080.0125.I	5,6	0,80	12,5	0,5264	6,96	7,72	有	不锈钢	4C
C.056.080.0135.I	5,6	0,80	13,5	0,3900	8,64	9,66	有	不锈钢	4C
C.056.080.0160.I	5,6	0,80	16,0	0,3950	8,56	9,57	有	不锈钢	4C
C.056.080.0200.I	5,6	0,80	20,0	0,3115	10,32	11,60	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.080.0250.I	5,6	0,80	25,0	0,2453	12,56	14,19	有	不锈钢	4C
C.056.080.0320.I	5,6	0,80	32,0	0,1888	15,76	17,88	有	不锈钢	4C
C.056.080.0400.I	5,6	0,80	40,0	0,1496	19,36	22,03	有	不锈钢	4C
C.056.080.0500.I	5,6	0,80	50,0	0,1183	23,92	27,30	有	不锈钢	4C
C.056.080.0630.I	5,6	0,80	63,0	0,0931	29,84	34,13	有	不锈钢	4D
C.056.080.3600.I	5,6	0,80	360,0	0,0157	167,92	193,35	无	不锈钢	4F
C.056.090.0063.I	5,6	0,90	6,3	2,0523	4,68	5,02	有	不锈钢	4C
C.056.090.0080.I	5,6	0,90	8,0	1,4860	5,58	6,05	有	不锈钢	4C
C.056.090.0100.I	5,6	0,90	10,0	1,1049	6,75	7,38	有	不锈钢	4C
C.056.090.0125.I	5,6	0,90	12,5	0,8622	8,01	8,82	有	不锈钢	4C
C.056.090.0143.I	5,6	0,90	14,3	0,6700	9,72	10,77	有	不锈钢	4C
C.056.090.0160.I	5,6	0,90	16,0	0,6429	9,99	11,08	有	不锈钢	4C
C.056.090.0174.I	5,6	0,90	17,4	0,5481	11,34	12,62	有	不锈钢	4C
C.056.090.0200.I	5,6	0,90	20,0	0,5072	12,06	13,44	有	不锈钢	4C
C.056.090.0250.I	5,6	0,90	25,0	0,4000	14,67	16,42	有	不锈钢	4C
C.056.090.0270.I	5,6	0,90	27,0	0,3306	17,28	19,40	有	不锈钢	4C
C.056.090.0320.I	5,6	0,90	32,0	0,3054	18,54	20,84	有	不锈钢	4C
C.056.090.0400.I	5,6	0,90	40,0	0,2419	22,86	25,76	有	不锈钢	4C
C.056.090.0500.I	5,6	0,90	50,0	0,1914	28,26	31,93	有	不锈钢	4D
C.056.090.0630.I	5,6	0,90	63,0	0,1514	35,10	39,73	有	不锈钢	4D
C.056.090.3600.I	5,6	0,90	360,0	0,0261	193,86	220,73	无	不锈钢	4F
C.056.100.0063.I	5,6	1,00	6,3	3,3373	5,20	5,56	有	不锈钢	4C
C.056.100.0080.I	5,6	1,00	8,0	2,4160	6,20	6,69	有	不锈钢	4C
C.056.100.0100.I	5,6	1,00	10,0	1,8444	7,40	8,05	有	不锈钢	4C
C.056.100.0111.I	5,6	1,00	11,1	2,0000	7,00	8,01	有	不锈钢	4F
C.056.100.0125.I	5,6	1,00	12,5	1,4000	8,90	9,74	有	不锈钢	4C
C.056.100.0135.I	5,6	1,00	13,5	1,2180	9,90	10,87	有	不锈钢	4C
C.056.100.0143.I	5,6	1,00	14,3	1,2000	10,00	10,99	有	不锈钢	4C
C.056.100.0160.I	5,6	1,00	16,0	1,0614	11,00	12,12	有	不锈钢	4C
C.056.100.0200.I	5,6	1,00	20,0	0,8248	13,40	14,84	有	不锈钢	4C
C.056.100.0250.I	5,6	1,00	25,0	0,6490	16,40	18,23	有	不锈钢	4C
C.056.100.0280.I	5,6	1,00	28,0	0,5394	19,20	21,40	有	不锈钢	4C
C.056.100.0320.I	5,6	1,00	32,0	0,4968	20,60	22,98	有	不锈钢	4C
C.056.100.0400.I	5,6	1,00	40,0	0,3915	25,50	28,53	有	不锈钢	4D
C.056.100.0500.I	5,6	1,00	50,0	0,3097	31,50	35,32	有	不锈钢	4D
C.056.100.0630.I	5,6	1,00	63,0	0,2453	39,10	43,92	有	不锈钢	4D
C.056.100.3600.I	5,6	1,00	360,0	0,0418	218,60	246,94	无	不锈钢	4F
C.056.110.0119.I	5,6	1,10	11,9	3,5000	7,15	9,61	有	不锈钢	4I
C.056.120.0174.I	5,6	1,20	17,4	2,7000	12,48	13,66	有	不锈钢	4F
C.056.130.0159.I	5,6	1,30	15,9	4,6980	11,96	13,24	有	不锈钢	4I
C.057.060.0620.I	5,7	0,60	62,0	0,0364	15,60	21,68	有	不锈钢	4F
C.057.070.0480.I	5,7	0,70	48,0	0,0526	24,15	28,10	有	不锈钢	4C
C.057.070.0800.I	5,7	0,70	80,0	0,0522	24,29	36,61	有	不锈钢	4F
C.058.040.0350.I	5,8	0,40	35,0	0,0087	7,56	10,01	有	不锈钢	4C
C.058.060.0220.I	5,8	0,60	22,0	0,0644	9,00	10,60	有	不锈钢	4C
C.058.080.0083.I	5,8	0,80	8,3	0,8298	4,80	5,24	有	不锈钢	4C
C.058.080.0120.I	5,8	0,80	12,0	0,5280	6,32	7,01	有	不锈钢	4C
C.058.080.0175.I	5,8	0,80	17,5	0,3373	8,80	9,88	有	不锈钢	4C
C.058.080.0245.I	5,8	0,80	24,5	0,1549	16,80	19,15	有	不锈钢	4C
C.058.080.0245.IF	5,8	0,80	24,5	0,1549	16,80	19,15	有	不锈钢	4C
C.058.080.0360.I	5,8	0,80	36,0	0,1549	16,80	19,15	有	不锈钢	4C
C.058.080.0360.IF	5,8	0,80	36,0	0,1275	20,00	22,85	有	不锈钢	4C
C.058.090.0440.I	5,8	0,90	44,0	0,2619	18,99	26,86	有	不锈钢	4I
C.058.090.1100.I	5,8	0,90	110,0	0,0887	51,75	59,41	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.058.100.0300.I	5,8	1,00	30,0	0,5457	17,00	19,01	有	不锈钢	4F
C.058.125.0080.I	5,8	1,25	8,0	5,5680	8,00	8,00	有	不锈钢	4C
C.058.125.0100.I	5,8	1,25	10,0	4,3500	9,63	9,63	有	不锈钢	4D
C.058.125.0125.I	5,8	1,25	12,5	3,4800	11,25	12,22	有	不锈钢	4D
C.058.125.0160.I	5,8	1,25	16,0	2,7840	13,25	14,46	有	不锈钢	4D
C.058.125.0200.I	5,8	1,25	20,0	2,1750	16,13	17,69	有	不锈钢	4D
C.058.125.0250.I	5,8	1,25	25,0	1,7400	19,38	21,33	有	不锈钢	4D
C.058.125.0320.I	5,8	1,25	32,0	1,3920	23,50	25,94	有	不锈钢	4G
C.058.125.0400.I	5,8	1,25	40,0	1,1047	28,75	31,82	有	不锈钢	4G
C.058.125.0500.I	5,8	1,25	50,0	0,8700	35,75	39,66	有	不锈钢	4G
C.058.125.0630.I	5,8	1,25	63,0	0,6960	43,88	48,76	有	不锈钢	4G
C.058.125.0800.I	5,8	1,25	80,0	0,5568	54,00	60,33	有	不锈钢	4G
C.059.030.0079.I	5,9	0,30	7,9	0,0165	1,77	2,22	无	不锈钢	4C
C.059.030.0095.I	5,9	0,30	9,5	0,0060	3,06	4,31	无	不锈钢	4C
C.059.030.0159.I	5,9	0,30	15,9	0,0020	7,11	10,88	无	不锈钢	4C
C.059.030.0230.I	5,9	0,30	23,0	0,0052	3,36	4,80	无	不锈钢	4C
C.059.030.0290.I	5,9	0,30	29,0	0,0044	3,84	5,58	无	不锈钢	4C
C.059.040.0111.I	5,9	0,40	11,1	0,0230	3,36	4,27	有	不锈钢	4C
C.059.040.0135.I	5,9	0,40	13,5	0,0130	5,16	6,76	有	不锈钢	4C
C.059.040.0143.I	5,9	0,40	14,3	0,0110	5,88	7,75	有	不锈钢	4C
C.059.040.0191.I	5,9	0,40	19,1	0,0170	4,16	5,37	有	不锈钢	4C
C.059.040.0210.I	5,9	0,40	21,0	0,0140	4,84	6,31	有	不锈钢	4C
C.059.040.0250.I	5,9	0,40	25,0	0,0150	4,60	5,98	有	不锈钢	4C
C.059.040.0260.I	5,9	0,40	26,0	0,0100	6,40	8,47	有	不锈钢	4C
C.059.040.0380.I	5,9	0,40	38,0	0,0090	7,00	9,30	有	不锈钢	4C
C.059.040.0570.I	5,9	0,40	57,0	0,0044	13,40	18,16	有	不锈钢	4C
C.059.050.0040.I	5,9	0,50	4,0	0,0827	3,35	3,93	有	不锈钢	4C
C.059.050.0080.I	5,9	0,50	8,0	0,1227	2,65	3,03	有	不锈钢	4C
C.059.050.0100.I	5,9	0,50	10,0	0,0931	3,10	3,61	有	不锈钢	4C
C.059.050.0125.I	5,9	0,50	12,5	0,0748	3,55	4,18	有	不锈钢	4C
C.059.050.0159.I	5,9	0,50	15,9	0,0380	5,80	7,05	有	不锈钢	4C
C.059.050.0160.I	5,9	0,50	16,0	0,0574	4,30	5,14	有	不锈钢	4C
C.059.050.0200.I	5,9	0,50	20,0	0,0452	5,10	6,16	有	不锈钢	4C
C.059.050.0240.I	5,9	0,50	24,0	0,0200	9,95	12,34	有	不锈钢	4C
C.059.050.0250.I	5,9	0,50	25,0	0,0357	6,10	7,43	有	不锈钢	4C
C.059.050.0320.I	5,9	0,50	32,0	0,0278	7,50	9,22	有	不锈钢	4C
C.059.050.0360.I	5,9	0,50	36,0	0,0200	9,95	12,34	有	不锈钢	4C
C.059.050.0400.I	5,9	0,50	40,0	0,0226	8,95	11,07	有	不锈钢	4C
C.059.050.0480.I	5,9	0,50	48,0	0,0170	11,45	14,25	有	不锈钢	4C
C.059.050.0500.I	5,9	0,50	50,0	0,0174	11,25	14,00	有	不锈钢	4C
C.059.050.0630.I	5,9	0,50	63,0	0,0139	13,75	17,19	有	不锈钢	4C
C.059.050.3600.I	5,9	0,50	360,0	0,0026	68,55	86,92	无	不锈钢	4E
C.059.055.0080.I	5,9	0,55	8,0	0,1696	3,08	3,49	有	不锈钢	4C
C.059.055.0100.I	5,9	0,55	10,0	0,1357	3,52	4,04	有	不锈钢	4C
C.059.055.0125.I	5,9	0,55	12,5	0,1044	4,13	4,80	有	不锈钢	4C
C.059.055.0160.I	5,9	0,55	16,0	0,0818	4,90	5,75	有	不锈钢	4C
C.059.055.0200.I	5,9	0,55	20,0	0,0635	5,89	6,98	有	不锈钢	4C
C.059.055.0250.I	5,9	0,55	25,0	0,0505	7,10	8,48	有	不锈钢	4C
C.059.055.0320.I	5,9	0,55	32,0	0,0392	8,69	10,46	有	不锈钢	4C
C.059.055.0400.I	5,9	0,55	40,0	0,0313	10,56	12,78	有	不锈钢	4C
C.059.055.0500.I	5,9	0,55	50,0	0,0252	12,76	15,51	有	不锈钢	4C
C.059.055.0630.I	5,9	0,55	63,0	0,0200	15,73	19,20	有	不锈钢	4C
C.059.055.3600.I	5,9	0,55	360,0	0,0035	84,10	103,98	无	不锈钢	4E
C.059.060.0040.I	5,9	0,60	4,0	0,3700	2,76	3,03	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.060.0080.I	5,9	0,60	8,0	0,2375	3,42	3,84	有	不锈钢	4C
C.059.060.0100.I	5,9	0,60	10,0	0,1853	3,96	4,49	有	不锈钢	4C
C.059.060.0125.I	5,9	0,60	12,5	0,1444	4,68	5,37	有	不锈钢	4C
C.059.060.0160.I	5,9	0,60	16,0	0,1122	5,58	6,47	有	不锈钢	4C
C.059.060.0200.I	5,9	0,60	20,0	0,0887	6,66	7,78	有	不锈钢	4C
C.059.060.0230.I	5,9	0,60	23,0	0,0670	8,34	9,82	有	不锈钢	4C
C.059.060.0250.I	5,9	0,60	25,0	0,0696	8,04	9,46	有	不锈钢	4C
C.059.060.0320.I	5,9	0,60	32,0	0,0539	9,96	11,80	有	不锈钢	4C
C.059.060.0400.I	5,9	0,60	40,0	0,0426	12,24	14,57	有	不锈钢	4C
C.059.060.0500.I	5,9	0,60	50,0	0,0339	15,00	17,93	有	不锈钢	4C
C.059.060.0630.I	5,9	0,60	63,0	0,0270	18,42	22,09	有	不锈钢	4C
C.059.060.0830.I	5,9	0,60	83,0	0,0190	25,56	30,78	有	不锈钢	4D
C.059.060.3600.I	5,9	0,60	360,0	0,0044	105,96	128,50	无	不锈钢	4F
C.059.070.0080.I	5,9	0,70	8,0	0,4480	4,06	4,48	有	不锈钢	4C
C.059.070.0100.I	5,9	0,70	10,0	0,3428	4,83	5,39	有	不锈钢	4C
C.059.070.0125.I	5,9	0,70	12,5	0,2706	5,60	6,30	有	不锈钢	4C
C.059.070.0143.I	5,9	0,70	14,3	0,2784	5,53	6,42	有	不锈钢	4F
C.059.070.0160.I	5,9	0,70	16,0	0,2044	6,86	7,79	有	不锈钢	4C
C.059.070.0174.I	5,9	0,70	17,4	0,1900	7,28	8,29	有	不锈钢	4C
C.059.070.0200.I	5,9	0,70	20,0	0,1592	8,33	9,53	有	不锈钢	4C
C.059.070.0250.I	5,9	0,70	25,0	0,1270	10,01	11,52	有	不锈钢	4C
C.059.070.0290.I	5,9	0,70	29,0	0,1044	11,76	13,59	有	不锈钢	4C
C.059.070.0300.I	5,9	0,70	30,0	0,1200	10,50	12,10	有	不锈钢	4F
C.059.070.0320.I	5,9	0,70	32,0	0,0974	12,46	14,42	有	不锈钢	4C
C.059.070.0330.I	5,9	0,70	33,0	0,0950	12,74	14,75	有	不锈钢	4C
C.059.070.0400.I	5,9	0,70	40,0	0,0774	15,26	17,73	有	不锈钢	4C
C.059.070.0500.I	5,9	0,70	50,0	0,0618	18,69	21,79	有	不锈钢	4C
C.059.070.0630.I	5,9	0,70	63,0	0,0487	23,24	27,17	有	不锈钢	4C
C.059.070.3600.I	5,9	0,70	360,0	0,0087	122,64	144,61	无	不锈钢	4F
C.059.080.0080.I	5,9	0,80	8,0	0,7804	4,80	5,25	有	不锈钢	4C
C.059.080.0100.I	5,9	0,80	10,0	0,6020	5,60	6,18	有	不锈钢	4C
C.059.080.0125.I	5,9	0,80	12,5	0,4681	6,64	7,39	有	不锈钢	4C
C.059.080.0160.I	5,9	0,80	16,0	0,3506	8,16	9,15	有	不锈钢	4C
C.059.080.0200.I	5,9	0,80	20,0	0,2775	9,76	11,01	有	不锈钢	4C
C.059.080.0250.I	5,9	0,80	25,0	0,2175	11,92	13,52	有	不锈钢	4C
C.059.080.0320.I	5,9	0,80	32,0	0,1688	14,80	16,86	有	不锈钢	4C
C.059.080.0400.I	5,9	0,80	40,0	0,1331	18,24	20,85	有	不锈钢	4C
C.059.080.0500.I	5,9	0,80	50,0	0,1061	22,40	25,68	有	不锈钢	4C
C.059.080.0630.I	5,9	0,80	63,0	0,0835	27,92	32,09	有	不锈钢	4D
C.059.080.3600.I	5,9	0,80	360,0	0,0139	158,32	183,35	无	不锈钢	4F
C.059.090.0040.I	5,9	0,90	4,0	4,2000	3,24	3,38	有	不锈钢	4C
C.059.090.0080.I	5,9	0,90	8,0	1,2789	5,49	5,96	有	不锈钢	4C
C.059.090.0100.I	5,9	0,90	10,0	0,9944	6,39	7,00	有	不锈钢	4C
C.059.090.0125.I	5,9	0,90	12,5	0,7621	7,65	8,44	有	不锈钢	4C
C.059.090.0160.I	5,9	0,90	16,0	0,5681	9,54	10,61	有	不锈钢	4C
C.059.090.0200.I	5,9	0,90	20,0	0,4472	11,52	12,88	有	不锈钢	4C
C.059.090.0210.I	5,9	0,90	21,0	0,3500	14,04	15,76	有	不锈钢	4C
C.059.090.0250.I	5,9	0,90	25,0	0,3506	14,04	15,76	有	不锈钢	4C
C.059.090.0320.I	5,9	0,90	32,0	0,2688	17,64	19,89	有	不锈钢	4C
C.059.090.0400.I	5,9	0,90	40,0	0,2132	21,60	24,43	有	不锈钢	4C
C.059.090.0500.I	5,9	0,90	50,0	0,1688	26,73	30,31	有	不锈钢	4D
C.059.090.0630.I	5,9	0,90	63,0	0,1340	33,12	37,64	有	不锈钢	4D
C.059.090.3600.I	5,9	0,90	360,0	0,0226	186,03	212,78	无	不锈钢	4F
C.059.100.0080.I	5,9	1,00	8,0	2,1472	6,00	6,48	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.100.0100.I	5,9	1,00	10,0	1,6104	7,10	7,73	有	不锈钢	4C
C.059.100.0111.I	5,9	1,00	11,1	1,6000	7,10	7,73	有	不锈钢	4F
C.059.100.0125.I	5,9	1,00	12,5	1,2337	8,50	9,32	有	不锈钢	4C
C.059.100.0160.I	5,9	1,00	16,0	0,9205	10,60	11,70	有	不锈钢	4C
C.059.100.0200.I	5,9	1,00	20,0	0,7247	12,80	14,20	有	不锈钢	4C
C.059.100.0210.I	5,9	1,00	21,0	0,6000	14,90	16,59	有	不锈钢	4C
C.059.100.0220.I	5,9	1,00	22,0	1,3920	7,80	17,75	有	不锈钢	4I
C.059.100.0250.I	5,9	1,00	25,0	0,5629	15,70	17,50	有	不锈钢	4C
C.059.100.0270.I	5,9	1,00	27,0	0,5800	15,30	17,04	有	不锈钢	4F
C.059.100.0320.I	5,9	1,00	32,0	0,4324	19,70	22,04	有	不锈钢	4C
C.059.100.0400.I	5,9	1,00	40,0	0,3428	24,20	27,15	有	不锈钢	4D
C.059.100.0500.I	5,9	1,00	50,0	0,2706	30,00	33,74	有	不锈钢	4D
C.059.100.0630.I	5,9	1,00	63,0	0,2140	37,30	42,03	有	不锈钢	4D
C.059.100.0850.I	5,9	1,00	85,0	0,1392	55,90	63,16	有	不锈钢	4D
C.059.100.1850.I	5,9	1,00	185,0	0,1392	55,90	142,55	有	不锈钢	4I
C.059.100.3600.I	5,9	1,00	360,0	0,0374	202,40	229,45	无	不锈钢	4F
C.059.110.0080.I	5,9	1,10	8,0	3,4730	6,38	6,85	有	不锈钢	4C
C.059.110.0095.I	5,9	1,10	9,5	3,1000	6,82	7,34	有	不锈钢	4F
C.059.110.0100.I	5,9	1,10	10,0	2,5795	7,70	8,34	有	不锈钢	4C
C.059.110.0125.I	5,9	1,10	12,5	1,9627	9,24	10,07	有	不锈钢	4C
C.059.110.0160.I	5,9	1,10	16,0	1,4564	11,55	12,68	有	不锈钢	4C
C.059.110.0200.I	5,9	1,10	20,0	1,1284	14,08	15,54	有	不锈钢	4C
C.059.110.0210.I	5,9	1,10	21,0	1,2000	13,42	14,79	有	不锈钢	4F
C.059.110.0250.I	5,9	1,10	25,0	0,8857	17,16	19,01	有	不锈钢	4C
C.059.110.0320.I	5,9	1,10	32,0	0,6786	21,56	23,98	有	不锈钢	4D
C.059.110.0400.I	5,9	1,10	40,0	0,5342	26,62	29,69	有	不锈钢	4D
C.059.110.0500.I	5,9	1,10	50,0	0,4237	32,78	36,64	有	不锈钢	4D
C.059.110.0630.I	5,9	1,10	63,0	0,3332	41,03	45,95	有	不锈钢	4D
C.059.110.0700.I	5,9	1,10	70,0	0,2700	49,94	56,01	有	不锈钢	4D
C.059.110.3600.I	5,9	1,10	360,0	0,0566	229,02	257,97	无	不锈钢	4F
C.059.130.0174.I	5,9	1,30	17,4	4,4370	10,79	14,70	有	不锈钢	4I
C.059.140.0151.I	5,9	1,40	15,1	5,3000	13,30	14,43	有	不锈钢	4E
C.060.032.0090.I	6,0	0,32	9,0	0,0278	1,70	2,03	无	不锈钢	4C
C.060.035.0070.I	6,0	0,35	7,0	0,0485	1,75	2,01	无	不锈钢	4B
C.060.035.0110.I	6,0	0,35	11,0	0,0303	2,07	2,48	无	不锈钢	4B
C.060.035.0160.I	6,0	0,35	16,0	0,0208	2,45	3,05	无	不锈钢	4C
C.060.035.0250.I	6,0	0,35	25,0	0,0130	3,19	4,15	无	不锈钢	4C
C.060.035.0550.I	6,0	0,35	55,0	0,0059	5,57	7,70	无	不锈钢	4C
C.060.040.0095.I	6,0	0,40	9,5	0,0456	2,12	2,56	有	不锈钢	4B
C.060.040.0110.I	6,0	0,40	11,0	0,0399	2,28	2,78	有	不锈钢	4C
C.060.040.0129.I	6,0	0,40	12,9	0,0364	2,40	2,95	有	不锈钢	4C
C.060.040.0151.I	6,0	0,40	15,1	0,0283	2,80	3,51	有	不锈钢	4C
C.060.040.0198.I	6,0	0,40	19,8	0,0232	3,20	4,07	有	不锈钢	4C
C.060.040.0302.I	6,0	0,40	30,2	0,0150	4,40	5,74	有	不锈钢	4C
C.060.040.0350.I	6,0	0,40	35,0	0,0070	8,32	11,20	有	不锈钢	4C
C.060.040.0441.I	6,0	0,40	44,1	0,0102	6,00	7,97	有	不锈钢	4C
C.060.040.0647.I	6,0	0,40	64,7	0,0069	8,40	11,32	有	不锈钢	4C
C.060.045.0284.I	6,0	0,45	28,4	0,0214	5,54	6,99	有	不锈钢	4C
C.060.045.0351.I	6,0	0,45	35,1	0,0173	6,57	8,36	有	不锈钢	4C
C.060.050.0066.I	6,0	0,50	6,6	0,0939	3,00	3,49	有	不锈钢	4C
C.060.050.0095.I	6,0	0,50	9,5	0,0967	2,95	3,43	有	不锈钢	4C
C.060.050.0110.I	6,0	0,50	11,0	0,0940	3,00	3,49	有	不锈钢	4C
C.060.050.0111.I	6,0	0,50	11,1	0,0822	3,25	3,81	有	不锈钢	4C
C.060.050.0123.I	6,0	0,50	12,3	0,0506	4,50	5,41	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.050.0130.I	6,0	0,50	13,0	0,0383	5,55	6,76	有	不锈钢	4C
C.060.050.0140.I	6,0	0,50	14,0	0,0691	3,65	4,33	有	不锈钢	4C
C.060.050.0143.I	6,0	0,50	14,3	0,0620	3,90	4,65	有	不锈钢	4C
C.060.050.0150.I	6,0	0,50	15,0	0,0730	3,50	4,13	有	不锈钢	4E
C.060.050.0170.I	6,0	0,50	17,0	0,0583	4,05	4,84	有	不锈钢	4C
C.060.050.0174.I	6,0	0,50	17,4	0,0506	4,50	5,41	有	不锈钢	4C
C.060.050.0180.I	6,0	0,50	18,0	0,0287	6,95	8,55	有	不锈钢	4C
C.060.050.0182.I	6,0	0,50	18,2	0,0483	4,65	5,61	有	不锈钢	4C
C.060.050.0190.I	6,0	0,50	19,0	0,0500	4,55	5,48	有	不锈钢	4C
C.060.050.0191.I	6,0	0,50	19,1	0,0457	4,85	5,86	有	不锈钢	4C
C.060.050.0199.I	6,0	0,50	19,9	0,0313	6,50	7,98	有	不锈钢	4C
C.060.050.0220.I	6,0	0,50	22,0	0,0418	5,20	6,31	有	不锈钢	4C
C.060.050.0237.I	6,0	0,50	23,7	0,0263	7,50	9,26	有	不锈钢	4C
C.060.050.0275.I	6,0	0,50	27,5	0,0227	8,50	10,54	有	不锈钢	4C
C.060.050.0280.I	6,0	0,50	28,0	0,0342	6,05	7,40	有	不锈钢	4C
C.060.050.0284.I	6,0	0,50	28,4	0,0304	6,65	8,17	有	不锈钢	4C
C.060.050.0300.I	6,0	0,50	30,0	0,0322	6,35	7,79	有	不锈钢	4C
C.060.050.0330.I	6,0	0,50	33,0	0,0313	6,50	7,98	有	不锈钢	4C
C.060.050.0350.I	6,0	0,50	35,0	0,0267	7,40	9,13	有	不锈钢	4C
C.060.050.0450.I	6,0	0,50	45,0	0,0208	9,15	11,37	有	不锈钢	4C
C.060.055.0120.I	6,0	0,55	12,0	0,1413	3,30	4,27	有	不锈钢	4E
C.060.055.0177.I	6,0	0,55	17,7	0,0900	4,40	5,56	有	不锈钢	4E
C.060.055.0224.I	6,0	0,55	22,4	0,0538	6,44	7,69	有	不锈钢	4C
C.060.055.0239.I	6,0	0,55	23,9	0,0505	6,77	8,10	有	不锈钢	4C
C.060.055.0292.I	6,0	0,55	29,2	0,0520	6,60	8,18	有	不锈钢	4F
C.060.055.0457.I	6,0	0,55	45,7	0,0258	11,94	14,55	有	不锈钢	4C
C.060.055.0465.I	6,0	0,55	46,5	0,0320	9,90	12,35	有	不锈钢	4F
C.060.060.0111.I	6,0	0,60	11,1	0,1566	4,26	4,87	有	不锈钢	4C
C.060.060.0143.I	6,0	0,60	14,3	0,1181	5,16	5,97	有	不锈钢	4C
C.060.060.0159.I	6,0	0,60	15,9	0,1059	5,58	6,48	有	不锈钢	4C
C.060.060.0170.I	6,0	0,60	17,0	0,1088	5,46	6,34	有	不锈钢	4C
C.060.060.0230.I	6,0	0,60	23,0	0,0496	10,20	12,13	有	不锈钢	4C
C.060.060.0280.I	6,0	0,60	28,0	0,0625	8,40	9,93	有	不锈钢	4C
C.060.065.0100.I	6,0	0,65	10,0	0,2126	4,75	5,38	有	不锈钢	4C
C.060.065.0125.I	6,0	0,65	12,5	0,1709	5,53	6,32	有	不锈钢	4C
C.060.065.0160.I	6,0	0,65	16,0	0,1367	6,50	7,48	有	不锈钢	4C
C.060.065.0200.I	6,0	0,65	20,0	0,1063	7,87	9,13	有	不锈钢	4C
C.060.065.0250.I	6,0	0,65	25,0	0,0854	9,36	10,92	有	不锈钢	4C
C.060.065.0279.I	6,0	0,65	27,9	0,0779	10,14	11,86	有	不锈钢	4C
C.060.065.0284.I	6,0	0,65	28,4	0,0761	10,34	12,10	有	不锈钢	4C
C.060.065.0320.I	6,0	0,65	32,0	0,0684	11,31	13,26	有	不锈钢	4C
C.060.065.0381.I	6,0	0,65	38,1	0,0560	13,46	15,85	有	不锈钢	4C
C.060.065.0400.I	6,0	0,65	40,0	0,0532	14,11	16,63	有	不锈钢	4C
C.060.065.0450.I	6,0	0,65	45,0	0,0270	26,20	31,15	有	不锈钢	4C
C.060.065.0500.I	6,0	0,65	50,0	0,0425	17,23	20,38	有	不锈钢	4C
C.060.065.0508.I	6,0	0,65	50,8	0,0418	17,49	20,69	有	不锈钢	4C
C.060.065.0572.I	6,0	0,65	57,2	0,0370	19,57	23,19	有	不锈钢	4C
C.060.065.0635.I	6,0	0,65	63,5	0,0332	21,58	25,60	有	不锈钢	4C
C.060.065.0800.I	6,0	0,65	80,0	0,0266	26,52	31,54	有	不锈钢	4D
C.060.065.1000.I	6,0	0,65	100,0	0,0212	32,83	39,12	有	不锈钢	4D
C.060.065.1250.I	6,0	0,65	125,0	0,0171	40,50	48,34	有	不锈钢	4D
C.060.065.1600.I	6,0	0,65	160,0	0,0137	50,18	59,97	有	不锈钢	4D
C.060.065.1700.I	6,0	0,65	170,0	0,0165	41,73	63,99	有	不锈钢	4G
C.060.070.0070.I	6,0	0,70	7,0	0,5226	3,64	3,99	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.070.0095.I	6,0	0,70	9,5	0,3360	4,69	5,24	有	不锈钢	4C
C.060.070.0103.I	6,0	0,70	10,3	0,3002	5,04	5,65	有	不锈钢	4C
C.060.070.0130.I	6,0	0,70	13,0	0,2000	6,72	7,64	有	不锈钢	4C
C.060.070.0151.I	6,0	0,70	15,1	0,1960	6,79	7,73	有	不锈钢	4C
C.060.070.0159.I	6,0	0,70	15,9	0,1857	7,07	8,06	有	不锈钢	4C
C.060.070.0191.I	6,0	0,70	19,1	0,1534	8,19	9,39	有	不锈钢	4C
C.060.075.0060.I	6,0	0,75	6,0	0,8319	3,60	3,90	有	不锈钢	4C
C.060.075.0080.I	6,0	0,75	8,0	0,5979	4,28	4,70	有	不锈钢	4C
C.060.075.0142.I	6,0	0,75	14,2	0,2773	7,05	7,95	有	不锈钢	4C
C.060.075.0150.I	6,0	0,75	15,0	0,3479	6,00	7,47	有	不锈钢	4F
C.060.075.0157.I	6,0	0,75	15,7	0,2485	7,65	8,65	有	不锈钢	4C
C.060.075.0270.I	6,0	0,75	27,0	0,1823	9,75	12,63	有	不锈钢	4F
C.060.075.0279.I	6,0	0,75	27,9	0,1338	12,60	14,46	有	不锈钢	4C
C.060.075.0445.I	6,0	0,75	44,5	0,0774	20,40	23,61	有	不锈钢	4C
C.060.075.0572.I	6,0	0,75	57,2	0,0634	24,53	28,46	有	不锈钢	4C
C.060.075.0635.I	6,0	0,75	63,5	0,0569	27,08	31,45	有	不锈钢	4D
C.060.080.0071.I	6,0	0,80	7,1	0,8222	4,48	4,89	有	不锈钢	4C
C.060.080.0103.I	6,0	0,80	10,3	0,5202	5,92	6,56	有	不锈钢	4C
C.060.080.0143.I	6,0	0,80	14,3	0,3540	7,76	8,70	有	不锈钢	4C
C.060.080.0210.I	6,0	0,80	21,0	0,2114	11,68	13,26	有	不锈钢	4C
C.060.080.0280.I	6,0	0,80	28,0	0,2191	11,28	13,68	有	不锈钢	4F
C.060.080.0300.I	6,0	0,80	30,0	0,2671	9,60	18,25	有	不锈钢	4I
C.060.080.0900.I	6,0	0,80	90,0	0,0515	41,60	48,07	有	不锈钢	4D
C.060.090.0070.I	6,0	0,90	7,0	1,4923	4,86	5,25	有	不锈钢	4C
C.060.090.0095.I	6,0	0,90	9,5	0,9408	6,39	7,00	有	不锈钢	4C
C.060.090.0103.I	6,0	0,90	10,3	0,8656	6,75	7,42	有	不锈钢	4C
C.060.090.0157.I	6,0	0,90	15,7	0,5278	9,63	10,72	有	不锈钢	4C
C.060.090.0159.I	6,0	0,90	15,9	0,5214	9,72	10,83	有	不锈钢	4C
C.060.090.0224.I	6,0	0,90	22,4	0,3577	13,14	14,75	有	不锈钢	4C
C.060.090.0254.I	6,0	0,90	25,4	0,3114	14,76	16,61	有	不锈钢	4C
C.060.090.0318.I	6,0	0,90	31,8	0,2459	18,09	20,44	有	不锈钢	4C
C.060.090.0444.I	6,0	0,90	44,4	0,1731	24,75	28,08	有	不锈钢	4C
C.060.090.0450.I	6,0	0,90	45,0	0,2000	21,69	24,57	有	不锈钢	4F
C.060.090.0508.I	6,0	0,90	50,8	0,1503	28,17	32,01	有	不锈钢	4D
C.060.090.0762.I	6,0	0,90	76,2	0,0990	41,58	47,41	有	不锈钢	4D
C.060.090.0800.I	6,0	0,90	80,0	0,1114	37,26	42,45	有	不锈钢	4G
C.060.090.1000.I	6,0	0,90	100,0	0,0870	46,98	53,61	有	不锈钢	4G
C.060.090.1250.I	6,0	0,90	125,0	0,0696	58,23	66,52	有	不锈钢	4G
C.060.095.0060.I	6,0	0,95	6,0	2,4060	4,56	4,87	有	不锈钢	4C
C.060.095.0445.I	6,0	0,95	44,5	0,2179	26,51	29,95	有	不锈钢	4C
C.060.100.0070.I	6,0	1,00	7,0	2,7840	5,00	5,34	有	不锈钢	4C
C.060.100.0085.I	6,0	1,00	8,5	2,0261	6,00	6,48	有	不锈钢	4C
C.060.100.0095.I	6,0	1,00	9,5	1,5217	7,10	7,73	有	不锈钢	4C
C.060.100.0120.I	6,0	1,00	12,0	1,2892	7,90	8,64	有	不锈钢	4C
C.060.100.0159.I	6,0	1,00	15,9	0,8333	10,90	12,06	有	不锈钢	4C
C.060.100.0170.I	6,0	1,00	17,0	0,8235	11,00	12,17	有	不锈钢	4C
C.060.100.0174.I	6,0	1,00	17,4	0,7527	11,80	13,08	有	不锈钢	4C
C.060.100.0182.I	6,0	1,00	18,2	0,7143	12,30	13,65	有	不锈钢	4C
C.060.100.0206.I	6,0	1,00	20,6	0,6250	13,70	15,24	有	不锈钢	4C
C.060.100.0240.I	6,0	1,00	24,0	0,5600	15,00	16,72	有	不锈钢	4C
C.060.100.0254.I	6,0	1,00	25,4	0,4965	16,60	18,54	有	不锈钢	4C
C.060.100.0318.I	6,0	1,00	31,8	0,3889	20,50	22,98	有	不锈钢	4C
C.060.100.0330.I	6,0	1,00	33,0	0,4489	18,10	20,25	有	不锈钢	4F
C.060.100.0340.I	6,0	1,00	34,0	0,3589	22,00	24,68	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.100.0345.I	6,0	1,00	34,5	0,3111	25,00	28,09	有	不锈钢	4C
C.060.100.0559.I	6,0	1,00	55,9	0,2160	34,90	39,35	有	不锈钢	4D
C.060.100.0635.I	6,0	1,00	63,5	0,1892	39,50	44,59	有	不锈钢	4D
C.060.100.0698.I	6,0	1,00	69,8	0,1716	43,30	48,91	有	不锈钢	4D
C.060.100.0762.I	6,0	1,00	76,2	0,1570	47,10	53,23	有	不锈钢	4D
C.060.100.2500.I	6,0	1,00	250,0	0,0469	151,60	172,10	有	不锈钢	4E
C.060.105.0070.I	6,0	1,05	7,0	3,0238	5,67	6,08	有	不锈钢	4C
C.060.105.0090.I	6,0	1,05	9,0	2,1922	6,83	7,39	有	不锈钢	4C
C.060.110.0060.I	6,0	1,10	6,0	4,7344	5,28	5,61	有	不锈钢	4C
C.060.110.0070.I	6,0	1,10	7,0	3,8890	5,83	6,23	有	不锈钢	4C
C.060.110.0111.I	6,0	1,10	11,1	2,0165	8,69	9,46	有	不锈钢	4C
C.060.110.0143.I	6,0	1,10	14,3	1,4715	10,89	11,95	有	不锈钢	4C
C.060.110.0182.I	6,0	1,10	18,2	1,1226	13,42	14,80	有	不锈钢	4C
C.060.110.0200.I	6,0	1,10	20,0	1,0826	13,86	15,30	有	不锈钢	4C
C.060.110.0254.I	6,0	1,10	25,4	0,7723	18,26	20,27	有	不锈钢	4D
C.060.110.0280.I	6,0	1,10	28,0	0,7764	18,15	20,15	有	不锈钢	4F
C.060.110.0300.I	6,0	1,10	30,0	0,7378	19,03	21,14	有	不锈钢	4F
C.060.110.0508.I	6,0	1,10	50,8	0,3704	35,09	39,29	有	不锈钢	4D
C.060.110.0550.I	6,0	1,10	55,0	0,3715	34,98	39,16	有	不锈钢	4D
C.060.110.0559.I	6,0	1,10	55,9	0,3350	38,50	43,14	有	不锈钢	4D
C.060.110.0600.I	6,0	1,10	60,0	0,3399	37,95	42,52	有	不锈钢	4D
C.060.110.0635.I	6,0	1,10	63,5	0,2935	43,56	48,86	有	不锈钢	4D
C.060.110.0650.I	6,0	1,10	65,0	0,3124	41,14	46,12	有	不锈钢	4D
C.060.110.0698.I	6,0	1,10	69,8	0,2662	47,74	53,58	有	不锈钢	4D
C.060.110.0711.I	6,0	1,10	71,1	0,2611	48,62	54,57	有	不锈钢	4D
C.060.110.0762.I	6,0	1,10	76,2	0,2431	52,03	58,42	有	不锈钢	4D
C.060.110.0800.I	6,0	1,10	80,0	0,2707	46,97	52,71	有	不锈钢	4G
C.060.110.0830.I	6,0	1,10	83,0	0,2227	56,54	63,52	有	不锈钢	4D
C.060.110.0889.I	6,0	1,10	88,9	0,2074	60,50	67,99	有	不锈钢	4D
C.060.110.2200.I	6,0	1,10	220,0	0,0826	147,73	166,54	有	不锈钢	4E
C.060.110.2500.I	6,0	1,10	250,0	0,0726	167,64	189,04	有	不锈钢	4E
C.060.115.0060.I	6,0	1,15	6,0	6,0975	5,41	5,73	有	不锈钢	4C
C.060.115.0080.I	6,0	1,15	8,0	3,9454	6,79	7,29	有	不锈钢	4C
C.060.115.0090.I	6,0	1,15	9,0	3,4396	7,36	7,93	有	不锈钢	4C
C.060.120.0060.I	6,0	1,20	6,0	7,4574	5,64	5,97	有	不锈钢	4C
C.060.120.0070.I	6,0	1,20	7,0	6,0764	6,24	6,64	有	不锈钢	4C
C.060.120.0080.I	6,0	1,20	8,0	4,9716	6,96	7,45	有	不锈钢	4C
C.060.120.0090.I	6,0	1,20	9,0	4,6875	7,20	7,72	有	不锈钢	4C
C.060.120.0100.I	6,0	1,20	10,0	3,2625	9,00	9,74	有	不锈钢	4C
C.060.120.0120.I	6,0	1,20	12,0	2,9297	9,72	10,55	有	不锈钢	4C
C.060.120.0129.I	6,0	1,20	12,9	2,9829	9,60	10,42	有	不锈钢	4F
C.060.120.0160.I	6,0	1,20	16,0	2,0767	12,48	13,66	有	不锈钢	4D
C.060.120.0180.I	6,0	1,20	18,0	1,8229	13,80	15,14	有	不锈钢	4D
C.060.120.0205.I	6,0	1,20	20,5	1,7270	14,40	15,81	有	不锈钢	4F
C.060.120.0270.I	6,0	1,20	27,0	1,1636	19,92	22,02	有	不锈钢	4D
C.060.120.0320.I	6,0	1,20	32,0	1,0585	21,60	23,91	有	不锈钢	4G
C.060.120.0440.I	6,0	1,20	44,0	0,6893	31,56	35,10	有	不锈钢	4D
C.060.120.0530.I	6,0	1,20	53,0	0,5677	37,68	41,98	有	不锈钢	4D
C.060.120.0610.I	6,0	1,20	61,0	0,4897	43,20	48,18	有	不锈钢	4D
C.060.125.0070.I	6,0	1,25	7,0	7,3825	6,50	6,91	有	不锈钢	4C
C.060.125.0360.I	6,0	1,25	36,0	1,0382	27,13	30,05	有	不锈钢	4D
C.060.125.0450.I	6,0	1,25	45,0	0,8203	33,50	37,20	有	不锈钢	4D
C.060.125.0560.I	6,0	1,25	56,0	0,6535	41,25	45,89	有	不锈钢	4D
C.060.130.0190.I	6,0	1,30	19,0	3,9890	11,05	16,03	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.150.0380.I	6,0	1,50	38,0	3,2225	26,40	32,67	有	不锈钢	4J
C.061.040.0064.I	6,1	0,40	6,4	0,0837	1,56	1,79	有	不锈钢	4B
C.061.040.0079.I	6,1	0,40	7,9	0,0662	1,72	2,01	有	不锈钢	4B
C.061.040.0097.I	6,1	0,40	9,7	0,0533	1,92	2,29	有	不锈钢	4B
C.061.040.0100.I	6,1	0,40	10,0	0,0432	2,12	2,57	有	不锈钢	4C
C.061.040.0112.I	6,1	0,40	11,2	0,0456	2,08	2,52	有	不锈钢	4C
C.061.040.0127.I	6,1	0,40	12,7	0,0430	2,12	2,59	有	不锈钢	4E
C.061.040.0142.I	6,1	0,40	14,2	0,0361	2,32	2,85	有	不锈钢	4C
C.061.040.0157.I	6,1	0,40	15,7	0,0304	2,60	3,25	有	不锈钢	4C
C.061.040.0175.I	6,1	0,40	17,5	0,0304	2,60	3,25	有	不锈钢	4E
C.061.040.0190.I	6,1	0,40	19,0	0,0287	2,68	3,87	有	不锈钢	4E
C.061.040.0200.I	6,1	0,40	20,0	0,0205	3,36	4,31	有	不锈钢	4C
C.061.040.0224.I	6,1	0,40	22,4	0,0230	3,12	3,98	有	不锈钢	4E
C.061.040.0240.I	6,1	0,40	24,0	0,0230	3,12	5,14	有	不锈钢	4E
C.061.040.0254.I	6,1	0,40	25,4	0,0205	3,36	4,31	有	不锈钢	4E
C.061.040.0300.I	6,1	0,40	30,0	0,0136	4,56	6,00	有	不锈钢	4C
C.061.040.0318.I	6,1	0,40	31,8	0,0157	4,08	5,33	有	不锈钢	4E
C.061.040.0320.I	6,1	0,40	32,0	0,0160	4,04	5,27	有	不锈钢	4E
C.061.040.0381.I	6,1	0,40	38,1	0,0125	4,88	6,45	有	不锈钢	4C
C.061.040.0400.I	6,1	0,40	40,0	0,0102	5,76	7,69	有	不锈钢	4C
C.061.040.0445.I	6,1	0,40	44,5	0,0122	4,96	8,83	有	不锈钢	4E
C.061.040.0457.I	6,1	0,40	45,7	0,0110	5,40	7,18	有	不锈钢	4E
C.061.040.0500.I	6,1	0,40	50,0	0,0081	6,96	9,37	有	不锈钢	4C
C.061.040.0508.I	6,1	0,40	50,8	0,0099	5,88	7,85	有	不锈钢	4E
C.061.040.0600.I	6,1	0,40	60,0	0,0068	8,16	11,06	有	不锈钢	4C
C.061.040.0800.I	6,1	0,40	80,0	0,0050	10,60	14,48	有	不锈钢	4C
C.061.040.0900.I	6,1	0,40	90,0	0,0045	11,80	16,17	有	不锈钢	4C
C.061.045.0064.I	6,1	0,45	6,4	0,1313	1,80	2,03	有	不锈钢	4C
C.061.045.0079.I	6,1	0,45	7,9	0,1011	2,03	2,33	有	不锈钢	4C
C.061.045.0097.I	6,1	0,45	9,7	0,0823	2,21	2,57	有	不锈钢	4E
C.061.045.0100.I	6,1	0,45	10,0	0,0622	2,57	3,05	有	不锈钢	4C
C.061.045.0112.I	6,1	0,45	11,2	0,0752	2,30	3,12	有	不锈钢	4E
C.061.045.0127.I	6,1	0,45	12,7	0,0620	2,57	3,05	有	不锈钢	4E
C.061.045.0142.I	6,1	0,45	14,2	0,0527	2,84	3,42	有	不锈钢	4C
C.061.045.0157.I	6,1	0,45	15,7	0,0459	3,06	3,71	有	不锈钢	4C
C.061.045.0175.I	6,1	0,45	17,5	0,0459	3,06	4,24	有	不锈钢	4E
C.061.045.0190.I	6,1	0,45	19,0	0,0406	3,33	4,07	有	不锈钢	4E
C.061.045.0200.I	6,1	0,45	20,0	0,0301	4,10	5,10	有	不锈钢	4C
C.061.045.0206.I	6,1	0,45	20,6	0,0364	3,60	4,43	有	不锈钢	4E
C.061.045.0224.I	6,1	0,45	22,4	0,0330	3,83	4,74	有	不锈钢	4E
C.061.045.0254.I	6,1	0,45	25,4	0,0302	4,10	5,24	有	不锈钢	4E
C.061.045.0300.I	6,1	0,45	30,0	0,0199	5,63	7,14	有	不锈钢	4C
C.061.045.0305.I	6,1	0,45	30,5	0,0240	4,86	6,12	有	不锈钢	4E
C.061.045.0318.I	6,1	0,45	31,8	0,0243	4,82	6,79	有	不锈钢	4E
C.061.045.0381.I	6,1	0,45	38,1	0,0199	5,63	7,59	有	不锈钢	4E
C.061.045.0400.I	6,1	0,45	40,0	0,0148	7,16	9,19	有	不锈钢	4C
C.061.045.0444.I	6,1	0,45	44,4	0,0173	6,30	9,17	有	不锈钢	4E
C.061.045.0457.I	6,1	0,45	45,7	0,0170	6,39	10,02	有	不锈钢	4E
C.061.045.0500.I	6,1	0,45	50,0	0,0118	8,73	11,29	有	不锈钢	4C
C.061.045.0508.I	6,1	0,45	50,8	0,0149	7,16	9,94	有	不锈钢	4E
C.061.045.0600.I	6,1	0,45	60,0	0,0098	10,26	13,33	有	不锈钢	4C
C.061.045.0800.I	6,1	0,45	80,0	0,0073	13,32	17,42	有	不锈钢	4C
C.061.050.0064.I	6,1	0,50	6,4	0,1919	2,05	2,28	有	不锈钢	4E
C.061.050.0079.I	6,1	0,50	7,9	0,1535	2,25	2,55	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.050.0097.I	6,1	0,50	9,7	0,1203	2,55	2,92	有	不锈钢	4E
C.061.050.0100.I	6,1	0,50	10,0	0,0890	3,00	3,50	有	不锈钢	4C
C.061.050.0112.I	6,1	0,50	11,2	0,1006	2,80	3,25	有	不锈钢	4E
C.061.050.0127.I	6,1	0,50	12,7	0,0974	2,85	4,28	有	不锈钢	4E
C.061.050.0142.I	6,1	0,50	14,2	0,0870	3,05	4,77	有	不锈钢	4E
C.061.050.0160.I	6,1	0,50	16,0	0,0774	3,25	5,40	有	不锈钢	4E
C.061.050.0175.I	6,1	0,50	17,5	0,0674	3,55	5,32	有	不锈钢	4E
C.061.050.0190.I	6,1	0,50	19,0	0,0607	3,80	5,49	有	不锈钢	4E
C.061.050.0200.I	6,1	0,50	20,0	0,0427	4,90	5,95	有	不锈钢	4C
C.061.050.0206.I	6,1	0,50	20,6	0,0553	4,05	5,75	有	不锈钢	4E
C.061.050.0220.I	6,1	0,50	22,0	0,0392	5,20	6,34	有	不锈钢	4C
C.061.050.0224.I	6,1	0,50	22,4	0,0507	4,30	6,21	有	不锈钢	4E
C.061.050.0240.I	6,1	0,50	24,0	0,0480	4,50	6,90	有	不锈钢	4E
C.061.050.0254.I	6,1	0,50	25,4	0,0435	4,85	6,53	有	不锈钢	4E
C.061.050.0290.I	6,1	0,50	29,0	0,0400	5,15	8,48	有	不锈钢	4E
C.061.050.0300.I	6,1	0,50	30,0	0,0281	6,80	8,40	有	不锈钢	4C
C.061.050.0305.I	6,1	0,50	30,5	0,0339	5,85	7,18	有	不锈钢	4E
C.061.050.0318.I	6,1	0,50	31,8	0,0343	5,80	7,88	有	不锈钢	4E
C.061.050.0350.I	6,1	0,50	35,0	0,0330	5,95	10,13	有	不锈钢	4E
C.061.050.0380.I	6,1	0,50	38,0	0,0239	7,75	9,62	有	不锈钢	4C
C.061.050.0381.I	6,1	0,50	38,1	0,0291	6,60	9,86	有	不锈钢	4E
C.061.050.0400.I	6,1	0,50	40,0	0,0209	8,70	10,85	有	不锈钢	4C
C.061.050.0444.I	6,1	0,50	44,4	0,0247	7,55	11,23	有	不锈钢	4E
C.061.050.0457.I	6,1	0,50	45,7	0,0244	7,60	12,11	有	不锈钢	4E
C.061.050.0500.I	6,1	0,50	50,0	0,0167	10,60	13,29	有	不锈钢	4C
C.061.050.0508.I	6,1	0,50	50,8	0,0211	8,65	11,85	有	不锈钢	4E
C.061.050.0600.I	6,1	0,50	60,0	0,0138	12,50	15,74	有	不锈钢	4C
C.061.050.0700.I	6,1	0,50	70,0	0,0118	14,40	18,19	有	不锈钢	4C
C.061.050.0800.I	6,1	0,50	80,0	0,0103	16,30	20,64	有	不锈钢	4C
C.061.050.1000.I	6,1	0,50	100,0	0,0083	20,10	25,53	有	不锈钢	4C
C.061.050.1200.I	6,1	0,50	120,0	0,0069	23,90	30,43	有	不锈钢	4C
C.061.055.0064.I	6,1	0,55	6,4	0,3296	2,15	3,14	有	不锈钢	4E
C.061.055.0079.I	6,1	0,55	7,9	0,2544	2,37	3,67	有	不锈钢	4E
C.061.055.0097.I	6,1	0,55	9,7	0,2072	2,64	4,51	有	不锈钢	4E
C.061.055.0100.I	6,1	0,55	10,0	0,1233	3,47	4,00	有	不锈钢	4C
C.061.055.0112.I	6,1	0,55	11,2	0,1747	2,86	5,04	有	不锈钢	4E
C.061.055.0127.I	6,1	0,55	12,7	0,1296	3,36	4,40	有	不锈钢	4E
C.061.055.0142.I	6,1	0,55	14,2	0,1331	3,30	6,12	有	不锈钢	4E
C.061.055.0157.I	6,1	0,55	15,7	0,1189	3,52	6,65	有	不锈钢	4E
C.061.055.0160.I	6,1	0,55	16,0	0,1035	3,85	5,61	有	不锈钢	4E
C.061.055.0175.I	6,1	0,55	17,5	0,1074	3,80	7,49	有	不锈钢	4E
C.061.055.0190.I	6,1	0,55	19,0	0,0900	4,24	7,05	有	不锈钢	4E
C.061.055.0200.I	6,1	0,55	20,0	0,0593	5,72	6,82	有	不锈钢	4C
C.061.055.0206.I	6,1	0,55	20,6	0,0834	4,46	7,70	有	不锈钢	4E
C.061.055.0254.I	6,1	0,55	25,4	0,0642	5,39	8,64	有	不锈钢	4F
C.061.055.0300.I	6,1	0,55	30,0	0,0387	8,03	9,71	有	不锈钢	4C
C.061.055.0305.I	6,1	0,55	30,5	0,0522	6,33	9,88	有	不锈钢	4F
C.061.055.0318.I	6,1	0,55	31,8	0,0529	6,27	11,45	有	不锈钢	4F
C.061.055.0381.I	6,1	0,55	38,1	0,0423	7,48	12,67	有	不锈钢	4F
C.061.055.0400.I	6,1	0,55	40,0	0,0289	10,29	12,54	有	不锈钢	4C
C.061.055.0444.I	6,1	0,55	44,4	0,0372	8,31	15,48	有	不锈钢	4F
C.061.055.0508.I	6,1	0,55	50,8	0,0325	9,30	17,65	有	不锈钢	4F
C.061.055.0600.I	6,1	0,55	60,0	0,0190	14,91	18,33	有	不锈钢	4C
C.061.055.0800.I	6,1	0,55	80,0	0,0142	19,47	24,04	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.055.1000.I	6,1	0,55	100,0	0,0114	24,04	29,77	有	不锈钢	4D
C.061.055.1300.I	6,1	0,55	130,0	0,0087	30,91	38,37	有	不锈钢	4D
C.061.055.1900.I	6,1	0,55	190,0	0,0060	44,66	55,60	有	不锈钢	4E
C.061.060.0064.I	6,1	0,60	6,4	0,2800	2,94	3,27	有	不锈钢	4C
C.061.060.0097.I	6,1	0,60	9,7	0,2329	3,24	3,79	有	不锈钢	4E
C.061.060.0100.I	6,1	0,60	10,0	0,1704	3,90	4,44	有	不锈钢	4C
C.061.060.0112.I	6,1	0,60	11,2	0,2034	3,54	4,44	有	不锈钢	4E
C.061.060.0127.I	6,1	0,60	12,7	0,1800	3,78	5,05	有	不锈钢	4E
C.061.060.0142.I	6,1	0,60	14,2	0,1475	4,26	4,88	有	不锈钢	4E
C.061.060.0157.I	6,1	0,60	15,7	0,1352	4,50	5,52	有	不锈钢	4E
C.061.060.0175.I	6,1	0,60	17,5	0,1157	5,04	5,84	有	不锈钢	4E
C.061.060.0190.I	6,1	0,60	19,0	0,1080	5,28	6,25	有	不锈钢	4E
C.061.060.0200.I	6,1	0,60	20,0	0,1100	5,22	7,49	有	不锈钢	4F
C.061.060.0206.I	6,1	0,60	20,6	0,1070	5,34	7,74	有	不锈钢	4F
C.061.060.0220.I	6,1	0,60	22,0	0,0700	7,32	8,64	有	不锈钢	4C
C.061.060.0224.I	6,1	0,60	22,4	0,0900	6,06	7,11	有	不锈钢	4F
C.061.060.0240.I	6,1	0,60	24,0	0,0650	7,80	9,22	有	不锈钢	4C
C.061.060.0250.I	6,1	0,60	25,0	0,0860	6,24	9,00	有	不锈钢	4F
C.061.060.0254.I	6,1	0,60	25,4	0,0853	6,30	9,26	有	不锈钢	4F
C.061.060.0290.I	6,1	0,60	29,0	0,0730	7,08	10,15	有	不锈钢	4F
C.061.060.0300.I	6,1	0,60	30,0	0,0524	9,30	11,06	有	不锈钢	4C
C.061.060.0305.I	6,1	0,60	30,5	0,0621	8,10	9,59	有	不锈钢	4F
C.061.060.0320.I	6,1	0,60	32,0	0,0687	7,44	11,97	有	不锈钢	4F
C.061.060.0350.I	6,1	0,60	35,0	0,0430	11,04	13,20	有	不锈钢	4C
C.061.060.0381.I	6,1	0,60	38,1	0,0521	9,36	11,68	有	不锈钢	4F
C.061.060.0400.I	6,1	0,60	40,0	0,0389	12,00	14,37	有	不锈钢	4C
C.061.060.0444.I	6,1	0,60	44,4	0,0454	10,50	14,10	有	不锈钢	4F
C.061.060.0450.I	6,1	0,60	45,0	0,0350	13,20	15,84	有	不锈钢	4C
C.061.060.0457.I	6,1	0,60	45,7	0,0448	10,62	15,00	有	不锈钢	4F
C.061.060.0500.I	6,1	0,60	50,0	0,0410	11,46	16,43	有	不锈钢	4F
C.061.060.0508.I	6,1	0,60	50,8	0,0399	11,76	16,28	有	不锈钢	4F
C.061.060.0600.I	6,1	0,60	60,0	0,0257	17,40	20,99	有	不锈钢	4C
C.061.060.0800.I	6,1	0,60	80,0	0,0192	22,80	27,61	有	不锈钢	4D
C.061.060.0900.I	6,1	0,60	90,0	0,0170	25,50	30,93	有	不锈钢	4D
C.061.060.1000.I	6,1	0,60	100,0	0,0154	28,14	34,16	有	不锈钢	4D
C.061.065.0079.I	6,1	0,65	7,9	0,3905	3,25	3,58	有	不锈钢	4E
C.061.065.0097.I	6,1	0,65	9,7	0,3905	3,25	5,28	有	不锈钢	4H
C.061.065.0112.I	6,1	0,65	11,2	0,2967	3,77	5,38	有	不锈钢	4E
C.061.065.0127.I	6,1	0,65	12,7	0,2649	3,97	6,19	有	不锈钢	4E
C.061.065.0142.I	6,1	0,65	14,2	0,2181	4,49	6,29	有	不锈钢	4E
C.061.065.0157.I	6,1	0,65	15,7	0,1853	5,01	6,39	有	不锈钢	4F
C.061.065.0175.I	6,1	0,65	17,5	0,1611	5,53	6,79	有	不锈钢	4F
C.061.065.0206.I	6,1	0,65	20,6	0,1348	6,31	7,80	有	不锈钢	4F
C.061.065.0224.I	6,1	0,65	22,4	0,1210	6,83	8,14	有	不锈钢	4F
C.061.065.0254.I	6,1	0,65	25,4	0,1059	7,54	9,10	有	不锈钢	4F
C.061.065.0305.I	6,1	0,65	30,5	0,0814	9,30	10,88	有	不锈钢	4C
C.061.065.0318.I	6,1	0,65	31,8	0,0825	9,23	10,88	有	不锈钢	4F
C.061.065.0380.I	6,1	0,65	38,0	0,0748	10,01	14,94	有	不锈钢	4F
C.061.065.0400.I	6,1	0,65	40,0	0,0519	13,72	16,20	有	不锈钢	4C
C.061.065.0444.I	6,1	0,65	44,4	0,0591	12,22	15,21	有	不锈钢	4F
C.061.065.0457.I	6,1	0,65	45,7	0,0583	12,35	16,13	有	不锈钢	4F
C.061.065.0500.I	6,1	0,65	50,0	0,0412	16,84	19,96	有	不锈钢	4C
C.061.065.0600.I	6,1	0,65	60,0	0,0342	19,96	23,73	有	不锈钢	4C
C.061.065.0800.I	6,1	0,65	80,0	0,0256	26,13	31,16	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.065.1000.I	6,1	0,65	100,0	0,0204	32,37	38,69	有	不锈钢	4D
C.061.065.1200.I	6,1	0,65	120,0	0,0170	38,61	46,21	有	不锈钢	4D
C.061.065.1700.I	6,1	0,65	170,0	0,0119	54,21	65,01	有	不锈钢	4E
C.061.070.0079.I	6,1	0,70	7,9	0,6000	3,29	4,36	有	不锈钢	4E
C.061.070.0112.I	6,1	0,70	11,2	0,4100	4,06	6,02	有	不锈钢	4F
C.061.070.0127.I	6,1	0,70	12,7	0,3500	4,41	6,63	有	不锈钢	4F
C.061.070.0160.I	6,1	0,70	16,0	0,2700	5,18	8,13	有	不锈钢	4F
C.061.070.0200.I	6,1	0,70	20,0	0,1419	8,33	9,58	有	不锈钢	4C
C.061.070.0240.I	6,1	0,70	24,0	0,1200	9,52	10,99	有	不锈钢	4C
C.061.070.0290.I	6,1	0,70	29,0	0,0950	11,55	13,40	有	不锈钢	4C
C.061.070.0350.I	6,1	0,70	35,0	0,0770	13,86	16,15	有	不锈钢	4C
C.061.070.0380.I	6,1	0,70	38,0	0,0730	14,56	16,98	有	不锈钢	4C
C.061.070.0600.I	6,1	0,70	60,0	0,0449	22,54	26,47	有	不锈钢	4C
C.061.070.0800.I	6,1	0,70	80,0	0,0335	29,61	34,88	有	不锈钢	4D
C.061.075.0097.I	6,1	0,75	9,7	0,5840	4,20	5,28	有	不锈钢	4F
C.061.075.0100.I	6,1	0,75	10,0	0,4018	5,25	5,85	有	不锈钢	4C
C.061.075.0112.I	6,1	0,75	11,2	0,4791	4,73	5,82	有	不锈钢	4F
C.061.075.0127.I	6,1	0,75	12,7	0,4062	5,25	6,35	有	不锈钢	4F
C.061.075.0143.I	6,1	0,75	14,3	0,3000	6,38	7,17	有	不锈钢	4C
C.061.075.0160.I	6,1	0,75	16,0	0,2801	6,75	7,61	有	不锈钢	4F
C.061.075.0175.I	6,1	0,75	17,5	0,2789	6,75	8,25	有	不锈钢	4F
C.061.075.0190.I	6,1	0,75	19,0	0,2525	7,28	8,78	有	不锈钢	4F
C.061.075.0200.I	6,1	0,75	20,0	0,1845	9,23	10,53	有	不锈钢	4C
C.061.075.0206.I	6,1	0,75	20,6	0,2307	7,73	9,42	有	不锈钢	4F
C.061.075.0224.I	6,1	0,75	22,4	0,2123	8,25	10,25	有	不锈钢	4F
C.061.075.0239.I	6,1	0,75	23,9	0,2042	8,55	11,27	有	不锈钢	4F
C.061.075.0240.I	6,1	0,75	24,0	0,1784	9,45	10,79	有	不锈钢	4F
C.061.075.0254.I	6,1	0,75	25,4	0,1897	9,00	11,80	有	不锈钢	4F
C.061.075.0284.I	6,1	0,75	28,4	0,1682	9,90	13,07	有	不锈钢	4F
C.061.075.0300.I	6,1	0,75	30,0	0,1197	13,20	15,20	有	不锈钢	4C
C.061.075.0305.I	6,1	0,75	30,5	0,1477	11,03	13,03	有	不锈钢	4F
C.061.075.0318.I	6,1	0,75	31,8	0,1496	10,95	14,56	有	不锈钢	4F
C.061.075.0351.I	6,1	0,75	35,1	0,1347	11,93	15,95	有	不锈钢	4F
C.061.075.0356.I	6,1	0,75	35,6	0,1330	12,08	16,20	有	不锈钢	4F
C.061.075.0381.I	6,1	0,75	38,1	0,1209	13,05	16,77	有	不锈钢	4F
C.061.075.0400.I	6,1	0,75	40,0	0,0886	17,18	19,88	有	不锈钢	4C
C.061.075.0444.I	6,1	0,75	44,4	0,1057	14,70	20,00	有	不锈钢	4F
C.061.075.0450.I	6,1	0,75	45,0	0,0907	16,80	19,43	有	不锈钢	4C
C.061.075.0457.I	6,1	0,75	45,7	0,1044	14,85	20,99	有	不锈钢	4F
C.061.075.0500.I	6,1	0,75	50,0	0,0706	21,08	24,47	有	不锈钢	4C
C.061.075.0508.I	6,1	0,75	50,8	0,0903	16,88	22,22	有	不锈钢	4F
C.061.075.0600.I	6,1	0,75	60,0	0,0585	25,05	29,14	有	不锈钢	4D
C.061.080.0079.I	6,1	0,80	7,9	1,0041	3,92	4,82	有	不锈钢	4F
C.061.080.0097.I	6,1	0,80	9,7	0,8867	4,16	6,21	有	不锈钢	4H
C.061.080.0112.I	6,1	0,80	11,2	0,6564	4,96	6,49	有	不锈钢	4F
C.061.080.0127.I	6,1	0,80	12,7	0,5595	5,44	7,18	有	不锈钢	4F
C.061.080.0142.I	6,1	0,80	14,2	0,4581	6,24	7,45	有	不锈钢	4F
C.061.080.0157.I	6,1	0,80	15,7	0,4140	6,64	8,23	有	不锈钢	4F
C.061.080.0160.I	6,1	0,80	16,0	0,4200	6,56	8,64	有	不锈钢	4F
C.061.080.0190.I	6,1	0,80	19,0	0,3088	8,24	9,27	有	不锈钢	4F
C.061.080.0200.I	6,1	0,80	20,0	0,2384	10,08	11,42	有	不锈钢	4C
C.061.080.0224.I	6,1	0,80	22,4	0,2656	9,28	10,76	有	不锈钢	4F
C.061.080.0239.I	6,1	0,80	23,9	0,2403	10,00	11,33	有	不锈钢	4F
C.061.080.0290.I	6,1	0,80	29,0	0,2100	11,20	14,28	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.080.0305.I	6,1	0,80	30,5	0,1741	13,04	14,87	有	不锈钢	4C
C.061.080.0320.I	6,1	0,80	32,0	0,2000	11,60	16,55	有	不锈钢	4F
C.061.080.0350.I	6,1	0,80	35,0	0,1700	13,36	16,82	有	不锈钢	4F
C.061.080.0381.I	6,1	0,80	38,1	0,1443	15,36	17,58	有	不锈钢	4F
C.061.080.0400.I	6,1	0,80	40,0	0,1146	18,80	21,59	有	不锈钢	4C
C.061.080.0444.I	6,1	0,80	44,4	0,1248	17,44	20,00	有	不锈钢	4F
C.061.080.0457.I	6,1	0,80	45,7	0,1232	17,60	20,61	有	不锈钢	4F
C.061.080.0510.I	6,1	0,80	51,0	0,1157	18,64	24,29	有	不锈钢	4F
C.061.080.0600.I	6,1	0,80	60,0	0,0752	27,60	31,85	有	不锈钢	4D
C.061.080.0700.I	6,1	0,80	70,0	0,0644	31,92	36,88	有	不锈钢	4D
C.061.080.0800.I	6,1	0,80	80,0	0,0561	36,32	42,01	有	不锈钢	4D
C.061.080.1000.I	6,1	0,80	100,0	0,0447	45,12	52,27	有	不锈钢	4D
C.061.080.1600.I	6,1	0,80	160,0	0,0278	71,36	82,86	有	不锈钢	4E
C.061.090.0097.I	6,1	0,90	9,7	1,1695	5,40	6,03	有	不锈钢	4F
C.061.090.0112.I	6,1	0,90	11,2	0,9412	6,12	6,70	有	不锈钢	4F
C.061.090.0175.I	6,1	0,90	17,5	0,5486	8,91	9,91	有	不锈钢	4F
C.061.090.0190.I	6,1	0,90	19,0	0,5099	9,45	10,59	有	不锈钢	4F
C.061.090.0239.I	6,1	0,90	23,9	0,3978	11,52	13,11	有	不锈钢	4F
C.061.090.0290.I	6,1	0,90	29,0	0,2900	14,94	16,84	有	不锈钢	4C
C.061.090.0305.I	6,1	0,90	30,5	0,2930	14,76	16,64	有	不锈钢	4F
C.061.090.0381.I	6,1	0,90	38,1	0,2396	17,55	20,20	有	不锈钢	4F
C.061.090.0400.I	6,1	0,90	40,0	0,1856	22,05	25,02	有	不锈钢	4C
C.061.090.0457.I	6,1	0,90	45,7	0,2056	20,16	24,83	有	不锈钢	4F
C.061.090.0510.I	6,1	0,90	51,0	0,1644	24,57	27,92	有	不锈钢	4F
C.061.090.0559.I	6,1	0,90	55,9	0,1583	25,47	28,95	有	不锈钢	4F
C.061.090.0572.I	6,1	0,90	57,2	0,1604	25,20	30,45	有	不锈钢	4F
C.061.090.0600.I	6,1	0,90	60,0	0,1219	32,40	36,92	有	不锈钢	4D
C.061.090.0800.I	6,1	0,90	80,0	0,0907	42,75	48,83	有	不锈钢	4D
C.061.090.1000.I	6,1	0,90	100,0	0,0723	53,10	60,73	有	不锈钢	4D
C.061.090.1600.I	6,1	0,90	160,0	0,0449	84,06	96,34	有	不锈钢	4E
C.061.095.0079.I	6,1	0,95	7,9	1,9366	4,94	5,33	有	不锈钢	4F
C.061.095.0097.I	6,1	0,95	9,7	1,5460	5,61	6,48	有	不锈钢	4F
C.061.095.0100.I	6,1	0,95	10,0	1,0870	6,94	7,60	有	不锈钢	4C
C.061.095.0112.I	6,1	0,95	11,2	1,2859	6,27	7,33	有	不锈钢	4F
C.061.095.0127.I	6,1	0,95	12,7	1,1000	6,84	8,17	有	不锈钢	4F
C.061.095.0142.I	6,1	0,95	14,2	0,9631	7,51	9,03	有	不锈钢	4F
C.061.095.0160.I	6,1	0,95	16,0	0,8596	8,17	10,20	有	不锈钢	4F
C.061.095.0175.I	6,1	0,95	17,5	0,7726	8,84	11,05	有	不锈钢	4F
C.061.095.0190.I	6,1	0,95	19,0	0,7000	9,50	11,88	有	不锈钢	4F
C.061.095.0200.I	6,1	0,95	20,0	0,4922	12,45	13,90	有	不锈钢	4C
C.061.095.0206.I	6,1	0,95	20,6	0,6429	10,07	12,85	有	不锈钢	4F
C.061.095.0224.I	6,1	0,95	22,4	0,5786	10,93	13,79	有	不锈钢	4F
C.061.095.0240.I	6,1	0,95	24,0	0,5272	11,78	14,55	有	不锈钢	4F
C.061.095.0254.I	6,1	0,95	25,4	0,4924	12,45	15,28	有	不锈钢	4F
C.061.095.0285.I	6,1	0,95	28,5	0,4376	13,68	17,11	有	不锈钢	4F
C.061.095.0300.I	6,1	0,95	30,0	0,3162	18,05	20,31	有	不锈钢	4C
C.061.095.0320.I	6,1	0,95	32,0	0,3932	15,01	19,33	有	不锈钢	4F
C.061.095.0350.I	6,1	0,95	35,0	0,3567	16,25	21,03	有	不锈钢	4F
C.061.095.0380.I	6,1	0,95	38,0	0,3263	17,58	22,73	有	不锈钢	4F
C.061.095.0400.I	6,1	0,95	40,0	0,2340	23,56	26,61	有	不锈钢	4C
C.061.095.0445.I	6,1	0,95	44,5	0,2636	21,19	25,60	有	不锈钢	4F
C.061.095.0500.I	6,1	0,95	50,0	0,1857	29,07	32,92	有	不锈钢	4D
C.061.095.0510.I	6,1	0,95	51,0	0,2297	23,94	29,31	有	不锈钢	4F
C.061.095.0570.I	6,1	0,95	57,0	0,2027	26,79	32,42	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.095.0600.I	6,1	0,95	60,0	0,1535	34,68	39,33	有	不锈钢	4D
C.061.095.0635.I	6,1	0,95	63,5	0,1827	29,55	36,23	有	不锈钢	4G
C.061.100.0097.I	6,1	1,00	9,7	1,3578	7,40	8,08	有	不锈钢	4C
C.061.100.0097.IF	6,1	1,00	9,7	1,3580	7,40	8,08	有	不锈钢	4C
C.061.100.0111.I	6,1	1,00	11,1	1,5213	6,80	7,40	有	不锈钢	4F
C.061.100.0112.I	6,1	1,00	11,2	1,1737	8,10	8,88	有	不锈钢	4C
C.061.100.0127.I	6,1	1,00	12,7	0,9940	9,10	10,02	有	不锈钢	4C
C.061.100.0127.IF	6,1	1,00	12,7	0,9940	9,10	10,02	有	不锈钢	4C
C.061.100.0142.I	6,1	1,00	14,2	1,0764	8,60	9,45	有	不锈钢	4F
C.061.100.0142.IF	6,1	1,00	14,2	0,8916	9,90	10,93	有	不锈钢	4C
C.061.100.0157.I	6,1	1,00	15,7	0,8084	10,70	11,84	有	不锈钢	4C
C.061.100.0157.IF	6,1	1,00	15,7	0,8080	10,70	11,84	有	不锈钢	4C
C.061.100.0190.I	6,1	1,00	19,0	0,6812	12,20	13,55	有	不锈钢	4C
C.061.100.0200.I	6,1	1,00	20,0	0,6165	13,20	14,69	有	不锈钢	4C
C.061.100.0220.I	6,1	1,00	22,0	0,6800	12,20	13,56	有	不锈钢	4F
C.061.100.0224.I	6,1	1,00	22,4	0,5755	14,00	15,60	有	不锈钢	4C
C.061.100.0285.I	6,1	1,00	28,5	0,5255	15,10	17,58	有	不锈钢	4F
C.061.100.0290.I	6,1	1,00	29,0	0,4300	17,80	19,93	有	不锈钢	4C
C.061.100.0305.I	6,1	1,00	30,5	0,4050	18,80	21,07	有	不锈钢	4C
C.061.100.0351.I	6,1	1,00	35,1	0,3698	20,30	22,77	有	不锈钢	4D
C.061.100.0356.I	6,1	1,00	35,6	0,3651	20,60	23,12	有	不锈钢	4D
C.061.100.0381.I	6,1	1,00	38,1	0,3367	22,10	24,82	有	不锈钢	4D
C.061.100.0400.I	6,1	1,00	40,0	0,2932	25,00	28,13	有	不锈钢	4D
C.061.100.0444.I	6,1	1,00	44,4	0,2919	25,10	28,24	有	不锈钢	4D
C.061.100.0457.I	6,1	1,00	45,7	0,2882	25,40	28,58	有	不锈钢	4F
C.061.100.0510.I	6,1	1,00	51,0	0,2845	25,70	30,83	有	不锈钢	4G
C.061.100.0572.I	6,1	1,00	57,2	0,2256	31,70	35,76	有	不锈钢	4G
C.061.100.0600.I	6,1	1,00	60,0	0,1218	56,70	56,70	有	不锈钢	4D
C.061.100.0800.I	6,1	1,00	80,0	0,1431	48,60	55,01	有	不锈钢	4D
C.061.100.0830.I	6,1	1,00	83,0	0,3200	23,10	65,07	有	不锈钢	4I
C.061.100.1000.I	6,1	1,00	100,0	0,1139	60,40	68,45	有	不锈钢	4D
C.061.100.1200.I	6,1	1,00	120,0	0,0946	72,20	81,89	有	不锈钢	4D
C.061.100.1400.I	6,1	1,00	140,0	0,0809	84,00	95,33	有	不锈钢	4E
C.061.100.1600.I	6,1	1,00	160,0	0,0707	95,80	108,77	有	不锈钢	4E
C.061.100.1800.I	6,1	1,00	180,0	0,0628	107,60	122,21	有	不锈钢	4E
C.061.100.2000.I	6,1	1,00	200,0	0,0564	119,40	135,65	有	不锈钢	4E
C.061.105.0097.I	6,1	1,05	9,7	2,3000	6,41	6,92	有	不锈钢	4F
C.061.105.0112.I	6,1	1,05	11,2	1,8740	7,25	7,87	有	不锈钢	4F
C.061.105.0127.I	6,1	1,05	12,7	1,6147	7,98	8,70	有	不锈钢	4F
C.061.105.0142.I	6,1	1,05	14,2	1,4320	8,72	9,62	有	不锈钢	4F
C.061.105.0160.I	6,1	1,05	16,0	1,2946	9,35	10,93	有	不锈钢	4F
C.061.105.0175.I	6,1	1,05	17,5	1,1423	10,19	11,76	有	不锈钢	4F
C.061.105.0190.I	6,1	1,05	19,0	0,9753	11,55	12,75	有	不锈钢	4F
C.061.105.0200.I	6,1	1,05	20,0	0,7718	13,86	15,37	有	不锈钢	4C
C.061.105.0206.I	6,1	1,05	20,6	0,9492	11,76	13,69	有	不锈钢	4F
C.061.105.0224.I	6,1	1,05	22,4	0,8535	12,81	14,71	有	不锈钢	4F
C.061.105.0240.I	6,1	1,05	24,0	0,7769	13,76	15,56	有	不锈钢	4F
C.061.105.0254.I	6,1	1,05	25,4	0,7317	14,49	16,43	有	不锈钢	4F
C.061.105.0285.I	6,1	1,05	28,5	0,6473	16,07	18,36	有	不锈钢	4F
C.061.105.0320.I	6,1	1,05	32,0	0,5716	17,75	20,52	有	不锈钢	4F
C.061.105.0350.I	6,1	1,05	35,0	0,5177	19,43	22,33	有	不锈钢	4F
C.061.105.0380.I	6,1	1,05	38,0	0,4646	21,32	23,88	有	不锈钢	4F
C.061.105.0400.I	6,1	1,05	40,0	0,3654	26,36	29,56	有	不锈钢	4D
C.061.105.0445.I	6,1	1,05	44,5	0,4037	24,15	28,25	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.105.0510.I	6,1	1,05	51,0	0,3506	27,41	32,29	有	不锈钢	4G
C.061.105.0570.I	6,1	1,05	57,0	0,3106	30,56	35,88	有	不锈钢	4G
C.061.105.0600.I	6,1	1,05	60,0	0,2401	38,75	43,62	有	不锈钢	4D
C.061.105.0635.I	6,1	1,05	63,5	0,2784	33,81	39,93	有	不锈钢	4G
C.061.105.0800.I	6,1	1,05	80,0	0,1784	51,24	57,79	有	不锈钢	4D
C.061.105.1000.I	6,1	1,05	100,0	0,1419	63,74	71,97	有	不锈钢	4D
C.061.105.1200.I	6,1	1,05	120,0	0,1178	76,23	86,14	有	不锈钢	4D
C.061.105.1400.I	6,1	1,05	140,0	0,1008	88,62	100,20	有	不锈钢	4E
C.061.105.1600.I	6,1	1,05	160,0	0,0880	101,12	114,39	有	不锈钢	4E
C.061.105.2000.I	6,1	1,05	200,0	0,0702	126,11	142,74	有	不锈钢	4E
C.061.110.0112.I	6,1	1,10	11,2	2,0328	8,25	8,97	有	不锈钢	4C
C.061.110.0142.I	6,1	1,10	14,2	1,9000	8,69	10,28	有	不锈钢	4I
C.061.110.0175.I	6,1	1,10	17,5	1,2546	11,77	12,95	有	不锈钢	4C
C.061.110.0190.I	6,1	1,10	19,0	1,1384	12,65	13,95	有	不锈钢	4C
C.061.110.0191.I	6,1	1,10	19,1	1,4000	10,78	13,78	有	不锈钢	4I
C.061.110.0200.I	6,1	1,10	20,0	0,9669	14,41	15,94	有	不锈钢	4C
C.061.110.0220.I	6,1	1,10	22,0	0,8300	16,28	18,05	有	不锈钢	4C
C.061.110.0224.I	6,1	1,10	22,4	0,9796	14,30	15,81	有	不锈钢	4F
C.061.110.0239.I	6,1	1,10	23,9	0,8645	15,84	17,55	有	不锈钢	4C
C.061.110.0240.I	6,1	1,10	24,0	1,1000	12,98	17,23	有	不锈钢	4I
C.061.110.0290.I	6,1	1,10	29,0	0,8800	15,51	20,53	有	不锈钢	4I
C.061.110.0305.I	6,1	1,10	30,5	0,6810	19,25	21,41	有	不锈钢	4F
C.061.110.0350.I	6,1	1,10	35,0	0,4951	25,52	28,50	有	不锈钢	4D
C.061.110.0351.I	6,1	1,10	35,1	0,5889	21,89	24,40	有	不锈钢	4F
C.061.110.0356.I	6,1	1,10	35,6	0,5814	22,11	24,65	有	不锈钢	4F
C.061.110.0380.I	6,1	1,10	38,0	0,4600	27,28	30,49	有	不锈钢	4D
C.061.110.0381.I	6,1	1,10	38,1	0,5638	22,77	25,39	有	不锈钢	4F
C.061.110.0400.I	6,1	1,10	40,0	0,4535	27,61	30,87	有	不锈钢	4D
C.061.110.0444.I	6,1	1,10	44,4	0,4921	25,63	29,26	有	不锈钢	4G
C.061.110.0450.I	6,1	1,10	45,0	0,3900	31,68	35,47	有	不锈钢	4D
C.061.110.0457.I	6,1	1,10	45,7	0,4858	25,96	30,37	有	不锈钢	4G
C.061.110.0570.I	6,1	1,10	57,0	0,3000	40,37	45,30	有	不锈钢	4D
C.061.110.0572.I	6,1	1,10	57,2	0,3747	32,89	37,32	有	不锈钢	4G
C.061.110.0600.I	6,1	1,10	60,0	0,2971	40,70	45,67	有	不锈钢	4D
C.061.110.0800.I	6,1	1,10	80,0	0,2209	53,79	60,48	有	不锈钢	4D
C.061.110.1000.I	6,1	1,10	100,0	0,1758	66,88	75,28	有	不锈钢	4D
C.061.110.1200.I	6,1	1,10	120,0	0,1460	79,97	90,09	有	不锈钢	4E
C.061.110.1600.I	6,1	1,10	160,0	0,1090	106,15	119,69	有	不锈钢	4E
C.061.110.2000.I	6,1	1,10	200,0	0,0870	132,33	149,30	有	不锈钢	4E
C.061.111.0175.I	6,1	1,11	17,5	1,5000	10,66	12,41	有	不锈钢	4F
C.061.111.0600.I	6,1	1,11	60,0	0,3099	41,07	46,06	有	不锈钢	4D
C.061.112.0600.I	6,1	1,12	60,0	0,3241	41,33	46,33	有	不锈钢	4D
C.061.115.0112.I	6,1	1,15	11,2	2,6648	8,28	8,97	有	不锈钢	4C
C.061.115.0127.I	6,1	1,15	12,7	2,2742	9,20	10,01	有	不锈钢	4C
C.061.115.0142.I	6,1	1,15	14,2	1,9836	10,24	11,18	有	不锈钢	4C
C.061.115.0160.I	6,1	1,15	16,0	1,7591	11,16	12,22	有	不锈钢	4F
C.061.115.0175.I	6,1	1,15	17,5	1,5538	12,19	13,38	有	不锈钢	4C
C.061.115.0190.I	6,1	1,15	19,0	1,4120	13,11	14,42	有	不锈钢	4C
C.061.115.0200.I	6,1	1,15	20,0	1,1904	15,07	16,63	有	不锈钢	4C
C.061.115.0206.I	6,1	1,15	20,6	1,2946	14,03	15,46	有	不锈钢	4F
C.061.115.0224.I	6,1	1,15	22,4	1,1806	15,18	16,75	有	不锈钢	4F
C.061.115.0254.I	6,1	1,15	25,4	1,0249	17,02	18,83	有	不锈钢	4F
C.061.115.0320.I	6,1	1,15	32,0	0,8048	20,93	23,24	有	不锈钢	4F
C.061.115.0380.I	6,1	1,15	38,0	0,6612	24,84	27,65	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.115.0400.I	6,1	1,15	40,0	0,5608	28,75	32,06	有	不锈钢	4D
C.061.115.0445.I	6,1	1,15	44,5	0,5620	28,75	32,06	有	不锈钢	4G
C.061.115.0510.I	6,1	1,15	51,0	0,4872	32,66	36,47	有	不锈钢	4G
C.061.115.0570.I	6,1	1,15	57,0	0,4315	36,46	40,75	有	不锈钢	4G
C.061.115.0600.I	6,1	1,15	60,0	0,3668	42,44	47,50	有	不锈钢	4D
C.061.115.0635.I	6,1	1,15	63,5	0,3872	40,37	45,16	有	不锈钢	4G
C.061.115.0800.I	6,1	1,15	80,0	0,2725	56,12	62,92	有	不锈钢	4D
C.061.115.1000.I	6,1	1,15	100,0	0,2168	69,81	78,36	有	不锈钢	4D
C.061.115.1200.I	6,1	1,15	120,0	0,1800	83,49	93,79	有	不锈钢	4E
C.061.115.2000.I	6,1	1,15	200,0	0,1072	138,23	155,53	有	不锈钢	4E
C.062.050.0800.I	6,2	0,50	80,0	0,0109	14,85	18,86	有	不锈钢	4C
C.062.060.0235.I	6,2	0,60	23,5	0,0679	7,20	8,51	有	不锈钢	4C
C.062.090.0930.I	6,2	0,90	93,0	0,1100	33,84	54,57	有	不锈钢	4I
C.062.100.0360.I	6,2	1,00	36,0	0,4585	16,10	23,66	有	不锈钢	4I
C.063.050.0080.I	6,3	0,50	8,0	0,1096	2,55	2,94	有	不锈钢	4C
C.063.050.0100.I	6,3	0,50	10,0	0,0844	2,90	3,40	有	不锈钢	4C
C.063.050.0125.I	6,3	0,50	12,5	0,0679	3,30	3,92	有	不锈钢	4C
C.063.050.0160.I	6,3	0,50	16,0	0,0522	3,95	4,76	有	不锈钢	4C
C.063.050.0200.I	6,3	0,50	20,0	0,0409	4,70	5,74	有	不锈钢	4C
C.063.050.0250.I	6,3	0,50	25,0	0,0322	5,60	6,91	有	不锈钢	4C
C.063.050.0320.I	6,3	0,50	32,0	0,0252	6,80	8,48	有	不锈钢	4C
C.063.050.0400.I	6,3	0,50	40,0	0,0200	8,25	10,36	有	不锈钢	4C
C.063.050.0500.I	6,3	0,50	50,0	0,0157	10,20	12,90	有	不锈钢	4C
C.063.050.0630.I	6,3	0,50	63,0	0,0130	12,05	15,31	有	不锈钢	4C
C.063.050.3600.I	6,3	0,50	360,0	0,0026	55,65	71,92	无	不锈钢	4E
C.063.055.0080.I	6,3	0,55	8,0	0,1566	2,86	3,25	有	不锈钢	4C
C.063.055.0100.I	6,3	0,55	10,0	0,1218	3,30	3,81	有	不锈钢	4C
C.063.055.0125.I	6,3	0,55	12,5	0,0940	3,85	4,50	有	不锈钢	4C
C.063.055.0160.I	6,3	0,55	16,0	0,0731	4,57	5,41	有	不锈钢	4C
C.063.055.0200.I	6,3	0,55	20,0	0,0574	5,39	6,45	有	不锈钢	4C
C.063.055.0250.I	6,3	0,55	25,0	0,0452	6,49	7,84	有	不锈钢	4C
C.063.055.0320.I	6,3	0,55	32,0	0,0357	7,87	9,58	有	不锈钢	4C
C.063.055.0400.I	6,3	0,55	40,0	0,0278	9,68	11,87	有	不锈钢	4C
C.063.055.0500.I	6,3	0,55	50,0	0,0226	11,61	14,31	有	不锈钢	4C
C.063.055.0630.I	6,3	0,55	63,0	0,0174	14,69	18,20	有	不锈钢	4C
C.063.055.3600.I	6,3	0,55	360,0	0,0035	68,09	85,55	无	不锈钢	4F
C.063.060.0080.I	6,3	0,60	8,0	0,2166	3,18	3,58	有	不锈钢	4C
C.063.060.0100.I	6,3	0,60	10,0	0,1644	3,72	4,24	有	不锈钢	4C
C.063.060.0125.I	6,3	0,60	12,5	0,1322	4,26	4,91	有	不锈钢	4C
C.063.060.0160.I	6,3	0,60	16,0	0,0992	5,22	6,10	有	不锈钢	4C
C.063.060.0200.I	6,3	0,60	20,0	0,0792	6,12	7,21	有	不锈钢	4C
C.063.060.0250.I	6,3	0,60	25,0	0,0626	7,38	8,76	有	不锈钢	4C
C.063.060.0320.I	6,3	0,60	32,0	0,0478	9,18	10,99	有	不锈钢	4C
C.063.060.0400.I	6,3	0,60	40,0	0,0383	11,10	13,36	有	不锈钢	4C
C.063.060.0500.I	6,3	0,60	50,0	0,0304	13,56	16,40	有	不锈钢	4C
C.063.060.0630.I	6,3	0,60	63,0	0,0244	16,56	20,10	有	不锈钢	4C
C.063.060.3600.I	6,3	0,60	360,0	0,0044	85,62	105,28	无	不锈钢	4F
C.063.070.0080.I	6,3	0,70	8,0	0,3889	3,92	4,35	有	不锈钢	4C
C.063.070.0100.I	6,3	0,70	10,0	0,3010	4,55	5,10	有	不锈钢	4C
C.063.070.0125.I	6,3	0,70	12,5	0,2392	5,25	5,94	有	不锈钢	4C
C.063.070.0160.I	6,3	0,70	16,0	0,1792	6,44	7,36	有	不锈钢	4C
C.063.070.0200.I	6,3	0,70	20,0	0,1409	7,70	8,87	有	不锈钢	4C
C.063.070.0250.I	6,3	0,70	25,0	0,1122	9,24	10,71	有	不锈钢	4C
C.063.070.0320.I	6,3	0,70	32,0	0,0861	11,48	13,39	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.063.070.0400.I	6,3	0,70	40,0	0,0687	13,93	16,32	有	不锈钢	4C
C.063.070.0500.I	6,3	0,70	50,0	0,0548	17,01	20,00	有	不锈钢	4C
C.063.070.0630.I	6,3	0,70	63,0	0,0435	21,00	24,77	有	不锈钢	4D
C.063.070.3600.I	6,3	0,70	360,0	0,0078	109,83	130,88	无	不锈钢	4F
C.063.080.0080.I	6,3	0,80	8,0	0,7000	4,48	4,90	有	不锈钢	4C
C.063.080.0100.I	6,3	0,80	10,0	0,5246	5,28	5,84	有	不锈钢	4C
C.063.080.0125.I	6,3	0,80	12,5	0,4098	6,24	6,96	有	不锈钢	4C
C.063.080.0160.I	6,3	0,80	16,0	0,3106	7,52	8,46	有	不锈钢	4C
C.063.080.0200.I	6,3	0,80	20,0	0,2436	9,04	10,24	有	不锈钢	4C
C.063.080.0250.I	6,3	0,80	25,0	0,1905	11,04	12,58	有	不锈钢	4C
C.063.080.0320.I	6,3	0,80	32,0	0,1470	13,76	15,77	有	不锈钢	4C
C.063.080.0400.I	6,3	0,80	40,0	0,1166	16,80	19,33	有	不锈钢	4C
C.063.080.0500.I	6,3	0,80	50,0	0,0922	20,72	23,92	有	不锈钢	4C
C.063.080.0630.I	6,3	0,80	63,0	0,0731	25,60	29,63	有	不锈钢	4D
C.063.080.3600.I	6,3	0,80	360,0	0,0122	144,08	168,22	无	不锈钢	4F
C.063.090.0080.I	6,3	0,90	8,0	1,0927	5,22	5,68	有	不锈钢	4C
C.063.090.0093.I	6,3	0,90	9,3	1,0551	5,40	5,89	有	不锈钢	4C
C.063.090.0100.I	6,3	0,90	10,0	0,8361	6,21	6,82	有	不锈钢	4C
C.063.090.0125.I	6,3	0,90	12,5	0,6455	7,29	8,07	有	不锈钢	4C
C.063.090.0136.I	6,3	0,90	13,6	0,6629	7,20	7,96	有	不锈钢	4F
C.063.090.0160.I	6,3	0,90	16,0	0,4898	8,91	9,94	有	不锈钢	4C
C.063.090.0200.I	6,3	0,90	20,0	0,3837	10,80	12,12	有	不锈钢	4C
C.063.090.0222.I	6,3	0,90	22,2	0,3838	10,80	12,12	有	不锈钢	4F
C.063.090.0250.I	6,3	0,90	25,0	0,3028	13,05	14,71	有	不锈钢	4C
C.063.090.0320.I	6,3	0,90	32,0	0,2332	16,29	18,45	有	不锈钢	4C
C.063.090.0351.I	6,3	0,90	35,1	0,2353	16,20	18,35	有	不锈钢	4F
C.063.090.0400.I	6,3	0,90	40,0	0,1836	20,16	22,92	有	不锈钢	4C
C.063.090.0500.I	6,3	0,90	50,0	0,1462	24,66	28,11	有	不锈钢	4D
C.063.090.0630.I	6,3	0,90	63,0	0,1148	30,87	35,28	有	不锈钢	4D
C.063.090.3600.I	6,3	0,90	360,0	0,0200	167,22	192,49	无	不锈钢	4F
C.063.100.0080.I	6,3	1,00	8,0	1,8322	5,70	6,15	有	不锈钢	4C
C.063.100.0085.I	6,3	1,00	8,5	1,7000	6,00	6,50	有	不锈钢	4C
C.063.100.0100.I	6,3	1,00	10,0	1,3476	6,90	7,53	有	不锈钢	4C
C.063.100.0120.I	6,3	1,00	12,0	1,0825	7,90	8,67	有	不锈钢	4C
C.063.100.0125.I	6,3	1,00	12,5	1,0414	8,10	8,90	有	不锈钢	4C
C.063.100.0160.I	6,3	1,00	16,0	0,7900	9,90	10,95	有	不锈钢	4C
C.063.100.0180.I	6,3	1,00	18,0	0,6914	11,00	12,21	有	不锈钢	4C
C.063.100.0200.I	6,3	1,00	20,0	0,6107	12,10	13,46	有	不锈钢	4C
C.063.100.0250.I	6,3	1,00	25,0	0,4820	14,70	16,43	有	不锈钢	4C
C.063.100.0280.I	6,3	1,00	28,0	0,4354	16,00	17,92	有	不锈钢	4C
C.063.100.0320.I	6,3	1,00	32,0	0,3697	18,40	20,66	有	不锈钢	4C
C.063.100.0370.I	6,3	1,00	37,0	0,3358	20,00	22,49	有	不锈钢	4F
C.063.100.0400.I	6,3	1,00	40,0	0,2915	22,70	25,57	有	不锈钢	4D
C.063.100.0410.I	6,3	1,00	41,0	0,2903	22,70	25,57	有	不锈钢	4D
C.063.100.0500.I	6,3	1,00	50,0	0,2306	28,00	31,62	有	不锈钢	4D
C.063.100.0610.I	6,3	1,00	61,0	0,2062	31,00	35,05	有	不锈钢	4G
C.063.100.0630.I	6,3	1,00	63,0	0,1818	34,80	39,39	有	不锈钢	4D
C.063.100.3600.I	6,3	1,00	360,0	0,0313	191,30	217,99	无	不锈钢	4F
C.063.110.0080.I	6,3	1,10	8,0	2,8406	6,27	6,74	有	不锈钢	4C
C.063.110.0100.I	6,3	1,10	10,0	2,1524	7,37	7,99	有	不锈钢	4C
C.063.110.0125.I	6,3	1,10	12,5	1,6513	8,80	9,61	有	不锈钢	4C
C.063.110.0160.I	6,3	1,10	16,0	1,2250	10,89	11,98	有	不锈钢	4C
C.063.110.0200.I	6,3	1,10	20,0	0,9466	13,31	14,72	有	不锈钢	4C
C.063.110.0250.I	6,3	1,10	25,0	0,7473	16,17	17,96	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.063.110.0320.I	6,3	1,10	32,0	0,5681	20,35	22,70	有	不锈钢	4D
C.063.110.0400.I	6,3	1,10	40,0	0,4498	25,08	28,06	有	不锈钢	4D
C.063.110.0500.I	6,3	1,10	50,0	0,3550	31,02	34,79	有	不锈钢	4D
C.063.110.0630.I	6,3	1,10	63,0	0,2793	38,61	43,40	有	不锈钢	4D
C.063.110.3600.I	6,3	1,10	360,0	0,0479	213,07	241,01	无	不锈钢	4F
C.064.030.0079.I	6,4	0,30	7,9	0,0060	2,61	3,73	无	不锈钢	4C
C.064.030.0103.I	6,4	0,30	10,3	0,0052	2,85	4,15	无	不锈钢	4C
C.064.030.0200.I	6,4	0,30	20,0	0,0020	5,73	9,10	无	不锈钢	4C
C.064.030.0220.I	6,4	0,30	22,0	0,0070	2,40	3,37	无	不锈钢	4C
C.064.030.0280.I	6,4	0,30	28,0	0,0026	4,65	7,24	无	不锈钢	4C
C.064.030.0290.I	6,4	0,30	29,0	0,0010	10,41	17,15	无	不锈钢	4C
C.064.030.0320.I	6,4	0,30	32,0	0,0026	4,65	7,24	无	不锈钢	4C
C.064.030.0410.I	6,4	0,30	41,0	0,0030	4,17	6,42	无	不锈钢	4C
C.064.040.0064.I	6,4	0,40	6,4	0,0339	2,24	2,78	有	不锈钢	4B
C.064.040.0071.I	6,4	0,40	7,1	0,0170	3,44	4,51	有	不锈钢	4B
C.064.040.0143.I	6,4	0,40	14,3	0,0160	3,60	4,74	有	不锈钢	4C
C.064.040.0159.I	6,4	0,40	15,9	0,0170	3,44	4,51	有	不锈钢	4C
C.064.040.0174.I	6,4	0,40	17,4	0,0090	5,60	7,61	有	不锈钢	4C
C.064.040.0200.I	6,4	0,40	20,0	0,0113	4,68	6,29	有	不锈钢	4C
C.064.040.0220.I	6,4	0,40	22,0	0,0140	3,96	5,25	有	不锈钢	4C
C.064.040.0290.I	6,4	0,40	29,0	0,0040	11,36	15,89	有	不锈钢	4C
C.064.050.0111.I	6,4	0,50	11,1	0,0580	3,55	4,26	有	不锈钢	4C
C.064.050.0119.I	6,4	0,50	11,9	0,0340	5,15	6,35	有	不锈钢	4C
C.064.050.0135.I	6,4	0,50	13,5	0,0310	5,55	6,88	有	不锈钢	4C
C.064.050.0174.I	6,4	0,50	17,4	0,0580	3,55	4,26	有	不锈钢	4E
C.064.050.0250.I	6,4	0,50	25,0	0,0260	6,35	7,93	有	不锈钢	4C
C.064.050.0260.I	6,4	0,50	26,0	0,0100	14,55	18,66	有	不锈钢	4C
C.064.050.0270.I	6,4	0,50	27,0	0,0360	4,95	6,09	有	不锈钢	4E
C.064.050.0300.I	6,4	0,50	30,0	0,0100	14,55	18,66	有	不锈钢	4C
C.064.050.0350.I	6,4	0,50	35,0	0,0157	9,75	12,38	有	不锈钢	4C
C.064.050.0450.I	6,4	0,50	45,0	0,0209	7,65	9,63	有	不锈钢	4C
C.064.060.0270.I	6,4	0,60	27,0	0,0450	9,24	11,10	有	不锈钢	4C
C.064.060.1020.I	6,4	0,60	102,0	0,0130	28,32	34,76	有	不锈钢	4D
C.064.065.0330.I	6,4	0,65	33,0	0,0684	9,43	11,13	有	不锈钢	4C
C.064.065.0410.I	6,4	0,65	41,0	0,0532	11,64	13,82	有	不锈钢	4C
C.064.065.0510.I	6,4	0,65	51,0	0,0463	13,13	15,63	有	不锈钢	4F
C.064.065.0630.I	6,4	0,65	63,0	0,0319	18,40	22,05	有	不锈钢	4C
C.064.070.0600.I	6,4	0,70	60,0	0,0653	13,93	28,86	有	不锈钢	4I
C.064.070.0700.I	6,4	0,70	70,0	0,0618	14,63	37,11	有	不锈钢	4I
C.064.070.0950.I	6,4	0,70	95,0	0,0160	51,38	61,28	有	不锈钢	4D
C.064.080.0064.I	6,4	0,80	6,4	1,1310	3,44	3,79	有	不锈钢	4F
C.064.080.0250.I	6,4	0,80	25,0	0,1400	13,68	15,71	有	不锈钢	4C
C.064.080.0280.I	6,4	0,80	28,0	0,1633	12,00	13,73	有	不锈钢	4C
C.064.080.0300.I	6,4	0,80	30,0	0,1479	13,04	14,96	有	不锈钢	4C
C.064.080.0360.I	6,4	0,80	36,0	0,1317	14,40	16,55	有	不锈钢	4C
C.064.080.0410.I	6,4	0,80	41,0	0,1100	16,88	19,46	有	不锈钢	4C
C.064.080.0430.I	6,4	0,80	43,0	0,1103	16,80	19,37	有	不锈钢	4C
C.064.080.0590.I	6,4	0,80	59,0	0,0800	22,40	25,94	有	不锈钢	4D
C.064.080.0700.I	6,4	0,80	70,0	0,0400	42,80	49,88	有	不锈钢	4D
C.064.080.0800.I	6,4	0,80	80,0	0,0638	27,60	33,64	有	不锈钢	4G
C.064.080.1000.I	6,4	0,80	100,0	0,0504	34,40	41,31	有	不锈钢	4G
C.064.090.0167.I	6,4	0,90	16,7	0,6090	7,38	9,96	有	不锈钢	4F
C.064.090.0270.I	6,4	0,90	27,0	0,2349	15,48	17,54	有	不锈钢	4C
C.064.090.0380.I	6,4	0,90	38,0	0,1827	19,26	21,91	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.064.090.1650.I	6,4	0,90	165,0	0,0383	83,34	95,99	有	不锈钢	4E
C.064.100.0056.I	6,4	1,00	5,6	2,8000	4,50	4,79	有	不锈钢	4C
C.064.100.0270.I	6,4	1,00	27,0	0,5300	13,00	16,62	有	不锈钢	4F
C.064.100.0290.I	6,4	1,00	29,0	0,3654	17,70	19,88	有	不锈钢	4C
C.064.100.0540.I	6,4	1,00	54,0	0,2400	25,70	31,09	有	不锈钢	4G
C.064.100.0850.I	6,4	1,00	85,0	0,1479	40,10	47,82	有	不锈钢	4G
C.064.110.0048.I	6,4	1,10	4,8	5,6550	4,40	4,62	有	不锈钢	4C
C.064.110.0350.I	6,4	1,10	35,0	0,7700	15,07	25,72	有	不锈钢	4I
C.064.120.0143.I	6,4	1,20	14,3	2,3000	9,72	10,58	有	不锈钢	4F
C.064.120.0240.I	6,4	1,20	24,0	1,3000	14,88	17,03	有	不锈钢	4F
C.064.120.0300.I	6,4	1,20	30,0	1,2000	15,96	22,45	有	不锈钢	4I
C.064.120.0370.I	6,4	1,20	37,0	0,7743	23,04	25,61	有	不锈钢	4G
C.064.120.0380.I	6,4	1,20	38,0	0,7100	24,84	27,64	有	不锈钢	4G
C.064.130.0240.I	6,4	1,30	24,0	1,8000	16,90	18,58	有	不锈钢	4G
C.064.130.0250.I	6,4	1,30	25,0	1,6000	18,59	20,48	有	不锈钢	4D
C.064.130.0290.I	6,4	1,30	29,0	1,6000	18,59	21,98	有	不锈钢	4I
C.064.140.0127.I	6,4	1,40	12,7	6,2000	9,52	10,49	有	不锈钢	4I
C.064.150.0127.I	6,4	1,50	12,7	7,5000	11,25	12,12	有	不锈钢	4E
C.064.160.0200.I	6,4	1,60	20,0	6,6000	16,64	18,07	有	不锈钢	4I
C.065.030.0071.I	6,5	0,30	7,1	0,0229	1,44	1,73	无	不锈钢	4C
C.065.030.0097.I	6,5	0,30	9,7	0,0165	1,59	1,99	无	不锈钢	4C
C.065.030.0110.I	6,5	0,30	11,0	0,0142	1,68	2,15	无	不锈钢	4C
C.065.030.0112.I	6,5	0,30	11,2	0,0142	1,68	2,15	无	不锈钢	4C
C.065.030.0142.I	6,5	0,30	14,2	0,0110	1,86	2,46	无	不锈钢	4C
C.065.030.0151.I	6,5	0,30	15,1	0,0106	1,89	2,51	无	不锈钢	4C
C.065.030.0157.I	6,5	0,30	15,7	0,0099	1,95	2,62	无	不锈钢	4C
C.065.030.0206.I	6,5	0,30	20,6	0,0076	2,22	3,09	无	不锈钢	4C
C.065.030.0224.I	6,5	0,30	22,4	0,0071	2,31	3,24	无	不锈钢	4C
C.065.030.0225.I	6,5	0,30	22,5	0,0069	2,34	3,30	无	不锈钢	4C
C.065.030.0239.I	6,5	0,30	23,9	0,0066	2,40	3,40	无	不锈钢	4C
C.065.030.0254.I	6,5	0,30	25,4	0,0062	2,49	3,56	无	不锈钢	4C
C.065.030.0284.I	6,5	0,30	28,4	0,0055	2,67	3,87	无	不锈钢	4C
C.065.030.0305.I	6,5	0,30	30,5	0,0051	2,79	4,08	无	不锈钢	4C
C.065.030.0318.I	6,5	0,30	31,8	0,0049	2,88	4,24	无	不锈钢	4C
C.065.030.0381.I	6,5	0,30	38,1	0,0041	3,24	4,86	无	不锈钢	4C
C.065.040.0400.I	6,5	0,40	40,0	0,0070	6,68	9,23	有	不锈钢	4C
C.065.050.0098.I	6,5	0,50	9,8	0,0723	3,00	3,55	有	不锈钢	4C
C.065.050.0154.I	6,5	0,50	15,4	0,0466	3,95	4,80	有	不锈钢	4C
C.065.050.0238.I	6,5	0,50	23,8	0,0298	5,50	6,84	有	不锈钢	4C
C.065.050.0350.I	6,5	0,50	35,0	0,0203	7,50	9,47	有	不锈钢	4C
C.065.050.0518.I	6,5	0,50	51,8	0,0137	10,50	13,42	有	不锈钢	4C
C.065.070.0100.I	6,5	0,70	10,0	0,3567	3,85	4,39	有	不锈钢	4F
C.065.090.0500.I	6,5	0,90	50,0	0,2027	16,74	30,03	有	不锈钢	4I
C.065.100.0190.I	6,5	1,00	19,0	0,8048	9,00	12,26	有	不锈钢	4I
C.065.100.0240.I	6,5	1,00	24,0	0,5536	12,00	14,20	有	不锈钢	4F
C.065.100.0300.I	6,5	1,00	30,0	0,5507	12,00	20,15	有	不锈钢	4I
C.065.100.0450.I	6,5	1,00	45,0	0,3611	17,10	29,98	有	不锈钢	4I
C.065.110.0095.I	6,5	1,10	9,5	2,3546	6,60	7,12	有	不锈钢	4C
C.065.110.0137.I	6,5	1,10	13,7	1,4792	8,80	9,62	有	不锈钢	4F
C.065.110.0200.I	6,5	1,10	20,0	0,9695	11,99	13,25	有	不锈钢	4F
C.065.110.0283.I	6,5	1,10	28,3	0,6509	16,50	18,37	有	不锈钢	4F
C.065.110.0409.I	6,5	1,10	40,9	0,4454	22,88	25,62	有	不锈钢	4G
C.066.055.0080.I	6,6	0,55	8,0	0,1409	2,81	3,21	有	不锈钢	4C
C.066.055.0100.I	6,6	0,55	10,0	0,1131	3,14	3,64	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.066.055.0125.I	6,6	0,55	12,5	0,0879	3,63	4,26	有	不锈钢	4C
C.066.055.0160.I	6,6	0,55	16,0	0,0670	4,35	5,19	有	不锈钢	4C
C.066.055.0200.I	6,6	0,55	20,0	0,0531	5,12	6,17	有	不锈钢	4C
C.066.055.0250.I	6,6	0,55	25,0	0,0426	6,05	7,37	有	不锈钢	4C
C.066.055.0320.I	6,6	0,55	32,0	0,0331	7,37	9,06	有	不锈钢	4C
C.066.055.0400.I	6,6	0,55	40,0	0,0261	9,02	11,17	有	不锈钢	4C
C.066.055.0500.I	6,6	0,55	50,0	0,0209	10,89	13,57	有	不锈钢	4C
C.066.055.0630.I	6,6	0,55	63,0	0,0165	13,42	16,81	有	不锈钢	4C
C.066.055.0800.I	6,6	0,55	80,0	0,0130	16,67	20,97	有	不锈钢	4D
C.066.055.3600.I	6,6	0,55	360,0	0,0026	78,43	99,97	无	不锈钢	4F
C.066.060.0080.I	6,6	0,60	8,0	0,2044	3,06	3,45	有	不锈钢	4C
C.066.060.0100.I	6,6	0,60	10,0	0,1575	3,48	3,98	有	不锈钢	4C
C.066.060.0125.I	6,6	0,60	12,5	0,1201	4,14	4,80	有	不锈钢	4C
C.066.060.0160.I	6,6	0,60	16,0	0,0931	4,86	5,70	有	不锈钢	4C
C.066.060.0200.I	6,6	0,60	20,0	0,0731	5,82	6,90	有	不锈钢	4C
C.066.060.0250.I	6,6	0,60	25,0	0,0583	6,90	8,25	有	不锈钢	4C
C.066.060.0320.I	6,6	0,60	32,0	0,0452	8,46	10,20	有	不锈钢	4C
C.066.060.0400.I	6,6	0,60	40,0	0,0357	10,32	12,53	有	不锈钢	4C
C.066.060.0500.I	6,6	0,60	50,0	0,0287	12,48	15,23	有	不锈钢	4C
C.066.060.0630.I	6,6	0,60	63,0	0,0226	15,42	18,90	有	不锈钢	4C
C.066.060.0800.I	6,6	0,60	80,0	0,0174	19,62	24,15	有	不锈钢	4D
C.066.060.3600.I	6,6	0,60	360,0	0,0035	92,10	114,60	无	不锈钢	4F
C.066.070.0080.I	6,6	0,70	8,0	0,3628	3,71	4,11	有	不锈钢	4C
C.066.070.0100.I	6,6	0,70	10,0	0,2845	4,27	4,79	有	不锈钢	4C
C.066.070.0125.I	6,6	0,70	12,5	0,2158	5,04	5,72	有	不锈钢	4C
C.066.070.0160.I	6,6	0,70	16,0	0,1662	6,09	6,99	有	不锈钢	4C
C.066.070.0200.I	6,6	0,70	20,0	0,1305	7,21	8,34	有	不锈钢	4C
C.066.070.0250.I	6,6	0,70	25,0	0,1035	8,68	10,11	有	不锈钢	4C
C.066.070.0320.I	6,6	0,70	32,0	0,0800	10,71	12,56	有	不锈钢	4C
C.066.070.0400.I	6,6	0,70	40,0	0,0635	13,02	15,35	有	不锈钢	4C
C.066.070.0500.I	6,6	0,70	50,0	0,0505	15,96	18,90	有	不锈钢	4C
C.066.070.0630.I	6,6	0,70	63,0	0,0400	19,67	23,37	有	不锈钢	4D
C.066.070.0800.I	6,6	0,70	80,0	0,0313	24,64	29,37	有	不锈钢	4D
C.066.070.3600.I	6,6	0,70	360,0	0,0070	104,72	125,84	无	不锈钢	4F
C.066.080.0080.I	6,6	0,80	8,0	0,6229	4,32	4,73	有	不锈钢	4C
C.066.080.0100.I	6,6	0,80	10,0	0,4776	5,04	5,58	有	不锈钢	4C
C.066.080.0125.I	6,6	0,80	12,5	0,3671	6,00	6,72	有	不锈钢	4C
C.066.080.0160.I	6,6	0,80	16,0	0,2810	7,20	8,13	有	不锈钢	4C
C.066.080.0200.I	6,6	0,80	20,0	0,2201	8,64	9,83	有	不锈钢	4C
C.066.080.0250.I	6,6	0,80	25,0	0,1749	10,40	11,90	有	不锈钢	4C
C.066.080.0320.I	6,6	0,80	32,0	0,1340	12,96	14,92	有	不锈钢	4C
C.066.080.0400.I	6,6	0,80	40,0	0,1061	15,84	18,32	有	不锈钢	4C
C.066.080.0500.I	6,6	0,80	50,0	0,0844	19,44	22,56	有	不锈钢	4C
C.066.080.0630.I	6,6	0,80	63,0	0,0670	23,92	27,84	有	不锈钢	4D
C.066.080.0800.I	6,6	0,80	80,0	0,0522	30,16	35,20	有	不锈钢	4D
C.066.080.3600.I	6,6	0,80	360,0	0,0113	132,88	156,14	无	不锈钢	4F
C.066.090.0080.I	6,6	0,90	8,0	1,0066	5,04	5,49	有	不锈钢	4C
C.066.090.0100.I	6,6	0,90	10,0	0,7552	5,94	6,53	有	不锈钢	4C
C.066.090.0125.I	6,6	0,90	12,5	0,5890	7,02	7,78	有	不锈钢	4C
C.066.090.0160.I	6,6	0,90	16,0	0,4472	8,46	9,45	有	不锈钢	4C
C.066.090.0200.I	6,6	0,90	20,0	0,3454	10,35	11,65	有	不锈钢	4C
C.066.090.0250.I	6,6	0,90	25,0	0,2714	12,51	14,15	有	不锈钢	4C
C.066.090.0320.I	6,6	0,90	32,0	0,2105	15,48	17,60	有	不锈钢	4C
C.066.090.0400.I	6,6	0,90	40,0	0,1653	19,17	21,88	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.066.090.0500.I	6,6	0,90	50,0	0,1314	23,49	26,89	有	不锈钢	4D
C.066.090.0630.I	6,6	0,90	63,0	0,1035	29,25	33,57	有	不锈钢	4D
C.066.090.0800.I	6,6	0,90	80,0	0,0809	36,72	42,24	有	不锈钢	4D
C.066.090.3600.I	6,6	0,90	360,0	0,0174	163,53	189,22	无	不锈钢	4F
C.066.100.0080.I	6,6	1,00	8,0	1,6182	5,60	6,06	有	不锈钢	4C
C.066.100.0100.I	6,6	1,00	10,0	1,2137	6,60	7,20	有	不锈钢	4C
C.066.100.0125.I	6,6	1,00	12,5	0,9248	7,90	8,69	有	不锈钢	4C
C.066.100.0160.I	6,6	1,00	16,0	0,7064	9,60	10,64	有	不锈钢	4C
C.066.100.0200.I	6,6	1,00	20,0	0,5472	11,60	12,94	有	不锈钢	4C
C.066.100.0250.I	6,6	1,00	25,0	0,4315	14,00	15,69	有	不锈钢	4C
C.066.100.0320.I	6,6	1,00	32,0	0,3289	17,60	19,82	有	不锈钢	4D
C.066.100.0400.I	6,6	1,00	40,0	0,2610	21,60	24,41	有	不锈钢	4D
C.066.100.0500.I	6,6	1,00	50,0	0,2062	26,70	30,26	有	不锈钢	4D
C.066.100.0630.I	6,6	1,00	63,0	0,1627	33,10	37,60	有	不锈钢	4D
C.066.100.0800.I	6,6	1,00	80,0	0,1270	41,70	47,46	有	不锈钢	4D
C.066.100.3600.I	6,6	1,00	360,0	0,0278	182,70	209,05	无	不锈钢	4F
C.066.110.0080.I	6,6	1,10	8,0	2,6100	6,05	6,50	有	不锈钢	4C
C.066.110.0100.I	6,6	1,10	10,0	1,9366	7,15	7,75	有	不锈钢	4C
C.066.110.0125.I	6,6	1,10	12,5	1,4642	8,58	9,38	有	不锈钢	4C
C.066.110.0160.I	6,6	1,10	16,0	1,0910	10,56	11,63	有	不锈钢	4C
C.066.110.0200.I	6,6	1,10	20,0	0,8456	12,76	14,14	有	不锈钢	4C
C.066.110.0250.I	6,6	1,10	25,0	0,6595	15,62	17,39	有	不锈钢	4D
C.066.110.0320.I	6,6	1,10	32,0	0,5046	19,58	21,89	有	不锈钢	4D
C.066.110.0400.I	6,6	1,10	40,0	0,4000	23,98	26,90	有	不锈钢	4D
C.066.110.0500.I	6,6	1,10	50,0	0,3158	29,59	33,28	有	不锈钢	4D
C.066.110.0630.I	6,6	1,10	63,0	0,2479	36,96	41,66	有	不锈钢	4D
C.066.110.0800.I	6,6	1,10	80,0	0,1940	46,42	52,42	有	不锈钢	4D
C.066.110.3600.I	6,6	1,10	360,0	0,0418	206,47	234,33	无	不锈钢	4G
C.066.120.0220.I	6,6	1,20	22,0	1,2180	14,40	15,89	有	不锈钢	4F
C.066.120.0360.I	6,6	1,20	36,0	0,8483	19,32	25,60	有	不锈钢	4I
C.066.125.0080.I	6,6	1,25	8,0	4,9433	6,63	7,08	有	不锈钢	4C
C.066.125.0100.I	6,6	1,25	10,0	3,6253	7,88	8,49	有	不锈钢	4D
C.066.125.0125.I	6,6	1,25	12,5	2,7188	9,50	10,31	有	不锈钢	4D
C.066.125.0160.I	6,6	1,25	16,0	2,0140	11,75	12,85	有	不锈钢	4D
C.066.125.0200.I	6,6	1,25	20,0	1,5538	14,38	15,81	有	不锈钢	4D
C.066.125.0250.I	6,6	1,25	25,0	1,2084	17,50	19,33	有	不锈钢	4D
C.066.125.0320.I	6,6	1,25	32,0	0,9213	22,00	24,41	有	不锈钢	4D
C.066.125.0400.I	6,6	1,25	40,0	0,7299	27,00	30,04	有	不锈钢	4D
C.066.125.0500.I	6,6	1,25	50,0	0,5751	33,50	37,37	有	不锈钢	4D
C.066.125.0630.I	6,6	1,25	63,0	0,4515	41,75	46,67	有	不锈钢	4D
C.066.125.0800.I	6,6	1,25	80,0	0,3532	52,50	58,79	有	不锈钢	4D
C.066.125.3600.I	6,6	1,25	360,0	0,0766	232,00	261,02	无	不锈钢	4G
C.066.140.0080.I	6,6	1,40	8,0	6,9600	8,00	8,00	有	不锈钢	4E
C.066.140.0125.I	6,6	1,40	12,5	4,3500	11,20	12,13	有	不锈钢	4E
C.066.140.0160.I	6,6	1,40	16,0	3,4800	13,16	14,33	有	不锈钢	4E
C.066.140.0200.I	6,6	1,40	20,0	2,7188	15,82	17,31	有	不锈钢	4E
C.066.140.0250.I	6,6	1,40	25,0	2,1750	18,90	20,76	有	不锈钢	4E
C.066.140.0320.I	6,6	1,40	32,0	1,7400	22,68	24,99	有	不锈钢	4I
C.066.140.0400.I	6,6	1,40	40,0	1,3810	27,72	30,64	有	不锈钢	4I
C.066.140.0500.I	6,6	1,40	50,0	1,0875	34,30	38,02	有	不锈钢	4I
C.066.140.0630.I	6,6	1,40	63,0	0,8700	42,00	47,65	有	不锈钢	4I
C.066.140.0800.I	6,6	1,40	80,0	0,6960	51,52	60,81	有	不锈钢	4J
C.067.070.0350.I	6,7	0,70	35,0	0,0811	10,15	11,92	有	不锈钢	4F
C.067.070.1000.I	6,7	0,70	100,0	0,0271	26,88	32,16	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.067.070.1250.I	6,7	0,70	125,0	0,0218	33,04	39,62	有	不锈钢	4G
C.067.070.1600.I	6,7	0,70	160,0	0,0174	40,88	49,11	有	不锈钢	4G
C.067.100.0342.I	6,7	1,00	34,2	0,3780	15,00	20,24	有	不锈钢	4F
C.067.100.0506.I	6,7	1,00	50,6	0,2587	20,80	30,20	有	不锈钢	4I
C.067.100.0810.I	6,7	1,00	81,0	0,1602	32,00	48,06	有	不锈钢	4I
C.068.020.0174.I	6,8	0,20	17,4	0,0010	1,68	3,38	无	不锈钢	4C
C.068.030.0079.I	6,8	0,30	7,9	0,0026	4,02	6,41	无	不锈钢	4C
C.068.030.0111.I	6,8	0,30	11,1	0,0040	3,00	4,57	无	不锈钢	4C
C.068.030.0119.I	6,8	0,30	11,9	0,0078	2,04	2,84	无	不锈钢	4C
C.068.040.0071.I	6,8	0,40	7,1	0,0240	2,44	3,14	有	不锈钢	4B
C.068.040.0174.I	6,8	0,40	17,4	0,0035	10,84	15,60	有	不锈钢	4C
C.068.040.0220.I	6,8	0,40	22,0	0,0050	7,84	11,15	有	不锈钢	4C
C.068.040.0290.I	6,8	0,40	29,0	0,0050	7,84	11,15	有	不锈钢	4C
C.068.040.0340.I	6,8	0,40	34,0	0,0052	7,56	10,73	有	不锈钢	4C
C.068.050.0135.I	6,8	0,50	13,5	0,0625	3,00	3,59	有	不锈钢	4C
C.068.050.0151.I	6,8	0,50	15,1	0,0122	10,25	13,29	有	不锈钢	4C
C.068.050.0191.I	6,8	0,50	19,1	0,0230	6,00	7,61	有	不锈钢	4C
C.068.050.0200.I	6,8	0,50	20,0	0,0398	4,00	4,93	有	不锈钢	4C
C.068.050.0300.I	6,8	0,50	30,0	0,0258	5,50	6,94	有	不锈钢	4C
C.068.050.0440.I	6,8	0,50	44,0	0,0175	7,50	9,61	有	不锈钢	4C
C.068.050.0440.IF	6,8	0,50	44,0	0,0119	10,45	13,56	有	不锈钢	4C
C.068.050.0650.I	6,8	0,50	65,0	0,0119	10,45	13,56	有	不锈钢	4C
C.068.050.0650.IF	6,8	0,50	65,0	0,0097	12,50	16,30	有	不锈钢	4C
C.068.060.0127.I	6,8	0,60	12,7	0,1600	3,30	4,95	有	不锈钢	4E
C.068.060.0210.I	6,8	0,60	21,0	0,0390	8,82	10,72	有	不锈钢	4C
C.068.060.0290.I	6,8	0,60	29,0	0,0510	7,08	8,53	有	不锈钢	4C
C.068.060.0410.I	6,8	0,60	41,0	0,0220	14,46	17,83	有	不锈钢	4C
C.068.060.0540.I	6,8	0,60	54,0	0,0180	17,34	21,46	有	不锈钢	4C
C.068.070.0095.I	6,8	0,70	9,5	0,3400	3,64	4,04	有	不锈钢	4F
C.068.070.0143.I	6,8	0,70	14,3	0,1400	6,37	7,36	有	不锈钢	4C
C.068.070.0174.I	6,8	0,70	17,4	0,1914	5,11	7,38	有	不锈钢	4F
C.068.070.0270.I	6,8	0,70	27,0	0,0870	9,17	10,76	有	不锈钢	4C
C.068.080.0111.I	6,8	0,80	11,1	0,3400	5,92	6,64	有	不锈钢	4C
C.068.080.0127.I	6,8	0,80	12,7	0,2697	6,96	7,87	有	不锈钢	4C
C.068.080.0135.I	6,8	0,80	13,5	0,4500	4,96	7,29	有	不锈钢	4F
C.068.080.0159.I	6,8	0,80	15,9	0,5300	4,48	10,63	有	不锈钢	4H
C.068.080.0191.I	6,8	0,80	19,1	0,1700	9,84	11,29	有	不锈钢	4C
C.068.080.0220.I	6,8	0,80	22,0	0,1496	10,88	12,52	有	不锈钢	4C
C.068.080.0270.I	6,8	0,80	27,0	0,1200	13,04	15,08	有	不锈钢	4C
C.068.080.0350.I	6,8	0,80	35,0	0,0592	24,40	28,53	有	不锈钢	4C
C.068.090.0135.I	6,8	0,90	13,5	0,4524	7,83	8,75	有	不锈钢	4C
C.068.090.0220.I	6,8	0,90	22,0	0,3393	9,63	10,84	有	不锈钢	4F
C.068.090.0520.I	6,8	0,90	52,0	0,1300	21,60	24,78	有	不锈钢	4F
C.068.100.0111.I	6,8	1,00	11,1	1,0000	7,00	7,68	有	不锈钢	4C
C.068.100.0174.I	6,8	1,00	17,4	1,1000	6,60	12,67	有	不锈钢	4I
C.068.100.0220.I	6,8	1,00	22,0	0,5000	11,50	12,85	有	不锈钢	4F
C.068.100.0270.I	6,8	1,00	27,0	0,3000	17,40	19,64	有	不锈钢	4C
C.068.100.1000.I	6,8	1,00	100,0	0,1088	43,70	52,12	有	不锈钢	4G
C.068.100.1030.I	6,8	1,00	103,0	0,1218	39,30	60,25	有	不锈钢	4I
C.068.100.1250.I	6,8	1,00	125,0	0,0870	54,00	65,14	有	不锈钢	4G
C.068.110.0056.I	6,8	1,10	5,6	4,1760	4,62	4,88	有	不锈钢	4C
C.068.110.0174.I	6,8	1,10	17,4	1,3000	8,58	12,19	有	不锈钢	4I
C.068.110.0220.I	6,8	1,10	22,0	0,8900	11,33	14,39	有	不锈钢	4I
C.068.110.0540.I	6,8	1,10	54,0	0,4400	20,02	38,60	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.068.120.0300.I	6,8	1,20	30,0	0,7900	18,72	20,81	有	不锈钢	4G
C.068.125.0090.I	6,8	1,25	9,0	3,5703	7,50	8,07	有	不锈钢	4D
C.068.125.0130.I	6,8	1,25	13,0	2,3000	9,88	10,75	有	不锈钢	4D
C.068.125.0190.I	6,8	1,25	19,0	1,4701	13,75	15,13	有	不锈钢	4D
C.068.125.0290.I	6,8	1,25	29,0	0,9256	20,00	22,19	有	不锈钢	4D
C.068.125.1000.I	6,8	1,25	100,0	0,2707	60,88	68,36	有	不锈钢	4G
C.068.130.0095.I	6,8	1,30	9,5	6,0000	6,50	7,72	有	不锈钢	4I
C.068.130.0250.I	6,8	1,30	25,0	1,5660	15,73	18,18	有	不锈钢	4G
C.068.130.0290.I	6,8	1,30	29,0	1,1000	21,06	23,32	有	不锈钢	4D
C.068.130.0580.I	6,8	1,30	58,0	0,4200	49,79	55,69	有	不锈钢	4D
C.068.150.0240.I	6,8	1,50	24,0	3,8280	15,45	19,91	有	不锈钢	4I
C.069.065.0115.I	6,9	0,65	11,5	0,1575	4,29	4,93	有	不锈钢	4C
C.069.065.0170.I	6,9	0,65	17,0	0,1000	5,79	6,78	有	不锈钢	4C
C.069.065.0255.I	6,9	0,65	25,5	0,0648	8,06	9,60	有	不锈钢	4C
C.069.065.0365.I	6,9	0,65	36,5	0,0441	11,05	13,30	有	不锈钢	4C
C.069.065.0365.IF	6,9	0,65	36,5	0,0298	15,60	18,94	有	不锈钢	4C
C.069.065.0540.I	6,9	0,65	54,0	0,0298	15,60	18,94	有	不锈钢	4C
C.069.065.0540.IF	6,9	0,65	54,0	0,0245	18,59	22,64	有	不锈钢	4C
C.069.080.0380.I	6,9	0,80	38,0	0,1209	12,48	15,21	有	不锈钢	4F
C.069.090.0195.I	6,9	0,90	19,5	0,3365	9,36	10,55	有	不锈钢	4C
C.070.040.0252.I	7,0	0,40	25,2	0,0173	2,80	3,72	有	不锈钢	4E
C.070.040.0340.I	7,0	0,40	34,0	0,0070	5,48	7,76	有	不锈钢	4C
C.070.040.0350.I	7,0	0,40	35,0	0,0070	5,48	7,76	有	不锈钢	4C
C.070.040.0358.I	7,0	0,40	35,8	0,0120	3,60	4,92	有	不锈钢	4E
C.070.040.0570.I	7,0	0,40	57,0	0,0074	5,20	7,34	有	不锈钢	4E
C.070.055.0080.I	7,0	0,55	8,0	0,1296	2,64	3,03	有	不锈钢	4C
C.070.055.0097.I	7,0	0,55	9,7	0,1066	2,92	3,39	有	不锈钢	4C
C.070.055.0100.I	7,0	0,55	10,0	0,1009	3,03	3,54	有	不锈钢	4C
C.070.055.0112.I	7,0	0,55	11,2	0,0904	3,19	3,75	有	不锈钢	4C
C.070.055.0125.I	7,0	0,55	12,5	0,0800	3,41	4,03	有	不锈钢	4C
C.070.055.0142.I	7,0	0,55	14,2	0,0694	3,74	4,46	有	不锈钢	4C
C.070.055.0160.I	7,0	0,55	16,0	0,0626	4,02	4,83	有	不锈钢	4C
C.070.055.0200.I	7,0	0,55	20,0	0,0496	4,68	5,69	有	不锈钢	4C
C.070.055.0250.I	7,0	0,55	25,0	0,0392	5,56	6,84	有	不锈钢	4C
C.070.055.0305.I	7,0	0,55	30,5	0,0314	6,60	8,20	有	不锈钢	4C
C.070.055.0320.I	7,0	0,55	32,0	0,0304	6,77	8,42	有	不锈钢	4C
C.070.055.0381.I	7,0	0,55	38,1	0,0249	7,98	10,00	有	不锈钢	4C
C.070.055.0400.I	7,0	0,55	40,0	0,0244	8,09	10,15	有	不锈钢	4C
C.070.055.0500.I	7,0	0,55	50,0	0,0191	9,96	12,59	有	不锈钢	4C
C.070.055.0630.I	7,0	0,55	63,0	0,0148	12,49	15,89	有	不锈钢	4C
C.070.055.0800.I	7,0	0,55	80,0	0,0122	14,85	18,98	有	不锈钢	4D
C.070.055.1000.I	7,0	0,55	100,0	0,0110	16,34	20,92	有	不锈钢	4D
C.070.055.3600.I	7,0	0,55	360,0	0,0026	65,07	84,41	无	不锈钢	4F
C.070.060.0067.I	7,0	0,60	6,7	0,1236	3,60	4,17	有	不锈钢	4C
C.070.060.0080.I	7,0	0,60	8,0	0,1775	2,94	3,33	有	不锈钢	4C
C.070.060.0100.I	7,0	0,60	10,0	0,1401	3,36	3,86	有	不锈钢	4C
C.070.060.0105.I	7,0	0,60	10,5	0,0787	4,80	5,69	有	不锈钢	4C
C.070.060.0125.I	7,0	0,60	12,5	0,1088	3,90	4,55	有	不锈钢	4C
C.070.060.0160.I	7,0	0,60	16,0	0,0844	4,56	5,39	有	不锈钢	4C
C.070.060.0162.I	7,0	0,60	16,2	0,0509	6,60	7,98	有	不锈钢	4C
C.070.060.0200.I	7,0	0,60	20,0	0,0679	5,34	6,38	有	不锈钢	4C
C.070.060.0240.I	7,0	0,60	24,0	0,0346	9,00	11,03	有	不锈钢	4C
C.070.060.0250.I	7,0	0,60	25,0	0,0531	6,36	7,68	有	不锈钢	4C
C.070.060.0320.I	7,0	0,60	32,0	0,0409	7,86	9,58	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.060.0355.I	7,0	0,60	35,5	0,0234	12,60	15,60	有	不锈钢	4C
C.070.060.0400.I	7,0	0,60	40,0	0,0322	9,54	11,72	有	不锈钢	4C
C.070.060.0500.I	7,0	0,60	50,0	0,0261	11,46	14,16	有	不锈钢	4C
C.070.060.0630.I	7,0	0,60	63,0	0,0200	14,46	17,97	有	不锈钢	4C
C.070.060.0800.I	7,0	0,60	80,0	0,0157	18,06	22,54	有	不锈钢	4D
C.070.060.3600.I	7,0	0,60	360,0	0,0035	76,26	96,33	无	不锈钢	4F
C.070.070.0080.I	7,0	0,70	8,0	0,3271	3,57	3,97	有	不锈钢	4C
C.070.070.0100.I	7,0	0,70	10,0	0,2523	4,06	4,57	有	不锈钢	4C
C.070.070.0125.I	7,0	0,70	12,5	0,1984	4,69	5,34	有	不锈钢	4C
C.070.070.0150.I	7,0	0,70	15,0	0,2088	4,55	6,06	有	不锈钢	4F
C.070.070.0160.I	7,0	0,70	16,0	0,1488	5,67	6,54	有	不锈钢	4C
C.070.070.0180.I	7,0	0,70	18,0	0,0835	8,82	10,39	有	不锈钢	4C
C.070.070.0200.I	7,0	0,70	20,0	0,1166	6,79	7,91	有	不锈钢	4C
C.070.070.0250.I	7,0	0,70	25,0	0,0940	7,98	9,36	有	不锈钢	4C
C.070.070.0320.I	7,0	0,70	32,0	0,0722	9,87	11,67	有	不锈钢	4C
C.070.070.0400.I	7,0	0,70	40,0	0,0566	12,11	14,40	有	不锈钢	4C
C.070.070.0500.I	7,0	0,70	50,0	0,0452	14,77	17,65	有	不锈钢	4C
C.070.070.0630.I	7,0	0,70	63,0	0,0357	18,20	21,84	有	不锈钢	4D
C.070.070.0800.I	7,0	0,70	80,0	0,0278	22,89	27,57	有	不锈钢	4D
C.070.070.3600.I	7,0	0,70	360,0	0,0061	98,84	120,19	无	不锈钢	4F
C.070.075.0070.I	7,0	0,75	7,0	0,5400	3,45	3,77	有	不锈钢	4C
C.070.075.0090.I	7,0	0,75	9,0	0,3910	4,05	4,49	有	不锈钢	4C
C.070.075.0140.I	7,0	0,75	14,0	0,3240	4,50	7,00	有	不锈钢	4F
C.070.075.0200.I	7,0	0,75	20,0	0,1610	7,13	8,20	有	不锈钢	4C
C.070.075.0250.I	7,0	0,75	25,0	0,1409	7,88	9,11	有	不锈钢	4F
C.070.075.0310.I	7,0	0,75	31,0	0,1334	8,25	14,00	有	不锈钢	4F
C.070.080.0080.I	7,0	0,80	8,0	0,5585	4,16	4,57	有	不锈钢	4C
C.070.080.0090.I	7,0	0,80	9,0	0,5000	4,40	4,86	有	不锈钢	4C
C.070.080.0100.I	7,0	0,80	10,0	0,4341	4,80	5,33	有	不锈钢	4C
C.070.080.0125.I	7,0	0,80	12,5	0,3350	5,60	6,28	有	不锈钢	4C
C.070.080.0160.I	7,0	0,80	16,0	0,2500	6,80	7,71	有	不锈钢	4C
C.070.080.0200.I	7,0	0,80	20,0	0,1984	8,08	9,24	有	不锈钢	4C
C.070.080.0250.I	7,0	0,80	25,0	0,1566	9,68	11,14	有	不锈钢	4C
C.070.080.0300.I	7,0	0,80	30,0	0,1662	9,20	13,64	有	不锈钢	4F
C.070.080.0320.I	7,0	0,80	32,0	0,1192	12,08	14,00	有	不锈钢	4C
C.070.080.0400.I	7,0	0,80	40,0	0,0957	14,56	16,95	有	不锈钢	4C
C.070.080.0500.I	7,0	0,80	50,0	0,0757	17,92	20,95	有	不锈钢	4D
C.070.080.0630.I	7,0	0,80	63,0	0,0592	22,32	26,18	有	不锈钢	4D
C.070.080.0800.I	7,0	0,80	80,0	0,0461	28,08	33,04	有	不锈钢	4D
C.070.080.1450.I	7,0	0,80	145,0	0,0278	45,20	53,41	有	不锈钢	4G
C.070.080.3600.I	7,0	0,80	360,0	0,0104	118,48	140,47	无	不锈钢	4F
C.070.090.0080.I	7,0	0,90	8,0	0,8961	4,77	5,20	有	不锈钢	4C
C.070.090.0100.I	7,0	0,90	10,0	0,6795	5,58	6,14	有	不锈钢	4C
C.070.090.0125.I	7,0	0,90	12,5	0,5185	6,66	7,40	有	不锈钢	4C
C.070.090.0160.I	7,0	0,90	16,0	0,3941	8,01	8,98	有	不锈钢	4C
C.070.090.0200.I	7,0	0,90	20,0	0,3080	9,63	10,88	有	不锈钢	4C
C.070.090.0250.I	7,0	0,90	25,0	0,2401	11,70	13,30	有	不锈钢	4C
C.070.090.0320.I	7,0	0,90	32,0	0,1862	14,49	16,56	有	不锈钢	4C
C.070.090.0400.I	7,0	0,90	40,0	0,1462	17,82	20,45	有	不锈钢	4D
C.070.090.0500.I	7,0	0,90	50,0	0,1157	21,96	25,29	有	不锈钢	4D
C.070.090.0630.I	7,0	0,90	63,0	0,0914	27,18	31,39	有	不锈钢	4D
C.070.090.0800.I	7,0	0,90	80,0	0,0713	34,20	39,60	有	不锈钢	4D
C.070.090.3600.I	7,0	0,90	360,0	0,0157	148,14	172,63	无	不锈钢	4G
C.070.095.0070.I	7,0	0,95	7,0	1,3993	4,56	4,91	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.095.0090.I	7,0	0,95	9,0	1,0057	5,42	5,91	有	不锈钢	4C
C.070.100.0070.I	7,0	1,00	7,0	1,6879	4,90	5,27	有	不锈钢	4C
C.070.100.0080.I	7,0	1,00	8,0	1,4355	5,30	5,73	有	不锈钢	4C
C.070.100.0100.I	7,0	1,00	10,0	1,0527	6,30	6,89	有	不锈钢	4C
C.070.100.0103.I	7,0	1,00	10,3	1,1724	6,00	6,54	有	不锈钢	4F
C.070.100.0110.I	7,0	1,00	11,0	1,0066	6,50	7,12	有	不锈钢	4C
C.070.100.0125.I	7,0	1,00	12,5	0,8100	7,50	8,27	有	不锈钢	4C
C.070.100.0140.I	7,0	1,00	14,0	0,5787	9,50	10,58	有	不锈钢	4C
C.070.100.0151.I	7,0	1,00	15,1	0,7460	7,90	8,73	有	不锈钢	4F
C.070.100.0160.I	7,0	1,00	16,0	0,6194	9,00	10,00	有	不锈钢	4C
C.070.100.0180.I	7,0	1,00	18,0	0,6752	8,50	10,49	有	不锈钢	4F
C.070.100.0200.I	7,0	1,00	20,0	0,4785	11,00	12,31	有	不锈钢	4C
C.070.100.0245.I	7,0	1,00	24,5	0,4320	11,90	13,35	有	不锈钢	4F
C.070.100.0250.I	7,0	1,00	25,0	0,3758	13,30	14,96	有	不锈钢	4C
C.070.100.0320.I	7,0	1,00	32,0	0,2871	16,60	18,77	有	不锈钢	4D
C.070.100.0388.I	7,0	1,00	38,8	0,2614	18,00	20,39	有	不锈钢	4F
C.070.100.0400.I	7,0	1,00	40,0	0,2271	20,30	23,04	有	不锈钢	4D
C.070.100.0500.I	7,0	1,00	50,0	0,1801	25,00	28,47	有	不锈钢	4D
C.070.100.0630.I	7,0	1,00	63,0	0,1418	31,10	35,50	有	不锈钢	4D
C.070.100.0800.I	7,0	1,00	80,0	0,1114	38,90	44,51	有	不锈钢	4D
C.070.100.3600.I	7,0	1,00	360,0	0,0244	169,50	195,06	无	不锈钢	4G
C.070.105.0070.I	7,0	1,05	7,0	2,1038	5,15	5,52	有	不锈钢	4C
C.070.105.0080.I	7,0	1,05	8,0	1,8033	5,57	6,01	有	不锈钢	4C
C.070.105.0700.I	7,0	1,05	70,0	0,1593	35,91	40,84	有	不锈钢	4D
C.070.110.0070.I	7,0	1,10	7,0	2,5990	5,39	5,77	有	不锈钢	4C
C.070.110.0080.I	7,0	1,10	8,0	2,2098	5,83	6,27	有	不锈钢	4C
C.070.110.0100.I	7,0	1,10	10,0	1,6765	6,82	7,40	有	不锈钢	4C
C.070.110.0125.I	7,0	1,10	12,5	1,2500	8,25	9,04	有	不锈钢	4C
C.070.110.0160.I	7,0	1,10	16,0	0,9352	10,12	11,18	有	不锈钢	4C
C.070.110.0200.I	7,0	1,10	20,0	0,7256	12,21	13,56	有	不锈钢	4C
C.070.110.0250.I	7,0	1,10	25,0	0,5725	14,74	16,46	有	不锈钢	4D
C.070.110.0320.I	7,0	1,10	32,0	0,4385	18,37	20,61	有	不锈钢	4D
C.070.110.0400.I	7,0	1,10	40,0	0,3445	22,66	25,51	有	不锈钢	4D
C.070.110.0500.I	7,0	1,10	50,0	0,2732	27,83	31,42	有	不锈钢	4D
C.070.110.0630.I	7,0	1,10	63,0	0,2149	34,65	39,22	有	不锈钢	4D
C.070.110.0710.I	7,0	1,10	71,0	0,1908	38,72	43,87	有	不锈钢	4D
C.070.110.0800.I	7,0	1,10	80,0	0,1679	43,67	49,53	有	不锈钢	4D
C.070.110.3600.I	7,0	1,10	360,0	0,0365	191,84	218,75	无	不锈钢	4G
C.070.115.0070.I	7,0	1,15	7,0	3,1851	5,64	6,02	有	不锈钢	4C
C.070.115.0090.I	7,0	1,15	9,0	2,3164	6,67	7,20	有	不锈钢	4C
C.070.120.0070.I	7,0	1,20	7,0	4,0432	5,76	6,13	有	不锈钢	4C
C.070.120.0080.I	7,0	1,20	8,0	3,3212	6,36	6,81	有	不锈钢	4C
C.070.120.0090.I	7,0	1,20	9,0	2,8180	6,96	7,49	有	不锈钢	4C
C.070.120.0120.I	7,0	1,20	12,0	1,9373	8,76	9,54	有	不锈钢	4C
C.070.120.0170.I	7,0	1,20	17,0	1,2916	11,64	12,81	有	不锈钢	4D
C.070.120.0190.I	7,0	1,20	19,0	1,1341	12,84	14,17	有	不锈钢	4D
C.070.120.0260.I	7,0	1,20	26,0	0,8017	16,92	18,80	有	不锈钢	4D
C.070.120.0345.I	7,0	1,20	34,5	0,5133	24,72	27,65	有	不锈钢	4D
C.070.120.0410.I	7,0	1,20	41,0	0,4946	25,56	28,61	有	不锈钢	4D
C.070.120.0590.I	7,0	1,20	59,0	0,3369	36,12	40,59	有	不锈钢	4D
C.070.120.0660.I	7,0	1,20	66,0	0,3000	40,20	45,22	有	不锈钢	4D
C.070.125.0070.I	7,0	1,25	7,0	4,8856	6,00	6,38	有	不锈钢	4C
C.070.125.0080.I	7,0	1,25	8,0	4,1708	6,50	6,94	有	不锈钢	4D
C.070.125.0100.I	7,0	1,25	10,0	3,0206	7,75	8,36	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.125.0125.I	7,0	1,25	12,5	2,3000	9,25	10,06	有	不锈钢	4D
C.070.125.0160.I	7,0	1,25	16,0	1,7174	11,25	12,32	有	不锈钢	4D
C.070.125.0200.I	7,0	1,25	20,0	1,3267	13,75	15,15	有	不锈钢	4D
C.070.125.0250.I	7,0	1,25	25,0	1,0301	16,75	18,55	有	不锈钢	4D
C.070.125.0300.I	7,0	1,25	30,0	0,9771	17,50	20,41	有	不锈钢	4G
C.070.125.0320.I	7,0	1,25	32,0	0,7891	20,88	23,22	有	不锈钢	4D
C.070.125.0400.I	7,0	1,25	40,0	0,6212	25,75	28,73	有	不锈钢	4D
C.070.125.0500.I	7,0	1,25	50,0	0,4889	31,88	35,67	有	不锈钢	4D
C.070.125.0630.I	7,0	1,25	63,0	0,3863	39,50	44,29	有	不锈钢	4D
C.070.125.0800.I	7,0	1,25	80,0	0,3010	49,75	55,89	有	不锈钢	4D
C.070.125.3600.I	7,0	1,25	360,0	0,0653	219,50	247,84	无	不锈钢	4G
C.070.130.0070.I	7,0	1,30	7,0	5,8672	6,24	6,63	有	不锈钢	4D
C.070.130.0080.I	7,0	1,30	8,0	4,8195	6,89	7,36	有	不锈钢	4D
C.070.130.0110.I	7,0	1,30	11,0	3,2130	8,71	9,41	有	不锈钢	4D
C.070.130.0120.I	7,0	1,30	12,0	2,8712	9,36	10,15	有	不锈钢	4D
C.070.130.0130.I	7,0	1,30	13,0	2,5951	10,01	10,88	有	不锈钢	4D
C.070.130.0160.I	7,0	1,30	16,0	2,0141	11,96	13,08	有	不锈钢	4D
C.070.130.0200.I	7,0	1,30	20,0	1,5511	14,56	16,02	有	不锈钢	4D
C.070.130.0330.I	7,0	1,30	33,0	0,8937	22,88	25,41	有	不锈钢	4D
C.070.130.0380.I	7,0	1,30	38,0	0,7711	26,00	28,93	有	不锈钢	4D
C.070.130.0420.I	7,0	1,30	42,0	0,6920	28,60	31,87	有	不锈钢	4D
C.070.130.0480.I	7,0	1,30	48,0	0,6024	32,37	36,12	有	不锈钢	4D
C.070.130.0520.I	7,0	1,30	52,0	0,5531	34,97	39,06	有	不锈钢	4D
C.070.130.0660.I	7,0	1,30	66,0	0,4311	43,94	49,18	有	不锈钢	4D
C.070.140.0070.I	7,0	1,40	7,0	8,7003	6,58	6,96	有	不锈钢	4E
C.070.140.0090.I	7,0	1,40	9,0	5,9814	7,98	8,54	有	不锈钢	4E
C.070.140.0106.I	7,0	1,40	10,6	5,4688	8,40	9,01	有	不锈钢	4E
C.070.140.0150.I	7,0	1,40	15,0	3,4801	11,20	12,15	有	不锈钢	4I
C.070.140.0180.I	7,0	1,40	18,0	2,5185	14,14	15,46	有	不锈钢	4E
C.070.140.0238.I	7,0	1,40	23,8	2,0148	16,80	18,45	有	不锈钢	4I
C.070.140.0290.I	7,0	1,40	29,0	1,4724	21,70	23,96	有	不锈钢	4E
C.070.140.0371.I	7,0	1,40	37,1	1,2349	25,20	27,89	有	不锈钢	4I
C.070.140.0450.I	7,0	1,40	45,0	0,9158	32,76	36,39	有	不锈钢	4E
C.070.140.0580.I	7,0	1,40	58,0	0,7011	41,72	46,46	有	不锈钢	4F
C.070.140.0680.I	7,0	1,40	68,0	0,5944	48,58	54,17	有	不锈钢	4F
C.070.140.0730.I	7,0	1,40	73,0	0,5516	52,08	58,10	有	不锈钢	4F
C.071.030.0079.I	7,1	0,30	7,9	0,0052	2,34	3,46	无	不锈钢	4C
C.071.030.0127.I	7,1	0,30	12,7	0,0020	4,44	7,39	无	不锈钢	4C
C.071.030.0174.I	7,1	0,30	17,4	0,0020	4,44	7,39	无	不锈钢	4C
C.071.040.0103.I	7,1	0,40	10,3	0,0120	3,48	4,77	有	不锈钢	4C
C.071.040.0111.I	7,1	0,40	11,1	0,0060	5,96	8,54	有	不锈钢	4C
C.071.040.0191.I	7,1	0,40	19,1	0,0190	2,56	3,37	有	不锈钢	4C
C.071.040.0200.I	7,1	0,40	20,0	0,0070	5,24	7,45	有	不锈钢	4C
C.071.040.0250.I	7,1	0,40	25,0	0,0110	3,72	5,14	有	不锈钢	4C
C.071.040.0300.I	7,1	0,40	30,0	0,0113	3,64	5,01	有	不锈钢	4C
C.071.040.0400.I	7,1	0,40	40,0	0,0085	4,52	6,35	有	不锈钢	4C
C.071.050.0100.I	7,1	0,50	10,0	0,0732	2,55	3,02	有	不锈钢	4C
C.071.050.0111.I	7,1	0,50	11,1	0,0290	4,55	5,74	有	不锈钢	4C
C.071.050.0127.I	7,1	0,50	12,7	0,0320	4,20	5,27	有	不锈钢	4C
C.071.050.0135.I	7,1	0,50	13,5	0,0390	3,70	4,59	有	不锈钢	4C
C.071.050.0200.I	7,1	0,50	20,0	0,0346	4,00	4,99	有	不锈钢	4C
C.071.050.0220.I	7,1	0,50	22,0	0,0305	4,35	5,47	有	不锈钢	4C
C.071.050.0240.I	7,1	0,50	24,0	0,0191	6,20	7,99	有	不锈钢	4C
C.071.050.0290.I	7,1	0,50	29,0	0,0140	8,05	10,51	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.071.050.0320.I	7,1	0,50	32,0	0,0157	7,30	9,49	有	不锈钢	4C
C.071.050.0400.I	7,1	0,50	40,0	0,0170	6,85	8,87	有	不锈钢	4C
C.071.050.0450.I	7,1	0,50	45,0	0,0110	9,90	13,03	有	不锈钢	4C
C.071.050.0640.I	7,1	0,50	64,0	0,0050	20,25	27,12	有	不锈钢	4C
C.071.060.0119.I	7,1	0,60	11,9	0,0400	7,68	9,39	有	不锈钢	4C
C.071.060.0135.I	7,1	0,60	13,5	0,1000	3,96	4,64	有	不锈钢	4C
C.071.060.0174.I	7,1	0,60	17,4	0,0357	8,46	10,38	有	不锈钢	4C
C.071.060.0200.I	7,1	0,60	20,0	0,0635	5,40	6,48	有	不锈钢	4C
C.071.060.0270.I	7,1	0,60	27,0	0,0220	12,78	15,89	有	不锈钢	4C
C.071.060.0410.I	7,1	0,60	41,0	0,0150	18,00	22,55	有	不锈钢	4C
C.071.060.0800.I	7,1	0,60	80,0	0,0153	17,70	22,17	有	不锈钢	4D
C.071.070.0167.I	7,1	0,70	16,7	0,1800	4,90	6,47	有	不锈钢	4F
C.071.070.0220.I	7,1	0,70	22,0	0,2000	4,55	12,79	有	不锈钢	4H
C.071.070.0240.I	7,1	0,70	24,0	0,1000	7,35	8,61	有	不锈钢	4C
C.071.070.0280.I	7,1	0,70	28,0	0,0670	10,15	12,04	有	不锈钢	4C
C.071.070.0500.I	7,1	0,70	50,0	0,0420	15,12	18,13	有	不锈钢	4C
C.071.070.0800.I	7,1	0,70	80,0	0,0259	23,38	28,26	有	不锈钢	4D
C.071.080.0064.I	7,1	0,80	6,4	0,5100	4,24	4,67	有	不锈钢	4C
C.071.080.0105.I	7,1	0,80	10,5	0,4148	4,80	5,34	有	不锈钢	4C
C.071.080.0135.I	7,1	0,80	13,5	0,2300	6,96	7,92	有	不锈钢	4C
C.071.080.0155.I	7,1	0,80	15,5	0,2640	6,32	7,15	有	不锈钢	4C
C.071.080.0174.I	7,1	0,80	17,4	0,2600	6,40	7,25	有	不锈钢	4F
C.071.080.0200.I	7,1	0,80	20,0	0,1792	8,40	9,64	有	不锈钢	4C
C.071.080.0230.I	7,1	0,80	23,0	0,1686	8,80	10,11	有	不锈钢	4C
C.071.080.0260.I	7,1	0,80	26,0	0,1500	9,68	11,16	有	不锈钢	4C
C.071.080.0290.I	7,1	0,80	29,0	0,1044	12,96	15,08	有	不锈钢	4C
C.071.080.0330.I	7,1	0,80	33,0	0,1147	12,00	13,93	有	不锈钢	4C
C.071.080.0330.IF	7,1	0,80	33,0	0,0775	16,80	19,66	有	不锈钢	4C
C.071.080.0380.I	7,1	0,80	38,0	0,0930	14,32	16,70	有	不锈钢	4C
C.071.080.0480.I	7,1	0,80	48,0	0,0775	16,80	19,66	有	不锈钢	4D
C.071.080.0480.IF	7,1	0,80	48,0	0,0637	20,00	23,47	有	不锈钢	4D
C.071.080.0600.I	7,1	0,80	60,0	0,0564	22,32	26,24	有	不锈钢	4D
C.071.080.0650.I	7,1	0,80	65,0	0,0486	25,60	30,16	有	不锈钢	4D
C.071.080.0800.I	7,1	0,80	80,0	0,0420	29,28	34,55	有	不锈钢	4D
C.071.080.1000.I	7,1	0,80	100,0	0,0335	36,24	42,85	有	不锈钢	4D
C.071.080.1600.I	7,1	0,80	160,0	0,0208	57,12	67,76	有	不锈钢	4E
C.071.090.0111.I	7,1	0,90	11,1	0,6300	5,67	6,26	有	不锈钢	4C
C.071.090.0220.I	7,1	0,90	22,0	0,2349	11,52	13,11	有	不锈钢	4C
C.071.090.0280.I	7,1	0,90	28,0	0,1740	14,67	16,80	有	不锈钢	4C
C.071.090.0300.I	7,1	0,90	30,0	0,1500	16,74	19,22	有	不锈钢	4C
C.071.090.0410.I	7,1	0,90	41,0	0,1200	20,34	23,44	有	不锈钢	4D
C.071.090.0500.I	7,1	0,90	50,0	0,1066	22,59	26,07	有	不锈钢	4D
C.071.090.0600.I	7,1	0,90	60,0	0,0882	26,82	31,03	有	不锈钢	4D
C.071.090.1000.I	7,1	0,90	100,0	0,0641	36,09	41,88	有	不锈钢	4G
C.071.100.0111.I	7,1	1,00	11,1	0,8200	7,20	7,93	有	不锈钢	4C
C.071.100.0139.I	7,1	1,00	13,9	0,8000	7,30	8,05	有	不锈钢	4F
C.071.100.0410.I	7,1	1,00	41,0	0,2610	17,30	21,82	有	不锈钢	4F
C.071.100.0600.I	7,1	1,00	60,0	0,1353	31,00	35,44	有	不锈钢	4D
C.071.120.0111.I	7,1	1,20	11,1	2,4000	7,44	8,04	有	不锈钢	4F
C.071.120.0800.I	7,1	1,20	80,0	0,2214	50,88	57,40	有	不锈钢	4D
C.071.130.0143.I	7,1	1,30	14,3	2,8000	9,23	10,62	有	不锈钢	4F
C.071.130.0174.I	7,1	1,30	17,4	1,5660	13,91	15,29	有	不锈钢	4D
C.071.130.0220.I	7,1	1,30	22,0	1,4000	15,08	16,62	有	不锈钢	4D
C.071.130.0250.I	7,1	1,30	25,0	1,2180	16,90	18,67	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.071.130.0350.I	7,1	1,30	35,0	1,1310	17,94	25,89	有	不锈钢	4I
C.071.130.0600.I	7,1	1,30	60,0	0,4327	41,73	46,73	有	不锈钢	4D
C.071.130.0800.I	7,1	1,30	80,0	0,3202	55,25	62,00	有	不锈钢	4D
C.071.140.0111.I	7,1	1,40	11,1	4,5000	9,10	9,80	有	不锈钢	4E
C.071.140.0127.I	7,1	1,40	12,7	4,6000	8,96	9,96	有	不锈钢	4I
C.071.140.0220.I	7,1	1,40	22,0	2,1354	15,40	16,89	有	不锈钢	4I
C.071.140.0800.I	7,1	1,40	80,0	0,4584	58,94	65,86	有	不锈钢	4F
C.071.150.0200.I	7,1	1,50	20,0	2,8993	16,80	18,38	有	不锈钢	4E
C.071.150.0350.I	7,1	1,50	35,0	2,2000	21,00	28,12	有	不锈钢	4J
C.073.090.0108.I	7,3	0,90	10,8	0,6338	5,40	5,95	有	不锈钢	4C
C.073.090.0170.I	7,3	0,90	17,0	0,3982	7,20	8,07	有	不锈钢	4F
C.073.090.0264.I	7,3	0,90	26,4	0,2577	9,90	12,29	有	不锈钢	4F
C.073.090.0387.I	7,3	0,90	38,7	0,1752	13,50	17,94	有	不锈钢	4F
C.073.090.0573.I	7,3	0,90	57,3	0,1184	18,90	26,58	有	不锈钢	4G
C.073.100.0100.I	7,3	1,00	10,0	1,0128	6,00	6,56	有	不锈钢	4C
C.073.100.0145.I	7,3	1,00	14,5	0,6445	7,90	8,76	有	不锈钢	4C
C.073.100.0215.I	7,3	1,00	21,5	0,4117	11,00	12,36	有	不锈钢	4C
C.073.100.0305.I	7,3	1,00	30,5	0,2799	15,00	16,99	有	不锈钢	4D
C.073.100.0305.IF	7,3	1,00	30,5	0,1891	21,00	23,95	有	不锈钢	4D
C.073.100.0435.I	7,3	1,00	43,5	0,1891	21,00	23,95	有	不锈钢	4D
C.073.100.0435.IF	7,3	1,00	43,5	0,1555	25,00	28,59	有	不锈钢	4D
C.073.110.0257.I	7,3	1,10	25,7	0,7639	10,45	17,37	有	不锈钢	4I
C.073.130.0230.I	7,3	1,30	23,0	1,2855	14,95	16,49	有	不锈钢	4G
C.075.030.0119.I	7,5	0,30	11,9	0,0044	2,37	3,64	无	不锈钢	4C
C.075.030.0127.I	7,5	0,30	12,7	0,0030	2,94	4,76	无	不锈钢	4C
C.075.030.0135.I	7,5	0,30	13,5	0,0035	2,70	4,29	无	不锈钢	4C
C.075.030.0159.I	7,5	0,30	15,9	0,0052	2,13	3,17	无	不锈钢	4C
C.075.030.0220.I	7,5	0,30	22,0	0,0052	2,13	3,17	无	不锈钢	4C
C.075.040.0095.I	7,5	0,40	9,5	0,0078	4,20	6,03	有	不锈钢	4C
C.075.040.0119.I	7,5	0,40	11,9	0,0148	2,68	3,64	有	不锈钢	4C
C.075.040.0127.I	7,5	0,40	12,7	0,0080	4,12	5,91	有	不锈钢	4C
C.075.040.0151.I	7,5	0,40	15,1	0,0087	3,88	5,53	有	不锈钢	4C
C.075.040.0159.I	7,5	0,40	15,9	0,0210	2,20	2,89	有	不锈钢	4C
C.075.040.0182.I	7,5	0,40	18,2	0,0120	3,08	4,27	有	不锈钢	4C
C.075.040.0191.I	7,5	0,40	19,1	0,0060	5,16	7,54	有	不锈钢	4C
C.075.040.0240.I	7,5	0,40	24,0	0,0080	4,12	5,91	有	不锈钢	4C
C.075.040.0290.I	7,5	0,40	29,0	0,0020	13,52	20,69	有	不锈钢	4C
C.075.050.0064.I	7,5	0,50	6,4	0,0940	2,10	2,43	有	不锈钢	4C
C.075.050.0071.I	7,5	0,50	7,1	0,0444	3,05	3,76	有	不锈钢	4C
C.075.050.0095.I	7,5	0,50	9,5	0,0210	5,05	6,55	有	不锈钢	4C
C.075.050.0103.I	7,5	0,50	10,3	0,0331	3,65	4,60	有	不锈钢	4C
C.075.050.0127.I	7,5	0,50	12,7	0,0357	3,50	4,39	有	不锈钢	4C
C.075.050.0190.I	7,5	0,50	19,0	0,0455	3,00	4,24	有	不锈钢	4E
C.075.050.0191.I	7,5	0,50	19,1	0,0131	7,35	9,75	有	不锈钢	4C
C.075.050.0200.I	7,5	0,50	20,0	0,0340	3,60	4,53	有	不锈钢	4C
C.075.050.0220.I	7,5	0,50	22,0	0,0110	8,50	11,36	有	不锈钢	4C
C.075.050.0300.I	7,5	0,50	30,0	0,0183	5,60	7,31	有	不锈钢	4C
C.075.050.0310.I	7,5	0,50	31,0	0,0230	4,70	6,06	有	不锈钢	4C
C.075.050.0380.I	7,5	0,50	38,0	0,0130	7,40	9,82	有	不锈钢	4C
C.075.050.0450.I	7,5	0,50	45,0	0,0170	5,95	7,80	有	不锈钢	4C
C.075.055.0080.I	7,5	0,55	8,0	0,1166	2,48	2,85	有	不锈钢	4C
C.075.055.0100.I	7,5	0,55	10,0	0,0931	2,81	3,30	有	不锈钢	4C
C.075.055.0125.I	7,5	0,55	12,5	0,0740	3,14	3,74	有	不锈钢	4C
C.075.055.0160.I	7,5	0,55	16,0	0,0566	3,69	4,47	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.055.0200.I	7,5	0,55	20,0	0,0444	4,35	5,36	有	不锈钢	4C
C.075.055.0210.I	7,5	0,55	21,0	0,0516	3,91	4,77	有	不锈钢	4F
C.075.055.0230.I	7,5	0,55	23,0	0,0466	4,18	5,13	有	不锈钢	4C
C.075.055.0250.I	7,5	0,55	25,0	0,0348	5,17	6,46	有	不锈钢	4C
C.075.055.0280.I	7,5	0,55	28,0	0,0392	4,73	5,87	有	不锈钢	4F
C.075.055.0300.I	7,5	0,55	30,0	0,0374	4,90	6,44	有	不锈钢	4F
C.075.055.0320.I	7,5	0,55	32,0	0,0270	6,22	7,86	有	不锈钢	4C
C.075.055.0400.I	7,5	0,55	40,0	0,0218	7,37	9,41	有	不锈钢	4C
C.075.055.0450.I	7,5	0,55	45,0	0,0244	6,77	8,82	有	不锈钢	4F
C.075.055.0500.I	7,5	0,55	50,0	0,0174	8,91	11,47	有	不锈钢	4C
C.075.055.0550.I	7,5	0,55	55,0	0,0192	8,20	10,52	有	不锈钢	4F
C.075.055.0600.I	7,5	0,55	60,0	0,0175	8,86	11,40	有	不锈钢	4F
C.075.055.0630.I	7,5	0,55	63,0	0,0139	10,84	14,05	有	不锈钢	4C
C.075.055.0650.I	7,5	0,55	65,0	0,0158	9,68	12,50	有	不锈钢	4D
C.075.055.0800.I	7,5	0,55	80,0	0,0104	13,97	18,25	有	不锈钢	4D
C.075.055.3600.I	7,5	0,55	360,0	0,0026	52,36	69,48	无	不锈钢	4G
C.075.060.0064.I	7,5	0,60	6,4	0,1200	3,24	3,76	有	不锈钢	4C
C.075.060.0080.I	7,5	0,60	8,0	0,1679	2,76	3,14	有	不锈钢	4C
C.075.060.0100.I	7,5	0,60	10,0	0,1279	3,12	3,60	有	不锈钢	4C
C.075.060.0111.I	7,5	0,60	11,1	0,1700	2,70	4,46	有	不锈钢	4E
C.075.060.0125.I	7,5	0,60	12,5	0,1000	3,60	4,23	有	不锈钢	4C
C.075.060.0135.I	7,5	0,60	13,5	0,0500	5,64	6,88	有	不锈钢	4C
C.075.060.0143.I	7,5	0,60	14,3	0,1200	3,24	4,89	有	不锈钢	4E
C.075.060.0160.I	7,5	0,60	16,0	0,0766	4,20	5,01	有	不锈钢	4C
C.075.060.0174.I	7,5	0,60	17,4	0,0720	4,38	5,24	有	不锈钢	4C
C.075.060.0191.I	7,5	0,60	19,1	0,0383	6,90	8,51	有	不锈钢	4C
C.075.060.0200.I	7,5	0,60	20,0	0,0600	4,98	6,02	有	不锈钢	4C
C.075.060.0220.I	7,5	0,60	22,0	0,0380	6,96	8,59	有	不锈钢	4C
C.075.060.0250.I	7,5	0,60	25,0	0,0478	5,82	7,11	有	不锈钢	4C
C.075.060.0270.I	7,5	0,60	27,0	0,0190	12,42	15,68	有	不锈钢	4C
C.075.060.0290.I	7,5	0,60	29,0	0,0310	8,16	10,15	有	不锈钢	4C
C.075.060.0320.I	7,5	0,60	32,0	0,0365	7,20	8,90	有	不锈钢	4C
C.075.060.0400.I	7,5	0,60	40,0	0,0296	8,52	10,61	有	不锈钢	4C
C.075.060.0500.I	7,5	0,60	50,0	0,0235	10,32	12,95	有	不锈钢	4C
C.075.060.0630.I	7,5	0,60	63,0	0,0183	12,84	16,22	有	不锈钢	4D
C.075.060.0800.I	7,5	0,60	80,0	0,0148	15,48	19,65	有	不锈钢	4D
C.075.060.3600.I	7,5	0,60	360,0	0,0035	61,26	78,91	无	不锈钢	4G
C.075.065.0280.I	7,5	0,65	28,0	0,0708	6,11	7,99	有	不锈钢	4F
C.075.065.0300.I	7,5	0,65	30,0	0,0679	6,31	9,13	有	不锈钢	4F
C.075.065.0550.I	7,5	0,65	55,0	0,0365	10,27	16,23	有	不锈钢	4F
C.075.065.0600.I	7,5	0,65	60,0	0,0317	11,64	15,25	有	不锈钢	4F
C.075.065.0650.I	7,5	0,65	65,0	0,0292	12,48	16,42	有	不锈钢	4F
C.075.070.0080.I	7,5	0,70	8,0	0,2897	3,36	3,75	有	不锈钢	4C
C.075.070.0100.I	7,5	0,70	10,0	0,2262	3,85	4,36	有	不锈钢	4C
C.075.070.0125.I	7,5	0,70	12,5	0,1740	4,41	5,05	有	不锈钢	4C
C.075.070.0147.I	7,5	0,70	14,7	0,1909	4,20	5,55	有	不锈钢	4F
C.075.070.0160.I	7,5	0,70	16,0	0,1340	5,25	6,10	有	不锈钢	4C
C.075.070.0200.I	7,5	0,70	20,0	0,1044	6,23	7,31	有	不锈钢	4C
C.075.070.0218.I	7,5	0,70	21,8	0,1214	5,60	7,41	有	不锈钢	4F
C.075.070.0250.I	7,5	0,70	25,0	0,0826	7,42	8,79	有	不锈钢	4C
C.075.070.0286.I	7,5	0,70	28,6	0,0444	12,32	14,87	有	不锈钢	4C
C.075.070.0320.I	7,5	0,70	32,0	0,0644	9,03	10,79	有	不锈钢	4C
C.075.070.0330.I	7,5	0,70	33,0	0,0950	6,65	14,61	有	不锈钢	4I
C.075.070.0358.I	7,5	0,70	35,8	0,0703	8,40	10,94	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.070.0400.I	7,5	0,70	40,0	0,0513	10,85	13,05	有	不锈钢	4C
C.075.070.0500.I	7,5	0,70	50,0	0,0400	13,44	16,26	有	不锈钢	4C
C.075.070.0568.I	7,5	0,70	56,8	0,0431	12,60	16,26	有	不锈钢	4F
C.075.070.0580.I	7,5	0,70	58,0	0,0250	20,44	24,95	有	不锈钢	4D
C.075.070.0630.I	7,5	0,70	63,0	0,0322	16,24	19,74	有	不锈钢	4D
C.075.070.0700.I	7,5	0,70	70,0	0,0392	13,72	25,37	有	不锈钢	4G
C.075.070.0800.I	7,5	0,70	80,0	0,0252	20,30	24,78	有	不锈钢	4D
C.075.070.3600.I	7,5	0,70	360,0	0,0052	92,40	114,13	无	不锈钢	4G
C.075.080.0056.I	7,5	0,80	5,6	1,4000	2,72	3,78	有	不锈钢	4H
C.075.080.0080.I	7,5	0,80	8,0	0,4889	3,92	4,31	有	不锈钢	4C
C.075.080.0095.I	7,5	0,80	9,5	0,4706	4,00	4,41	有	不锈钢	4F
C.075.080.0100.I	7,5	0,80	10,0	0,3715	4,56	5,09	有	不锈钢	4C
C.075.080.0111.I	7,5	0,80	11,1	0,3700	4,56	5,09	有	不锈钢	4C
C.075.080.0125.I	7,5	0,80	12,5	0,2906	5,28	5,95	有	不锈钢	4C
C.075.080.0147.I	7,5	0,80	14,7	0,2700	5,52	6,24	有	不锈钢	4C
C.075.080.0160.I	7,5	0,80	16,0	0,2210	6,32	7,21	有	不锈钢	4C
C.075.080.0200.I	7,5	0,80	20,0	0,1749	7,44	8,56	有	不锈钢	4C
C.075.080.0210.I	7,5	0,80	21,0	0,1916	6,96	7,98	有	不锈钢	4F
C.075.080.0220.I	7,5	0,80	22,0	0,1600	7,92	9,13	有	不锈钢	4C
C.075.080.0250.I	7,5	0,80	25,0	0,1366	8,96	10,39	有	不锈钢	4C
C.075.080.0280.I	7,5	0,80	28,0	0,1433	8,64	10,22	有	不锈钢	4F
C.075.080.0290.I	7,5	0,80	29,0	0,1500	8,32	12,02	有	不锈钢	4F
C.075.080.0300.I	7,5	0,80	30,0	0,1479	8,48	12,78	有	不锈钢	4F
C.075.080.0320.I	7,5	0,80	32,0	0,1053	11,04	12,90	有	不锈钢	4C
C.075.080.0350.I	7,5	0,80	35,0	0,1116	10,56	12,32	有	不锈钢	4F
C.075.080.0400.I	7,5	0,80	40,0	0,0835	13,44	15,79	有	不锈钢	4C
C.075.080.0500.I	7,5	0,80	50,0	0,0661	16,40	19,36	有	不锈钢	4D
C.075.080.0550.I	7,5	0,80	55,0	0,0731	15,04	20,14	有	不锈钢	4F
C.075.080.0600.I	7,5	0,80	60,0	0,0633	17,04	20,13	有	不锈钢	4G
C.075.080.0630.I	7,5	0,80	63,0	0,0522	20,24	23,98	有	不锈钢	4D
C.075.080.0650.I	7,5	0,80	65,0	0,0583	18,32	21,67	有	不锈钢	4G
C.075.080.0800.I	7,5	0,80	80,0	0,0409	25,28	30,06	有	不锈钢	4D
C.075.080.3600.I	7,5	0,80	360,0	0,0087	112,40	134,89	无	不锈钢	4G
C.075.090.0064.I	7,5	0,90	6,4	1,8000	3,24	4,43	有	不锈钢	4H
C.075.090.0080.I	7,5	0,90	8,0	0,7787	4,59	5,01	有	不锈钢	4C
C.075.090.0100.I	7,5	0,90	10,0	0,5768	5,40	5,97	有	不锈钢	4C
C.075.090.0125.I	7,5	0,90	12,5	0,4446	6,30	7,03	有	不锈钢	4C
C.075.090.0143.I	7,5	0,90	14,3	0,4100	6,66	7,46	有	不锈钢	4C
C.075.090.0150.I	7,5	0,90	15,0	0,3054	8,10	9,16	有	不锈钢	4C
C.075.090.0160.I	7,5	0,90	16,0	0,3384	7,56	8,52	有	不锈钢	4C
C.075.090.0200.I	7,5	0,90	20,0	0,2680	9,00	10,22	有	不锈钢	4C
C.075.090.0250.I	7,5	0,90	25,0	0,2105	10,80	12,34	有	不锈钢	4C
C.075.090.0320.I	7,5	0,90	32,0	0,1601	13,50	15,53	有	不锈钢	4C
C.075.090.0400.I	7,5	0,90	40,0	0,1279	16,29	18,83	有	不锈钢	4D
C.075.090.0410.I	7,5	0,90	41,0	0,0790	25,02	29,13	有	不锈钢	4D
C.075.090.0500.I	7,5	0,90	50,0	0,1009	20,07	23,29	有	不锈钢	4D
C.075.090.0550.I	7,5	0,90	55,0	0,1349	15,57	28,70	有	不锈钢	4I
C.075.090.0600.I	7,5	0,90	60,0	0,1183	17,46	30,01	有	不锈钢	4I
C.075.090.0630.I	7,5	0,90	63,0	0,0800	24,75	28,82	有	不锈钢	4D
C.075.090.0650.I	7,5	0,90	65,0	0,1091	18,72	32,50	有	不锈钢	4I
C.075.090.0670.I	7,5	0,90	67,0	0,1000	20,25	31,53	有	不锈钢	4G
C.075.090.0800.I	7,5	0,90	80,0	0,0626	30,96	36,15	有	不锈钢	4D
C.075.090.3600.I	7,5	0,90	360,0	0,0139	132,48	155,85	无	不锈钢	4G
C.075.100.0064.I	7,5	1,00	6,4	2,3000	3,90	4,33	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.100.0080.I	7,5	1,00	8,0	1,2415	5,10	5,52	有	不锈钢	4C
C.075.100.0087.I	7,5	1,00	8,7	1,5000	4,60	5,53	有	不锈钢	4F
C.075.100.0100.I	7,5	1,00	10,0	0,9196	6,00	6,57	有	不锈钢	4C
C.075.100.0125.I	7,5	1,00	12,5	0,7099	7,00	7,74	有	不锈钢	4C
C.075.100.0143.I	7,5	1,00	14,3	1,1000	5,40	9,97	有	不锈钢	4I
C.075.100.0160.I	7,5	1,00	16,0	0,5281	8,50	9,48	有	不锈钢	4C
C.075.100.0200.I	7,5	1,00	20,0	0,4141	10,20	11,46	有	不锈钢	4C
C.075.100.0250.I	7,5	1,00	25,0	0,3228	12,40	14,02	有	不锈钢	4C
C.075.100.0260.I	7,5	1,00	26,0	0,3500	11,60	13,09	有	不锈钢	4F
C.075.100.0290.I	7,5	1,00	29,0	0,2800	13,90	15,76	有	不锈钢	4D
C.075.100.0320.I	7,5	1,00	32,0	0,2479	15,40	17,51	有	不锈钢	4D
C.075.100.0400.I	7,5	1,00	40,0	0,1958	18,80	21,46	有	不锈钢	4D
C.075.100.0500.I	7,5	1,00	50,0	0,1549	23,10	26,47	有	不锈钢	4D
C.075.100.0530.I	7,5	1,00	53,0	0,1566	22,80	26,12	有	不锈钢	4D
C.075.100.0580.I	7,5	1,00	58,0	0,1148	30,20	34,73	有	不锈钢	4D
C.075.100.0630.I	7,5	1,00	63,0	0,1227	28,50	32,75	有	不锈钢	4D
C.075.100.0650.I	7,5	1,00	65,0	0,1479	24,00	32,80	有	不锈钢	4G
C.075.100.0800.I	7,5	1,00	80,0	0,0957	35,80	41,24	有	不锈钢	4D
C.075.100.1300.I	7,5	1,00	130,0	0,0809	41,90	71,15	有	不锈钢	4I
C.075.100.1900.I	7,5	1,00	190,0	0,0539	61,60	101,72	有	不锈钢	4I
C.075.100.3600.I	7,5	1,00	360,0	0,0209	155,90	180,80	无	不锈钢	4G
C.075.110.0080.I	7,5	1,10	8,0	1,9000	5,61	6,04	有	不锈钢	4C
C.075.110.0100.I	7,5	1,10	10,0	1,4111	6,60	7,18	有	不锈钢	4C
C.075.110.0110.I	7,5	1,10	11,0	1,4000	6,60	7,18	有	不锈钢	4C
C.075.110.0125.I	7,5	1,10	12,5	1,0579	7,81	8,57	有	不锈钢	4C
C.075.110.0160.I	7,5	1,10	16,0	0,7934	9,57	10,60	有	不锈钢	4C
C.075.110.0200.I	7,5	1,10	20,0	0,6247	11,33	12,62	有	不锈钢	4D
C.075.110.0250.I	7,5	1,10	25,0	0,4881	13,75	15,41	有	不锈钢	4D
C.075.110.0260.I	7,5	1,10	26,0	0,5144	13,20	14,78	有	不锈钢	4F
C.075.110.0320.I	7,5	1,10	32,0	0,3732	17,16	19,33	有	不锈钢	4D
C.075.110.0330.I	7,5	1,10	33,0	0,4959	13,64	20,49	有	不锈钢	4I
C.075.110.0380.I	7,5	1,10	38,0	0,4100	15,84	22,86	有	不锈钢	4I
C.075.110.0400.I	7,5	1,10	40,0	0,2932	21,12	23,89	有	不锈钢	4D
C.075.110.0410.I	7,5	1,10	41,0	0,3153	19,80	22,37	有	不锈钢	4G
C.075.110.0500.I	7,5	1,10	50,0	0,2323	25,85	29,33	有	不锈钢	4D
C.075.110.0630.I	7,5	1,10	63,0	0,1836	32,01	36,42	有	不锈钢	4D
C.075.110.0800.I	7,5	1,10	80,0	0,1436	40,15	45,79	有	不锈钢	4D
C.075.110.1000.I	7,5	1,10	100,0	0,1360	42,24	54,36	有	不锈钢	4G
C.075.110.1100.I	7,5	1,10	110,0	0,1096	51,81	59,21	有	不锈钢	4G
C.075.110.1250.I	7,5	1,10	125,0	0,1088	52,14	67,93	有	不锈钢	4G
C.075.110.3600.I	7,5	1,10	360,0	0,0313	175,56	201,45	无	不锈钢	4G
C.075.120.0210.I	7,5	1,20	21,0	0,6300	16,80	18,75	有	不锈钢	4D
C.075.120.0380.I	7,5	1,20	38,0	0,4507	22,32	25,05	有	不锈钢	4D
C.075.120.0550.I	7,5	1,20	55,0	0,2800	34,08	38,47	有	不锈钢	4D
C.075.120.0700.I	7,5	1,20	70,0	0,2000	46,56	52,72	有	不锈钢	4D
C.075.120.0830.I	7,5	1,20	83,0	0,1900	48,84	55,32	有	不锈钢	4D
C.075.120.0860.I	7,5	1,20	86,0	0,2700	35,28	56,77	有	不锈钢	4I
C.075.125.0080.I	7,5	1,25	8,0	3,4104	6,38	6,83	有	不锈钢	4D
C.075.125.0100.I	7,5	1,25	10,0	2,5265	7,50	8,10	有	不锈钢	4D
C.075.125.0125.I	7,5	1,25	12,5	1,9488	8,75	9,52	有	不锈钢	4D
C.075.125.0160.I	7,5	1,25	16,0	1,4207	10,88	11,95	有	不锈钢	4D
C.075.125.0200.I	7,5	1,25	20,0	1,1000	13,13	14,51	有	不锈钢	4D
C.075.125.0250.I	7,5	1,25	25,0	0,8630	15,75	17,49	有	不锈钢	4D
C.075.125.0320.I	7,5	1,25	32,0	0,6621	19,63	21,90	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.125.0400.I	7,5	1,25	40,0	0,5203	24,13	27,02	有	不锈钢	4D
C.075.125.0500.I	7,5	1,25	50,0	0,4106	29,75	33,41	有	不锈钢	4D
C.075.125.0630.I	7,5	1,25	63,0	0,3219	37,13	41,81	有	不锈钢	4D
C.075.125.0800.I	7,5	1,25	80,0	0,2514	46,63	52,61	有	不锈钢	4D
C.075.125.3600.I	7,5	1,25	360,0	0,0548	204,00	231,45	无	不锈钢	4G
C.075.130.0380.I	7,5	1,30	38,0	0,6516	24,18	26,99	有	不锈钢	4D
C.075.140.0080.I	7,5	1,40	8,0	6,0761	6,86	7,29	有	不锈钢	4E
C.075.140.0100.I	7,5	1,40	10,0	4,4396	8,12	8,71	有	不锈钢	4E
C.075.140.0125.I	7,5	1,40	12,5	3,3956	9,66	10,45	有	不锈钢	4E
C.075.140.0160.I	7,5	1,40	16,0	2,4560	11,90	12,98	有	不锈钢	4E
C.075.140.0200.I	7,5	1,40	20,0	1,8922	14,42	15,82	有	不锈钢	4E
C.075.140.0250.I	7,5	1,40	25,0	1,4799	17,50	19,30	有	不锈钢	4E
C.075.140.0320.I	7,5	1,40	32,0	1,1206	21,98	24,35	有	不锈钢	4E
C.075.140.0400.I	7,5	1,40	40,0	0,8813	27,02	30,04	有	不锈钢	4E
C.075.140.0500.I	7,5	1,40	50,0	0,6951	33,32	37,15	有	不锈钢	4F
C.075.140.0630.I	7,5	1,40	63,0	0,5472	41,44	46,31	有	不锈钢	4F
C.075.140.0800.I	7,5	1,40	80,0	0,4263	52,08	58,32	有	不锈钢	4F
C.075.140.3600.I	7,5	1,40	360,0	0,0922	229,74	258,63	无	不锈钢	4I
C.075.150.0079.I	7,5	1,50	7,9	14,1810	5,85	6,88	有	不锈钢	4I
C.075.150.0155.I	7,5	1,50	15,5	3,7071	12,00	13,02	有	不锈钢	4E
C.075.150.0270.I	7,5	1,50	27,0	1,8000	20,85	22,97	有	不锈钢	4E
C.075.150.0330.I	7,5	1,50	33,0	1,4790	24,60	27,19	有	不锈钢	4E
C.075.150.0510.I	7,5	1,50	51,0	1,2354	28,65	39,28	有	不锈钢	4J
C.075.160.0125.I	7,5	1,60	12,5	5,4375	12,16	12,16	有	不锈钢	4E
C.075.160.0160.I	7,5	1,60	16,0	4,3500	14,24	15,47	有	不锈钢	4E
C.075.160.0200.I	7,5	1,60	20,0	3,3985	17,12	18,70	有	不锈钢	4E
C.075.160.0230.I	7,5	1,60	23,0	3,3930	17,12	18,70	有	不锈钢	4I
C.075.160.0250.I	7,5	1,60	25,0	2,7188	20,48	22,46	有	不锈钢	4E
C.075.160.0300.I	7,5	1,60	30,0	2,2000	24,32	26,77	有	不锈钢	4F
C.075.160.0320.I	7,5	1,60	32,0	2,1750	24,48	26,95	有	不锈钢	4F
C.075.160.0400.I	7,5	1,60	40,0	1,7262	29,92	33,04	有	不锈钢	4I
C.075.160.0430.I	7,5	1,60	43,0	1,5660	32,48	35,91	有	不锈钢	4F
C.075.160.0450.I	7,5	1,60	45,0	1,4616	34,56	38,24	有	不锈钢	4F
C.075.160.0500.I	7,5	1,60	50,0	1,3594	36,80	40,75	有	不锈钢	4I
C.075.160.0630.I	7,5	1,60	63,0	1,0875	45,12	50,07	有	不锈钢	4I
C.075.160.0800.I	7,5	1,60	80,0	0,8700	55,36	61,54	有	不锈钢	4I
C.075.160.1000.I	7,5	1,60	100,0	0,6797	69,76	77,68	有	不锈钢	4I
C.075.170.0127.I	7,5	1,70	12,7	10,4000	10,37	11,09	有	不锈钢	4I
C.075.180.0260.I	7,5	1,80	26,0	6,4000	18,36	22,34	有	不锈钢	4J
C.076.050.0150.I	7,6	0,50	15,0	0,0436	3,00	3,70	有	不锈钢	4C
C.076.050.0230.I	7,6	0,50	23,0	0,0277	4,00	5,11	有	不锈钢	4C
C.076.050.0350.I	7,6	0,50	35,0	0,0180	5,50	7,21	有	不锈钢	4C
C.076.050.0550.I	7,6	0,50	55,0	0,0113	8,00	10,72	有	不锈钢	4C
C.076.050.0730.I	7,6	0,50	73,0	0,0060	14,00	19,13	有	不锈钢	4C
C.076.055.0112.I	7,6	0,55	11,2	0,1240	2,37	4,18	有	不锈钢	4E
C.076.055.0127.I	7,6	0,55	12,7	0,1240	2,37	5,68	有	不锈钢	4H
C.076.055.0142.I	7,6	0,55	14,2	0,1010	2,64	5,58	有	不锈钢	4E
C.076.055.0157.I	7,6	0,55	15,7	0,0852	2,86	5,48	有	不锈钢	4E
C.076.055.0190.I	7,6	0,55	19,0	0,0736	3,08	7,18	有	不锈钢	4E
C.076.055.0206.I	7,6	0,55	20,6	0,0648	3,30	7,18	有	不锈钢	4F
C.076.055.0254.I	7,6	0,55	25,4	0,0524	3,80	8,78	有	不锈钢	4F
C.076.055.0305.I	7,6	0,55	30,5	0,0406	4,46	9,08	有	不锈钢	4F
C.076.055.0318.I	7,6	0,55	31,8	0,0411	4,46	10,65	有	不锈钢	4F
C.076.055.0381.I	7,6	0,55	38,1	0,0332	5,17	11,88	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.055.0444.I	7,6	0,55	44,4	0,0284	5,78	13,78	有	不锈钢	4F
C.076.055.0457.I	7,6	0,55	45,7	0,0281	5,83	14,68	有	不锈钢	4F
C.076.055.0508.I	7,6	0,55	50,8	0,0243	6,55	14,98	有	不锈钢	4F
C.076.055.0559.I	7,6	0,55	55,9	0,0223	6,99	16,89	有	不锈钢	4F
C.076.055.0572.I	7,6	0,55	57,2	0,0226	6,93	18,68	有	不锈钢	4F
C.076.055.0635.I	7,6	0,55	63,5	0,0206	7,48	21,29	有	不锈钢	4F
C.076.056.0111.I	7,6	0,56	11,1	0,0988	2,80	3,27	有	不锈钢	4C
C.076.056.0143.I	7,6	0,56	14,3	0,0874	2,97	3,82	有	不锈钢	4E
C.076.056.0190.I	7,6	0,56	19,0	0,0580	3,81	4,62	有	不锈钢	4C
C.076.056.0220.I	7,6	0,56	22,0	0,0452	4,48	5,52	有	不锈钢	4C
C.076.056.0450.I	7,6	0,56	45,0	0,0237	7,22	9,18	有	不锈钢	4C
C.076.056.0570.I	7,6	0,56	57,0	0,0188	8,74	11,21	有	不锈钢	4C
C.076.060.0087.I	7,6	0,60	8,7	0,0820	3,90	4,63	有	不锈钢	4C
C.076.060.0220.I	7,6	0,60	22,0	0,0490	5,52	6,74	有	不锈钢	4C
C.076.060.0240.I	7,6	0,60	24,0	0,0490	5,52	6,74	有	不锈钢	4C
C.076.060.0290.I	7,6	0,60	29,0	0,0400	6,48	7,99	有	不锈钢	4C
C.076.060.0350.I	7,6	0,60	35,0	0,0330	7,50	9,32	有	不锈钢	4C
C.076.060.0570.I	7,6	0,60	57,0	0,0190	11,94	15,12	有	不锈钢	4C
C.076.065.0112.I	7,6	0,65	11,2	0,2237	2,99	4,95	有	不锈钢	4E
C.076.065.0127.I	7,6	0,65	12,7	0,1883	3,25	5,27	有	不锈钢	4F
C.076.065.0142.I	7,6	0,65	14,2	0,1626	3,51	5,60	有	不锈钢	4F
C.076.065.0157.I	7,6	0,65	15,7	0,1431	3,77	5,92	有	不锈钢	4F
C.076.065.0175.I	7,6	0,65	17,5	0,1153	4,23	5,37	有	不锈钢	4F
C.076.065.0190.I	7,6	0,65	19,0	0,1153	4,23	6,87	有	不锈钢	4F
C.076.065.0206.I	7,6	0,65	20,6	0,1052	4,49	7,30	有	不锈钢	4F
C.076.065.0224.I	7,6	0,65	22,4	0,0894	5,01	6,75	有	不锈钢	4F
C.076.065.0239.I	7,6	0,65	23,9	0,0831	5,27	7,08	有	不锈钢	4F
C.076.065.0254.I	7,6	0,65	25,4	0,0777	5,53	7,40	有	不锈钢	4F
C.076.065.0305.I	7,6	0,65	30,5	0,0616	6,57	7,91	有	不锈钢	4F
C.076.065.0318.I	7,6	0,65	31,8	0,0624	6,50	9,39	有	不锈钢	4F
C.076.065.0381.I	7,6	0,65	38,1	0,0511	7,54	10,70	有	不锈钢	4F
C.076.065.0444.I	7,6	0,65	44,4	0,0441	8,45	12,72	有	不锈钢	4F
C.076.065.0457.I	7,6	0,65	45,7	0,0436	8,58	13,61	有	不锈钢	4F
C.076.065.0508.I	7,6	0,65	50,8	0,0380	9,56	14,01	有	不锈钢	4F
C.076.065.0559.I	7,6	0,65	55,9	0,0347	10,34	15,58	有	不锈钢	4F
C.076.065.0572.I	7,6	0,65	57,2	0,0351	10,21	17,40	有	不锈钢	4F
C.076.065.0635.I	7,6	0,65	63,5	0,0311	11,38	18,49	有	不锈钢	4F
C.076.070.0290.I	7,6	0,70	29,0	0,0680	8,33	9,95	有	不锈钢	4C
C.076.070.0350.I	7,6	0,70	35,0	0,0570	9,59	11,52	有	不锈钢	4C
C.076.075.0112.I	7,6	0,75	11,2	0,3124	3,98	4,49	有	不锈钢	4F
C.076.075.0127.I	7,6	0,75	12,7	0,2782	4,20	5,16	有	不锈钢	4F
C.076.075.0142.I	7,6	0,75	14,2	0,2283	4,73	5,37	有	不锈钢	4F
C.076.075.0157.I	7,6	0,75	15,7	0,2095	4,95	5,69	有	不锈钢	4F
C.076.075.0175.I	7,6	0,75	17,5	0,1799	5,48	6,29	有	不锈钢	4F
C.076.075.0190.I	7,6	0,75	19,0	0,1680	5,70	6,56	有	不锈钢	4F
C.076.075.0206.I	7,6	0,75	20,6	0,1576	6,00	7,29	有	不锈钢	4F
C.076.075.0239.I	7,6	0,75	23,9	0,1329	6,75	8,12	有	不锈钢	4F
C.076.075.0254.I	7,6	0,75	25,4	0,1263	6,98	8,79	有	不锈钢	4F
C.076.075.0305.I	7,6	0,75	30,5	0,0973	8,55	10,05	有	不锈钢	4F
C.076.075.0318.I	7,6	0,75	31,8	0,0986	8,40	10,52	有	不锈钢	4F
C.076.075.0381.I	7,6	0,75	38,1	0,0817	9,75	12,42	有	不锈钢	4F
C.076.075.0444.I	7,6	0,75	44,4	0,0694	11,18	14,17	有	不锈钢	4F
C.076.075.0457.I	7,6	0,75	45,7	0,0685	11,33	15,08	有	不锈钢	4F
C.076.075.0508.I	7,6	0,75	50,8	0,0604	12,60	16,05	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.075.0559.I	7,6	0,75	55,9	0,0540	13,88	17,03	有	不锈钢	4F
C.076.075.0572.I	7,6	0,75	57,2	0,0546	13,73	18,83	有	不锈钢	4F
C.076.075.0635.I	7,6	0,75	63,5	0,0479	15,38	19,69	有	不锈钢	4G
C.076.080.0112.I	7,6	0,80	11,2	0,4754	3,92	5,91	有	不锈钢	4F
C.076.080.0127.I	7,6	0,80	12,7	0,3759	4,40	6,01	有	不锈钢	4F
C.076.080.0142.I	7,6	0,80	14,2	0,3108	4,96	6,11	有	不锈钢	4F
C.076.080.0157.I	7,6	0,80	15,7	0,2860	5,20	6,90	有	不锈钢	4F
C.076.080.0160.I	7,6	0,80	16,0	0,2237	6,08	6,93	有	不锈钢	4C
C.076.080.0175.I	7,6	0,80	17,5	0,2467	5,68	7,30	有	不锈钢	4F
C.076.080.0190.I	7,6	0,80	19,0	0,2169	6,24	7,40	有	不锈钢	4F
C.076.080.0206.I	7,6	0,80	20,6	0,2072	6,40	8,46	有	不锈钢	4F
C.076.080.0224.I	7,6	0,80	22,4	0,1923	6,72	9,32	有	不锈钢	4F
C.076.080.0239.I	7,6	0,80	23,9	0,1666	7,44	8,80	有	不锈钢	4F
C.076.080.0254.I	7,6	0,80	25,4	0,1618	7,60	9,85	有	不锈钢	4F
C.076.080.0290.I	7,6	0,80	29,0	0,1479	8,16	11,99	有	不锈钢	4F
C.076.080.0305.I	7,6	0,80	30,5	0,1215	9,52	11,09	有	不锈钢	4F
C.076.080.0350.I	7,6	0,80	35,0	0,0910	12,00	14,08	有	不锈钢	4C
C.076.080.0381.I	7,6	0,80	38,1	0,1010	11,04	13,19	有	不锈钢	4F
C.076.080.0444.I	7,6	0,80	44,4	0,0875	12,40	15,65	有	不锈钢	4F
C.076.080.0457.I	7,6	0,80	45,7	0,0864	12,56	16,58	有	不锈钢	4F
C.076.080.0510.I	7,6	0,80	51,0	0,0809	13,28	19,91	有	不锈钢	4F
C.076.080.0559.I	7,6	0,80	55,9	0,0696	15,12	19,78	有	不锈钢	4G
C.076.080.0572.I	7,6	0,80	57,2	0,0705	14,96	21,54	有	不锈钢	4G
C.076.080.0635.I	7,6	0,80	63,5	0,0635	16,40	23,87	有	不锈钢	4G
C.076.080.1000.I	7,6	0,80	100,0	0,0348	28,24	33,71	有	不锈钢	4D
C.076.080.1250.I	7,6	0,80	125,0	0,0279	34,64	41,44	有	不锈钢	4G
C.076.080.1600.I	7,6	0,80	160,0	0,0224	42,80	51,30	有	不锈钢	4G
C.076.090.0097.I	7,6	0,90	9,7	0,8080	4,41	5,36	有	不锈钢	4F
C.076.090.0112.I	7,6	0,90	11,2	0,6522	4,86	5,83	有	不锈钢	4F
C.076.090.0127.I	7,6	0,90	12,7	0,5468	5,40	6,29	有	不锈钢	4F
C.076.090.0142.I	7,6	0,90	14,2	0,5059	5,67	7,27	有	不锈钢	4F
C.076.090.0157.I	7,6	0,90	15,7	0,4400	6,12	7,74	有	不锈钢	4F
C.076.090.0175.I	7,6	0,90	17,5	0,3400	7,29	8,21	有	不锈钢	4C
C.076.090.0190.I	7,6	0,90	19,0	0,3492	7,20	8,97	有	不锈钢	4F
C.076.090.0206.I	7,6	0,90	20,6	0,3165	7,65	9,53	有	不锈钢	4F
C.076.090.0224.I	7,6	0,90	22,4	0,2894	8,19	10,29	有	不锈钢	4F
C.076.090.0239.I	7,6	0,90	23,9	0,2775	8,46	11,28	有	不锈钢	4F
C.076.090.0240.I	7,6	0,90	24,0	0,2400	9,45	10,77	有	不锈钢	4C
C.076.090.0254.I	7,6	0,90	25,4	0,2565	8,91	11,74	有	不锈钢	4F
C.076.090.0279.I	7,6	0,90	27,9	0,2303	9,72	12,69	有	不锈钢	4F
C.076.090.0284.I	7,6	0,90	28,4	0,2333	9,63	13,38	有	不锈钢	4F
C.076.090.0290.I	7,6	0,90	29,0	0,2000	10,80	12,37	有	不锈钢	4F
C.076.090.0305.I	7,6	0,90	30,5	0,2027	10,71	13,22	有	不锈钢	4F
C.076.090.0318.I	7,6	0,90	31,8	0,2053	10,62	14,74	有	不锈钢	4F
C.076.090.0351.I	7,6	0,90	35,1	0,1833	11,61	15,99	有	不锈钢	4F
C.076.090.0356.I	7,6	0,90	35,6	0,1810	11,70	16,24	有	不锈钢	4F
C.076.090.0380.I	7,6	0,90	38,0	0,1500	13,68	15,77	有	不锈钢	4F
C.076.090.0444.I	7,6	0,90	44,4	0,1446	14,13	20,18	有	不锈钢	4F
C.076.090.0457.I	7,6	0,90	45,7	0,1428	14,31	21,16	有	不锈钢	4F
C.076.090.0508.I	7,6	0,90	50,8	0,1244	16,02	22,64	有	不锈钢	4G
C.076.090.0559.I	7,6	0,90	55,9	0,1102	17,82	24,11	有	不锈钢	4G
C.076.090.0570.I	7,6	0,90	57,0	0,0992	19,53	22,69	有	不锈钢	4G
C.076.090.0635.I	7,6	0,90	63,5	0,0970	19,98	27,38	有	不锈钢	4G
C.076.095.0097.I	7,6	0,95	9,7	0,9822	4,75	5,55	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.095.0112.I	7,6	0,95	11,2	0,8152	5,23	6,20	有	不锈钢	4F
C.076.095.0127.I	7,6	0,95	12,7	0,7073	5,61	6,94	有	不锈钢	4F
C.076.095.0142.I	7,6	0,95	14,2	0,5907	6,27	7,30	有	不锈钢	4F
C.076.095.0160.I	7,6	0,95	16,0	0,5316	6,75	8,33	有	不锈钢	4F
C.076.095.0175.I	7,6	0,95	17,5	0,4620	7,32	8,68	有	不锈钢	4F
C.076.095.0190.I	7,6	0,95	19,0	0,4254	7,79	9,42	有	不锈钢	4F
C.076.095.0206.I	7,6	0,95	20,6	0,3932	8,27	10,23	有	不锈钢	4F
C.076.095.0224.I	7,6	0,95	22,4	0,3532	8,93	10,86	有	不锈钢	4F
C.076.095.0240.I	7,6	0,95	24,0	0,3323	9,31	11,74	有	不锈钢	4F
C.076.095.0254.I	7,6	0,95	25,4	0,3123	9,79	12,35	有	不锈钢	4F
C.076.095.0285.I	7,6	0,95	28,5	0,2784	10,64	13,86	有	不锈钢	4F
C.076.095.0320.I	7,6	0,95	32,0	0,2532	11,50	15,90	有	不锈钢	4F
C.076.095.0350.I	7,6	0,95	35,0	0,2297	12,45	17,25	有	不锈钢	4F
C.076.095.0380.I	7,6	0,95	38,0	0,2114	13,30	18,72	有	不锈钢	4F
C.076.095.0445.I	7,6	0,95	44,5	0,1705	15,87	20,60	有	不锈钢	4F
C.076.095.0510.I	7,6	0,95	51,0	0,1479	17,96	23,44	有	不锈钢	4G
C.076.095.0570.I	7,6	0,95	57,0	0,1375	19,10	27,35	有	不锈钢	4G
C.076.095.0635.I	7,6	0,95	63,5	0,1253	20,71	30,97	有	不锈钢	4G
C.076.100.0097.I	7,6	1,00	9,7	0,7922	6,30	6,93	有	不锈钢	4C
C.076.100.0097.IF	7,6	1,00	9,7	0,7920	6,30	6,93	有	不锈钢	4C
C.076.100.0111.I	7,6	1,00	11,1	1,0341	5,40	6,55	有	不锈钢	4F
C.076.100.0112.I	7,6	1,00	11,2	0,8483	6,10	6,70	有	不锈钢	4C
C.076.100.0112.IF	7,6	1,00	11,2	0,7000	6,80	7,51	有	不锈钢	4C
C.076.100.0127.I	7,6	1,00	12,7	0,5954	7,60	8,44	有	不锈钢	4C
C.076.100.0127.IF	7,6	1,00	12,7	0,5950	7,60	8,44	有	不锈钢	4C
C.076.100.0142.I	7,6	1,00	14,2	0,5416	8,10	9,03	有	不锈钢	4C
C.076.100.0143.I	7,6	1,00	14,3	0,7140	6,80	7,71	有	不锈钢	4F
C.076.100.0157.I	7,6	1,00	15,7	0,4967	8,60	9,61	有	不锈钢	4C
C.076.100.0157.IF	7,6	1,00	15,7	0,4970	8,60	9,61	有	不锈钢	4C
C.076.100.0160.I	7,6	1,00	16,0	0,6386	7,30	8,63	有	不锈钢	4F
C.076.100.0175.I	7,6	1,00	17,5	0,4417	9,40	10,54	有	不锈钢	4C
C.076.100.0190.I	7,6	1,00	19,0	0,4114	9,90	11,12	有	不锈钢	4C
C.076.100.0224.I	7,6	1,00	22,4	0,3511	11,20	12,64	有	不锈钢	4C
C.076.100.0239.I	7,6	1,00	23,9	0,3317	11,70	13,22	有	不锈钢	4C
C.076.100.0240.I	7,6	1,00	24,0	0,4000	10,10	12,24	有	不锈钢	4F
C.076.100.0279.I	7,6	1,00	27,9	0,2779	13,50	15,32	有	不锈钢	4D
C.076.100.0284.I	7,6	1,00	28,4	0,2814	13,30	15,09	有	不锈钢	4D
C.076.100.0285.I	7,6	1,00	28,5	0,3323	11,70	14,35	有	不锈钢	4F
C.076.100.0290.I	7,6	1,00	29,0	0,3300	11,70	14,75	有	不锈钢	4F
C.076.100.0350.I	7,6	1,00	35,0	0,2654	14,00	17,27	有	不锈钢	4F
C.076.100.0356.I	7,6	1,00	35,6	0,2299	15,70	17,88	有	不锈钢	4D
C.076.100.0381.I	7,6	1,00	38,1	0,2098	17,00	19,40	有	不锈钢	4D
C.076.100.0445.I	7,6	1,00	44,5	0,2071	17,20	21,78	有	不锈钢	4G
C.076.100.0457.I	7,6	1,00	45,7	0,1812	19,30	22,08	有	不锈钢	4G
C.076.100.0559.I	7,6	1,00	55,9	0,1424	23,90	27,44	有	不锈钢	4D
C.076.100.0572.I	7,6	1,00	57,2	0,1443	23,60	27,09	有	不锈钢	4G
C.076.105.0097.I	7,6	1,05	9,7	1,6495	5,04	6,43	有	不锈钢	4I
C.076.105.0112.I	7,6	1,05	11,2	1,3833	5,46	7,30	有	不锈钢	4I
C.076.105.0127.I	7,6	1,05	12,7	1,0771	6,30	7,70	有	不锈钢	4F
C.076.105.0142.I	7,6	1,05	14,2	0,9170	6,93	8,32	有	不锈钢	4F
C.076.105.0160.I	7,6	1,05	16,0	0,7865	7,67	9,15	有	不锈钢	4F
C.076.105.0175.I	7,6	1,05	17,5	0,6873	8,40	9,66	有	不锈钢	4F
C.076.105.0190.I	7,6	1,05	19,0	0,6351	8,93	10,52	有	不锈钢	4F
C.076.105.0206.I	7,6	1,05	20,6	0,5699	9,56	11,14	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.105.0224.I	7,6	1,05	22,4	0,5150	10,29	11,94	有	不锈钢	4F
C.076.105.0240.I	7,6	1,05	24,0	0,4863	10,82	12,92	有	不锈钢	4F
C.076.105.0254.I	7,6	1,05	25,4	0,4585	11,34	13,65	有	不锈钢	4F
C.076.105.0285.I	7,6	1,05	28,5	0,4133	12,29	15,46	有	不锈钢	4F
C.076.105.0320.I	7,6	1,05	32,0	0,3671	13,44	17,32	有	不锈钢	4F
C.076.105.0350.I	7,6	1,05	35,0	0,3306	14,60	18,70	有	不锈钢	4F
C.076.105.0380.I	7,6	1,05	38,0	0,3000	15,86	20,04	有	不锈钢	4F
C.076.105.0445.I	7,6	1,05	44,5	0,2500	18,48	22,95	有	不锈钢	4G
C.076.105.0510.I	7,6	1,05	51,0	0,2166	21,00	26,13	有	不锈钢	4G
C.076.105.0570.I	7,6	1,05	57,0	0,1923	23,31	28,97	有	不锈钢	4G
C.076.105.0635.I	7,6	1,05	63,5	0,1801	24,68	33,58	有	不锈钢	4G
C.076.110.0097.I	7,6	1,10	9,7	1,3789	6,49	7,06	有	不锈钢	4C
C.076.110.0097.IF	7,6	1,10	9,7	1,3790	6,49	7,06	有	不锈钢	4C
C.076.110.0142.I	7,6	1,10	14,2	0,9227	8,36	9,21	有	不锈钢	4C
C.076.110.0160.I	7,6	1,10	16,0	1,0000	7,92	9,87	有	不锈钢	4F
C.076.110.0175.I	7,6	1,10	17,5	0,7646	9,46	10,48	有	不锈钢	4F
C.076.110.0190.I	7,6	1,10	19,0	0,6933	10,12	11,24	有	不锈钢	4F
C.076.110.0191.I	7,6	1,10	19,1	0,8200	9,02	11,62	有	不锈钢	4F
C.076.110.0220.I	7,6	1,10	22,0	0,5000	12,98	14,54	有	不锈钢	4D
C.076.110.0224.I	7,6	1,10	22,4	0,5844	11,55	12,89	有	不锈钢	4F
C.076.110.0239.I	7,6	1,10	23,9	0,5290	12,43	13,90	有	不锈钢	4D
C.076.110.0240.I	7,6	1,10	24,0	0,6300	10,89	14,27	有	不锈钢	4F
C.076.110.0250.I	7,6	1,10	25,0	0,6000	11,33	14,78	有	不锈钢	4F
C.076.110.0279.I	7,6	1,10	27,9	0,4631	13,86	15,55	有	不锈钢	4F
C.076.110.0284.I	7,6	1,10	28,4	0,4691	13,64	15,33	有	不锈钢	4F
C.076.110.0290.I	7,6	1,10	29,0	0,4100	15,29	17,20	有	不锈钢	4D
C.076.110.0305.I	7,6	1,10	30,5	0,4118	15,18	17,07	有	不锈钢	4F
C.076.110.0320.I	7,6	1,10	32,0	0,4800	13,42	19,23	有	不锈钢	4I
C.076.110.0351.I	7,6	1,10	35,1	0,3755	16,39	18,77	有	不锈钢	4G
C.076.110.0356.I	7,6	1,10	35,6	0,3708	16,61	19,06	有	不锈钢	4G
C.076.110.0381.I	7,6	1,10	38,1	0,3423	17,71	20,19	有	不锈钢	4G
C.076.110.0444.I	7,6	1,10	44,4	0,2854	20,68	23,41	有	不锈钢	4G
C.076.110.0450.I	7,6	1,10	45,0	0,2400	24,09	27,34	有	不锈钢	4D
C.076.110.0457.I	7,6	1,10	45,7	0,2818	21,01	23,94	有	不锈钢	4G
C.076.110.0500.I	7,6	1,10	50,0	0,2800	21,12	28,10	有	不锈钢	4G
C.076.110.0559.I	7,6	1,10	55,9	0,2236	25,74	29,24	有	不锈钢	4G
C.076.110.0570.I	7,6	1,10	57,0	0,1900	29,81	33,93	有	不锈钢	4D
C.076.110.0572.I	7,6	1,10	57,2	0,2205	26,07	29,62	有	不锈钢	4G
C.076.110.0640.I	7,6	1,10	64,0	0,2300	25,08	37,34	有	不锈钢	4I
C.076.115.0097.I	7,6	1,15	9,7	1,8818	6,33	6,84	有	不锈钢	4C
C.076.115.0112.I	7,6	1,15	11,2	1,6165	6,90	7,49	有	不锈钢	4C
C.076.115.0127.I	7,6	1,15	12,7	1,4103	7,48	8,16	有	不锈钢	4F
C.076.115.0142.I	7,6	1,15	14,2	1,1928	8,40	9,21	有	不锈钢	4F
C.076.115.0160.I	7,6	1,15	16,0	1,0301	9,20	10,13	有	不锈钢	4F
C.076.115.0175.I	7,6	1,15	17,5	0,9448	9,78	10,80	有	不锈钢	4F
C.076.115.0190.I	7,6	1,15	19,0	0,8378	10,70	11,85	有	不锈钢	4F
C.076.115.0206.I	7,6	1,15	20,6	0,7813	11,27	12,51	有	不锈钢	4F
C.076.115.0224.I	7,6	1,15	22,4	0,7073	12,19	13,56	有	不锈钢	4F
C.076.115.0240.I	7,6	1,15	24,0	0,6455	13,00	14,49	有	不锈钢	4F
C.076.115.0254.I	7,6	1,15	25,4	0,6125	13,57	15,14	有	不锈钢	4F
C.076.115.0285.I	7,6	1,15	28,5	0,5516	14,72	16,46	有	不锈钢	4F
C.076.115.0320.I	7,6	1,15	32,0	0,4924	16,22	18,18	有	不锈钢	4G
C.076.115.0350.I	7,6	1,15	35,0	0,4437	17,71	19,89	有	不锈钢	4G
C.076.115.0380.I	7,6	1,15	38,0	0,4037	19,09	21,48	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.115.0445.I	7,6	1,15	44,5	0,3280	22,89	25,84	有	不锈钢	4G
C.076.115.0510.I	7,6	1,15	51,0	0,2845	25,88	29,27	有	不锈钢	4G
C.076.115.0570.I	7,6	1,15	57,0	0,2532	28,75	32,56	有	不锈钢	4G
C.076.115.0635.I	7,6	1,15	63,5	0,2375	30,48	34,54	有	不锈钢	4G
C.076.120.0097.I	7,6	1,20	9,7	2,1000	6,96	7,53	有	不锈钢	4C
C.076.120.0112.I	7,6	1,20	11,2	1,7627	7,68	8,35	有	不锈钢	4C
C.076.120.0127.I	7,6	1,20	12,7	1,5173	8,52	9,31	有	不锈钢	4D
C.076.120.0142.I	7,6	1,20	14,2	1,3319	9,24	10,13	有	不锈钢	4D
C.076.120.0157.I	7,6	1,20	15,7	1,1869	9,96	10,95	有	不锈钢	4D
C.076.120.0160.I	7,6	1,20	16,0	1,3181	9,36	10,27	有	不锈钢	4F
C.076.120.0175.I	7,6	1,20	17,5	1,0364	11,04	12,19	有	不锈钢	4D
C.076.120.0190.I	7,6	1,20	19,0	0,9746	11,52	12,74	有	不锈钢	4D
C.076.120.0206.I	7,6	1,20	20,6	0,8946	12,24	13,56	有	不锈钢	4D
C.076.120.0224.I	7,6	1,20	22,4	0,8268	13,08	14,52	有	不锈钢	4D
C.076.120.0239.I	7,6	1,20	23,9	0,7685	13,80	15,34	有	不锈钢	4D
C.076.120.0279.I	7,6	1,20	27,9	0,6469	15,84	17,67	有	不锈钢	4G
C.076.120.0284.I	7,6	1,20	28,4	0,6552	15,72	17,53	有	不锈钢	4G
C.076.120.0290.I	7,6	1,20	29,0	0,6600	15,60	17,40	有	不锈钢	4G
C.076.120.0305.I	7,6	1,20	30,5	0,5782	17,40	19,45	有	不锈钢	4D
C.076.120.0318.I	7,6	1,20	31,8	0,5857	17,16	19,18	有	不锈钢	4G
C.076.120.0351.I	7,6	1,20	35,1	0,5295	18,72	20,96	有	不锈钢	4G
C.076.120.0356.I	7,6	1,20	35,6	0,5228	18,84	21,10	有	不锈钢	4G
C.076.120.0381.I	7,6	1,20	38,1	0,4841	20,16	22,61	有	不锈钢	4G
C.076.120.0444.I	7,6	1,20	44,4	0,4217	22,68	25,90	有	不锈钢	4G
C.076.120.0457.I	7,6	1,20	45,7	0,4163	22,92	26,96	有	不锈钢	4G
C.076.120.0508.I	7,6	1,20	50,8	0,3652	25,80	29,44	有	不锈钢	4G
C.076.120.0559.I	7,6	1,20	55,9	0,3220	28,80	32,48	有	不锈钢	4G
C.076.120.0572.I	7,6	1,20	57,2	0,3262	28,44	33,29	有	不锈钢	4G
C.076.120.0635.I	7,6	1,20	63,5	0,2905	31,56	36,66	有	不锈钢	4G
C.076.120.0698.I	7,6	1,20	69,8	0,2647	34,44	40,33	有	不锈钢	4G
C.076.120.0762.I	7,6	1,20	76,2	0,2430	37,20	44,11	有	不锈钢	4G
C.076.125.0120.I	7,6	1,25	12,0	2,4410	7,38	8,43	有	不锈钢	4F
C.076.125.0142.I	7,6	1,25	14,2	1,5697	9,75	10,67	有	不锈钢	4D
C.076.125.0170.I	7,6	1,25	17,0	1,5533	9,88	11,38	有	不锈钢	4F
C.076.125.0175.I	7,6	1,25	17,5	1,2383	11,50	12,66	有	不锈钢	4D
C.076.125.0190.I	7,6	1,25	19,0	1,1356	12,25	13,52	有	不锈钢	4D
C.076.125.0224.I	7,6	1,25	22,4	0,9739	13,88	15,37	有	不锈钢	4D
C.076.125.0239.I	7,6	1,25	23,9	0,9092	14,63	16,23	有	不锈钢	4D
C.076.125.0250.I	7,6	1,25	25,0	1,0180	13,38	16,43	有	不锈钢	4G
C.076.125.0279.I	7,6	1,25	27,9	0,7581	16,88	18,79	有	不锈钢	4D
C.076.125.0284.I	7,6	1,25	28,4	0,7679	16,75	18,64	有	不锈钢	4G
C.076.125.0355.I	7,6	1,25	35,5	0,6834	18,38	22,73	有	不锈钢	4G
C.076.125.0355.IF	7,6	1,25	35,5	0,4618	25,75	28,89	有	不锈钢	4D
C.076.125.0381.I	7,6	1,25	38,1	0,5690	21,50	24,05	有	不锈钢	4G
C.076.125.0444.I	7,6	1,25	44,4	0,4942	24,25	27,18	有	不锈钢	4G
C.076.125.0457.I	7,6	1,25	45,7	0,4879	24,50	27,82	有	不锈钢	4G
C.076.125.0515.I	7,6	1,25	51,5	0,4618	25,75	32,61	有	不锈钢	4G
C.076.125.0515.IF	7,6	1,25	51,5	0,3797	30,63	34,44	有	不锈钢	4D
C.076.125.0572.I	7,6	1,25	57,2	0,3796	30,63	34,44	有	不锈钢	4G
C.076.125.0698.I	7,6	1,25	69,8	0,3107	36,75	41,71	有	不锈钢	4G
C.076.125.0762.I	7,6	1,25	76,2	0,2848	39,75	45,56	有	不锈钢	4G
C.076.130.0097.I	7,6	1,30	9,7	3,0514	7,54	8,12	有	不锈钢	4D
C.076.130.0112.I	7,6	1,30	11,2	2,4636	8,58	9,30	有	不锈钢	4D
C.076.130.0127.I	7,6	1,30	12,7	2,1526	9,23	10,04	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.130.0142.I	7,6	1,30	14,2	1,8424	10,27	11,22	有	不锈钢	4D
C.076.130.0157.I	7,6	1,30	15,7	1,6628	11,05	12,10	有	不锈钢	4D
C.076.130.0175.I	7,6	1,30	17,5	1,4714	12,09	13,29	有	不锈钢	4D
C.076.130.0190.I	7,6	1,30	19,0	1,3546	12,87	14,17	有	不锈钢	4D
C.076.130.0206.I	7,6	1,30	20,6	1,2549	13,65	15,06	有	不锈钢	4D
C.076.130.0220.I	7,6	1,30	22,0	1,2000	14,04	15,50	有	不锈钢	4D
C.076.130.0239.I	7,6	1,30	23,9	1,0710	15,34	16,97	有	不锈钢	4D
C.076.130.0254.I	7,6	1,30	25,4	1,0077	16,12	17,86	有	不锈钢	4D
C.076.130.0279.I	7,6	1,30	27,9	0,9000	17,68	19,63	有	不锈钢	4D
C.076.130.0284.I	7,6	1,30	28,4	0,9128	17,42	19,34	有	不锈钢	4G
C.076.130.0290.I	7,6	1,30	29,0	0,9200	17,42	19,34	有	不锈钢	4G
C.076.130.0305.I	7,6	1,30	30,5	0,8000	19,50	21,70	有	不锈钢	4D
C.076.130.0318.I	7,6	1,30	31,8	0,8126	19,24	21,40	有	不锈钢	4G
C.076.130.0320.I	7,6	1,30	32,0	0,8200	19,11	21,25	有	不锈钢	4G
C.076.130.0351.I	7,6	1,30	35,1	0,7322	20,93	23,32	有	不锈钢	4G
C.076.130.0356.I	7,6	1,30	35,6	0,7229	21,19	23,62	有	不锈钢	4G
C.076.130.0381.I	7,6	1,30	38,1	0,6664	22,75	25,39	有	不锈钢	4G
C.076.130.0444.I	7,6	1,30	44,4	0,5837	25,48	28,49	有	不锈钢	4G
C.076.130.0457.I	7,6	1,30	45,7	0,5763	25,74	28,84	有	不锈钢	4G
C.076.130.0508.I	7,6	1,30	50,8	0,5027	29,12	32,62	有	不锈钢	4G
C.076.130.0572.I	7,6	1,30	57,2	0,4457	32,37	36,31	有	不锈钢	4G
C.076.130.0635.I	7,6	1,30	63,5	0,4000	35,75	40,14	有	不锈钢	4G
C.076.130.0698.I	7,6	1,30	69,8	0,3660	38,74	43,54	有	不锈钢	4G
C.076.130.0762.I	7,6	1,30	76,2	0,3349	41,99	47,23	有	不锈钢	4G
C.076.140.0550.I	7,6	1,40	55,0	0,5968	36,54	40,82	有	不锈钢	4F
C.076.140.1000.I	7,6	1,40	100,0	0,3480	60,20	67,54	有	不锈钢	4I
C.077.090.0100.I	7,7	0,90	10,0	0,5370	5,31	5,88	有	不锈钢	4C
C.077.090.0190.I	7,7	0,90	19,0	0,3000	7,74	8,76	有	不锈钢	4C
C.077.090.0290.I	7,7	0,90	29,0	0,2022	10,35	11,89	有	不锈钢	4F
C.077.090.0350.I	7,7	0,90	35,0	0,1560	12,78	14,73	有	不锈钢	4F
C.077.090.0450.I	7,7	0,90	45,0	0,1217	15,75	18,26	有	不锈钢	4F
C.077.090.0600.I	7,7	0,90	60,0	0,0758	23,94	27,97	有	不锈钢	4D
C.077.090.1050.I	7,7	0,90	105,0	0,0427	40,77	47,92	有	不锈钢	4D
C.077.100.0200.I	7,7	1,00	20,0	0,3637	10,50	11,84	有	不锈钢	4C
C.077.100.0400.I	7,7	1,00	40,0	0,1610	20,60	23,63	有	不锈钢	4D
C.077.110.0200.I	7,7	1,10	20,0	0,5434	11,77	13,16	有	不锈钢	4D
C.077.110.0350.I	7,7	1,10	35,0	0,3202	18,04	20,39	有	不锈钢	4D
C.077.110.0380.I	7,7	1,10	38,0	0,2916	19,58	22,17	有	不锈钢	4D
C.078.065.0100.I	7,8	0,65	10,0	0,1526	3,45	3,96	有	不锈钢	4C
C.078.065.0200.I	7,8	0,65	20,0	0,0724	5,46	6,54	有	不锈钢	4C
C.078.065.0250.I	7,8	0,65	25,0	0,0557	6,63	8,04	有	不锈钢	4C
C.078.065.0300.I	7,8	0,65	30,0	0,0475	7,48	9,13	有	不锈钢	4C
C.078.065.0320.I	7,8	0,65	32,0	0,0435	8,00	9,79	有	不锈钢	4C
C.078.065.0400.I	7,8	0,65	40,0	0,0348	9,62	11,87	有	不锈钢	4C
C.078.065.0500.I	7,8	0,65	50,0	0,0278	11,57	14,37	有	不锈钢	4C
C.078.065.0630.I	7,8	0,65	63,0	0,0218	14,37	17,96	有	不锈钢	4D
C.078.065.0800.I	7,8	0,65	80,0	0,0174	17,62	22,12	有	不锈钢	4D
C.078.065.1000.I	7,8	0,65	100,0	0,0139	21,58	27,20	有	不锈钢	4D
C.078.065.1700.I	7,8	0,65	170,0	0,0081	35,75	45,36	有	不锈钢	4E
C.078.070.0100.I	7,8	0,70	10,0	0,2024	3,78	4,30	有	不锈钢	4C
C.078.070.0170.I	7,8	0,70	17,0	0,0903	6,30	7,46	有	不锈钢	4C
C.078.070.0247.I	7,8	0,70	24,7	0,0618	8,40	10,09	有	不锈钢	4C
C.078.070.0325.I	7,8	0,70	32,5	0,0470	10,50	12,73	有	不锈钢	4C
C.078.070.0800.I	7,8	0,70	80,0	0,0224	20,09	24,75	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.078.090.0140.I	7,8	0,90	14,0	0,3863	6,30	7,06	有	不锈钢	4C
C.078.090.0600.I	7,8	0,90	60,0	0,0737	23,58	27,59	有	不锈钢	4D
C.079.040.0100.I	7,9	0,40	10,0	0,0312	1,68	2,11	有	不锈钢	4C
C.079.040.0127.I	7,9	0,40	12,7	0,0078	3,72	5,43	有	不锈钢	4C
C.079.040.0143.I	7,9	0,40	14,3	0,0080	3,64	5,30	有	不锈钢	4C
C.079.040.0191.I	7,9	0,40	19,1	0,0040	6,32	9,66	有	不锈钢	4C
C.079.040.0240.I	7,9	0,40	24,0	0,0120	2,76	3,86	有	不锈钢	4C
C.079.040.0250.I	7,9	0,40	25,0	0,0052	5,08	7,64	有	不锈钢	4C
C.079.040.0270.I	7,9	0,40	27,0	0,0052	5,08	7,64	有	不锈钢	4C
C.079.040.0400.I	7,9	0,40	40,0	0,0075	3,84	5,62	有	不锈钢	4C
C.079.050.0095.I	7,9	0,50	9,5	0,0370	3,05	3,82	有	不锈钢	4C
C.079.050.0100.I	7,9	0,50	10,0	0,0643	2,30	2,75	有	不锈钢	4C
C.079.050.0119.I	7,9	0,50	11,9	0,0360	3,10	3,89	有	不锈钢	4C
C.079.050.0127.I	7,9	0,50	12,7	0,0240	4,05	5,25	有	不锈钢	4C
C.079.050.0143.I	7,9	0,50	14,3	0,0130	6,45	8,68	有	不锈钢	4C
C.079.050.0191.I	7,9	0,50	19,1	0,0070	10,95	15,11	有	不锈钢	4C
C.079.050.0198.I	7,9	0,50	19,8	0,0140	6,05	8,11	有	不锈钢	4C
C.079.050.0220.I	7,9	0,50	22,0	0,0140	6,05	8,11	有	不锈钢	4C
C.079.050.0230.I	7,9	0,50	23,0	0,0120	6,85	9,25	有	不锈钢	4C
C.079.050.0250.I	7,9	0,50	25,0	0,0270	3,75	4,82	有	不锈钢	4C
C.079.050.0270.I	7,9	0,50	27,0	0,0080	9,70	13,32	有	不锈钢	4C
C.079.050.0290.I	7,9	0,50	29,0	0,0170	5,20	6,89	有	不锈钢	4C
C.079.050.0300.I	7,9	0,50	30,0	0,0198	4,65	6,11	有	不锈钢	4C
C.079.050.0320.I	7,9	0,50	32,0	0,0140	6,05	8,11	有	不锈钢	4C
C.079.050.0350.I	7,9	0,50	35,0	0,0087	9,00	12,32	有	不锈钢	4C
C.079.050.0400.I	7,9	0,50	40,0	0,0148	5,80	7,75	有	不锈钢	4C
C.079.050.0500.I	7,9	0,50	50,0	0,0118	6,95	9,39	有	不锈钢	4C
C.079.050.0600.I	7,9	0,50	60,0	0,0099	8,10	11,04	有	不锈钢	4C
C.079.050.0730.I	7,9	0,50	73,0	0,0040	18,10	25,32	有	不锈钢	4C
C.079.050.1020.I	7,9	0,50	102,0	0,0035	20,65	28,96	有	不锈钢	4C
C.079.060.0095.I	7,9	0,60	9,5	0,0580	4,50	5,47	有	不锈钢	4C
C.079.060.0200.I	7,9	0,60	20,0	0,0550	4,68	5,70	有	不锈钢	4C
C.079.060.0360.I	7,9	0,60	36,0	0,0140	13,98	18,00	有	不锈钢	4C
C.079.065.0130.I	7,9	0,65	13,0	0,1025	4,23	4,98	有	不锈钢	4C
C.079.065.0200.I	7,9	0,65	20,0	0,0652	5,72	6,89	有	不锈钢	4C
C.079.065.0310.I	7,9	0,65	31,0	0,0422	7,93	9,74	有	不锈钢	4C
C.079.065.0490.I	7,9	0,65	49,0	0,0287	10,92	13,58	有	不锈钢	4C
C.079.065.1000.I	7,9	0,65	100,0	0,0137	21,13	26,72	有	不锈钢	4D
C.079.065.1700.I	7,9	0,65	170,0	0,0080	34,97	44,53	有	不锈钢	4E
C.079.070.0056.I	7,9	0,70	5,6	0,2900	3,08	3,42	有	不锈钢	4C
C.079.070.0064.I	7,9	0,70	6,4	0,2523	3,29	3,69	有	不锈钢	4C
C.079.070.0100.I	7,9	0,70	10,0	0,2010	3,71	4,22	有	不锈钢	4C
C.079.070.0159.I	7,9	0,70	15,9	0,1700	4,06	6,12	有	不锈钢	4F
C.079.070.0200.I	7,9	0,70	20,0	0,0923	6,02	7,12	有	不锈钢	4C
C.079.070.0300.I	7,9	0,70	30,0	0,0599	8,33	10,03	有	不锈钢	4C
C.079.070.0350.I	7,9	0,70	35,0	0,0400	11,62	14,17	有	不锈钢	4C
C.079.070.0360.I	7,9	0,70	36,0	0,0400	11,62	14,17	有	不锈钢	4C
C.079.070.0420.I	7,9	0,70	42,0	0,0290	15,33	18,84	有	不锈钢	4C
C.079.070.0700.I	7,9	0,70	70,0	0,0150	28,00	34,79	有	不锈钢	4D
C.079.080.0048.I	7,9	0,80	4,8	0,7900	3,04	3,27	有	不锈钢	4C
C.079.080.0100.I	7,9	0,80	10,0	0,3230	4,48	5,02	有	不锈钢	4C
C.079.080.0200.I	7,9	0,80	20,0	0,1473	7,44	8,63	有	不锈钢	4C
C.079.080.0250.I	7,9	0,80	25,0	0,1044	9,68	11,36	有	不锈钢	4C
C.079.080.0260.I	7,9	0,80	26,0	0,0450	19,84	23,73	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.079.080.0270.I	7,9	0,80	27,0	0,1400	7,76	9,68	有	不锈钢	4F
C.079.080.0320.I	7,9	0,80	32,0	0,0810	11,92	14,08	有	不锈钢	4C
C.079.080.0500.I	7,9	0,80	50,0	0,0566	16,16	19,25	有	不锈钢	4D
C.079.080.0760.I	7,9	0,80	76,0	0,0300	28,72	34,55	有	不锈钢	4D
C.079.080.1900.I	7,9	0,80	190,0	0,0244	34,88	90,45	有	不锈钢	4I
C.079.090.0100.I	7,9	0,90	10,0	0,5072	5,22	5,79	有	不锈钢	4C
C.079.090.0300.I	7,9	0,90	30,0	0,1500	12,33	14,25	有	不锈钢	4C
C.079.090.0410.I	7,9	0,90	41,0	0,1100	15,93	18,54	有	不锈钢	4D
C.079.090.1500.I	7,9	0,90	150,0	0,0252	61,92	73,30	有	不锈钢	4E
C.079.100.0200.I	7,9	1,00	20,0	0,3459	10,20	11,52	有	不锈钢	4C
C.079.100.1900.I	7,9	1,00	190,0	0,0435	63,70	85,67	有	不锈钢	4H
C.079.120.0200.I	7,9	1,20	20,0	0,7448	12,72	14,15	有	不锈钢	4D
C.079.120.0330.I	7,9	1,20	33,0	0,3828	21,96	24,74	有	不锈钢	4D
C.079.120.0400.I	7,9	1,20	40,0	0,3507	23,64	26,67	有	不锈钢	4D
C.079.120.0600.I	7,9	1,20	60,0	0,2900	27,96	34,02	有	不锈钢	4G
C.079.120.0830.I	7,9	1,20	83,0	0,2000	39,24	45,33	有	不锈钢	4G
C.079.120.2670.I	7,9	1,20	267,0	0,0809	92,52	173,89	有	不锈钢	4J
C.079.130.0135.I	7,9	1,30	13,5	2,6000	7,54	9,89	有	不锈钢	4I
C.079.130.0330.I	7,9	1,30	33,0	0,7000	19,37	21,61	有	不锈钢	4G
C.079.130.0370.I	7,9	1,30	37,0	0,5000	25,87	29,01	有	不锈钢	4D
C.079.130.0410.I	7,9	1,30	41,0	0,5568	23,53	26,34	有	不锈钢	4G
C.079.130.0600.I	7,9	1,30	60,0	0,3268	37,83	42,62	有	不锈钢	4D
C.079.130.0800.I	7,9	1,30	80,0	0,2421	49,92	56,39	有	不锈钢	4E
C.079.140.0143.I	7,9	1,40	14,3	3,6540	8,12	11,15	有	不锈钢	4I
C.079.140.0240.I	7,9	1,40	24,0	1,5000	14,98	16,50	有	不锈钢	4I
C.079.140.0400.I	7,9	1,40	40,0	0,7034	27,86	31,08	有	不锈钢	4E
C.079.140.0700.I	7,9	1,40	70,0	0,5394	35,28	48,68	有	不锈钢	4J
C.079.150.0127.I	7,9	1,50	12,7	4,4370	9,45	10,18	有	不锈钢	4I
C.079.150.0143.I	7,9	1,50	14,3	4,5000	9,45	11,22	有	不锈钢	4I
C.079.150.0600.I	7,9	1,50	60,0	0,6353	43,65	48,73	有	不锈钢	4F
C.079.160.0087.I	7,9	1,60	8,7	9,6570	7,84	8,31	有	不锈钢	4E
C.079.160.0159.I	7,9	1,60	15,9	4,9000	11,52	12,53	有	不锈钢	4I
C.079.160.0220.I	7,9	1,60	22,0	2,8000	17,12	18,74	有	不锈钢	4E
C.079.160.0260.I	7,9	1,60	26,0	3,7410	13,76	21,59	有	不锈钢	4J
C.079.160.0290.I	7,9	1,60	29,0	1,8000	24,32	26,82	有	不锈钢	4F
C.079.160.0600.I	7,9	1,60	60,0	0,8753	45,92	51,09	有	不锈钢	4F
C.079.160.0800.I	7,9	1,60	80,0	0,6460	60,80	67,80	有	不锈钢	4F
C.079.170.0200.I	7,9	1,70	20,0	4,0347	17,17	18,72	有	不锈钢	4E
C.079.170.0450.I	7,9	1,70	45,0	1,9140	31,45	34,87	有	不锈钢	4I
C.080.045.0210.I	8,0	0,45	21,0	0,0238	2,70	3,52	有	不锈钢	4C
C.080.050.0174.I	8,0	0,50	17,4	0,0341	3,15	3,98	有	不锈钢	4C
C.080.050.0224.I	8,0	0,50	22,4	0,0265	3,70	4,77	有	不锈钢	4C
C.080.055.0080.I	8,0	0,55	8,0	0,1079	2,37	2,74	有	不锈钢	4C
C.080.055.0097.I	8,0	0,55	9,7	0,0880	2,59	3,04	有	不锈钢	4C
C.080.055.0100.I	8,0	0,55	10,0	0,0835	2,64	3,11	有	不锈钢	4C
C.080.055.0112.I	8,0	0,55	11,2	0,0745	2,81	3,35	有	不锈钢	4C
C.080.055.0125.I	8,0	0,55	12,5	0,0652	3,03	3,65	有	不锈钢	4C
C.080.055.0142.I	8,0	0,55	14,2	0,0587	3,19	3,87	有	不锈钢	4C
C.080.055.0160.I	8,0	0,55	16,0	0,0522	3,41	4,17	有	不锈钢	4C
C.080.055.0200.I	8,0	0,55	20,0	0,0409	3,96	4,93	有	不锈钢	4C
C.080.055.0239.I	8,0	0,55	23,9	0,0334	4,57	5,77	有	不锈钢	4C
C.080.055.0250.I	8,0	0,55	25,0	0,0322	4,68	5,92	有	不锈钢	4C
C.080.055.0279.I	8,0	0,55	27,9	0,0285	5,12	6,52	有	不锈钢	4C
C.080.055.0284.I	8,0	0,55	28,4	0,0281	5,17	6,59	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.055.0305.I	8,0	0,55	30,5	0,0262	5,45	6,98	有	不锈钢	4C
C.080.055.0320.I	8,0	0,55	32,0	0,0244	5,72	7,35	有	不锈钢	4C
C.080.055.0381.I	8,0	0,55	38,1	0,0208	6,49	8,41	有	不锈钢	4C
C.080.055.0400.I	8,0	0,55	40,0	0,0200	6,71	8,71	有	不锈钢	4C
C.080.055.0444.I	8,0	0,55	44,4	0,0178	7,37	9,62	有	不锈钢	4C
C.080.055.0500.I	8,0	0,55	50,0	0,0157	8,14	10,68	有	不锈钢	4C
C.080.055.0630.I	8,0	0,55	63,0	0,0122	10,12	13,40	有	不锈钢	4D
C.080.055.0800.I	8,0	0,55	80,0	0,0096	12,49	16,66	有	不锈钢	4D
C.080.055.3600.I	8,0	0,55	360,0	0,0017	64,57	88,08	无	不锈钢	4G
C.080.060.0080.I	8,0	0,60	8,0	0,1453	2,64	3,01	有	不锈钢	4C
C.080.060.0100.I	8,0	0,60	10,0	0,1148	2,94	3,41	有	不锈钢	4C
C.080.060.0125.I	8,0	0,60	12,5	0,0905	3,36	3,97	有	不锈钢	4C
C.080.060.0160.I	8,0	0,60	16,0	0,0705	3,90	4,69	有	不锈钢	4C
C.080.060.0200.I	8,0	0,60	20,0	0,0548	4,56	5,56	有	不锈钢	4C
C.080.060.0250.I	8,0	0,60	25,0	0,0435	5,34	6,60	有	不锈钢	4C
C.080.060.0320.I	8,0	0,60	32,0	0,0339	6,48	8,11	有	不锈钢	4C
C.080.060.0400.I	8,0	0,60	40,0	0,0270	7,74	9,79	有	不锈钢	4C
C.080.060.0500.I	8,0	0,60	50,0	0,0209	9,54	12,18	有	不锈钢	4C
C.080.060.0630.I	8,0	0,60	63,0	0,0165	11,70	15,05	有	不锈钢	4D
C.080.060.0800.I	8,0	0,60	80,0	0,0130	14,40	18,63	有	不锈钢	4D
C.080.060.3600.I	8,0	0,60	360,0	0,0026	66,66	87,85	无	不锈钢	4G
C.080.065.0080.I	8,0	0,65	8,0	0,2185	2,80	3,14	有	不锈钢	4C
C.080.065.0142.I	8,0	0,65	14,2	0,1009	4,16	4,90	有	不锈钢	4C
C.080.065.0157.I	8,0	0,65	15,7	0,0915	4,42	5,24	有	不锈钢	4C
C.080.065.0206.I	8,0	0,65	20,6	0,0678	5,40	6,50	有	不锈钢	4C
C.080.065.0224.I	8,0	0,65	22,4	0,0624	5,72	6,91	有	不锈钢	4C
C.080.065.0254.I	8,0	0,65	25,4	0,0546	6,31	7,68	有	不锈钢	4C
C.080.065.0381.I	8,0	0,65	38,1	0,0358	8,78	10,87	有	不锈钢	4C
C.080.065.0444.I	8,0	0,65	44,4	0,0307	9,95	12,38	有	不锈钢	4C
C.080.070.0080.I	8,0	0,70	8,0	0,2627	3,22	3,61	有	不锈钢	4C
C.080.070.0100.I	8,0	0,70	10,0	0,2000	3,64	4,14	有	不锈钢	4C
C.080.070.0125.I	8,0	0,70	12,5	0,1557	4,20	4,84	有	不锈钢	4C
C.080.070.0160.I	8,0	0,70	16,0	0,1201	4,90	5,73	有	不锈钢	4C
C.080.070.0200.I	8,0	0,70	20,0	0,0957	5,67	6,70	有	不锈钢	4C
C.080.070.0250.I	8,0	0,70	25,0	0,0748	6,79	8,12	有	不锈钢	4C
C.080.070.0320.I	8,0	0,70	32,0	0,0574	8,33	10,06	有	不锈钢	4C
C.080.070.0330.I	8,0	0,70	33,0	0,0636	7,70	9,27	有	不锈钢	4C
C.080.070.0400.I	8,0	0,70	40,0	0,0461	9,94	12,10	有	不锈钢	4C
C.080.070.0410.I	8,0	0,70	41,0	0,0470	9,80	11,92	有	不锈钢	4C
C.080.070.0480.I	8,0	0,70	48,0	0,0432	10,50	12,80	有	不锈钢	4C
C.080.070.0500.I	8,0	0,70	50,0	0,0365	12,11	14,84	有	不锈钢	4D
C.080.070.0630.I	8,0	0,70	63,0	0,0287	14,91	18,37	有	不锈钢	4D
C.080.070.0800.I	8,0	0,70	80,0	0,0226	18,48	22,88	有	不锈钢	4D
C.080.070.3600.I	8,0	0,70	360,0	0,0052	75,18	94,32	无	不锈钢	4G
C.080.075.0080.I	8,0	0,75	8,0	0,3633	3,38	3,74	有	不锈钢	4C
C.080.075.0206.I	8,0	0,75	20,6	0,1118	6,75	7,92	有	不锈钢	4C
C.080.075.0220.I	8,0	0,75	22,0	0,1321	6,00	6,99	有	不锈钢	4F
C.080.075.0224.I	8,0	0,75	22,4	0,1023	7,20	8,48	有	不锈钢	4C
C.080.075.0239.I	8,0	0,75	23,9	0,0956	7,58	8,95	有	不锈钢	4C
C.080.075.0254.I	8,0	0,75	25,4	0,0897	7,95	9,41	有	不锈钢	4C
C.080.075.0284.I	8,0	0,75	28,4	0,0790	8,78	10,44	有	不锈钢	4C
C.080.075.0318.I	8,0	0,75	31,8	0,0705	9,60	11,46	有	不锈钢	4C
C.080.075.0351.I	8,0	0,75	35,1	0,0637	10,43	12,48	有	不锈钢	4C
C.080.075.0356.I	8,0	0,75	35,6	0,0626	10,58	12,67	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.075.0381.I	8,0	0,75	38,1	0,0586	11,18	13,41	有	不锈钢	4C
C.080.075.0444.I	8,0	0,75	44,4	0,0498	12,83	15,46	有	不锈钢	4C
C.080.075.0508.I	8,0	0,75	50,8	0,0435	14,40	17,41	有	不锈钢	4D
C.080.075.0820.I	8,0	0,75	82,0	0,0307	19,65	23,92	有	不锈钢	4D
C.080.080.0080.I	8,0	0,80	8,0	0,4402	3,76	4,15	有	不锈钢	4C
C.080.080.0100.I	8,0	0,80	10,0	0,3402	4,24	4,74	有	不锈钢	4C
C.080.080.0125.I	8,0	0,80	12,5	0,2584	4,96	5,62	有	不锈钢	4C
C.080.080.0128.I	8,0	0,80	12,8	0,2779	4,80	5,42	有	不锈钢	4C
C.080.080.0135.I	8,0	0,80	13,5	0,2233	5,44	6,20	有	不锈钢	4C
C.080.080.0151.I	8,0	0,80	15,1	0,1960	5,92	6,79	有	不锈钢	4C
C.080.080.0160.I	8,0	0,80	16,0	0,1966	5,92	6,79	有	不锈钢	4C
C.080.080.0170.I	8,0	0,80	17,0	0,1905	6,00	6,89	有	不锈钢	4C
C.080.080.0182.I	8,0	0,80	18,2	0,1600	6,80	7,86	有	不锈钢	4C
C.080.080.0192.I	8,0	0,80	19,2	0,1769	6,32	7,28	有	不锈钢	4C
C.080.080.0200.I	8,0	0,80	20,0	0,1557	6,96	8,06	有	不锈钢	4C
C.080.080.0220.I	8,0	0,80	22,0	0,1600	6,80	7,86	有	不锈钢	4F
C.080.080.0250.I	8,0	0,80	25,0	0,1227	8,24	9,62	有	不锈钢	4C
C.080.080.0288.I	8,0	0,80	28,8	0,1129	8,80	10,31	有	不锈钢	4C
C.080.080.0320.I	8,0	0,80	32,0	0,0948	10,08	11,87	有	不锈钢	4C
C.080.080.0400.I	8,0	0,80	40,0	0,0748	12,24	14,51	有	不锈钢	4C
C.080.080.0416.I	8,0	0,80	41,6	0,0768	12,00	14,22	有	不锈钢	4D
C.080.080.0500.I	8,0	0,80	50,0	0,0592	14,96	17,83	有	不锈钢	4D
C.080.080.0600.I	8,0	0,80	60,0	0,0348	24,08	28,97	有	不锈钢	4D
C.080.080.0608.I	8,0	0,80	60,8	0,0519	16,80	20,08	有	不锈钢	4D
C.080.080.0630.I	8,0	0,80	63,0	0,0470	18,32	21,93	有	不锈钢	4D
C.080.080.0800.I	8,0	0,80	80,0	0,0365	23,04	27,70	有	不锈钢	4D
C.080.080.3600.I	8,0	0,80	360,0	0,0078	101,28	123,09	无	不锈钢	4G
C.080.090.0080.I	8,0	0,90	8,0	0,6943	4,32	4,72	有	不锈钢	4C
C.080.090.0100.I	8,0	0,90	10,0	0,5211	5,04	5,58	有	不锈钢	4C
C.080.090.0125.I	8,0	0,90	12,5	0,4037	5,85	6,55	有	不锈钢	4C
C.080.090.0160.I	8,0	0,90	16,0	0,2975	7,11	8,05	有	不锈钢	4C
C.080.090.0174.I	8,0	0,90	17,4	0,2630	7,74	8,80	有	不锈钢	4C
C.080.090.0182.I	8,0	0,90	18,2	0,2506	8,01	9,12	有	不锈钢	4C
C.080.090.0200.I	8,0	0,90	20,0	0,2358	8,37	9,55	有	不锈钢	4C
C.080.090.0250.I	8,0	0,90	25,0	0,1836	10,08	11,59	有	不锈钢	4C
C.080.090.0260.I	8,0	0,90	26,0	0,1183	14,49	16,86	有	不锈钢	4C
C.080.090.0290.I	8,0	0,90	29,0	0,1689	10,80	12,45	有	不锈钢	4C
C.080.090.0320.I	8,0	0,90	32,0	0,1418	12,42	14,39	有	不锈钢	4C
C.080.090.0360.I	8,0	0,90	36,0	0,1395	12,60	14,60	有	不锈钢	4D
C.080.090.0381.I	8,0	0,90	38,1	0,1130	15,03	17,50	有	不锈钢	4D
C.080.090.0400.I	8,0	0,90	40,0	0,1122	15,12	17,61	有	不锈钢	4D
C.080.090.0430.I	8,0	0,90	43,0	0,1106	15,30	17,82	有	不锈钢	4D
C.080.090.0460.I	8,0	0,90	46,0	0,0818	19,89	23,30	有	不锈钢	4D
C.080.090.0500.I	8,0	0,90	50,0	0,0896	18,36	21,47	有	不锈钢	4D
C.080.090.0570.I	8,0	0,90	57,0	0,0823	19,80	23,19	有	不锈钢	4D
C.080.090.0630.I	8,0	0,90	63,0	0,0705	22,77	26,74	有	不锈钢	4D
C.080.090.0800.I	8,0	0,90	80,0	0,0557	28,17	33,18	有	不锈钢	4D
C.080.090.3600.I	8,0	0,90	360,0	0,0122	121,50	144,38	无	不锈钢	4G
C.080.095.0080.I	8,0	0,95	8,0	0,8843	4,56	4,96	有	不锈钢	4C
C.080.095.0112.I	8,0	0,95	11,2	0,5352	5,99	6,65	有	不锈钢	4C
C.080.095.0142.I	8,0	0,95	14,2	0,4068	7,13	8,00	有	不锈钢	4C
C.080.095.0206.I	8,0	0,95	20,6	0,2676	9,60	10,92	有	不锈钢	4C
C.080.095.0224.I	8,0	0,95	22,4	0,2451	10,26	11,70	有	不锈钢	4C
C.080.095.0254.I	8,0	0,95	25,4	0,2141	11,40	13,05	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.095.0285.I	8,0	0,95	28,5	0,1883	12,64	14,51	有	不锈钢	4C
C.080.095.0445.I	8,0	0,95	44,5	0,1176	18,81	21,81	有	不锈钢	4D
C.080.095.0635.I	8,0	0,95	63,5	0,0817	26,03	30,35	有	不锈钢	4D
C.080.095.0770.I	8,0	0,95	77,0	0,0751	28,12	32,82	有	不锈钢	4D
C.080.100.0080.I	8,0	1,00	8,0	1,0466	4,90	5,32	有	不锈钢	4C
C.080.100.0100.I	8,0	1,00	10,0	0,7952	5,70	6,26	有	不锈钢	4C
C.080.100.0108.I	8,0	1,00	10,8	0,7383	6,00	6,61	有	不锈钢	4C
C.080.100.0120.I	8,0	1,00	12,0	0,8456	5,50	6,70	有	不锈钢	4F
C.080.100.0125.I	8,0	1,00	12,5	0,6212	6,60	7,31	有	不锈钢	4C
C.080.100.0160.I	8,0	1,00	16,0	0,4628	8,00	8,95	有	不锈钢	4C
C.080.100.0165.I	8,0	1,00	16,5	0,4698	7,90	8,84	有	不锈钢	4C
C.080.100.0200.I	8,0	1,00	20,0	0,3619	9,50	10,71	有	不锈钢	4C
C.080.100.0220.I	8,0	1,00	22,0	0,2540	12,50	14,23	有	不锈钢	4C
C.080.100.0250.I	8,0	1,00	25,0	0,2845	11,50	13,06	有	不锈钢	4C
C.080.100.0263.I	8,0	1,00	26,3	0,3000	11,00	12,47	有	不锈钢	4F
C.080.100.0320.I	8,0	1,00	32,0	0,2158	14,30	16,35	有	不锈钢	4D
C.080.100.0345.I	8,0	1,00	34,5	0,2126	14,50	16,58	有	不锈钢	4D
C.080.100.0400.I	8,0	1,00	40,0	0,1714	17,40	19,99	有	不锈钢	4D
C.080.100.0450.I	8,0	1,00	45,0	0,1749	17,10	19,63	有	不锈钢	4G
C.080.100.0470.I	8,0	1,00	47,0	0,1688	17,60	20,42	有	不锈钢	4G
C.080.100.0500.I	8,0	1,00	50,0	0,1366	21,20	24,44	有	不锈钢	4D
C.080.100.0511.I	8,0	1,00	51,1	0,1546	19,00	22,09	有	不锈钢	4G
C.080.100.0630.I	8,0	1,00	63,0	0,1070	26,30	30,43	有	不锈钢	4D
C.080.100.0697.I	8,0	1,00	69,7	0,1134	25,00	30,14	有	不锈钢	4G
C.080.100.0700.I	8,0	1,00	70,0	0,0792	34,70	40,29	有	不锈钢	4D
C.080.100.0800.I	8,0	1,00	80,0	0,0835	33,10	38,41	有	不锈钢	4D
C.080.100.1000.I	8,0	1,00	100,0	0,0824	33,50	45,56	有	不锈钢	4G
C.080.100.1070.I	8,0	1,00	107,0	0,0740	37,00	46,38	有	不锈钢	4G
C.080.100.1350.I	8,0	1,00	135,0	0,0587	46,00	58,58	有	不锈钢	4G
C.080.100.3600.I	8,0	1,00	360,0	0,0183	142,90	167,09	无	不锈钢	4G
C.080.105.0080.I	8,0	1,05	8,0	1,3201	5,15	5,57	有	不锈钢	4C
C.080.105.0750.I	8,0	1,05	75,0	0,1127	32,13	37,02	有	不锈钢	4D
C.080.110.0080.I	8,0	1,10	8,0	1,6000	5,39	5,81	有	不锈钢	4C
C.080.110.0100.I	8,0	1,10	10,0	1,2163	6,27	6,83	有	不锈钢	4C
C.080.110.0125.I	8,0	1,10	12,5	0,9213	7,37	8,10	有	不锈钢	4C
C.080.110.0160.I	8,0	1,10	16,0	0,6908	8,91	9,89	有	不锈钢	4C
C.080.110.0200.I	8,0	1,10	20,0	0,5429	10,67	11,93	有	不锈钢	4D
C.080.110.0250.I	8,0	1,10	25,0	0,4220	12,87	14,48	有	不锈钢	4D
C.080.110.0320.I	8,0	1,10	32,0	0,3236	16,06	18,18	有	不锈钢	4D
C.080.110.0400.I	8,0	1,10	40,0	0,2558	19,47	22,13	有	不锈钢	4D
C.080.110.0500.I	8,0	1,10	50,0	0,2010	24,09	27,48	有	不锈钢	4D
C.080.110.0630.I	8,0	1,10	63,0	0,1583	29,81	34,11	有	不锈钢	4D
C.080.110.0800.I	8,0	1,10	80,0	0,1244	37,18	42,66	有	不锈钢	4D
C.080.110.3600.I	8,0	1,10	360,0	0,0270	162,69	187,95	无	不锈钢	4G
C.080.115.0080.I	8,0	1,15	8,0	1,9839	5,64	6,06	有	不锈钢	4C
C.080.115.0750.I	8,0	1,15	75,0	0,1619	36,69	41,87	有	不锈钢	4D
C.080.120.0080.I	8,0	1,20	8,0	2,4043	5,88	6,31	有	不锈钢	4C
C.080.120.0103.I	8,0	1,20	10,3	1,6029	7,32	7,96	有	不锈钢	4C
C.080.120.0119.I	8,0	1,20	11,9	1,3420	8,16	8,92	有	不锈钢	4D
C.080.120.0150.I	8,0	1,20	15,0	1,1475	9,00	9,89	有	不锈钢	4D
C.080.120.0151.I	8,0	1,20	15,1	0,9949	9,96	10,99	有	不锈钢	4D
C.080.120.0190.I	8,0	1,20	19,0	0,6751	13,20	14,71	有	不锈钢	4D
C.080.120.0191.I	8,0	1,20	19,1	0,7694	12,00	13,33	有	不锈钢	4D
C.080.120.0200.I	8,0	1,20	20,0	0,7647	12,00	13,33	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.120.0250.I	8,0	1,20	25,0	0,7213	12,60	14,67	有	不锈钢	4G
C.080.120.0254.I	8,0	1,20	25,4	0,5548	15,48	17,33	有	不锈钢	4D
C.080.120.0260.I	8,0	1,20	26,0	0,6377	13,80	15,40	有	不锈钢	4G
C.080.120.0480.I	8,0	1,20	48,0	0,4246	19,32	30,46	有	不锈钢	4I
C.080.120.0790.I	8,0	1,20	79,0	0,1677	44,28	50,40	有	不锈钢	4D
C.080.120.0900.I	8,0	1,20	90,0	0,1465	50,28	57,29	有	不锈钢	4E
C.080.120.1060.I	8,0	1,20	106,0	0,1238	58,92	67,21	有	不锈钢	4E
C.080.125.0080.I	8,0	1,25	8,0	3,0085	6,00	6,41	有	不锈钢	4D
C.080.125.0100.I	8,0	1,25	10,0	2,1654	7,13	7,71	有	不锈钢	4D
C.080.125.0125.I	8,0	1,25	12,5	1,6408	8,38	9,13	有	不锈钢	4D
C.080.125.0160.I	8,0	1,25	16,0	1,2302	10,13	11,14	有	不锈钢	4D
C.080.125.0200.I	8,0	1,25	20,0	0,9500	12,25	13,56	有	不锈钢	4D
C.080.125.0250.I	8,0	1,25	25,0	0,7421	14,88	16,57	有	不锈钢	4D
C.080.125.0320.I	8,0	1,25	32,0	0,5638	18,50	20,71	有	不锈钢	4D
C.080.125.0400.I	8,0	1,25	40,0	0,4437	22,75	25,57	有	不锈钢	4D
C.080.125.0445.I	8,0	1,25	44,5	0,3637	27,00	30,43	有	不锈钢	4D
C.080.125.0500.I	8,0	1,25	50,0	0,3497	28,00	31,58	有	不锈钢	4D
C.080.125.0630.I	8,0	1,25	63,0	0,2749	34,75	39,30	有	不锈钢	4D
C.080.125.0800.I	8,0	1,25	80,0	0,2149	43,50	49,30	有	不锈钢	4E
C.080.125.2050.I	8,0	1,25	205,0	0,0756	118,00	134,51	有	不锈钢	4E
C.080.125.2500.I	8,0	1,25	250,0	0,0619	143,50	163,68	有	不锈钢	4F
C.080.125.3600.I	8,0	1,25	360,0	0,0461	192,75	219,83	无	不锈钢	4G
C.080.130.0080.I	8,0	1,30	8,0	3,4621	6,37	6,81	有	不锈钢	4D
C.080.130.0090.I	8,0	1,30	9,0	2,9676	6,89	7,40	有	不锈钢	4D
C.080.130.0103.I	8,0	1,30	10,3	2,3081	7,93	8,58	有	不锈钢	4D
C.080.130.0120.I	8,0	1,30	12,0	2,0266	8,58	9,33	有	不锈钢	4D
C.080.130.0540.I	8,0	1,30	54,0	0,3794	31,72	35,70	有	不锈钢	4D
C.080.130.1450.I	8,0	1,30	145,0	0,1557	72,67	85,36	有	不锈钢	4H
C.080.140.0080.I	8,0	1,40	8,0	5,0634	6,72	7,15	有	不锈钢	4E
C.080.140.0090.I	8,0	1,40	9,0	4,1757	7,42	7,94	有	不锈钢	4E
C.080.140.0100.I	8,0	1,40	10,0	3,7976	7,84	8,42	有	不锈钢	4E
C.080.140.0125.I	8,0	1,40	12,5	2,8484	9,24	10,01	有	不锈钢	4E
C.080.140.0160.I	8,0	1,40	16,0	2,0715	11,34	12,39	有	不锈钢	4E
C.080.140.0180.I	8,0	1,40	18,0	1,7451	12,88	14,13	有	不锈钢	4E
C.080.140.0200.I	8,0	1,40	20,0	1,6000	13,72	15,08	有	不锈钢	4E
C.080.140.0220.I	8,0	1,40	22,0	1,3919	15,26	16,83	有	不锈钢	4E
C.080.140.0250.I	8,0	1,40	25,0	1,2500	16,66	18,41	有	不锈钢	4E
C.080.140.0320.I	8,0	1,40	32,0	0,9492	20,72	23,02	有	不锈钢	4E
C.080.140.0360.I	8,0	1,40	36,0	0,8119	23,66	26,35	有	不锈钢	4E
C.080.140.0400.I	8,0	1,40	40,0	0,7412	25,62	28,57	有	不锈钢	4E
C.080.140.0460.I	8,0	1,40	46,0	0,6252	29,68	33,17	有	不锈钢	4F
C.080.140.0500.I	8,0	1,40	50,0	0,5881	31,36	35,07	有	不锈钢	4F
C.080.140.0630.I	8,0	1,40	63,0	0,4602	39,06	43,80	有	不锈钢	4F
C.080.140.0800.I	8,0	1,40	80,0	0,3584	49,14	55,23	有	不锈钢	4F
C.080.140.3600.I	8,0	1,40	360,0	0,0774	216,44	244,65	无	不锈钢	4I
C.080.150.0090.I	8,0	1,50	9,0	5,9741	7,80	8,32	有	不锈钢	4E
C.080.150.0100.I	8,0	1,50	10,0	8,0188	6,75	8,29	有	不锈钢	4I
C.080.150.0110.I	8,0	1,50	11,0	4,4805	9,15	9,84	有	不锈钢	4E
C.080.150.0170.I	8,0	1,50	17,0	2,6016	13,05	14,24	有	不锈钢	4E
C.080.150.0190.I	8,0	1,50	19,0	2,2718	14,40	15,77	有	不锈钢	4E
C.080.150.0210.I	8,0	1,50	21,0	2,0418	15,60	17,12	有	不锈钢	4E
C.080.150.0230.I	8,0	1,50	23,0	1,8329	16,95	18,64	有	不锈钢	4E
C.080.150.0320.I	8,0	1,50	32,0	1,1058	25,65	28,46	有	不锈钢	4E
C.080.150.0420.I	8,0	1,50	42,0	0,9488	29,25	32,52	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.150.0660.I	8,0	1,50	66,0	0,5887	44,85	50,12	有	不锈钢	4F
C.080.150.0730.I	8,0	1,50	73,0	0,5289	49,50	55,36	有	不锈钢	4F
C.080.160.0120.I	8,0	1,60	12,0	6,2500	9,60	10,29	有	不锈钢	4E
C.080.160.0140.I	8,0	1,60	14,0	4,5573	11,68	12,63	有	不锈钢	4E
C.080.160.0170.I	8,0	1,60	17,0	3,9773	12,80	13,89	有	不锈钢	4I
C.080.160.0271.I	8,0	1,60	27,1	2,3000	19,20	21,08	有	不锈钢	4I
C.080.160.0370.I	8,0	1,60	37,0	1,4780	27,68	30,62	有	不锈钢	4F
C.080.160.0422.I	8,0	1,60	42,2	1,4113	28,80	31,88	有	不锈钢	4I
C.080.160.0540.I	8,0	1,60	54,0	0,9854	39,52	43,92	有	不锈钢	4F
C.080.160.0700.I	8,0	1,60	70,0	0,7517	50,56	56,33	有	不锈钢	4F
C.081.125.0100.I	8,1	1,25	10,0	1,9662	7,38	8,00	有	不锈钢	4D
C.081.125.0300.I	8,1	1,25	30,0	0,5907	17,25	19,30	有	不锈钢	4D
C.081.125.0360.I	8,1	1,25	36,0	0,5032	19,63	22,02	有	不锈钢	4D
C.081.125.0420.I	8,1	1,25	42,0	0,4118	23,25	26,17	有	不锈钢	4D
C.081.125.0570.I	8,1	1,25	57,0	0,3020	30,63	34,62	有	不锈钢	4D
C.083.040.0087.I	8,3	0,40	8,7	0,0160	2,12	2,89	有	不锈钢	4C
C.083.040.0191.I	8,3	0,40	19,1	0,0087	3,08	4,50	有	不锈钢	4C
C.083.040.0350.I	8,3	0,40	35,0	0,0061	4,00	6,06	有	不锈钢	4C
C.083.050.0230.I	8,3	0,50	23,0	0,0122	6,00	8,21	有	不锈钢	4C
C.083.050.0280.I	8,3	0,50	28,0	0,0096	7,25	10,04	有	不锈钢	4C
C.083.050.0320.I	8,3	0,50	32,0	0,0120	6,05	8,28	有	不锈钢	4C
C.083.050.0380.I	8,3	0,50	38,0	0,0150	5,10	6,89	有	不锈钢	4C
C.083.060.0079.I	8,3	0,60	7,9	0,2088	2,22	3,00	有	不锈钢	4E
C.083.060.0182.I	8,3	0,60	18,2	0,0780	3,42	5,08	有	不锈钢	4F
C.083.060.0220.I	8,3	0,60	22,0	0,0320	6,18	7,80	有	不锈钢	4C
C.083.060.0250.I	8,3	0,60	25,0	0,0190	9,36	12,09	有	不锈钢	4C
C.083.060.0280.I	8,3	0,60	28,0	0,0339	5,88	7,40	有	不锈钢	4C
C.083.060.0380.I	8,3	0,60	38,0	0,0320	6,18	7,80	有	不锈钢	4C
C.083.060.0480.I	8,3	0,60	48,0	0,0150	11,46	14,92	有	不锈钢	4C
C.083.070.0095.I	8,3	0,70	9,5	0,1400	4,13	4,79	有	不锈钢	4C
C.083.070.0174.I	8,3	0,70	17,4	0,1200	4,55	5,33	有	不锈钢	4C
C.083.070.0230.I	8,3	0,70	23,0	0,0750	6,23	7,47	有	不锈钢	4C
C.083.070.0270.I	8,3	0,70	27,0	0,0861	5,67	8,59	有	不锈钢	4F
C.083.070.0640.I	8,3	0,70	64,0	0,0220	17,01	21,23	有	不锈钢	4D
C.083.070.0680.I	8,3	0,70	68,0	0,0165	22,05	27,67	有	不锈钢	4D
C.083.070.1050.I	8,3	0,70	105,0	0,0140	25,69	32,32	有	不锈钢	4D
C.083.070.1080.I	8,3	0,70	108,0	0,0110	32,20	40,63	有	不锈钢	4D
C.083.080.0130.I	8,3	0,80	13,0	0,2459	4,80	5,45	有	不锈钢	4C
C.083.080.0174.I	8,3	0,80	17,4	0,2500	4,72	8,15	有	不锈钢	4F
C.083.080.0190.I	8,3	0,80	19,0	0,1544	6,40	7,42	有	不锈钢	4C
C.083.080.0220.I	8,3	0,80	22,0	0,0957	9,12	10,77	有	不锈钢	4C
C.083.080.0290.I	8,3	0,80	29,0	0,0800	10,48	12,45	有	不锈钢	4C
C.083.080.0300.I	8,3	0,80	30,0	0,1100	8,16	9,59	有	不锈钢	4F
C.083.080.0380.I	8,3	0,80	38,0	0,0470	16,48	19,84	有	不锈钢	4C
C.083.080.0450.I	8,3	0,80	45,0	0,0630	12,80	15,30	有	不锈钢	4D
C.083.090.0111.I	8,3	0,90	11,1	0,4400	5,13	5,71	有	不锈钢	4C
C.083.090.1080.I	8,3	0,90	108,0	0,0340	39,78	47,34	有	不锈钢	4E
C.083.100.0111.I	8,3	1,00	11,1	0,7000	5,70	6,28	有	不锈钢	4C
C.083.100.0174.I	8,3	1,00	17,4	0,7000	5,70	11,21	有	不锈钢	4I
C.083.100.0250.I	8,3	1,00	25,0	0,2848	10,40	11,82	有	不锈钢	4C
C.083.100.0300.I	8,3	1,00	30,0	0,2000	13,70	15,72	有	不锈钢	4D
C.083.100.0338.I	8,3	1,00	33,8	0,1799	15,00	17,25	有	不锈钢	4D
C.083.100.0380.I	8,3	1,00	38,0	0,1500	17,50	20,20	有	不锈钢	4D
C.083.100.0500.I	8,3	1,00	50,0	0,1232	20,80	24,09	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.083.100.0640.I	8,3	1,00	64,0	0,0918	27,00	31,41	有	不锈钢	4D
C.083.110.0064.I	8,3	1,10	6,4	4,0020	3,74	4,99	有	不锈钢	4I
C.083.110.0111.I	8,3	1,10	11,1	1,7400	4,95	7,85	有	不锈钢	4I
C.083.110.0250.I	8,3	1,10	25,0	0,3659	13,09	14,79	有	不锈钢	4D
C.083.110.0290.I	8,3	1,10	29,0	0,3200	14,52	16,45	有	不锈钢	4D
C.083.110.0320.I	8,3	1,10	32,0	0,2781	16,28	18,50	有	不锈钢	4D
C.083.110.0380.I	8,3	1,10	38,0	0,2367	18,70	21,32	有	不锈钢	4D
C.083.110.0440.I	8,3	1,10	44,0	0,1962	22,00	25,16	有	不锈钢	4D
C.083.110.0510.I	8,3	1,10	51,0	0,1716	24,75	28,36	有	不锈钢	4D
C.083.110.0640.I	8,3	1,10	64,0	0,1401	29,70	34,13	有	不锈钢	4D
C.083.110.0760.I	8,3	1,10	76,0	0,1144	35,75	41,17	有	不锈钢	4D
C.083.120.0056.I	8,3	1,20	5,6	3,6000	4,68	4,94	有	不锈钢	4C
C.083.120.0167.I	8,3	1,20	16,7	0,8900	9,84	10,88	有	不锈钢	4D
C.083.120.0310.I	8,3	1,20	31,0	0,6090	12,96	19,17	有	不锈钢	4I
C.083.120.0350.I	8,3	1,20	35,0	0,3600	19,92	22,50	有	不锈钢	4D
C.083.120.0760.I	8,3	1,20	76,0	0,2262	29,88	44,15	有	不锈钢	4I
C.083.130.0143.I	8,3	1,30	14,3	1,8000	8,45	9,31	有	不锈钢	4G
C.083.130.0183.I	8,3	1,30	18,3	1,1310	11,57	12,76	有	不锈钢	4D
C.083.130.0290.I	8,3	1,30	29,0	0,6800	17,16	19,16	有	不锈钢	4D
C.083.130.0370.I	8,3	1,30	37,0	0,5307	21,06	23,62	有	不锈钢	4D
C.083.130.1520.I	8,3	1,30	152,0	0,1450	68,51	90,03	有	不锈钢	4H
C.083.140.0280.I	8,3	1,40	28,0	1,0000	17,78	19,73	有	不锈钢	4E
C.083.150.0097.I	8,3	1,50	9,7	7,5000	6,60	7,93	有	不锈钢	4I
C.083.150.0320.I	8,3	1,50	32,0	2,5000	12,15	26,68	有	不锈钢	4J
C.083.150.0380.I	8,3	1,50	38,0	1,0204	24,45	27,16	有	不锈钢	4I
C.083.150.0700.I	8,3	1,50	70,0	0,6500	36,30	49,54	有	不锈钢	4J
C.083.160.0079.I	8,3	1,60	7,9	8,6000	7,52	7,52	有	不锈钢	4E
C.083.160.0330.I	8,3	1,60	33,0	1,9000	20,00	24,67	有	不锈钢	4J
C.083.170.0210.I	8,3	1,70	21,0	3,1000	18,19	19,90	有	不锈钢	4E
C.083.180.0320.I	8,3	1,80	32,0	3,8280	20,16	26,34	有	不锈钢	4J
C.084.050.0100.I	8,4	0,50	10,0	0,0584	2,20	2,65	有	不锈钢	4C
C.084.050.0699.I	8,4	0,50	69,9	0,0030	19,75	28,53	有	不锈钢	4C
C.084.060.0100.I	8,4	0,60	10,0	0,1086	2,82	3,29	有	不锈钢	4C
C.084.060.0476.I	8,4	0,60	47,6	0,0150	11,04	14,41	有	不锈钢	4C
C.084.090.0220.I	8,4	0,90	22,0	0,2474	7,20	9,11	有	不锈钢	4F
C.084.090.0600.I	8,4	0,90	60,0	0,0648	21,15	25,01	有	不锈钢	4D
C.084.130.0200.I	8,4	1,30	20,0	0,9187	13,13	14,56	有	不锈钢	4D
C.084.130.0450.I	8,4	1,30	45,0	0,5179	20,80	27,83	有	不锈钢	4I
C.084.150.0200.I	8,4	1,50	20,0	1,7979	15,00	16,48	有	不锈钢	4E
C.084.150.0450.I	8,4	1,50	45,0	0,8839	26,70	30,11	有	不锈钢	4I
C.084.150.0600.I	8,4	1,50	60,0	0,5372	41,40	46,36	有	不锈钢	4F
C.084.150.0760.I	8,4	1,50	76,0	0,4573	48,00	53,83	有	不锈钢	4F
C.084.150.1520.I	8,4	1,50	152,0	0,2287	92,25	103,91	有	不锈钢	4I
C.084.180.0125.I	8,4	1,80	12,5	6,9600	12,50	12,50	有	不锈钢	4G
C.084.180.0160.I	8,4	1,80	16,0	5,5680	14,76	15,99	有	不锈钢	4G
C.084.180.0200.I	8,4	1,80	20,0	4,3500	17,64	19,22	有	不锈钢	4G
C.084.180.0250.I	8,4	1,80	25,0	3,4800	21,06	23,05	有	不锈钢	4G
C.084.180.0320.I	8,4	1,80	32,0	2,7840	25,20	27,69	有	不锈钢	4G
C.084.180.0400.I	8,4	1,80	40,0	2,2095	30,60	33,74	有	不锈钢	4G
C.084.180.0500.I	8,4	1,80	50,0	1,7400	37,62	41,60	有	不锈钢	4I
C.084.180.0600.I	8,4	1,80	60,0	1,3202	48,06	53,29	有	不锈钢	4G
C.084.180.0630.I	8,4	1,80	63,0	1,3920	45,90	50,87	有	不锈钢	4I
C.084.180.0800.I	8,4	1,80	80,0	1,1136	56,16	62,37	有	不锈钢	4I
C.084.180.1000.I	8,4	1,80	100,0	0,8700	70,56	78,50	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.084.180.1200.I	8,4	1,80	120,0	0,6390	94,50	105,32	有	不锈钢	4G
C.084.180.1250.I	8,4	1,80	125,0	0,6960	87,12	97,05	有	不锈钢	4I
C.084.180.1400.I	8,4	1,80	140,0	0,5452	109,98	122,66	有	不锈钢	4H
C.084.180.1600.I	8,4	1,80	160,0	0,4761	125,28	139,79	有	不锈钢	4H
C.084.180.1800.I	8,4	1,80	180,0	0,4221	140,76	157,13	有	不锈钢	4H
C.084.180.2000.I	8,4	1,80	200,0	0,3790	156,24	174,47	有	不锈钢	4I
C.085.050.0234.I	8,5	0,50	23,4	0,0305	3,00	3,91	有	不锈钢	4E
C.085.050.0358.I	8,5	0,50	35,8	0,0194	4,00	5,33	有	不锈钢	4E
C.085.050.0370.I	8,5	0,50	37,0	0,0139	5,10	6,96	有	不锈钢	4C
C.085.050.0605.I	8,5	0,50	60,5	0,0113	6,00	8,30	有	不锈钢	4E
C.085.050.0976.I	8,5	0,50	97,6	0,0069	9,00	12,75	有	不锈钢	4F
C.085.060.0100.I	8,5	0,60	10,0	0,1053	2,82	3,30	有	不锈钢	4C
C.085.060.0125.I	8,5	0,60	12,5	0,0818	3,18	3,78	有	不锈钢	4C
C.085.060.0160.I	8,5	0,60	16,0	0,0644	3,66	4,44	有	不锈钢	4C
C.085.060.0200.I	8,5	0,60	20,0	0,0496	4,26	5,25	有	不锈钢	4C
C.085.060.0250.I	8,5	0,60	25,0	0,0400	4,98	6,23	有	不锈钢	4C
C.085.060.0320.I	8,5	0,60	32,0	0,0313	5,88	7,46	有	不锈钢	4C
C.085.060.0400.I	8,5	0,60	40,0	0,0244	7,14	9,17	有	不锈钢	4C
C.085.060.0500.I	8,5	0,60	50,0	0,0191	8,70	11,29	有	不锈钢	4C
C.085.060.0630.I	8,5	0,60	63,0	0,0157	10,26	13,41	有	不锈钢	4D
C.085.060.0800.I	8,5	0,60	80,0	0,0122	12,84	16,92	有	不锈钢	4D
C.085.060.3600.I	8,5	0,60	360,0	0,0026	55,20	74,32	无	不锈钢	4G
C.085.070.0100.I	8,5	0,70	10,0	0,1818	3,43	3,91	有	不锈钢	4C
C.085.070.0125.I	8,5	0,70	12,5	0,1436	3,92	4,54	有	不锈钢	4C
C.085.070.0160.I	8,5	0,70	16,0	0,1114	4,55	5,35	有	不锈钢	4C
C.085.070.0200.I	8,5	0,70	20,0	0,0861	5,32	6,34	有	不锈钢	4C
C.085.070.0250.I	8,5	0,70	25,0	0,0679	6,30	7,60	有	不锈钢	4C
C.085.070.0320.I	8,5	0,70	32,0	0,0531	7,56	9,22	有	不锈钢	4C
C.085.070.0400.I	8,5	0,70	40,0	0,0418	9,17	11,29	有	不锈钢	4C
C.085.070.0500.I	8,5	0,70	50,0	0,0331	11,13	13,82	有	不锈钢	4D
C.085.070.0630.I	8,5	0,70	63,0	0,0261	13,65	17,06	有	不锈钢	4D
C.085.070.0800.I	8,5	0,70	80,0	0,0209	16,59	20,84	有	不锈钢	4D
C.085.070.3600.I	8,5	0,70	360,0	0,0044	72,87	93,03	无	不锈钢	4G
C.085.075.0320.I	8,5	0,75	32,0	0,0818	7,35	8,96	有	不锈钢	4F
C.085.080.0100.I	8,5	0,80	10,0	0,3062	4,08	4,58	有	不锈钢	4C
C.085.080.0125.I	8,5	0,80	12,5	0,2358	4,64	5,27	有	不锈钢	4C
C.085.080.0160.I	8,5	0,80	16,0	0,1801	5,52	6,36	有	不锈钢	4C
C.085.080.0200.I	8,5	0,80	20,0	0,1392	6,48	7,55	有	不锈钢	4C
C.085.080.0250.I	8,5	0,80	25,0	0,1114	7,60	8,94	有	不锈钢	4C
C.085.080.0320.I	8,5	0,80	32,0	0,0853	9,36	11,12	有	不锈钢	4C
C.085.080.0380.I	8,5	0,80	38,0	0,0487	14,88	17,96	有	不锈钢	4C
C.085.080.0400.I	8,5	0,80	40,0	0,0679	11,28	13,50	有	不锈钢	4D
C.085.080.0500.I	8,5	0,80	50,0	0,0539	13,68	16,47	有	不锈钢	4D
C.085.080.0630.I	8,5	0,80	63,0	0,0426	16,72	20,24	有	不锈钢	4D
C.085.080.0800.I	8,5	0,80	80,0	0,0331	20,96	25,49	有	不锈钢	4D
C.085.080.3600.I	8,5	0,80	360,0	0,0070	92,48	113,91	无	不锈钢	4G
C.085.090.0100.I	8,5	0,90	10,0	0,4637	4,77	5,29	有	不锈钢	4C
C.085.090.0125.I	8,5	0,90	12,5	0,3515	5,58	6,27	有	不锈钢	4C
C.085.090.0160.I	8,5	0,90	16,0	0,2680	6,66	7,57	有	不锈钢	4C
C.085.090.0200.I	8,5	0,90	20,0	0,2123	7,83	8,98	有	不锈钢	4C
C.085.090.0250.I	8,5	0,90	25,0	0,1644	9,45	10,94	有	不锈钢	4C
C.085.090.0320.I	8,5	0,90	32,0	0,1270	11,52	13,44	有	不锈钢	4D
C.085.090.0400.I	8,5	0,90	40,0	0,1009	13,95	16,37	有	不锈钢	4D
C.085.090.0500.I	8,5	0,90	50,0	0,0800	16,92	19,96	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.090.0630.I	8,5	0,90	63,0	0,0635	20,79	24,63	有	不锈钢	4D
C.085.090.0800.I	8,5	0,90	80,0	0,0496	26,01	30,93	有	不锈钢	4D
C.085.090.3600.I	8,5	0,90	360,0	0,0104	116,28	139,69	无	不锈钢	4G
C.085.100.0100.I	8,5	1,00	10,0	0,7030	5,50	6,05	有	不锈钢	4C
C.085.100.0125.I	8,5	1,00	12,5	0,5385	6,40	7,12	有	不锈钢	4C
C.085.100.0160.I	8,5	1,00	16,0	0,4150	7,50	8,42	有	不锈钢	4C
C.085.100.0200.I	8,5	1,00	20,0	0,3167	9,00	10,20	有	不锈钢	4C
C.085.100.0250.I	8,5	1,00	25,0	0,2523	10,70	12,21	有	不锈钢	4D
C.085.100.0280.I	8,5	1,00	28,0	0,2288	11,60	13,28	有	不锈钢	4D
C.085.100.0300.I	8,5	1,00	30,0	0,3176	9,00	16,65	有	不锈钢	4I
C.085.100.0320.I	8,5	1,00	32,0	0,1923	13,30	15,29	有	不锈钢	4D
C.085.100.0350.I	8,5	1,00	35,0	0,1871	13,60	15,65	有	不锈钢	4D
C.085.100.0400.I	8,5	1,00	40,0	0,1522	16,10	18,61	有	不锈钢	4D
C.085.100.0500.I	8,5	1,00	50,0	0,1209	19,70	22,87	有	不锈钢	4D
C.085.100.0630.I	8,5	1,00	63,0	0,0948	24,40	28,44	有	不锈钢	4D
C.085.100.0670.I	8,5	1,00	67,0	0,1209	19,70	31,95	有	不锈钢	4G
C.085.100.0800.I	8,5	1,00	80,0	0,0748	30,20	35,31	有	不锈钢	4D
C.085.100.3600.I	8,5	1,00	360,0	0,0165	129,20	152,38	无	不锈钢	4G
C.085.110.0100.I	8,5	1,10	10,0	1,0718	5,94	6,48	有	不锈钢	4C
C.085.110.0125.I	8,5	1,10	12,5	0,8213	6,93	7,63	有	不锈钢	4C
C.085.110.0160.I	8,5	1,10	16,0	0,6160	8,36	9,30	有	不锈钢	4C
C.085.110.0200.I	8,5	1,10	20,0	0,4742	10,12	11,36	有	不锈钢	4D
C.085.110.0250.I	8,5	1,10	25,0	0,3680	12,21	13,80	有	不锈钢	4D
C.085.110.0320.I	8,5	1,10	32,0	0,2836	14,96	17,01	有	不锈钢	4D
C.085.110.0400.I	8,5	1,10	40,0	0,2245	18,26	20,86	有	不锈钢	4D
C.085.110.0500.I	8,5	1,10	50,0	0,1775	22,33	25,62	有	不锈钢	4D
C.085.110.0630.I	8,5	1,10	63,0	0,1392	27,72	31,91	有	不锈钢	4D
C.085.110.0800.I	8,5	1,10	80,0	0,1088	34,76	40,13	有	不锈钢	4D
C.085.110.3600.I	8,5	1,10	360,0	0,0235	151,80	176,64	无	不锈钢	4G
C.085.120.0124.I	8,5	1,20	12,4	1,3326	7,20	7,85	有	不锈钢	4D
C.085.120.0170.I	8,5	1,20	17,0	0,7726	10,20	11,32	有	不锈钢	4D
C.085.120.0181.I	8,5	1,20	18,1	0,8480	9,60	10,63	有	不锈钢	4F
C.085.120.0294.I	8,5	1,20	29,4	0,4948	14,28	16,03	有	不锈钢	4G
C.085.120.0465.I	8,5	1,20	46,5	0,3009	21,60	24,49	有	不锈钢	4G
C.085.125.0100.I	8,5	1,25	10,0	1,9000	6,88	7,44	有	不锈钢	4D
C.085.125.0125.I	8,5	1,25	12,5	1,4094	8,13	8,88	有	不锈钢	4D
C.085.125.0160.I	8,5	1,25	16,0	1,0658	9,75	10,75	有	不锈钢	4D
C.085.125.0200.I	8,5	1,25	20,0	0,8248	11,63	12,91	有	不锈钢	4D
C.085.125.0250.I	8,5	1,25	25,0	0,6429	14,00	15,64	有	不锈钢	4D
C.085.125.0320.I	8,5	1,25	32,0	0,4907	17,38	19,52	有	不锈钢	4D
C.085.125.0400.I	8,5	1,25	40,0	0,3837	21,38	24,13	有	不锈钢	4D
C.085.125.0500.I	8,5	1,25	50,0	0,3036	26,25	29,73	有	不锈钢	4D
C.085.125.0575.I	8,5	1,25	57,5	0,3069	26,00	31,78	有	不锈钢	4G
C.085.125.0630.I	8,5	1,25	63,0	0,2384	32,50	36,92	有	不锈钢	4D
C.085.125.0700.I	8,5	1,25	70,0	0,2427	32,00	37,48	有	不锈钢	4G
C.085.125.0800.I	8,5	1,25	80,0	0,1870	40,63	46,27	有	不锈钢	4E
C.085.125.1000.I	8,5	1,25	100,0	0,1713	44,00	53,91	有	不锈钢	4G
C.085.125.1250.I	8,5	1,25	125,0	0,1370	54,25	67,39	有	不锈钢	4H
C.085.125.1600.I	8,5	1,25	160,0	0,1096	67,00	87,98	有	不锈钢	4H
C.085.125.3600.I	8,5	1,25	360,0	0,0400	179,50	205,85	无	不锈钢	4G
C.085.130.0355.I	8,5	1,30	35,5	0,5124	20,28	22,77	有	不锈钢	4D
C.085.130.0760.I	8,5	1,30	76,0	0,2739	34,97	43,87	有	不锈钢	4G
C.085.140.0100.I	8,5	1,40	10,0	3,1833	7,70	8,28	有	不锈钢	4E
C.085.140.0125.I	8,5	1,40	12,5	2,4404	8,82	9,56	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.140.0160.I	8,5	1,40	16,0	1,7852	10,92	11,95	有	不锈钢	4E
C.085.140.0200.I	8,5	1,40	20,0	1,3816	13,02	14,34	有	不锈钢	4E
C.085.140.0250.I	8,5	1,40	25,0	1,0614	15,82	17,53	有	不锈钢	4E
C.085.140.0320.I	8,5	1,40	32,0	0,8134	19,60	21,83	有	不锈钢	4E
C.085.140.0400.I	8,5	1,40	40,0	0,6368	24,08	26,93	有	不锈钢	4E
C.085.140.0500.I	8,5	1,40	50,0	0,5000	29,82	33,47	有	不锈钢	4F
C.085.140.0630.I	8,5	1,40	63,0	0,3932	36,96	41,60	有	不锈钢	4F
C.085.140.0800.I	8,5	1,40	80,0	0,3080	46,20	52,12	有	不锈钢	4F
C.085.140.3600.I	8,5	1,40	360,0	0,0661	203,84	231,41	无	不锈钢	4I
C.085.150.0123.I	8,5	1,50	12,3	3,6899	9,00	9,70	有	不锈钢	4E
C.085.150.0177.I	8,5	1,50	17,7	2,3481	12,00	13,09	有	不锈钢	4I
C.085.150.0256.I	8,5	1,50	25,6	1,5194	16,50	18,19	有	不锈钢	4I
C.085.150.0350.I	8,5	1,50	35,0	0,9170	24,90	27,71	有	不锈钢	4F
C.085.150.0363.I	8,5	1,50	36,3	1,0332	22,50	24,99	有	不锈钢	4I
C.085.150.0522.I	8,5	1,50	52,2	0,7000	31,35	35,01	有	不锈钢	4I
C.085.160.0100.I	8,5	1,60	10,0	4,4291	10,00	10,00	有	不锈钢	4E
C.085.160.0125.I	8,5	1,60	12,5	3,4800	12,00	12,00	有	不锈钢	4E
C.085.160.0160.I	8,5	1,60	16,0	2,7067	14,24	15,55	有	不锈钢	4E
C.085.160.0200.I	8,5	1,60	20,0	2,1653	16,96	18,62	有	不锈钢	4E
C.085.160.0250.I	8,5	1,60	25,0	1,7400	20,00	22,05	有	不锈钢	4F
C.085.160.0320.I	8,5	1,60	32,0	1,3920	24,00	26,56	有	不锈钢	4F
C.085.160.0400.I	8,5	1,60	40,0	1,0826	29,76	33,05	有	不锈钢	4F
C.085.160.0500.I	8,5	1,60	50,0	0,8700	36,16	40,27	有	不锈钢	4F
C.085.160.0630.I	8,5	1,60	63,0	0,6960	44,16	49,30	有	不锈钢	4F
C.085.160.0800.I	8,5	1,60	80,0	0,5413	55,52	62,11	有	不锈钢	4F
C.085.160.1000.I	8,5	1,60	100,0	0,4331	68,48	76,73	有	不锈钢	4G
C.085.160.1250.I	8,5	1,60	125,0	0,3480	84,32	94,59	有	不锈钢	4G
C.086.065.0160.I	8,6	0,65	16,0	0,0770	4,23	5,07	有	不锈钢	4C
C.086.065.0245.I	8,6	0,65	24,5	0,0490	5,72	7,05	有	不锈钢	4C
C.086.065.0370.I	8,6	0,65	37,0	0,0317	8,00	10,07	有	不锈钢	4C
C.086.065.0370.IF	8,6	0,65	37,0	0,0216	10,99	14,03	有	不锈钢	4C
C.086.065.0550.I	8,6	0,65	55,0	0,0216	10,99	14,03	有	不锈钢	4D
C.086.065.0550.IF	8,6	0,65	55,0	0,0145	15,54	20,05	有	不锈钢	4D
C.086.065.0805.I	8,6	0,65	80,5	0,0145	15,54	20,05	有	不锈钢	4D
C.086.065.0805.IF	8,6	0,65	80,5	0,0119	18,59	24,09	有	不锈钢	4D
C.086.080.0380.I	8,6	0,80	38,0	0,0800	9,52	11,34	有	不锈钢	4F
C.086.090.0700.I	8,6	0,90	70,0	0,0644	19,80	23,48	有	不锈钢	4G
C.086.090.1000.I	8,6	0,90	100,0	0,0425	28,89	34,48	有	不锈钢	4E
C.086.090.1250.I	8,6	0,90	125,0	0,0342	35,37	42,32	有	不锈钢	4E
C.086.090.1600.I	8,6	0,90	160,0	0,0273	43,65	52,34	有	不锈钢	4H
C.086.090.2000.I	8,6	0,90	200,0	0,0212	55,53	66,71	有	不锈钢	4E
C.086.090.2500.I	8,6	0,90	250,0	0,0171	68,58	82,50	有	不锈钢	4F
C.086.130.0380.I	8,6	1,30	38,0	0,5793	17,68	22,97	有	不锈钢	4G
C.086.140.0250.I	8,6	1,40	25,0	1,0136	15,96	17,70	有	不锈钢	4E
C.086.140.0320.I	8,6	1,40	32,0	0,7933	19,46	21,69	有	不锈钢	4E
C.086.140.0380.I	8,6	1,40	38,0	0,6928	21,70	24,24	有	不锈钢	4I
C.086.140.0440.I	8,6	1,40	44,0	0,5458	26,60	29,83	有	不锈钢	4F
C.086.140.0500.I	8,6	1,40	50,0	0,5955	24,64	32,07	有	不锈钢	4J
C.086.140.0510.I	8,6	1,40	51,0	0,4740	30,10	33,82	有	不锈钢	4F
C.086.140.0640.I	8,6	1,40	64,0	0,3832	36,40	41,00	有	不锈钢	4F
C.086.140.0760.I	8,6	1,40	76,0	0,3217	42,70	48,18	有	不锈钢	4I
C.086.140.1520.I	8,6	1,40	152,0	0,1903	69,72	95,88	有	不锈钢	4J
C.086.150.0320.I	8,6	1,50	32,0	1,1126	20,40	22,62	有	不锈钢	4F
C.086.150.0500.I	8,6	1,50	50,0	0,8204	26,40	34,28	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.087.040.0135.I	8,7	0,40	13,5	0,0035	5,92	9,29	无	不锈钢	4C
C.087.040.0143.I	8,7	0,40	14,3	0,0180	2,28	2,94	无	不锈钢	4C
C.087.040.0220.I	8,7	0,40	22,0	0,0050	4,52	6,85	无	不锈钢	4C
C.087.050.0087.I	8,7	0,50	8,7	0,0592	2,10	2,53	有	不锈钢	4C
C.087.050.0127.I	8,7	0,50	12,7	0,0290	2,95	3,81	有	不锈钢	4C
C.087.050.0159.I	8,7	0,50	15,9	0,0174	4,10	5,53	有	不锈钢	4C
C.087.050.0191.I	8,7	0,50	19,1	0,0260	3,15	4,11	有	不锈钢	4C
C.087.050.0198.I	8,7	0,50	19,8	0,0235	3,35	4,41	有	不锈钢	4C
C.087.050.0220.I	8,7	0,50	22,0	0,0140	4,80	6,59	有	不锈钢	4C
C.087.050.0410.I	8,7	0,50	41,0	0,0040	13,65	19,89	有	不锈钢	4C
C.087.060.0040.I	8,7	0,60	4,0	0,1100	2,64	3,07	有	不锈钢	4C
C.087.060.0079.I	8,7	0,60	7,9	0,1479	2,34	2,65	有	不锈钢	4C
C.087.060.0143.I	8,7	0,60	14,3	0,0570	3,72	4,55	有	不锈钢	4C
C.087.060.0159.I	8,7	0,60	15,9	0,0340	5,28	6,69	有	不锈钢	4C
C.087.060.0182.I	8,7	0,60	18,2	0,0390	4,80	6,03	有	不锈钢	4C
C.087.060.0191.I	8,7	0,60	19,1	0,0630	3,54	4,30	有	不锈钢	4F
C.087.060.0220.I	8,7	0,60	22,0	0,0660	3,42	7,19	有	不锈钢	4F
C.087.060.0260.I	8,7	0,60	26,0	0,0226	7,14	9,25	有	不锈钢	4C
C.087.060.0350.I	8,7	0,60	35,0	0,0280	6,06	7,76	有	不锈钢	4C
C.087.060.0380.I	8,7	0,60	38,0	0,0250	6,60	8,50	有	不锈钢	4C
C.087.060.0540.I	8,7	0,60	54,0	0,0120	12,18	16,17	有	不锈钢	4D
C.087.060.0640.I	8,7	0,60	64,0	0,0096	14,88	19,88	有	不锈钢	4D
C.087.070.0135.I	8,7	0,70	13,5	0,0930	4,83	5,74	有	不锈钢	4C
C.087.070.0143.I	8,7	0,70	14,3	0,0661	6,09	7,37	有	不锈钢	4C
C.087.070.0174.I	8,7	0,70	17,4	0,0640	6,23	7,56	有	不锈钢	4C
C.087.070.0270.I	8,7	0,70	27,0	0,0390	9,10	11,28	有	不锈钢	4C
C.087.070.0570.I	8,7	0,70	57,0	0,0131	23,73	30,23	有	不锈钢	4D
C.087.070.0760.I	8,7	0,70	76,0	0,0130	23,87	30,42	有	不锈钢	4D
C.087.070.1000.I	8,7	0,70	100,0	0,0174	18,27	23,16	有	不锈钢	4D
C.087.070.1250.I	8,7	0,70	125,0	0,0138	22,54	28,69	有	不锈钢	4E
C.087.080.0071.I	8,7	0,80	7,1	0,2871	4,00	4,49	有	不锈钢	4C
C.087.080.0079.I	8,7	0,80	7,9	0,1400	6,16	7,18	有	不锈钢	4C
C.087.080.0135.I	8,7	0,80	13,5	0,1200	6,88	8,08	有	不锈钢	4C
C.087.080.0270.I	8,7	0,80	27,0	0,0740	9,84	11,77	有	不锈钢	4C
C.087.090.0064.I	8,7	0,90	6,4	0,5600	4,23	4,65	有	不锈钢	4C
C.087.090.0290.I	8,7	0,90	29,0	0,1392	10,08	11,75	有	不锈钢	4C
C.087.090.0310.I	8,7	0,90	31,0	0,1200	11,34	13,27	有	不锈钢	4C
C.087.090.0320.I	8,7	0,90	32,0	0,1500	9,54	11,44	有	不锈钢	4F
C.087.090.0410.I	8,7	0,90	41,0	0,1100	12,15	14,26	有	不锈钢	4F
C.087.100.0115.I	8,7	1,00	11,5	0,7308	5,10	5,82	有	不锈钢	4F
C.087.100.0120.I	8,7	1,00	12,0	0,5547	6,00	6,66	有	不锈钢	4C
C.087.100.0174.I	8,7	1,00	17,4	0,4100	7,20	8,09	有	不锈钢	4F
C.087.100.0180.I	8,7	1,00	18,0	0,3485	8,00	9,04	有	不锈钢	4C
C.087.100.0270.I	8,7	1,00	27,0	0,2255	11,00	12,61	有	不锈钢	4D
C.087.100.0400.I	8,7	1,00	40,0	0,1905	12,60	18,23	有	不锈钢	4G
C.087.100.0420.I	8,7	1,00	42,0	0,1420	16,00	18,55	有	不锈钢	4D
C.087.100.0500.I	8,7	1,00	50,0	0,1479	15,50	21,96	有	不锈钢	4G
C.087.110.0135.I	8,7	1,10	13,5	0,6200	7,92	8,81	有	不锈钢	4C
C.087.110.0330.I	8,7	1,10	33,0	0,2436	15,95	18,22	有	不锈钢	4D
C.087.110.1050.I	8,7	1,10	105,0	0,1200	29,48	59,87	有	不锈钢	4I
C.087.120.0540.I	8,7	1,20	54,0	0,2262	25,80	29,42	有	不锈钢	4D
C.087.130.0071.I	8,7	1,30	7,1	3,7000	5,46	5,79	有	不锈钢	4D
C.087.160.0191.I	8,7	1,60	19,1	2,5000	14,24	15,57	有	不锈钢	4E
C.087.160.0450.I	8,7	1,60	45,0	1,2798	24,00	33,11	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.087.160.0500.I	8,7	1,60	50,0	1,1000	27,36	36,17	有	不锈钢	4J
C.087.160.1520.I	8,7	1,60	152,0	0,3430	78,72	107,63	有	不锈钢	4J
C.087.170.0380.I	8,7	1,70	38,0	1,4790	28,73	31,80	有	不锈钢	4F
C.087.180.0220.I	8,7	1,80	22,0	5,4000	13,86	18,13	有	不锈钢	4J
C.087.180.0240.I	8,7	1,80	24,0	3,5000	18,90	20,66	有	不锈钢	4G
C.087.190.0220.I	8,7	1,90	22,0	4,7850	19,19	20,91	有	不锈钢	4G
C.087.190.0580.I	8,7	1,90	58,0	2,2000	36,10	47,04	有	不锈钢	4J
C.087.200.0127.I	8,7	2,00	12,7	17,9220	10,20	11,16	有	不锈钢	4J
C.087.200.0170.I	8,7	2,00	17,0	11,5710	13,00	14,62	有	不锈钢	4J
C.088.050.0445.I	8,8	0,50	44,5	0,0080	7,25	10,33	有	不锈钢	4C
C.088.080.0145.I	8,8	0,80	14,5	0,2000	4,80	5,50	有	不锈钢	4C
C.088.080.0215.I	8,8	0,80	21,5	0,1273	6,40	7,50	有	不锈钢	4C
C.088.080.0320.I	8,8	0,80	32,0	0,0834	8,72	10,40	有	不锈钢	4C
C.088.080.0470.I	8,8	0,80	47,0	0,0560	12,00	14,50	有	不锈钢	4D
C.088.080.0470.IF	8,8	0,80	47,0	0,0379	16,80	20,50	有	不锈钢	4D
C.088.080.0680.I	8,8	0,80	68,0	0,0379	16,80	20,50	有	不锈钢	4D
C.088.080.0680.IF	8,8	0,80	68,0	0,0311	20,00	24,50	有	不锈钢	4D
C.089.050.0480.I	8,9	0,50	48,0	0,0078	7,15	10,24	有	不锈钢	4C
C.089.110.0330.I	8,9	1,10	33,0	0,4200	9,79	20,37	有	不锈钢	4I
C.090.040.0450.I	9,0	0,40	45,0	0,0017	9,48	15,89	无	不锈钢	4C
C.090.055.0100.I	9,0	0,55	10,0	0,0829	2,26	2,66	有	不锈钢	4C
C.090.055.0130.I	9,0	0,55	13,0	0,0632	2,53	3,05	有	不锈钢	4C
C.090.055.0170.I	9,0	0,55	17,0	0,0492	2,86	3,53	有	不锈钢	4C
C.090.055.0239.I	9,0	0,55	23,9	0,0379	3,30	4,43	有	不锈钢	4F
C.090.055.0365.I	9,0	0,55	36,5	0,0241	4,40	5,88	有	不锈钢	4F
C.090.055.0616.I	9,0	0,55	61,6	0,0140	6,60	8,97	有	不锈钢	4F
C.090.055.0992.I	9,0	0,55	99,2	0,0086	9,85	13,70	有	不锈钢	4G
C.090.060.0100.I	9,0	0,60	10,0	0,0992	2,64	3,09	有	不锈钢	4C
C.090.060.0112.I	9,0	0,60	11,2	0,0870	2,82	3,34	有	不锈钢	4C
C.090.060.0125.I	9,0	0,60	12,5	0,0748	3,06	3,67	有	不锈钢	4C
C.090.060.0142.I	9,0	0,60	14,2	0,0660	3,24	3,93	有	不锈钢	4C
C.090.060.0160.I	9,0	0,60	16,0	0,0600	3,42	4,18	有	不锈钢	4C
C.090.060.0200.I	9,0	0,60	20,0	0,0470	3,96	4,93	有	不锈钢	4C
C.090.060.0224.I	9,0	0,60	22,4	0,0407	4,32	5,43	有	不锈钢	4C
C.090.060.0250.I	9,0	0,60	25,0	0,0365	4,62	5,85	有	不锈钢	4C
C.090.060.0320.I	9,0	0,60	32,0	0,0287	5,52	7,10	有	不锈钢	4C
C.090.060.0381.I	9,0	0,60	38,1	0,0236	6,36	8,27	有	不锈钢	4C
C.090.060.0400.I	9,0	0,60	40,0	0,0226	6,60	8,61	有	不锈钢	4C
C.090.060.0500.I	9,0	0,60	50,0	0,0183	7,80	10,28	有	不锈钢	4C
C.090.060.0630.I	9,0	0,60	63,0	0,0139	9,78	13,04	有	不锈钢	4D
C.090.060.0800.I	9,0	0,60	80,0	0,0113	11,64	15,64	有	不锈钢	4D
C.090.060.1000.I	9,0	0,60	100,0	0,0087	14,70	19,90	有	不锈钢	4D
C.090.060.3600.I	9,0	0,60	360,0	0,0026	46,26	63,66	无	不锈钢	4G
C.090.065.0097.I	9,0	0,65	9,7	0,1341	2,93	3,38	有	不锈钢	4C
C.090.065.0110.I	9,0	0,65	11,0	0,1118	3,19	3,73	有	不锈钢	4C
C.090.065.0112.I	9,0	0,65	11,2	0,1118	3,19	3,73	有	不锈钢	4C
C.090.065.0190.I	9,0	0,65	19,0	0,0816	3,77	4,52	有	不锈钢	4F
C.090.065.0210.I	9,0	0,65	21,0	0,0733	4,03	4,87	有	不锈钢	4F
C.090.065.0225.I	9,0	0,65	22,5	0,0526	4,94	6,09	有	不锈钢	4C
C.090.065.0550.I	9,0	0,65	55,0	0,0267	8,19	10,47	有	不锈钢	4F
C.090.065.0600.I	9,0	0,65	60,0	0,0242	8,84	11,35	有	不锈钢	4G
C.090.070.0100.I	9,0	0,70	10,0	0,1688	3,29	3,77	有	不锈钢	4C
C.090.070.0125.I	9,0	0,70	12,5	0,1305	3,71	4,32	有	不锈钢	4C
C.090.070.0160.I	9,0	0,70	16,0	0,1027	4,27	5,05	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.070.0167.I	9,0	0,70	16,7	0,0919	4,55	5,42	有	不锈钢	4C
C.090.070.0180.I	9,0	0,70	18,0	0,0661	5,67	6,89	有	不锈钢	4C
C.090.070.0200.I	9,0	0,70	20,0	0,0792	4,97	5,97	有	不锈钢	4C
C.090.070.0250.I	9,0	0,70	25,0	0,0626	5,88	7,16	有	不锈钢	4C
C.090.070.0300.I	9,0	0,70	30,0	0,0522	6,65	8,17	有	不锈钢	4C
C.090.070.0320.I	9,0	0,70	32,0	0,0487	7,00	8,63	有	不锈钢	4C
C.090.070.0400.I	9,0	0,70	40,0	0,0383	8,47	10,56	有	不锈钢	4C
C.090.070.0500.I	9,0	0,70	50,0	0,0304	10,22	12,85	有	不锈钢	4D
C.090.070.0630.I	9,0	0,70	63,0	0,0244	12,32	15,61	有	不锈钢	4D
C.090.070.0800.I	9,0	0,70	80,0	0,0191	15,19	19,37	有	不锈钢	4D
C.090.070.1000.I	9,0	0,70	100,0	0,0148	19,11	24,51	有	不锈钢	4D
C.090.070.3600.I	9,0	0,70	360,0	0,0044	60,90	79,07	无	不锈钢	4G
C.090.075.0097.I	9,0	0,75	9,7	0,2144	3,60	4,09	有	不锈钢	4C
C.090.075.0112.I	9,0	0,75	11,2	0,1826	3,90	4,47	有	不锈钢	4C
C.090.075.0445.I	9,0	0,75	44,5	0,0418	10,73	13,22	有	不锈钢	4D
C.090.075.0700.I	9,0	0,75	70,0	0,0304	14,03	17,45	有	不锈钢	4D
C.090.075.0890.I	9,0	0,75	89,0	0,0238	17,40	21,77	有	不锈钢	4D
C.090.080.0100.I	9,0	0,80	10,0	0,2819	3,84	4,31	有	不锈钢	4C
C.090.080.0125.I	9,0	0,80	12,5	0,2114	4,48	5,12	有	不锈钢	4C
C.090.080.0159.I	9,0	0,80	15,9	0,1548	5,36	6,23	有	不锈钢	4C
C.090.080.0160.I	9,0	0,80	16,0	0,1636	5,20	6,02	有	不锈钢	4C
C.090.080.0167.I	9,0	0,80	16,7	0,1477	5,52	6,43	有	不锈钢	4C
C.090.080.0200.I	9,0	0,80	20,0	0,1270	6,08	7,13	有	不锈钢	4C
C.090.080.0250.I	9,0	0,80	25,0	0,1009	7,12	8,44	有	不锈钢	4C
C.090.080.0300.I	9,0	0,80	30,0	0,1079	6,80	10,15	有	不锈钢	4F
C.090.080.0320.I	9,0	0,80	32,0	0,0783	8,64	10,35	有	不锈钢	4C
C.090.080.0360.I	9,0	0,80	36,0	0,0757	8,88	10,65	有	不锈钢	4C
C.090.080.0400.I	9,0	0,80	40,0	0,0618	10,40	12,56	有	不锈钢	4D
C.090.080.0500.I	9,0	0,80	50,0	0,0496	12,48	15,18	有	不锈钢	4D
C.090.080.0630.I	9,0	0,80	63,0	0,0383	15,60	19,10	有	不锈钢	4D
C.090.080.0800.I	9,0	0,80	80,0	0,0304	19,12	23,53	有	不锈钢	4D
C.090.080.1000.I	9,0	0,80	100,0	0,0244	23,28	28,76	有	不锈钢	4E
C.090.080.3600.I	9,0	0,80	360,0	0,0070	77,12	96,26	无	不锈钢	4G
C.090.090.0100.I	9,0	0,90	10,0	0,4211	4,59	5,11	有	不锈钢	4C
C.090.090.0125.I	9,0	0,90	12,5	0,3236	5,22	5,88	有	不锈钢	4C
C.090.090.0135.I	9,0	0,90	13,5	0,2843	5,67	6,43	有	不锈钢	4C
C.090.090.0143.I	9,0	0,90	14,3	0,2635	5,94	6,76	有	不锈钢	4C
C.090.090.0160.I	9,0	0,90	16,0	0,2410	6,30	7,20	有	不锈钢	4C
C.090.090.0200.I	9,0	0,90	20,0	0,1914	7,29	8,41	有	不锈钢	4C
C.090.090.0250.I	9,0	0,90	25,0	0,1505	8,73	10,17	有	不锈钢	4C
C.090.090.0300.I	9,0	0,90	30,0	0,1871	7,47	14,03	有	不锈钢	4I
C.090.090.0320.I	9,0	0,90	32,0	0,1157	10,62	12,47	有	不锈钢	4D
C.090.090.0400.I	9,0	0,90	40,0	0,0914	12,87	15,22	有	不锈钢	4D
C.090.090.0500.I	9,0	0,90	50,0	0,0722	15,75	18,74	有	不锈钢	4D
C.090.090.0550.I	9,0	0,90	55,0	0,0992	12,06	24,89	有	不锈钢	4I
C.090.090.0630.I	9,0	0,90	63,0	0,0574	19,17	22,92	有	不锈钢	4D
C.090.090.0650.I	9,0	0,90	65,0	0,0800	14,40	27,67	有	不锈钢	4G
C.090.090.0800.I	9,0	0,90	80,0	0,0444	24,12	28,96	有	不锈钢	4D
C.090.090.1000.I	9,0	0,90	100,0	0,0357	29,52	35,56	有	不锈钢	4E
C.090.090.3600.I	9,0	0,90	360,0	0,0096	104,40	126,83	无	不锈钢	4G
C.090.095.0097.I	9,0	0,95	9,7	0,5060	4,94	5,47	有	不锈钢	4C
C.090.095.0870.I	9,0	0,95	87,0	0,0542	26,32	31,29	有	不锈钢	4D
C.090.100.0100.I	9,0	1,00	10,0	0,6342	5,20	5,73	有	不锈钢	4C
C.090.100.0103.I	9,0	1,00	10,3	0,5893	5,40	5,97	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.100.0125.I	9,0	1,00	12,5	0,4933	6,00	6,69	有	不锈钢	4C
C.090.100.0130.I	9,0	1,00	13,0	0,4946	6,00	6,69	有	不锈钢	4C
C.090.100.0143.I	9,0	1,00	14,3	0,3974	6,80	7,64	有	不锈钢	4C
C.090.100.0150.I	9,0	1,00	15,0	0,4246	6,50	7,28	有	不锈钢	4C
C.090.100.0160.I	9,0	1,00	16,0	0,3697	7,10	8,00	有	不锈钢	4C
C.090.100.0190.I	9,0	1,00	19,0	0,3107	8,00	9,08	有	不锈钢	4C
C.090.100.0191.I	9,0	1,00	19,1	0,2848	8,50	9,68	有	不锈钢	4C
C.090.100.0200.I	9,0	1,00	20,0	0,2897	8,40	9,56	有	不锈钢	4C
C.090.100.0250.I	9,0	1,00	25,0	0,2262	10,10	11,59	有	不锈钢	4D
C.090.100.0285.I	9,0	1,00	28,5	0,2011	11,00	12,67	有	不锈钢	4D
C.090.100.0320.I	9,0	1,00	32,0	0,1731	12,40	14,34	有	不锈钢	4D
C.090.100.0360.I	9,0	1,00	36,0	0,1799	12,00	13,86	有	不锈钢	4G
C.090.100.0400.I	9,0	1,00	40,0	0,1375	14,90	17,33	有	不锈钢	4D
C.090.100.0405.I	9,0	1,00	40,5	0,0924	21,00	24,63	有	不锈钢	4D
C.090.100.0405.IF	9,0	1,00	40,5	0,0924	21,00	24,63	有	不锈钢	4D
C.090.100.0500.I	9,0	1,00	50,0	0,1079	18,30	21,40	有	不锈钢	4D
C.090.100.0520.I	9,0	1,00	52,0	0,1266	16,00	20,27	有	不锈钢	4G
C.090.100.0590.I	9,0	1,00	59,0	0,0924	21,00	24,63	有	不锈钢	4D
C.090.100.0590.IF	9,0	1,00	59,0	0,0759	25,00	29,41	有	不锈钢	4D
C.090.100.0630.I	9,0	1,00	63,0	0,0853	22,50	26,42	有	不锈钢	4D
C.090.100.0800.I	9,0	1,00	80,0	0,0670	28,00	33,00	有	不锈钢	4D
C.090.100.0830.I	9,0	1,00	83,0	0,0606	30,70	36,23	有	不锈钢	4D
C.090.100.1000.I	9,0	1,00	100,0	0,0531	34,70	41,01	有	不锈钢	4E
C.090.100.3600.I	9,0	1,00	360,0	0,0148	119,00	141,64	无	不锈钢	4G
C.090.105.0090.I	9,0	1,05	9,0	0,9203	5,04	5,49	有	不锈钢	4C
C.090.110.0090.I	9,0	1,10	9,0	1,1297	5,28	5,73	有	不锈钢	4C
C.090.110.0100.I	9,0	1,10	10,0	0,9648	5,72	6,25	有	不锈钢	4C
C.090.110.0119.I	9,0	1,10	11,9	0,7218	6,71	7,41	有	不锈钢	4C
C.090.110.0125.I	9,0	1,10	12,5	0,7230	6,71	7,41	有	不锈钢	4C
C.090.110.0140.I	9,0	1,10	14,0	0,7423	6,60	7,28	有	不锈钢	4F
C.090.110.0142.I	9,0	1,10	14,2	0,5774	7,70	8,58	有	不锈钢	4C
C.090.110.0155.I	9,0	1,10	15,5	0,6539	7,15	7,93	有	不锈钢	4F
C.090.110.0160.I	9,0	1,10	16,0	0,5472	7,92	8,84	有	不锈钢	4C
C.090.110.0174.I	9,0	1,10	17,4	0,4559	9,02	10,13	有	不锈钢	4D
C.090.110.0185.I	9,0	1,10	18,5	0,4724	8,80	9,87	有	不锈钢	4D
C.090.110.0191.I	9,0	1,10	19,1	0,4124	9,68	10,91	有	不锈钢	4D
C.090.110.0200.I	9,0	1,10	20,0	0,4220	9,57	10,78	有	不锈钢	4D
C.090.110.0210.I	9,0	1,10	21,0	0,4623	8,91	10,00	有	不锈钢	4F
C.090.110.0220.I	9,0	1,10	22,0	0,3057	12,10	13,76	有	不锈钢	4D
C.090.110.0250.I	9,0	1,10	25,0	0,3323	11,33	12,85	有	不锈钢	4D
C.090.110.0300.I	9,0	1,10	30,0	0,3263	11,55	13,91	有	不锈钢	4G
C.090.110.0320.I	9,0	1,10	32,0	0,2532	14,08	16,09	有	不锈钢	4D
C.090.110.0400.I	9,0	1,10	40,0	0,1984	17,16	19,72	有	不锈钢	4D
C.090.110.0500.I	9,0	1,10	50,0	0,2079	16,50	24,76	有	不锈钢	4G
C.090.110.0500.IF	9,0	1,10	50,0	0,1583	20,79	23,99	有	不锈钢	4D
C.090.110.0550.I	9,0	1,10	55,0	0,1723	19,36	24,54	有	不锈钢	4G
C.090.110.0600.I	9,0	1,10	60,0	0,1508	21,67	25,19	有	不锈钢	4G
C.090.110.0630.I	9,0	1,10	63,0	0,1244	25,74	29,82	有	不锈钢	4D
C.090.110.0650.I	9,0	1,10	65,0	0,1383	23,43	27,10	有	不锈钢	4G
C.090.110.0740.I	9,0	1,10	74,0	0,1404	23,10	36,62	有	不锈钢	4G
C.090.110.0800.I	9,0	1,10	80,0	0,0974	32,12	37,33	有	不锈钢	4E
C.090.110.1000.I	9,0	1,10	100,0	0,0774	39,71	46,27	有	不锈钢	4E
C.090.110.1250.I	9,0	1,10	125,0	0,0816	37,73	60,69	有	不锈钢	4H
C.090.110.3600.I	9,0	1,10	360,0	0,0209	140,58	164,83	无	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.115.0090.I	9,0	1,15	9,0	1,3182	5,64	6,11	有	不锈钢	4C
C.090.120.0090.I	9,0	1,20	9,0	1,5931	5,88	6,35	有	不锈钢	4C
C.090.120.0111.I	9,0	1,20	11,1	1,1245	7,08	7,75	有	不锈钢	4D
C.090.120.0174.I	9,0	1,20	17,4	0,6592	9,96	11,10	有	不锈钢	4D
C.090.125.0090.I	9,0	1,25	9,0	1,9122	6,13	6,60	有	不锈钢	4D
C.090.125.0100.I	9,0	1,25	10,0	1,6260	6,63	7,18	有	不锈钢	4D
C.090.125.0125.I	9,0	1,25	12,5	1,2337	7,75	8,48	有	不锈钢	4D
C.090.125.0160.I	9,0	1,25	16,0	0,9413	9,25	10,22	有	不锈钢	4D
C.090.125.0200.I	9,0	1,25	20,0	0,7151	11,13	12,39	有	不锈钢	4D
C.090.125.0250.I	9,0	1,25	25,0	0,5585	13,38	15,00	有	不锈钢	4D
C.090.125.0320.I	9,0	1,25	32,0	0,4306	16,50	18,61	有	不锈钢	4D
C.090.125.0400.I	9,0	1,25	40,0	0,3376	20,13	22,81	有	不锈钢	4D
C.090.125.0500.I	9,0	1,25	50,0	0,2671	24,63	28,02	有	不锈钢	4D
C.090.125.0630.I	9,0	1,25	63,0	0,2105	30,38	34,68	有	不锈钢	4D
C.090.125.0800.I	9,0	1,25	80,0	0,1644	38,00	43,50	有	不锈钢	4E
C.090.125.1000.I	9,0	1,25	100,0	0,1305	47,13	54,07	有	不锈钢	4E
C.090.125.3600.I	9,0	1,25	360,0	0,0357	165,13	190,47	无	不锈钢	4G
C.090.130.0191.I	9,0	1,30	19,1	0,8294	11,83	13,14	有	不锈钢	4D
C.090.140.0090.I	9,0	1,40	9,0	3,1906	6,86	7,34	有	不锈钢	4E
C.090.140.0100.I	9,0	1,40	10,0	2,8423	7,28	7,83	有	不锈钢	4E
C.090.140.0103.I	9,0	1,40	10,3	2,4701	7,84	8,47	有	不锈钢	4E
C.090.140.0125.I	9,0	1,40	12,5	2,1315	8,54	9,27	有	不锈钢	4E
C.090.140.0157.I	9,0	1,40	15,7	1,4448	10,92	11,99	有	不锈钢	4E
C.090.140.0160.I	9,0	1,40	16,0	1,5303	10,50	11,51	有	不锈钢	4E
C.090.140.0174.I	9,0	1,40	17,4	1,2762	11,90	13,11	有	不锈钢	4E
C.090.140.0200.I	9,0	1,40	20,0	1,1936	12,46	13,75	有	不锈钢	4E
C.090.140.0250.I	9,0	1,40	25,0	0,9326	14,98	16,64	有	不锈钢	4E
C.090.140.0318.I	9,0	1,40	31,8	0,6489	20,02	22,40	有	不锈钢	4E
C.090.140.0320.I	9,0	1,40	32,0	0,7021	18,76	20,96	有	不锈钢	4E
C.090.140.0400.I	9,0	1,40	40,0	0,5524	22,96	25,77	有	不锈钢	4F
C.090.140.0500.I	9,0	1,40	50,0	0,4385	28,00	31,53	有	不锈钢	4F
C.090.140.0508.I	9,0	1,40	50,8	0,3927	30,80	34,74	有	不锈钢	4F
C.090.140.0630.I	9,0	1,40	63,0	0,3428	34,72	39,22	有	不锈钢	4F
C.090.140.0635.I	9,0	1,40	63,5	0,3100	38,08	43,07	有	不锈钢	4F
C.090.140.0711.I	9,0	1,40	71,1	0,2754	42,42	48,03	有	不锈钢	4F
C.090.140.0790.I	9,0	1,40	79,0	0,2470	46,90	53,16	有	不锈钢	4F
C.090.140.0800.I	9,0	1,40	80,0	0,2680	43,54	49,31	有	不锈钢	4F
C.090.140.1000.I	9,0	1,40	100,0	0,2123	54,04	61,33	有	不锈钢	4G
C.090.140.1450.I	9,0	1,40	145,0	0,1325	84,42	96,09	有	不锈钢	4G
C.090.140.2500.I	9,0	1,40	250,0	0,0763	144,06	164,33	有	不锈钢	4H
C.090.140.3600.I	9,0	1,40	360,0	0,0574	191,66	218,59	无	不锈钢	4I
C.090.150.0088.I	9,0	1,50	8,8	4,1760	7,50	8,02	有	不锈钢	4E
C.090.150.0100.I	9,0	1,50	10,0	4,1760	7,50	8,02	有	不锈钢	4E
C.090.150.0460.I	9,0	1,50	46,0	0,7204	25,65	28,79	有	不锈钢	4I
C.090.150.0510.I	9,0	1,50	51,0	0,6525	27,90	32,01	有	不锈钢	4I
C.090.160.0090.I	9,0	1,60	9,0	5,8963	7,84	8,35	有	不锈钢	4E
C.090.160.0110.I	9,0	1,60	11,0	4,5649	8,96	9,62	有	不锈钢	4E
C.090.160.0140.I	9,0	1,60	14,0	3,2910	10,88	11,79	有	不锈钢	4E
C.090.160.0170.I	9,0	1,60	17,0	3,1233	11,20	12,27	有	不锈钢	4I
C.090.160.0230.I	9,0	1,60	23,0	1,8143	16,48	18,13	有	不锈钢	4F
C.090.160.0250.I	9,0	1,60	25,0	1,7689	16,80	18,49	有	不锈钢	4F
C.090.160.0320.I	9,0	1,60	32,0	1,3477	20,80	23,02	有	不锈钢	4I
C.090.160.0380.I	9,0	1,60	38,0	1,1321	24,00	26,64	有	不锈钢	4I
C.090.160.0440.I	9,0	1,60	44,0	0,9434	28,00	31,17	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.160.0510.I	9,0	1,60	51,0	0,8324	31,20	34,79	有	不锈钢	4I
C.090.160.0580.I	9,0	1,60	58,0	0,6644	38,08	42,58	有	不锈钢	4F
C.090.160.0640.I	9,0	1,60	64,0	0,6739	37,60	42,07	有	不锈钢	4I
C.090.160.0760.I	9,0	1,60	76,0	0,5241	47,20	52,91	有	不锈钢	4I
C.090.160.0880.I	9,0	1,60	88,0	0,4301	56,64	63,59	有	不锈钢	4G
C.090.170.0090.I	9,0	1,70	9,0	8,1678	8,16	8,66	有	不锈钢	4E
C.090.170.0110.I	9,0	1,70	11,0	6,0600	9,52	10,19	有	不锈钢	4E
C.090.170.0120.I	9,0	1,70	12,0	5,3674	10,20	10,96	有	不锈钢	4E
C.090.170.0150.I	9,0	1,70	15,0	4,0839	12,07	13,07	有	不锈钢	4E
C.090.170.0170.I	9,0	1,70	17,0	3,4789	13,43	14,60	有	不锈钢	4E
C.090.170.0200.I	9,0	1,70	20,0	2,3316	18,02	19,78	有	不锈钢	4E
C.090.170.0250.I	9,0	1,70	25,0	2,2101	18,70	20,54	有	不锈钢	4F
C.090.170.0280.I	9,0	1,70	28,0	1,9367	20,74	22,85	有	不锈钢	4F
C.090.170.0340.I	9,0	1,70	34,0	1,5655	24,65	27,25	有	不锈钢	4F
C.090.170.0480.I	9,0	1,70	48,0	1,0797	33,83	37,61	有	不锈钢	4F
C.090.170.0640.I	9,0	1,70	64,0	0,9138	39,27	44,94	有	不锈钢	4I
C.090.170.0780.I	9,0	1,70	78,0	0,6456	53,72	60,04	有	不锈钢	4F
C.090.175.0090.I	9,0	1,75	9,0	9,3631	8,40	8,91	有	不锈钢	4E
C.090.175.0110.I	9,0	1,75	11,0	7,1784	9,63	10,29	有	不锈钢	4E
C.090.175.0150.I	9,0	1,75	15,0	4,6815	12,43	13,44	有	不锈钢	4E
C.090.175.0200.I	9,0	1,75	20,0	3,3131	15,75	17,18	有	不锈钢	4E
C.090.175.0260.I	9,0	1,75	26,0	2,4197	19,95	21,91	有	不锈钢	4F
C.090.175.0410.I	9,0	1,75	41,0	1,4650	30,10	33,33	有	不锈钢	4F
C.090.175.0530.I	9,0	1,75	53,0	1,1158	38,15	42,40	有	不锈钢	4F
C.090.175.0690.I	9,0	1,75	69,0	0,8412	49,18	54,81	有	不锈钢	4F
C.090.175.0940.I	9,0	1,75	94,0	0,6101	66,15	73,92	有	不锈钢	4G
C.090.180.0090.I	9,0	1,80	9,0	11,1861	8,46	8,95	有	不锈钢	4G
C.090.180.0110.I	9,0	1,80	11,0	8,2031	9,90	10,57	有	不锈钢	4G
C.090.180.0134.I	9,0	1,80	13,4	7,0313	10,80	11,58	有	不锈钢	4G
C.090.180.0190.I	9,0	1,80	19,0	4,4744	14,40	15,63	有	不锈钢	4I
C.090.180.0260.I	9,0	1,80	26,0	3,2812	18,00	19,81	有	不锈钢	4I
C.090.180.0280.I	9,0	1,80	28,0	2,5635	21,78	23,92	有	不锈钢	4G
C.090.180.0303.I	9,0	1,80	30,3	2,5904	21,60	23,72	有	不锈钢	4I
C.090.180.0450.I	9,0	1,80	45,0	1,7500	29,88	33,39	有	不锈钢	4I
C.090.180.0471.I	9,0	1,80	47,1	1,5877	32,40	35,86	有	不锈钢	4I
C.090.180.0890.I	9,0	1,80	89,0	0,7390	64,44	71,87	有	不锈钢	4G
C.090.180.1520.I	9,0	1,80	152,0	0,4872	95,40	110,30	有	不锈钢	4J
C.090.200.0150.I	9,0	2,00	15,0	11,5954	12,00	12,83	有	不锈钢	4I
C.090.200.0350.I	9,0	2,00	35,0	4,7746	22,00	29,37	有	不锈钢	4J
C.090.220.0750.I	9,0	2,20	75,0	2,7005	58,52	64,58	有	不锈钢	4I
C.091.040.0100.I	9,1	0,40	10,0	0,0262	1,92	2,34	无	不锈钢	4C
C.091.040.0143.I	9,1	0,40	14,3	0,0070	3,36	4,95	无	不锈钢	4C
C.091.040.0200.I	9,1	0,40	20,0	0,0131	2,44	3,28	无	不锈钢	4C
C.091.040.0240.I	9,1	0,40	24,0	0,0040	4,80	7,55	无	不锈钢	4C
C.091.040.0250.I	9,1	0,40	25,0	0,0030	5,92	9,58	无	不锈钢	4C
C.091.040.0330.I	9,1	0,40	33,0	0,0030	5,92	9,58	无	不锈钢	4C
C.091.050.0087.I	9,1	0,50	8,7	0,0230	3,10	4,11	有	不锈钢	4C
C.091.050.0127.I	9,1	0,50	12,7	0,0170	3,80	5,19	有	不锈钢	4C
C.091.050.0182.I	9,1	0,50	18,2	0,0200	3,40	4,57	有	不锈钢	4C
C.091.050.0250.I	9,1	0,50	25,0	0,0148	4,15	5,73	有	不锈钢	4C
C.091.050.0300.I	9,1	0,50	30,0	0,0169	3,80	5,19	有	不锈钢	4C
C.091.050.0400.I	9,1	0,50	40,0	0,0125	4,70	6,58	有	不锈钢	4C
C.091.060.0111.I	9,1	0,60	11,1	0,0722	3,06	3,69	有	不锈钢	4C
C.091.060.0200.I	9,1	0,60	20,0	0,0450	3,96	4,95	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.060.0220.I	9,1	0,60	22,0	0,0570	3,42	5,59	有	不锈钢	4F
C.091.060.0270.I	9,1	0,60	27,0	0,0460	3,90	6,66	有	不锈钢	4F
C.091.060.0380.I	9,1	0,60	38,0	0,0191	7,26	9,57	有	不锈钢	4C
C.091.060.0480.I	9,1	0,60	48,0	0,0100	12,60	17,05	有	不锈钢	4C
C.091.060.0800.I	9,1	0,60	80,0	0,0109	11,64	15,71	有	不锈钢	4D
C.091.065.0100.I	9,1	0,65	10,0	0,1233	2,99	3,47	有	不锈钢	4C
C.091.065.0127.I	9,1	0,65	12,7	0,1533	2,73	5,03	有	不锈钢	4F
C.091.065.0175.I	9,1	0,65	17,5	0,1048	3,25	6,29	有	不锈钢	4F
C.091.065.0200.I	9,1	0,65	20,0	0,0588	4,49	5,50	有	不锈钢	4C
C.091.065.0206.I	9,1	0,65	20,6	0,0905	3,51	7,61	有	不锈钢	4F
C.091.065.0224.I	9,1	0,65	22,4	0,0796	3,77	7,64	有	不锈钢	4F
C.091.065.0239.I	9,1	0,65	23,9	0,0711	3,97	7,36	有	不锈钢	4F
C.091.065.0254.I	9,1	0,65	25,4	0,0642	4,23	7,09	有	不锈钢	4F
C.091.065.0279.I	9,1	0,65	27,9	0,0585	4,49	7,82	有	不锈钢	4F
C.091.065.0284.I	9,1	0,65	28,4	0,0593	4,49	8,57	有	不锈钢	4F
C.091.065.0290.I	9,1	0,65	29,0	0,0506	4,94	6,11	有	不锈钢	4F
C.091.065.0305.I	9,1	0,65	30,5	0,0497	5,01	6,87	有	不锈钢	4F
C.091.065.0318.I	9,1	0,65	31,8	0,0504	4,94	8,47	有	不锈钢	4F
C.091.065.0381.I	9,1	0,65	38,1	0,0406	5,79	9,15	有	不锈钢	4F
C.091.065.0400.I	9,1	0,65	40,0	0,0284	7,54	9,63	有	不锈钢	4C
C.091.065.0444.I	9,1	0,65	44,4	0,0347	6,50	10,57	有	不锈钢	4F
C.091.065.0457.I	9,1	0,65	45,7	0,0343	6,57	11,42	有	不锈钢	4F
C.091.065.0508.I	9,1	0,65	50,8	0,0297	7,28	11,21	有	不锈钢	4F
C.091.065.0600.I	9,1	0,65	60,0	0,0189	10,53	13,68	有	不锈钢	4D
C.091.065.0800.I	9,1	0,65	80,0	0,0141	13,59	17,82	有	不锈钢	4D
C.091.065.1000.I	9,1	0,65	100,0	0,0113	16,58	21,86	有	不锈钢	4D
C.091.065.1200.I	9,1	0,65	120,0	0,0093	19,63	25,99	有	不锈钢	4E
C.091.065.1700.I	9,1	0,65	170,0	0,0066	27,17	36,20	有	不锈钢	4E
C.091.070.0112.I	9,1	0,70	11,2	0,1500	3,43	3,96	有	不锈钢	4C
C.091.070.0175.I	9,1	0,70	17,5	0,1300	3,64	6,34	有	不锈钢	4F
C.091.070.0200.I	9,1	0,70	20,0	0,0754	5,04	6,08	有	不锈钢	4C
C.091.070.0220.I	9,1	0,70	22,0	0,1000	4,20	7,49	有	不锈钢	4F
C.091.070.0240.I	9,1	0,70	24,0	0,0861	4,62	7,16	有	不锈钢	4F
C.091.070.0250.I	9,1	0,70	25,0	0,0792	4,90	6,68	有	不锈钢	4F
C.091.070.0290.I	9,1	0,70	29,0	0,0340	9,03	11,33	有	不锈钢	4C
C.091.070.0350.I	9,1	0,70	35,0	0,0450	7,28	9,03	有	不锈钢	4C
C.091.070.0380.I	9,1	0,70	38,0	0,0570	6,09	12,55	有	不锈钢	4F
C.091.070.0450.I	9,1	0,70	45,0	0,0490	6,79	15,40	有	不锈钢	4F
C.091.070.0500.I	9,1	0,70	50,0	0,0291	10,29	12,99	有	不锈钢	4D
C.091.070.0570.I	9,1	0,70	57,0	0,0280	10,64	13,45	有	不锈钢	4D
C.091.070.0800.I	9,1	0,70	80,0	0,0179	15,61	19,99	有	不锈钢	4D
C.091.070.1000.I	9,1	0,70	100,0	0,0143	19,11	24,60	有	不锈钢	4D
C.091.075.0100.I	9,1	0,75	10,0	0,2068	3,60	4,09	有	不锈钢	4C
C.091.075.0127.I	9,1	0,75	12,7	0,2286	3,45	4,98	有	不锈钢	4F
C.091.075.0142.I	9,1	0,75	14,2	0,1966	3,68	5,23	有	不锈钢	4F
C.091.075.0157.I	9,1	0,75	15,7	0,1725	3,98	5,47	有	不锈钢	4F
C.091.075.0175.I	9,1	0,75	17,5	0,1536	4,20	6,01	有	不锈钢	4F
C.091.075.0190.I	9,1	0,75	19,0	0,1385	4,43	6,26	有	不锈钢	4F
C.091.075.0200.I	9,1	0,75	20,0	0,0951	5,63	6,70	有	不锈钢	4C
C.091.075.0206.I	9,1	0,75	20,6	0,1385	4,43	7,86	有	不锈钢	4F
C.091.075.0224.I	9,1	0,75	22,4	0,1260	4,73	8,40	有	不锈钢	4F
C.091.075.0239.I	9,1	0,75	23,9	0,1157	4,95	8,64	有	不锈钢	4F
C.091.075.0240.I	9,1	0,75	24,0	0,0992	5,48	6,51	有	不锈钢	4F
C.091.075.0254.I	9,1	0,75	25,4	0,1069	5,25	8,89	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.075.0279.I	9,1	0,75	27,9	0,0927	5,70	8,88	有	不锈钢	4F
C.091.075.0284.I	9,1	0,75	28,4	0,0939	5,70	9,62	有	不锈钢	4F
C.091.075.0300.I	9,1	0,75	30,0	0,0618	7,65	9,30	有	不锈钢	4C
C.091.075.0305.I	9,1	0,75	30,5	0,0819	6,23	8,96	有	不锈钢	4F
C.091.075.0318.I	9,1	0,75	31,8	0,0830	6,15	10,54	有	不锈钢	4F
C.091.075.0351.I	9,1	0,75	35,1	0,0743	6,68	11,36	有	不锈钢	4F
C.091.075.0356.I	9,1	0,75	35,6	0,0734	6,75	11,55	有	不锈钢	4F
C.091.075.0380.I	9,1	0,75	38,0	0,0609	7,73	9,40	有	不锈钢	4F
C.091.075.0381.I	9,1	0,75	38,1	0,0697	6,98	12,79	有	不锈钢	4F
C.091.075.0400.I	9,1	0,75	40,0	0,0457	9,68	11,91	有	不锈钢	4D
C.091.075.0444.I	9,1	0,75	44,4	0,0589	7,95	14,45	有	不锈钢	4F
C.091.075.0457.I	9,1	0,75	45,7	0,0582	8,03	15,36	有	不锈钢	4F
C.091.075.0500.I	9,1	0,75	50,0	0,0363	11,70	14,51	有	不锈钢	4D
C.091.075.0508.I	9,1	0,75	50,8	0,0517	8,78	16,69	有	不锈钢	4G
C.091.075.0510.I	9,1	0,75	51,0	0,0444	9,90	12,19	有	不锈钢	4G
C.091.075.0600.I	9,1	0,75	60,0	0,0303	13,65	17,02	有	不锈钢	4D
C.091.080.0064.I	9,1	0,80	6,4	0,6525	2,80	3,15	有	不锈钢	4F
C.091.080.0097.I	9,1	0,80	9,7	0,3556	3,44	3,82	有	不锈钢	4F
C.091.080.0100.I	9,1	0,80	10,0	0,2612	3,92	4,42	有	不锈钢	4C
C.091.080.0103.I	9,1	0,80	10,3	0,1200	6,16	7,25	有	不锈钢	4C
C.091.080.0111.I	9,1	0,80	11,1	0,0950	7,28	8,66	有	不锈钢	4C
C.091.080.0112.I	9,1	0,80	11,2	0,3014	3,68	4,17	有	不锈钢	4F
C.091.080.0127.I	9,1	0,80	12,7	0,3014	3,68	5,67	有	不锈钢	4F
C.091.080.0142.I	9,1	0,80	14,2	0,2614	3,92	6,10	有	不锈钢	4F
C.091.080.0157.I	9,1	0,80	15,7	0,2614	3,92	7,60	有	不锈钢	4I
C.091.080.0160.I	9,1	0,80	16,0	0,2271	4,24	6,67	有	不锈钢	4F
C.091.080.0175.I	9,1	0,80	17,5	0,2067	4,40	7,25	有	不锈钢	4F
C.091.080.0190.I	9,1	0,80	19,0	0,1871	4,64	7,68	有	不锈钢	4F
C.091.080.0200.I	9,1	0,80	20,0	0,1183	6,24	7,35	有	不锈钢	4C
C.091.080.0206.I	9,1	0,80	20,6	0,1709	4,96	8,21	有	不锈钢	4F
C.091.080.0220.I	9,1	0,80	22,0	0,1519	5,28	8,05	有	不锈钢	4F
C.091.080.0224.I	9,1	0,80	22,4	0,1573	5,20	8,93	有	不锈钢	4F
C.091.080.0239.I	9,1	0,80	23,9	0,1457	5,44	9,36	有	不锈钢	4F
C.091.080.0240.I	9,1	0,80	24,0	0,0970	7,20	8,56	有	不锈钢	4C
C.091.080.0254.I	9,1	0,80	25,4	0,1270	5,92	8,71	有	不锈钢	4F
C.091.080.0279.I	9,1	0,80	27,9	0,1125	6,48	9,07	有	不锈钢	4F
C.091.080.0280.I	9,1	0,80	28,0	0,1400	5,60	12,87	有	不锈钢	4I
C.091.080.0284.I	9,1	0,80	28,4	0,1139	6,40	9,81	有	不锈钢	4F
C.091.080.0290.I	9,1	0,80	29,0	0,1100	6,56	9,74	有	不锈钢	4F
C.091.080.0300.I	9,1	0,80	30,0	0,0774	8,48	10,17	有	不锈钢	4C
C.091.080.0305.I	9,1	0,80	30,5	0,0961	7,20	8,56	有	不锈钢	4F
C.091.080.0320.I	9,1	0,80	32,0	0,1009	6,96	11,01	有	不锈钢	4F
C.091.080.0350.I	9,1	0,80	35,0	0,0914	7,52	11,81	有	不锈钢	4F
C.091.080.0356.I	9,1	0,80	35,6	0,0875	7,76	11,40	有	不锈钢	4F
C.091.080.0381.I	9,1	0,80	38,1	0,0804	8,24	11,76	有	不锈钢	4F
C.091.080.0400.I	9,1	0,80	40,0	0,0570	10,80	13,10	有	不锈钢	4D
C.091.080.0410.I	9,1	0,80	41,0	0,0620	10,08	12,19	有	不锈钢	4D
C.091.080.0430.I	9,1	0,80	43,0	0,0410	14,24	17,44	有	不锈钢	4D
C.091.080.0444.I	9,1	0,80	44,4	0,0677	9,44	13,10	有	不锈钢	4F
C.091.080.0457.I	9,1	0,80	45,7	0,0668	9,52	13,99	有	不锈钢	4F
C.091.080.0500.I	9,1	0,80	50,0	0,0454	13,04	15,93	有	不锈钢	4D
C.091.080.0508.I	9,1	0,80	50,8	0,0588	10,56	14,80	有	不锈钢	4G
C.091.080.0559.I	9,1	0,80	55,9	0,0540	11,28	16,68	有	不锈钢	4G
C.091.080.0572.I	9,1	0,80	57,2	0,0547	11,20	18,48	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.080.0600.I	9,1	0,80	60,0	0,0375	15,36	18,85	有	不锈钢	4D
C.091.080.0635.I	9,1	0,80	63,5	0,0487	12,32	19,98	有	不锈钢	4G
C.091.080.0700.I	9,1	0,80	70,0	0,0357	16,08	19,76	有	不锈钢	4D
C.091.080.0800.I	9,1	0,80	80,0	0,0280	19,92	24,61	有	不锈钢	4D
C.091.080.0900.I	9,1	0,80	90,0	0,0287	19,44	24,00	有	不锈钢	4D
C.091.080.1000.I	9,1	0,80	100,0	0,0223	24,48	30,36	有	不锈钢	4E
C.091.080.1200.I	9,1	0,80	120,0	0,0185	29,04	36,11	有	不锈钢	4E
C.091.080.1300.I	9,1	0,80	130,0	0,0171	31,28	38,94	有	不锈钢	4E
C.091.080.1400.I	9,1	0,80	140,0	0,0159	33,60	41,86	有	不锈钢	4E
C.091.080.1500.I	9,1	0,80	150,0	0,0148	35,84	44,69	有	不锈钢	4E
C.091.080.1600.I	9,1	0,80	160,0	0,0139	38,16	47,61	有	不锈钢	4E
C.091.080.1800.I	9,1	0,80	180,0	0,0123	42,72	53,37	有	不锈钢	4E
C.091.090.0112.I	9,1	0,90	11,2	0,5000	4,14	5,29	有	不锈钢	4F
C.091.090.0127.I	9,1	0,90	12,7	0,3937	4,59	5,19	有	不锈钢	4F
C.091.090.0142.I	9,1	0,90	14,2	0,3558	4,86	5,89	有	不锈钢	4F
C.091.090.0157.I	9,1	0,90	15,7	0,3245	5,13	6,59	有	不锈钢	4F
C.091.090.0175.I	9,1	0,90	17,5	0,2982	5,40	7,59	有	不锈钢	4F
C.091.090.0190.I	9,1	0,90	19,0	0,2567	5,94	7,49	有	不锈钢	4F
C.091.090.0200.I	9,1	0,90	20,0	0,1795	7,47	8,64	有	不锈钢	4C
C.091.090.0206.I	9,1	0,90	20,6	0,2400	6,12	8,29	有	不锈钢	4F
C.091.090.0224.I	9,1	0,90	22,4	0,2124	6,66	8,49	有	不锈钢	4F
C.091.090.0239.I	9,1	0,90	23,9	0,2008	6,93	9,19	有	不锈钢	4F
C.091.090.0254.I	9,1	0,90	25,4	0,1905	7,20	9,88	有	不锈钢	4F
C.091.090.0279.I	9,1	0,90	27,9	0,1649	7,92	9,98	有	不锈钢	4F
C.091.090.0284.I	9,1	0,90	28,4	0,1671	7,83	10,71	有	不锈钢	4F
C.091.090.0290.I	9,1	0,90	29,0	0,1500	8,46	9,85	有	不锈钢	4F
C.091.090.0305.I	9,1	0,90	30,5	0,1514	8,46	10,98	有	不锈钢	4F
C.091.090.0318.I	9,1	0,90	31,8	0,1533	8,37	12,53	有	不锈钢	4F
C.091.090.0351.I	9,1	0,90	35,1	0,1365	9,09	13,46	有	不锈钢	4F
C.091.090.0356.I	9,1	0,90	35,6	0,1348	9,18	13,68	有	不锈钢	4F
C.091.090.0381.I	9,1	0,90	38,1	0,1256	9,72	14,57	有	不锈钢	4F
C.091.090.0400.I	9,1	0,90	40,0	0,0861	13,14	15,59	有	不锈钢	4D
C.091.090.0444.I	9,1	0,90	44,4	0,1057	11,16	16,43	有	不锈钢	4G
C.091.090.0457.I	9,1	0,90	45,7	0,1043	11,25	17,37	有	不锈钢	4G
C.091.090.0508.I	9,1	0,90	50,8	0,0914	12,51	18,47	有	不锈钢	4G
C.091.090.0559.I	9,1	0,90	55,9	0,0813	13,77	19,56	有	不锈钢	4G
C.091.090.0570.I	9,1	0,90	57,0	0,0700	15,66	18,67	有	不锈钢	4D
C.091.090.0572.I	9,1	0,90	57,2	0,0824	13,59	21,33	有	不锈钢	4G
C.091.090.0600.I	9,1	0,90	60,0	0,0566	18,81	22,53	有	不锈钢	4D
C.091.090.0635.I	9,1	0,90	63,5	0,0732	15,03	23,15	有	不锈钢	4G
C.091.090.0800.I	9,1	0,90	80,0	0,0422	24,48	29,47	有	不锈钢	4D
C.091.090.1000.I	9,1	0,90	100,0	0,0336	30,15	36,41	有	不锈钢	4E
C.091.090.1200.I	9,1	0,90	120,0	0,0279	35,82	43,36	有	不锈钢	4E
C.091.090.1600.I	9,1	0,90	160,0	0,0208	47,25	57,35	有	不锈钢	4E
C.091.090.2000.I	9,1	0,90	200,0	0,0166	58,59	71,24	有	不锈钢	4E
C.091.095.0112.I	9,1	0,95	11,2	0,5699	4,56	5,16	有	不锈钢	4F
C.091.095.0127.I	9,1	0,95	12,7	0,5194	4,75	6,07	有	不锈钢	4F
C.091.095.0142.I	9,1	0,95	14,2	0,4385	5,23	6,35	有	不锈钢	4F
C.091.095.0160.I	9,1	0,95	16,0	0,3793	5,70	6,93	有	不锈钢	4F
C.091.095.0175.I	9,1	0,95	17,5	0,3367	6,08	7,28	有	不锈钢	4F
C.091.095.0190.I	9,1	0,95	19,0	0,3167	6,37	8,13	有	不锈钢	4F
C.091.095.0200.I	9,1	0,95	20,0	0,2194	8,08	9,28	有	不锈钢	4C
C.091.095.0206.I	9,1	0,95	20,6	0,2845	6,75	8,50	有	不锈钢	4F
C.091.095.0224.I	9,1	0,95	22,4	0,2593	7,22	9,13	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.095.0240.I	9,1	0,95	24,0	0,2375	7,60	9,51	有	不锈钢	4F
C.091.095.0254.I	9,1	0,95	25,4	0,2288	7,89	10,36	有	不锈钢	4F
C.091.095.0285.I	9,1	0,95	28,5	0,1966	8,74	11,00	有	不锈钢	4F
C.091.095.0320.I	9,1	0,95	32,0	0,1784	9,41	12,70	有	不锈钢	4F
C.091.095.0350.I	9,1	0,95	35,0	0,1583	10,26	13,27	有	不锈钢	4F
C.091.095.0380.I	9,1	0,95	38,0	0,1462	10,93	14,45	有	不锈钢	4F
C.091.095.0400.I	9,1	0,95	40,0	0,1045	14,35	16,87	有	不锈钢	4D
C.091.095.0445.I	9,1	0,95	44,5	0,1262	12,26	17,22	有	不锈钢	4G
C.091.095.0510.I	9,1	0,95	51,0	0,1096	13,78	19,61	有	不锈钢	4G
C.091.095.0570.I	9,1	0,95	57,0	0,0974	15,20	21,68	有	不锈钢	4G
C.091.095.0600.I	9,1	0,95	60,0	0,0686	20,62	24,46	有	不锈钢	4D
C.091.095.0635.I	9,1	0,95	63,5	0,0870	16,72	23,94	有	不锈钢	4G
C.091.100.0064.I	9,1	1,00	6,4	1,7000	3,50	4,06	有	不锈钢	4F
C.091.100.0112.I	9,1	1,00	11,2	0,5828	5,30	5,86	有	不锈钢	4C
C.091.100.0112.IF	9,1	1,00	11,2	0,4589	6,10	6,81	有	不锈钢	4C
C.091.100.0127.I	9,1	1,00	12,7	0,4285	6,30	7,05	有	不锈钢	4C
C.091.100.0127.IF	9,1	1,00	12,7	0,4290	6,30	7,05	有	不锈钢	4C
C.091.100.0142.I	9,1	1,00	14,2	0,4589	6,10	6,81	有	不锈钢	4C
C.091.100.0142.IF	9,1	1,00	14,2	0,3785	6,80	7,65	有	不锈钢	4C
C.091.100.0157.I	9,1	1,00	15,7	0,3389	7,40	8,37	有	不锈钢	4C
C.091.100.0157.IF	9,1	1,00	15,7	0,3390	7,40	8,37	有	不锈钢	4C
C.091.100.0160.I	9,1	1,00	16,0	0,4681	6,00	7,51	有	不锈钢	4F
C.091.100.0200.I	9,1	1,00	20,0	0,2656	8,70	9,93	有	不锈钢	4C
C.091.100.0206.I	9,1	1,00	20,6	0,2687	8,60	9,81	有	不锈钢	4C
C.091.100.0206.IF	9,1	1,00	20,6	0,2690	8,60	9,81	有	不锈钢	4C
C.091.100.0224.I	9,1	1,00	22,4	0,2930	8,10	9,21	有	不锈钢	4F
C.091.100.0224.IF	9,1	1,00	22,4	0,2481	9,10	10,41	有	不锈钢	4C
C.091.100.0239.I	9,1	1,00	23,9	0,2390	9,40	10,77	有	不锈钢	4D
C.091.100.0240.I	9,1	1,00	24,0	0,2923	8,10	10,40	有	不锈钢	4F
C.091.100.0285.I	9,1	1,00	28,5	0,2419	9,30	12,06	有	不锈钢	4F
C.091.100.0305.I	9,1	1,00	30,5	0,1794	11,70	13,53	有	不锈钢	4D
C.091.100.0320.I	9,1	1,00	32,0	0,2149	10,20	13,50	有	不锈钢	4F
C.091.100.0330.I	9,1	1,00	33,0	0,1700	12,20	14,12	有	不锈钢	4D
C.091.100.0340.I	9,1	1,00	34,0	0,1600	12,80	14,84	有	不锈钢	4D
C.091.100.0350.I	9,1	1,00	35,0	0,1900	11,20	14,08	有	不锈钢	4G
C.091.100.0381.I	9,1	1,00	38,1	0,1503	13,50	15,68	有	不锈钢	4D
C.091.100.0400.I	9,1	1,00	40,0	0,1267	15,50	18,08	有	不锈钢	4D
C.091.100.0444.I	9,1	1,00	44,4	0,1337	14,80	17,24	有	不锈钢	4D
C.091.100.0457.I	9,1	1,00	45,7	0,1320	15,00	17,48	有	不锈钢	4G
C.091.100.0460.I	9,1	1,00	46,0	0,1740	12,00	23,15	有	不锈钢	4I
C.091.100.0510.I	9,1	1,00	51,0	0,1314	15,00	20,74	有	不锈钢	4G
C.091.100.0559.I	9,1	1,00	55,9	0,1027	18,50	21,67	有	不锈钢	4D
C.091.100.0572.I	9,1	1,00	57,2	0,1040	18,30	21,43	有	不锈钢	4G
C.091.100.0600.I	9,1	1,00	60,0	0,0640	28,20	33,30	有	不锈钢	4D
C.091.100.0800.I	9,1	1,00	80,0	0,0617	29,20	34,50	有	不锈钢	4D
C.091.100.0890.I	9,1	1,00	89,0	0,0880	21,20	43,82	有	不锈钢	4I
C.091.100.1000.I	9,1	1,00	100,0	0,0491	36,00	42,65	有	不锈钢	4E
C.091.100.1200.I	9,1	1,00	120,0	0,0409	42,80	50,80	有	不锈钢	4E
C.091.100.1400.I	9,1	1,00	140,0	0,0349	49,70	59,07	有	不锈钢	4E
C.091.100.1600.I	9,1	1,00	160,0	0,0305	56,50	67,21	有	不锈钢	4E
C.091.100.1800.I	9,1	1,00	180,0	0,0271	63,30	75,36	有	不锈钢	4E
C.091.100.2000.I	9,1	1,00	200,0	0,0243	70,20	83,63	有	不锈钢	4E
C.091.105.0112.I	9,1	1,05	11,2	0,8848	5,04	6,05	有	不锈钢	4F
C.091.105.0127.I	9,1	1,05	12,7	0,7360	5,57	6,51	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.105.0142.I	9,1	1,05	14,2	0,6290	5,99	6,95	有	不锈钢	4F
C.091.105.0160.I	9,1	1,05	16,0	0,5881	6,30	8,25	有	不锈钢	4F
C.091.105.0175.I	9,1	1,05	17,5	0,5177	6,72	8,69	有	不锈钢	4F
C.091.105.0190.I	9,1	1,05	19,0	0,4707	7,14	9,31	有	不锈钢	4F
C.091.105.0200.I	9,1	1,05	20,0	0,3186	9,35	10,61	有	不锈钢	4C
C.091.105.0206.I	9,1	1,05	20,6	0,4193	7,77	9,73	有	不锈钢	4F
C.091.105.0224.I	9,1	1,05	22,4	0,3845	8,19	10,54	有	不锈钢	4F
C.091.105.0240.I	9,1	1,05	24,0	0,3515	8,72	11,03	有	不锈钢	4F
C.091.105.0254.I	9,1	1,05	25,4	0,3280	9,14	11,50	有	不锈钢	4F
C.091.105.0285.I	9,1	1,05	28,5	0,2845	10,19	12,47	有	不锈钢	4F
C.091.105.0320.I	9,1	1,05	32,0	0,2593	10,92	14,41	有	不锈钢	4F
C.091.105.0350.I	9,1	1,05	35,0	0,2375	11,66	15,80	有	不锈钢	4G
C.091.105.0380.I	9,1	1,05	38,0	0,2210	12,29	17,37	有	不锈钢	4G
C.091.105.0400.I	9,1	1,05	40,0	0,1522	16,70	19,35	有	不锈钢	4D
C.091.105.0445.I	9,1	1,05	44,5	0,1801	14,49	19,18	有	不锈钢	4G
C.091.105.0510.I	9,1	1,05	51,0	0,1566	16,28	21,89	有	不锈钢	4G
C.091.105.0570.I	9,1	1,05	57,0	0,1383	18,06	24,04	有	不锈钢	4G
C.091.105.0600.I	9,1	1,05	60,0	0,0995	24,15	28,20	有	不锈钢	4D
C.091.105.0635.I	9,1	1,05	63,5	0,1235	19,95	26,59	有	不锈钢	4G
C.091.105.0800.I	9,1	1,05	80,0	0,0741	31,50	36,93	有	不锈钢	4D
C.091.105.1000.I	9,1	1,05	100,0	0,0589	38,96	45,80	有	不锈钢	4E
C.091.105.1200.I	9,1	1,05	120,0	0,0489	46,41	54,65	有	不锈钢	4E
C.091.105.1400.I	9,1	1,05	140,0	0,0419	53,76	63,38	有	不锈钢	4E
C.091.105.1600.I	9,1	1,05	160,0	0,0365	61,22	72,24	有	不锈钢	4E
C.091.105.2000.I	9,1	1,05	200,0	0,0292	76,02	89,83	有	不锈钢	4E
C.091.110.0112.I	9,1	1,10	11,2	0,9064	5,83	6,38	有	不锈钢	4C
C.091.110.0175.I	9,1	1,10	17,5	0,5386	7,81	8,72	有	不锈钢	4F
C.091.110.0200.I	9,1	1,10	20,0	0,3849	9,90	11,18	有	不锈钢	4D
C.091.110.0224.I	9,1	1,10	22,4	0,4094	9,46	10,66	有	不锈钢	4F
C.091.110.0239.I	9,1	1,10	23,9	0,3832	9,90	11,18	有	不锈钢	4F
C.091.110.0250.I	9,1	1,10	25,0	0,4200	9,35	12,63	有	不锈钢	4F
C.091.110.0254.I	9,1	1,10	25,4	0,3540	10,56	11,96	有	不锈钢	4F
C.091.110.0279.I	9,1	1,10	27,9	0,3129	11,55	13,13	有	不锈钢	4D
C.091.110.0284.I	9,1	1,10	28,4	0,3170	11,44	13,00	有	不锈钢	4G
C.091.110.0290.I	9,1	1,10	29,0	0,3300	11,11	13,26	有	不锈钢	4G
C.091.110.0305.I	9,1	1,10	30,5	0,2767	12,65	14,43	有	不锈钢	4D
C.091.110.0318.I	9,1	1,10	31,8	0,2802	12,54	14,30	有	不锈钢	4G
C.091.110.0320.I	9,1	1,10	32,0	0,3300	11,11	16,26	有	不锈钢	4G
C.091.110.0350.I	9,1	1,10	35,0	0,3000	11,88	17,69	有	不锈钢	4G
C.091.110.0351.I	9,1	1,10	35,1	0,2565	13,53	15,46	有	不锈钢	4G
C.091.110.0356.I	9,1	1,10	35,6	0,2532	13,64	15,59	有	不锈钢	4G
C.091.110.0380.I	9,1	1,10	38,0	0,2700	12,98	18,76	有	不锈钢	4G
C.091.110.0381.I	9,1	1,10	38,1	0,2290	14,74	16,89	有	不锈钢	4G
C.091.110.0400.I	9,1	1,10	40,0	0,1813	17,93	20,65	有	不锈钢	4D
C.091.110.0444.I	9,1	1,10	44,4	0,2011	16,39	18,84	有	不锈钢	4G
C.091.110.0457.I	9,1	1,10	45,7	0,1985	16,61	19,54	有	不锈钢	4G
C.091.110.0508.I	9,1	1,10	50,8	0,1727	18,70	21,56	有	不锈钢	4G
C.091.110.0559.I	9,1	1,10	55,9	0,1548	20,57	23,77	有	不锈钢	4G
C.091.110.0570.I	9,1	1,10	57,0	0,1300	23,87	27,66	有	不锈钢	4D
C.091.110.0572.I	9,1	1,10	57,2	0,1568	20,35	24,07	有	不锈钢	4G
C.091.110.0600.I	9,1	1,10	60,0	0,1191	25,85	29,99	有	不锈钢	4D
C.091.110.0635.I	9,1	1,10	63,5	0,1404	22,33	26,51	有	不锈钢	4G
C.091.110.0640.I	9,1	1,10	64,0	0,1600	19,91	31,54	有	不锈钢	4G
C.091.110.0698.I	9,1	1,10	69,8	0,1342	23,21	31,09	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.110.0711.I	9,1	1,10	71,1	0,1325	23,54	31,89	有	不锈钢	4G
C.091.110.0800.I	9,1	1,10	80,0	0,0884	33,88	39,46	有	不锈钢	4E
C.091.110.1000.I	9,1	1,10	100,0	0,0703	41,91	48,93	有	不锈钢	4E
C.091.110.1200.I	9,1	1,10	120,0	0,0585	49,83	58,27	有	不锈钢	4E
C.091.110.1400.I	9,1	1,10	140,0	0,0499	57,86	67,74	有	不锈钢	4E
C.091.110.1600.I	9,1	1,10	160,0	0,0437	65,78	77,08	有	不锈钢	4E
C.091.110.2000.I	9,1	1,10	200,0	0,0348	81,84	96,02	有	不锈钢	4F
C.091.110.2200.I	9,1	1,10	220,0	0,0316	89,76	105,36	有	不锈钢	4F
C.091.115.0112.I	9,1	1,15	11,2	1,2000	5,75	6,30	有	不锈钢	4F
C.091.115.0127.I	9,1	1,15	12,7	1,0000	6,33	6,92	有	不锈钢	4F
C.091.115.0142.I	9,1	1,15	14,2	0,8561	7,02	7,73	有	不锈钢	4F
C.091.115.0160.I	9,1	1,15	16,0	0,7500	7,59	8,40	有	不锈钢	4F
C.091.115.0175.I	9,1	1,15	17,5	0,6673	8,17	9,08	有	不锈钢	4F
C.091.115.0190.I	9,1	1,15	19,0	0,6000	8,74	9,75	有	不锈钢	4F
C.091.115.0200.I	9,1	1,15	20,0	0,4615	10,47	11,77	有	不锈钢	4D
C.091.115.0206.I	9,1	1,15	20,6	0,5455	9,32	10,43	有	不锈钢	4F
C.091.115.0224.I	9,1	1,15	22,4	0,5000	9,89	11,09	有	不锈钢	4F
C.091.115.0240.I	9,1	1,15	24,0	0,4620	10,47	11,77	有	不锈钢	4F
C.091.115.0254.I	9,1	1,15	25,4	0,4280	11,04	12,44	有	不锈钢	4F
C.091.115.0285.I	9,1	1,15	28,5	0,3750	12,19	13,79	有	不锈钢	4G
C.091.115.0320.I	9,1	1,15	32,0	0,3341	13,34	15,14	有	不锈钢	4G
C.091.115.0350.I	9,1	1,15	35,0	0,3000	14,61	16,62	有	不锈钢	4G
C.091.115.0380.I	9,1	1,15	38,0	0,2723	15,76	17,97	有	不锈钢	4G
C.091.115.0400.I	9,1	1,15	40,0	0,2160	19,09	21,87	有	不锈钢	4D
C.091.115.0445.I	9,1	1,15	44,5	0,2314	18,06	20,67	有	不锈钢	4G
C.091.115.0510.I	9,1	1,15	51,0	0,2010	20,36	23,36	有	不锈钢	4G
C.091.115.0570.I	9,1	1,15	57,0	0,1784	22,54	25,92	有	不锈钢	4G
C.091.115.0600.I	9,1	1,15	60,0	0,1417	27,60	31,84	有	不锈钢	4D
C.091.115.0635.I	9,1	1,15	63,5	0,1601	24,73	28,48	有	不锈钢	4G
C.091.115.0700.I	9,1	1,15	70,0	0,1505	26,11	30,93	有	不锈钢	4G
C.091.115.0800.I	9,1	1,15	80,0	0,1050	36,23	41,96	有	不锈钢	4E
C.091.115.1000.I	9,1	1,15	100,0	0,0837	44,74	51,93	有	不锈钢	4E
C.091.115.1200.I	9,1	1,15	120,0	0,0695	53,25	61,90	有	不锈钢	4E
C.091.115.1600.I	9,1	1,15	160,0	0,0519	70,38	81,97	有	不锈钢	4E
C.091.115.2000.I	9,1	1,15	200,0	0,0414	87,52	102,05	有	不锈钢	4F
C.091.115.2200.I	9,1	1,15	220,0	0,0376	96,03	112,02	有	不锈钢	4F
C.091.120.0112.I	9,1	1,20	11,2	1,0504	7,20	7,89	有	不锈钢	4D
C.091.120.0127.I	9,1	1,20	12,7	0,9372	7,68	8,45	有	不锈钢	4D
C.091.120.0142.I	9,1	1,20	14,2	0,8460	8,28	9,15	有	不锈钢	4D
C.091.120.0157.I	9,1	1,20	15,7	0,7710	8,76	9,71	有	不锈钢	4D
C.091.120.0160.I	9,1	1,20	16,0	0,9274	7,80	8,86	有	不锈钢	4F
C.091.120.0175.I	9,1	1,20	17,5	0,7082	9,24	10,27	有	不锈钢	4D
C.091.120.0190.I	9,1	1,20	19,0	0,6548	9,72	10,83	有	不锈钢	4D
C.091.120.0200.I	9,1	1,20	20,0	0,5493	11,04	12,37	有	不锈钢	4D
C.091.120.0206.I	9,1	1,20	20,6	0,6089	10,20	11,39	有	不锈钢	4D
C.091.120.0224.I	9,1	1,20	22,4	0,5510	11,04	12,37	有	不锈钢	4D
C.091.120.0239.I	9,1	1,20	23,9	0,5341	11,28	12,65	有	不锈钢	4G
C.091.120.0254.I	9,1	1,20	25,4	0,4890	12,00	13,49	有	不锈钢	4D
C.091.120.0279.I	9,1	1,20	27,9	0,4510	12,84	14,46	有	不锈钢	4G
C.091.120.0284.I	9,1	1,20	28,4	0,4568	12,72	14,32	有	不锈钢	4G
C.091.120.0290.I	9,1	1,20	29,0	0,4600	12,60	14,60	有	不锈钢	4G
C.091.120.0305.I	9,1	1,20	30,5	0,4000	14,04	15,86	有	不锈钢	4D
C.091.120.0318.I	9,1	1,20	31,8	0,4044	13,92	15,72	有	不锈钢	4G
C.091.120.0351.I	9,1	1,20	35,1	0,3704	14,88	17,22	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.120.0356.I	9,1	1,20	35,6	0,3656	15,12	17,49	有	不锈钢	4G
C.091.120.0381.I	9,1	1,20	38,1	0,3373	16,08	18,46	有	不锈钢	4G
C.091.120.0400.I	9,1	1,20	40,0	0,2573	20,16	22,99	有	不锈钢	4D
C.091.120.0430.I	9,1	1,20	43,0	0,2100	24,00	27,47	有	不锈钢	4D
C.091.120.0444.I	9,1	1,20	44,4	0,2908	18,24	21,63	有	不锈钢	4G
C.091.120.0457.I	9,1	1,20	45,7	0,2871	18,36	22,64	有	不锈钢	4G
C.091.120.0508.I	9,1	1,20	50,8	0,2536	20,40	24,69	有	不锈钢	4G
C.091.120.0559.I	9,1	1,20	55,9	0,2271	22,44	26,74	有	不锈钢	4G
C.091.120.0572.I	9,1	1,20	57,2	0,2301	22,20	28,41	有	不锈钢	4G
C.091.120.0600.I	9,1	1,20	60,0	0,1680	29,28	33,62	有	不锈钢	4D
C.091.120.0635.I	9,1	1,20	63,5	0,2032	24,72	30,91	有	不锈钢	4G
C.091.120.0698.I	9,1	1,20	69,8	0,1883	26,40	34,62	有	不锈钢	4G
C.091.120.0711.I	9,1	1,20	71,1	0,1858	26,76	35,47	有	不锈钢	4G
C.091.120.0762.I	9,1	1,20	76,2	0,1695	29,04	37,14	有	不锈钢	4G
C.091.120.0800.I	9,1	1,20	80,0	0,1247	38,40	44,24	有	不锈钢	4E
C.091.120.0826.I	9,1	1,20	82,6	0,1573	31,08	40,49	有	不锈钢	4G
C.091.120.0889.I	9,1	1,20	88,9	0,1467	33,12	43,74	有	不锈钢	4G
C.091.120.1000.I	9,1	1,20	100,0	0,0992	47,52	54,87	有	不锈钢	4E
C.091.120.1200.I	9,1	1,20	120,0	0,0823	56,64	65,49	有	不锈钢	4E
C.091.120.1400.I	9,1	1,20	140,0	0,0704	65,76	76,12	有	不锈钢	4E
C.091.120.1600.I	9,1	1,20	160,0	0,0614	74,88	86,74	有	不锈钢	4E
C.091.120.2000.I	9,1	1,20	200,0	0,0490	93,12	107,99	有	不锈钢	4F
C.091.120.2200.I	9,1	1,20	220,0	0,0445	102,24	118,62	有	不锈钢	4F
C.091.125.0112.I	9,1	1,25	11,2	1,2667	7,50	8,20	有	不锈钢	4D
C.091.125.0127.I	9,1	1,25	12,7	1,1491	7,88	8,64	有	不锈钢	4D
C.091.125.0142.I	9,1	1,25	14,2	0,9808	8,75	9,65	有	不锈钢	4D
C.091.125.0175.I	9,1	1,25	17,5	0,9570	8,88	9,80	有	不锈钢	4G
C.091.125.0190.I	9,1	1,25	19,0	0,7718	10,25	11,38	有	不锈钢	4D
C.091.125.0200.I	9,1	1,25	20,0	0,6494	11,63	12,98	有	不锈钢	4D
C.091.125.0224.I	9,1	1,25	22,4	0,6554	11,50	12,83	有	不锈钢	4D
C.091.125.0239.I	9,1	1,25	23,9	0,6182	12,00	13,41	有	不锈钢	4D
C.091.125.0279.I	9,1	1,25	27,9	0,5155	13,88	15,59	有	不锈钢	4D
C.091.125.0284.I	9,1	1,25	28,4	0,5222	13,75	15,44	有	不锈钢	4G
C.091.125.0305.I	9,1	1,25	30,5	0,4708	14,88	16,75	有	不锈钢	4D
C.091.125.0351.I	9,1	1,25	35,1	0,4303	16,00	18,05	有	不锈钢	4G
C.091.125.0356.I	9,1	1,25	35,6	0,4248	16,13	18,20	有	不锈钢	4G
C.091.125.0381.I	9,1	1,25	38,1	0,3870	17,38	19,65	有	不锈钢	4G
C.091.125.0400.I	9,1	1,25	40,0	0,3025	21,38	24,28	有	不锈钢	4D
C.091.125.0444.I	9,1	1,25	44,4	0,3379	19,50	22,44	有	不锈钢	4G
C.091.125.0457.I	9,1	1,25	45,7	0,3335	19,63	23,46	有	不锈钢	4G
C.091.125.0510.I	9,1	1,25	51,0	0,2984	21,63	26,14	有	不锈钢	4G
C.091.125.0559.I	9,1	1,25	55,9	0,2613	24,25	27,61	有	不锈钢	4G
C.091.125.0570.I	9,1	1,25	57,0	0,2636	24,13	28,86	有	不锈钢	4G
C.091.125.0600.I	9,1	1,25	60,0	0,1980	31,00	35,44	有	不锈钢	4D
C.091.125.0700.I	9,1	1,25	70,0	0,2132	29,00	35,19	有	不锈钢	4G
C.091.125.0762.I	9,1	1,25	76,2	0,1974	31,13	38,61	有	不锈钢	4G
C.091.125.0800.I	9,1	1,25	80,0	0,1472	40,63	46,60	有	不锈钢	4E
C.091.125.0826.I	9,1	1,25	82,6	0,1824	33,38	41,92	有	不锈钢	4G
C.091.125.0889.I	9,1	1,25	88,9	0,1696	35,63	45,15	有	不锈钢	4G
C.091.125.1000.I	9,1	1,25	100,0	0,1168	50,38	57,90	有	不锈钢	4E
C.091.125.1200.I	9,1	1,25	120,0	0,0971	60,00	69,05	有	不锈钢	4E
C.091.125.1400.I	9,1	1,25	140,0	0,0830	69,63	80,21	有	不锈钢	4E
C.091.125.1600.I	9,1	1,25	160,0	0,0724	79,38	91,52	有	不锈钢	4E
C.091.125.2000.I	9,1	1,25	200,0	0,0578	98,63	113,83	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.125.2200.I	9,1	1,25	220,0	0,0524	108,38	125,13	有	不锈钢	4F
C.091.130.0112.I	9,1	1,30	11,2	1,4364	8,06	8,80	有	不锈钢	4D
C.091.130.0127.I	9,1	1,30	12,7	1,3000	8,58	9,40	有	不锈钢	4D
C.091.130.0142.I	9,1	1,30	14,2	1,1840	8,97	9,85	有	不锈钢	4D
C.091.130.0157.I	9,1	1,30	15,7	1,0462	9,75	10,75	有	不锈钢	4D
C.091.130.0160.I	9,1	1,30	16,0	1,2598	8,71	9,55	有	不锈钢	4G
C.091.130.0175.I	9,1	1,30	17,5	0,9708	10,27	11,35	有	不锈钢	4D
C.091.130.0190.I	9,1	1,30	19,0	0,8761	11,05	12,25	有	不锈钢	4D
C.091.130.0200.I	9,1	1,30	20,0	0,7632	12,22	13,60	有	不锈钢	4D
C.091.130.0206.I	9,1	1,30	20,6	0,8227	11,57	12,85	有	不锈钢	4D
C.091.130.0224.I	9,1	1,30	22,4	0,7536	12,35	13,75	有	不锈钢	4D
C.091.130.0239.I	9,1	1,30	23,9	0,7137	12,87	14,35	有	不锈钢	4D
C.091.130.0254.I	9,1	1,30	25,4	0,6612	13,65	15,25	有	不锈钢	4D
C.091.130.0279.I	9,1	1,30	27,9	0,6021	14,56	16,30	有	不锈钢	4D
C.091.130.0284.I	9,1	1,30	28,4	0,6099	14,43	16,15	有	不锈钢	4G
C.091.130.0290.I	9,1	1,30	29,0	0,6300	14,17	15,87	有	不锈钢	4G
C.091.130.0305.I	9,1	1,30	30,5	0,5416	15,86	17,80	有	不锈钢	4D
C.091.130.0318.I	9,1	1,30	31,8	0,5486	15,73	17,65	有	不锈钢	4G
C.091.130.0351.I	9,1	1,30	35,1	0,5000	16,90	19,00	有	不锈钢	4G
C.091.130.0356.I	9,1	1,30	35,6	0,4922	17,16	19,30	有	不锈钢	4G
C.091.130.0381.I	9,1	1,30	38,1	0,4506	18,46	20,80	有	不锈钢	4G
C.091.130.0400.I	9,1	1,30	40,0	0,3582	22,36	25,30	有	不锈钢	4D
C.091.130.0444.I	9,1	1,30	44,4	0,3913	20,80	23,50	有	不锈钢	4G
C.091.130.0457.I	9,1	1,30	45,7	0,3864	20,93	24,29	有	不锈钢	4G
C.091.130.0508.I	9,1	1,30	50,8	0,3379	23,53	26,65	有	不锈钢	4G
C.091.130.0559.I	9,1	1,30	55,9	0,3000	26,13	29,65	有	不锈钢	4G
C.091.130.0572.I	9,1	1,30	57,2	0,3042	25,74	30,00	有	不锈钢	4G
C.091.130.0600.I	9,1	1,30	60,0	0,2330	32,63	37,15	有	不锈钢	4D
C.091.130.0635.I	9,1	1,30	63,5	0,2729	28,34	33,19	有	不锈钢	4G
C.091.130.0698.I	9,1	1,30	69,8	0,2478	30,94	36,42	有	不锈钢	4G
C.091.130.0762.I	9,1	1,30	76,2	0,2270	33,41	39,75	有	不锈钢	4G
C.091.130.0800.I	9,1	1,30	80,0	0,1732	42,77	48,86	有	不锈钢	4E
C.091.130.0826.I	9,1	1,30	82,6	0,2093	36,01	43,08	有	不锈钢	4G
C.091.130.0889.I	9,1	1,30	88,9	0,1942	38,48	46,31	有	不锈钢	4G
C.091.130.1000.I	9,1	1,30	100,0	0,1375	53,04	60,71	有	不锈钢	4E
C.091.130.1200.I	9,1	1,30	120,0	0,1142	63,18	72,41	有	不锈钢	4E
C.091.130.1400.I	9,1	1,30	140,0	0,0975	73,45	84,26	有	不锈钢	4E
C.091.130.1600.I	9,1	1,30	160,0	0,0852	83,59	95,96	有	不锈钢	4E
C.091.130.2000.I	9,1	1,30	200,0	0,0680	104,00	119,52	有	不锈钢	4F
C.091.140.0111.I	9,1	1,40	11,1	2,5513	7,56	8,15	有	不锈钢	4E
C.091.140.0112.I	9,1	1,40	11,2	2,0315	8,54	9,27	有	不锈钢	4E
C.091.140.0127.I	9,1	1,40	12,7	1,7891	9,24	10,07	有	不锈钢	4E
C.091.140.0142.I	9,1	1,40	14,2	1,6249	9,80	10,72	有	不锈钢	4E
C.091.140.0175.I	9,1	1,40	17,5	1,3101	11,34	12,48	有	不锈钢	4E
C.091.140.0190.I	9,1	1,40	19,0	1,1944	12,18	13,44	有	不锈钢	4E
C.091.140.0200.I	9,1	1,40	20,0	1,0671	13,16	14,56	有	不锈钢	4E
C.091.140.0224.I	9,1	1,40	22,4	1,0412	13,44	14,89	有	不锈钢	4E
C.091.140.0239.I	9,1	1,40	23,9	0,9668	14,14	15,69	有	不锈钢	4E
C.091.140.0279.I	9,1	1,40	27,9	0,8120	16,24	18,09	有	不锈钢	4E
C.091.140.0284.I	9,1	1,40	28,4	0,8225	16,10	17,93	有	不锈钢	4I
C.091.140.0290.I	9,1	1,40	29,0	0,8500	15,68	17,45	有	不锈钢	4I
C.091.140.0305.I	9,1	1,40	30,5	0,7250	17,78	19,86	有	不锈钢	4E
C.091.140.0351.I	9,1	1,40	35,1	0,6742	18,76	20,98	有	不锈钢	4I
C.091.140.0356.I	9,1	1,40	35,6	0,6656	19,04	21,30	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.140.0360.I	9,1	1,40	36,0	1,1310	12,60	27,02	有	不锈钢	4J
C.091.140.0381.I	9,1	1,40	38,1	0,6059	20,58	23,06	有	不锈钢	4I
C.091.140.0400.I	9,1	1,40	40,0	0,4909	24,50	27,55	有	不锈钢	4F
C.091.140.0410.I	9,1	1,40	41,0	0,7743	16,80	27,89	有	不锈钢	4J
C.091.140.0444.I	9,1	1,40	44,4	0,5272	23,10	25,95	有	不锈钢	4I
C.091.140.0457.I	9,1	1,40	45,7	0,5205	23,24	26,19	有	不锈钢	4I
C.091.140.0510.I	9,1	1,40	51,0	0,4681	25,48	29,31	有	不锈钢	4I
C.091.140.0559.I	9,1	1,40	55,9	0,4059	28,84	32,52	有	不锈钢	4I
C.091.140.0572.I	9,1	1,40	57,2	0,4112	28,56	32,51	有	不锈钢	4I
C.091.140.0600.I	9,1	1,40	60,0	0,3201	35,70	40,38	有	不锈钢	4F
C.091.140.0698.I	9,1	1,40	69,8	0,3327	34,44	39,28	有	不锈钢	4I
C.091.140.0762.I	9,1	1,40	76,2	0,3052	37,24	42,93	有	不锈钢	4I
C.091.140.0800.I	9,1	1,40	80,0	0,2375	46,90	53,21	有	不锈钢	4F
C.091.140.0826.I	9,1	1,40	82,6	0,2819	40,04	46,58	有	不锈钢	4I
C.091.140.0889.I	9,1	1,40	88,9	0,2619	42,84	50,13	有	不锈钢	4I
C.091.140.1000.I	9,1	1,40	100,0	0,1888	58,10	66,04	有	不锈钢	4G
C.091.140.1200.I	9,1	1,40	120,0	0,1567	69,30	78,87	有	不锈钢	4G
C.091.140.1400.I	9,1	1,40	140,0	0,1336	80,64	91,85	有	不锈钢	4G
C.091.140.1600.I	9,1	1,40	160,0	0,1167	91,84	104,68	有	不锈钢	4G
C.091.140.1800.I	9,1	1,40	180,0	0,1036	103,04	117,51	有	不锈钢	4G
C.091.140.2000.I	9,1	1,40	200,0	0,0931	114,24	130,34	有	不锈钢	4G
C.091.140.2200.I	9,1	1,40	220,0	0,0845	125,44	143,17	有	不锈钢	4G
C.091.150.0112.I	9,1	1,50	11,2	2,9517	8,85	9,56	有	不锈钢	4E
C.091.150.0127.I	9,1	1,50	12,7	2,4636	9,90	10,75	有	不锈钢	4E
C.091.150.0142.I	9,1	1,50	14,2	2,1918	10,65	11,61	有	不锈钢	4E
C.091.150.0157.I	9,1	1,50	15,7	1,9740	11,40	12,46	有	不锈钢	4E
C.091.150.0175.I	9,1	1,50	17,5	1,7430	12,45	13,65	有	不锈钢	4E
C.091.150.0190.I	9,1	1,50	19,0	1,6000	13,20	14,51	有	不锈钢	4E
C.091.150.0200.I	9,1	1,50	20,0	1,4625	14,10	15,53	有	不锈钢	4E
C.091.150.0206.I	9,1	1,50	20,6	1,4828	13,95	15,36	有	不锈钢	4E
C.091.150.0224.I	9,1	1,50	22,4	1,3798	14,70	16,22	有	不锈钢	4E
C.091.150.0239.I	9,1	1,50	23,9	1,2902	15,45	17,07	有	不锈钢	4E
C.091.150.0254.I	9,1	1,50	25,4	1,2110	16,20	17,92	有	不锈钢	4E
C.091.150.0279.I	9,1	1,50	27,9	1,0798	17,70	19,63	有	不锈钢	4E
C.091.150.0284.I	9,1	1,50	28,4	1,0937	17,55	19,46	有	不锈钢	4E
C.091.150.0290.I	9,1	1,50	29,0	1,1000	17,55	19,46	有	不锈钢	4I
C.091.150.0305.I	9,1	1,50	30,5	0,9739	19,35	21,51	有	不锈钢	4F
C.091.150.0318.I	9,1	1,50	31,8	0,9865	19,05	21,17	有	不锈钢	4I
C.091.150.0350.I	9,1	1,50	35,0	1,2000	16,35	24,77	有	不锈钢	4J
C.091.150.0351.I	9,1	1,50	35,1	0,8852	20,85	23,22	有	不锈钢	4I
C.091.150.0356.I	9,1	1,50	35,6	0,8739	21,00	23,39	有	不锈钢	4I
C.091.150.0381.I	9,1	1,50	38,1	0,8033	22,65	25,27	有	不锈钢	4I
C.091.150.0400.I	9,1	1,50	40,0	0,6683	26,40	29,54	有	不锈钢	4F
C.091.150.0444.I	9,1	1,50	44,4	0,7000	25,35	28,34	有	不锈钢	4I
C.091.150.0457.I	9,1	1,50	45,7	0,6914	25,65	28,68	有	不锈钢	4I
C.091.150.0508.I	9,1	1,50	50,8	0,6069	28,65	32,10	有	不锈钢	4I
C.091.150.0572.I	9,1	1,50	57,2	0,5360	31,95	35,86	有	不锈钢	4I
C.091.150.0600.I	9,1	1,50	60,0	0,4350	38,55	43,37	有	不锈钢	4F
C.091.150.0635.I	9,1	1,50	63,5	0,4838	35,10	39,44	有	不锈钢	4I
C.091.150.0698.I	9,1	1,50	69,8	0,4408	38,10	42,86	有	不锈钢	4I
C.091.150.0730.I	9,1	1,50	73,0	0,4300	39,00	44,46	有	不锈钢	4I
C.091.150.0762.I	9,1	1,50	76,2	0,4049	41,10	46,27	有	不锈钢	4I
C.091.150.0800.I	9,1	1,50	80,0	0,3224	50,70	57,20	有	不锈钢	4F
C.091.150.0826.I	9,1	1,50	82,6	0,3720	44,40	50,03	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.150.0889.I	9,1	1,50	88,9	0,3461	47,55	53,62	有	不锈钢	4I
C.091.150.1000.I	9,1	1,50	100,0	0,2561	62,85	71,04	有	不锈钢	4G
C.091.150.1200.I	9,1	1,50	120,0	0,2124	75,00	84,87	有	不锈钢	4G
C.091.150.1600.I	9,1	1,50	160,0	0,1582	99,45	112,71	有	不锈钢	4G
C.091.150.1800.I	9,1	1,50	180,0	0,1403	111,60	126,54	有	不锈钢	4G
C.091.150.2000.I	9,1	1,50	200,0	0,1261	123,75	140,37	有	不锈钢	4G
C.091.150.2200.I	9,1	1,50	220,0	0,1145	135,90	154,20	有	不锈钢	4H
C.091.150.2400.I	9,1	1,50	240,0	0,1049	148,05	168,04	有	不锈钢	4H
C.091.150.2600.I	9,1	1,50	260,0	0,0967	160,35	182,04	有	不锈钢	4H
C.091.160.0119.I	9,1	1,60	11,9	4,5000	8,80	9,44	有	不锈钢	4E
C.091.160.0350.I	9,1	1,60	35,0	1,1310	23,20	25,75	有	不锈钢	4F
C.091.160.0800.I	9,1	1,60	80,0	0,4329	54,24	60,92	有	不锈钢	4F
C.091.170.0210.I	9,1	1,70	21,0	3,0000	14,45	15,76	有	不锈钢	4I
C.091.170.0220.I	9,1	1,70	22,0	2,6000	15,98	17,49	有	不锈钢	4F
C.091.170.0600.I	9,1	1,70	60,0	0,7807	43,52	48,56	有	不锈钢	4F
C.092.075.0290.I	9,2	0,75	29,0	0,0727	6,60	7,97	有	不锈钢	4C
C.092.075.0350.I	9,2	0,75	35,0	0,0580	7,80	9,52	有	不锈钢	4C
C.092.075.0500.I	9,2	0,75	50,0	0,0392	10,65	13,20	有	不锈钢	4D
C.092.090.0290.I	9,2	0,90	29,0	0,1442	8,55	9,98	有	不锈钢	4F
C.092.090.0380.I	9,2	0,90	38,0	0,1021	11,07	13,08	有	不锈钢	4D
C.092.090.0450.I	9,2	0,90	45,0	0,0890	12,42	14,73	有	不锈钢	4D
C.092.110.0143.I	9,2	1,10	14,3	0,6119	7,04	7,82	有	不锈钢	4C
C.092.110.0290.I	9,2	1,10	29,0	0,2769	12,32	14,06	有	不锈钢	4D
C.092.130.0127.I	9,2	1,30	12,7	1,5726	7,41	8,06	有	不锈钢	4G
C.092.150.0320.I	9,2	1,50	32,0	0,9574	18,90	21,01	有	不锈钢	4I
C.092.180.0250.I	9,2	1,80	25,0	3,0224	18,00	19,69	有	不锈钢	4I
C.092.180.0320.I	9,2	1,80	32,0	2,2667	22,50	24,76	有	不锈钢	4I
C.092.180.0380.I	9,2	1,80	38,0	1,8890	26,10	28,81	有	不锈钢	4I
C.092.180.0440.I	9,2	1,80	44,0	1,5633	30,60	33,87	有	不锈钢	4I
C.092.180.0510.I	9,2	1,80	51,0	1,2953	36,00	39,95	有	不锈钢	4G
C.092.180.0640.I	9,2	1,80	64,0	1,0794	42,30	47,04	有	不锈钢	4I
C.092.180.0760.I	9,2	1,80	76,0	0,9067	49,50	55,14	有	不锈钢	4I
C.093.080.0155.I	9,3	0,80	15,5	0,1478	5,12	5,96	有	不锈钢	4C
C.093.125.0120.I	9,3	1,25	12,0	1,2075	7,38	8,07	有	不锈钢	4D
C.093.125.0150.I	9,3	1,25	15,0	1,1921	7,38	8,90	有	不锈钢	4F
C.093.125.0170.I	9,3	1,25	17,0	0,7586	9,88	10,97	有	不锈钢	4D
C.093.125.0220.I	9,3	1,25	22,0	0,7586	9,88	12,41	有	不锈钢	4G
C.093.125.0250.I	9,3	1,25	25,0	0,4972	13,38	15,04	有	不锈钢	4D
C.093.125.0330.I	9,3	1,25	33,0	0,4909	13,50	18,19	有	不锈钢	4G
C.093.125.0390.I	9,3	1,25	39,0	0,3090	19,75	22,45	有	不锈钢	4D
C.093.125.0475.I	9,3	1,25	47,5	0,3338	18,50	25,71	有	不锈钢	4G
C.093.125.0475.IF	9,3	1,25	47,5	0,2250	25,88	29,57	有	不锈钢	4D
C.093.125.0580.I	9,3	1,25	58,0	0,2529	23,38	29,24	有	不锈钢	4G
C.093.125.0690.I	9,3	1,25	69,0	0,2255	25,88	36,75	有	不锈钢	4G
C.093.125.0690.IF	9,3	1,25	69,0	0,1854	30,75	35,23	有	不锈钢	4E
C.093.200.0160.I	9,3	2,00	16,0	6,9600	15,40	15,40	有	不锈钢	4G
C.093.200.0200.I	9,3	2,00	20,0	5,4375	18,20	19,78	有	不锈钢	4G
C.093.200.0250.I	9,3	2,00	25,0	4,3500	21,60	23,59	有	不锈钢	4G
C.093.200.0320.I	9,3	2,00	32,0	3,4800	25,60	28,07	有	不锈钢	4G
C.093.200.0400.I	9,3	2,00	40,0	2,7619	31,00	34,12	有	不锈钢	4G
C.093.200.0500.I	9,3	2,00	50,0	2,1750	38,00	41,96	有	不锈钢	4G
C.093.200.0630.I	9,3	2,00	63,0	1,7400	46,40	51,37	有	不锈钢	4I
C.093.200.0800.I	9,3	2,00	80,0	1,3920	56,80	63,02	有	不锈钢	4I
C.093.200.1000.I	9,3	2,00	100,0	1,0875	71,20	79,14	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.093.200.1250.I	9,3	2,00	125,0	0,8700	87,80	97,73	有	不锈钢	4J
C.095.040.0143.I	9,5	0,40	14,3	0,0080	2,88	4,18	无	不锈钢	4C
C.095.040.0159.I	9,5	0,40	15,9	0,0087	2,76	3,95	无	不锈钢	4C
C.095.040.0191.I	9,5	0,40	19,1	0,0040	4,36	6,95	无	不锈钢	4C
C.095.040.0198.I	9,5	0,40	19,8	0,0052	3,68	5,68	无	不锈钢	4C
C.095.040.0350.I	9,5	0,40	35,0	0,0035	4,80	7,78	无	不锈钢	4C
C.095.040.0380.I	9,5	0,40	38,0	0,0026	5,96	9,96	无	不锈钢	4C
C.095.050.0127.I	9,5	0,50	12,7	0,0310	2,45	3,15	有	不锈钢	4C
C.095.050.0159.I	9,5	0,50	15,9	0,0260	2,70	3,55	有	不锈钢	4C
C.095.050.0179.I	9,5	0,50	17,9	0,0087	5,55	8,07	有	不锈钢	4C
C.095.050.0191.I	9,5	0,50	19,1	0,0130	4,15	5,85	有	不锈钢	4C
C.095.050.0220.I	9,5	0,50	22,0	0,0160	3,60	4,98	有	不锈钢	4C
C.095.050.0240.I	9,5	0,50	24,0	0,0200	3,15	4,26	有	不锈钢	4C
C.095.050.0250.I	9,5	0,50	25,0	0,0080	5,95	8,70	有	不锈钢	4C
C.095.050.0500.I	9,5	0,50	50,0	0,0100	5,00	7,20	有	不锈钢	4C
C.095.060.0127.I	9,5	0,60	12,7	0,0296	4,74	6,13	有	不锈钢	4C
C.095.060.0159.I	9,5	0,60	15,9	0,0261	5,22	6,82	有	不锈钢	4C
C.095.060.0191.I	9,5	0,60	19,1	0,0500	3,42	4,25	有	不锈钢	4C
C.095.060.0198.I	9,5	0,60	19,8	0,0290	4,80	6,22	有	不锈钢	4C
C.095.060.0220.I	9,5	0,60	22,0	0,0480	3,54	4,42	有	不锈钢	4C
C.095.060.0250.I	9,5	0,60	25,0	0,0210	6,12	8,11	有	不锈钢	4C
C.095.060.0290.I	9,5	0,60	29,0	0,0120	9,54	13,00	有	不锈钢	4C
C.095.060.0320.I	9,5	0,60	32,0	0,0330	4,44	5,70	有	不锈钢	4F
C.095.060.0350.I	9,5	0,60	35,0	0,0170	7,20	9,65	有	不锈钢	4C
C.095.070.0125.I	9,5	0,70	12,5	0,1201	3,57	4,18	有	不锈钢	4C
C.095.070.0135.I	9,5	0,70	13,5	0,0940	4,06	4,84	有	不锈钢	4C
C.095.070.0151.I	9,5	0,70	15,1	0,0365	7,63	9,61	有	不锈钢	4C
C.095.070.0160.I	9,5	0,70	16,0	0,0922	4,06	4,84	有	不锈钢	4C
C.095.070.0190.I	9,5	0,70	19,0	0,0557	5,60	6,90	有	不锈钢	4C
C.095.070.0200.I	9,5	0,70	20,0	0,0731	4,69	5,68	有	不锈钢	4C
C.095.070.0220.I	9,5	0,70	22,0	0,0250	10,36	13,26	有	不锈钢	4C
C.095.070.0250.I	9,5	0,70	25,0	0,0583	5,46	6,71	有	不锈钢	4C
C.095.070.0280.I	9,5	0,70	28,0	0,0220	11,55	14,85	有	不锈钢	4C
C.095.070.0300.I	9,5	0,70	30,0	0,0220	11,55	14,85	有	不锈钢	4C
C.095.070.0320.I	9,5	0,70	32,0	0,0444	6,58	8,21	有	不锈钢	4C
C.095.070.0400.I	9,5	0,70	40,0	0,0357	7,77	9,80	有	不锈钢	4C
C.095.070.0500.I	9,5	0,70	50,0	0,0278	9,52	12,14	有	不锈钢	4D
C.095.070.0570.I	9,5	0,70	57,0	0,0340	8,12	16,08	有	不锈钢	4G
C.095.070.0630.I	9,5	0,70	63,0	0,0226	11,27	14,48	有	不锈钢	4D
C.095.070.0800.I	9,5	0,70	80,0	0,0174	14,14	18,32	有	不锈钢	4D
C.095.070.1000.I	9,5	0,70	100,0	0,0139	17,29	22,53	有	不锈钢	4E
C.095.070.3600.I	9,5	0,70	360,0	0,0035	64,12	84,91	无	不锈钢	4G
C.095.080.0095.I	9,5	0,80	9,5	0,4300	3,04	4,77	有	不锈钢	4F
C.095.080.0125.I	9,5	0,80	12,5	0,1931	4,24	4,86	有	不锈钢	4C
C.095.080.0135.I	9,5	0,80	13,5	0,1201	5,60	6,60	有	不锈钢	4C
C.095.080.0160.I	9,5	0,80	16,0	0,1514	4,88	5,68	有	不锈钢	4C
C.095.080.0174.I	9,5	0,80	17,4	0,0710	8,16	9,87	有	不锈钢	4C
C.095.080.0200.I	9,5	0,80	20,0	0,1175	5,68	6,70	有	不锈钢	4C
C.095.080.0220.I	9,5	0,80	22,0	0,0680	8,40	10,18	有	不锈钢	4C
C.095.080.0250.I	9,5	0,80	25,0	0,0922	6,72	8,03	有	不锈钢	4C
C.095.080.0300.I	9,5	0,80	30,0	0,0539	10,08	12,32	有	不锈钢	4C
C.095.080.0320.I	9,5	0,80	32,0	0,0722	8,00	9,66	有	不锈钢	4C
C.095.080.0360.I	9,5	0,80	36,0	0,0540	10,08	12,32	有	不锈钢	4D
C.095.080.0400.I	9,5	0,80	40,0	0,0566	9,68	11,81	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.080.0500.I	9,5	0,80	50,0	0,0452	11,60	14,26	有	不锈钢	4D
C.095.080.0630.I	9,5	0,80	63,0	0,0357	14,16	17,53	有	不锈钢	4D
C.095.080.0800.I	9,5	0,80	80,0	0,0278	17,68	22,03	有	不锈钢	4D
C.095.080.0890.I	9,5	0,80	89,0	0,0250	19,44	24,28	有	不锈钢	4D
C.095.080.1000.I	9,5	0,80	100,0	0,0226	21,28	26,63	有	不锈钢	4E
C.095.080.3600.I	9,5	0,80	360,0	0,0061	74,16	93,96	无	不锈钢	4G
C.095.090.0125.I	9,5	0,90	12,5	0,2932	5,04	5,70	有	不锈钢	4C
C.095.090.0160.I	9,5	0,90	16,0	0,2201	5,94	6,81	有	不锈钢	4C
C.095.090.0200.I	9,5	0,90	20,0	0,1757	6,84	7,93	有	不锈钢	4C
C.095.090.0230.I	9,5	0,90	23,0	0,1000	10,35	12,27	有	不锈钢	4C
C.095.090.0250.I	9,5	0,90	25,0	0,1383	8,10	9,49	有	不锈钢	4C
C.095.090.0270.I	9,5	0,90	27,0	0,1219	8,91	10,49	有	不锈钢	4C
C.095.090.0320.I	9,5	0,90	32,0	0,1053	9,99	11,82	有	不锈钢	4D
C.095.090.0330.I	9,5	0,90	33,0	0,0760	12,96	15,50	有	不锈钢	4D
C.095.090.0350.I	9,5	0,90	35,0	0,1062	9,90	11,71	有	不锈钢	4D
C.095.090.0400.I	9,5	0,90	40,0	0,0835	11,97	14,27	有	不锈钢	4D
C.095.090.0430.I	9,5	0,90	43,0	0,0860	11,70	13,94	有	不锈钢	4D
C.095.090.0500.I	9,5	0,90	50,0	0,0661	14,58	17,50	有	不锈钢	4D
C.095.090.0630.I	9,5	0,90	63,0	0,0522	17,82	21,51	有	不锈钢	4D
C.095.090.0650.I	9,5	0,90	65,0	0,0668	14,40	22,54	有	不锈钢	4G
C.095.090.0800.I	9,5	0,90	80,0	0,0409	22,14	26,85	有	不锈钢	4D
C.095.090.1000.I	9,5	0,90	100,0	0,0322	27,45	33,42	有	不锈钢	4E
C.095.090.3600.I	9,5	0,90	360,0	0,0087	96,48	118,60	无	不锈钢	4G
C.095.100.0095.I	9,5	1,00	9,5	0,5500	5,10	5,64	有	不锈钢	4C
C.095.100.0100.I	9,5	1,00	10,0	0,5413	5,10	5,64	有	不锈钢	4C
C.095.100.0125.I	9,5	1,00	12,5	0,4446	5,70	6,37	有	不锈钢	4C
C.095.100.0127.I	9,5	1,00	12,7	0,5500	5,10	5,76	有	不锈钢	4F
C.095.100.0160.I	9,5	1,00	16,0	0,3367	6,70	7,58	有	不锈钢	4C
C.095.100.0200.I	9,5	1,00	20,0	0,2584	8,00	9,15	有	不锈钢	4C
C.095.100.0230.I	9,5	1,00	23,0	0,2836	7,50	9,54	有	不锈钢	4F
C.095.100.0250.I	9,5	1,00	25,0	0,2053	9,40	10,84	有	不锈钢	4D
C.095.100.0310.I	9,5	1,00	31,0	0,1827	10,30	11,93	有	不锈钢	4D
C.095.100.0320.I	9,5	1,00	32,0	0,1566	11,60	13,50	有	不锈钢	4D
C.095.100.0400.I	9,5	1,00	40,0	0,1235	14,00	16,40	有	不锈钢	4D
C.095.100.0410.I	9,5	1,00	41,0	0,1418	12,50	14,58	有	不锈钢	4G
C.095.100.0500.I	9,5	1,00	50,0	0,0983	17,00	20,02	有	不锈钢	4D
C.095.100.0630.I	9,5	1,00	63,0	0,0774	20,90	24,73	有	不锈钢	4D
C.095.100.0670.I	9,5	1,00	67,0	0,0870	18,90	23,12	有	不锈钢	4G
C.095.100.0800.I	9,5	1,00	80,0	0,0609	25,90	30,78	有	不锈钢	4E
C.095.100.1000.I	9,5	1,00	100,0	0,0487	31,80	37,91	有	不锈钢	4E
C.095.100.1250.I	9,5	1,00	125,0	0,0435	35,30	42,13	有	不锈钢	4H
C.095.100.1600.I	9,5	1,00	160,0	0,0348	43,40	51,92	有	不锈钢	4H
C.095.100.1800.I	9,5	1,00	180,0	0,0287	52,10	62,44	有	不锈钢	4E
C.095.100.2000.I	9,5	1,00	200,0	0,0271	55,20	66,18	有	不锈钢	4I
C.095.100.2500.I	9,5	1,00	250,0	0,0218	68,00	81,65	有	不锈钢	4I
C.095.100.2670.I	9,5	1,00	267,0	0,0165	88,70	106,66	有	不锈钢	4G
C.095.100.3600.I	9,5	1,00	360,0	0,0131	112,30	134,97	无	不锈钢	4G
C.095.110.0095.I	9,5	1,10	9,5	0,9570	5,28	5,75	有	不锈钢	4C
C.095.110.0100.I	9,5	1,10	10,0	0,7160	6,05	6,67	有	不锈钢	4C
C.095.110.0111.I	9,5	1,10	11,1	0,7400	5,94	6,54	有	不锈钢	4C
C.095.110.0125.I	9,5	1,10	12,5	0,6482	6,38	7,06	有	不锈钢	4C
C.095.110.0160.I	9,5	1,10	16,0	0,4811	7,70	8,63	有	不锈钢	4D
C.095.110.0200.I	9,5	1,10	20,0	0,3828	8,91	10,06	有	不锈钢	4D
C.095.110.0250.I	9,5	1,10	25,0	0,2958	10,78	12,29	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.110.0320.I	9,5	1,10	32,0	0,2279	13,20	15,16	有	不锈钢	4D
C.095.110.0400.I	9,5	1,10	40,0	0,1792	16,06	18,56	有	不锈钢	4D
C.095.110.0500.I	9,5	1,10	50,0	0,1427	19,36	22,47	有	不锈钢	4D
C.095.110.0630.I	9,5	1,10	63,0	0,1114	24,09	28,09	有	不锈钢	4D
C.095.110.0700.I	9,5	1,10	70,0	0,1100	24,31	28,35	有	不锈钢	4G
C.095.110.0800.I	9,5	1,10	80,0	0,0870	30,03	35,14	有	不锈钢	4E
C.095.110.1000.I	9,5	1,10	100,0	0,0696	36,96	43,37	有	不锈钢	4E
C.095.110.3600.I	9,5	1,10	360,0	0,0191	128,37	151,71	无	不锈钢	4G
C.095.125.0125.I	9,5	1,25	12,5	1,1000	7,50	8,22	有	不锈钢	4D
C.095.125.0160.I	9,5	1,25	16,0	0,8239	8,88	9,83	有	不锈钢	4D
C.095.125.0200.I	9,5	1,25	20,0	0,6447	10,50	11,72	有	不锈钢	4D
C.095.125.0250.I	9,5	1,25	25,0	0,5029	12,63	14,20	有	不锈钢	4D
C.095.125.0320.I	9,5	1,25	32,0	0,3854	15,50	17,55	有	不锈钢	4D
C.095.125.0340.I	9,5	1,25	34,0	0,4475	13,75	18,06	有	不锈钢	4G
C.095.125.0400.I	9,5	1,25	40,0	0,3028	18,88	21,48	有	不锈钢	4D
C.095.125.0410.I	9,5	1,25	41,0	0,3623	16,25	21,32	有	不锈钢	4G
C.095.125.0500.I	9,5	1,25	50,0	0,2392	23,00	26,29	有	不锈钢	4D
C.095.125.0630.I	9,5	1,25	63,0	0,1879	28,38	32,55	有	不锈钢	4D
C.095.125.0800.I	9,5	1,25	80,0	0,1462	35,63	41,00	有	不锈钢	4E
C.095.125.1000.I	9,5	1,25	100,0	0,1166	43,88	50,62	有	不锈钢	4E
C.095.125.3600.I	9,5	1,25	360,0	0,0313	156,25	181,36	无	不锈钢	4H
C.095.130.0095.I	9,5	1,30	9,5	2,2000	5,98	6,42	有	不锈钢	4D
C.095.140.0125.I	9,5	1,40	12,5	1,8261	8,40	9,14	有	不锈钢	4E
C.095.140.0160.I	9,5	1,40	16,0	1,3694	9,94	10,91	有	不锈钢	4E
C.095.140.0200.I	9,5	1,40	20,0	1,0492	11,90	13,16	有	不锈钢	4E
C.095.140.0240.I	9,5	1,40	24,0	0,7027	16,10	17,99	有	不锈钢	4E
C.095.140.0250.I	9,5	1,40	25,0	0,8222	14,28	15,90	有	不锈钢	4E
C.095.140.0320.I	9,5	1,40	32,0	0,6238	17,64	19,76	有	不锈钢	4E
C.095.140.0400.I	9,5	1,40	40,0	0,4881	21,70	24,43	有	不锈钢	4F
C.095.140.0500.I	9,5	1,40	50,0	0,3854	26,46	29,91	有	不锈钢	4F
C.095.140.0630.I	9,5	1,40	63,0	0,3028	32,76	37,16	有	不锈钢	4F
C.095.140.0800.I	9,5	1,40	80,0	0,2358	41,02	46,66	有	不锈钢	4F
C.095.140.1000.I	9,5	1,40	100,0	0,1870	50,82	57,93	有	不锈钢	4G
C.095.140.3600.I	9,5	1,40	360,0	0,0513	177,52	203,45	无	不锈钢	4I
C.095.150.0260.I	9,5	1,50	26,0	1,0753	15,75	17,46	有	不锈钢	4E
C.095.160.0125.I	9,5	1,60	12,5	3,3582	9,60	10,36	有	不锈钢	4E
C.095.160.0127.I	9,5	1,60	12,7	6,1000	7,04	10,39	有	不锈钢	4J
C.095.160.0160.I	9,5	1,60	16,0	2,4508	11,52	12,55	有	不锈钢	4E
C.095.160.0200.I	9,5	1,60	20,0	1,8888	13,92	15,27	有	不锈钢	4E
C.095.160.0250.I	9,5	1,60	25,0	1,4625	16,80	18,55	有	不锈钢	4F
C.095.160.0280.I	9,5	1,60	28,0	1,5000	16,48	18,60	有	不锈钢	4I
C.095.160.0290.I	9,5	1,60	29,0	1,3000	18,24	20,18	有	不锈钢	4F
C.095.160.0320.I	9,5	1,60	32,0	1,1058	20,80	23,09	有	不锈钢	4F
C.095.160.0400.I	9,5	1,60	40,0	0,8630	25,60	28,55	有	不锈钢	4F
C.095.160.0500.I	9,5	1,60	50,0	0,6821	31,36	35,10	有	不锈钢	4F
C.095.160.0630.I	9,5	1,60	63,0	0,5333	38,88	43,64	有	不锈钢	4F
C.095.160.0640.I	9,5	1,60	64,0	0,4100	49,44	55,65	有	不锈钢	4F
C.095.160.0800.I	9,5	1,60	80,0	0,4159	48,80	54,92	有	不锈钢	4G
C.095.160.1000.I	9,5	1,60	100,0	0,3297	60,48	68,19	有	不锈钢	4G
C.095.160.3600.I	9,5	1,60	360,0	0,0896	213,28	241,64	无	不锈钢	4I
C.095.170.0400.I	9,5	1,70	40,0	1,3920	23,12	28,05	有	不锈钢	4J
C.095.170.0950.I	9,5	1,70	95,0	0,3567	77,69	87,35	有	不锈钢	4G
C.095.180.0159.I	9,5	1,80	15,9	4,2630	12,96	14,04	有	不锈钢	4G
C.095.180.0320.I	9,5	1,80	32,0	2,4000	19,62	23,91	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.180.0350.I	9,5	1,80	35,0	2,5000	18,90	27,23	有	不锈钢	4J
C.095.180.0740.I	9,5	1,80	74,0	0,8439	47,34	52,80	有	不锈钢	4I
C.095.200.0135.I	9,5	2,00	13,5	11,6580	10,60	11,29	有	不锈钢	4I
C.095.200.0250.I	9,5	2,00	25,0	5,3940	17,40	20,23	有	不锈钢	4J
C.095.200.0430.I	9,5	2,00	43,0	2,9000	27,80	34,12	有	不锈钢	4J
C.095.210.0143.I	9,5	2,10	14,3	9,8310	14,28	14,28	有	不锈钢	4G
C.095.210.0380.I	9,5	2,10	38,0	4,9590	23,10	32,09	有	不锈钢	4J
C.096.140.0100.I	9,6	1,40	10,0	2,1750	7,42	8,01	有	不锈钢	4E
C.096.140.0800.I	9,6	1,40	80,0	0,2784	34,16	45,25	有	不锈钢	4I
C.096.140.1250.I	9,6	1,40	125,0	0,1740	52,50	69,40	有	不锈钢	4I
C.096.140.1600.I	9,6	1,40	160,0	0,1392	64,82	90,49	有	不锈钢	4I
C.096.140.2000.I	9,6	1,40	200,0	0,1105	80,78	112,43	有	不锈钢	4I
C.096.160.0120.I	9,6	1,60	12,0	3,2414	9,60	10,37	有	不锈钢	4E
C.096.160.0145.I	9,6	1,60	14,5	3,2000	9,60	10,37	有	不锈钢	4I
C.096.160.0180.I	9,6	1,60	18,0	2,0364	12,80	14,01	有	不锈钢	4E
C.096.160.0215.I	9,6	1,60	21,5	2,0364	12,80	14,64	有	不锈钢	4I
C.096.160.0270.I	9,6	1,60	27,0	1,3176	17,60	19,47	有	不锈钢	4F
C.096.160.0315.I	9,6	1,60	31,5	1,3176	17,60	20,90	有	不锈钢	4I
C.096.160.0400.I	9,6	1,60	40,0	0,8403	25,28	28,21	有	不锈钢	4F
C.096.160.0450.I	9,6	1,60	45,0	0,8960	24,00	29,40	有	不锈钢	4I
C.096.160.0450.IF	9,6	1,60	45,0	0,6054	33,60	37,67	有	不锈钢	4F
C.096.160.0560.I	9,6	1,60	56,0	0,6054	33,60	37,67	有	不锈钢	4F
C.096.160.0655.I	9,6	1,60	65,5	0,6054	33,60	42,42	有	不锈钢	4I
C.096.160.0655.IF	9,6	1,60	65,5	0,4978	40,00	44,95	有	不锈钢	4F
C.096.180.0125.I	9,6	1,80	12,5	4,3500	12,42	12,42	有	不锈钢	4G
C.096.180.0160.I	9,6	1,80	16,0	3,3833	14,76	14,76	有	不锈钢	4G
C.096.180.0200.I	9,6	1,80	20,0	2,7067	17,46	19,12	有	不锈钢	4G
C.096.180.0250.I	9,6	1,80	25,0	2,1750	20,52	22,57	有	不锈钢	4G
C.096.180.0320.I	9,6	1,80	32,0	1,7400	24,48	27,04	有	不锈钢	4G
C.096.180.0400.I	9,6	1,80	40,0	1,3534	30,24	33,54	有	不锈钢	4G
C.096.180.0500.I	9,6	1,80	50,0	1,0875	36,54	40,65	有	不锈钢	4G
C.096.180.0630.I	9,6	1,80	63,0	0,8700	44,46	49,58	有	不锈钢	4G
C.096.180.0800.I	9,6	1,80	80,0	0,6767	55,98	62,58	有	不锈钢	4G
C.096.180.1000.I	9,6	1,80	100,0	0,5413	68,94	77,20	有	不锈钢	4G
C.096.180.1250.I	9,6	1,80	125,0	0,4350	84,60	94,87	有	不锈钢	4H
C.096.180.1600.I	9,6	1,80	160,0	0,3383	107,46	120,66	有	不锈钢	4H
C.096.180.2000.I	9,6	1,80	200,0	0,2707	133,20	149,70	有	不锈钢	4I
C.097.170.0190.I	9,7	1,70	19,0	2,3664	14,45	15,81	有	不锈钢	4E
C.097.170.0600.I	9,7	1,70	60,0	0,6548	41,31	46,25	有	不锈钢	4F
C.097.180.0200.I	9,7	1,80	20,0	2,9572	15,84	17,30	有	不锈钢	4G
C.097.180.0400.I	9,7	1,80	40,0	1,3307	29,70	32,95	有	不锈钢	4G
C.097.180.0800.I	9,7	1,80	80,0	0,6358	57,24	64,04	有	不锈钢	4G
C.097.180.1400.I	9,7	1,80	140,0	0,3741	94,14	105,69	有	不锈钢	4H
C.097.180.1920.I	9,7	1,80	192,0	0,2871	121,32	136,38	有	不锈钢	4J
C.099.040.0159.I	9,9	0,40	15,9	0,0080	2,72	3,97	无	不锈钢	4C
C.099.040.0290.I	9,9	0,40	29,0	0,0030	4,88	8,17	无	不锈钢	4C
C.099.050.0200.I	9,9	0,50	20,0	0,0220	2,75	3,70	有	不锈钢	4C
C.099.050.0240.I	9,9	0,50	24,0	0,0130	3,80	5,41	有	不锈钢	4C
C.099.060.0119.I	9,9	0,60	11,9	0,0720	2,70	3,25	有	不锈钢	4C
C.099.060.0220.I	9,9	0,60	22,0	0,0244	4,98	6,58	有	不锈钢	4C
C.099.060.0310.I	9,9	0,60	31,0	0,0330	4,08	5,27	有	不锈钢	4F
C.099.060.0320.I	9,9	0,60	32,0	0,0174	6,36	8,60	有	不锈钢	4C
C.099.060.0450.I	9,9	0,60	45,0	0,0090	10,92	15,26	有	不锈钢	4C
C.099.070.0230.I	9,9	0,70	23,0	0,0710	4,41	5,37	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.099.080.0111.I	9,9	0,80	11,1	0,1300	4,96	5,83	有	不锈钢	4C
C.099.080.0127.I	9,9	0,80	12,7	0,0957	6,00	7,18	有	不锈钢	4C
C.099.080.0220.I	9,9	0,80	22,0	0,0970	5,92	7,07	有	不锈钢	4C
C.099.080.1250.I	9,9	0,80	125,0	0,0172	24,08	30,57	有	不锈钢	4E
C.099.090.0095.I	9,9	0,90	9,5	0,4176	3,96	4,39	有	不锈钢	4C
C.099.090.0103.I	9,9	0,90	10,3	0,3306	4,41	4,95	有	不锈钢	4C
C.099.090.0370.I	9,9	0,90	37,0	0,0810	10,98	13,16	有	不锈钢	4D
C.099.100.0064.I	9,9	1,00	6,4	1,3000	3,50	3,72	有	不锈钢	4F
C.099.100.0174.I	9,9	1,00	17,4	0,3300	6,30	7,13	有	不锈钢	4F
C.099.100.0220.I	9,9	1,00	22,0	0,2200	8,10	9,33	有	不锈钢	4D
C.099.100.0300.I	9,9	1,00	30,0	0,1700	9,80	11,40	有	不锈钢	4D
C.099.100.0350.I	9,9	1,00	35,0	0,1600	10,30	12,06	有	不锈钢	4G
C.099.100.0360.I	9,9	1,00	36,0	0,1500	10,80	12,62	有	不锈钢	4G
C.099.100.0430.I	9,9	1,00	43,0	0,1100	13,80	16,27	有	不锈钢	4D
C.099.100.0890.I	9,9	1,00	89,0	0,0583	23,80	28,46	有	不锈钢	4G
C.099.110.0127.I	9,9	1,10	12,7	0,5376	6,60	7,35	有	不锈钢	4C
C.099.110.0142.I	9,9	1,10	14,2	0,4695	7,15	8,01	有	不锈钢	4C
C.099.110.0175.I	9,9	1,10	17,5	0,4000	7,92	8,93	有	不锈钢	4D
C.099.110.0190.I	9,9	1,10	19,0	0,3645	8,47	9,59	有	不锈钢	4D
C.099.110.0224.I	9,9	1,10	22,4	0,3213	9,24	10,51	有	不锈钢	4D
C.099.110.0239.I	9,9	1,10	23,9	0,2978	9,68	11,04	有	不锈钢	4D
C.099.110.0279.I	9,9	1,10	27,9	0,2518	11,00	12,62	有	不锈钢	4D
C.099.110.0284.I	9,9	1,10	28,4	0,2550	10,89	12,49	有	不锈钢	4D
C.099.110.0290.I	9,9	1,10	29,0	0,2500	11,00	12,62	有	不锈钢	4D
C.099.110.0305.I	9,9	1,10	30,5	0,2304	11,77	13,54	有	不锈钢	4D
C.099.110.0351.I	9,9	1,10	35,1	0,2096	12,65	14,59	有	不锈钢	4D
C.099.110.0356.I	9,9	1,10	35,6	0,2070	12,76	14,72	有	不锈钢	4D
C.099.110.0381.I	9,9	1,10	38,1	0,1923	13,53	15,64	有	不锈钢	4D
C.099.110.0444.I	9,9	1,10	44,4	0,1671	15,07	17,48	有	不锈钢	4G
C.099.110.0457.I	9,9	1,10	45,7	0,1650	15,29	17,75	有	不锈钢	4G
C.099.110.0510.I	9,9	1,10	51,0	0,1496	16,61	19,33	有	不锈钢	4G
C.099.120.0127.I	9,9	1,20	12,7	0,7417	7,44	8,23	有	不锈钢	4D
C.099.120.0142.I	9,9	1,20	14,2	0,6658	7,92	8,80	有	不锈钢	4D
C.099.120.0157.I	9,9	1,20	15,7	0,6040	8,52	9,51	有	不锈钢	4D
C.099.120.0175.I	9,9	1,20	17,5	0,5527	9,00	10,07	有	不锈钢	4D
C.099.120.0190.I	9,9	1,20	19,0	0,5095	9,48	10,64	有	不锈钢	4D
C.099.120.0206.I	9,9	1,20	20,6	0,4725	9,96	11,20	有	不锈钢	4D
C.099.120.0224.I	9,9	1,20	22,4	0,4410	10,44	11,77	有	不锈钢	4D
C.099.120.0239.I	9,9	1,20	23,9	0,4126	11,04	12,48	有	不锈钢	4D
C.099.120.0254.I	9,9	1,20	25,4	0,3880	11,52	13,04	有	不锈钢	4D
C.099.120.0279.I	9,9	1,20	27,9	0,3467	12,48	14,18	有	不锈钢	4D
C.099.120.0284.I	9,9	1,20	28,4	0,3511	12,36	14,03	有	不锈钢	4D
C.099.120.0290.I	9,9	1,20	29,0	0,3500	12,48	14,18	有	不锈钢	4D
C.099.120.0305.I	9,9	1,20	30,5	0,3133	13,56	15,45	有	不锈钢	4D
C.099.120.0318.I	9,9	1,20	31,8	0,3173	13,44	15,31	有	不锈钢	4D
C.099.120.0351.I	9,9	1,20	35,1	0,2895	14,40	16,44	有	不锈钢	4D
C.099.120.0356.I	9,9	1,20	35,6	0,2858	14,52	16,58	有	不锈钢	4D
C.099.120.0381.I	9,9	1,20	38,1	0,2627	15,60	17,85	有	不锈钢	4D
C.099.120.0444.I	9,9	1,20	44,4	0,2291	17,40	19,98	有	不锈钢	4G
C.099.120.0457.I	9,9	1,20	45,7	0,2262	17,64	20,26	有	不锈钢	4G
C.099.120.0508.I	9,9	1,20	50,8	0,1986	19,68	22,66	有	不锈钢	4G
C.099.130.0220.I	9,9	1,30	22,0	0,5900	11,96	13,40	有	不锈钢	4D
C.099.130.0480.I	9,9	1,30	48,0	0,2500	23,66	27,04	有	不锈钢	4D
C.099.130.0830.I	9,9	1,30	83,0	0,1800	31,59	40,46	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.099.150.0270.I	9,9	1,50	27,0	0,9500	15,60	17,34	有	不锈钢	4E
C.099.160.0159.I	9,9	1,60	15,9	1,8000	12,96	14,22	有	不锈钢	4E
C.099.160.0300.I	9,9	1,60	30,0	1,5660	14,24	21,32	有	不锈钢	4J
C.099.160.0320.I	9,9	1,60	32,0	0,7500	25,44	28,45	有	不锈钢	4F
C.099.220.0127.I	9,9	2,20	12,7	16,1000	11,66	12,39	有	不锈钢	4G
C.099.230.0640.I	9,9	2,30	64,0	2,7840	51,75	57,10	有	不锈钢	4G
C.100.060.0910.I	10,0	0,60	91,0	0,0101	9,60	13,39	有	不锈钢	4D
C.100.070.0095.I	10,0	0,70	9,5	0,1536	2,94	3,37	有	不锈钢	4C
C.100.070.0125.I	10,0	0,70	12,5	0,1131	3,36	3,95	有	不锈钢	4C
C.100.070.0160.I	10,0	0,70	16,0	0,0853	3,92	4,71	有	不锈钢	4C
C.100.070.0174.I	10,0	0,70	17,4	0,0768	4,13	5,00	有	不锈钢	4C
C.100.070.0200.I	10,0	0,70	20,0	0,0679	4,41	5,38	有	不锈钢	4C
C.100.070.0250.I	10,0	0,70	25,0	0,0539	5,11	6,34	有	不锈钢	4C
C.100.070.0320.I	10,0	0,70	32,0	0,0418	6,09	7,67	有	不锈钢	4C
C.100.070.0400.I	10,0	0,70	40,0	0,0331	7,28	9,30	有	不锈钢	4D
C.100.070.0500.I	10,0	0,70	50,0	0,0261	8,75	11,30	有	不锈钢	4D
C.100.070.0630.I	10,0	0,70	63,0	0,0209	10,50	13,69	有	不锈钢	4D
C.100.070.0800.I	10,0	0,70	80,0	0,0165	12,81	16,84	有	不锈钢	4D
C.100.070.1000.I	10,0	0,70	100,0	0,0130	15,82	20,95	有	不锈钢	4E
C.100.070.3600.I	10,0	0,70	360,0	0,0035	54,67	73,72	无	不锈钢	4G
C.100.075.0250.I	10,0	0,75	25,0	0,0583	6,38	7,86	有	不锈钢	4C
C.100.075.0270.I	10,0	0,75	27,0	0,0777	5,25	6,36	有	不锈钢	4F
C.100.075.0490.I	10,0	0,75	49,0	0,0411	8,25	10,34	有	不锈钢	4G
C.100.075.0760.I	10,0	0,75	76,0	0,0243	12,68	16,22	有	不锈钢	4D
C.100.075.1000.I	10,0	0,75	100,0	0,0184	16,13	20,81	有	不锈钢	4E
C.100.080.0125.I	10,0	0,80	12,5	0,1792	4,08	4,70	有	不锈钢	4C
C.100.080.0160.I	10,0	0,80	16,0	0,1383	4,64	5,43	有	不锈钢	4C
C.100.080.0175.I	10,0	0,80	17,5	0,1315	4,80	5,64	有	不锈钢	4C
C.100.080.0200.I	10,0	0,80	20,0	0,1088	5,36	6,36	有	不锈钢	4C
C.100.080.0250.I	10,0	0,80	25,0	0,0853	6,32	7,61	有	不锈钢	4C
C.100.080.0275.I	10,0	0,80	27,5	0,0837	6,40	7,71	有	不锈钢	4C
C.100.080.0320.I	10,0	0,80	32,0	0,0661	7,60	9,27	有	不锈钢	4C
C.100.080.0400.I	10,0	0,80	40,0	0,0531	8,96	11,04	有	不锈钢	4D
C.100.080.0425.I	10,0	0,80	42,5	0,0541	8,80	10,83	有	不锈钢	4D
C.100.080.0500.I	10,0	0,80	50,0	0,0418	10,80	13,43	有	不锈钢	4D
C.100.080.0630.I	10,0	0,80	63,0	0,0331	13,12	16,44	有	不锈钢	4D
C.100.080.0800.I	10,0	0,80	80,0	0,0261	16,08	20,28	有	不锈钢	4D
C.100.080.0925.I	10,0	0,80	92,5	0,0249	16,80	21,22	有	不锈钢	4E
C.100.080.1000.I	10,0	0,80	100,0	0,0209	19,60	24,85	有	不锈钢	4E
C.100.080.3600.I	10,0	0,80	360,0	0,0061	63,20	81,22	无	不锈钢	4G
C.100.090.0111.I	10,0	0,90	11,1	0,3047	4,50	5,07	有	不锈钢	4C
C.100.090.0125.I	10,0	0,90	12,5	0,2697	4,77	5,41	有	不锈钢	4C
C.100.090.0143.I	10,0	0,90	14,3	0,2241	5,31	6,09	有	不锈钢	4C
C.100.090.0160.I	10,0	0,90	16,0	0,2044	5,58	6,42	有	不锈钢	4C
C.100.090.0197.I	10,0	0,90	19,7	0,2176	5,40	7,29	有	不锈钢	4F
C.100.090.0200.I	10,0	0,90	20,0	0,1601	6,57	7,66	有	不锈钢	4C
C.100.090.0250.I	10,0	0,90	25,0	0,1261	7,65	9,02	有	不锈钢	4C
C.100.090.0291.I	10,0	0,90	29,1	0,1385	7,20	9,60	有	不锈钢	4F
C.100.090.0305.I	10,0	0,90	30,5	0,0989	9,18	10,94	有	不锈钢	4D
C.100.090.0320.I	10,0	0,90	32,0	0,0974	9,27	11,05	有	不锈钢	4D
C.100.090.0400.I	10,0	0,90	40,0	0,0774	11,07	13,30	有	不锈钢	4D
C.100.090.0457.I	10,0	0,90	45,7	0,0646	12,87	15,56	有	不锈钢	4D
C.100.090.0480.I	10,0	0,90	48,0	0,0800	10,80	14,25	有	不锈钢	4G
C.100.090.0500.I	10,0	0,90	50,0	0,0609	13,50	16,35	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.090.0630.I	10,0	0,90	63,0	0,0478	16,56	20,19	有	不锈钢	4D
C.100.090.0763.I	10,0	0,90	76,3	0,0491	16,20	21,30	有	不锈钢	4G
C.100.090.0800.I	10,0	0,90	80,0	0,0374	20,61	25,26	有	不锈钢	4D
C.100.090.1000.I	10,0	0,90	100,0	0,0296	25,38	31,24	有	不锈钢	4E
C.100.090.3600.I	10,0	0,90	360,0	0,0078	91,08	113,36	无	不锈钢	4H
C.100.095.0780.I	10,0	0,95	78,0	0,0514	20,14	24,33	有	不锈钢	4D
C.100.095.0980.I	10,0	0,95	98,0	0,0407	24,80	30,09	有	不锈钢	4E
C.100.100.0111.I	10,0	1,00	11,1	0,4445	5,20	5,80	有	不锈钢	4C
C.100.100.0125.I	10,0	1,00	12,5	0,4072	5,40	6,04	有	不锈钢	4C
C.100.100.0130.I	10,0	1,00	13,0	0,2654	7,00	8,00	有	不锈钢	4C
C.100.100.0143.I	10,0	1,00	14,3	0,3334	6,10	6,90	有	不锈钢	4C
C.100.100.0160.I	10,0	1,00	16,0	0,3019	6,50	7,39	有	不锈钢	4C
C.100.100.0200.I	10,0	1,00	20,0	0,2401	7,50	8,61	有	不锈钢	4C
C.100.100.0220.I	10,0	1,00	22,0	0,2166	8,00	9,22	有	不锈钢	4D
C.100.100.0230.I	10,0	1,00	23,0	0,1992	8,50	9,83	有	不锈钢	4D
C.100.100.0250.I	10,0	1,00	25,0	0,1870	8,90	10,32	有	不锈钢	4D
C.100.100.0320.I	10,0	1,00	32,0	0,1436	10,90	12,76	有	不锈钢	4D
C.100.100.0350.I	10,0	1,00	35,0	0,1992	8,50	16,75	有	不锈钢	4I
C.100.100.0400.I	10,0	1,00	40,0	0,1131	13,10	15,45	有	不锈钢	4D
C.100.100.0440.I	10,0	1,00	44,0	0,1705	9,50	22,68	有	不锈钢	4I
C.100.100.0500.I	10,0	1,00	50,0	0,0896	15,90	18,87	有	不锈钢	4D
C.100.100.0510.I	10,0	1,00	51,0	0,0827	17,00	20,21	有	不锈钢	4D
C.100.100.0630.I	10,0	1,00	63,0	0,0705	19,50	23,27	有	不锈钢	4D
C.100.100.0800.I	10,0	1,00	80,0	0,0557	24,00	28,76	有	不锈钢	4E
C.100.100.1000.I	10,0	1,00	100,0	0,0444	29,50	35,48	有	不锈钢	4E
C.100.100.3600.I	10,0	1,00	360,0	0,0122	101,90	123,70	无	不锈钢	4H
C.100.105.0100.I	10,0	1,05	10,0	0,6743	4,94	5,42	有	不锈钢	4C
C.100.110.0120.I	10,0	1,10	12,0	0,9031	4,95	6,74	有	不锈钢	4F
C.100.110.0125.I	10,0	1,10	12,5	0,5899	6,16	6,84	有	不锈钢	4C
C.100.110.0160.I	10,0	1,10	16,0	0,4428	7,26	8,15	有	不锈钢	4D
C.100.110.0200.I	10,0	1,10	20,0	0,3454	8,58	9,74	有	不锈钢	4D
C.100.110.0250.I	10,0	1,10	25,0	0,2671	10,23	11,71	有	不锈钢	4D
C.100.110.0320.I	10,0	1,10	32,0	0,2053	12,54	14,48	有	不锈钢	4D
C.100.110.0400.I	10,0	1,10	40,0	0,1627	15,07	17,51	有	不锈钢	4D
C.100.110.0500.I	10,0	1,10	50,0	0,1288	18,26	21,33	有	不锈钢	4D
C.100.110.0630.I	10,0	1,10	63,0	0,1018	22,44	26,34	有	不锈钢	4D
C.100.110.0800.I	10,0	1,10	80,0	0,0792	27,94	32,93	有	不锈钢	4E
C.100.110.1000.I	10,0	1,10	100,0	0,0635	34,21	40,45	有	不锈钢	4E
C.100.110.3600.I	10,0	1,10	360,0	0,0174	118,69	141,45	无	不锈钢	4H
C.100.115.0100.I	10,0	1,15	10,0	0,9599	5,52	6,02	有	不锈钢	4C
C.100.120.0470.I	10,0	1,20	47,0	0,2306	16,80	20,68	有	不锈钢	4G
C.100.120.0670.I	10,0	1,20	67,0	0,1470	24,72	28,64	有	不锈钢	4G
C.100.120.0940.I	10,0	1,20	94,0	0,0979	35,64	41,54	有	不锈钢	4E
C.100.125.0110.I	10,0	1,25	11,0	0,9057	7,50	8,26	有	不锈钢	4D
C.100.125.0125.I	10,0	1,25	12,5	0,9944	7,13	7,82	有	不锈钢	4D
C.100.125.0160.I	10,0	1,25	16,0	0,7534	8,38	9,29	有	不锈钢	4D
C.100.125.0200.I	10,0	1,25	20,0	0,5777	10,00	11,19	有	不锈钢	4D
C.100.125.0250.I	10,0	1,25	25,0	0,4515	12,00	13,54	有	不锈钢	4D
C.100.125.0320.I	10,0	1,25	32,0	0,3454	14,63	16,63	有	不锈钢	4D
C.100.125.0400.I	10,0	1,25	40,0	0,2706	17,88	20,44	有	不锈钢	4D
C.100.125.0500.I	10,0	1,25	50,0	0,2140	21,75	24,98	有	不锈钢	4D
C.100.125.0630.I	10,0	1,25	63,0	0,1688	26,75	30,85	有	不锈钢	4E
C.100.125.0800.I	10,0	1,25	80,0	0,1314	33,50	38,77	有	不锈钢	4E
C.100.125.1000.I	10,0	1,25	100,0	0,1053	41,00	47,57	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.125.1250.I	10,0	1,25	125,0	0,1015	42,38	58,02	有	不锈钢	4H
C.100.125.3600.I	10,0	1,25	360,0	0,0287	143,25	167,34	无	不锈钢	4H
C.100.130.0135.I	10,0	1,30	13,5	0,9987	8,19	9,02	有	不锈钢	4D
C.100.140.0125.I	10,0	1,40	12,5	1,6478	7,98	8,68	有	不锈钢	4E
C.100.140.0144.I	10,0	1,40	14,4	1,5099	8,40	9,17	有	不锈钢	4E
C.100.140.0160.I	10,0	1,40	16,0	1,2119	9,66	10,62	有	不锈钢	4E
C.100.140.0200.I	10,0	1,40	20,0	0,9361	11,34	12,57	有	不锈钢	4E
C.100.140.0211.I	10,0	1,40	21,1	0,9608	11,20	12,41	有	不锈钢	4I
C.100.140.0250.I	10,0	1,40	25,0	0,7230	13,72	15,32	有	不锈钢	4E
C.100.140.0320.I	10,0	1,40	32,0	0,5568	16,80	18,88	有	不锈钢	4E
C.100.140.0344.I	10,0	1,40	34,4	0,5563	16,80	18,88	有	不锈钢	4I
C.100.140.0400.I	10,0	1,40	40,0	0,4333	20,58	23,25	有	不锈钢	4F
C.100.140.0500.I	10,0	1,40	50,0	0,3436	25,06	28,44	有	不锈钢	4F
C.100.140.0544.I	10,0	1,40	54,4	0,3410	25,20	28,60	有	不锈钢	4I
C.100.140.0630.I	10,0	1,40	63,0	0,2688	31,08	35,40	有	不锈钢	4F
C.100.140.0800.I	10,0	1,40	80,0	0,2105	38,64	44,14	有	不锈钢	4F
C.100.140.1000.I	10,0	1,40	100,0	0,1670	47,74	54,67	有	不锈钢	4G
C.100.140.3600.I	10,0	1,40	360,0	0,0452	168,56	194,19	无	不锈钢	4I
C.100.150.0120.I	10,0	1,50	12,0	2,0489	9,00	9,78	有	不锈钢	4E
C.100.150.0140.I	10,0	1,50	14,0	2,0608	9,00	9,78	有	不锈钢	4E
C.100.150.0180.I	10,0	1,50	18,0	1,7931	9,75	11,71	有	不锈钢	4I
C.100.150.0190.I	10,0	1,50	19,0	1,5938	10,50	11,92	有	不锈钢	4I
C.100.150.0204.I	10,0	1,50	20,4	1,3114	12,00	13,22	有	不锈钢	4E
C.100.150.0230.I	10,0	1,50	23,0	1,4346	11,25	15,13	有	不锈钢	4J
C.100.150.0245.I	10,0	1,50	24,5	1,0304	14,25	15,81	有	不锈钢	4E
C.100.150.0270.I	10,0	1,50	27,0	1,1954	12,75	17,56	有	不锈钢	4J
C.100.150.0299.I	10,0	1,50	29,9	0,8486	16,50	18,39	有	不锈钢	4I
C.100.150.0340.I	10,0	1,50	34,0	0,6870	19,50	21,83	有	不锈钢	4F
C.100.150.0400.I	10,0	1,50	40,0	0,6869	19,50	23,57	有	不锈钢	4I
C.100.150.0425.I	10,0	1,50	42,5	0,5770	22,50	25,28	有	不锈钢	4I
C.100.150.0480.I	10,0	1,50	48,0	0,5770	22,50	28,44	有	不锈钢	4I
C.100.150.0540.I	10,0	1,50	54,0	0,4194	29,55	33,37	有	不锈钢	4F
C.100.150.0615.I	10,0	1,50	61,5	0,3899	31,50	35,61	有	不锈钢	4I
C.100.150.0676.I	10,0	1,50	67,6	0,3519	34,50	39,06	有	不锈钢	4I
C.100.150.0750.I	10,0	1,50	75,0	0,3519	34,50	42,94	有	不锈钢	4I
C.100.150.0860.I	10,0	1,50	86,0	0,2585	45,60	51,80	有	不锈钢	4G
C.100.150.0960.I	10,0	1,50	96,0	0,2304	50,70	57,66	有	不锈钢	4G
C.100.150.1100.I	10,0	1,50	110,0	0,3115	38,55	73,77	有	不锈钢	4J
C.100.150.1650.I	10,0	1,50	165,0	0,1496	76,05	89,60	有	不锈钢	4I
C.100.150.2600.I	10,0	1,50	260,0	0,0982	114,00	145,10	有	不锈钢	4J
C.100.160.0100.I	10,0	1,60	10,0	4,0312	7,84	8,38	有	不锈钢	4E
C.100.160.0110.I	10,0	1,60	11,0	3,4554	8,48	9,11	有	不锈钢	4E
C.100.160.0125.I	10,0	1,60	12,5	3,0172	9,12	9,84	有	不锈钢	4E
C.100.160.0160.I	10,0	1,60	16,0	2,1550	11,20	12,22	有	不锈钢	4E
C.100.160.0200.I	10,0	1,60	20,0	1,6400	13,44	14,77	有	不锈钢	4F
C.100.160.0250.I	10,0	1,60	25,0	1,2780	16,16	17,88	有	不锈钢	4F
C.100.160.0254.I	10,0	1,60	25,4	1,1657	17,28	19,16	有	不锈钢	4F
C.100.160.0320.I	10,0	1,60	32,0	0,9666	20,00	22,26	有	不锈钢	4F
C.100.160.0381.I	10,0	1,60	38,1	0,7442	24,80	27,74	有	不锈钢	4F
C.100.160.0400.I	10,0	1,60	40,0	0,7621	24,32	27,19	有	不锈钢	4F
C.100.160.0444.I	10,0	1,60	44,4	0,6324	28,48	31,94	有	不锈钢	4F
C.100.160.0500.I	10,0	1,60	50,0	0,6000	29,76	33,40	有	不锈钢	4F
C.100.160.0508.I	10,0	1,60	50,8	0,5466	32,32	36,32	有	不锈钢	4F
C.100.160.0630.I	10,0	1,60	63,0	0,4681	37,12	41,80	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.160.0635.I	10,0	1,60	63,5	0,4319	39,84	44,91	有	不锈钢	4F
C.100.160.0711.I	10,0	1,60	71,1	0,3839	44,32	50,02	有	不锈钢	4F
C.100.160.0762.I	10,0	1,60	76,2	0,3570	47,36	53,49	有	不锈钢	4G
C.100.160.0800.I	10,0	1,60	80,0	0,3663	46,24	52,21	有	不锈钢	4G
C.100.160.0889.I	10,0	1,60	88,9	0,3042	54,88	62,07	有	不锈钢	4G
C.100.160.1000.I	10,0	1,60	100,0	0,2897	57,44	64,99	有	不锈钢	4G
C.100.160.1060.I	10,0	1,60	106,0	0,2539	64,96	73,58	有	不锈钢	4G
C.100.160.1650.I	10,0	1,60	165,0	0,1615	99,84	113,39	有	不锈钢	4G
C.100.160.2500.I	10,0	1,60	250,0	0,1059	150,24	170,91	有	不锈钢	4I
C.100.160.3600.I	10,0	1,60	360,0	0,0783	203,36	231,31	无	不锈钢	4I
C.100.170.0100.I	10,0	1,70	10,0	5,3255	8,33	8,88	有	不锈钢	4E
C.100.170.0130.I	10,0	1,70	13,0	3,7592	10,03	10,81	有	不锈钢	4E
C.100.170.0160.I	10,0	1,70	16,0	2,8403	11,90	12,94	有	不锈钢	4E
C.100.170.0710.I	10,0	1,70	71,0	0,5416	44,37	49,82	有	不锈钢	4F
C.100.170.0830.I	10,0	1,70	83,0	0,4598	51,51	57,93	有	不锈钢	4G
C.100.175.0140.I	10,0	1,75	14,0	3,8460	11,03	11,92	有	不锈钢	4E
C.100.175.0240.I	10,0	1,75	24,0	2,0021	17,15	18,85	有	不锈钢	4F
C.100.175.0310.I	10,0	1,75	31,0	1,4615	21,88	24,21	有	不锈钢	4F
C.100.175.0470.I	10,0	1,75	47,0	0,9552	31,15	34,72	有	不锈钢	4F
C.100.175.0600.I	10,0	1,75	60,0	0,7344	39,20	43,84	有	不锈钢	4F
C.100.175.0820.I	10,0	1,75	82,0	0,5315	52,50	58,92	有	不锈钢	4G
C.100.180.0140.I	10,0	1,80	14,0	4,3840	11,34	12,24	有	不锈钢	4G
C.100.180.0160.I	10,0	1,80	16,0	4,1412	11,70	12,64	有	不锈钢	4G
C.100.180.0180.I	10,0	1,80	18,0	3,2037	13,86	15,09	有	不锈钢	4G
C.100.180.0254.I	10,0	1,80	25,4	2,0316	19,26	21,20	有	不锈钢	4G
C.100.180.0508.I	10,0	1,80	50,8	0,9412	36,36	40,54	有	不锈钢	4G
C.100.180.0559.I	10,0	1,80	55,9	0,8500	39,78	44,41	有	不锈钢	4G
C.100.180.0690.I	10,0	1,80	69,0	0,7243	45,90	51,33	有	不锈钢	4G
C.100.180.0910.I	10,0	1,80	91,0	0,5409	59,94	67,21	有	不锈钢	4G
C.100.190.0100.I	10,0	1,90	10,0	9,3291	9,12	9,68	有	不锈钢	4G
C.100.190.0120.I	10,0	1,90	12,0	7,1523	10,45	11,18	有	不锈钢	4G
C.100.190.0140.I	10,0	1,90	14,0	5,7992	11,78	12,67	有	不锈钢	4G
C.100.190.0170.I	10,0	1,90	17,0	4,4702	13,87	15,03	有	不锈钢	4G
C.100.190.0270.I	10,0	1,90	27,0	2,5852	20,52	22,53	有	不锈钢	4G
C.100.190.0370.I	10,0	1,90	37,0	1,8184	27,17	30,02	有	不锈钢	4G
C.100.190.0480.I	10,0	1,90	48,0	1,3667	34,58	38,38	有	不锈钢	4G
C.100.190.0550.I	10,0	1,90	55,0	1,1855	39,14	43,52	有	不锈钢	4G
C.100.190.0640.I	10,0	1,90	64,0	1,0074	45,22	50,37	有	不锈钢	4G
C.100.190.0730.I	10,0	1,90	73,0	0,8758	51,30	57,22	有	不锈钢	4G
C.100.190.0820.I	10,0	1,90	82,0	0,7774	57,19	63,86	有	不锈钢	4G
C.100.190.0940.I	10,0	1,90	94,0	0,6747	65,17	72,86	有	不锈钢	4G
C.100.200.0148.I	10,0	2,00	14,8	7,8125	12,00	12,87	有	不锈钢	4G
C.100.200.0210.I	10,0	2,00	21,0	4,9713	16,00	17,36	有	不锈钢	4I
C.100.200.0334.I	10,0	2,00	33,4	2,8783	24,00	26,36	有	不锈钢	4I
C.100.200.0350.I	10,0	2,00	35,0	3,6253	20,00	28,19	有	不锈钢	4J
C.100.200.0420.I	10,0	2,00	42,0	2,3638	28,20	31,55	有	不锈钢	4I
C.100.200.0520.I	10,0	2,00	52,0	1,7641	36,00	39,84	有	不锈钢	4I
C.100.200.0600.I	10,0	2,00	60,0	1,8749	34,20	46,83	有	不锈钢	4J
C.100.200.0650.I	10,0	2,00	65,0	1,3598	45,20	50,18	有	不锈钢	4I
C.103.040.0250.I	10,3	0,40	25,0	0,0050	3,24	5,11	无	不锈钢	4C
C.103.050.0095.I	10,3	0,50	9,5	0,0160	3,05	4,27	有	不锈钢	4C
C.103.050.0103.I	10,3	0,50	10,3	0,0260	2,35	3,09	有	不锈钢	4C
C.103.050.0137.I	10,3	0,50	13,7	0,0370	2,05	2,59	有	不锈钢	4C
C.103.050.0200.I	10,3	0,50	20,0	0,0050	7,05	10,97	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.103.050.0250.I	10,3	0,50	25,0	0,0120	3,65	5,27	有	不锈钢	4C
C.103.050.0300.I	10,3	0,50	30,0	0,0050	7,05	10,97	有	不锈钢	4C
C.103.050.0400.I	10,3	0,50	40,0	0,0108	3,95	5,78	有	不锈钢	4C
C.103.050.0600.I	10,3	0,50	60,0	0,0072	5,30	8,04	有	不锈钢	4C
C.103.060.0111.I	10,3	0,60	11,1	0,0390	3,42	4,36	有	不锈钢	4C
C.103.060.0143.I	10,3	0,60	14,3	0,0270	4,26	5,62	有	不锈钢	4C
C.103.060.0151.I	10,3	0,60	15,1	0,0218	4,92	6,60	有	不锈钢	4C
C.103.060.0159.I	10,3	0,60	15,9	0,0522	2,94	3,65	有	不锈钢	4C
C.103.060.0200.I	10,3	0,60	20,0	0,0388	3,42	4,36	有	不锈钢	4C
C.103.060.0250.I	10,3	0,60	25,0	0,0260	4,38	5,80	有	不锈钢	4C
C.103.060.0270.I	10,3	0,60	27,0	0,0190	5,40	7,32	有	不锈钢	4C
C.103.060.0290.I	10,3	0,60	29,0	0,0096	9,30	13,14	有	不锈钢	4C
C.103.060.0400.I	10,3	0,60	40,0	0,0191	5,40	7,32	有	不锈钢	4C
C.103.060.0500.I	10,3	0,60	50,0	0,0152	6,42	8,84	有	不锈钢	4D
C.103.070.0103.I	10,3	0,70	10,3	0,0957	3,50	4,17	有	不锈钢	4C
C.103.070.0143.I	10,3	0,70	14,3	0,0460	5,39	6,78	有	不锈钢	4C
C.103.070.0191.I	10,3	0,70	19,1	0,0270	7,91	10,26	有	不锈钢	4C
C.103.070.0240.I	10,3	0,70	24,0	0,0300	7,28	9,39	有	不锈钢	4C
C.103.070.0500.I	10,3	0,70	50,0	0,0245	8,54	11,13	有	不锈钢	4D
C.103.070.0800.I	10,3	0,70	80,0	0,0152	12,67	16,84	有	不锈钢	4D
C.103.080.0143.I	10,3	0,80	14,3	0,0670	6,96	8,51	有	不锈钢	4C
C.103.080.0159.I	10,3	0,80	15,9	0,0490	8,80	10,92	有	不锈钢	4C
C.103.080.0191.I	10,3	0,80	19,1	0,0430	9,76	12,18	有	不锈钢	4C
C.103.080.0300.I	10,3	0,80	30,0	0,0643	7,20	8,82	有	不锈钢	4C
C.103.080.0480.I	10,3	0,80	48,0	0,0261	14,80	18,79	有	不锈钢	4D
C.103.080.1000.I	10,3	0,80	100,0	0,0187	19,92	25,50	有	不锈钢	4E
C.103.090.0174.I	10,3	0,90	17,4	0,1600	6,12	7,14	有	不锈钢	4C
C.103.090.0220.I	10,3	0,90	22,0	0,0768	10,35	12,49	有	不锈钢	4C
C.103.090.0280.I	10,3	0,90	28,0	0,0809	9,90	11,92	有	不锈钢	4D
C.103.090.0300.I	10,3	0,90	30,0	0,0957	8,73	10,44	有	不锈钢	4D
C.103.090.0400.I	10,3	0,90	40,0	0,0705	11,07	13,40	有	不锈钢	4D
C.103.090.0600.I	10,3	0,90	60,0	0,0467	15,57	19,08	有	不锈钢	4D
C.103.100.0220.I	10,3	1,00	22,0	0,3108	6,00	10,63	有	不锈钢	4I
C.103.100.0250.I	10,3	1,00	25,0	0,2000	7,90	9,14	有	不锈钢	4D
C.103.100.0330.I	10,3	1,00	33,0	0,1044	12,90	15,29	有	不锈钢	4D
C.103.100.0400.I	10,3	1,00	40,0	0,1160	11,90	14,06	有	不锈钢	4D
C.103.100.0550.I	10,3	1,00	55,0	0,0806	16,00	19,10	有	不锈钢	4D
C.103.100.0800.I	10,3	1,00	80,0	0,0501	24,20	29,19	有	不锈钢	4E
C.103.100.1000.I	10,3	1,00	100,0	0,0398	29,80	36,07	有	不锈钢	4E
C.103.100.2000.I	10,3	1,00	200,0	0,0197	57,60	70,26	有	不锈钢	4F
C.103.110.0260.I	10,3	1,10	26,0	0,2182	11,00	12,69	有	不锈钢	4D
C.103.110.0600.I	10,3	1,10	60,0	0,0946	21,89	25,81	有	不锈钢	4D
C.103.130.0103.I	10,3	1,30	10,3	1,1310	7,15	7,82	有	不锈钢	4D
C.103.130.0350.I	10,3	1,30	35,0	0,3800	14,95	16,96	有	不锈钢	4G
C.103.130.0480.I	10,3	1,30	48,0	0,3567	15,73	27,31	有	不锈钢	4I
C.103.130.0800.I	10,3	1,30	80,0	0,1329	36,79	42,56	有	不锈钢	4E
C.103.140.0270.I	10,3	1,40	27,0	0,4900	17,08	19,26	有	不锈钢	4E
C.103.140.0520.I	10,3	1,40	52,0	0,3800	21,00	28,12	有	不锈钢	4I
C.103.140.0800.I	10,3	1,40	80,0	0,1793	40,74	46,72	有	不锈钢	4F
C.103.160.0135.I	10,3	1,60	13,5	2,6100	9,28	10,04	有	不锈钢	4E
C.103.160.0330.I	10,3	1,60	33,0	0,7900	21,60	24,14	有	不锈钢	4F
C.103.160.0410.I	10,3	1,60	41,0	0,6873	24,32	27,25	有	不锈钢	4F
C.103.160.0600.I	10,3	1,60	60,0	0,4269	36,64	41,35	有	不锈钢	4F
C.103.160.0830.I	10,3	1,60	83,0	0,3306	46,08	52,15	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.103.160.1200.I	10,3	1,60	120,0	0,2078	71,04	80,72	有	不锈钢	4G
C.103.180.0220.I	10,3	1,80	22,0	2,6000	14,94	16,33	有	不锈钢	4I
C.103.180.0270.I	10,3	1,80	27,0	2,9000	13,86	20,75	有	不锈钢	4J
C.103.180.0800.I	10,3	1,80	80,0	0,5380	54,54	61,22	有	不锈钢	4G
C.103.190.0200.I	10,3	1,90	20,0	3,2609	15,96	17,41	有	不锈钢	4G
C.103.190.2100.I	10,3	1,90	210,0	0,3500	109,25	150,04	有	不锈钢	4L
C.103.190.2150.I	10,3	1,90	215,0	0,3480	109,82	154,69	有	不锈钢	4L
C.103.210.0127.I	10,3	2,10	12,7	11,9000	10,71	11,38	有	不锈钢	4G
C.103.210.1000.I	10,3	2,10	100,0	0,8998	77,28	86,13	有	不锈钢	4H
C.103.220.0290.I	10,3	2,20	29,0	4,9590	22,66	24,72	有	不锈钢	4I
C.103.220.1000.I	10,3	2,20	100,0	1,1411	79,86	88,81	有	不锈钢	4H
C.104.120.0100.I	10,4	1,20	10,0	1,5443	4,80	6,21	有	不锈钢	4F
C.104.120.0450.I	10,4	1,20	45,0	0,1739	19,08	22,11	有	不锈钢	4D
C.105.065.0281.I	10,5	0,65	28,1	0,0410	4,23	5,39	有	不锈钢	4C
C.105.065.0429.I	10,5	0,65	42,9	0,0260	5,72	7,54	有	不锈钢	4D
C.105.065.0724.I	10,5	0,65	72,4	0,0151	8,65	11,77	有	不锈钢	4D
C.105.065.1170.I	10,5	0,65	117,0	0,0093	13,07	18,15	有	不锈钢	4E
C.105.080.0125.I	10,5	0,80	12,5	0,1696	3,84	4,43	有	不锈钢	4C
C.105.080.0160.I	10,5	0,80	16,0	0,1279	4,48	5,27	有	不锈钢	4C
C.105.080.0200.I	10,5	0,80	20,0	0,1018	5,12	6,12	有	不锈钢	4C
C.105.080.0250.I	10,5	0,80	25,0	0,0809	5,92	7,18	有	不锈钢	4C
C.105.080.0320.I	10,5	0,80	32,0	0,0609	7,12	8,76	有	不锈钢	4D
C.105.080.0400.I	10,5	0,80	40,0	0,0496	8,32	10,35	有	不锈钢	4D
C.105.080.0500.I	10,5	0,80	50,0	0,0392	10,00	12,56	有	不锈钢	4D
C.105.080.0630.I	10,5	0,80	63,0	0,0304	12,32	15,63	有	不锈钢	4D
C.105.080.0800.I	10,5	0,80	80,0	0,0244	14,88	19,01	有	不锈钢	4D
C.105.080.0900.I	10,5	0,80	90,0	0,0191	18,40	23,66	有	不锈钢	4E
C.105.080.1000.I	10,5	0,80	100,0	0,0191	18,48	23,76	有	不锈钢	4E
C.105.080.3600.I	10,5	0,80	360,0	0,0052	63,20	82,56	无	不锈钢	4H
C.105.090.0125.I	10,5	0,90	12,5	0,2532	4,59	5,22	有	不锈钢	4C
C.105.090.0160.I	10,5	0,90	16,0	0,1870	5,40	6,25	有	不锈钢	4C
C.105.090.0200.I	10,5	0,90	20,0	0,1488	6,21	7,28	有	不锈钢	4C
C.105.090.0250.I	10,5	0,90	25,0	0,1175	7,20	8,54	有	不锈钢	4C
C.105.090.0320.I	10,5	0,90	32,0	0,0905	8,73	10,48	有	不锈钢	4D
C.105.090.0400.I	10,5	0,90	40,0	0,0713	10,44	12,66	有	不锈钢	4D
C.105.090.0500.I	10,5	0,90	50,0	0,0566	12,60	15,40	有	不锈钢	4D
C.105.090.0630.I	10,5	0,90	63,0	0,0444	15,39	18,95	有	不锈钢	4D
C.105.090.0800.I	10,5	0,90	80,0	0,0348	18,99	23,52	有	不锈钢	4E
C.105.090.1000.I	10,5	0,90	100,0	0,0278	23,22	28,90	有	不锈钢	4E
C.105.090.3600.I	10,5	0,90	360,0	0,0078	78,03	98,30	无	不锈钢	4H
C.105.100.0125.I	10,5	1,00	12,5	0,3784	5,20	5,84	有	不锈钢	4C
C.105.100.0160.I	10,5	1,00	16,0	0,2845	6,10	6,95	有	不锈钢	4C
C.105.100.0200.I	10,5	1,00	20,0	0,2210	7,10	8,18	有	不锈钢	4D
C.105.100.0250.I	10,5	1,00	25,0	0,1731	8,40	9,79	有	不锈钢	4D
C.105.100.0320.I	10,5	1,00	32,0	0,1322	10,20	12,01	有	不锈钢	4D
C.105.100.0400.I	10,5	1,00	40,0	0,1044	12,30	14,61	有	不锈钢	4D
C.105.100.0500.I	10,5	1,00	50,0	0,0826	14,90	17,82	有	不锈钢	4D
C.105.100.0630.I	10,5	1,00	63,0	0,0652	18,20	21,90	有	不锈钢	4D
C.105.100.0800.I	10,5	1,00	80,0	0,0513	22,40	27,08	有	不锈钢	4E
C.105.100.1000.I	10,5	1,00	100,0	0,0409	27,50	33,38	有	不锈钢	4E
C.105.100.3600.I	10,5	1,00	360,0	0,0113	93,80	115,05	无	不锈钢	4H
C.105.110.0125.I	10,5	1,10	12,5	0,5464	5,83	6,48	有	不锈钢	4C
C.105.110.0160.I	10,5	1,10	16,0	0,4000	7,04	7,94	有	不锈钢	4D
C.105.110.0200.I	10,5	1,10	20,0	0,3167	8,14	9,27	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.105.110.0250.I	10,5	1,10	25,0	0,2453	9,68	11,13	有	不锈钢	4D
C.105.110.0320.I	10,5	1,10	32,0	0,1879	11,77	13,66	有	不锈钢	4D
C.105.110.0400.I	10,5	1,10	40,0	0,1505	13,97	16,32	有	不锈钢	4D
C.105.110.0500.I	10,5	1,10	50,0	0,1175	17,16	20,18	有	不锈钢	4D
C.105.110.0630.I	10,5	1,10	63,0	0,0931	21,01	24,84	有	不锈钢	4D
C.105.110.0800.I	10,5	1,10	80,0	0,0731	25,96	30,82	有	不锈钢	4E
C.105.110.1000.I	10,5	1,10	100,0	0,0583	31,90	38,01	有	不锈钢	4E
C.105.110.3600.I	10,5	1,10	360,0	0,0157	111,87	134,50	无	不锈钢	4H
C.105.125.0125.I	10,5	1,25	12,5	0,9144	6,88	7,56	有	不锈钢	4D
C.105.125.0160.I	10,5	1,25	16,0	0,6786	8,13	9,04	有	不锈钢	4D
C.105.125.0200.I	10,5	1,25	20,0	0,5264	9,50	10,66	有	不锈钢	4D
C.105.125.0250.I	10,5	1,25	25,0	0,4124	11,25	12,73	有	不锈钢	4D
C.105.125.0320.I	10,5	1,25	32,0	0,3141	13,88	15,84	有	不锈钢	4D
C.105.125.0400.I	10,5	1,25	40,0	0,2479	16,75	19,23	有	不锈钢	4D
C.105.125.0500.I	10,5	1,25	50,0	0,1949	20,38	23,52	有	不锈钢	4D
C.105.125.0630.I	10,5	1,25	63,0	0,1540	25,00	28,98	有	不锈钢	4E
C.105.125.0800.I	10,5	1,25	80,0	0,1192	31,38	36,53	有	不锈钢	4E
C.105.125.1000.I	10,5	1,25	100,0	0,0948	38,75	45,24	有	不锈钢	4E
C.105.125.3600.I	10,5	1,25	360,0	0,0261	133,63	157,17	无	不锈钢	4H
C.105.140.0125.I	10,5	1,40	12,5	1,5121	7,56	8,22	有	不锈钢	4E
C.105.140.0160.I	10,5	1,40	16,0	1,0866	9,24	10,18	有	不锈钢	4E
C.105.140.0200.I	10,5	1,40	20,0	0,8482	10,92	12,13	有	不锈钢	4E
C.105.140.0250.I	10,5	1,40	25,0	0,6560	13,02	14,58	有	不锈钢	4E
C.105.140.0320.I	10,5	1,40	32,0	0,4968	16,10	18,16	有	不锈钢	4E
C.105.140.0400.I	10,5	1,40	40,0	0,3906	19,46	22,07	有	不锈钢	4F
C.105.140.0500.I	10,5	1,40	50,0	0,3106	23,66	26,95	有	不锈钢	4F
C.105.140.0630.I	10,5	1,40	63,0	0,2427	29,26	33,47	有	不锈钢	4F
C.105.140.0800.I	10,5	1,40	80,0	0,1888	36,54	41,94	有	不锈钢	4F
C.105.140.1000.I	10,5	1,40	100,0	0,1505	44,94	51,71	有	不锈钢	4G
C.105.140.3600.I	10,5	1,40	360,0	0,0409	157,64	182,59	无	不锈钢	4I
C.105.150.0225.I	10,5	1,50	22,5	1,2084	11,25	13,57	有	不锈钢	4I
C.105.160.0125.I	10,5	1,60	12,5	2,6422	8,96	9,69	有	不锈钢	4E
C.105.160.0160.I	10,5	1,60	16,0	1,9218	10,72	11,70	有	不锈钢	4E
C.105.160.0200.I	10,5	1,60	20,0	1,4746	12,80	14,09	有	不锈钢	4F
C.105.160.0250.I	10,5	1,60	25,0	1,1319	15,52	17,21	有	不锈钢	4F
C.105.160.0320.I	10,5	1,60	32,0	0,8570	19,20	21,43	有	不锈钢	4F
C.105.160.0400.I	10,5	1,60	40,0	0,6742	23,36	26,19	有	不锈钢	4F
C.105.160.0500.I	10,5	1,60	50,0	0,5324	28,48	32,06	有	不锈钢	4F
C.105.160.0630.I	10,5	1,60	63,0	0,4167	35,20	39,77	有	不锈钢	4F
C.105.160.0800.I	10,5	1,60	80,0	0,3254	44,00	49,86	有	不锈钢	4G
C.105.160.1000.I	10,5	1,60	100,0	0,2575	54,56	61,96	有	不锈钢	4G
C.105.160.3600.I	10,5	1,60	360,0	0,0696	192,64	220,02	无	不锈钢	4I
C.105.180.0125.I	10,5	1,80	12,5	4,7276	9,90	10,63	有	不锈钢	4G
C.105.180.0150.I	10,5	1,80	15,0	4,6197	9,90	11,14	有	不锈钢	4I
C.105.180.0160.I	10,5	1,80	16,0	3,3982	11,88	12,88	有	不锈钢	4G
C.105.180.0200.I	10,5	1,80	20,0	2,5291	14,40	15,74	有	不锈钢	4G
C.105.180.0250.I	10,5	1,80	25,0	1,9766	17,28	19,01	有	不锈钢	4G
C.105.180.0320.I	10,5	1,80	32,0	1,4894	21,42	23,70	有	不锈钢	4G
C.105.180.0400.I	10,5	1,80	40,0	1,1571	26,28	29,22	有	不锈钢	4G
C.105.180.0500.I	10,5	1,80	50,0	0,9135	32,04	35,76	有	不锈钢	4G
C.105.180.0630.I	10,5	1,80	63,0	0,7108	39,78	44,54	有	不锈钢	4G
C.105.180.0800.I	10,5	1,80	80,0	0,5551	49,68	55,78	有	不锈钢	4G
C.105.180.1000.I	10,5	1,80	100,0	0,4385	61,74	69,47	有	不锈钢	4G
C.105.180.3600.I	10,5	1,80	360,0	0,1183	218,52	247,18	无	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.105.200.0260.I	10,5	2,00	26,0	3,4870	18,00	19,65	有	不锈钢	4I
C.105.225.0160.I	10,5	2,25	16,0	8,7000	15,98	15,98	有	不锈钢	4G
C.105.225.0200.I	10,5	2,25	20,0	6,7969	18,90	18,90	有	不锈钢	4G
C.105.225.0250.I	10,5	2,25	25,0	5,4375	22,05	24,02	有	不锈钢	4G
C.105.225.0320.I	10,5	2,25	32,0	4,3500	26,33	28,82	有	不锈钢	4G
C.105.225.0400.I	10,5	2,25	40,0	3,4524	31,73	34,87	有	不锈钢	4G
C.105.225.0500.I	10,5	2,25	50,0	2,7188	38,70	42,67	有	不锈钢	4G
C.105.225.0630.I	10,5	2,25	63,0	2,1750	47,03	52,00	有	不锈钢	4I
C.105.225.0800.I	10,5	2,25	80,0	1,7400	57,38	63,60	有	不锈钢	4I
C.105.225.1000.I	10,5	2,25	100,0	1,3594	71,78	79,73	有	不锈钢	4J
C.105.225.1250.I	10,5	2,25	125,0	1,0875	88,20	98,12	有	不锈钢	4J
C.106.060.0108.I	10,6	0,60	10,8	0,0324	3,60	4,69	有	不锈钢	4C
C.106.060.0170.I	10,6	0,60	17,0	0,0206	4,80	6,50	有	不锈钢	4C
C.106.060.0200.I	10,6	0,60	20,0	0,0378	3,30	4,23	有	不锈钢	4C
C.106.060.0263.I	10,6	0,60	26,3	0,0133	6,60	9,23	有	不锈钢	4C
C.106.060.0300.I	10,6	0,60	30,0	0,0247	4,26	5,69	有	不锈钢	4C
C.106.060.0383.I	10,6	0,60	38,3	0,0091	9,00	12,88	有	不锈钢	4C
C.106.060.0530.I	10,6	0,60	53,0	0,0073	10,80	15,61	有	不锈钢	4D
C.106.060.0800.I	10,6	0,60	80,0	0,0091	9,00	12,88	有	不锈钢	4D
C.106.180.0380.I	10,6	1,80	38,0	1,3395	22,68	25,15	有	不锈钢	4I
C.106.180.0800.I	10,6	1,80	80,0	0,4992	53,10	59,70	有	不锈钢	4G
C.107.050.0103.I	10,7	0,50	10,3	0,0191	3,10	4,08	无	不锈钢	4C
C.107.050.0174.I	10,7	0,50	17,4	0,0052	6,70	10,29	无	不锈钢	4C
C.107.050.0191.I	10,7	0,50	19,1	0,0140	3,60	4,94	无	不锈钢	4C
C.107.050.0240.I	10,7	0,50	24,0	0,0050	6,90	10,63	无	不锈钢	4C
C.107.050.0320.I	10,7	0,50	32,0	0,0050	6,90	10,63	无	不锈钢	4C
C.107.050.0380.I	10,7	0,50	38,0	0,0040	8,20	12,87	无	不锈钢	4C
C.107.050.0500.I	10,7	0,50	50,0	0,0052	6,70	10,29	无	不锈钢	4C
C.107.060.0127.I	10,7	0,60	12,7	0,0287	3,78	4,98	有	不锈钢	4C
C.107.060.0143.I	10,7	0,60	14,3	0,0200	4,80	6,53	有	不锈钢	4C
C.107.060.0300.I	10,7	0,60	30,0	0,0260	4,02	5,34	有	不锈钢	4C
C.107.060.0360.I	10,7	0,60	36,0	0,0090	8,82	12,66	有	不锈钢	4C
C.107.060.0640.I	10,7	0,60	64,0	0,0110	7,50	10,65	有	不锈钢	4D
C.107.080.0143.I	10,7	0,80	14,3	0,2200	3,36	6,06	有	不锈钢	4F
C.107.080.0174.I	10,7	0,80	17,4	0,1100	4,72	5,62	有	不锈钢	4C
C.107.090.0127.I	10,7	0,90	12,7	0,3393	3,87	5,24	有	不锈钢	4F
C.107.090.0157.I	10,7	0,90	15,7	0,2582	4,41	5,90	有	不锈钢	4F
C.107.090.0190.I	10,7	0,90	19,0	0,1634	5,58	6,51	有	不锈钢	4C
C.107.090.0224.I	10,7	0,90	22,4	0,1747	5,40	7,92	有	不锈钢	4F
C.107.090.0254.I	10,7	0,90	25,4	0,1504	5,94	8,58	有	不锈钢	4F
C.107.090.0305.I	10,7	0,90	30,5	0,1177	6,93	8,99	有	不锈钢	4F
C.107.090.0318.I	10,7	0,90	31,8	0,1192	6,84	10,57	有	不锈钢	4F
C.107.090.0380.I	10,7	0,90	38,0	0,0830	8,82	10,65	有	不锈钢	4D
C.107.090.0381.I	10,7	0,90	38,1	0,0966	7,92	11,91	有	不锈钢	4G
C.107.090.0444.I	10,7	0,90	44,4	0,0830	8,82	13,92	有	不锈钢	4G
C.107.090.0450.I	10,7	0,90	45,0	0,0670	10,44	12,72	有	不锈钢	4D
C.107.090.0457.I	10,7	0,90	45,7	0,0820	8,91	14,83	有	不锈钢	4G
C.107.090.0570.I	10,7	0,90	57,0	0,0570	11,88	14,56	有	不锈钢	4G
C.107.090.4000.I	10,7	0,90	400,0	0,0060	93,78	119,21	有	不锈钢	4I
C.107.100.0071.I	10,7	1,00	7,1	1,1310	3,30	4,09	有	不锈钢	4F
C.107.100.0079.I	10,7	1,00	7,9	1,0000	3,50	4,49	有	不锈钢	4F
C.107.100.0103.I	10,7	1,00	10,3	0,2900	5,80	6,60	有	不锈钢	4C
C.107.100.0142.I	10,7	1,00	14,2	0,3393	5,30	5,98	有	不锈钢	4C
C.107.100.0190.I	10,7	1,00	19,0	0,2672	6,10	6,97	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.100.0210.I	10,7	1,00	21,0	0,1900	7,50	8,71	有	不锈钢	4D
C.107.100.0224.I	10,7	1,00	22,4	0,2204	6,80	7,84	有	不锈钢	4F
C.107.100.0240.I	10,7	1,00	24,0	0,1200	10,50	12,43	有	不锈钢	4D
C.107.100.0305.I	10,7	1,00	30,5	0,1502	8,90	10,44	有	不锈钢	4D
C.107.100.0381.I	10,7	1,00	38,1	0,1296	9,90	11,80	有	不锈钢	4G
C.107.100.0444.I	10,7	1,00	44,4	0,1120	11,10	13,98	有	不锈钢	4G
C.107.100.0457.I	10,7	1,00	45,7	0,1106	11,20	14,88	有	不锈钢	4G
C.107.100.0572.I	10,7	1,00	57,2	0,0930	12,80	20,54	有	不锈钢	4G
C.107.100.0635.I	10,7	1,00	63,5	0,0836	14,00	22,75	有	不锈钢	4G
C.107.100.2030.I	10,7	1,00	203,0	0,0260	39,40	71,91	有	不锈钢	4I
C.107.110.0100.I	10,7	1,10	10,0	0,6960	5,06	5,55	有	不锈钢	4C
C.107.110.0111.I	10,7	1,10	11,1	1,1000	4,18	7,05	有	不锈钢	4I
C.107.110.0142.I	10,7	1,10	14,2	0,5531	5,61	6,22	有	不锈钢	4F
C.107.110.0143.I	10,7	1,10	14,3	0,4000	6,71	7,56	有	不锈钢	4D
C.107.110.0160.I	10,7	1,10	16,0	0,5220	5,83	7,46	有	不锈钢	4F
C.107.110.0190.I	10,7	1,10	19,0	0,3646	7,15	8,09	有	不锈钢	4D
C.107.110.0224.I	10,7	1,10	22,4	0,3017	8,03	9,16	有	不锈钢	4D
C.107.110.0380.I	10,7	1,10	38,0	0,1600	12,65	14,77	有	不锈钢	4D
C.107.110.0450.I	10,7	1,10	45,0	0,1400	14,08	16,51	有	不锈钢	4D
C.107.110.0559.I	10,7	1,10	55,9	0,1147	16,61	19,58	有	不锈钢	4G
C.107.110.0570.I	10,7	1,10	57,0	0,0980	19,03	22,52	有	不锈钢	4D
C.107.110.0572.I	10,7	1,10	57,2	0,1162	16,50	19,45	有	不锈钢	4G
C.107.110.0760.I	10,7	1,10	76,0	0,0844	21,67	25,72	有	不锈钢	4G
C.107.110.1250.I	10,7	1,10	125,0	0,0559	31,24	45,29	有	不锈钢	4H
C.107.110.1600.I	10,7	1,10	160,0	0,0447	38,39	60,29	有	不锈钢	4I
C.107.110.2000.I	10,7	1,10	200,0	0,0348	48,51	71,87	有	不锈钢	4I
C.107.110.2200.I	10,7	1,10	220,0	0,0296	56,65	69,26	有	不锈钢	4I
C.107.110.2500.I	10,7	1,10	250,0	0,0279	59,73	90,33	有	不锈钢	4I
C.107.120.0079.I	10,7	1,20	7,9	2,0000	4,32	5,05	有	不锈钢	4F
C.107.120.0103.I	10,7	1,20	10,3	1,5000	4,68	6,50	有	不锈钢	4I
C.107.120.0111.I	10,7	1,20	11,1	0,9100	5,76	6,30	有	不锈钢	4D
C.107.120.0127.I	10,7	1,20	12,7	0,6041	7,20	8,01	有	不锈钢	4D
C.107.120.0190.I	10,7	1,20	19,0	0,4245	9,00	10,16	有	不锈钢	4D
C.107.120.0254.I	10,7	1,20	25,4	0,3169	11,04	12,60	有	不锈钢	4D
C.107.120.0305.I	10,7	1,20	30,5	0,2593	12,84	14,75	有	不锈钢	4D
C.107.120.0318.I	10,7	1,20	31,8	0,2627	12,72	14,61	有	不锈钢	4D
C.107.120.0381.I	10,7	1,20	38,1	0,2195	14,52	16,75	有	不锈钢	4D
C.107.120.0444.I	10,7	1,20	44,4	0,1927	16,20	18,76	有	不锈钢	4D
C.107.120.0457.I	10,7	1,20	45,7	0,1903	16,32	18,90	有	不锈钢	4D
C.107.120.0508.I	10,7	1,20	50,8	0,1651	18,36	21,34	有	不锈钢	4D
C.107.120.0570.I	10,7	1,20	57,0	0,1700	17,88	23,51	有	不锈钢	4G
C.107.120.1520.I	10,7	1,20	152,0	0,0409	65,16	77,22	有	不锈钢	4E
C.107.130.0079.I	10,7	1,30	7,9	2,7000	4,68	5,26	有	不锈钢	4F
C.107.130.0127.I	10,7	1,30	12,7	0,8669	7,80	8,61	有	不锈钢	4D
C.107.130.0157.I	10,7	1,30	15,7	0,7076	8,84	9,84	有	不锈钢	4D
C.107.130.0190.I	10,7	1,30	19,0	0,5977	9,75	10,91	有	不锈钢	4D
C.107.130.0224.I	10,7	1,30	22,4	0,5000	11,05	12,44	有	不锈钢	4D
C.107.130.0254.I	10,7	1,30	25,4	0,4430	12,09	13,67	有	不锈钢	4D
C.107.130.0305.I	10,7	1,30	30,5	0,3601	14,17	16,12	有	不锈钢	4D
C.107.130.0318.I	10,7	1,30	31,8	0,3648	13,91	15,81	有	不锈钢	4D
C.107.130.0381.I	10,7	1,30	38,1	0,3034	16,12	18,42	有	不锈钢	4D
C.107.130.0457.I	10,7	1,30	45,7	0,2621	18,20	20,87	有	不锈钢	4G
C.107.130.0508.I	10,7	1,30	50,8	0,2307	20,15	23,17	有	不锈钢	4D
C.107.130.0559.I	10,7	1,30	55,9	0,2060	22,23	25,62	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.130.0635.I	10,7	1,30	63,5	0,1861	24,31	28,07	有	不锈钢	4G
C.107.140.0095.I	10,7	1,40	9,5	2,4000	5,88	6,28	有	不锈钢	4E
C.107.140.0190.I	10,7	1,40	19,0	0,9222	9,80	10,85	有	不锈钢	4E
C.107.140.0224.I	10,7	1,40	22,4	0,7684	11,06	12,32	有	不锈钢	4E
C.107.140.0305.I	10,7	1,40	30,5	0,5238	14,70	16,56	有	不锈钢	4E
C.107.140.0360.I	10,7	1,40	36,0	0,5200	14,70	19,15	有	不锈钢	4I
C.107.140.0381.I	10,7	1,40	38,1	0,4267	17,22	19,50	有	不锈钢	4I
C.107.140.0450.I	10,7	1,40	45,0	0,3654	19,46	22,11	有	不锈钢	4I
C.107.140.0457.I	10,7	1,40	45,7	0,3491	20,30	23,09	有	不锈钢	4I
C.107.140.0559.I	10,7	1,40	55,9	0,2711	25,06	28,64	有	不锈钢	4F
C.107.140.0572.I	10,7	1,40	57,2	0,2746	24,78	28,32	有	不锈钢	4I
C.107.140.1050.I	10,7	1,40	105,0	0,2100	31,36	63,28	有	不锈钢	4J
C.107.150.0103.I	10,7	1,50	10,3	2,4360	7,20	7,74	有	不锈钢	4E
C.107.150.0127.I	10,7	1,50	12,7	1,6640	8,85	9,65	有	不锈钢	4E
C.107.150.0157.I	10,7	1,50	15,7	1,2828	10,35	11,38	有	不锈钢	4E
C.107.150.0190.I	10,7	1,50	19,0	1,0437	12,00	13,29	有	不锈钢	4E
C.107.150.0224.I	10,7	1,50	22,4	0,8797	13,50	15,03	有	不锈钢	4E
C.107.150.0250.I	10,7	1,50	25,0	0,8800	13,50	15,03	有	不锈钢	4E
C.107.150.0305.I	10,7	1,50	30,5	0,6316	17,25	19,36	有	不锈钢	4F
C.107.150.0318.I	10,7	1,50	31,8	0,6398	17,10	19,19	有	不锈钢	4F
C.107.150.0444.I	10,7	1,50	44,4	0,4587	22,35	25,26	有	不锈钢	4F
C.107.150.0457.I	10,7	1,50	45,7	0,4528	22,65	25,61	有	不锈钢	4F
C.107.150.0508.I	10,7	1,50	50,8	0,4000	25,05	28,38	有	不锈钢	4F
C.107.150.0559.I	10,7	1,50	55,9	0,3529	27,90	31,68	有	不锈钢	4F
C.107.150.0572.I	10,7	1,50	57,2	0,3575	27,60	31,33	有	不锈钢	4F
C.107.150.0635.I	10,7	1,50	63,5	0,3194	30,45	34,63	有	不锈钢	4F
C.107.160.0095.I	10,7	1,60	9,5	4,7000	6,56	6,94	有	不锈钢	4I
C.107.160.0190.I	10,7	1,60	19,0	1,3540	12,96	14,29	有	不锈钢	4F
C.107.160.0220.I	10,7	1,60	22,0	2,0000	10,08	15,66	有	不锈钢	4J
C.107.160.0305.I	10,7	1,60	30,5	0,8208	18,88	21,09	有	不锈钢	4F
C.107.160.1250.I	10,7	1,60	125,0	0,2175	60,00	68,32	有	不锈钢	4I
C.107.160.1600.I	10,7	1,60	160,0	0,1740	73,92	87,09	有	不锈钢	4I
C.107.160.2000.I	10,7	1,60	200,0	0,1381	92,16	108,12	有	不锈钢	4J
C.107.170.0190.I	10,7	1,70	19,0	1,7838	13,77	15,12	有	不锈钢	4F
C.107.170.0210.I	10,7	1,70	21,0	1,7000	14,28	15,70	有	不锈钢	4F
C.107.170.0254.I	10,7	1,70	25,4	1,3523	16,83	18,62	有	不锈钢	4F
C.107.170.0305.I	10,7	1,70	30,5	1,0716	20,23	22,50	有	不锈钢	4F
C.107.170.0318.I	10,7	1,70	31,8	1,0854	19,89	22,11	有	不锈钢	4F
C.107.170.0381.I	10,7	1,70	38,1	0,9000	23,12	25,80	有	不锈钢	4F
C.107.170.0444.I	10,7	1,70	44,4	0,7847	26,01	29,10	有	不锈钢	4F
C.107.170.0457.I	10,7	1,70	45,7	0,7746	26,18	29,30	有	不锈钢	4I
C.107.170.0508.I	10,7	1,70	50,8	0,6736	29,58	33,18	有	不锈钢	4F
C.107.170.0572.I	10,7	1,70	57,2	0,6000	32,64	36,67	有	不锈钢	4F
C.107.170.0635.I	10,7	1,70	63,5	0,5384	35,87	40,36	有	不锈钢	4F
C.107.180.0111.I	10,7	1,80	11,1	6,9000	7,92	8,56	有	不锈钢	4I
C.107.180.0305.I	10,7	1,80	30,5	1,3416	21,96	24,35	有	不锈钢	4G
C.107.180.0381.I	10,7	1,80	38,1	1,1148	25,56	28,44	有	不锈钢	4G
C.107.180.0444.I	10,7	1,80	44,4	0,9760	28,44	31,71	有	不锈钢	4G
C.107.180.0457.I	10,7	1,80	45,7	0,9636	28,80	32,12	有	不锈钢	4G
C.107.180.0572.I	10,7	1,80	57,2	0,7457	36,00	40,31	有	不锈钢	4G
C.107.190.0230.I	10,7	1,90	23,0	2,4000	18,05	19,81	有	不锈钢	4G
C.107.190.0320.I	10,7	1,90	32,0	1,9000	21,47	23,68	有	不锈钢	4G
C.107.190.0600.I	10,7	1,90	60,0	0,9570	38,00	42,39	有	不锈钢	4I
C.107.200.0140.I	10,7	2,00	14,0	6,0744	12,00	12,90	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.200.0191.I	10,7	2,00	19,1	4,6000	14,20	15,38	有	不锈钢	4G
C.107.200.0200.I	10,7	2,00	20,0	3,8655	16,00	17,41	有	不锈钢	4G
C.107.200.0220.I	10,7	2,00	22,0	4,1000	15,40	16,74	有	不锈钢	4I
C.107.200.0290.I	10,7	2,00	29,0	2,5000	22,00	24,18	有	不锈钢	4G
C.107.200.0360.I	10,7	2,00	36,0	2,0248	26,00	28,70	有	不锈钢	4G
C.107.200.0450.I	10,7	2,00	45,0	1,5749	32,00	35,47	有	不锈钢	4G
C.107.200.0480.I	10,7	2,00	48,0	1,6530	30,80	34,11	有	不锈钢	4I
C.107.210.0410.I	10,7	2,10	41,0	2,6000	26,88	30,76	有	不锈钢	4I
C.108.080.0200.I	10,8	0,80	20,0	0,1037	4,80	5,74	有	不锈钢	4C
C.108.080.0300.I	10,8	0,80	30,0	0,0652	6,40	7,87	有	不锈钢	4C
C.108.080.0456.I	10,8	0,80	45,6	0,0422	8,80	11,07	有	不锈钢	4D
C.108.080.0660.I	10,8	0,80	66,0	0,0287	12,00	15,34	有	不锈钢	4D
C.108.080.0660.IF	10,8	0,80	66,0	0,0194	16,80	21,75	有	不锈钢	4D
C.108.080.0965.I	10,8	0,80	96,5	0,0194	16,80	21,75	有	不锈钢	4E
C.108.080.0965.IF	10,8	0,80	96,5	0,0159	20,00	26,02	有	不锈钢	4E
C.108.080.1750.I	10,8	0,80	175,0	0,0107	28,80	37,76	有	不锈钢	4E
C.108.090.0170.I	10,8	0,90	17,0	0,1931	5,04	5,83	有	不锈钢	4C
C.108.090.0210.I	10,8	0,90	21,0	0,1458	5,94	6,98	有	不锈钢	4C
C.108.090.0230.I	10,8	0,90	23,0	0,1324	6,30	7,44	有	不锈钢	4C
C.108.090.0280.I	10,8	0,90	28,0	0,1091	7,11	8,48	有	不锈钢	4D
C.108.090.0300.I	10,8	0,90	30,0	0,1000	7,56	9,05	有	不锈钢	4D
C.108.090.0350.I	10,8	0,90	35,0	0,0850	8,55	10,32	有	不锈钢	4D
C.108.130.0140.I	10,8	1,30	14,0	0,9363	7,28	8,01	有	不锈钢	4D
C.108.130.0170.I	10,8	1,30	17,0	0,7414	8,32	9,23	有	不锈钢	4D
C.108.130.0210.I	10,8	1,30	21,0	0,5798	9,75	10,92	有	不锈钢	4D
C.108.130.0280.I	10,8	1,30	28,0	0,4290	12,09	13,68	有	不锈钢	4D
C.108.130.0350.I	10,8	1,30	35,0	0,3437	14,30	16,29	有	不锈钢	4G
C.108.130.0550.I	10,8	1,30	55,0	0,2123	21,06	24,27	有	不锈钢	4G
C.108.130.0580.I	10,8	1,30	58,0	0,1810	24,18	27,95	有	不锈钢	4E
C.108.130.0600.I	10,8	1,30	60,0	0,1858	23,66	27,34	有	不锈钢	4E
C.108.200.0320.I	10,8	2,00	32,0	2,2371	23,40	25,77	有	不锈钢	4G
C.108.200.0400.I	10,8	2,00	40,0	1,7400	28,60	31,65	有	不锈钢	4G
C.108.200.0500.I	10,8	2,00	50,0	1,4000	34,40	38,19	有	不锈钢	4G
C.108.200.0630.I	10,8	2,00	63,0	1,1186	41,80	46,55	有	不锈钢	4I
C.108.200.0800.I	10,8	2,00	80,0	0,8700	52,20	58,29	有	不锈钢	4I
C.108.200.1000.I	10,8	2,00	100,0	0,6960	64,00	71,61	有	不锈钢	4I
C.108.200.1250.I	10,8	2,00	125,0	0,5593	78,40	87,87	有	不锈钢	4J
C.108.200.1600.I	10,8	2,00	160,0	0,4350	99,40	111,58	有	不锈钢	4J
C.108.200.2000.I	10,8	2,00	200,0	0,3480	123,00	138,23	有	不锈钢	4J
C.110.050.0097.I	11,0	0,50	9,7	0,0429	2,30	2,72	无	不锈钢	4C
C.110.050.0110.I	11,0	0,50	11,0	0,0394	2,35	2,81	无	不锈钢	4C
C.110.050.0111.I	11,0	0,50	11,1	0,0363	2,40	2,90	无	不锈钢	4C
C.110.050.0112.I	11,0	0,50	11,2	0,0363	2,40	2,90	无	不锈钢	4C
C.110.050.0142.I	11,0	0,50	14,2	0,0295	2,55	3,16	无	不锈钢	4C
C.110.050.0151.I	11,0	0,50	15,1	0,0278	2,60	3,25	无	不锈钢	4C
C.110.050.0206.I	11,0	0,50	20,6	0,0197	2,95	3,86	无	不锈钢	4C
C.110.050.0254.I	11,0	0,50	25,4	0,0157	3,25	4,39	无	不锈钢	4C
C.110.050.0305.I	11,0	0,50	30,5	0,0131	3,55	4,92	无	不锈钢	4C
C.110.050.0318.I	11,0	0,50	31,8	0,0128	3,60	5,01	无	不锈钢	4C
C.110.050.0351.I	11,0	0,50	35,1	0,0115	3,80	5,36	无	不锈钢	4C
C.110.050.0381.I	11,0	0,50	38,1	0,0105	4,00	5,71	无	不锈钢	4C
C.110.050.0444.I	11,0	0,50	44,4	0,0091	4,35	6,33	无	不锈钢	4C
C.110.050.0457.I	11,0	0,50	45,7	0,0087	4,45	6,51	无	不锈钢	4C
C.110.050.0508.I	11,0	0,50	50,8	0,0079	4,75	7,03	无	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.060.0097.I	11,0	0,60	9,7	0,0775	2,28	2,71	有	不锈钢	4C
C.110.060.0110.I	11,0	0,60	11,0	0,0672	2,40	2,90	有	不锈钢	4C
C.110.060.0112.I	11,0	0,60	11,2	0,0672	2,40	2,90	有	不锈钢	4C
C.110.060.0142.I	11,0	0,60	14,2	0,0504	2,70	3,36	有	不锈钢	4C
C.110.060.0157.I	11,0	0,60	15,7	0,0458	2,82	3,55	有	不锈钢	4C
C.110.060.0174.I	11,0	0,60	17,4	0,0420	2,94	3,73	有	不锈钢	4C
C.110.060.0182.I	11,0	0,60	18,2	0,0403	3,00	3,83	有	不锈钢	4C
C.110.060.0206.I	11,0	0,60	20,6	0,0348	3,24	4,20	有	不锈钢	4C
C.110.060.0224.I	11,0	0,60	22,4	0,0315	3,42	4,48	有	不锈钢	4C
C.110.060.0239.I	11,0	0,60	23,9	0,0297	3,54	4,66	有	不锈钢	4C
C.110.060.0254.I	11,0	0,60	25,4	0,0280	3,66	4,85	有	不锈钢	4C
C.110.060.0279.I	11,0	0,60	27,9	0,0252	3,90	5,22	有	不锈钢	4C
C.110.060.0284.I	11,0	0,60	28,4	0,0252	3,90	5,22	有	不锈钢	4C
C.110.060.0305.I	11,0	0,60	30,5	0,0229	4,14	5,59	有	不锈钢	4C
C.110.060.0318.I	11,0	0,60	31,8	0,0224	4,20	5,69	有	不锈钢	4C
C.110.060.0381.I	11,0	0,60	38,1	0,0183	4,80	6,62	有	不锈钢	4C
C.110.060.0444.I	11,0	0,60	44,4	0,0158	5,34	7,45	有	不锈钢	4D
C.110.060.0457.I	11,0	0,60	45,7	0,0153	5,46	7,64	有	不锈钢	4D
C.110.060.0508.I	11,0	0,60	50,8	0,0138	5,88	8,29	有	不锈钢	4D
C.110.070.0120.I	11,0	0,70	12,0	0,1202	2,87	3,35	有	不锈钢	4C
C.110.075.0140.I	11,0	0,75	14,0	0,1224	3,45	4,05	有	不锈钢	4C
C.110.075.0670.I	11,0	0,75	67,0	0,0245	9,75	12,74	有	不锈钢	4D
C.110.080.0112.I	11,0	0,80	11,2	0,1689	3,60	4,15	有	不锈钢	4C
C.110.080.0125.I	11,0	0,80	12,5	0,1549	3,76	4,37	有	不锈钢	4C
C.110.080.0142.I	11,0	0,80	14,2	0,1299	4,08	4,80	有	不锈钢	4C
C.110.080.0160.I	11,0	0,80	16,0	0,1201	4,24	5,01	有	不锈钢	4C
C.110.080.0200.I	11,0	0,80	20,0	0,0940	4,88	5,87	有	不锈钢	4C
C.110.080.0250.I	11,0	0,80	25,0	0,0748	5,60	6,84	有	不锈钢	4C
C.110.080.0320.I	11,0	0,80	32,0	0,0574	6,72	8,34	有	不锈钢	4D
C.110.080.0381.I	11,0	0,80	38,1	0,0456	7,92	9,96	有	不锈钢	4D
C.110.080.0400.I	11,0	0,80	40,0	0,0461	7,84	9,85	有	不锈钢	4D
C.110.080.0444.I	11,0	0,80	44,4	0,0393	8,88	11,25	有	不锈钢	4D
C.110.080.0500.I	11,0	0,80	50,0	0,0365	9,44	12,00	有	不锈钢	4D
C.110.080.0630.I	11,0	0,80	63,0	0,0287	11,44	14,69	有	不锈钢	4D
C.110.080.0800.I	11,0	0,80	80,0	0,0226	13,92	18,02	有	不锈钢	4D
C.110.080.1000.I	11,0	0,80	100,0	0,0183	16,80	21,89	有	不锈钢	4E
C.110.080.3600.I	11,0	0,80	360,0	0,0052	54,72	72,57	无	不锈钢	4H
C.110.090.0125.I	11,0	0,90	12,5	0,2288	4,41	5,03	有	不锈钢	4C
C.110.090.0160.I	11,0	0,90	16,0	0,1740	5,13	5,96	有	不锈钢	4C
C.110.090.0200.I	11,0	0,90	20,0	0,1357	5,94	7,01	有	不锈钢	4C
C.110.090.0250.I	11,0	0,90	25,0	0,1088	6,84	8,17	有	不锈钢	4D
C.110.090.0320.I	11,0	0,90	32,0	0,0835	8,28	10,02	有	不锈钢	4D
C.110.090.0400.I	11,0	0,90	40,0	0,0661	9,81	11,99	有	不锈钢	4D
C.110.090.0500.I	11,0	0,90	50,0	0,0522	11,88	14,66	有	不锈钢	4D
C.110.090.0630.I	11,0	0,90	63,0	0,0418	14,22	17,68	有	不锈钢	4D
C.110.090.0800.I	11,0	0,90	80,0	0,0322	17,82	22,32	有	不锈钢	4E
C.110.090.1000.I	11,0	0,90	100,0	0,0261	21,42	26,96	有	不锈钢	4E
C.110.090.3600.I	11,0	0,90	360,0	0,0070	74,79	95,49	无	不锈钢	4H
C.110.095.0120.I	11,0	0,95	12,0	0,3343	4,37	4,90	有	不锈钢	4C
C.110.095.0150.I	11,0	0,95	15,0	0,2508	5,04	5,75	有	不锈钢	4C
C.110.095.0250.I	11,0	0,95	25,0	0,1463	6,94	8,16	有	不锈钢	4D
C.110.095.0310.I	11,0	0,95	31,0	0,1170	8,08	9,61	有	不锈钢	4D
C.110.095.0360.I	11,0	0,95	36,0	0,0989	9,12	10,93	有	不锈钢	4D
C.110.095.0470.I	11,0	0,95	47,0	0,0755	11,21	13,58	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.095.0550.I	11,0	0,95	55,0	0,0638	12,83	15,63	有	不锈钢	4D
C.110.095.0720.I	11,0	0,95	72,0	0,0484	16,15	19,84	有	不锈钢	4D
C.110.095.1100.I	11,0	0,95	110,0	0,0316	23,47	29,12	有	不锈钢	4E
C.110.100.0125.I	11,0	1,00	12,5	0,3410	5,10	5,75	有	不锈钢	4C
C.110.100.0160.I	11,0	1,00	16,0	0,2627	5,80	6,63	有	不锈钢	4C
C.110.100.0175.I	11,0	1,00	17,5	0,2500	6,00	6,88	有	不锈钢	4C
C.110.100.0200.I	11,0	1,00	20,0	0,2010	6,90	8,00	有	不锈钢	4D
C.110.100.0214.I	11,0	1,00	21,4	0,2500	6,00	8,12	有	不锈钢	4F
C.110.100.0220.I	11,0	1,00	22,0	0,1458	8,50	10,00	有	不锈钢	4D
C.110.100.0250.I	11,0	1,00	25,0	0,1583	8,00	9,38	有	不锈钢	4D
C.110.100.0260.I	11,0	1,00	26,0	0,1591	8,00	9,38	有	不锈钢	4D
C.110.100.0316.I	11,0	1,00	31,6	0,1591	8,00	10,74	有	不锈钢	4G
C.110.100.0320.I	11,0	1,00	32,0	0,1218	9,70	11,50	有	不锈钢	4D
C.110.100.0360.I	11,0	1,00	36,0	0,1166	10,00	11,88	有	不锈钢	4D
C.110.100.0390.I	11,0	1,00	39,0	0,1029	11,00	13,13	有	不锈钢	4D
C.110.100.0400.I	11,0	1,00	40,0	0,0957	11,60	13,88	有	不锈钢	4D
C.110.100.0500.I	11,0	1,00	50,0	0,0766	13,90	16,75	有	不锈钢	4D
C.110.100.0520.I	11,0	1,00	52,0	0,0921	12,00	15,96	有	不锈钢	4G
C.110.100.0560.I	11,0	1,00	56,0	0,0700	15,00	18,13	有	不锈钢	4D
C.110.100.0560.IF	11,0	1,00	56,0	0,0473	21,00	25,63	有	不锈钢	4D
C.110.100.0600.I	11,0	1,00	60,0	0,0696	15,10	18,25	有	不锈钢	4D
C.110.100.0630.I	11,0	1,00	63,0	0,0600	17,10	20,75	有	不锈钢	4D
C.110.100.0670.I	11,0	1,00	67,0	0,0564	18,00	21,88	有	不锈钢	4D
C.110.100.0800.I	11,0	1,00	80,0	0,0470	21,10	25,75	有	不锈钢	4E
C.110.100.0815.I	11,0	1,00	81,5	0,0473	21,00	25,63	有	不锈钢	4E
C.110.100.0815.IF	11,0	1,00	81,5	0,0389	25,00	30,63	有	不锈钢	4E
C.110.100.1000.I	11,0	1,00	100,0	0,0374	25,90	31,75	有	不锈钢	4E
C.110.100.1140.I	11,0	1,00	114,0	0,0427	23,00	36,26	有	不锈钢	4H
C.110.100.3600.I	11,0	1,00	360,0	0,0104	87,60	108,63	无	不锈钢	4H
C.110.105.0120.I	11,0	1,05	12,0	0,4694	5,04	5,61	有	不锈钢	4C
C.110.105.0160.I	11,0	1,05	16,0	0,3374	5,99	6,78	有	不锈钢	4C
C.110.105.0190.I	11,0	1,05	19,0	0,2768	6,72	7,68	有	不锈钢	4C
C.110.105.0240.I	11,0	1,05	24,0	0,2159	7,88	9,11	有	不锈钢	4D
C.110.105.0340.I	11,0	1,05	34,0	0,1479	10,29	12,09	有	不锈钢	4D
C.110.105.0420.I	11,0	1,05	42,0	0,1186	12,18	14,42	有	不锈钢	4D
C.110.105.0510.I	11,0	1,05	51,0	0,0973	14,28	17,02	有	不锈钢	4D
C.110.105.0710.I	11,0	1,05	71,0	0,0692	19,01	22,85	有	不锈钢	4E
C.110.105.0850.I	11,0	1,05	85,0	0,0574	22,37	27,00	有	不锈钢	4E
C.110.105.1100.I	11,0	1,05	110,0	0,0442	28,25	34,26	有	不锈钢	4E
C.110.110.0125.I	11,0	1,10	12,5	0,4898	5,72	6,38	有	不锈钢	4C
C.110.110.0160.I	11,0	1,10	16,0	0,3671	6,71	7,59	有	不锈钢	4D
C.110.110.0200.I	11,0	1,10	20,0	0,2941	7,70	8,80	有	不锈钢	4D
C.110.110.0250.I	11,0	1,10	25,0	0,2288	9,13	10,54	有	不锈钢	4D
C.110.110.0305.I	11,0	1,10	30,5	0,1715	11,22	13,10	有	不锈钢	4D
C.110.110.0320.I	11,0	1,10	32,0	0,1749	11,00	12,83	有	不锈钢	4D
C.110.110.0381.I	11,0	1,10	38,1	0,1361	13,42	15,78	有	不锈钢	4D
C.110.110.0400.I	11,0	1,10	40,0	0,1375	13,31	15,65	有	不锈钢	4D
C.110.110.0444.I	11,0	1,10	44,4	0,1158	15,29	18,07	有	不锈钢	4D
C.110.110.0457.I	11,0	1,10	45,7	0,1128	15,62	18,47	有	不锈钢	4D
C.110.110.0500.I	11,0	1,10	50,0	0,1096	15,95	18,87	有	不锈钢	4D
C.110.110.0630.I	11,0	1,10	63,0	0,0861	19,58	23,31	有	不锈钢	4D
C.110.110.0800.I	11,0	1,10	80,0	0,0670	24,42	29,22	有	不锈钢	4E
C.110.110.1000.I	11,0	1,10	100,0	0,0531	30,14	36,21	有	不锈钢	4E
C.110.110.3600.I	11,0	1,10	360,0	0,0148	101,97	123,70	无	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.115.0120.I	11,0	1,15	12,0	0,6405	5,75	6,35	有	不锈钢	4C
C.110.115.0160.I	11,0	1,15	16,0	0,4710	6,79	7,61	有	不锈钢	4D
C.110.115.0240.I	11,0	1,15	24,0	0,2965	9,09	10,39	有	不锈钢	4D
C.110.115.0340.I	11,0	1,15	34,0	0,2053	11,85	13,73	有	不锈钢	4D
C.110.115.0420.I	11,0	1,15	42,0	0,1634	14,15	16,52	有	不锈钢	4D
C.110.115.0520.I	11,0	1,15	52,0	0,1313	16,91	19,86	有	不锈钢	4D
C.110.115.0740.I	11,0	1,15	74,0	0,0910	23,12	27,37	有	不锈钢	4E
C.110.115.0890.I	11,0	1,15	89,0	0,0752	27,37	32,52	有	不锈钢	4E
C.110.120.0192.I	11,0	1,20	19,2	0,5508	7,20	9,13	有	不锈钢	4G
C.110.120.0220.I	11,0	1,20	22,0	0,2949	10,80	12,36	有	不锈钢	4D
C.110.120.0302.I	11,0	1,20	30,2	0,3505	9,60	14,37	有	不锈钢	4G
C.110.120.0467.I	11,0	1,20	46,7	0,2268	13,20	22,24	有	不锈钢	4G
C.110.120.0687.I	11,0	1,20	68,7	0,1543	18,00	32,75	有	不锈钢	4I
C.110.120.1010.I	11,0	1,20	101,0	0,1042	25,20	47,76	有	不锈钢	4I
C.110.125.0125.I	11,0	1,25	12,5	0,8169	6,63	7,30	有	不锈钢	4D
C.110.125.0160.I	11,0	1,25	16,0	0,6194	7,75	8,63	有	不锈钢	4D
C.110.125.0200.I	11,0	1,25	20,0	0,4855	9,00	10,12	有	不锈钢	4D
C.110.125.0250.I	11,0	1,25	25,0	0,3741	10,88	12,36	有	不锈钢	4D
C.110.125.0320.I	11,0	1,25	32,0	0,2854	13,25	15,19	有	不锈钢	4D
C.110.125.0400.I	11,0	1,25	40,0	0,2245	16,00	18,46	有	不锈钢	4D
C.110.125.0460.I	11,0	1,25	46,0	0,1844	18,75	21,74	有	不锈钢	4D
C.110.125.0500.I	11,0	1,25	50,0	0,1775	19,38	22,49	有	不锈钢	4D
C.110.125.0572.I	11,0	1,25	57,2	0,1423	23,38	27,25	有	不锈钢	4E
C.110.125.0630.I	11,0	1,25	63,0	0,1401	23,75	27,69	有	不锈钢	4E
C.110.125.0698.I	11,0	1,25	69,8	0,1158	28,00	32,76	有	不锈钢	4E
C.110.125.0800.I	11,0	1,25	80,0	0,1096	29,38	34,40	有	不锈钢	4E
C.110.125.1000.I	11,0	1,25	100,0	0,0870	36,25	42,59	有	不锈钢	4E
C.110.125.3600.I	11,0	1,25	360,0	0,0235	127,00	150,45	无	不锈钢	4I
C.110.130.0450.I	11,0	1,30	45,0	0,2271	18,98	21,87	有	不锈钢	4D
C.110.130.0940.I	11,0	1,30	94,0	0,1109	35,36	41,25	有	不锈钢	4E
C.110.130.1100.I	11,0	1,30	110,0	0,0944	40,95	47,87	有	不锈钢	4E
C.110.140.0125.I	11,0	1,40	12,5	1,3459	7,42	8,09	有	不锈钢	4E
C.110.140.0160.I	11,0	1,40	16,0	0,9874	8,82	9,73	有	不锈钢	4E
C.110.140.0200.I	11,0	1,40	20,0	0,7595	10,50	11,69	有	不锈钢	4E
C.110.140.0250.I	11,0	1,40	25,0	0,5925	12,46	13,99	有	不锈钢	4E
C.110.140.0280.I	11,0	1,40	28,0	0,5066	14,00	15,79	有	不锈钢	4E
C.110.140.0320.I	11,0	1,40	32,0	0,4559	15,12	17,10	有	不锈钢	4F
C.110.140.0360.I	11,0	1,40	36,0	0,4000	16,80	19,07	有	不锈钢	4F
C.110.140.0400.I	11,0	1,40	40,0	0,3567	18,48	21,03	有	不锈钢	4F
C.110.140.0440.I	11,0	1,40	44,0	0,3304	19,60	22,35	有	不锈钢	4F
C.110.140.0500.I	11,0	1,40	50,0	0,2819	22,40	25,62	有	不锈钢	4F
C.110.140.0540.I	11,0	1,40	54,0	0,2620	23,80	27,26	有	不锈钢	4F
C.110.140.0630.I	11,0	1,40	63,0	0,2210	27,58	31,69	有	不锈钢	4F
C.110.140.0690.I	11,0	1,40	69,0	0,2054	29,40	33,82	有	不锈钢	4F
C.110.140.0800.I	11,0	1,40	80,0	0,1723	34,44	39,72	有	不锈钢	4F
C.110.140.1000.I	11,0	1,40	100,0	0,1366	42,42	49,06	有	不锈钢	4G
C.110.140.3600.I	11,0	1,40	360,0	0,0374	147,14	171,40	无	不锈钢	4I
C.110.150.0075.I	11,0	1,50	7,5	2,0549	7,50	7,50	有	不锈钢	4E
C.110.150.0320.I	11,0	1,50	32,0	0,4463	21,15	23,94	有	不锈钢	4F
C.110.150.0360.I	11,0	1,50	36,0	0,5272	18,45	20,80	有	不锈钢	4F
C.110.150.0810.I	11,0	1,50	81,0	0,2296	37,50	42,91	有	不锈钢	4G
C.110.150.0940.I	11,0	1,50	94,0	0,1921	44,10	50,56	有	不锈钢	4G
C.110.160.0125.I	11,0	1,60	12,5	2,3403	8,80	9,53	有	不锈钢	4E
C.110.160.0157.I	11,0	1,60	15,7	2,0000	9,60	10,45	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.160.0160.I	11,0	1,60	16,0	1,7356	10,40	11,37	有	不锈钢	4E
C.110.160.0191.I	11,0	1,60	19,1	1,3027	12,48	13,77	有	不锈钢	4F
C.110.160.0200.I	11,0	1,60	20,0	1,3128	12,48	13,77	有	不锈钢	4F
C.110.160.0228.I	11,0	1,60	22,8	1,2553	12,80	14,14	有	不锈钢	4I
C.110.160.0250.I	11,0	1,60	25,0	1,0153	14,88	16,53	有	不锈钢	4F
C.110.160.0320.I	11,0	1,60	32,0	0,7691	18,40	20,59	有	不锈钢	4F
C.110.160.0371.I	11,0	1,60	37,1	0,7267	19,20	21,51	有	不锈钢	4I
C.110.160.0400.I	11,0	1,60	40,0	0,6046	22,24	25,01	有	不锈钢	4F
C.110.160.0500.I	11,0	1,60	50,0	0,4759	27,20	30,72	有	不锈钢	4F
C.110.160.0581.I	11,0	1,60	58,1	0,4454	28,80	32,56	有	不锈钢	4I
C.110.160.0630.I	11,0	1,60	63,0	0,3741	33,60	38,09	有	不锈钢	4F
C.110.160.0800.I	11,0	1,60	80,0	0,2906	42,08	47,86	有	不锈钢	4G
C.110.160.1000.I	11,0	1,60	100,0	0,2306	51,84	59,10	有	不锈钢	4G
C.110.160.3600.I	11,0	1,60	360,0	0,0626	182,08	208,86	无	不锈钢	4I
C.110.170.0110.I	11,0	1,70	11,0	3,6343	8,50	9,12	有	不锈钢	4E
C.110.170.0140.I	11,0	1,70	14,0	2,6722	10,03	10,87	有	不锈钢	4E
C.110.170.1100.I	11,0	1,70	110,0	0,2737	60,69	68,87	有	不锈钢	4G
C.110.175.0120.I	11,0	1,75	12,0	3,7032	9,28	9,98	有	不锈钢	4E
C.110.175.0170.I	11,0	1,75	17,0	2,4114	11,90	12,97	有	不锈钢	4E
C.110.180.0125.I	11,0	1,80	12,5	4,1795	9,54	10,24	有	不锈钢	4G
C.110.180.0160.I	11,0	1,80	16,0	2,9658	11,70	12,70	有	不锈钢	4G
C.110.180.0200.I	11,0	1,80	20,0	2,2429	14,04	15,37	有	不锈钢	4G
C.110.180.0240.I	11,0	1,80	24,0	1,8148	16,20	17,83	有	不锈钢	4G
C.110.180.0250.I	11,0	1,80	25,0	1,7348	16,74	18,44	有	不锈钢	4G
C.110.180.0320.I	11,0	1,80	32,0	1,3137	20,70	22,95	有	不锈钢	4G
C.110.180.0400.I	11,0	1,80	40,0	1,0336	25,02	27,88	有	不锈钢	4G
C.110.180.0420.I	11,0	1,80	42,0	1,0258	25,20	28,08	有	不锈钢	4I
C.110.180.0500.I	11,0	1,80	50,0	0,8065	30,78	34,44	有	不锈钢	4G
C.110.180.0550.I	11,0	1,80	55,0	0,7611	32,40	36,28	有	不锈钢	4I
C.110.180.0630.I	11,0	1,80	63,0	0,6342	37,98	42,64	有	不锈钢	4G
C.110.180.0670.I	11,0	1,80	67,0	0,6049	39,60	44,49	有	不锈钢	4G
C.110.180.0800.I	11,0	1,80	80,0	0,4915	47,70	53,71	有	不锈钢	4G
C.110.180.1000.I	11,0	1,80	100,0	0,3898	59,04	66,63	有	不锈钢	4H
C.110.180.3600.I	11,0	1,80	360,0	0,1053	207,90	235,96	无	不锈钢	4I
C.110.190.0120.I	11,0	1,90	12,0	5,6045	9,88	10,57	有	不锈钢	4G
C.110.190.0310.I	11,0	1,90	31,0	2,3000	17,29	22,38	有	不锈钢	4J
C.110.190.0420.I	11,0	1,90	42,0	1,2302	28,12	31,26	有	不锈钢	4G
C.110.200.0110.I	11,0	2,00	11,0	8,0018	9,80	10,43	有	不锈钢	4G
C.110.200.0120.I	11,0	2,00	12,0	7,1127	10,40	11,10	有	不锈钢	4G
C.110.200.0170.I	11,0	2,00	17,0	4,4661	13,60	14,72	有	不锈钢	4G
C.110.200.0200.I	11,0	2,00	20,0	3,8906	14,80	16,08	有	不锈钢	4G
C.110.200.0250.I	11,0	2,00	25,0	4,2430	14,00	19,63	有	不锈钢	4J
C.110.200.0300.I	11,0	2,00	30,0	2,1219	23,20	25,57	有	不锈钢	4G
C.110.200.0320.I	11,0	2,00	32,0	2,5606	20,00	23,10	有	不锈钢	4I
C.110.200.0520.I	11,0	2,00	52,0	1,4686	31,20	36,48	有	不锈钢	4I
C.110.200.0580.I	11,0	2,00	58,0	1,5912	29,20	43,67	有	不锈钢	4J
C.110.200.0710.I	11,0	2,00	71,0	0,8891	48,20	53,83	有	不锈钢	4G
C.110.200.0880.I	11,0	2,00	88,0	0,7086	59,20	66,27	有	不锈钢	4H
C.110.200.1100.I	11,0	2,00	110,0	0,5632	73,20	82,09	有	不锈钢	4H
C.110.210.0120.I	11,0	2,10	12,0	9,2841	10,71	11,40	有	不锈钢	4G
C.110.210.0140.I	11,0	2,10	14,0	7,3148	12,18	13,06	有	不锈钢	4G
C.110.210.0170.I	11,0	2,10	17,0	5,7473	14,07	15,19	有	不锈钢	4G
C.110.210.0240.I	11,0	2,10	24,0	3,7137	18,90	20,63	有	不锈钢	4G
C.110.210.0300.I	11,0	2,10	30,0	3,1999	21,00	23,00	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.210.0350.I	11,0	2,10	35,0	2,4139	26,25	28,92	有	不锈钢	4G
C.110.210.0540.I	11,0	2,10	54,0	1,4993	39,06	43,35	有	不锈钢	4G
C.110.210.1100.I	11,0	2,10	110,0	0,7079	76,86	85,95	有	不锈钢	4H
C.110.220.0162.I	11,0	2,20	16,2	8,5938	13,20	14,15	有	不锈钢	4G
C.110.220.0230.I	11,0	2,20	23,0	5,4688	17,60	19,10	有	不锈钢	4I
C.110.220.0365.I	11,0	2,20	36,5	3,1661	26,40	28,99	有	不锈钢	4I
C.110.220.0568.I	11,0	2,20	56,8	1,9405	39,60	43,83	有	不锈钢	4I
C.110.220.0720.I	11,0	2,20	72,0	2,0628	37,62	57,72	有	不锈钢	4K
C.111.050.0127.I	11,1	0,50	12,7	0,0160	3,20	4,32	无	不锈钢	4C
C.111.050.0191.I	11,1	0,50	19,1	0,0120	3,65	5,12	无	不锈钢	4C
C.111.050.0400.I	11,1	0,50	40,0	0,0100	4,05	5,83	无	不锈钢	4C
C.111.060.0079.I	11,1	0,60	7,9	0,0170	4,98	6,93	有	不锈钢	4C
C.111.060.0100.I	11,1	0,60	10,0	0,0754	2,28	2,72	有	不锈钢	4C
C.111.060.0135.I	11,1	0,60	13,5	0,0240	3,96	5,34	有	不锈钢	4C
C.111.060.0200.I	11,1	0,60	20,0	0,0350	3,18	4,12	有	不锈钢	4C
C.111.060.0240.I	11,1	0,60	24,0	0,0200	4,44	6,08	有	不锈钢	4C
C.111.060.0280.I	11,1	0,60	28,0	0,0209	4,32	5,90	有	不锈钢	4C
C.111.060.0410.I	11,1	0,60	41,0	0,0110	6,84	9,83	有	不锈钢	4D
C.111.060.0430.I	11,1	0,60	43,0	0,0148	5,46	7,68	有	不锈钢	4D
C.111.060.0460.I	11,1	0,60	46,0	0,0122	6,30	8,98	有	不锈钢	4D
C.111.060.0600.I	11,1	0,60	60,0	0,0115	6,60	9,45	有	不锈钢	4D
C.111.060.0800.I	11,1	0,60	80,0	0,0086	8,34	12,17	有	不锈钢	4D
C.111.070.0095.I	11,1	0,70	9,5	0,0780	3,43	4,15	有	不锈钢	4C
C.111.070.0159.I	11,1	0,70	15,9	0,0980	3,08	3,70	有	不锈钢	4F
C.111.070.0167.I	11,1	0,70	16,7	0,0360	5,39	6,96	有	不锈钢	4C
C.111.070.0191.I	11,1	0,70	19,1	0,0290	6,23	8,16	有	不锈钢	4C
C.111.070.0220.I	11,1	0,70	22,0	0,0339	5,60	7,26	有	不锈钢	4C
C.111.070.0250.I	11,1	0,70	25,0	0,0390	5,11	6,56	有	不锈钢	4C
C.111.070.0300.I	11,1	0,70	30,0	0,0381	5,18	6,66	有	不锈钢	4C
C.111.070.0450.I	11,1	0,70	45,0	0,0249	7,00	9,26	有	不锈钢	4D
C.111.070.0600.I	11,1	0,70	60,0	0,0185	8,82	11,87	有	不锈钢	4D
C.111.070.0800.I	11,1	0,70	80,0	0,0138	11,20	15,27	有	不锈钢	4D
C.111.080.0119.I	11,1	0,80	11,9	0,1100	4,40	5,24	有	不锈钢	4C
C.111.080.0127.I	11,1	0,80	12,7	0,1300	4,00	4,70	有	不锈钢	4C
C.111.080.0200.I	11,1	0,80	20,0	0,0886	4,96	5,99	有	不锈钢	4C
C.111.080.0280.I	11,1	0,80	28,0	0,0540	6,88	8,58	有	不锈钢	4C
C.111.080.0290.I	11,1	0,80	29,0	0,0520	7,04	8,80	有	不锈钢	4C
C.111.080.0430.I	11,1	0,80	43,0	0,0430	8,08	10,20	有	不锈钢	4D
C.111.080.0600.I	11,1	0,80	60,0	0,0283	11,28	14,52	有	不锈钢	4D
C.111.080.1000.I	11,1	0,80	100,0	0,0169	17,52	22,93	有	不锈钢	4E
C.111.090.0135.I	11,1	0,90	13,5	0,2175	4,50	5,16	有	不锈钢	4C
C.111.090.0240.I	11,1	0,90	24,0	0,1000	7,11	8,53	有	不锈钢	4C
C.111.090.0600.I	11,1	0,90	60,0	0,0416	13,95	17,37	有	不锈钢	4D
C.111.100.0087.I	11,1	1,00	8,7	0,3915	4,70	5,26	有	不锈钢	4C
C.111.100.0103.I	11,1	1,00	10,3	0,6000	3,90	4,82	有	不锈钢	4F
C.111.100.0200.I	11,1	1,00	20,0	0,1930	6,90	8,01	有	不锈钢	4D
C.111.100.0260.I	11,1	1,00	26,0	0,1305	9,00	10,64	有	不锈钢	4D
C.111.100.0350.I	11,1	1,00	35,0	0,1392	8,60	11,36	有	不锈钢	4G
C.111.100.0450.I	11,1	1,00	45,0	0,0513	19,00	23,17	有	不锈钢	4D
C.111.100.0600.I	11,1	1,00	60,0	0,0598	16,70	20,29	有	不锈钢	4D
C.111.100.0800.I	11,1	1,00	80,0	0,0445	21,60	26,43	有	不锈钢	4E
C.111.110.0270.I	11,1	1,10	27,0	0,2500	8,36	9,78	有	不锈钢	4G
C.111.110.0350.I	11,1	1,10	35,0	0,1600	11,55	13,52	有	不锈钢	4D
C.111.110.0600.I	11,1	1,10	60,0	0,0837	19,58	23,35	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.111.120.0290.I	11,1	1,20	29,0	0,3300	9,84	12,33	有	不锈钢	4G
C.111.120.0330.I	11,1	1,20	33,0	0,3567	9,24	17,58	有	不锈钢	4I
C.111.120.0800.I	11,1	1,20	80,0	0,0850	29,40	34,74	有	不锈钢	4E
C.111.130.0175.I	11,1	1,30	17,5	0,7308	7,93	8,80	有	不锈钢	4G
C.111.130.0410.I	11,1	1,30	41,0	0,1827	22,10	25,59	有	不锈钢	4D
C.111.130.0600.I	11,1	1,30	60,0	0,1553	25,48	29,60	有	不锈钢	4E
C.111.130.0800.I	11,1	1,30	80,0	0,1149	33,28	38,84	有	不锈钢	4E
C.111.130.2000.I	11,1	1,30	200,0	0,0452	79,69	93,85	有	不锈钢	4F
C.111.140.0111.I	11,1	1,40	11,1	1,8000	6,30	6,78	有	不锈钢	4I
C.111.140.0143.I	11,1	1,40	14,3	1,2000	7,84	8,59	有	不锈钢	4E
C.111.140.0800.I	11,1	1,40	80,0	0,1535	37,10	42,88	有	不锈钢	4F
C.111.160.0200.I	11,1	1,60	20,0	1,1943	12,96	14,33	有	不锈钢	4F
C.111.160.1590.I	11,1	1,60	159,0	0,2100	54,88	100,57	有	不锈钢	4J
C.111.180.0230.I	11,1	1,80	23,0	1,9000	15,30	16,81	有	不锈钢	4G
C.111.180.0270.I	11,1	1,80	27,0	1,9000	15,30	18,07	有	不锈钢	4I
C.111.180.0360.I	11,1	1,80	36,0	1,2180	21,42	23,79	有	不锈钢	4I
C.111.180.0600.I	11,1	1,80	60,0	0,6010	38,70	43,49	有	不锈钢	4G
C.111.180.0850.I	11,1	1,80	85,0	0,4168	53,82	60,73	有	不锈钢	4G
C.111.180.1200.I	11,1	1,80	120,0	0,2913	75,06	84,94	有	不锈钢	4H
C.111.240.0300.I	11,1	2,40	30,0	5,1000	26,64	29,11	有	不锈钢	4G
C.111.240.1000.I	11,1	2,40	100,0	1,4130	80,88	89,84	有	不锈钢	4H
C.112.160.0450.I	11,2	1,60	45,0	0,5636	22,40	25,23	有	不锈钢	4I
C.113.090.1250.I	11,3	0,90	125,0	0,0221	23,04	29,28	有	不锈钢	4E
C.113.090.1600.I	11,3	0,90	160,0	0,0174	28,62	36,54	有	不锈钢	4E
C.113.100.0370.I	11,3	1,00	37,0	0,0992	10,60	12,70	有	不锈钢	4D
C.113.125.0200.I	11,3	1,25	20,0	0,6180	7,38	10,19	有	不锈钢	4G
C.113.125.0295.I	11,3	1,25	29,5	0,3884	9,88	13,89	有	不锈钢	4G
C.113.125.0445.I	11,3	1,25	44,5	0,2513	13,63	20,37	有	不锈钢	4G
C.113.125.0640.I	11,3	1,25	64,0	0,1709	18,50	28,51	有	不锈钢	4G
C.113.125.0640.IF	11,3	1,25	64,0	0,1154	25,88	30,36	有	不锈钢	4E
C.113.125.0935.I	11,3	1,25	93,5	0,1154	25,88	40,94	有	不锈钢	4H
C.113.125.0935.IF	11,3	1,25	93,5	0,0949	30,88	36,35	有	不锈钢	4E
C.113.140.1250.I	11,3	1,40	125,0	0,1268	41,72	59,34	有	不锈钢	4I
C.113.140.1600.I	11,3	1,40	160,0	0,1015	51,24	77,97	有	不锈钢	4I
C.114.120.0262.I	11,4	1,20	26,2	0,1792	14,40	16,78	有	不锈钢	4D
C.114.120.0800.I	11,4	1,20	80,0	0,0814	28,20	33,45	有	不锈钢	4E
C.115.050.0145.I	11,5	0,50	14,5	0,0118	3,50	4,95	无	不锈钢	4C
C.115.050.0174.I	11,5	0,50	17,4	0,0060	5,15	7,96	无	不锈钢	4C
C.115.050.0224.I	11,5	0,50	22,4	0,0075	4,50	6,77	无	不锈钢	4C
C.115.050.0290.I	11,5	0,50	29,0	0,0110	3,60	5,13	无	不锈钢	4C
C.115.050.0338.I	11,5	0,50	33,8	0,0048	6,05	9,60	无	不锈钢	4C
C.115.050.0494.I	11,5	0,50	49,4	0,0033	8,00	13,16	无	不锈钢	4C
C.115.050.0743.I	11,5	0,50	74,3	0,0022	11,10	18,82	无	不锈钢	4C
C.115.060.0191.I	11,5	0,60	19,1	0,0080	8,04	11,93	有	不锈钢	4C
C.115.060.0240.I	11,5	0,60	24,0	0,0261	3,54	4,75	有	不锈钢	4C
C.115.060.0330.I	11,5	0,60	33,0	0,0150	4,98	7,05	有	不锈钢	4C
C.115.060.0400.I	11,5	0,60	40,0	0,0090	7,32	10,78	有	不锈钢	4D
C.115.070.0320.I	11,5	0,70	32,0	0,0240	6,58	8,79	有	不锈钢	4C
C.115.070.0380.I	11,5	0,70	38,0	0,0310	5,53	7,26	有	不锈钢	4D
C.115.080.0182.I	11,5	0,80	18,2	0,0870	4,72	5,72	有	不锈钢	4C
C.115.080.0198.I	11,5	0,80	19,8	0,0570	6,08	7,58	有	不锈钢	4C
C.115.080.0220.I	11,5	0,80	22,0	0,0390	8,00	10,21	有	不锈钢	4C
C.115.090.0111.I	11,5	0,90	11,1	0,1800	4,68	5,43	有	不锈钢	4C
C.115.090.0135.I	11,5	0,90	13,5	0,1827	4,59	5,31	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.115.090.0480.I	11,5	0,90	48,0	0,0380	13,68	17,20	有	不锈钢	4D
C.115.100.0115.I	11,5	1,00	11,5	0,3654	4,60	5,16	有	不锈钢	4C
C.115.100.0240.I	11,5	1,00	24,0	0,1653	7,10	8,32	有	不锈钢	4D
C.115.110.0143.I	11,5	1,10	14,3	0,5307	5,06	6,46	有	不锈钢	4F
C.115.110.0260.I	11,5	1,10	26,0	0,2100	8,69	10,08	有	不锈钢	4D
C.115.110.0300.I	11,5	1,10	30,0	0,1740	9,90	11,57	有	不锈钢	4D
C.115.110.0320.I	11,5	1,10	32,0	0,2200	8,47	13,08	有	不锈钢	4G
C.115.110.0350.I	11,5	1,10	35,0	0,1200	13,20	15,65	有	不锈钢	4D
C.115.120.0280.I	11,5	1,20	28,0	0,2540	10,80	12,44	有	不锈钢	4D
C.115.120.0350.I	11,5	1,20	35,0	0,2300	11,64	13,46	有	不锈钢	4G
C.115.120.0480.I	11,5	1,20	48,0	0,1827	13,92	18,89	有	不锈钢	4G
C.115.120.0670.I	11,5	1,20	67,0	0,0890	25,44	30,16	有	不锈钢	4E
C.115.140.0143.I	11,5	1,40	14,3	0,8700	8,82	9,77	有	不锈钢	4E
C.115.140.0300.I	11,5	1,40	30,0	0,2958	18,90	21,64	有	不锈钢	4F
C.115.140.0350.I	11,5	1,40	35,0	0,4100	14,70	16,69	有	不锈钢	4I
C.115.140.0410.I	11,5	1,40	41,0	0,3045	18,48	21,15	有	不锈钢	4F
C.115.150.0111.I	11,5	1,50	11,1	2,4000	6,45	6,96	有	不锈钢	4I
C.115.150.0250.I	11,5	1,50	25,0	0,6814	13,50	15,13	有	不锈钢	4F
C.115.150.0300.I	11,5	1,50	30,0	0,4637	18,15	20,55	有	不锈钢	4F
C.115.150.0380.I	11,5	1,50	38,0	0,5212	16,50	18,95	有	不锈钢	4I
C.115.150.0510.I	11,5	1,50	51,0	0,3281	24,00	27,38	有	不锈钢	4F
C.115.160.0111.I	11,5	1,60	11,1	3,1000	7,04	7,52	有	不锈钢	4I
C.115.160.0143.I	11,5	1,60	14,3	1,8000	9,28	10,11	有	不锈钢	4E
C.115.160.0250.I	11,5	1,60	25,0	1,0000	13,44	14,93	有	不锈钢	4F
C.115.160.0320.I	11,5	1,60	32,0	0,8000	15,84	17,70	有	不锈钢	4I
C.115.160.0380.I	11,5	1,60	38,0	0,6221	19,20	21,59	有	不锈钢	4F
C.115.160.0440.I	11,5	1,60	44,0	0,4925	23,20	26,22	有	不锈钢	4F
C.115.160.0510.I	11,5	1,60	51,0	0,4546	24,80	28,07	有	不锈钢	4I
C.115.160.0640.I	11,5	1,60	64,0	0,3582	30,40	34,56	有	不锈钢	4I
C.115.160.0760.I	11,5	1,60	76,0	0,2815	37,60	42,89	有	不锈钢	4G
C.115.200.0430.I	11,5	2,00	43,0	2,2000	19,80	33,03	有	不锈钢	4J
C.115.200.0550.I	11,5	2,00	55,0	1,2500	31,20	37,45	有	不锈钢	4I
C.115.230.0087.I	11,5	2,30	8,7	32,3000	8,05	8,34	有	不锈钢	4G
C.116.065.0260.I	11,6	0,65	26,0	0,0298	4,23	5,60	有	不锈钢	4C
C.116.065.0400.I	11,6	0,65	40,0	0,0190	5,72	7,87	有	不锈钢	4D
C.116.065.0620.I	11,6	0,65	62,0	0,0123	7,93	11,24	有	不锈钢	4D
C.116.065.0980.I	11,6	0,65	98,0	0,0083	10,92	15,81	有	不锈钢	4E
C.116.160.0185.I	11,6	1,60	18,5	1,6384	9,60	11,31	有	不锈钢	4I
C.116.160.0270.I	11,6	1,60	27,0	1,0426	12,80	15,69	有	不锈钢	4I
C.116.160.0405.I	11,6	1,60	40,5	0,6834	17,44	23,25	有	不锈钢	4I
C.116.160.0530.I	11,6	1,60	53,0	0,4587	24,00	27,30	有	不锈钢	4I
C.116.160.0585.I	11,6	1,60	58,5	0,4646	23,68	33,13	有	不锈钢	4I
C.116.160.0850.I	11,6	1,60	85,0	0,3100	33,60	46,97	有	不锈钢	4I
C.116.160.0850.IF	11,6	1,60	85,0	0,2548	40,00	45,71	有	不锈钢	4G
C.116.180.1650.I	11,6	1,80	165,0	0,2440	76,50	98,12	有	不锈钢	4J
C.116.250.0600.I	11,6	2,50	60,0	3,7584	36,50	49,45	有	不锈钢	4K
C.117.090.0125.I	11,7	0,90	12,5	0,2088	4,23	4,86	有	不锈钢	4C
C.117.090.0160.I	11,7	0,90	16,0	0,1618	4,77	5,57	有	不锈钢	4C
C.117.090.0200.I	11,7	0,90	20,0	0,1270	5,49	6,51	有	不锈钢	4C
C.117.090.0250.I	11,7	0,90	25,0	0,0983	6,39	7,70	有	不锈钢	4D
C.117.090.0320.I	11,7	0,90	32,0	0,0757	7,65	9,36	有	不锈钢	4D
C.117.090.0400.I	11,7	0,90	40,0	0,0600	9,09	11,25	有	不锈钢	4D
C.117.090.0500.I	11,7	0,90	50,0	0,0478	10,80	13,50	有	不锈钢	4D
C.117.090.0630.I	11,7	0,90	63,0	0,0374	13,23	16,70	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.117.090.0800.I	11,7	0,90	80,0	0,0296	16,11	20,49	有	不锈钢	4E
C.117.090.1000.I	11,7	0,90	100,0	0,0235	19,71	25,23	有	不锈钢	4E
C.117.090.3600.I	11,7	0,90	360,0	0,0061	70,38	91,62	无	不锈钢	4I
C.117.100.0125.I	11,7	1,00	12,5	0,3097	4,80	5,42	有	不锈钢	4C
C.117.100.0160.I	11,7	1,00	16,0	0,2323	5,60	6,44	有	不锈钢	4C
C.117.100.0190.I	11,7	1,00	19,0	0,1859	6,30	7,33	有	不锈钢	4D
C.117.100.0200.I	11,7	1,00	20,0	0,1853	6,40	7,46	有	不锈钢	4D
C.117.100.0250.I	11,7	1,00	25,0	0,1427	7,50	8,86	有	不锈钢	4D
C.117.100.0305.I	11,7	1,00	30,5	0,1216	8,40	10,00	有	不锈钢	4D
C.117.100.0320.I	11,7	1,00	32,0	0,1114	8,90	10,64	有	不锈钢	4D
C.117.100.0400.I	11,7	1,00	40,0	0,0870	10,70	12,93	有	不锈钢	4D
C.117.100.0444.I	11,7	1,00	44,4	0,0887	10,60	12,80	有	不锈钢	4D
C.117.100.0457.I	11,7	1,00	45,7	0,0875	10,70	12,93	有	不锈钢	4D
C.117.100.0500.I	11,7	1,00	50,0	0,0696	12,80	15,60	有	不锈钢	4D
C.117.100.0630.I	11,7	1,00	63,0	0,0548	15,50	19,03	有	不锈钢	4D
C.117.100.0800.I	11,7	1,00	80,0	0,0426	19,30	23,87	有	不锈钢	4E
C.117.100.1000.I	11,7	1,00	100,0	0,0339	23,60	29,33	有	不锈钢	4E
C.117.100.3600.I	11,7	1,00	360,0	0,0096	77,90	98,12	无	不锈钢	4I
C.117.110.0125.I	11,7	1,10	12,5	0,4411	5,39	6,02	有	不锈钢	4C
C.117.110.0160.I	11,7	1,10	16,0	0,3358	6,27	7,11	有	不锈钢	4D
C.117.110.0200.I	11,7	1,10	20,0	0,2619	7,26	8,34	有	不锈钢	4D
C.117.110.0250.I	11,7	1,10	25,0	0,2044	8,58	9,98	有	不锈钢	4D
C.117.110.0320.I	11,7	1,10	32,0	0,1583	10,23	12,02	有	不锈钢	4D
C.117.110.0400.I	11,7	1,10	40,0	0,1235	12,32	14,61	有	不锈钢	4D
C.117.110.0500.I	11,7	1,10	50,0	0,0983	14,74	17,61	有	不锈钢	4D
C.117.110.0630.I	11,7	1,10	63,0	0,0774	18,04	21,70	有	不锈钢	4E
C.117.110.0800.I	11,7	1,10	80,0	0,0600	22,44	27,15	有	不锈钢	4E
C.117.110.1000.I	11,7	1,10	100,0	0,0478	27,50	33,42	有	不锈钢	4E
C.117.110.3600.I	11,7	1,10	360,0	0,0131	94,16	115,77	无	不锈钢	4I
C.117.120.0127.I	11,7	1,20	12,7	0,5464	6,48	7,23	有	不锈钢	4D
C.117.120.0157.I	11,7	1,20	15,7	0,4474	7,20	8,10	有	不锈钢	4D
C.117.120.0190.I	11,7	1,20	19,0	0,3787	7,92	8,98	有	不锈钢	4D
C.117.120.0224.I	11,7	1,20	22,4	0,3284	8,76	10,00	有	不锈钢	4D
C.117.120.0254.I	11,7	1,20	25,4	0,2898	9,48	10,87	有	不锈钢	4D
C.117.120.0305.I	11,7	1,20	30,5	0,2347	11,04	12,77	有	不锈钢	4D
C.117.120.0318.I	11,7	1,20	31,8	0,2377	10,92	12,62	有	不锈钢	4D
C.117.120.0381.I	11,7	1,20	38,1	0,1972	12,48	14,52	有	不锈钢	4D
C.117.120.0457.I	11,7	1,20	45,7	0,1740	13,80	16,12	有	不锈钢	4G
C.117.125.0125.I	11,7	1,25	12,5	0,7299	6,38	7,05	有	不锈钢	4D
C.117.125.0160.I	11,7	1,25	16,0	0,5612	7,25	8,09	有	不锈钢	4D
C.117.125.0200.I	11,7	1,25	20,0	0,4289	8,63	9,76	有	不锈钢	4D
C.117.125.0250.I	11,7	1,25	25,0	0,3315	10,13	11,56	有	不锈钢	4D
C.117.125.0320.I	11,7	1,25	32,0	0,2558	12,25	14,12	有	不锈钢	4D
C.117.125.0400.I	11,7	1,25	40,0	0,2000	14,88	17,29	有	不锈钢	4D
C.117.125.0500.I	11,7	1,25	50,0	0,1583	17,88	20,90	有	不锈钢	4D
C.117.125.0630.I	11,7	1,25	63,0	0,1244	21,88	25,72	有	不锈钢	4E
C.117.125.0800.I	11,7	1,25	80,0	0,0983	26,88	31,74	有	不锈钢	4E
C.117.125.1000.I	11,7	1,25	100,0	0,0774	33,38	39,58	有	不锈钢	4E
C.117.125.3600.I	11,7	1,25	360,0	0,0209	116,38	139,32	无	不锈钢	4I
C.117.140.0125.I	11,7	1,40	12,5	1,2000	7,14	7,80	有	不锈钢	4E
C.117.140.0160.I	11,7	1,40	16,0	0,8883	8,40	9,29	有	不锈钢	4E
C.117.140.0200.I	11,7	1,40	20,0	0,6664	9,94	11,11	有	不锈钢	4E
C.117.140.0250.I	11,7	1,40	25,0	0,5211	11,76	13,26	有	不锈钢	4E
C.117.140.0320.I	11,7	1,40	32,0	0,4000	14,28	16,23	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.117.140.0400.I	11,7	1,40	40,0	0,3158	17,08	19,54	有	不锈钢	4F
C.117.140.0500.I	11,7	1,40	50,0	0,2471	20,86	24,01	有	不锈钢	4F
C.117.140.0630.I	11,7	1,40	63,0	0,1949	25,62	29,63	有	不锈钢	4F
C.117.140.0800.I	11,7	1,40	80,0	0,1514	31,92	37,07	有	不锈钢	4G
C.117.140.1000.I	11,7	1,40	100,0	0,1209	39,06	45,50	有	不锈钢	4G
C.117.140.3600.I	11,7	1,40	360,0	0,0331	134,96	158,53	无	不锈钢	4I
C.117.160.0125.I	11,7	1,60	12,5	2,0662	8,32	9,01	有	不锈钢	4E
C.117.160.0160.I	11,7	1,60	16,0	1,5000	9,92	10,87	有	不锈钢	4E
C.117.160.0200.I	11,7	1,60	20,0	1,1414	11,84	13,09	有	不锈钢	4F
C.117.160.0250.I	11,7	1,60	25,0	0,8857	14,08	15,69	有	不锈钢	4F
C.117.160.0320.I	11,7	1,60	32,0	0,6777	17,12	19,22	有	不锈钢	4F
C.117.160.0400.I	11,7	1,60	40,0	0,5290	20,80	23,48	有	不锈钢	4F
C.117.160.0500.I	11,7	1,60	50,0	0,4176	25,28	28,68	有	不锈钢	4F
C.117.160.0630.I	11,7	1,60	63,0	0,3262	31,36	35,73	有	不锈钢	4F
C.117.160.0800.I	11,7	1,60	80,0	0,2540	39,04	44,64	有	不锈钢	4G
C.117.160.1000.I	11,7	1,60	100,0	0,2018	48,16	55,22	有	不锈钢	4G
C.117.160.3600.I	11,7	1,60	360,0	0,0548	168,16	194,13	无	不锈钢	4I
C.117.180.0125.I	11,7	1,80	12,5	3,5139	9,36	10,07	有	不锈钢	4G
C.117.180.0160.I	11,7	1,80	16,0	2,5447	11,16	12,13	有	不锈钢	4G
C.117.180.0200.I	11,7	1,80	20,0	1,9418	13,32	14,60	有	不锈钢	4G
C.117.180.0250.I	11,7	1,80	25,0	1,5060	15,84	17,49	有	不锈钢	4G
C.117.180.0320.I	11,7	1,80	32,0	1,1353	19,44	21,61	有	不锈钢	4G
C.117.180.0400.I	11,7	1,80	40,0	0,8891	23,58	26,35	有	不锈钢	4G
C.117.180.0500.I	11,7	1,80	50,0	0,6960	28,98	32,54	有	不锈钢	4G
C.117.180.0630.I	11,7	1,80	63,0	0,5429	35,82	40,37	有	不锈钢	4G
C.117.180.0800.I	11,7	1,80	80,0	0,4220	44,82	50,68	有	不锈钢	4G
C.117.180.1000.I	11,7	1,80	100,0	0,3358	55,26	62,64	有	不锈钢	4H
C.117.180.3600.I	11,7	1,80	360,0	0,0905	194,58	221,95	无	不锈钢	4I
C.117.200.0125.I	11,7	2,00	12,5	5,6941	10,40	11,13	有	不锈钢	4G
C.117.200.0160.I	11,7	2,00	16,0	4,1229	12,40	13,40	有	不锈钢	4G
C.117.200.0200.I	11,7	2,00	20,0	3,1468	14,80	16,13	有	不锈钢	4G
C.117.200.0250.I	11,7	2,00	25,0	2,3916	17,80	19,53	有	不锈钢	4G
C.117.200.0320.I	11,7	2,00	32,0	1,7844	22,20	24,53	有	不锈钢	4G
C.117.200.0400.I	11,7	2,00	40,0	1,3903	27,00	29,98	有	不锈钢	4G
C.117.200.0500.I	11,7	2,00	50,0	1,1000	32,80	36,56	有	不锈钢	4G
C.117.200.0630.I	11,7	2,00	63,0	0,8543	41,00	45,87	有	不锈钢	4G
C.117.200.0800.I	11,7	2,00	80,0	0,6647	51,20	57,45	有	不锈钢	4H
C.117.200.1000.I	11,7	2,00	100,0	0,5264	63,20	71,07	有	不锈钢	4H
C.117.200.1520.I	11,7	2,00	152,0	0,4112	79,60	99,44	有	不锈钢	4J
C.117.200.3600.I	11,7	2,00	360,0	0,1409	224,80	254,26	无	不锈钢	4I
C.118.120.0650.I	11,8	1,20	65,0	0,0861	24,24	28,85	有	不锈钢	4E
C.118.250.0550.I	11,8	2,50	55,0	3,1294	40,25	44,36	有	不锈钢	4I
C.118.250.1650.I	11,8	2,50	165,0	0,8550	130,50	145,50	有	不锈钢	4I
C.118.250.2450.I	11,8	2,50	245,0	0,5704	192,50	214,99	有	不锈钢	4I
C.119.060.0100.I	11,9	0,60	10,0	0,0655	2,22	2,68	有	不锈钢	4C
C.119.060.0159.I	11,9	0,60	15,9	0,0230	3,54	4,83	有	不锈钢	4C
C.119.060.0200.I	11,9	0,60	20,0	0,0170	4,26	6,00	有	不锈钢	4C
C.119.060.0300.I	11,9	0,60	30,0	0,0212	3,72	5,12	有	不锈钢	4C
C.119.060.0380.I	11,9	0,60	38,0	0,0140	4,86	6,98	有	不锈钢	4C
C.119.060.0500.I	11,9	0,60	50,0	0,0090	6,72	10,02	有	不锈钢	4D
C.119.070.0100.I	11,9	0,70	10,0	0,1150	2,66	3,10	有	不锈钢	4C
C.119.070.0159.I	11,9	0,70	15,9	0,0790	3,08	3,72	有	不锈钢	4C
C.119.070.0174.I	11,9	0,70	17,4	0,0570	3,57	4,45	有	不锈钢	4C
C.119.070.0350.I	11,9	0,70	35,0	0,0210	6,72	9,13	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.119.070.0370.I	11,9	0,70	37,0	0,0280	5,46	7,26	有	不锈钢	4D
C.119.070.0800.I	11,9	0,70	80,0	0,0127	10,01	14,01	有	不锈钢	4E
C.119.080.0100.I	11,9	0,80	10,0	0,1747	3,20	3,67	有	不锈钢	4C
C.119.080.0135.I	11,9	0,80	13,5	0,0430	6,88	8,78	有	不锈钢	4C
C.119.080.0210.I	11,9	0,80	21,0	0,0540	5,92	7,44	有	不锈钢	4C
C.119.080.0230.I	11,9	0,80	23,0	0,0480	6,40	8,11	有	不锈钢	4C
C.119.080.0250.I	11,9	0,80	25,0	0,0435	6,80	8,67	有	不锈钢	4C
C.119.080.0270.I	11,9	0,80	27,0	0,0430	6,88	8,78	有	不锈钢	4C
C.119.080.0300.I	11,9	0,80	30,0	0,0348	8,00	10,33	有	不锈钢	4D
C.119.080.0350.I	11,9	0,80	35,0	0,0330	8,32	10,78	有	不锈钢	4D
C.119.080.0600.I	11,9	0,80	60,0	0,0259	10,08	13,22	有	不锈钢	4D
C.119.080.1000.I	11,9	0,80	100,0	0,0154	15,60	20,89	有	不锈钢	4E
C.119.090.0210.I	11,9	0,90	21,0	0,0810	7,02	8,57	有	不锈钢	4C
C.119.090.0260.I	11,9	0,90	26,0	0,0460	10,71	13,45	有	不锈钢	4D
C.119.090.0290.I	11,9	0,90	29,0	0,1000	6,12	7,37	有	不锈钢	4F
C.119.090.0380.I	11,9	0,90	38,0	0,0580	8,91	11,07	有	不锈钢	4D
C.119.090.0600.I	11,9	0,90	60,0	0,0378	12,51	15,84	有	不锈钢	4D
C.119.090.0670.I	11,9	0,90	67,0	0,0350	13,32	16,91	有	不锈钢	4D
C.119.090.1000.I	11,9	0,90	100,0	0,0225	19,53	25,13	有	不锈钢	4E
C.119.100.0111.I	11,9	1,00	11,1	0,2900	4,80	5,44	有	不锈钢	4C
C.119.100.0182.I	11,9	1,00	18,2	0,1100	8,60	10,30	有	不锈钢	4D
C.119.100.0350.I	11,9	1,00	35,0	0,1000	9,30	11,19	有	不锈钢	4D
C.119.100.0670.I	11,9	1,00	67,0	0,0420	18,60	23,08	有	不锈钢	4E
C.119.100.1000.I	11,9	1,00	100,0	0,0319	23,70	29,60	有	不锈钢	4E
C.119.100.2000.I	11,9	1,00	200,0	0,0158	45,20	57,08	有	不锈钢	4F
C.119.110.0064.I	11,9	1,10	6,4	1,2000	3,63	3,85	有	不锈钢	4C
C.119.110.0600.I	11,9	1,10	60,0	0,0748	17,71	21,37	有	不锈钢	4E
C.119.120.0200.I	11,9	1,20	20,0	0,3291	8,40	9,58	有	不锈钢	4D
C.119.120.0330.I	11,9	1,20	33,0	0,1479	15,00	17,63	有	不锈钢	4D
C.119.120.0360.I	11,9	1,20	36,0	0,1400	15,72	18,51	有	不锈钢	4D
C.119.120.0420.I	11,9	1,20	42,0	0,1740	13,20	15,44	有	不锈钢	4D
C.119.120.0600.I	11,9	1,20	60,0	0,1014	20,52	24,36	有	不锈钢	4E
C.119.120.0780.I	11,9	1,20	78,0	0,0670	29,52	35,33	有	不锈钢	4E
C.119.130.0240.I	11,9	1,30	24,0	0,3393	11,31	12,92	有	不锈钢	4D
C.119.130.0800.I	11,9	1,30	80,0	0,1014	30,16	35,53	有	不锈钢	4E
C.119.140.0238.I	11,9	1,40	23,8	0,5237	11,20	12,62	有	不锈钢	4E
C.119.140.0800.I	11,9	1,40	80,0	0,1338	33,88	39,48	有	不锈钢	4G
C.119.160.0240.I	11,9	1,60	24,0	0,8100	14,40	16,09	有	不锈钢	4F
C.119.160.0800.I	11,9	1,60	80,0	0,2272	40,96	46,95	有	不锈钢	4G
C.119.180.0290.I	11,9	1,80	29,0	1,4000	16,02	17,72	有	不锈钢	4I
C.119.180.0350.I	11,9	1,80	35,0	1,1000	19,08	21,23	有	不锈钢	4I
C.119.180.0800.I	11,9	1,80	80,0	0,3746	47,34	53,65	有	不锈钢	4G
C.119.180.1900.I	11,9	1,80	190,0	0,1672	100,44	114,56	有	不锈钢	4I
C.119.200.0200.I	11,9	2,00	20,0	2,8291	15,20	16,59	有	不锈钢	4G
C.119.200.0890.I	11,9	2,00	89,0	0,5800	54,80	61,61	有	不锈钢	4H
C.119.210.0200.I	11,9	2,10	20,0	3,5452	15,96	17,38	有	不锈钢	4G
C.119.210.0610.I	11,9	2,10	61,0	1,0440	41,58	46,40	有	不锈钢	4G
C.119.230.0079.I	11,9	2,30	7,9	27,1000	7,90	7,90	有	不锈钢	4G
C.119.230.0350.I	11,9	2,30	35,0	3,8000	22,54	26,82	有	不锈钢	4J
C.119.230.1000.I	11,9	2,30	100,0	0,9225	74,75	83,45	有	不锈钢	4H
C.119.250.0200.I	11,9	2,50	20,0	8,7556	18,00	19,42	有	不锈钢	4G
C.119.250.0540.I	11,9	2,50	54,0	3,5000	35,75	42,90	有	不锈钢	4K
C.119.270.0270.I	11,9	2,70	27,0	9,7000	23,49	25,46	有	不锈钢	4G
C.119.270.1000.I	11,9	2,70	100,0	2,0953	83,70	92,74	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.065.0120.I	12,0	0,65	12,0	0,0822	2,47	2,94	有	不锈钢	4C
C.120.065.0444.I	12,0	0,65	44,4	0,0181	5,46	7,60	有	不锈钢	4D
C.120.065.0457.I	12,0	0,65	45,7	0,0178	5,53	7,70	有	不锈钢	4D
C.120.070.0327.I	12,0	0,70	32,7	0,0416	4,20	6,06	有	不锈钢	4F
C.120.070.0500.I	12,0	0,70	50,0	0,0265	5,60	8,18	有	不锈钢	4G
C.120.070.0846.I	12,0	0,70	84,6	0,0153	8,40	12,17	有	不锈钢	4G
C.120.070.1100.I	12,0	0,70	110,0	0,0108	11,20	15,84	有	不锈钢	4E
C.120.070.1360.I	12,0	0,70	136,0	0,0094	12,60	18,11	有	不锈钢	4H
C.120.075.0120.I	12,0	0,75	12,0	0,1296	3,00	3,49	有	不锈钢	4C
C.120.075.0165.I	12,0	0,75	16,5	0,0383	5,70	7,37	有	不锈钢	4C
C.120.075.0206.I	12,0	0,75	20,6	0,0627	4,20	5,22	有	不锈钢	4C
C.120.075.0220.I	12,0	0,75	22,0	0,0778	3,75	4,66	有	不锈钢	4F
C.120.075.0239.I	12,0	0,75	23,9	0,0540	4,58	5,76	有	不锈钢	4C
C.120.075.0254.I	12,0	0,75	25,4	0,0512	4,73	5,98	有	不锈钢	4C
C.120.075.0305.I	12,0	0,75	30,5	0,0423	5,33	6,84	有	不锈钢	4D
C.120.075.0318.I	12,0	0,75	31,8	0,0405	5,48	7,05	有	不锈钢	4D
C.120.075.0381.I	12,0	0,75	38,1	0,0335	6,23	8,13	有	不锈钢	4D
C.120.075.0444.I	12,0	0,75	44,4	0,0286	6,98	9,21	有	不锈钢	4D
C.120.075.0457.I	12,0	0,75	45,7	0,0278	7,13	9,43	有	不锈钢	4D
C.120.075.0508.I	12,0	0,75	50,8	0,0246	7,80	10,39	有	不锈钢	4D
C.120.075.0880.I	12,0	0,75	88,0	0,0166	10,65	14,49	有	不锈钢	4E
C.120.080.0230.I	12,0	0,80	23,0	0,0729	4,80	5,90	有	不锈钢	4C
C.120.080.0360.I	12,0	0,80	36,0	0,0464	6,40	8,13	有	不锈钢	4D
C.120.080.0540.I	12,0	0,80	54,0	0,0300	8,80	11,48	有	不锈钢	4D
C.120.080.0840.I	12,0	0,80	84,0	0,0189	12,80	17,06	有	不锈钢	4E
C.120.090.0097.I	12,0	0,90	9,7	0,2624	3,69	4,16	有	不锈钢	4C
C.120.090.0112.I	12,0	0,90	11,2	0,2209	3,96	4,52	有	不锈钢	4C
C.120.090.0142.I	12,0	0,90	14,2	0,1749	4,41	5,12	有	不锈钢	4C
C.120.090.0206.I	12,0	0,90	20,6	0,1135	5,58	6,67	有	不锈钢	4C
C.120.090.0239.I	12,0	0,90	23,9	0,0976	6,12	7,39	有	不锈钢	4D
C.120.090.0279.I	12,0	0,90	27,9	0,0823	6,84	8,35	有	不锈钢	4D
C.120.090.0284.I	12,0	0,90	28,4	0,0823	6,84	8,35	有	不锈钢	4D
C.120.090.0300.I	12,0	0,90	30,0	0,1183	5,40	10,86	有	不锈钢	4F
C.120.090.0350.I	12,0	0,90	35,0	0,1009	6,03	12,56	有	不锈钢	4G
C.120.090.0351.I	12,0	0,90	35,1	0,0656	8,01	9,90	有	不锈钢	4D
C.120.090.0356.I	12,0	0,90	35,6	0,0646	8,10	10,02	有	不锈钢	4D
C.120.090.0550.I	12,0	0,90	55,0	0,0626	8,28	18,84	有	不锈钢	4G
C.120.090.0559.I	12,0	0,90	55,9	0,0404	11,61	14,68	有	不锈钢	4D
C.120.090.0572.I	12,0	0,90	57,2	0,0392	11,88	15,04	有	不锈钢	4D
C.120.090.0600.I	12,0	0,90	60,0	0,0550	9,09	18,80	有	不锈钢	4G
C.120.090.0650.I	12,0	0,90	65,0	0,0508	9,72	20,43	有	不锈钢	4G
C.120.090.0750.I	12,0	0,90	75,0	0,0452	10,62	24,93	有	不锈钢	4G
C.120.090.2500.I	12,0	0,90	250,0	0,0088	45,09	59,15	有	不锈钢	4G
C.120.095.0180.I	12,0	0,95	18,0	0,1821	5,13	5,96	有	不锈钢	4C
C.120.095.0220.I	12,0	0,95	22,0	0,1467	5,80	6,84	有	不锈钢	4C
C.120.095.0280.I	12,0	0,95	28,0	0,1148	6,75	8,07	有	不锈钢	4D
C.120.095.0420.I	12,0	0,95	42,0	0,0755	9,03	11,04	有	不锈钢	4D
C.120.095.0510.I	12,0	0,95	51,0	0,0614	10,55	13,03	有	不锈钢	4D
C.120.095.0860.I	12,0	0,95	86,0	0,0359	16,34	20,57	有	不锈钢	4E
C.120.100.0112.I	12,0	1,00	11,2	0,3287	4,50	5,06	有	不锈钢	4C
C.120.100.0150.I	12,0	1,00	15,0	0,1453	7,00	8,27	有	不锈钢	4C
C.120.100.0151.I	12,0	1,00	15,1	0,2348	5,30	6,09	有	不锈钢	4C
C.120.100.0157.I	12,0	1,00	15,7	0,2191	5,50	6,34	有	不锈钢	4C
C.120.100.0174.I	12,0	1,00	17,4	0,1992	5,80	6,73	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.100.0180.I	12,0	1,00	18,0	0,1192	8,00	9,55	有	不锈钢	4D
C.120.100.0285.I	12,0	1,00	28,5	0,1153	8,20	9,80	有	不锈钢	4D
C.120.100.0450.I	12,0	1,00	45,0	0,0687	12,10	14,80	有	不锈钢	4D
C.120.100.0520.I	12,0	1,00	52,0	0,0548	14,50	17,88	有	不锈钢	4D
C.120.100.0610.I	12,0	1,00	61,0	0,0522	15,10	18,65	有	不锈钢	4D
C.120.105.0130.I	12,0	1,05	13,0	0,3682	4,94	5,55	有	不锈钢	4C
C.120.105.0210.I	12,0	1,05	21,0	0,2189	6,51	7,53	有	不锈钢	4D
C.120.105.0270.I	12,0	1,05	27,0	0,1653	7,77	9,12	有	不锈钢	4D
C.120.105.0445.I	12,0	1,05	44,5	0,0853	12,60	15,22	有	不锈钢	4D
C.120.105.0590.I	12,0	1,05	59,0	0,0736	14,18	17,22	有	不锈钢	4D
C.120.105.0940.I	12,0	1,05	94,0	0,0455	21,32	26,24	有	不锈钢	4E
C.120.110.0191.I	12,0	1,10	19,1	0,2473	7,15	8,24	有	不锈钢	4D
C.120.110.0230.I	12,0	1,10	23,0	0,2827	6,60	8,86	有	不锈钢	4G
C.120.110.0239.I	12,0	1,10	23,9	0,1940	8,36	9,75	有	不锈钢	4D
C.120.110.0340.I	12,0	1,10	34,0	0,1799	8,80	11,78	有	不锈钢	4G
C.120.110.0351.I	12,0	1,10	35,1	0,1285	11,22	13,31	有	不锈钢	4D
C.120.110.0356.I	12,0	1,10	35,6	0,1268	11,33	13,45	有	不锈钢	4D
C.120.110.0559.I	12,0	1,10	55,9	0,1041	13,20	17,50	有	不锈钢	4G
C.120.110.0888.I	12,0	1,10	88,8	0,0638	19,80	26,15	有	不锈钢	4G
C.120.115.0130.I	12,0	1,15	13,0	0,5209	5,52	6,14	有	不锈钢	4D
C.120.115.0210.I	12,0	1,15	21,0	0,2995	7,48	8,55	有	不锈钢	4D
C.120.115.0270.I	12,0	1,15	27,0	0,2261	8,97	10,39	有	不锈钢	4D
C.120.115.0445.I	12,0	1,15	44,5	0,1175	14,61	17,35	有	不锈钢	4D
C.120.115.0670.I	12,0	1,15	67,0	0,0875	18,63	22,31	有	不锈钢	4E
C.120.115.1050.I	12,0	1,15	105,0	0,0555	27,72	33,52	有	不锈钢	4E
C.120.120.0105.I	12,0	1,20	10,5	0,8187	5,16	5,64	有	不锈钢	4D
C.120.120.0320.I	12,0	1,20	32,0	0,1905	12,12	14,14	有	不锈钢	4D
C.120.120.0450.I	12,0	1,20	45,0	0,1792	12,60	16,50	有	不锈钢	4G
C.120.120.1150.I	12,0	1,20	115,0	0,0583	32,64	39,21	有	不锈钢	4E
C.120.125.0140.I	12,0	1,25	14,0	0,6369	6,50	7,21	有	不锈钢	4D
C.120.125.0305.I	12,0	1,25	30,5	0,2388	12,13	14,03	有	不锈钢	4D
C.120.125.0381.I	12,0	1,25	38,1	0,1869	14,63	17,06	有	不锈钢	4D
C.120.125.0444.I	12,0	1,25	44,4	0,1592	16,63	19,48	有	不锈钢	4D
C.120.125.0457.I	12,0	1,25	45,7	0,1549	17,00	19,93	有	不锈钢	4D
C.120.125.0559.I	12,0	1,25	55,9	0,1255	20,25	23,86	有	不锈钢	4E
C.120.125.0762.I	12,0	1,25	76,2	0,0910	26,75	31,73	有	不锈钢	4E
C.120.125.1250.I	12,0	1,25	125,0	0,0700	33,88	43,15	有	不锈钢	4I
C.120.125.1600.I	12,0	1,25	160,0	0,0559	41,50	57,57	有	不锈钢	4I
C.120.125.2000.I	12,0	1,25	200,0	0,0435	52,50	68,28	有	不锈钢	4I
C.120.125.2500.I	12,0	1,25	250,0	0,0350	64,63	86,17	有	不锈钢	4I
C.120.140.0350.I	12,0	1,40	35,0	0,3490	14,84	16,95	有	不锈钢	4F
C.120.140.0550.I	12,0	1,40	55,0	0,2245	21,14	24,42	有	不锈钢	4F
C.120.140.0600.I	12,0	1,40	60,0	0,1966	23,66	27,41	有	不锈钢	4F
C.120.140.0890.I	12,0	1,40	89,0	0,1319	33,46	39,03	有	不锈钢	4G
C.120.140.1100.I	12,0	1,40	110,0	0,1061	40,74	47,67	有	不锈钢	4G
C.120.150.0170.I	12,0	1,50	17,0	1,0342	9,30	10,26	有	不锈钢	4E
C.120.150.0198.I	12,0	1,50	19,8	0,7809	11,10	12,38	有	不锈钢	4E
C.120.150.0220.I	12,0	1,50	22,0	0,7613	11,25	12,55	有	不锈钢	4E
C.120.150.0250.I	12,0	1,50	25,0	0,8456	10,50	13,71	有	不锈钢	4I
C.120.150.0345.I	12,0	1,50	34,5	0,3619	19,65	22,41	有	不锈钢	4F
C.120.150.0400.I	12,0	1,50	40,0	0,5438	14,25	22,44	有	不锈钢	4J
C.120.150.0470.I	12,0	1,50	47,0	0,4228	17,40	24,42	有	不锈钢	4I
C.120.150.0500.I	12,0	1,50	50,0	0,3167	21,90	25,05	有	不锈钢	4F
C.120.150.0550.I	12,0	1,50	55,0	0,3061	22,50	25,75	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.150.0800.I	12,0	1,50	80,0	0,2453	27,15	41,09	有	不锈钢	4I
C.120.150.1170.I	12,0	1,50	117,0	0,1314	47,40	54,97	有	不锈钢	4G
C.120.160.0330.I	12,0	1,60	33,0	0,7830	14,40	18,41	有	不锈钢	4I
C.120.160.1100.I	12,0	1,60	110,0	0,1770	50,08	57,61	有	不锈钢	4G
C.120.170.0826.I	12,0	1,70	82,6	0,2775	45,22	51,57	有	不锈钢	4G
C.120.170.0889.I	12,0	1,70	88,9	0,2572	48,45	55,30	有	不锈钢	4G
C.120.175.0224.I	12,0	1,75	22,4	1,3139	14,53	16,07	有	不锈钢	4F
C.120.175.0254.I	12,0	1,75	25,4	1,1207	16,28	18,08	有	不锈钢	4F
C.120.175.0318.I	12,0	1,75	31,8	0,8759	19,60	21,91	有	不锈钢	4F
C.120.175.0381.I	12,0	1,75	38,1	0,7189	22,93	25,74	有	不锈钢	4F
C.120.175.0444.I	12,0	1,75	44,4	0,6048	26,43	29,77	有	不锈钢	4F
C.120.175.0508.I	12,0	1,75	50,8	0,5256	29,75	33,59	有	不锈钢	4F
C.120.175.0572.I	12,0	1,75	57,2	0,4619	33,25	37,62	有	不锈钢	4F
C.120.175.0635.I	12,0	1,75	63,5	0,4142	36,58	41,46	有	不锈钢	4G
C.120.175.0762.I	12,0	1,75	76,2	0,3417	43,40	49,31	有	不锈钢	4G
C.120.175.0889.I	12,0	1,75	88,9	0,2909	50,23	57,17	有	不锈钢	4G
C.120.175.1016.I	12,0	1,75	101,6	0,2532	57,05	65,03	有	不锈钢	4G
C.120.180.0140.I	12,0	1,80	14,0	2,7921	10,08	10,91	有	不锈钢	4G
C.120.180.0159.I	12,0	1,80	15,9	2,2778	11,34	12,35	有	不锈钢	4G
C.120.180.0169.I	12,0	1,80	16,9	2,5000	10,80	11,73	有	不锈钢	4G
C.120.180.0174.I	12,0	1,80	17,4	2,0129	12,24	13,39	有	不锈钢	4G
C.120.180.0191.I	12,0	1,80	19,1	1,8033	13,14	14,42	有	不锈钢	4G
C.120.180.0246.I	12,0	1,80	24,6	1,5941	14,22	15,66	有	不锈钢	4I
C.120.180.0320.I	12,0	1,80	32,0	1,0315	19,62	21,86	有	不锈钢	4G
C.120.180.0398.I	12,0	1,80	39,8	0,9229	21,42	23,93	有	不锈钢	4I
C.120.180.0578.I	12,0	1,80	57,8	0,5394	33,30	37,57	有	不锈钢	4G
C.120.180.0627.I	12,0	1,80	62,7	0,5657	32,04	36,12	有	不锈钢	4I
C.120.180.1016.I	12,0	1,80	101,6	0,2857	59,04	67,12	有	不锈钢	4H
C.120.180.1180.I	12,0	1,80	118,0	0,2452	68,04	77,45	有	不锈钢	4H
C.120.180.3200.I	12,0	1,80	320,0	0,0887	180,18	206,21	有	不锈钢	4I
C.120.190.1016.I	12,0	1,90	101,6	0,3629	62,70	70,95	有	不锈钢	4H
C.120.190.1400.I	12,0	1,90	140,0	0,3200	70,49	82,59	有	不锈钢	4J
C.120.200.0150.I	12,0	2,00	15,0	4,2424	11,60	12,51	有	不锈钢	4G
C.120.200.0180.I	12,0	2,00	18,0	4,0000	12,00	12,96	有	不锈钢	4I
C.120.200.0198.I	12,0	2,00	19,8	2,8000	15,00	16,38	有	不锈钢	4G
C.120.200.0230.I	12,0	2,00	23,0	2,4561	16,40	17,97	有	不锈钢	4G
C.120.200.0265.I	12,0	2,00	26,5	2,5452	16,00	18,19	有	不锈钢	4I
C.120.200.0385.I	12,0	2,00	38,5	1,6471	22,00	25,66	有	不锈钢	4I
C.120.200.0550.I	12,0	2,00	55,0	1,1200	30,00	36,12	有	不锈钢	4I
C.120.200.0550.IF	12,0	2,00	55,0	0,7568	42,00	47,09	有	不锈钢	4G
C.120.200.0700.I	12,0	2,00	70,0	1,0710	31,20	50,26	有	不锈钢	4J
C.120.200.0790.I	12,0	2,00	79,0	0,5932	52,20	58,69	有	不锈钢	4H
C.120.200.0795.I	12,0	2,00	79,5	0,6222	50,00	56,19	有	不锈钢	4H
C.120.200.0830.I	12,0	2,00	83,0	0,5645	54,60	61,42	有	不锈钢	4H
C.120.200.0900.I	12,0	2,00	90,0	0,5185	59,00	66,42	有	不锈钢	4H
C.120.200.1000.I	12,0	2,00	100,0	0,7952	40,20	73,41	有	不锈钢	4K
C.120.200.1150.I	12,0	2,00	115,0	0,4294	70,20	79,17	有	不锈钢	4H
C.120.200.1330.I	12,0	2,00	133,0	0,3457	86,00	97,14	有	不锈钢	4I
C.120.200.2050.I	12,0	2,00	205,0	0,2219	131,20	148,55	有	不锈钢	4I
C.120.200.2900.I	12,0	2,00	290,0	0,1561	184,40	209,07	有	不锈钢	4I
C.120.200.3200.I	12,0	2,00	320,0	0,1413	203,20	230,45	有	不锈钢	4I
C.120.220.0130.I	12,0	2,20	13,0	8,0660	11,44	12,21	有	不锈钢	4G
C.120.220.0150.I	12,0	2,20	15,0	6,5994	12,76	13,70	有	不锈钢	4G
C.120.220.0180.I	12,0	2,20	18,0	5,3117	14,52	15,69	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.220.0224.I	12,0	2,20	22,4	3,8207	18,04	19,67	有	不锈钢	4G
C.120.220.0254.I	12,0	2,20	25,4	3,2997	20,02	21,90	有	不锈钢	4G
C.120.220.0280.I	12,0	2,20	28,0	3,0673	21,12	23,15	有	不锈钢	4G
C.120.220.0305.I	12,0	2,20	30,5	2,6559	23,54	25,88	有	不锈钢	4G
C.120.220.0381.I	12,0	2,20	38,1	2,0545	28,82	31,85	有	不锈钢	4G
C.120.220.0508.I	12,0	2,20	50,8	1,4917	37,62	41,79	有	不锈钢	4G
C.120.220.0635.I	12,0	2,20	63,5	1,1709	46,42	51,73	有	不锈钢	4H
C.120.220.0762.I	12,0	2,20	76,2	0,9636	55,22	61,67	有	不锈钢	4H
C.120.220.0970.I	12,0	2,20	97,0	0,7919	66,00	73,85	有	不锈钢	4H
C.120.220.1100.I	12,0	2,20	110,0	0,6936	74,58	83,54	有	不锈钢	4I
C.120.225.0160.I	12,0	2,25	16,0	5,4375	15,53	15,53	有	不锈钢	4G
C.120.225.0200.I	12,0	2,25	20,0	4,3500	18,23	19,84	有	不锈钢	4G
C.120.225.0250.I	12,0	2,25	25,0	3,4956	21,15	23,14	有	不锈钢	4G
C.120.225.0320.I	12,0	2,25	32,0	2,7964	25,20	27,71	有	不锈钢	4G
C.120.225.0400.I	12,0	2,25	40,0	2,1750	30,60	33,80	有	不锈钢	4G
C.120.225.0500.I	12,0	2,25	50,0	1,7500	36,68	40,66	有	不锈钢	4G
C.120.225.0560.I	12,0	2,25	56,0	1,6591	38,48	42,69	有	不锈钢	4I
C.120.225.0600.I	12,0	2,25	60,0	1,6591	38,48	42,69	有	不锈钢	4I
C.120.225.0630.I	12,0	2,25	63,0	1,4000	44,55	49,54	有	不锈钢	4H
C.120.225.0660.I	12,0	2,25	66,0	1,3746	45,23	50,31	有	不锈钢	4H
C.120.225.0800.I	12,0	2,25	80,0	1,0875	55,58	61,98	有	不锈钢	4H
C.120.225.1000.I	12,0	2,25	100,0	0,8700	68,18	76,20	有	不锈钢	4H
C.120.225.1150.I	12,0	2,25	115,0	0,7891	74,70	83,55	有	不锈钢	4J
C.120.225.1250.I	12,0	2,25	125,0	0,7000	83,48	93,46	有	不锈钢	4J
C.120.225.1600.I	12,0	2,25	160,0	0,5438	105,75	118,58	有	不锈钢	4J
C.120.225.2000.I	12,0	2,25	200,0	0,4350	130,73	146,76	有	不锈钢	4J
C.120.230.0130.I	12,0	2,30	13,0	10,3188	11,73	12,49	有	不锈钢	4G
C.120.230.0160.I	12,0	2,30	16,0	7,6654	13,80	14,82	有	不锈钢	4G
C.120.230.0270.I	12,0	2,30	27,0	3,9454	21,39	23,37	有	不锈钢	4G
C.120.230.0480.I	12,0	2,30	48,0	2,0638	35,65	39,44	有	不锈钢	4G
C.120.230.0620.I	12,0	2,30	62,0	1,5689	45,08	50,06	有	不锈钢	4H
C.120.230.0800.I	12,0	2,30	80,0	1,1924	57,50	64,06	有	不锈钢	4H
C.120.230.1150.I	12,0	2,30	115,0	0,8180	81,19	90,75	有	不锈钢	4I
C.120.235.0130.I	12,0	2,35	13,0	11,4215	11,99	12,76	有	不锈钢	4G
C.120.235.0170.I	12,0	2,35	17,0	7,8147	14,81	15,93	有	不锈钢	4G
C.120.250.0400.I	12,0	2,50	40,0	4,9547	26,25	32,21	有	不锈钢	4J
C.121.090.0190.I	12,1	0,90	19,0	0,1446	4,77	5,61	有	不锈钢	4C
C.121.090.0400.I	12,1	0,90	40,0	0,0560	8,82	11,00	有	不锈钢	4D
C.121.090.0570.I	12,1	0,90	57,0	0,0449	10,44	13,16	有	不锈钢	4D
C.121.090.0700.I	12,1	0,90	70,0	0,0368	12,24	15,56	有	不锈钢	4E
C.121.090.1000.I	12,1	0,90	100,0	0,0220	18,99	24,55	有	不锈钢	4E
C.121.180.0200.I	12,1	1,80	20,0	1,6482	13,68	15,05	有	不锈钢	4G
C.121.180.0400.I	12,1	1,80	40,0	0,7505	24,66	27,67	有	不锈钢	4G
C.121.180.0570.I	12,1	1,80	57,0	0,6442	27,90	32,61	有	不锈钢	4I
C.121.180.0800.I	12,1	1,80	80,0	0,3592	46,62	52,90	有	不锈钢	4G
C.121.180.1250.I	12,1	1,80	125,0	0,2719	60,12	68,41	有	不锈钢	4J
C.121.180.1600.I	12,1	1,80	160,0	0,2175	73,98	87,76	有	不锈钢	4J
C.121.180.2000.I	12,1	1,80	200,0	0,1726	92,16	108,97	有	不锈钢	4J
C.121.180.2500.I	12,1	1,80	250,0	0,1360	115,74	134,45	有	不锈钢	4J
C.121.190.0200.I	12,1	1,90	20,0	2,1069	14,44	15,83	有	不锈钢	4G
C.121.190.1150.I	12,1	1,90	115,0	0,3805	58,33	67,08	有	不锈钢	4J
C.121.200.0200.I	12,1	2,00	20,0	2,7177	15,00	16,38	有	不锈钢	4G
C.121.200.0450.I	12,1	2,00	45,0	1,3105	25,80	28,99	有	不锈钢	4I
C.121.200.0570.I	12,1	2,00	57,0	1,0105	31,80	36,23	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.121.200.0700.I	12,1	2,00	70,0	0,8153	38,40	44,26	有	不锈钢	4I
C.121.200.0760.I	12,1	2,00	76,0	0,7434	41,60	47,77	有	不锈钢	4I
C.121.200.1000.I	12,1	2,00	100,0	0,4545	64,80	73,07	有	不锈钢	4H
C.121.200.1520.I	12,1	2,00	152,0	0,3046	94,20	106,53	有	不锈钢	4I
C.121.220.0200.I	12,1	2,20	20,0	4,3112	16,28	17,69	有	不锈钢	4G
C.121.220.0380.I	12,1	2,20	38,0	2,5000	23,98	27,12	有	不锈钢	4I
C.121.220.0450.I	12,1	2,20	45,0	2,1000	27,72	32,05	有	不锈钢	4I
C.121.220.0600.I	12,1	2,20	60,0	1,2141	43,78	48,77	有	不锈钢	4G
C.121.220.0890.I	12,1	2,20	89,0	0,9752	53,24	61,11	有	不锈钢	4J
C.121.220.1520.I	12,1	2,20	152,0	0,5640	88,00	103,77	有	不锈钢	4J
C.122.090.0127.I	12,2	0,90	12,7	0,2625	3,60	4,21	有	不锈钢	4F
C.122.090.0157.I	12,2	0,90	15,7	0,2213	3,87	5,63	有	不锈钢	4F
C.122.090.0190.I	12,2	0,90	19,0	0,1684	4,41	5,77	有	不锈钢	4F
C.122.090.0200.I	12,2	0,90	20,0	0,1170	5,31	6,34	有	不锈钢	4C
C.122.090.0224.I	12,2	0,90	22,4	0,1360	4,86	6,00	有	不锈钢	4F
C.122.090.0254.I	12,2	0,90	25,4	0,1240	5,13	7,42	有	不锈钢	4F
C.122.090.0305.I	12,2	0,90	30,5	0,0917	6,12	7,42	有	不锈钢	4G
C.122.090.0318.I	12,2	0,90	31,8	0,0929	6,12	7,81	有	不锈钢	4G
C.122.090.0381.I	12,2	0,90	38,1	0,0767	6,93	9,05	有	不锈钢	4G
C.122.090.0400.I	12,2	0,90	40,0	0,0560	8,64	10,79	有	不锈钢	4D
C.122.090.0444.I	12,2	0,90	44,4	0,0668	7,65	11,04	有	不锈钢	4G
C.122.090.0457.I	12,2	0,90	45,7	0,0660	7,65	11,91	有	不锈钢	4G
C.122.090.0508.I	12,2	0,90	50,8	0,0579	8,46	12,27	有	不锈钢	4G
C.122.090.0600.I	12,2	0,90	60,0	0,0365	12,06	15,36	有	不锈钢	4D
C.122.090.0635.I	12,2	0,90	63,5	0,0464	9,99	15,48	有	不锈钢	4G
C.122.090.0762.I	12,2	0,90	76,2	0,0377	11,70	17,11	有	不锈钢	4G
C.122.090.1000.I	12,2	0,90	100,0	0,0217	18,72	24,26	有	不锈钢	4E
C.122.090.1600.I	12,2	0,90	160,0	0,0135	28,71	37,61	有	不锈钢	4F
C.122.090.2000.I	12,2	0,90	200,0	0,0108	35,46	46,63	有	不锈钢	4F
C.122.100.0127.I	12,2	1,00	12,7	0,4000	4,10	5,19	有	不锈钢	4F
C.122.100.0190.I	12,2	1,00	19,0	0,2422	5,10	6,59	有	不锈钢	4F
C.122.100.0200.I	12,2	1,00	20,0	0,1639	6,30	7,39	有	不锈钢	4D
C.122.100.0220.I	12,2	1,00	22,0	0,1600	6,40	7,52	有	不锈钢	4D
C.122.100.0224.I	12,2	1,00	22,4	0,1868	5,80	6,75	有	不锈钢	4F
C.122.100.0254.I	12,2	1,00	25,4	0,1736	6,10	8,09	有	不锈钢	4G
C.122.100.0318.I	12,2	1,00	31,8	0,1366	7,10	9,80	有	不锈钢	4G
C.122.100.0380.I	12,2	1,00	38,0	0,0957	9,00	10,87	有	不锈钢	4D
C.122.100.0381.I	12,2	1,00	38,1	0,1108	8,10	10,99	有	不锈钢	4G
C.122.100.0410.I	12,2	1,00	41,0	0,0820	10,10	12,29	有	不锈钢	4D
C.122.100.0559.I	12,2	1,00	55,9	0,0763	10,70	16,53	有	不锈钢	4G
C.122.100.0570.I	12,2	1,00	57,0	0,0620	12,50	15,38	有	不锈钢	4D
C.122.100.0572.I	12,2	1,00	57,2	0,0773	10,60	18,33	有	不锈钢	4G
C.122.100.0600.I	12,2	1,00	60,0	0,0519	14,50	17,96	有	不锈钢	4D
C.122.100.0635.I	12,2	1,00	63,5	0,0700	11,40	20,57	有	不锈钢	4G
C.122.100.0698.I	12,2	1,00	69,8	0,0651	12,10	23,68	有	不锈钢	4G
C.122.100.0700.I	12,2	1,00	70,0	0,0510	14,70	18,22	有	不锈钢	4E
C.122.100.0711.I	12,2	1,00	71,1	0,0643	12,20	24,38	有	不锈钢	4G
C.122.100.0762.I	12,2	1,00	76,2	0,0596	12,90	25,80	有	不锈钢	4G
C.122.100.0800.I	12,2	1,00	80,0	0,0387	18,60	23,24	有	不锈钢	4E
C.122.100.1000.I	12,2	1,00	100,0	0,0308	22,70	28,52	有	不锈钢	4E
C.122.100.1200.I	12,2	1,00	120,0	0,0255	26,90	33,93	有	不锈钢	4E
C.122.100.1600.I	12,2	1,00	160,0	0,0191	35,10	44,49	有	不锈钢	4F
C.122.100.2000.I	12,2	1,00	200,0	0,0152	43,40	55,19	有	不锈钢	4G
C.122.110.0190.I	12,2	1,10	19,0	0,2940	6,27	7,16	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.110.0200.I	12,2	1,10	20,0	0,2285	7,26	8,40	有	不锈钢	4D
C.122.110.0224.I	12,2	1,10	22,4	0,2455	6,93	7,99	有	不锈钢	4D
C.122.110.0250.I	12,2	1,10	25,0	0,2500	6,82	9,26	有	不锈钢	4G
C.122.110.0305.I	12,2	1,10	30,5	0,1705	8,80	10,33	有	不锈钢	4D
C.122.110.0320.I	12,2	1,10	32,0	0,1900	8,14	11,29	有	不锈钢	4G
C.122.110.0381.I	12,2	1,10	38,1	0,1431	9,90	11,71	有	不锈钢	4G
C.122.110.0410.I	12,2	1,10	41,0	0,1100	12,10	14,46	有	不锈钢	4D
C.122.110.0444.I	12,2	1,10	44,4	0,1184	11,44	13,64	有	不锈钢	4D
C.122.110.0450.I	12,2	1,10	45,0	0,1400	10,12	16,90	有	不锈钢	4G
C.122.110.0457.I	12,2	1,10	45,7	0,1169	11,55	13,77	有	不锈钢	4G
C.122.110.0500.I	12,2	1,10	50,0	0,1200	11,33	17,21	有	不锈钢	4G
C.122.110.0572.I	12,2	1,10	57,2	0,0938	13,75	16,53	有	不锈钢	4G
C.122.110.0600.I	12,2	1,10	60,0	0,0721	17,05	20,66	有	不锈钢	4E
C.122.110.0640.I	12,2	1,10	64,0	0,0950	13,64	22,59	有	不锈钢	4G
C.122.110.0698.I	12,2	1,10	69,8	0,0777	16,06	19,42	有	不锈钢	4G
C.122.110.0711.I	12,2	1,10	71,1	0,0767	16,17	19,81	有	不锈钢	4G
C.122.110.0760.I	12,2	1,10	76,0	0,0890	14,30	31,79	有	不锈钢	4G
C.122.110.0762.I	12,2	1,10	76,2	0,0706	17,38	21,08	有	不锈钢	4G
C.122.110.0800.I	12,2	1,10	80,0	0,0535	22,00	26,87	有	不锈钢	4E
C.122.110.1000.I	12,2	1,10	100,0	0,0426	26,95	33,07	有	不锈钢	4E
C.122.110.1200.I	12,2	1,10	120,0	0,0353	31,90	39,27	有	不锈钢	4E
C.122.110.1600.I	12,2	1,10	160,0	0,0264	41,80	51,67	有	不锈钢	4F
C.122.110.2000.I	12,2	1,10	200,0	0,0210	51,70	64,07	有	不锈钢	4G
C.122.130.0127.I	12,2	1,30	12,7	0,6265	7,28	8,11	有	不锈钢	4D
C.122.130.0157.I	12,2	1,30	15,7	0,5264	8,06	9,05	有	不锈钢	4D
C.122.130.0190.I	12,2	1,30	19,0	0,4538	8,84	9,99	有	不锈钢	4D
C.122.130.0200.I	12,2	1,30	20,0	0,4288	9,10	10,30	有	不锈钢	4D
C.122.130.0224.I	12,2	1,30	22,4	0,4000	9,49	10,77	有	不锈钢	4D
C.122.130.0254.I	12,2	1,30	25,4	0,3557	10,27	11,71	有	不锈钢	4D
C.122.130.0305.I	12,2	1,30	30,5	0,2841	12,09	13,91	有	不锈钢	4D
C.122.130.0318.I	12,2	1,30	31,8	0,2878	11,96	13,75	有	不锈钢	4D
C.122.130.0381.I	12,2	1,30	38,1	0,2423	13,65	15,79	有	不锈钢	4D
C.122.130.0410.I	12,2	1,30	41,0	0,2200	14,69	17,04	有	不锈钢	4D
C.122.130.0444.I	12,2	1,30	44,4	0,2095	15,21	17,67	有	不锈钢	4D
C.122.130.0457.I	12,2	1,30	45,7	0,2068	15,34	17,82	有	不锈钢	4D
C.122.130.0508.I	12,2	1,30	50,8	0,1837	16,90	19,70	有	不锈钢	4E
C.122.130.0559.I	12,2	1,30	55,9	0,1625	18,72	21,90	有	不锈钢	4E
C.122.130.0600.I	12,2	1,30	60,0	0,1304	22,49	26,44	有	不锈钢	4E
C.122.130.0635.I	12,2	1,30	63,5	0,1479	20,15	23,62	有	不锈钢	4G
C.122.130.0698.I	12,2	1,30	69,8	0,1375	21,45	25,19	有	不锈钢	4G
C.122.130.0711.I	12,2	1,30	71,1	0,1357	21,71	25,50	有	不锈钢	4G
C.122.130.0762.I	12,2	1,30	76,2	0,1238	23,53	27,70	有	不锈钢	4G
C.122.130.0800.I	12,2	1,30	80,0	0,0970	29,12	34,44	有	不锈钢	4E
C.122.130.1000.I	12,2	1,30	100,0	0,0769	35,88	42,58	有	不锈钢	4E
C.122.130.1200.I	12,2	1,30	120,0	0,0639	42,51	50,58	有	不锈钢	4E
C.122.130.1600.I	12,2	1,30	160,0	0,0476	55,90	66,72	有	不锈钢	4F
C.122.130.2000.I	12,2	1,30	200,0	0,0381	69,16	82,70	有	不锈钢	4G
C.122.140.0190.I	12,2	1,40	19,0	0,7000	8,82	9,83	有	不锈钢	4E
C.122.140.0224.I	12,2	1,40	22,4	0,5662	10,08	11,33	有	不锈钢	4E
C.122.140.0305.I	12,2	1,40	30,5	0,4088	12,60	14,32	有	不锈钢	4F
C.122.140.0381.I	12,2	1,40	38,1	0,3270	14,98	17,15	有	不锈钢	4F
C.122.140.0410.I	12,2	1,40	41,0	0,3000	15,96	18,32	有	不锈钢	4F
C.122.140.0444.I	12,2	1,40	44,4	0,2760	17,08	19,65	有	不锈钢	4F
C.122.140.0457.I	12,2	1,40	45,7	0,2725	17,22	19,82	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.140.0559.I	12,2	1,40	55,9	0,2132	21,00	24,31	有	不锈钢	4F
C.122.140.0572.I	12,2	1,40	57,2	0,2160	20,86	24,15	有	不锈钢	4I
C.122.140.0698.I	12,2	1,40	69,8	0,1863	23,52	28,18	有	不锈钢	4I
C.122.140.0711.I	12,2	1,40	71,1	0,1839	23,80	28,94	有	不锈钢	4I
C.122.140.0762.I	12,2	1,40	76,2	0,1691	25,62	30,35	有	不锈钢	4I
C.122.140.0800.I	12,2	1,40	80,0	0,1277	32,76	38,30	有	不锈钢	4G
C.122.140.1000.I	12,2	1,40	100,0	0,1015	40,32	47,29	有	不锈钢	4G
C.122.140.1200.I	12,2	1,40	120,0	0,0842	47,88	56,28	有	不锈钢	4G
C.122.140.1600.I	12,2	1,40	160,0	0,0628	63,00	74,26	有	不锈钢	4G
C.122.140.2000.I	12,2	1,40	200,0	0,0501	78,12	92,24	有	不锈钢	4H
C.122.150.0127.I	12,2	1,50	12,7	1,1740	8,40	9,22	有	不锈钢	4E
C.122.150.0157.I	12,2	1,50	15,7	0,9209	9,60	10,63	有	不锈钢	4E
C.122.150.0159.I	12,2	1,50	15,9	1,0922	8,70	9,57	有	不锈钢	4E
C.122.150.0190.I	12,2	1,50	19,0	0,7854	10,65	11,87	有	不锈钢	4E
C.122.150.0220.I	12,2	1,50	22,0	0,7600	10,95	12,22	有	不锈钢	4E
C.122.150.0305.I	12,2	1,50	30,5	0,4832	15,00	16,98	有	不锈钢	4F
C.122.150.0318.I	12,2	1,50	31,8	0,4895	14,85	16,81	有	不锈钢	4F
C.122.150.0320.I	12,2	1,50	32,0	0,4951	14,70	16,63	有	不锈钢	4F
C.122.150.0410.I	12,2	1,50	41,0	0,3800	18,00	20,51	有	不锈钢	4F
C.122.150.0444.I	12,2	1,50	44,4	0,3535	19,05	21,75	有	不锈钢	4F
C.122.150.0457.I	12,2	1,50	45,7	0,3490	19,35	22,10	有	不锈钢	4F
C.122.150.0500.I	12,2	1,50	50,0	0,3100	21,30	24,39	有	不锈钢	4F
C.122.150.0570.I	12,2	1,50	57,0	0,2800	23,10	26,51	有	不锈钢	4I
C.122.150.0572.I	12,2	1,50	57,2	0,2802	23,10	26,51	有	不锈钢	4I
C.122.150.0600.I	12,2	1,50	60,0	0,2246	27,90	32,16	有	不锈钢	4F
C.122.150.0635.I	12,2	1,50	63,5	0,2478	25,65	29,51	有	不锈钢	4F
C.122.150.0698.I	12,2	1,50	69,8	0,2296	27,30	31,45	有	不锈钢	4I
C.122.150.0711.I	12,2	1,50	71,1	0,2267	27,60	31,81	有	不锈钢	4I
C.122.150.0762.I	12,2	1,50	76,2	0,2069	30,00	34,63	有	不锈钢	4I
C.122.150.0800.I	12,2	1,50	80,0	0,1666	36,30	42,04	有	不锈钢	4G
C.122.150.1000.I	12,2	1,50	100,0	0,1325	44,70	51,92	有	不锈钢	4G
C.122.150.1200.I	12,2	1,50	120,0	0,1099	53,10	61,80	有	不锈钢	4G
C.122.150.1600.I	12,2	1,50	160,0	0,0820	69,90	81,56	有	不锈钢	4H
C.122.150.2200.I	12,2	1,50	220,0	0,0593	95,25	111,38	有	不锈钢	4I
C.122.150.2600.I	12,2	1,50	260,0	0,0501	112,05	131,15	有	不锈钢	4I
C.122.160.0190.I	12,2	1,60	19,0	1,1488	10,72	11,83	有	不锈钢	4F
C.122.160.0224.I	12,2	1,60	22,4	0,9658	12,00	13,33	有	不锈钢	4F
C.122.160.0305.I	12,2	1,60	30,5	0,6680	15,52	17,43	有	不锈钢	4F
C.122.160.0350.I	12,2	1,60	35,0	0,6400	16,00	17,99	有	不锈钢	4I
C.122.160.0450.I	12,2	1,60	45,0	0,4785	20,16	22,84	有	不锈钢	4I
C.122.160.0457.I	12,2	1,60	45,7	0,4500	21,12	23,96	有	不锈钢	4F
C.122.160.0559.I	12,2	1,60	55,9	0,3510	25,92	29,56	有	不锈钢	4F
C.122.160.0572.I	12,2	1,60	57,2	0,3556	25,60	29,18	有	不锈钢	4F
C.122.160.0698.I	12,2	1,60	69,8	0,2878	30,72	35,15	有	不锈钢	4G
C.122.160.0800.I	12,2	1,60	80,0	0,2159	39,68	45,60	有	不锈钢	4G
C.122.160.1000.I	12,2	1,60	100,0	0,1713	48,96	56,42	有	不锈钢	4G
C.122.160.1200.I	12,2	1,60	120,0	0,1420	58,24	67,23	有	不锈钢	4G
C.122.160.1600.I	12,2	1,60	160,0	0,1058	76,80	88,87	有	不锈钢	4H
C.122.170.0127.I	12,2	1,70	12,7	2,0497	9,52	10,35	有	不锈钢	4E
C.122.170.0157.I	12,2	1,70	15,7	1,5876	11,05	12,12	有	不锈钢	4E
C.122.170.0190.I	12,2	1,70	19,0	1,2955	12,58	13,89	有	不锈钢	4F
C.122.170.0200.I	12,2	1,70	20,0	1,2626	12,75	14,09	有	不锈钢	4F
C.122.170.0224.I	12,2	1,70	22,4	1,1233	13,77	15,27	有	不锈钢	4F
C.122.170.0254.I	12,2	1,70	25,4	0,9915	15,13	16,84	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.170.0305.I	12,2	1,70	30,5	0,7881	17,85	19,99	有	不锈钢	4F
C.122.170.0318.I	12,2	1,70	31,8	0,8000	17,68	19,79	有	不锈钢	4F
C.122.170.0381.I	12,2	1,70	38,1	0,6642	20,40	22,94	有	不锈钢	4F
C.122.170.0400.I	12,2	1,70	40,0	0,5792	22,78	25,69	有	不锈钢	4F
C.122.170.0444.I	12,2	1,70	44,4	0,5814	22,78	25,69	有	不锈钢	4F
C.122.170.0457.I	12,2	1,70	45,7	0,5740	22,95	25,89	有	不锈钢	4F
C.122.170.0508.I	12,2	1,70	50,8	0,5000	25,67	29,04	有	不锈钢	4F
C.122.170.0559.I	12,2	1,70	55,9	0,4466	28,22	31,99	有	不锈钢	4F
C.122.170.0572.I	12,2	1,70	57,2	0,4523	28,05	31,79	有	不锈钢	4F
C.122.170.0600.I	12,2	1,70	60,0	0,3736	32,98	37,50	有	不锈钢	4F
C.122.170.0635.I	12,2	1,70	63,5	0,4000	31,11	35,33	有	不锈钢	4G
C.122.170.0698.I	12,2	1,70	69,8	0,3655	33,66	38,28	有	不锈钢	4G
C.122.170.0762.I	12,2	1,70	76,2	0,3337	36,38	41,43	有	不锈钢	4G
C.122.170.0800.I	12,2	1,70	80,0	0,2769	43,01	49,10	有	不锈钢	4G
C.122.170.1000.I	12,2	1,70	100,0	0,2200	53,04	60,71	有	不锈钢	4G
C.122.170.2400.I	12,2	1,70	240,0	0,0898	123,76	142,55	有	不锈钢	4I
C.122.180.0127.I	12,2	1,80	12,7	2,6512	10,08	10,92	有	不锈钢	4G
C.122.180.0190.I	12,2	1,80	19,0	1,7107	13,14	14,44	有	不锈钢	4G
C.122.180.0224.I	12,2	1,80	22,4	1,4174	14,94	16,51	有	不锈钢	4G
C.122.180.0305.I	12,2	1,80	30,5	1,0183	18,90	21,06	有	不锈钢	4G
C.122.180.0381.I	12,2	1,80	38,1	0,8408	21,96	24,58	有	不锈钢	4G
C.122.180.0444.I	12,2	1,80	44,4	0,7343	24,48	27,48	有	不锈钢	4G
C.122.180.0457.I	12,2	1,80	45,7	0,7249	24,84	27,89	有	不锈钢	4G
C.122.180.0572.I	12,2	1,80	57,2	0,5683	30,42	34,31	有	不锈钢	4G
C.122.180.0698.I	12,2	1,80	69,8	0,4636	36,18	40,93	有	不锈钢	4I
C.122.180.0762.I	12,2	1,80	76,2	0,4260	39,06	44,25	有	不锈钢	4I
C.122.180.0826.I	12,2	1,80	82,6	0,3941	41,76	47,35	有	不锈钢	4I
C.122.180.0830.I	12,2	1,80	83,0	0,4437	37,62	47,85	有	不锈钢	4I
C.122.180.0889.I	12,2	1,80	88,9	0,3644	44,82	50,87	有	不锈钢	4I
C.122.180.1000.I	12,2	1,80	100,0	0,2797	57,06	64,95	有	不锈钢	4H
C.122.180.1200.I	12,2	1,80	120,0	0,2320	67,86	77,37	有	不锈钢	4H
C.122.180.1600.I	12,2	1,80	160,0	0,1726	89,64	102,42	有	不锈钢	4I
C.122.180.2000.I	12,2	1,80	200,0	0,1375	111,42	127,47	有	不锈钢	4I
C.122.180.3200.I	12,2	1,80	320,0	0,0853	176,76	202,61	有	不锈钢	4I
C.122.190.0127.I	12,2	1,90	12,7	3,8954	9,88	10,62	有	不锈钢	4G
C.122.190.0157.I	12,2	1,90	15,7	2,8869	11,59	12,58	有	不锈钢	4G
C.122.190.0190.I	12,2	1,90	19,0	2,3627	13,11	14,31	有	不锈钢	4G
C.122.190.0200.I	12,2	1,90	20,0	2,0871	14,25	15,62	有	不锈钢	4G
C.122.190.0224.I	12,2	1,90	22,4	1,9496	15,01	16,49	有	不锈钢	4G
C.122.190.0254.I	12,2	1,90	25,4	1,7000	16,34	18,01	有	不锈钢	4G
C.122.190.0305.I	12,2	1,90	30,5	1,3450	19,57	21,71	有	不锈钢	4G
C.122.190.0318.I	12,2	1,90	31,8	1,3623	19,38	21,49	有	不锈钢	4G
C.122.190.0381.I	12,2	1,90	38,1	1,1145	22,61	25,18	有	不锈钢	4G
C.122.190.0400.I	12,2	1,90	40,0	0,9401	25,84	28,88	有	不锈钢	4G
C.122.190.0444.I	12,2	1,90	44,4	0,9638	25,27	28,23	有	不锈钢	4I
C.122.190.0457.I	12,2	1,90	45,7	0,9510	25,65	28,66	有	不锈钢	4I
C.122.190.0508.I	12,2	1,90	50,8	0,8301	28,69	32,14	有	不锈钢	4I
C.122.190.0572.I	12,2	1,90	57,2	0,7362	31,73	35,62	有	不锈钢	4I
C.122.190.0600.I	12,2	1,90	60,0	0,6067	37,43	42,14	有	不锈钢	4G
C.122.190.0635.I	12,2	1,90	63,5	0,6670	34,39	38,66	有	不锈钢	4I
C.122.190.0698.I	12,2	1,90	69,8	0,6049	37,62	42,36	有	不锈钢	4I
C.122.190.0762.I	12,2	1,90	76,2	0,5535	40,66	45,83	有	不锈钢	4I
C.122.190.0800.I	12,2	1,90	80,0	0,4460	49,21	55,62	有	不锈钢	4G
C.122.190.0826.I	12,2	1,90	82,6	0,5101	43,70	49,31	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.190.0889.I	12,2	1,90	88,9	0,4759	46,36	52,36	有	不锈钢	4I
C.122.190.1000.I	12,2	1,90	100,0	0,3537	60,80	68,88	有	不锈钢	4H
C.122.190.1200.I	12,2	1,90	120,0	0,2931	72,39	82,14	有	不锈钢	4H
C.122.190.1400.I	12,2	1,90	140,0	0,2503	83,98	95,40	有	不锈钢	4I
C.122.190.2200.I	12,2	1,90	220,0	0,1576	130,53	148,65	有	不锈钢	4I
C.122.210.0127.I	12,2	2,10	12,7	6,3619	10,71	11,45	有	不锈钢	4G
C.122.210.0157.I	12,2	2,10	15,7	4,6345	12,81	13,83	有	不锈钢	4G
C.122.210.0190.I	12,2	2,10	19,0	3,7449	14,49	15,73	有	不锈钢	4G
C.122.210.0224.I	12,2	2,10	22,4	3,1418	16,38	17,88	有	不锈钢	4G
C.122.210.0254.I	12,2	2,10	25,4	2,7060	18,06	19,79	有	不锈钢	4G
C.122.210.0305.I	12,2	2,10	30,5	2,1183	21,63	23,84	有	不锈钢	4G
C.122.210.0318.I	12,2	2,10	31,8	2,1457	21,42	23,60	有	不锈钢	4G
C.122.210.0320.I	12,2	2,10	32,0	2,1000	21,84	24,07	有	不锈钢	4G
C.122.210.0381.I	12,2	2,10	38,1	1,7628	24,99	27,65	有	不锈钢	4G
C.122.210.0400.I	12,2	2,10	40,0	1,4880	28,56	31,70	有	不锈钢	4G
C.122.210.0444.I	12,2	2,10	44,4	1,5290	27,93	30,98	有	不锈钢	4I
C.122.210.0457.I	12,2	2,10	45,7	1,5095	28,14	31,22	有	不锈钢	4I
C.122.210.0508.I	12,2	2,10	50,8	1,3198	31,50	35,04	有	不锈钢	4I
C.122.210.0572.I	12,2	2,10	57,2	1,1730	34,86	38,85	有	不锈钢	4I
C.122.210.0600.I	12,2	2,10	60,0	0,9547	41,58	46,47	有	不锈钢	4G
C.122.210.0635.I	12,2	2,10	63,5	1,0467	38,43	42,90	有	不锈钢	4I
C.122.210.0698.I	12,2	2,10	69,8	0,9585	41,37	46,24	有	不锈钢	4I
C.122.210.0762.I	12,2	2,10	76,2	0,8728	44,94	50,29	有	不锈钢	4I
C.122.210.0800.I	12,2	2,10	80,0	0,7028	54,60	61,25	有	不锈钢	4H
C.122.210.0826.I	12,2	2,10	82,6	0,8058	48,30	54,10	有	不锈钢	4I
C.122.210.0889.I	12,2	2,10	88,9	0,7500	51,45	57,67	有	不锈钢	4I
C.122.210.1000.I	12,2	2,10	100,0	0,5561	67,62	76,02	有	不锈钢	4H
C.122.210.1200.I	12,2	2,10	120,0	0,4601	80,64	90,79	有	不锈钢	4I
C.122.210.1600.I	12,2	2,10	160,0	0,3427	106,47	120,10	有	不锈钢	4I
C.122.210.2000.I	12,2	2,10	200,0	0,2726	132,51	149,65	有	不锈钢	4I
C.122.210.3200.I	12,2	2,10	320,0	0,1691	210,42	238,06	有	不锈钢	4I
C.122.235.0450.I	12,2	2,35	45,0	2,5903	31,26	34,47	有	不锈钢	4I
C.122.235.0500.I	12,2	2,35	50,0	2,1330	36,66	40,55	有	不锈钢	4G
C.122.235.1000.I	12,2	2,35	100,0	0,9530	74,73	83,43	有	不锈钢	4H
C.122.235.1520.I	12,2	2,35	152,0	0,6860	101,52	113,61	有	不锈钢	4J
C.123.050.0127.I	12,3	0,50	12,7	0,0180	2,65	3,49	无	不锈钢	4C
C.123.050.0220.I	12,3	0,50	22,0	0,0044	5,60	9,20	无	不锈钢	4C
C.123.060.0191.I	12,3	0,60	19,1	0,0250	3,18	4,31	有	不锈钢	4C
C.123.060.0220.I	12,3	0,60	22,0	0,0050	10,02	15,73	有	不锈钢	4C
C.123.060.0290.I	12,3	0,60	29,0	0,0180	3,84	5,41	有	不锈钢	4C
C.123.070.0191.I	12,3	0,70	19,1	0,0350	4,41	5,77	有	不锈钢	4C
C.123.070.0200.I	12,3	0,70	20,0	0,0487	3,71	4,71	有	不锈钢	4C
C.123.070.0300.I	12,3	0,70	30,0	0,0300	4,90	6,51	有	不锈钢	4C
C.123.070.0390.I	12,3	0,70	39,0	0,0078	13,79	19,95	有	不锈钢	4D
C.123.080.0151.I	12,3	0,80	15,1	0,0496	5,84	7,41	有	不锈钢	4C
C.123.080.0159.I	12,3	0,80	15,9	0,0680	4,80	5,95	有	不锈钢	4C
C.123.080.0230.I	12,3	0,80	23,0	0,0626	5,04	6,29	有	不锈钢	4C
C.123.080.0310.I	12,3	0,80	31,0	0,0510	5,68	7,19	有	不锈钢	4D
C.123.080.0350.I	12,3	0,80	35,0	0,0435	6,32	8,09	有	不锈钢	4D
C.123.080.0480.I	12,3	0,80	48,0	0,0210	10,96	14,63	有	不锈钢	4D
C.123.080.3050.I	12,3	0,80	305,0	0,0020	96,24	134,87	有	不锈钢	4H
C.123.090.0095.I	12,3	0,90	9,5	0,1800	4,23	4,90	有	不锈钢	4C
C.123.090.0123.I	12,3	0,90	12,3	0,1600	4,41	5,15	有	不锈钢	4C
C.123.090.0143.I	12,3	0,90	14,3	0,0840	6,39	7,80	有	不锈钢	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.123.090.0182.I	12,3	0,90	18,2	0,0910	6,12	7,44	有	不锈钢	4C
C.123.090.0210.I	12,3	0,90	21,0	0,1100	5,40	6,47	有	不锈钢	4C
C.123.090.0350.I	12,3	0,90	35,0	0,0704	7,20	8,89	有	不锈钢	4D
C.123.090.0380.I	12,3	0,90	38,0	0,0230	17,37	22,52	有	不锈钢	4D
C.123.100.0087.I	12,3	1,00	8,7	0,6500	3,40	4,11	有	不锈钢	4F
C.123.100.0143.I	12,3	1,00	14,3	0,2800	4,70	5,34	有	不锈钢	4C
C.123.110.0143.I	12,3	1,10	14,3	0,3600	5,50	6,20	有	不锈钢	4D
C.123.110.0240.I	12,3	1,10	24,0	0,2700	6,49	9,54	有	不锈钢	4G
C.123.110.0280.I	12,3	1,10	28,0	0,1566	9,13	10,76	有	不锈钢	4D
C.123.120.0280.I	12,3	1,20	28,0	0,2800	8,64	10,18	有	不锈钢	4G
C.123.130.0064.I	12,3	1,30	6,4	1,7000	4,68	4,98	有	不锈钢	4D
C.123.130.0103.I	12,3	1,30	10,3	1,7000	4,68	6,62	有	不锈钢	4I
C.123.140.0064.I	12,3	1,40	6,4	2,3000	5,04	5,33	有	不锈钢	4E
C.123.140.0103.I	12,3	1,40	10,3	1,5660	5,88	6,33	有	不锈钢	4E
C.123.150.0103.I	12,3	1,50	10,3	2,5230	5,85	6,60	有	不锈钢	4I
C.123.150.0370.I	12,3	1,50	37,0	0,5100	14,10	18,71	有	不锈钢	4I
C.123.160.0087.I	12,3	1,60	8,7	2,9000	6,56	6,99	有	不锈钢	4E
C.123.170.0240.I	12,3	1,70	24,0	1,0440	14,28	15,87	有	不锈钢	4F
C.123.180.0410.I	12,3	1,80	41,0	0,8900	20,52	23,61	有	不锈钢	4I
C.123.180.0430.I	12,3	1,80	43,0	0,8200	21,96	24,60	有	不锈钢	4I
C.123.190.0350.I	12,3	1,90	35,0	1,0440	23,18	25,85	有	不锈钢	4G
C.123.200.0250.I	12,3	2,00	25,0	2,3595	15,80	17,31	有	不锈钢	4I
C.123.200.0320.I	12,3	2,00	32,0	1,7303	19,80	21,87	有	不锈钢	4I
C.123.200.0380.I	12,3	2,00	38,0	1,3486	24,00	26,66	有	不锈钢	4G
C.123.200.0440.I	12,3	2,00	44,0	1,1647	27,00	30,08	有	不锈钢	4G
C.123.200.0510.I	12,3	2,00	51,0	0,9490	32,00	35,77	有	不锈钢	4G
C.123.200.0640.I	12,3	2,00	64,0	0,7118	41,00	46,03	有	不锈钢	4G
C.123.200.0760.I	12,3	2,00	76,0	0,6101	47,00	52,87	有	不锈钢	4H
C.123.220.0250.I	12,3	2,20	25,0	3,3158	18,70	20,44	有	不锈钢	4G
C.123.220.0320.I	12,3	2,20	32,0	2,8421	20,90	22,93	有	不锈钢	4I
C.123.220.0380.I	12,3	2,20	38,0	2,1000	26,40	29,15	有	不锈钢	4G
C.123.220.0440.I	12,3	2,20	44,0	1,8086	29,70	32,89	有	不锈钢	4G
C.123.220.0510.I	12,3	2,20	51,0	1,5304	34,10	37,86	有	不锈钢	4G
C.123.220.0640.I	12,3	2,20	64,0	1,2057	41,80	46,58	有	不锈钢	4H
C.123.220.0760.I	12,3	2,20	76,0	0,9705	50,60	56,54	有	不锈钢	4H
C.123.230.0182.I	12,3	2,30	18,2	6,7000	14,26	15,35	有	不锈钢	4G
C.123.230.0220.I	12,3	2,30	22,0	4,7000	17,71	19,25	有	不锈钢	4G
C.123.250.0270.I	12,3	2,50	27,0	7,2219	18,75	21,76	有	不锈钢	4J
C.123.260.0250.I	12,3	2,60	25,0	7,7000	21,32	23,11	有	不锈钢	4G
C.123.280.0430.I	12,3	2,80	43,0	5,5680	38,64	42,35	有	不锈钢	4I
C.124.100.1250.I	12,4	1,00	125,0	0,0276	23,90	30,21	有	不锈钢	4E
C.124.100.1600.I	12,4	1,00	160,0	0,0218	29,70	37,72	有	不锈钢	4F
C.124.235.0250.I	12,4	2,35	25,0	4,7799	18,80	20,45	有	不锈钢	4G
C.124.235.0320.I	12,4	2,35	32,0	3,7556	22,33	24,43	有	不锈钢	4I
C.124.235.0380.I	12,4	2,35	38,0	3,0929	25,85	28,40	有	不锈钢	4I
C.124.235.0440.I	12,4	2,35	44,0	2,6289	29,38	32,37	有	不锈钢	4I
C.124.235.0510.I	12,4	2,35	51,0	2,2860	32,90	37,08	有	不锈钢	4I
C.124.235.0640.I	12,4	2,35	64,0	2,0223	36,43	48,26	有	不锈钢	4K
C.124.235.0760.I	12,4	2,35	76,0	1,5464	45,83	55,42	有	不锈钢	4K
C.125.090.0125.I	12,5	0,90	12,5	0,1914	3,96	4,56	有	不锈钢	4C
C.125.090.0160.I	12,5	0,90	16,0	0,1436	4,59	5,41	有	不锈钢	4C
C.125.090.0200.I	12,5	0,90	20,0	0,1148	5,13	6,14	有	不锈钢	4C
C.125.090.0250.I	12,5	0,90	25,0	0,0896	5,94	7,23	有	不锈钢	4D
C.125.090.0320.I	12,5	0,90	32,0	0,0679	7,11	8,81	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.125.090.0400.I	12,5	0,90	40,0	0,0548	8,28	10,39	有	不锈钢	4D
C.125.090.0500.I	12,5	0,90	50,0	0,0435	9,90	12,57	有	不锈钢	4D
C.125.090.0630.I	12,5	0,90	63,0	0,0339	11,97	15,36	有	不锈钢	4D
C.125.090.0800.I	12,5	0,90	80,0	0,0270	14,49	18,76	有	不锈钢	4E
C.125.090.1000.I	12,5	0,90	100,0	0,0218	17,46	22,77	有	不锈钢	4E
C.125.090.3600.I	12,5	0,90	360,0	0,0061	57,42	76,37	无	不锈钢	4I
C.125.100.0125.I	12,5	1,00	12,5	0,2801	4,60	5,23	有	不锈钢	4C
C.125.100.0160.I	12,5	1,00	16,0	0,2132	5,20	6,01	有	不锈钢	4C
C.125.100.0200.I	12,5	1,00	20,0	0,1662	6,00	7,04	有	不锈钢	4D
C.125.100.0210.I	12,5	1,00	21,0	0,1644	6,00	7,04	有	不锈钢	4D
C.125.100.0250.I	12,5	1,00	25,0	0,1322	6,90	8,21	有	不锈钢	4D
C.125.100.0320.I	12,5	1,00	32,0	0,1000	8,30	10,03	有	不锈钢	4D
C.125.100.0400.I	12,5	1,00	40,0	0,0783	9,80	11,98	有	不锈钢	4D
C.125.100.0480.I	12,5	1,00	48,0	0,0677	11,00	13,54	有	不锈钢	4D
C.125.100.0500.I	12,5	1,00	50,0	0,0635	11,60	14,32	有	不锈钢	4D
C.125.100.0630.I	12,5	1,00	63,0	0,0496	14,10	17,56	有	不锈钢	4E
C.125.100.0770.I	12,5	1,00	77,0	0,0426	16,00	20,03	有	不锈钢	4E
C.125.100.0800.I	12,5	1,00	80,0	0,0383	17,50	21,98	有	不锈钢	4E
C.125.100.1000.I	12,5	1,00	100,0	0,0313	20,90	26,39	有	不锈钢	4E
C.125.100.3600.I	12,5	1,00	360,0	0,0087	69,60	89,32	无	不锈钢	4I
C.125.110.0125.I	12,5	1,10	12,5	0,3967	5,17	5,80	有	不锈钢	4D
C.125.110.0160.I	12,5	1,10	16,0	0,3062	5,83	6,63	有	不锈钢	4D
C.125.110.0200.I	12,5	1,10	20,0	0,2323	6,82	7,88	有	不锈钢	4D
C.125.110.0250.I	12,5	1,10	25,0	0,1818	8,03	9,41	有	不锈钢	4D
C.125.110.0320.I	12,5	1,10	32,0	0,1401	9,57	11,35	有	不锈钢	4D
C.125.110.0400.I	12,5	1,10	40,0	0,1122	11,22	13,43	有	不锈钢	4D
C.125.110.0500.I	12,5	1,10	50,0	0,0887	13,42	16,21	有	不锈钢	4D
C.125.110.0630.I	12,5	1,10	63,0	0,0696	16,39	19,95	有	不锈钢	4E
C.125.110.0800.I	12,5	1,10	80,0	0,0539	20,35	24,95	有	不锈钢	4E
C.125.110.1000.I	12,5	1,10	100,0	0,0435	24,64	30,36	有	不锈钢	4E
C.125.110.3600.I	12,5	1,10	360,0	0,0122	81,84	102,20	无	不锈钢	4I
C.125.125.0125.I	12,5	1,25	12,5	0,6499	6,00	6,64	有	不锈钢	4D
C.125.125.0160.I	12,5	1,25	16,0	0,4872	7,00	7,86	有	不锈钢	4D
C.125.125.0200.I	12,5	1,25	20,0	0,3776	8,13	9,24	有	不锈钢	4D
C.125.125.0250.I	12,5	1,25	25,0	0,3000	9,38	10,76	有	不锈钢	4D
C.125.125.0320.I	12,5	1,25	32,0	0,2297	11,25	13,05	有	不锈钢	4D
C.125.125.0400.I	12,5	1,25	40,0	0,1801	13,50	15,80	有	不锈钢	4D
C.125.125.0500.I	12,5	1,25	50,0	0,1409	16,38	19,31	有	不锈钢	4E
C.125.125.0630.I	12,5	1,25	63,0	0,1114	20,00	23,74	有	不锈钢	4E
C.125.125.0800.I	12,5	1,25	80,0	0,0870	24,63	29,39	有	不锈钢	4E
C.125.125.1000.I	12,5	1,25	100,0	0,0696	30,13	36,11	有	不锈钢	4E
C.125.125.3600.I	12,5	1,25	360,0	0,0191	102,63	124,39	无	不锈钢	4I
C.125.140.0125.I	12,5	1,40	12,5	1,0640	6,72	7,35	有	不锈钢	4E
C.125.140.0160.I	12,5	1,40	16,0	0,7665	7,98	8,85	有	不锈钢	4E
C.125.140.0190.I	12,5	1,40	19,0	0,7000	8,40	9,35	有	不锈钢	4E
C.125.140.0200.I	12,5	1,40	20,0	0,6000	9,24	10,36	有	不锈钢	4E
C.125.140.0250.I	12,5	1,40	25,0	0,4672	10,92	12,36	有	不锈钢	4E
C.125.140.0320.I	12,5	1,40	32,0	0,3550	13,16	15,04	有	不锈钢	4F
C.125.140.0400.I	12,5	1,40	40,0	0,2775	15,96	18,38	有	不锈钢	4F
C.125.140.0500.I	12,5	1,40	50,0	0,2175	19,32	22,39	有	不锈钢	4F
C.125.140.0630.I	12,5	1,40	63,0	0,1714	23,52	27,41	有	不锈钢	4F
C.125.140.0800.I	12,5	1,40	80,0	0,1340	29,12	34,10	有	不锈钢	4G
C.125.140.1000.I	12,5	1,40	100,0	0,1061	35,98	42,29	有	不锈钢	4G
C.125.140.3600.I	12,5	1,40	360,0	0,0287	124,74	148,02	无	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.125.150.0178.I	12,5	1,50	17,8	0,9509	9,00	9,95	有	不锈钢	4E
C.125.150.0262.I	12,5	1,50	26,2	0,6051	12,00	13,49	有	不锈钢	4F
C.125.150.0388.I	12,5	1,50	38,8	0,3916	16,50	18,80	有	不锈钢	4F
C.125.150.0400.I	12,5	1,50	40,0	0,4411	15,00	19,16	有	不锈钢	4I
C.125.150.0558.I	12,5	1,50	55,8	0,2697	22,20	25,53	有	不锈钢	4F
C.125.150.0809.I	12,5	1,50	80,9	0,1799	31,50	36,51	有	不锈钢	4G
C.125.160.0125.I	12,5	1,60	12,5	1,8166	7,84	8,49	有	不锈钢	4E
C.125.160.0160.I	12,5	1,60	16,0	1,2780	9,60	10,55	有	不锈钢	4F
C.125.160.0200.I	12,5	1,60	20,0	0,9866	11,20	12,42	有	不锈钢	4F
C.125.160.0250.I	12,5	1,60	25,0	0,7673	13,28	14,85	有	不锈钢	4F
C.125.160.0320.I	12,5	1,60	32,0	0,5846	16,16	18,22	有	不锈钢	4F
C.125.160.0400.I	12,5	1,60	40,0	0,4602	19,36	21,97	有	不锈钢	4F
C.125.160.0500.I	12,5	1,60	50,0	0,3593	23,68	27,02	有	不锈钢	4F
C.125.160.0630.I	12,5	1,60	63,0	0,2828	29,12	33,38	有	不锈钢	4G
C.125.160.0800.I	12,5	1,60	80,0	0,2201	36,16	41,61	有	不锈钢	4G
C.125.160.1000.I	12,5	1,60	100,0	0,1749	44,48	51,35	有	不锈钢	4G
C.125.160.1150.I	12,5	1,60	115,0	0,1914	40,96	57,51	有	不锈钢	4I
C.125.160.3600.I	12,5	1,60	360,0	0,0470	156,32	181,88	无	不锈钢	4I
C.125.180.0125.I	12,5	1,80	12,5	3,0763	8,82	9,48	有	不锈钢	4G
C.125.180.0160.I	12,5	1,80	16,0	2,1646	10,80	11,76	有	不锈钢	4G
C.125.180.0200.I	12,5	1,80	20,0	1,6695	12,60	13,84	有	不锈钢	4G
C.125.180.0250.I	12,5	1,80	25,0	1,2702	15,12	16,74	有	不锈钢	4G
C.125.180.0320.I	12,5	1,80	32,0	0,9744	18,36	20,48	有	不锈钢	4G
C.125.180.0400.I	12,5	1,80	40,0	0,7586	22,32	25,05	有	不锈钢	4G
C.125.180.0500.I	12,5	1,80	50,0	0,5968	27,18	30,65	有	不锈钢	4G
C.125.180.0630.I	12,5	1,80	63,0	0,4637	33,66	38,12	有	不锈钢	4G
C.125.180.0800.I	12,5	1,80	80,0	0,3628	41,76	47,46	有	不锈钢	4G
C.125.180.1000.I	12,5	1,80	100,0	0,2862	51,66	58,88	有	不锈钢	4H
C.125.180.3600.I	12,5	1,80	360,0	0,0774	180,72	207,41	无	不锈钢	4J
C.125.190.0200.I	12,5	1,90	20,0	3,0000	10,83	14,10	有	不锈钢	4J
C.125.200.0125.I	12,5	2,00	12,5	4,9616	9,80	10,48	有	不锈钢	4G
C.125.200.0160.I	12,5	2,00	16,0	3,4913	12,00	12,99	有	不锈钢	4G
C.125.200.0200.I	12,5	2,00	20,0	2,6187	14,20	15,50	有	不锈钢	4G
C.125.200.0250.I	12,5	2,00	25,0	2,0062	17,00	18,70	有	不锈钢	4G
C.125.200.0320.I	12,5	2,00	32,0	1,5208	21,00	23,26	有	不锈钢	4G
C.125.200.0400.I	12,5	2,00	40,0	1,1780	25,60	28,51	有	不锈钢	4G
C.125.200.0500.I	12,5	2,00	50,0	0,9239	31,20	34,90	有	不锈钢	4G
C.125.200.0630.I	12,5	2,00	63,0	0,7195	38,60	43,35	有	不锈钢	4G
C.125.200.0800.I	12,5	2,00	80,0	0,5612	48,00	54,08	有	不锈钢	4H
C.125.200.1000.I	12,5	2,00	100,0	0,4446	59,40	67,09	有	不锈钢	4H
C.125.200.3600.I	12,5	2,00	360,0	0,1192	210,00	238,69	无	不锈钢	4J
C.125.220.0420.I	12,5	2,20	42,0	2,3316	23,10	30,66	有	不锈钢	4J
C.125.240.0600.I	12,5	2,40	60,0	2,1550	37,44	44,47	有	不锈钢	4K
C.125.250.0200.I	12,5	2,50	20,0	7,5525	17,50	18,90	有	不锈钢	4G
C.127.050.0095.I	12,7	0,50	9,5	0,0070	3,90	6,04	无	不锈钢	4C
C.127.050.0127.I	12,7	0,50	12,7	0,0110	3,10	4,44	无	不锈钢	4C
C.127.050.0220.I	12,7	0,50	22,0	0,0030	6,75	11,72	无	不锈钢	4C
C.127.050.0230.I	12,7	0,50	23,0	0,0050	4,75	7,73	无	不锈钢	4C
C.127.050.0570.I	12,7	0,50	57,0	0,0040	5,50	9,22	无	不锈钢	4C
C.127.060.0360.I	12,7	0,60	36,0	0,0131	5,04	7,13	无	不锈钢	4D
C.127.060.0400.I	12,7	0,60	40,0	0,0070	7,56	11,44	无	不锈钢	4D
C.127.070.0095.I	12,7	0,70	9,5	0,0310	4,48	5,96	有	不锈钢	4C
C.127.070.0127.I	12,7	0,70	12,7	0,0600	3,15	3,91	有	不锈钢	4C
C.127.070.0350.I	12,7	0,70	35,0	0,0139	7,84	11,13	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.127.080.0270.I	12,7	0,80	27,0	0,0452	5,76	7,38	有	不锈钢	4D
C.127.080.0310.I	12,7	0,80	31,0	0,0218	9,84	13,23	有	不锈钢	4D
C.127.080.0350.I	12,7	0,80	35,0	0,0170	12,00	16,32	有	不锈钢	4D
C.127.080.0410.I	12,7	0,80	41,0	0,0410	6,16	7,96	有	不锈钢	4D
C.127.090.0103.I	12,7	0,90	10,3	0,1400	4,50	5,31	有	不锈钢	4C
C.127.090.0200.I	12,7	0,90	20,0	0,0960	5,49	6,65	有	不锈钢	4C
C.127.090.0210.I	12,7	0,90	21,0	0,0660	7,02	8,73	有	不锈钢	4C
C.127.090.0230.I	12,7	0,90	23,0	0,0940	5,58	6,77	有	不锈钢	4D
C.127.090.0300.I	12,7	0,90	30,0	0,0730	6,57	8,12	有	不锈钢	4D
C.127.090.0350.I	12,7	0,90	35,0	0,0830	6,03	9,17	有	不锈钢	4G
C.127.090.0670.I	12,7	0,90	67,0	0,0260	14,31	18,63	有	不锈钢	4E
C.127.100.0143.I	12,7	1,00	14,3	0,1400	6,40	7,59	有	不锈钢	4C
C.127.100.0290.I	12,7	1,00	29,0	0,1200	7,10	8,50	有	不锈钢	4D
C.127.100.0300.I	12,7	1,00	30,0	0,1300	6,70	7,98	有	不锈钢	4G
C.127.100.0980.I	12,7	1,00	98,0	0,0350	18,10	22,86	有	不锈钢	4E
C.127.110.0174.I	12,7	1,10	17,4	0,2400	6,49	7,49	有	不锈钢	4D
C.127.110.0200.I	12,7	1,10	20,0	0,2900	5,83	6,95	有	不锈钢	4G
C.127.110.0240.I	12,7	1,10	24,0	0,2100	7,04	8,18	有	不锈钢	4D
C.127.110.0250.I	12,7	1,10	25,0	0,2349	6,60	8,89	有	不锈钢	4G
C.127.110.0280.I	12,7	1,10	28,0	0,0870	13,09	15,85	有	不锈钢	4D
C.127.110.0350.I	12,7	1,10	35,0	0,1300	9,68	11,53	有	不锈钢	4D
C.127.110.0430.I	12,7	1,10	43,0	0,0957	12,21	14,73	有	不锈钢	4D
C.127.120.0280.I	12,7	1,20	28,0	0,2400	9,00	10,43	有	不锈钢	4D
C.127.120.0300.I	12,7	1,20	30,0	0,1914	10,44	12,21	有	不锈钢	4D
C.127.120.0360.I	12,7	1,20	36,0	0,2100	9,84	12,96	有	不锈钢	4G
C.127.120.0540.I	12,7	1,20	54,0	0,0530	30,00	36,42	有	不锈钢	4E
C.127.130.0135.I	12,7	1,30	13,5	0,5481	7,28	8,15	有	不锈钢	4D
C.127.130.0480.I	12,7	1,30	48,0	0,1800	15,47	18,10	有	不锈钢	4E
C.127.140.0143.I	12,7	1,40	14,3	0,8400	7,42	8,20	有	不锈钢	4E
C.127.140.0240.I	12,7	1,40	24,0	0,3500	12,88	14,73	有	不锈钢	4E
C.127.140.0540.I	12,7	1,40	54,0	0,1800	21,56	25,13	有	不锈钢	4F
C.127.140.1650.I	12,7	1,40	165,0	0,0550	62,86	74,60	有	不锈钢	4H
C.127.150.0143.I	12,7	1,50	14,3	0,8352	9,45	10,50	有	不锈钢	4E
C.127.150.0290.I	12,7	1,50	29,0	0,5300	12,60	14,23	有	不锈钢	4F
C.127.160.0174.I	12,7	1,60	17,4	2,0000	7,36	11,98	有	不锈钢	4J
C.127.160.0350.I	12,7	1,60	35,0	0,4933	17,60	19,94	有	不锈钢	4F
C.127.160.0380.I	12,7	1,60	38,0	0,5000	17,44	19,75	有	不锈钢	4F
C.127.160.0410.I	12,7	1,60	41,0	0,4414	19,20	21,82	有	不锈钢	4F
C.127.160.0540.I	12,7	1,60	54,0	0,3354	24,00	27,44	有	不锈钢	4F
C.127.160.0670.I	12,7	1,60	67,0	0,2706	28,80	33,07	有	不锈钢	4G
C.127.160.0790.I	12,7	1,60	79,0	0,2267	33,60	38,70	有	不锈钢	4G
C.127.160.0940.I	12,7	1,60	94,0	0,1800	41,28	47,70	有	不锈钢	4G
C.127.200.0290.I	12,7	2,00	29,0	2,4360	14,40	20,75	有	不锈钢	4J
C.127.200.0330.I	12,7	2,00	33,0	1,3000	22,60	25,12	有	不锈钢	4G
C.127.240.0135.I	12,7	2,40	13,5	13,4000	10,80	11,41	有	不锈钢	4I
C.127.250.0220.I	12,7	2,50	22,0	8,6000	15,50	17,72	有	不锈钢	4J
C.127.250.0240.I	12,7	2,50	24,0	6,5000	18,75	20,31	有	不锈钢	4G
C.127.260.0182.I	12,7	2,60	18,2	13,6590	13,78	15,21	有	不锈钢	4J
C.127.280.0182.I	12,7	2,80	18,2	18,7920	15,12	16,08	有	不锈钢	4J
C.128.160.0200.I	12,8	1,60	20,0	0,8873	11,36	12,64	有	不锈钢	4F
C.128.160.0400.I	12,8	1,60	40,0	0,4082	20,00	22,78	有	不锈钢	4F
C.128.160.0450.I	12,8	1,60	45,0	0,3580	22,24	25,40	有	不锈钢	4F
C.128.160.0600.I	12,8	1,60	60,0	0,2633	28,80	33,10	有	不锈钢	4G
C.128.160.0800.I	12,8	1,60	80,0	0,2610	28,96	38,76	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.128.160.1000.I	12,8	1,60	100,0	0,2060	35,68	47,75	有	不锈钢	4I
C.128.160.1250.I	12,8	1,60	125,0	0,1631	44,00	59,02	有	不锈钢	4I
C.128.160.1600.I	12,8	1,60	160,0	0,1305	54,08	77,52	有	不锈钢	4I
C.128.160.2400.I	12,8	1,60	240,0	0,0635	106,88	124,73	有	不锈钢	4I
C.129.120.0100.I	12,9	1,20	10,0	1,1267	4,20	5,77	有	不锈钢	4F
C.129.120.0450.I	12,9	1,20	45,0	0,1205	14,28	17,02	有	不锈钢	4D
C.130.075.0140.I	13,0	0,75	14,0	0,1004	3,00	3,56	有	不锈钢	4C
C.130.075.0600.I	13,0	0,75	60,0	0,0225	6,90	9,41	有	不锈钢	4D
C.130.075.1200.I	13,0	0,75	120,0	0,0111	12,08	17,18	有	不锈钢	4E
C.130.080.0700.I	13,0	0,80	70,0	0,0232	8,80	11,85	有	不锈钢	4E
C.130.080.1200.I	13,0	0,80	120,0	0,0135	13,68	18,92	有	不锈钢	4E
C.130.090.1150.I	13,0	0,90	115,0	0,0203	16,65	21,99	有	不锈钢	4E
C.130.095.0140.I	13,0	0,95	14,0	0,2144	4,18	4,80	有	不锈钢	4C
C.130.095.0330.I	13,0	0,95	33,0	0,0867	6,84	8,36	有	不锈钢	4D
C.130.095.0590.I	13,0	0,95	59,0	0,0474	10,55	13,34	有	不锈钢	4D
C.130.095.0960.I	13,0	0,95	96,0	0,0289	15,77	20,34	有	不锈钢	4E
C.130.095.1300.I	13,0	0,95	130,0	0,0212	20,62	26,85	有	不锈钢	4E
C.130.100.0500.I	13,0	1,00	50,0	0,0479	13,10	16,45	有	不锈钢	4D
C.130.100.0540.I	13,0	1,00	54,0	0,0626	10,60	13,16	有	不锈钢	4D
C.130.100.1010.I	13,0	1,00	101,0	0,0261	21,90	28,03	有	不锈钢	4E
C.130.105.0170.I	13,0	1,05	17,0	0,2493	5,25	6,02	有	不锈钢	4D
C.130.105.0320.I	13,0	1,05	32,0	0,1246	7,88	9,43	有	不锈钢	4D
C.130.105.0380.I	13,0	1,05	38,0	0,1039	8,93	10,78	有	不锈钢	4D
C.130.105.0780.I	13,0	1,05	78,0	0,0491	15,96	19,88	有	不锈钢	4E
C.130.105.1300.I	13,0	1,05	130,0	0,0293	24,99	31,57	有	不锈钢	4E
C.130.115.0170.I	13,0	1,15	17,0	0,3406	5,98	6,79	有	不锈钢	4D
C.130.115.0320.I	13,0	1,15	32,0	0,1672	9,20	10,84	有	不锈钢	4D
C.130.115.0570.I	13,0	1,15	57,0	0,0920	14,38	17,36	有	不锈钢	4E
C.130.115.0820.I	13,0	1,15	82,0	0,0634	19,55	23,87	有	不锈钢	4E
C.130.115.1300.I	13,0	1,15	130,0	0,0395	29,67	36,62	有	不锈钢	4E
C.130.120.0150.I	13,0	1,20	15,0	0,4417	6,00	6,74	有	不锈钢	4D
C.130.120.0228.I	13,0	1,20	22,8	0,3155	7,20	8,23	有	不锈钢	4G
C.130.120.0330.I	13,0	1,20	33,0	0,1992	9,60	11,22	有	不锈钢	4D
C.130.120.0344.I	13,0	1,20	34,4	0,2008	9,60	11,22	有	不锈钢	4G
C.130.120.0400.I	13,0	1,20	40,0	0,0914	17,52	21,08	有	不锈钢	4D
C.130.120.0410.I	13,0	1,20	41,0	0,1472	12,00	14,21	有	不锈钢	4D
C.130.120.0444.I	13,0	1,20	44,4	0,1200	14,04	16,75	有	不锈钢	4D
C.130.120.0508.I	13,0	1,20	50,8	0,1052	15,60	18,69	有	不锈钢	4E
C.130.120.0577.I	13,0	1,20	57,7	0,1162	14,40	17,19	有	不锈钢	4G
C.130.120.0600.I	13,0	1,20	60,0	0,1000	16,20	19,43	有	不锈钢	4E
C.130.120.0690.I	13,0	1,20	69,0	0,0818	19,20	23,17	有	不锈钢	4E
C.130.120.0820.I	13,0	1,20	82,0	0,0669	22,80	27,65	有	不锈钢	4E
C.130.120.0927.I	13,0	1,20	92,7	0,0712	21,60	26,23	有	不锈钢	4H
C.130.125.0180.I	13,0	1,25	18,0	0,3763	7,50	8,52	有	不锈钢	4D
C.130.125.0270.I	13,0	1,25	27,0	0,2395	10,00	11,60	有	不锈钢	4D
C.130.125.0400.I	13,0	1,25	40,0	0,1549	13,75	16,22	有	不锈钢	4D
C.130.125.0630.I	13,0	1,25	63,0	0,0988	19,75	23,62	有	不锈钢	4E
C.130.130.0160.I	13,0	1,30	16,0	0,7760	5,85	8,36	有	不锈钢	4G
C.130.130.0280.I	13,0	1,30	28,0	0,3001	10,01	11,51	有	不锈钢	4D
C.130.130.0580.I	13,0	1,30	58,0	0,1549	16,38	19,71	有	不锈钢	4G
C.130.130.1300.I	13,0	1,30	130,0	0,0600	37,05	44,54	有	不锈钢	4F
C.130.150.0400.I	13,0	1,50	40,0	0,3045	18,15	20,86	有	不锈钢	4F
C.130.150.0890.I	13,0	1,50	89,0	0,1478	33,30	38,86	有	不锈钢	4G
C.130.160.0140.I	13,0	1,60	14,0	1,4335	8,32	9,08	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.130.170.1200.I	13,0	1,70	120,0	0,1753	53,38	61,55	有	不锈钢	4G
C.130.175.0140.I	13,0	1,75	14,0	2,1347	9,10	9,87	有	不锈钢	4E
C.130.175.0180.I	13,0	1,75	18,0	1,5578	10,85	11,90	有	不锈钢	4F
C.130.180.0280.I	13,0	1,80	28,0	0,8717	18,00	20,13	有	不锈钢	4G
C.130.180.0360.I	13,0	1,80	36,0	0,7783	19,62	22,01	有	不锈钢	4G
C.130.180.0600.I	13,0	1,80	60,0	0,2972	44,10	50,36	有	不锈钢	4G
C.130.180.0750.I	13,0	1,80	75,0	0,3611	37,08	42,23	有	不锈钢	4G
C.130.180.0830.I	13,0	1,80	83,0	0,3611	37,08	42,23	有	不锈钢	4I
C.130.200.0220.I	13,0	2,00	22,0	2,1466	14,80	16,22	有	不锈钢	4G
C.130.200.0350.I	13,0	2,00	35,0	1,4938	19,00	21,82	有	不锈钢	4I
C.130.200.0500.I	13,0	2,00	50,0	1,0147	25,80	30,60	有	不锈钢	4I
C.130.200.0660.I	13,0	2,00	66,0	0,6534	37,20	41,88	有	不锈钢	4G
C.130.200.0680.I	13,0	2,00	68,0	0,7254	34,00	40,86	有	不锈钢	4I
C.130.200.0890.I	13,0	2,00	89,0	0,5394	44,00	52,50	有	不锈钢	4J
C.130.200.1070.I	13,0	2,00	107,0	0,4476	52,00	63,01	有	不锈钢	4J
C.130.220.0560.I	13,0	2,20	56,0	1,1459	36,74	40,99	有	不锈钢	4G
C.130.220.0640.I	13,0	2,20	64,0	1,5408	28,82	47,41	有	不锈钢	4K
C.130.225.0220.I	13,0	2,25	22,0	3,6840	16,65	18,13	有	不锈钢	4G
C.130.225.0880.I	13,0	2,25	88,0	0,7883	57,15	64,07	有	不锈钢	4H
C.130.230.0250.I	13,0	2,30	25,0	3,5067	18,86	20,60	有	不锈钢	4G
C.130.230.0320.I	13,0	2,30	32,0	2,6300	23,23	25,55	有	不锈钢	4G
C.130.230.0390.I	13,0	2,30	39,0	2,1040	27,60	30,49	有	不锈钢	4G
C.130.230.0730.I	13,0	2,30	73,0	1,0576	49,22	54,98	有	不锈钢	4H
C.130.230.0880.I	13,0	2,30	88,0	0,8690	58,65	65,66	有	不锈钢	4H
C.130.230.1250.I	13,0	2,30	125,0	0,6039	81,88	91,96	有	不锈钢	4I
C.130.235.0140.I	13,0	2,35	14,0	8,1821	12,22	13,05	有	不锈钢	4G
C.130.235.0200.I	13,0	2,35	20,0	5,1376	15,98	17,30	有	不锈钢	4G
C.130.235.0280.I	13,0	2,35	28,0	3,3987	21,15	23,15	有	不锈钢	4G
C.130.235.0870.I	13,0	2,35	87,0	0,9732	59,22	66,20	有	不锈钢	4H
C.130.235.1100.I	13,0	2,35	110,0	0,7618	74,03	82,94	有	不锈钢	4I
C.130.240.0160.I	13,0	2,40	16,0	7,6170	13,68	14,67	有	不锈钢	4G
C.130.240.0180.I	13,0	2,40	18,0	6,5877	14,88	16,03	有	不锈钢	4G
C.130.240.0230.I	13,0	2,40	23,0	4,7793	18,24	19,82	有	不锈钢	4G
C.130.240.0270.I	13,0	2,40	27,0	3,9314	20,88	22,80	有	不锈钢	4G
C.130.240.0310.I	13,0	2,40	31,0	3,3390	23,52	25,78	有	不锈钢	4G
C.130.240.0350.I	13,0	2,40	35,0	2,9017	26,16	28,77	有	不锈钢	4G
C.130.240.0420.I	13,0	2,40	42,0	2,3665	30,72	33,92	有	不锈钢	4G
C.130.240.0480.I	13,0	2,40	48,0	2,0312	34,80	38,52	有	不锈钢	4G
C.130.240.0720.I	13,0	2,40	72,0	1,3105	50,64	56,41	有	不锈钢	4H
C.130.240.0820.I	13,0	2,40	82,0	1,1443	57,12	63,73	有	不锈钢	4H
C.130.240.0940.I	13,0	2,40	94,0	0,9908	65,04	72,67	有	不锈钢	4H
C.130.240.1050.I	13,0	2,40	105,0	0,8831	72,24	80,80	有	不锈钢	4I
C.130.240.1200.I	13,0	2,40	120,0	0,7665	82,32	92,19	有	不锈钢	4I
C.130.250.0150.I	13,0	2,50	15,0	10,1813	13,50	14,42	有	不锈钢	4G
C.130.250.0188.I	13,0	2,50	18,8	8,4359	15,00	16,11	有	不锈钢	4G
C.130.250.0267.I	13,0	2,50	26,7	5,3683	20,00	21,74	有	不锈钢	4G
C.130.250.0300.I	13,0	2,50	30,0	4,2180	23,75	25,96	有	不锈钢	4G
C.130.250.0350.I	13,0	2,50	35,0	3,5150	27,25	29,91	有	不锈钢	4G
C.130.250.0425.I	13,0	2,50	42,5	3,1080	30,00	33,00	有	不锈钢	4I
C.130.250.0600.I	13,0	2,50	60,0	3,2616	29,00	48,92	有	不锈钢	4K
C.130.250.0662.I	13,0	2,50	66,2	1,9000	45,00	49,90	有	不锈钢	4J
C.130.250.0730.I	13,0	2,50	73,0	1,5705	53,25	59,19	有	不锈钢	4H
C.130.250.0900.I	13,0	2,50	90,0	1,3650	60,25	67,08	有	不锈钢	4J
C.130.250.1100.I	13,0	2,50	110,0	1,0181	78,75	87,92	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.130.300.0270.I	13,0	3,00	27,0	14,0940	22,50	24,25	有	不锈钢	4J
C.131.070.0100.I	13,1	0,70	10,0	0,1002	2,52	2,96	有	不锈钢	4C
C.131.070.0320.I	13,1	0,70	32,0	0,0070	12,74	19,01	有	不锈钢	4D
C.131.070.0460.I	13,1	0,70	46,0	0,0190	5,81	8,13	有	不锈钢	4D
C.131.080.0250.I	13,1	0,80	25,0	0,0522	4,96	6,31	有	不锈钢	4C
C.131.080.0290.I	13,1	0,80	29,0	0,0250	8,16	10,96	有	不锈钢	4D
C.131.080.1000.I	13,1	0,80	100,0	0,0137	13,28	18,41	有	不锈钢	4E
C.131.090.0159.I	13,1	0,90	15,9	0,0420	9,00	11,54	有	不锈钢	4C
C.131.090.0600.I	13,1	0,90	60,0	0,0333	10,80	14,01	有	不锈钢	4D
C.131.100.0200.I	13,1	1,00	20,0	0,1497	5,80	6,85	有	不锈钢	4D
C.131.100.0830.I	13,1	1,00	83,0	0,0583	11,00	34,88	有	不锈钢	4I
C.131.110.0270.I	13,1	1,10	27,0	0,1131	10,01	12,03	有	不锈钢	4D
C.131.110.0600.I	13,1	1,10	60,0	0,0645	15,40	18,92	有	不锈钢	4E
C.131.140.0300.I	13,1	1,40	30,0	0,2400	15,68	18,17	有	不锈钢	4F
C.131.140.0800.I	13,1	1,40	80,0	0,1122	29,68	35,04	有	不锈钢	4G
C.131.150.0200.I	13,1	1,50	20,0	0,6600	10,20	11,42	有	不锈钢	4E
C.131.150.0330.I	13,1	1,50	33,0	0,4800	12,60	14,68	有	不锈钢	4I
C.131.150.0420.I	13,1	1,50	42,0	0,2610	20,10	23,20	有	不锈钢	4F
C.131.160.0200.I	13,1	1,60	20,0	0,8379	11,20	12,48	有	不锈钢	4F
C.131.160.0910.I	13,1	1,60	91,0	0,1827	36,96	42,81	有	不锈钢	4G
C.131.160.2220.I	13,1	1,60	222,0	0,0810	78,40	91,95	有	不锈钢	4J
C.131.190.0200.I	13,1	1,90	20,0	1,7645	13,49	14,82	有	不锈钢	4G
C.131.190.0680.I	13,1	1,90	68,0	0,4300	40,66	46,12	有	不锈钢	4G
C.131.200.0143.I	13,1	2,00	14,3	4,8720	9,20	10,29	有	不锈钢	4I
C.131.200.1000.I	13,1	2,00	100,0	0,3736	59,80	67,81	有	不锈钢	4H
C.131.240.0200.I	13,1	2,40	20,0	5,3858	16,56	17,93	有	不锈钢	4G
C.131.240.0550.I	13,1	2,40	55,0	1,8000	37,68	41,79	有	不锈钢	4G
C.131.280.1600.I	13,1	2,80	160,0	1,1367	128,24	142,82	有	不锈钢	4I
C.131.280.2550.I	13,1	2,80	255,0	0,7041	202,72	226,26	有	不锈钢	4J
C.131.280.3200.I	13,1	2,80	320,0	0,5587	253,68	283,36	有	不锈钢	4J
C.132.100.0160.I	13,2	1,00	16,0	0,1975	4,90	5,68	有	不锈钢	4D
C.132.100.0200.I	13,2	1,00	20,0	0,1505	5,70	6,73	有	不锈钢	4D
C.132.100.0250.I	13,2	1,00	25,0	0,1209	6,50	7,79	有	不锈钢	4D
C.132.100.0320.I	13,2	1,00	32,0	0,0914	7,80	9,51	有	不锈钢	4D
C.132.100.0400.I	13,2	1,00	40,0	0,0740	9,00	11,10	有	不锈钢	4D
C.132.100.0500.I	13,2	1,00	50,0	0,0574	10,90	13,62	有	不锈钢	4D
C.132.100.0630.I	13,2	1,00	63,0	0,0461	13,00	16,39	有	不锈钢	4E
C.132.100.0800.I	13,2	1,00	80,0	0,0357	16,00	20,36	有	不锈钢	4E
C.132.100.1000.I	13,2	1,00	100,0	0,0287	19,30	24,73	有	不锈钢	4E
C.132.100.1250.I	13,2	1,00	125,0	0,0226	23,80	30,69	有	不锈钢	4E
C.132.100.3600.I	13,2	1,00	360,0	0,0078	65,00	84,88	无	不锈钢	4I
C.132.110.0160.I	13,2	1,10	16,0	0,2819	5,61	6,42	有	不锈钢	4D
C.132.110.0200.I	13,2	1,10	20,0	0,2166	6,38	7,40	有	不锈钢	4D
C.132.110.0250.I	13,2	1,10	25,0	0,1705	7,37	8,67	有	不锈钢	4D
C.132.110.0320.I	13,2	1,10	32,0	0,1470	8,14	9,66	有	不锈钢	4D
C.132.110.0400.I	13,2	1,10	40,0	0,1027	10,45	12,62	有	不锈钢	4D
C.132.110.0500.I	13,2	1,10	50,0	0,0818	12,43	15,15	有	不锈钢	4D
C.132.110.0630.I	13,2	1,10	63,0	0,0644	15,07	18,54	有	不锈钢	4E
C.132.110.0800.I	13,2	1,10	80,0	0,0496	18,81	23,33	有	不锈钢	4E
C.132.110.1000.I	13,2	1,10	100,0	0,0400	22,66	28,26	有	不锈钢	4E
C.132.110.1250.I	13,2	1,10	125,0	0,0313	28,16	35,31	有	不锈钢	4E
C.132.110.3600.I	13,2	1,10	360,0	0,0104	80,08	101,54	无	不锈钢	4I
C.132.125.0160.I	13,2	1,25	16,0	0,4437	6,63	7,46	有	不锈钢	4D
C.132.125.0200.I	13,2	1,25	20,0	0,3489	7,63	8,70	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.132.125.0250.I	13,2	1,25	25,0	0,2714	8,88	10,24	有	不锈钢	4D
C.132.125.0320.I	13,2	1,25	32,0	0,2079	10,63	12,41	有	不锈钢	4D
C.132.125.0400.I	13,2	1,25	40,0	0,1627	12,75	15,03	有	不锈钢	4D
C.132.125.0500.I	13,2	1,25	50,0	0,1288	15,25	18,12	有	不锈钢	4E
C.132.125.0630.I	13,2	1,25	63,0	0,1018	18,50	22,15	有	不锈钢	4E
C.132.125.0800.I	13,2	1,25	80,0	0,0792	22,88	27,56	有	不锈钢	4E
C.132.125.1000.I	13,2	1,25	100,0	0,0626	28,13	34,06	有	不锈钢	4E
C.132.125.1250.I	13,2	1,25	125,0	0,0505	34,13	41,48	有	不锈钢	4E
C.132.125.3600.I	13,2	1,25	360,0	0,0174	94,25	115,56	无	不锈钢	4I
C.132.140.0160.I	13,2	1,40	16,0	0,6934	7,70	8,57	有	不锈钢	4E
C.132.140.0200.I	13,2	1,40	20,0	0,5316	8,82	9,92	有	不锈钢	4E
C.132.140.0250.I	13,2	1,40	25,0	0,4193	10,36	11,78	有	不锈钢	4E
C.132.140.0320.I	13,2	1,40	32,0	0,3193	12,46	14,31	有	不锈钢	4F
C.132.140.0400.I	13,2	1,40	40,0	0,2488	14,98	17,35	有	不锈钢	4F
C.132.140.0500.I	13,2	1,40	50,0	0,1966	18,06	21,07	有	不锈钢	4F
C.132.140.0630.I	13,2	1,40	63,0	0,1549	21,98	25,80	有	不锈钢	4F
C.132.140.0800.I	13,2	1,40	80,0	0,1218	27,02	31,88	有	不锈钢	4G
C.132.140.1000.I	13,2	1,40	100,0	0,0966	33,18	39,31	有	不锈钢	4G
C.132.140.1250.I	13,2	1,40	125,0	0,0766	40,88	48,60	有	不锈钢	4G
C.132.140.3600.I	13,2	1,40	360,0	0,0261	114,66	137,33	无	不锈钢	4I
C.132.160.0160.I	13,2	1,60	16,0	1,1458	9,12	10,04	有	不锈钢	4F
C.132.160.0200.I	13,2	1,60	20,0	0,8952	10,56	11,73	有	不锈钢	4F
C.132.160.0250.I	13,2	1,60	25,0	0,6821	12,64	14,19	有	不锈钢	4F
C.132.160.0320.I	13,2	1,60	32,0	0,5203	15,36	17,39	有	不锈钢	4F
C.132.160.0400.I	13,2	1,60	40,0	0,4089	18,40	20,98	有	不锈钢	4F
C.132.160.0500.I	13,2	1,60	50,0	0,3219	22,24	25,50	有	不锈钢	4F
C.132.160.0630.I	13,2	1,60	63,0	0,2532	27,20	31,35	有	不锈钢	4G
C.132.160.0800.I	13,2	1,60	80,0	0,1975	33,76	39,08	有	不锈钢	4G
C.132.160.1000.I	13,2	1,60	100,0	0,1566	41,60	48,32	有	不锈钢	4G
C.132.160.1250.I	13,2	1,60	125,0	0,1244	51,20	59,64	有	不锈钢	4G
C.132.160.3600.I	13,2	1,60	360,0	0,0426	143,52	168,19	无	不锈钢	4I
C.132.180.0160.I	13,2	1,80	16,0	1,9331	10,26	11,18	有	不锈钢	4G
C.132.180.0200.I	13,2	1,80	20,0	1,4642	12,06	13,27	有	不锈钢	4G
C.132.180.0250.I	13,2	1,80	25,0	1,1240	14,40	15,99	有	不锈钢	4G
C.132.180.0320.I	13,2	1,80	32,0	0,8630	17,46	19,54	有	不锈钢	4G
C.132.180.0400.I	13,2	1,80	40,0	0,6716	21,06	23,71	有	不锈钢	4G
C.132.180.0500.I	13,2	1,80	50,0	0,5255	25,74	29,14	有	不锈钢	4G
C.132.180.0630.I	13,2	1,80	63,0	0,4133	31,50	35,82	有	不锈钢	4G
C.132.180.0800.I	13,2	1,80	80,0	0,3202	39,42	45,01	有	不锈钢	4G
C.132.180.1000.I	13,2	1,80	100,0	0,2540	48,42	55,45	有	不锈钢	4H
C.132.180.1250.I	13,2	1,80	125,0	0,2018	59,76	68,61	有	不锈钢	4I
C.132.180.3600.I	13,2	1,80	360,0	0,0687	168,66	194,66	无	不锈钢	4J
C.132.200.0160.I	13,2	2,00	16,0	3,1068	11,40	12,34	有	不锈钢	4G
C.132.200.0200.I	13,2	2,00	20,0	2,2846	13,80	15,09	有	不锈钢	4G
C.132.200.0250.I	13,2	2,00	25,0	1,7652	16,20	17,85	有	不锈钢	4G
C.132.200.0320.I	13,2	2,00	32,0	1,7391	16,40	20,83	有	不锈钢	4I
C.132.200.0400.I	13,2	2,00	40,0	1,0353	24,20	27,02	有	不锈钢	4G
C.132.200.0500.I	13,2	2,00	50,0	0,8091	29,60	33,22	有	不锈钢	4G
C.132.200.0630.I	13,2	2,00	63,0	0,6316	36,60	41,25	有	不锈钢	4G
C.132.200.0800.I	13,2	2,00	80,0	0,4889	45,80	51,80	有	不锈钢	4H
C.132.200.1000.I	13,2	2,00	100,0	0,3880	56,40	63,96	有	不锈钢	4H
C.132.200.1250.I	13,2	2,00	125,0	0,3080	69,80	79,33	有	不锈钢	4I
C.132.200.3600.I	13,2	2,00	360,0	0,1044	197,80	225,86	无	不锈钢	4J
C.132.220.0160.I	13,2	2,20	16,0	4,8015	12,54	13,51	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.132.220.0200.I	13,2	2,20	20,0	3,6375	14,74	16,01	有	不锈钢	4G
C.132.220.0250.I	13,2	2,20	25,0	2,7283	17,82	19,51	有	不锈钢	4G
C.132.220.0320.I	13,2	2,20	32,0	2,0697	21,78	24,02	有	不锈钢	4G
C.132.220.0400.I	13,2	2,20	40,0	1,6000	26,62	29,52	有	不锈钢	4G
C.132.220.0500.I	13,2	2,20	50,0	1,2500	32,56	36,28	有	不锈钢	4G
C.132.220.0630.I	13,2	2,20	63,0	0,9761	40,26	45,04	有	不锈钢	4H
C.132.220.0800.I	13,2	2,20	80,0	0,7552	50,38	56,55	有	不锈钢	4H
C.132.220.1000.I	13,2	2,20	100,0	0,5968	62,26	70,06	有	不锈钢	4I
C.132.220.1250.I	13,2	2,20	125,0	0,4742	77,00	86,83	有	不锈钢	4I
C.132.220.3600.I	13,2	2,20	360,0	0,1600	219,56	248,69	无	不锈钢	4J
C.134.140.0230.I	13,4	1,40	23,0	0,3891	10,50	11,97	有	不锈钢	4E
C.134.140.0400.I	13,4	1,40	40,0	0,2236	15,68	18,24	有	不锈钢	4F
C.134.140.0600.I	13,4	1,40	60,0	0,1452	22,26	26,20	有	不锈钢	4F
C.134.140.0800.I	13,4	1,40	80,0	0,1081	28,70	34,00	有	不锈钢	4G
C.134.140.1000.I	13,4	1,40	100,0	0,0857	35,28	41,96	有	不锈钢	4G
C.134.140.1450.I	13,4	1,40	145,0	0,0774	38,64	53,36	有	不锈钢	4I
C.134.140.1600.I	13,4	1,40	160,0	0,0696	42,56	58,05	有	不锈钢	4I
C.134.140.2000.I	13,4	1,40	200,0	0,0541	53,76	68,88	有	不锈钢	4J
C.134.140.2500.I	13,4	1,40	250,0	0,0435	66,08	86,88	有	不锈钢	4J
C.135.060.0159.I	13,5	0,60	15,9	0,0130	4,56	6,51	无	不锈钢	4C
C.135.060.0410.I	13,5	0,60	41,0	0,0090	5,64	8,45	无	不锈钢	4D
C.135.070.0270.I	13,5	0,70	27,0	0,0209	5,11	7,13	有	不锈钢	4C
C.135.070.0350.I	13,5	0,70	35,0	0,0240	4,69	6,46	有	不锈钢	4D
C.135.070.0380.I	13,5	0,70	38,0	0,0200	5,25	7,36	有	不锈钢	4D
C.135.080.0200.I	13,5	0,80	20,0	0,0618	4,24	5,31	有	不锈钢	4C
C.135.080.0220.I	13,5	0,80	22,0	0,0620	4,24	5,31	有	不锈钢	4C
C.135.080.0250.I	13,5	0,80	25,0	0,0300	6,64	8,86	有	不锈钢	4D
C.135.080.0260.I	13,5	0,80	26,0	0,0270	7,20	9,69	有	不锈钢	4D
C.135.080.0270.I	13,5	0,80	27,0	0,0470	4,96	6,37	有	不锈钢	4D
C.135.080.0320.I	13,5	0,80	32,0	0,0120	13,68	19,26	有	不锈钢	4D
C.135.080.0350.I	13,5	0,80	35,0	0,0290	6,80	9,09	有	不锈钢	4D
C.135.080.0450.I	13,5	0,80	45,0	0,0200	8,96	12,29	有	不锈钢	4D
C.135.080.0540.I	13,5	0,80	54,0	0,0180	9,76	13,47	有	不锈钢	4D
C.135.090.0159.I	13,5	0,90	15,9	0,1000	4,86	5,89	有	不锈钢	4C
C.135.090.0380.I	13,5	0,90	38,0	0,0300	10,89	14,29	有	不锈钢	4D
C.135.100.0240.I	13,5	1,00	24,0	0,1280	6,00	7,17	有	不锈钢	4D
C.135.100.0330.I	13,5	1,00	33,0	0,1044	6,80	8,24	有	不锈钢	4G
C.135.100.0365.I	13,5	1,00	36,5	0,0814	8,00	9,84	有	不锈钢	4D
C.135.100.0390.I	13,5	1,00	39,0	0,0620	9,70	12,11	有	不锈钢	4D
C.135.100.0500.I	13,5	1,00	50,0	0,0440	12,70	16,11	有	不锈钢	4D
C.135.100.0555.I	13,5	1,00	55,5	0,0527	11,00	13,84	有	不锈钢	4D
C.135.100.0805.I	13,5	1,00	80,5	0,0358	15,00	19,18	有	不锈钢	4E
C.135.100.0805.IF	13,5	1,00	80,5	0,0242	21,00	27,19	有	不锈钢	4E
C.135.100.1150.I	13,5	1,00	115,0	0,0242	21,00	27,19	有	不锈钢	4E
C.135.100.1150.IF	13,5	1,00	115,0	0,0199	25,00	32,52	有	不锈钢	4E
C.135.110.0127.I	13,5	1,10	12,7	0,5200	4,18	5,84	有	不锈钢	4F
C.135.110.0250.I	13,5	1,10	25,0	0,1800	6,82	8,00	有	不锈钢	4D
C.135.110.0260.I	13,5	1,10	26,0	0,1392	8,03	9,56	有	不锈钢	4D
C.135.110.0350.I	13,5	1,10	35,0	0,1066	9,68	11,69	有	不锈钢	4D
C.135.110.0380.I	13,5	1,10	38,0	0,1392	8,03	12,36	有	不锈钢	4G
C.135.110.0400.I	13,5	1,10	40,0	0,0925	10,78	13,11	有	不锈钢	4D
C.135.110.0600.I	13,5	1,10	60,0	0,0608	14,85	18,37	有	不锈钢	4E
C.135.110.0650.I	13,5	1,10	65,0	0,0583	15,40	19,08	有	不锈钢	4E
C.135.120.0071.I	13,5	1,20	7,1	0,9570	4,20	4,51	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.135.120.0780.I	13,5	1,20	78,0	0,0574	23,40	28,65	有	不锈钢	4E
C.135.140.0310.I	13,5	1,40	31,0	0,2400	14,56	16,91	有	不锈钢	4F
C.135.160.0159.I	13,5	1,60	15,9	1,3000	8,16	8,92	有	不锈钢	4F
C.135.160.0191.I	13,5	1,60	19,1	0,9200	9,92	11,00	有	不锈钢	4F
C.135.160.0200.I	13,5	1,60	20,0	1,3000	8,16	12,12	有	不锈钢	4J
C.135.160.0210.I	13,5	1,60	21,0	0,7800	11,04	12,33	有	不锈钢	4F
C.135.160.0240.I	13,5	1,60	24,0	0,3132	21,44	21,44	有	不锈钢	4F
C.135.160.0290.I	13,5	1,60	29,0	0,7047	11,68	14,47	有	不锈钢	4I
C.135.160.0570.I	13,5	1,60	57,0	0,1700	36,00	41,86	有	不锈钢	4G
C.135.160.0730.I	13,5	1,60	73,0	0,1200	49,44	57,75	有	不锈钢	4G
C.135.160.0760.I	13,5	1,60	76,0	0,2436	26,40	33,95	有	不锈钢	4I
C.135.180.0198.I	13,5	1,80	19,8	1,7000	10,62	11,62	有	不锈钢	4I
C.135.180.0260.I	13,5	1,80	26,0	0,8143	17,10	19,16	有	不锈钢	4G
C.135.200.0125.I	13,5	2,00	12,5	3,4800	10,20	10,98	有	不锈钢	4G
C.135.200.0143.I	13,5	2,00	14,3	3,3000	10,60	11,44	有	不锈钢	4G
C.135.200.0450.I	13,5	2,00	45,0	1,0170	23,20	26,29	有	不锈钢	4I
C.135.200.1600.I	13,5	2,00	160,0	0,2784	71,20	91,64	有	不锈钢	4J
C.135.200.2000.I	13,5	2,00	200,0	0,2210	88,40	113,88	有	不锈钢	4J
C.135.200.2500.I	13,5	2,00	250,0	0,1740	110,80	140,62	有	不锈钢	4K
C.135.250.0385.I	13,5	2,50	38,5	4,2552	21,25	30,28	有	不锈钢	4K
C.135.250.0390.I	13,5	2,50	39,0	2,8371	29,00	31,94	有	不锈钢	4H
C.135.250.0950.I	13,5	2,50	95,0	0,9118	76,75	85,85	有	不锈钢	4I
C.135.250.1220.I	13,5	2,50	122,0	1,3000	55,75	95,08	有	不锈钢	4L
C.135.250.3500.I	13,5	2,50	350,0	0,2854	231,25	260,28	有	不锈钢	4J
C.135.250.4400.I	13,5	2,50	440,0	0,2297	285,75	321,82	有	不锈钢	4M
C.135.270.0260.I	13,5	2,70	26,0	6,6120	21,87	23,74	有	不锈钢	4G
C.135.270.0310.I	13,5	2,70	31,0	5,5000	24,84	27,08	有	不锈钢	4G
C.137.085.0200.I	13,7	0,85	20,0	0,0828	4,34	5,32	有	不锈钢	4C
C.137.100.0127.I	13,7	1,00	12,7	0,3100	3,90	4,38	有	不锈钢	4F
C.137.100.0160.I	13,7	1,00	16,0	0,2400	4,30	4,92	有	不锈钢	4F
C.137.100.0190.I	13,7	1,00	19,0	0,2022	4,60	5,72	有	不锈钢	4F
C.137.100.0220.I	13,7	1,00	22,0	0,1700	5,00	6,20	有	不锈钢	4G
C.137.100.0320.I	13,7	1,00	32,0	0,1100	6,40	7,73	有	不锈钢	4G
C.137.100.0380.I	13,7	1,00	38,0	0,0930	7,10	9,12	有	不锈钢	4G
C.137.100.0400.I	13,7	1,00	40,0	0,0667	8,90	11,09	有	不锈钢	4D
C.137.100.0450.I	13,7	1,00	45,0	0,0790	7,90	11,00	有	不锈钢	4G
C.137.100.0500.I	13,7	1,00	50,0	0,0690	8,70	11,07	有	不锈钢	4G
C.137.100.0570.I	13,7	1,00	57,0	0,0610	9,50	12,97	有	不锈钢	4G
C.137.100.0640.I	13,7	1,00	64,0	0,0550	10,30	15,16	有	不锈钢	4G
C.137.100.0700.I	13,7	1,00	70,0	0,0490	11,20	15,19	有	不锈钢	4G
C.137.100.0760.I	13,7	1,00	76,0	0,0450	12,00	16,31	有	不锈钢	4G
C.137.100.1000.I	13,7	1,00	100,0	0,0262	18,80	24,37	有	不锈钢	4E
C.137.100.1600.I	13,7	1,00	160,0	0,0162	28,80	37,79	有	不锈钢	4F
C.137.100.2000.I	13,7	1,00	200,0	0,0130	35,40	46,65	有	不锈钢	4G
C.137.120.0127.I	13,7	1,20	12,7	0,4698	5,40	6,03	有	不锈钢	4D
C.137.120.0220.I	13,7	1,20	22,0	0,2400	7,68	8,91	有	不锈钢	4D
C.137.120.0380.I	13,7	1,20	38,0	0,1400	10,92	13,00	有	不锈钢	4D
C.137.120.0450.I	13,7	1,20	45,0	0,1200	12,24	14,67	有	不锈钢	4D
C.137.120.0500.I	13,7	1,20	50,0	0,1000	14,16	17,09	有	不锈钢	4E
C.137.120.0570.I	13,7	1,20	57,0	0,0880	15,72	19,06	有	不锈钢	4E
C.137.120.0640.I	13,7	1,20	64,0	0,0790	17,16	20,88	有	不锈钢	4E
C.137.120.0760.I	13,7	1,20	76,0	0,0660	19,92	24,37	有	不锈钢	4E
C.137.120.1000.I	13,7	1,20	100,0	0,0479	26,28	32,40	有	不锈钢	4E
C.137.120.1200.I	13,7	1,20	120,0	0,0399	30,96	38,31	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.137.120.2000.I	13,7	1,20	200,0	0,0238	49,92	62,25	有	不锈钢	4G
C.137.140.0127.I	13,7	1,40	12,7	0,8500	6,44	7,07	有	不锈钢	4E
C.137.140.0160.I	13,7	1,40	16,0	0,6500	7,42	8,27	有	不锈钢	4E
C.137.140.0220.I	13,7	1,40	22,0	0,4400	9,24	10,48	有	不锈钢	4E
C.137.140.0320.I	13,7	1,40	32,0	0,2900	12,18	14,05	有	不锈钢	4F
C.137.140.0380.I	13,7	1,40	38,0	0,2400	14,00	16,27	有	不锈钢	4F
C.137.140.0450.I	13,7	1,40	45,0	0,2000	16,10	18,82	有	不锈钢	4F
C.137.140.0700.I	13,7	1,40	70,0	0,1300	22,96	27,16	有	不锈钢	4G
C.137.140.0760.I	13,7	1,40	76,0	0,1200	24,64	29,20	有	不锈钢	4G
C.137.140.1000.I	13,7	1,40	100,0	0,0825	34,16	40,78	有	不锈钢	4G
C.137.140.1200.I	13,7	1,40	120,0	0,0684	40,46	48,44	有	不锈钢	4G
C.137.140.1600.I	13,7	1,40	160,0	0,0510	53,06	63,75	有	不锈钢	4H
C.137.150.0127.I	13,7	1,50	12,7	1,1000	7,05	7,71	有	不锈钢	4E
C.137.150.0160.I	13,7	1,50	16,0	0,8500	8,10	8,97	有	不锈钢	4E
C.137.150.0220.I	13,7	1,50	22,0	0,5700	10,20	11,48	有	不锈钢	4F
C.137.150.0250.I	13,7	1,50	25,0	0,5046	10,95	12,38	有	不锈钢	4F
C.137.150.0400.I	13,7	1,50	40,0	0,2772	16,95	19,58	有	不锈钢	4F
C.137.150.0570.I	13,7	1,50	57,0	0,2000	22,05	25,70	有	不锈钢	4F
C.137.150.0640.I	13,7	1,50	64,0	0,1800	24,15	28,21	有	不锈钢	4G
C.137.150.0700.I	13,7	1,50	70,0	0,1600	26,55	31,09	有	不锈钢	4G
C.137.150.0760.I	13,7	1,50	76,0	0,1500	28,20	33,07	有	不锈钢	4G
C.137.150.1600.I	13,7	1,50	160,0	0,0658	59,40	70,49	有	不锈钢	4H
C.137.150.2600.I	13,7	1,50	260,0	0,0402	94,80	112,94	有	不锈钢	4I
C.137.160.0127.I	13,7	1,60	12,7	1,6000	7,20	7,79	有	不锈钢	4E
C.137.160.0190.I	13,7	1,60	19,0	0,9641	9,44	10,45	有	不锈钢	4F
C.137.160.0220.I	13,7	1,60	22,0	0,7800	10,56	11,78	有	不锈钢	4F
C.137.160.0380.I	13,7	1,60	38,0	0,4300	16,00	18,23	有	不锈钢	4F
C.137.160.0450.I	13,7	1,60	45,0	0,3600	18,40	21,08	有	不锈钢	4F
C.137.160.0570.I	13,7	1,60	57,0	0,2800	22,56	26,01	有	不锈钢	4G
C.137.160.0700.I	13,7	1,60	70,0	0,2200	27,52	31,89	有	不锈钢	4G
C.137.160.0760.I	13,7	1,60	76,0	0,2000	29,92	34,74	有	不锈钢	4G
C.137.160.1000.I	13,7	1,60	100,0	0,1360	42,08	49,15	有	不锈钢	4G
C.137.160.1200.I	13,7	1,60	120,0	0,1128	49,92	58,45	有	不锈钢	4G
C.137.160.2400.I	13,7	1,60	240,0	0,0556	97,12	114,42	有	不锈钢	4I
C.137.170.0127.I	13,7	1,70	12,7	2,0000	7,82	8,44	有	不锈钢	4E
C.137.170.0190.I	13,7	1,70	19,0	1,1845	10,37	11,44	有	不锈钢	4F
C.137.170.0220.I	13,7	1,70	22,0	1,0000	11,39	12,64	有	不锈钢	4F
C.137.170.0250.I	13,7	1,70	25,0	0,8600	12,58	14,04	有	不锈钢	4F
C.137.170.0320.I	13,7	1,70	32,0	0,6372	15,47	17,43	有	不锈钢	4F
C.137.170.0380.I	13,7	1,70	38,0	0,5400	17,51	19,83	有	不锈钢	4F
C.137.170.0400.I	13,7	1,70	40,0	0,4548	20,06	22,82	有	不锈钢	4F
C.137.170.0450.I	13,7	1,70	45,0	0,4600	19,89	22,62	有	不锈钢	4F
C.137.170.0500.I	13,7	1,70	50,0	0,4000	22,27	25,42	有	不锈钢	4F
C.137.170.0570.I	13,7	1,70	57,0	0,3500	24,82	28,41	有	不锈钢	4G
C.137.170.0600.I	13,7	1,70	60,0	0,2937	28,73	33,01	有	不锈钢	4G
C.137.170.0640.I	13,7	1,70	64,0	0,3100	27,37	31,41	有	不锈钢	4G
C.137.170.0700.I	13,7	1,70	70,0	0,2800	29,92	34,41	有	不锈钢	4G
C.137.170.0760.I	13,7	1,70	76,0	0,2600	31,96	36,80	有	不锈钢	4G
C.137.170.1000.I	13,7	1,70	100,0	0,1719	46,07	53,38	有	不锈钢	4G
C.137.170.2400.I	13,7	1,70	240,0	0,0703	106,59	124,47	有	不锈钢	4I
C.138.110.0200.I	13,8	1,10	20,0	0,1895	6,38	7,47	有	不锈钢	4D
C.138.110.1600.I	13,8	1,10	160,0	0,0272	28,05	35,64	有	不锈钢	4I
C.138.110.2000.I	13,8	1,10	200,0	0,0218	34,43	43,93	有	不锈钢	4I
C.138.120.0190.I	13,8	1,20	19,0	0,2843	6,84	7,86	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.138.120.0500.I	13,8	1,20	50,0	0,1024	13,68	16,51	有	不锈钢	4E
C.138.120.0700.I	13,8	1,20	70,0	0,0703	18,48	22,59	有	不锈钢	4E
C.138.120.2000.I	13,8	1,20	200,0	0,0235	49,32	61,61	有	不锈钢	4G
C.138.125.0200.I	13,8	1,25	20,0	0,3002	7,63	8,76	有	不锈钢	4D
C.138.125.0270.I	13,8	1,25	27,0	0,3125	7,50	10,95	有	不锈钢	4G
C.138.125.0415.I	13,8	1,25	41,5	0,1988	9,88	16,27	有	不锈钢	4G
C.138.125.0625.I	13,8	1,25	62,5	0,1287	13,63	23,54	有	不锈钢	4G
C.138.125.0800.I	13,8	1,25	80,0	0,0688	22,75	27,68	有	不锈钢	4E
C.138.125.0905.I	13,8	1,25	90,5	0,0875	18,63	33,19	有	不锈钢	4H
C.138.125.0905.IF	13,8	1,25	90,5	0,0591	26,00	31,75	有	不锈钢	4E
C.138.125.1300.I	13,8	1,25	130,0	0,0591	26,00	45,15	有	不锈钢	4I
C.138.125.1300.IF	13,8	1,25	130,0	0,0486	30,88	37,85	有	不锈钢	4F
C.138.125.2000.I	13,8	1,25	200,0	0,0270	53,13	65,69	有	不锈钢	4G
C.138.140.0190.I	13,8	1,40	19,0	0,5106	8,40	9,47	有	不锈钢	4E
C.138.140.0800.I	13,8	1,40	80,0	0,1025	27,58	32,82	有	不锈钢	4G
C.138.150.0190.I	13,8	1,50	19,0	0,7000	8,85	9,87	有	不锈钢	4E
C.138.150.0230.I	13,8	1,50	23,0	0,3662	13,50	15,46	有	不锈钢	4F
C.138.150.0800.I	13,8	1,50	80,0	0,1322	30,75	36,17	有	不锈钢	4G
C.138.160.0200.I	13,8	1,60	20,0	0,7702	10,56	11,79	有	不锈钢	4F
C.138.160.0381.I	13,8	1,60	38,1	0,4350	15,68	17,87	有	不锈钢	4F
C.139.050.0143.I	13,9	0,50	14,3	0,0060	3,65	5,89	无	不锈钢	4C
C.139.060.0111.I	13,9	0,60	11,1	0,0174	3,78	5,19	无	不锈钢	4C
C.139.070.0100.I	13,9	0,70	10,0	0,0830	2,52	3,01	有	不锈钢	4C
C.139.070.0300.I	13,9	0,70	30,0	0,0230	4,55	6,32	有	不锈钢	4D
C.139.070.0320.I	13,9	0,70	32,0	0,0090	8,82	13,30	有	不锈钢	4D
C.139.070.0380.I	13,9	0,70	38,0	0,0250	4,34	5,98	有	不锈钢	4D
C.139.080.0071.I	13,9	0,80	7,1	0,0750	3,68	4,52	有	不锈钢	4C
C.139.080.0167.I	13,9	0,80	16,7	0,0426	4,96	6,45	有	不锈钢	4C
C.139.080.0210.I	13,9	0,80	21,0	0,0296	6,32	8,49	有	不锈钢	4C
C.139.080.0240.I	13,9	0,80	24,0	0,0370	5,44	7,17	有	不锈钢	4D
C.139.080.0300.I	13,9	0,80	30,0	0,0096	15,36	22,07	有	不锈钢	4D
C.139.080.0350.I	13,9	0,80	35,0	0,0191	8,64	11,97	有	不锈钢	4D
C.139.080.0380.I	13,9	0,80	38,0	0,0139	11,20	15,82	有	不锈钢	4D
C.139.080.0950.I	13,9	0,80	95,0	0,0134	11,52	16,30	有	不锈钢	4E
C.139.090.0143.I	13,9	0,90	14,3	0,1500	3,78	4,41	有	不锈钢	4C
C.139.090.0182.I	13,9	0,90	18,2	0,1218	4,14	4,92	有	不锈钢	4C
C.139.090.0350.I	13,9	0,90	35,0	0,0690	5,67	7,08	有	不锈钢	4G
C.139.090.0600.I	13,9	0,90	60,0	0,0307	9,90	13,06	有	不锈钢	4E
C.139.100.0100.I	13,9	1,00	10,0	0,3135	3,80	4,25	有	不锈钢	4C
C.139.100.0174.I	13,9	1,00	17,4	0,1300	5,60	6,68	有	不锈钢	4D
C.139.100.0182.I	13,9	1,00	18,2	0,2000	4,50	5,20	有	不锈钢	4F
C.139.100.0210.I	13,9	1,00	21,0	0,1800	4,80	6,29	有	不锈钢	4F
C.139.100.0300.I	13,9	1,00	30,0	0,0840	7,40	9,11	有	不锈钢	4D
C.139.100.0360.I	13,9	1,00	36,0	0,0510	10,50	13,30	有	不锈钢	4D
C.139.100.0380.I	13,9	1,00	38,0	0,0770	7,80	9,65	有	不锈钢	4D
C.139.100.0450.I	13,9	1,00	45,0	0,0280	17,10	22,20	有	不锈钢	4D
C.139.100.0500.I	13,9	1,00	50,0	0,0252	18,70	24,36	有	不锈钢	4D
C.139.100.1050.I	13,9	1,00	105,0	0,0244	19,20	25,04	有	不锈钢	4E
C.139.110.0119.I	13,9	1,10	11,9	0,4200	4,40	4,90	有	不锈钢	4D
C.139.110.0200.I	13,9	1,10	20,0	0,1909	6,27	7,34	有	不锈钢	4D
C.139.110.0330.I	13,9	1,10	33,0	0,1400	7,59	9,06	有	不锈钢	4G
C.139.110.0430.I	13,9	1,10	43,0	0,0810	11,00	13,50	有	不锈钢	4D
C.139.120.0079.I	13,9	1,20	7,9	0,4000	5,64	6,35	有	不锈钢	4D
C.139.120.0111.I	13,9	1,20	11,1	0,9600	4,08	6,48	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.139.120.0174.I	13,9	1,20	17,4	0,2175	7,92	9,24	有	不锈钢	4D
C.139.120.0800.I	13,9	1,20	80,0	0,0591	21,00	25,82	有	不锈钢	4E
C.139.130.0103.I	13,9	1,30	10,3	0,7600	5,33	5,83	有	不锈钢	4D
C.139.140.0087.I	13,9	1,40	8,7	0,8600	6,30	6,91	有	不锈钢	4E
C.139.140.0174.I	13,9	1,40	17,4	0,6800	7,00	7,77	有	不锈钢	4I
C.139.140.0350.I	13,9	1,40	35,0	0,2500	13,16	15,28	有	不锈钢	4F
C.139.140.0800.I	13,9	1,40	80,0	0,1012	27,30	32,53	有	不锈钢	4G
C.139.150.0420.I	13,9	1,50	42,0	0,4000	12,45	21,21	有	不锈钢	4J
C.139.160.0191.I	13,9	1,60	19,1	0,6300	11,84	13,32	有	不锈钢	4F
C.139.160.0200.I	13,9	1,60	20,0	1,1000	8,48	10,94	有	不锈钢	4I
C.139.160.0290.I	13,9	1,60	29,0	0,5742	12,64	14,27	有	不锈钢	4F
C.139.160.0300.I	13,9	1,60	30,0	0,5000	13,92	15,79	有	不锈钢	4F
C.139.160.1050.I	13,9	1,60	105,0	0,1258	43,20	50,59	有	不锈钢	4G
C.139.170.0103.I	13,9	1,70	10,3	2,1000	7,48	8,05	有	不锈钢	4E
C.139.180.0220.I	13,9	1,80	22,0	1,6000	10,26	13,35	有	不锈钢	4I
C.139.180.0540.I	13,9	1,80	54,0	0,7000	17,82	34,23	有	不锈钢	4J
C.139.200.0430.I	13,9	2,00	43,0	0,7600	26,80	30,14	有	不锈钢	4G
C.139.220.0135.I	13,9	2,20	13,5	5,8290	10,34	11,03	有	不锈钢	4G
C.139.230.0290.I	13,9	2,30	29,0	2,2000	22,08	24,34	有	不锈钢	4G
C.139.230.0560.I	13,9	2,30	56,0	1,1310	37,72	42,14	有	不锈钢	4H
C.139.250.0135.I	13,9	2,50	13,5	16,4430	9,75	11,42	有	不锈钢	4J
C.140.070.0112.I	14,0	0,70	11,2	0,0812	2,52	3,01	有	不锈钢	4C
C.140.070.0135.I	14,0	0,70	13,5	0,0638	2,73	3,36	有	不锈钢	4C
C.140.070.0143.I	14,0	0,70	14,3	0,0638	2,73	3,36	有	不锈钢	4C
C.140.070.0174.I	14,0	0,70	17,4	0,0496	3,01	3,82	有	不锈钢	4C
C.140.080.0095.I	14,0	0,80	9,5	0,1417	2,88	3,33	有	不锈钢	4C
C.140.080.0097.I	14,0	0,80	9,7	0,1417	2,88	3,33	有	不锈钢	4C
C.140.080.0111.I	14,0	0,80	11,1	0,1299	2,96	3,45	有	不锈钢	4C
C.140.080.0112.I	14,0	0,80	11,2	0,1199	3,04	3,57	有	不锈钢	4C
C.140.080.0135.I	14,0	0,80	13,5	0,1039	3,20	3,81	有	不锈钢	4C
C.140.080.0142.I	14,0	0,80	14,2	0,0974	3,28	3,93	有	不锈钢	4C
C.140.080.0157.I	14,0	0,80	15,7	0,0866	3,44	4,17	有	不锈钢	4C
C.140.080.0191.I	14,0	0,80	19,1	0,0708	3,76	4,65	有	不锈钢	4C
C.140.080.0206.I	14,0	0,80	20,6	0,0649	3,92	4,90	有	不锈钢	4C
C.140.080.0224.I	14,0	0,80	22,4	0,0577	4,16	5,26	有	不锈钢	4C
C.140.080.0239.I	14,0	0,80	23,9	0,0557	4,24	5,38	有	不锈钢	4D
C.140.080.0254.I	14,0	0,80	25,4	0,0519	4,40	5,62	有	不锈钢	4D
C.140.080.0284.I	14,0	0,80	28,4	0,0458	4,72	6,10	有	不锈钢	4D
C.140.080.0285.I	14,0	0,80	28,5	0,0458	4,72	6,10	有	不锈钢	4D
C.140.080.0305.I	14,0	0,80	30,5	0,0421	4,96	6,46	有	不锈钢	4D
C.140.080.0330.I	14,0	0,80	33,0	0,0261	6,80	9,24	有	不锈钢	4D
C.140.080.0351.I	14,0	0,80	35,1	0,0362	5,44	7,19	有	不锈钢	4D
C.140.080.0356.I	14,0	0,80	35,6	0,0362	5,44	7,19	有	不锈钢	4D
C.140.080.0381.I	14,0	0,80	38,1	0,0339	5,68	7,55	有	不锈钢	4D
C.140.080.0383.I	14,0	0,80	38,3	0,0445	4,80	6,97	有	不锈钢	4G
C.140.080.0444.I	14,0	0,80	44,4	0,0289	6,32	8,52	有	不锈钢	4D
C.140.080.0457.I	14,0	0,80	45,7	0,0278	6,48	8,76	有	不锈钢	4D
C.140.080.0508.I	14,0	0,80	50,8	0,0251	6,96	9,48	有	不锈钢	4D
C.140.080.0559.I	14,0	0,80	55,9	0,0226	7,52	10,33	有	不锈钢	4D
C.140.080.0572.I	14,0	0,80	57,2	0,0223	7,60	10,45	有	不锈钢	4D
C.140.080.0585.I	14,0	0,80	58,5	0,0283	6,40	9,23	有	不锈钢	4G
C.140.080.0635.I	14,0	0,80	63,5	0,0200	8,24	11,41	有	不锈钢	4E
C.140.080.0900.I	14,0	0,80	90,0	0,0122	12,24	17,45	有	不锈钢	4E
C.140.080.0991.I	14,0	0,80	99,1	0,0164	9,60	14,08	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.080.1450.I	14,0	0,80	145,0	0,0087	16,40	23,72	有	不锈钢	4F
C.140.080.1608.I	14,0	0,80	160,8	0,0100	14,48	21,37	有	不锈钢	4I
C.140.090.0155.I	14,0	0,90	15,5	0,1018	4,50	5,44	有	不锈钢	4C
C.140.090.0870.I	14,0	0,90	87,0	0,0246	11,61	15,52	有	不锈钢	4E
C.140.090.1300.I	14,0	0,90	130,0	0,0164	16,29	22,16	有	不锈钢	4E
C.140.095.0200.I	14,0	0,95	20,0	0,1336	4,66	5,53	有	不锈钢	4D
C.140.095.0250.I	14,0	0,95	25,0	0,1069	5,23	6,32	有	不锈钢	4D
C.140.095.0470.I	14,0	0,95	47,0	0,0544	7,98	10,13	有	不锈钢	4D
C.140.095.0690.I	14,0	0,95	69,0	0,0369	10,64	13,81	有	不锈钢	4E
C.140.095.0830.I	14,0	0,95	83,0	0,0305	12,35	16,17	有	不锈钢	4E
C.140.095.1150.I	14,0	0,95	115,0	0,0218	16,34	21,69	有	不锈钢	4E
C.140.100.0097.I	14,0	1,00	9,7	0,3064	3,80	4,26	有	不锈钢	4C
C.140.100.0110.I	14,0	1,00	11,0	0,2655	4,00	4,53	有	不锈钢	4C
C.140.100.0111.I	14,0	1,00	11,1	0,2655	4,00	4,53	有	不锈钢	4C
C.140.100.0112.I	14,0	1,00	11,2	0,2655	4,00	4,53	有	不锈钢	4C
C.140.100.0135.I	14,0	1,00	13,5	0,2096	4,40	5,07	有	不锈钢	4C
C.140.100.0142.I	14,0	1,00	14,2	0,1991	4,50	5,21	有	不锈钢	4C
C.140.100.0157.I	14,0	1,00	15,7	0,1810	4,70	5,48	有	不锈钢	4D
C.140.100.0160.I	14,0	1,00	16,0	0,1827	4,70	5,48	有	不锈钢	4D
C.140.100.0200.I	14,0	1,00	20,0	0,1409	5,30	6,29	有	不锈钢	4D
C.140.100.0224.I	14,0	1,00	22,4	0,1207	5,80	6,97	有	不锈钢	4D
C.140.100.0239.I	14,0	1,00	23,9	0,1138	6,00	7,24	有	不锈钢	4D
C.140.100.0250.I	14,0	1,00	25,0	0,1105	6,10	7,37	有	不锈钢	4D
C.140.100.0284.I	14,0	1,00	28,4	0,0926	6,80	8,32	有	不锈钢	4D
C.140.100.0285.I	14,0	1,00	28,5	0,0926	6,80	8,32	有	不锈钢	4D
C.140.100.0300.I	14,0	1,00	30,0	0,1138	6,00	7,24	有	不锈钢	4G
C.140.100.0305.I	14,0	1,00	30,5	0,0866	7,10	8,73	有	不锈钢	4D
C.140.100.0320.I	14,0	1,00	32,0	0,0835	7,30	9,00	有	不锈钢	4D
C.140.100.0345.I	14,0	1,00	34,5	0,0766	7,70	9,54	有	不锈钢	4D
C.140.100.0350.I	14,0	1,00	35,0	0,0566	9,50	11,97	有	不锈钢	4D
C.140.100.0351.I	14,0	1,00	35,1	0,0751	7,80	9,67	有	不锈钢	4D
C.140.100.0356.I	14,0	1,00	35,6	0,0738	7,90	9,81	有	不锈钢	4D
C.140.100.0381.I	14,0	1,00	38,1	0,0687	8,30	10,35	有	不锈钢	4D
C.140.100.0400.I	14,0	1,00	40,0	0,0679	8,40	10,49	有	不锈钢	4D
C.140.100.0444.I	14,0	1,00	44,4	0,0586	9,30	11,70	有	不锈钢	4D
C.140.100.0445.I	14,0	1,00	44,5	0,0586	9,30	11,70	有	不锈钢	4D
C.140.100.0500.I	14,0	1,00	50,0	0,0539	9,90	12,52	有	不锈钢	4D
C.140.100.0540.I	14,0	1,00	54,0	0,0612	9,00	11,30	有	不锈钢	4G
C.140.100.0572.I	14,0	1,00	57,2	0,0453	11,30	14,41	有	不锈钢	4E
C.140.100.0630.I	14,0	1,00	63,0	0,0418	12,00	15,36	有	不锈钢	4E
C.140.100.0800.I	14,0	1,00	80,0	0,0331	14,50	18,74	有	不锈钢	4E
C.140.100.1000.I	14,0	1,00	100,0	0,0261	17,80	23,21	有	不锈钢	4E
C.140.100.1250.I	14,0	1,00	125,0	0,0209	21,60	28,35	有	不锈钢	4E
C.140.100.3600.I	14,0	1,00	360,0	0,0070	60,70	80,92	无	不锈钢	4I
C.140.105.0097.I	14,0	1,05	9,7	0,3767	3,99	4,44	有	不锈钢	4C
C.140.105.0240.I	14,0	1,05	24,0	0,1530	5,99	7,09	有	不锈钢	4D
C.140.105.0350.I	14,0	1,05	35,0	0,1020	7,67	9,32	有	不锈钢	4D
C.140.105.0410.I	14,0	1,05	41,0	0,0859	8,61	10,57	有	不锈钢	4D
C.140.105.0520.I	14,0	1,05	52,0	0,0680	10,19	12,67	有	不锈钢	4D
C.140.105.0650.I	14,0	1,05	65,0	0,0538	12,18	15,32	有	不锈钢	4E
C.140.105.1000.I	14,0	1,05	100,0	0,0347	17,43	22,29	有	不锈钢	4E
C.140.110.0160.I	14,0	1,10	16,0	0,2584	5,28	6,05	有	不锈钢	4D
C.140.110.0200.I	14,0	1,10	20,0	0,1940	6,16	7,20	有	不锈钢	4D
C.140.110.0250.I	14,0	1,10	25,0	0,1549	7,04	8,35	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.110.0270.I	14,0	1,10	27,0	0,1705	6,60	7,78	有	不锈钢	4G
C.140.110.0320.I	14,0	1,10	32,0	0,1192	8,25	9,93	有	不锈钢	4D
C.140.110.0400.I	14,0	1,10	40,0	0,0931	9,79	11,95	有	不锈钢	4D
C.140.110.0423.I	14,0	1,10	42,3	0,1085	8,80	10,65	有	不锈钢	4G
C.140.110.0500.I	14,0	1,10	50,0	0,0740	11,66	14,39	有	不锈钢	4E
C.140.110.0630.I	14,0	1,10	63,0	0,0583	13,97	17,41	有	不锈钢	4E
C.140.110.0654.I	14,0	1,10	65,4	0,0700	12,10	16,17	有	不锈钢	4G
C.140.110.0800.I	14,0	1,10	80,0	0,0452	17,27	21,72	有	不锈钢	4E
C.140.110.0962.I	14,0	1,10	96,2	0,0478	16,50	24,11	有	不锈钢	4H
C.140.110.1000.I	14,0	1,10	100,0	0,0365	20,68	26,17	有	不锈钢	4E
C.140.110.1250.I	14,0	1,10	125,0	0,0287	25,63	32,64	有	不锈钢	4E
C.140.110.1420.I	14,0	1,10	142,0	0,0323	23,10	35,32	有	不锈钢	4I
C.140.110.3600.I	14,0	1,10	360,0	0,0096	72,49	93,51	无	不锈钢	4I
C.140.115.0240.I	14,0	1,15	24,0	0,2061	6,90	8,06	有	不锈钢	4D
C.140.115.0350.I	14,0	1,15	35,0	0,1387	8,86	10,58	有	不锈钢	4D
C.140.115.0410.I	14,0	1,15	41,0	0,1163	10,01	12,06	有	不锈钢	4D
C.140.115.0480.I	14,0	1,15	48,0	0,0988	11,27	13,68	有	不锈钢	4D
C.140.115.0960.I	14,0	1,15	96,0	0,0484	20,01	24,93	有	不锈钢	4E
C.140.120.0790.I	14,0	1,20	79,0	0,0444	26,40	32,73	有	不锈钢	4E
C.140.125.0140.I	14,0	1,25	14,0	0,5153	5,63	6,27	有	不锈钢	4D
C.140.125.0160.I	14,0	1,25	16,0	0,4019	6,38	7,21	有	不锈钢	4D
C.140.125.0200.I	14,0	1,25	20,0	0,3089	7,25	8,31	有	不锈钢	4D
C.140.125.0250.I	14,0	1,25	25,0	0,2436	8,38	9,72	有	不锈钢	4D
C.140.125.0320.I	14,0	1,25	32,0	0,1871	10,00	11,76	有	不锈钢	4D
C.140.125.0400.I	14,0	1,25	40,0	0,1710	10,63	12,55	有	不锈钢	4G
C.140.125.0500.I	14,0	1,25	50,0	0,1183	14,00	16,78	有	不锈钢	4E
C.140.125.0630.I	14,0	1,25	63,0	0,0922	17,13	20,71	有	不锈钢	4E
C.140.125.0800.I	14,0	1,25	80,0	0,0722	21,00	25,58	有	不锈钢	4E
C.140.125.1000.I	14,0	1,25	100,0	0,0574	25,50	31,23	有	不锈钢	4E
C.140.125.1250.I	14,0	1,25	125,0	0,0452	31,63	38,93	有	不锈钢	4F
C.140.125.3600.I	14,0	1,25	360,0	0,0157	86,63	107,69	无	不锈钢	4I
C.140.130.0150.I	14,0	1,30	15,0	0,5304	6,24	6,97	有	不锈钢	4D
C.140.130.0180.I	14,0	1,30	18,0	0,4357	6,89	7,78	有	不锈钢	4D
C.140.130.0230.I	14,0	1,30	23,0	0,3297	8,06	9,23	有	不锈钢	4D
C.140.130.0690.I	14,0	1,30	69,0	0,1025	18,72	22,48	有	不锈钢	4E
C.140.130.0910.I	14,0	1,30	91,0	0,0772	23,79	28,78	有	不锈钢	4E
C.140.130.1150.I	14,0	1,30	115,0	0,0607	29,38	35,73	有	不锈钢	4E
C.140.130.1400.I	14,0	1,30	140,0	0,0496	35,23	43,01	有	不锈钢	4F
C.140.140.0160.I	14,0	1,40	16,0	0,6238	7,28	8,12	有	不锈钢	4E
C.140.140.0200.I	14,0	1,40	20,0	0,4855	8,40	9,49	有	不锈钢	4E
C.140.140.0250.I	14,0	1,40	25,0	0,3741	9,80	11,20	有	不锈钢	4F
C.140.140.0280.I	14,0	1,40	28,0	0,3429	10,36	11,88	有	不锈钢	4F
C.140.140.0320.I	14,0	1,40	32,0	0,2845	11,76	13,59	有	不锈钢	4F
C.140.140.0400.I	14,0	1,40	40,0	0,2262	13,86	16,15	有	不锈钢	4F
C.140.140.0500.I	14,0	1,40	50,0	0,1792	16,66	19,57	有	不锈钢	4F
C.140.140.0630.I	14,0	1,40	63,0	0,1409	20,16	23,85	有	不锈钢	4F
C.140.140.0800.I	14,0	1,40	80,0	0,1088	25,20	30,01	有	不锈钢	4G
C.140.140.0890.I	14,0	1,40	89,0	0,1018	26,60	31,72	有	不锈钢	4G
C.140.140.1000.I	14,0	1,40	100,0	0,0870	30,52	36,50	有	不锈钢	4G
C.140.140.1250.I	14,0	1,40	125,0	0,0696	37,24	44,71	有	不锈钢	4G
C.140.140.3600.I	14,0	1,40	360,0	0,0235	105,00	127,17	无	不锈钢	4I
C.140.150.0200.I	14,0	1,50	20,0	0,5638	9,75	10,98	有	不锈钢	4F
C.140.150.0205.I	14,0	1,50	20,5	0,6480	9,00	10,07	有	不锈钢	4F
C.140.150.0219.I	14,0	1,50	21,9	0,3758	12,75	14,59	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.150.0250.I	14,0	1,50	25,0	0,7500	8,25	13,98	有	不锈钢	4J
C.140.150.0280.I	14,0	1,50	28,0	0,3780	12,75	14,59	有	不锈钢	4F
C.140.150.0304.I	14,0	1,50	30,4	0,4124	12,00	13,68	有	不锈钢	4F
C.140.150.0310.I	14,0	1,50	31,0	0,5040	10,50	14,61	有	不锈钢	4I
C.140.150.0350.I	14,0	1,50	35,0	0,4536	11,25	16,79	有	不锈钢	4I
C.140.150.0406.I	14,0	1,50	40,6	0,3024	15,00	17,30	有	不锈钢	4F
C.140.150.0456.I	14,0	1,50	45,6	0,2669	16,50	19,10	有	不锈钢	4F
C.140.150.0620.I	14,0	1,50	62,0	0,2388	18,00	27,40	有	不锈钢	4I
C.140.150.0657.I	14,0	1,50	65,7	0,1814	22,50	26,33	有	不锈钢	4G
C.140.150.0958.I	14,0	1,50	95,8	0,1226	31,50	37,17	有	不锈钢	4G
C.140.150.1100.I	14,0	1,50	110,0	0,1045	36,30	42,95	有	不锈钢	4G
C.140.150.1350.I	14,0	1,50	135,0	0,0849	43,80	51,98	有	不锈钢	4G
C.140.160.0160.I	14,0	1,60	16,0	1,0196	8,64	9,52	有	不锈钢	4F
C.140.160.0200.I	14,0	1,60	20,0	0,7813	10,08	11,24	有	不锈钢	4F
C.140.160.0250.I	14,0	1,60	25,0	0,6168	11,84	13,33	有	不锈钢	4F
C.140.160.0320.I	14,0	1,60	32,0	0,4689	14,24	16,19	有	不锈钢	4F
C.140.160.0400.I	14,0	1,60	40,0	0,3663	17,12	19,61	有	不锈钢	4F
C.140.160.0500.I	14,0	1,60	50,0	0,2862	20,80	23,99	有	不锈钢	4F
C.140.160.0630.I	14,0	1,60	63,0	0,2253	25,28	29,33	有	不锈钢	4G
C.140.160.0800.I	14,0	1,60	80,0	0,1749	31,52	36,75	有	不锈钢	4G
C.140.160.1000.I	14,0	1,60	100,0	0,1392	38,56	45,13	有	不锈钢	4G
C.140.160.1250.I	14,0	1,60	125,0	0,1114	47,20	55,41	有	不锈钢	4G
C.140.160.3600.I	14,0	1,60	360,0	0,0374	134,24	158,69	无	不锈钢	4I
C.140.170.1350.I	14,0	1,70	135,0	0,1345	53,89	62,75	有	不锈钢	4H
C.140.175.0240.I	14,0	1,75	24,0	0,9498	12,60	14,03	有	不锈钢	4F
C.140.175.0310.I	14,0	1,75	31,0	0,7086	15,40	17,31	有	不锈钢	4F
C.140.175.0420.I	14,0	1,75	42,0	0,5073	19,78	22,45	有	不锈钢	4F
C.140.175.1250.I	14,0	1,75	125,0	0,1623	52,50	60,85	有	不锈钢	4G
C.140.180.0140.I	14,0	1,80	14,0	2,0234	9,00	9,76	有	不锈钢	4G
C.140.180.0160.I	14,0	1,80	16,0	1,7148	9,72	10,60	有	不锈钢	4G
C.140.180.0180.I	14,0	1,80	18,0	1,4878	10,62	11,65	有	不锈钢	4G
C.140.180.0200.I	14,0	1,80	20,0	1,3146	11,34	12,50	有	不锈钢	4G
C.140.180.0250.I	14,0	1,80	25,0	1,0109	13,50	15,02	有	不锈钢	4G
C.140.180.0320.I	14,0	1,80	32,0	0,7586	16,56	18,60	有	不锈钢	4G
C.140.180.0400.I	14,0	1,80	40,0	0,5881	19,98	22,59	有	不锈钢	4G
C.140.180.0500.I	14,0	1,80	50,0	0,4637	24,12	27,43	有	不锈钢	4G
C.140.180.0630.I	14,0	1,80	63,0	0,3619	29,70	33,96	有	不锈钢	4G
C.140.180.0800.I	14,0	1,80	80,0	0,2836	36,54	41,95	有	不锈钢	4H
C.140.180.1000.I	14,0	1,80	100,0	0,2245	45,00	51,84	有	不锈钢	4H
C.140.180.1250.I	14,0	1,80	125,0	0,1784	55,62	64,25	有	不锈钢	4I
C.140.180.3600.I	14,0	1,80	360,0	0,0609	155,88	181,15	无	不锈钢	4J
C.140.190.0140.I	14,0	1,90	14,0	2,5747	9,50	10,26	有	不锈钢	4G
C.140.190.0240.I	14,0	1,90	24,0	1,3136	14,06	15,56	有	不锈钢	4G
C.140.190.0330.I	14,0	1,90	33,0	0,9195	18,05	20,19	有	不锈钢	4G
C.140.190.0420.I	14,0	1,90	42,0	0,7073	22,04	24,82	有	不锈钢	4G
C.140.190.0750.I	14,0	1,90	75,0	0,3809	36,86	42,02	有	不锈钢	4G
C.140.190.0930.I	14,0	1,90	93,0	0,3036	45,03	51,51	有	不锈钢	4H
C.140.190.1250.I	14,0	1,90	125,0	0,2243	59,28	68,05	有	不锈钢	4I
C.140.200.0109.I	14,0	2,00	10,9	2,6848	10,90	10,90	有	不锈钢	4G
C.140.200.0160.I	14,0	2,00	16,0	2,6318	11,20	12,15	有	不锈钢	4G
C.140.200.0180.I	14,0	2,00	18,0	2,3148	12,00	13,08	有	不锈钢	4G
C.140.200.0196.I	14,0	2,00	19,6	2,3148	12,00	13,08	有	不锈钢	4G
C.140.200.0200.I	14,0	2,00	20,0	1,9740	13,20	14,46	有	不锈钢	4G
C.140.200.0250.I	14,0	2,00	25,0	1,5408	15,60	17,23	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.200.0285.I	14,0	2,00	28,5	1,4731	16,00	17,69	有	不锈钢	4G
C.140.200.0320.I	14,0	2,00	32,0	1,1484	19,20	21,39	有	不锈钢	4G
C.140.200.0390.I	14,0	2,00	39,0	0,9531	22,00	24,62	有	不锈钢	4G
C.140.200.0400.I	14,0	2,00	40,0	0,9000	23,00	25,77	有	不锈钢	4G
C.140.200.0464.I	14,0	2,00	46,4	0,8528	24,00	26,93	有	不锈钢	4I
C.140.200.0500.I	14,0	2,00	50,0	0,7716	26,00	29,23	有	不锈钢	4I
C.140.200.0550.I	14,0	2,00	55,0	0,6534	29,80	33,62	有	不锈钢	4G
C.140.200.0600.I	14,0	2,00	60,0	0,6000	32,00	36,16	有	不锈钢	4G
C.140.200.0630.I	14,0	2,00	63,0	0,5490	34,60	39,16	有	不锈钢	4G
C.140.200.0731.I	14,0	2,00	73,1	0,5227	36,00	40,77	有	不锈钢	4I
C.140.200.0800.I	14,0	2,00	80,0	0,4263	43,00	48,85	有	不锈钢	4H
C.140.200.1000.I	14,0	2,00	100,0	0,3376	53,00	60,39	有	不锈钢	4H
C.140.200.1050.I	14,0	2,00	105,0	0,3097	57,40	65,47	有	不锈钢	4I
C.140.200.1250.I	14,0	2,00	125,0	0,2688	65,20	74,47	有	不锈钢	4I
C.140.200.3600.I	14,0	2,00	360,0	0,0900	187,00	214,72	无	不锈钢	4J
C.140.210.0140.I	14,0	2,10	14,0	4,0393	10,50	11,28	有	不锈钢	4G
C.140.210.0170.I	14,0	2,10	17,0	3,0601	12,18	13,21	有	不锈钢	4G
C.140.210.0210.I	14,0	2,10	21,0	2,4043	14,07	15,38	有	不锈钢	4G
C.140.210.0240.I	14,0	2,10	24,0	2,0196	15,75	17,31	有	不锈钢	4G
C.140.210.0280.I	14,0	2,10	28,0	1,6830	17,85	19,72	有	不锈钢	4G
C.140.210.0420.I	14,0	2,10	42,0	1,0743	24,99	27,91	有	不锈钢	4G
C.140.210.0490.I	14,0	2,10	49,0	0,9097	28,56	32,01	有	不锈钢	4G
C.140.210.1150.I	14,0	2,10	115,0	0,3685	62,79	71,32	有	不锈钢	4I
C.140.220.0120.I	14,0	2,20	12,0	8,2694	8,80	9,27	有	不锈钢	4I
C.140.220.0160.I	14,0	2,20	16,0	4,2282	12,10	13,04	有	不锈钢	4G
C.140.220.0200.I	14,0	2,20	20,0	3,1372	14,30	15,56	有	不锈钢	4G
C.140.220.0220.I	14,0	2,20	22,0	2,7723	15,40	16,82	有	不锈钢	4G
C.140.220.0250.I	14,0	2,20	25,0	2,3716	17,16	18,83	有	不锈钢	4G
C.140.220.0280.I	14,0	2,20	28,0	2,0792	18,70	20,59	有	不锈钢	4G
C.140.220.0320.I	14,0	2,20	32,0	1,7678	21,12	23,36	有	不锈钢	4G
C.140.220.0360.I	14,0	2,20	36,0	1,5594	23,10	25,62	有	不锈钢	4G
C.140.220.0400.I	14,0	2,20	40,0	1,3694	25,52	28,39	有	不锈钢	4G
C.140.220.0500.I	14,0	2,20	50,0	1,0805	30,80	34,42	有	不锈钢	4G
C.140.220.0630.I	14,0	2,20	63,0	0,8387	38,28	42,97	有	不锈钢	4H
C.140.220.0710.I	14,0	2,20	71,0	0,7426	42,46	47,75	有	不锈钢	4H
C.140.220.0800.I	14,0	2,20	80,0	0,6525	47,52	53,54	有	不锈钢	4H
C.140.220.0900.I	14,0	2,20	90,0	0,5802	52,80	59,57	有	不锈钢	4H
C.140.220.1000.I	14,0	2,20	100,0	0,5142	58,96	66,61	有	不锈钢	4I
C.140.220.1100.I	14,0	2,20	110,0	0,4708	63,80	72,15	有	不锈钢	4I
C.140.220.1250.I	14,0	2,20	125,0	0,4089	72,60	82,21	有	不锈钢	4I
C.140.220.3600.I	14,0	2,20	360,0	0,1380	206,58	235,05	无	不锈钢	4J
C.140.225.0140.I	14,0	2,25	14,0	5,5295	11,25	12,04	有	不锈钢	4G
C.140.225.0180.I	14,0	2,25	18,0	3,9496	13,50	14,61	有	不锈钢	4G
C.140.225.0280.I	14,0	2,25	28,0	2,3040	19,13	21,03	有	不锈钢	4G
C.140.225.0450.I	14,0	2,25	45,0	1,3421	28,80	32,07	有	不锈钢	4G
C.140.225.0610.I	14,0	2,25	61,0	0,9667	37,80	42,33	有	不锈钢	4H
C.140.225.0800.I	14,0	2,25	80,0	0,7238	48,60	54,66	有	不锈钢	4H
C.140.225.1150.I	14,0	2,25	115,0	0,4955	68,40	77,25	有	不锈钢	4I
C.140.225.1400.I	14,0	2,25	140,0	0,4042	82,58	93,42	有	不锈钢	4I
C.140.230.0150.I	14,0	2,30	15,0	5,6624	11,96	12,82	有	不锈钢	4G
C.140.230.0170.I	14,0	2,30	17,0	4,7776	13,11	14,13	有	不锈钢	4G
C.140.230.0220.I	14,0	2,30	22,0	3,3974	16,10	17,54	有	不锈钢	4G
C.140.230.0470.I	14,0	2,30	47,0	1,4156	30,59	34,04	有	不锈钢	4G
C.140.230.0640.I	14,0	2,30	64,0	1,0125	40,48	45,30	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.230.1150.I	14,0	2,30	115,0	0,5460	70,15	79,09	有	不锈钢	4I
C.140.230.1350.I	14,0	2,30	135,0	0,4619	81,88	92,45	有	不锈钢	4I
C.140.235.0170.I	14,0	2,35	17,0	5,2741	13,40	14,43	有	不锈钢	4G
C.140.235.0350.I	14,0	2,35	35,0	2,1638	24,21	26,72	有	不锈钢	4G
C.140.235.0410.I	14,0	2,35	41,0	1,8148	27,73	30,72	有	不锈钢	4G
C.140.235.1250.I	14,0	2,35	125,0	0,5497	78,02	87,89	有	不锈钢	4I
C.140.235.1450.I	14,0	2,35	145,0	0,4728	89,77	101,25	有	不锈钢	4I
C.140.240.0150.I	14,0	2,40	15,0	6,8884	12,48	13,36	有	不锈钢	4G
C.140.240.0690.I	14,0	2,40	69,0	1,1272	45,60	50,95	有	不锈钢	4H
C.140.240.1350.I	14,0	2,40	135,0	0,5585	85,92	96,71	有	不锈钢	4I
C.140.250.0180.I	14,0	2,50	18,0	6,6099	14,75	15,87	有	不锈钢	4G
C.140.250.0230.I	14,0	2,50	23,0	4,7816	18,00	19,55	有	不锈钢	4G
C.140.250.0290.I	14,0	2,50	29,0	3,5673	22,00	24,07	有	不锈钢	4G
C.140.250.0450.I	14,0	2,50	45,0	2,1609	32,25	35,68	有	不锈钢	4H
C.140.250.0696.I	14,0	2,50	69,6	1,1458	55,25	61,71	有	不锈钢	4H
C.140.250.0750.I	14,0	2,50	75,0	1,1458	55,25	61,71	有	不锈钢	4H
C.140.250.0860.I	14,0	2,50	86,0	1,0805	58,25	65,10	有	不锈钢	4I
C.140.250.1200.I	14,0	2,50	120,0	0,7578	80,50	90,28	有	不锈钢	4I
C.140.250.1350.I	14,0	2,50	135,0	0,6729	89,75	100,75	有	不锈钢	4I
C.140.260.0140.I	14,0	2,60	14,0	11,2454	12,74	13,54	有	不锈钢	4G
C.140.260.0330.I	14,0	2,60	33,0	3,7485	25,22	27,63	有	不锈钢	4G
C.140.260.0390.I	14,0	2,60	39,0	3,0669	29,38	32,33	有	不锈钢	4H
C.140.260.0560.I	14,0	2,60	56,0	2,0602	40,56	44,95	有	不锈钢	4H
C.140.260.0780.I	14,0	2,60	78,0	1,4356	55,38	61,68	有	不锈钢	4I
C.140.260.1350.I	14,0	2,60	135,0	0,8081	93,34	104,53	有	不锈钢	4I
C.140.270.0150.I	14,0	2,70	15,0	12,3952	13,77	14,66	有	不锈钢	4G
C.140.270.0180.I	14,0	2,70	18,0	9,7659	15,66	16,79	有	不锈钢	4G
C.140.270.0410.I	14,0	2,70	41,0	3,5030	31,59	34,73	有	不锈钢	4H
C.140.270.0530.I	14,0	2,70	53,0	2,6201	39,96	44,15	有	不锈钢	4H
C.140.270.0640.I	14,0	2,70	64,0	2,1343	47,52	52,67	有	不锈钢	4H
C.140.270.0820.I	14,0	2,70	82,0	1,6359	59,94	66,66	有	不锈钢	4I
C.140.270.1000.I	14,0	2,70	100,0	1,6000	61,02	73,91	有	不锈钢	4L
C.140.270.1200.I	14,0	2,70	120,0	1,0925	86,40	96,46	有	不锈钢	4I
C.140.280.0205.I	14,0	2,80	20,5	10,9375	16,80	18,02	有	不锈钢	4I
C.140.280.0290.I	14,0	2,80	29,0	6,9602	22,40	24,31	有	不锈钢	4I
C.140.280.0459.I	14,0	2,80	45,9	4,0296	33,60	36,90	有	不锈钢	4J
C.140.280.0714.I	14,0	2,80	71,4	2,4698	50,40	55,78	有	不锈钢	4J
C.140.300.0320.I	14,0	3,00	32,0	8,8244	25,50	27,66	有	不锈钢	4J
C.140.300.0480.I	14,0	3,00	48,0	6,6181	31,50	39,65	有	不锈钢	4M
C.140.300.0510.I	14,0	3,00	51,0	6,2292	33,00	42,13	有	不锈钢	4M
C.140.320.0870.I	14,0	3,20	87,0	3,7410	70,40	77,71	有	不锈钢	4J
C.140.350.0560.I	14,0	3,50	56,0	11,2778	44,10	48,69	有	不锈钢	4N
C.141.160.0170.I	14,1	1,60	17,0	0,8389	9,60	10,67	有	不锈钢	4F
C.141.160.0240.I	14,1	1,60	24,0	0,8389	9,60	12,28	有	不锈钢	4I
C.141.160.0260.I	14,1	1,60	26,0	0,5338	12,80	14,49	有	不锈钢	4F
C.141.160.0360.I	14,1	1,60	36,0	0,5338	12,80	17,58	有	不锈钢	4I
C.141.160.0380.I	14,1	1,60	38,0	0,3454	17,60	20,21	有	不锈钢	4F
C.141.160.0535.I	14,1	1,60	53,5	0,3454	17,60	25,03	有	不锈钢	4I
C.141.160.0590.I	14,1	1,60	59,0	0,2175	25,60	29,74	有	不锈钢	4G
C.141.160.0780.I	14,1	1,60	78,0	0,2349	24,00	36,14	有	不锈钢	4I
C.141.160.0780.IF	14,1	1,60	78,0	0,1587	33,60	39,27	有	不锈钢	4G
C.141.160.1150.I	14,1	1,60	115,0	0,1587	33,60	53,04	有	不锈钢	4I
C.141.160.1150.IF	14,1	1,60	115,0	0,1305	40,00	46,90	有	不锈钢	4G
C.142.180.0200.I	14,2	1,80	20,0	1,1750	11,88	13,14	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.142.180.1600.I	14,2	1,80	160,0	0,1624	57,96	76,46	有	不锈钢	4J
C.142.180.2000.I	14,2	1,80	200,0	0,1282	72,18	94,18	有	不锈钢	4J
C.142.220.0450.I	14,2	2,20	45,0	1,4624	23,32	28,84	有	不锈钢	4I
C.143.050.0100.I	14,3	0,50	10,0	0,0189	2,30	2,98	无	不锈钢	4C
C.143.060.0127.I	14,3	0,60	12,7	0,0120	4,32	6,28	无	不锈钢	4C
C.143.060.0159.I	14,3	0,60	15,9	0,0280	3,06	3,91	无	不锈钢	4C
C.143.060.0200.I	14,3	0,60	20,0	0,0259	3,12	4,02	无	不锈钢	4C
C.143.060.0290.I	14,3	0,60	29,0	0,0078	5,46	8,42	无	不锈钢	4C
C.143.060.0350.I	14,3	0,60	35,0	0,0087	5,16	7,86	无	不锈钢	4D
C.143.060.0500.I	14,3	0,60	50,0	0,0103	4,68	6,96	无	不锈钢	4D
C.143.060.0800.I	14,3	0,60	80,0	0,0064	6,24	9,89	无	不锈钢	4E
C.143.070.0100.I	14,3	0,70	10,0	0,0759	2,52	3,03	有	不锈钢	4C
C.143.070.0191.I	14,3	0,70	19,1	0,0320	3,57	4,78	有	不锈钢	4C
C.143.070.0300.I	14,3	0,70	30,0	0,0278	3,85	5,25	有	不锈钢	4D
C.143.070.0380.I	14,3	0,70	38,0	0,0070	10,15	15,75	有	不锈钢	4D
C.143.070.0381.I	14,3	0,70	38,1	0,0070	10,15	15,75	有	不锈钢	4D
C.143.070.0800.I	14,3	0,70	80,0	0,0102	7,49	11,31	有	不锈钢	4E
C.143.080.0127.I	14,3	0,80	12,7	0,0530	4,16	5,30	有	不锈钢	4C
C.143.080.0159.I	14,3	0,80	15,9	0,0480	4,40	5,67	有	不锈钢	4C
C.143.080.0200.I	14,3	0,80	20,0	0,0633	3,84	4,81	有	不锈钢	4C
C.143.080.0230.I	14,3	0,80	23,0	0,0140	10,32	14,71	有	不锈钢	4C
C.143.080.0400.I	14,3	0,80	40,0	0,0296	5,92	7,99	有	不锈钢	4D
C.143.080.0600.I	14,3	0,80	60,0	0,0205	7,68	10,67	有	不锈钢	4D
C.143.080.0950.I	14,3	0,80	95,0	0,0129	11,04	15,81	有	不锈钢	4E
C.143.090.0250.I	14,3	0,90	25,0	0,0530	6,30	8,05	有	不锈钢	4D
C.143.090.0600.I	14,3	0,90	60,0	0,0298	9,45	12,56	有	不锈钢	4E
C.143.100.0100.I	14,3	1,00	10,0	0,2861	3,80	4,27	有	不锈钢	4C
C.143.100.0240.I	14,3	1,00	24,0	0,0570	9,00	11,37	有	不锈钢	4D
C.143.100.0380.I	14,3	1,00	38,0	0,0380	12,30	15,88	有	不锈钢	4D
C.143.100.0600.I	14,3	1,00	60,0	0,0230	18,70	24,62	有	不锈钢	4E
C.143.100.1000.I	14,3	1,00	100,0	0,0246	17,60	23,12	有	不锈钢	4E
C.143.100.2000.I	14,3	1,00	200,0	0,0122	32,90	44,01	有	不锈钢	4G
C.143.110.0200.I	14,3	1,10	20,0	0,1797	6,16	7,24	有	不锈钢	4D
C.143.110.0320.I	14,3	1,10	32,0	0,1400	7,15	8,54	有	不锈钢	4G
C.143.110.0450.I	14,3	1,10	45,0	0,0600	12,98	16,21	有	不锈钢	4D
C.143.120.0103.I	14,3	1,20	10,3	0,6400	4,56	4,99	有	不锈钢	4D
C.143.120.0800.I	14,3	1,20	80,0	0,0564	20,16	24,94	有	不锈钢	4E
C.143.130.0200.I	14,3	1,30	20,0	0,3700	7,28	8,29	有	不锈钢	4D
C.143.130.0290.I	14,3	1,30	29,0	0,1740	11,70	13,81	有	不锈钢	4D
C.143.130.0350.I	14,3	1,30	35,0	0,1400	13,78	16,41	有	不锈钢	4D
C.143.130.0410.I	14,3	1,30	41,0	0,0920	19,37	23,40	有	不锈钢	4E
C.143.130.0480.I	14,3	1,30	48,0	0,1300	14,69	17,55	有	不锈钢	4E
C.143.130.0560.I	14,3	1,30	56,0	0,1131	16,38	19,66	有	不锈钢	4E
C.143.130.0600.I	14,3	1,30	60,0	0,1007	17,94	21,61	有	不锈钢	4E
C.143.130.0800.I	14,3	1,30	80,0	0,0743	23,14	28,11	有	不锈钢	4E
C.143.130.1050.I	14,3	1,30	105,0	0,0563	29,51	36,08	有	不锈钢	4E
C.143.130.2000.I	14,3	1,30	200,0	0,0292	53,82	66,46	有	不锈钢	4G
C.143.140.0079.I	14,3	1,40	7,9	1,3000	5,18	5,56	有	不锈钢	4E
C.143.140.0800.I	14,3	1,40	80,0	0,0967	26,18	31,34	有	不锈钢	4G
C.143.150.0135.I	14,3	1,50	13,5	0,7000	8,25	9,19	有	不锈钢	4E
C.143.150.0240.I	14,3	1,50	24,0	0,5568	9,45	10,64	有	不锈钢	4I
C.143.150.0800.I	14,3	1,50	80,0	0,1242	29,25	34,59	有	不锈钢	4G
C.143.160.0174.I	14,3	1,60	17,4	1,1000	8,00	8,78	有	不锈钢	4I
C.143.160.0260.I	14,3	1,60	26,0	0,4600	13,76	15,66	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.143.160.0800.I	14,3	1,60	80,0	0,1582	32,32	37,83	有	不锈钢	4G
C.143.180.0200.I	14,3	1,80	20,0	1,1471	11,88	13,15	有	不锈钢	4G
C.143.180.0350.I	14,3	1,80	35,0	0,6600	17,28	19,48	有	不锈钢	4G
C.143.180.0430.I	14,3	1,80	43,0	0,4611	22,86	26,02	有	不锈钢	4G
C.143.180.0480.I	14,3	1,80	48,0	0,7395	16,02	29,77	有	不锈钢	4J
C.143.180.0850.I	14,3	1,80	85,0	0,2340	40,68	46,92	有	不锈钢	4H
C.143.180.1400.I	14,3	1,80	140,0	0,1218	73,98	85,95	有	不锈钢	4I
C.143.180.3200.I	14,3	1,80	320,0	0,0604	144,72	168,89	有	不锈钢	4J
C.143.190.0200.I	14,3	1,90	20,0	1,4587	12,54	13,82	有	不锈钢	4G
C.143.190.0500.I	14,3	1,90	50,0	0,5800	24,32	27,53	有	不锈钢	4G
C.143.200.0103.I	14,3	2,00	10,3	4,0020	8,80	9,40	有	不锈钢	4G
C.143.200.0230.I	14,3	2,00	23,0	1,6626	14,00	15,41	有	不锈钢	4G
C.143.200.0290.I	14,3	2,00	29,0	2,0000	12,60	19,97	有	不锈钢	4J
C.143.200.0600.I	14,3	2,00	60,0	0,5225	33,80	38,31	有	不锈钢	4G
C.143.200.1000.I	14,3	2,00	100,0	0,3046	54,40	62,14	有	不锈钢	4H
C.143.200.2000.I	14,3	2,00	200,0	0,1493	105,80	121,60	有	不锈钢	4I
C.143.210.0350.I	14,3	2,10	35,0	1,2180	21,42	23,86	有	不锈钢	4G
C.143.210.0360.I	14,3	2,10	36,0	1,2000	21,63	24,10	有	不锈钢	4G
C.143.210.1000.I	14,3	2,10	100,0	0,3749	57,75	65,66	有	不锈钢	4H
C.143.230.0350.I	14,3	2,30	35,0	1,9000	23,00	25,43	有	不锈钢	4G
C.143.230.1000.I	14,3	2,30	100,0	0,5601	63,94	72,14	有	不锈钢	4I
C.143.240.0167.I	14,3	2,40	16,7	5,4000	13,68	14,73	有	不锈钢	4G
C.143.240.0600.I	14,3	2,40	60,0	1,1719	41,28	46,11	有	不锈钢	4H
C.143.240.1130.I	14,3	2,40	113,0	0,8300	55,92	77,09	有	不锈钢	4L
C.143.250.0200.I	14,3	2,50	20,0	5,2007	16,25	17,58	有	不锈钢	4G
C.143.250.0550.I	14,3	2,50	55,0	1,7400	36,25	40,25	有	不锈钢	4H
C.143.270.0220.I	14,3	2,70	22,0	7,0000	18,36	19,84	有	不锈钢	4G
C.143.270.1000.I	14,3	2,70	100,0	1,1869	74,52	83,17	有	不锈钢	4I
C.143.280.0200.I	14,3	2,80	20,0	9,3060	17,64	18,97	有	不锈钢	4I
C.143.280.0690.I	14,3	2,80	69,0	2,6970	43,68	52,23	有	不锈钢	4M
C.145.150.0323.I	14,5	1,50	32,3	0,3666	12,00	13,75	有	不锈钢	4F
C.145.150.0500.I	14,5	1,50	50,0	0,2372	16,50	19,21	有	不锈钢	4F
C.145.150.0735.I	14,5	1,50	73,5	0,1613	22,50	26,49	有	不锈钢	4I
C.145.150.0970.I	14,5	1,50	97,0	0,1222	28,50	33,76	有	不锈钢	4I
C.145.170.0260.I	14,5	1,70	26,0	0,6960	12,75	14,32	有	不锈钢	4F
C.145.200.0225.I	14,5	2,00	22,5	2,0480	12,00	13,79	有	不锈钢	4I
C.145.200.0260.I	14,5	2,00	26,0	1,1876	17,00	18,90	有	不锈钢	4G
C.145.200.0330.I	14,5	2,00	33,0	1,3000	16,00	19,28	有	不锈钢	4I
C.145.200.0390.I	14,5	2,00	39,0	1,1170	17,80	23,03	有	不锈钢	4I
C.145.200.0495.I	14,5	2,00	49,5	0,8542	21,80	28,62	有	不锈钢	4I
C.145.200.0710.I	14,5	2,00	71,0	0,5734	30,00	39,90	有	不锈钢	4I
C.145.200.0710.IF	14,5	2,00	71,0	0,3874	42,00	47,87	有	不锈钢	4H
C.145.200.1050.I	14,5	2,00	105,0	0,3874	42,00	58,97	有	不锈钢	4J
C.145.200.1050.IF	14,5	2,00	105,0	0,3186	50,00	57,14	有	不锈钢	4I
C.145.250.0380.I	14,5	2,50	38,0	2,8949	23,25	26,63	有	不锈钢	4I
C.145.250.0500.I	14,5	2,50	50,0	2,0706	30,25	34,11	有	不锈钢	4J
C.146.260.0640.I	14,6	2,60	64,0	1,7500	40,82	45,35	有	不锈钢	4J
C.147.070.0100.I	14,7	0,70	10,0	0,0696	3,22	3,76	无	不锈钢	4C
C.147.070.0250.I	14,7	0,70	25,0	0,0200	5,11	6,97	无	不锈钢	4C
C.147.070.0350.I	14,7	0,70	35,0	0,0170	5,60	7,80	无	不锈钢	4D
C.147.080.0200.I	14,7	0,80	20,0	0,0635	3,68	4,61	有	不锈钢	4C
C.147.080.0320.I	14,7	0,80	32,0	0,0400	4,64	6,10	有	不锈钢	4D
C.147.080.0800.I	14,7	0,80	80,0	0,0110	11,68	17,03	有	不锈钢	4E
C.147.090.0250.I	14,7	0,90	25,0	0,0460	6,48	8,39	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.147.090.0600.I	14,7	0,90	60,0	0,0287	9,09	12,19	有	不锈钢	4E
C.147.100.0127.I	14,7	1,00	12,7	0,1700	4,50	5,26	有	不锈钢	4C
C.147.100.0290.I	14,7	1,00	29,0	0,0580	8,40	10,65	有	不锈钢	4D
C.147.100.0600.I	14,7	1,00	60,0	0,0400	11,00	14,24	有	不锈钢	4E
C.147.110.0200.I	14,7	1,10	20,0	0,1756	5,94	6,99	有	不锈钢	4D
C.147.110.0400.I	14,7	1,10	40,0	0,1100	7,81	10,12	有	不锈钢	4G
C.147.130.0320.I	14,7	1,30	32,0	0,1200	14,56	17,49	有	不锈钢	4D
C.147.130.0800.I	14,7	1,30	80,0	0,0711	22,23	27,15	有	不锈钢	4E
C.147.160.0200.I	14,7	1,60	20,0	0,6713	10,08	11,30	有	不锈钢	4F
C.147.160.1200.I	14,7	1,60	120,0	0,0780	56,32	66,81	有	不锈钢	4G
C.147.160.1360.I	14,7	1,60	136,0	0,1044	43,04	50,87	有	不锈钢	4I
C.147.160.1940.I	14,7	1,60	194,0	0,0740	59,20	70,27	有	不锈钢	4J
C.147.180.0200.I	14,7	1,80	20,0	1,0971	11,52	12,76	有	不锈钢	4G
C.147.180.0670.I	14,7	1,80	67,0	0,3900	24,30	33,31	有	不锈钢	4I
C.147.190.0290.I	14,7	1,90	29,0	1,1000	14,06	15,62	有	不锈钢	4I
C.147.190.0520.I	14,7	1,90	52,0	0,5133	24,89	28,28	有	不锈钢	4G
C.147.190.2200.I	14,7	1,90	220,0	0,1034	104,69	121,49	有	不锈钢	4I
C.147.200.0200.I	14,7	2,00	20,0	1,8000	12,60	13,82	有	不锈钢	4G
C.147.200.1000.I	14,7	2,00	100,0	0,2860	52,80	60,47	有	不锈钢	4I
C.147.225.0350.I	14,7	2,25	35,0	1,5683	22,28	24,71	有	不锈钢	4G
C.147.225.1000.I	14,7	2,25	100,0	0,4743	60,75	68,79	有	不锈钢	4I
C.147.230.0430.I	14,7	2,30	43,0	1,4000	26,91	29,95	有	不锈钢	4G
C.147.230.1000.I	14,7	2,30	100,0	0,5221	62,33	70,45	有	不锈钢	4I
C.147.230.1520.I	14,7	2,30	152,0	0,4266	74,98	91,31	有	不锈钢	4J
C.147.240.0174.I	14,7	2,40	17,4	4,8720	13,68	14,75	有	不锈钢	4G
C.147.240.1000.I	14,7	2,40	100,0	0,6316	65,28	73,54	有	不锈钢	4I
C.147.250.0200.I	14,7	2,50	20,0	4,8264	16,00	17,32	有	不锈钢	4G
C.147.250.1520.I	14,7	2,50	152,0	0,5938	85,50	97,24	有	不锈钢	4J
C.147.260.0500.I	14,7	2,60	50,0	2,8049	27,30	37,10	有	不锈钢	4K
C.147.260.1000.I	14,7	2,60	100,0	0,9175	70,46	78,93	有	不锈钢	4I
C.147.270.0200.I	14,7	2,70	20,0	7,0817	17,01	18,34	有	不锈钢	4G
C.147.270.1520.I	14,7	2,70	152,0	0,7619	102,06	114,42	有	不锈钢	4I
C.148.180.0420.I	14,8	1,80	42,0	0,5194	18,90	21,47	有	不锈钢	4G
C.148.200.0250.I	14,8	2,00	25,0	1,4835	14,00	15,45	有	不锈钢	4G
C.148.200.0320.I	14,8	2,00	32,0	1,2138	16,00	17,78	有	不锈钢	4I
C.148.200.0380.I	14,8	2,00	38,0	0,8901	20,00	22,42	有	不锈钢	4G
C.148.200.0440.I	14,8	2,00	44,0	0,7417	23,00	25,91	有	不锈钢	4G
C.148.200.0510.I	14,8	2,00	51,0	0,6069	27,00	30,55	有	不锈钢	4G
C.148.200.0640.I	14,8	2,00	64,0	0,5135	31,00	35,20	有	不锈钢	4H
C.148.200.0760.I	14,8	2,00	76,0	0,4046	38,00	43,33	有	不锈钢	4H
C.148.200.0890.I	14,8	2,00	89,0	0,3338	45,00	51,46	有	不锈钢	4H
C.148.200.1020.I	14,8	2,00	102,0	0,2840	52,00	59,59	有	不锈钢	4I
C.148.260.0450.I	14,8	2,60	45,0	2,5596	28,86	31,83	有	不锈钢	4I
C.148.270.1020.I	14,8	2,70	102,0	1,1578	68,04	76,02	有	不锈钢	4I
C.149.120.0900.I	14,9	1,20	90,0	0,0452	21,72	27,25	有	不锈钢	4E
C.149.270.0760.I	14,9	2,70	76,0	1,5238	52,11	58,04	有	不锈钢	4I
C.149.270.0890.I	14,9	2,70	89,0	1,2952	60,21	67,19	有	不锈钢	4I
C.150.080.0250.I	15,0	0,80	25,0	0,0252	6,00	8,29	有	不锈钢	4D
C.150.080.0670.I	15,0	0,80	67,0	0,0131	9,68	14,08	有	不锈钢	4E
C.150.090.0290.I	15,0	0,90	29,0	0,0706	4,86	6,08	有	不锈钢	4D
C.150.090.0392.I	15,0	0,90	39,2	0,0585	5,40	8,04	有	不锈钢	4G
C.150.090.0450.I	15,0	0,90	45,0	0,0445	6,39	8,33	有	不锈钢	4D
C.150.090.0597.I	15,0	0,90	59,7	0,0373	7,20	10,83	有	不锈钢	4G
C.150.090.0730.I	15,0	0,90	73,0	0,0269	9,09	12,29	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.090.1010.I	15,0	0,90	101,0	0,0216	10,80	16,61	有	不锈钢	4H
C.150.090.1630.I	15,0	0,90	163,0	0,0132	16,20	24,91	有	不锈钢	4I
C.150.095.0170.I	15,0	0,95	17,0	0,1428	4,09	4,82	有	不锈钢	4C
C.150.095.0380.I	15,0	0,95	38,0	0,0627	6,27	7,94	有	不锈钢	4D
C.150.095.0610.I	15,0	0,95	61,0	0,0384	8,74	11,46	有	不锈钢	4E
C.150.095.1450.I	15,0	0,95	145,0	0,0159	17,77	24,36	有	不锈钢	4F
C.150.100.0160.I	15,0	1,00	16,0	0,2114	4,00	4,59	有	不锈钢	4F
C.150.100.0500.I	15,0	1,00	50,0	0,0287	13,60	17,97	有	不锈钢	4D
C.150.100.1450.I	15,0	1,00	145,0	0,0186	19,60	26,34	有	不锈钢	4F
C.150.105.0160.I	15,0	1,05	16,0	0,2177	4,52	5,21	有	不锈钢	4D
C.150.105.0190.I	15,0	1,05	19,0	0,1781	4,94	5,78	有	不锈钢	4D
C.150.105.0710.I	15,0	1,05	71,0	0,0450	11,76	15,09	有	不锈钢	4E
C.150.105.0880.I	15,0	1,05	88,0	0,0359	14,07	18,24	有	不锈钢	4E
C.150.105.1100.I	15,0	1,05	110,0	0,0288	16,91	22,12	有	不锈钢	4E
C.150.105.1400.I	15,0	1,05	140,0	0,0225	20,90	27,56	有	不锈钢	4F
C.150.110.0160.I	15,0	1,10	16,0	0,3069	4,51	5,50	有	不锈钢	4G
C.150.110.0200.I	15,0	1,10	20,0	0,1775	5,72	6,73	有	不锈钢	4D
C.150.110.0250.I	15,0	1,10	25,0	0,1375	6,60	7,91	有	不锈钢	4D
C.150.110.0320.I	15,0	1,10	32,0	0,1061	7,70	9,38	有	不锈钢	4D
C.150.110.0400.I	15,0	1,10	40,0	0,1115	7,48	11,09	有	不锈钢	4G
C.150.110.0500.I	15,0	1,10	50,0	0,0679	10,45	13,06	有	不锈钢	4E
C.150.110.0630.I	15,0	1,10	63,0	0,0531	12,65	16,01	有	不锈钢	4E
C.150.110.0800.I	15,0	1,10	80,0	0,0409	15,62	19,99	有	不锈钢	4E
C.150.110.1000.I	15,0	1,10	100,0	0,0331	18,59	23,97	有	不锈钢	4E
C.150.110.1250.I	15,0	1,10	125,0	0,0261	22,88	29,71	有	不锈钢	4F
C.150.110.3600.I	15,0	1,10	360,0	0,0087	64,13	84,60	无	不锈钢	4I
C.150.115.0160.I	15,0	1,15	16,0	0,2880	5,18	5,91	有	不锈钢	4D
C.150.115.0190.I	15,0	1,15	19,0	0,2400	5,64	6,52	有	不锈钢	4D
C.150.115.0520.I	15,0	1,15	52,0	0,0823	10,93	13,49	有	不锈钢	4E
C.150.115.0720.I	15,0	1,15	72,0	0,0594	14,03	17,57	有	不锈钢	4E
C.150.115.1500.I	15,0	1,15	150,0	0,0280	26,57	34,09	有	不锈钢	4F
C.150.120.0160.I	15,0	1,20	16,0	0,2114	6,96	8,14	有	不锈钢	4D
C.150.120.0250.I	15,0	1,20	25,0	0,1662	8,04	9,54	有	不锈钢	4D
C.150.120.0300.I	15,0	1,20	30,0	0,1299	9,36	11,26	有	不锈钢	4D
C.150.120.0318.I	15,0	1,20	31,8	0,1381	9,00	10,79	有	不锈钢	4D
C.150.120.0381.I	15,0	1,20	38,1	0,1151	10,20	12,35	有	不锈钢	4D
C.150.120.0400.I	15,0	1,20	40,0	0,1000	11,28	13,75	有	不锈钢	4D
C.150.120.0550.I	15,0	1,20	55,0	0,0713	14,64	18,11	有	不锈钢	4E
C.150.120.0600.I	15,0	1,20	60,0	0,0653	15,72	19,52	有	不锈钢	4E
C.150.120.0650.I	15,0	1,20	65,0	0,0575	17,40	21,70	有	不锈钢	4E
C.150.120.0800.I	15,0	1,20	80,0	0,0466	20,76	26,06	有	不锈钢	4E
C.150.120.1100.I	15,0	1,20	110,0	0,0440	21,84	27,46	有	不锈钢	4E
C.150.120.1400.I	15,0	1,20	140,0	0,0345	27,00	34,16	有	不锈钢	4F
C.150.125.0160.I	15,0	1,25	16,0	0,3558	6,00	6,81	有	不锈钢	4D
C.150.125.0200.I	15,0	1,25	20,0	0,2784	6,88	7,94	有	不锈钢	4D
C.150.125.0250.I	15,0	1,25	25,0	0,2210	7,75	9,05	有	不锈钢	4D
C.150.125.0320.I	15,0	1,25	32,0	0,1688	9,25	10,97	有	不锈钢	4D
C.150.125.0400.I	15,0	1,25	40,0	0,1331	10,88	13,06	有	不锈钢	4D
C.150.125.0500.I	15,0	1,25	50,0	0,1053	12,88	15,62	有	不锈钢	4E
C.150.125.0630.I	15,0	1,25	63,0	0,1103	12,38	21,05	有	不锈钢	4G
C.150.125.0800.I	15,0	1,25	80,0	0,0644	19,13	23,63	有	不锈钢	4E
C.150.125.1000.I	15,0	1,25	100,0	0,0513	23,13	28,76	有	不锈钢	4E
C.150.125.1250.I	15,0	1,25	125,0	0,0409	28,25	35,32	有	不锈钢	4F
C.150.125.1450.I	15,0	1,25	145,0	0,0380	30,13	37,73	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.125.3600.I	15,0	1,25	360,0	0,0139	78,13	98,89	无	不锈钢	4I
C.150.130.0097.I	15,0	1,30	9,7	0,7476	4,94	5,39	有	不锈钢	4D
C.150.130.0157.I	15,0	1,30	15,7	0,4050	6,37	7,20	有	不锈钢	4D
C.150.130.0254.I	15,0	1,30	25,4	0,2314	8,71	10,17	有	不锈钢	4D
C.150.130.0318.I	15,0	1,30	31,8	0,1834	10,14	11,98	有	不锈钢	4D
C.150.130.0508.I	15,0	1,30	50,8	0,1104	14,69	17,74	有	不锈钢	4E
C.150.130.0635.I	15,0	1,30	63,5	0,0876	17,68	21,53	有	不锈钢	4E
C.150.130.1200.I	15,0	1,30	120,0	0,0487	29,12	36,02	有	不锈钢	4F
C.150.140.0160.I	15,0	1,40	16,0	0,5481	6,86	7,67	有	不锈钢	4E
C.150.140.0200.I	15,0	1,40	20,0	0,4341	7,84	8,89	有	不锈钢	4E
C.150.140.0250.I	15,0	1,40	25,0	0,3358	9,10	10,45	有	不锈钢	4F
C.150.140.0258.I	15,0	1,40	25,8	0,3818	8,40	9,58	有	不锈钢	4I
C.150.140.0320.I	15,0	1,40	32,0	0,2540	10,92	12,71	有	不锈钢	4F
C.150.140.0381.I	15,0	1,40	38,1	0,1937	13,16	15,49	有	不锈钢	4F
C.150.140.0390.I	15,0	1,40	39,0	0,2430	11,20	13,06	有	不锈钢	4I
C.150.140.0400.I	15,0	1,40	40,0	0,2000	12,88	15,15	有	不锈钢	4F
C.150.140.0500.I	15,0	1,40	50,0	0,1601	15,12	17,93	有	不锈钢	4F
C.150.140.0630.I	15,0	1,40	63,0	0,1253	18,48	22,10	有	不锈钢	4G
C.150.140.0653.I	15,0	1,40	65,3	0,1407	16,80	20,01	有	不锈钢	4I
C.150.140.0790.I	15,0	1,40	79,0	0,1069	21,00	25,23	有	不锈钢	4G
C.150.140.0800.I	15,0	1,40	80,0	0,0974	22,68	27,31	有	不锈钢	4G
C.150.140.0930.I	15,0	1,40	93,0	0,0922	23,80	28,70	有	不锈钢	4I
C.150.140.1000.I	15,0	1,40	100,0	0,0774	27,72	33,57	有	不锈钢	4G
C.150.140.1050.I	15,0	1,40	105,0	0,0862	25,20	31,07	有	不锈钢	4I
C.150.140.1200.I	15,0	1,40	120,0	0,0661	31,78	38,61	有	不锈钢	4G
C.150.140.1250.I	15,0	1,40	125,0	0,0618	33,74	41,04	有	不锈钢	4G
C.150.140.1400.I	15,0	1,40	140,0	0,0576	35,98	43,83	有	不锈钢	4H
C.150.140.3600.I	15,0	1,40	360,0	0,0209	94,50	116,14	无	不锈钢	4J
C.150.150.0127.I	15,0	1,50	12,7	0,8952	6,75	7,41	有	不锈钢	4E
C.150.150.0350.I	15,0	1,50	35,0	0,1888	18,00	21,16	有	不锈钢	4F
C.150.150.0500.I	15,0	1,50	50,0	0,1375	23,40	27,75	有	不锈钢	4F
C.150.150.0540.I	15,0	1,50	54,0	0,1059	29,25	34,90	有	不锈钢	4F
C.150.150.0550.I	15,0	1,50	55,0	0,1637	20,25	23,90	有	不锈钢	4G
C.150.150.0630.I	15,0	1,50	63,0	0,1192	26,40	31,42	有	不锈钢	4G
C.150.150.0700.I	15,0	1,50	70,0	0,1286	24,75	29,40	有	不锈钢	4G
C.150.150.1250.I	15,0	1,50	125,0	0,0818	36,75	44,06	有	不锈钢	4G
C.150.160.0160.I	15,0	1,60	16,0	0,9292	8,16	9,01	有	不锈钢	4F
C.150.160.0200.I	15,0	1,60	20,0	0,6882	9,60	10,75	有	不锈钢	4F
C.150.160.0250.I	15,0	1,60	25,0	0,5307	11,20	12,68	有	不锈钢	4F
C.150.160.0300.I	15,0	1,60	30,0	0,4776	12,00	13,64	有	不锈钢	4F
C.150.160.0320.I	15,0	1,60	32,0	0,4133	13,28	15,18	有	不锈钢	4F
C.150.160.0350.I	15,0	1,60	35,0	0,4019	13,44	15,38	有	不锈钢	4F
C.150.160.0400.I	15,0	1,60	40,0	0,3202	15,84	18,27	有	不锈钢	4F
C.150.160.0500.I	15,0	1,60	50,0	0,2514	19,20	22,32	有	不锈钢	4F
C.150.160.0550.I	15,0	1,60	55,0	0,2471	19,36	22,51	有	不锈钢	4G
C.150.160.0630.I	15,0	1,60	63,0	0,1975	23,36	27,33	有	不锈钢	4G
C.150.160.0650.I	15,0	1,60	65,0	0,1983	23,20	27,14	有	不锈钢	4G
C.150.160.0800.I	15,0	1,60	80,0	0,1549	28,64	33,70	有	不锈钢	4G
C.150.160.1000.I	15,0	1,60	100,0	0,1218	35,36	41,80	有	不锈钢	4G
C.150.160.1250.I	15,0	1,60	125,0	0,0974	43,20	51,24	有	不锈钢	4H
C.150.160.1600.I	15,0	1,60	160,0	0,0870	47,84	56,84	有	不锈钢	4J
C.150.160.2000.I	15,0	1,60	200,0	0,0677	60,32	71,88	有	不锈钢	4J
C.150.160.2500.I	15,0	1,60	250,0	0,0544	74,08	88,46	有	不锈钢	4J
C.150.160.3600.I	15,0	1,60	360,0	0,0331	120,96	144,63	无	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.170.0900.I	15,0	1,70	90,0	0,1796	33,66	39,30	有	不锈钢	4G
C.150.170.1150.I	15,0	1,70	115,0	0,1399	41,99	49,23	有	不锈钢	4G
C.150.170.1500.I	15,0	1,70	150,0	0,1064	53,89	63,41	有	不锈钢	4H
C.150.175.0150.I	15,0	1,75	15,0	1,4699	8,58	9,36	有	不锈钢	4F
C.150.175.0200.I	15,0	1,75	20,0	1,0376	10,33	11,44	有	不锈钢	4F
C.150.175.0360.I	15,0	1,75	36,0	0,5265	16,10	18,28	有	不锈钢	4F
C.150.175.0550.I	15,0	1,75	55,0	0,3360	22,75	26,17	有	不锈钢	4G
C.150.175.0800.I	15,0	1,75	80,0	0,2261	31,68	36,76	有	不锈钢	4G
C.150.180.0160.I	15,0	1,80	16,0	1,4825	9,36	10,24	有	不锈钢	4G
C.150.180.0180.I	15,0	1,80	18,0	1,2883	10,08	11,09	有	不锈钢	4G
C.150.180.0200.I	15,0	1,80	20,0	1,1119	10,98	12,15	有	不锈钢	4G
C.150.180.0250.I	15,0	1,80	25,0	0,8648	12,78	14,28	有	不锈钢	4G
C.150.180.0320.I	15,0	1,80	32,0	0,6621	15,30	17,25	有	不锈钢	4G
C.150.180.0400.I	15,0	1,80	40,0	0,5107	18,54	21,08	有	不锈钢	4G
C.150.180.0500.I	15,0	1,80	50,0	0,4046	22,32	25,54	有	不锈钢	4G
C.150.180.0630.I	15,0	1,80	63,0	0,3141	27,36	31,49	有	不锈钢	4G
C.150.180.0800.I	15,0	1,80	80,0	0,2453	33,84	39,14	有	不锈钢	4H
C.150.180.1000.I	15,0	1,80	100,0	0,1949	41,40	48,07	有	不锈钢	4H
C.150.180.1100.I	15,0	1,80	110,0	0,1807	44,28	51,47	有	不锈钢	4I
C.150.180.1250.I	15,0	1,80	125,0	0,1549	50,94	59,33	有	不锈钢	4I
C.150.180.1300.I	15,0	1,80	130,0	0,1427	54,90	64,01	有	不锈钢	4I
C.150.180.3600.I	15,0	1,80	360,0	0,0522	144,00	168,88	无	不锈钢	4J
C.150.190.0160.I	15,0	1,90	16,0	1,8786	9,88	10,76	有	不锈钢	4G
C.150.190.0360.I	15,0	1,90	36,0	0,7246	18,05	20,33	有	不锈钢	4G
C.150.190.0620.I	15,0	1,90	62,0	0,4058	28,50	32,57	有	不锈钢	4G
C.150.190.0840.I	15,0	1,90	84,0	0,2949	37,43	43,03	有	不锈钢	4H
C.150.190.1050.I	15,0	1,90	105,0	0,2337	45,98	53,04	有	不锈钢	4H
C.150.200.0160.I	15,0	2,00	16,0	2,2577	10,60	11,51	有	不锈钢	4G
C.150.200.0180.I	15,0	2,00	18,0	1,1519	16,00	17,80	有	不锈钢	4G
C.150.200.0200.I	15,0	2,00	20,0	1,7130	12,40	13,61	有	不锈钢	4G
C.150.200.0250.I	15,0	2,00	25,0	1,3076	14,80	16,40	有	不锈钢	4G
C.150.200.0280.I	15,0	2,00	28,0	1,4077	14,00	15,72	有	不锈钢	4I
C.150.200.0320.I	15,0	2,00	32,0	0,9935	17,80	19,89	有	不锈钢	4G
C.150.200.0400.I	15,0	2,00	40,0	0,8496	20,00	22,45	有	不锈钢	4G
C.150.200.0500.I	15,0	2,00	50,0	0,6055	26,00	29,43	有	不锈钢	4G
C.150.200.0520.I	15,0	2,00	52,0	0,7500	22,00	28,95	有	不锈钢	4I
C.150.200.0556.I	15,0	2,00	55,6	0,6069	26,00	29,43	有	不锈钢	4I
C.150.200.0630.I	15,0	2,00	63,0	0,4689	32,20	36,64	有	不锈钢	4H
C.150.200.0650.I	15,0	2,00	65,0	0,4089	36,20	41,30	有	不锈钢	4H
C.150.200.0662.I	15,0	2,00	66,2	0,5098	30,00	34,08	有	不锈钢	4I
C.150.200.0750.I	15,0	2,00	75,0	0,5098	30,00	41,09	有	不锈钢	4J
C.150.200.0800.I	15,0	2,00	80,0	0,3654	39,80	45,49	有	不锈钢	4H
C.150.200.0874.I	15,0	2,00	87,4	0,3862	38,00	43,39	有	不锈钢	4J
C.150.200.0920.I	15,0	2,00	92,0	0,4112	36,00	49,96	有	不锈钢	4J
C.150.200.0950.I	15,0	2,00	95,0	0,2819	50,20	57,58	有	不锈钢	4H
C.150.200.0980.I	15,0	2,00	98,0	0,3444	42,00	48,04	有	不锈钢	4J
C.150.200.1000.I	15,0	2,00	100,0	0,2888	49,20	56,42	有	不锈钢	4I
C.150.200.1200.I	15,0	2,00	120,0	0,2832	50,00	58,96	有	不锈钢	4J
C.150.200.1250.I	15,0	2,00	125,0	0,2297	60,40	69,45	有	不锈钢	4I
C.150.200.1450.I	15,0	2,00	145,0	0,1444	93,20	107,61	有	不锈钢	4I
C.150.200.1600.I	15,0	2,00	160,0	0,2306	60,20	85,02	有	不锈钢	4J
C.150.200.3050.I	15,0	2,00	305,0	0,0930	142,00	164,38	有	不锈钢	4J
C.150.200.3600.I	15,0	2,00	360,0	0,0774	171,60	198,49	无	不锈钢	4J
C.150.210.1350.I	15,0	2,10	135,0	0,2678	67,41	77,14	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.220.0160.I	15,0	2,20	16,0	3,4635	11,66	12,59	有	不锈钢	4G
C.150.220.0180.I	15,0	2,20	18,0	3,0544	12,54	13,60	有	不锈钢	4G
C.150.220.0200.I	15,0	2,20	20,0	2,6274	13,64	14,87	有	不锈钢	4G
C.150.220.0208.I	15,0	2,20	20,8	2,7925	13,20	14,36	有	不锈钢	4G
C.150.220.0250.I	15,0	2,20	25,0	2,0000	16,28	17,91	有	不锈钢	4G
C.150.220.0302.I	15,0	2,20	30,2	1,7771	17,60	19,42	有	不锈钢	4G
C.150.220.0320.I	15,0	2,20	32,0	1,4938	19,80	21,96	有	不锈钢	4G
C.150.220.0400.I	15,0	2,20	40,0	1,1719	23,76	26,51	有	不锈钢	4G
C.150.220.0420.I	15,0	2,20	42,0	1,1499	24,20	27,02	有	不锈钢	4G
C.150.220.0489.I	15,0	2,20	48,9	1,0289	26,40	29,55	有	不锈钢	4I
C.150.220.0500.I	15,0	2,20	50,0	1,0875	25,30	29,31	有	不锈钢	4I
C.150.220.0530.I	15,0	2,20	53,0	0,9309	28,60	32,08	有	不锈钢	4I
C.150.220.0630.I	15,0	2,20	63,0	0,8700	30,14	37,14	有	不锈钢	4J
C.150.220.0680.I	15,0	2,20	68,0	0,7240	35,20	39,68	有	不锈钢	4J
C.150.220.0762.I	15,0	2,20	76,2	0,5430	45,10	51,07	有	不锈钢	4H
C.150.220.0770.I	15,0	2,20	77,0	0,6306	39,60	44,74	有	不锈钢	4J
C.150.220.0770.IF	15,0	2,20	77,0	0,5283	46,20	52,34	有	不锈钢	4H
C.150.220.0800.I	15,0	2,20	80,0	0,5525	44,44	50,31	有	不锈钢	4H
C.150.220.1000.I	15,0	2,20	100,0	0,5438	45,10	58,62	有	不锈钢	4J
C.150.220.1143.I	15,0	2,20	114,3	0,3554	66,00	75,12	有	不锈钢	4I
C.150.220.1250.I	15,0	2,20	125,0	0,3463	67,54	76,89	有	不锈钢	4I
C.150.220.1400.I	15,0	2,20	140,0	0,3133	74,14	84,49	有	不锈钢	4I
C.150.220.1600.I	15,0	2,20	160,0	0,3480	67,32	95,34	有	不锈钢	4L
C.150.220.2000.I	15,0	2,20	200,0	0,2762	83,38	118,54	有	不锈钢	4M
C.150.220.2500.I	15,0	2,20	250,0	0,2175	104,28	146,55	有	不锈钢	4M
C.150.220.2900.I	15,0	2,20	290,0	0,1371	162,36	186,01	有	不锈钢	4J
C.150.220.3600.I	15,0	2,20	360,0	0,1166	192,06	219,86	无	不锈钢	4J
C.150.225.0240.I	15,0	2,25	24,0	2,3521	15,98	17,51	有	不锈钢	4G
C.150.225.0540.I	15,0	2,25	54,0	0,9327	31,73	35,60	有	不锈钢	4H
C.150.225.0700.I	15,0	2,25	70,0	0,7969	36,23	40,76	有	不锈钢	4J
C.150.225.1700.I	15,0	2,25	170,0	0,3167	82,58	94,41	有	不锈钢	4J
C.150.225.1900.I	15,0	2,25	190,0	0,2793	92,70	105,60	有	不锈钢	4J
C.150.225.2200.I	15,0	2,25	220,0	0,2471	104,18	123,12	有	不锈钢	4K
C.150.225.3200.I	15,0	2,25	320,0	0,1368	183,60	209,97	有	不锈钢	4J
C.150.225.3600.I	15,0	2,25	360,0	0,1505	169,65	200,96	无	不锈钢	4M
C.150.225.4000.I	15,0	2,25	400,0	0,1091	228,83	261,90	有	不锈钢	4J
C.150.230.0240.I	15,0	2,30	24,0	2,5987	16,33	17,87	有	不锈钢	4G
C.150.230.1780.I	15,0	2,30	178,0	0,2735	106,26	120,91	有	不锈钢	4I
C.150.230.4060.I	15,0	2,30	406,0	0,1182	238,28	272,17	有	不锈钢	4J
C.150.240.0224.I	15,0	2,40	22,4	3,2250	16,80	18,33	有	不锈钢	4G
C.150.240.0254.I	15,0	2,40	25,4	2,7382	18,72	20,52	有	不锈钢	4G
C.150.240.0305.I	15,0	2,40	30,5	2,1989	21,84	24,08	有	不锈钢	4G
C.150.240.0318.I	15,0	2,40	31,8	2,1033	22,56	24,90	有	不锈钢	4G
C.150.240.0381.I	15,0	2,40	38,1	1,7074	26,40	29,28	有	不锈钢	4G
C.150.240.0508.I	15,0	2,40	50,8	1,2404	34,08	38,05	有	不锈钢	4H
C.150.240.0635.I	15,0	2,40	63,5	0,9740	41,76	46,81	有	不锈钢	4H
C.150.240.0762.I	15,0	2,40	76,2	0,8018	49,44	55,58	有	不锈钢	4H
C.150.240.0889.I	15,0	2,40	88,9	0,6782	57,36	64,62	有	不锈钢	4I
C.150.240.1016.I	15,0	2,40	101,6	0,5899	65,04	73,38	有	不锈钢	4I
C.150.240.1143.I	15,0	2,40	114,3	0,5220	72,72	82,15	有	不锈钢	4I
C.150.250.0160.I	15,0	2,50	16,0	6,4963	13,00	13,93	有	不锈钢	4G
C.150.250.0190.I	15,0	2,50	19,0	5,0000	15,00	16,20	有	不锈钢	4G
C.150.250.0200.I	15,0	2,50	20,0	4,8720	15,25	16,49	有	不锈钢	4G
C.150.250.0220.I	15,0	2,50	22,0	5,0000	15,00	16,20	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.250.0250.I	15,0	2,50	25,0	3,6871	18,00	19,62	有	不锈钢	4G
C.150.250.0270.I	15,0	2,50	27,0	3,1818	20,00	21,89	有	不锈钢	4G
C.150.250.0320.I	15,0	2,50	32,0	3,1818	20,00	21,96	有	不锈钢	4I
C.150.250.0330.I	15,0	2,50	33,0	2,6770	22,50	24,73	有	不锈钢	4G
C.150.250.0400.I	15,0	2,50	40,0	2,0589	27,50	30,42	有	不锈钢	4H
C.150.250.0440.I	15,0	2,50	44,0	2,1750	26,25	29,31	有	不锈钢	4I
C.150.250.0475.I	15,0	2,50	47,5	2,0589	27,50	31,98	有	不锈钢	4J
C.150.250.0500.I	15,0	2,50	50,0	1,6434	32,75	36,39	有	不锈钢	4H
C.150.250.0550.I	15,0	2,50	55,0	1,3000	40,00	44,64	有	不锈钢	4H
C.150.250.0559.I	15,0	2,50	55,9	1,3462	38,75	43,22	有	不锈钢	4H
C.150.250.0600.I	15,0	2,50	60,0	1,8314	30,25	42,55	有	不锈钢	4L
C.150.250.0630.I	15,0	2,50	63,0	1,2746	40,50	45,21	有	不锈钢	4H
C.150.250.0675.I	15,0	2,50	67,5	1,4000	37,50	44,68	有	不锈钢	4J
C.150.250.0675.IF	15,0	2,50	67,5	0,9460	52,50	58,86	有	不锈钢	4H
C.150.250.0760.I	15,0	2,50	76,0	0,9405	52,75	59,14	有	不锈钢	4I
C.150.250.0800.I	15,0	2,50	80,0	0,9814	50,75	56,87	有	不锈钢	4I
C.150.250.0980.I	15,0	2,50	98,0	0,9460	52,50	64,23	有	不锈钢	4J
C.150.250.0980.IF	15,0	2,50	98,0	0,7778	62,50	70,23	有	不锈钢	4I
C.150.250.1000.I	15,0	2,50	100,0	0,7752	62,75	70,52	有	不锈钢	4I
C.150.250.1143.I	15,0	2,50	114,3	0,6272	76,00	85,59	有	不锈钢	4I
C.150.250.1250.I	15,0	2,50	125,0	0,6142	77,50	87,30	有	不锈钢	4I
C.150.250.1400.I	15,0	2,50	140,0	0,6212	76,75	88,57	有	不锈钢	4J
C.150.250.1425.I	15,0	2,50	142,5	0,6212	76,75	91,07	有	不锈钢	4J
C.150.250.2500.I	15,0	2,50	250,0	0,2804	162,25	183,70	有	不锈钢	4I
C.150.250.3600.I	15,0	2,50	360,0	0,2071	220,00	249,05	无	不锈钢	4J
C.150.250.4000.I	15,0	2,50	400,0	0,1741	257,50	292,05	有	不锈钢	4J
C.150.260.0220.I	15,0	2,60	22,0	5,1151	17,16	18,59	有	不锈钢	4G
C.150.260.0280.I	15,0	2,60	28,0	3,7450	21,06	23,01	有	不锈钢	4G
C.150.270.0160.I	15,0	2,70	16,0	9,2552	14,04	15,00	有	不锈钢	4G
C.150.270.0320.I	15,0	2,70	32,0	3,8445	24,30	26,60	有	不锈钢	4G
C.150.270.0490.I	15,0	2,70	49,0	2,3574	35,37	39,12	有	不锈钢	4H
C.150.280.0180.I	15,0	2,80	18,0	9,5543	15,68	16,80	有	不锈钢	4I
C.150.280.0230.I	15,0	2,80	23,0	6,8880	19,04	20,59	有	不锈钢	4I
C.150.280.0250.I	15,0	2,80	25,0	6,5819	19,60	21,22	有	不锈钢	4I
C.150.280.0320.I	15,0	2,80	32,0	4,9364	23,80	25,96	有	不锈钢	4I
C.150.280.0350.I	15,0	2,80	35,0	4,1137	27,16	29,75	有	不锈钢	4I
C.150.280.0380.I	15,0	2,80	38,0	4,2312	26,60	29,12	有	不锈钢	4J
C.150.280.0440.I	15,0	2,80	44,0	3,4845	30,80	33,86	有	不锈钢	4J
C.150.280.0510.I	15,0	2,80	51,0	3,1177	33,60	37,07	有	不锈钢	4J
C.150.280.0560.I	15,0	2,80	56,0	2,4277	41,16	45,55	有	不锈钢	4I
C.150.280.0640.I	15,0	2,80	64,0	2,3694	42,00	46,50	有	不锈钢	4J
C.150.280.0760.I	15,0	2,80	76,0	1,9745	49,00	54,40	有	不锈钢	4J
C.150.280.0890.I	15,0	2,80	89,0	1,6925	56,00	63,33	有	不锈钢	4K
C.150.280.1020.I	15,0	2,80	102,0	1,4809	63,00	72,67	有	不锈钢	4K
C.150.280.1150.I	15,0	2,80	115,0	1,1219	80,92	90,42	有	不锈钢	4I
C.150.280.1450.I	15,0	2,80	145,0	0,8815	101,08	113,17	有	不锈钢	4I
C.150.280.3500.I	15,0	2,80	350,0	0,3845	222,60	250,30	有	不锈钢	4M
C.150.290.0160.I	15,0	2,90	16,0	13,4360	14,79	15,74	有	不锈钢	4I
C.150.290.0190.I	15,0	2,90	19,0	10,5860	16,82	18,03	有	不锈钢	4I
C.150.290.0240.I	15,0	2,90	24,0	7,7630	20,30	21,95	有	不锈钢	4I
C.150.290.0310.I	15,0	2,90	31,0	5,6345	25,23	27,50	有	不锈钢	4I
C.150.290.0570.I	15,0	2,90	57,0	2,8172	43,21	47,74	有	不锈钢	4I
C.150.290.0820.I	15,0	2,90	82,0	1,8986	60,61	67,34	有	不锈钢	4I
C.150.290.1100.I	15,0	2,90	110,0	1,3918	80,04	89,22	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.300.0270.I	15,0	3,00	27,0	9,0628	21,00	22,67	有	不锈钢	4J
C.150.300.0430.I	15,0	3,00	43,0	4,2926	36,30	39,87	有	不锈钢	4I
C.150.300.0630.I	15,0	3,00	63,0	3,7071	40,80	48,90	有	不锈钢	4M
C.150.350.0400.I	15,0	3,50	40,0	13,2066	31,50	34,14	有	不锈钢	4N
C.151.080.0200.I	15,1	0,80	20,0	0,0410	4,40	5,79	有	不锈钢	4C
C.151.080.0250.I	15,1	0,80	25,0	0,0330	4,96	6,67	有	不锈钢	4D
C.151.080.0260.I	15,1	0,80	26,0	0,0330	4,96	6,67	有	不锈钢	4D
C.151.080.0320.I	15,1	0,80	32,0	0,0280	5,52	7,56	有	不锈钢	4D
C.151.080.0400.I	15,1	0,80	40,0	0,0292	5,36	7,31	有	不锈钢	4D
C.151.080.0500.I	15,1	0,80	50,0	0,0170	7,76	11,10	有	不锈钢	4D
C.151.080.0570.I	15,1	0,80	57,0	0,0160	8,16	11,73	有	不锈钢	4D
C.151.080.1000.I	15,1	0,80	100,0	0,0115	10,56	15,52	有	不锈钢	4E
C.151.090.0143.I	15,1	0,90	14,3	0,0420	6,57	8,62	有	不锈钢	4C
C.151.090.0600.I	15,1	0,90	60,0	0,0278	8,73	11,80	有	不锈钢	4E
C.151.100.0191.I	15,1	1,00	19,1	0,0910	5,90	7,25	有	不锈钢	4D
C.151.100.0460.I	15,1	1,00	46,0	0,0270	14,10	18,72	有	不锈钢	4D
C.151.100.0530.I	15,1	1,00	53,0	0,0566	8,00	10,19	有	不锈钢	4G
C.151.100.2000.I	15,1	1,00	200,0	0,0114	29,90	40,81	有	不锈钢	4G
C.151.110.0143.I	15,1	1,10	14,3	0,2500	4,84	5,56	有	不锈钢	4D
C.151.110.0600.I	15,1	1,10	60,0	0,0525	12,54	15,90	有	不锈钢	4E
C.151.120.0119.I	15,1	1,20	11,9	0,1914	7,20	8,47	有	不锈钢	4D
C.151.120.0450.I	15,1	1,20	45,0	0,0430	21,84	27,52	有	不锈钢	4E
C.151.120.0800.I	15,1	1,20	80,0	0,0524	18,48	23,14	有	不锈钢	4E
C.151.140.0198.I	15,1	1,40	19,8	0,2900	9,80	11,33	有	不锈钢	4E
C.151.140.0400.I	15,1	1,40	40,0	0,1800	13,72	16,21	有	不锈钢	4F
C.151.140.0410.I	15,1	1,40	41,0	0,1100	20,16	24,22	有	不锈钢	4F
C.151.140.0800.I	15,1	1,40	80,0	0,0883	24,22	29,27	有	不锈钢	4G
C.151.150.0240.I	15,1	1,50	24,0	0,5400	8,70	9,81	有	不锈钢	4I
C.151.150.0800.I	15,1	1,50	80,0	0,1129	27,15	32,38	有	不锈钢	4G
C.151.160.0200.I	15,1	1,60	20,0	0,6474	9,76	10,95	有	不锈钢	4F
C.151.160.0470.I	15,1	1,60	47,0	0,2027	22,40	26,20	有	不锈钢	4F
C.151.160.0520.I	15,1	1,60	52,0	0,2000	22,72	26,59	有	不锈钢	4G
C.151.170.0350.I	15,1	1,70	35,0	0,4000	17,17	19,67	有	不锈钢	4F
C.151.170.0370.I	15,1	1,70	37,0	0,3828	17,68	20,27	有	不锈钢	4F
C.151.170.0600.I	15,1	1,70	60,0	0,2430	25,50	29,61	有	不锈钢	4G
C.151.180.0250.I	15,1	1,80	25,0	1,1000	10,80	13,35	有	不锈钢	4I
C.151.180.0570.I	15,1	1,80	57,0	0,4600	19,80	29,14	有	不锈钢	4I
C.151.180.1200.I	15,1	1,80	120,0	0,1468	52,38	61,09	有	不锈钢	4I
C.151.200.0300.I	15,1	2,00	30,0	0,8300	20,00	22,47	有	不锈钢	4G
C.151.200.1000.I	15,1	2,00	100,0	0,2696	51,20	58,79	有	不锈钢	4I
C.151.210.0300.I	15,1	2,10	30,0	1,1000	19,95	22,27	有	不锈钢	4G
C.151.210.1000.I	15,1	2,10	100,0	0,3310	54,39	62,13	有	不锈钢	4I
C.151.230.1000.I	15,1	2,30	100,0	0,4885	60,72	68,77	有	不锈钢	4I
C.151.280.0450.I	15,1	2,80	45,0	3,6569	29,12	33,19	有	不锈钢	4J
C.151.280.0600.I	15,1	2,80	60,0	2,0943	45,64	50,62	有	不锈钢	4I
C.151.280.2600.I	15,1	2,80	260,0	0,4502	186,76	209,94	有	不锈钢	4J
C.151.280.3200.I	15,1	2,80	320,0	0,3645	229,04	257,67	有	不锈钢	4J
C.151.290.0400.I	15,1	2,90	40,0	3,9630	32,19	35,35	有	不锈钢	4I
C.151.290.1520.I	15,1	2,90	152,0	1,0665	100,05	111,79	有	不锈钢	4L
C.151.300.0310.I	15,1	3,00	31,0	6,2000	27,00	29,43	有	不锈钢	4I
C.151.300.2000.I	15,1	3,00	200,0	0,8266	152,70	170,76	有	不锈钢	4J
C.151.360.0500.I	15,1	3,60	50,0	8,8000	48,60	48,60	有	不锈钢	4M
C.151.360.2000.I	15,1	3,60	200,0	2,1379	171,72	190,48	有	不锈钢	4M
C.152.110.0127.I	15,2	1,10	12,7	0,3519	4,18	4,68	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.110.0157.I	15,2	1,10	15,7	0,2369	4,84	5,56	有	不锈钢	4D
C.152.110.0160.I	15,2	1,10	16,0	0,2784	4,51	5,12	有	不锈钢	4G
C.152.110.0190.I	15,2	1,10	19,0	0,1945	5,28	6,16	有	不锈钢	4D
C.152.110.0224.I	15,2	1,10	22,4	0,1650	5,83	6,90	有	不锈钢	4D
C.152.110.0254.I	15,2	1,10	25,4	0,1344	6,49	7,79	有	不锈钢	4D
C.152.110.0305.I	15,2	1,10	30,5	0,1078	7,37	8,97	有	不锈钢	4D
C.152.110.0351.I	15,2	1,10	35,1	0,0993	7,81	9,56	有	不锈钢	4D
C.152.110.0356.I	15,2	1,10	35,6	0,0981	7,92	9,71	有	不锈钢	4D
C.152.110.0380.I	15,2	1,10	38,0	0,1100	7,37	9,07	有	不锈钢	4G
C.152.110.0381.I	15,2	1,10	38,1	0,0864	8,58	10,60	有	不锈钢	4D
C.152.110.0444.I	15,2	1,10	44,4	0,0782	9,13	11,34	有	不锈钢	4D
C.152.110.0457.I	15,2	1,10	45,7	0,0772	9,24	11,49	有	不锈钢	4D
C.152.110.0500.I	15,2	1,10	50,0	0,0800	9,02	11,19	有	不锈钢	4G
C.152.110.0508.I	15,2	1,10	50,8	0,0698	10,01	12,53	有	不锈钢	4E
C.152.110.0559.I	15,2	1,10	55,9	0,0618	10,89	13,71	有	不锈钢	4E
C.152.110.0572.I	15,2	1,10	57,2	0,0626	10,78	13,56	有	不锈钢	4E
C.152.110.0635.I	15,2	1,10	63,5	0,0570	11,55	14,60	有	不锈钢	4E
C.152.110.0640.I	15,2	1,10	64,0	0,0635	10,67	13,90	有	不锈钢	4G
C.152.110.0698.I	15,2	1,10	69,8	0,0488	13,09	16,67	有	不锈钢	4E
C.152.110.0711.I	15,2	1,10	71,1	0,0481	13,20	16,82	有	不锈钢	4E
C.152.110.0762.I	15,2	1,10	76,2	0,0442	14,08	18,01	有	不锈钢	4E
C.152.110.0830.I	15,2	1,10	83,0	0,0430	14,41	18,45	有	不锈钢	4E
C.152.110.0889.I	15,2	1,10	88,9	0,0380	15,95	20,52	有	不锈钢	4E
C.152.120.0160.I	15,2	1,20	16,0	0,4200	4,92	6,31	有	不锈钢	4G
C.152.120.0220.I	15,2	1,20	22,0	0,2800	5,88	7,46	有	不锈钢	4G
C.152.120.0320.I	15,2	1,20	32,0	0,1900	7,20	10,57	有	不锈钢	4G
C.152.125.0157.I	15,2	1,25	15,7	0,2943	6,50	7,47	有	不锈钢	4D
C.152.125.0190.I	15,2	1,25	19,0	0,2397	7,25	8,43	有	不锈钢	4D
C.152.125.0254.I	15,2	1,25	25,4	0,1921	8,25	9,72	有	不锈钢	4D
C.152.125.0305.I	15,2	1,25	30,5	0,1603	9,25	11,01	有	不锈钢	4D
C.152.125.0381.I	15,2	1,25	38,1	0,1375	10,25	12,29	有	不锈钢	4D
C.152.125.0444.I	15,2	1,25	44,4	0,1220	11,25	13,58	有	不锈钢	4E
C.152.125.0457.I	15,2	1,25	45,7	0,1204	11,25	13,58	有	不锈钢	4E
C.152.125.0508.I	15,2	1,25	50,8	0,1071	12,25	14,87	有	不锈钢	4E
C.152.125.0559.I	15,2	1,25	55,9	0,0941	13,63	16,64	有	不锈钢	4E
C.152.125.0572.I	15,2	1,25	57,2	0,0953	13,50	16,48	有	不锈钢	4E
C.152.125.0635.I	15,2	1,25	63,5	0,0858	14,63	17,93	有	不锈钢	4E
C.152.125.0698.I	15,2	1,25	69,8	0,0800	15,38	18,89	有	不锈钢	4E
C.152.125.0711.I	15,2	1,25	71,1	0,0788	15,63	19,22	有	不锈钢	4E
C.152.125.0762.I	15,2	1,25	76,2	0,0729	16,63	20,50	有	不锈钢	4E
C.152.140.0157.I	15,2	1,40	15,7	0,5886	6,58	7,34	有	不锈钢	4E
C.152.140.0190.I	15,2	1,40	19,0	0,5044	7,00	7,86	有	不锈钢	4E
C.152.140.0224.I	15,2	1,40	22,4	0,4153	7,84	8,91	有	不锈钢	4E
C.152.140.0305.I	15,2	1,40	30,5	0,2714	10,08	11,70	有	不锈钢	4F
C.152.140.0320.I	15,2	1,40	32,0	0,2800	9,94	11,52	有	不锈钢	4F
C.152.140.0380.I	15,2	1,40	38,0	0,2200	11,62	13,62	有	不锈钢	4F
C.152.140.0444.I	15,2	1,40	44,4	0,1786	13,58	16,06	有	不锈钢	4F
C.152.140.0457.I	15,2	1,40	45,7	0,1764	13,72	16,23	有	不锈钢	4F
C.152.140.0508.I	15,2	1,40	50,8	0,1567	14,98	17,80	有	不锈钢	4F
C.152.140.0559.I	15,2	1,40	55,9	0,1411	16,24	19,37	有	不锈钢	4F
C.152.140.0572.I	15,2	1,40	57,2	0,1429	16,10	19,20	有	不锈钢	4F
C.152.140.0635.I	15,2	1,40	63,5	0,1259	17,78	21,29	有	不锈钢	4G
C.152.140.0698.I	15,2	1,40	69,8	0,1211	18,34	21,99	有	不锈钢	4G
C.152.140.0711.I	15,2	1,40	71,1	0,1195	18,48	22,16	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.140.0762.I	15,2	1,40	76,2	0,1102	19,74	23,73	有	不锈钢	4G
C.152.150.0157.I	15,2	1,50	15,7	0,5593	8,40	9,45	有	不锈钢	4E
C.152.150.0160.I	15,2	1,50	16,0	0,7900	7,05	7,79	有	不锈钢	4E
C.152.150.0190.I	15,2	1,50	19,0	0,4801	9,15	10,37	有	不锈钢	4F
C.152.150.0191.I	15,2	1,50	19,1	0,6300	7,80	8,71	有	不锈钢	4F
C.152.150.0220.I	15,2	1,50	22,0	0,5200	8,70	9,81	有	不锈钢	4F
C.152.150.0224.I	15,2	1,50	22,4	0,4206	9,90	11,28	有	不锈钢	4F
C.152.150.0254.I	15,2	1,50	25,4	0,3742	10,65	12,20	有	不锈钢	4F
C.152.150.0305.I	15,2	1,50	30,5	0,3065	12,15	14,04	有	不锈钢	4F
C.152.150.0318.I	15,2	1,50	31,8	0,3105	12,00	13,86	有	不锈钢	4F
C.152.150.0381.I	15,2	1,50	38,1	0,2596	13,65	15,88	有	不锈钢	4F
C.152.150.0444.I	15,2	1,50	44,4	0,2280	15,15	17,72	有	不锈钢	4F
C.152.150.0457.I	15,2	1,50	45,7	0,2251	15,30	17,90	有	不锈钢	4F
C.152.150.0508.I	15,2	1,50	50,8	0,1987	16,80	19,74	有	不锈钢	4F
C.152.150.0570.I	15,2	1,50	57,0	0,1900	17,40	20,47	有	不锈钢	4G
C.152.150.0572.I	15,2	1,50	57,2	0,1802	18,15	21,39	有	不锈钢	4G
C.152.150.0635.I	15,2	1,50	63,5	0,1610	19,80	23,41	有	不锈钢	4G
C.152.150.0711.I	15,2	1,50	71,1	0,1470	21,30	25,25	有	不锈钢	4G
C.152.150.0762.I	15,2	1,50	76,2	0,1353	22,80	27,09	有	不锈钢	4G
C.152.160.0157.I	15,2	1,60	15,7	0,9324	7,84	8,64	有	不锈钢	4F
C.152.160.0190.I	15,2	1,60	19,0	0,7804	8,64	9,61	有	不锈钢	4F
C.152.160.0224.I	15,2	1,60	22,4	0,6710	9,44	10,57	有	不锈钢	4F
C.152.160.0254.I	15,2	1,60	25,4	0,5653	10,40	11,73	有	不锈钢	4F
C.152.160.0305.I	15,2	1,60	30,5	0,4724	11,68	13,28	有	不锈钢	4F
C.152.160.0320.I	15,2	1,60	32,0	0,4500	12,16	13,86	有	不锈钢	4F
C.152.160.0381.I	15,2	1,60	38,1	0,3554	14,24	16,37	有	不锈钢	4F
C.152.160.0444.I	15,2	1,60	44,4	0,2886	16,64	19,27	有	不锈钢	4F
C.152.160.0457.I	15,2	1,60	45,7	0,2849	16,80	19,47	有	不锈钢	4F
C.152.160.0508.I	15,2	1,60	50,8	0,2500	18,56	21,59	有	不锈钢	4G
C.152.160.0559.I	15,2	1,60	55,9	0,2230	20,32	23,72	有	不锈钢	4G
C.152.160.0572.I	15,2	1,60	57,2	0,2259	20,16	23,53	有	不锈钢	4G
C.152.160.0635.I	15,2	1,60	63,5	0,2011	22,08	25,85	有	不锈钢	4G
C.152.160.0698.I	15,2	1,60	69,8	0,1982	22,40	26,23	有	不锈钢	4I
C.152.160.0711.I	15,2	1,60	71,1	0,1956	22,72	26,62	有	不锈钢	4I
C.152.160.0762.I	15,2	1,60	76,2	0,1786	24,48	28,75	有	不锈钢	4I
C.152.160.0830.I	15,2	1,60	83,0	0,1500	28,32	33,39	有	不锈钢	4G
C.152.160.0889.I	15,2	1,60	88,9	0,1554	27,52	32,42	有	不锈钢	4I
C.152.170.0157.I	15,2	1,70	15,7	1,2000	8,50	9,33	有	不锈钢	4F
C.152.170.0190.I	15,2	1,70	19,0	0,9644	9,52	10,55	有	不锈钢	4F
C.152.170.0224.I	15,2	1,70	22,4	0,7470	11,05	12,37	有	不锈钢	4F
C.152.170.0254.I	15,2	1,70	25,4	0,6713	11,73	13,19	有	不锈钢	4F
C.152.170.0305.I	15,2	1,70	30,5	0,5285	13,77	15,62	有	不锈钢	4F
C.152.170.0318.I	15,2	1,70	31,8	0,5354	13,60	15,42	有	不锈钢	4F
C.152.170.0381.I	15,2	1,70	38,1	0,4358	15,81	18,06	有	不锈钢	4F
C.152.170.0444.I	15,2	1,70	44,4	0,3495	18,70	21,51	有	不锈钢	4F
C.152.170.0457.I	15,2	1,70	45,7	0,3451	18,87	21,71	有	不锈钢	4F
C.152.170.0508.I	15,2	1,70	50,8	0,3125	20,40	23,54	有	不锈钢	4G
C.152.170.0559.I	15,2	1,70	55,9	0,2776	22,44	25,98	有	不锈钢	4G
C.152.170.0572.I	15,2	1,70	57,2	0,2812	22,27	25,78	有	不锈钢	4G
C.152.170.0635.I	15,2	1,70	63,5	0,2529	24,14	28,01	有	不锈钢	4G
C.152.170.0698.I	15,2	1,70	69,8	0,2408	25,16	29,23	有	不锈钢	4G
C.152.170.0711.I	15,2	1,70	71,1	0,2378	25,50	29,64	有	不锈钢	4I
C.152.170.0762.I	15,2	1,70	76,2	0,2194	27,20	31,67	有	不锈钢	4G
C.152.180.0157.I	15,2	1,80	15,7	1,1354	10,62	11,74	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.180.0160.I	15,2	1,80	16,0	1,6000	8,82	9,61	有	不锈钢	4G
C.152.180.0190.I	15,2	1,80	19,0	1,0470	10,98	12,17	有	不锈钢	4G
C.152.180.0224.I	15,2	1,80	22,4	0,9385	11,88	13,23	有	不锈钢	4G
C.152.180.0254.I	15,2	1,80	25,4	0,7551	13,68	15,36	有	不锈钢	4G
C.152.180.0280.I	15,2	1,80	28,0	0,8439	12,60	14,08	有	不锈钢	4I
C.152.180.0305.I	15,2	1,80	30,5	0,6173	15,66	17,70	有	不锈钢	4G
C.152.180.0381.I	15,2	1,80	38,1	0,4934	18,36	20,90	有	不锈钢	4G
C.152.180.0444.I	15,2	1,80	44,4	0,4163	21,06	24,09	有	不锈钢	4G
C.152.180.0457.I	15,2	1,80	45,7	0,4110	21,24	24,31	有	不锈钢	4G
C.152.180.0508.I	15,2	1,80	50,8	0,3820	22,50	25,80	有	不锈钢	4G
C.152.180.0559.I	15,2	1,80	55,9	0,3347	25,02	28,78	有	不锈钢	4G
C.152.180.0572.I	15,2	1,80	57,2	0,3390	24,84	28,56	有	不锈钢	4G
C.152.180.0640.I	15,2	1,80	64,0	0,3300	25,38	29,20	有	不锈钢	4I
C.152.180.0698.I	15,2	1,80	69,8	0,2768	29,34	33,89	有	不锈钢	4H
C.152.180.0762.I	15,2	1,80	76,2	0,2533	31,68	36,66	有	不锈钢	4H
C.152.200.0500.I	15,2	2,00	50,0	0,7132	22,00	26,06	有	不锈钢	4I
C.152.200.0570.I	15,2	2,00	57,0	0,6282	24,40	29,82	有	不锈钢	4I
C.152.210.0157.I	15,2	2,10	15,7	2,5581	11,55	12,55	有	不锈钢	4G
C.152.210.0190.I	15,2	2,10	19,0	2,1240	12,81	14,01	有	不锈钢	4G
C.152.210.0224.I	15,2	2,10	22,4	1,8159	14,07	15,47	有	不锈钢	4G
C.152.210.0254.I	15,2	2,10	25,4	1,6270	15,12	16,68	有	不锈钢	4G
C.152.210.0305.I	15,2	2,10	30,5	1,3185	17,22	19,12	有	不锈钢	4G
C.152.210.0318.I	15,2	2,10	31,8	1,3356	17,22	19,12	有	不锈钢	4I
C.152.210.0381.I	15,2	2,10	38,1	1,0891	19,95	22,28	有	不锈钢	4I
C.152.210.0444.I	15,2	2,10	44,4	0,9538	21,84	24,47	有	不锈钢	4I
C.152.210.0457.I	15,2	2,10	45,7	0,9416	22,05	24,94	有	不锈钢	4I
C.152.210.0508.I	15,2	2,10	50,8	0,8293	24,36	27,39	有	不锈钢	4I
C.152.210.0559.I	15,2	2,10	55,9	0,7409	26,67	30,06	有	不锈钢	4I
C.152.210.0572.I	15,2	2,10	57,2	0,7500	26,46	31,13	有	不锈钢	4I
C.152.210.0635.I	15,2	2,10	63,5	0,6696	28,98	34,30	有	不锈钢	4I
C.152.210.0698.I	15,2	2,10	69,8	0,6049	31,50	37,48	有	不锈钢	4I
C.152.210.0762.I	15,2	2,10	76,2	0,5565	33,81	41,07	有	不锈钢	4J
C.152.210.0826.I	15,2	2,10	82,6	0,5152	36,12	44,66	有	不锈钢	4J
C.152.210.0889.I	15,2	2,10	88,9	0,4797	38,43	48,15	有	不锈钢	4J
C.152.210.0952.I	15,2	2,10	95,2	0,4487	40,74	51,63	有	不锈钢	4J
C.152.210.1016.I	15,2	2,10	101,6	0,4187	43,26	54,91	有	不锈钢	4J
C.152.220.0157.I	15,2	2,20	15,7	3,1471	12,10	13,11	有	不锈钢	4G
C.152.220.0160.I	15,2	2,20	16,0	3,9000	10,78	11,58	有	不锈钢	4G
C.152.220.0190.I	15,2	2,20	19,0	2,6342	13,20	14,37	有	不锈钢	4G
C.152.220.0224.I	15,2	2,20	22,4	2,2000	14,74	16,15	有	不锈钢	4G
C.152.220.0254.I	15,2	2,20	25,4	1,9866	15,84	17,42	有	不锈钢	4G
C.152.220.0320.I	15,2	2,20	32,0	1,6000	18,26	20,20	有	不锈钢	4G
C.152.220.0381.I	15,2	2,20	38,1	1,3318	20,90	23,25	有	不锈钢	4I
C.152.220.0444.I	15,2	2,20	44,4	1,1581	23,32	26,04	有	不锈钢	4I
C.152.220.0457.I	15,2	2,20	45,7	1,1434	23,54	26,29	有	不锈钢	4I
C.152.220.0508.I	15,2	2,20	50,8	1,0000	25,96	29,08	有	不锈钢	4I
C.152.220.0559.I	15,2	2,20	55,9	0,8912	28,60	32,12	有	不锈钢	4I
C.152.220.0572.I	15,2	2,20	57,2	0,9000	28,38	32,50	有	不锈钢	4I
C.152.220.0635.I	15,2	2,20	63,5	0,8027	31,02	35,80	有	不锈钢	4J
C.152.220.0698.I	15,2	2,20	69,8	0,7368	33,44	39,63	有	不锈钢	4J
C.152.220.0826.I	15,2	2,20	82,6	0,6232	38,50	46,92	有	不锈钢	4J
C.152.220.0889.I	15,2	2,20	88,9	0,5785	40,92	50,47	有	不锈钢	4J
C.152.220.0952.I	15,2	2,20	95,2	0,5399	43,56	54,02	有	不锈钢	4J
C.152.220.1016.I	15,2	2,20	101,6	0,5061	45,98	57,67	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.230.0191.I	15,2	2,30	19,1	4,3000	11,96	13,26	有	不锈钢	4I
C.152.235.0190.I	15,2	2,35	19,0	3,4739	14,34	15,57	有	不锈钢	4G
C.152.235.0224.I	15,2	2,35	22,4	2,9461	15,98	17,44	有	不锈钢	4G
C.152.235.0254.I	15,2	2,35	25,4	2,6151	17,16	18,79	有	不锈钢	4G
C.152.235.0305.I	15,2	2,35	30,5	2,1000	19,98	22,02	有	不锈钢	4G
C.152.235.0318.I	15,2	2,35	31,8	2,1238	19,74	21,75	有	不锈钢	4G
C.152.235.0381.I	15,2	2,35	38,1	1,7500	22,80	25,25	有	不锈钢	4I
C.152.235.0444.I	15,2	2,35	44,4	1,5209	25,38	28,21	有	不锈钢	4I
C.152.235.0457.I	15,2	2,35	45,7	1,5000	25,62	28,48	有	不锈钢	4I
C.152.235.0508.I	15,2	2,35	50,8	1,3149	28,44	31,71	有	不锈钢	4I
C.152.235.0572.I	15,2	2,35	57,2	1,1695	31,26	34,94	有	不锈钢	4I
C.152.235.0635.I	15,2	2,35	63,5	1,0531	33,84	38,19	有	不锈钢	4J
C.152.235.0698.I	15,2	2,35	69,8	0,9577	36,66	41,97	有	不锈钢	4J
C.152.235.0762.I	15,2	2,35	76,2	0,8782	39,48	45,85	有	不锈钢	4J
C.152.235.0826.I	15,2	2,35	82,6	0,8109	42,30	49,73	有	不锈钢	4J
C.152.235.0889.I	15,2	2,35	88,9	0,7532	45,12	53,51	有	不锈钢	4J
C.152.235.0952.I	15,2	2,35	95,2	0,7031	47,94	57,29	有	不锈钢	4J
C.152.235.1016.I	15,2	2,35	101,6	0,6593	50,76	61,17	有	不锈钢	4J
C.152.240.0250.I	15,2	2,40	25,0	2,5169	19,20	21,08	有	不锈钢	4G
C.152.240.0320.I	15,2	2,40	32,0	2,1296	21,60	23,83	有	不锈钢	4G
C.152.240.0380.I	15,2	2,40	38,0	1,7303	25,20	27,94	有	不锈钢	4G
C.152.240.0440.I	15,2	2,40	44,0	1,5381	27,60	30,68	有	不锈钢	4G
C.152.240.0510.I	15,2	2,40	51,0	1,2585	32,40	36,17	有	不锈钢	4H
C.152.240.0640.I	15,2	2,40	64,0	0,9229	42,00	47,14	有	不锈钢	4H
C.152.240.0760.I	15,2	2,40	76,0	0,7910	48,00	53,99	有	不锈钢	4H
C.152.240.0890.I	15,2	2,40	89,0	0,6592	56,40	63,59	有	不锈钢	4I
C.152.240.1020.I	15,2	2,40	102,0	0,5767	63,60	71,82	有	不锈钢	4I
C.152.250.0224.I	15,2	2,50	22,4	3,8812	17,00	18,49	有	不锈钢	4G
C.152.250.0250.I	15,2	2,50	25,0	4,0000	16,75	18,21	有	不锈钢	4I
C.152.250.0254.I	15,2	2,50	25,4	3,3992	18,50	20,20	有	不锈钢	4G
C.152.250.0305.I	15,2	2,50	30,5	2,7229	21,50	23,62	有	不锈钢	4G
C.152.250.0318.I	15,2	2,50	31,8	2,7581	21,25	23,33	有	不锈钢	4G
C.152.250.0381.I	15,2	2,50	38,1	2,2711	24,50	27,03	有	不锈钢	4H
C.152.250.0450.I	15,2	2,50	45,0	2,0880	26,25	29,88	有	不锈钢	4I
C.152.250.0457.I	15,2	2,50	45,7	1,9479	27,75	30,73	有	不锈钢	4I
C.152.250.0508.I	15,2	2,50	50,8	1,7052	30,75	34,15	有	不锈钢	4J
C.152.250.0572.I	15,2	2,50	57,2	1,5163	33,75	37,56	有	不锈钢	4J
C.152.250.0635.I	15,2	2,50	63,5	1,3650	36,75	40,98	有	不锈钢	4J
C.152.250.0698.I	15,2	2,50	69,8	1,2500	39,50	44,54	有	不锈钢	4J
C.152.250.0762.I	15,2	2,50	76,2	1,1460	42,75	48,64	有	不锈钢	4J
C.152.250.0826.I	15,2	2,50	82,6	1,0574	45,75	52,74	有	不锈钢	4J
C.152.250.0889.I	15,2	2,50	88,9	0,9816	48,75	56,73	有	不锈钢	4J
C.152.250.0952.I	15,2	2,50	95,2	0,9159	51,75	60,72	有	不锈钢	4J
C.152.250.1016.I	15,2	2,50	101,6	0,8585	54,75	64,81	有	不锈钢	4J
C.152.300.0250.I	15,2	3,00	25,0	9,5986	19,80	21,34	有	不锈钢	4I
C.152.300.0450.I	15,2	3,00	45,0	4,8761	31,50	34,50	有	不锈钢	4J
C.152.300.0500.I	15,2	3,00	50,0	4,4179	33,90	38,30	有	不锈钢	4J
C.152.300.1520.I	15,2	3,00	152,0	1,3711	93,00	114,30	有	不锈钢	4M
C.153.125.0190.I	15,3	1,25	19,0	0,3498	5,88	6,68	有	不锈钢	4G
C.153.130.0320.I	15,3	1,30	32,0	0,1009	14,95	18,16	有	不锈钢	4D
C.153.235.0159.I	15,3	2,35	15,9	5,4505	11,28	12,07	有	不锈钢	4G
C.154.125.1600.I	15,4	1,25	160,0	0,0348	30,25	38,18	有	不锈钢	4I
C.154.125.2000.I	15,4	1,25	200,0	0,0278	37,00	46,90	有	不锈钢	4I
C.154.220.2400.I	15,4	2,20	240,0	0,2875	73,70	163,59	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.155.060.0250.I	15,5	0,60	25,0	0,0035	8,04	14,13	无	不锈钢	4C
C.155.070.0320.I	15,5	0,70	32,0	0,0140	5,67	8,15	无	不锈钢	4D
C.155.080.0103.I	15,5	0,80	10,3	0,0365	4,48	5,98	有	不锈钢	4C
C.155.080.0174.I	15,5	0,80	17,4	0,0235	5,84	8,17	有	不锈钢	4C
C.155.080.0290.I	15,5	0,80	29,0	0,0240	5,76	8,04	有	不锈钢	4D
C.155.080.0300.I	15,5	0,80	30,0	0,0260	5,44	7,53	有	不锈钢	4D
C.155.100.0270.I	15,5	1,00	27,0	0,0930	5,60	6,89	有	不锈钢	4D
C.155.100.0700.I	15,5	1,00	70,0	0,0380	10,10	13,26	有	不锈钢	4E
C.155.110.0111.I	15,5	1,10	11,1	0,3100	4,29	4,84	有	不锈钢	4D
C.155.110.0182.I	15,5	1,10	18,2	0,1044	7,26	8,87	有	不锈钢	4D
C.155.110.0191.I	15,5	1,10	19,1	0,1100	7,04	8,57	有	不锈钢	4D
C.155.110.0380.I	15,5	1,10	38,0	0,0570	11,00	13,95	有	不锈钢	4D
C.155.110.0610.I	15,5	1,10	61,0	0,0680	9,68	15,08	有	不锈钢	4G
C.155.110.0640.I	15,5	1,10	64,0	0,0340	16,61	21,56	有	不锈钢	4E
C.155.130.0167.I	15,5	1,30	16,7	0,2000	8,97	10,57	有	不锈钢	4D
C.155.130.0290.I	15,5	1,30	29,0	0,2436	7,93	9,24	有	不锈钢	4G
C.155.140.0111.I	15,5	1,40	11,1	0,5400	6,58	7,36	有	不锈钢	4E
C.155.140.0127.I	15,5	1,40	12,7	0,5400	6,58	7,36	有	不锈钢	4E
C.155.140.0330.I	15,5	1,40	33,0	0,2262	10,92	12,79	有	不锈钢	4F
C.155.140.0380.I	15,5	1,40	38,0	0,1700	13,44	15,95	有	不锈钢	4F
C.155.140.0410.I	15,5	1,40	41,0	0,1500	14,70	17,52	有	不锈钢	4F
C.155.140.2150.I	15,5	1,40	215,0	0,0300	59,50	73,62	有	不锈钢	4I
C.155.150.0174.I	15,5	1,50	17,4	0,4300	9,45	10,76	有	不锈钢	4E
C.155.150.0290.I	15,5	1,50	29,0	0,4612	9,00	12,74	有	不锈钢	4I
C.155.150.0800.I	15,5	1,50	80,0	0,1537	19,50	31,20	有	不锈钢	4I
C.155.160.0260.I	15,5	1,60	26,0	0,5655	10,08	11,38	有	不锈钢	4I
C.155.160.0470.I	15,5	1,60	47,0	0,2436	18,08	21,08	有	不锈钢	4F
C.155.160.0890.I	15,5	1,60	89,0	0,1200	32,48	38,55	有	不锈钢	4G
C.155.160.2400.I	15,5	1,60	240,0	0,0522	69,44	83,39	有	不锈钢	4I
C.155.180.0103.I	15,5	1,80	10,3	3,9000	6,12	7,09	有	不锈钢	4I
C.155.180.0200.I	15,5	1,80	20,0	1,3000	9,36	10,38	有	不锈钢	4I
C.155.180.0350.I	15,5	1,80	35,0	0,6900	13,86	16,88	有	不锈钢	4I
C.155.180.0500.I	15,5	1,80	50,0	0,2732	28,08	32,49	有	不锈钢	4G
C.155.190.0111.I	15,5	1,90	11,1	2,3000	8,55	9,22	有	不锈钢	4G
C.155.200.0280.I	15,5	2,00	28,0	0,9300	17,20	19,25	有	不锈钢	4G
C.155.200.1670.I	15,5	2,00	167,0	0,2000	62,00	83,14	有	不锈钢	4J
C.155.210.0470.I	15,5	2,10	47,0	0,7500	24,99	28,17	有	不锈钢	4G
C.155.220.1110.I	15,5	2,20	111,0	0,2600	79,20	90,61	有	不锈钢	4I
C.155.230.0360.I	15,5	2,30	36,0	2,1000	17,48	24,24	有	不锈钢	4J
C.155.240.1150.I	15,5	2,40	115,0	0,5220	65,28	73,86	有	不锈钢	4I
C.155.250.0184.I	15,5	2,50	18,4	6,1874	12,50	13,38	有	不锈钢	4I
C.155.250.0280.I	15,5	2,50	28,0	3,4572	17,50	19,08	有	不锈钢	4I
C.155.250.0490.I	15,5	2,50	49,0	1,8303	27,50	32,04	有	不锈钢	4J
C.155.250.0590.I	15,5	2,50	59,0	1,4817	32,50	38,05	有	不锈钢	4J
C.155.250.0900.I	15,5	2,50	90,0	0,9429	47,50	57,08	有	不锈钢	4J
C.155.250.2240.I	15,5	2,50	224,0	0,3661	112,50	139,22	有	不锈钢	4L
C.155.280.0159.I	15,5	2,80	15,9	14,0000	12,32	13,02	有	不锈钢	4J
C.155.280.0290.I	15,5	2,80	29,0	7,4000	16,80	23,29	有	不锈钢	4L
C.155.300.0410.I	15,5	3,00	41,0	5,7000	26,70	32,08	有	不锈钢	4M
C.155.310.0250.I	15,5	3,10	25,0	12,1094	18,60	20,42	有	不锈钢	4J
C.155.310.0320.I	15,5	3,10	32,0	8,0729	24,18	26,22	有	不锈钢	4J
C.155.310.0380.I	15,5	3,10	38,0	6,2790	28,52	31,10	有	不锈钢	4J
C.155.310.0430.I	15,5	3,10	43,0	6,2000	28,83	34,05	有	不锈钢	4M
C.155.310.0440.I	15,5	3,10	44,0	5,2978	32,55	35,63	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.155.310.0510.I	15,5	3,10	51,0	4,3470	37,82	41,55	有	不锈钢	4J
C.155.310.0640.I	15,5	3,10	64,0	3,5319	44,95	49,56	有	不锈钢	4J
C.155.310.0760.I	15,5	3,10	76,0	2,9230	52,70	58,27	有	不锈钢	4J
C.155.310.0890.I	15,5	3,10	89,0	2,6082	57,97	67,71	有	不锈钢	4M
C.155.310.1020.I	15,5	3,10	102,0	2,1734	68,20	76,46	有	不锈钢	4K
C.155.340.0600.I	15,5	3,40	60,0	8,5000	35,02	51,66	有	不锈钢	4N
C.159.050.0210.I	15,9	0,50	21,0	0,0030	4,25	8,06	无	不锈钢	4C
C.159.070.0095.I	15,9	0,70	9,5	0,0590	3,15	3,72	无	不锈钢	4C
C.159.070.0151.I	15,9	0,70	15,1	0,0120	5,95	8,78	无	不锈钢	4C
C.159.070.0300.I	15,9	0,70	30,0	0,0249	4,13	5,49	无	不锈钢	4D
C.159.070.0500.I	15,9	0,70	50,0	0,0131	5,67	8,27	无	不锈钢	4D
C.159.080.0100.I	15,9	0,80	10,0	0,0946	2,88	3,44	有	不锈钢	4C
C.159.080.0182.I	15,9	0,80	18,2	0,0410	4,00	5,27	有	不锈钢	4C
C.159.080.0300.I	15,9	0,80	30,0	0,0220	5,76	8,15	有	不锈钢	4D
C.159.080.0450.I	15,9	0,80	45,0	0,0210	6,00	8,54	有	不锈钢	4D
C.159.080.0760.I	15,9	0,80	76,0	0,0140	7,92	11,68	有	不锈钢	4E
C.159.100.0174.I	15,9	1,00	17,4	0,1400	4,40	5,22	有	不锈钢	4D
C.159.100.0220.I	15,9	1,00	22,0	0,0820	5,70	7,09	有	不锈钢	4D
C.159.110.0270.I	15,9	1,10	27,0	0,1566	5,50	7,55	有	不锈钢	4G
C.159.120.0111.I	15,9	1,20	11,1	0,2000	6,48	7,61	有	不锈钢	4D
C.159.140.0103.I	15,9	1,40	10,3	1,1000	4,90	5,27	有	不锈钢	4E
C.159.150.0270.I	15,9	1,50	27,0	0,2500	12,60	14,71	有	不锈钢	4F
C.159.150.0290.I	15,9	1,50	29,0	0,2500	12,60	14,71	有	不锈钢	4F
C.159.160.0071.I	15,9	1,60	7,1	1,8000	5,76	6,15	有	不锈钢	4E
C.159.160.0330.I	15,9	1,60	33,0	0,6000	9,28	18,37	有	不锈钢	4J
C.159.170.0270.I	15,9	1,70	27,0	0,4263	14,45	16,54	有	不锈钢	4F
C.159.170.3810.I	15,9	1,70	381,0	0,0340	131,92	158,05	有	不锈钢	4J
C.159.180.0135.I	15,9	1,80	13,5	2,0000	7,38	7,93	有	不锈钢	4G
C.159.180.0290.I	15,9	1,80	29,0	0,5800	14,58	16,52	有	不锈钢	4G
C.159.180.0480.I	15,9	1,80	48,0	0,3300	22,32	25,74	有	不锈钢	4G
C.159.180.1300.I	15,9	1,80	130,0	0,1227	52,56	61,79	有	不锈钢	4I
C.159.200.1060.I	15,9	2,00	106,0	0,3100	38,60	53,16	有	不锈钢	4J
C.159.220.0360.I	15,9	2,20	36,0	1,1000	21,34	23,85	有	不锈钢	4G
C.159.220.1150.I	15,9	2,20	115,0	0,2800	68,20	78,12	有	不锈钢	4I
C.159.270.0350.I	15,9	2,70	35,0	2,6970	27,00	29,75	有	不锈钢	4H
C.159.320.0670.I	15,9	3,20	67,0	3,7000	46,72	51,51	有	不锈钢	4M
C.159.320.0950.I	15,9	3,20	95,0	2,1000	76,16	84,59	有	不锈钢	4J
C.159.380.0300.I	15,9	3,80	30,0	20,3580	28,88	28,88	有	不锈钢	4M
C.159.380.0450.I	15,9	3,80	45,0	12,0930	41,80	41,80	有	不锈钢	4M
C.159.380.0640.I	15,9	3,80	64,0	8,1000	57,76	63,32	有	不锈钢	4M
C.159.380.1300.I	15,9	3,80	130,0	3,7725	113,24	125,19	有	不锈钢	4M
C.160.090.0180.I	16,0	0,90	18,0	0,1042	3,69	4,44	有	不锈钢	4D
C.160.090.0220.I	16,0	0,90	22,0	0,0878	3,96	4,85	有	不锈钢	4D
C.160.090.0330.I	16,0	0,90	33,0	0,0556	4,95	6,36	有	不锈钢	4D
C.160.090.0530.I	16,0	0,90	53,0	0,0347	6,57	8,83	有	不锈钢	4E
C.160.095.0300.I	16,0	0,95	30,0	0,0747	5,04	6,31	有	不锈钢	4D
C.160.095.0540.I	16,0	0,95	54,0	0,0402	7,32	9,67	有	不锈钢	4E
C.160.095.0740.I	16,0	0,95	74,0	0,0290	9,22	12,48	有	不锈钢	4E
C.160.095.0910.I	16,0	0,95	91,0	0,0235	10,83	14,86	有	不锈钢	4E
C.160.100.0940.I	16,0	1,00	94,0	0,0267	12,20	16,44	有	不锈钢	4E
C.160.100.1350.I	16,0	1,00	135,0	0,0185	16,50	22,63	有	不锈钢	4F
C.160.100.1550.I	16,0	1,00	155,0	0,0161	18,60	25,64	有	不锈钢	4G
C.160.105.0112.I	16,0	1,05	11,2	0,2653	3,89	4,40	有	不锈钢	4C
C.160.105.0142.I	16,0	1,05	14,2	0,1989	4,31	4,99	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.105.0206.I	16,0	1,05	20,6	0,1273	5,25	6,31	有	不锈钢	4D
C.160.105.0224.I	16,0	1,05	22,4	0,1179	5,46	6,61	有	不锈钢	4D
C.160.105.0254.I	16,0	1,05	25,4	0,1027	5,88	7,20	有	不锈钢	4D
C.160.105.0285.I	16,0	1,05	28,5	0,0909	6,30	7,79	有	不锈钢	4D
C.160.105.0445.I	16,0	1,05	44,5	0,0568	8,51	10,89	有	不锈钢	4D
C.160.105.0635.I	16,0	1,05	63,5	0,0398	11,03	14,42	有	不锈钢	4E
C.160.105.1250.I	16,0	1,05	125,0	0,0232	17,01	22,82	有	不锈钢	4F
C.160.110.0095.I	16,0	1,10	9,5	0,3521	3,96	4,41	有	不锈钢	4D
C.160.110.0097.I	16,0	1,10	9,7	0,3521	3,96	4,41	有	不锈钢	4D
C.160.110.0110.I	16,0	1,10	11,0	0,2979	4,18	4,72	有	不锈钢	4D
C.160.110.0112.I	16,0	1,10	11,2	0,2979	4,18	4,72	有	不锈钢	4D
C.160.110.0142.I	16,0	1,10	14,2	0,2278	4,62	5,32	有	不锈钢	4D
C.160.110.0160.I	16,0	1,10	16,0	0,2010	4,84	5,62	有	不锈钢	4D
C.160.110.0200.I	16,0	1,10	20,0	0,1592	5,39	6,38	有	不锈钢	4D
C.160.110.0224.I	16,0	1,10	22,4	0,1383	5,83	6,99	有	不锈钢	4D
C.160.110.0239.I	16,0	1,10	23,9	0,1291	6,05	7,29	有	不锈钢	4D
C.160.110.0250.I	16,0	1,10	25,0	0,1262	6,16	7,44	有	不锈钢	4D
C.160.110.0279.I	16,0	1,10	27,9	0,1076	6,71	8,20	有	不锈钢	4D
C.160.110.0284.I	16,0	1,10	28,4	0,1076	6,71	8,20	有	不锈钢	4D
C.160.110.0318.I	16,0	1,10	31,8	0,0945	7,26	8,95	有	不锈钢	4D
C.160.110.0320.I	16,0	1,10	32,0	0,0974	7,15	8,80	有	不锈钢	4D
C.160.110.0400.I	16,0	1,10	40,0	0,0774	8,25	10,31	有	不锈钢	4D
C.160.110.0500.I	16,0	1,10	50,0	0,0618	9,68	12,28	有	不锈钢	4E
C.160.110.0630.I	16,0	1,10	63,0	0,0479	11,66	15,00	有	不锈钢	4E
C.160.110.0740.I	16,0	1,10	74,0	0,0395	13,53	17,57	有	不锈钢	4E
C.160.110.0800.I	16,0	1,10	80,0	0,0374	14,19	18,48	有	不锈钢	4E
C.160.110.1000.I	16,0	1,10	100,0	0,0305	16,72	21,96	有	不锈钢	4E
C.160.110.1250.I	16,0	1,10	125,0	0,0244	20,24	26,80	有	不锈钢	4F
C.160.110.1500.I	16,0	1,10	150,0	0,0224	21,78	28,92	有	不锈钢	4G
C.160.110.3600.I	16,0	1,10	360,0	0,0078	58,30	78,73	无	不锈钢	4I
C.160.115.0097.I	16,0	1,15	9,7	0,4248	4,14	4,58	有	不锈钢	4D
C.160.115.0112.I	16,0	1,15	11,2	0,3595	4,37	4,89	有	不锈钢	4D
C.160.115.0142.I	16,0	1,15	14,2	0,2749	4,83	5,51	有	不锈钢	4D
C.160.115.0206.I	16,0	1,15	20,6	0,1731	5,98	7,07	有	不锈钢	4D
C.160.115.0224.I	16,0	1,15	22,4	0,1611	6,21	7,38	有	不锈钢	4D
C.160.115.0254.I	16,0	1,15	25,4	0,1416	6,67	8,00	有	不锈钢	4D
C.160.115.0285.I	16,0	1,15	28,5	0,1230	7,25	8,78	有	不锈钢	4D
C.160.115.0445.I	16,0	1,15	44,5	0,0766	9,89	12,35	有	不锈钢	4E
C.160.115.0635.I	16,0	1,15	63,5	0,0531	13,00	16,54	有	不锈钢	4E
C.160.115.0880.I	16,0	1,15	88,0	0,0441	15,07	19,34	有	不锈钢	4E
C.160.115.1100.I	16,0	1,15	110,0	0,0351	18,17	23,53	有	不锈钢	4E
C.160.120.0133.I	16,0	1,20	13,3	0,3706	4,80	5,39	有	不锈钢	4D
C.160.120.1550.I	16,0	1,20	155,0	0,0286	26,52	34,24	有	不锈钢	4G
C.160.125.0160.I	16,0	1,25	16,0	0,3245	5,75	6,56	有	不锈钢	4D
C.160.125.0200.I	16,0	1,25	20,0	0,2593	6,38	7,38	有	不锈钢	4D
C.160.125.0250.I	16,0	1,25	25,0	0,1992	7,25	8,52	有	不锈钢	4D
C.160.125.0320.I	16,0	1,25	32,0	0,1523	8,63	10,33	有	不锈钢	4D
C.160.125.0400.I	16,0	1,25	40,0	0,1209	10,00	12,12	有	不锈钢	4E
C.160.125.0500.I	16,0	1,25	50,0	0,0957	11,88	14,58	有	不锈钢	4E
C.160.125.0630.I	16,0	1,25	63,0	0,0748	14,25	17,69	有	不锈钢	4E
C.160.125.0800.I	16,0	1,25	80,0	0,0592	17,25	21,61	有	不锈钢	4E
C.160.125.1000.I	16,0	1,25	100,0	0,0470	20,88	26,36	有	不锈钢	4E
C.160.125.1250.I	16,0	1,25	125,0	0,0374	25,38	32,25	有	不锈钢	4F
C.160.125.3600.I	16,0	1,25	360,0	0,0131	68,13	87,82	无	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.130.0190.I	16,0	1,30	19,0	0,3278	6,37	7,28	有	不锈钢	4D
C.160.130.0220.I	16,0	1,30	22,0	0,2810	6,89	7,95	有	不锈钢	4D
C.160.130.0380.I	16,0	1,30	38,0	0,1573	9,75	11,65	有	不锈钢	4E
C.160.130.0440.I	16,0	1,30	44,0	0,1356	10,79	12,99	有	不锈钢	4E
C.160.130.0590.I	16,0	1,30	59,0	0,0996	13,52	16,52	有	不锈钢	4E
C.160.130.0720.I	16,0	1,30	72,0	0,0811	15,86	19,54	有	不锈钢	4E
C.160.130.0870.I	16,0	1,30	87,0	0,0667	18,59	23,07	有	不锈钢	4E
C.160.130.0970.I	16,0	1,30	97,0	0,0596	20,41	25,42	有	不锈钢	4E
C.160.130.1500.I	16,0	1,30	150,0	0,0382	30,03	37,84	有	不锈钢	4G
C.160.140.0160.I	16,0	1,40	16,0	0,4950	6,58	7,39	有	不锈钢	4E
C.160.140.0200.I	16,0	1,40	20,0	0,3828	7,42	8,45	有	不锈钢	4E
C.160.140.0250.I	16,0	1,40	25,0	0,3010	8,54	9,87	有	不锈钢	4F
C.160.140.0320.I	16,0	1,40	32,0	0,3012	8,54	12,11	有	不锈钢	4I
C.160.140.0400.I	16,0	1,40	40,0	0,1827	11,76	13,93	有	不锈钢	4F
C.160.140.0480.I	16,0	1,40	48,0	0,1070	17,64	21,36	有	不锈钢	4F
C.160.140.0500.I	16,0	1,40	50,0	0,1427	14,14	16,94	有	不锈钢	4F
C.160.140.0630.I	16,0	1,40	63,0	0,1122	16,94	20,48	有	不锈钢	4G
C.160.140.0800.I	16,0	1,40	80,0	0,0879	20,72	25,25	有	不锈钢	4G
C.160.140.1000.I	16,0	1,40	100,0	0,0705	24,92	30,56	有	不锈钢	4G
C.160.140.1250.I	16,0	1,40	125,0	0,0557	30,66	37,81	有	不锈钢	4G
C.160.140.1500.I	16,0	1,40	150,0	0,0487	34,58	42,76	有	不锈钢	4H
C.160.140.3600.I	16,0	1,40	360,0	0,0190	84,42	105,34	无	不锈钢	4J
C.160.150.0103.I	16,0	1,50	10,3	1,0379	5,85	6,35	有	不锈钢	4E
C.160.150.0240.I	16,0	1,50	24,0	0,5777	7,50	11,40	有	不锈钢	4I
C.160.150.0350.I	16,0	1,50	35,0	0,1817	15,75	18,63	有	不锈钢	4F
C.160.150.0460.I	16,0	1,50	46,0	0,1375	19,65	23,47	有	不锈钢	4F
C.160.150.0880.I	16,0	1,50	88,0	0,1061	24,30	29,24	有	不锈钢	4G
C.160.150.1400.I	16,0	1,50	140,0	0,0660	36,75	44,68	有	不锈钢	4H
C.160.150.1550.I	16,0	1,50	155,0	0,0595	40,35	49,14	有	不锈钢	4H
C.160.160.0160.I	16,0	1,60	16,0	0,7882	7,84	8,69	有	不锈钢	4F
C.160.160.0200.I	16,0	1,60	20,0	0,6238	8,96	10,06	有	不锈钢	4F
C.160.160.0220.I	16,0	1,60	22,0	0,4785	10,40	11,82	有	不锈钢	4F
C.160.160.0250.I	16,0	1,60	25,0	0,4829	10,40	11,82	有	不锈钢	4F
C.160.160.0320.I	16,0	1,60	32,0	0,3654	12,48	14,36	有	不锈钢	4F
C.160.160.0400.I	16,0	1,60	40,0	0,2880	14,72	17,09	有	不锈钢	4F
C.160.160.0500.I	16,0	1,60	50,0	0,2236	17,76	20,81	有	不锈钢	4G
C.160.160.0630.I	16,0	1,60	63,0	0,1757	21,44	25,30	有	不锈钢	4G
C.160.160.0800.I	16,0	1,60	80,0	0,1375	26,40	31,36	有	不锈钢	4G
C.160.160.1000.I	16,0	1,60	100,0	0,1096	32,00	38,20	有	不锈钢	4G
C.160.160.1100.I	16,0	1,60	110,0	0,1055	33,12	39,57	有	不锈钢	4G
C.160.160.1250.I	16,0	1,60	125,0	0,0870	39,36	47,19	有	不锈钢	4H
C.160.160.1450.I	16,0	1,60	145,0	0,0797	42,56	51,10	有	不锈钢	4H
C.160.160.3600.I	16,0	1,60	360,0	0,0296	109,44	132,44	无	不锈钢	4J
C.160.170.2350.I	16,0	1,70	235,0	0,0609	73,95	88,32	有	不锈钢	4I
C.160.175.0280.I	16,0	1,75	28,0	0,6165	12,43	14,04	有	不锈钢	4F
C.160.175.0480.I	16,0	1,75	48,0	0,3459	18,73	21,59	有	不锈钢	4G
C.160.175.0690.I	16,0	1,75	69,0	0,2363	25,38	29,57	有	不锈钢	4G
C.160.175.0950.I	16,0	1,75	95,0	0,1688	33,78	39,64	有	不锈钢	4G
C.160.175.1550.I	16,0	1,75	155,0	0,1024	52,85	62,52	有	不锈钢	4I
C.160.180.0160.I	16,0	1,80	16,0	1,3163	8,82	9,66	有	不锈钢	4G
C.160.180.0200.I	16,0	1,80	20,0	1,0000	10,26	11,37	有	不锈钢	4G
C.160.180.0250.I	16,0	1,80	25,0	0,7578	12,06	13,52	有	不锈钢	4G
C.160.180.0320.I	16,0	1,80	32,0	0,5812	14,40	16,31	有	不锈钢	4G
C.160.180.0400.I	16,0	1,80	40,0	0,4935	16,20	18,46	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.180.0500.I	16,0	1,80	50,0	0,3576	20,70	23,83	有	不锈钢	4G
C.160.180.0520.I	16,0	1,80	52,0	0,3377	21,60	24,91	有	不锈钢	4G
C.160.180.0630.I	16,0	1,80	63,0	0,2775	25,38	29,42	有	不锈钢	4G
C.160.180.0640.I	16,0	1,80	64,0	0,2790	25,20	29,20	有	不锈钢	4G
C.160.180.0800.I	16,0	1,80	80,0	0,2213	30,60	35,65	有	不锈钢	4H
C.160.180.0930.I	16,0	1,80	93,0	0,1945	34,20	39,94	有	不锈钢	4H
C.160.180.1000.I	16,0	1,80	100,0	0,1723	37,98	44,45	有	不锈钢	4H
C.160.180.1250.I	16,0	1,80	125,0	0,1366	46,80	54,98	有	不锈钢	4I
C.160.180.1500.I	16,0	1,80	150,0	0,1171	53,82	63,36	有	不锈钢	4I
C.160.180.3600.I	16,0	1,80	360,0	0,0460	131,76	156,02	无	不锈钢	4J
C.160.190.0440.I	16,0	1,90	44,0	0,5149	19,76	22,50	有	不锈钢	4G
C.160.190.0690.I	16,0	1,90	69,0	0,3203	28,88	33,29	有	不锈钢	4H
C.160.190.1550.I	16,0	1,90	155,0	0,1384	60,61	70,81	有	不锈钢	4I
C.160.200.0160.I	16,0	2,00	16,0	1,9888	10,20	11,10	有	不锈钢	4G
C.160.200.0200.I	16,0	2,00	20,0	1,4729	12,00	13,21	有	不锈钢	4G
C.160.200.0210.I	16,0	2,00	21,0	1,1275	14,00	15,56	有	不锈钢	4G
C.160.200.0250.I	16,0	2,00	25,0	1,1362	14,00	15,56	有	不锈钢	4G
C.160.200.0320.I	16,0	2,00	32,0	0,8648	16,80	18,85	有	不锈钢	4G
C.160.200.0400.I	16,0	2,00	40,0	0,8120	17,60	19,94	有	不锈钢	4I
C.160.200.0500.I	16,0	2,00	50,0	0,6410	21,00	24,60	有	不锈钢	4I
C.160.200.0630.I	16,0	2,00	63,0	0,5075	25,20	30,91	有	不锈钢	4I
C.160.200.0700.I	16,0	2,00	70,0	0,3836	31,60	36,22	有	不锈钢	4H
C.160.200.0800.I	16,0	2,00	80,0	0,3184	37,00	42,55	有	不锈钢	4H
C.160.200.1000.I	16,0	2,00	100,0	0,3205	36,80	49,19	有	不锈钢	4J
C.160.200.1250.I	16,0	2,00	125,0	0,2538	45,20	60,83	有	不锈钢	4J
C.160.200.1600.I	16,0	2,00	160,0	0,2030	55,20	79,77	有	不锈钢	4J
C.160.200.2000.I	16,0	2,00	200,0	0,1603	68,60	98,38	有	不锈钢	4J
C.160.200.3600.I	16,0	2,00	360,0	0,0679	157,40	183,49	无	不锈钢	4J
C.160.210.1550.I	16,0	2,10	155,0	0,2037	70,56	81,38	有	不锈钢	4I
C.160.220.0160.I	16,0	2,20	16,0	3,0398	11,22	12,13	有	不锈钢	4G
C.160.220.0200.I	16,0	2,20	20,0	2,2516	13,20	14,42	有	不锈钢	4G
C.160.220.0250.I	16,0	2,20	25,0	1,7374	15,40	16,97	有	不锈钢	4G
C.160.220.0280.I	16,0	2,20	28,0	1,5293	16,72	18,50	有	不锈钢	4G
C.160.220.0320.I	16,0	2,20	32,0	1,2937	18,70	20,80	有	不锈钢	4G
C.160.220.0400.I	16,0	2,20	40,0	1,0136	22,44	25,13	有	不锈钢	4G
C.160.220.0430.I	16,0	2,20	43,0	0,8613	25,52	28,70	有	不锈钢	4G
C.160.220.0500.I	16,0	2,20	50,0	0,7900	27,28	30,74	有	不锈钢	4H
C.160.220.0630.I	16,0	2,20	63,0	0,6142	33,44	37,88	有	不锈钢	4H
C.160.220.0800.I	16,0	2,20	80,0	0,4750	41,58	47,32	有	不锈钢	4H
C.160.220.1000.I	16,0	2,20	100,0	0,3750	51,26	58,54	有	不锈钢	4I
C.160.220.1250.I	16,0	2,20	125,0	0,2984	62,92	72,05	有	不锈钢	4I
C.160.220.3600.I	16,0	2,20	360,0	0,1009	177,76	204,80	无	不锈钢	4J
C.160.225.0170.I	16,0	2,25	17,0	3,0809	11,93	12,91	有	不锈钢	4G
C.160.225.0430.I	16,0	2,25	43,0	1,0393	24,30	27,21	有	不锈钢	4G
C.160.225.1450.I	16,0	2,25	145,0	0,2875	73,13	83,66	有	不锈钢	4I
C.160.230.0520.I	16,0	2,30	52,0	0,9245	29,44	33,07	有	不锈钢	4H
C.160.230.0670.I	16,0	2,30	67,0	0,7054	36,80	41,56	有	不锈钢	4H
C.160.230.0800.I	16,0	2,30	80,0	0,5842	43,24	48,98	有	不锈钢	4H
C.160.230.1200.I	16,0	2,30	120,0	0,3824	63,02	71,79	有	不锈钢	4I
C.160.235.1150.I	16,0	2,35	115,0	0,4372	62,28	70,77	有	不锈钢	4I
C.160.235.1600.I	16,0	2,35	160,0	0,3114	85,07	97,00	有	不锈钢	4I
C.160.240.0200.I	16,0	2,40	20,0	3,3944	14,16	15,37	有	不锈钢	4G
C.160.240.1550.I	16,0	2,40	155,0	0,3508	84,96	96,66	有	不锈钢	4I
C.160.250.0160.I	16,0	2,50	16,0	5,6994	12,25	13,11	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.250.0200.I	16,0	2,50	20,0	4,1647	14,50	15,69	有	不锈钢	4G
C.160.250.0250.I	16,0	2,50	25,0	3,0937	17,50	19,12	有	不锈钢	4G
C.160.250.0262.I	16,0	2,50	26,2	3,4530	16,25	17,69	有	不锈钢	4I
C.160.250.0320.I	16,0	2,50	32,0	2,3000	21,25	23,41	有	不锈钢	4H
C.160.250.0340.I	16,0	2,50	34,0	2,3000	21,25	23,41	有	不锈钢	4H
C.160.250.0400.I	16,0	2,50	40,0	1,7757	25,75	28,55	有	不锈钢	4H
C.160.250.0500.I	16,0	2,50	50,0	1,3885	31,25	34,84	有	不锈钢	4H
C.160.250.0585.I	16,0	2,50	58,5	1,0231	40,25	45,14	有	不锈钢	4H
C.160.250.0630.I	16,0	2,50	63,0	1,0832	38,25	42,85	有	不锈钢	4H
C.160.250.0800.I	16,0	2,50	80,0	1,1049	37,75	52,69	有	不锈钢	4L
C.160.250.1000.I	16,0	2,50	100,0	0,6603	58,75	66,30	有	不锈钢	4I
C.160.250.1200.I	16,0	2,50	120,0	0,7465	52,75	79,58	有	不锈钢	4L
C.160.250.1250.I	16,0	2,50	125,0	0,5229	72,75	82,31	有	不锈钢	4I
C.160.250.1500.I	16,0	2,50	150,0	0,4314	86,75	98,32	有	不锈钢	4I
C.160.250.3600.I	16,0	2,50	360,0	0,1757	206,25	234,64	无	不锈钢	4J
C.160.260.0160.I	16,0	2,60	16,0	6,6473	13,00	13,91	有	不锈钢	4G
C.160.260.0190.I	16,0	2,60	19,0	5,1932	14,82	15,98	有	不锈钢	4G
C.160.260.0310.I	16,0	2,60	31,0	2,8167	21,84	23,99	有	不锈钢	4G
C.160.260.0360.I	16,0	2,60	36,0	2,3740	24,70	27,25	有	不锈钢	4H
C.160.260.1500.I	16,0	2,60	150,0	0,5129	90,74	102,52	有	不锈钢	4I
C.160.270.0240.I	16,0	2,70	24,0	4,5966	18,36	19,94	有	不锈钢	4G
C.160.270.0290.I	16,0	2,70	29,0	3,6603	21,33	23,32	有	不锈钢	4G
C.160.270.0590.I	16,0	2,70	59,0	1,6201	39,69	44,18	有	不锈钢	4H
C.160.270.0670.I	16,0	2,70	67,0	1,4118	44,55	49,71	有	不锈钢	4I
C.160.270.1250.I	16,0	2,70	125,0	0,7321	79,65	89,59	有	不锈钢	4I
C.160.280.0180.I	16,0	2,80	18,0	8,0634	15,12	16,20	有	不锈钢	4I
C.160.280.0230.I	16,0	2,80	23,0	5,8460	18,20	19,69	有	不锈钢	4I
C.160.280.0270.I	16,0	2,80	27,0	4,7722	20,72	22,55	有	不锈钢	4I
C.160.280.0360.I	16,0	2,80	36,0	3,3406	26,60	29,21	有	不锈钢	4I
C.160.280.0420.I	16,0	2,80	42,0	2,8173	30,24	33,34	有	不锈钢	4I
C.160.280.0550.I	16,0	2,80	55,0	2,0694	38,64	42,86	有	不锈钢	4I
C.160.280.0710.I	16,0	2,80	71,0	1,5694	48,72	54,28	有	不锈钢	4I
C.160.280.0930.I	16,0	2,80	93,0	1,1810	62,44	69,83	有	不锈钢	4I
C.160.280.1100.I	16,0	2,80	110,0	0,9867	73,36	82,21	有	不锈钢	4I
C.160.280.1350.I	16,0	2,80	135,0	1,2920	57,68	103,19	有	不锈钢	4M
C.160.290.0470.I	16,0	2,90	47,0	2,9286	34,51	38,07	有	不锈钢	4I
C.160.290.0670.I	16,0	2,90	67,0	1,9663	47,85	53,15	有	不锈钢	4I
C.160.290.0970.I	16,0	2,90	97,0	1,3299	67,28	75,12	有	不锈钢	4I
C.160.300.0160.I	16,0	3,00	16,0	13,4416	14,70	15,62	有	不锈钢	4I
C.160.300.0180.I	16,0	3,00	18,0	11,5214	15,90	16,98	有	不锈钢	4I
C.160.300.0210.I	16,0	3,00	21,0	9,2171	18,00	19,35	有	不锈钢	4I
C.160.300.0300.I	16,0	3,00	30,0	5,8342	24,00	26,11	有	不锈钢	4I
C.160.300.0360.I	16,0	3,00	36,0	4,6753	28,20	30,85	有	不锈钢	4I
C.160.300.0560.I	16,0	3,00	56,0	2,8298	41,70	46,08	有	不锈钢	4I
C.160.300.0680.I	16,0	3,00	68,0	2,2879	49,80	55,22	有	不锈钢	4I
C.160.300.0740.I	16,0	3,00	74,0	2,0813	54,00	59,96	有	不锈钢	4I
C.160.300.0820.I	16,0	3,00	82,0	2,0697	54,30	60,30	有	不锈钢	4K
C.160.300.0930.I	16,0	3,00	93,0	1,6293	66,90	74,51	有	不锈钢	4I
C.160.300.1100.I	16,0	3,00	110,0	1,3669	78,30	87,37	有	不锈钢	4I
C.160.300.1200.I	16,0	3,00	120,0	1,2456	85,20	95,16	有	不锈钢	4I
C.160.300.1320.I	16,0	3,00	132,0	1,4581	73,80	98,04	有	不锈钢	4M
C.160.310.0170.I	16,0	3,10	17,0	14,4781	15,81	16,83	有	不锈钢	4I
C.160.310.0210.I	16,0	3,10	21,0	10,7552	18,60	19,97	有	不锈钢	4I
C.160.310.1450.I	16,0	3,10	145,0	1,1950	105,40	117,70	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.400.0500.I	16,0	4,00	50,0	16,1115	42,00	45,63	有	不锈钢	4R
C.162.400.0550.I	16,2	4,00	55,0	16,7000	39,60	48,75	有	不锈钢	4T
C.163.100.0100.I	16,3	1,00	10,0	0,2221	3,60	4,10	有	不锈钢	4C
C.163.100.0159.I	16,3	1,00	15,9	0,0650	6,30	8,01	有	不锈钢	4D
C.163.100.0370.I	16,3	1,00	37,0	0,0740	5,80	7,29	有	不锈钢	4G
C.163.100.0480.I	16,3	1,00	48,0	0,0290	10,90	14,69	有	不锈钢	4E
C.163.100.0500.I	16,3	1,00	50,0	0,0370	9,10	12,08	有	不锈钢	4E
C.163.100.0750.I	16,3	1,00	75,0	0,0270	11,50	15,56	有	不锈钢	4E
C.163.110.0410.I	16,3	1,10	41,0	0,0650	8,91	11,29	有	不锈钢	4D
C.163.120.0191.I	16,3	1,20	19,1	0,1600	6,96	8,30	有	不锈钢	4D
C.163.120.0260.I	16,3	1,20	26,0	0,1900	6,36	7,49	有	不锈钢	4D
C.163.120.0300.I	16,3	1,20	30,0	0,1500	7,20	8,62	有	不锈钢	4D
C.163.120.0800.I	16,3	1,20	80,0	0,0471	16,44	20,98	有	不锈钢	4E
C.163.140.0240.I	16,3	1,40	24,0	0,2300	9,66	11,32	有	不锈钢	4F
C.163.140.0300.I	16,3	1,40	30,0	0,3400	7,70	12,69	有	不锈钢	4I
C.163.140.0320.I	16,3	1,40	32,0	0,2697	8,82	10,26	有	不锈钢	4I
C.163.140.0360.I	16,3	1,40	36,0	0,2300	9,66	11,32	有	不锈钢	4I
C.163.140.0800.I	16,3	1,40	80,0	0,0788	21,56	26,43	有	不锈钢	4G
C.163.160.0450.I	16,3	1,60	45,0	0,2784	14,40	16,76	有	不锈钢	4F
C.163.170.0300.I	16,3	1,70	30,0	0,4700	12,75	14,54	有	不锈钢	4F
C.163.180.0127.I	16,3	1,80	12,7	1,9000	7,38	7,95	有	不锈钢	4G
C.163.180.0670.I	16,3	1,80	67,0	0,3500	19,98	32,92	有	不锈钢	4I
C.163.190.0210.I	16,3	1,90	21,0	0,6400	16,15	18,27	有	不锈钢	4G
C.163.200.0600.I	16,3	2,00	60,0	0,5200	23,40	29,22	有	不锈钢	4I
C.163.220.0220.I	16,3	2,20	22,0	1,9000	13,86	15,21	有	不锈钢	4G
C.163.220.0240.I	16,3	2,20	24,0	2,1000	13,20	14,44	有	不锈钢	4I
C.163.220.0250.I	16,3	2,20	25,0	2,2000	12,76	15,52	有	不锈钢	4I
C.163.220.1000.I	16,3	2,20	100,0	0,3385	53,02	60,70	有	不锈钢	4I
C.163.240.0380.I	16,3	2,40	38,0	1,1310	29,04	32,50	有	不锈钢	4G
C.163.270.0174.I	16,3	2,70	17,4	6,4000	14,58	15,66	有	不锈钢	4G
C.163.270.0191.I	16,3	2,70	19,1	7,0000	13,77	14,74	有	不锈钢	4G
C.163.270.0450.I	16,3	2,70	45,0	1,9666	32,13	35,63	有	不锈钢	4H
C.163.270.0830.I	16,3	2,70	83,0	1,0000	56,70	63,60	有	不锈钢	4I
C.165.100.0280.I	16,5	1,00	28,0	0,0470	7,50	9,80	有	不锈钢	4D
C.165.150.0233.I	16,5	1,50	23,3	0,3750	9,00	10,31	有	不锈钢	4F
C.165.150.0350.I	16,5	1,50	35,0	0,2386	12,00	14,06	有	不锈钢	4F
C.165.150.0489.I	16,5	1,50	48,9	0,1640	15,75	18,75	有	不锈钢	4F
C.165.150.0525.I	16,5	1,50	52,5	0,1544	16,50	19,69	有	不锈钢	4G
C.165.150.0757.I	16,5	1,50	75,7	0,1050	22,50	27,19	有	不锈钢	4G
C.165.150.1100.I	16,5	1,50	110,0	0,0709	31,50	38,44	有	不锈钢	4G
C.165.200.1170.I	16,5	2,00	117,0	0,1575	63,40	73,84	有	不锈钢	4I
C.165.250.0350.I	16,5	2,50	35,0	1,9000	22,75	25,18	有	不锈钢	4H
C.165.250.0520.I	16,5	2,50	52,0	1,6608	25,00	34,33	有	不锈钢	4L
C.165.350.0400.I	16,5	3,50	40,0	9,1420	31,50	34,25	有	不锈钢	4L
C.166.160.0174.I	16,6	1,60	17,4	0,5600	8,80	9,91	有	不锈钢	4F
C.167.060.0100.I	16,7	0,60	10,0	0,0247	2,76	3,54	无	不锈钢	4C
C.167.070.0100.I	16,7	0,70	10,0	0,0466	3,22	3,90	无	不锈钢	4C
C.167.070.0480.I	16,7	0,70	48,0	0,0044	10,71	18,01	无	不锈钢	4D
C.167.080.0200.I	16,7	0,80	20,0	0,0420	3,68	4,84	有	不锈钢	4D
C.167.080.0350.I	16,7	0,80	35,0	0,0252	4,80	6,74	有	不锈钢	4D
C.167.080.0600.I	16,7	0,80	60,0	0,0171	6,16	9,04	有	不锈钢	4E
C.167.080.0890.I	16,7	0,80	89,0	0,0050	16,24	26,10	有	不锈钢	4E
C.167.100.0111.I	16,7	1,00	11,1	0,2700	3,30	3,68	有	不锈钢	4C
C.167.100.0191.I	16,7	1,00	19,1	0,1300	4,20	5,00	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.167.100.0270.I	16,7	1,00	27,0	0,0740	5,60	7,06	有	不锈钢	4D
C.167.100.0400.I	16,7	1,00	40,0	0,0514	6,90	8,97	有	不锈钢	4D
C.167.100.0500.I	16,7	1,00	50,0	0,0310	9,80	13,23	有	不锈钢	4E
C.167.100.0640.I	16,7	1,00	64,0	0,0330	9,40	12,64	有	不锈钢	4E
C.167.100.0670.I	16,7	1,00	67,0	0,0330	9,40	12,64	有	不锈钢	4E
C.167.100.2000.I	16,7	1,00	200,0	0,0100	25,00	35,57	有	不锈钢	4G
C.167.110.0250.I	16,7	1,10	25,0	0,1500	5,17	6,14	有	不锈钢	4G
C.167.110.0270.I	16,7	1,10	27,0	0,0653	8,47	10,77	有	不锈钢	4D
C.167.110.0370.I	16,7	1,10	37,0	0,0860	7,04	8,76	有	不锈钢	4D
C.167.110.0600.I	16,7	1,10	60,0	0,0462	10,78	14,01	有	不锈钢	4E
C.167.120.0174.I	16,7	1,20	17,4	0,2600	5,28	6,08	有	不锈钢	4D
C.167.120.0330.I	16,7	1,20	33,0	0,1300	7,44	9,00	有	不锈钢	4D
C.167.120.0370.I	16,7	1,20	37,0	0,0730	11,04	13,86	有	不锈钢	4D
C.167.120.0800.I	16,7	1,20	80,0	0,0455	15,84	20,34	有	不锈钢	4E
C.167.140.0135.I	16,7	1,40	13,5	0,4900	6,16	6,90	有	不锈钢	4E
C.167.140.0200.I	16,7	1,40	20,0	0,4300	6,58	7,44	有	不锈钢	4I
C.167.140.0800.I	16,7	1,40	80,0	0,0757	20,86	25,71	有	不锈钢	4G
C.167.160.0191.I	16,7	1,60	19,1	0,7700	7,52	8,34	有	不锈钢	4I
C.167.160.0800.I	16,7	1,60	80,0	0,1207	26,08	31,24	有	不锈钢	4G
C.167.170.0190.I	16,7	1,70	19,0	0,8583	8,50	9,42	有	不锈钢	4F
C.167.170.0600.I	16,7	1,70	60,0	0,2024	22,44	26,38	有	不锈钢	4G
C.167.180.0190.I	16,7	1,80	19,0	1,1373	8,82	9,70	有	不锈钢	4G
C.167.180.0800.I	16,7	1,80	80,0	0,1851	31,50	36,98	有	不锈钢	4H
C.167.190.0191.I	16,7	1,90	19,1	1,2000	10,26	11,31	有	不锈钢	4G
C.167.190.0600.I	16,7	1,90	60,0	0,3086	26,41	30,55	有	不锈钢	4G
C.167.200.0350.I	16,7	2,00	35,0	0,8526	15,40	17,28	有	不锈钢	4I
C.167.200.1000.I	16,7	2,00	100,0	0,2193	45,20	52,48	有	不锈钢	4I
C.167.230.0174.I	16,7	2,30	17,4	2,4000	13,57	14,81	有	不锈钢	4G
C.167.230.0260.I	16,7	2,30	26,0	1,8000	16,33	18,01	有	不锈钢	4G
C.167.230.1000.I	16,7	2,30	100,0	0,3868	54,51	62,25	有	不锈钢	4I
C.167.250.0390.I	16,7	2,50	39,0	1,7000	23,75	26,35	有	不锈钢	4H
C.167.250.1000.I	16,7	2,50	100,0	0,5526	60,25	68,26	有	不锈钢	4I
C.167.270.0380.I	16,7	2,70	38,0	2,1000	28,62	31,69	有	不锈钢	4H
C.167.270.0850.I	16,7	2,70	85,0	0,8800	58,86	66,17	有	不锈钢	4I
C.167.270.3200.I	16,7	2,70	320,0	0,2344	201,96	229,35	有	不锈钢	4J
C.167.280.0480.I	16,7	2,80	48,0	2,1000	33,60	37,24	有	不锈钢	4I
C.167.280.1000.I	16,7	2,80	100,0	0,9186	68,04	76,40	有	不锈钢	4I
C.167.290.0380.I	16,7	2,90	38,0	5,6000	19,43	30,22	有	不锈钢	4M
C.167.290.2000.I	16,7	2,90	200,0	0,5268	136,88	154,25	有	不锈钢	4J
C.167.330.0450.I	16,7	3,30	45,0	5,5000	33,99	37,20	有	不锈钢	4J
C.167.330.2000.I	16,7	3,30	200,0	0,9824	153,12	171,19	有	不锈钢	4L
C.167.360.1200.I	16,7	3,60	120,0	2,6150	99,00	109,79	有	不锈钢	4M
C.167.360.3200.I	16,7	3,60	320,0	0,9447	258,12	287,98	有	不锈钢	4N
C.168.120.0220.I	16,8	1,20	22,0	0,2300	5,52	6,41	有	不锈钢	4G
C.168.120.0380.I	16,8	1,20	38,0	0,1300	7,44	9,58	有	不锈钢	4G
C.168.120.0450.I	16,8	1,20	45,0	0,1100	8,16	11,41	有	不锈钢	4G
C.168.120.0500.I	16,8	1,20	50,0	0,0930	9,12	11,28	有	不锈钢	4G
C.168.120.0570.I	16,8	1,20	57,0	0,0820	9,96	12,42	有	不锈钢	4G
C.168.120.0640.I	16,8	1,20	64,0	0,0740	10,80	14,06	有	不锈钢	4H
C.168.120.0700.I	16,8	1,20	70,0	0,0670	11,52	14,85	有	不锈钢	4H
C.168.120.0760.I	16,8	1,20	76,0	0,0610	12,36	15,67	有	不锈钢	4H
C.168.120.1000.I	16,8	1,20	100,0	0,0359	18,96	24,60	有	不锈钢	4E
C.168.120.1200.I	16,8	1,20	120,0	0,0299	22,20	28,99	有	不锈钢	4F
C.168.120.2000.I	16,8	1,20	200,0	0,0178	35,28	46,69	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.168.125.0190.I	16,8	1,25	19,0	0,2655	5,75	6,62	有	不锈钢	4D
C.168.125.0800.I	16,8	1,25	80,0	0,0516	16,88	21,45	有	不锈钢	4E
C.168.140.0190.I	16,8	1,40	19,0	0,4207	6,58	7,45	有	不锈钢	4E
C.168.140.0220.I	16,8	1,40	22,0	0,3600	7,14	8,16	有	不锈钢	4F
C.168.140.0250.I	16,8	1,40	25,0	0,3100	7,70	8,88	有	不锈钢	4F
C.168.140.0380.I	16,8	1,40	38,0	0,2000	9,94	11,75	有	不锈钢	4F
C.168.140.0450.I	16,8	1,40	45,0	0,1700	11,06	13,19	有	不锈钢	4I
C.168.140.0570.I	16,8	1,40	57,0	0,1300	13,44	16,24	有	不锈钢	4G
C.168.140.0640.I	16,8	1,40	64,0	0,1200	14,28	17,31	有	不锈钢	4I
C.168.140.0700.I	16,8	1,40	70,0	0,1000	16,38	20,01	有	不锈钢	4G
C.168.140.0800.I	16,8	1,40	80,0	0,0754	20,58	25,39	有	不锈钢	4G
C.168.140.1000.I	16,8	1,40	100,0	0,0598	25,06	31,13	有	不锈钢	4G
C.168.140.1200.I	16,8	1,40	120,0	0,0495	29,54	36,87	有	不锈钢	4H
C.168.160.0160.I	16,8	1,60	16,0	0,8300	7,20	7,95	有	不锈钢	4F
C.168.160.0190.I	16,8	1,60	19,0	0,6774	7,84	8,74	有	不锈钢	4F
C.168.160.0191.I	16,8	1,60	19,1	0,6600	8,00	8,94	有	不锈钢	4F
C.168.160.0220.I	16,8	1,60	22,0	0,5500	8,80	9,93	有	不锈钢	4F
C.168.160.0380.I	16,8	1,60	38,0	0,3000	12,64	14,67	有	不锈钢	4F
C.168.160.0450.I	16,8	1,60	45,0	0,2500	14,40	16,85	有	不锈钢	4G
C.168.160.0500.I	16,8	1,60	50,0	0,2200	15,84	18,63	有	不锈钢	4G
C.168.160.0570.I	16,8	1,60	57,0	0,1900	17,76	21,00	有	不锈钢	4G
C.168.160.0700.I	16,8	1,60	70,0	0,1600	20,32	24,16	有	不锈钢	4G
C.168.160.0760.I	16,8	1,60	76,0	0,1400	22,72	27,13	有	不锈钢	4G
C.168.160.1000.I	16,8	1,60	100,0	0,0949	31,52	38,00	有	不锈钢	4G
C.168.160.1200.I	16,8	1,60	120,0	0,0785	37,28	45,11	有	不锈钢	4H
C.168.160.1600.I	16,8	1,60	160,0	0,0585	48,64	59,15	有	不锈钢	4I
C.168.160.2400.I	16,8	1,60	240,0	0,0388	71,36	87,21	有	不锈钢	4I
C.168.170.0160.I	16,8	1,70	16,0	1,1000	7,48	8,19	有	不锈钢	4F
C.168.170.0220.I	16,8	1,70	22,0	0,7000	9,35	10,46	有	不锈钢	4F
C.168.170.0250.I	16,8	1,70	25,0	0,6000	10,20	11,50	有	不锈钢	4F
C.168.170.0320.I	16,8	1,70	32,0	0,4600	12,07	13,78	有	不锈钢	4F
C.168.170.0380.I	16,8	1,70	38,0	0,3800	13,77	15,85	有	不锈钢	4F
C.168.170.0450.I	16,8	1,70	45,0	0,3200	15,47	17,92	有	不锈钢	4G
C.168.170.0500.I	16,8	1,70	50,0	0,2800	17,17	19,99	有	不锈钢	4G
C.168.170.0570.I	16,8	1,70	57,0	0,2500	18,70	21,86	有	不锈钢	4G
C.168.170.0600.I	16,8	1,70	60,0	0,2002	22,27	26,20	有	不锈钢	4G
C.168.170.0640.I	16,8	1,70	64,0	0,2200	20,57	24,13	有	不锈钢	4G
C.168.170.0700.I	16,8	1,70	70,0	0,2000	22,27	26,20	有	不锈钢	4G
C.168.170.0800.I	16,8	1,70	80,0	0,1484	28,56	33,87	有	不锈钢	4G
C.168.170.1000.I	16,8	1,70	100,0	0,1179	34,85	41,53	有	不锈钢	4G
C.168.170.2400.I	16,8	1,70	240,0	0,0482	79,05	95,38	有	不锈钢	4I
C.168.180.0160.I	16,8	1,80	16,0	1,4000	7,92	8,62	有	不锈钢	4G
C.168.180.0200.I	16,8	1,80	20,0	0,8505	10,26	11,44	有	不锈钢	4G
C.168.180.0220.I	16,8	1,80	22,0	0,9200	9,90	11,00	有	不锈钢	4G
C.168.180.0380.I	16,8	1,80	38,0	0,5000	14,22	16,20	有	不锈钢	4I
C.168.180.0450.I	16,8	1,80	45,0	0,4200	16,20	18,59	有	不锈钢	4I
C.168.180.0570.I	16,8	1,80	57,0	0,3200	19,80	22,92	有	不锈钢	4I
C.168.180.0600.I	16,8	1,80	60,0	0,2474	24,30	28,34	有	不锈钢	4G
C.168.180.0700.I	16,8	1,80	70,0	0,2600	23,40	27,26	有	不锈钢	4I
C.168.180.0750.I	16,8	1,80	75,0	0,2462	24,48	28,56	有	不锈钢	4J
C.168.180.0760.I	16,8	1,80	76,0	0,2400	24,84	28,99	有	不锈钢	4J
C.168.180.0800.I	16,8	1,80	80,0	0,1839	31,14	36,58	有	不锈钢	4H
C.168.180.0950.I	16,8	1,80	95,0	0,2000	28,98	37,04	有	不锈钢	4J
C.168.180.1000.I	16,8	1,80	100,0	0,1455	38,16	45,03	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.168.180.1200.I	16,8	1,80	120,0	0,1204	45,18	53,49	有	不锈钢	4I
C.168.180.1600.I	16,8	1,80	160,0	0,1119	48,24	57,17	有	不锈钢	4J
C.168.180.2000.I	16,8	1,80	200,0	0,0870	60,84	72,34	有	不锈钢	4J
C.168.180.2500.I	16,8	1,80	250,0	0,0700	74,52	88,82	有	不锈钢	4L
C.168.180.3200.I	16,8	1,80	320,0	0,0559	92,16	112,80	有	不锈钢	4L
C.168.250.0200.I	16,8	2,50	20,0	3,4378	14,75	16,02	有	不锈钢	4G
C.168.250.0400.I	16,8	2,50	40,0	1,4796	26,00	28,94	有	不锈钢	4H
C.168.250.0600.I	16,8	2,50	60,0	0,9426	37,25	41,87	有	不锈钢	4H
C.168.250.0800.I	16,8	2,50	80,0	0,8700	39,75	46,81	有	不锈钢	4J
C.168.250.1600.I	16,8	2,50	160,0	0,4350	73,50	93,61	有	不锈钢	4J
C.168.250.2000.I	16,8	2,50	200,0	0,3452	91,00	116,35	有	不锈钢	4L
C.168.250.2500.I	16,8	2,50	250,0	0,2719	113,75	143,78	有	不锈钢	4L
C.168.250.3200.I	16,8	2,50	320,0	0,2175	140,50	187,23	有	不锈钢	4M
C.170.080.1080.I	17,0	0,80	108,0	0,0040	19,68	31,75	无	不锈钢	4E
C.170.090.0151.I	17,0	0,90	15,1	0,0430	5,13	6,80	有	不锈钢	4C
C.170.090.0280.I	17,0	0,90	28,0	0,0226	7,74	10,92	有	不锈钢	4D
C.170.095.0230.I	17,0	0,95	23,0	0,0907	4,18	5,13	有	不锈钢	4D
C.170.095.0660.I	17,0	0,95	66,0	0,0302	7,79	10,65	有	不锈钢	4E
C.170.100.0130.I	17,0	1,00	13,0	0,0609	6,00	7,69	有	不锈钢	4D
C.170.100.0320.I	17,0	1,00	32,0	0,0620	5,90	7,55	有	不锈钢	4D
C.170.100.0446.I	17,0	1,00	44,6	0,0611	6,00	8,98	有	不锈钢	4G
C.170.100.0681.I	17,0	1,00	68,1	0,0388	8,00	12,00	有	不锈钢	4H
C.170.100.0850.I	17,0	1,00	85,0	0,0240	11,40	15,71	有	不锈钢	4E
C.170.100.1150.I	17,0	1,00	115,0	0,0225	12,00	18,26	有	不锈钢	4I
C.170.100.1860.I	17,0	1,00	186,0	0,0137	18,10	27,13	有	不锈钢	4I
C.170.105.0790.I	17,0	1,05	79,0	0,0345	10,61	14,17	有	不锈钢	4E
C.170.105.1450.I	17,0	1,05	145,0	0,0186	17,43	24,03	有	不锈钢	4G
C.170.110.0640.I	17,0	1,10	64,0	0,0409	11,33	14,88	有	不锈钢	4E
C.170.110.1350.I	17,0	1,10	135,0	0,0231	17,93	24,21	有	不锈钢	4F
C.170.115.0340.I	17,0	1,15	34,0	0,1098	6,90	8,45	有	不锈钢	4D
C.170.115.0790.I	17,0	1,15	79,0	0,0458	12,54	16,26	有	不锈钢	4E
C.170.115.1300.I	17,0	1,15	130,0	0,0275	18,98	25,18	有	不锈钢	4F
C.170.120.0097.I	17,0	1,20	9,7	0,4182	4,32	4,80	有	不锈钢	4D
C.170.120.0112.I	17,0	1,20	11,2	0,3833	4,44	4,96	有	不锈钢	4D
C.170.120.0119.I	17,0	1,20	11,9	0,4900	4,08	4,47	有	不锈钢	4G
C.170.120.0130.I	17,0	1,20	13,0	0,1523	6,60	7,90	有	不锈钢	4D
C.170.120.0142.I	17,0	1,20	14,2	0,2875	4,92	5,61	有	不锈钢	4D
C.170.120.0157.I	17,0	1,20	15,7	0,2556	5,16	5,94	有	不锈钢	4D
C.170.120.0206.I	17,0	1,20	20,6	0,1840	6,00	7,08	有	不锈钢	4D
C.170.120.0224.I	17,0	1,20	22,4	0,1704	6,24	7,41	有	不锈钢	4D
C.170.120.0239.I	17,0	1,20	23,9	0,1586	6,48	7,73	有	不锈钢	4D
C.170.120.0254.I	17,0	1,20	25,4	0,1484	6,72	8,06	有	不锈钢	4D
C.170.120.0279.I	17,0	1,20	27,9	0,1353	7,08	8,55	有	不锈钢	4D
C.170.120.0284.I	17,0	1,20	28,4	0,1314	7,20	8,71	有	不锈钢	4D
C.170.120.0305.I	17,0	1,20	30,5	0,1211	7,56	9,20	有	不锈钢	4D
C.170.120.0315.I	17,0	1,20	31,5	0,1314	7,20	8,71	有	不锈钢	4D
C.170.120.0318.I	17,0	1,20	31,8	0,1150	7,80	9,53	有	不锈钢	4D
C.170.120.0345.I	17,0	1,20	34,5	0,1070	8,16	10,02	有	不锈钢	4D
C.170.120.0351.I	17,0	1,20	35,1	0,1045	8,28	10,18	有	不锈钢	4D
C.170.120.0356.I	17,0	1,20	35,6	0,1022	8,40	10,34	有	不锈钢	4D
C.170.120.0381.I	17,0	1,20	38,1	0,0958	8,76	10,83	有	不锈钢	4E
C.170.120.0444.I	17,0	1,20	44,4	0,0821	9,72	12,14	有	不锈钢	4E
C.170.120.0450.I	17,0	1,20	45,0	0,0800	9,96	12,47	有	不锈钢	4E
C.170.120.0457.I	17,0	1,20	45,7	0,0793	9,96	12,47	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.120.0480.I	17,0	1,20	48,0	0,0837	9,60	11,98	有	不锈钢	4E
C.170.120.0500.I	17,0	1,20	50,0	0,0590	12,36	15,73	有	不锈钢	4E
C.170.120.0508.I	17,0	1,20	50,8	0,0708	10,80	13,61	有	不锈钢	4E
C.170.120.0559.I	17,0	1,20	55,9	0,0639	11,64	14,75	有	不锈钢	4E
C.170.120.0572.I	17,0	1,20	57,2	0,0630	11,76	14,91	有	不锈钢	4E
C.170.120.0635.I	17,0	1,20	63,5	0,0561	12,84	16,38	有	不锈钢	4E
C.170.120.0698.I	17,0	1,20	69,8	0,0511	13,80	17,69	有	不锈钢	4E
C.170.120.0728.I	17,0	1,20	72,8	0,0541	13,20	16,87	有	不锈钢	4E
C.170.120.0762.I	17,0	1,20	76,2	0,0465	14,88	19,16	有	不锈钢	4E
C.170.120.0826.I	17,0	1,20	82,6	0,0430	15,84	20,46	有	不锈钢	4E
C.170.120.0830.I	17,0	1,20	83,0	0,0426	15,96	20,63	有	不锈钢	4E
C.170.120.0889.I	17,0	1,20	88,9	0,0397	16,92	21,93	有	不锈钢	4E
C.170.120.0894.I	17,0	1,20	89,4	0,0438	15,60	20,14	有	不锈钢	4E
C.170.120.1060.I	17,0	1,20	106,0	0,0368	18,00	23,40	有	不锈钢	4F
C.170.120.1270.I	17,0	1,20	127,0	0,0220	28,08	37,11	有	不锈钢	4F
C.170.125.0112.I	17,0	1,25	11,2	0,4206	4,75	5,30	有	不锈钢	4D
C.170.125.0142.I	17,0	1,25	14,2	0,3216	5,25	5,97	有	不锈钢	4D
C.170.125.0160.I	17,0	1,25	16,0	0,3045	5,38	6,14	有	不锈钢	4D
C.170.125.0200.I	17,0	1,25	20,0	0,2366	6,00	6,97	有	不锈钢	4D
C.170.125.0224.I	17,0	1,25	22,4	0,1953	6,63	7,81	有	不锈钢	4D
C.170.125.0239.I	17,0	1,25	23,9	0,1823	6,88	8,15	有	不锈钢	4D
C.170.125.0250.I	17,0	1,25	25,0	0,1853	6,88	8,15	有	不锈钢	4D
C.170.125.0279.I	17,0	1,25	27,9	0,1519	7,63	9,15	有	不锈钢	4D
C.170.125.0284.I	17,0	1,25	28,4	0,1519	7,63	9,15	有	不锈钢	4D
C.170.125.0320.I	17,0	1,25	32,0	0,1418	8,00	9,65	有	不锈钢	4D
C.170.125.0351.I	17,0	1,25	35,1	0,1189	8,88	10,82	有	不锈钢	4D
C.170.125.0400.I	17,0	1,25	40,0	0,1096	9,38	11,49	有	不锈钢	4E
C.170.125.0500.I	17,0	1,25	50,0	0,0870	11,00	13,66	有	不锈钢	4E
C.170.125.0630.I	17,0	1,25	63,0	0,0687	13,13	16,51	有	不锈钢	4E
C.170.125.0800.I	17,0	1,25	80,0	0,0539	15,75	20,02	有	不锈钢	4E
C.170.125.0826.I	17,0	1,25	82,6	0,0488	17,13	21,86	有	不锈钢	4E
C.170.125.0889.I	17,0	1,25	88,9	0,0456	18,13	23,20	有	不锈钢	4E
C.170.125.1000.I	17,0	1,25	100,0	0,0426	19,13	24,54	有	不锈钢	4E
C.170.125.1250.I	17,0	1,25	125,0	0,0339	23,25	30,06	有	不锈钢	4F
C.170.125.3600.I	17,0	1,25	360,0	0,0110	66,50	87,51	无	不锈钢	4I
C.170.130.0650.I	17,0	1,30	65,0	0,1218	10,14	27,38	有	不锈钢	4I
C.170.130.1300.I	17,0	1,30	130,0	0,0406	23,92	30,51	有	不锈钢	4F
C.170.130.1650.I	17,0	1,30	165,0	0,0320	29,51	37,88	有	不锈钢	4G
C.170.140.0160.I	17,0	1,40	16,0	0,4602	6,16	6,92	有	不锈钢	4E
C.170.140.0200.I	17,0	1,40	20,0	0,3454	7,14	8,18	有	不锈钢	4E
C.170.140.0250.I	17,0	1,40	25,0	0,2758	7,98	9,26	有	不锈钢	4F
C.170.140.0290.I	17,0	1,40	29,0	0,1600	11,20	13,40	有	不锈钢	4F
C.170.140.0320.I	17,0	1,40	32,0	0,2088	9,38	11,06	有	不锈钢	4F
C.170.140.0380.I	17,0	1,40	38,0	0,1600	11,20	13,40	有	不锈钢	4F
C.170.140.0400.I	17,0	1,40	40,0	0,1644	11,06	13,22	有	不锈钢	4F
C.170.140.0500.I	17,0	1,40	50,0	0,1305	13,02	15,74	有	不锈钢	4F
C.170.140.0630.I	17,0	1,40	63,0	0,1027	15,54	18,99	有	不锈钢	4G
C.170.140.0800.I	17,0	1,40	80,0	0,0800	19,04	23,49	有	不锈钢	4G
C.170.140.1000.I	17,0	1,40	100,0	0,0635	22,96	28,53	有	不锈钢	4G
C.170.140.1250.I	17,0	1,40	125,0	0,0505	28,00	35,01	有	不锈钢	4H
C.170.140.3600.I	17,0	1,40	360,0	0,0174	76,16	96,56	无	不锈钢	4J
C.170.150.0440.I	17,0	1,50	44,0	0,1818	13,50	16,04	有	不锈钢	4F
C.170.150.0950.I	17,0	1,50	95,0	0,0894	23,70	28,89	有	不锈钢	4G
C.170.150.1700.I	17,0	1,50	170,0	0,0496	39,75	49,12	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.160.0160.I	17,0	1,60	16,0	0,7204	7,52	8,36	有	不锈钢	4F
C.170.160.0200.I	17,0	1,60	20,0	0,5559	8,48	9,55	有	不锈钢	4F
C.170.160.0250.I	17,0	1,60	25,0	0,4367	9,76	11,14	有	不锈钢	4F
C.170.160.0287.I	17,0	1,60	28,7	0,4486	9,60	10,94	有	不锈钢	4I
C.170.160.0320.I	17,0	1,60	32,0	0,3306	11,52	13,32	有	不锈钢	4F
C.170.160.0400.I	17,0	1,60	40,0	0,2549	13,92	16,29	有	不锈钢	4F
C.170.160.0433.I	17,0	1,60	43,3	0,2855	12,80	14,90	有	不锈钢	4I
C.170.160.0500.I	17,0	1,60	50,0	0,2036	16,32	19,26	有	不锈钢	4G
C.170.160.0630.I	17,0	1,60	63,0	0,1592	19,84	23,63	有	不锈钢	4G
C.170.160.0724.I	17,0	1,60	72,4	0,1653	19,20	22,83	有	不锈钢	4I
C.170.160.0800.I	17,0	1,60	80,0	0,1235	24,32	29,18	有	不锈钢	4G
C.170.160.1000.I	17,0	1,60	100,0	0,0983	29,60	35,72	有	不锈钢	4G
C.170.160.1160.I	17,0	1,60	116,0	0,1013	28,80	34,73	有	不锈钢	4I
C.170.160.1250.I	17,0	1,60	125,0	0,0783	36,16	43,84	有	不锈钢	4H
C.170.160.1400.I	17,0	1,60	140,0	0,0751	37,44	45,43	有	不锈钢	4H
C.170.160.3600.I	17,0	1,60	360,0	0,0270	98,72	120,97	无	不锈钢	4J
C.170.170.0100.I	17,0	1,70	10,0	1,3572	6,80	7,36	有	不锈钢	4E
C.170.170.1250.I	17,0	1,70	125,0	0,1041	37,57	44,95	有	不锈钢	4H
C.170.170.1650.I	17,0	1,70	165,0	0,0782	48,62	58,45	有	不锈钢	4I
C.170.175.0180.I	17,0	1,75	18,0	0,9256	8,75	9,69	有	不锈钢	4F
C.170.175.0230.I	17,0	1,75	23,0	0,7012	10,15	11,39	有	不锈钢	4F
C.170.175.1150.I	17,0	1,75	115,0	0,1251	36,75	43,68	有	不锈钢	4H
C.170.180.0160.I	17,0	1,80	16,0	1,1327	8,64	9,50	有	不锈钢	4G
C.170.180.0191.I	17,0	1,80	19,1	0,9100	9,72	10,80	有	不锈钢	4G
C.170.180.0200.I	17,0	1,80	20,0	0,8865	9,90	11,02	有	不锈钢	4G
C.170.180.0250.I	17,0	1,80	25,0	0,6795	11,34	12,76	有	不锈钢	4G
C.170.180.0320.I	17,0	1,80	32,0	0,5229	13,50	15,36	有	不锈钢	4G
C.170.180.0400.I	17,0	1,80	40,0	0,4080	16,02	18,40	有	不锈钢	4G
C.170.180.0500.I	17,0	1,80	50,0	0,3184	19,26	22,31	有	不锈钢	4G
C.170.180.0630.I	17,0	1,80	63,0	0,2488	23,40	27,31	有	不锈钢	4H
C.170.180.0800.I	17,0	1,80	80,0	0,1940	28,80	33,83	有	不锈钢	4H
C.170.180.1000.I	17,0	1,80	100,0	0,1531	35,28	41,65	有	不锈钢	4I
C.170.180.1250.I	17,0	1,80	125,0	0,1218	43,20	51,21	有	不锈钢	4I
C.170.180.3600.I	17,0	1,80	360,0	0,0418	118,98	142,30	无	不锈钢	4J
C.170.190.0224.I	17,0	1,90	22,4	0,8951	11,78	13,15	有	不锈钢	4G
C.170.190.0254.I	17,0	1,90	25,4	0,7702	12,92	14,51	有	不锈钢	4G
C.170.190.0305.I	17,0	1,90	30,5	0,6249	14,82	16,78	有	不锈钢	4G
C.170.190.0318.I	17,0	1,90	31,8	0,5914	15,39	17,46	有	不锈钢	4G
C.170.190.0381.I	17,0	1,90	38,1	0,4871	17,67	20,19	有	不锈钢	4G
C.170.190.0508.I	17,0	1,90	50,8	0,3561	22,42	25,86	有	不锈钢	4G
C.170.190.0635.I	17,0	1,90	63,5	0,2807	27,17	31,54	有	不锈钢	4H
C.170.190.0762.I	17,0	1,90	76,2	0,2316	31,92	37,21	有	不锈钢	4H
C.170.190.0889.I	17,0	1,90	88,9	0,1971	36,67	42,89	有	不锈钢	4H
C.170.190.1300.I	17,0	1,90	130,0	0,1485	47,12	55,37	有	不锈钢	4I
C.170.200.0160.I	17,0	2,00	16,0	1,7000	9,80	10,69	有	不锈钢	4G
C.170.200.0180.I	17,0	2,00	18,0	1,5954	10,20	11,16	有	不锈钢	4G
C.170.200.0200.I	17,0	2,00	20,0	1,2937	11,40	12,58	有	不锈钢	4G
C.170.200.0250.I	17,0	2,00	25,0	1,0101	13,20	14,71	有	不锈钢	4G
C.170.200.0290.I	17,0	2,00	29,0	0,8900	14,40	16,13	有	不锈钢	4G
C.170.200.0320.I	17,0	2,00	32,0	0,7500	16,00	18,03	有	不锈钢	4G
C.170.200.0380.I	17,0	2,00	38,0	0,7200	16,60	18,74	有	不锈钢	4I
C.170.200.0400.I	17,0	2,00	40,0	0,5881	19,20	21,82	有	不锈钢	4G
C.170.200.0440.I	17,0	2,00	44,0	0,7500	16,00	23,48	有	不锈钢	4I
C.170.200.0480.I	17,0	2,00	48,0	0,5400	20,40	23,24	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.200.0500.I	17,0	2,00	50,0	0,4620	23,00	26,32	有	不锈钢	4G
C.170.200.0560.I	17,0	2,00	56,0	0,3054	32,20	37,22	有	不锈钢	4H
C.170.200.0570.I	17,0	2,00	57,0	0,4341	24,20	27,74	有	不锈钢	4H
C.170.200.0630.I	17,0	2,00	63,0	0,3637	27,80	32,00	有	不锈钢	4H
C.170.200.0780.I	17,0	2,00	78,0	0,2175	43,20	50,24	有	不锈钢	4H
C.170.200.0800.I	17,0	2,00	80,0	0,2810	34,60	40,06	有	不锈钢	4H
C.170.200.0900.I	17,0	2,00	90,0	0,2625	36,60	42,43	有	不锈钢	4I
C.170.200.1000.I	17,0	2,00	100,0	0,2227	42,20	49,06	有	不锈钢	4I
C.170.200.1020.I	17,0	2,00	102,0	0,2114	44,20	51,43	有	不锈钢	4I
C.170.200.1250.I	17,0	2,00	125,0	0,1766	52,00	60,67	有	不锈钢	4I
C.170.200.1400.I	17,0	2,00	140,0	0,1666	54,80	63,98	有	不锈钢	4I
C.170.200.2270.I	17,0	2,00	227,0	0,1018	86,60	101,65	有	不锈钢	4I
C.170.200.3300.I	17,0	2,00	330,0	0,0687	125,80	148,07	有	不锈钢	4J
C.170.200.3600.I	17,0	2,00	360,0	0,0600	145,20	170,68	无	不锈钢	4J
C.170.210.0170.I	17,0	2,10	17,0	2,0577	10,50	11,42	有	不锈钢	4G
C.170.210.0280.I	17,0	2,10	28,0	1,1183	14,91	16,61	有	不锈钢	4G
C.170.210.0350.I	17,0	2,10	35,0	0,8719	17,64	19,81	有	不锈钢	4G
C.170.210.0410.I	17,0	2,10	41,0	0,7349	19,95	22,53	有	不锈钢	4G
C.170.210.1200.I	17,0	2,10	120,0	0,2349	51,24	59,31	有	不锈钢	4I
C.170.210.1700.I	17,0	2,10	170,0	0,1644	70,98	82,52	有	不锈钢	4I
C.170.220.0160.I	17,0	2,20	16,0	2,5943	10,78	11,67	有	不锈钢	4G
C.170.220.0180.I	17,0	2,20	18,0	2,3418	11,44	12,44	有	不锈钢	4G
C.170.220.0200.I	17,0	2,20	20,0	1,9714	12,54	13,72	有	不锈钢	4G
C.170.220.0250.I	17,0	2,20	25,0	1,4938	14,74	16,29	有	不锈钢	4G
C.170.220.0320.I	17,0	2,20	32,0	1,1206	17,82	19,89	有	不锈钢	4G
C.170.220.0400.I	17,0	2,20	40,0	0,8804	21,34	24,00	有	不锈钢	4G
C.170.220.0500.I	17,0	2,20	50,0	0,6847	25,74	29,14	有	不锈钢	4H
C.170.220.0630.I	17,0	2,20	63,0	0,5359	31,46	35,82	有	不锈钢	4H
C.170.220.0800.I	17,0	2,20	80,0	0,4176	38,72	44,30	有	不锈钢	4I
C.170.220.1000.I	17,0	2,20	100,0	0,3289	47,74	54,83	有	不锈钢	4I
C.170.220.1250.I	17,0	2,20	125,0	0,2619	58,52	67,42	有	不锈钢	4I
C.170.220.1400.I	17,0	2,20	140,0	0,2404	63,36	73,07	有	不锈钢	4I
C.170.220.1700.I	17,0	2,20	170,0	0,1970	76,12	87,98	有	不锈钢	4I
C.170.220.3600.I	17,0	2,20	360,0	0,0887	164,56	190,89	无	不锈钢	4J
C.170.225.0260.I	17,0	2,25	26,0	1,6252	15,30	16,89	有	不锈钢	4G
C.170.225.0850.I	17,0	2,25	85,0	0,5591	33,75	46,81	有	不锈钢	4J
C.170.230.0220.I	17,0	2,30	22,0	2,4000	13,11	14,30	有	不锈钢	4G
C.170.230.0310.I	17,0	2,30	31,0	1,4544	17,94	19,91	有	不锈钢	4G
C.170.230.0460.I	17,0	2,30	46,0	0,9287	24,84	27,92	有	不锈钢	4H
C.170.230.1400.I	17,0	2,30	140,0	0,2866	67,62	77,60	有	不锈钢	4I
C.170.230.1600.I	17,0	2,30	160,0	0,2495	76,82	88,28	有	不锈钢	4I
C.170.235.0170.I	17,0	2,35	17,0	3,2643	11,99	12,96	有	不锈钢	4G
C.170.235.0480.I	17,0	2,35	48,0	0,9645	26,56	29,83	有	不锈钢	4H
C.170.235.1400.I	17,0	2,35	140,0	0,3120	69,80	79,92	有	不锈钢	4I
C.170.240.0240.I	17,0	2,40	24,0	2,3320	15,60	17,09	有	不锈钢	4G
C.170.240.0280.I	17,0	2,40	28,0	1,9434	17,52	19,31	有	不锈钢	4G
C.170.240.0600.I	17,0	2,40	60,0	0,8329	32,88	37,06	有	不锈钢	4H
C.170.240.1250.I	17,0	2,40	125,0	0,3823	64,56	73,67	有	不锈钢	4I
C.170.250.0160.I	17,0	2,50	16,0	4,8555	12,00	12,87	有	不锈钢	4G
C.170.250.0180.I	17,0	2,50	18,0	4,0041	13,25	14,30	有	不锈钢	4G
C.170.250.0200.I	17,0	2,50	20,0	3,4957	14,25	15,45	有	不锈钢	4G
C.170.250.0230.I	17,0	2,50	23,0	2,9504	15,75	17,18	有	不锈钢	4G
C.170.250.0250.I	17,0	2,50	25,0	2,6483	16,75	18,33	有	不锈钢	4G
C.170.250.0300.I	17,0	2,50	30,0	2,4769	17,50	19,19	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.250.0320.I	17,0	2,50	32,0	1,9862	20,25	22,36	有	不锈钢	4H
C.170.250.0330.I	17,0	2,50	33,0	2,1750	19,25	21,21	有	不锈钢	4I
C.170.250.0400.I	17,0	2,50	40,0	1,5329	24,50	27,25	有	不锈钢	4H
C.170.250.0500.I	17,0	2,50	50,0	1,2000	29,50	33,00	有	不锈钢	4H
C.170.250.0630.I	17,0	2,50	63,0	0,9300	36,50	41,05	有	不锈钢	4I
C.170.250.0720.I	17,0	2,50	72,0	0,8124	40,75	45,94	有	不锈钢	4I
C.170.250.0800.I	17,0	2,50	80,0	0,7221	45,00	50,83	有	不锈钢	4I
C.170.250.0900.I	17,0	2,50	90,0	0,5716	55,25	62,62	有	不锈钢	4I
C.170.250.1000.I	17,0	2,50	100,0	0,5716	55,25	62,62	有	不锈钢	4I
C.170.250.1100.I	17,0	2,50	110,0	0,5191	60,25	68,37	有	不锈钢	4I
C.170.250.1250.I	17,0	2,50	125,0	0,4524	68,25	77,58	有	不锈钢	4I
C.170.250.1350.I	17,0	2,50	135,0	0,4183	73,25	83,33	有	不锈钢	4I
C.170.250.3600.I	17,0	2,50	360,0	0,1523	192,75	220,43	无	不锈钢	4J
C.170.260.0260.I	17,0	2,60	26,0	3,0434	17,94	19,61	有	不锈钢	4G
C.170.260.0610.I	17,0	2,60	61,0	1,1445	36,92	41,36	有	不锈钢	4H
C.170.260.0910.I	17,0	2,60	91,0	0,7481	53,04	59,84	有	不锈钢	4I
C.170.270.0103.I	17,0	2,70	10,3	14,7000	9,72	10,14	有	不锈钢	4G
C.170.270.0220.I	17,0	2,70	22,0	4,4173	16,47	17,85	有	不锈钢	4G
C.170.270.0250.I	17,0	2,70	25,0	3,7862	18,09	19,70	有	不锈钢	4G
C.170.270.0360.I	17,0	2,70	36,0	2,8745	21,60	23,72	有	不锈钢	4I
C.170.270.0520.I	17,0	2,70	52,0	1,6063	33,48	37,28	有	不锈钢	4H
C.170.270.1100.I	17,0	2,70	110,0	0,7196	66,42	74,90	有	不锈钢	4I
C.170.270.1500.I	17,0	2,70	150,0	0,5214	89,10	100,80	有	不锈钢	4I
C.170.270.1700.I	17,0	2,70	170,0	0,4583	100,44	113,75	有	不锈钢	4I
C.170.280.0160.I	17,0	2,80	16,0	8,6130	13,16	14,01	有	不锈钢	4I
C.170.280.0200.I	17,0	2,80	20,0	6,1004	15,68	16,88	有	不锈钢	4I
C.170.280.0250.I	17,0	2,80	25,0	4,5753	18,48	20,07	有	不锈钢	4I
C.170.280.0320.I	17,0	2,80	32,0	3,4052	22,40	24,53	有	不锈钢	4I
C.170.280.0330.I	17,0	2,80	33,0	3,4151	22,40	24,53	有	不锈钢	4I
C.170.280.0400.I	17,0	2,80	40,0	2,6144	27,16	29,95	有	不锈钢	4I
C.170.280.0500.I	17,0	2,80	50,0	2,0000	33,32	36,97	有	不锈钢	4I
C.170.280.0630.I	17,0	2,80	63,0	1,5573	40,88	45,58	有	不锈钢	4I
C.170.280.0800.I	17,0	2,80	80,0	1,2102	50,40	56,41	有	不锈钢	4I
C.170.280.0870.I	17,0	2,80	87,0	1,0857	55,44	62,15	有	不锈钢	4I
C.170.280.1000.I	17,0	2,80	100,0	0,9509	62,44	70,12	有	不锈钢	4I
C.170.280.1250.I	17,0	2,80	125,0	0,7500	77,00	86,70	有	不锈钢	4I
C.170.280.1550.I	17,0	2,80	155,0	0,5925	95,76	108,06	有	不锈钢	4J
C.170.280.3600.I	17,0	2,80	360,0	0,2688	205,52	232,64	无	不锈钢	4N
C.170.290.0200.I	17,0	2,90	20,0	7,1217	16,24	17,46	有	不锈钢	4I
C.170.290.0270.I	17,0	2,90	27,0	4,7994	20,59	22,40	有	不锈钢	4I
C.170.290.1200.I	17,0	2,90	120,0	0,9048	78,01	87,60	有	不锈钢	4I
C.170.290.1400.I	17,0	2,90	140,0	0,7692	90,48	101,75	有	不锈钢	4J
C.170.300.0240.I	17,0	3,00	24,0	7,3797	18,00	19,39	有	不锈钢	4I
C.170.300.0280.I	17,0	3,00	28,0	5,3811	21,90	23,81	有	不锈钢	4I
C.170.300.0343.I	17,0	3,00	34,3	4,6962	24,00	26,19	有	不锈钢	4J
C.170.300.0430.I	17,0	3,00	43,0	4,0000	27,00	31,25	有	不锈钢	4J
C.170.300.0498.I	17,0	3,00	49,8	3,0387	33,00	36,38	有	不锈钢	4J
C.170.300.0630.I	17,0	3,00	63,0	2,3351	40,80	45,22	有	不锈钢	4J
C.170.300.0704.I	17,0	3,00	70,4	2,0663	45,00	49,98	有	不锈钢	4K
C.170.300.1010.I	17,0	3,00	101,0	1,4000	62,70	70,02	有	不锈钢	4L
C.170.300.1700.I	17,0	3,00	170,0	0,7359	112,80	126,77	有	不锈钢	4J
C.170.320.0170.I	17,0	3,20	17,0	14,5465	15,68	16,66	有	不锈钢	4J
C.170.320.0190.I	17,0	3,20	19,0	12,4685	16,96	18,11	有	不锈钢	4J
C.170.320.0220.I	17,0	3,20	22,0	9,9748	19,20	20,63	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.320.0280.I	17,0	3,20	28,0	7,4280	23,04	24,96	有	不锈钢	4J
C.170.320.0320.I	17,0	3,20	32,0	6,3476	25,60	27,85	有	不锈钢	4J
C.170.320.0360.I	17,0	3,20	36,0	5,4549	28,48	31,10	有	不锈钢	4J
C.170.320.0460.I	17,0	3,20	46,0	4,1072	35,20	38,68	有	不锈钢	4J
C.170.320.0560.I	17,0	3,20	56,0	3,2628	42,24	46,62	有	不锈钢	4J
C.170.320.0650.I	17,0	3,20	65,0	2,9000	46,40	51,31	有	不锈钢	4J
C.170.320.0700.I	17,0	3,20	70,0	2,5930	51,20	56,73	有	不锈钢	4J
C.170.320.0860.I	17,0	3,20	86,0	2,0416	62,72	69,72	有	不锈钢	4J
C.170.320.1800.I	17,0	3,20	180,0	0,9779	122,24	136,85	有	不锈钢	4N
C.170.330.0180.I	17,0	3,30	18,0	15,5213	16,83	17,91	有	不锈钢	4J
C.170.330.0230.I	17,0	3,30	23,0	11,2098	20,13	21,63	有	不锈钢	4J
C.170.330.0290.I	17,0	3,30	29,0	8,2358	24,42	26,45	有	不锈钢	4J
C.170.330.0350.I	17,0	3,30	35,0	6,5089	28,71	31,28	有	不锈钢	4J
C.170.330.0570.I	17,0	3,30	57,0	3,7023	44,22	48,75	有	不锈钢	4J
C.170.330.0700.I	17,0	3,30	70,0	2,9673	53,13	58,78	有	不锈钢	4J
C.170.330.0950.I	17,0	3,30	95,0	2,1240	70,95	78,84	有	不锈钢	4J
C.170.330.1100.I	17,0	3,30	110,0	1,8178	81,51	90,73	有	不锈钢	4J
C.170.330.1400.I	17,0	3,30	140,0	1,4110	102,63	114,51	有	不锈钢	4J
C.170.330.1650.I	17,0	3,30	165,0	1,1904	120,12	134,20	有	不锈钢	4K
C.170.350.5300.I	17,0	3,50	530,0	0,6029	318,50	412,10	有	不锈钢	4R
C.171.300.0450.I	17,1	3,00	45,0	2,8731	33,90	37,41	有	不锈钢	4I
C.171.300.1270.I	17,1	3,00	127,0	1,0204	81,90	91,81	有	不锈钢	4I
C.171.300.1400.I	17,1	3,00	140,0	0,9291	89,10	99,96	有	不锈钢	4L
C.172.170.0405.I	17,2	1,70	40,5	0,4611	11,56	19,56	有	不锈钢	4I
C.172.170.2400.I	17,2	1,70	240,0	0,0463	76,33	92,53	有	不锈钢	4I
C.172.300.0400.I	17,2	3,00	40,0	3,7862	27,00	29,61	有	不锈钢	4J
C.172.300.2000.I	17,2	3,00	200,0	0,5690	138,00	155,44	有	不锈钢	4J
C.172.340.0570.I	17,2	3,40	57,0	3,5392	51,34	56,68	有	不锈钢	4J
C.172.340.2400.I	17,2	3,40	240,0	0,8656	183,26	205,05	有	不锈钢	4L
C.173.125.0405.I	17,3	1,25	40,5	0,1490	7,50	13,44	有	不锈钢	4G
C.173.125.0620.I	17,3	1,25	62,0	0,0948	10,00	19,47	有	不锈钢	4H
C.173.125.0940.I	17,3	1,25	94,0	0,0613	13,63	28,23	有	不锈钢	4I
C.173.125.1400.I	17,3	1,25	140,0	0,0417	18,63	43,31	有	不锈钢	4I
C.173.125.1400.IF	17,3	1,25	140,0	0,0282	26,00	33,94	有	不锈钢	4G
C.173.125.2050.I	17,3	1,25	205,0	0,0282	26,00	62,02	有	不锈钢	4I
C.173.125.2050.IF	17,3	1,25	205,0	0,0232	31,00	40,68	有	不锈钢	4I
C.173.140.1600.I	17,3	1,40	160,0	0,0435	30,38	38,27	有	不锈钢	4J
C.173.140.2000.I	17,3	1,40	200,0	0,0348	37,10	46,96	有	不锈钢	4J
C.173.140.2500.I	17,3	1,40	250,0	0,0278	45,50	57,83	有	不锈钢	4J
C.173.190.0400.I	17,3	1,90	40,0	0,5646	15,20	17,27	有	不锈钢	4I
C.173.240.0800.I	17,3	2,40	80,0	0,7273	35,04	45,46	有	不锈钢	4J
C.173.300.1150.I	17,3	3,00	115,0	1,1126	72,90	81,67	有	不锈钢	4L
C.173.300.1520.I	17,3	3,00	152,0	0,8532	92,70	104,12	有	不锈钢	4L
C.174.060.0119.I	17,4	0,60	11,9	0,0240	2,70	3,47	无	不锈钢	4C
C.174.060.0143.I	17,4	0,60	14,3	0,0040	5,70	10,29	无	不锈钢	4C
C.174.080.0240.I	17,4	0,80	24,0	0,0157	6,80	9,78	无	不锈钢	4D
C.174.080.0360.I	17,4	0,80	36,0	0,0120	8,00	11,88	无	不锈钢	4D
C.174.080.1000.I	17,4	0,80	100,0	0,0098	9,20	13,97	无	不锈钢	4E
C.174.090.0250.I	17,4	0,90	25,0	0,0400	5,13	6,87	有	不锈钢	4D
C.174.090.0600.I	17,4	0,90	60,0	0,0232	7,20	10,19	有	不锈钢	4E
C.174.100.0182.I	17,4	1,00	18,2	0,0680	5,40	6,86	有	不锈钢	4D
C.174.100.0310.I	17,4	1,00	31,0	0,0530	6,20	8,06	有	不锈钢	4D
C.174.100.0380.I	17,4	1,00	38,0	0,0410	7,30	9,72	有	不锈钢	4D
C.174.100.0600.I	17,4	1,00	60,0	0,0325	8,60	11,67	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.174.100.2000.I	17,4	1,00	200,0	0,0095	23,30	33,77	有	不锈钢	4G
C.174.110.0230.I	17,4	1,10	23,0	0,0705	7,37	9,35	有	不锈钢	4D
C.174.110.0360.I	17,4	1,10	36,0	0,0660	7,70	9,83	有	不锈钢	4D
C.174.110.0600.I	17,4	1,10	60,0	0,0435	10,23	13,44	有	不锈钢	4E
C.174.120.0200.I	17,4	1,20	20,0	0,1855	5,76	6,79	有	不锈钢	4D
C.174.120.0500.I	17,4	1,20	50,0	0,0418	15,24	19,81	有	不锈钢	4E
C.174.130.0200.I	17,4	1,30	20,0	0,2395	6,50	7,57	有	不锈钢	4D
C.174.130.0480.I	17,4	1,30	48,0	0,0679	14,69	18,47	有	不锈钢	4E
C.174.140.0174.I	17,4	1,40	17,4	0,2958	7,42	8,58	有	不锈钢	4E
C.174.140.0200.I	17,4	1,40	20,0	0,3156	7,14	8,22	有	不锈钢	4F
C.174.140.0290.I	17,4	1,40	29,0	0,2400	8,26	9,67	有	不锈钢	4F
C.174.140.0300.I	17,4	1,40	30,0	0,1200	13,02	15,84	有	不锈钢	4F
C.174.140.0343.I	17,4	1,40	34,3	0,2345	8,40	10,74	有	不锈钢	4I
C.174.140.0400.I	17,4	1,40	40,0	0,1465	11,34	13,66	有	不锈钢	4F
C.174.140.0539.I	17,4	1,40	53,9	0,1492	11,20	16,87	有	不锈钢	4I
C.174.140.0600.I	17,4	1,40	60,0	0,0965	15,40	18,92	有	不锈钢	4G
C.174.140.0833.I	17,4	1,40	83,3	0,0965	15,40	26,04	有	不锈钢	4I
C.174.140.1000.I	17,4	1,40	100,0	0,0566	23,80	29,81	有	不锈钢	4G
C.174.140.1220.I	17,4	1,40	122,0	0,0656	21,00	37,77	有	不锈钢	4I
C.174.140.1810.I	17,4	1,40	181,0	0,0443	29,40	56,27	有	不锈钢	4J
C.174.150.0200.I	17,4	1,50	20,0	0,4081	7,80	8,89	有	不锈钢	4F
C.174.150.0600.I	17,4	1,50	60,0	0,0780	24,90	30,58	有	不锈钢	4G
C.174.150.0650.I	17,4	1,50	65,0	0,0600	31,35	38,76	有	不锈钢	4G
C.174.180.0260.I	17,4	1,80	26,0	0,7600	10,26	11,48	有	不锈钢	4I
C.174.180.0650.I	17,4	1,80	65,0	0,1827	28,26	33,31	有	不锈钢	4H
C.174.180.1200.I	17,4	1,80	120,0	0,1131	43,02	51,21	有	不锈钢	4I
C.174.190.0320.I	17,4	1,90	32,0	0,6200	14,06	15,92	有	不锈钢	4G
C.174.190.2200.I	17,4	1,90	220,0	0,0745	82,84	98,44	有	不锈钢	4I
C.174.200.0350.I	17,4	2,00	35,0	0,7100	15,80	17,84	有	不锈钢	4G
C.174.200.0470.I	17,4	2,00	47,0	0,6177	17,40	22,62	有	不锈钢	4I
C.174.200.0740.I	17,4	2,00	74,0	0,4000	24,20	36,36	有	不锈钢	4J
C.174.200.1200.I	17,4	2,00	120,0	0,1681	50,60	59,22	有	不锈钢	4I
C.174.230.0410.I	17,4	2,30	41,0	1,1000	20,70	23,16	有	不锈钢	4I
C.174.230.1000.I	17,4	2,30	100,0	0,3538	51,98	59,59	有	不锈钢	4I
C.174.270.0380.I	17,4	2,70	38,0	1,8270	28,35	31,47	有	不锈钢	4H
C.174.270.1000.I	17,4	2,70	100,0	0,7004	63,18	71,33	有	不锈钢	4I
C.174.300.0380.I	17,4	3,00	38,0	3,8000	26,10	28,60	有	不锈钢	4I
C.174.300.2000.I	17,4	3,00	200,0	0,5520	136,50	153,86	有	不锈钢	4J
C.174.330.0410.I	17,4	3,30	41,0	5,8290	29,37	32,06	有	不锈钢	4L
C.174.330.2000.I	17,4	3,30	200,0	0,8710	148,50	166,37	有	不锈钢	4L
C.174.380.0460.I	17,4	3,80	46,0	11,2230	34,20	38,28	有	不锈钢	4Q
C.174.380.1000.I	17,4	3,80	100,0	3,7006	83,98	92,86	有	不锈钢	4M
C.175.130.0800.I	17,5	1,30	80,0	0,0555	17,03	21,62	有	不锈钢	4E
C.175.150.0200.I	17,5	1,50	20,0	0,4005	7,80	8,90	有	不锈钢	4F
C.175.150.0400.I	17,5	1,50	40,0	0,1865	12,45	14,80	有	不锈钢	4F
C.175.150.0580.I	17,5	1,50	58,0	0,0800	24,00	29,48	有	不锈钢	4G
C.175.150.0700.I	17,5	1,50	70,0	0,0740	25,65	31,58	有	不锈钢	4G
C.175.150.0750.I	17,5	1,50	75,0	0,0740	25,65	31,58	有	不锈钢	4G
C.175.150.0815.I	17,5	1,50	81,5	0,0696	27,00	33,29	有	不锈钢	4G
C.175.150.2600.I	17,5	1,50	260,0	0,0268	64,20	80,56	有	不锈钢	4I
C.175.190.0200.I	17,5	1,90	20,0	0,9689	10,64	11,82	有	不锈钢	4G
C.175.190.0900.I	17,5	1,90	90,0	0,1810	36,29	42,63	有	不锈钢	4H
C.175.250.0450.I	17,5	2,50	45,0	1,5495	22,50	27,04	有	不锈钢	4J
C.175.250.1000.I	17,5	2,50	100,0	0,4940	57,50	65,39	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.175.300.0450.I	17,5	3,00	45,0	2,9060	31,50	34,74	有	不锈钢	4I
C.175.300.0500.I	17,5	3,00	50,0	2,5831	34,50	38,15	有	不锈钢	4I
C.175.300.1000.I	17,5	3,00	100,0	1,1177	69,90	78,33	有	不锈钢	4I
C.175.300.2000.I	17,5	3,00	200,0	0,5432	135,90	153,24	有	不锈钢	4J
C.175.350.0440.I	17,5	3,50	44,0	7,3193	31,50	34,52	有	不锈钢	4L
C.175.350.2000.I	17,5	3,50	200,0	1,1448	155,05	173,19	有	不锈钢	4L
C.176.100.0350.I	17,6	1,00	35,0	0,0539	6,00	7,80	有	不锈钢	4D
C.176.130.0360.I	17,6	1,30	36,0	0,0818	12,48	15,58	有	不锈钢	4E
C.176.160.0340.I	17,6	1,60	34,0	0,4000	9,60	14,09	有	不锈钢	4I
C.176.160.0511.I	17,6	1,60	51,1	0,2546	12,80	19,82	有	不锈钢	4I
C.176.160.0775.I	17,6	1,60	77,5	0,1647	17,60	29,14	有	不锈钢	4I
C.176.160.1100.I	17,6	1,60	110,0	0,1120	24,00	38,88	有	不锈钢	4I
C.176.160.1100.IF	17,6	1,60	110,0	0,0757	33,60	41,00	有	不锈钢	4H
C.176.160.1650.I	17,6	1,60	165,0	0,0757	33,60	59,78	有	不锈钢	4J
C.176.160.1650.IF	17,6	1,60	165,0	0,0622	40,00	49,00	有	不锈钢	4I
C.177.250.0286.I	17,7	2,50	28,6	2,1506	17,50	19,25	有	不锈钢	4G
C.177.290.0760.I	17,7	2,90	76,0	1,5545	42,92	49,37	有	不锈钢	4K
C.177.290.0890.I	17,7	2,90	89,0	1,3711	47,56	58,81	有	不锈钢	4K
C.178.225.0200.I	17,8	2,25	20,0	1,8638	12,83	14,07	有	不锈钢	4G
C.178.225.0300.I	17,8	2,25	30,0	1,1469	17,33	19,34	有	不锈钢	4G
C.178.225.0350.I	17,8	2,25	35,0	0,9620	19,58	21,97	有	不锈钢	4G
C.178.225.0400.I	17,8	2,25	40,0	0,8284	21,83	24,61	有	不锈钢	4G
C.178.225.0500.I	17,8	2,25	50,0	0,8242	21,83	25,17	有	不锈钢	4I
C.178.225.0600.I	17,8	2,25	60,0	0,5278	31,05	35,41	有	不锈钢	4H
C.178.225.0630.I	17,8	2,25	63,0	0,6525	26,10	31,64	有	不锈钢	4J
C.178.225.0800.I	17,8	2,25	80,0	0,5220	31,28	40,80	有	不锈钢	4J
C.178.225.1000.I	17,8	2,25	100,0	0,4121	38,25	50,34	有	不锈钢	4J
C.178.225.1200.I	17,8	2,25	120,0	0,2549	58,28	67,32	有	不锈钢	4I
C.178.225.1250.I	17,8	2,25	125,0	0,3263	46,80	62,27	有	不锈钢	4J
C.178.225.1600.I	17,8	2,25	160,0	0,2610	57,15	81,59	有	不锈钢	4J
C.178.225.1800.I	17,8	2,25	180,0	0,1680	85,50	99,21	有	不锈钢	4I
C.178.225.2000.I	17,8	2,25	200,0	0,2060	70,65	100,66	有	不锈钢	4L
C.178.225.2500.I	17,8	2,25	250,0	0,1631	87,98	124,55	有	不锈钢	4L
C.178.225.3200.I	17,8	2,25	320,0	0,0935	149,18	173,82	有	不锈钢	4J
C.179.080.0200.I	17,9	0,80	20,0	0,0478	4,00	4,94	无	不锈钢	4D
C.179.080.0420.I	17,9	0,80	42,0	0,0120	7,60	11,37	无	不锈钢	4D
C.179.080.0700.I	17,9	0,80	70,0	0,0060	12,32	19,80	无	不锈钢	4E
C.179.090.0127.I	17,9	0,90	12,7	0,0780	3,60	4,46	有	不锈钢	4C
C.179.090.0200.I	17,9	0,90	20,0	0,0730	3,69	4,60	有	不锈钢	4D
C.179.090.0250.I	17,9	0,90	25,0	0,0250	6,48	9,17	有	不锈钢	4D
C.179.090.0380.I	17,9	0,90	38,0	0,0320	5,58	7,70	有	不锈钢	4D
C.179.090.0600.I	17,9	0,90	60,0	0,0225	6,93	9,90	有	不锈钢	4E
C.179.090.1050.I	17,9	0,90	105,0	0,0128	10,44	15,64	有	不锈钢	4E
C.179.100.0174.I	17,9	1,00	17,4	0,0870	4,60	5,71	有	不锈钢	4D
C.179.100.0350.I	17,9	1,00	35,0	0,0460	6,40	8,46	有	不锈钢	4D
C.179.100.0600.I	17,9	1,00	60,0	0,0313	8,30	11,36	有	不锈钢	4E
C.179.100.1000.I	17,9	1,00	100,0	0,0187	12,20	17,33	有	不锈钢	4E
C.179.100.2000.I	17,9	1,00	200,0	0,0092	22,10	32,46	有	不锈钢	4H
C.179.110.0200.I	17,9	1,10	20,0	0,1351	4,95	5,94	有	不锈钢	4D
C.179.110.0380.I	17,9	1,10	38,0	0,0820	6,38	8,01	有	不锈钢	4D
C.179.120.0151.I	17,9	1,20	15,1	0,1900	5,52	6,50	有	不锈钢	4D
C.179.120.0800.I	17,9	1,20	80,0	0,0414	14,28	18,68	有	不锈钢	4E
C.179.130.0135.I	17,9	1,30	13,5	0,3300	5,46	6,22	有	不锈钢	4D
C.179.130.0800.I	17,9	1,30	80,0	0,0536	16,51	21,08	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.179.160.0380.I	17,9	1,60	38,0	0,2700	11,84	13,84	有	不锈钢	4F
C.179.160.0800.I	17,9	1,60	80,0	0,1077	23,68	28,71	有	不锈钢	4G
C.179.180.0174.I	17,9	1,80	17,4	0,9400	8,64	9,55	有	不锈钢	4G
C.179.180.0350.I	17,9	1,80	35,0	0,4200	13,86	15,92	有	不锈钢	4G
C.179.180.0600.I	17,9	1,80	60,0	0,2223	22,32	26,24	有	不锈钢	4H
C.179.180.0850.I	17,9	1,80	85,0	0,1400	32,76	38,98	有	不锈钢	4H
C.179.180.1150.I	17,9	1,80	115,0	0,1300	34,92	41,61	有	不锈钢	4I
C.179.180.2000.I	17,9	1,80	200,0	0,0640	66,42	80,04	有	不锈钢	4I
C.179.180.3200.I	17,9	1,80	320,0	0,0397	104,22	126,16	有	不锈钢	4J
C.179.200.0200.I	17,9	2,00	20,0	1,1235	11,20	12,41	有	不锈钢	4G
C.179.200.0480.I	17,9	2,00	48,0	0,2175	37,00	43,23	有	不锈钢	4G
C.179.220.0290.I	17,9	2,20	29,0	1,1000	16,06	17,92	有	不锈钢	4G
C.179.220.1000.I	17,9	2,20	100,0	0,2788	47,30	54,67	有	不锈钢	4I
C.179.250.0127.I	17,9	2,50	12,7	10,0050	8,50	9,98	有	不锈钢	4J
C.179.250.0220.I	17,9	2,50	22,0	2,9000	14,25	15,51	有	不锈钢	4G
C.179.250.1000.I	17,9	2,50	100,0	0,4703	56,00	63,81	有	不锈钢	4I
C.179.300.0191.I	17,9	3,00	19,1	9,3000	14,40	15,35	有	不锈钢	4I
C.179.300.2000.I	17,9	3,00	200,0	0,5114	133,20	150,42	有	不锈钢	4J
C.179.400.0270.I	17,9	4,00	27,0	19,8360	26,80	26,80	有	不锈钢	4P
C.179.400.2000.I	17,9	4,00	200,0	2,1277	166,80	185,32	有	不锈钢	4Q
C.180.080.0220.I	18,0	0,80	22,0	0,0200	5,60	7,82	无	不锈钢	4D
C.180.105.0180.I	18,0	1,05	18,0	0,1456	4,20	4,97	有	不锈钢	4D
C.180.105.0360.I	18,0	1,05	36,0	0,0728	5,78	7,33	有	不锈钢	4D
C.180.105.0520.I	18,0	1,05	52,0	0,0496	7,25	9,52	有	不锈钢	4E
C.180.105.0980.I	18,0	1,05	98,0	0,0257	11,55	15,93	有	不锈钢	4E
C.180.105.1150.I	18,0	1,05	115,0	0,0218	13,13	18,28	有	不锈钢	4F
C.180.110.0910.I	18,0	1,10	91,0	0,0320	11,88	16,03	有	不锈钢	4E
C.180.110.1100.I	18,0	1,10	110,0	0,0265	13,75	18,74	有	不锈钢	4F
C.180.110.1550.I	18,0	1,10	155,0	0,0187	18,37	25,46	有	不锈钢	4G
C.180.110.1750.I	18,0	1,10	175,0	0,0166	20,35	28,34	有	不锈钢	4G
C.180.115.0180.I	18,0	1,15	18,0	0,1999	4,72	5,50	有	不锈钢	4D
C.180.115.0570.I	18,0	1,15	57,0	0,0592	9,09	11,71	有	不锈钢	4E
C.180.115.1750.I	18,0	1,15	175,0	0,0190	22,20	30,35	有	不锈钢	4G
C.180.120.1600.I	18,0	1,20	160,0	0,0238	22,32	29,93	有	不锈钢	4G
C.180.125.0160.I	18,0	1,25	16,0	0,2723	5,25	6,03	有	不锈钢	4D
C.180.125.0200.I	18,0	1,25	20,0	0,2088	5,88	6,90	有	不锈钢	4D
C.180.125.0250.I	18,0	1,25	25,0	0,1688	6,50	7,75	有	不锈钢	4D
C.180.125.0320.I	18,0	1,25	32,0	0,1314	7,50	9,12	有	不锈钢	4D
C.180.125.0400.I	18,0	1,25	40,0	0,1009	8,75	10,83	有	不锈钢	4E
C.180.125.0500.I	18,0	1,25	50,0	0,0809	10,13	12,72	有	不锈钢	4E
C.180.125.0630.I	18,0	1,25	63,0	0,0730	10,88	13,74	有	不锈钢	4E
C.180.125.0700.I	18,0	1,25	70,0	0,0623	12,25	15,62	有	不锈钢	4E
C.180.125.0800.I	18,0	1,25	80,0	0,0496	14,63	18,88	有	不锈钢	4E
C.180.125.1000.I	18,0	1,25	100,0	0,0392	17,63	22,99	有	不锈钢	4F
C.180.125.1250.I	18,0	1,25	125,0	0,0313	21,25	27,94	有	不锈钢	4F
C.180.125.1800.I	18,0	1,25	180,0	0,0239	26,88	35,65	有	不锈钢	4G
C.180.125.3600.I	18,0	1,25	360,0	0,0104	58,75	78,83	无	不锈钢	4I
C.180.130.0095.I	18,0	1,30	9,5	0,4878	4,68	5,18	有	不锈钢	4D
C.180.130.0112.I	18,0	1,30	11,2	0,4471	4,81	5,35	有	不锈钢	4D
C.180.130.0142.I	18,0	1,30	14,2	0,3354	5,33	6,05	有	不锈钢	4D
C.180.130.0143.I	18,0	1,30	14,3	0,3354	5,33	6,05	有	不锈钢	4D
C.180.130.0157.I	18,0	1,30	15,7	0,3156	5,46	6,23	有	不锈钢	4D
C.180.130.0174.I	18,0	1,30	17,4	0,2683	5,85	6,75	有	不锈钢	4D
C.180.130.0206.I	18,0	1,30	20,6	0,2236	6,37	7,45	有	不锈钢	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.130.0224.I	18,0	1,30	22,4	0,2064	6,63	7,80	有	不锈钢	4D
C.180.130.0239.I	18,0	1,30	23,9	0,1916	6,89	8,15	有	不锈钢	4D
C.180.130.0254.I	18,0	1,30	25,4	0,1789	7,15	8,51	有	不锈钢	4D
C.180.130.0279.I	18,0	1,30	27,9	0,1626	7,54	9,03	有	不锈钢	4D
C.180.130.0284.I	18,0	1,30	28,4	0,1578	7,67	9,21	有	不锈钢	4D
C.180.130.0305.I	18,0	1,30	30,5	0,1450	8,06	9,73	有	不锈钢	4D
C.180.130.0318.I	18,0	1,30	31,8	0,1412	8,19	9,91	有	不锈钢	4D
C.180.130.0351.I	18,0	1,30	35,1	0,1248	8,84	10,78	有	不锈钢	4E
C.180.130.0356.I	18,0	1,30	35,6	0,1248	8,84	10,78	有	不锈钢	4E
C.180.130.0381.I	18,0	1,30	38,1	0,1166	9,23	11,31	有	不锈钢	4E
C.180.130.0444.I	18,0	1,30	44,4	0,0976	10,40	12,88	有	不锈钢	4E
C.180.130.0457.I	18,0	1,30	45,7	0,0958	10,53	13,06	有	不锈钢	4E
C.180.130.0508.I	18,0	1,30	50,8	0,0852	11,44	14,29	有	不锈钢	4E
C.180.130.0559.I	18,0	1,30	55,9	0,0767	12,35	15,51	有	不锈钢	4E
C.180.130.0572.I	18,0	1,30	57,2	0,0756	12,48	15,69	有	不锈钢	4E
C.180.130.0635.I	18,0	1,30	63,5	0,0679	13,52	17,09	有	不锈钢	4E
C.180.130.0698.I	18,0	1,30	69,8	0,0610	14,69	18,67	有	不锈钢	4E
C.180.130.0762.I	18,0	1,30	76,2	0,0559	15,73	20,07	有	不锈钢	4E
C.180.130.0826.I	18,0	1,30	82,6	0,0516	16,77	21,47	有	不锈钢	4E
C.180.130.0889.I	18,0	1,30	88,9	0,0479	17,81	22,87	有	不锈钢	4E
C.180.130.1100.I	18,0	1,30	110,0	0,0447	18,85	24,27	有	不锈钢	4F
C.180.130.1450.I	18,0	1,30	145,0	0,0290	27,30	35,66	有	不锈钢	4G
C.180.140.0111.I	18,0	1,40	11,1	0,6124	5,18	5,70	有	不锈钢	4E
C.180.140.0112.I	18,0	1,40	11,2	0,6124	5,18	5,70	有	不锈钢	4E
C.180.140.0142.I	18,0	1,40	14,2	0,4593	5,74	6,44	有	不锈钢	4E
C.180.140.0143.I	18,0	1,40	14,3	0,4323	5,88	6,62	有	不锈钢	4E
C.180.140.0160.I	18,0	1,40	16,0	0,4089	6,02	6,80	有	不锈钢	4E
C.180.140.0200.I	18,0	1,40	20,0	0,3184	6,72	7,72	有	不锈钢	4F
C.180.140.0239.I	18,0	1,40	23,9	0,2449	7,70	9,01	有	不锈钢	4F
C.180.140.0250.I	18,0	1,40	25,0	0,2488	7,70	9,01	有	不锈钢	4F
C.180.140.0284.I	18,0	1,40	28,4	0,2041	8,54	10,11	有	不锈钢	4F
C.180.140.0320.I	18,0	1,40	32,0	0,1905	8,96	10,66	有	不锈钢	4F
C.180.140.0351.I	18,0	1,40	35,1	0,1597	9,94	11,94	有	不锈钢	4F
C.180.140.0400.I	18,0	1,40	40,0	0,1505	10,36	12,49	有	不锈钢	4F
C.180.140.0500.I	18,0	1,40	50,0	0,1192	12,18	14,88	有	不锈钢	4G
C.180.140.0630.I	18,0	1,40	63,0	0,0940	14,42	17,81	有	不锈钢	4G
C.180.140.0800.I	18,0	1,40	80,0	0,0731	17,64	22,04	有	不锈钢	4G
C.180.140.0826.I	18,0	1,40	82,6	0,0656	19,18	24,05	有	不锈钢	4G
C.180.140.0889.I	18,0	1,40	88,9	0,0607	20,44	25,71	有	不锈钢	4G
C.180.140.1000.I	18,0	1,40	100,0	0,0583	21,14	26,62	有	不锈钢	4G
C.180.140.1250.I	18,0	1,40	125,0	0,0470	25,34	32,13	有	不锈钢	4H
C.180.140.3600.I	18,0	1,40	360,0	0,0157	70,56	90,97	无	不锈钢	4J
C.180.150.0280.I	18,0	1,50	28,0	0,2988	8,70	10,09	有	不锈钢	4F
C.180.150.0400.I	18,0	1,50	40,0	0,1305	15,15	18,36	有	不锈钢	4F
C.180.150.0450.I	18,0	1,50	45,0	0,1636	12,75	15,28	有	不锈钢	4F
C.180.150.1200.I	18,0	1,50	120,0	0,0649	26,55	32,97	有	不锈钢	4H
C.180.150.1450.I	18,0	1,50	145,0	0,0536	31,35	39,12	有	不锈钢	4I
C.180.160.0160.I	18,0	1,60	16,0	0,6760	7,04	7,82	有	不锈钢	4F
C.180.160.0200.I	18,0	1,60	20,0	0,5063	8,16	9,23	有	不锈钢	4F
C.180.160.0250.I	18,0	1,60	25,0	0,3898	9,28	10,64	有	不锈钢	4F
C.180.160.0320.I	18,0	1,60	32,0	0,2984	11,04	12,85	有	不锈钢	4F
C.180.160.0380.I	18,0	1,60	38,0	0,2871	11,20	13,05	有	不锈钢	4F
C.180.160.0400.I	18,0	1,60	40,0	0,2358	12,80	15,07	有	不锈钢	4F
C.180.160.0500.I	18,0	1,60	50,0	0,1844	15,20	18,09	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.160.0630.I	18,0	1,60	63,0	0,1444	18,40	22,11	有	不锈钢	4G
C.180.160.0800.I	18,0	1,60	80,0	0,1122	22,56	27,34	有	不锈钢	4G
C.180.160.0910.I	18,0	1,60	91,0	0,1074	23,36	28,35	有	不锈钢	4G
C.180.160.1000.I	18,0	1,60	100,0	0,0896	27,20	33,18	有	不锈钢	4G
C.180.160.1250.I	18,0	1,60	125,0	0,0713	33,12	40,62	有	不锈钢	4H
C.180.160.3600.I	18,0	1,60	360,0	0,0244	91,04	113,05	无	不锈钢	4J
C.180.175.0350.I	18,0	1,75	35,0	0,3984	12,78	14,71	有	不锈钢	4F
C.180.175.0600.I	18,0	1,75	60,0	0,2250	19,25	22,66	有	不锈钢	4G
C.180.175.0830.I	18,0	1,75	83,0	0,1607	25,20	29,98	有	不锈钢	4G
C.180.180.0160.I	18,0	1,80	16,0	1,0527	8,28	9,12	有	不锈钢	4G
C.180.180.0200.I	18,0	1,80	20,0	0,8000	9,36	10,44	有	不锈钢	4G
C.180.180.0250.I	18,0	1,80	25,0	0,6238	10,80	12,20	有	不锈钢	4G
C.180.180.0320.I	18,0	1,80	32,0	0,4681	12,78	14,61	有	不锈钢	4G
C.180.180.0400.I	18,0	1,80	40,0	0,3663	15,12	17,47	有	不锈钢	4G
C.180.180.0450.I	18,0	1,80	45,0	0,3600	15,30	17,69	有	不锈钢	4G
C.180.180.0500.I	18,0	1,80	50,0	0,2854	18,18	21,21	有	不锈钢	4G
C.180.180.0630.I	18,0	1,80	63,0	0,2245	21,78	25,61	有	不锈钢	4H
C.180.180.0800.I	18,0	1,80	80,0	0,1757	26,64	31,54	有	不锈钢	4H
C.180.180.1000.I	18,0	1,80	100,0	0,1392	32,40	38,58	有	不锈钢	4I
C.180.180.1250.I	18,0	1,80	125,0	0,1105	39,78	47,59	有	不锈钢	4I
C.180.180.1400.I	18,0	1,80	140,0	0,1029	42,30	50,67	有	不锈钢	4I
C.180.180.3600.I	18,0	1,80	360,0	0,0374	110,34	133,38	无	不锈钢	4J
C.180.190.1050.I	18,0	1,90	105,0	0,1676	35,72	42,15	有	不锈钢	4I
C.180.190.1800.I	18,0	1,90	180,0	0,0966	58,52	69,69	有	不锈钢	4I
C.180.200.0160.I	18,0	2,00	16,0	1,5669	9,40	10,26	有	不锈钢	4G
C.180.200.0200.I	18,0	2,00	20,0	1,1588	10,80	11,94	有	不锈钢	4G
C.180.200.0210.I	18,0	2,00	21,0	1,1327	11,00	12,18	有	不锈钢	4G
C.180.200.0230.I	18,0	2,00	23,0	0,9709	12,00	13,37	有	不锈钢	4G
C.180.200.0250.I	18,0	2,00	25,0	0,8883	12,60	14,09	有	不锈钢	4G
C.180.200.0300.I	18,0	2,00	30,0	0,9766	12,00	15,07	有	不锈钢	4I
C.180.200.0320.I	18,0	2,00	32,0	0,6830	15,00	16,96	有	不锈钢	4G
C.180.200.0400.I	18,0	2,00	40,0	0,6120	16,20	18,40	有	不锈钢	4G
C.180.200.0440.I	18,0	2,00	44,0	0,4000	22,00	25,33	有	不锈钢	4G
C.180.200.0450.I	18,0	2,00	45,0	0,6214	16,00	21,53	有	不锈钢	4I
C.180.200.0500.I	18,0	2,00	50,0	0,4167	21,40	24,61	有	不锈钢	4H
C.180.200.0560.I	18,0	2,00	56,0	0,4021	22,00	25,33	有	不锈钢	4H
C.180.200.0600.I	18,0	2,00	60,0	0,3236	26,20	30,36	有	不锈钢	4H
C.180.200.0630.I	18,0	2,00	63,0	0,3245	26,00	30,12	有	不锈钢	4H
C.180.200.0680.I	18,0	2,00	68,0	0,4021	22,00	31,73	有	不锈钢	4J
C.180.200.0800.I	18,0	2,00	80,0	0,2514	32,20	37,53	有	不锈钢	4H
C.180.200.0980.I	18,0	2,00	98,0	0,2735	30,00	44,68	有	不锈钢	4J
C.180.200.0980.IF	18,0	2,00	98,0	0,1847	42,00	49,25	有	不锈钢	4I
C.180.200.1000.I	18,0	2,00	100,0	0,1992	39,40	46,14	有	不锈钢	4I
C.180.200.1250.I	18,0	2,00	125,0	0,1583	48,20	56,67	有	不锈钢	4I
C.180.200.1450.I	18,0	2,00	145,0	0,1847	42,00	66,04	有	不锈钢	4J
C.180.200.1450.IF	18,0	2,00	145,0	0,1519	50,00	58,82	有	不锈钢	4I
C.180.200.1700.I	18,0	2,00	170,0	0,1395	54,00	65,45	有	不锈钢	4J
C.180.200.3600.I	18,0	2,00	360,0	0,0548	131,80	156,26	无	不锈钢	4J
C.180.210.1500.I	18,0	2,10	150,0	0,1680	58,17	68,01	有	不锈钢	4I
C.180.220.0160.I	18,0	2,20	16,0	2,3829	10,34	11,20	有	不锈钢	4G
C.180.220.0200.I	18,0	2,20	20,0	1,7609	12,10	13,27	有	不锈钢	4G
C.180.220.0250.I	18,0	2,20	25,0	1,3502	13,86	15,34	有	不锈钢	4G
C.180.220.0320.I	18,0	2,20	32,0	1,0127	16,72	18,71	有	不锈钢	4G
C.180.220.0380.I	18,0	2,20	38,0	1,1484	15,40	21,43	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.220.0400.I	18,0	2,20	40,0	0,7787	20,24	22,85	有	不锈钢	4G
C.180.220.0500.I	18,0	2,20	50,0	0,6134	24,20	27,52	有	不锈钢	4H
C.180.220.0630.I	18,0	2,20	63,0	0,4768	29,48	33,73	有	不锈钢	4H
C.180.220.0800.I	18,0	2,20	80,0	0,3680	36,52	42,02	有	不锈钢	4I
C.180.220.1000.I	18,0	2,20	100,0	0,2932	44,44	51,35	有	不锈钢	4I
C.180.220.1250.I	18,0	2,20	125,0	0,2314	55,00	63,78	有	不锈钢	4I
C.180.220.1500.I	18,0	2,20	150,0	0,1999	62,70	72,85	有	不锈钢	4I
C.180.220.3600.I	18,0	2,20	360,0	0,0783	153,78	179,69	无	不锈钢	4J
C.180.230.0740.I	18,0	2,30	74,0	0,4943	35,19	40,19	有	不锈钢	4I
C.180.230.0850.I	18,0	2,30	85,0	0,4275	39,79	45,57	有	不锈钢	4I
C.180.230.1150.I	18,0	2,30	115,0	0,3132	52,21	60,10	有	不锈钢	4I
C.180.235.0220.I	18,0	2,35	22,0	2,1097	13,63	14,92	有	不锈钢	4G
C.180.235.0280.I	18,0	2,35	28,0	1,5823	16,22	17,94	有	不锈钢	4G
C.180.235.0350.I	18,0	2,35	35,0	1,2214	19,27	21,50	有	不锈钢	4G
C.180.235.0420.I	18,0	2,35	42,0	0,9946	22,33	25,07	有	不锈钢	4H
C.180.235.0600.I	18,0	2,35	60,0	0,6759	30,08	34,11	有	不锈钢	4H
C.180.235.0810.I	18,0	2,35	81,0	0,4903	39,25	44,81	有	不锈钢	4I
C.180.235.0960.I	18,0	2,35	96,0	0,4095	45,83	52,48	有	不锈钢	4I
C.180.235.1250.I	18,0	2,35	125,0	0,3122	58,28	67,01	有	不锈钢	4I
C.180.235.1800.I	18,0	2,35	180,0	0,2142	82,25	94,97	有	不锈钢	4I
C.180.240.1350.I	18,0	2,40	135,0	0,3134	64,56	74,13	有	不锈钢	4I
C.180.240.1700.I	18,0	2,40	170,0	0,2475	80,16	92,28	有	不锈钢	4I
C.180.250.0160.I	18,0	2,50	16,0	4,2091	11,75	12,62	有	不锈钢	4G
C.180.250.0190.I	18,0	2,50	19,0	2,6074	15,00	16,38	有	不锈钢	4G
C.180.250.0200.I	18,0	2,50	20,0	3,1111	13,75	14,93	有	不锈钢	4G
C.180.250.0235.I	18,0	2,50	23,5	2,0280	17,50	19,27	有	不锈钢	4G
C.180.250.0250.I	18,0	2,50	25,0	2,3081	16,25	17,83	有	不锈钢	4G
C.180.250.0318.I	18,0	2,50	31,8	1,6390	20,25	22,46	有	不锈钢	4H
C.180.250.0320.I	18,0	2,50	32,0	1,7500	19,25	21,30	有	不锈钢	4H
C.180.250.0340.I	18,0	2,50	34,0	1,6591	20,00	22,17	有	不锈钢	4H
C.180.250.0400.I	18,0	2,50	40,0	1,3502	23,25	25,93	有	不锈钢	4H
C.180.250.0450.I	18,0	2,50	45,0	0,8742	32,50	36,64	有	不锈钢	4H
C.180.250.0500.I	18,0	2,50	50,0	1,0518	28,00	31,43	有	不锈钢	4H
C.180.250.0520.I	18,0	2,50	52,0	1,0736	27,50	30,85	有	不锈钢	4H
C.180.250.0630.I	18,0	2,50	63,0	0,8135	34,50	38,95	有	不锈钢	4I
C.180.250.0650.I	18,0	2,50	65,0	0,8300	34,00	38,38	有	不锈钢	4I
C.180.250.0750.I	18,0	2,50	75,0	0,7604	36,50	41,27	有	不锈钢	4J
C.180.250.0800.I	18,0	2,50	80,0	0,6334	42,50	48,22	有	不锈钢	4I
C.180.250.0850.I	18,0	2,50	85,0	0,5368	49,00	55,74	有	不锈钢	4I
C.180.250.0910.I	18,0	2,50	91,0	0,6799	40,00	51,11	有	不锈钢	4J
C.180.250.1000.I	18,0	2,50	100,0	0,5000	52,25	59,50	有	不锈钢	4I
C.180.250.1250.I	18,0	2,50	125,0	0,3950	64,25	73,39	有	不锈钢	4I
C.180.250.1450.I	18,0	2,50	145,0	0,3438	73,00	83,52	有	不锈钢	4I
C.180.250.1720.I	18,0	2,50	172,0	0,3000	82,75	94,81	有	不锈钢	4I
C.180.250.1810.I	18,0	2,50	181,0	0,3338	75,00	99,75	有	不锈钢	4K
C.180.250.3600.I	18,0	2,50	360,0	0,1331	181,25	208,45	无	不锈钢	4J
C.180.260.0390.I	18,0	2,60	39,0	1,6588	23,66	26,28	有	不锈钢	4H
C.180.260.0480.I	18,0	2,60	48,0	1,3033	28,34	31,67	有	不锈钢	4H
C.180.260.0720.I	18,0	2,60	72,0	0,8422	40,30	45,46	有	不锈钢	4I
C.180.260.1150.I	18,0	2,60	115,0	0,5140	61,88	70,33	有	不锈钢	4I
C.180.260.1350.I	18,0	2,60	135,0	0,4344	72,02	82,02	有	不锈钢	4I
C.180.280.0160.I	18,0	2,80	16,0	7,4611	12,88	13,73	有	不锈钢	4I
C.180.280.0200.I	18,0	2,80	20,0	5,1904	15,40	16,61	有	不锈钢	4I
C.180.280.0250.I	18,0	2,80	25,0	3,9794	17,64	19,17	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.280.0280.I	18,0	2,80	28,0	3,4033	19,60	21,42	有	不锈钢	4I
C.180.280.0320.I	18,0	2,80	32,0	2,9119	21,84	23,98	有	不锈钢	4I
C.180.280.0400.I	18,0	2,80	40,0	2,2524	26,04	28,79	有	不锈钢	4I
C.180.280.0500.I	18,0	2,80	50,0	1,7557	31,36	34,87	有	不锈钢	4I
C.180.280.0630.I	18,0	2,80	63,0	1,3563	38,64	43,20	有	不锈钢	4I
C.180.280.0800.I	18,0	2,80	80,0	1,0475	47,88	53,78	有	不锈钢	4I
C.180.280.1000.I	18,0	2,80	100,0	0,8230	59,08	66,59	有	不锈钢	4I
C.180.280.1150.I	18,0	2,80	115,0	0,7025	68,04	76,84	有	不锈钢	4I
C.180.280.1250.I	18,0	2,80	125,0	0,6525	72,80	82,29	有	不锈钢	4J
C.180.280.1400.I	18,0	2,80	140,0	0,5736	81,76	92,54	有	不锈钢	4J
C.180.280.1750.I	18,0	2,80	175,0	0,4544	101,36	114,97	有	不锈钢	4J
C.180.280.3600.I	18,0	2,80	360,0	0,2184	206,08	234,38	无	不锈钢	4L
C.180.290.0230.I	18,0	2,90	23,0	5,1357	17,40	18,83	有	不锈钢	4I
C.180.290.0560.I	18,0	2,90	56,0	1,7797	36,54	40,66	有	不锈钢	4I
C.180.290.1700.I	18,0	2,90	170,0	0,5464	102,66	116,08	有	不锈钢	4J
C.180.300.0220.I	18,0	3,00	22,0	6,3636	17,40	18,76	有	不锈钢	4I
C.180.300.0240.I	18,0	3,00	24,0	6,9600	16,50	17,74	有	不锈钢	4J
C.180.300.0330.I	18,0	3,00	33,0	3,8182	24,00	26,27	有	不锈钢	4I
C.180.300.0475.I	18,0	3,00	47,5	2,6100	31,50	34,80	有	不锈钢	4I
C.180.300.0550.I	18,0	3,00	55,0	2,1000	37,50	41,63	有	不锈钢	4I
C.180.300.0670.I	18,0	3,00	67,0	1,6935	44,70	49,81	有	不锈钢	4I
C.180.300.0780.I	18,0	3,00	78,0	1,4384	51,30	57,32	有	不锈钢	4I
C.180.300.0870.I	18,0	3,00	87,0	1,2805	56,70	63,47	有	不锈钢	4I
C.180.300.1400.I	18,0	3,00	140,0	0,7595	90,30	101,69	有	不锈钢	4J
C.180.310.0220.I	18,0	3,10	22,0	7,4026	17,98	19,36	有	不锈钢	4I
C.180.310.0300.I	18,0	3,10	30,0	4,9854	22,94	24,99	有	不锈钢	4I
C.180.310.0360.I	18,0	3,10	36,0	4,0047	26,66	29,21	有	不锈钢	4I
C.180.310.0480.I	18,0	3,10	48,0	2,8405	34,41	38,00	有	不锈钢	4I
C.180.310.0570.I	18,0	3,10	57,0	2,3489	39,99	44,33	有	不锈钢	4I
C.180.310.0670.I	18,0	3,10	67,0	1,9700	46,19	51,37	有	不锈钢	4I
C.180.310.0830.I	18,0	3,10	83,0	1,5659	56,11	62,62	有	不锈钢	4I
C.180.310.0950.I	18,0	3,10	95,0	1,3571	63,55	71,06	有	不锈钢	4I
C.180.310.1150.I	18,0	3,10	115,0	1,1054	76,26	85,49	有	不锈钢	4I
C.180.310.1700.I	18,0	3,10	170,0	0,7358	110,67	124,53	有	不锈钢	4J
C.180.320.0190.I	18,0	3,20	19,0	10,4824	16,64	17,78	有	不锈钢	4J
C.180.320.0210.I	18,0	3,20	21,0	9,1298	17,92	19,23	有	不锈钢	4J
C.180.320.0240.I	18,0	3,20	24,0	7,6493	19,84	21,40	有	不锈钢	4J
C.180.320.0270.I	18,0	3,20	27,0	6,5819	21,76	23,58	有	不锈钢	4J
C.180.320.0300.I	18,0	3,20	30,0	5,7760	23,68	25,75	有	不锈钢	4J
C.180.320.1050.I	18,0	3,20	105,0	1,4081	72,32	80,82	有	不锈钢	4J
C.180.320.1350.I	18,0	3,20	135,0	1,0802	91,84	102,91	有	不锈钢	4K
C.180.330.0810.I	18,0	3,30	81,0	2,1492	58,41	64,92	有	不锈钢	4J
C.180.340.0180.I	18,0	3,40	18,0	15,6550	16,66	17,70	有	不锈钢	4J
C.180.340.0210.I	18,0	3,40	21,0	12,5240	18,70	20,00	有	不锈钢	4J
C.180.340.0310.I	18,0	3,40	31,0	7,5144	25,50	27,67	有	不锈钢	4J
C.180.340.0340.I	18,0	3,40	34,0	6,7093	27,54	29,97	有	不锈钢	4J
C.180.340.0390.I	18,0	3,40	39,0	5,6927	30,94	33,80	有	不锈钢	4J
C.180.340.0440.I	18,0	3,40	44,0	4,8795	34,68	38,02	有	不锈钢	4J
C.180.340.0500.I	18,0	3,40	50,0	4,2216	38,76	42,62	有	不锈钢	4J
C.180.340.0690.I	18,0	3,40	69,0	2,9584	51,68	57,19	有	不锈钢	4J
C.180.340.0810.I	18,0	3,40	81,0	2,4882	59,84	66,39	有	不锈钢	4J
C.180.340.0950.I	18,0	3,40	95,0	2,0873	69,70	77,51	有	不锈钢	4J
C.180.340.1050.I	18,0	3,40	105,0	1,8786	76,50	85,18	有	不锈钢	4J
C.180.340.1200.I	18,0	3,40	120,0	1,6336	86,70	96,68	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.340.1350.I	18,0	3,40	135,0	1,4395	97,24	108,57	有	不锈钢	4K
C.180.340.1550.I	18,0	3,40	155,0	1,2482	110,84	123,90	有	不锈钢	4K
C.180.350.0190.I	18,0	3,50	19,0	17,2281	17,50	18,60	有	不锈钢	4J
C.180.350.0270.I	18,0	3,50	27,0	10,2548	23,45	25,30	有	不锈钢	4J
C.180.350.0320.I	18,0	3,50	32,0	8,2827	26,95	29,24	有	不锈钢	4J
C.180.350.0400.I	18,0	3,50	40,0	9,5161	24,50	32,87	有	不锈钢	4N
C.180.350.0550.I	18,0	3,50	55,0	4,3949	43,05	47,36	有	不锈钢	4J
C.180.350.0690.I	18,0	3,50	69,0	3,4183	52,85	58,40	有	不锈钢	4J
C.180.350.0820.I	18,0	3,50	82,0	2,8150	62,30	69,03	有	不锈钢	4J
C.180.350.1000.I	18,0	3,50	100,0	2,6761	65,10	74,66	有	不锈钢	4M
C.180.350.1450.I	18,0	3,50	145,0	1,5382	106,75	119,07	有	不锈钢	4K
C.180.350.1700.I	18,0	3,50	170,0	1,3012	124,60	139,17	有	不锈钢	4L
C.180.360.0260.I	18,0	3,60	26,0	14,0625	21,60	23,16	有	不锈钢	4M
C.180.360.0368.I	18,0	3,60	36,8	8,9411	28,80	31,26	有	不锈钢	4M
C.180.360.0583.I	18,0	3,60	58,3	5,1809	43,20	47,44	有	不锈钢	4O
C.180.360.0906.I	18,0	3,60	90,6	3,1754	64,80	71,72	有	不锈钢	4O
C.180.400.0400.I	18,0	4,00	40,0	13,5276	34,00	36,84	有	不锈钢	4P
C.180.400.0530.I	18,0	4,00	53,0	9,6038	44,00	48,02	有	不锈钢	4P
C.180.400.0830.I	18,0	4,00	83,0	6,2795	62,00	68,16	有	不锈钢	4R
C.181.270.1400.I	18,1	2,70	140,0	0,5333	71,28	80,88	有	不锈钢	4J
C.182.070.0103.I	18,2	0,70	10,3	0,0600	2,94	3,45	无	不锈钢	4C
C.182.080.0200.I	18,2	0,80	20,0	0,0486	3,92	4,83	无	不锈钢	4D
C.182.080.0450.I	18,2	0,80	45,0	0,0160	6,24	9,03	无	不锈钢	4D
C.182.080.1220.I	18,2	0,80	122,0	0,0050	13,68	22,49	无	不锈钢	4F
C.182.100.0159.I	18,2	1,00	15,9	0,0730	4,90	6,21	有	不锈钢	4D
C.182.100.0191.I	18,2	1,00	19,1	0,1000	4,20	5,12	有	不锈钢	4D
C.182.100.0250.I	18,2	1,00	25,0	0,0510	5,90	7,75	有	不锈钢	4D
C.182.100.0260.I	18,2	1,00	26,0	0,0570	5,50	7,13	有	不锈钢	4D
C.182.100.0410.I	18,2	1,00	41,0	0,0420	6,60	8,83	有	不锈钢	4D
C.182.100.0450.I	18,2	1,00	45,0	0,0200	11,10	15,78	有	不锈钢	4E
C.182.100.0560.I	18,2	1,00	56,0	0,0270	8,90	12,38	有	不锈钢	4E
C.182.100.0800.I	18,2	1,00	80,0	0,0229	10,00	14,08	有	不锈钢	4E
C.182.100.1000.I	18,2	1,00	100,0	0,0183	11,90	17,01	有	不锈钢	4E
C.182.100.1460.I	18,2	1,00	146,0	0,0070	27,10	40,48	有	不锈钢	4G
C.182.100.2000.I	18,2	1,00	200,0	0,0091	21,50	31,83	有	不锈钢	4H
C.182.110.0200.I	18,2	1,10	20,0	0,1348	4,84	5,81	有	不锈钢	4D
C.182.110.0300.I	18,2	1,10	30,0	0,0600	7,48	9,67	有	不锈钢	4D
C.182.110.0330.I	18,2	1,10	33,0	0,0730	6,60	8,38	有	不锈钢	4D
C.182.110.0500.I	18,2	1,10	50,0	0,0420	9,46	12,56	有	不锈钢	4E
C.182.110.0670.I	18,2	1,10	67,0	0,0180	18,37	25,59	有	不锈钢	4E
C.182.110.2000.I	18,2	1,10	200,0	0,0121	25,96	36,69	有	不锈钢	4H
C.182.120.0310.I	18,2	1,20	31,0	0,0880	8,04	10,06	有	不锈钢	4D
C.182.120.0380.I	18,2	1,20	38,0	0,0957	7,68	9,56	有	不锈钢	4E
C.182.120.0800.I	18,2	1,20	80,0	0,0406	13,92	18,30	有	不锈钢	4E
C.182.130.0111.I	18,2	1,30	11,1	0,2500	5,98	6,95	有	不锈钢	4D
C.182.130.0290.I	18,2	1,30	29,0	0,1400	8,06	9,76	有	不锈钢	4D
C.182.130.0350.I	18,2	1,30	35,0	0,1131	9,23	11,34	有	不锈钢	4E
C.182.130.0800.I	18,2	1,30	80,0	0,0523	16,12	20,67	有	不锈钢	4E
C.182.140.0250.I	18,2	1,40	25,0	0,2000	8,40	9,95	有	不锈钢	4F
C.182.140.0310.I	18,2	1,40	31,0	0,1200	11,76	14,37	有	不锈钢	4F
C.182.140.0800.I	18,2	1,40	80,0	0,0669	18,34	23,03	有	不锈钢	4G
C.182.160.0127.I	18,2	1,60	12,7	1,2000	5,60	6,27	有	不锈钢	4I
C.182.160.0330.I	18,2	1,60	33,0	0,1653	16,16	19,34	有	不锈钢	4F
C.182.160.0800.I	18,2	1,60	80,0	0,1053	23,04	28,02	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.182.170.0200.I	18,2	1,70	20,0	0,5810	9,01	10,16	有	不锈钢	4F
C.182.170.0590.I	18,2	1,70	59,0	0,1914	18,70	22,19	有	不锈钢	4G
C.182.180.0159.I	18,2	1,80	15,9	1,3000	7,38	8,03	有	不锈钢	4I
C.182.180.0350.I	18,2	1,80	35,0	0,3480	15,30	17,72	有	不锈钢	4G
C.182.180.0600.I	18,2	1,80	60,0	0,2147	21,96	25,88	有	不锈钢	4H
C.182.180.0980.I	18,2	1,80	98,0	0,1600	27,90	33,15	有	不锈钢	4J
C.182.190.0350.I	18,2	1,90	35,0	0,4698	15,39	17,63	有	不锈钢	4G
C.182.190.0650.I	18,2	1,90	65,0	0,2610	23,94	27,98	有	不锈钢	4H
C.182.190.2200.I	18,2	1,90	220,0	0,0687	77,52	92,83	有	不锈钢	4I
C.182.200.0200.I	18,2	2,00	20,0	1,0976	11,00	12,19	有	不锈钢	4G
C.182.200.1020.I	18,2	2,00	102,0	0,2157	35,60	41,67	有	不锈钢	4I
C.182.200.1150.I	18,2	2,00	115,0	0,2200	35,00	49,40	有	不锈钢	4J
C.182.200.1300.I	18,2	2,00	130,0	0,1653	44,80	52,70	有	不锈钢	4I
C.182.210.0200.I	18,2	2,10	20,0	1,3592	11,55	12,74	有	不锈钢	4G
C.182.210.0540.I	18,2	2,10	54,0	0,4800	23,10	26,46	有	不锈钢	4H
C.182.230.0174.I	18,2	2,30	17,4	3,5000	9,66	11,31	有	不锈钢	4I
C.182.230.1000.I	18,2	2,30	100,0	0,3223	49,22	56,68	有	不锈钢	4I
C.182.240.0127.I	18,2	2,40	12,7	3,4000	11,28	12,15	有	不锈钢	4G
C.182.240.0167.I	18,2	2,40	16,7	2,1000	14,40	15,79	有	不锈钢	4G
C.182.240.0410.I	18,2	2,40	41,0	0,8700	26,40	29,77	有	不锈钢	4H
C.182.240.1000.I	18,2	2,40	100,0	0,3814	52,32	59,96	有	不锈钢	4I
C.182.250.0240.I	18,2	2,50	24,0	2,7022	14,50	15,81	有	不锈钢	4G
C.182.250.1000.I	18,2	2,50	100,0	0,4529	55,00	62,76	有	不锈钢	4I
C.182.270.0200.I	18,2	2,70	20,0	4,0282	15,12	16,37	有	不锈钢	4G
C.182.270.1150.I	18,2	2,70	115,0	0,6860	55,89	66,61	有	不锈钢	4J
C.182.350.0380.I	18,2	3,50	38,0	7,7000	27,65	30,04	有	不锈钢	4L
C.182.350.2000.I	18,2	3,50	200,0	1,0181	150,85	168,82	有	不锈钢	4L
C.183.140.0157.I	18,3	1,40	15,7	0,2958	6,86	7,93	有	不锈钢	4E
C.183.140.0190.I	18,3	1,40	19,0	0,3497	6,30	7,19	有	不锈钢	4F
C.183.140.0224.I	18,3	1,40	22,4	0,2958	6,86	7,93	有	不锈钢	4F
C.183.140.0254.I	18,3	1,40	25,4	0,2746	7,00	8,12	有	不锈钢	4F
C.183.140.0305.I	18,3	1,40	30,5	0,2261	7,84	9,22	有	不锈钢	4F
C.183.140.0318.I	18,3	1,40	31,8	0,2290	7,70	9,04	有	不锈钢	4I
C.183.140.0320.I	18,3	1,40	32,0	0,2200	7,98	9,41	有	不锈钢	4I
C.183.140.0350.I	18,3	1,40	35,0	0,1791	8,96	10,70	有	不锈钢	4F
C.183.140.0381.I	18,3	1,40	38,1	0,1747	9,10	10,88	有	不锈钢	4F
C.183.140.0400.I	18,3	1,40	40,0	0,1558	9,80	11,81	有	不锈钢	4F
C.183.140.0444.I	18,3	1,40	44,4	0,1390	10,50	12,73	有	不锈钢	4F
C.183.140.0457.I	18,3	1,40	45,7	0,1372	10,64	12,91	有	不锈钢	4F
C.183.140.0508.I	18,3	1,40	50,8	0,1281	11,06	13,47	有	不锈钢	4G
C.183.140.0550.I	18,3	1,40	55,0	0,1157	11,90	14,58	有	不锈钢	4G
C.183.140.0559.I	18,3	1,40	55,9	0,1038	12,88	15,87	有	不锈钢	4G
C.183.140.0572.I	18,3	1,40	57,2	0,1051	12,74	15,68	有	不锈钢	4G
C.183.140.0635.I	18,3	1,40	63,5	0,0937	13,86	17,16	有	不锈钢	4G
C.183.140.0650.I	18,3	1,40	65,0	0,0933	14,00	17,35	有	不锈钢	4G
C.183.140.0698.I	18,3	1,40	69,8	0,0864	14,84	18,45	有	不锈钢	4G
C.183.140.0711.I	18,3	1,40	71,1	0,0853	14,98	18,64	有	不锈钢	4G
C.183.140.0762.I	18,3	1,40	76,2	0,0800	15,68	19,56	有	不锈钢	4G
C.183.150.0190.I	18,3	1,50	19,0	0,3408	7,80	8,97	有	不锈钢	4F
C.183.150.0224.I	18,3	1,50	22,4	0,2875	8,55	9,93	有	不锈钢	4F
C.183.150.0305.I	18,3	1,50	30,5	0,2190	10,20	12,06	有	不锈钢	4F
C.183.150.0318.I	18,3	1,50	31,8	0,2219	10,05	11,87	有	不锈钢	4F
C.183.150.0457.I	18,3	1,50	45,7	0,1614	12,45	14,96	有	不锈钢	4G
C.183.150.0508.I	18,3	1,50	50,8	0,1445	13,50	16,31	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.150.0559.I	18,3	1,50	55,9	0,1308	14,40	17,47	有	不锈钢	4G
C.183.150.0572.I	18,3	1,50	57,2	0,1325	14,40	17,47	有	不锈钢	4G
C.183.150.0635.I	18,3	1,50	63,5	0,1194	15,45	18,82	有	不锈钢	4G
C.183.150.0700.I	18,3	1,50	70,0	0,1100	16,50	20,17	有	不锈钢	4G
C.183.150.0760.I	18,3	1,50	76,0	0,0980	18,00	22,11	有	不锈钢	4G
C.183.160.0157.I	18,3	1,60	15,7	0,4729	8,16	9,26	有	不锈钢	4F
C.183.160.0159.I	18,3	1,60	15,9	0,6053	7,20	8,04	有	不锈钢	4F
C.183.160.0160.I	18,3	1,60	16,0	0,7000	6,88	7,64	有	不锈钢	4F
C.183.160.0190.I	18,3	1,60	19,0	0,5036	7,84	8,85	有	不锈钢	4F
C.183.160.0224.I	18,3	1,60	22,4	0,4215	8,64	9,86	有	不锈钢	4F
C.183.160.0254.I	18,3	1,60	25,4	0,3624	9,44	10,87	有	不锈钢	4F
C.183.160.0305.I	18,3	1,60	30,5	0,2731	11,20	13,10	有	不锈钢	4F
C.183.160.0381.I	18,3	1,60	38,1	0,2255	12,80	15,12	有	不锈钢	4F
C.183.160.0450.I	18,3	1,60	45,0	0,2000	13,92	16,53	有	不锈钢	4G
C.183.160.0457.I	18,3	1,60	45,7	0,1920	14,24	16,94	有	不锈钢	4G
C.183.160.0508.I	18,3	1,60	50,8	0,1636	16,00	19,16	有	不锈钢	4G
C.183.160.0559.I	18,3	1,60	55,9	0,1636	16,00	19,16	有	不锈钢	4G
C.183.160.0572.I	18,3	1,60	57,2	0,1657	15,84	18,96	有	不锈钢	4G
C.183.160.0635.I	18,3	1,60	63,5	0,1480	17,28	20,78	有	不锈钢	4G
C.183.160.0698.I	18,3	1,60	69,8	0,1369	18,40	22,19	有	不锈钢	4G
C.183.160.0711.I	18,3	1,60	71,1	0,1351	18,56	22,40	有	不锈钢	4G
C.183.160.0762.I	18,3	1,60	76,2	0,1243	19,84	24,01	有	不锈钢	4G
C.183.170.0190.I	18,3	1,70	19,0	0,7317	7,99	8,90	有	不锈钢	4F
C.183.170.0190.IF	18,3	1,70	19,0	0,5745	9,01	10,17	有	不锈钢	4F
C.183.170.0224.I	18,3	1,70	22,4	0,5745	9,01	10,17	有	不锈钢	4F
C.183.170.0254.I	18,3	1,70	25,4	0,4947	9,69	11,01	有	不锈钢	4F
C.183.170.0305.I	18,3	1,70	30,5	0,4018	11,05	12,70	有	不锈钢	4F
C.183.170.0318.I	18,3	1,70	31,8	0,4070	10,88	12,49	有	不锈钢	4F
C.183.170.0320.I	18,3	1,70	32,0	0,3600	11,73	13,55	有	不锈钢	4F
C.183.170.0381.I	18,3	1,70	38,1	0,3279	12,58	14,60	有	不锈钢	4F
C.183.170.0444.I	18,3	1,70	44,4	0,2667	14,45	16,93	有	不锈钢	4G
C.183.170.0457.I	18,3	1,70	45,7	0,2633	14,62	17,14	有	不锈钢	4G
C.183.170.0508.I	18,3	1,70	50,8	0,2294	16,15	19,04	有	不锈钢	4G
C.183.170.0559.I	18,3	1,70	55,9	0,2000	17,85	21,16	有	不锈钢	4G
C.183.170.0572.I	18,3	1,70	57,2	0,2020	17,68	20,94	有	不锈钢	4G
C.183.170.0635.I	18,3	1,70	63,5	0,1856	18,87	22,42	有	不锈钢	4G
C.183.170.0700.I	18,3	1,70	70,0	0,1700	20,23	24,11	有	不锈钢	4G
C.183.170.0762.I	18,3	1,70	76,2	0,1536	21,93	26,23	有	不锈钢	4G
C.183.170.0813.I	18,3	1,70	81,3	0,1493	22,44	26,86	有	不锈钢	4G
C.183.170.0826.I	18,3	1,70	82,6	0,1512	22,27	26,65	有	不锈钢	4I
C.183.170.0830.I	18,3	1,70	83,0	0,1400	23,63	28,34	有	不锈钢	4G
C.183.170.0889.I	18,3	1,70	88,9	0,1396	23,63	28,34	有	不锈钢	4I
C.183.170.0890.I	18,3	1,70	89,0	0,1200	26,86	32,35	有	不锈钢	4G
C.183.180.0190.I	18,3	1,80	19,0	0,6348	10,26	11,56	有	不锈钢	4G
C.183.180.0191.I	18,3	1,80	19,1	1,0000	8,10	8,91	有	不锈钢	4I
C.183.180.0224.I	18,3	1,80	22,4	0,6639	10,08	11,34	有	不锈钢	4G
C.183.180.0254.I	18,3	1,80	25,4	0,5611	10,98	12,44	有	不锈钢	4G
C.183.180.0305.I	18,3	1,80	30,5	0,4701	12,42	14,21	有	不锈钢	4G
C.183.180.0320.I	18,3	1,80	32,0	0,5100	11,70	13,33	有	不锈钢	4G
C.183.180.0381.I	18,3	1,80	38,1	0,3549	14,94	17,30	有	不锈钢	4G
C.183.180.0444.I	18,3	1,80	44,4	0,3000	16,74	19,51	有	不锈钢	4G
C.183.180.0457.I	18,3	1,80	45,7	0,2968	16,92	19,73	有	不锈钢	4G
C.183.180.0508.I	18,3	1,80	50,8	0,2692	18,18	21,27	有	不锈钢	4G
C.183.180.0559.I	18,3	1,80	55,9	0,2382	19,98	23,48	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.180.0572.I	18,3	1,80	57,2	0,2413	19,80	23,26	有	不锈钢	4G
C.183.180.0635.I	18,3	1,80	63,5	0,2168	21,42	25,24	有	不锈钢	4H
C.183.180.0698.I	18,3	1,80	69,8	0,1988	23,04	27,23	有	不锈钢	4H
C.183.180.0711.I	18,3	1,80	71,1	0,1963	23,22	27,45	有	不锈钢	4H
C.183.180.0762.I	18,3	1,80	76,2	0,1815	24,84	29,44	有	不锈钢	4H
C.183.180.0813.I	18,3	1,80	81,3	0,1688	26,28	31,20	有	不锈钢	4H
C.183.180.0826.I	18,3	1,80	82,6	0,1710	26,10	30,98	有	不锈钢	4H
C.183.180.0830.I	18,3	1,80	83,0	0,1900	23,94	28,33	有	不锈钢	4J
C.183.180.0889.I	18,3	1,80	88,9	0,1561	28,08	33,41	有	不锈钢	4I
C.183.180.1016.I	18,3	1,80	101,6	0,1396	30,96	36,94	有	不锈钢	4I
C.183.200.0320.I	18,3	2,00	32,0	0,7400	13,80	15,56	有	不锈钢	4G
C.183.200.0350.I	18,3	2,00	35,0	0,7000	14,20	16,04	有	不锈钢	4I
C.183.200.0600.I	18,3	2,00	60,0	0,3707	22,40	25,87	有	不锈钢	4H
C.183.200.0700.I	18,3	2,00	70,0	0,3100	25,80	29,95	有	不锈钢	4H
C.183.200.0760.I	18,3	2,00	76,0	0,2800	28,00	32,59	有	不锈钢	4H
C.183.200.0800.I	18,3	2,00	80,0	0,2732	28,60	33,31	有	不锈钢	4I
C.183.200.0890.I	18,3	2,00	89,0	0,2400	32,00	37,39	有	不锈钢	4I
C.183.210.0190.I	18,3	2,10	19,0	1,2500	11,97	13,24	有	不锈钢	4G
C.183.210.0224.I	18,3	2,10	22,4	1,0863	13,02	14,49	有	不锈钢	4G
C.183.210.0254.I	18,3	2,10	25,4	0,9602	14,07	15,74	有	不锈钢	4G
C.183.210.0305.I	18,3	2,10	30,5	0,7793	15,96	17,99	有	不锈钢	4G
C.183.210.0318.I	18,3	2,10	31,8	0,7894	15,96	17,99	有	不锈钢	4G
C.183.210.0381.I	18,3	2,10	38,1	0,6558	18,06	20,48	有	不锈钢	4G
C.183.210.0444.I	18,3	2,10	44,4	0,5833	19,74	22,48	有	不锈钢	4G
C.183.210.0457.I	18,3	2,10	45,7	0,5759	19,95	22,73	有	不锈钢	4G
C.183.210.0508.I	18,3	2,10	50,8	0,5055	21,84	24,98	有	不锈钢	4H
C.183.210.0559.I	18,3	2,10	55,9	0,4505	23,94	27,48	有	不锈钢	4H
C.183.210.0572.I	18,3	2,10	57,2	0,4563	23,73	27,23	有	不锈钢	4H
C.183.210.0635.I	18,3	2,10	63,5	0,4062	26,04	29,97	有	不锈钢	4H
C.183.210.0698.I	18,3	2,10	69,8	0,3747	27,72	31,97	有	不锈钢	4H
C.183.210.0711.I	18,3	2,10	71,1	0,3699	27,93	32,22	有	不锈钢	4H
C.183.210.0762.I	18,3	2,10	76,2	0,3395	30,03	34,72	有	不锈钢	4H
C.183.210.0889.I	18,3	2,10	88,9	0,2917	34,02	39,47	有	不锈钢	4I
C.183.210.1016.I	18,3	2,10	101,6	0,2556	38,22	44,46	有	不锈钢	4I
C.183.220.0190.I	18,3	2,20	19,0	1,6568	12,10	13,29	有	不锈钢	4G
C.183.220.0224.I	18,3	2,20	22,4	1,4335	12,98	14,33	有	不锈钢	4G
C.183.220.0254.I	18,3	2,20	25,4	1,2632	14,08	15,63	有	不锈钢	4G
C.183.220.0305.I	18,3	2,20	30,5	1,0207	16,06	17,96	有	不锈钢	4G
C.183.220.0320.I	18,3	2,20	32,0	1,1000	15,40	17,19	有	不锈钢	4G
C.183.220.0381.I	18,3	2,20	38,1	0,8564	18,04	20,30	有	不锈钢	4G
C.183.220.0444.I	18,3	2,20	44,4	0,7603	19,80	22,38	有	不锈钢	4I
C.183.220.0457.I	18,3	2,20	45,7	0,7500	19,80	22,38	有	不锈钢	4I
C.183.220.0508.I	18,3	2,20	50,8	0,6578	22,00	24,98	有	不锈钢	4I
C.183.220.0559.I	18,3	2,20	55,9	0,5854	23,98	27,31	有	不锈钢	4H
C.183.220.0635.I	18,3	2,20	63,5	0,5339	25,74	29,39	有	不锈钢	4J
C.183.220.0698.I	18,3	2,20	69,8	0,4852	27,72	31,73	有	不锈钢	4J
C.183.220.0762.I	18,3	2,20	76,2	0,4446	29,70	34,06	有	不锈钢	4J
C.183.220.0889.I	18,3	2,20	88,9	0,3844	33,66	40,16	有	不锈钢	4J
C.183.220.1016.I	18,3	2,20	101,6	0,3358	37,62	45,81	有	不锈钢	4J
C.183.230.0570.I	18,3	2,30	57,0	0,6525	26,91	30,56	有	不锈钢	4H
C.183.240.0190.I	18,3	2,40	19,0	2,2669	13,68	14,95	有	不锈钢	4G
C.183.240.0191.I	18,3	2,40	19,1	3,6000	10,80	12,47	有	不锈钢	4I
C.183.240.0220.I	18,3	2,40	22,0	2,9580	11,76	13,93	有	不锈钢	4I
C.183.240.0224.I	18,3	2,40	22,4	1,9440	14,88	16,35	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.240.0254.I	18,3	2,40	25,4	1,7500	15,84	17,47	有	不锈钢	4G
C.183.240.0305.I	18,3	2,40	30,5	1,4186	18,24	20,27	有	不锈钢	4G
C.183.240.0318.I	18,3	2,40	31,8	1,4370	18,00	19,99	有	不锈钢	4G
C.183.240.0380.I	18,3	2,40	38,0	1,5660	17,04	22,76	有	不锈钢	4I
C.183.240.0381.I	18,3	2,40	38,1	1,1951	20,40	22,79	有	不锈钢	4G
C.183.240.0444.I	18,3	2,40	44,4	1,0457	22,56	25,31	有	不锈钢	4H
C.183.240.0457.I	18,3	2,40	45,7	1,0323	22,80	25,59	有	不锈钢	4H
C.183.240.0508.I	18,3	2,40	50,8	0,9086	24,96	28,10	有	不锈钢	4H
C.183.240.0559.I	18,3	2,40	55,9	0,8114	27,36	30,90	有	不锈钢	4H
C.183.240.0570.I	18,3	2,40	57,0	0,9600	24,00	32,15	有	不锈钢	4J
C.183.240.0572.I	18,3	2,40	57,2	0,8219	27,12	30,62	有	不锈钢	4J
C.183.240.0635.I	18,3	2,40	63,5	0,7330	29,76	33,70	有	不锈钢	4J
C.183.240.0698.I	18,3	2,40	69,8	0,6619	32,16	36,50	有	不锈钢	4J
C.183.240.0700.I	18,3	2,40	70,0	0,7800	28,32	39,41	有	不锈钢	4J
C.183.240.0762.I	18,3	2,40	76,2	0,6142	34,32	39,02	有	不锈钢	4J
C.183.240.0889.I	18,3	2,40	88,9	0,5245	39,12	44,61	有	不锈钢	4J
C.183.240.1016.I	18,3	2,40	101,6	0,4608	43,68	49,93	有	不锈钢	4J
C.183.250.0190.I	18,3	2,50	19,0	2,4855	15,00	16,40	有	不锈钢	4G
C.183.250.0224.I	18,3	2,50	22,4	2,1694	16,25	17,85	有	不锈钢	4G
C.183.250.0254.I	18,3	2,50	25,4	1,9247	17,50	19,30	有	不锈钢	4G
C.183.250.0305.I	18,3	2,50	30,5	1,5703	20,00	22,20	有	不锈钢	4H
C.183.250.0381.I	18,3	2,50	38,1	1,3058	22,75	25,39	有	不锈钢	4H
C.183.250.0457.I	18,3	2,50	45,7	1,1325	25,50	28,58	有	不锈钢	4H
C.183.250.0508.I	18,3	2,50	50,8	1,0000	28,00	31,48	有	不锈钢	4H
C.183.250.0572.I	18,3	2,50	57,2	0,8970	30,50	34,38	有	不锈钢	4H
C.183.250.0698.I	18,3	2,50	69,8	0,7428	35,50	40,18	有	不锈钢	4I
C.183.250.0762.I	18,3	2,50	76,2	0,6840	38,00	43,08	有	不锈钢	4I
C.183.250.0889.I	18,3	2,50	88,9	0,5865	43,25	49,17	有	不锈钢	4J
C.183.250.1016.I	18,3	2,50	101,6	0,5133	48,50	55,26	有	不锈钢	4J
C.183.270.0191.I	18,3	2,70	19,1	5,3000	12,96	13,89	有	不锈钢	4G
C.183.270.0320.I	18,3	2,70	32,0	2,7000	18,90	20,72	有	不锈钢	4I
C.183.270.0500.I	18,3	2,70	50,0	1,4884	28,89	32,21	有	不锈钢	4H
C.183.270.0572.I	18,3	2,70	57,2	1,3743	30,78	34,39	有	不锈钢	4J
C.183.270.0635.I	18,3	2,70	63,5	1,2431	33,48	37,49	有	不锈钢	4J
C.183.270.0698.I	18,3	2,70	69,8	1,1348	35,91	40,69	有	不锈钢	4J
C.183.270.0700.I	18,3	2,70	70,0	1,0955	36,99	41,53	有	不锈钢	4J
C.183.270.0760.I	18,3	2,70	76,0	1,0000	39,69	44,63	有	不锈钢	4J
C.183.270.0762.I	18,3	2,70	76,2	1,0438	38,34	44,55	有	不锈钢	4J
C.183.270.0889.I	18,3	2,70	88,9	0,8934	43,74	51,93	有	不锈钢	4J
C.183.270.0890.I	18,3	2,70	89,0	0,8700	44,82	51,03	有	不锈钢	4J
C.183.270.1016.I	18,3	2,70	101,6	0,7809	49,14	59,30	有	不锈钢	4J
C.183.280.0190.I	18,3	2,80	19,0	4,4283	16,24	17,59	有	不锈钢	4I
C.183.280.0191.I	18,3	2,80	19,1	7,0000	12,88	13,89	有	不锈钢	4J
C.183.280.0220.I	18,3	2,80	22,0	5,6000	14,28	15,48	有	不锈钢	4J
C.183.280.0224.I	18,3	2,80	22,4	3,7950	17,64	19,19	有	不锈钢	4I
C.183.280.0250.I	18,3	2,80	25,0	4,7000	15,68	17,23	有	不锈钢	4J
C.183.280.0254.I	18,3	2,80	25,4	3,3909	19,04	20,80	有	不锈钢	4I
C.183.280.0305.I	18,3	2,80	30,5	2,7006	21,84	24,01	有	不锈钢	4I
C.183.280.0320.I	18,3	2,80	32,0	3,5000	18,48	21,57	有	不锈钢	4J
C.183.280.0380.I	18,3	2,80	38,0	2,9000	21,00	25,41	有	不锈钢	4J
C.183.280.0381.I	18,3	2,80	38,1	2,2760	24,64	27,21	有	不锈钢	4I
C.183.280.0444.I	18,3	2,80	44,4	1,9921	27,16	30,10	有	不锈钢	4I
C.183.280.0450.I	18,3	2,80	45,0	2,4000	23,80	29,79	有	不锈钢	4J
C.183.280.0457.I	18,3	2,80	45,7	1,9667	27,44	30,42	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.280.0500.I	18,3	2,80	50,0	2,1000	26,32	32,62	有	不锈钢	4J
C.183.280.0508.I	18,3	2,80	50,8	1,7128	30,52	33,95	有	不锈钢	4I
C.183.280.0570.I	18,3	2,80	57,0	1,8270	29,12	37,02	有	不锈钢	4J
C.183.280.0572.I	18,3	2,80	57,2	1,5316	33,32	37,16	有	不锈钢	4I
C.183.280.0635.I	18,3	2,80	63,5	1,3731	36,40	40,69	有	不锈钢	4J
C.183.280.0640.I	18,3	2,80	64,0	1,6530	31,36	41,92	有	不锈钢	4M
C.183.280.0698.I	18,3	2,80	69,8	1,2541	39,20	43,90	有	不锈钢	4K
C.183.280.0762.I	18,3	2,80	76,2	1,1541	42,00	47,11	有	不锈钢	4K
C.183.280.0889.I	18,3	2,80	88,9	0,9892	47,88	53,85	有	不锈钢	4L
C.183.280.1016.I	18,3	2,80	101,6	0,8655	53,76	60,59	有	不锈钢	4L
C.183.300.0410.I	18,3	3,00	41,0	2,3151	33,00	36,54	有	不锈钢	4I
C.185.100.0420.I	18,5	1,00	42,0	0,0459	6,10	8,11	有	不锈钢	4E
C.185.100.0650.I	18,5	1,00	65,0	0,0297	8,00	11,08	有	不锈钢	4E
C.185.100.1000.I	18,5	1,00	100,0	0,0192	11,00	15,75	有	不锈钢	4E
C.185.100.1570.I	18,5	1,00	157,0	0,0121	16,00	23,55	有	不锈钢	4G
C.185.140.0270.I	18,5	1,40	27,0	0,2227	7,70	9,06	有	不锈钢	4F
C.185.150.0256.I	18,5	1,50	25,6	0,2576	9,00	10,54	有	不锈钢	4F
C.185.150.0365.I	18,5	1,50	36,5	0,1792	11,25	13,45	有	不锈钢	4F
C.185.150.0386.I	18,5	1,50	38,6	0,1640	12,00	14,41	有	不锈钢	4F
C.185.150.0595.I	18,5	1,50	59,5	0,1061	16,50	20,23	有	不锈钢	4G
C.185.150.0850.I	18,5	1,50	85,0	0,1061	16,50	25,35	有	不锈钢	4I
C.185.150.0875.I	18,5	1,50	87,5	0,0721	22,50	27,99	有	不锈钢	4G
C.185.150.1040.I	18,5	1,50	104,0	0,0859	19,50	30,33	有	不锈钢	4I
C.185.150.1290.I	18,5	1,50	129,0	0,0487	31,50	39,62	有	不锈钢	4H
C.185.200.0660.I	18,5	2,00	66,0	0,3667	22,00	27,24	有	不锈钢	4J
C.185.250.0275.I	18,5	2,50	27,5	2,3842	15,00	16,41	有	不锈钢	4I
C.185.250.0320.I	18,5	2,50	32,0	1,8544	17,50	19,32	有	不锈钢	4I
C.185.250.0410.I	18,5	2,50	41,0	1,5172	20,00	23,57	有	不锈钢	4J
C.185.250.0420.I	18,5	2,50	42,0	1,3824	21,25	23,67	有	不锈钢	4J
C.185.250.0610.I	18,5	2,50	61,0	0,9817	27,50	34,06	有	不锈钢	4J
C.185.250.0850.I	18,5	2,50	85,0	0,7543	34,00	49,93	有	不锈钢	4L
C.185.250.0880.I	18,5	2,50	88,0	0,6675	37,50	48,38	有	不锈钢	4J
C.185.250.0880.IF	18,5	2,50	88,0	0,4511	52,50	59,97	有	不锈钢	4I
C.185.250.1050.I	18,5	2,50	105,0	0,5755	42,50	59,04	有	不锈钢	4J
C.185.250.1300.I	18,5	2,50	130,0	0,4511	52,50	71,37	有	不锈钢	4J
C.185.250.1300.IF	18,5	2,50	130,0	0,3709	62,50	71,58	有	不锈钢	4I
C.186.050.0191.I	18,6	0,50	19,1	0,0010	6,35	15,85	无	不锈钢	4C
C.186.090.0159.I	18,6	0,90	15,9	0,0960	3,24	3,91	有	不锈钢	4D
C.186.090.0600.I	18,6	0,90	60,0	0,0216	6,57	9,51	有	不锈钢	4E
C.186.100.0191.I	18,6	1,00	19,1	0,0500	5,70	7,51	有	不锈钢	4D
C.186.100.0370.I	18,6	1,00	37,0	0,0209	10,20	14,55	有	不锈钢	4D
C.186.100.0410.I	18,6	1,00	41,0	0,0190	10,90	15,64	有	不锈钢	4E
C.186.100.0440.I	18,6	1,00	44,0	0,0190	10,90	15,64	有	不锈钢	4E
C.186.100.1000.I	18,6	1,00	100,0	0,0178	11,50	16,58	有	不锈钢	4E
C.186.100.2000.I	18,6	1,00	200,0	0,0088	20,70	30,98	有	不锈钢	4H
C.186.110.0191.I	18,6	1,10	19,1	0,0620	7,04	9,10	有	不锈钢	4D
C.186.110.0380.I	18,6	1,10	38,0	0,0550	7,48	9,75	有	不锈钢	4E
C.186.110.0450.I	18,6	1,10	45,0	0,0496	8,03	10,56	有	不锈钢	4E
C.186.110.0600.I	18,6	1,10	60,0	0,0405	9,24	12,35	有	不锈钢	4E
C.186.110.0750.I	18,6	1,10	75,0	0,0150	20,24	28,63	有	不锈钢	4E
C.186.110.2000.I	18,6	1,10	200,0	0,0118	24,97	35,63	有	不锈钢	4H
C.186.120.0300.I	18,6	1,20	30,0	0,0770	8,40	10,64	有	不锈钢	4D
C.186.120.0800.I	18,6	1,20	80,0	0,0396	13,44	17,78	有	不锈钢	4E
C.186.140.0200.I	18,6	1,40	20,0	0,2872	6,72	7,77	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.186.140.0680.I	18,6	1,40	68,0	0,0490	22,40	28,57	有	不锈钢	4G
C.186.140.0830.I	18,6	1,40	83,0	0,0957	13,16	28,87	有	不锈钢	4I
C.186.150.0182.I	18,6	1,50	18,2	0,2349	9,45	11,13	有	不锈钢	4F
C.186.150.0800.I	18,6	1,50	80,0	0,0820	19,95	24,73	有	不锈钢	4G
C.186.170.0330.I	18,6	1,70	33,0	0,1500	21,42	25,68	有	不锈钢	4F
C.186.170.2400.I	18,6	1,70	240,0	0,0408	67,32	82,98	有	不锈钢	4I
C.186.200.0220.I	18,6	2,00	22,0	0,8000	12,60	14,15	有	不锈钢	4G
C.186.200.1000.I	18,6	2,00	100,0	0,1790	39,20	46,15	有	不锈钢	4I
C.186.230.0480.I	18,6	2,30	48,0	0,6000	27,37	31,16	有	不锈钢	4H
C.186.230.1000.I	18,6	2,30	100,0	0,3073	48,07	55,49	有	不锈钢	4I
C.186.240.0143.I	18,6	2,40	14,3	4,6000	9,60	10,21	有	不锈钢	4G
C.186.240.0420.I	18,6	2,40	42,0	0,8265	25,92	29,27	有	不锈钢	4H
C.186.240.1000.I	18,6	2,40	100,0	0,3651	50,88	58,44	有	不锈钢	4I
C.186.260.0200.I	18,6	2,60	20,0	3,2540	14,30	15,52	有	不锈钢	4G
C.186.260.1600.I	18,6	2,60	160,0	0,3567	77,74	88,91	有	不锈钢	4K
C.186.270.0174.I	18,6	2,70	17,4	5,3000	12,69	13,59	有	不锈钢	4G
C.186.270.1000.I	18,6	2,70	100,0	0,5994	58,86	66,78	有	不锈钢	4I
C.186.290.0290.I	18,6	2,90	29,0	3,7000	19,72	21,52	有	不锈钢	4I
C.186.290.2000.I	18,6	2,90	200,0	0,3978	123,83	140,61	有	不锈钢	4J
C.186.300.0174.I	18,6	3,00	17,4	11,2000	12,60	13,52	有	不锈钢	4J
C.186.300.0300.I	18,6	3,00	30,0	4,0000	21,60	23,58	有	不锈钢	4I
C.186.300.2000.I	18,6	3,00	200,0	0,4632	128,40	145,39	有	不锈钢	4J
C.186.320.0650.I	18,6	3,20	65,0	2,3925	41,60	46,13	有	不锈钢	4M
C.186.320.2000.I	18,6	3,20	200,0	0,6234	136,96	154,34	有	不锈钢	4L
C.186.380.0400.I	18,6	3,80	40,0	8,5273	34,58	37,66	有	不锈钢	4M
C.186.400.0600.I	18,6	4,00	60,0	6,9208	51,60	56,59	有	不锈钢	4P
C.186.400.1200.I	18,6	4,00	120,0	3,2132	99,60	110,35	有	不锈钢	4P
C.186.400.3200.I	18,6	4,00	320,0	1,1553	259,20	289,10	有	不锈钢	4R
C.186.450.0280.I	18,6	4,50	28,0	36,2000	27,00	27,00	有	不锈钢	4Q
C.186.450.2000.I	18,6	4,50	200,0	3,5261	174,60	193,34	有	不锈钢	4R
C.188.280.0200.I	18,8	2,80	20,0	4,3768	15,40	16,65	有	不锈钢	4I
C.188.280.0400.I	18,8	2,80	40,0	1,8758	26,60	29,52	有	不锈钢	4I
C.188.280.0800.I	18,8	2,80	80,0	0,8638	49,56	55,90	有	不锈钢	4I
C.188.280.1500.I	18,8	2,80	150,0	0,5559	73,08	85,91	有	不锈钢	4L
C.188.280.1600.I	18,8	2,80	160,0	0,5568	73,08	96,01	有	不锈钢	4L
C.188.280.2000.I	18,8	2,80	200,0	0,4419	90,16	119,37	有	不锈钢	4M
C.188.280.2500.I	18,8	2,80	250,0	0,3480	112,56	147,62	有	不锈钢	4M
C.188.280.3200.I	18,8	2,80	320,0	0,2784	139,16	192,02	有	不锈钢	4P
C.189.280.0650.I	18,9	2,80	65,0	1,9827	25,20	47,12	有	不锈钢	4M
C.190.080.0330.I	19,0	0,80	33,0	0,0180	5,44	7,75	无	不锈钢	4D
C.190.090.0640.I	19,0	0,90	64,0	0,0050	20,61	32,95	无	不锈钢	4E
C.190.090.0710.I	19,0	0,90	71,0	0,0130	9,81	14,52	无	不锈钢	4E
C.190.100.0142.I	19,0	1,00	14,2	0,1364	3,60	4,24	有	不锈钢	4D
C.190.100.0143.I	19,0	1,00	14,3	0,0510	5,40	7,10	有	不锈钢	4D
C.190.100.0151.I	19,0	1,00	15,1	0,0626	4,90	6,31	有	不锈钢	4D
C.190.100.0224.I	19,0	1,00	22,4	0,0834	4,30	5,35	有	不锈钢	4D
C.190.100.0240.I	19,0	1,00	24,0	0,0357	6,70	9,16	有	不锈钢	4D
C.190.100.0250.I	19,0	1,00	25,0	0,0870	4,20	5,20	有	不锈钢	4D
C.190.100.0305.I	19,0	1,00	30,5	0,0577	5,10	6,62	有	不锈钢	4D
C.190.100.0381.I	19,0	1,00	38,1	0,0469	5,70	7,58	有	不锈钢	4D
C.190.100.0444.I	19,0	1,00	44,4	0,0395	6,30	8,53	有	不锈钢	4E
C.190.100.0457.I	19,0	1,00	45,7	0,0385	6,40	8,69	有	不锈钢	4E
C.190.100.0465.I	19,0	1,00	46,5	0,0226	9,10	12,97	有	不锈钢	4E
C.190.100.0572.I	19,0	1,00	57,2	0,0306	7,40	10,27	有	不锈钢	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.100.0610.I	19,0	1,00	61,0	0,0130	14,00	20,74	有	不锈钢	4E
C.190.100.0640.I	19,0	1,00	64,0	0,0130	14,00	20,74	有	不锈钢	4E
C.190.110.0224.I	19,0	1,10	22,4	0,1117	4,95	6,04	有	不锈钢	4D
C.190.110.0500.I	19,0	1,10	50,0	0,0638	6,60	9,87	有	不锈钢	4G
C.190.110.0540.I	19,0	1,10	54,0	0,0290	11,22	15,43	有	不锈钢	4E
C.190.110.0572.I	19,0	1,10	57,2	0,0414	8,69	11,64	有	不锈钢	4E
C.190.110.0763.I	19,0	1,10	76,3	0,0406	8,80	13,25	有	不锈钢	4H
C.190.110.1290.I	19,0	1,10	129,0	0,0235	13,20	20,06	有	不锈钢	4I
C.190.110.2080.I	19,0	1,10	208,0	0,0144	19,80	30,22	有	不锈钢	4J
C.190.115.0250.I	19,0	1,15	25,0	0,1345	5,18	6,24	有	不锈钢	4D
C.190.115.0380.I	19,0	1,15	38,0	0,0841	6,56	8,26	有	不锈钢	4E
C.190.115.0460.I	19,0	1,15	46,0	0,0690	7,36	9,43	有	不锈钢	4E
C.190.115.0930.I	19,0	1,15	93,0	0,0336	12,08	16,32	有	不锈钢	4E
C.190.115.1400.I	19,0	1,15	140,0	0,0222	16,79	23,21	有	不锈钢	4G
C.190.120.0191.I	19,0	1,20	19,1	0,1500	5,52	6,60	有	不锈钢	4D
C.190.120.0350.I	19,0	1,20	35,0	0,0957	7,08	8,83	有	不锈钢	4E
C.190.120.0570.I	19,0	1,20	57,0	0,0470	11,16	14,67	有	不锈钢	4E
C.190.120.1450.I	19,0	1,20	145,0	0,0246	18,72	25,48	有	不锈钢	4G
C.190.120.1750.I	19,0	1,20	175,0	0,0202	22,08	30,29	有	不锈钢	4G
C.190.125.0320.I	19,0	1,25	32,0	0,1092	7,50	9,26	有	不锈钢	4E
C.190.125.0490.I	19,0	1,25	49,0	0,0695	10,00	12,77	有	不锈钢	4E
C.190.125.0750.I	19,0	1,25	75,0	0,0449	13,75	18,03	有	不锈钢	4E
C.190.125.1160.I	19,0	1,25	116,0	0,0283	20,00	26,79	有	不锈钢	4F
C.190.125.1500.I	19,0	1,25	150,0	0,0269	20,88	28,02	有	不锈钢	4G
C.190.130.0127.I	19,0	1,30	12,7	0,3219	5,07	5,76	有	不锈钢	4D
C.190.130.0191.I	19,0	1,30	19,1	0,2000	6,24	7,37	有	不锈钢	4D
C.190.130.0350.I	19,0	1,30	35,0	0,1100	8,58	10,60	有	不锈钢	4E
C.190.130.0760.I	19,0	1,30	76,0	0,0310	22,10	29,23	有	不锈钢	4E
C.190.130.0980.I	19,0	1,30	98,0	0,0469	15,73	20,45	有	不锈钢	4F
C.190.130.1250.I	19,0	1,30	125,0	0,0366	19,24	25,29	有	不锈钢	4G
C.190.130.1800.I	19,0	1,30	180,0	0,0253	26,39	35,14	有	不锈钢	4H
C.190.140.0200.I	19,0	1,40	20,0	0,3000	6,44	7,43	有	不锈钢	4F
C.190.140.0250.I	19,0	1,40	25,0	0,2288	7,28	8,55	有	不锈钢	4F
C.190.140.0280.I	19,0	1,40	28,0	0,2175	7,42	8,74	有	不锈钢	4F
C.190.140.0320.I	19,0	1,40	32,0	0,1784	8,40	10,05	有	不锈钢	4F
C.190.140.0350.I	19,0	1,40	35,0	0,1400	9,66	11,74	有	不锈钢	4F
C.190.140.0400.I	19,0	1,40	40,0	0,1409	9,66	11,74	有	不锈钢	4F
C.190.140.0500.I	19,0	1,40	50,0	0,1114	11,20	13,80	有	不锈钢	4G
C.190.140.0630.I	19,0	1,40	63,0	0,0870	13,44	16,79	有	不锈钢	4G
C.190.140.0800.I	19,0	1,40	80,0	0,0679	16,24	20,53	有	不锈钢	4G
C.190.140.1000.I	19,0	1,40	100,0	0,0539	19,46	24,84	有	不锈钢	4G
C.190.140.1100.I	19,0	1,40	110,0	0,0527	19,88	25,40	有	不锈钢	4H
C.190.140.1250.I	19,0	1,40	125,0	0,0426	23,80	30,64	有	不锈钢	4H
C.190.140.1400.I	19,0	1,40	140,0	0,0411	24,50	31,58	有	不锈钢	4I
C.190.140.1850.I	19,0	1,40	185,0	0,0311	31,22	40,56	有	不锈钢	4I
C.190.140.3600.I	19,0	1,40	360,0	0,0148	63,28	82,96	无	不锈钢	4J
C.190.150.0112.I	19,0	1,50	11,2	0,6888	5,55	6,10	有	不锈钢	4E
C.190.150.0142.I	19,0	1,50	14,2	0,5166	6,15	6,88	有	不锈钢	4E
C.190.150.0157.I	19,0	1,50	15,7	0,4592	6,45	7,27	有	不锈钢	4F
C.190.150.0190.I	19,0	1,50	19,0	0,4106	6,75	7,66	有	不锈钢	4F
C.190.150.0225.I	19,0	1,50	22,5	0,3061	7,80	9,03	有	不锈钢	4F
C.190.150.0360.I	19,0	1,50	36,0	0,2200	9,45	11,18	有	不锈钢	4F
C.190.150.0380.I	19,0	1,50	38,0	0,1262	13,65	16,66	有	不锈钢	4F
C.190.150.0510.I	19,0	1,50	51,0	0,1305	13,20	16,07	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.150.0762.I	19,0	1,50	76,2	0,0835	18,60	23,12	有	不锈钢	4G
C.190.150.1650.I	19,0	1,50	165,0	0,0435	32,25	40,92	有	不锈钢	4I
C.190.150.1850.I	19,0	1,50	185,0	0,0388	35,70	45,42	有	不锈钢	4I
C.190.150.2200.I	19,0	1,50	220,0	0,0348	39,45	50,31	有	不锈钢	4J
C.190.160.0200.I	19,0	1,60	20,0	0,4715	7,68	8,70	有	不锈钢	4F
C.190.160.0240.I	19,0	1,60	24,0	0,4300	8,00	9,11	有	不锈钢	4F
C.190.160.0250.I	19,0	1,60	25,0	0,3532	8,96	10,34	有	不锈钢	4F
C.190.160.0300.I	19,0	1,60	30,0	0,2523	10,88	12,79	有	不锈钢	4F
C.190.160.0320.I	19,0	1,60	32,0	0,2800	10,24	11,97	有	不锈钢	4F
C.190.160.0400.I	19,0	1,60	40,0	0,2123	12,16	14,42	有	不锈钢	4G
C.190.160.0440.I	19,0	1,60	44,0	0,1752	13,92	16,67	有	不锈钢	4G
C.190.160.0500.I	19,0	1,60	50,0	0,1697	14,24	17,08	有	不锈钢	4G
C.190.160.0630.I	19,0	1,60	63,0	0,1322	17,12	20,76	有	不锈钢	4G
C.190.160.0660.I	19,0	1,60	66,0	0,1119	19,52	23,83	有	不锈钢	4G
C.190.160.0800.I	19,0	1,60	80,0	0,1035	20,80	25,46	有	不锈钢	4G
C.190.160.0880.I	19,0	1,60	88,0	0,0960	22,08	27,10	有	不锈钢	4G
C.190.160.1000.I	19,0	1,60	100,0	0,0827	25,12	30,98	有	不锈钢	4H
C.190.160.1040.I	19,0	1,60	104,0	0,0704	28,80	35,68	有	不锈钢	4H
C.190.160.1250.I	19,0	1,60	125,0	0,0653	30,72	38,13	有	不锈钢	4H
C.190.160.1450.I	19,0	1,60	145,0	0,0615	32,32	40,18	有	不锈钢	4I
C.190.160.1850.I	19,0	1,60	185,0	0,0480	40,32	50,40	有	不锈钢	4I
C.190.160.3600.I	19,0	1,60	360,0	0,0226	82,56	103,91	无	不锈钢	4J
C.190.170.0300.I	19,0	1,70	30,0	0,3480	11,22	13,00	有	不锈钢	4F
C.190.170.1100.I	19,0	1,70	110,0	0,0994	28,39	34,55	有	不锈钢	4H
C.190.175.1700.I	19,0	1,75	170,0	0,0704	44,10	53,86	有	不锈钢	4I
C.190.180.0130.I	19,0	1,80	13,0	1,1963	7,20	7,84	有	不锈钢	4G
C.190.180.0179.I	19,0	1,80	17,9	0,6090	9,90	11,18	有	不锈钢	4G
C.190.180.0200.I	19,0	1,80	20,0	0,7404	8,82	9,84	有	不锈钢	4G
C.190.180.0250.I	19,0	1,80	25,0	0,5629	10,26	11,62	有	不锈钢	4G
C.190.180.0320.I	19,0	1,80	32,0	0,4263	12,06	13,85	有	不锈钢	4G
C.190.180.0380.I	19,0	1,80	38,0	0,4200	12,24	14,07	有	不锈钢	4I
C.190.180.0400.I	19,0	1,80	40,0	0,3350	14,22	16,52	有	不锈钢	4G
C.190.180.0500.I	19,0	1,80	50,0	0,2610	16,92	19,86	有	不锈钢	4G
C.190.180.0630.I	19,0	1,80	63,0	0,2036	20,52	24,32	有	不锈钢	4H
C.190.180.0800.I	19,0	1,80	80,0	0,1601	24,84	29,66	有	不锈钢	4H
C.190.180.1000.I	19,0	1,80	100,0	0,1270	30,06	36,12	有	不锈钢	4I
C.190.180.1170.I	19,0	1,80	117,0	0,1044	35,64	43,02	有	不锈钢	4I
C.190.180.1250.I	19,0	1,80	125,0	0,1009	36,72	44,35	有	不锈钢	4I
C.190.180.1500.I	19,0	1,80	150,0	0,0881	41,40	50,14	有	不锈钢	4I
C.190.180.1700.I	19,0	1,80	170,0	0,0778	46,26	56,16	有	不锈钢	4I
C.190.180.3600.I	19,0	1,80	360,0	0,0339	102,06	124,75	无	不锈钢	4J
C.190.190.0280.I	19,0	1,90	28,0	0,6335	11,59	13,11	有	不锈钢	4G
C.190.190.0450.I	19,0	1,90	45,0	0,3739	16,34	18,91	有	不锈钢	4G
C.190.190.0540.I	19,0	1,90	54,0	0,3082	18,81	21,92	有	不锈钢	4G
C.190.190.0810.I	19,0	1,90	81,0	0,2018	26,22	30,98	有	不锈钢	4H
C.190.190.1200.I	19,0	1,90	120,0	0,1341	37,05	44,20	有	不锈钢	4I
C.190.190.1450.I	19,0	1,90	145,0	0,1102	44,08	52,79	有	不锈钢	4I
C.190.200.0143.I	19,0	2,00	14,3	1,4790	8,80	9,59	有	不锈钢	4G
C.190.200.0160.I	19,0	2,00	16,0	1,3920	9,00	9,83	有	不锈钢	4G
C.190.200.0200.I	19,0	2,00	20,0	1,0579	10,40	11,53	有	不锈钢	4G
C.190.200.0250.I	19,0	2,00	25,0	0,8230	12,00	13,46	有	不锈钢	4G
C.190.200.0280.I	19,0	2,00	28,0	0,7702	12,40	13,94	有	不锈钢	4G
C.190.200.0320.I	19,0	2,00	32,0	0,6168	14,20	16,12	有	不锈钢	4G
C.190.200.0400.I	19,0	2,00	40,0	0,4724	17,00	19,50	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.200.0450.I	19,0	2,00	45,0	0,5664	15,00	20,53	有	不锈钢	4I
C.190.200.0500.I	19,0	2,00	50,0	0,3767	20,20	23,37	有	不锈钢	4H
C.190.200.0540.I	19,0	2,00	54,0	0,3400	21,80	25,30	有	不锈钢	4H
C.190.200.0630.I	19,0	2,00	63,0	0,3480	21,40	24,82	有	不锈钢	4J
C.190.200.0800.I	19,0	2,00	80,0	0,2707	26,00	30,38	有	不锈钢	4J
C.190.200.1000.I	19,0	2,00	100,0	0,1810	36,40	42,94	有	不锈钢	4I
C.190.200.1030.I	19,0	2,00	103,0	0,2088	32,20	37,87	有	不锈钢	4J
C.190.200.1250.I	19,0	2,00	125,0	0,1740	37,80	45,36	有	不锈钢	4J
C.190.200.1330.I	19,0	2,00	133,0	0,1400	45,80	54,30	有	不锈钢	4I
C.190.200.1600.I	19,0	2,00	160,0	0,1392	46,00	60,45	有	不锈钢	4J
C.190.200.2000.I	19,0	2,00	200,0	0,1082	57,60	71,96	有	不锈钢	4L
C.190.200.2500.I	19,0	2,00	250,0	0,0870	70,60	90,72	有	不锈钢	4L
C.190.200.3200.I	19,0	2,00	320,0	0,0696	86,80	120,90	有	不锈钢	4M
C.190.200.3600.I	19,0	2,00	360,0	0,0487	124,00	148,38	无	不锈钢	4J
C.190.210.1850.I	19,0	2,10	185,0	0,1228	65,52	77,40	有	不锈钢	4I
C.190.220.0200.I	19,0	2,20	20,0	1,6000	11,44	12,55	有	不锈钢	4G
C.190.220.0250.I	19,0	2,20	25,0	1,2000	13,42	14,90	有	不锈钢	4G
C.190.220.0320.I	19,0	2,20	32,0	0,9109	15,84	17,78	有	不锈钢	4G
C.190.220.0400.I	19,0	2,20	40,0	0,7000	19,14	21,70	有	不锈钢	4H
C.190.220.0500.I	19,0	2,20	50,0	0,5438	23,10	26,40	有	不锈钢	4H
C.190.220.0570.I	19,0	2,20	57,0	0,5086	24,20	27,71	有	不锈钢	4H
C.190.220.0630.I	19,0	2,20	63,0	0,4263	27,72	31,89	有	不锈钢	4H
C.190.220.0680.I	19,0	2,20	68,0	0,4117	28,60	32,93	有	不锈钢	4H
C.190.220.0800.I	19,0	2,20	80,0	0,3458	33,00	38,16	有	不锈钢	4I
C.190.220.0950.I	19,0	2,20	95,0	0,2981	37,40	43,38	有	不锈钢	4I
C.190.220.1000.I	19,0	2,20	100,0	0,3906	29,92	53,70	有	不锈钢	4L
C.190.220.1060.I	19,0	2,20	106,0	0,2620	41,80	48,61	有	不锈钢	4I
C.190.220.1250.I	19,0	2,20	125,0	0,2079	51,26	59,84	有	不锈钢	4I
C.190.220.1800.I	19,0	2,20	180,0	0,1501	68,86	80,74	有	不锈钢	4I
C.190.220.3600.I	19,0	2,20	360,0	0,0705	142,56	167,84	无	不锈钢	4J
C.190.225.0220.I	19,0	2,25	22,0	1,5906	12,38	13,62	有	不锈钢	4G
C.190.225.0440.I	19,0	2,25	44,0	0,7230	20,48	23,20	有	不锈钢	4H
C.190.225.0700.I	19,0	2,25	70,0	0,4338	30,38	34,91	有	不锈钢	4I
C.190.225.0890.I	19,0	2,25	89,0	0,3384	37,35	43,16	有	不锈钢	4I
C.190.225.1400.I	19,0	2,25	140,0	0,2111	56,48	65,79	有	不锈钢	4I
C.190.230.0240.I	19,0	2,30	24,0	1,5463	13,57	14,97	有	不锈钢	4G
C.190.230.0360.I	19,0	2,30	36,0	0,9736	18,17	20,39	有	不锈钢	4G
C.190.230.0680.I	19,0	2,30	68,0	0,4868	30,59	35,04	有	不锈钢	4H
C.190.230.1650.I	19,0	2,30	165,0	0,1940	68,08	79,24	有	不锈钢	4I
C.190.235.0190.I	19,0	2,35	19,0	2,3126	11,75	12,78	有	不锈钢	4G
C.190.235.0670.I	19,0	2,35	67,0	0,5403	31,02	35,43	有	不锈钢	4H
C.190.235.1100.I	19,0	2,35	110,0	0,3194	48,41	55,87	有	不锈钢	4I
C.190.235.1550.I	19,0	2,35	155,0	0,2250	66,27	76,86	有	不锈钢	4I
C.190.240.0540.I	19,0	2,40	54,0	0,7000	27,84	31,59	有	不锈钢	4H
C.190.240.1900.I	19,0	2,40	190,0	0,1977	83,04	96,27	有	不锈钢	4I
C.190.250.0159.I	19,0	2,50	15,9	3,2000	12,25	13,24	有	不锈钢	4G
C.190.250.0200.I	19,0	2,50	20,0	2,6961	13,25	14,41	有	不锈钢	4G
C.190.250.0250.I	19,0	2,50	25,0	2,0454	15,50	17,03	有	不锈钢	4G
C.190.250.0290.I	19,0	2,50	29,0	1,5000	19,00	21,11	有	不锈钢	4H
C.190.250.0310.I	19,0	2,50	31,0	1,5129	18,75	20,82	有	不锈钢	4H
C.190.250.0320.I	19,0	2,50	32,0	1,5608	18,50	20,53	有	不锈钢	4H
C.190.250.0400.I	19,0	2,50	40,0	1,1858	22,25	24,90	有	不锈钢	4H
C.190.250.0420.I	19,0	2,50	42,0	1,0805	23,75	26,64	有	不锈钢	4H
C.190.250.0500.I	19,0	2,50	50,0	0,9266	26,75	30,14	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.250.0630.I	19,0	2,50	63,0	0,7230	32,50	36,84	有	不锈钢	4I
C.190.250.0800.I	19,0	2,50	80,0	0,5594	40,25	45,87	有	不锈钢	4I
C.190.250.1000.I	19,0	2,50	100,0	0,4428	49,25	56,36	有	不锈钢	4I
C.190.250.1250.I	19,0	2,50	125,0	0,3506	60,50	69,47	有	不锈钢	4I
C.190.250.1850.I	19,0	2,50	185,0	0,2523	81,75	94,23	有	不锈钢	4L
C.190.250.3600.I	19,0	2,50	360,0	0,1183	169,50	196,08	无	不锈钢	4K
C.190.260.0560.I	19,0	2,60	56,0	0,9853	30,42	34,24	有	不锈钢	4I
C.190.260.0980.I	19,0	2,60	98,0	0,5396	50,18	57,15	有	不锈钢	4I
C.190.270.0230.I	19,0	2,70	23,0	3,2538	15,66	17,04	有	不锈钢	4G
C.190.270.0270.I	19,0	2,70	27,0	2,6189	17,82	19,53	有	不锈钢	4H
C.190.270.0345.I	19,0	2,70	34,5	1,8513	22,41	24,83	有	不锈钢	4H
C.190.270.0420.I	19,0	2,70	42,0	1,5790	25,11	27,95	有	不锈钢	4H
C.190.270.0550.I	19,0	2,70	55,0	1,4000	27,54	32,20	有	不锈钢	4J
C.190.270.0650.I	19,0	2,70	65,0	1,2180	30,51	38,79	有	不锈钢	4J
C.190.270.2540.I	19,0	2,70	254,0	0,1900	159,30	182,89	有	不锈钢	4J
C.190.270.2590.I	19,0	2,70	259,0	0,1827	165,51	190,07	有	不锈钢	4J
C.190.270.3400.I	19,0	2,70	340,0	0,1400	213,84	245,87	有	不锈钢	4J
C.190.280.0200.I	19,0	2,80	20,0	4,6954	14,56	15,70	有	不锈钢	4I
C.190.280.0250.I	19,0	2,80	25,0	3,5218	17,08	18,59	有	不锈钢	4I
C.190.280.0318.I	19,0	2,80	31,8	2,3868	21,84	24,07	有	不锈钢	4I
C.190.280.0320.I	19,0	2,80	32,0	2,5952	20,72	22,78	有	不锈钢	4I
C.190.280.0400.I	19,0	2,80	40,0	1,9723	24,92	27,61	有	不锈钢	4I
C.190.280.0500.I	19,0	2,80	50,0	1,5408	29,96	33,41	有	不锈钢	4I
C.190.280.0630.I	19,0	2,80	63,0	1,1884	36,68	41,14	有	不锈钢	4I
C.190.280.0800.I	19,0	2,80	80,0	0,9126	45,92	51,77	有	不锈钢	4I
C.190.280.1000.I	19,0	2,80	100,0	0,7247	56,00	63,36	有	不锈钢	4I
C.190.280.1250.I	19,0	2,80	125,0	0,5733	68,88	78,18	有	不锈钢	4J
C.190.280.3600.I	19,0	2,80	360,0	0,1923	194,04	221,72	无	不锈钢	4L
C.190.300.0210.I	19,0	3,00	21,0	5,9667	16,20	17,44	有	不锈钢	4I
C.190.300.0230.I	19,0	3,00	23,0	6,0900	15,90	17,10	有	不锈钢	4I
C.190.300.0255.I	19,0	3,00	25,5	3,4409	22,50	24,64	有	不锈钢	4I
C.190.300.0300.I	19,0	3,00	30,0	3,4000	22,80	24,98	有	不锈钢	4I
C.190.300.0350.I	19,0	3,00	35,0	2,3000	30,00	33,21	有	不锈钢	4I
C.190.300.0600.I	19,0	3,00	60,0	1,9114	34,80	38,69	有	不锈钢	4J
C.190.300.0730.I	19,0	3,00	73,0	1,2746	48,30	54,12	有	不锈钢	4I
C.190.300.0940.I	19,0	3,00	94,0	1,0300	57,90	65,09	有	不锈钢	4I
C.190.300.1200.I	19,0	3,00	120,0	0,7974	72,60	81,89	有	不锈钢	4J
C.190.300.1650.I	19,0	3,00	165,0	0,5730	98,10	111,03	有	不锈钢	4J
C.190.300.2270.I	19,0	3,00	227,0	0,4524	122,10	138,45	有	不锈钢	4M
C.190.310.0190.I	19,0	3,10	19,0	8,0412	15,50	16,58	有	不锈钢	4I
C.190.310.0270.I	19,0	3,10	27,0	4,9032	20,46	22,23	有	不锈钢	4I
C.190.310.0750.I	19,0	3,10	75,0	1,5230	48,67	54,38	有	不锈钢	4I
C.190.310.1500.I	19,0	3,10	150,0	0,7310	93,00	104,89	有	不锈钢	4J
C.190.310.2110.I	19,0	3,10	211,0	0,5400	123,07	139,15	有	不锈钢	4M
C.190.320.0200.I	19,0	3,20	20,0	8,6348	16,64	17,82	有	不锈钢	4J
C.190.320.0250.I	19,0	3,20	25,0	6,4763	19,52	21,09	有	不锈钢	4J
C.190.320.0320.I	19,0	3,20	32,0	4,6493	24,00	26,19	有	不锈钢	4J
C.190.320.0360.I	19,0	3,20	36,0	4,0106	26,56	29,09	有	不锈钢	4J
C.190.320.0400.I	19,0	3,20	40,0	3,5557	28,80	31,64	有	不锈钢	4J
C.190.320.0460.I	19,0	3,20	46,0	2,7000	35,52	39,28	有	不锈钢	4J
C.190.320.0500.I	19,0	3,20	50,0	2,7475	35,20	38,91	有	不锈钢	4J
C.190.320.0630.I	19,0	3,20	63,0	2,1332	42,88	47,64	有	不锈钢	4J
C.190.320.0720.I	19,0	3,20	72,0	1,8316	48,64	54,19	有	不锈钢	4J
C.190.320.0800.I	19,0	3,20	80,0	1,6339	53,44	59,65	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.320.1000.I	19,0	3,20	100,0	1,2859	65,92	73,83	有	不锈钢	4J
C.190.320.1100.I	19,0	3,20	110,0	1,1631	72,00	80,74	有	不锈钢	4J
C.190.320.1250.I	19,0	3,20	125,0	1,0188	80,96	90,92	有	不锈钢	4J
C.190.320.1450.I	19,0	3,20	145,0	0,8712	93,44	105,11	有	不锈钢	4K
C.190.320.1750.I	19,0	3,20	175,0	0,7179	111,68	125,84	有	不锈钢	4L
C.190.320.3600.I	19,0	3,20	360,0	0,3393	230,72	260,70	无	不锈钢	4M
C.190.330.0210.I	19,0	3,30	21,0	9,2463	17,82	19,10	有	不锈钢	4J
C.190.330.0410.I	19,0	3,30	41,0	4,9000	26,40	29,72	有	不锈钢	4M
C.190.330.1750.I	19,0	3,30	175,0	0,8251	115,50	129,87	有	不锈钢	4L
C.190.340.0230.I	19,0	3,40	23,0	9,6250	19,38	20,81	有	不锈钢	4J
C.190.340.0290.I	19,0	3,40	29,0	7,8000	21,76	23,50	有	不锈钢	4J
C.190.340.0630.I	19,0	3,40	63,0	2,8257	45,56	50,44	有	不锈钢	4J
C.190.340.1700.I	19,0	3,40	170,0	0,9778	115,60	129,69	有	不锈钢	4L
C.190.350.0230.I	19,0	3,50	23,0	11,0188	19,95	21,40	有	不锈钢	4J
C.190.350.1100.I	19,0	3,50	110,0	2,0619	68,60	78,57	有	不锈钢	4M
C.190.350.1250.I	19,0	3,50	125,0	1,5465	88,55	98,88	有	不锈钢	4J
C.190.360.0190.I	19,0	3,60	19,0	16,7666	17,64	18,74	有	不锈钢	4M
C.190.360.0210.I	19,0	3,60	21,0	14,3714	19,08	20,36	有	不锈钢	4M
C.190.360.0230.I	19,0	3,60	23,0	12,5749	20,52	21,99	有	不锈钢	4M
C.190.360.0540.I	19,0	3,60	54,0	4,4220	41,76	45,94	有	不锈钢	4M
C.190.360.0720.I	19,0	3,60	72,0	3,1936	54,36	60,14	有	不锈钢	4M
C.190.360.1100.I	19,0	3,60	110,0	2,0221	80,64	89,77	有	不锈钢	4M
C.190.360.1400.I	19,0	3,60	140,0	1,5658	101,52	113,31	有	不锈钢	4M
C.190.360.1800.I	19,0	3,60	180,0	1,2048	129,24	144,56	有	不锈钢	4N
C.190.400.0191.I	19,0	4,00	19,1	34,9740	17,60	18,52	有	不锈钢	4P
C.190.400.0350.I	19,0	4,00	35,0	14,7490	28,00	30,18	有	不锈钢	4R
C.190.450.0900.I	19,0	4,50	90,0	9,3846	67,50	76,60	有	不锈钢	5B
C.191.120.0191.I	19,1	1,20	19,1	0,1500	5,52	6,61	有	不锈钢	4D
C.191.450.0280.I	19,1	4,50	28,0	36,0180	25,65	27,32	有	不锈钢	4Q
C.192.320.0275.I	19,2	3,20	27,5	6,4000	19,20	20,74	有	不锈钢	4L
C.192.320.0400.I	19,2	3,20	40,0	4,0727	25,60	28,02	有	不锈钢	4L
C.192.320.0540.I	19,2	3,20	54,0	2,3579	38,40	42,58	有	不锈钢	4J
C.192.320.0590.I	19,2	3,20	59,0	2,6353	35,20	39,88	有	不锈钢	4M
C.192.320.0835.I	19,2	3,20	83,5	1,7920	48,00	55,38	有	不锈钢	4M
C.192.320.1000.I	19,2	3,20	100,0	1,1852	68,48	76,80	有	不锈钢	4J
C.192.320.1200.I	19,2	3,20	120,0	1,2108	67,20	78,39	有	不锈钢	4M
C.192.320.1200.IF	19,2	3,20	120,0	0,9955	80,00	89,90	有	不锈钢	4J
C.192.320.1600.I	19,2	3,20	160,0	0,7203	107,52	121,20	有	不锈钢	4L
C.192.320.2000.I	19,2	3,20	200,0	0,5729	133,12	150,32	有	不锈钢	4L
C.192.400.0400.I	19,2	4,00	40,0	10,1246	35,20	38,27	有	不锈钢	4P
C.192.400.1226.I	19,2	4,00	122,6	3,0937	92,40	102,42	有	不锈钢	4R
C.194.080.0200.I	19,4	0,80	20,0	0,0280	4,40	5,86	无	不锈钢	4D
C.194.090.0300.I	19,4	0,90	30,0	0,0230	6,66	9,24	无	不锈钢	4D
C.194.090.0380.I	19,4	0,90	38,0	0,0210	7,02	9,86	无	不锈钢	4D
C.194.100.0159.I	19,4	1,00	15,9	0,0410	5,90	7,97	有	不锈钢	4D
C.194.100.0260.I	19,4	1,00	26,0	0,0750	4,40	5,55	有	不锈钢	4D
C.194.130.0320.I	19,4	1,30	32,0	0,0580	12,74	16,45	有	不锈钢	4E
C.194.130.0380.I	19,4	1,30	38,0	0,0426	16,12	21,15	有	不锈钢	4E
C.194.140.0690.I	19,4	1,40	69,0	0,0696	15,12	19,16	有	不锈钢	4G
C.194.150.2030.I	19,4	1,50	203,0	0,0380	34,20	43,93	有	不锈钢	4J
C.194.160.0320.I	19,4	1,60	32,0	0,1400	15,68	19,02	有	不锈钢	4F
C.194.160.0550.I	19,4	1,60	55,0	0,1400	15,68	19,02	有	不锈钢	4G
C.194.160.1150.I	19,4	1,60	115,0	0,0600	31,04	38,76	有	不锈钢	4H
C.194.170.0380.I	19,4	1,70	38,0	0,3100	11,56	13,48	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.194.180.0220.I	19,4	1,80	22,0	0,5900	9,72	10,99	有	不锈钢	4G
C.194.180.0370.I	19,4	1,80	37,0	0,3200	14,04	16,36	有	不锈钢	4G
C.194.200.0250.I	19,4	2,00	25,0	0,8000	11,60	13,01	有	不锈钢	4G
C.194.210.0620.I	19,4	2,10	62,0	0,3200	26,88	31,24	有	不锈钢	4H
C.194.230.0450.I	19,4	2,30	45,0	0,4000	33,81	38,94	有	不锈钢	4H
C.194.240.1190.I	19,4	2,40	119,0	0,2697	58,56	67,77	有	不锈钢	4I
C.194.250.0230.I	19,4	2,50	23,0	3,7410	11,00	16,23	有	不锈钢	4J
C.194.270.0159.I	19,4	2,70	15,9	4,7000	12,42	13,31	有	不锈钢	4G
C.194.270.0900.I	19,4	2,70	90,0	0,6000	51,57	58,62	有	不锈钢	4I
C.194.270.1970.I	19,4	2,70	197,0	0,3306	88,29	102,25	有	不锈钢	4L
C.194.290.0250.I	19,4	2,90	25,0	5,0098	15,08	17,39	有	不锈钢	4J
C.194.290.0320.I	19,4	2,90	32,0	3,6738	18,27	21,62	有	不锈钢	4J
C.194.290.0380.I	19,4	2,90	38,0	3,0615	20,30	25,54	有	不锈钢	4M
C.194.290.0440.I	19,4	2,90	44,0	2,3000	24,65	27,42	有	不锈钢	4J
C.194.290.0510.I	19,4	2,90	51,0	2,1195	26,10	33,01	有	不锈钢	4J
C.194.290.0640.I	19,4	2,90	64,0	1,6700	31,03	41,16	有	不锈钢	4M
C.194.290.0760.I	19,4	2,90	76,0	1,4502	34,80	49,70	有	不锈钢	4M
C.194.290.0890.I	19,4	2,90	89,0	1,2000	40,60	57,22	有	不锈钢	4M
C.194.290.1020.I	19,4	2,90	102,0	0,9501	49,30	61,86	有	不锈钢	4L
C.194.290.1150.I	19,4	2,90	115,0	0,8747	53,07	71,40	有	不锈钢	4M
C.194.290.1270.I	19,4	2,90	127,0	0,7762	58,58	77,87	有	不锈钢	4L
C.194.290.1530.I	19,4	2,90	153,0	0,6639	67,57	95,56	有	不锈钢	4N
C.194.300.0290.I	19,4	3,00	29,0	5,6000	16,20	21,53	有	不锈钢	4L
C.194.300.0350.I	19,4	3,00	35,0	3,0000	23,70	26,05	有	不锈钢	4I
C.194.320.0500.I	19,4	3,20	50,0	3,7000	26,56	36,51	有	不锈钢	4N
C.194.330.0410.I	19,4	3,30	41,0	3,7000	30,36	33,36	有	不锈钢	4J
C.194.360.0250.I	19,4	3,60	25,0	8,8000	24,12	24,12	有	不锈钢	4M
C.195.080.0250.I	19,5	0,80	25,0	0,0218	4,80	6,64	无	不锈钢	4D
C.195.150.0165.I	19,5	1,50	16,5	0,3741	6,75	7,70	有	不锈钢	4F
C.195.200.0580.I	19,5	2,00	58,0	0,2358	27,20	31,97	有	不锈钢	4H
C.195.250.0350.I	19,5	2,50	35,0	1,2649	20,00	22,33	有	不锈钢	4H
C.195.250.0490.I	19,5	2,50	49,0	0,8135	27,75	31,39	有	不锈钢	4H
C.195.250.1250.I	19,5	2,50	125,0	0,3760	52,50	60,33	有	不锈钢	4J
C.195.300.0400.I	19,5	3,00	40,0	2,6296	25,50	28,12	有	不锈钢	4I
C.195.300.0850.I	19,5	3,00	85,0	1,0881	51,00	57,32	有	不锈钢	4I
C.195.330.0250.I	19,5	3,30	25,0	6,9735	19,80	21,37	有	不锈钢	4J
C.195.330.0320.I	19,5	3,30	32,0	5,7429	22,11	24,00	有	不锈钢	4L
C.195.330.0380.I	19,5	3,30	38,0	4,4377	26,40	28,87	有	不锈钢	4J
C.195.330.0440.I	19,5	3,30	44,0	3,6159	30,36	33,37	有	不锈钢	4J
C.195.330.0510.I	19,5	3,30	51,0	3,0509	34,65	38,24	有	不锈钢	4J
C.195.330.0640.I	19,5	3,30	64,0	2,5000	40,59	44,99	有	不锈钢	4M
C.195.330.0760.I	19,5	3,30	76,0	2,0772	47,19	52,49	有	不锈钢	4M
C.195.330.0890.I	19,5	3,30	89,0	1,8080	52,80	59,11	有	不锈钢	4M
C.195.330.1020.I	19,5	3,30	102,0	1,5747	59,40	67,68	有	不锈钢	4M
C.195.330.1150.I	19,5	3,30	115,0	1,4357	64,35	77,36	有	不锈钢	4M
C.195.330.1270.I	19,5	3,30	127,0	1,2846	70,95	84,93	有	不锈钢	4M
C.195.330.1520.I	19,5	3,30	152,0	1,0728	83,49	101,63	有	不锈钢	4N
C.195.350.0350.I	19,5	3,50	35,0	7,0827	24,50	26,57	有	不锈钢	4L
C.198.100.0230.I	19,8	1,00	23,0	0,0370	6,10	8,37	有	不锈钢	4D
C.198.100.0600.I	19,8	1,00	60,0	0,0280	7,20	10,16	有	不锈钢	4E
C.198.110.0220.I	19,8	1,10	22,0	0,1100	4,73	5,79	有	不锈钢	4D
C.198.110.0600.I	19,8	1,10	60,0	0,0370	8,58	11,69	有	不锈钢	4E
C.198.110.0850.I	19,8	1,10	85,0	0,0200	13,53	19,28	有	不锈钢	4E
C.198.140.0200.I	19,8	1,40	20,0	0,2569	6,44	7,50	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.198.140.0620.I	19,8	1,40	62,0	0,0810	12,88	16,25	有	不锈钢	4G
C.198.160.0240.I	19,8	1,60	24,0	0,2200	10,88	12,90	有	不锈钢	4F
C.198.160.0290.I	19,8	1,60	29,0	0,2718	9,60	11,25	有	不锈钢	4F
C.198.160.0320.I	19,8	1,60	32,0	0,2200	10,88	12,90	有	不锈钢	4F
C.198.160.0440.I	19,8	1,60	44,0	0,1730	12,80	15,39	有	不锈钢	4G
C.198.160.0600.I	19,8	1,60	60,0	0,1600	13,44	16,22	有	不锈钢	4I
C.198.160.0800.I	19,8	1,60	80,0	0,0923	20,48	25,33	有	不锈钢	4G
C.198.160.1200.I	19,8	1,60	120,0	0,0610	28,96	36,30	有	不锈钢	4H
C.198.170.0111.I	19,8	1,70	11,1	1,1000	6,12	6,63	有	不锈钢	4F
C.198.170.0600.I	19,8	1,70	60,0	0,1541	17,85	21,52	有	不锈钢	4G
C.198.180.0200.I	19,8	1,80	20,0	0,6300	9,00	10,13	有	不锈钢	4G
C.198.180.0480.I	19,8	1,80	48,0	0,2800	14,58	17,10	有	不锈钢	4G
C.198.180.1060.I	19,8	1,80	106,0	0,1100	30,24	36,67	有	不锈钢	4I
C.198.300.0127.I	19,8	3,00	12,7	15,7470	10,20	10,60	有	不锈钢	4I
C.198.300.0191.I	19,8	3,00	19,1	8,0000	13,20	14,04	有	不锈钢	4J
C.198.300.0230.I	19,8	3,00	23,0	8,0000	13,20	17,86	有	不锈钢	4L
C.198.300.0280.I	19,8	3,00	28,0	5,2000	16,20	20,10	有	不锈钢	4L
C.198.300.1000.I	19,8	3,00	100,0	0,8168	62,40	70,47	有	不锈钢	4I
C.198.300.2000.I	19,8	3,00	200,0	0,3965	120,60	137,23	有	不锈钢	4J
C.198.320.0270.I	19,8	3,20	27,0	5,5000	19,52	21,14	有	不锈钢	4J
C.198.320.2000.I	19,8	3,20	200,0	0,5278	129,60	146,67	有	不锈钢	4L
C.198.360.0290.I	19,8	3,60	29,0	8,5260	23,76	25,68	有	不锈钢	4M
C.198.360.2000.I	19,8	3,60	200,0	0,9169	144,72	162,41	有	不锈钢	4N
C.198.470.0380.I	19,8	4,70	38,0	31,1460	30,55	33,62	有	不锈钢	5A
C.198.470.2000.I	19,8	4,70	200,0	3,6050	173,43	192,10	有	不锈钢	4R
C.199.100.0330.I	19,9	1,00	33,0	0,0296	6,90	9,70	有	不锈钢	4D
C.200.100.0450.I	20,0	1,00	45,0	0,0209	8,60	12,51	有	不锈钢	4E
C.200.115.0200.I	20,0	1,15	20,0	0,1523	4,60	5,47	有	不锈钢	4D
C.200.115.0670.I	20,0	1,15	67,0	0,0439	8,86	11,87	有	不锈钢	4E
C.200.120.0250.I	20,0	1,20	25,0	0,0679	7,80	10,05	有	不锈钢	4D
C.200.120.0504.I	20,0	1,20	50,4	0,0780	7,20	10,43	有	不锈钢	4G
C.200.120.0768.I	20,0	1,20	76,8	0,0496	9,60	13,94	有	不锈钢	4I
C.200.120.0960.I	20,0	1,20	96,0	0,0350	12,36	16,74	有	不锈钢	4F
C.200.120.1100.I	20,0	1,20	110,0	0,0303	13,80	18,86	有	不锈钢	4F
C.200.120.1300.I	20,0	1,20	130,0	0,0288	14,40	21,74	有	不锈钢	4I
C.200.120.2090.I	20,0	1,20	209,0	0,0176	21,60	31,85	有	不锈钢	4J
C.200.125.0230.I	20,0	1,25	23,0	0,1800	5,38	6,36	有	不锈钢	4D
C.200.125.0280.I	20,0	1,25	28,0	0,1409	6,00	7,26	有	不锈钢	4D
C.200.125.0420.I	20,0	1,25	42,0	0,0926	7,50	9,41	有	不锈钢	4E
C.200.125.0590.I	20,0	1,25	59,0	0,0648	9,38	12,11	有	不锈钢	4E
C.200.125.0860.I	20,0	1,25	86,0	0,0444	12,25	16,24	有	不锈钢	4F
C.200.125.1700.I	20,0	1,25	170,0	0,0222	21,38	29,36	有	不锈钢	4H
C.200.125.1950.I	20,0	1,25	195,0	0,0194	24,00	33,13	有	不锈钢	4H
C.200.130.0680.I	20,0	1,30	68,0	0,0637	11,05	14,25	有	不锈钢	4E
C.200.130.1600.I	20,0	1,30	160,0	0,0267	21,84	29,47	有	不锈钢	4G
C.200.140.0200.I	20,0	1,40	20,0	0,2714	6,16	7,13	有	不锈钢	4F
C.200.140.0250.I	20,0	1,40	25,0	0,2140	6,86	8,09	有	不锈钢	4F
C.200.140.0320.I	20,0	1,40	32,0	0,1627	7,98	9,61	有	不锈钢	4F
C.200.140.0400.I	20,0	1,40	40,0	0,1314	9,10	11,14	有	不锈钢	4F
C.200.140.0500.I	20,0	1,40	50,0	0,1018	10,64	13,24	有	不锈钢	4G
C.200.140.0630.I	20,0	1,40	63,0	0,0818	12,46	15,73	有	不锈钢	4G
C.200.140.0800.I	20,0	1,40	80,0	0,0626	15,12	19,36	有	不锈钢	4G
C.200.140.1000.I	20,0	1,40	100,0	0,0505	18,06	23,37	有	不锈钢	4G
C.200.140.1250.I	20,0	1,40	125,0	0,0400	21,84	28,53	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.140.1500.I	20,0	1,40	150,0	0,0360	23,80	31,20	有	不锈钢	4I
C.200.140.1700.I	20,0	1,40	170,0	0,0317	26,60	35,03	有	不锈钢	4I
C.200.140.3600.I	20,0	1,40	360,0	0,0139	57,40	76,55	无	不锈钢	4J
C.200.150.0400.I	20,0	1,50	40,0	0,2000	9,00	10,72	有	不锈钢	4I
C.200.150.0660.I	20,0	1,50	66,0	0,0957	14,70	18,29	有	不锈钢	4G
C.200.150.0670.I	20,0	1,50	67,0	0,0696	18,90	23,87	有	不锈钢	4G
C.200.150.0940.I	20,0	1,50	94,0	0,0721	18,30	23,07	有	不锈钢	4G
C.200.150.1150.I	20,0	1,50	115,0	0,0588	21,60	27,46	有	不锈钢	4H
C.200.150.1520.I	20,0	1,50	152,0	0,0518	24,00	38,70	有	不锈钢	4J
C.200.160.0200.I	20,0	1,60	20,0	0,4220	7,52	8,57	有	不锈钢	4F
C.200.160.0250.I	20,0	1,60	25,0	0,3263	8,48	9,82	有	不锈钢	4F
C.200.160.0320.I	20,0	1,60	32,0	0,2567	9,76	11,48	有	不锈钢	4F
C.200.160.0360.I	20,0	1,60	36,0	0,2422	10,08	11,89	有	不锈钢	4F
C.200.160.0400.I	20,0	1,60	40,0	0,1992	11,36	13,56	有	不锈钢	4G
C.200.160.0500.I	20,0	1,60	50,0	0,1557	13,44	16,26	有	不锈钢	4G
C.200.160.0630.I	20,0	1,60	63,0	0,1218	16,16	19,79	有	不锈钢	4G
C.200.160.0800.I	20,0	1,60	80,0	0,0957	19,36	23,94	有	不锈钢	4G
C.200.160.1000.I	20,0	1,60	100,0	0,0766	23,20	28,93	有	不锈钢	4H
C.200.160.1250.I	20,0	1,60	125,0	0,0600	28,48	35,78	有	不锈钢	4I
C.200.160.1600.I	20,0	1,60	160,0	0,0544	31,04	39,11	有	不锈钢	4I
C.200.160.2000.I	20,0	1,60	200,0	0,0435	37,92	48,04	有	不锈钢	4J
C.200.160.2500.I	20,0	1,60	250,0	0,0348	46,40	59,05	有	不锈钢	4L
C.200.160.3600.I	20,0	1,60	360,0	0,0209	76,16	97,21	无	不锈钢	4J
C.200.170.1400.I	20,0	1,70	140,0	0,0723	32,30	39,98	有	不锈钢	4I
C.200.170.1600.I	20,0	1,70	160,0	0,0631	36,38	45,18	有	不锈钢	4I
C.200.170.1850.I	20,0	1,70	185,0	0,0545	41,48	51,67	有	不锈钢	4I
C.200.175.0400.I	20,0	1,75	40,0	0,2700	13,13	15,43	有	不锈钢	4G
C.200.175.1300.I	20,0	1,75	130,0	0,0860	31,85	39,08	有	不锈钢	4I
C.200.180.0200.I	20,0	1,80	20,0	0,6595	8,64	9,69	有	不锈钢	4G
C.200.180.0250.I	20,0	1,80	25,0	0,5168	9,72	11,04	有	不锈钢	4G
C.200.180.0280.I	20,0	1,80	28,0	0,4761	10,26	11,72	有	不锈钢	4G
C.200.180.0320.I	20,0	1,80	32,0	0,3959	11,34	13,07	有	不锈钢	4G
C.200.180.0341.I	20,0	1,80	34,1	0,4353	10,80	12,40	有	不锈钢	4I
C.200.180.0400.I	20,0	1,80	40,0	0,3045	13,50	15,78	有	不锈钢	4G
C.200.180.0500.I	20,0	1,80	50,0	0,2427	15,84	18,71	有	不锈钢	4G
C.200.180.0515.I	20,0	1,80	51,5	0,2770	14,40	16,91	有	不锈钢	4I
C.200.180.0560.I	20,0	1,80	56,0	0,2344	16,20	19,16	有	不锈钢	4H
C.200.180.0630.I	20,0	1,80	63,0	0,1888	19,08	22,77	有	不锈钢	4H
C.200.180.0690.I	20,0	1,80	69,0	0,1793	19,80	23,68	有	不锈钢	4H
C.200.180.0800.I	20,0	1,80	80,0	0,1470	23,22	27,96	有	不锈钢	4H
C.200.180.0863.I	20,0	1,80	86,3	0,1604	21,60	25,93	有	不锈钢	4J
C.200.180.1000.I	20,0	1,80	100,0	0,1219	27,00	32,70	有	不锈钢	4I
C.200.180.1180.I	20,0	1,80	118,0	0,1050	30,60	37,21	有	不锈钢	4I
C.200.180.1250.I	20,0	1,80	125,0	0,0922	34,20	41,72	有	不锈钢	4I
C.200.180.1390.I	20,0	1,80	139,0	0,0983	32,40	39,47	有	不锈钢	4J
C.200.180.1900.I	20,0	1,80	190,0	0,0640	47,34	58,19	有	不锈钢	4I
C.200.180.2500.I	20,0	1,80	250,0	0,0426	68,94	85,27	有	不锈钢	4J
C.200.180.3600.I	20,0	1,80	360,0	0,0313	93,78	115,94	无	不锈钢	4K
C.200.190.1100.I	20,0	1,90	110,0	0,1345	31,92	38,34	有	不锈钢	4I
C.200.190.1650.I	20,0	1,90	165,0	0,0890	45,79	55,48	有	不锈钢	4I
C.200.190.2000.I	20,0	1,90	200,0	0,0731	54,72	66,52	有	不锈钢	4I
C.200.200.0200.I	20,0	2,00	20,0	0,9848	9,80	10,86	有	不锈钢	4G
C.200.200.0250.I	20,0	2,00	25,0	0,7500	11,40	12,82	有	不锈钢	4G
C.200.200.0290.I	20,0	2,00	29,0	0,6668	12,20	13,79	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.200.0320.I	20,0	2,00	32,0	0,5507	13,80	15,75	有	不锈钢	4G
C.200.200.0400.I	20,0	2,00	40,0	0,4350	16,00	18,44	有	不锈钢	4G
C.200.200.0435.I	20,0	2,00	43,5	0,4000	17,00	19,66	有	不锈钢	4G
C.200.200.0450.I	20,0	2,00	45,0	0,2810	22,00	25,77	有	不锈钢	4H
C.200.200.0500.I	20,0	2,00	50,0	0,2182	27,00	31,87	有	不锈钢	4H
C.200.200.0530.I	20,0	2,00	53,0	0,2384	25,20	29,67	有	不锈钢	4H
C.200.200.0600.I	20,0	2,00	60,0	0,2654	23,00	26,99	有	不锈钢	4H
C.200.200.0630.I	20,0	2,00	63,0	0,2671	23,00	26,99	有	不锈钢	4H
C.200.200.0650.I	20,0	2,00	65,0	0,1334	41,00	48,97	有	不锈钢	4H
C.200.200.0775.I	20,0	2,00	77,5	0,2182	27,00	31,87	有	不锈钢	4I
C.200.200.0800.I	20,0	2,00	80,0	0,2079	28,00	33,09	有	不锈钢	4I
C.200.200.0900.I	20,0	2,00	90,0	0,1288	42,20	50,44	有	不锈钢	4I
C.200.200.1000.I	20,0	2,00	100,0	0,1644	34,20	40,67	有	不锈钢	4I
C.200.200.1020.I	20,0	2,00	102,0	0,1227	44,20	52,88	有	不锈钢	4I
C.200.200.1250.I	20,0	2,00	125,0	0,1305	41,80	49,95	有	不锈钢	4I
C.200.200.1400.I	20,0	2,00	140,0	0,1257	43,20	51,66	有	不锈钢	4I
C.200.200.1800.I	20,0	2,00	180,0	0,0972	54,40	65,34	有	不锈钢	4I
C.200.200.2000.I	20,0	2,00	200,0	0,0889	59,00	70,96	有	不锈钢	4I
C.200.200.3600.I	20,0	2,00	360,0	0,0444	115,20	139,17	无	不锈钢	4K
C.200.210.0280.I	20,0	2,10	28,0	0,8477	12,60	14,14	有	不锈钢	4G
C.200.210.1300.I	20,0	2,10	130,0	0,1613	43,89	51,97	有	不锈钢	4I
C.200.220.0200.I	20,0	2,20	20,0	1,4164	11,22	12,35	有	不锈钢	4G
C.200.220.0250.I	20,0	2,20	25,0	1,0892	12,76	14,20	有	不锈钢	4G
C.200.220.0280.I	20,0	2,20	28,0	1,0096	13,42	14,99	有	不锈钢	4G
C.200.220.0320.I	20,0	2,20	32,0	0,8091	15,40	17,36	有	不锈钢	4G
C.200.220.0360.I	20,0	2,20	36,0	0,7572	16,06	18,15	有	不锈钢	4G
C.200.220.0400.I	20,0	2,20	40,0	0,6299	18,26	20,79	有	不锈钢	4H
C.200.220.0500.I	20,0	2,20	50,0	0,4968	21,56	24,74	有	不锈钢	4H
C.200.220.0630.I	20,0	2,20	63,0	0,3880	26,18	30,28	有	不锈钢	4H
C.200.220.0800.I	20,0	2,20	80,0	0,3010	32,12	37,40	有	不锈钢	4I
C.200.220.0889.I	20,0	2,20	88,9	0,2542	36,96	43,20	有	不锈钢	4I
C.200.220.1000.I	20,0	2,20	100,0	0,2384	38,94	45,57	有	不锈钢	4I
C.200.220.1250.I	20,0	2,20	125,0	0,1888	47,96	56,38	有	不锈钢	4I
C.200.220.1400.I	20,0	2,20	140,0	0,1773	50,60	59,54	有	不锈钢	4I
C.200.220.1600.I	20,0	2,20	160,0	0,1547	57,20	67,45	有	不锈钢	4I
C.200.220.3600.I	20,0	2,20	360,0	0,0635	133,54	158,48	无	不锈钢	4K
C.200.225.0280.I	20,0	2,25	28,0	1,0838	13,95	15,56	有	不锈钢	4G
C.200.225.0550.I	20,0	2,25	55,0	0,5141	23,18	26,57	有	不锈钢	4H
C.200.225.1100.I	20,0	2,25	110,0	0,2475	42,08	49,13	有	不锈钢	4I
C.200.230.0278.I	20,0	2,30	27,8	1,2616	13,80	15,32	有	不锈钢	4G
C.200.230.0411.I	20,0	2,30	41,1	0,8029	18,40	20,79	有	不锈钢	4H
C.200.230.0609.I	20,0	2,30	60,9	0,5195	25,30	28,99	有	不锈钢	4H
C.200.230.0876.I	20,0	2,30	87,6	0,3533	34,50	39,93	有	不锈钢	4I
C.200.230.1270.I	20,0	2,30	127,0	0,2387	48,30	56,33	有	不锈钢	4I
C.200.235.2000.I	20,0	2,35	200,0	0,1571	78,49	91,90	有	不锈钢	4I
C.200.240.0290.I	20,0	2,40	29,0	1,3312	15,60	17,33	有	不锈钢	4G
C.200.240.0350.I	20,0	2,40	35,0	1,0867	17,76	19,88	有	不锈钢	4G
C.200.240.1500.I	20,0	2,40	150,0	0,2285	61,92	72,02	有	不锈钢	4I
C.200.250.0200.I	20,0	2,50	20,0	2,4856	12,75	13,88	有	不锈钢	4G
C.200.250.0220.I	20,0	2,50	22,0	1,4094	17,50	19,45	有	不锈钢	4G
C.200.250.0240.I	20,0	2,50	24,0	1,1528	20,00	22,39	有	不锈钢	4G
C.200.250.0250.I	20,0	2,50	25,0	1,8409	15,00	16,52	有	不锈钢	4G
C.200.250.0254.I	20,0	2,50	25,4	1,7237	15,50	17,10	有	不锈钢	4G
C.200.250.0260.I	20,0	2,50	26,0	2,5361	12,50	16,30	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.250.0318.I	20,0	2,50	31,8	1,3015	18,50	20,63	有	不锈钢	4H
C.200.250.0320.I	20,0	2,50	32,0	1,3807	17,75	19,75	有	不锈钢	4H
C.200.250.0400.I	20,0	2,50	40,0	1,0805	21,00	23,56	有	不锈钢	4H
C.200.250.0460.I	20,0	2,50	46,0	1,2685	18,75	26,60	有	不锈钢	4L
C.200.250.0500.I	20,0	2,50	50,0	0,8430	25,25	28,55	有	不锈钢	4H
C.200.250.0630.I	20,0	2,50	63,0	0,8156	25,75	32,83	有	不锈钢	4J
C.200.250.0650.I	20,0	2,50	65,0	0,7500	27,50	32,19	有	不锈钢	4J
C.200.250.0730.I	20,0	2,50	73,0	0,5694	34,25	39,11	有	不锈钢	4I
C.200.250.0800.I	20,0	2,50	80,0	0,6525	30,75	42,28	有	不锈钢	4J
C.200.250.1000.I	20,0	2,50	100,0	0,5151	37,25	52,22	有	不锈钢	4J
C.200.250.1250.I	20,0	2,50	125,0	0,3149	57,00	65,81	有	不锈钢	4I
C.200.250.1600.I	20,0	2,50	160,0	0,3263	55,00	84,57	有	不锈钢	4K
C.200.250.1650.I	20,0	2,50	165,0	0,2199	78,75	91,33	有	不锈钢	4I
C.200.250.2000.I	20,0	2,50	200,0	0,2576	68,25	104,47	有	不锈钢	4L
C.200.250.2500.I	20,0	2,50	250,0	0,2039	84,50	129,32	有	不锈钢	4L
C.200.250.3600.I	20,0	2,50	360,0	0,1061	159,00	185,07	无	不锈钢	4K
C.200.260.0310.I	20,0	2,60	31,0	1,7250	17,94	19,85	有	不锈钢	4H
C.200.260.2000.I	20,0	2,60	200,0	0,2314	91,78	106,04	有	不锈钢	4J
C.200.270.1080.I	20,0	2,70	108,0	0,4678	58,59	66,97	有	不锈钢	4I
C.200.270.1250.I	20,0	2,70	125,0	0,4381	62,10	71,04	有	不锈钢	4I
C.200.270.1460.I	20,0	2,70	146,0	0,3415	77,76	89,23	有	不锈钢	4I
C.200.270.1700.I	20,0	2,70	170,0	0,3185	82,89	95,19	有	不锈钢	4I
C.200.280.0200.I	20,0	2,80	20,0	4,1195	14,28	15,42	有	不锈钢	4I
C.200.280.0250.I	20,0	2,80	25,0	3,0520	16,80	18,33	有	不锈钢	4I
C.200.280.0272.I	20,0	2,80	27,2	3,0199	16,80	18,33	有	不锈钢	4I
C.200.280.0320.I	20,0	2,80	32,0	2,2890	19,88	21,90	有	不锈钢	4I
C.200.280.0360.I	20,0	2,80	36,0	1,9573	22,12	24,49	有	不锈钢	4I
C.200.280.0395.I	20,0	2,80	39,5	1,9217	22,40	24,81	有	不锈钢	4I
C.200.280.0400.I	20,0	2,80	40,0	1,7500	23,80	26,43	有	不锈钢	4I
C.200.280.0500.I	20,0	2,80	50,0	1,3511	28,84	32,26	有	不锈钢	4I
C.200.280.0630.I	20,0	2,80	63,0	1,0562	35,00	39,38	有	不锈钢	4I
C.200.280.0635.I	20,0	2,80	63,5	0,9609	37,80	42,62	有	不锈钢	4I
C.200.280.0642.I	20,0	2,80	64,2	1,1126	33,60	37,77	有	不锈钢	4K
C.200.280.0762.I	20,0	2,80	76,2	0,7888	44,52	50,40	有	不锈钢	4I
C.200.280.0800.I	20,0	2,80	80,0	0,8161	43,40	49,10	有	不锈钢	4I
C.200.280.0889.I	20,0	2,80	88,9	0,6690	51,24	58,17	有	不锈钢	4I
C.200.280.1000.I	20,0	2,80	100,0	0,6438	52,92	60,11	有	不锈钢	4I
C.200.280.1010.I	20,0	2,80	101,0	0,6819	50,40	57,20	有	不锈钢	4L
C.200.280.1143.I	20,0	2,80	114,3	0,5131	64,68	73,71	有	不锈钢	4J
C.200.280.1180.I	20,0	2,80	118,0	0,4962	66,64	75,98	有	不锈钢	4J
C.200.280.1250.I	20,0	2,80	125,0	0,5090	65,24	74,36	有	不锈钢	4J
C.200.280.1650.I	20,0	2,80	165,0	0,3500	91,56	104,80	有	不锈钢	4J
C.200.280.1800.I	20,0	2,80	180,0	0,3477	92,12	105,45	有	不锈钢	4J
C.200.280.3600.I	20,0	2,80	360,0	0,1705	183,40	210,59	无	不锈钢	4L
C.200.280.4000.I	20,0	2,80	400,0	0,1417	215,88	248,59	有	不锈钢	4M
C.200.280.5000.I	20,0	2,80	500,0	0,1130	268,80	309,80	有	不锈钢	4M
C.200.290.0210.I	20,0	2,90	21,0	4,4203	15,37	16,61	有	不锈钢	4I
C.200.300.0224.I	20,0	3,00	22,4	4,5081	17,10	18,52	有	不锈钢	4I
C.200.300.0254.I	20,0	3,00	25,4	3,7963	18,90	20,59	有	不锈钢	4I
C.200.300.0305.I	20,0	3,00	30,5	3,0054	21,90	24,03	有	不锈钢	4I
C.200.300.0318.I	20,0	3,00	31,8	2,8852	22,50	24,72	有	不锈钢	4I
C.200.300.0381.I	20,0	3,00	38,1	2,3268	26,10	28,86	有	不锈钢	4I
C.200.300.0395.I	20,0	3,00	39,5	2,4354	25,20	27,82	有	不锈钢	4I
C.200.300.0420.I	20,0	3,00	42,0	1,9123	30,00	33,33	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.300.0460.I	20,0	3,00	46,0	2,0036	29,10	32,30	有	不锈钢	4I
C.200.300.0508.I	20,0	3,00	50,8	1,6582	33,60	37,47	有	不锈钢	4I
C.200.300.0635.I	20,0	3,00	63,5	1,2996	40,80	45,73	有	不锈钢	4I
C.200.300.0650.I	20,0	3,00	65,0	1,4346	37,80	42,29	有	不锈钢	4I
C.200.300.0762.I	20,0	3,00	76,2	1,0686	48,00	54,00	有	不锈钢	4I
C.200.300.0790.I	20,0	3,00	79,0	1,0231	49,80	56,07	有	不锈钢	4I
C.200.300.0830.I	20,0	3,00	83,0	0,9747	51,90	58,48	有	不锈钢	4I
C.200.300.0880.I	20,0	3,00	88,0	0,9130	54,90	61,92	有	不锈钢	4I
C.200.300.0889.I	20,0	3,00	88,9	0,9016	55,50	62,61	有	不锈钢	4I
C.200.300.1016.I	20,0	3,00	101,6	0,7840	62,70	70,88	有	不锈钢	4I
C.200.300.1080.I	20,0	3,00	108,0	0,7323	66,60	75,36	有	不锈钢	4I
C.200.300.1350.I	20,0	3,00	135,0	0,6245	76,80	87,07	有	不锈钢	4J
C.200.300.1500.I	20,0	3,00	150,0	0,5770	82,50	93,61	有	不锈钢	4J
C.200.300.1780.I	20,0	3,00	178,0	0,4358	106,80	121,51	有	不锈钢	4J
C.200.300.2050.I	20,0	3,00	205,0	0,3767	122,40	139,42	有	不锈钢	4J
C.200.310.0420.I	20,0	3,10	42,0	2,5756	27,90	30,81	有	不锈钢	4I
C.200.310.0630.I	20,0	3,10	63,0	1,6254	39,68	44,30	有	不锈钢	4I
C.200.310.1000.I	20,0	3,10	100,0	0,9848	60,45	68,07	有	不锈钢	4I
C.200.320.0200.I	20,0	3,20	20,0	7,5420	16,32	17,50	有	不锈钢	4J
C.200.320.0230.I	20,0	3,20	23,0	6,2419	17,92	19,32	有	不锈钢	4J
C.200.320.0250.I	20,0	3,20	25,0	5,5863	19,20	20,78	有	不锈钢	4J
C.200.320.0320.I	20,0	3,20	32,0	4,0768	23,04	25,17	有	不锈钢	4J
C.200.320.0400.I	20,0	3,20	40,0	3,1424	27,84	30,64	有	不锈钢	4J
C.200.320.0500.I	20,0	3,20	50,0	2,4000	33,92	37,58	有	不锈钢	4J
C.200.320.0630.I	20,0	3,20	63,0	1,8618	41,28	45,98	有	不锈钢	4J
C.200.320.0800.I	20,0	3,20	80,0	1,4364	51,20	57,31	有	不锈钢	4J
C.200.320.1000.I	20,0	3,20	100,0	1,1258	63,04	70,82	有	不锈钢	4J
C.200.320.1250.I	20,0	3,20	125,0	0,8926	77,44	87,25	有	不锈钢	4K
C.200.320.1400.I	20,0	3,20	140,0	0,7963	85,76	96,75	有	不锈钢	4K
C.200.320.2050.I	20,0	3,20	205,0	0,5013	131,52	148,98	有	不锈钢	4L
C.200.320.2300.I	20,0	3,20	230,0	0,4459	146,88	166,51	有	不锈钢	4L
C.200.320.2750.I	20,0	3,20	275,0	0,3714	174,72	198,28	有	不锈钢	4M
C.200.320.2800.I	20,0	3,20	280,0	0,3644	177,92	201,94	有	不锈钢	4M
C.200.320.3600.I	20,0	3,20	360,0	0,2967	219,84	249,33	无	不锈钢	4M
C.200.320.4000.I	20,0	3,20	400,0	0,2533	252,48	287,04	有	不锈钢	4M
C.200.320.5000.I	20,0	3,20	500,0	0,2020	314,56	357,89	有	不锈钢	4N
C.200.340.0210.I	20,0	3,40	21,0	9,4675	17,68	18,93	有	不锈钢	4J
C.200.340.0330.I	20,0	3,40	33,0	5,2168	25,16	27,42	有	不锈钢	4J
C.200.340.0381.I	20,0	3,40	38,1	4,1905	29,24	32,06	有	不锈钢	4J
C.200.340.0510.I	20,0	3,40	51,0	3,1174	36,38	40,16	有	不锈钢	4J
C.200.340.0750.I	20,0	3,40	75,0	2,0288	51,34	57,16	有	不锈钢	4J
C.200.340.0870.I	20,0	3,40	87,0	1,7272	58,82	65,65	有	不锈钢	4J
C.200.340.1016.I	20,0	3,40	101,6	1,3817	71,40	79,94	有	不锈钢	4J
C.200.340.1080.I	20,0	3,40	108,0	1,2976	75,48	84,57	有	不锈钢	4J
C.200.340.1110.I	20,0	3,40	111,0	1,2592	77,52	86,89	有	不锈钢	4J
C.200.340.1143.I	20,0	3,40	114,3	1,2231	79,56	89,21	有	不锈钢	4J
C.200.340.1500.I	20,0	3,40	150,0	0,9719	97,92	110,06	有	不锈钢	4L
C.200.340.2350.I	20,0	3,40	235,0	0,5757	159,46	179,95	有	不锈钢	4L
C.200.350.0210.I	20,0	3,50	21,0	10,8259	18,20	19,46	有	不锈钢	4J
C.200.350.0290.I	20,0	3,50	29,0	7,1293	23,10	25,01	有	不锈钢	4J
C.200.350.0430.I	20,0	3,50	43,0	3,4191	38,50	42,47	有	不锈钢	4J
C.200.350.0500.I	20,0	3,50	50,0	3,4191	38,50	42,47	有	不锈钢	4J
C.200.350.0640.I	20,0	3,50	64,0	2,7575	45,85	50,80	有	不锈钢	4J
C.200.350.0760.I	20,0	3,50	76,0	2,2836	53,55	59,52	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.350.0900.I	20,0	3,50	90,0	2,6422	47,60	66,53	有	不锈钢	4O
C.200.350.1850.I	20,0	3,50	185,0	0,8912	123,55	138,86	有	不锈钢	4L
C.200.360.0220.I	20,0	3,60	22,0	11,8995	19,08	20,40	有	不锈钢	4M
C.200.360.0350.I	20,0	3,60	35,0	6,4074	27,72	30,17	有	不锈钢	4M
C.200.360.0470.I	20,0	3,60	47,0	4,5025	35,64	39,13	有	不锈钢	4M
C.200.360.0590.I	20,0	3,60	59,0	3,4707	43,56	48,09	有	不锈钢	4M
C.200.360.0670.I	20,0	3,60	67,0	3,0017	48,96	54,20	有	不锈钢	4M
C.200.360.0940.I	20,0	3,60	94,0	2,0695	66,96	74,56	有	不锈钢	4M
C.200.380.0200.I	20,0	3,80	20,0	17,8808	18,62	19,78	有	不锈钢	4M
C.200.380.0240.I	20,0	3,80	24,0	13,8432	21,28	22,78	有	不锈钢	4M
C.200.380.0260.I	20,0	3,80	26,0	12,2611	22,80	24,49	有	不锈钢	4M
C.200.380.0290.I	20,0	3,80	29,0	10,7285	24,70	26,63	有	不锈钢	4M
C.200.380.0340.I	20,0	3,80	34,0	8,5828	28,50	30,92	有	不锈钢	4M
C.200.380.0450.I	20,0	3,80	45,0	8,5338	28,50	35,93	有	不锈钢	4Q
C.200.380.0508.I	20,0	3,80	50,8	5,1088	41,42	45,48	有	不锈钢	4M
C.200.380.0560.I	20,0	3,80	56,0	4,7682	43,70	48,05	有	不锈钢	4M
C.200.380.0635.I	20,0	3,80	63,5	3,9735	50,54	55,76	有	不锈钢	4M
C.200.380.0762.I	20,0	3,80	76,2	3,2510	59,66	66,04	有	不锈钢	4M
C.200.380.1450.I	20,0	3,80	145,0	1,6962	105,64	117,87	有	不锈钢	4M
C.200.380.1750.I	20,0	3,80	175,0	1,3933	126,54	141,43	有	不锈钢	4N
C.200.400.0288.I	20,0	4,00	28,8	15,6250	24,00	25,74	有	不锈钢	4P
C.200.400.0406.I	20,0	4,00	40,6	9,9432	32,00	34,73	有	不锈钢	4P
C.200.400.0644.I	20,0	4,00	64,4	5,7566	48,00	52,71	有	不锈钢	4R
C.200.400.0700.I	20,0	4,00	70,0	4,5310	58,40	64,40	有	不锈钢	4P
C.200.400.0770.I	20,0	4,00	77,0	5,2087	52,00	59,96	有	不锈钢	4T
C.200.400.0930.I	20,0	4,00	93,0	4,5310	58,40	73,42	有	不锈钢	4T
C.200.400.1000.I	20,0	4,00	100,0	3,5283	72,00	79,69	有	不锈钢	4R
C.200.400.2850.I	20,0	4,00	285,0	1,4120	164,80	222,16	有	不锈钢	5A
C.200.500.1600.I	20,0	5,00	160,0	7,0052	128,00	141,11	有	不锈钢	5D
C.202.110.0250.I	20,2	1,10	25,0	0,0548	6,49	8,56	有	不锈钢	4D
C.202.110.0600.I	20,2	1,10	60,0	0,0361	8,36	11,46	有	不锈钢	4E
C.202.120.0200.I	20,2	1,20	20,0	0,1556	5,04	6,01	有	不锈钢	4D
C.202.120.0330.I	20,2	1,20	33,0	0,0920	6,48	8,14	有	不锈钢	4E
C.202.120.0640.I	20,2	1,20	64,0	0,0505	9,24	12,21	有	不锈钢	4E
C.202.140.0150.I	20,2	1,40	15,0	0,3613	5,46	6,19	有	不锈钢	4E
C.202.140.0300.I	20,2	1,40	30,0	0,1100	9,94	12,33	有	不锈钢	4F
C.202.140.0430.I	20,2	1,40	43,0	0,0930	11,06	13,86	有	不锈钢	4F
C.202.140.0590.I	20,2	1,40	59,0	0,0550	16,38	21,15	有	不锈钢	4G
C.202.140.0800.I	20,2	1,40	80,0	0,0581	15,68	20,19	有	不锈钢	4G
C.202.140.1000.I	20,2	1,40	100,0	0,0460	18,90	24,61	有	不锈钢	4H
C.202.150.0200.I	20,2	1,50	20,0	0,3226	6,90	7,95	有	不锈钢	4F
C.202.150.0410.I	20,2	1,50	41,0	0,1600	10,05	12,15	有	不锈钢	4G
C.202.150.0480.I	20,2	1,50	48,0	0,1044	13,50	16,75	有	不锈钢	4G
C.202.160.0200.I	20,2	1,60	20,0	0,4051	7,52	8,59	有	不锈钢	4F
C.202.160.0400.I	20,2	1,60	40,0	0,1000	18,24	22,55	有	不锈钢	4G
C.202.180.0380.I	20,2	1,80	38,0	0,3900	11,34	13,10	有	不锈钢	4I
C.202.180.0500.I	20,2	1,80	50,0	0,1200	26,64	32,32	有	不锈钢	4G
C.202.180.1200.I	20,2	1,80	120,0	0,0883	34,56	42,28	有	不锈钢	4I
C.202.200.0200.I	20,2	2,00	20,0	0,9289	10,00	11,12	有	不锈钢	4G
C.202.200.0830.I	20,2	2,00	83,0	0,2400	24,40	28,75	有	不锈钢	4J
C.202.230.0270.I	20,2	2,30	27,0	1,5000	12,19	14,11	有	不锈钢	4I
C.202.230.0330.I	20,2	2,30	33,0	0,9700	15,87	17,80	有	不锈钢	4G
C.202.230.1000.I	20,2	2,30	100,0	0,2619	43,24	50,40	有	不锈钢	4I
C.202.250.0380.I	20,2	2,50	38,0	1,0000	21,75	24,47	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.202.250.0600.I	20,2	2,50	60,0	0,6226	31,00	35,34	有	不锈钢	4I
C.202.250.1080.I	20,2	2,50	108,0	0,3567	49,50	57,08	有	不锈钢	4I
C.202.270.0380.I	20,2	2,70	38,0	1,6000	21,33	23,71	有	不锈钢	4H
C.202.270.0450.I	20,2	2,70	45,0	0,8100	35,64	40,35	有	不锈钢	4H
C.202.270.1000.I	20,2	2,70	100,0	0,4958	54,00	61,70	有	不锈钢	4I
C.202.290.0700.I	20,2	2,90	70,0	1,1000	38,86	43,71	有	不锈钢	4I
C.202.290.2000.I	20,2	2,90	200,0	0,3257	113,68	130,00	有	不锈钢	4J
C.202.330.0260.I	20,2	3,30	26,0	6,2000	19,80	21,41	有	不锈钢	4J
C.202.330.2000.I	20,2	3,30	200,0	0,5764	131,34	148,49	有	不锈钢	4L
C.202.420.0800.I	20,2	4,20	80,0	4,9607	66,78	73,63	有	不锈钢	4P
C.202.420.2890.I	20,2	4,20	289,0	1,5000	196,56	222,22	有	不锈钢	4S
C.203.420.2889.I	20,3	4,20	288,9	1,5000	193,20	222,39	有	不锈钢	5A
C.205.120.0800.I	20,5	1,20	80,0	0,0218	16,92	23,71	有	不锈钢	4E
C.205.180.0660.I	20,5	1,80	66,0	0,1862	18,00	21,54	有	不锈钢	4H
C.205.180.0780.I	20,5	1,80	78,0	0,1470	21,78	26,31	有	不锈钢	4H
C.205.200.0270.I	20,5	2,00	27,0	0,6317	12,00	13,60	有	不锈钢	4G
C.205.200.0410.I	20,5	2,00	41,0	0,4020	16,00	18,51	有	不锈钢	4G
C.205.200.0540.I	20,5	2,00	54,0	0,1914	28,20	33,50	有	不锈钢	4H
C.205.200.0620.I	20,5	2,00	62,0	0,2602	22,00	25,88	有	不锈钢	4H
C.205.200.0970.I	20,5	2,00	97,0	0,1638	32,00	38,17	有	不锈钢	4I
C.205.250.0200.I	20,5	2,50	20,0	1,6652	15,00	16,56	有	不锈钢	4G
C.205.250.0950.I	20,5	2,50	95,0	0,4689	37,50	43,71	有	不锈钢	4J
C.205.400.1800.I	20,5	4,00	180,0	1,8366	118,80	132,66	有	不锈钢	4S
C.206.090.0200.I	20,6	0,90	20,0	0,0578	4,32	5,28	无	不锈钢	4D
C.206.090.0550.I	20,6	0,90	55,0	0,0090	10,62	16,74	无	不锈钢	4E
C.206.110.0182.I	20,6	1,10	18,2	0,0570	6,05	7,94	有	不锈钢	4D
C.206.110.0600.I	20,6	1,10	60,0	0,0353	8,14	11,22	有	不锈钢	4E
C.206.120.0200.I	20,6	1,20	20,0	0,1462	5,04	6,04	有	不锈钢	4D
C.206.120.0380.I	20,6	1,20	38,0	0,0600	7,92	10,34	有	不锈钢	4E
C.206.120.0420.I	20,6	1,20	42,0	0,0660	7,56	9,80	有	不锈钢	4E
C.206.130.0200.I	20,6	1,30	20,0	0,1931	5,59	6,60	有	不锈钢	4D
C.206.130.0460.I	20,6	1,30	46,0	0,0660	10,14	13,11	有	不锈钢	4E
C.206.130.0570.I	20,6	1,30	57,0	0,0460	13,13	17,38	有	不锈钢	4E
C.206.140.0111.I	20,6	1,40	11,1	0,2697	6,02	6,98	有	不锈钢	4E
C.206.140.0800.I	20,6	1,40	80,0	0,0565	15,26	19,75	有	不锈钢	4G
C.206.150.0127.I	20,6	1,50	12,7	0,2697	7,35	8,59	有	不锈钢	4E
C.206.150.0198.I	20,6	1,50	19,8	0,1700	9,30	11,20	有	不锈钢	4F
C.206.150.0800.I	20,6	1,50	80,0	0,0706	17,25	21,88	有	不锈钢	4G
C.206.170.0200.I	20,6	1,70	20,0	0,4920	7,99	9,06	有	不锈钢	4F
C.206.170.0640.I	20,6	1,70	64,0	0,0800	27,20	33,75	有	不锈钢	4G
C.206.180.0174.I	20,6	1,80	17,4	0,9900	7,02	7,76	有	不锈钢	4I
C.206.180.0600.I	20,6	1,80	60,0	0,1772	18,54	22,24	有	不锈钢	4H
C.206.180.0980.I	20,6	1,80	98,0	0,1200	25,20	30,66	有	不锈钢	4I
C.206.200.0380.I	20,6	2,00	38,0	0,4600	14,40	16,56	有	不锈钢	4G
C.206.200.0800.I	20,6	2,00	80,0	0,1892	28,00	33,28	有	不锈钢	4I
C.206.200.1200.I	20,6	2,00	120,0	0,1400	36,00	43,12	有	不锈钢	4I
C.206.230.0200.I	20,6	2,30	20,0	1,5367	11,73	12,90	有	不锈钢	4G
C.206.230.0730.I	20,6	2,30	73,0	0,3828	29,67	34,33	有	不锈钢	4I
C.206.230.0760.I	20,6	2,30	76,0	0,3306	33,58	39,01	有	不锈钢	4I
C.206.250.0200.I	20,6	2,50	20,0	2,1349	13,00	14,21	有	不锈钢	4G
C.206.250.0540.I	20,6	2,50	54,0	0,6100	29,75	33,95	有	不锈钢	4I
C.206.270.0200.I	20,6	2,70	20,0	3,4000	13,23	14,31	有	不锈钢	4G
C.206.270.0310.I	20,6	2,70	31,0	1,9000	18,36	20,29	有	不锈钢	4H
C.206.270.0390.I	20,6	2,70	39,0	1,5000	21,33	23,75	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.206.270.0800.I	20,6	2,70	80,0	0,6006	43,20	49,25	有	不锈钢	4I
C.206.270.1050.I	20,6	2,70	105,0	0,4504	55,35	63,41	有	不锈钢	4I
C.206.270.3200.I	20,6	2,70	320,0	0,1432	159,57	184,93	有	不锈钢	4J
C.206.340.0400.I	20,6	3,40	40,0	3,6475	29,92	32,88	有	不锈钢	4J
C.206.340.0680.I	20,6	3,40	68,0	2,5230	39,44	45,86	有	不锈钢	4M
C.206.360.0250.I	20,6	3,60	25,0	8,7000	21,24	22,87	有	不锈钢	4M
C.206.360.2000.I	20,6	3,60	200,0	0,8196	140,40	157,94	有	不锈钢	4N
C.207.380.0220.I	20,7	3,80	22,0	25,8000	15,20	19,09	有	不锈钢	4Q
C.209.380.0500.I	20,9	3,80	50,0	4,6188	39,52	43,43	有	不锈钢	4M
C.209.380.0790.I	20,9	3,80	79,0	2,6144	62,70	69,64	有	不锈钢	4M
C.210.080.0200.I	21,0	0,80	20,0	0,0180	4,72	6,75	无	不锈钢	4D
C.210.090.0760.I	21,0	0,90	76,0	0,0050	15,84	26,60	无	不锈钢	4E
C.210.100.0200.I	21,0	1,00	20,0	0,0313	7,00	9,45	无	不锈钢	4D
C.210.100.0314.I	21,0	1,00	31,4	0,0199	9,00	12,85	无	不锈钢	4D
C.210.100.0485.I	21,0	1,00	48,5	0,0129	12,00	17,95	无	不锈钢	4E
C.210.100.0713.I	21,0	1,00	71,3	0,0088	15,90	24,58	无	不锈钢	4E
C.210.100.0850.I	21,0	1,00	85,0	0,0130	11,90	17,78	无	不锈钢	4E
C.210.100.1050.I	21,0	1,00	105,0	0,0059	22,00	34,95	无	不锈钢	4F
C.210.110.0700.I	21,0	1,10	70,0	0,0150	14,63	21,65	有	不锈钢	4E
C.210.115.0290.I	21,0	1,15	29,0	0,0978	5,18	6,44	有	不锈钢	4D
C.210.120.0200.I	21,0	1,20	20,0	0,0513	8,52	11,33	有	不锈钢	4D
C.210.120.0290.I	21,0	1,20	29,0	0,1113	5,52	6,80	有	不锈钢	4D
C.210.120.0780.I	21,0	1,20	78,0	0,0174	19,08	27,25	有	不锈钢	4E
C.210.120.1600.I	21,0	1,20	160,0	0,0196	17,28	24,54	有	不锈钢	4G
C.210.125.0110.I	21,0	1,25	11,0	0,2521	4,50	5,15	有	不锈钢	4D
C.210.125.0210.I	21,0	1,25	21,0	0,1849	5,00	5,89	有	不锈钢	4D
C.210.125.0260.I	21,0	1,25	26,0	0,1459	5,50	6,63	有	不锈钢	4D
C.210.125.0370.I	21,0	1,25	37,0	0,0990	6,63	8,29	有	不锈钢	4E
C.210.125.0520.I	21,0	1,25	52,0	0,0693	8,13	10,50	有	不锈钢	4E
C.210.125.0970.I	21,0	1,25	97,0	0,0370	12,50	16,95	有	不锈钢	4F
C.210.125.1300.I	21,0	1,25	130,0	0,0275	15,75	21,74	有	不锈钢	4G
C.210.130.0280.I	21,0	1,30	28,0	0,1557	5,98	7,19	有	不锈钢	4E
C.210.130.0450.I	21,0	1,30	45,0	0,0760	8,84	11,32	有	不锈钢	4E
C.210.130.1350.I	21,0	1,30	135,0	0,0300	17,42	23,72	有	不锈钢	4G
C.210.140.0224.I	21,0	1,40	22,4	0,2126	6,44	7,60	有	不锈钢	4F
C.210.140.0280.I	21,0	1,40	28,0	0,1941	6,72	7,99	有	不锈钢	4F
C.210.140.0444.I	21,0	1,40	44,4	0,1015	9,66	12,09	有	不锈钢	4G
C.210.140.0572.I	21,0	1,40	57,2	0,0783	11,48	14,62	有	不锈钢	4G
C.210.140.0698.I	21,0	1,40	69,8	0,0638	13,30	17,16	有	不锈钢	4G
C.210.140.0762.I	21,0	1,40	76,2	0,0580	14,28	18,53	有	不锈钢	4G
C.210.140.1900.I	21,0	1,40	190,0	0,0266	27,02	36,29	有	不锈钢	4I
C.210.150.0170.I	21,0	1,50	17,0	0,2349	7,50	8,83	有	不锈钢	4F
C.210.150.0240.I	21,0	1,50	24,0	0,2845	6,90	8,01	有	不锈钢	4F
C.210.150.0540.I	21,0	1,50	54,0	0,1195	11,25	13,90	有	不锈钢	4G
C.210.150.0600.I	21,0	1,50	60,0	0,1067	12,15	15,12	有	不锈钢	4G
C.210.150.1000.I	21,0	1,50	100,0	0,0636	17,85	22,83	有	不锈钢	4H
C.210.150.1250.I	21,0	1,50	125,0	0,0506	21,45	27,71	有	不锈钢	4I
C.210.150.1800.I	21,0	1,50	180,0	0,0349	29,40	38,47	有	不锈钢	4I
C.210.160.0174.I	21,0	1,60	17,4	0,4620	6,72	7,59	有	不锈钢	4F
C.210.160.0191.I	21,0	1,60	19,1	0,4134	7,04	8,01	有	不锈钢	4F
C.210.160.0220.I	21,0	1,60	22,0	0,3927	7,20	8,23	有	不锈钢	4F
C.210.160.0250.I	21,0	1,60	25,0	0,3062	8,16	9,49	有	不锈钢	4F
C.210.160.0320.I	21,0	1,60	32,0	0,2358	9,28	10,97	有	不锈钢	4F
C.210.160.0400.I	21,0	1,60	40,0	0,1853	10,72	12,87	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.160.0500.I	21,0	1,60	50,0	0,1462	12,64	15,41	有	不锈钢	4G
C.210.160.0630.I	21,0	1,60	63,0	0,1131	15,04	18,58	有	不锈钢	4G
C.210.160.0690.I	21,0	1,60	69,0	0,1138	15,04	18,58	有	不锈钢	4G
C.210.160.0790.I	21,0	1,60	79,0	0,0863	18,56	23,23	有	不锈钢	4G
C.210.160.0800.I	21,0	1,60	80,0	0,0720	21,44	27,03	有	不锈钢	4G
C.210.160.0830.I	21,0	1,60	83,0	0,0818	19,36	24,28	有	不锈钢	4G
C.210.160.0910.I	21,0	1,60	91,0	0,0863	18,56	23,23	有	不锈钢	4H
C.210.160.1000.I	21,0	1,60	100,0	0,0705	21,76	27,45	有	不锈钢	4H
C.210.160.1250.I	21,0	1,60	125,0	0,0566	26,24	33,37	有	不锈钢	4I
C.210.160.1500.I	21,0	1,60	150,0	0,0517	28,32	36,12	有	不锈钢	4I
C.210.160.2540.I	21,0	1,60	254,0	0,0140	93,76	122,53	有	不锈钢	4J
C.210.160.3600.I	21,0	1,60	360,0	0,0191	71,36	92,44	无	不锈钢	4J
C.210.170.0318.I	21,0	1,70	31,8	0,2824	10,37	12,17	有	不锈钢	4F
C.210.170.0381.I	21,0	1,70	38,1	0,2310	11,73	13,92	有	不锈钢	4G
C.210.170.0444.I	21,0	1,70	44,4	0,1955	13,09	15,68	有	不锈钢	4G
C.210.170.0508.I	21,0	1,70	50,8	0,1694	14,45	17,44	有	不锈钢	4G
C.210.170.0572.I	21,0	1,70	57,2	0,1473	15,98	19,42	有	不锈钢	4G
C.210.170.0635.I	21,0	1,70	63,5	0,1320	17,34	21,18	有	不锈钢	4G
C.210.170.0990.I	21,0	1,70	99,0	0,0959	22,27	27,56	有	不锈钢	4H
C.210.170.1200.I	21,0	1,70	120,0	0,0788	26,18	32,61	有	不锈钢	4I
C.210.175.1900.I	21,0	1,75	190,0	0,0543	41,48	51,92	有	不锈钢	4I
C.210.180.0103.I	21,0	1,80	10,3	1,2978	6,30	6,79	有	不锈钢	4G
C.210.180.0224.I	21,0	1,80	22,4	0,4991	9,18	10,45	有	不锈钢	4G
C.210.180.0250.I	21,0	1,80	25,0	0,4820	9,36	10,68	有	不锈钢	4G
C.210.180.0305.I	21,0	1,80	30,5	0,3605	10,98	12,73	有	不锈钢	4G
C.210.180.0320.I	21,0	1,80	32,0	0,3611	10,98	12,73	有	不锈钢	4G
C.210.180.0381.I	21,0	1,80	38,1	0,2761	12,96	15,25	有	不锈钢	4G
C.210.180.0400.I	21,0	1,80	40,0	0,2810	12,78	15,02	有	不锈钢	4G
C.210.180.0444.I	21,0	1,80	44,4	0,2360	14,40	17,08	有	不锈钢	4G
C.210.180.0457.I	21,0	1,80	45,7	0,2277	14,76	17,54	有	不锈钢	4G
C.210.180.0500.I	21,0	1,80	50,0	0,2201	15,12	17,99	有	不锈钢	4G
C.210.180.0572.I	21,0	1,80	57,2	0,1802	17,46	20,97	有	不锈钢	4H
C.210.180.0630.I	21,0	1,80	63,0	0,1740	18,00	21,65	有	不锈钢	4H
C.210.180.0698.I	21,0	1,80	69,8	0,1458	20,52	24,86	有	不锈钢	4H
C.210.180.0762.I	21,0	1,80	76,2	0,1338	21,96	26,69	有	不锈钢	4H
C.210.180.0800.I	21,0	1,80	80,0	0,1349	21,78	26,46	有	不锈钢	4I
C.210.180.0826.I	21,0	1,80	82,6	0,1224	23,58	28,74	有	不锈钢	4I
C.210.180.0830.I	21,0	1,80	83,0	0,1224	23,58	28,74	有	不锈钢	4I
C.210.180.0889.I	21,0	1,80	88,9	0,1138	25,02	30,57	有	不锈钢	4I
C.210.180.1000.I	21,0	1,80	100,0	0,1079	26,10	31,95	有	不锈钢	4I
C.210.180.1250.I	21,0	1,80	125,0	0,0861	31,68	39,04	有	不锈钢	4I
C.210.180.3600.I	21,0	1,80	360,0	0,0287	87,66	109,68	无	不锈钢	4K
C.210.190.1300.I	21,0	1,90	130,0	0,1056	34,20	41,61	有	不锈钢	4I
C.210.200.0200.I	21,0	2,00	20,0	1,2000	8,40	9,50	有	不锈钢	4I
C.210.200.0230.I	21,0	2,00	23,0	0,8164	10,00	11,18	有	不锈钢	4G
C.210.200.0250.I	21,0	2,00	25,0	0,6917	11,00	12,41	有	不锈钢	4G
C.210.200.0320.I	21,0	2,00	32,0	0,5133	13,00	14,88	有	不锈钢	4G
C.210.200.0400.I	21,0	2,00	40,0	0,3976	15,20	17,60	有	不锈钢	4G
C.210.200.0450.I	21,0	2,00	45,0	0,3711	16,00	18,59	有	不锈钢	4H
C.210.200.0480.I	21,0	2,00	48,0	0,4300	14,40	18,70	有	不锈钢	4I
C.210.200.0500.I	21,0	2,00	50,0	0,3123	18,00	21,06	有	不锈钢	4H
C.210.200.0540.I	21,0	2,00	54,0	0,3100	18,20	21,31	有	不锈钢	4H
C.210.200.0630.I	21,0	2,00	63,0	0,2445	21,60	25,51	有	不锈钢	4H
C.210.200.0640.I	21,0	2,00	64,0	0,2400	22,00	26,00	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.200.0700.I	21,0	2,00	70,0	0,4063	15,00	38,99	有	不锈钢	4L
C.210.200.0800.I	21,0	2,00	80,0	0,1897	26,60	31,68	有	不锈钢	4I
C.210.200.0850.I	21,0	2,00	85,0	0,1944	26,00	30,94	有	不锈钢	4I
C.210.200.1000.I	21,0	2,00	100,0	0,1514	32,00	38,36	有	不锈钢	4I
C.210.200.1150.I	21,0	2,00	115,0	0,1512	32,00	38,36	有	不锈钢	4I
C.210.200.1250.I	21,0	2,00	125,0	0,1201	39,00	47,00	有	不锈钢	4I
C.210.200.3600.I	21,0	2,00	360,0	0,0409	106,80	130,29	无	不锈钢	4K
C.210.210.0325.I	21,0	2,10	32,5	1,0000	10,50	18,05	有	不锈钢	4J
C.210.210.0980.I	21,0	2,10	98,0	0,2000	31,71	37,57	有	不锈钢	4I
C.210.210.1150.I	21,0	2,10	115,0	0,1692	36,54	43,47	有	不锈钢	4I
C.210.210.1650.I	21,0	2,10	165,0	0,1167	50,61	60,66	有	不锈钢	4I
C.210.220.0250.I	21,0	2,20	25,0	1,0000	12,32	13,75	有	不锈钢	4G
C.210.220.0320.I	21,0	2,20	32,0	0,7500	14,52	16,41	有	不锈钢	4G
C.210.220.0400.I	21,0	2,20	40,0	0,5725	17,38	19,87	有	不锈钢	4H
C.210.220.0500.I	21,0	2,20	50,0	0,4541	20,46	23,59	有	不锈钢	4H
C.210.220.0630.I	21,0	2,20	63,0	0,3532	24,64	28,65	有	不锈钢	4I
C.210.220.0670.I	21,0	2,20	67,0	0,3200	26,62	31,05	有	不锈钢	4I
C.210.220.0800.I	21,0	2,20	80,0	0,2732	30,36	35,57	有	不锈钢	4I
C.210.220.1000.I	21,0	2,20	100,0	0,2166	36,74	43,29	有	不锈钢	4I
C.210.220.1250.I	21,0	2,20	125,0	0,1714	45,10	53,40	有	不锈钢	4I
C.210.220.1950.I	21,0	2,20	195,0	0,1160	64,02	76,28	有	不锈钢	4J
C.210.220.3600.I	21,0	2,20	360,0	0,0583	124,08	148,47	无	不锈钢	4L
C.210.230.0410.I	21,0	2,30	41,0	0,6100	19,78	22,57	有	不锈钢	4H
C.210.230.2000.I	21,0	2,30	200,0	0,1328	70,61	83,53	有	不锈钢	4J
C.210.235.1350.I	21,0	2,35	135,0	0,2154	50,76	59,49	有	不锈钢	4I
C.210.240.0224.I	21,0	2,40	22,4	1,5038	13,20	14,57	有	不锈钢	4G
C.210.240.0254.I	21,0	2,40	25,4	1,2890	14,40	16,00	有	不锈钢	4G
C.210.240.0318.I	21,0	2,40	31,8	1,0025	16,80	18,85	有	不锈钢	4G
C.210.240.0381.I	21,0	2,40	38,1	0,8056	19,44	21,99	有	不锈钢	4H
C.210.240.0508.I	21,0	2,40	50,8	0,5859	24,48	27,99	有	不锈钢	4H
C.210.240.0635.I	21,0	2,40	63,5	0,4604	29,52	33,99	有	不锈钢	4I
C.210.240.0800.I	21,0	2,40	80,0	0,4028	32,88	37,99	有	不锈钢	4I
C.210.250.0224.I	21,0	2,50	22,4	1,7994	13,75	15,12	有	不锈钢	4G
C.210.250.0250.I	21,0	2,50	25,0	1,6835	14,25	15,71	有	不锈钢	4H
C.210.250.0280.I	21,0	2,50	28,0	1,4995	15,25	16,89	有	不锈钢	4H
C.210.250.0320.I	21,0	2,50	32,0	1,2380	17,25	19,25	有	不锈钢	4H
C.210.250.0330.I	21,0	2,50	33,0	0,9761	20,00	22,50	有	不锈钢	4H
C.210.250.0400.I	21,0	2,50	40,0	0,9788	20,00	22,50	有	不锈钢	4H
C.210.250.0500.I	21,0	2,50	50,0	0,7500	24,25	27,53	有	不锈钢	4H
C.210.250.0630.I	21,0	2,50	63,0	0,5846	29,25	33,44	有	不锈钢	4I
C.210.250.0800.I	21,0	2,50	80,0	0,4576	35,75	41,12	有	不锈钢	4I
C.210.250.1000.I	21,0	2,50	100,0	0,3593	43,75	50,58	有	不锈钢	4I
C.210.250.1250.I	21,0	2,50	125,0	0,2862	53,50	62,11	有	不锈钢	4I
C.210.250.1400.I	21,0	2,50	140,0	0,2608	58,00	67,43	有	不锈钢	4I
C.210.250.1800.I	21,0	2,50	180,0	0,2014	73,25	85,45	有	不锈钢	4I
C.210.250.3600.I	21,0	2,50	360,0	0,0957	149,75	175,43	无	不锈钢	4L
C.210.260.0230.I	21,0	2,60	23,0	2,2133	14,04	15,36	有	不锈钢	4G
C.210.260.0440.I	21,0	2,60	44,0	1,0353	22,62	25,44	有	不锈钢	4H
C.210.260.0650.I	21,0	2,60	65,0	0,6828	30,94	35,22	有	不锈钢	4I
C.210.260.0860.I	21,0	2,60	86,0	0,5054	39,52	45,30	有	不锈钢	4I
C.210.260.1100.I	21,0	2,60	110,0	0,3890	49,40	56,91	有	不锈钢	4I
C.210.260.1400.I	21,0	2,60	140,0	0,3042	61,36	70,97	有	不锈钢	4I
C.210.270.0570.I	21,0	2,70	57,0	0,9142	29,16	32,95	有	不锈钢	4I
C.210.270.0760.I	21,0	2,70	76,0	0,8800	29,97	42,91	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.280.0224.I	21,0	2,80	22,4	2,9738	15,40	16,77	有	不锈钢	4I
C.210.280.0250.I	21,0	2,80	25,0	2,7814	15,96	17,42	有	不锈钢	4I
C.210.280.0254.I	21,0	2,80	25,4	2,4781	17,08	18,73	有	不锈钢	4I
C.210.280.0320.I	21,0	2,80	32,0	2,0454	19,32	21,33	有	不锈钢	4I
C.210.280.0381.I	21,0	2,80	38,1	1,5381	23,24	25,89	有	不锈钢	4I
C.210.280.0400.I	21,0	2,80	40,0	1,5808	22,68	25,24	有	不锈钢	4I
C.210.280.0460.I	21,0	2,80	46,0	0,9300	33,88	38,27	有	不锈钢	4I
C.210.280.0500.I	21,0	2,80	50,0	1,2197	27,44	30,78	有	不锈钢	4I
C.210.280.0508.I	21,0	2,80	50,8	1,1014	29,68	33,39	有	不锈钢	4I
C.210.280.0560.I	21,0	2,80	56,0	1,0749	30,24	34,04	有	不锈钢	4I
C.210.280.0630.I	21,0	2,80	63,0	0,9396	33,60	37,95	有	不锈钢	4I
C.210.280.0800.I	21,0	2,80	80,0	0,7317	41,16	46,74	有	不锈钢	4I
C.210.280.1000.I	21,0	2,80	100,0	0,5751	50,40	57,49	有	不锈钢	4I
C.210.280.1250.I	21,0	2,80	125,0	0,4576	61,60	70,52	有	不锈钢	4J
C.210.280.1450.I	21,0	2,80	145,0	0,3913	70,84	81,27	有	不锈钢	4J
C.210.280.1900.I	21,0	2,80	190,0	0,2964	91,28	105,05	有	不锈钢	4J
C.210.280.3600.I	21,0	2,80	360,0	0,1531	173,04	199,71	无	不锈钢	4L
C.210.300.0127.I	21,0	3,00	12,7	13,0000	10,20	10,62	有	不锈钢	4I
C.210.300.0270.I	21,0	3,00	27,0	4,0281	16,50	17,89	有	不锈钢	4J
C.210.300.0285.I	21,0	3,00	28,5	3,4723	18,00	19,62	有	不锈钢	4I
C.210.300.0414.I	21,0	3,00	41,4	2,2096	24,00	26,54	有	不锈钢	4I
C.210.300.0480.I	21,0	3,00	48,0	2,0000	25,80	28,62	有	不锈钢	4J
C.210.300.0605.I	21,0	3,00	60,5	1,4297	33,00	36,93	有	不锈钢	4K
C.210.300.0863.I	21,0	3,00	86,3	0,9722	45,00	50,77	有	不锈钢	4L
C.210.300.1240.I	21,0	3,00	124,0	0,6569	63,00	71,55	有	不锈钢	4L
C.210.300.1500.I	21,0	3,00	150,0	0,4559	87,60	99,94	有	不锈钢	4J
C.210.310.0220.I	21,0	3,10	22,0	5,0320	16,43	17,73	有	不锈钢	4I
C.210.310.0340.I	21,0	3,10	34,0	2,9353	22,63	24,86	有	不锈钢	4I
C.210.310.0870.I	21,0	3,10	87,0	1,0210	50,53	56,95	有	不锈钢	4I
C.210.310.1350.I	21,0	3,10	135,0	0,6434	75,64	85,82	有	不锈钢	4J
C.210.310.1650.I	21,0	3,10	165,0	0,5218	91,45	104,01	有	不锈钢	4J
C.210.320.0250.I	21,0	3,20	25,0	6,4437	16,00	17,78	有	不锈钢	4L
C.210.320.0290.I	21,0	3,20	29,0	4,0671	20,80	22,67	有	不锈钢	4J
C.210.320.0320.I	21,0	3,20	32,0	3,6236	22,40	24,51	有	不锈钢	4J
C.210.320.0360.I	21,0	3,20	36,0	3,1286	24,64	27,08	有	不锈钢	4J
C.210.320.0400.I	21,0	3,20	40,0	2,7570	26,88	29,64	有	不锈钢	4J
C.210.320.0440.I	21,0	3,20	44,0	2,5028	28,80	31,85	有	不锈钢	4J
C.210.320.0500.I	21,0	3,20	50,0	2,1000	32,64	36,25	有	不锈钢	4J
C.210.320.0630.I	21,0	3,20	63,0	1,6469	39,68	44,32	有	不锈钢	4J
C.210.320.0760.I	21,0	3,20	76,0	1,4000	45,12	50,55	有	不锈钢	4J
C.210.320.0800.I	21,0	3,20	80,0	1,2685	48,96	54,96	有	不锈钢	4J
C.210.320.0890.I	21,0	3,20	89,0	1,1457	53,44	60,09	有	不锈钢	4J
C.210.320.1000.I	21,0	3,20	100,0	1,0000	60,16	67,80	有	不锈钢	4J
C.210.320.1250.I	21,0	3,20	125,0	0,7874	74,24	83,94	有	不锈钢	4K
C.210.320.1500.I	21,0	3,20	150,0	0,6586	87,04	98,61	有	不锈钢	4L
C.210.320.1750.I	21,0	3,20	175,0	0,5610	100,80	114,39	有	不锈钢	4L
C.210.320.3600.I	21,0	3,20	360,0	0,2627	209,28	238,28	无	不锈钢	4M
C.210.340.0240.I	21,0	3,40	24,0	6,9187	19,04	20,52	有	不锈钢	4J
C.210.340.0300.I	21,0	3,40	30,0	5,2312	22,44	24,39	有	不锈钢	4J
C.210.340.0580.I	21,0	3,40	58,0	2,3831	39,10	43,39	有	不锈钢	4J
C.210.340.1300.I	21,0	3,40	130,0	0,9976	81,60	91,85	有	不锈钢	4K
C.210.340.1950.I	21,0	3,40	195,0	0,6539	120,02	135,65	有	不锈钢	4L
C.210.350.0270.I	21,0	3,50	27,0	6,8056	21,35	23,08	有	不锈钢	4J
C.210.350.0700.I	21,0	3,50	70,0	2,2072	47,60	52,94	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.350.1200.I	21,0	3,50	120,0	1,2374	78,05	87,58	有	不锈钢	4K
C.210.350.1650.I	21,0	3,50	165,0	0,8845	105,70	119,03	有	不锈钢	4L
C.210.360.0280.I	21,0	3,60	28,0	7,3415	22,68	24,53	有	不锈钢	4M
C.210.360.0360.I	21,0	3,60	36,0	5,3650	27,72	30,25	有	不锈钢	4M
C.210.360.0440.I	21,0	3,60	44,0	4,2269	32,76	35,97	有	不锈钢	4M
C.210.360.0550.I	21,0	3,60	55,0	3,2821	39,60	43,73	有	不锈钢	4M
C.210.360.0710.I	21,0	3,60	71,0	2,4688	49,68	55,17	有	不锈钢	4M
C.210.360.0770.I	21,0	3,60	77,0	2,2681	53,28	59,26	有	不锈钢	4M
C.210.360.0880.I	21,0	3,60	88,0	1,9509	60,48	67,43	有	不锈钢	4M
C.210.360.1100.I	21,0	3,60	110,0	1,5413	74,16	82,96	有	不锈钢	4M
C.210.360.1200.I	21,0	3,60	120,0	1,4019	80,64	90,31	有	不锈钢	4M
C.210.360.1300.I	21,0	3,60	130,0	1,2916	86,76	97,26	有	不锈钢	4M
C.210.360.1450.I	21,0	3,60	145,0	1,1528	96,12	107,88	有	不锈钢	4N
C.210.360.1650.I	21,0	3,60	165,0	1,0071	108,72	122,19	有	不锈钢	4N
C.210.380.0310.I	21,0	3,80	31,0	8,5370	25,46	27,55	有	不锈钢	4M
C.210.380.0370.I	21,0	3,80	37,0	6,7652	29,64	32,27	有	不锈钢	4M
C.210.380.0480.I	21,0	3,80	48,0	5,5680	33,82	37,00	有	不锈钢	4O
C.210.380.0870.I	21,0	3,80	87,0	2,5611	62,70	69,65	有	不锈钢	4M
C.210.380.0990.I	21,0	3,80	99,0	2,2133	71,06	79,11	有	不锈钢	4M
C.210.380.1100.I	21,0	3,80	110,0	1,9810	78,28	87,27	有	不锈钢	4M
C.210.380.1350.I	21,0	3,80	135,0	1,5936	95,00	106,18	有	不锈钢	4M
C.210.380.2000.I	21,0	3,80	200,0	1,0577	138,32	155,16	有	不锈钢	4N
C.210.400.0210.I	21,0	4,00	21,0	18,9972	19,60	20,82	有	不锈钢	4P
C.210.400.0230.I	21,0	4,00	23,0	16,8864	20,80	22,17	有	不锈钢	4P
C.210.400.0340.I	21,0	4,00	34,0	9,7007	28,80	31,19	有	不锈钢	4P
C.210.400.0370.I	21,0	4,00	37,0	8,7679	30,80	33,44	有	不锈钢	4P
C.210.400.0400.I	21,0	4,00	40,0	8,2897	32,00	34,80	有	不锈钢	4P
C.210.400.0450.I	21,0	4,00	45,0	6,9081	36,40	39,76	有	不锈钢	4P
C.210.400.0730.I	21,0	4,00	73,0	3,9646	56,00	61,85	有	不锈钢	4P
C.210.400.0850.I	21,0	4,00	85,0	3,3525	64,40	71,31	有	不锈钢	4P
C.210.400.1150.I	21,0	4,00	115,0	2,4123	85,60	95,21	有	不锈钢	4P
C.210.400.1350.I	21,0	4,00	135,0	2,0354	99,60	110,99	有	不锈钢	4P
C.210.400.1450.I	21,0	4,00	145,0	1,8918	106,40	118,65	有	不锈钢	4P
C.210.400.5050.I	21,0	4,00	505,0	0,6656	284,00	376,99	有	不锈钢	5C
C.210.450.1530.I	21,0	4,50	153,0	3,5000	113,85	126,18	有	不锈钢	4T
C.210.470.0730.I	21,0	4,70	73,0	9,7000	59,69	65,35	有	不锈钢	4T
C.212.120.0500.I	21,2	1,20	50,0	0,0235	14,64	20,65	有	不锈钢	4E
C.212.320.1200.I	21,2	3,20	120,0	1,2585	48,00	83,35	有	不锈钢	4O
C.214.100.0200.I	21,4	1,00	20,0	0,0793	4,80	5,74	无	不锈钢	4D
C.214.100.0350.I	21,4	1,00	35,0	0,0370	6,30	8,33	无	不锈钢	4D
C.214.120.0250.I	21,4	1,20	25,0	0,0710	6,72	8,67	有	不锈钢	4D
C.214.120.0800.I	21,4	1,20	80,0	0,0329	11,04	15,26	有	不锈钢	4E
C.214.130.0127.I	21,4	1,30	12,7	0,1827	5,46	6,47	有	不锈钢	4D
C.214.130.0600.I	21,4	1,30	60,0	0,0570	10,27	13,49	有	不锈钢	4E
C.214.130.1150.I	21,4	1,30	115,0	0,0150	29,90	42,12	有	不锈钢	4G
C.214.150.0260.I	21,4	1,50	26,0	0,3000	6,60	7,68	有	不锈钢	4I
C.214.150.0270.I	21,4	1,50	27,0	0,2958	6,60	8,42	有	不锈钢	4I
C.214.150.0280.I	21,4	1,50	28,0	0,1392	9,75	11,93	有	不锈钢	4F
C.214.150.0410.I	21,4	1,50	41,0	0,1000	12,15	15,21	有	不锈钢	4G
C.214.150.0800.I	21,4	1,50	80,0	0,0669	16,35	20,94	有	不锈钢	4G
C.214.150.2600.I	21,4	1,50	260,0	0,0202	45,45	60,63	有	不锈钢	4J
C.214.160.0200.I	21,4	1,60	20,0	0,3694	7,20	8,26	有	不锈钢	4F
C.214.160.0410.I	21,4	1,60	41,0	0,1800	10,56	12,72	有	不锈钢	4G
C.214.160.0760.I	21,4	1,60	76,0	0,0910	16,96	21,23	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.214.170.0320.I	21,4	1,70	32,0	0,2900	9,86	11,55	有	不锈钢	4F
C.214.170.0380.I	21,4	1,70	38,0	0,1827	13,09	15,75	有	不锈钢	4G
C.214.170.2400.I	21,4	1,70	240,0	0,0330	53,55	68,41	有	不锈钢	4I
C.214.180.0290.I	21,4	1,80	29,0	0,3200	11,34	13,24	有	不锈钢	4G
C.214.180.0570.I	21,4	1,80	57,0	0,1900	16,02	19,22	有	不锈钢	4H
C.214.180.1200.I	21,4	1,80	120,0	0,0808	31,68	39,23	有	不锈钢	4I
C.214.180.1810.I	21,4	1,80	181,0	0,0560	43,74	54,64	有	不锈钢	4I
C.214.200.0350.I	21,4	2,00	35,0	0,5000	12,60	14,43	有	不锈钢	4G
C.214.200.0400.I	21,4	2,00	40,0	0,3100	17,40	20,39	有	不锈钢	4G
C.214.200.0450.I	21,4	2,00	45,0	0,2500	20,40	24,11	有	不锈钢	4H
C.214.200.1000.I	21,4	2,00	100,0	0,1410	32,20	38,76	有	不锈钢	4I
C.214.230.0200.I	21,4	2,30	20,0	1,4057	11,50	12,67	有	不锈钢	4G
C.214.230.0950.I	21,4	2,30	95,0	0,2500	38,18	44,78	有	不锈钢	4I
C.214.240.0191.I	21,4	2,40	19,1	1,9000	11,28	12,30	有	不锈钢	4G
C.214.240.1000.I	21,4	2,40	100,0	0,2766	42,72	49,84	有	不锈钢	4I
C.214.250.0174.I	21,4	2,50	17,4	1,6000	14,25	15,74	有	不锈钢	4G
C.214.250.0350.I	21,4	2,50	35,0	1,0440	18,25	20,48	有	不锈钢	4H
C.214.250.0600.I	21,4	2,50	60,0	0,5563	29,00	33,23	有	不锈钢	4I
C.214.250.0830.I	21,4	2,50	83,0	0,4500	34,50	39,75	有	不锈钢	4I
C.214.280.0380.I	21,4	2,80	38,0	2,2000	17,64	23,61	有	不锈钢	4M
C.214.280.1000.I	21,4	2,80	100,0	0,5096	52,92	60,55	有	不锈钢	4I
C.214.300.0520.I	21,4	3,00	52,0	1,6000	28,80	32,13	有	不锈钢	4I
C.214.300.2000.I	21,4	3,00	200,0	0,3298	111,00	127,19	有	不锈钢	4J
C.214.320.0400.I	21,4	3,20	40,0	2,4950	27,52	30,42	有	不锈钢	4J
C.214.320.1000.I	21,4	3,20	100,0	0,9005	62,08	70,11	有	不锈钢	4J
C.214.320.1600.I	21,4	3,20	160,0	0,6960	78,08	94,28	有	不锈钢	4N
C.214.320.2000.I	21,4	3,20	200,0	0,5524	96,32	117,19	有	不锈钢	4N
C.214.320.2500.I	21,4	3,20	250,0	0,4350	120,00	144,85	有	不锈钢	4O
C.214.320.3200.I	21,4	3,20	320,0	0,3480	147,84	188,57	有	不锈钢	4O
C.214.400.0530.I	21,4	4,00	53,0	7,2000	33,60	41,35	有	不锈钢	4T
C.214.400.0580.I	21,4	4,00	58,0	6,4000	36,40	44,90	有	不锈钢	4T
C.214.400.2000.I	21,4	4,00	200,0	1,2219	149,20	167,07	有	不锈钢	4Q
C.214.420.0500.I	21,4	4,20	50,0	8,7000	36,54	39,80	有	不锈钢	4R
C.214.420.2000.I	21,4	4,20	200,0	1,5555	154,98	173,06	有	不锈钢	4Q
C.215.200.0280.I	21,5	2,00	28,0	0,7500	10,00	11,57	有	不锈钢	4I
C.215.200.0450.I	21,5	2,00	45,0	0,3132	17,00	19,91	有	不锈钢	4H
C.215.225.0200.I	21,5	2,25	20,0	1,3534	10,80	11,89	有	不锈钢	4G
C.215.225.0250.I	21,5	2,25	25,0	1,0875	12,15	13,52	有	不锈钢	4G
C.215.225.0320.I	21,5	2,25	32,0	0,8700	13,73	15,43	有	不锈钢	4G
C.215.225.0400.I	21,5	2,25	40,0	0,6767	15,98	18,15	有	不锈钢	4H
C.215.225.0500.I	21,5	2,25	50,0	0,5413	18,68	21,42	有	不锈钢	4H
C.215.225.0630.I	21,5	2,25	63,0	0,4350	21,83	25,23	有	不锈钢	4J
C.215.225.0800.I	21,5	2,25	80,0	0,3383	26,55	30,94	有	不锈钢	4J
C.215.225.1000.I	21,5	2,25	100,0	0,2707	31,73	37,21	有	不锈钢	4J
C.215.225.1250.I	21,5	2,25	125,0	0,2175	38,25	46,19	有	不锈钢	4J
C.215.225.1600.I	21,5	2,25	160,0	0,1740	46,35	61,49	有	不锈钢	4K
C.215.225.2000.I	21,5	2,25	200,0	0,1354	57,83	73,38	有	不锈钢	4L
C.215.225.2500.I	21,5	2,25	250,0	0,1088	70,65	92,39	有	不锈钢	4M
C.215.225.3000.I	21,5	2,25	300,0	0,0879	86,18	104,94	有	不锈钢	4M
C.215.225.3200.I	21,5	2,25	320,0	0,0870	86,85	122,99	有	不锈钢	4M
C.215.250.0700.I	21,5	2,50	70,0	0,5507	28,75	32,95	有	不锈钢	4I
C.215.280.0730.I	21,5	2,80	73,0	1,0901	28,00	44,09	有	不锈钢	4M
C.215.300.0300.I	21,5	3,00	30,0	3,1983	18,00	19,65	有	不锈钢	4J
C.215.300.0450.I	21,5	3,00	45,0	2,0352	24,00	26,59	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.215.350.0600.I	21,5	3,50	60,0	2,7979	36,75	40,66	有	不锈钢	4M
C.215.400.0500.I	21,5	4,00	50,0	6,4301	36,00	39,35	有	不锈钢	4R
C.215.400.2100.I	21,5	4,00	210,0	1,3850	130,80	149,69	有	不锈钢	4S
C.216.130.0191.I	21,6	1,30	19,1	0,1900	5,33	6,30	有	不锈钢	4D
C.216.130.0220.I	21,6	1,30	22,0	0,1600	5,72	6,87	有	不锈钢	4D
C.216.130.0250.I	21,6	1,30	25,0	0,1400	5,98	7,25	有	不锈钢	4D
C.216.130.0320.I	21,6	1,30	32,0	0,1100	6,76	8,39	有	不锈钢	4E
C.216.130.0380.I	21,6	1,30	38,0	0,0900	7,54	9,54	有	不锈钢	4E
C.216.130.0500.I	21,6	1,30	50,0	0,0660	9,10	11,82	有	不锈钢	4E
C.216.130.0640.I	21,6	1,30	64,0	0,0520	10,66	14,11	有	不锈钢	4E
C.216.130.0760.I	21,6	1,30	76,0	0,0430	12,22	16,40	有	不锈钢	4E
C.216.130.0890.I	21,6	1,30	89,0	0,0370	13,78	18,68	有	不锈钢	4F
C.216.130.1016.I	21,6	1,30	101,6	0,0320	15,34	20,97	有	不锈钢	4F
C.216.130.1020.I	21,6	1,30	102,0	0,0331	14,95	20,40	有	不锈钢	4F
C.216.140.0191.I	21,6	1,40	19,1	0,2700	5,60	6,47	有	不锈钢	4F
C.216.140.0220.I	21,6	1,40	22,0	0,2200	6,16	7,26	有	不锈钢	4F
C.216.140.0250.I	21,6	1,40	25,0	0,1900	6,44	7,65	有	不锈钢	4F
C.216.140.0320.I	21,6	1,40	32,0	0,1500	7,28	8,84	有	不锈钢	4F
C.216.140.0380.I	21,6	1,40	38,0	0,1200	8,26	10,22	有	不锈钢	4F
C.216.140.0450.I	21,6	1,40	45,0	0,1100	8,68	10,82	有	不锈钢	4G
C.216.140.0570.I	21,6	1,40	57,0	0,0800	10,64	13,58	有	不锈钢	4G
C.216.140.0640.I	21,6	1,40	64,0	0,0720	11,48	14,77	有	不锈钢	4G
C.216.140.0700.I	21,6	1,40	70,0	0,0650	12,32	15,96	有	不锈钢	4G
C.216.140.0890.I	21,6	1,40	89,0	0,0510	14,70	19,32	有	不锈钢	4G
C.216.140.1020.I	21,6	1,40	102,0	0,0440	16,52	21,89	有	不锈钢	4H
C.216.160.0480.I	21,6	1,60	48,0	0,2048	9,60	16,08	有	不锈钢	4I
C.216.160.0735.I	21,6	1,60	73,5	0,1303	12,80	23,33	有	不锈钢	4I
C.216.160.1100.I	21,6	1,60	110,0	0,0843	17,60	32,45	有	不锈钢	4J
C.216.160.1650.I	21,6	1,60	165,0	0,0574	24,00	51,10	有	不锈钢	4J
C.216.160.1650.IF	21,6	1,60	165,0	0,0387	33,60	43,50	有	不锈钢	4I
C.216.160.2400.I	21,6	1,60	240,0	0,0387	33,60	71,07	有	不锈钢	4L
C.216.160.2400.IF	21,6	1,60	240,0	0,0319	40,00	52,04	有	不锈钢	4I
C.216.170.0700.I	21,6	1,70	70,0	0,1300	16,32	20,01	有	不锈钢	4G
C.216.175.0190.I	21,6	1,75	19,0	0,4750	8,23	9,36	有	不锈钢	4F
C.216.175.0224.I	21,6	1,75	22,4	0,3968	8,93	10,26	有	不锈钢	4F
C.216.175.0254.I	21,6	1,75	25,4	0,3575	9,45	10,94	有	不锈钢	4F
C.216.175.0305.I	21,6	1,75	30,5	0,2866	10,85	12,75	有	不锈钢	4F
C.216.175.0318.I	21,6	1,75	31,8	0,2903	10,68	12,53	有	不锈钢	4F
C.216.175.0381.I	21,6	1,75	38,1	0,2392	12,08	14,34	有	不锈钢	4G
C.216.175.0444.I	21,6	1,75	44,4	0,2079	13,13	15,69	有	不锈钢	4G
C.216.175.0457.I	21,6	1,75	45,7	0,2053	13,30	15,91	有	不锈钢	4G
C.216.175.0508.I	21,6	1,75	50,8	0,1797	14,53	17,50	有	不锈钢	4G
C.216.175.0559.I	21,6	1,75	55,9	0,1599	15,93	19,31	有	不锈钢	4G
C.216.175.0572.I	21,6	1,75	57,2	0,1619	15,75	19,08	有	不锈钢	4G
C.216.175.0635.I	21,6	1,75	63,5	0,1440	17,15	20,89	有	不锈钢	4G
C.216.175.0762.I	21,6	1,75	76,2	0,1200	19,60	24,06	有	不锈钢	4G
C.216.175.0889.I	21,6	1,75	88,9	0,1030	22,23	27,46	有	不锈钢	4H
C.216.175.1016.I	21,6	1,75	101,6	0,0900	24,85	30,85	有	不锈钢	4H
C.216.180.0320.I	21,6	1,80	32,0	0,4000	9,90	11,42	有	不锈钢	4G
C.216.190.0224.I	21,6	1,90	22,4	0,5568	9,88	11,22	有	不锈钢	4G
C.216.190.0254.I	21,6	1,90	25,4	0,4843	10,64	12,18	有	不锈钢	4G
C.216.190.0305.I	21,6	1,90	30,5	0,3842	12,16	14,10	有	不锈钢	4G
C.216.190.0318.I	21,6	1,90	31,8	0,3892	11,97	13,86	有	不锈钢	4G
C.216.190.0381.I	21,6	1,90	38,1	0,3184	13,68	16,01	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.190.0508.I	21,6	1,90	50,8	0,2372	16,72	19,85	有	不锈钢	4H
C.216.190.0570.I	21,6	1,90	57,0	0,2175	17,86	21,29	有	不锈钢	4H
C.216.190.0635.I	21,6	1,90	63,5	0,1922	19,57	23,44	有	不锈钢	4H
C.216.190.0700.I	21,6	1,90	70,0	0,1700	21,47	25,84	有	不锈钢	4H
C.216.190.0762.I	21,6	1,90	76,2	0,1593	22,61	27,28	有	不锈钢	4I
C.216.190.0889.I	21,6	1,90	88,9	0,1360	25,65	31,11	有	不锈钢	4I
C.216.200.0320.I	21,6	2,00	32,0	0,5400	11,80	13,46	有	不锈钢	4G
C.216.210.0190.I	21,6	2,10	19,0	0,9748	10,29	11,45	有	不锈钢	4G
C.216.210.0224.I	21,6	2,10	22,4	0,8086	11,13	12,48	有	不锈钢	4G
C.216.210.0254.I	21,6	2,10	25,4	0,7170	11,97	13,51	有	不锈钢	4G
C.216.210.0305.I	21,6	2,10	30,5	0,5670	13,65	15,58	有	不锈钢	4G
C.216.210.0318.I	21,6	2,10	31,8	0,5743	13,65	15,58	有	不锈钢	4G
C.216.210.0350.I	21,6	2,10	35,0	0,5220	14,49	16,61	有	不锈钢	4G
C.216.210.0381.I	21,6	2,10	38,1	0,4689	15,54	17,90	有	不锈钢	4G
C.216.210.0444.I	21,6	2,10	44,4	0,4049	17,22	19,97	有	不锈钢	4H
C.216.210.0457.I	21,6	2,10	45,7	0,4000	17,22	19,97	有	不锈钢	4H
C.216.210.0508.I	21,6	2,10	50,8	0,3484	19,11	22,29	有	不锈钢	4H
C.216.210.0559.I	21,6	2,10	55,9	0,3087	20,79	24,35	有	不锈钢	4H
C.216.210.0572.I	21,6	2,10	57,2	0,3127	20,58	24,10	有	不锈钢	4H
C.216.210.0635.I	21,6	2,10	63,5	0,2771	22,68	26,68	有	不锈钢	4H
C.216.210.0698.I	21,6	2,10	69,8	0,2547	24,15	28,48	有	不锈钢	4I
C.216.210.0711.I	21,6	2,10	71,1	0,2514	24,36	28,74	有	不锈钢	4I
C.216.210.0762.I	21,6	2,10	76,2	0,2301	26,25	31,07	有	不锈钢	4I
C.216.210.0889.I	21,6	2,10	88,9	0,1967	29,82	35,45	有	不锈钢	4I
C.216.220.0190.I	21,6	2,20	19,0	1,1217	11,00	12,19	有	不锈钢	4G
C.216.220.0224.I	21,6	2,20	22,4	0,9470	12,10	13,53	有	不锈钢	4G
C.216.220.0254.I	21,6	2,20	25,4	0,8479	12,76	14,33	有	不锈钢	4G
C.216.220.0305.I	21,6	2,20	30,5	0,6630	14,74	16,74	有	不锈钢	4G
C.216.220.0350.I	21,6	2,20	35,0	0,6300	15,40	17,54	有	不锈钢	4H
C.216.220.0381.I	21,6	2,20	38,1	0,5567	16,50	18,88	有	不锈钢	4H
C.216.220.0444.I	21,6	2,20	44,4	0,4766	18,48	21,29	有	不锈钢	4H
C.216.220.0457.I	21,6	2,20	45,7	0,4705	18,70	21,56	有	不锈钢	4H
C.216.220.0508.I	21,6	2,20	50,8	0,4075	20,68	23,97	有	不锈钢	4H
C.216.220.0559.I	21,6	2,20	55,9	0,3647	22,44	26,11	有	不锈钢	4H
C.216.220.0572.I	21,6	2,20	57,2	0,3694	22,22	25,84	有	不锈钢	4H
C.216.220.0635.I	21,6	2,20	63,5	0,3256	24,42	28,52	有	不锈钢	4I
C.216.220.0698.I	21,6	2,20	69,8	0,3016	25,96	30,39	有	不锈钢	4I
C.216.220.0711.I	21,6	2,20	71,1	0,2977	26,18	30,66	有	不锈钢	4I
C.216.220.0762.I	21,6	2,20	76,2	0,2711	28,38	33,34	有	不锈钢	4I
C.216.220.0826.I	21,6	2,20	82,6	0,2515	30,14	35,48	有	不锈钢	4I
C.216.220.0889.I	21,6	2,20	88,9	0,2323	32,12	37,89	有	不锈钢	4I
C.216.220.1016.I	21,6	2,20	101,6	0,2032	35,86	42,44	有	不锈钢	4I
C.216.230.0320.I	21,6	2,30	32,0	0,8700	14,72	16,56	有	不锈钢	4G
C.216.235.0224.I	21,6	2,35	22,4	1,2146	13,16	14,62	有	不锈钢	4G
C.216.235.0254.I	21,6	2,35	25,4	1,0651	14,10	15,75	有	不锈钢	4G
C.216.235.0305.I	21,6	2,35	30,5	0,8341	16,45	18,57	有	不锈钢	4G
C.216.235.0318.I	21,6	2,35	31,8	0,8449	16,22	18,29	有	不锈钢	4G
C.216.235.0381.I	21,6	2,35	38,1	0,6854	18,80	21,39	有	不锈钢	4H
C.216.235.0444.I	21,6	2,35	44,4	0,6000	20,45	23,37	有	不锈钢	4H
C.216.235.0457.I	21,6	2,35	45,7	0,5917	20,68	23,65	有	不锈钢	4H
C.216.235.0508.I	21,6	2,35	50,8	0,5128	23,03	26,47	有	不锈钢	4H
C.216.235.0559.I	21,6	2,35	55,9	0,4525	25,38	29,29	有	不锈钢	4H
C.216.235.0572.I	21,6	2,35	57,2	0,4583	25,15	29,02	有	不锈钢	4H
C.216.235.0635.I	21,6	2,35	63,5	0,4096	27,26	31,55	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.235.0698.I	21,6	2,35	69,8	0,3702	29,61	34,37	有	不锈钢	4I
C.216.235.0762.I	21,6	2,35	76,2	0,3377	31,96	37,19	有	不锈钢	4I
C.216.235.0889.I	21,6	2,35	88,9	0,2897	36,19	42,27	有	不锈钢	4I
C.216.250.0250.I	21,6	2,50	25,0	1,9000	12,75	13,97	有	不锈钢	4I
C.216.250.0254.I	21,6	2,50	25,4	1,3295	15,50	17,23	有	不锈钢	4H
C.216.250.0305.I	21,6	2,50	30,5	1,0655	17,75	19,91	有	不锈钢	4H
C.216.250.0320.I	21,6	2,50	32,0	1,1000	17,50	19,61	有	不锈钢	4H
C.216.250.0380.I	21,6	2,50	38,0	1,1000	17,50	19,61	有	不锈钢	4H
C.216.250.0381.I	21,6	2,50	38,1	0,8728	20,25	22,88	有	不锈钢	4H
C.216.250.0444.I	21,6	2,50	44,4	0,7604	22,50	25,55	有	不锈钢	4H
C.216.250.0450.I	21,6	2,50	45,0	0,9600	19,00	21,39	有	不锈钢	4J
C.216.250.0457.I	21,6	2,50	45,7	0,7500	22,50	25,55	有	不锈钢	4H
C.216.250.0500.I	21,6	2,50	50,0	0,8200	21,25	24,06	有	不锈钢	4J
C.216.250.0508.I	21,6	2,50	50,8	0,6497	25,25	28,81	有	不锈钢	4I
C.216.250.0559.I	21,6	2,50	55,9	0,5726	27,75	31,78	有	不锈钢	4I
C.216.250.0570.I	21,6	2,50	57,0	0,7200	23,25	26,44	有	不锈钢	4J
C.216.250.0572.I	21,6	2,50	57,2	0,5800	27,50	31,49	有	不锈钢	4I
C.216.250.0635.I	21,6	2,50	63,5	0,5174	30,00	34,45	有	不锈钢	4I
C.216.250.0640.I	21,6	2,50	64,0	0,6500	25,00	28,76	有	不锈钢	4J
C.216.250.0698.I	21,6	2,50	69,8	0,4673	32,50	37,42	有	不锈钢	4I
C.216.250.0700.I	21,6	2,50	70,0	0,5800	27,50	31,49	有	不锈钢	4J
C.216.250.0760.I	21,6	2,50	76,0	0,5300	29,50	33,86	有	不锈钢	4J
C.216.250.0762.I	21,6	2,50	76,2	0,4299	34,75	40,10	有	不锈钢	4I
C.216.250.0889.I	21,6	2,50	88,9	0,3649	39,75	46,03	有	不锈钢	4I
C.216.250.0890.I	21,6	2,50	89,0	0,4500	33,50	38,61	有	不锈钢	4J
C.216.270.0250.I	21,6	2,70	25,0	2,0880	15,66	17,21	有	不锈钢	4H
C.216.270.0320.I	21,6	2,70	32,0	1,5000	19,17	21,32	有	不锈钢	4H
C.216.270.0640.I	21,6	2,70	64,0	0,7134	32,94	37,48	有	不锈钢	4I
C.217.280.0180.I	21,7	2,80	18,0	3,5200	13,44	14,52	有	不锈钢	4I
C.217.280.1050.I	21,7	2,80	105,0	0,4686	54,60	62,61	有	不锈钢	4J
C.218.100.0200.I	21,8	1,00	20,0	0,0810	4,70	5,60	无	不锈钢	4D
C.218.100.0390.I	21,8	1,00	39,0	0,0190	8,60	12,42	无	不锈钢	4E
C.218.100.0720.I	21,8	1,00	72,0	0,0139	10,50	15,74	无	不锈钢	4E
C.218.110.0200.I	21,8	1,10	20,0	0,1032	4,29	5,26	有	不锈钢	4D
C.218.110.1060.I	21,8	1,10	106,0	0,0180	11,55	17,10	有	不锈钢	4F
C.218.120.0200.I	21,8	1,20	20,0	0,1384	4,80	5,78	有	不锈钢	4D
C.218.120.0250.I	21,8	1,20	25,0	0,0618	7,08	9,29	有	不锈钢	4D
C.218.120.0450.I	21,8	1,20	45,0	0,0593	7,20	9,48	有	不锈钢	4E
C.218.120.0670.I	21,8	1,20	67,0	0,0310	11,04	15,40	有	不锈钢	4E
C.218.120.0760.I	21,8	1,20	76,0	0,0290	11,64	16,32	有	不锈钢	4E
C.218.120.2000.I	21,8	1,20	200,0	0,0127	22,56	33,16	有	不锈钢	4I
C.218.130.0220.I	21,8	1,30	22,0	0,0940	7,28	9,19	有	不锈钢	4D
C.218.130.0800.I	21,8	1,30	80,0	0,0414	12,35	16,65	有	不锈钢	4F
C.218.140.0143.I	21,8	1,40	14,3	0,3200	5,18	5,88	有	不锈钢	4E
C.218.140.0410.I	21,8	1,40	41,0	0,0570	13,16	17,20	有	不锈钢	4F
C.218.140.0800.I	21,8	1,40	80,0	0,0528	14,00	18,39	有	不锈钢	4G
C.218.150.0320.I	21,8	1,50	32,0	0,2500	6,90	10,41	有	不锈钢	4I
C.218.150.0920.I	21,8	1,50	92,0	0,0610	16,80	21,69	有	不锈钢	4H
C.218.150.2600.I	21,8	1,50	260,0	0,0197	44,10	59,22	有	不锈钢	4J
C.218.160.0290.I	21,8	1,60	29,0	0,3219	7,52	8,87	有	不锈钢	4I
C.218.160.0800.I	21,8	1,60	80,0	0,0809	17,76	22,43	有	不锈钢	4G
C.218.160.1180.I	21,8	1,60	118,0	0,0640	21,44	27,35	有	不锈钢	4I
C.218.170.0360.I	21,8	1,70	36,0	0,2500	10,37	12,27	有	不锈钢	4G
C.218.170.2400.I	21,8	1,70	240,0	0,0321	51,85	66,59	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.218.180.0159.I	21,8	1,80	15,9	0,6000	7,92	8,90	有	不锈钢	4G
C.218.180.0800.I	21,8	1,80	80,0	0,1196	21,78	26,71	有	不锈钢	4I
C.218.210.0200.I	21,8	2,10	20,0	0,9677	10,08	11,20	有	不锈钢	4G
C.218.210.0600.I	21,8	2,10	60,0	0,2600	23,31	27,50	有	不锈钢	4H
C.218.230.0200.I	21,8	2,30	20,0	1,3760	11,27	12,42	有	不锈钢	4G
C.218.230.0520.I	21,8	2,30	52,0	0,4300	23,46	27,14	有	不锈钢	4H
C.218.240.0079.I	21,8	2,40	7,9	5,6000	7,68	7,68	有	不锈钢	4G
C.218.240.0103.I	21,8	2,40	10,3	4,9000	7,92	8,30	有	不锈钢	4G
C.218.240.1000.I	21,8	2,40	100,0	0,2668	41,76	48,84	有	不锈钢	4I
C.218.270.0410.I	21,8	2,70	41,0	1,4000	19,71	21,98	有	不锈钢	4J
C.218.270.1000.I	21,8	2,70	100,0	0,4224	49,41	56,88	有	不锈钢	4I
C.218.280.0200.I	21,8	2,80	20,0	2,8000	14,84	16,17	有	不锈钢	4I
C.218.280.0220.I	21,8	2,80	22,0	3,8280	12,60	13,87	有	不锈钢	4J
C.218.280.0650.I	21,8	2,80	65,0	0,9300	30,52	34,50	有	不锈钢	4K
C.218.280.1000.I	21,8	2,80	100,0	0,4901	51,80	59,37	有	不锈钢	4I
C.218.280.1300.I	21,8	2,80	130,0	0,3716	66,08	76,07	有	不锈钢	4J
C.218.280.3200.I	21,8	2,80	320,0	0,1471	156,24	181,47	有	不锈钢	4L
C.218.450.0500.I	21,8	4,50	50,0	10,5000	40,95	44,58	有	不锈钢	4R
C.218.450.2000.I	21,8	4,50	200,0	2,0873	160,65	178,90	有	不锈钢	4R
C.220.125.0290.I	22,0	1,25	29,0	0,1196	5,63	6,91	有	不锈钢	4E
C.220.125.0330.I	22,0	1,25	33,0	0,1087	5,88	7,29	有	不锈钢	4E
C.220.125.0440.I	22,0	1,25	44,0	0,0797	6,88	8,80	有	不锈钢	4E
C.220.125.0660.I	22,0	1,25	66,0	0,0520	8,88	11,83	有	不锈钢	4E
C.220.125.0790.I	22,0	1,25	79,0	0,0435	10,00	13,53	有	不锈钢	4F
C.220.125.1050.I	22,0	1,25	105,0	0,0323	12,38	17,13	有	不锈钢	4G
C.220.125.1450.I	22,0	1,25	145,0	0,0232	16,00	22,61	有	不锈钢	4G
C.220.130.1550.I	22,0	1,30	155,0	0,0245	18,20	25,38	有	不锈钢	4H
C.220.130.1750.I	22,0	1,30	175,0	0,0217	20,15	28,27	有	不锈钢	4H
C.220.140.1450.I	22,0	1,40	145,0	0,0329	19,88	26,84	有	不锈钢	4I
C.220.150.0220.I	22,0	1,50	22,0	0,3025	6,30	7,27	有	不锈钢	4F
C.220.150.0333.I	22,0	1,50	33,3	0,1469	9,00	11,00	有	不锈钢	4F
C.220.150.0507.I	22,0	1,50	50,7	0,0934	12,00	15,14	有	不锈钢	4G
C.220.150.0670.I	22,0	1,50	67,0	0,0522	18,60	24,25	有	不锈钢	4G
C.220.150.0762.I	22,0	1,50	76,2	0,0605	16,50	21,35	有	不锈钢	4G
C.220.150.1100.I	22,0	1,50	110,0	0,0411	22,50	29,63	有	不锈钢	4H
C.220.150.1450.I	22,0	1,50	145,0	0,0408	22,65	29,84	有	不锈钢	4I
C.220.150.1620.I	22,0	1,50	162,0	0,0278	31,50	42,05	有	不锈钢	4I
C.220.150.2000.I	22,0	1,50	200,0	0,0296	29,85	39,77	有	不锈钢	4I
C.220.160.0230.I	22,0	1,60	23,0	0,3555	7,04	8,09	有	不锈钢	4F
C.220.160.0250.I	22,0	1,60	25,0	0,2923	7,68	8,95	有	不锈钢	4F
C.220.160.0320.I	22,0	1,60	32,0	0,2192	8,96	10,67	有	不锈钢	4F
C.220.160.0400.I	22,0	1,60	40,0	0,1697	10,40	12,60	有	不锈钢	4G
C.220.160.0500.I	22,0	1,60	50,0	0,1349	12,00	14,75	有	不锈钢	4G
C.220.160.0630.I	22,0	1,60	63,0	0,1079	14,08	17,55	有	不锈钢	4G
C.220.160.0800.I	22,0	1,60	80,0	0,0835	16,96	21,42	有	不锈钢	4G
C.220.160.1000.I	22,0	1,60	100,0	0,0661	20,32	25,93	有	不锈钢	4H
C.220.160.1250.I	22,0	1,60	125,0	0,0531	24,32	31,31	有	不锈钢	4I
C.220.160.1400.I	22,0	1,60	140,0	0,0520	24,80	31,95	有	不锈钢	4I
C.220.160.1850.I	22,0	1,60	185,0	0,0393	31,52	40,98	有	不锈钢	4I
C.220.160.3600.I	22,0	1,60	360,0	0,0183	64,64	84,94	无	不锈钢	4J
C.220.170.0157.I	22,0	1,70	15,7	0,5824	6,80	7,60	有	不锈钢	4F
C.220.170.0224.I	22,0	1,70	22,4	0,3798	8,16	9,39	有	不锈钢	4F
C.220.170.0254.I	22,0	1,70	25,4	0,3360	8,67	10,06	有	不锈钢	4F
C.220.170.0305.I	22,0	1,70	30,5	0,2730	9,69	11,40	有	不锈钢	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.170.0318.I	22,0	1,70	31,8	0,2569	10,03	11,84	有	不锈钢	4F
C.220.170.0381.I	22,0	1,70	38,1	0,2131	11,22	13,41	有	不锈钢	4G
C.220.170.0444.I	22,0	1,70	44,4	0,1820	12,41	14,97	有	不锈钢	4G
C.220.170.0457.I	22,0	1,70	45,7	0,1747	12,75	15,42	有	不锈钢	4G
C.220.170.0508.I	22,0	1,70	50,8	0,1560	13,77	16,76	有	不锈钢	4G
C.220.170.0559.I	22,0	1,70	55,9	0,1409	14,79	18,10	有	不锈钢	4G
C.220.170.0572.I	22,0	1,70	57,2	0,1387	14,96	18,32	有	不锈钢	4G
C.220.170.0635.I	22,0	1,70	63,5	0,1248	16,15	19,89	有	不锈钢	4G
C.220.170.0698.I	22,0	1,70	69,8	0,1120	17,51	21,67	有	不锈钢	4G
C.220.170.0762.I	22,0	1,70	76,2	0,1028	18,70	23,24	有	不锈钢	4G
C.220.170.1700.I	22,0	1,70	170,0	0,0520	32,81	41,77	有	不锈钢	4I
C.220.170.2350.I	22,0	1,70	235,0	0,0324	50,15	64,56	有	不锈钢	4I
C.220.180.0250.I	22,0	1,80	25,0	0,4341	9,18	10,53	有	不锈钢	4G
C.220.180.0320.I	22,0	1,80	32,0	0,3341	10,44	12,16	有	不锈钢	4G
C.220.180.0400.I	22,0	1,80	40,0	0,2636	12,06	14,24	有	不锈钢	4G
C.220.180.0500.I	22,0	1,80	50,0	0,2071	14,22	17,03	有	不锈钢	4H
C.220.180.0630.I	22,0	1,80	63,0	0,1610	16,92	20,51	有	不锈钢	4H
C.220.180.0800.I	22,0	1,80	80,0	0,1262	20,34	24,92	有	不锈钢	4I
C.220.180.1000.I	22,0	1,80	100,0	0,1000	24,48	30,25	有	不锈钢	4I
C.220.180.1250.I	22,0	1,80	125,0	0,0800	29,52	36,75	有	不锈钢	4I
C.220.180.1450.I	22,0	1,80	145,0	0,0733	31,86	39,76	有	不锈钢	4I
C.220.180.3600.I	22,0	1,80	360,0	0,0270	80,64	102,12	无	不锈钢	4L
C.220.190.1850.I	22,0	1,90	185,0	0,0685	43,70	54,13	有	不锈钢	4I
C.220.200.0250.I	22,0	2,00	25,0	0,6203	10,60	12,00	有	不锈钢	4G
C.220.200.0320.I	22,0	2,00	32,0	0,4707	12,40	14,25	有	不锈钢	4G
C.220.200.0367.I	22,0	2,00	36,7	0,5000	12,00	13,75	有	不锈钢	4I
C.220.200.0400.I	22,0	2,00	40,0	0,3689	14,40	16,75	有	不锈钢	4G
C.220.200.0410.I	22,0	2,00	41,0	0,5000	12,00	16,90	有	不锈钢	4I
C.220.200.0420.I	22,0	2,00	42,0	0,1836	24,00	28,75	有	不锈钢	4H
C.220.200.0500.I	22,0	2,00	50,0	0,2906	17,00	20,00	有	不锈钢	4H
C.220.200.0554.I	22,0	2,00	55,4	0,3182	16,00	18,75	有	不锈钢	4J
C.220.200.0620.I	22,0	2,00	62,0	0,3182	16,00	24,13	有	不锈钢	4J
C.220.200.0630.I	22,0	2,00	63,0	0,2271	20,40	24,25	有	不锈钢	4H
C.220.200.0790.I	22,0	2,00	79,0	0,2059	22,00	26,25	有	不锈钢	4I
C.220.200.0800.I	22,0	2,00	80,0	0,1749	25,00	30,00	有	不锈钢	4I
C.220.200.0940.I	22,0	2,00	94,0	0,2059	22,00	35,47	有	不锈钢	4J
C.220.200.1000.I	22,0	2,00	100,0	0,1392	30,20	36,50	有	不锈钢	4I
C.220.200.1020.I	22,0	2,00	102,0	0,1522	28,00	33,75	有	不锈钢	4I
C.220.200.1250.I	22,0	2,00	125,0	0,1105	36,60	44,50	有	不锈钢	4I
C.220.200.1350.I	22,0	2,00	135,0	0,1400	30,00	48,93	有	不锈钢	4J
C.220.200.1350.IF	22,0	2,00	135,0	0,0946	42,00	51,25	有	不锈钢	4I
C.220.200.1490.I	22,0	2,00	149,0	0,1129	36,00	43,75	有	不锈钢	4K
C.220.200.1650.I	22,0	2,00	165,0	0,0916	43,20	52,75	有	不锈钢	4I
C.220.200.2000.I	22,0	2,00	200,0	0,0946	42,00	72,62	有	不锈钢	4L
C.220.200.2000.IF	22,0	2,00	200,0	0,0778	50,00	61,25	有	不锈钢	4J
C.220.200.2500.I	22,0	2,00	250,0	0,0527	71,40	88,00	有	不锈钢	4J
C.220.200.3600.I	22,0	2,00	360,0	0,0374	100,60	124,00	无	不锈钢	4L
C.220.220.0250.I	22,0	2,20	25,0	0,8952	11,88	13,29	有	不锈钢	4G
C.220.220.0320.I	22,0	2,20	32,0	0,6864	13,86	15,71	有	不锈钢	4G
C.220.220.0400.I	22,0	2,20	40,0	0,5281	16,50	18,94	有	不锈钢	4H
C.220.220.0500.I	22,0	2,20	50,0	0,4202	19,36	22,43	有	不锈钢	4H
C.220.220.0630.I	22,0	2,20	63,0	0,3271	23,32	27,27	有	不锈钢	4I
C.220.220.0800.I	22,0	2,20	80,0	0,2514	28,60	33,72	有	不锈钢	4I
C.220.220.1000.I	22,0	2,20	100,0	0,2000	34,54	40,97	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.220.1250.I	22,0	2,20	125,0	0,1583	42,24	50,38	有	不锈钢	4I
C.220.220.1450.I	22,0	2,20	145,0	0,1459	45,32	54,14	有	不锈钢	4I
C.220.220.1650.I	22,0	2,20	165,0	0,1276	51,04	61,13	有	不锈钢	4I
C.220.220.3600.I	22,0	2,20	360,0	0,0531	117,26	141,53	无	不锈钢	4L
C.220.230.0250.I	22,0	2,30	25,0	1,1438	12,19	13,54	有	不锈钢	4G
C.220.230.0660.I	22,0	2,30	66,0	0,3859	24,84	28,85	有	不锈钢	4I
C.220.230.1700.I	22,0	2,30	170,0	0,1449	56,58	67,26	有	不锈钢	4I
C.220.235.1100.I	22,0	2,35	110,0	0,2442	39,72	46,65	有	不锈钢	4I
C.220.235.1800.I	22,0	2,35	180,0	0,1478	61,81	73,27	有	不锈钢	4I
C.220.240.1250.I	22,0	2,40	125,0	0,2323	45,84	53,81	有	不锈钢	4I
C.220.240.1750.I	22,0	2,40	175,0	0,1641	62,40	73,68	有	不锈钢	4I
C.220.250.0250.I	22,0	2,50	25,0	1,5625	13,75	15,18	有	不锈钢	4H
C.220.250.0320.I	22,0	2,50	32,0	1,1588	16,25	18,16	有	不锈钢	4H
C.220.250.0330.I	22,0	2,50	33,0	0,9170	18,75	21,14	有	不锈钢	4H
C.220.250.0400.I	22,0	2,50	40,0	0,8761	19,50	22,03	有	不锈钢	4H
C.220.250.0500.I	22,0	2,50	50,0	0,6908	23,00	26,20	有	不锈钢	4I
C.220.250.0630.I	22,0	2,50	63,0	0,5359	27,75	31,86	有	不锈钢	4I
C.220.250.0730.I	22,0	2,50	73,0	0,5090	29,00	33,35	有	不锈钢	4I
C.220.250.0800.I	22,0	2,50	80,0	0,4176	33,75	39,01	有	不锈钢	4I
C.220.250.1000.I	22,0	2,50	100,0	0,3297	41,25	47,94	有	不锈钢	4I
C.220.250.1250.I	22,0	2,50	125,0	0,2601	50,50	58,96	有	不锈钢	4I
C.220.250.1500.I	22,0	2,50	150,0	0,1949	65,50	76,83	有	不锈钢	4I
C.220.250.1900.I	22,0	2,50	190,0	0,1753	72,00	84,58	有	不锈钢	4J
C.220.250.3600.I	22,0	2,50	360,0	0,0879	140,00	165,10	无	不锈钢	4L
C.220.260.0280.I	22,0	2,60	28,0	1,6107	15,34	16,96	有	不锈钢	4H
C.220.260.0520.I	22,0	2,60	52,0	0,7937	24,44	27,73	有	不锈钢	4I
C.220.270.0520.I	22,0	2,70	52,0	0,9240	25,65	28,99	有	不锈钢	4I
C.220.270.0860.I	22,0	2,70	86,0	0,5346	39,42	45,19	有	不锈钢	4I
C.220.270.1150.I	22,0	2,70	115,0	0,3944	51,03	58,85	有	不锈钢	4I
C.220.270.1350.I	22,0	2,70	135,0	0,3334	59,13	68,38	有	不锈钢	4I
C.220.270.1850.I	22,0	2,70	185,0	0,2405	79,38	92,21	有	不锈钢	4J
C.220.280.0250.I	22,0	2,80	25,0	2,4682	15,68	17,16	有	不锈钢	4I
C.220.280.0320.I	22,0	2,80	32,0	1,8496	18,48	20,44	有	不锈钢	4I
C.220.280.0400.I	22,0	2,80	40,0	1,4103	22,12	24,70	有	不锈钢	4I
C.220.280.0500.I	22,0	2,80	50,0	1,1000	26,32	29,61	有	不锈钢	4I
C.220.280.0630.I	22,0	2,80	63,0	0,8587	31,64	35,84	有	不锈钢	4I
C.220.280.0800.I	22,0	2,80	80,0	0,6577	39,48	45,02	有	不锈钢	4I
C.220.280.1000.I	22,0	2,80	100,0	0,5194	47,88	54,85	有	不锈钢	4J
C.220.280.1250.I	22,0	2,80	125,0	0,4115	58,80	67,63	有	不锈钢	4J
C.220.280.1800.I	22,0	2,80	180,0	0,2857	81,48	94,18	有	不锈钢	4J
C.220.280.3600.I	22,0	2,80	360,0	0,1383	163,52	189,73	无	不锈钢	4M
C.220.290.0570.I	22,0	2,90	57,0	1,1102	30,45	34,28	有	不锈钢	4I
C.220.290.0820.I	22,0	2,90	82,0	0,7464	41,76	47,46	有	不锈钢	4I
C.220.290.0950.I	22,0	2,90	95,0	0,6390	47,56	54,21	有	不锈钢	4I
C.220.290.1400.I	22,0	2,90	140,0	0,4250	67,86	77,86	有	不锈钢	4J
C.220.300.0240.I	22,0	3,00	24,0	3,5632	16,20	17,59	有	不锈钢	4I
C.220.300.0360.I	22,0	3,00	36,0	2,1527	21,90	24,21	有	不锈钢	4I
C.220.300.0710.I	22,0	3,00	71,0	1,0032	38,40	43,35	有	不锈钢	4I
C.220.310.0730.I	22,0	3,10	73,0	1,1083	41,23	46,44	有	不锈钢	4I
C.220.320.0220.I	22,0	3,20	22,0	5,3108	16,32	17,58	有	不锈钢	4J
C.220.320.0250.I	22,0	3,20	25,0	4,4849	17,92	19,43	有	不锈钢	4J
C.220.320.0320.I	22,0	3,20	32,0	3,2616	21,44	23,48	有	不锈钢	4J
C.220.320.0400.I	22,0	3,20	40,0	2,4464	25,92	28,64	有	不锈钢	4J
C.220.320.0450.I	22,0	3,20	45,0	2,1918	28,16	31,22	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.320.0500.I	22,0	3,20	50,0	1,9218	31,04	34,54	有	不锈钢	4J
C.220.320.0560.I	22,0	3,20	56,0	1,8410	32,00	35,64	有	不锈钢	4J
C.220.320.0630.I	22,0	3,20	63,0	1,4747	38,08	42,65	有	不锈钢	4J
C.220.320.0700.I	22,0	3,20	70,0	1,4535	38,40	43,01	有	不锈钢	4M
C.220.320.0800.I	22,0	3,20	80,0	1,1327	47,04	52,97	有	不锈钢	4J
C.220.320.0820.I	22,0	3,20	82,0	1,2000	44,80	50,39	有	不锈钢	4M
C.220.320.0950.I	22,0	3,20	95,0	1,0229	51,20	57,76	有	不锈钢	4M
C.220.320.1000.I	22,0	3,20	100,0	0,8891	57,60	65,13	有	不锈钢	4J
C.220.320.1130.I	22,0	3,20	113,0	0,8368	60,80	68,81	有	不锈钢	4K
C.220.320.1250.I	22,0	3,20	125,0	0,7038	70,72	80,24	有	不锈钢	4K
C.220.320.1450.I	22,0	3,20	145,0	0,6137	80,00	90,93	有	不锈钢	4L
C.220.320.3600.I	22,0	3,20	360,0	0,2349	199,36	227,92	无	不锈钢	4M
C.220.330.0230.I	22,0	3,30	23,0	5,6674	17,49	18,86	有	不锈钢	4J
C.220.330.0290.I	22,0	3,30	29,0	4,1760	20,79	22,65	有	不锈钢	4J
C.220.330.0350.I	22,0	3,30	35,0	3,3763	23,76	26,06	有	不锈钢	4J
C.220.330.0470.I	22,0	3,30	47,0	2,3684	30,36	33,64	有	不锈钢	4J
C.220.330.0570.I	22,0	3,30	57,0	1,9119	35,64	39,70	有	不锈钢	4J
C.220.330.0840.I	22,0	3,30	84,0	1,2495	50,16	56,37	有	不锈钢	4J
C.220.330.1400.I	22,0	3,30	140,0	0,7246	80,52	91,23	有	不锈钢	4L
C.220.330.1850.I	22,0	3,30	185,0	0,5434	104,61	118,89	有	不锈钢	4L
C.220.340.0270.I	22,0	3,40	27,0	5,3445	20,06	21,73	有	不锈钢	4J
C.220.340.0350.I	22,0	3,40	35,0	3,7857	24,82	27,18	有	不锈钢	4J
C.220.340.0820.I	22,0	3,40	82,0	1,4537	51,00	57,16	有	不锈钢	4J
C.220.340.0950.I	22,0	3,40	95,0	1,2446	58,14	65,33	有	不锈钢	4J
C.220.340.1650.I	22,0	3,40	165,0	0,6936	97,58	110,49	有	不锈钢	4L
C.220.350.0240.I	22,0	3,50	24,0	7,1510	18,90	20,34	有	不锈钢	4J
C.220.350.0300.I	22,0	3,50	30,0	5,3174	22,40	24,34	有	不锈钢	4J
C.220.350.0800.I	22,0	3,50	80,0	1,8749	47,60	53,11	有	不锈钢	4M
C.220.350.1050.I	22,0	3,50	105,0	1,2645	66,15	74,30	有	不锈钢	4J
C.220.350.1350.I	22,0	3,50	135,0	0,9161	87,85	99,07	有	不锈钢	4L
C.220.360.0230.I	22,0	3,60	23,0	8,7378	18,72	20,07	有	不锈钢	4M
C.220.360.0250.I	22,0	3,60	25,0	7,6630	20,16	21,71	有	不锈钢	4M
C.220.360.0320.I	22,0	3,60	32,0	7,3132	20,52	23,58	有	不锈钢	4O
C.220.360.0400.I	22,0	3,60	40,0	4,2769	28,80	31,56	有	不锈钢	4M
C.220.360.0500.I	22,0	3,60	50,0	3,2843	34,92	38,53	有	不锈钢	4M
C.220.360.0630.I	22,0	3,60	63,0	2,5195	42,84	47,55	有	不锈钢	4M
C.220.360.0800.I	22,0	3,60	80,0	1,9358	52,92	59,03	有	不锈钢	4M
C.220.360.1000.I	22,0	3,60	100,0	1,5199	64,80	72,57	有	不锈钢	4M
C.220.360.1250.I	22,0	3,60	125,0	1,2000	79,92	89,79	有	不锈钢	4M
C.220.360.1550.I	22,0	3,60	155,0	0,9551	97,92	110,30	有	不锈钢	4N
C.220.360.1750.I	22,0	3,60	175,0	0,8396	110,16	124,24	有	不锈钢	4N
C.220.360.3600.I	22,0	3,60	360,0	0,4000	225,00	254,56	无	不锈钢	4O
C.220.380.0410.I	22,0	3,80	41,0	5,3095	31,16	34,07	有	不锈钢	4M
C.220.380.0570.I	22,0	3,80	57,0	3,6029	41,42	45,71	有	不锈钢	4M
C.220.380.0690.I	22,0	3,80	69,0	2,9100	49,02	54,33	有	不锈钢	4M
C.220.380.1200.I	22,0	3,80	120,0	1,5928	81,70	91,40	有	不锈钢	4M
C.220.380.1550.I	22,0	3,80	155,0	1,2203	103,74	116,41	有	不锈钢	4N
C.220.400.0270.I	22,0	4,00	27,0	11,6390	23,20	24,92	有	不锈钢	4P
C.220.400.0300.I	22,0	4,00	30,0	10,1076	25,20	27,18	有	不锈钢	4P
C.220.400.0430.I	22,0	4,00	43,0	6,4015	34,00	37,13	有	不锈钢	4P
C.220.400.0680.I	22,0	4,00	68,0	3,7656	50,80	56,12	有	不锈钢	4P
C.220.400.0870.I	22,0	4,00	87,0	2,8663	63,60	70,59	有	不锈钢	4P
C.220.400.1100.I	22,0	4,00	110,0	2,2202	79,20	88,22	有	不锈钢	4P
C.220.400.1400.I	22,0	4,00	140,0	1,7224	99,20	110,83	有	不锈钢	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.420.0220.I	22,0	4,20	22,0	20,1156	20,58	21,86	有	不锈钢	4P
C.220.420.0260.I	22,0	4,20	26,0	15,5734	23,52	25,17	有	不锈钢	4P
C.220.420.0310.I	22,0	4,20	31,0	12,3789	26,88	28,96	有	不锈钢	4P
C.220.420.0360.I	22,0	4,20	36,0	10,2718	30,24	32,75	有	不锈钢	4P
C.220.420.0410.I	22,0	4,20	41,0	8,6210	34,02	37,01	有	不锈钢	4P
C.220.420.0590.I	22,0	4,20	59,0	5,6137	46,62	51,21	有	不锈钢	4P
C.220.420.0700.I	22,0	4,20	70,0	4,6421	54,18	59,72	有	不锈钢	4P
C.220.420.0850.I	22,0	4,20	85,0	3,7137	65,10	72,03	有	不锈钢	4P
C.220.420.0950.I	22,0	4,20	95,0	3,3067	71,82	79,60	有	不锈钢	4P
C.220.420.1100.I	22,0	4,20	110,0	2,8232	82,32	91,44	有	不锈钢	4P
C.220.420.1350.I	22,0	4,20	135,0	2,2666	99,96	111,32	有	不锈钢	4P
C.220.420.1650.I	22,0	4,20	165,0	1,8287	121,38	135,46	有	不锈钢	4Q
C.220.450.0318.I	22,0	4,50	31,8	19,1276	27,00	28,93	有	不锈钢	4Q
C.220.450.0449.I	22,0	4,50	44,9	12,1725	36,00	39,04	有	不锈钢	4R
C.220.450.0500.I	22,0	4,50	50,0	12,1725	36,00	40,78	有	不锈钢	5A
C.220.450.0709.I	22,0	4,50	70,9	7,0472	54,00	59,24	有	不锈钢	4T
C.220.450.1100.I	22,0	4,50	110,0	4,3193	81,00	89,56	有	不锈钢	4T
C.220.450.2000.I	22,0	4,50	200,0	2,5604	128,70	156,19	有	不锈钢	5B
C.222.100.0150.I	22,2	1,00	15,0	0,0835	4,60	5,45	无	不锈钢	4D
C.222.100.0240.I	22,2	1,00	24,0	0,0710	4,80	5,81	无	不锈钢	4D
C.222.100.0300.I	22,2	1,00	30,0	0,0209	7,90	11,31	无	不锈钢	4D
C.222.100.0400.I	22,2	1,00	40,0	0,0367	6,00	7,94	无	不锈钢	4E
C.222.100.0560.I	22,2	1,00	56,0	0,0160	9,20	13,61	无	不锈钢	4E
C.222.100.2000.I	22,2	1,00	200,0	0,0072	16,30	26,21	无	不锈钢	4I
C.222.110.0191.I	22,2	1,10	19,1	0,0800	4,62	5,84	有	不锈钢	4D
C.222.110.0320.I	22,2	1,10	32,0	0,0191	10,56	15,65	有	不锈钢	4E
C.222.110.0600.I	22,2	1,10	60,0	0,0325	7,37	10,38	有	不锈钢	4E
C.222.120.0151.I	22,2	1,20	15,1	0,1000	5,40	6,74	有	不锈钢	4D
C.222.120.0800.I	22,2	1,20	80,0	0,0316	10,44	14,60	有	不锈钢	4F
C.222.130.0220.I	22,2	1,30	22,0	0,0500	10,40	13,89	有	不锈钢	4D
C.222.130.0320.I	22,2	1,30	32,0	0,0530	10,01	13,31	有	不锈钢	4E
C.222.130.0400.I	22,2	1,30	40,0	0,0620	8,97	11,76	有	不锈钢	4E
C.222.130.0600.I	22,2	1,30	60,0	0,0547	9,75	12,92	有	不锈钢	4E
C.222.130.0800.I	22,2	1,30	80,0	0,0409	11,96	16,21	有	不锈钢	4F
C.222.130.2000.I	22,2	1,30	200,0	0,0160	25,48	36,32	有	不锈钢	4I
C.222.150.0103.I	22,2	1,50	10,3	0,5200	5,25	5,83	有	不锈钢	4E
C.222.150.0800.I	22,2	1,50	80,0	0,0640	15,45	19,96	有	不锈钢	4G
C.222.160.0350.I	22,2	1,60	35,0	0,1500	11,04	13,49	有	不锈钢	4G
C.222.160.0410.I	22,2	1,60	41,0	0,1200	12,80	15,87	有	不锈钢	4G
C.222.160.0800.I	22,2	1,60	80,0	0,0790	17,28	21,91	有	不锈钢	4G
C.222.170.0540.I	22,2	1,70	54,0	0,0940	19,55	24,42	有	不锈钢	4G
C.222.170.0550.I	22,2	1,70	55,0	0,2100	11,05	19,02	有	不锈钢	4I
C.222.170.2400.I	22,2	1,70	240,0	0,0313	50,32	64,98	有	不锈钢	4J
C.222.190.0410.I	22,2	1,90	41,0	0,2600	14,63	17,31	有	不锈钢	4G
C.222.190.2200.I	22,2	1,90	220,0	0,0496	57,00	71,17	有	不锈钢	4J
C.222.200.0200.I	22,2	2,00	20,0	0,7721	9,40	10,51	有	不锈钢	4G
C.222.200.0480.I	22,2	2,00	48,0	0,3000	16,40	19,28	有	不锈钢	4H
C.222.220.0220.I	22,2	2,20	22,0	1,5000	9,24	11,59	有	不锈钢	4I
C.222.220.1000.I	22,2	2,20	100,0	0,1870	35,64	42,39	有	不锈钢	4I
C.222.230.0200.I	22,2	2,30	20,0	1,3509	11,04	12,16	有	不锈钢	4G
C.222.230.0780.I	22,2	2,30	78,0	0,3219	28,06	32,80	有	不锈钢	4I
C.222.270.0280.I	22,2	2,70	28,0	1,9000	15,66	17,25	有	不锈钢	4H
C.222.270.0620.I	22,2	2,70	62,0	0,6100	34,56	39,52	有	不锈钢	4I
C.222.270.3200.I	22,2	2,70	320,0	0,1225	144,99	169,63	有	不锈钢	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.222.290.0480.I	22,2	2,90	48,0	1,1000	29,87	33,63	有	不锈钢	4I
C.222.290.2000.I	22,2	2,90	200,0	0,2641	101,79	117,52	有	不锈钢	4J
C.222.310.0520.I	22,2	3,10	52,0	1,8270	27,28	30,35	有	不锈钢	4J
C.222.310.2000.I	22,2	3,10	200,0	0,3483	110,98	127,18	有	不锈钢	4J
C.222.320.1100.I	22,2	3,20	110,0	0,7656	64,00	72,56	有	不锈钢	4K
C.222.320.2000.I	22,2	3,20	200,0	0,3981	115,52	131,96	有	不锈钢	4L
C.223.180.0200.I	22,3	1,80	20,0	0,5331	8,10	9,16	有	不锈钢	4G
C.223.180.0800.I	22,3	1,80	80,0	0,1159	21,06	25,94	有	不锈钢	4I
C.223.180.1600.I	22,3	1,80	160,0	0,0686	32,58	40,85	有	不锈钢	4I
C.223.180.2000.I	22,3	1,80	200,0	0,0548	39,60	49,94	有	不锈钢	4J
C.223.180.2500.I	22,3	1,80	250,0	0,0438	48,24	61,12	有	不锈钢	4M
C.223.180.3200.I	22,3	1,80	320,0	0,0343	60,48	76,97	有	不锈钢	4M
C.223.250.0290.I	22,3	2,50	29,0	1,2500	15,00	16,70	有	不锈钢	4H
C.223.250.1000.I	22,3	2,50	100,0	0,2975	43,25	50,43	有	不锈钢	4I
C.225.150.0250.I	22,5	1,50	25,0	0,0957	11,25	14,21	有	不锈钢	4F
C.225.250.0270.I	22,5	2,50	27,0	1,2207	15,00	16,72	有	不锈钢	4H
C.225.250.0360.I	22,5	2,50	36,0	1,2207	15,00	17,94	有	不锈钢	4J
C.225.250.0400.I	22,5	2,50	40,0	0,7768	20,00	22,70	有	不锈钢	4H
C.225.250.0470.I	22,5	2,50	47,0	0,9440	17,50	23,65	有	不锈钢	4J
C.225.250.0540.I	22,5	2,50	54,0	0,7768	20,00	25,63	有	不锈钢	4J
C.225.250.0600.I	22,5	2,50	60,0	0,5026	27,50	31,66	有	不锈钢	4I
C.225.250.0815.I	22,5	2,50	81,5	0,5026	27,50	37,65	有	不锈钢	4J
C.225.250.0930.I	22,5	2,50	93,0	0,3165	40,00	46,62	有	不锈钢	4I
C.225.250.1030.I	22,5	2,50	103,0	0,3165	40,00	46,62	有	不锈钢	4I
C.225.250.1200.I	22,5	2,50	120,0	0,3418	37,50	55,52	有	不锈钢	4J
C.225.250.1200.IF	22,5	2,50	120,0	0,2310	52,50	61,56	有	不锈钢	4I
C.225.250.1750.I	22,5	2,50	175,0	0,2309	52,50	79,56	有	不锈钢	4L
C.225.250.1750.IF	22,5	2,50	175,0	0,1899	62,50	73,53	有	不锈钢	4J
C.225.300.0500.I	22,5	3,00	50,0	1,0562	34,80	39,26	有	不锈钢	4I
C.225.300.1000.I	22,5	3,00	100,0	0,6786	49,80	56,71	有	不锈钢	4J
C.225.360.0600.I	22,5	3,60	60,0	2,9025	36,00	39,82	有	不锈钢	4O
C.226.110.0380.I	22,6	1,10	38,0	0,0278	7,81	11,22	有	不锈钢	4E
C.226.130.0410.I	22,6	1,30	41,0	0,0390	11,83	16,14	有	不锈钢	4E
C.226.140.0850.I	22,6	1,40	85,0	0,0400	15,82	21,29	有	不锈钢	4G
C.226.150.0350.I	22,6	1,50	35,0	0,1218	9,60	11,92	有	不锈钢	4F
C.226.160.0570.I	22,6	1,60	57,0	0,0840	15,84	20,08	有	不锈钢	4G
C.226.180.0350.I	22,6	1,80	35,0	0,1653	15,66	19,01	有	不锈钢	4G
C.226.210.0520.I	22,6	2,10	52,0	0,3000	19,11	22,48	有	不锈钢	4H
C.226.280.0630.I	22,6	2,80	63,0	1,0150	26,04	33,36	有	不锈钢	4K
C.226.280.0800.I	22,6	2,80	80,0	0,8120	30,80	42,94	有	不锈钢	4L
C.226.280.1000.I	22,6	2,80	100,0	0,6410	37,24	53,06	有	不锈钢	4L
C.226.280.1250.I	22,6	2,80	125,0	0,5075	45,36	65,71	有	不锈钢	4L
C.226.280.1600.I	22,6	2,80	160,0	0,4060	54,88	85,89	有	不锈钢	4N
C.226.280.2000.I	22,6	2,80	200,0	0,3205	67,48	106,12	有	不锈钢	4O
C.226.280.2500.I	22,6	2,80	250,0	0,2538	83,44	131,43	有	不锈钢	4O
C.226.280.3200.I	22,6	2,80	320,0	0,2030	102,48	171,75	有	不锈钢	4P
C.226.300.0920.I	22,6	3,00	92,0	0,7100	47,40	53,94	有	不锈钢	4I
C.226.340.0450.I	22,6	3,40	45,0	2,7840	28,56	31,53	有	不锈钢	4J
C.226.380.0500.I	22,6	3,80	50,0	4,3000	33,82	37,14	有	不锈钢	4O
C.226.400.0350.I	22,6	4,00	35,0	10,4000	23,20	27,30	有	不锈钢	4T
C.226.400.1750.I	22,6	4,00	175,0	1,2180	124,40	139,55	有	不锈钢	4Q
C.227.270.0250.I	22,7	2,70	25,0	1,4532	17,55	19,52	有	不锈钢	4H
C.227.270.0340.I	22,7	2,70	34,0	1,0569	21,60	24,31	有	不锈钢	4H
C.227.380.0520.I	22,7	3,80	52,0	3,7410	36,86	40,61	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.230.100.0890.I	23,0	1,00	89,0	0,0078	14,00	22,67	无	不锈钢	4F
C.230.120.0300.I	23,0	1,20	30,0	0,0860	5,40	6,83	有	不锈钢	4E
C.230.125.0230.I	23,0	1,25	23,0	0,1483	4,88	5,85	有	不锈钢	4D
C.230.130.0700.I	23,0	1,30	70,0	0,0520	9,36	12,52	有	不锈钢	4E
C.230.140.0159.I	23,0	1,40	15,9	0,3045	5,04	5,74	有	不锈钢	4F
C.230.140.0240.I	23,0	1,40	24,0	0,2085	5,74	6,76	有	不锈钢	4F
C.230.140.0520.I	23,0	1,40	52,0	0,0901	8,68	11,05	有	不锈钢	4G
C.230.140.1150.I	23,0	1,40	115,0	0,0397	15,26	20,64	有	不锈钢	4I
C.230.140.1350.I	23,0	1,40	135,0	0,0337	17,36	23,69	有	不锈钢	4I
C.230.140.1750.I	23,0	1,40	175,0	0,0259	21,56	29,81	有	不锈钢	4I
C.230.140.2000.I	23,0	1,40	200,0	0,0225	24,22	33,69	有	不锈钢	4I
C.230.150.0300.I	23,0	1,50	30,0	0,0783	12,30	15,79	有	不锈钢	4F
C.230.150.0460.I	23,0	1,50	46,0	0,1273	9,00	11,14	有	不锈钢	4G
C.230.150.0570.I	23,0	1,50	57,0	0,0740	12,75	16,42	有	不锈钢	4G
C.230.150.1350.I	23,0	1,50	135,0	0,0417	19,80	26,35	有	不锈钢	4I
C.230.150.1750.I	23,0	1,50	175,0	0,0321	24,60	33,11	有	不锈钢	4I
C.230.170.1450.I	23,0	1,70	145,0	0,0573	26,69	34,22	有	不锈钢	4I
C.230.180.0280.I	23,0	1,80	28,0	0,3856	9,00	10,39	有	不锈钢	4G
C.230.180.1100.I	23,0	1,80	110,0	0,0918	23,40	29,22	有	不锈钢	4I
C.230.190.1550.I	23,0	1,90	155,0	0,0773	34,58	43,08	有	不锈钢	4I
C.230.200.0290.I	23,0	2,00	29,0	0,5399	10,60	12,09	有	不锈钢	4G
C.230.200.0380.I	23,0	2,00	38,0	0,3758	13,00	15,12	有	不锈钢	4G
C.230.200.0940.I	23,0	2,00	94,0	0,1779	22,00	29,09	有	不锈钢	4J
C.230.200.1750.I	23,0	2,00	175,0	0,0808	42,40	52,33	有	不锈钢	4I
C.230.210.0220.I	23,0	2,10	22,0	0,9266	9,45	10,49	有	不锈钢	4G
C.230.210.1350.I	23,0	2,10	135,0	0,1243	36,75	44,58	有	不锈钢	4I
C.230.210.2000.I	23,0	2,10	200,0	0,0832	52,29	63,98	有	不锈钢	4J
C.230.220.0280.I	23,0	2,20	28,0	0,7854	11,88	13,37	有	不锈钢	4G
C.230.220.1100.I	23,0	2,20	110,0	0,1808	33,22	39,71	有	不锈钢	4I
C.230.220.1800.I	23,0	2,20	180,0	0,1085	51,70	62,51	有	不锈钢	4J
C.230.225.0450.I	23,0	2,25	45,0	0,5020	16,88	19,44	有	不锈钢	4H
C.230.230.0360.I	23,0	2,30	36,0	0,6902	14,95	16,99	有	不锈钢	4H
C.230.230.0590.I	23,0	2,30	59,0	0,4060	21,39	24,85	有	不锈钢	4I
C.230.230.1150.I	23,0	2,30	115,0	0,2015	37,26	44,24	有	不锈钢	4I
C.230.230.1500.I	23,0	2,30	150,0	0,1525	47,38	56,60	有	不锈钢	4I
C.230.240.0280.I	23,0	2,40	28,0	1,0712	13,44	15,01	有	不锈钢	4G
C.230.240.1100.I	23,0	2,40	110,0	0,2460	38,40	45,22	有	不锈钢	4I
C.230.240.1400.I	23,0	2,40	140,0	0,1836	49,44	58,58	有	不锈钢	4I
C.230.240.2000.I	23,0	2,40	200,0	0,1323	66,24	78,92	有	不锈钢	4J
C.230.250.0230.I	23,0	2,50	23,0	1,5870	12,50	13,76	有	不锈钢	4H
C.230.250.0500.I	23,0	2,50	50,0	0,4150	30,25	35,07	有	不锈钢	4I
C.230.250.1350.I	23,0	2,50	135,0	0,2293	49,50	58,19	有	不锈钢	4I
C.230.260.0370.I	23,0	2,60	37,0	1,0704	17,94	20,14	有	不锈钢	4H
C.230.260.0990.I	23,0	2,60	99,0	0,3680	39,78	46,18	有	不锈钢	4I
C.230.260.1800.I	23,0	2,60	180,0	0,1979	68,38	80,28	有	不锈钢	4J
C.230.270.0150.I	23,0	2,70	15,0	5,5271	9,45	10,16	有	不锈钢	4I
C.230.270.0380.I	23,0	2,70	38,0	0,8600	24,30	27,54	有	不锈钢	4H
C.230.270.1250.I	23,0	2,70	125,0	0,3309	52,11	60,49	有	不锈钢	4I
C.230.270.1618.I	23,0	2,70	161,8	0,1905	85,59	100,16	有	不锈钢	4I
C.230.280.0280.I	23,0	2,80	28,0	1,9773	16,24	17,89	有	不锈钢	4I
C.230.280.0360.I	23,0	2,80	36,0	1,4830	19,32	21,51	有	不锈钢	4I
C.230.280.0440.I	23,0	2,80	44,0	1,1652	22,68	25,47	有	不锈钢	4I
C.230.280.0550.I	23,0	2,80	55,0	0,9190	26,88	30,42	有	不锈钢	4I
C.230.280.1100.I	23,0	2,80	110,0	0,4350	49,00	56,48	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.230.280.1400.I	23,0	2,80	140,0	0,3381	61,04	70,66	有	不锈钢	4J
C.230.290.0230.I	23,0	2,90	23,0	2,9312	14,79	16,09	有	不锈钢	4I
C.230.290.0330.I	23,0	2,90	33,0	1,8588	19,14	21,19	有	不锈钢	4I
C.230.290.1200.I	23,0	2,90	120,0	0,4563	55,68	64,01	有	不锈钢	4J
C.230.290.1600.I	23,0	2,90	160,0	0,3387	72,50	83,73	有	不锈钢	4J
C.230.300.0320.I	23,0	3,00	32,0	2,2000	19,50	21,50	有	不锈钢	4I
C.230.300.0420.I	23,0	3,00	42,0	1,6406	23,70	26,40	有	不锈钢	4I
C.230.300.0560.I	23,0	3,00	56,0	1,1813	30,00	33,75	有	不锈钢	4I
C.230.300.0650.I	23,0	3,00	65,0	1,3555	27,00	38,56	有	不锈钢	4M
C.230.300.0820.I	23,0	3,00	82,0	0,7771	41,70	47,40	有	不锈钢	4I
C.230.300.1150.I	23,0	3,00	115,0	0,5435	56,40	64,55	有	不锈钢	4J
C.230.300.1300.I	23,0	3,00	130,0	0,4789	63,00	72,25	有	不锈钢	4J
C.230.300.1650.I	23,0	3,00	165,0	0,4402	67,80	83,58	有	不锈钢	4M
C.230.300.1850.I	23,0	3,00	185,0	0,3331	87,30	100,60	有	不锈钢	4J
C.230.310.0290.I	23,0	3,10	29,0	2,9297	18,60	20,36	有	不锈钢	4I
C.230.310.0390.I	23,0	3,10	39,0	2,0508	23,25	25,76	有	不锈钢	4I
C.230.310.1250.I	23,0	3,10	125,0	0,5697	63,55	72,58	有	不锈钢	4J
C.230.320.0370.I	23,0	3,20	37,0	2,4625	23,36	25,78	有	不锈钢	4J
C.230.320.1360.I	23,0	3,20	136,0	0,5307	79,36	90,59	有	不锈钢	4L
C.230.320.1850.I	23,0	3,20	185,0	0,4314	95,68	109,48	有	不锈钢	4L
C.230.330.0410.I	23,0	3,30	41,0	2,5135	26,07	28,80	有	不锈钢	4J
C.230.330.0690.I	23,0	3,30	69,0	1,3992	40,26	45,17	有	不锈钢	4J
C.230.330.0950.I	23,0	3,30	95,0	0,9835	53,79	60,78	有	不锈钢	4J
C.230.330.1100.I	23,0	3,30	110,0	0,8430	61,38	69,53	有	不锈钢	4K
C.230.330.1650.I	23,0	3,30	165,0	0,5517	89,43	101,89	有	不锈钢	4L
C.230.340.0320.I	23,0	3,40	32,0	3,8824	22,10	24,14	有	不锈钢	4J
C.230.340.0530.I	23,0	3,40	53,0	2,1273	33,32	37,04	有	不锈钢	4J
C.230.340.0710.I	23,0	3,40	71,0	1,5376	42,84	47,99	有	不锈钢	4J
C.230.340.1800.I	23,0	3,40	180,0	0,5709	100,98	114,84	有	不锈钢	4L
C.230.350.0380.I	23,0	3,50	38,0	3,2016	28,00	30,82	有	不锈钢	4J
C.230.350.0520.I	23,0	3,50	52,0	2,4595	33,95	37,64	有	不锈钢	4J
C.230.350.1950.I	23,0	3,50	195,0	0,5962	112,70	127,94	有	不锈钢	4L
C.230.360.0280.I	23,0	3,60	28,0	5,9202	21,24	23,00	有	不锈钢	4M
C.230.360.0450.I	23,0	3,60	45,0	3,2998	30,96	34,11	有	不锈钢	4M
C.230.360.0540.I	23,0	3,60	54,0	2,6838	36,00	39,88	有	不锈钢	4M
C.230.360.0690.I	23,0	3,60	69,0	2,0332	44,64	49,76	有	不锈钢	4M
C.230.360.0910.I	23,0	3,60	91,0	1,5021	57,24	64,17	有	不锈钢	4M
C.230.360.1150.I	23,0	3,60	115,0	1,1703	70,92	79,81	有	不锈钢	4M
C.230.360.1350.I	23,0	3,60	135,0	0,9867	82,44	92,98	有	不锈钢	4N
C.230.360.1900.I	23,0	3,60	190,0	0,6917	113,76	128,80	有	不锈钢	4N
C.230.380.0230.I	23,0	3,80	23,0	9,9144	19,38	20,75	有	不锈钢	4M
C.230.380.0280.I	23,0	3,80	28,0	7,5816	22,42	24,21	有	不锈钢	4M
C.230.380.0340.I	23,0	3,80	34,0	5,9947	25,84	28,10	有	不锈钢	4M
C.230.380.0920.I	23,0	3,80	92,0	2,0000	58,52	65,30	有	不锈钢	4M
C.230.380.1050.I	23,0	3,80	105,0	1,6419	69,16	77,41	有	不锈钢	4M
C.230.380.1850.I	23,0	3,80	185,0	0,9045	117,80	132,78	有	不锈钢	4N
C.230.400.0230.I	23,0	4,00	23,0	13,0631	20,00	21,34	有	不锈钢	4P
C.230.400.0280.I	23,0	4,00	28,0	9,8963	23,20	24,97	有	不锈钢	4P
C.230.400.0450.I	23,0	4,00	45,0	5,3537	34,40	37,67	有	不锈钢	4P
C.230.400.0560.I	23,0	4,00	56,0	4,1869	41,20	45,38	有	不锈钢	4P
C.230.400.0750.I	23,0	4,00	75,0	2,9961	53,60	59,44	有	不锈钢	4P
C.230.400.0940.I	23,0	4,00	94,0	2,3327	66,00	73,50	有	不锈钢	4P
C.230.400.1600.I	23,0	4,00	160,0	1,6652	88,40	112,66	有	不锈钢	5A
C.230.400.1900.I	23,0	4,00	190,0	1,1108	127,60	143,34	有	不锈钢	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.230.420.0540.I	23,0	4,20	54,0	5,4635	42,00	46,10	有	不锈钢	4P
C.230.420.0810.I	23,0	4,20	81,0	3,4726	60,06	66,51	有	不锈钢	4P
C.230.420.1850.I	23,0	4,20	185,0	1,4327	130,62	146,24	有	不锈钢	4Q
C.230.450.0240.I	23,0	4,50	24,0	22,6675	22,50	23,91	有	不锈钢	4Q
C.230.450.0280.I	23,0	4,50	28,0	17,7090	25,65	27,46	有	不锈钢	4Q
C.230.450.0340.I	23,0	4,50	34,0	13,8216	29,70	32,01	有	不锈钢	4Q
C.230.450.0550.I	23,0	4,50	55,0	7,5558	45,00	49,23	有	不锈钢	4R
C.230.450.0670.I	23,0	4,50	67,0	6,0286	53,55	58,85	有	不锈钢	4R
C.230.450.0750.I	23,0	4,50	75,0	5,2961	59,40	65,44	有	不锈钢	4R
C.230.450.0890.I	23,0	4,50	89,0	4,3929	69,30	76,58	有	不锈钢	4R
C.230.450.1400.I	23,0	4,50	140,0	2,6857	106,20	118,10	有	不锈钢	4R
C.230.450.1800.I	23,0	4,50	180,0	2,0607	135,00	150,51	有	不锈钢	4R
C.230.550.0400.I	23,0	5,50	40,0	29,7088	40,00	40,00	有	不锈钢	5A
C.232.320.0280.I	23,2	3,20	28,0	3,2768	19,20	20,98	有	不锈钢	4J
C.232.320.0335.I	23,2	3,20	33,5	3,2768	19,20	20,98	有	不锈钢	4M
C.232.320.0420.I	23,2	3,20	42,0	2,0852	25,60	28,39	有	不锈钢	4J
C.232.320.0495.I	23,2	3,20	49,5	2,0852	25,60	29,12	有	不锈钢	4M
C.232.320.0610.I	23,2	3,20	61,0	1,3492	35,20	39,51	有	不锈钢	4J
C.232.320.0740.I	23,2	3,20	74,0	1,3492	35,20	42,50	有	不锈钢	4M
C.232.320.0920.I	23,2	3,20	92,0	0,8495	51,20	58,05	有	不锈钢	4J
C.232.320.1050.I	23,2	3,20	105,0	0,9175	48,00	58,68	有	不锈钢	4M
C.232.320.1050.IF	23,2	3,20	105,0	0,6200	67,20	76,59	有	不锈钢	4K
C.232.320.1550.I	23,2	3,20	155,0	0,6199	67,20	86,44	有	不锈钢	4N
C.232.320.1550.IF	23,2	3,20	155,0	0,5098	80,00	91,42	有	不锈钢	4L
C.232.500.0800.I	23,2	5,00	80,0	9,4943	60,50	66,25	有	不锈钢	5A
C.233.290.0400.I	23,3	2,90	40,0	1,4494	21,75	24,28	有	不锈钢	4I
C.234.130.0320.I	23,4	1,30	32,0	0,0500	9,23	12,42	有	不锈钢	4E
C.234.130.0800.I	23,4	1,30	80,0	0,0380	11,18	15,41	有	不锈钢	4F
C.234.140.0167.I	23,4	1,40	16,7	0,2900	5,04	5,76	有	不锈钢	4F
C.234.140.0290.I	23,4	1,40	29,0	0,1044	7,70	9,68	有	不锈钢	4F
C.234.140.0330.I	23,4	1,40	33,0	0,0580	11,06	14,62	有	不锈钢	4F
C.234.140.0600.I	23,4	1,40	60,0	0,0644	10,36	13,59	有	不锈钢	4G
C.234.140.0800.I	23,4	1,40	80,0	0,0478	12,74	17,09	有	不锈钢	4G
C.234.140.1600.I	23,4	1,40	160,0	0,0236	22,26	31,08	有	不锈钢	4I
C.234.180.0200.I	23,4	1,80	20,0	0,4797	7,92	9,00	有	不锈钢	4G
C.234.180.1590.I	23,4	1,80	159,0	0,0650	29,70	37,66	有	不锈钢	4I
C.234.190.0220.I	23,4	1,90	22,0	0,5133	8,93	10,15	有	不锈钢	4G
C.234.190.2200.I	23,4	1,90	220,0	0,0459	52,25	66,12	有	不锈钢	4J
C.234.200.0380.I	23,4	2,00	38,0	0,5000	10,80	15,29	有	不锈钢	4I
C.234.200.1000.I	23,4	2,00	100,0	0,1221	28,40	34,76	有	不锈钢	4I
C.234.240.0200.I	23,4	2,40	20,0	1,4249	11,28	12,41	有	不锈钢	4G
C.234.240.0700.I	23,4	2,40	70,0	0,2900	31,92	37,49	有	不锈钢	4I
C.234.250.0290.I	23,4	2,50	29,0	1,6000	12,00	15,73	有	不锈钢	4I
C.234.250.0430.I	23,4	2,50	43,0	1,0000	15,50	21,76	有	不锈钢	4J
C.234.250.1000.I	23,4	2,50	100,0	0,2733	40,50	47,52	有	不锈钢	4I
C.234.280.0400.I	23,4	2,80	40,0	1,4000	19,32	21,55	有	不锈钢	4I
C.234.280.1000.I	23,4	2,80	100,0	0,4214	47,88	55,29	有	不锈钢	4J
C.234.470.0380.I	23,4	4,70	38,0	19,3000	27,73	31,80	有	不锈钢	5A
C.234.470.2000.I	23,4	4,70	200,0	2,0928	158,39	176,54	有	不锈钢	4R
C.234.480.0760.I	23,4	4,80	76,0	7,6560	57,12	62,65	有	不锈钢	4T
C.234.480.2000.I	23,4	4,80	200,0	2,3285	160,80	179,03	有	不锈钢	4R
C.235.150.0940.I	23,5	1,50	94,0	0,0435	18,15	24,24	有	不锈钢	4H
C.235.180.0250.I	23,5	1,80	25,0	0,3889	8,64	9,96	有	不锈钢	4G
C.235.180.0320.I	23,5	1,80	32,0	0,3045	9,90	11,62	有	不锈钢	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.235.180.0400.I	23,5	1,80	40,0	0,2332	11,52	13,75	有	不锈钢	4G
C.235.180.0500.I	23,5	1,80	50,0	0,1844	13,32	16,12	有	不锈钢	4H
C.235.180.0630.I	23,5	1,80	63,0	0,1462	15,66	19,21	有	不锈钢	4H
C.235.180.0800.I	23,5	1,80	80,0	0,1131	18,72	23,24	有	不锈钢	4I
C.235.180.1000.I	23,5	1,80	100,0	0,0914	22,14	27,75	有	不锈钢	4I
C.235.180.1250.I	23,5	1,80	125,0	0,0722	26,82	33,92	有	不锈钢	4I
C.235.180.3600.I	23,5	1,80	360,0	0,0244	72,72	93,84	无	不锈钢	4L
C.235.200.0250.I	23,5	2,00	25,0	0,5490	10,20	11,62	有	不锈钢	4G
C.235.200.0320.I	23,5	2,00	32,0	0,4220	11,60	13,40	有	不锈钢	4G
C.235.200.0400.I	23,5	2,00	40,0	0,3323	13,40	15,70	有	不锈钢	4H
C.235.200.0430.I	23,5	2,00	43,0	0,4025	12,00	14,90	有	不锈钢	4I
C.235.200.0500.I	23,5	2,00	50,0	0,2619	15,80	18,75	有	不锈钢	4H
C.235.200.0630.I	23,5	2,00	63,0	0,2340	17,00	20,28	有	不锈钢	4I
C.235.200.0800.I	23,5	2,00	80,0	0,1566	23,00	27,92	有	不锈钢	4I
C.235.200.1000.I	23,5	2,00	100,0	0,1244	27,60	33,78	有	不锈钢	4I
C.235.200.1250.I	23,5	2,00	125,0	0,1000	33,20	40,91	有	不锈钢	4I
C.235.200.3600.I	23,5	2,00	360,0	0,0339	90,00	112,69	无	不锈钢	4L
C.235.220.0250.I	23,5	2,20	25,0	0,8265	11,22	12,60	有	不锈钢	4G
C.235.220.0320.I	23,5	2,20	32,0	0,6125	13,20	15,05	有	不锈钢	4H
C.235.220.0400.I	23,5	2,20	40,0	0,4724	15,40	17,78	有	不锈钢	4H
C.235.220.0500.I	23,5	2,20	50,0	0,3671	18,26	21,33	有	不锈钢	4H
C.235.220.0630.I	23,5	2,20	63,0	0,2897	21,56	25,42	有	不锈钢	4I
C.235.220.0800.I	23,5	2,20	80,0	0,2236	26,40	31,43	有	不锈钢	4I
C.235.220.1000.I	23,5	2,20	100,0	0,1775	31,90	38,25	有	不锈钢	4I
C.235.220.1250.I	23,5	2,20	125,0	0,1409	38,50	46,44	有	不锈钢	4I
C.235.220.3600.I	23,5	2,20	360,0	0,0479	105,16	128,61	无	不锈钢	4L
C.235.250.0250.I	23,5	2,50	25,0	1,3703	13,00	14,39	有	不锈钢	4H
C.235.250.0320.I	23,5	2,50	32,0	0,9918	15,50	17,40	有	不锈钢	4H
C.235.250.0400.I	23,5	2,50	40,0	0,7778	18,00	20,42	有	不锈钢	4H
C.235.250.0500.I	23,5	2,50	50,0	0,6125	21,25	24,34	有	不锈钢	4I
C.235.250.0520.I	23,5	2,50	52,0	0,4315	27,75	32,18	有	不锈钢	4I
C.235.250.0630.I	23,5	2,50	63,0	0,4715	25,75	29,76	有	不锈钢	4I
C.235.250.0710.I	23,5	2,50	71,0	0,3497	32,75	38,20	有	不锈钢	4I
C.235.250.0800.I	23,5	2,50	80,0	0,3689	31,25	36,40	有	不锈钢	4I
C.235.250.1000.I	23,5	2,50	100,0	0,2906	38,00	44,54	有	不锈钢	4I
C.235.250.1250.I	23,5	2,50	125,0	0,2306	46,25	54,48	有	不锈钢	4I
C.235.250.3600.I	23,5	2,50	360,0	0,0774	128,00	152,55	无	不锈钢	4L
C.235.280.0250.I	23,5	2,80	25,0	2,1489	14,84	16,27	有	不锈钢	4I
C.235.280.0320.I	23,5	2,80	32,0	1,6295	17,36	19,25	有	不锈钢	4I
C.235.280.0400.I	23,5	2,80	40,0	1,2441	20,72	23,22	有	不锈钢	4I
C.235.280.0500.I	23,5	2,80	50,0	0,9648	24,64	27,85	有	不锈钢	4I
C.235.280.0630.I	23,5	2,80	63,0	0,7500	29,68	33,81	有	不锈钢	4I
C.235.280.0800.I	23,5	2,80	80,0	0,5768	36,40	41,75	有	不锈钢	4I
C.235.280.1000.I	23,5	2,80	100,0	0,4541	44,52	51,35	有	不锈钢	4J
C.235.280.1250.I	23,5	2,80	125,0	0,3611	54,04	62,60	有	不锈钢	4J
C.235.280.3600.I	23,5	2,80	360,0	0,1209	150,08	175,61	无	不锈钢	4M
C.235.320.0250.I	23,5	3,20	25,0	3,7175	17,60	19,14	有	不锈钢	4J
C.235.320.0320.I	23,5	3,20	32,0	2,7579	20,80	22,85	有	不锈钢	4J
C.235.320.0400.I	23,5	3,20	40,0	2,1376	24,32	26,94	有	不锈钢	4J
C.235.320.0500.I	23,5	3,20	50,0	1,6443	29,44	32,88	有	不锈钢	4J
C.235.320.0630.I	23,5	3,20	63,0	1,2572	35,84	40,30	有	不锈钢	4J
C.235.320.0800.I	23,5	3,20	80,0	0,9718	44,16	49,96	有	不锈钢	4J
C.235.320.1000.I	23,5	3,20	100,0	0,7630	54,08	61,47	有	不锈钢	4J
C.235.320.1250.I	23,5	3,20	125,0	0,6064	65,92	75,21	有	不锈钢	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.235.320.3600.I	23,5	3,20	360,0	0,2018	184,96	212,82	无	不锈钢	4N
C.235.350.0427.I	23,5	3,50	42,7	2,5108	31,50	34,89	有	不锈钢	4J
C.235.360.0250.I	23,5	3,60	25,0	6,6077	19,08	20,55	有	不锈钢	4M
C.235.360.0320.I	23,5	3,60	32,0	4,8459	22,68	24,68	有	不锈钢	4M
C.235.360.0400.I	23,5	3,60	40,0	3,6340	27,36	30,04	有	不锈钢	4M
C.235.360.0500.I	23,5	3,60	50,0	2,7953	33,12	36,64	有	不锈钢	4M
C.235.360.0630.I	23,5	3,60	63,0	2,1376	40,32	44,89	有	不锈钢	4M
C.235.360.0800.I	23,5	3,60	80,0	1,6521	49,68	55,61	有	不锈钢	4M
C.235.360.1000.I	23,5	3,60	100,0	1,2867	61,20	68,81	有	不锈钢	4M
C.235.360.1250.I	23,5	3,60	125,0	1,0170	74,88	84,49	有	不锈钢	4M
C.235.360.3600.I	23,5	3,60	360,0	0,3376	211,32	240,30	无	不锈钢	4O
C.235.400.0250.I	23,5	4,00	25,0	11,2134	20,80	22,27	有	不锈钢	4P
C.235.400.0320.I	23,5	4,00	32,0	7,8500	25,20	27,26	有	不锈钢	4P
C.235.400.0400.I	23,5	4,00	40,0	6,0378	30,00	32,71	有	不锈钢	4P
C.235.400.0500.I	23,5	4,00	50,0	4,6171	36,00	39,53	有	不锈钢	4P
C.235.400.0630.I	23,5	4,00	63,0	3,5148	44,40	49,07	有	不锈钢	4P
C.235.400.0800.I	23,5	4,00	80,0	2,6761	55,20	61,33	有	不锈钢	4P
C.235.400.1000.I	23,5	4,00	100,0	2,1000	67,60	75,41	有	不锈钢	4P
C.235.400.1250.I	23,5	4,00	125,0	1,6582	82,80	92,68	有	不锈钢	4P
C.235.400.1800.I	23,5	4,00	180,0	1,4000	96,40	124,74	有	不锈钢	5A
C.235.400.3600.I	23,5	4,00	360,0	0,5464	235,20	265,21	无	不锈钢	4R
C.236.160.0275.I	23,6	1,60	27,5	0,1077	12,00	15,07	有	不锈钢	4F
C.236.300.0960.I	23,6	3,00	96,0	0,4133	66,30	76,34	有	不锈钢	4J
C.238.130.0420.I	23,8	1,30	42,0	0,0660	7,54	9,90	有	不锈钢	4E
C.238.160.0350.I	23,8	1,60	35,0	0,1566	9,28	11,33	有	不锈钢	4G
C.238.160.1110.I	23,8	1,60	111,0	0,0320	30,24	40,44	有	不锈钢	4I
C.238.180.0450.I	23,8	1,80	45,0	0,2300	11,34	13,56	有	不锈钢	4H
C.238.200.0520.I	23,8	2,00	52,0	0,2436	16,00	19,06	有	不锈钢	4H
C.238.220.0350.I	23,8	2,20	35,0	0,4600	15,18	17,55	有	不锈钢	4H
C.238.230.0198.I	23,8	2,30	19,8	0,8000	12,88	14,53	有	不锈钢	4G
C.238.240.0830.I	23,8	2,40	83,0	0,3400	26,88	31,46	有	不锈钢	4J
C.238.270.0450.I	23,8	2,70	45,0	0,9400	21,06	23,80	有	不锈钢	4I
C.238.300.0520.I	23,8	3,00	52,0	1,3000	25,80	28,95	有	不锈钢	4I
C.238.310.0240.I	23,8	3,10	24,0	4,6000	13,95	15,73	有	不锈钢	4J
C.238.330.0191.I	23,8	3,30	19,1	7,9000	13,20	13,98	有	不锈钢	4L
C.238.380.1330.I	23,8	3,80	133,0	0,9700	98,80	111,44	有	不锈钢	4N
C.238.400.0350.I	23,8	4,00	35,0	8,1980	24,00	25,91	有	不锈钢	4R
C.238.400.0380.I	23,8	4,00	38,0	6,2000	28,80	31,37	有	不锈钢	4P
C.240.100.0285.I	24,0	1,00	28,5	0,0205	7,00	10,13	无	不锈钢	4D
C.240.100.0445.I	24,0	1,00	44,5	0,0131	9,00	13,91	无	不锈钢	4E
C.240.100.0688.I	24,0	1,00	68,8	0,0085	12,00	19,59	无	不锈钢	4E
C.240.100.1010.I	24,0	1,00	101,0	0,0058	15,90	26,98	无	不锈钢	4G
C.240.100.1500.I	24,0	1,00	150,0	0,0039	21,90	38,34	无	不锈钢	4H
C.240.130.0360.I	24,0	1,30	36,0	0,0971	6,11	7,70	有	不锈钢	4E
C.240.140.0430.I	24,0	1,40	43,0	0,1040	7,42	9,34	有	不锈钢	4G
C.240.140.0609.I	24,0	1,40	60,9	0,0832	8,40	12,32	有	不锈钢	4I
C.240.140.0710.I	24,0	1,40	71,0	0,0620	10,08	13,31	有	不锈钢	4G
C.240.140.0930.I	24,0	1,40	93,0	0,0529	11,20	16,60	有	不锈钢	4J
C.240.140.1570.I	24,0	1,40	157,0	0,0307	16,80	25,36	有	不锈钢	4J
C.240.140.2530.I	24,0	1,40	253,0	0,0188	25,20	38,03	有	不锈钢	4L
C.240.150.0280.I	24,0	1,50	28,0	0,2047	6,60	7,85	有	不锈钢	4F
C.240.150.0400.I	24,0	1,50	40,0	0,1389	7,95	9,79	有	不锈钢	4G
C.240.150.0720.I	24,0	1,50	72,0	0,0748	11,55	14,96	有	不锈钢	4G
C.240.150.1150.I	24,0	1,50	115,0	0,0463	16,35	21,86	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.240.150.1500.I	24,0	1,50	150,0	0,0354	20,25	27,47	有	不锈钢	4I
C.240.150.1900.I	24,0	1,50	190,0	0,0280	24,60	33,72	有	不锈钢	4I
C.240.160.0950.I	24,0	1,60	95,0	0,0689	15,84	20,50	有	不锈钢	4H
C.240.160.1350.I	24,0	1,60	135,0	0,0481	20,96	27,64	有	不锈钢	4I
C.240.160.1600.I	24,0	1,60	160,0	0,0405	24,16	32,10	有	不锈钢	4I
C.240.160.1900.I	24,0	1,60	190,0	0,0340	28,00	37,46	有	不锈钢	4I
C.240.170.0880.I	24,0	1,70	88,0	0,0903	16,66	21,10	有	不锈钢	4H
C.240.170.1300.I	24,0	1,70	130,0	0,0605	22,78	29,42	有	不锈钢	4I
C.240.170.1900.I	24,0	1,70	190,0	0,0412	31,45	41,19	有	不锈钢	4I
C.240.175.1150.I	24,0	1,75	115,0	0,0753	21,70	27,63	有	不锈钢	4I
C.240.175.1650.I	24,0	1,75	165,0	0,0521	29,40	37,97	有	不锈钢	4I
C.240.180.0418.I	24,0	1,80	41,8	0,1853	12,60	15,26	有	不锈钢	4G
C.240.180.0481.I	24,0	1,80	48,1	0,1853	12,60	15,26	有	不锈钢	4H
C.240.180.0880.I	24,0	1,80	88,0	0,1090	18,36	22,91	有	不锈钢	4I
C.240.180.1400.I	24,0	1,80	140,0	0,0677	26,82	34,14	有	不锈钢	4I
C.240.200.0260.I	24,0	2,00	26,0	0,3732	12,00	13,97	有	不锈钢	4G
C.240.200.1100.I	24,0	2,00	110,0	0,1217	26,60	32,68	有	不锈钢	4I
C.240.210.0280.I	24,0	2,10	28,0	0,6231	10,71	12,15	有	不锈钢	4G
C.240.210.0410.I	24,0	2,10	41,0	0,4050	13,65	15,86	有	不锈钢	4H
C.240.220.0392.I	24,0	2,20	39,2	0,5652	13,20	15,10	有	不锈钢	4J
C.240.220.0591.I	24,0	2,20	59,1	0,3597	17,60	20,59	有	不锈钢	4J
C.240.220.0989.I	24,0	2,20	98,9	0,2083	26,40	31,57	有	不锈钢	4J
C.240.220.1590.I	24,0	2,20	159,0	0,1276	39,60	48,03	有	不锈钢	4L
C.240.225.0300.I	24,0	2,25	30,0	0,7516	12,15	13,72	有	不锈钢	4G
C.240.225.0550.I	24,0	2,25	55,0	0,3758	18,68	21,81	有	不锈钢	4I
C.240.225.0700.I	24,0	2,25	70,0	0,2906	22,50	26,55	有	不锈钢	4I
C.240.225.0890.I	24,0	2,25	89,0	0,2270	27,23	32,42	有	不锈钢	4I
C.240.225.1100.I	24,0	2,25	110,0	0,1816	32,63	39,11	有	不锈钢	4I
C.240.225.1400.I	24,0	2,25	140,0	0,1425	40,05	48,32	有	不锈钢	4I
C.240.225.1800.I	24,0	2,25	180,0	0,1095	50,40	61,15	有	不锈钢	4J
C.240.230.0280.I	24,0	2,30	28,0	0,8558	12,19	13,69	有	不锈钢	4G
C.240.230.0450.I	24,0	2,30	45,0	0,5098	16,56	19,08	有	不锈钢	4H
C.240.230.0870.I	24,0	2,30	87,0	0,2522	27,60	32,70	有	不锈钢	4I
C.240.240.0444.I	24,0	2,40	44,4	0,5335	18,96	21,83	有	不锈钢	4H
C.240.240.0457.I	24,0	2,40	45,7	0,5238	19,20	22,12	有	不锈钢	4H
C.240.240.0559.I	24,0	2,40	55,9	0,4175	22,56	26,23	有	不锈钢	4I
C.240.240.0572.I	24,0	2,40	57,2	0,4057	23,04	26,81	有	不锈钢	4I
C.240.240.0698.I	24,0	2,40	69,8	0,3273	27,12	31,80	有	不锈钢	4I
C.240.250.0200.I	24,0	2,50	20,0	1,7400	11,25	12,30	有	不锈钢	4G
C.240.250.0590.I	24,0	2,50	59,0	0,3802	28,75	33,50	有	不锈钢	4I
C.240.250.0630.I	24,0	2,50	63,0	0,5593	21,50	25,93	有	不锈钢	4J
C.240.250.0800.I	24,0	2,50	80,0	0,4350	26,00	32,33	有	不锈钢	4J
C.240.250.0850.I	24,0	2,50	85,0	0,4586	25,00	39,78	有	不锈钢	4J
C.240.250.1000.I	24,0	2,50	100,0	0,3480	31,00	40,41	有	不锈钢	4J
C.240.250.1250.I	24,0	2,50	125,0	0,2796	37,00	50,84	有	不锈钢	4K
C.240.250.1600.I	24,0	2,50	160,0	0,2237	44,75	67,29	有	不锈钢	4L
C.240.250.2000.I	24,0	2,50	200,0	0,1740	55,75	80,83	有	不锈钢	4L
C.240.250.2500.I	24,0	2,50	250,0	0,1398	67,75	101,68	有	不锈钢	4M
C.240.250.3200.I	24,0	2,50	320,0	0,1119	83,00	134,66	有	不锈钢	4N
C.240.260.0600.I	24,0	2,60	60,0	0,5829	24,70	28,37	有	不锈钢	4I
C.240.260.0760.I	24,0	2,60	76,0	0,4484	30,16	34,93	有	不锈钢	4I
C.240.260.1250.I	24,0	2,60	125,0	0,2667	46,28	54,30	有	不锈钢	4I
C.240.270.1400.I	24,0	2,70	140,0	0,2734	54,27	63,46	有	不锈钢	4I
C.240.280.1900.I	24,0	2,80	190,0	0,2285	76,16	89,02	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.240.290.0280.I	24,0	2,90	28,0	2,1252	16,24	17,85	有	不锈钢	4I
C.240.300.0270.I	24,0	3,00	27,0	3,0441	15,00	16,30	有	不锈钢	4J
C.240.300.0660.I	24,0	3,00	66,0	1,3833	24,00	41,09	有	不锈钢	4M
C.240.310.0660.I	24,0	3,10	66,0	1,0292	34,41	38,89	有	不锈钢	4I
C.240.310.0820.I	24,0	3,10	82,0	0,8121	41,54	47,22	有	不锈钢	4I
C.240.310.1100.I	24,0	3,10	110,0	0,5981	53,63	61,35	有	不锈钢	4J
C.240.310.1550.I	24,0	3,10	155,0	0,4175	73,47	84,52	有	不锈钢	4J
C.240.320.1150.I	24,0	3,20	115,0	0,6453	58,56	66,82	有	不锈钢	4K
C.240.320.1750.I	24,0	3,20	175,0	0,4179	86,08	98,84	有	不锈钢	4L
C.240.330.0250.I	24,0	3,30	25,0	4,1783	17,49	18,96	有	不锈钢	4J
C.240.350.0460.I	24,0	3,50	46,0	1,8209	38,15	42,60	有	不锈钢	4J
C.240.350.0660.I	24,0	3,50	66,0	1,7125	39,90	44,62	有	不锈钢	4J
C.240.350.0960.I	24,0	3,50	96,0	1,1374	55,65	62,75	有	不锈钢	4J
C.240.380.1700.I	24,0	3,80	170,0	0,8854	104,50	118,03	有	不锈钢	4N
C.240.400.0300.I	24,0	4,00	30,0	8,0000	24,00	25,93	有	不锈钢	4P
C.240.400.0335.I	24,0	4,00	33,5	8,0000	24,00	25,93	有	不锈钢	4R
C.240.400.0490.I	24,0	4,00	49,0	5,0909	32,00	35,02	有	不锈钢	4R
C.240.400.0650.I	24,0	4,00	65,0	3,2941	44,00	48,67	有	不锈钢	4P
C.240.400.0720.I	24,0	4,00	72,0	3,2941	44,00	48,94	有	不锈钢	4R
C.240.400.1050.I	24,0	4,00	105,0	2,2400	60,00	71,09	有	不锈钢	4S
C.240.400.1500.I	24,0	4,00	150,0	1,5135	84,00	99,82	有	不锈钢	4S
C.240.400.1500.IF	24,0	4,00	150,0	1,2445	100,00	112,38	有	不锈钢	4Q
C.240.420.0290.I	24,0	4,20	29,0	10,6291	24,36	26,21	有	不锈钢	4P
C.240.420.0340.I	24,0	4,20	34,0	8,5551	27,72	30,02	有	不锈钢	4P
C.240.450.1150.I	24,0	4,50	115,0	2,9327	85,50	95,02	有	不锈钢	4R
C.240.470.0300.I	24,0	4,70	30,0	17,9976	27,26	29,20	有	不锈钢	4Q
C.240.470.0340.I	24,0	4,70	34,0	15,2287	30,08	32,38	有	不锈钢	4R
C.240.470.1350.I	24,0	4,70	135,0	3,0457	103,40	114,88	有	不锈钢	4R
C.242.100.0250.I	24,2	1,00	25,0	0,0490	4,90	6,17	无	不锈钢	4D
C.242.100.0600.I	24,2	1,00	60,0	0,0219	6,70	9,60	无	不锈钢	4E
C.242.130.0250.I	24,2	1,30	25,0	0,0880	6,37	8,13	有	不锈钢	4E
C.242.130.0800.I	24,2	1,30	80,0	0,0365	10,66	14,85	有	不锈钢	4F
C.242.170.2400.I	24,2	1,70	240,0	0,0278	43,52	57,77	有	不锈钢	4J
C.242.190.0410.I	24,2	1,90	41,0	0,2000	14,44	17,41	有	不锈钢	4G
C.242.190.2200.I	24,2	1,90	220,0	0,0436	49,59	63,34	有	不锈钢	4J
C.242.200.0200.I	24,2	2,00	20,0	0,6735	8,80	9,88	有	不锈钢	4G
C.242.200.0700.I	24,2	2,00	70,0	0,1900	18,40	22,22	有	不锈钢	4I
C.242.210.0480.I	24,2	2,10	48,0	0,1900	22,68	27,32	有	不锈钢	4H
C.242.210.1000.I	24,2	2,10	100,0	0,1371	29,40	35,83	有	不锈钢	4I
C.242.230.0220.I	24,2	2,30	22,0	1,2000	10,12	11,15	有	不锈钢	4G
C.242.230.1000.I	24,2	2,30	100,0	0,1895	34,04	40,72	有	不锈钢	4I
C.242.320.0380.I	24,2	3,20	38,0	1,6000	27,84	31,11	有	不锈钢	4J
C.242.320.2000.I	24,2	3,20	200,0	0,3281	104,64	120,55	有	不锈钢	4L
C.242.360.0200.I	24,2	3,60	20,0	8,0057	16,56	17,69	有	不锈钢	4M
C.242.360.0600.I	24,2	3,60	60,0	1,9779	39,60	44,16	有	不锈钢	4M
C.242.360.1200.I	24,2	3,60	120,0	0,9237	74,52	84,29	有	不锈钢	4M
C.242.360.1400.I	24,2	3,60	140,0	0,9553	72,36	81,81	有	不锈钢	4P
C.242.450.0620.I	24,2	4,50	62,0	8,5000	36,00	49,81	有	不锈钢	5A
C.242.450.2000.I	24,2	4,50	200,0	1,5237	149,85	167,69	有	不锈钢	4R
C.243.340.0400.I	24,3	3,40	40,0	2,4166	26,52	29,34	有	不锈钢	4J
C.243.380.0600.I	24,3	3,80	60,0	2,4915	41,80	46,44	有	不锈钢	4M
C.243.380.2900.I	24,3	3,80	290,0	0,5690	150,86	175,19	有	不锈钢	4R
C.243.480.0800.I	24,3	4,80	80,0	5,5931	65,76	72,47	有	不锈钢	4R
C.245.250.0300.I	24,5	2,50	30,0	0,7091	17,50	19,93	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.245.400.0650.I	24,5	4,00	65,0	3,2312	42,00	46,46	有	不锈钢	4P
C.246.100.0200.I	24,6	1,00	20,0	0,0605	4,60	5,63	无	不锈钢	4D
C.246.100.0450.I	24,6	1,00	45,0	0,0160	7,70	11,63	无	不锈钢	4E
C.246.110.0191.I	24,6	1,10	19,1	0,0320	7,26	9,94	无	不锈钢	4D
C.246.110.0280.I	24,6	1,10	28,0	0,0380	6,71	8,95	无	不锈钢	4D
C.246.110.0290.I	24,6	1,10	29,0	0,0340	7,04	9,54	无	不锈钢	4E
C.246.110.0600.I	24,6	1,10	60,0	0,0290	7,59	10,52	无	不锈钢	4E
C.246.120.0200.I	24,6	1,20	20,0	0,1180	4,44	5,41	有	不锈钢	4D
C.246.120.0330.I	24,6	1,20	33,0	0,0680	5,52	7,21	有	不锈钢	4E
C.246.120.0570.I	24,6	1,20	57,0	0,0339	8,04	11,42	有	不锈钢	4E
C.246.140.0280.I	24,6	1,40	28,0	0,0766	8,40	10,91	有	不锈钢	4F
C.246.140.0800.I	24,6	1,40	80,0	0,0449	11,90	16,20	有	不锈钢	4G
C.246.170.0200.I	24,6	1,70	20,0	0,3803	6,97	7,98	有	不锈钢	4F
C.246.170.0700.I	24,6	1,70	70,0	0,1300	12,24	17,39	有	不锈钢	4I
C.246.190.0190.I	24,6	1,90	19,0	0,5261	8,36	9,49	有	不锈钢	4G
C.246.190.0224.I	24,6	1,90	22,4	0,4280	9,12	10,49	有	不锈钢	4G
C.246.190.0254.I	24,6	1,90	25,4	0,3830	9,50	10,99	有	不锈钢	4G
C.246.190.0305.I	24,6	1,90	30,5	0,3034	10,83	12,74	有	不锈钢	4G
C.246.190.0318.I	24,6	1,90	31,8	0,3073	10,83	12,74	有	不锈钢	4G
C.246.190.0381.I	24,6	1,90	38,1	0,2601	11,78	13,99	有	不锈钢	4G
C.246.190.0508.I	24,6	1,90	50,8	0,1969	14,25	17,23	有	不锈钢	4H
C.246.190.0600.I	24,6	1,90	60,0	0,1625	16,15	19,73	有	不锈钢	4H
C.246.190.0635.I	24,6	1,90	63,5	0,1584	16,53	20,23	有	不锈钢	4H
C.246.190.0762.I	24,6	1,90	76,2	0,1325	18,81	23,23	有	不锈钢	4I
C.246.190.0800.I	24,6	1,90	80,0	0,1204	20,14	24,97	有	不锈钢	4I
C.246.190.0889.I	24,6	1,90	88,9	0,1121	21,28	26,47	有	不锈钢	4I
C.246.190.1016.I	24,6	1,90	101,6	0,0985	23,56	29,47	有	不锈钢	4I
C.246.190.1200.I	24,6	1,90	120,0	0,0793	28,12	35,46	有	不锈钢	4I
C.246.190.1400.I	24,6	1,90	140,0	0,0677	32,11	40,70	有	不锈钢	4I
C.246.190.2200.I	24,6	1,90	220,0	0,0426	48,26	61,93	有	不锈钢	4J
C.246.200.0200.I	24,6	2,00	20,0	0,6738	8,60	9,65	有	不锈钢	4G
C.246.200.0890.I	24,6	2,00	89,0	0,1618	20,00	24,37	有	不锈钢	4J
C.246.220.0224.I	24,6	2,20	22,4	0,7639	10,78	12,13	有	不锈钢	4G
C.246.220.0254.I	24,6	2,20	25,4	0,6671	11,44	12,96	有	不锈钢	4G
C.246.220.0305.I	24,6	2,20	30,5	0,5323	12,98	14,89	有	不锈钢	4H
C.246.220.0381.I	24,6	2,20	38,1	0,4427	14,52	16,82	有	不锈钢	4H
C.246.220.0508.I	24,6	2,20	50,8	0,3313	17,60	20,69	有	不锈钢	4H
C.246.220.0635.I	24,6	2,20	63,5	0,2647	20,68	24,56	有	不锈钢	4I
C.246.220.0762.I	24,6	2,20	76,2	0,2204	23,76	28,43	有	不锈钢	4I
C.246.220.0889.I	24,6	2,20	88,9	0,1888	26,84	32,29	有	不锈钢	4I
C.246.220.1000.I	24,6	2,20	100,0	0,1572	31,02	37,54	有	不锈钢	4I
C.246.220.1200.I	24,6	2,20	120,0	0,1303	36,30	44,17	有	不锈钢	4I
C.246.220.2000.I	24,6	2,20	200,0	0,0773	57,42	70,69	有	不锈钢	4J
C.246.220.3200.I	24,6	2,20	320,0	0,0479	89,32	110,74	有	不锈钢	4L
C.246.230.0174.I	24,6	2,30	17,4	1,5000	9,20	10,03	有	不锈钢	4G
C.246.230.0710.I	24,6	2,30	71,0	0,2700	24,61	29,16	有	不锈钢	4I
C.246.230.1000.I	24,6	2,30	100,0	0,1840	33,35	40,00	有	不锈钢	4I
C.246.235.0224.I	24,6	2,35	22,4	0,9663	11,75	13,13	有	不锈钢	4G
C.246.235.0254.I	24,6	2,35	25,4	0,8152	12,93	14,58	有	不锈钢	4G
C.246.235.0305.I	24,6	2,35	30,5	0,6498	14,57	16,61	有	不锈钢	4H
C.246.235.0318.I	24,6	2,35	31,8	0,6582	14,57	16,61	有	不锈钢	4H
C.246.235.0381.I	24,6	2,35	38,1	0,5535	16,22	18,64	有	不锈钢	4H
C.246.235.0508.I	24,6	2,35	50,8	0,4113	19,74	22,99	有	不锈钢	4H
C.246.235.0600.I	24,6	2,35	60,0	0,3412	22,56	26,47	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.235.0635.I	24,6	2,35	63,5	0,3272	23,27	27,35	有	不锈钢	4I
C.246.235.0762.I	24,6	2,35	76,2	0,2752	26,56	31,41	有	不锈钢	4I
C.246.235.0889.I	24,6	2,35	88,9	0,2353	30,08	35,76	有	不锈钢	4I
C.246.235.1016.I	24,6	2,35	101,6	0,2055	33,61	40,11	有	不锈钢	4I
C.246.235.1200.I	24,6	2,35	120,0	0,1648	40,42	48,52	有	不锈钢	4I
C.246.235.1600.I	24,6	2,35	160,0	0,1224	52,41	63,32	有	不锈钢	4I
C.246.235.2000.I	24,6	2,35	200,0	0,0973	64,39	78,11	有	不锈钢	4J
C.246.235.3200.I	24,6	2,35	320,0	0,0604	100,11	122,21	有	不锈钢	4L
C.246.240.0224.I	24,6	2,40	22,4	1,0117	12,24	13,66	有	不锈钢	4G
C.246.240.0254.I	24,6	2,40	25,4	0,8615	13,44	15,14	有	不锈钢	4G
C.246.240.0305.I	24,6	2,40	30,5	0,6757	15,36	17,50	有	不锈钢	4H
C.246.240.0318.I	24,6	2,40	31,8	0,6845	15,36	17,50	有	不锈钢	4H
C.246.240.0381.I	24,6	2,40	38,1	0,5685	17,28	19,86	有	不锈钢	4H
C.246.240.0508.I	24,6	2,40	50,8	0,4242	21,12	24,57	有	不锈钢	4H
C.246.240.0635.I	24,6	2,40	63,5	0,3383	24,72	28,99	有	不锈钢	4I
C.246.240.0762.I	24,6	2,40	76,2	0,2814	28,56	33,71	有	不锈钢	4I
C.246.240.0780.I	24,6	2,40	78,0	0,2700	29,52	34,89	有	不锈钢	4I
C.246.240.0889.I	24,6	2,40	88,9	0,2439	32,16	38,13	有	不锈钢	4I
C.246.240.1000.I	24,6	2,40	100,0	0,2157	35,52	42,26	有	不锈钢	4I
C.246.240.1200.I	24,6	2,40	120,0	0,1781	41,76	49,93	有	不锈钢	4I
C.246.240.1600.I	24,6	2,40	160,0	0,1320	54,24	65,26	有	不锈钢	4I
C.246.240.2400.I	24,6	2,40	240,0	0,0873	78,96	95,62	有	不锈钢	4J
C.246.240.3200.I	24,6	2,40	320,0	0,0650	103,92	126,28	有	不锈钢	4L
C.246.250.0200.I	24,6	2,50	20,0	1,5833	11,25	12,34	有	不锈钢	4G
C.246.250.0224.I	24,6	2,50	22,4	1,0414	13,75	15,38	有	不锈钢	4H
C.246.250.0254.I	24,6	2,50	25,4	0,9083	15,00	16,90	有	不锈钢	4H
C.246.250.0305.I	24,6	2,50	30,5	0,7196	17,25	19,64	有	不锈钢	4H
C.246.250.0318.I	24,6	2,50	31,8	0,7289	17,00	19,34	有	不锈钢	4H
C.246.250.0381.I	24,6	2,50	38,1	0,6074	19,25	22,07	有	不锈钢	4H
C.246.250.0444.I	24,6	2,50	44,4	0,5234	21,25	24,51	有	不锈钢	4I
C.246.250.0457.I	24,6	2,50	45,7	0,5167	21,50	24,81	有	不锈钢	4I
C.246.250.0508.I	24,6	2,50	50,8	0,4497	23,75	27,55	有	不锈钢	4I
C.246.250.0559.I	24,6	2,50	55,9	0,4031	26,00	30,29	有	不锈钢	4I
C.246.250.0572.I	24,6	2,50	57,2	0,4083	25,75	29,99	有	不锈钢	4I
C.246.250.0600.I	24,6	2,50	60,0	0,4279	24,75	28,77	有	不锈钢	4I
C.246.250.0635.I	24,6	2,50	63,5	0,3611	28,25	33,03	有	不锈钢	4I
C.246.250.0698.I	24,6	2,50	69,8	0,3312	30,25	35,46	有	不锈钢	4I
C.246.250.0762.I	24,6	2,50	76,2	0,3026	32,50	38,20	有	不锈钢	4I
C.246.250.0889.I	24,6	2,50	88,9	0,2602	36,75	43,38	有	不锈钢	4I
C.246.250.1016.I	24,6	2,50	101,6	0,2266	41,25	48,85	有	不锈钢	4I
C.246.250.1200.I	24,6	2,50	120,0	0,2056	44,75	53,11	有	不锈钢	4I
C.246.250.1600.I	24,6	2,50	160,0	0,1530	58,00	69,24	有	不锈钢	4J
C.246.250.2000.I	24,6	2,50	200,0	0,1218	71,25	85,37	有	不锈钢	4J
C.246.250.2400.I	24,6	2,50	240,0	0,1012	84,50	101,50	有	不锈钢	4J
C.246.250.3200.I	24,6	2,50	320,0	0,0754	111,25	134,06	有	不锈钢	4L
C.246.280.0224.I	24,6	2,80	22,4	1,8141	15,12	16,67	有	不锈钢	4I
C.246.280.0254.I	24,6	2,80	25,4	1,5917	16,24	18,00	有	不锈钢	4I
C.246.280.0305.I	24,6	2,80	30,5	1,2453	18,76	21,01	有	不锈钢	4I
C.246.280.0381.I	24,6	2,80	38,1	1,0228	21,28	24,01	有	不锈钢	4I
C.246.280.0508.I	24,6	2,80	50,8	0,7630	26,04	29,68	有	不锈钢	4I
C.246.280.0635.I	24,6	2,80	63,5	0,6091	30,80	35,34	有	不锈钢	4I
C.246.280.0762.I	24,6	2,80	76,2	0,5087	35,56	41,01	有	不锈钢	4I
C.246.280.0889.I	24,6	2,80	88,9	0,4360	40,32	46,68	有	不锈钢	4J
C.246.280.1000.I	24,6	2,80	100,0	0,3817	45,08	52,35	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.280.1200.I	24,6	2,80	120,0	0,3165	52,92	61,69	有	不锈钢	4J
C.246.280.1600.I	24,6	2,80	160,0	0,2349	68,88	80,69	有	不锈钢	4J
C.246.280.3200.I	24,6	2,80	320,0	0,1154	133,00	157,06	有	不锈钢	4M
C.246.300.0224.I	24,6	3,00	22,4	2,3129	16,50	18,10	有	不锈钢	4I
C.246.300.0254.I	24,6	3,00	25,4	1,9601	18,30	20,22	有	不锈钢	4I
C.246.300.0305.I	24,6	3,00	30,5	1,5562	21,00	23,40	有	不锈钢	4I
C.246.300.0318.I	24,6	3,00	31,8	1,5763	21,00	23,40	有	不锈钢	4I
C.246.300.0381.I	24,6	3,00	38,1	1,2705	24,00	26,93	有	不锈钢	4I
C.246.300.0400.I	24,6	3,00	40,0	1,3790	22,80	25,52	有	不锈钢	4I
C.246.300.0444.I	24,6	3,00	44,4	1,1000	26,70	30,11	有	不锈钢	4I
C.246.300.0457.I	24,6	3,00	45,7	1,0876	27,00	30,47	有	不锈钢	4I
C.246.300.0508.I	24,6	3,00	50,8	0,9520	29,70	33,65	有	不锈钢	4I
C.246.300.0572.I	24,6	3,00	57,2	0,8467	32,40	36,83	有	不锈钢	4I
C.246.300.0635.I	24,6	3,00	63,5	0,7554	35,40	40,36	有	不锈钢	4I
C.246.300.0698.I	24,6	3,00	69,8	0,6875	38,10	43,54	有	不锈钢	4I
C.246.300.0762.I	24,6	3,00	76,2	0,6261	41,10	47,07	有	不锈钢	4I
C.246.300.0800.I	24,6	3,00	80,0	0,6394	40,50	46,37	有	不锈钢	4I
C.246.300.0889.I	24,6	3,00	88,9	0,5346	47,10	54,14	有	不锈钢	4J
C.246.300.1016.I	24,6	3,00	101,6	0,4665	52,80	60,85	有	不锈钢	4J
C.246.300.1020.I	24,6	3,00	102,0	0,5785	44,10	50,61	有	不锈钢	4J
C.246.300.1200.I	24,6	3,00	120,0	0,4137	58,50	67,57	有	不锈钢	4J
C.246.300.1400.I	24,6	3,00	140,0	0,3534	67,20	77,81	有	不锈钢	4J
C.246.300.1600.I	24,6	3,00	160,0	0,3071	76,20	88,41	有	不锈钢	4J
C.246.300.2000.I	24,6	3,00	200,0	0,2442	93,90	109,26	有	不锈钢	4J
C.246.300.2800.I	24,6	3,00	280,0	0,1728	129,60	151,30	有	不锈钢	4L
C.246.320.0830.I	24,6	3,20	83,0	0,7400	48,64	55,43	有	不锈钢	4J
C.246.320.2000.I	24,6	3,20	200,0	0,3163	102,72	118,55	有	不锈钢	4L
C.246.330.2000.I	24,6	3,30	200,0	0,3591	106,92	122,95	有	不锈钢	4L
C.246.340.0450.I	24,6	3,40	45,0	2,1828	27,54	30,55	有	不锈钢	4J
C.246.340.0570.I	24,6	3,40	57,0	1,6314	34,00	38,04	有	不锈钢	4J
C.246.340.2400.I	24,6	3,40	240,0	0,3371	132,26	151,85	有	不锈钢	4M
C.246.360.0224.I	24,6	3,60	22,4	6,3901	18,00	19,36	有	不锈钢	4M
C.246.360.0254.I	24,6	3,60	25,4	5,3998	19,44	21,02	有	不锈钢	4M
C.246.360.0381.I	24,6	3,60	38,1	3,3745	25,92	28,48	有	不锈钢	4M
C.246.360.0508.I	24,6	3,60	50,8	2,4540	32,40	35,93	有	不锈钢	4M
C.246.360.0762.I	24,6	3,60	76,2	1,6084	44,64	50,02	有	不锈钢	4M
C.246.360.0889.I	24,6	3,60	88,9	1,3671	50,76	57,07	有	不锈钢	4M
C.246.360.1016.I	24,6	3,60	101,6	1,1888	56,88	64,11	有	不锈钢	4M
C.246.360.1200.I	24,6	3,60	120,0	0,8866	73,44	83,17	有	不锈钢	4M
C.246.360.1600.I	24,6	3,60	160,0	0,6558	96,12	109,28	有	不锈钢	4N
C.246.360.2000.I	24,6	3,60	200,0	0,5203	118,80	135,38	有	不锈钢	4N
C.246.380.0254.I	24,6	3,80	25,4	6,5827	21,28	22,99	有	不锈钢	4M
C.246.380.0381.I	24,6	3,80	38,1	4,0946	28,50	31,25	有	不锈钢	4M
C.246.380.0508.I	24,6	3,80	50,8	3,0099	34,96	38,65	有	不锈钢	4M
C.246.380.0600.I	24,6	3,80	60,0	2,4136	41,42	46,05	有	不锈钢	4M
C.246.380.0635.I	24,6	3,80	63,5	2,3620	42,18	46,92	有	不锈钢	4M
C.246.380.0762.I	24,6	3,80	76,2	1,9436	49,02	54,75	有	不锈钢	4M
C.246.380.0800.I	24,6	3,80	80,0	1,7478	53,58	59,97	有	不锈钢	4M
C.246.380.0889.I	24,6	3,80	88,9	1,6511	56,24	63,01	有	不锈钢	4M
C.246.380.1016.I	24,6	3,80	101,6	1,4352	63,08	70,85	有	不锈钢	4M
C.246.380.1400.I	24,6	3,80	140,0	0,9563	90,06	101,74	有	不锈钢	4N
C.246.380.3000.I	24,6	3,80	300,0	0,4341	186,96	212,68	有	不锈钢	4O
C.246.400.0381.I	24,6	4,00	38,1	5,0773	30,00	32,80	有	不锈钢	4P
C.246.400.0762.I	24,6	4,00	76,2	2,3695	53,20	59,24	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.400.0889.I	24,6	4,00	88,9	2,0085	61,20	68,36	有	不锈钢	4P
C.246.400.1016.I	24,6	4,00	101,6	1,7500	68,40	76,56	有	不锈钢	4P
C.246.400.1600.I	24,6	4,00	160,0	1,0502	107,60	121,24	有	不锈钢	4Q
C.246.400.2000.I	24,6	4,00	200,0	0,8319	133,20	150,42	有	不锈钢	4Q
C.246.530.0800.I	24,6	5,30	80,0	9,0601	69,43	76,17	有	不锈钢	4S
C.247.200.0800.I	24,7	2,00	80,0	0,1740	18,80	22,85	有	不锈钢	4I
C.247.200.1000.I	24,7	2,00	100,0	0,1392	22,20	27,24	有	不锈钢	4J
C.247.200.1250.I	24,7	2,00	125,0	0,1105	26,60	32,93	有	不锈钢	4J
C.247.200.1600.I	24,7	2,00	160,0	0,0870	32,60	40,69	有	不锈钢	4L
C.247.200.2000.I	24,7	2,00	200,0	0,0696	39,40	49,49	有	不锈钢	4L
C.247.200.2500.I	24,7	2,00	250,0	0,0557	48,00	60,61	有	不锈钢	4M
C.247.200.3200.I	24,7	2,00	320,0	0,0435	60,00	76,13	有	不锈钢	4N
C.247.220.0450.I	24,7	2,20	45,0	0,4403	14,52	16,84	有	不锈钢	4H
C.247.320.0380.I	24,7	3,20	38,0	2,1000	22,08	24,44	有	不锈钢	4J
C.247.320.0450.I	24,7	3,20	45,0	1,6804	25,60	28,55	有	不锈钢	4J
C.247.320.0570.I	24,7	3,20	57,0	1,3165	30,40	34,16	有	不锈钢	4J
C.247.320.0760.I	24,7	3,20	76,0	0,9573	38,72	43,87	有	不锈钢	4J
C.247.320.0890.I	24,7	3,20	89,0	0,8097	44,48	50,60	有	不锈钢	4J
C.247.400.0380.I	24,7	4,00	38,0	6,3510	26,00	28,24	有	不锈钢	4R
C.248.160.0191.I	24,8	1,60	19,1	0,3800	5,92	6,72	有	不锈钢	4F
C.248.160.0250.I	24,8	1,60	25,0	0,2700	6,72	7,85	有	不锈钢	4F
C.248.160.0320.I	24,8	1,60	32,0	0,2100	7,52	8,98	有	不锈钢	4G
C.248.160.0380.I	24,8	1,60	38,0	0,1700	8,32	10,11	有	不锈钢	4G
C.248.160.0450.I	24,8	1,60	45,0	0,1500	8,96	11,02	有	不锈钢	4G
C.248.160.0500.I	24,8	1,60	50,0	0,1300	9,60	11,93	有	不锈钢	4G
C.248.160.0570.I	24,8	1,60	57,0	0,1100	10,72	13,51	有	不锈钢	4G
C.248.160.0640.I	24,8	1,60	64,0	0,1000	11,36	14,42	有	不锈钢	4G
C.248.160.0700.I	24,8	1,60	70,0	0,0910	12,00	15,32	有	不锈钢	4G
C.248.160.0760.I	24,8	1,60	76,0	0,0830	12,80	16,46	有	不锈钢	4H
C.248.160.0890.I	24,8	1,60	89,0	0,0710	14,40	18,72	有	不锈钢	4H
C.248.160.1020.I	24,8	1,60	102,0	0,0610	16,00	20,98	有	不锈钢	4I
C.248.180.0450.I	24,8	1,80	45,0	0,2200	10,62	12,73	有	不锈钢	4H
C.248.180.0570.I	24,8	1,80	57,0	0,1700	12,42	15,15	有	不锈钢	4H
C.248.180.0700.I	24,8	1,80	70,0	0,1392	14,22	17,57	有	不锈钢	4I
C.248.190.0190.I	24,8	1,90	19,0	0,5059	8,36	9,51	有	不锈钢	4G
C.248.210.0191.I	24,8	2,10	19,1	0,9000	8,61	9,53	有	不锈钢	4G
C.248.210.0320.I	24,8	2,10	32,0	0,5000	11,34	13,02	有	不锈钢	4G
C.248.210.0450.I	24,8	2,10	45,0	0,3500	14,07	16,50	有	不锈钢	4H
C.248.210.0570.I	24,8	2,10	57,0	0,2600	17,01	20,25	有	不锈钢	4H
C.248.210.0700.I	24,8	2,10	70,0	0,2175	19,32	23,19	有	不锈钢	4I
C.248.210.0760.I	24,8	2,10	76,0	0,1900	21,42	25,87	有	不锈钢	4I
C.248.210.0890.I	24,8	2,10	89,0	0,1653	23,73	28,82	有	不锈钢	4I
C.248.210.1020.I	24,8	2,10	102,0	0,1400	27,09	33,10	有	不锈钢	4I
C.248.220.0320.I	24,8	2,20	32,0	0,5900	12,10	13,80	有	不锈钢	4H
C.248.220.0570.I	24,8	2,20	57,0	0,3400	16,94	19,89	有	不锈钢	4I
C.248.220.0700.I	24,8	2,20	70,0	0,2300	22,44	26,82	有	不锈钢	4I
C.248.230.0320.I	24,8	2,30	32,0	0,7000	12,88	14,62	有	不锈钢	4H
C.248.235.0224.I	24,8	2,35	22,4	0,9287	11,75	13,14	有	不锈钢	4G
C.248.235.0762.I	24,8	2,35	76,2	0,2650	26,79	31,74	有	不锈钢	4I
C.248.235.0889.I	24,8	2,35	88,9	0,2261	30,32	36,11	有	不锈钢	4I
C.248.235.1016.I	24,8	2,35	101,6	0,1975	33,84	40,46	有	不锈钢	4I
C.248.240.0220.I	24,8	2,40	22,0	1,3050	10,80	11,91	有	不锈钢	4G
C.248.240.0224.I	24,8	2,40	22,4	0,9722	12,48	13,97	有	不锈钢	4G
C.248.240.0700.I	24,8	2,40	70,0	0,3600	23,28	27,27	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.248.240.0889.I	24,8	2,40	88,9	0,2344	32,40	38,49	有	不锈钢	4I
C.248.240.1016.I	24,8	2,40	101,6	0,2400	31,92	37,90	有	不锈钢	4I
C.248.240.1020.I	24,8	2,40	102,0	0,2400	31,92	37,90	有	不锈钢	4I
C.248.270.0224.I	24,8	2,70	22,4	1,5934	14,04	15,50	有	不锈钢	4H
C.248.270.0320.I	24,8	2,70	32,0	1,2000	16,47	18,42	有	不锈钢	4H
C.248.270.0450.I	24,8	2,70	45,0	0,8100	21,06	23,93	有	不锈钢	4I
C.248.270.0500.I	24,8	2,70	50,0	0,7134	22,95	26,20	有	不锈钢	4I
C.248.270.0570.I	24,8	2,70	57,0	0,6100	25,92	29,76	有	不锈钢	4I
C.248.270.0698.I	24,8	2,70	69,8	0,4885	30,51	35,27	有	不锈钢	4I
C.248.270.0700.I	24,8	2,70	70,0	0,4959	30,24	34,95	有	不锈钢	4I
C.248.270.0762.I	24,8	2,70	76,2	0,4457	32,94	38,19	有	不锈钢	4I
C.248.270.0889.I	24,8	2,70	88,9	0,3825	37,26	43,38	有	不锈钢	4I
C.248.270.1016.I	24,8	2,70	101,6	0,3325	41,85	48,89	有	不锈钢	4I
C.248.280.0220.I	24,8	2,80	22,0	2,3000	13,16	14,35	有	不锈钢	4I
C.248.280.0224.I	24,8	2,80	22,4	1,7426	15,12	16,68	有	不锈钢	4I
C.248.280.0570.I	24,8	2,80	57,0	0,8000	24,64	28,04	有	不锈钢	4I
C.248.280.0700.I	24,8	2,80	70,0	0,6400	29,12	33,38	有	不锈钢	4I
C.248.280.0762.I	24,8	2,80	76,2	0,4886	35,84	41,39	有	不锈钢	4I
C.248.280.0889.I	24,8	2,80	88,9	0,4188	40,88	47,41	有	不锈钢	4J
C.248.290.0500.I	24,8	2,90	50,0	1,0000	24,36	27,53	有	不锈钢	4I
C.248.290.0640.I	24,8	2,90	64,0	0,7700	29,58	33,72	有	不锈钢	4I
C.248.290.0760.I	24,8	2,90	76,0	0,6400	33,93	38,88	有	不锈钢	4I
C.248.290.0890.I	24,8	2,90	89,0	0,5400	38,86	44,73	有	不锈钢	4J
C.248.290.1020.I	24,8	2,90	102,0	0,4800	42,92	49,54	有	不锈钢	4J
C.248.300.0380.I	24,8	3,00	38,0	1,7400	19,20	21,30	有	不锈钢	4I
C.248.300.0450.I	24,8	3,00	45,0	1,4000	22,20	24,83	有	不锈钢	4I
C.248.300.0500.I	24,8	3,00	50,0	1,2180	24,30	27,31	有	不锈钢	4I
C.248.300.0570.I	24,8	3,00	57,0	1,0440	27,30	30,85	有	不锈钢	4I
C.248.300.0760.I	24,8	3,00	76,0	0,7917	33,30	37,92	有	不锈钢	4L
C.248.300.0890.I	24,8	3,00	89,0	0,6699	38,10	43,58	有	不锈钢	4L
C.248.320.0220.I	24,8	3,20	22,0	3,7410	15,68	16,97	有	不锈钢	4J
C.248.320.0224.I	24,8	3,20	22,4	3,2957	16,96	18,47	有	不锈钢	4J
C.248.320.0250.I	24,8	3,20	25,0	3,1000	17,28	18,84	有	不锈钢	4J
C.248.320.0320.I	24,8	3,20	32,0	2,3000	20,80	22,95	有	不锈钢	4J
C.248.320.0380.I	24,8	3,20	38,0	2,0000	22,72	25,20	有	不锈钢	4J
C.248.320.0508.I	24,8	3,20	50,8	1,3214	30,08	33,80	有	不锈钢	4J
C.248.320.0572.I	24,8	3,20	57,2	1,1728	32,96	37,16	有	不锈钢	4J
C.248.320.0635.I	24,8	3,20	63,5	1,0446	35,84	40,53	有	不锈钢	4J
C.248.320.0698.I	24,8	3,20	69,8	0,9495	38,72	43,89	有	不锈钢	4J
C.248.320.0700.I	24,8	3,20	70,0	0,9570	38,40	43,52	有	不锈钢	4J
C.248.320.0762.I	24,8	3,20	76,2	0,8637	41,60	47,26	有	不锈钢	4J
C.248.320.0889.I	24,8	3,20	88,9	0,7362	47,68	54,36	有	不锈钢	4J
C.248.320.1016.I	24,8	3,20	101,6	0,6415	53,44	61,09	有	不锈钢	4K
C.248.340.0220.I	24,8	3,40	22,0	5,3000	16,32	17,57	有	不锈钢	4J
C.248.340.0224.I	24,8	3,40	22,4	4,2900	18,02	19,54	有	不锈钢	4J
C.248.340.0250.I	24,8	3,40	25,0	4,4000	17,68	19,14	有	不锈钢	4J
C.248.340.0380.I	24,8	3,40	38,0	2,6000	24,14	26,63	有	不锈钢	4J
C.248.340.0500.I	24,8	3,40	50,0	1,9000	29,92	33,33	有	不锈钢	4J
C.248.340.0635.I	24,8	3,40	63,5	1,3509	38,42	43,19	有	不锈钢	4J
C.248.340.0760.I	24,8	3,40	76,0	1,2180	41,82	47,13	有	不锈钢	4J
C.248.340.0762.I	24,8	3,40	76,2	1,1151	44,88	50,68	有	不锈钢	4J
C.248.340.0889.I	24,8	3,40	88,9	0,9494	51,34	58,17	有	不锈钢	4J
C.248.340.0890.I	24,8	3,40	89,0	1,0440	47,26	53,44	有	不锈钢	4J
C.248.340.1016.I	24,8	3,40	101,6	0,8265	57,46	65,27	有	不锈钢	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.248.380.0508.I	24,8	3,80	50,8	2,8874	35,34	39,11	有	不锈钢	4M
C.248.380.0635.I	24,8	3,80	63,5	2,2658	42,56	47,38	有	不锈钢	4M
C.248.380.0762.I	24,8	3,80	76,2	1,8645	49,78	55,65	有	不锈钢	4M
C.248.380.0889.I	24,8	3,80	88,9	1,5839	56,62	63,49	有	不锈钢	4M
C.248.380.1016.I	24,8	3,80	101,6	1,3768	63,84	71,76	有	不锈钢	4M
C.248.420.0381.I	24,8	4,20	38,1	6,5250	30,66	33,40	有	不锈钢	4P
C.248.420.0508.I	24,8	4,20	50,8	4,6850	38,22	41,99	有	不锈钢	4P
C.248.420.0635.I	24,8	4,20	63,5	3,6544	46,20	51,06	有	不锈钢	4P
C.248.420.0762.I	24,8	4,20	76,2	3,0130	53,76	59,65	有	不锈钢	4P
C.248.420.0889.I	24,8	4,20	88,9	2,5505	61,74	68,71	有	不锈钢	4P
C.248.420.1016.I	24,8	4,20	101,6	2,2206	69,30	77,30	有	不锈钢	4P
C.250.100.0220.I	25,0	1,00	22,0	0,0220	6,40	9,20	无	不锈钢	4D
C.250.100.0570.I	25,0	1,00	57,0	0,0100	9,80	15,87	无	不锈钢	4E
C.250.110.0320.I	25,0	1,10	32,0	0,0540	5,72	7,23	无	不锈钢	4E
C.250.120.0270.I	25,0	1,20	27,0	0,0435	6,72	9,29	有	不锈钢	4E
C.250.125.0730.I	25,0	1,25	73,0	0,0209	12,63	18,72	有	不锈钢	4F
C.250.130.0550.I	25,0	1,30	55,0	0,0570	7,54	10,11	有	不锈钢	4E
C.250.130.0850.I	25,0	1,30	85,0	0,0270	12,35	17,80	有	不锈钢	4F
C.250.140.0320.I	25,0	1,40	32,0	0,1346	6,16	7,56	有	不锈钢	4F
C.250.140.0460.I	25,0	1,40	46,0	0,0913	7,42	9,48	有	不锈钢	4G
C.250.140.0540.I	25,0	1,40	54,0	0,0775	8,12	10,55	有	不锈钢	4G
C.250.140.1050.I	25,0	1,40	105,0	0,0393	12,60	17,39	有	不锈钢	4I
C.250.140.1300.I	25,0	1,40	130,0	0,0316	14,84	20,81	有	不锈钢	4I
C.250.140.1900.I	25,0	1,40	190,0	0,0215	20,16	28,93	有	不锈钢	4I
C.250.150.0330.I	25,0	1,50	33,0	0,1914	6,45	8,32	有	不锈钢	4I
C.250.150.0500.I	25,0	1,50	50,0	0,1034	8,70	11,02	有	不锈钢	4G
C.250.150.0670.I	25,0	1,50	67,0	0,0348	18,45	25,33	有	不锈钢	4G
C.250.150.1650.I	25,0	1,50	165,0	0,0308	20,40	28,20	有	不锈钢	4I
C.250.160.1500.I	25,0	1,60	150,0	0,0411	21,44	28,78	有	不锈钢	4I
C.250.170.0470.I	25,0	1,70	47,0	0,1651	10,20	12,47	有	不锈钢	4G
C.250.170.1100.I	25,0	1,70	110,0	0,0680	18,70	24,22	有	不锈钢	4I
C.250.170.1600.I	25,0	1,70	160,0	0,0466	25,33	33,38	有	不锈钢	4I
C.250.175.0350.I	25,0	1,75	35,0	0,2511	8,93	10,59	有	不锈钢	4G
C.250.175.2000.I	25,0	1,75	200,0	0,0408	32,38	42,59	有	不锈钢	4I
C.250.180.0250.I	25,0	1,80	25,0	0,3584	8,28	9,60	有	不锈钢	4G
C.250.180.0300.I	25,0	1,80	30,0	0,2600	9,54	11,30	有	不锈钢	4G
C.250.180.0320.I	25,0	1,80	32,0	0,2732	9,36	11,06	有	不锈钢	4G
C.250.180.0400.I	25,0	1,80	40,0	0,2123	10,80	13,00	有	不锈钢	4G
C.250.180.0500.I	25,0	1,80	50,0	0,1688	12,42	15,19	有	不锈钢	4H
C.250.180.0630.I	25,0	1,80	63,0	0,1331	14,40	17,86	有	不锈钢	4H
C.250.180.0800.I	25,0	1,80	80,0	0,1044	17,10	21,50	有	不锈钢	4I
C.250.180.1000.I	25,0	1,80	100,0	0,0835	20,34	25,87	有	不锈钢	4I
C.250.180.1250.I	25,0	1,80	125,0	0,0661	24,48	31,46	有	不锈钢	4I
C.250.180.1900.I	25,0	1,80	190,0	0,0469	32,76	42,63	有	不锈钢	4J
C.250.180.3600.I	25,0	1,80	360,0	0,0226	64,80	85,23	无	不锈钢	4L
C.250.190.0157.I	25,0	1,90	15,7	0,7116	7,22	8,01	有	不锈钢	4G
C.250.190.0444.I	25,0	1,90	44,4	0,2203	12,73	15,30	有	不锈钢	4H
C.250.190.0572.I	25,0	1,90	57,2	0,1682	15,20	18,56	有	不锈钢	4H
C.250.190.0698.I	25,0	1,90	69,8	0,1360	17,67	21,83	有	不锈钢	4I
C.250.190.0826.I	25,0	1,90	82,6	0,1142	20,14	25,09	有	不锈钢	4I
C.250.190.0900.I	25,0	1,90	90,0	0,1039	21,66	27,10	有	不锈钢	4I
C.250.200.0160.I	25,0	2,00	16,0	0,7630	8,00	8,90	有	不锈钢	4G
C.250.200.0250.I	25,0	2,00	25,0	0,5000	9,60	10,97	有	不锈钢	4G
C.250.200.0320.I	25,0	2,00	32,0	0,5149	9,40	11,31	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.200.0400.I	25,0	2,00	40,0	0,3000	12,60	14,87	有	不锈钢	4H
C.250.200.0405.I	25,0	2,00	40,5	0,3288	12,00	14,09	有	不锈钢	4H
C.250.200.0460.I	25,0	2,00	46,0	0,2288	15,00	17,98	有	不锈钢	4H
C.250.200.0500.I	25,0	2,00	50,0	0,2358	14,80	17,72	有	不锈钢	4H
C.250.200.0570.I	25,0	2,00	57,0	0,2301	15,00	17,98	有	不锈钢	4H
C.250.200.0625.I	25,0	2,00	62,5	0,2092	16,00	19,28	有	不锈钢	4I
C.250.200.0630.I	25,0	2,00	63,0	0,2557	14,00	21,33	有	不锈钢	4J
C.250.200.0800.I	25,0	2,00	80,0	0,1427	21,20	26,03	有	不锈钢	4I
C.250.200.0870.I	25,0	2,00	87,0	0,1088	26,20	32,53	有	不锈钢	4I
C.250.200.0955.I	25,0	2,00	95,5	0,1354	22,00	27,07	有	不锈钢	4I
C.250.200.1000.I	25,0	2,00	100,0	0,1140	25,20	31,23	有	不锈钢	4I
C.250.200.1250.I	25,0	2,00	125,0	0,0905	30,40	37,98	有	不锈钢	4I
C.250.200.1330.I	25,0	2,00	133,0	0,0618	42,20	53,30	有	不锈钢	4I
C.250.200.1395.I	25,0	2,00	139,5	0,0921	30,00	37,46	有	不锈钢	4I
C.250.200.2055.I	25,0	2,00	205,5	0,0622	42,00	53,04	有	不锈钢	4J
C.250.200.2500.I	25,0	2,00	250,0	0,0348	71,20	90,95	有	不锈钢	4J
C.250.200.3600.I	25,0	2,00	360,0	0,0305	82,60	105,16	无	不锈钢	4L
C.250.210.0889.I	25,0	2,10	88,9	0,1476	25,41	31,02	有	不锈钢	4I
C.250.210.0950.I	25,0	2,10	95,0	0,1100	32,34	39,88	有	不锈钢	4I
C.250.210.1250.I	25,0	2,10	125,0	0,1191	30,24	37,20	有	不锈钢	4I
C.250.210.1550.I	25,0	2,10	155,0	0,0951	36,54	45,25	有	不锈钢	4I
C.250.220.0250.I	25,0	2,20	25,0	0,7500	10,56	11,88	有	不锈钢	4G
C.250.220.0320.I	25,0	2,20	32,0	0,5394	12,54	14,38	有	不锈钢	4H
C.250.220.0370.I	25,0	2,20	37,0	0,4500	13,86	16,04	有	不锈钢	4H
C.250.220.0400.I	25,0	2,20	40,0	0,4211	14,52	16,88	有	不锈钢	4H
C.250.220.0460.I	25,0	2,20	46,0	0,1600	29,26	35,46	有	不锈钢	4H
C.250.220.0500.I	25,0	2,20	50,0	0,3367	16,72	19,65	有	不锈钢	4H
C.250.220.0630.I	25,0	2,20	63,0	0,2593	20,24	24,09	有	不锈钢	4I
C.250.220.0800.I	25,0	2,20	80,0	0,2010	24,42	29,36	有	不锈钢	4I
C.250.220.1000.I	25,0	2,20	100,0	0,1601	29,26	35,46	有	不锈钢	4I
C.250.220.1016.I	25,0	2,20	101,6	0,1517	30,58	37,13	有	不锈钢	4I
C.250.220.1250.I	25,0	2,20	125,0	0,1270	35,42	43,23	有	不锈钢	4I
C.250.220.1400.I	25,0	2,20	140,0	0,1235	36,30	44,34	有	不锈钢	4I
C.250.220.3600.I	25,0	2,20	360,0	0,0435	95,26	118,12	无	不锈钢	4L
C.250.225.0350.I	25,0	2,25	35,0	0,5771	13,05	14,93	有	不锈钢	4H
C.250.230.0400.I	25,0	2,30	40,0	0,5368	14,72	16,93	有	不锈钢	4H
C.250.240.0410.I	25,0	2,40	41,0	0,6090	15,84	18,13	有	不锈钢	4H
C.250.250.0250.I	25,0	2,50	25,0	1,2311	12,25	13,58	有	不锈钢	4H
C.250.250.0260.I	25,0	2,50	26,0	0,8526	15,00	16,94	有	不锈钢	4H
C.250.250.0320.I	25,0	2,50	32,0	0,9000	14,50	16,33	有	不锈钢	4H
C.250.250.0350.I	25,0	2,50	35,0	0,9200	14,50	16,33	有	不锈钢	4H
C.250.250.0400.I	25,0	2,50	40,0	0,6882	17,25	19,69	有	不锈钢	4H
C.250.250.0500.I	25,0	2,50	50,0	0,5438	20,00	23,05	有	不锈钢	4I
C.250.250.0530.I	25,0	2,50	53,0	0,5400	20,25	23,35	有	不锈钢	4I
C.250.250.0630.I	25,0	2,50	63,0	0,4254	24,00	27,93	有	不锈钢	4I
C.250.250.0800.I	25,0	2,50	80,0	0,3297	29,00	34,04	有	不锈钢	4I
C.250.250.1000.I	25,0	2,50	100,0	0,2601	35,00	41,37	有	不锈钢	4I
C.250.250.1087.I	25,0	2,50	108,7	0,1705	50,25	60,00	有	不锈钢	4I
C.250.250.1250.I	25,0	2,50	125,0	0,2053	42,75	50,83	有	不锈钢	4I
C.250.250.3600.I	25,0	2,50	360,0	0,0696	116,50	140,37	无	不锈钢	4L
C.250.260.0260.I	25,0	2,60	26,0	1,3683	13,26	14,69	有	不锈钢	4H
C.250.260.1600.I	25,0	2,60	160,0	0,1923	54,60	64,77	有	不锈钢	4J
C.250.270.2000.I	25,0	2,70	200,0	0,1754	71,28	84,34	有	不锈钢	4J
C.250.280.0250.I	25,0	2,80	25,0	1,9157	14,28	15,69	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.280.0320.I	25,0	2,80	32,0	1,4190	16,80	18,70	有	不锈钢	4I
C.250.280.0400.I	25,0	2,80	40,0	1,0945	19,60	22,05	有	不锈钢	4I
C.250.280.0500.I	25,0	2,80	50,0	0,8517	23,24	26,40	有	不锈钢	4I
C.250.280.0630.I	25,0	2,80	63,0	0,6603	27,72	31,75	有	不锈钢	4I
C.250.280.0800.I	25,0	2,80	80,0	0,5107	33,88	39,10	有	不锈钢	4I
C.250.280.1000.I	25,0	2,80	100,0	0,4037	41,16	47,80	有	不锈钢	4J
C.250.280.1016.I	25,0	2,80	101,6	0,3641	44,80	52,14	有	不锈钢	4J
C.250.280.1250.I	25,0	2,80	125,0	0,3193	50,12	58,50	有	不锈钢	4J
C.250.280.1760.I	25,0	2,80	176,0	0,2000	75,88	89,26	有	不锈钢	4J
C.250.280.3600.I	25,0	2,80	360,0	0,1070	138,32	163,29	无	不锈钢	4M
C.250.290.1350.I	25,0	2,90	135,0	0,3433	55,68	64,74	有	不锈钢	4J
C.250.290.1800.I	25,0	2,90	180,0	0,2548	72,50	84,71	有	不锈钢	4J
C.250.300.0220.I	25,0	3,00	22,0	4,4118	12,00	14,48	有	不锈钢	4J
C.250.300.0400.I	25,0	3,00	40,0	1,0179	27,00	30,52	有	不锈钢	4I
C.250.300.1000.I	25,0	3,00	100,0	0,4000	57,30	66,30	有	不锈钢	4J
C.250.300.1800.I	25,0	3,00	180,0	0,2907	76,20	88,61	有	不锈钢	4J
C.250.320.0250.I	25,0	3,20	25,0	3,2877	16,64	18,11	有	不锈钢	4J
C.250.320.0320.I	25,0	3,20	32,0	2,3803	19,84	21,85	有	不锈钢	4J
C.250.320.0400.I	25,0	3,20	40,0	1,8662	23,04	25,59	有	不锈钢	4J
C.250.320.0500.I	25,0	3,20	50,0	1,4381	27,84	31,21	有	不锈钢	4J
C.250.320.0630.I	25,0	3,20	63,0	1,0962	33,92	38,32	有	不锈钢	4J
C.250.320.0800.I	25,0	3,20	80,0	0,8526	41,28	46,92	有	不锈钢	4J
C.250.320.1000.I	25,0	3,20	100,0	0,6699	50,24	57,40	有	不锈钢	4K
C.250.320.1250.I	25,0	3,20	125,0	0,5272	61,76	70,88	有	不锈钢	4L
C.250.320.1450.I	25,0	3,20	145,0	0,4661	68,80	79,11	有	不锈钢	4L
C.250.320.3600.I	25,0	3,20	360,0	0,1757	172,48	199,84	无	不锈钢	4N
C.250.330.0820.I	25,0	3,30	82,0	0,9672	42,90	48,61	有	不锈钢	4J
C.250.330.1250.I	25,0	3,30	125,0	0,6155	62,70	71,68	有	不锈钢	4L
C.250.350.0270.I	25,0	3,50	27,0	4,5558	18,90	20,49	有	不锈钢	4J
C.250.350.0330.I	25,0	3,50	33,0	3,4768	22,05	24,13	有	不锈钢	4J
C.250.350.0450.I	25,0	3,50	45,0	1,8766	33,25	37,09	有	不锈钢	4J
C.250.350.0550.I	25,0	3,50	55,0	1,8766	33,25	37,09	有	不锈钢	4J
C.250.350.0760.I	25,0	3,50	76,0	1,3345	43,40	48,83	有	不锈钢	4J
C.250.350.1175.I	25,0	3,50	117,5	0,7299	72,10	82,02	有	不锈钢	4K
C.250.350.1500.I	25,0	3,50	150,0	0,6476	80,15	91,33	有	不锈钢	4L
C.250.350.1750.I	25,0	3,50	175,0	0,5505	92,75	105,90	有	不锈钢	4L
C.250.350.2300.I	25,0	3,50	230,0	0,3841	129,15	148,00	有	不锈钢	4M
C.250.350.2600.I	25,0	3,50	260,0	0,3698	133,70	153,27	有	不锈钢	4M
C.250.360.0250.I	25,0	3,60	25,0	5,5663	18,72	20,21	有	不锈钢	4M
C.250.360.0290.I	25,0	3,60	29,0	4,6863	20,52	22,28	有	不锈钢	4M
C.250.360.0320.I	25,0	3,60	32,0	4,1751	21,96	23,94	有	不锈钢	4M
C.250.360.0333.I	25,0	3,60	33,3	4,2846	21,60	23,53	有	不锈钢	4M
C.250.360.0400.I	25,0	3,60	40,0	3,1590	25,92	28,51	有	不锈钢	4M
C.250.360.0430.I	25,0	3,60	43,0	2,9992	27,00	29,75	有	不锈钢	4M
C.250.360.0465.I	25,0	3,60	46,5	2,4847	30,60	33,90	有	不锈钢	4M
C.250.360.0482.I	25,0	3,60	48,2	2,7266	28,80	31,83	有	不锈钢	4M
C.250.360.0500.I	25,0	3,60	50,0	2,3855	31,68	35,15	有	不锈钢	4M
C.250.360.0570.I	25,0	3,60	57,0	2,1423	34,20	38,06	有	不锈钢	4M
C.250.360.0630.I	25,0	3,60	63,0	1,8557	38,16	42,62	有	不锈钢	4M
C.250.360.0635.I	25,0	3,60	63,5	1,7643	39,60	44,28	有	不锈钢	4M
C.250.360.0720.I	25,0	3,60	72,0	1,6663	41,40	46,36	有	不锈钢	4M
C.250.360.0780.I	25,0	3,60	78,0	1,5786	43,20	48,43	有	不锈钢	4O
C.250.360.0800.I	25,0	3,60	80,0	1,4085	47,16	53,00	有	不锈钢	4M
C.250.360.0860.I	25,0	3,60	86,0	1,3632	48,60	54,66	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.360.0950.I	25,0	3,60	95,0	1,3040	50,40	56,73	有	不锈钢	4P
C.250.360.1000.I	25,0	3,60	100,0	1,1136	57,60	65,04	有	不锈钢	4M
C.250.360.1010.I	25,0	3,60	101,0	1,1536	55,80	62,96	有	不锈钢	4M
C.250.360.1230.I	25,0	3,60	123,0	0,9675	64,80	73,34	有	不锈钢	4P
C.250.360.1250.I	25,0	3,60	125,0	0,8787	70,56	79,98	有	不锈钢	4N
C.250.360.1750.I	25,0	3,60	175,0	0,6197	96,12	109,45	有	不锈钢	4N
C.250.360.2800.I	25,0	3,60	280,0	0,3537	161,64	184,99	有	不锈钢	4O
C.250.360.3600.I	25,0	3,60	360,0	0,2906	198,36	226,78	无	不锈钢	4P
C.250.360.5000.I	25,0	3,60	500,0	0,1960	284,40	326,54	有	不锈钢	4Q
C.250.380.0300.I	25,0	3,80	30,0	5,6319	22,42	24,32	有	不锈钢	4M
C.250.380.0450.I	25,0	3,80	45,0	3,7000	29,26	32,16	有	不锈钢	4M
C.250.380.1143.I	25,0	3,80	114,3	1,1398	73,34	82,70	有	不锈钢	4M
C.250.380.1950.I	25,0	3,80	195,0	0,6963	114,00	129,33	有	不锈钢	4N
C.250.400.0240.I	25,0	4,00	24,0	12,0933	18,00	19,13	有	不锈钢	4P
C.250.400.0250.I	25,0	4,00	25,0	9,4273	20,40	21,87	有	不锈钢	4P
C.250.400.0270.I	25,0	4,00	27,0	8,3405	21,60	23,24	有	不锈钢	4P
C.250.400.0320.I	25,0	4,00	32,0	6,7338	24,40	26,44	有	不锈钢	4P
C.250.400.0400.I	25,0	4,00	40,0	5,0956	28,80	31,46	有	不锈钢	4P
C.250.400.0430.I	25,0	4,00	43,0	4,5637	31,20	34,20	有	不锈钢	4P
C.250.400.0500.I	25,0	4,00	50,0	3,9281	34,80	38,31	有	不锈钢	4P
C.250.400.0508.I	25,0	4,00	50,8	3,5570	37,20	41,04	有	不锈钢	4P
C.250.400.0550.I	25,0	4,00	55,0	4,3726	32,00	38,25	有	不锈钢	4R
C.250.400.0630.I	25,0	4,00	63,0	2,9928	42,40	46,98	有	不锈钢	4P
C.250.400.0800.I	25,0	4,00	80,0	2,3000	52,00	57,94	有	不锈钢	4P
C.250.400.1000.I	25,0	4,00	100,0	1,8000	63,60	71,18	有	不锈钢	4P
C.250.400.1143.I	25,0	4,00	114,3	1,4397	77,20	86,70	有	不锈钢	4P
C.250.400.1250.I	25,0	4,00	125,0	1,4068	78,80	88,52	有	不锈钢	4Q
C.250.400.1850.I	25,0	4,00	185,0	0,9232	114,80	129,61	有	不锈钢	4Q
C.250.400.2050.I	25,0	4,00	205,0	0,7777	134,40	151,98	有	不锈钢	4Q
C.250.400.3600.I	25,0	4,00	360,0	0,4646	222,40	251,86	无	不锈钢	4R
C.250.400.4000.I	25,0	4,00	400,0	0,3914	257,20	292,14	有	不锈钢	4R
C.250.420.1143.I	25,0	4,20	114,3	1,8010	81,06	90,71	有	不锈钢	4P
C.250.420.1800.I	25,0	4,20	180,0	1,1819	118,02	132,73	有	不锈钢	4Q
C.250.420.2000.I	25,0	4,20	200,0	1,0579	130,62	147,05	有	不锈钢	4Q
C.250.450.0270.I	25,0	4,50	27,0	14,8744	23,85	25,50	有	不锈钢	4Q
C.250.450.0350.I	25,0	4,50	35,0	9,2020	31,50	34,16	有	不锈钢	4R
C.250.450.0440.I	25,0	4,50	44,0	6,9017	38,25	41,79	有	不锈钢	4R
C.250.450.0690.I	25,0	4,50	69,0	4,5767	52,20	57,57	有	不锈钢	4R
C.250.450.0940.I	25,0	4,50	94,0	3,2538	68,85	76,40	有	不锈钢	4R
C.250.450.1350.I	25,0	4,50	135,0	2,2036	96,30	107,45	有	不锈钢	4R
C.250.450.1850.I	25,0	4,50	185,0	1,5776	130,05	145,63	有	不锈钢	4R
C.250.450.2050.I	25,0	4,50	205,0	1,3522	149,85	168,02	有	不锈钢	4R
C.250.470.0260.I	25,0	4,70	26,0	19,6308	23,97	25,53	有	不锈钢	4Q
C.250.470.0460.I	25,0	4,70	46,0	9,1143	38,07	41,44	有	不锈钢	4R
C.250.470.0540.I	25,0	4,70	54,0	7,5059	43,71	47,80	有	不锈钢	4R
C.250.470.1650.I	25,0	4,70	165,0	2,1906	121,26	135,28	有	不锈钢	4R
C.250.480.0260.I	25,0	4,80	26,0	21,6743	24,48	24,48	有	不锈钢	4Q
C.250.480.0300.I	25,0	4,80	30,0	17,6104	27,36	29,30	有	不锈钢	4Q
C.250.480.0340.I	25,0	4,80	34,0	15,2306	29,76	32,01	有	不锈钢	4R
C.250.480.0390.I	25,0	4,80	39,0	12,5229	33,60	36,33	有	不锈钢	4R
C.250.480.0430.I	25,0	4,80	43,0	11,0497	36,48	39,58	有	不锈钢	4R
C.250.480.0500.I	25,0	4,80	50,0	9,2382	41,28	44,99	有	不锈钢	4R
C.250.480.0560.I	25,0	4,80	56,0	8,0505	45,60	49,85	有	不锈钢	4R
C.250.480.0620.I	25,0	4,80	62,0	7,1333	49,92	54,72	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.480.0970.I	25,0	4,80	97,0	4,3018	74,88	82,84	有	不锈钢	4R
C.250.480.1850.I	25,0	4,80	185,0	2,1509	137,76	153,68	有	不锈钢	4R
C.250.500.0500.I	25,0	5,00	50,0	12,3584	40,00	43,41	有	不锈钢	4S
C.250.500.0550.I	25,0	5,00	55,0	9,7101	47,50	51,84	有	不锈钢	4S
C.250.500.0850.I	25,0	5,00	85,0	6,7973	63,00	69,26	有	不锈钢	5A
C.250.500.1020.I	25,0	5,00	102,0	5,6637	73,00	80,50	有	不锈钢	5A
C.250.600.1000.I	25,0	6,00	100,0	17,3043	72,60	87,58	有	不锈钢	5J
C.254.100.0500.I	25,4	1,00	50,0	0,0230	6,10	8,68	无	不锈钢	4E
C.254.100.0830.I	25,4	1,00	83,0	0,0100	9,50	15,46	无	不锈钢	4F
C.254.110.0570.I	25,4	1,10	57,0	0,0210	8,58	12,52	无	不锈钢	4E
C.254.130.0198.I	25,4	1,30	19,8	0,1044	5,46	6,82	有	不锈钢	4D
C.254.130.0890.I	25,4	1,30	89,0	0,0230	13,39	19,63	有	不锈钢	4G
C.254.140.0350.I	25,4	1,40	35,0	0,1100	6,58	8,25	有	不锈钢	4F
C.254.140.0380.I	25,4	1,40	38,0	0,0640	8,82	11,70	有	不锈钢	4G
C.254.150.0250.I	25,4	1,50	25,0	0,1700	6,60	7,97	有	不锈钢	4F
C.254.150.0760.I	25,4	1,50	76,0	0,0460	14,40	19,52	有	不锈钢	4G
C.254.150.0800.I	25,4	1,50	80,0	0,0390	16,20	22,19	有	不锈钢	4H
C.254.160.0500.I	25,4	1,60	50,0	0,0650	14,40	18,89	有	不锈钢	4G
C.254.160.0570.I	25,4	1,60	57,0	0,0830	12,16	15,68	有	不锈钢	4G
C.254.160.0760.I	25,4	1,60	76,0	0,0305	26,40	36,07	有	不锈钢	4H
C.254.160.0850.I	25,4	1,60	85,0	0,0520	17,12	22,79	有	不锈钢	4H
C.254.180.0220.I	25,4	1,80	22,0	0,1800	11,52	14,03	有	不锈钢	4G
C.254.200.0350.I	25,4	2,00	35,0	0,3000	12,20	14,40	有	不锈钢	4G
C.254.200.1300.I	25,4	2,00	130,0	0,0820	31,60	39,72	有	不锈钢	4I
C.254.220.2800.I	25,4	2,20	280,0	0,0531	73,48	91,62	有	不锈钢	4K
C.254.230.0240.I	25,4	2,30	24,0	0,5600	13,80	15,82	有	不锈钢	4G
C.254.230.0540.I	25,4	2,30	54,0	0,3100	20,47	24,17	有	不锈钢	4I
C.254.230.1300.I	25,4	2,30	130,0	0,1400	38,41	46,62	有	不锈钢	4I
C.254.230.1850.I	25,4	2,30	185,0	0,1400	38,41	73,92	有	不锈钢	4L
C.254.240.0350.I	25,4	2,40	35,0	0,4350	19,20	22,34	有	不锈钢	4H
C.254.240.0590.I	25,4	2,40	59,0	0,2697	27,12	32,14	有	不锈钢	4I
C.254.260.0480.I	25,4	2,60	48,0	0,9100	16,12	23,90	有	不锈钢	4J
C.254.270.0440.I	25,4	2,70	44,0	0,7200	21,60	24,66	有	不锈钢	4I
C.254.270.0600.I	25,4	2,70	60,0	0,5300	27,00	31,17	有	不锈钢	4I
C.254.320.0630.I	25,4	3,20	63,0	1,3050	28,48	33,04	有	不锈钢	4M
C.254.320.0800.I	25,4	3,20	80,0	1,0440	33,60	42,55	有	不锈钢	4M
C.254.320.1000.I	25,4	3,20	100,0	0,8242	40,64	52,57	有	不锈钢	4M
C.254.320.1250.I	25,4	3,20	125,0	0,6525	49,28	65,09	有	不锈钢	4N
C.254.320.1600.I	25,4	3,20	160,0	0,5220	59,52	85,11	有	不锈钢	4N
C.254.320.2000.I	25,4	3,20	200,0	0,4121	72,96	105,14	有	不锈钢	4N
C.254.320.2500.I	25,4	3,20	250,0	0,3263	90,24	130,17	有	不锈钢	4O
C.254.320.3200.I	25,4	3,20	320,0	0,2610	110,72	170,22	有	不锈钢	4P
C.254.340.1130.I	25,4	3,40	113,0	0,9300	48,62	63,29	有	不锈钢	4M
C.254.340.2030.I	25,4	3,40	203,0	0,3700	109,48	125,92	有	不锈钢	4L
C.254.380.0570.I	25,4	3,80	57,0	3,0000	32,30	36,07	有	不锈钢	4O
C.254.400.0650.I	25,4	4,00	65,0	4,5000	30,40	48,95	有	不锈钢	4T
C.254.400.1240.I	25,4	4,00	124,0	1,8270	60,00	84,47	有	不锈钢	4T
C.255.170.0550.I	25,5	1,70	55,0	0,0609	19,38	25,34	有	不锈钢	4G
C.255.170.2400.I	25,5	1,70	240,0	0,0259	39,78	53,78	有	不锈钢	4J
C.255.280.0450.I	25,5	2,80	45,0	0,7621	23,80	27,14	有	不锈钢	4I
C.255.280.3200.I	25,5	2,80	320,0	0,1077	126,56	150,30	有	不锈钢	4M
C.255.450.0750.I	25,5	4,50	75,0	5,1365	45,00	55,71	有	不锈钢	5B
C.255.450.2000.I	25,5	4,50	200,0	1,3133	144,00	161,61	有	不锈钢	4R
C.256.280.0200.I	25,6	2,80	20,0	2,2688	12,60	13,72	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.256.280.0250.I	25,6	2,80	25,0	1,6000	14,84	16,40	有	不锈钢	4I
C.256.280.0380.I	25,6	2,80	38,0	0,9500	20,44	23,12	有	不锈钢	4I
C.256.280.0500.I	25,6	2,80	50,0	0,6800	25,76	29,50	有	不锈钢	4I
C.256.280.0640.I	25,6	2,80	64,0	0,5300	31,08	35,88	有	不锈钢	4I
C.256.280.0760.I	25,6	2,80	76,0	0,4437	35,56	41,26	有	不锈钢	4I
C.256.280.0890.I	25,6	2,80	89,0	0,3828	40,32	46,97	有	不锈钢	4J
C.256.280.1000.I	25,6	2,80	100,0	0,3545	42,84	49,99	有	不锈钢	4J
C.256.280.1150.I	25,6	2,80	115,0	0,2800	52,36	61,41	有	不锈钢	4J
C.256.280.1650.I	25,6	2,80	165,0	0,2101	67,48	79,54	有	不锈钢	4J
C.256.280.2000.I	25,6	2,80	200,0	0,1725	80,64	95,33	有	不锈钢	4K
C.256.280.2550.I	25,6	2,80	255,0	0,1347	101,36	120,18	有	不锈钢	4L
C.256.280.3200.I	25,6	2,80	320,0	0,1068	126,00	149,74	有	不锈钢	4M
C.258.100.0200.I	25,8	1,00	20,0	0,0522	4,60	5,72	无	不锈钢	4D
C.258.100.0910.I	25,8	1,00	91,0	0,0070	11,70	20,09	无	不锈钢	4F
C.258.140.0200.I	25,8	1,40	20,0	0,1780	5,32	6,33	有	不锈钢	4F
C.258.140.0410.I	25,8	1,40	41,0	0,0520	9,66	13,08	有	不锈钢	4G
C.258.140.0850.I	25,8	1,40	85,0	0,0340	13,02	18,31	有	不锈钢	4H
C.258.150.0200.I	25,8	1,50	20,0	0,2375	5,70	6,66	有	不锈钢	4F
C.258.150.1240.I	25,8	1,50	124,0	0,0220	24,75	35,12	有	不锈钢	4I
C.258.220.0200.I	25,8	2,20	20,0	0,8663	9,46	10,54	有	不锈钢	4G
C.258.220.0550.I	25,8	2,20	55,0	0,1740	25,30	30,70	有	不锈钢	4I
C.258.240.0220.I	25,8	2,40	22,0	0,7000	13,68	15,54	有	不锈钢	4G
C.258.240.0600.I	25,8	2,40	60,0	0,3433	21,84	25,68	有	不锈钢	4I
C.258.240.0890.I	25,8	2,40	89,0	0,2700	26,16	31,05	有	不锈钢	4I
C.258.270.0570.I	25,8	2,70	57,0	0,5900	24,03	27,66	有	不锈钢	4I
C.258.270.3200.I	25,8	2,70	320,0	0,0920	117,45	140,67	有	不锈钢	4L
C.258.300.0460.I	25,8	3,00	46,0	1,7000	18,00	27,05	有	不锈钢	4M
C.258.300.2000.I	25,8	3,00	200,0	0,2215	88,50	103,62	有	不锈钢	4K
C.258.310.0440.I	25,8	3,10	44,0	2,5000	16,43	29,89	有	不锈钢	4M
C.258.310.2000.I	25,8	3,10	200,0	0,2521	92,69	108,02	有	不锈钢	4K
C.258.320.0400.I	25,8	3,20	40,0	1,6221	23,68	26,42	有	不锈钢	4J
C.258.320.1360.I	25,8	3,20	136,0	0,5655	53,12	67,87	有	不锈钢	4N
C.258.340.0500.I	25,8	3,40	50,0	3,3000	19,38	36,19	有	不锈钢	4N
C.258.340.2400.I	25,8	3,40	240,0	0,3033	125,12	144,37	有	不锈钢	4M
C.260.150.0143.I	26,0	1,50	14,3	0,2738	5,40	6,23	有	不锈钢	4F
C.260.150.0157.I	26,0	1,50	15,7	0,2738	5,40	6,23	有	不锈钢	4F
C.260.150.0224.I	26,0	1,50	22,4	0,2008	6,00	7,13	有	不锈钢	4F
C.260.150.0318.I	26,0	1,50	31,8	0,1369	7,05	8,70	有	不锈钢	4G
C.260.150.0444.I	26,0	1,50	44,4	0,0972	8,40	10,73	有	不锈钢	4G
C.260.150.0572.I	26,0	1,50	57,2	0,0735	9,90	12,98	有	不锈钢	4G
C.260.150.0635.I	26,0	1,50	63,5	0,0669	10,50	13,88	有	不锈钢	4G
C.260.150.0700.I	26,0	1,50	70,0	0,0348	16,80	23,33	有	不锈钢	4G
C.260.150.2000.I	26,0	1,50	200,0	0,0241	22,50	31,88	有	不锈钢	4I
C.260.160.0290.I	26,0	1,60	29,0	0,2193	6,88	8,17	有	不锈钢	4G
C.260.160.1200.I	26,0	1,60	120,0	0,0493	16,80	22,55	有	不锈钢	4I
C.260.160.1700.I	26,0	1,60	170,0	0,0346	22,24	30,43	有	不锈钢	4I
C.260.160.2000.I	26,0	1,60	200,0	0,0292	25,60	35,30	有	不锈钢	4I
C.260.170.0330.I	26,0	1,70	33,0	0,2315	7,99	9,51	有	不锈钢	4G
C.260.170.0400.I	26,0	1,70	40,0	0,1886	8,84	10,71	有	不锈钢	4G
C.260.175.0280.I	26,0	1,75	28,0	0,3029	7,70	8,99	有	不锈钢	4F
C.260.175.0530.I	26,0	1,75	53,0	0,1514	11,03	13,61	有	不锈钢	4G
C.260.175.0710.I	26,0	1,75	71,0	0,1128	13,30	16,76	有	不锈钢	4G
C.260.175.1450.I	26,0	1,75	145,0	0,0538	23,10	30,37	有	不锈钢	4I
C.260.180.1500.I	26,0	1,80	150,0	0,0569	25,02	32,64	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.260.180.1750.I	26,0	1,80	175,0	0,0484	28,62	37,57	有	不锈钢	4J
C.260.190.1750.I	26,0	1,90	175,0	0,0574	31,73	40,94	有	不锈钢	4J
C.260.200.0143.I	26,0	2,00	14,3	0,9207	7,20	7,90	有	不锈钢	4G
C.260.200.0225.I	26,0	2,00	22,5	0,5330	8,80	10,00	有	不锈钢	4G
C.260.200.0285.I	26,0	2,00	28,5	0,4051	10,00	11,58	有	不锈钢	4G
C.260.200.1450.I	26,0	2,00	145,0	0,0713	33,40	42,37	有	不锈钢	4I
C.260.200.1800.I	26,0	2,00	180,0	0,0658	35,80	45,53	有	不锈钢	4J
C.260.210.0224.I	26,0	2,10	22,4	0,6232	9,45	10,69	有	不锈钢	4G
C.260.210.0254.I	26,0	2,10	25,4	0,5420	10,08	11,50	有	不锈钢	4G
C.260.210.0318.I	26,0	2,10	31,8	0,4298	11,34	13,13	有	不锈钢	4G
C.260.210.0381.I	26,0	2,10	38,1	0,3462	12,81	15,03	有	不锈钢	4H
C.260.210.0444.I	26,0	2,10	44,4	0,2899	14,28	16,94	有	不锈钢	4H
C.260.210.0508.I	26,0	2,10	50,8	0,2544	15,54	18,57	有	不锈钢	4H
C.260.210.0572.I	26,0	2,10	57,2	0,2226	17,01	20,47	有	不锈钢	4I
C.260.210.0635.I	26,0	2,10	63,5	0,1979	18,48	22,37	有	不锈钢	4I
C.260.210.0698.I	26,0	2,10	69,8	0,1807	19,74	24,00	有	不锈钢	4I
C.260.210.0762.I	26,0	2,10	76,2	0,1640	21,21	25,91	有	不锈钢	4I
C.260.210.1800.I	26,0	2,10	180,0	0,0774	39,06	49,01	有	不锈钢	4J
C.260.220.1750.I	26,0	2,20	175,0	0,0927	41,58	51,52	有	不锈钢	4J
C.260.225.0500.I	26,0	2,25	50,0	0,3720	15,75	18,45	有	不锈钢	4I
C.260.230.0820.I	26,0	2,30	82,0	0,2358	23,69	28,34	有	不锈钢	4I
C.260.240.1800.I	26,0	2,40	180,0	0,1214	49,68	60,38	有	不锈钢	4J
C.260.250.0545.I	26,0	2,50	54,5	0,3489	25,00	29,36	有	不锈钢	4I
C.260.250.1400.I	26,0	2,50	140,0	0,1804	42,75	51,24	有	不锈钢	4I
C.260.250.1800.I	26,0	2,50	180,0	0,1393	53,50	64,49	有	不锈钢	4J
C.260.260.0340.I	26,0	2,60	34,0	0,9457	15,08	16,98	有	不锈钢	4H
C.260.270.0200.I	26,0	2,70	20,0	1,9348	11,88	12,97	有	不锈钢	4H
C.260.270.0290.I	26,0	2,70	29,0	1,3129	14,31	15,91	有	不锈钢	4H
C.260.270.0700.I	26,0	2,70	70,0	0,4063	31,05	36,19	有	不锈钢	4I
C.260.270.1100.I	26,0	2,70	110,0	0,3654	34,02	44,77	有	不锈钢	4K
C.260.270.1300.I	26,0	2,70	130,0	0,2553	45,63	53,86	有	不锈钢	4I
C.260.280.0280.I	26,0	2,80	28,0	1,5952	14,56	16,09	有	不锈钢	4I
C.260.290.0430.I	26,0	2,90	43,0	1,0915	20,59	23,19	有	不锈钢	4I
C.260.290.1150.I	26,0	2,90	115,0	0,3775	45,82	53,35	有	不锈钢	4J
C.260.300.0340.I	26,0	3,00	34,0	1,6181	18,30	20,33	有	不锈钢	4I
C.260.300.1100.I	26,0	3,00	110,0	0,4481	46,50	53,84	有	不锈钢	4J
C.260.300.1500.I	26,0	3,00	150,0	0,3254	61,20	71,30	有	不锈钢	4J
C.260.310.0340.I	26,0	3,10	34,0	1,8692	18,91	20,94	有	不锈钢	4I
C.260.310.0760.I	26,0	3,10	76,0	0,7561	35,34	40,36	有	不锈钢	4I
C.260.310.0920.I	26,0	3,10	92,0	0,6173	41,54	47,68	有	不锈钢	4J
C.260.320.0290.I	26,0	3,20	29,0	2,5804	17,60	19,29	有	不锈钢	4J
C.260.320.0350.I	26,0	3,20	35,0	2,0371	20,16	22,30	有	不锈钢	4J
C.260.320.0540.I	26,0	3,20	54,0	1,2486	27,84	31,33	有	不锈钢	4J
C.260.320.1100.I	26,0	3,20	110,0	0,5777	50,88	58,43	有	不锈钢	4K
C.260.330.0610.I	26,0	3,30	61,0	1,2321	32,01	36,07	有	不锈钢	4J
C.260.340.0300.I	26,0	3,40	30,0	3,1655	19,38	21,19	有	不锈钢	4J
C.260.340.1700.I	26,0	3,40	170,0	0,4647	82,62	94,94	有	不锈钢	4L
C.260.350.0555.I	26,0	3,50	55,5	1,5286	35,00	39,25	有	不锈钢	4J
C.260.350.0870.I	26,0	3,50	87,0	1,0576	46,90	53,08	有	不锈钢	4J
C.260.360.1100.I	26,0	3,60	110,0	0,9274	59,76	67,78	有	不锈钢	4M
C.260.380.0330.I	26,0	3,80	33,0	4,6321	23,18	25,25	有	不锈钢	4M
C.260.380.1800.I	26,0	3,80	180,0	0,6919	101,08	114,93	有	不锈钢	4N
C.260.400.0290.I	26,0	4,00	29,0	6,7861	22,40	24,20	有	不锈钢	4P
C.260.400.0350.I	26,0	4,00	35,0	5,3941	25,60	27,87	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.260.400.0450.I	26,0	4,00	45,0	3,9692	31,20	34,28	有	不锈钢	4P
C.260.400.0920.I	26,0	4,00	92,0	1,7531	58,00	64,98	有	不锈钢	4P
C.260.400.1700.I	26,0	4,00	170,0	0,9146	102,00	115,37	有	不锈钢	4Q
C.260.420.0300.I	26,0	4,20	30,0	8,2127	23,94	25,83	有	不锈钢	4P
C.260.420.0430.I	26,0	4,20	43,0	5,2561	31,50	34,45	有	不锈钢	4P
C.260.420.0570.I	26,0	4,20	57,0	3,7544	39,90	44,03	有	不锈钢	4P
C.260.420.1450.I	26,0	4,20	145,0	1,3408	92,82	104,38	有	不锈钢	4Q
C.260.450.0300.I	26,0	4,50	30,0	11,6461	25,20	27,07	有	不锈钢	4Q
C.260.450.0370.I	26,0	4,50	37,0	8,8056	29,70	32,18	有	不锈钢	4R
C.260.450.0560.I	26,0	4,50	56,0	5,2323	42,30	46,47	有	不锈钢	4R
C.260.450.0890.I	26,0	4,50	89,0	3,1123	63,45	70,46	有	不锈钢	4R
C.260.450.1100.I	26,0	4,50	110,0	2,4728	76,95	85,77	有	不锈钢	4R
C.260.450.1450.I	26,0	4,50	145,0	1,8326	99,90	111,80	有	不锈钢	4R
C.260.450.1750.I	26,0	4,50	175,0	1,5043	119,25	133,75	有	不锈钢	4R
C.260.470.0360.I	26,0	4,70	36,0	11,3291	30,08	32,48	有	不锈钢	4R
C.260.470.0600.I	26,0	4,70	60,0	5,9708	46,53	51,08	有	不锈钢	4R
C.260.470.0680.I	26,0	4,70	68,0	5,1981	51,70	56,93	有	不锈钢	4R
C.260.470.0950.I	26,0	4,70	95,0	3,5632	70,03	77,65	有	不锈钢	4R
C.260.470.1250.I	26,0	4,70	125,0	2,6457	90,24	100,51	有	不锈钢	4R
C.260.470.1850.I	26,0	4,70	185,0	1,7395	131,13	146,75	有	不锈钢	4R
C.260.480.0670.I	26,0	4,80	67,0	5,8034	52,32	57,53	有	不锈钢	4R
C.260.480.0880.I	26,0	4,80	88,0	4,2762	66,72	73,79	有	不锈钢	4R
C.260.480.1100.I	26,0	4,80	110,0	3,3620	81,60	90,60	有	不锈钢	4R
C.260.480.1750.I	26,0	4,80	175,0	2,0397	126,72	141,55	有	不锈钢	4R
C.260.500.0270.I	26,0	5,00	27,0	22,7121	25,50	25,50	有	不锈钢	4R
C.260.500.0300.I	26,0	5,00	30,0	19,6838	27,50	29,40	有	不锈钢	4R
C.260.500.0350.I	26,0	5,00	35,0	15,9598	31,00	33,34	有	不锈钢	4R
C.260.500.0420.I	26,0	5,00	42,0	12,5641	36,00	38,97	有	不锈钢	4S
C.260.500.0450.I	26,0	5,00	45,0	11,5787	38,00	41,22	有	不锈钢	4S
C.260.500.0600.I	26,0	5,00	60,0	8,0892	49,00	53,62	有	不锈钢	4S
C.260.500.0660.I	26,0	5,00	66,0	7,2903	53,00	58,12	有	不锈钢	4S
C.260.500.0710.I	26,0	5,00	71,0	6,6350	57,00	62,63	有	不锈钢	4S
C.260.500.0770.I	26,0	5,00	77,0	6,0878	61,00	67,13	有	不锈钢	4S
C.260.500.0920.I	26,0	5,00	92,0	4,9623	72,00	79,52	有	不锈钢	4S
C.260.500.1150.I	26,0	5,00	115,0	3,8850	88,50	98,11	有	不锈钢	4S
C.260.500.1300.I	26,0	5,00	130,0	3,4134	99,00	109,94	有	不锈钢	4S
C.260.500.1400.I	26,0	5,00	140,0	3,1578	106,00	117,82	有	不锈钢	4S
C.260.500.1500.I	26,0	5,00	150,0	2,9233	113,50	126,27	有	不锈钢	4S
C.260.500.1700.I	26,0	5,00	170,0	2,5675	127,50	142,04	有	不锈钢	4S
C.260.500.1900.I	26,0	5,00	190,0	2,6692	123,00	141,56	有	不锈钢	5B
C.260.550.0430.I	26,0	5,50	43,0	18,4814	41,25	41,25	有	不锈钢	5A
C.262.130.0191.I	26,2	1,30	19,1	0,0370	8,97	12,69	有	不锈钢	4D
C.262.130.0800.I	26,2	1,30	80,0	0,0330	9,62	13,76	有	不锈钢	4F
C.262.140.0200.I	26,2	1,40	20,0	0,1836	5,18	6,14	有	不锈钢	4F
C.262.140.0500.I	26,2	1,40	50,0	0,0500	9,66	13,18	有	不锈钢	4G
C.262.150.0220.I	26,2	1,50	22,0	0,2700	5,40	6,24	有	不锈钢	4F
C.262.150.0800.I	26,2	1,50	80,0	0,0516	12,30	16,63	有	不锈钢	4H
C.262.200.0159.I	26,2	2,00	15,9	1,0000	7,00	7,64	有	不锈钢	4G
C.262.200.0400.I	26,2	2,00	40,0	0,2744	12,20	14,50	有	不锈钢	4H
C.262.200.0760.I	26,2	2,00	76,0	0,0830	28,80	36,41	有	不锈钢	4I
C.262.210.0260.I	26,2	2,10	26,0	0,3700	12,18	14,24	有	不锈钢	4G
C.262.210.1000.I	26,2	2,10	100,0	0,1216	26,25	32,50	有	不锈钢	4I
C.262.220.0380.I	26,2	2,20	38,0	0,3000	16,28	19,28	有	不锈钢	4H
C.262.220.1000.I	26,2	2,20	100,0	0,1426	28,38	34,75	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.262.300.0400.I	26,2	3,00	40,0	0,8000	28,80	32,84	有	不锈钢	4I
C.262.300.2000.I	26,2	3,00	200,0	0,2150	86,70	101,72	有	不锈钢	4K
C.262.500.0980.I	26,2	5,00	98,0	4,9590	70,50	77,86	有	不锈钢	5A
C.262.500.2000.I	26,2	5,00	200,0	2,0281	154,00	171,97	有	不锈钢	4S
C.262.560.1200.I	26,2	5,60	120,0	6,2699	101,92	112,50	有	不锈钢	5B
C.262.560.1800.I	26,2	5,60	180,0	4,0509	150,08	166,45	有	不锈钢	5B
C.262.560.3250.I	26,2	5,60	325,0	2,1778	267,12	297,57	有	不锈钢	5C
C.265.150.0450.I	26,5	1,50	45,0	0,0810	9,00	11,71	有	不锈钢	4G
C.265.150.0689.I	26,5	1,50	68,9	0,0515	12,00	16,26	有	不锈钢	4G
C.265.150.1050.I	26,5	1,50	105,0	0,0333	16,50	23,09	有	不锈钢	4I
C.265.150.1520.I	26,5	1,50	152,0	0,0227	22,50	32,19	有	不锈钢	4I
C.265.150.2240.I	26,5	1,50	224,0	0,0153	31,50	45,84	有	不锈钢	4J
C.265.200.0250.I	26,5	2,00	25,0	0,4637	9,20	10,57	有	不锈钢	4G
C.265.200.0320.I	26,5	2,00	32,0	0,3532	10,40	12,16	有	不锈钢	4G
C.265.200.0400.I	26,5	2,00	40,0	0,2749	12,00	14,28	有	不锈钢	4H
C.265.200.0500.I	26,5	2,00	50,0	0,2184	13,80	16,66	有	不锈钢	4H
C.265.200.0630.I	26,5	2,00	63,0	0,1688	16,20	19,84	有	不锈钢	4I
C.265.200.0800.I	26,5	2,00	80,0	0,1305	19,60	24,35	有	不锈钢	4I
C.265.200.1000.I	26,5	2,00	100,0	0,1044	23,20	29,12	有	不锈钢	4I
C.265.200.1250.I	26,5	2,00	125,0	0,0827	28,00	35,48	有	不锈钢	4I
C.265.200.1600.I	26,5	2,00	160,0	0,0644	34,60	44,22	有	不锈钢	4J
C.265.200.3600.I	26,5	2,00	360,0	0,0278	75,40	97,64	无	不锈钢	4L
C.265.220.0250.I	26,5	2,20	25,0	0,6551	10,34	11,71	有	不锈钢	4G
C.265.220.0320.I	26,5	2,20	32,0	0,5063	11,66	13,40	有	不锈钢	4H
C.265.220.0400.I	26,5	2,20	40,0	0,3837	13,64	15,94	有	不锈钢	4H
C.265.220.0500.I	26,5	2,20	50,0	0,3010	15,84	18,77	有	不锈钢	4I
C.265.220.0630.I	26,5	2,20	63,0	0,2366	18,70	22,44	有	不锈钢	4I
C.265.220.0800.I	26,5	2,20	80,0	0,1853	22,44	27,23	有	不锈钢	4I
C.265.220.1000.I	26,5	2,20	100,0	0,1462	27,06	33,16	有	不锈钢	4I
C.265.220.1250.I	26,5	2,20	125,0	0,1157	32,56	40,22	有	不锈钢	4I
C.265.220.1600.I	26,5	2,20	160,0	0,0896	40,48	50,38	有	不锈钢	4J
C.265.220.3600.I	26,5	2,20	360,0	0,0392	88,00	110,73	无	不锈钢	4L
C.265.250.0250.I	26,5	2,50	25,0	1,0710	12,00	13,37	有	不锈钢	4H
C.265.250.0320.I	26,5	2,50	32,0	0,8030	14,00	15,85	有	不锈钢	4H
C.265.250.0400.I	26,5	2,50	40,0	0,6221	16,25	18,63	有	不锈钢	4H
C.265.250.0500.I	26,5	2,50	50,0	0,4942	18,75	21,73	有	不锈钢	4I
C.265.250.0630.I	26,5	2,50	63,0	0,3854	22,25	26,06	有	不锈钢	4I
C.265.250.0800.I	26,5	2,50	80,0	0,2967	27,00	31,94	有	不锈钢	4I
C.265.250.1000.I	26,5	2,50	100,0	0,2349	32,50	38,75	有	不锈钢	4I
C.265.250.1250.I	26,5	2,50	125,0	0,1853	39,50	47,42	有	不锈钢	4I
C.265.250.1600.I	26,5	2,50	160,0	0,1436	49,25	59,49	有	不锈钢	4J
C.265.250.1640.I	26,5	2,50	164,0	0,1096	62,75	76,21	有	不锈钢	4J
C.265.250.3600.I	26,5	2,50	360,0	0,0626	107,50	131,03	无	不锈钢	4M
C.265.280.0250.I	26,5	2,80	25,0	1,7500	13,44	14,78	有	不锈钢	4I
C.265.280.0320.I	26,5	2,80	32,0	1,2598	15,96	17,82	有	不锈钢	4I
C.265.280.0400.I	26,5	2,80	40,0	0,9840	18,48	20,86	有	不锈钢	4I
C.265.280.0500.I	26,5	2,80	50,0	0,7682	21,84	24,92	有	不锈钢	4I
C.265.280.0630.I	26,5	2,80	63,0	0,5942	26,04	29,99	有	不锈钢	4I
C.265.280.0800.I	26,5	2,80	80,0	0,4568	31,64	36,75	有	不锈钢	4I
C.265.280.1000.I	26,5	2,80	100,0	0,3619	38,36	44,87	有	不锈钢	4J
C.265.280.1250.I	26,5	2,80	125,0	0,2862	46,48	54,67	有	不锈钢	4J
C.265.280.1600.I	26,5	2,80	160,0	0,2219	57,96	68,53	有	不锈钢	4J
C.265.280.3600.I	26,5	2,80	360,0	0,0957	127,96	152,47	无	不锈钢	4M
C.265.300.0450.I	26,5	3,00	45,0	1,3572	19,50	21,86	有	不锈钢	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.265.320.0250.I	26,5	3,20	25,0	2,9763	15,68	17,06	有	不锈钢	4J
C.265.320.0320.I	26,5	3,20	32,0	2,1000	19,20	21,21	有	不锈钢	4J
C.265.320.0400.I	26,5	3,20	40,0	1,6156	22,40	24,99	有	不锈钢	4J
C.265.320.0500.I	26,5	3,20	50,0	1,2563	26,56	29,89	有	不锈钢	4J
C.265.320.0630.I	26,5	3,20	63,0	0,9753	31,68	35,93	有	不锈钢	4J
C.265.320.0800.I	26,5	3,20	80,0	0,7543	38,72	44,23	有	不锈钢	4J
C.265.320.1000.I	26,5	3,20	100,0	0,5890	47,36	54,43	有	不锈钢	4K
C.265.320.1250.I	26,5	3,20	125,0	0,4672	57,60	66,50	有	不锈钢	4L
C.265.320.1600.I	26,5	3,20	160,0	0,3602	72,32	83,87	有	不锈钢	4L
C.265.320.3600.I	26,5	3,20	360,0	0,1557	160,32	187,09	无	不锈钢	4N
C.265.360.0250.I	26,5	3,60	25,0	5,0208	17,64	19,03	有	不锈钢	4M
C.265.360.0320.I	26,5	3,60	32,0	3,5331	21,60	23,62	有	不锈钢	4M
C.265.360.0400.I	26,5	3,60	40,0	2,7257	25,20	27,80	有	不锈钢	4M
C.265.360.0500.I	26,5	3,60	50,0	2,0741	30,24	33,65	有	不锈钢	4M
C.265.360.0630.I	26,5	3,60	63,0	1,6173	36,36	40,76	有	不锈钢	4M
C.265.360.0800.I	26,5	3,60	80,0	1,2389	44,64	50,37	有	不锈钢	4M
C.265.360.1000.I	26,5	3,60	100,0	0,9735	54,36	61,65	有	不锈钢	4M
C.265.360.1250.I	26,5	3,60	125,0	0,7691	66,24	75,44	有	不锈钢	4N
C.265.360.1600.I	26,5	3,60	160,0	0,5925	83,52	95,50	有	不锈钢	4N
C.265.360.3600.I	26,5	3,60	360,0	0,2540	186,12	214,00	无	不锈钢	4P
C.265.400.0250.I	26,5	4,00	25,0	8,0684	19,60	21,02	有	不锈钢	4P
C.265.400.0320.I	26,5	4,00	32,0	5,8960	23,20	25,15	有	不锈钢	4P
C.265.400.0400.I	26,5	4,00	40,0	4,3796	28,00	30,65	有	不锈钢	4P
C.265.400.0500.I	26,5	4,00	50,0	3,4069	33,20	36,62	有	不锈钢	4P
C.265.400.0580.I	26,5	4,00	58,0	3,0085	36,00	39,83	有	不锈钢	4P
C.265.400.0630.I	26,5	4,00	63,0	2,5978	40,40	44,88	有	不锈钢	4P
C.265.400.0800.I	26,5	4,00	80,0	1,9653	50,00	55,90	有	不锈钢	4P
C.265.400.1000.I	26,5	4,00	100,0	1,5486	60,80	68,29	有	不锈钢	4P
C.265.400.1250.I	26,5	4,00	125,0	1,2163	74,80	84,36	有	不锈钢	4Q
C.265.400.1600.I	26,5	4,00	160,0	0,9405	93,60	105,93	有	不锈钢	4Q
C.265.400.3600.I	26,5	4,00	360,0	0,4019	209,60	238,44	无	不锈钢	4R
C.265.450.0250.I	26,5	4,50	25,0	14,5934	21,60	23,01	有	不锈钢	4Q
C.265.450.0320.I	26,5	4,50	32,0	10,5070	25,65	27,61	有	不锈钢	4R
C.265.450.0400.I	26,5	4,50	40,0	7,7256	31,05	33,74	有	不锈钢	4R
C.265.450.0500.I	26,5	4,50	50,0	5,9699	36,45	39,87	有	不锈钢	4R
C.265.450.0630.I	26,5	4,50	63,0	4,5292	44,55	49,07	有	不锈钢	4R
C.265.450.0800.I	26,5	4,50	80,0	3,4113	55,80	61,85	有	不锈钢	4R
C.265.450.1000.I	26,5	4,50	100,0	2,6805	67,95	75,65	有	不锈钢	4R
C.265.450.1250.I	26,5	4,50	125,0	2,1000	83,25	93,03	有	不锈钢	4R
C.265.450.1600.I	26,5	4,50	160,0	1,6112	105,30	118,08	有	不锈钢	4R
C.265.450.3600.I	26,5	4,50	360,0	0,6873	236,25	266,21	无	不锈钢	4S
C.266.140.0240.I	26,6	1,40	24,0	0,2300	4,76	8,11	有	不锈钢	4I
C.266.140.0800.I	26,6	1,40	80,0	0,0412	10,64	14,82	有	不锈钢	4H
C.266.150.0380.I	26,6	1,50	38,0	0,0510	12,00	16,29	有	不锈钢	4G
C.266.150.2600.I	26,6	1,50	260,0	0,0153	31,20	45,47	有	不锈钢	4J
C.266.180.0200.I	26,6	1,80	20,0	0,4015	7,20	8,24	有	不锈钢	4G
C.266.180.0460.I	26,6	1,80	46,0	0,2100	9,72	11,73	有	不锈钢	4I
C.266.190.0667.I	26,6	1,90	66,7	0,1200	16,72	20,95	有	不锈钢	4I
C.266.190.0670.I	26,6	1,90	67,0	0,1200	16,72	20,95	有	不锈钢	4I
C.266.190.2200.I	26,6	1,90	220,0	0,0382	42,37	55,67	有	不锈钢	4J
C.266.230.0330.I	26,6	2,30	33,0	0,5700	12,65	14,50	有	不锈钢	4H
C.266.230.1000.I	26,6	2,30	100,0	0,1625	29,90	36,36	有	不锈钢	4I
C.266.270.0500.I	26,6	2,70	50,0	0,9100	16,74	24,37	有	不锈钢	4J
C.266.270.3200.I	26,6	2,70	320,0	0,0871	112,32	135,28	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.266.300.0200.I	26,6	3,00	20,0	2,7000	13,50	14,66	有	不锈钢	4I
C.266.300.2000.I	26,6	3,00	200,0	0,2090	84,90	99,82	有	不锈钢	4K
C.268.280.0200.I	26,8	2,80	20,0	2,1750	12,04	13,10	有	不锈钢	4I
C.268.280.0300.I	26,8	2,80	30,0	1,2550	15,68	17,50	有	不锈钢	4I
C.268.280.0350.I	26,8	2,80	35,0	1,0515	17,36	19,54	有	不锈钢	4I
C.268.280.0400.I	26,8	2,80	40,0	0,8842	19,32	21,91	有	不锈钢	4I
C.268.280.0450.I	26,8	2,80	45,0	0,7781	21,00	23,94	有	不锈钢	4I
C.268.280.0600.I	26,8	2,80	60,0	0,5638	26,32	30,38	有	不锈钢	4I
C.268.280.0630.I	26,8	2,80	63,0	0,7000	22,68	26,38	有	不锈钢	4L
C.268.280.0800.I	26,8	2,80	80,0	0,5438	27,16	32,85	有	不锈钢	4L
C.268.280.1000.I	26,8	2,80	100,0	0,4350	31,92	41,07	有	不锈钢	4L
C.268.280.1200.I	26,8	2,80	120,0	0,2702	47,32	55,80	有	不锈钢	4J
C.268.280.1250.I	26,8	2,80	125,0	0,3496	38,08	51,66	有	不锈钢	4M
C.268.280.1400.I	26,8	2,80	140,0	0,2302	54,32	64,27	有	不锈钢	4J
C.268.280.1600.I	26,8	2,80	160,0	0,2796	45,92	68,32	有	不锈钢	4M
C.268.280.2000.I	26,8	2,80	200,0	0,2175	57,12	82,13	有	不锈钢	4M
C.268.280.2500.I	26,8	2,80	250,0	0,1748	69,44	103,33	有	不锈钢	4N
C.268.280.2600.I	26,8	2,80	260,0	0,1216	96,60	115,43	有	不锈钢	4L
C.268.280.3200.I	26,8	2,80	320,0	0,1398	84,84	136,64	有	不锈钢	4O
C.269.400.0570.I	26,9	4,00	57,0	3,3000	32,80	36,21	有	不锈钢	4R
C.270.150.0220.I	27,0	1,50	22,0	0,1000	7,80	9,96	有	不锈钢	4F
C.270.150.0280.I	27,0	1,50	28,0	0,1781	6,00	7,20	有	不锈钢	4F
C.270.150.0700.I	27,0	1,50	70,0	0,0409	13,50	18,70	有	不锈钢	4G
C.270.160.0220.I	27,0	1,60	22,0	0,1300	8,32	10,39	有	不锈钢	4F
C.270.160.0340.I	27,0	1,60	34,0	0,1750	7,20	8,73	有	不锈钢	4G
C.270.160.0410.I	27,0	1,60	41,0	0,1400	8,00	9,91	有	不锈钢	4G
C.270.160.0940.I	27,0	1,60	94,0	0,0603	13,28	17,72	有	不锈钢	4I
C.270.160.1400.I	27,0	1,60	140,0	0,0402	17,92	24,57	有	不锈钢	4I
C.270.170.0280.I	27,0	1,70	28,0	0,2655	7,14	8,39	有	不锈钢	4G
C.270.170.0760.I	27,0	1,70	76,0	0,0903	12,75	16,42	有	不锈钢	4H
C.270.175.0450.I	27,0	1,75	45,0	0,1699	9,63	11,79	有	不锈钢	4G
C.270.175.0970.I	27,0	1,75	97,0	0,0772	15,93	20,69	有	不锈钢	4I
C.270.180.0350.I	27,0	1,80	35,0	0,2496	8,64	10,27	有	不锈钢	4G
C.270.180.0480.I	27,0	1,80	48,0	0,1000	14,76	18,80	有	不锈钢	4H
C.270.180.0530.I	27,0	1,80	53,0	0,1594	10,98	13,53	有	不锈钢	4H
C.270.180.0670.I	27,0	1,80	67,0	0,1248	12,78	16,04	有	不锈钢	4I
C.270.180.0740.I	27,0	1,80	74,0	0,1125	13,68	17,30	有	不锈钢	4I
C.270.180.0890.I	27,0	1,80	89,0	0,0610	21,42	28,09	有	不锈钢	4I
C.270.180.1150.I	27,0	1,80	115,0	0,0709	19,08	24,82	有	不锈钢	4I
C.270.180.2000.I	27,0	1,80	200,0	0,0404	30,06	40,13	有	不锈钢	4J
C.270.190.0220.I	27,0	1,90	22,0	0,4500	7,79	8,89	有	不锈钢	4G
C.270.190.0280.I	27,0	1,90	28,0	0,3795	8,36	9,67	有	不锈钢	4G
C.270.190.0680.I	27,0	1,90	68,0	0,0770	22,61	29,07	有	不锈钢	4I
C.270.200.0370.I	27,0	2,00	37,0	0,2227	13,00	15,68	有	不锈钢	4H
C.270.200.0380.I	27,0	2,00	38,0	0,2967	11,00	13,01	有	不锈钢	4H
C.270.200.0410.I	27,0	2,00	41,0	0,3800	9,80	14,97	有	不锈钢	4J
C.270.200.0580.I	27,0	2,00	58,0	0,2560	12,00	19,36	有	不锈钢	4J
C.270.200.0850.I	27,0	2,00	85,0	0,0830	26,60	33,82	有	不锈钢	4I
C.270.200.0885.I	27,0	2,00	88,5	0,1629	16,00	27,78	有	不锈钢	4J
C.270.200.1100.I	27,0	2,00	110,0	0,1042	22,20	27,95	有	不锈钢	4I
C.270.200.1250.I	27,0	2,00	125,0	0,0618	34,00	43,70	有	不锈钢	4I
C.270.200.1350.I	27,0	2,00	135,0	0,1054	22,00	41,16	有	不锈钢	4K
C.270.200.1350.IF	27,0	2,00	135,0	0,0717	30,00	38,36	有	不锈钢	4I
C.270.200.1950.I	27,0	2,00	195,0	0,0717	30,00	57,05	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.270.200.1950.IF	27,0	2,00	195,0	0,0484	42,00	54,37	有	不锈钢	4J
C.270.200.2900.I	27,0	2,00	290,0	0,0484	42,00	85,64	有	不锈钢	4N
C.270.200.2900.IF	27,0	2,00	290,0	0,0400	49,80	64,78	有	不锈钢	4L
C.270.220.2900.I	27,0	2,20	290,0	0,0479	67,32	85,29	有	不锈钢	4L
C.270.225.0280.I	27,0	2,25	28,0	0,6723	10,58	11,97	有	不锈钢	4H
C.270.225.0430.I	27,0	2,25	43,0	0,4109	13,73	16,01	有	不锈钢	4H
C.270.225.0600.I	27,0	2,25	60,0	0,2900	17,10	20,33	有	不锈钢	4I
C.270.230.0430.I	27,0	2,30	43,0	0,4514	14,03	16,29	有	不锈钢	4H
C.270.230.1150.I	27,0	2,30	115,0	0,1562	29,67	36,20	有	不锈钢	4I
C.270.235.0420.I	27,0	2,35	42,0	0,4949	14,34	16,58	有	不锈钢	4H
C.270.235.1100.I	27,0	2,35	110,0	0,1764	29,61	35,90	有	不锈钢	4I
C.270.235.1450.I	27,0	2,35	145,0	0,1330	37,37	45,72	有	不锈钢	4I
C.270.240.0191.I	27,0	2,40	19,1	1,2188	9,84	10,83	有	不锈钢	4G
C.270.240.0250.I	27,0	2,40	25,0	0,3600	18,96	22,30	有	不锈钢	4G
C.270.250.0280.I	27,0	2,50	28,0	0,9684	12,25	13,71	有	不锈钢	4H
C.270.250.0440.I	27,0	2,50	44,0	0,5810	16,25	18,69	有	不锈钢	4I
C.270.250.1180.I	27,0	2,50	118,0	0,2000	35,25	42,33	有	不锈钢	4I
C.270.250.1600.I	27,0	2,50	160,0	0,1157	56,50	68,76	有	不锈钢	4J
C.270.260.0900.I	27,0	2,60	90,0	0,3093	29,64	35,01	有	不锈钢	4I
C.270.270.0370.I	27,0	2,70	37,0	0,9259	16,20	18,29	有	不锈钢	4H
C.270.270.1450.I	27,0	2,70	145,0	0,2146	47,52	56,55	有	不锈钢	4J
C.270.270.1700.I	27,0	2,70	170,0	0,1821	54,81	65,46	有	不锈钢	4J
C.270.280.1720.I	27,0	2,80	172,0	0,2097	57,68	68,43	有	不锈钢	4J
C.270.290.0370.I	27,0	2,90	37,0	1,2281	17,69	19,82	有	不锈钢	4I
C.270.290.1500.I	27,0	2,90	150,0	0,2680	55,10	64,84	有	不锈钢	4J
C.270.300.0300.I	27,0	3,00	30,0	1,1327	21,00	23,65	有	不锈钢	4I
C.270.300.0372.I	27,0	3,00	37,2	1,4648	18,00	20,06	有	不锈钢	4I
C.270.300.0551.I	27,0	3,00	55,1	0,9322	24,00	27,23	有	不锈钢	4I
C.270.300.0818.I	27,0	3,00	81,8	0,6032	33,00	38,00	有	不锈钢	4J
C.270.300.0930.I	27,0	3,00	93,0	0,2549	67,80	79,62	有	不锈钢	4J
C.270.300.1170.I	27,0	3,00	117,0	0,4101	45,00	52,35	有	不锈钢	4J
C.270.300.1300.I	27,0	3,00	130,0	0,3512	51,30	59,88	有	不锈钢	4J
C.270.300.1700.I	27,0	3,00	170,0	0,2772	63,00	73,88	有	不锈钢	4J
C.270.310.0270.I	27,0	3,10	27,0	2,2766	15,81	17,33	有	不锈钢	4I
C.270.310.0540.I	27,0	3,10	54,0	1,0205	25,73	29,13	有	不锈钢	4I
C.270.320.0360.I	27,0	3,20	36,0	1,8394	19,84	22,01	有	不锈钢	4J
C.270.320.0590.I	27,0	3,20	59,0	1,0440	28,80	32,61	有	不锈钢	4J
C.270.320.0710.I	27,0	3,20	71,0	0,8507	33,60	38,28	有	不锈钢	4J
C.270.330.0350.I	27,0	3,30	35,0	2,1750	20,13	22,24	有	不锈钢	4J
C.270.330.0730.I	27,0	3,30	73,0	0,9392	35,64	40,50	有	不锈钢	4J
C.270.330.1073.I	27,0	3,30	107,3	0,5960	51,48	59,15	有	不锈钢	4K
C.270.330.1500.I	27,0	3,30	150,0	0,4355	67,32	77,80	有	不锈钢	4L
C.270.330.1750.I	27,0	3,30	175,0	0,3712	77,55	89,84	有	不锈钢	4L
C.270.340.0260.I	27,0	3,40	26,0	3,5000	17,00	18,46	有	不锈钢	4J
C.270.340.0340.I	27,0	3,40	34,0	2,5417	20,40	22,45	有	不锈钢	4J
C.270.340.0420.I	27,0	3,40	42,0	1,9769	23,80	26,44	有	不锈钢	4J
C.270.340.0690.I	27,0	3,40	69,0	1,1261	35,36	39,99	有	不锈钢	4J
C.270.340.1450.I	27,0	3,40	145,0	0,5083	68,00	78,25	有	不锈钢	4L
C.270.350.0700.I	27,0	3,50	70,0	1,0588	42,35	47,98	有	不锈钢	4J
C.270.350.0990.I	27,0	3,50	99,0	0,8502	50,40	57,38	有	不锈钢	4K
C.270.350.2000.I	27,0	3,50	200,0	0,4080	95,55	110,10	有	不锈钢	4M
C.270.350.2350.I	27,0	3,50	235,0	0,2915	130,20	150,56	有	不锈钢	4M
C.270.360.0280.I	27,0	3,60	28,0	4,0965	19,08	20,73	有	不锈钢	4M
C.270.360.0360.I	27,0	3,60	36,0	3,0185	22,68	24,91	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.270.360.1450.I	27,0	3,60	145,0	0,6372	73,80	84,39	有	不锈钢	4N
C.270.360.1850.I	27,0	3,60	185,0	0,4944	92,52	106,17	有	不锈钢	4N
C.270.380.0400.I	27,0	3,80	40,0	3,3207	26,22	28,83	有	不锈钢	4M
C.270.380.0960.I	27,0	3,80	96,0	1,2382	54,34	61,33	有	不锈钢	4M
C.270.380.1600.I	27,0	3,80	160,0	0,7198	86,64	98,67	有	不锈钢	4N
C.270.380.2000.I	27,0	3,80	200,0	0,5685	107,16	122,39	有	不锈钢	4N
C.270.400.0710.I	27,0	4,00	71,0	2,1408	44,40	49,55	有	不锈钢	4P
C.270.400.1450.I	27,0	4,00	145,0	0,9898	84,40	95,53	有	不锈钢	4Q
C.270.400.1800.I	27,0	4,00	180,0	0,7901	103,20	117,14	有	不锈钢	4Q
C.270.400.5050.I	27,0	4,00	505,0	0,3796	204,00	324,88	有	不锈钢	5D
C.270.420.0370.I	27,0	4,20	37,0	5,7430	27,30	29,72	有	不锈钢	4P
C.270.420.0470.I	27,0	4,20	47,0	4,2541	33,18	36,45	有	不锈钢	4P
C.270.420.1300.I	27,0	4,20	130,0	1,3756	80,64	90,75	有	不锈钢	4Q
C.270.420.1650.I	27,0	4,20	165,0	1,0685	100,80	113,82	有	不锈钢	4Q
C.270.450.0280.I	27,0	4,50	28,0	11,6667	23,40	25,07	有	不锈钢	4Q
C.270.450.0350.I	27,0	4,50	35,0	8,5135	27,90	30,19	有	不锈钢	4R
C.270.450.0460.I	27,0	4,50	46,0	6,0577	34,65	37,87	有	不锈钢	4R
C.270.450.0700.I	27,0	4,50	70,0	4,2000	45,00	49,64	有	不锈钢	4T
C.270.470.0320.I	27,0	4,70	32,0	11,6673	27,26	29,33	有	不锈钢	4R
C.270.470.0430.I	27,0	4,70	43,0	8,0213	34,31	37,33	有	不锈钢	4R
C.270.470.0500.I	27,0	4,70	50,0	6,6383	39,01	42,66	有	不锈钢	4R
C.270.470.0850.I	27,0	4,70	85,0	3,6323	61,57	68,23	有	不锈钢	4R
C.270.470.1100.I	27,0	4,70	110,0	2,7306	78,02	86,88	有	不锈钢	4R
C.270.470.1450.I	27,0	4,70	145,0	2,0372	100,58	112,46	有	不锈钢	4R
C.270.480.0320.I	27,0	4,80	32,0	13,2667	27,36	29,39	有	不锈钢	4R
C.270.480.0370.I	27,0	4,80	37,0	10,8855	30,72	33,19	有	不锈钢	4R
C.270.480.0480.I	27,0	4,80	48,0	7,8618	37,92	41,34	有	不锈钢	4R
C.270.480.0730.I	27,0	4,80	73,0	4,7701	54,72	60,36	有	不锈钢	4R
C.270.480.1350.I	27,0	4,80	135,0	2,4259	96,00	107,10	有	不锈钢	4R
C.270.480.1600.I	27,0	4,80	160,0	2,0216	112,80	126,11	有	不锈钢	4R
C.270.480.1900.I	27,0	4,80	190,0	1,6847	132,96	148,94	有	不锈钢	4R
C.270.500.0890.I	27,0	5,00	89,0	4,6270	68,00	75,16	有	不锈钢	4S
C.270.500.1800.I	27,0	5,00	180,0	2,1671	131,00	146,29	有	不锈钢	4S
C.270.500.2200.I	27,0	5,00	220,0	1,8914	148,50	166,05	有	不锈钢	5B
C.270.500.3500.I	27,0	5,00	350,0	1,2302	221,00	248,18	有	不锈钢	5C
C.270.530.0280.I	27,0	5,30	28,0	27,0267	26,50	26,50	有	不锈钢	4R
C.270.530.0320.I	27,0	5,30	32,0	21,7957	29,68	31,74	有	不锈钢	4R
C.270.530.0370.I	27,0	5,30	37,0	17,7807	33,39	35,91	有	不锈钢	4S
C.270.530.0480.I	27,0	5,30	48,0	12,7484	41,34	44,86	有	不锈钢	4S
C.270.530.0530.I	27,0	5,30	53,0	11,2611	45,05	49,03	有	不锈钢	4S
C.270.530.0620.I	27,0	5,30	62,0	9,3843	51,41	56,19	有	不锈钢	4S
C.270.530.0740.I	27,0	5,30	74,0	7,5918	60,42	66,32	有	不锈钢	4S
C.270.530.1050.I	27,0	5,30	105,0	5,1578	82,68	91,37	有	不锈钢	4S
C.270.530.1200.I	27,0	5,30	120,0	4,4452	93,81	103,89	有	不锈钢	4S
C.270.530.1350.I	27,0	5,30	135,0	3,9056	104,94	116,41	有	不锈钢	4S
C.270.530.1800.I	27,0	5,30	180,0	2,8752	137,80	153,39	有	不锈钢	4S
C.270.530.2000.I	27,0	5,30	200,0	2,5789	152,11	169,49	有	不锈钢	4S
C.272.320.0320.I	27,2	3,20	32,0	2,6548	16,00	18,19	有	不锈钢	4M
C.274.110.0200.I	27,4	1,10	20,0	0,0640	5,06	6,22	无	不锈钢	4D
C.274.110.0500.I	27,4	1,10	50,0	0,0270	6,71	9,45	无	不锈钢	4E
C.274.160.0200.I	27,4	1,60	20,0	0,2569	6,08	7,10	有	不锈钢	4F
C.274.160.0570.I	27,4	1,60	57,0	0,0730	11,36	14,97	有	不锈钢	4G
C.274.190.0550.I	27,4	1,90	55,0	0,1400	14,06	17,51	有	不锈钢	4H
C.274.190.2200.I	27,4	1,90	220,0	0,0368	40,28	53,43	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.274.200.0350.I	27,4	2,00	35,0	0,2100	13,20	16,00	有	不锈钢	4H
C.274.200.0800.I	27,4	2,00	80,0	0,1220	19,00	23,79	有	不锈钢	4I
C.274.200.1270.I	27,4	2,00	127,0	0,0920	23,60	29,96	有	不锈钢	4I
C.274.220.0290.I	27,4	2,20	29,0	0,4800	11,44	13,20	有	不锈钢	4H
C.274.220.0480.I	27,4	2,20	48,0	0,2400	17,16	20,62	有	不锈钢	4I
C.274.220.1000.I	27,4	2,20	100,0	0,1334	26,62	32,89	有	不锈钢	4I
C.274.230.0370.I	27,4	2,30	37,0	0,4000	14,72	17,22	有	不锈钢	4H
C.274.230.0540.I	27,4	2,30	54,0	0,2958	17,71	21,04	有	不锈钢	4I
C.274.230.1000.I	27,4	2,30	100,0	0,1548	28,75	35,16	有	不锈钢	4I
C.274.270.0200.I	27,4	2,70	20,0	1,7144	11,61	12,71	有	不锈钢	4H
C.274.320.0400.I	27,4	3,20	40,0	1,4386	22,40	25,08	有	不锈钢	4J
C.274.320.1500.I	27,4	3,20	150,0	0,3300	70,72	82,37	有	不锈钢	4L
C.275.250.0490.I	27,5	2,50	49,0	0,6250	15,00	19,86	有	不锈钢	4J
C.275.250.0600.I	27,5	2,50	60,0	0,3959	20,00	23,44	有	不锈钢	4I
C.275.250.0745.I	27,5	2,50	74,5	0,3978	20,00	28,72	有	不锈钢	4J
C.275.250.1150.I	27,5	2,50	115,0	0,2573	27,50	44,22	有	不锈钢	4K
C.275.250.1650.I	27,5	2,50	165,0	0,1750	37,50	60,93	有	不锈钢	4L
C.275.250.1650.IF	27,5	2,50	165,0	0,1183	52,50	64,06	有	不锈钢	4J
C.275.250.2400.I	27,5	2,50	240,0	0,1183	52,50	86,06	有	不锈钢	4M
C.275.250.2400.IF	27,5	2,50	240,0	0,0972	62,50	76,56	有	不锈钢	4J
C.275.300.0410.I	27,5	3,00	41,0	1,0649	21,00	23,70	有	不锈钢	4I
C.275.320.1850.I	27,5	3,20	185,0	0,3437	67,52	79,37	有	不锈钢	4N
C.275.350.0800.I	27,5	3,50	80,0	1,0492	40,60	46,03	有	不锈钢	4J
C.275.400.5000.I	27,5	4,00	500,0	0,3402	212,80	302,31	有	不锈钢	5D
C.275.600.0800.I	27,5	6,00	80,0	15,1267	60,00	66,78	有	不锈钢	5J
C.278.130.0700.I	27,8	1,30	70,0	0,0240	11,83	17,10	无	不锈钢	4F
C.278.190.0640.I	27,8	1,90	64,0	0,1300	14,25	17,85	有	不锈钢	4I
C.278.200.0390.I	27,8	2,00	39,0	0,1900	13,60	16,61	有	不锈钢	4H
C.278.220.0240.I	27,8	2,20	24,0	0,7400	9,24	10,37	有	不锈钢	4G
C.278.230.0600.I	27,8	2,30	60,0	0,2500	19,32	23,18	有	不锈钢	4I
C.278.230.0920.I	27,8	2,30	92,0	0,1100	36,57	45,33	有	不锈钢	4I
C.278.250.1250.I	27,8	2,50	125,0	0,1700	37,25	45,11	有	不锈钢	4I
C.278.280.0670.I	27,8	2,80	67,0	0,5600	24,08	27,83	有	不锈钢	4I
C.278.280.0760.I	27,8	2,80	76,0	0,4771	27,16	31,59	有	不锈钢	4I
C.278.280.0890.I	27,8	2,80	89,0	0,4052	30,80	36,03	有	不锈钢	4J
C.278.280.1150.I	27,8	2,80	115,0	0,3096	38,08	44,90	有	不锈钢	4J
C.278.290.0220.I	27,8	2,90	22,0	1,9000	13,34	14,62	有	不锈钢	4I
C.278.300.1060.I	27,8	3,00	106,0	0,4600	37,80	43,94	有	不锈钢	4L
C.278.320.0860.I	27,8	3,20	86,0	0,6700	37,44	42,99	有	不锈钢	4J
C.278.320.1300.I	27,8	3,20	130,0	0,4200	55,04	63,91	有	不锈钢	4L
C.278.360.0550.I	27,8	3,60	55,0	1,4566	34,56	38,85	有	不锈钢	4M
C.278.360.0850.I	27,8	3,60	85,0	1,1519	41,40	46,84	有	不锈钢	4P
C.278.380.0191.I	27,8	3,80	19,1	12,0000	13,68	14,35	有	不锈钢	4O
C.279.210.0450.I	27,9	2,10	45,0	0,2800	12,60	15,00	有	不锈钢	4H
C.279.210.0890.I	27,9	2,10	89,0	0,1332	20,79	25,86	有	不锈钢	4I
C.279.210.1020.I	27,9	2,10	102,0	0,1152	23,31	29,20	有	不锈钢	4I
C.279.220.0224.I	27,9	2,20	22,4	0,5917	9,90	11,24	有	不锈钢	4G
C.279.220.0254.I	27,9	2,20	25,4	0,5315	10,56	12,10	有	不锈钢	4G
C.279.220.0305.I	27,9	2,20	30,5	0,4238	11,66	13,54	有	不锈钢	4H
C.279.220.0381.I	27,9	2,20	38,1	0,3524	12,98	15,26	有	不锈钢	4H
C.279.220.0508.I	27,9	2,20	50,8	0,2704	15,40	18,42	有	不锈钢	4I
C.279.220.0635.I	27,9	2,20	63,5	0,2149	17,82	21,57	有	不锈钢	4I
C.279.220.0762.I	27,9	2,20	76,2	0,1783	20,46	25,02	有	不锈钢	4I
C.279.220.0889.I	27,9	2,20	88,9	0,1545	22,66	27,89	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.220.1016.I	27,9	2,20	101,6	0,1347	25,30	31,33	有	不锈钢	4I
C.279.220.1143.I	27,9	2,20	114,3	0,1207	27,50	34,20	有	不锈钢	4I
C.279.220.1270.I	27,9	2,20	127,0	0,1082	30,14	37,65	有	不锈钢	4I
C.279.240.0220.I	27,9	2,40	22,0	0,9600	10,32	11,48	有	不锈钢	4G
C.279.240.0224.I	27,9	2,40	22,4	0,7500	11,52	13,01	有	不锈钢	4G
C.279.240.0250.I	27,9	2,40	25,0	0,8800	10,80	12,09	有	不锈钢	4G
C.279.240.0254.I	27,9	2,40	25,4	0,6590	12,48	14,23	有	不锈钢	4G
C.279.240.0305.I	27,9	2,40	30,5	0,5319	13,92	16,05	有	不锈钢	4H
C.279.240.0318.I	27,9	2,40	31,8	0,5388	13,68	15,75	有	不锈钢	4H
C.279.240.0320.I	27,9	2,40	32,0	0,6300	12,72	14,53	有	不锈钢	4H
C.279.240.0381.I	27,9	2,40	38,1	0,4459	15,36	17,88	有	不锈钢	4H
C.279.240.0450.I	27,9	2,40	45,0	0,4300	15,84	18,49	有	不锈钢	4H
C.279.240.0508.I	27,9	2,40	50,8	0,3369	18,48	21,84	有	不锈钢	4I
C.279.240.0635.I	27,9	2,40	63,5	0,2707	21,60	25,80	有	不锈钢	4I
C.279.240.0762.I	27,9	2,40	76,2	0,2263	24,48	29,46	有	不锈钢	4I
C.279.240.0889.I	27,9	2,40	88,9	0,1944	27,60	33,42	有	不锈钢	4I
C.279.240.1016.I	27,9	2,40	101,6	0,1686	30,96	37,68	有	不锈钢	4I
C.279.240.1143.I	27,9	2,40	114,3	0,1503	34,08	41,64	有	不锈钢	4I
C.279.250.0224.I	27,9	2,50	22,4	0,8110	12,75	14,41	有	不锈钢	4H
C.279.250.0254.I	27,9	2,50	25,4	0,7000	13,75	15,66	有	不锈钢	4H
C.279.250.0305.I	27,9	2,50	30,5	0,5653	15,50	17,86	有	不锈钢	4H
C.279.250.0318.I	27,9	2,50	31,8	0,5726	15,25	17,54	有	不锈钢	4H
C.279.250.0381.I	27,9	2,50	38,1	0,4740	17,25	20,05	有	不锈钢	4H
C.279.250.0508.I	27,9	2,50	50,8	0,3520	21,00	24,76	有	不锈钢	4I
C.279.250.0635.I	27,9	2,50	63,5	0,2839	24,50	29,15	有	不锈钢	4I
C.279.250.0762.I	27,9	2,50	76,2	0,2378	28,25	33,86	有	不锈钢	4I
C.279.250.0889.I	27,9	2,50	88,9	0,2053	31,75	38,25	有	不锈钢	4I
C.279.270.0320.I	27,9	2,70	32,0	0,9300	15,12	17,05	有	不锈钢	4H
C.279.270.0500.I	27,9	2,70	50,0	0,5481	21,06	24,36	有	不锈钢	4I
C.279.270.0640.I	27,9	2,70	64,0	0,4117	25,92	30,34	有	不锈钢	4I
C.279.270.0760.I	27,9	2,70	76,0	0,3382	29,97	35,33	有	不锈钢	4I
C.279.270.0889.I	27,9	2,70	88,9	0,3097	32,13	37,98	有	不锈钢	4I
C.279.270.0890.I	27,9	2,70	89,0	0,2958	33,21	39,31	有	不锈钢	4I
C.279.270.1020.I	27,9	2,70	102,0	0,2500	38,07	45,29	有	不锈钢	4I
C.279.270.1150.I	27,9	2,70	115,0	0,2200	42,39	50,61	有	不锈钢	4I
C.279.280.0224.I	27,9	2,80	22,4	1,3910	13,72	15,20	有	不锈钢	4I
C.279.280.0254.I	27,9	2,80	25,4	1,2113	14,84	16,57	有	不锈钢	4I
C.279.280.0305.I	27,9	2,80	30,5	0,9625	16,80	18,96	有	不锈钢	4I
C.279.280.0318.I	27,9	2,80	31,8	0,9750	16,80	18,96	有	不锈钢	4I
C.279.280.0320.I	27,9	2,80	32,0	1,2000	14,84	16,57	有	不锈钢	4I
C.279.280.0381.I	27,9	2,80	38,1	0,8000	19,04	21,70	有	不锈钢	4I
C.279.280.0444.I	27,9	2,80	44,4	0,6911	20,72	23,75	有	不锈钢	4I
C.279.280.0457.I	27,9	2,80	45,7	0,6823	21,00	24,09	有	不锈钢	4I
C.279.280.0508.I	27,9	2,80	50,8	0,5956	22,96	26,48	有	不锈钢	4I
C.279.280.0559.I	27,9	2,80	55,9	0,5284	24,92	28,87	有	不锈钢	4I
C.279.280.0572.I	27,9	2,80	57,2	0,5352	24,92	28,87	有	不锈钢	4I
C.279.280.0635.I	27,9	2,80	63,5	0,4749	27,16	31,61	有	不锈钢	4I
C.279.280.0640.I	27,9	2,80	64,0	0,5600	24,08	27,85	有	不锈钢	4I
C.279.280.0762.I	27,9	2,80	76,2	0,3949	31,08	36,39	有	不锈钢	4I
C.279.280.0889.I	27,9	2,80	88,9	0,3379	35,28	41,52	有	不锈钢	4J
C.279.280.1016.I	27,9	2,80	101,6	0,2953	39,20	46,30	有	不锈钢	4J
C.279.280.1143.I	27,9	2,80	114,3	0,2605	43,68	51,77	有	不锈钢	4J
C.279.300.0224.I	27,9	3,00	22,4	1,7000	15,60	17,25	有	不锈钢	4I
C.279.300.0250.I	27,9	3,00	25,0	2,3000	13,50	14,72	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.300.0254.I	27,9	3,00	25,4	1,4905	16,80	18,69	有	不锈钢	4I
C.279.300.0305.I	27,9	3,00	30,5	1,1692	19,20	21,58	有	不锈钢	4I
C.279.300.0318.I	27,9	3,00	31,8	1,1843	19,20	21,58	有	不锈钢	4I
C.279.300.0381.I	27,9	3,00	38,1	0,9618	21,90	24,83	有	不锈钢	4I
C.279.300.0444.I	27,9	3,00	44,4	0,8401	24,00	27,36	有	不锈钢	4I
C.279.300.0450.I	27,9	3,00	45,0	1,1000	20,10	22,66	有	不锈钢	4I
C.279.300.0457.I	27,9	3,00	45,7	0,8294	24,00	27,36	有	不锈钢	4I
C.279.300.0508.I	27,9	3,00	50,8	0,7194	26,70	30,60	有	不锈钢	4I
C.279.300.0559.I	27,9	3,00	55,9	0,6351	29,10	33,49	有	不锈钢	4I
C.279.300.0570.I	27,9	3,00	57,0	0,8600	23,40	26,63	有	不锈钢	4I
C.279.300.0572.I	27,9	3,00	57,2	0,6433	28,80	33,13	有	不锈钢	4I
C.279.300.0635.I	27,9	3,00	63,5	0,5820	31,20	36,02	有	不锈钢	4I
C.279.300.0760.I	27,9	3,00	76,0	0,6438	28,80	33,13	有	不锈钢	4L
C.279.300.0762.I	27,9	3,00	76,2	0,4802	36,30	42,16	有	不锈钢	4I
C.279.300.0889.I	27,9	3,00	88,9	0,4118	40,80	47,57	有	不锈钢	4J
C.279.300.0890.I	27,9	3,00	89,0	0,5481	32,70	37,82	有	不锈钢	4L
C.279.300.1016.I	27,9	3,00	101,6	0,3604	45,60	53,35	有	不锈钢	4J
C.279.300.1143.I	27,9	3,00	114,3	0,3186	50,70	59,48	有	不锈钢	4J
C.279.320.0220.I	27,9	3,20	22,0	3,2677	14,08	15,23	有	不锈钢	4J
C.279.320.0224.I	27,9	3,20	22,4	2,4902	15,68	17,13	有	不锈钢	4J
C.279.320.0250.I	27,9	3,20	25,0	2,7204	15,04	16,37	有	不锈钢	4J
C.279.320.0450.I	27,9	3,20	45,0	1,3000	23,04	25,89	有	不锈钢	4J
C.279.320.0570.I	27,9	3,20	57,0	1,0494	26,56	30,07	有	不锈钢	4J
C.279.320.0635.I	27,9	3,20	63,5	0,8266	31,68	36,16	有	不锈钢	4J
C.279.320.0760.I	27,9	3,20	76,0	0,7611	33,60	38,45	有	不锈钢	4J
C.279.320.0762.I	27,9	3,20	76,2	0,6800	36,80	42,25	有	不锈钢	4J
C.279.320.0889.I	27,9	3,20	88,9	0,5820	41,60	47,96	有	不锈钢	4K
C.279.320.1016.I	27,9	3,20	101,6	0,5087	46,40	53,67	有	不锈钢	4K
C.279.320.1143.I	27,9	3,20	114,3	0,4491	51,52	59,76	有	不锈钢	4L
C.279.340.0380.I	27,9	3,40	38,0	2,0880	21,42	23,72	有	不锈钢	4J
C.279.340.0381.I	27,9	3,40	38,1	1,7671	23,80	26,52	有	不锈钢	4J
C.279.340.0450.I	27,9	3,40	45,0	1,7000	24,48	27,32	有	不锈钢	4J
C.279.340.0500.I	27,9	3,40	50,0	1,4790	26,86	30,13	有	不锈钢	4J
C.279.340.0508.I	27,9	3,40	50,8	1,2943	29,24	32,93	有	不锈钢	4J
C.279.340.0570.I	27,9	3,40	57,0	1,3000	29,24	32,93	有	不锈钢	4J
C.279.340.0635.I	27,9	3,40	63,5	1,0211	35,02	39,74	有	不锈钢	4J
C.279.340.0760.I	27,9	3,40	76,0	0,9570	36,72	41,74	有	不锈钢	4J
C.279.340.0762.I	27,9	3,40	76,2	0,8432	40,46	46,15	有	不锈钢	4J
C.279.340.0889.I	27,9	3,40	88,9	0,7180	46,24	52,95	有	不锈钢	4K
C.279.340.0890.I	27,9	3,40	89,0	0,7917	42,50	48,55	有	不锈钢	4K
C.279.340.1016.I	27,9	3,40	101,6	0,6289	51,34	58,96	有	不锈钢	4K
C.279.340.1020.I	27,9	3,40	102,0	0,6873	47,94	54,96	有	不锈钢	4K
C.279.340.1143.I	27,9	3,40	114,3	0,5566	57,12	65,77	有	不锈钢	4L
C.279.340.1150.I	27,9	3,40	115,0	0,6000	53,72	61,76	有	不锈钢	4L
C.279.340.1270.I	27,9	3,40	127,0	0,5000	62,56	72,18	有	不锈钢	4L
C.279.360.0450.I	27,9	3,60	45,0	2,2000	25,92	28,77	有	不锈钢	4M
C.279.360.0500.I	27,9	3,60	50,0	1,9000	28,44	31,71	有	不锈钢	4M
C.279.360.0700.I	27,9	3,60	70,0	1,3000	37,44	42,23	有	不锈钢	4M
C.279.360.0762.I	27,9	3,60	76,2	1,1796	40,32	45,59	有	不锈钢	4M
C.279.360.0850.I	27,9	3,60	85,0	0,9500	47,88	54,43	有	不锈钢	4M
C.279.360.0889.I	27,9	3,60	88,9	1,0000	45,72	51,90	有	不锈钢	4M
C.279.360.0890.I	27,9	3,60	89,0	1,0000	45,72	51,90	有	不锈钢	4M
C.279.360.1016.I	27,9	3,60	101,6	0,8771	51,12	58,21	有	不锈钢	4M
C.279.360.1020.I	27,9	3,60	102,0	0,8800	50,76	57,79	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.360.1143.I	27,9	3,60	114,3	0,7753	56,52	64,52	有	不锈钢	4N
C.279.360.1150.I	27,9	3,60	115,0	0,7600	57,60	65,78	有	不锈钢	4N
C.279.360.1270.I	27,9	3,60	127,0	0,6800	63,36	72,51	有	不锈钢	4N
C.279.380.0450.I	27,9	3,80	45,0	2,6000	28,50	31,55	有	不锈钢	4M
C.279.380.0500.I	27,9	3,80	50,0	2,2620	31,54	35,07	有	不锈钢	4M
C.279.380.0640.I	27,9	3,80	64,0	1,7000	38,76	43,45	有	不锈钢	4M
C.279.380.0700.I	27,9	3,80	70,0	1,5660	41,04	46,10	有	不锈钢	4M
C.279.380.0890.I	27,9	3,80	89,0	1,2000	50,92	57,56	有	不锈钢	4M
C.279.380.1150.I	27,9	3,80	115,0	0,9000	64,60	73,43	有	不锈钢	4N
C.279.380.1270.I	27,9	3,80	127,0	0,8100	70,68	80,49	有	不锈钢	4N
C.280.160.0157.I	28,0	1,60	15,7	0,2833	5,76	6,65	有	不锈钢	4F
C.280.160.0159.I	28,0	1,60	15,9	0,2833	5,76	6,65	有	不锈钢	4F
C.280.160.0224.I	28,0	1,60	22,4	0,2226	6,24	7,38	有	不锈钢	4F
C.280.160.0305.I	28,0	1,60	30,5	0,1640	7,04	8,59	有	不锈钢	4G
C.280.160.0490.I	28,0	1,60	49,0	0,1113	8,48	10,76	有	不锈钢	4G
C.280.160.0550.I	28,0	1,60	55,0	0,0891	9,60	12,45	有	不锈钢	4G
C.280.160.0685.I	28,0	1,60	68,5	0,0891	9,60	12,45	有	不锈钢	4I
C.280.160.0850.I	28,0	1,60	85,0	0,0567	12,80	17,27	有	不锈钢	4H
C.280.160.1060.I	28,0	1,60	106,0	0,0567	12,80	17,27	有	不锈钢	4J
C.280.160.1300.I	28,0	1,60	130,0	0,0367	17,60	24,51	有	不锈钢	4I
C.280.160.1810.I	28,0	1,60	181,0	0,0328	19,20	26,93	有	不锈钢	4L
C.280.160.2060.I	28,0	1,60	206,0	0,0231	25,60	36,58	有	不锈钢	4J
C.280.160.2920.I	28,0	1,60	292,0	0,0201	28,80	41,41	有	不锈钢	4M
C.280.170.0440.I	28,0	1,70	44,0	0,1545	8,67	10,70	有	不锈钢	4G
C.280.170.1150.I	28,0	1,70	115,0	0,0566	16,32	21,86	有	不锈钢	4I
C.280.170.1950.I	28,0	1,70	195,0	0,0332	24,82	34,26	有	不锈钢	4J
C.280.175.0380.I	28,0	1,75	38,0	0,1973	8,40	10,16	有	不锈钢	4G
C.280.175.0610.I	28,0	1,75	61,0	0,1194	11,03	13,94	有	不锈钢	4G
C.280.175.1850.I	28,0	1,75	185,0	0,0381	25,20	34,31	有	不锈钢	4I
C.280.180.0280.I	28,0	1,80	28,0	0,3004	7,56	8,84	有	不锈钢	4G
C.280.180.0420.I	28,0	1,80	42,0	0,1964	9,18	11,14	有	不锈钢	4H
C.280.180.0600.I	28,0	1,80	60,0	0,1310	11,52	14,45	有	不锈钢	4I
C.280.180.1400.I	28,0	1,80	140,0	0,0555	21,06	27,98	有	不锈钢	4I
C.280.190.0350.I	28,0	1,90	35,0	0,2789	9,12	10,79	有	不锈钢	4G
C.280.200.0250.I	28,0	2,00	25,0	0,4141	8,80	10,14	有	不锈钢	4G
C.280.200.0320.I	28,0	2,00	32,0	0,3271	9,80	11,50	有	不锈钢	4G
C.280.200.0400.I	28,0	2,00	40,0	0,2480	11,40	13,66	有	不锈钢	4H
C.280.200.0500.I	28,0	2,00	50,0	0,2000	13,00	15,83	有	不锈钢	4H
C.280.200.0630.I	28,0	2,00	63,0	0,1549	15,20	18,81	有	不锈钢	4I
C.280.200.0700.I	28,0	2,00	70,0	0,1593	15,00	18,54	有	不锈钢	4I
C.280.200.0800.I	28,0	2,00	80,0	0,1218	18,00	22,60	有	不锈钢	4I
C.280.200.0900.I	28,0	2,00	90,0	0,0452	40,20	52,64	有	不锈钢	4I
C.280.200.1000.I	28,0	2,00	100,0	0,0957	21,60	27,47	有	不锈钢	4I
C.280.200.1250.I	28,0	2,00	125,0	0,0766	25,80	33,15	有	不锈钢	4I
C.280.200.1600.I	28,0	2,00	160,0	0,0592	32,00	41,54	有	不锈钢	4J
C.280.200.3600.I	28,0	2,00	360,0	0,0261	68,00	89,56	无	不锈钢	4M
C.280.210.0290.I	28,0	2,10	29,0	0,4897	9,45	10,83	有	不锈钢	4G
C.280.210.1400.I	28,0	2,10	140,0	0,0899	28,14	35,65	有	不锈钢	4I
C.280.220.0250.I	28,0	2,20	25,0	0,6203	9,68	10,96	有	不锈钢	4G
C.280.220.0320.I	28,0	2,20	32,0	0,4655	11,22	12,97	有	不锈钢	4H
C.280.220.0400.I	28,0	2,20	40,0	0,3576	12,76	14,98	有	不锈钢	4H
C.280.220.0500.I	28,0	2,20	50,0	0,2819	14,74	17,57	有	不锈钢	4I
C.280.220.0630.I	28,0	2,20	63,0	0,2166	17,60	21,31	有	不锈钢	4I
C.280.220.0800.I	28,0	2,20	80,0	0,1688	21,12	25,90	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.220.1000.I	28,0	2,20	100,0	0,1349	25,08	31,08	有	不锈钢	4I
C.280.220.1250.I	28,0	2,20	125,0	0,1070	30,14	37,69	有	不锈钢	4I
C.280.220.1600.I	28,0	2,20	160,0	0,0827	37,18	46,88	有	不锈钢	4J
C.280.220.1850.I	28,0	2,20	185,0	0,0790	38,72	48,90	有	不锈钢	4J
C.280.220.3600.I	28,0	2,20	360,0	0,0357	81,40	103,97	无	不锈钢	4M
C.280.225.0320.I	28,0	2,25	32,0	0,5473	11,03	12,63	有	不锈钢	4H
C.280.225.0800.I	28,0	2,25	80,0	0,2175	19,13	23,13	有	不锈钢	4I
C.280.225.1000.I	28,0	2,25	100,0	0,1740	22,50	27,50	有	不锈钢	4J
C.280.225.1250.I	28,0	2,25	125,0	0,1381	27,00	33,34	有	不锈钢	4K
C.280.225.1600.I	28,0	2,25	160,0	0,1088	32,85	40,92	有	不锈钢	4L
C.280.225.2000.I	28,0	2,25	200,0	0,0870	39,60	49,67	有	不锈钢	4M
C.280.225.2500.I	28,0	2,25	250,0	0,0696	48,15	60,76	有	不锈钢	4M
C.280.225.3200.I	28,0	2,25	320,0	0,0544	60,08	76,22	有	不锈钢	4N
C.280.225.4000.I	28,0	2,25	400,0	0,0435	73,58	94,03	有	不锈钢	4O
C.280.230.1500.I	28,0	2,30	150,0	0,1136	34,96	43,35	有	不锈钢	4J
C.280.230.2000.I	28,0	2,30	200,0	0,0844	45,08	56,38	有	不锈钢	4J
C.280.235.0280.I	28,0	2,35	28,0	0,7530	10,81	12,19	有	不锈钢	4H
C.280.235.0350.I	28,0	2,35	35,0	0,5648	12,46	14,29	有	不锈钢	4H
C.280.235.0540.I	28,0	2,35	54,0	0,3514	16,45	19,40	有	不锈钢	4I
C.280.235.0660.I	28,0	2,35	66,0	0,2875	18,80	22,40	有	不锈钢	4I
C.280.240.1400.I	28,0	2,40	140,0	0,1395	35,76	43,81	有	不锈钢	4I
C.280.240.1950.I	28,0	2,40	195,0	0,0994	47,76	59,06	有	不锈钢	4J
C.280.250.0250.I	28,0	2,50	25,0	1,0040	11,50	12,84	有	不锈钢	4H
C.280.250.0320.I	28,0	2,50	32,0	0,7308	13,25	15,04	有	不锈钢	4H
C.280.250.0400.I	28,0	2,50	40,0	0,5742	15,25	17,55	有	不锈钢	4I
C.280.250.0500.I	28,0	2,50	50,0	0,4463	17,75	20,69	有	不锈钢	4I
C.280.250.0600.I	28,0	2,50	60,0	0,3419	21,25	25,09	有	不锈钢	4I
C.280.250.0630.I	28,0	2,50	63,0	0,3497	21,00	24,78	有	不锈钢	4I
C.280.250.0650.I	28,0	2,50	65,0	0,2279	28,75	34,51	有	不锈钢	4I
C.280.250.0800.I	28,0	2,50	80,0	0,2680	25,50	30,43	有	不锈钢	4I
C.280.250.1000.I	28,0	2,50	100,0	0,2140	30,25	36,40	有	不锈钢	4I
C.280.250.1250.I	28,0	2,50	125,0	0,1688	36,75	44,56	有	不锈钢	4I
C.280.250.1600.I	28,0	2,50	160,0	0,1305	45,75	55,86	有	不锈钢	4J
C.280.250.1900.I	28,0	2,50	190,0	0,1178	50,00	61,20	有	不锈钢	4J
C.280.250.3600.I	28,0	2,50	360,0	0,0566	100,00	123,37	无	不锈钢	4M
C.280.260.0290.I	28,0	2,60	29,0	1,0167	12,74	14,26	有	不锈钢	4H
C.280.260.0550.I	28,0	2,60	55,0	0,4980	19,24	22,34	有	不锈钢	4I
C.280.260.1100.I	28,0	2,60	110,0	0,2369	33,28	39,79	有	不锈钢	4I
C.280.260.1400.I	28,0	2,60	140,0	0,1835	41,08	49,49	有	不锈钢	4J
C.280.260.1950.I	28,0	2,60	195,0	0,1312	54,86	66,62	有	不锈钢	4J
C.280.280.0250.I	28,0	2,80	25,0	1,5408	13,16	14,52	有	不锈钢	4I
C.280.280.0320.I	28,0	2,80	32,0	1,1388	15,40	17,26	有	不锈钢	4I
C.280.280.0400.I	28,0	2,80	40,0	0,8735	17,64	20,00	有	不锈钢	4I
C.280.280.0500.I	28,0	2,80	50,0	0,6890	20,72	23,76	有	不锈钢	4I
C.280.280.0630.I	28,0	2,80	63,0	0,5351	24,64	28,55	有	不锈钢	4I
C.280.280.0800.I	28,0	2,80	80,0	0,4159	29,68	34,70	有	不锈钢	4J
C.280.280.1000.I	28,0	2,80	100,0	0,3271	35,84	42,23	有	不锈钢	4J
C.280.280.1250.I	28,0	2,80	125,0	0,2593	43,40	51,46	有	不锈钢	4J
C.280.280.1600.I	28,0	2,80	160,0	0,2000	54,04	64,46	有	不锈钢	4J
C.280.280.3600.I	28,0	2,80	360,0	0,0870	117,88	141,82	无	不锈钢	4M
C.280.290.2000.I	28,0	2,90	200,0	0,1873	67,86	80,73	有	不锈钢	4L
C.280.300.0400.I	28,0	3,00	40,0	1,2960	18,00	20,14	有	不锈钢	4I
C.280.300.0630.I	28,0	3,00	63,0	0,8247	24,00	27,37	有	不锈钢	4L
C.280.300.0970.I	28,0	3,00	97,0	0,5336	33,00	41,12	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.300.1000.I	28,0	3,00	100,0	0,4750	36,00	41,82	有	不锈钢	4L
C.280.300.1200.I	28,0	3,00	120,0	0,3219	49,80	58,44	有	不锈钢	4J
C.280.300.1420.I	28,0	3,00	142,0	0,3629	45,00	59,83	有	不锈钢	4M
C.280.310.0680.I	28,0	3,10	68,0	0,7372	29,76	34,09	有	不锈钢	4I
C.280.310.1300.I	28,0	3,10	130,0	0,3739	51,15	59,69	有	不锈钢	4J
C.280.310.1500.I	28,0	3,10	150,0	0,3211	58,28	68,22	有	不锈钢	4J
C.280.320.0250.I	28,0	3,20	25,0	2,6048	15,36	16,76	有	不锈钢	4J
C.280.320.0320.I	28,0	3,20	32,0	1,8757	18,24	20,19	有	不锈钢	4J
C.280.320.0400.I	28,0	3,20	40,0	1,4651	21,12	23,61	有	不锈钢	4J
C.280.320.0500.I	28,0	3,20	50,0	1,1162	25,28	28,56	有	不锈钢	4J
C.280.320.0630.I	28,0	3,20	63,0	0,8683	30,08	34,28	有	不锈钢	4J
C.280.320.0800.I	28,0	3,20	80,0	0,6699	36,80	42,27	有	不锈钢	4J
C.280.320.1000.I	28,0	3,20	100,0	0,5272	44,48	51,41	有	不锈钢	4K
C.280.320.1250.I	28,0	3,20	125,0	0,4185	54,08	62,84	有	不锈钢	4L
C.280.320.1600.I	28,0	3,20	160,0	0,3236	67,52	78,83	有	不锈钢	4L
C.280.320.3600.I	28,0	3,20	360,0	0,1392	149,44	175,72	无	不锈钢	4N
C.280.330.0290.I	28,0	3,30	29,0	2,5504	17,16	18,80	有	不锈钢	4J
C.280.330.0410.I	28,0	3,30	41,0	1,6795	21,78	24,27	有	不锈钢	4J
C.280.340.1600.I	28,0	3,40	160,0	0,4269	71,06	82,23	有	不锈钢	4L
C.280.340.1850.I	28,0	3,40	185,0	0,3670	81,26	94,25	有	不锈钢	4L
C.280.350.0290.I	28,0	3,50	29,0	3,1888	18,55	20,25	有	不锈钢	4J
C.280.350.0410.I	28,0	3,50	41,0	2,1259	23,45	26,00	有	不锈钢	4J
C.280.350.1300.I	28,0	3,50	130,0	0,7395	51,10	68,11	有	不锈钢	4N
C.280.350.1700.I	28,0	3,50	170,0	0,4672	75,60	87,20	有	不锈钢	4L
C.280.360.0250.I	28,0	3,60	25,0	4,3813	17,28	18,68	有	不锈钢	4M
C.280.360.0320.I	28,0	3,60	32,0	3,1546	20,52	22,47	有	不锈钢	4M
C.280.360.0400.I	28,0	3,60	40,0	2,3899	24,12	26,67	有	不锈钢	4M
C.280.360.0500.I	28,0	3,60	50,0	1,8340	28,80	32,14	有	不锈钢	4M
C.280.360.0630.I	28,0	3,60	63,0	1,4338	34,56	38,88	有	不锈钢	4M
C.280.360.0800.I	28,0	3,60	80,0	1,0953	42,12	47,71	有	不锈钢	4M
C.280.360.1000.I	28,0	3,60	100,0	0,8570	51,48	58,66	有	不锈钢	4M
C.280.360.1250.I	28,0	3,60	125,0	0,6795	62,64	71,70	有	不锈钢	4N
C.280.360.1600.I	28,0	3,60	160,0	0,5220	78,84	90,64	有	不锈钢	4N
C.280.360.3600.I	28,0	3,60	360,0	0,2245	174,96	202,38	无	不锈钢	4P
C.280.380.0280.I	28,0	3,80	28,0	4,7680	19,76	21,41	有	不锈钢	4M
C.280.400.0250.I	28,0	4,00	25,0	7,0174	19,20	20,62	有	不锈钢	4P
C.280.400.0280.I	28,0	4,00	28,0	6,0014	20,80	22,46	有	不锈钢	4P
C.280.400.0320.I	28,0	4,00	32,0	5,0521	22,80	24,77	有	不锈钢	4P
C.280.400.0360.I	28,0	4,00	36,0	4,3794	24,80	27,08	有	不锈钢	4P
C.280.400.0400.I	28,0	4,00	40,0	3,8280	26,80	29,39	有	不锈钢	4P
C.280.400.0440.I	28,0	4,00	44,0	3,3758	29,20	32,16	有	不锈钢	4P
C.280.400.0500.I	28,0	4,00	50,0	2,9371	32,00	35,39	有	不锈钢	4P
C.280.400.0600.I	28,0	4,00	60,0	2,6848	34,00	37,70	有	不锈钢	4R
C.280.400.0630.I	28,0	4,00	63,0	2,2559	38,80	43,24	有	不锈钢	4P
C.280.400.0790.I	28,0	4,00	79,0	2,0141	42,00	46,93	有	不锈钢	4R
C.280.400.0800.I	28,0	4,00	80,0	1,7304	47,60	53,39	有	不锈钢	4P
C.280.400.0860.I	28,0	4,00	86,0	1,5886	50,80	57,08	有	不锈钢	4P
C.280.400.1000.I	28,0	4,00	100,0	1,3581	57,60	64,93	有	不锈钢	4P
C.280.400.1100.I	28,0	4,00	110,0	1,2183	63,20	71,39	有	不锈钢	4Q
C.280.400.1250.I	28,0	4,00	125,0	1,0701	70,40	79,70	有	不锈钢	4Q
C.280.400.1300.I	28,0	4,00	130,0	1,6112	50,40	88,94	有	不锈钢	5A
C.280.400.1600.I	28,0	4,00	160,0	0,8256	88,40	100,47	有	不锈钢	4Q
C.280.400.3600.I	28,0	4,00	360,0	0,3532	197,60	225,87	无	不锈钢	4R
C.280.420.0330.I	28,0	4,20	33,0	6,1201	24,36	26,41	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.420.0410.I	28,0	4,20	41,0	4,5901	28,98	31,72	有	不锈钢	4P
C.280.420.0610.I	28,0	4,20	61,0	2,8852	39,90	44,26	有	不锈钢	4P
C.280.420.0700.I	28,0	4,20	70,0	2,4630	44,94	50,04	有	不锈钢	4P
C.280.420.0820.I	28,0	4,20	82,0	2,0609	51,66	57,76	有	不锈钢	4P
C.280.420.0950.I	28,0	4,20	95,0	1,7562	58,80	65,96	有	不锈钢	4P
C.280.420.1100.I	28,0	4,20	110,0	1,5072	66,78	75,12	有	不锈钢	4Q
C.280.450.0250.I	28,0	4,50	25,0	12,6776	21,15	22,55	有	不锈钢	4Q
C.280.450.0320.I	28,0	4,50	32,0	8,9801	25,20	27,17	有	不锈钢	4R
C.280.450.0400.I	28,0	4,50	40,0	6,7347	29,70	32,30	有	不锈钢	4R
C.280.450.0500.I	28,0	4,50	50,0	5,1313	35,55	38,97	有	不锈钢	4R
C.280.450.0580.I	28,0	4,50	58,0	4,1890	40,95	45,13	有	不锈钢	4R
C.280.450.0630.I	28,0	4,50	63,0	3,9185	43,20	47,70	有	不锈钢	4R
C.280.450.0800.I	28,0	4,50	80,0	2,9519	53,55	59,51	有	不锈钢	4R
C.280.450.1000.I	28,0	4,50	100,0	2,3177	64,80	72,35	有	不锈钢	4R
C.280.450.1150.I	28,0	4,50	115,0	1,9470	75,15	84,15	有	不锈钢	4R
C.280.450.1250.I	28,0	4,50	125,0	1,8261	79,20	88,77	有	不锈钢	4R
C.280.450.1350.I	28,0	4,50	135,0	1,6359	87,30	98,02	有	不锈钢	4R
C.280.450.1600.I	28,0	4,50	160,0	1,4000	99,90	112,39	有	不锈钢	4R
C.280.450.1850.I	28,0	4,50	185,0	1,1715	117,45	132,41	有	不锈钢	4R
C.280.450.3600.I	28,0	4,50	360,0	0,5951	225,00	254,48	无	不锈钢	4S
C.280.470.0290.I	28,0	4,70	29,0	12,5017	24,44	26,18	有	不锈钢	4R
C.280.470.1950.I	28,0	4,70	195,0	1,3502	129,25	145,33	有	不锈钢	4R
C.280.480.0290.I	28,0	4,80	29,0	13,7767	24,96	26,71	有	不锈钢	4R
C.280.480.0530.I	28,0	4,80	53,0	6,3046	40,32	44,14	有	不锈钢	4R
C.280.480.0590.I	28,0	4,80	59,0	5,5518	44,16	48,50	有	不锈钢	4R
C.280.480.0820.I	28,0	4,80	82,0	3,7956	59,04	65,39	有	不锈钢	4R
C.280.480.0940.I	28,0	4,80	94,0	3,2629	66,72	74,11	有	不锈钢	4R
C.280.500.0280.I	28,0	5,00	28,0	14,8970	27,50	27,50	有	不锈钢	4R
C.280.500.0360.I	28,0	5,00	36,0	9,9311	35,00	35,00	有	不锈钢	4S
C.280.500.0430.I	28,0	5,00	43,0	9,9883	35,00	37,96	有	不锈钢	4S
C.280.500.0470.I	28,0	5,00	47,0	8,8132	38,00	41,36	有	不锈钢	4S
C.280.500.0560.I	28,0	5,00	56,0	7,1345	44,00	48,15	有	不锈钢	4S
C.280.500.0680.I	28,0	5,00	68,0	5,6895	52,00	57,20	有	不锈钢	4S
C.280.500.0840.I	28,0	5,00	84,0	4,4502	63,00	69,65	有	不锈钢	4S
C.280.500.1020.I	28,0	5,00	102,0	4,4692	63,00	74,83	有	不锈钢	5D
C.280.500.1450.I	28,0	5,00	145,0	2,4696	103,50	115,49	有	不锈钢	4S
C.280.530.0440.I	28,0	5,30	44,0	12,8315	37,63	40,74	有	不锈钢	4S
C.280.530.0570.I	28,0	5,30	57,0	9,3690	46,64	50,90	有	不锈钢	4S
C.280.530.0680.I	28,0	5,30	68,0	7,5673	54,59	59,86	有	不锈钢	4S
C.280.530.0820.I	28,0	5,30	82,0	6,0850	64,66	71,22	有	不锈钢	4S
C.280.530.0970.I	28,0	5,30	97,0	5,0448	75,26	83,17	有	不锈钢	4S
C.280.530.1600.I	28,0	5,30	160,0	2,9366	119,78	133,36	有	不锈钢	4S
C.280.550.0320.I	28,0	5,50	32,0	24,2389	29,70	31,70	有	不锈钢	5A
C.280.550.0393.I	28,0	5,50	39,3	20,0836	33,00	35,41	有	不锈钢	5A
C.280.550.0555.I	28,0	5,50	55,5	12,7805	44,00	47,78	有	不锈钢	5A
C.280.550.0620.I	28,0	5,50	62,0	10,1874	51,70	56,45	有	不锈钢	5A
C.280.550.0720.I	28,0	5,50	72,0	8,5723	58,85	64,49	有	不锈钢	5A
C.280.550.0878.I	28,0	5,50	87,8	7,3992	66,00	72,54	有	不锈钢	5D
C.280.550.1000.I	28,0	5,50	100,0	5,8577	79,75	88,01	有	不锈钢	5B
C.280.550.1150.I	28,0	5,50	115,0	5,0209	90,75	100,38	有	不锈钢	5B
C.280.550.1360.I	28,0	5,50	136,0	4,5351	99,00	109,67	有	不锈钢	5D
C.280.550.1500.I	28,0	5,50	150,0	3,7792	116,05	128,85	有	不锈钢	5B
C.280.550.1700.I	28,0	5,50	170,0	3,7996	115,50	128,77	有	不锈钢	5E
C.280.550.2000.I	28,0	5,50	200,0	2,7784	152,90	170,31	有	不锈钢	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.550.3450.I	28,0	5,50	345,0	1,7795	231,00	258,18	有	不锈钢	5E
C.280.550.3750.I	28,0	5,50	375,0	1,7357	236,50	284,74	有	不锈钢	5H
C.280.560.0660.I	28,0	5,60	66,0	10,2083	56,00	61,21	有	不锈钢	5A
C.280.560.1250.I	28,0	5,60	125,0	5,6713	89,60	98,97	有	不锈钢	5D
C.280.600.1000.I	28,0	6,00	100,0	11,1464	72,60	82,32	有	不锈钢	5J
C.281.420.0270.I	28,1	4,20	27,0	15,0000	15,96	21,97	有	不锈钢	4T
C.282.120.0540.I	28,2	1,20	54,0	0,0170	10,68	16,25	无	不锈钢	4E
C.282.150.0330.I	28,2	1,50	33,0	0,1044	7,05	8,95	有	不锈钢	4G
C.282.160.0300.I	28,2	1,60	30,0	0,0510	13,60	18,54	有	不锈钢	4G
C.282.200.0280.I	28,2	2,00	28,0	0,1914	13,20	16,13	有	不锈钢	4G
C.282.230.0950.I	28,2	2,30	95,0	0,1400	28,98	35,72	有	不锈钢	4I
C.282.300.0174.I	28,2	3,00	17,4	4,6980	10,20	11,10	有	不锈钢	4J
C.282.300.0350.I	28,2	3,00	35,0	1,1000	19,50	21,97	有	不锈钢	4I
C.282.300.0680.I	28,2	3,00	68,0	0,9400	21,60	36,49	有	不锈钢	4M
C.282.320.0425.I	28,2	3,20	42,5	1,6777	19,20	21,37	有	不锈钢	4M
C.282.320.0508.I	28,2	3,20	50,8	1,0676	25,60	28,97	有	不锈钢	4J
C.282.320.0635.I	28,2	3,20	63,5	1,0676	25,60	30,29	有	不锈钢	4M
C.282.320.0794.I	28,2	3,20	79,4	0,6181	38,40	44,22	有	不锈钢	4J
C.282.320.0945.I	28,2	3,20	94,5	0,6908	35,20	43,18	有	不锈钢	4M
C.282.320.1130.I	28,2	3,20	113,0	0,4349	51,20	59,48	有	不锈钢	4L
C.282.320.1350.I	28,2	3,20	135,0	0,4697	48,00	59,52	有	不锈钢	4N
C.282.320.1350.IF	28,2	3,20	135,0	0,3174	67,20	78,54	有	不锈钢	4L
C.282.320.2000.I	28,2	3,20	200,0	0,3174	67,20	88,30	有	不锈钢	4O
C.282.320.2000.IF	28,2	3,20	200,0	0,2610	80,00	93,79	有	不锈钢	4M
C.282.380.0350.I	28,2	3,80	35,0	3,1320	24,70	27,16	有	不锈钢	4M
C.282.380.0500.I	28,2	3,80	50,0	2,4000	29,26	32,46	有	不锈钢	4M
C.282.380.0800.I	28,2	3,80	80,0	2,7000	27,36	58,86	有	不锈钢	4R
C.282.470.0570.I	28,2	4,70	57,0	5,2000	41,36	45,43	有	不锈钢	4R
C.284.340.0490.I	28,4	3,40	49,0	1,8601	22,10	26,59	有	不锈钢	4M
C.284.340.1050.I	28,4	3,40	105,0	0,5893	51,68	59,50	有	不锈钢	4L
C.285.180.0200.I	28,5	1,80	20,0	0,3712	6,84	7,85	有	不锈钢	4G
C.285.180.0800.I	28,5	1,80	80,0	0,0700	16,92	22,26	有	不锈钢	4I
C.285.300.0370.I	28,5	3,00	37,0	0,8500	22,50	25,63	有	不锈钢	4I
C.285.300.0730.I	28,5	3,00	73,0	0,6542	27,00	31,06	有	不锈钢	4L
C.285.300.1200.I	28,5	3,00	120,0	0,3120	48,60	57,16	有	不锈钢	4J
C.285.300.1600.I	28,5	3,00	160,0	0,2310	63,00	74,56	有	不锈钢	4J
C.285.300.2050.I	28,5	3,00	205,0	0,1788	79,20	94,14	有	不锈钢	4L
C.285.420.0550.I	28,5	4,20	55,0	2,6953	39,90	44,32	有	不锈钢	4P
C.285.420.2000.I	28,5	4,20	200,0	0,7160	121,80	138,52	有	不锈钢	4Q
C.285.600.0800.I	28,5	6,00	80,0	10,4200	72,60	79,58	有	不锈钢	5E
C.285.600.1000.I	28,5	6,00	100,0	8,4369	85,80	94,37	有	不锈钢	5E
C.285.600.1250.I	28,5	6,00	125,0	6,5931	105,60	116,57	有	不锈钢	5E
C.285.600.1600.I	28,5	6,00	160,0	5,0281	133,80	148,19	有	不锈钢	5E
C.285.600.1900.I	28,5	6,00	190,0	6,1866	111,60	158,59	有	不锈钢	5K
C.286.120.0350.I	28,6	1,20	35,0	0,0160	10,80	16,62	无	不锈钢	4E
C.286.120.0850.I	28,6	1,20	85,0	0,0070	19,32	32,66	无	不锈钢	4G
C.286.130.0220.I	28,6	1,30	22,0	0,0480	7,93	10,50	无	不锈钢	4E
C.286.130.0250.I	28,6	1,30	25,0	0,0300	9,88	13,94	无	不锈钢	4E
C.286.150.0310.I	28,6	1,50	31,0	0,1218	6,45	8,04	有	不锈钢	4G
C.286.150.0440.I	28,6	1,50	44,0	0,0640	9,00	12,10	有	不锈钢	4G
C.286.160.0191.I	28,6	1,60	19,1	0,1600	6,88	8,40	有	不锈钢	4F
C.286.170.0350.I	28,6	1,70	35,0	0,0740	12,92	17,04	有	不锈钢	4G
C.286.180.0320.I	28,6	1,80	32,0	0,1700	9,54	11,72	有	不锈钢	4G
C.286.180.0370.I	28,6	1,80	37,0	0,1300	11,16	14,04	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.286.190.1020.I	28,6	1,90	102,0	0,0800	19,00	24,65	有	不锈钢	4I
C.286.200.0580.I	28,6	2,00	58,0	0,1400	15,60	19,47	有	不锈钢	4I
C.286.200.0760.I	28,6	2,00	76,0	0,0980	20,20	25,75	有	不锈钢	4I
C.286.210.1200.I	28,6	2,10	120,0	0,0900	26,67	33,93	有	不锈钢	4I
C.286.230.0530.I	28,6	2,30	53,0	0,3300	15,18	17,97	有	不锈钢	4I
C.286.260.0690.I	28,6	2,60	69,0	0,4176	20,54	24,05	有	不锈钢	4J
C.286.270.0270.I	28,6	2,70	27,0	1,0000	14,04	15,78	有	不锈钢	4H
C.286.320.0380.I	28,6	3,20	38,0	1,5000	19,84	22,14	有	不锈钢	4J
C.286.320.0600.I	28,6	3,20	60,0	1,2000	23,04	30,84	有	不锈钢	4M
C.286.320.0680.I	28,6	3,20	68,0	0,9570	26,88	31,44	有	不锈钢	4M
C.286.360.0389.I	28,6	3,60	38,9	2,6874	21,60	23,77	有	不锈钢	4M
C.286.360.0560.I	28,6	3,60	56,0	1,7101	28,80	32,21	有	不锈钢	4M
C.286.360.0746.I	28,6	3,60	74,6	1,2541	36,00	40,65	有	不锈钢	4M
C.286.360.0800.I	28,6	3,60	80,0	1,3050	34,92	42,82	有	不锈钢	4P
C.286.360.0913.I	28,6	3,60	91,3	0,9900	43,20	49,09	有	不锈钢	4M
C.286.360.1000.I	28,6	3,60	100,0	1,0303	41,76	52,91	有	不锈钢	4P
C.286.360.1090.I	28,6	3,60	109,0	0,8179	50,40	57,53	有	不锈钢	4N
C.286.360.1250.I	28,6	3,60	125,0	0,8156	50,40	65,51	有	不锈钢	4P
C.286.360.1600.I	28,6	3,60	160,0	0,6525	60,84	85,64	有	不锈钢	4Q
C.286.360.2000.I	28,6	3,60	200,0	0,5151	74,88	105,81	有	不锈钢	4Q
C.286.360.2500.I	28,6	3,60	250,0	0,4079	92,16	131,04	有	不锈钢	4R
C.286.360.3200.I	28,6	3,60	320,0	0,3263	112,68	171,28	有	不锈钢	4R
C.286.360.4000.I	28,6	3,60	400,0	0,2610	138,60	214,10	有	不锈钢	4T
C.286.380.1050.I	28,6	3,80	105,0	0,9900	55,48	63,02	有	不锈钢	4M
C.286.400.0950.I	28,6	4,00	95,0	1,3000	56,40	63,67	有	不锈钢	4P
C.290.120.0330.I	29,0	1,20	33,0	0,0140	11,40	17,92	无	不锈钢	4E
C.290.140.0460.I	29,0	1,40	46,0	0,0420	8,82	12,45	有	不锈钢	4G
C.290.150.0350.I	29,0	1,50	35,0	0,0435	11,10	15,54	有	不锈钢	4G
C.290.160.0280.I	29,0	1,60	28,0	0,0500	12,96	17,80	有	不锈钢	4G
C.290.160.0360.I	29,0	1,60	36,0	0,1467	7,04	8,68	有	不锈钢	4G
C.290.160.0457.I	29,0	1,60	45,7	0,0996	8,48	10,90	有	不锈钢	4G
C.290.160.0559.I	29,0	1,60	55,9	0,0820	9,44	12,38	有	不锈钢	4G
C.290.160.0572.I	29,0	1,60	57,2	0,0796	9,60	12,62	有	不锈钢	4G
C.290.160.0698.I	29,0	1,60	69,8	0,0648	10,88	14,59	有	不锈钢	4H
C.290.160.0780.I	29,0	1,60	78,0	0,0664	10,72	14,35	有	不锈钢	4H
C.290.170.0500.I	29,0	1,70	50,0	0,1283	9,01	11,33	有	不锈钢	4G
C.290.170.0620.I	29,0	1,70	62,0	0,1026	10,20	13,10	有	不锈钢	4G
C.290.170.0990.I	29,0	1,70	99,0	0,0630	13,94	18,66	有	不锈钢	4I
C.290.170.1400.I	29,0	1,70	140,0	0,0443	18,02	24,72	有	不锈钢	4I
C.290.170.1750.I	29,0	1,70	175,0	0,0356	21,42	29,78	有	不锈钢	4I
C.290.175.0820.I	29,0	1,75	82,0	0,0845	12,78	16,68	有	不锈钢	4H
C.290.175.1200.I	29,0	1,75	120,0	0,0571	16,80	22,56	有	不锈钢	4I
C.290.180.0970.I	29,0	1,80	97,0	0,0774	15,12	19,82	有	不锈钢	4I
C.290.180.1250.I	29,0	1,80	125,0	0,0593	18,36	24,49	有	不锈钢	4I
C.290.180.1600.I	29,0	1,80	160,0	0,0461	22,32	30,21	有	不锈钢	4J
C.290.190.0470.I	29,0	1,90	47,0	0,1976	10,26	12,49	有	不锈钢	4H
C.290.190.0770.I	29,0	1,90	77,0	0,1169	14,06	17,83	有	不锈钢	4I
C.290.190.1350.I	29,0	1,90	135,0	0,0651	21,47	28,24	有	不锈钢	4I
C.290.200.0440.I	29,0	2,00	44,0	0,2453	10,80	12,97	有	不锈钢	4H
C.290.200.0550.I	29,0	2,00	55,0	0,0835	22,00	28,35	有	不锈钢	4I
C.290.200.0900.I	29,0	2,00	90,0	0,0322	49,20	65,70	有	不锈钢	4I
C.290.210.0350.I	29,0	2,10	35,0	0,3643	10,29	12,03	有	不锈钢	4H
C.290.210.2000.I	29,0	2,10	200,0	0,0599	35,91	46,52	有	不锈钢	4J
C.290.220.0350.I	29,0	2,20	35,0	0,4259	11,00	12,77	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.290.220.1240.I	29,0	2,20	124,0	0,0880	32,12	40,71	有	不锈钢	4I
C.290.230.0250.I	29,0	2,30	25,0	0,5400	11,27	12,94	有	不锈钢	4G
C.290.230.0760.I	29,0	2,30	76,0	0,1600	24,15	29,71	有	不锈钢	4I
C.290.235.1250.I	29,0	2,35	125,0	0,1396	29,61	36,56	有	不锈钢	4I
C.290.235.1750.I	29,0	2,35	175,0	0,0986	39,48	49,32	有	不锈钢	4J
C.290.250.0350.I	29,0	2,50	35,0	0,4568	16,25	18,94	有	不锈钢	4H
C.290.250.1350.I	29,0	2,50	135,0	0,1583	35,25	43,04	有	不锈钢	4J
C.290.260.0390.I	29,0	2,60	39,0	0,6791	14,82	16,94	有	不锈钢	4I
C.290.270.0550.I	29,0	2,70	55,0	0,5325	19,71	22,85	有	不锈钢	4I
C.290.270.2000.I	29,0	2,70	200,0	0,1374	56,97	69,14	有	不锈钢	4J
C.290.280.1450.I	29,0	2,80	145,0	0,2167	45,64	54,58	有	不锈钢	4J
C.290.290.0310.I	29,0	2,90	31,0	1,3388	14,79	16,46	有	不锈钢	4I
C.290.290.0550.I	29,0	2,90	55,0	0,6825	22,04	25,32	有	不锈钢	4I
C.290.290.0660.I	29,0	2,90	66,0	0,5614	25,23	29,21	有	不锈钢	4I
C.290.290.0830.I	29,0	2,90	83,0	0,4406	30,16	35,23	有	不锈钢	4J
C.290.290.0980.I	29,0	2,90	98,0	0,3703	34,51	40,55	有	不锈钢	4J
C.290.290.1250.I	29,0	2,90	125,0	0,2877	42,34	50,11	有	不锈钢	4J
C.290.290.1650.I	29,0	2,90	165,0	0,2149	54,23	64,64	有	不锈钢	4J
C.290.300.0320.I	29,0	3,00	32,0	1,4000	16,20	18,05	有	不锈钢	4I
C.290.300.1800.I	29,0	3,00	180,0	0,2216	62,10	73,71	有	不锈钢	4K
C.290.310.1100.I	29,0	3,10	110,0	0,4190	42,16	49,20	有	不锈钢	4J
C.290.320.0300.I	29,0	3,20	30,0	1,9787	16,64	18,35	有	不锈钢	4J
C.290.320.1700.I	29,0	3,20	170,0	0,2985	65,28	76,59	有	不锈钢	4L
C.290.330.0480.I	29,0	3,30	48,0	1,7000	20,13	25,87	有	不锈钢	4M
C.290.330.0500.I	29,0	3,30	50,0	1,5000	21,78	24,92	有	不锈钢	4M
C.290.330.0800.I	29,0	3,30	80,0	0,7365	35,64	40,87	有	不锈钢	4J
C.290.330.0960.I	29,0	3,30	96,0	0,6113	41,25	47,55	有	不锈钢	4K
C.290.330.1200.I	29,0	3,30	120,0	0,4813	50,16	58,16	有	不锈钢	4L
C.290.340.0300.I	29,0	3,40	30,0	2,5813	17,68	19,38	有	不锈钢	4J
C.290.350.0360.I	29,0	3,50	36,0	2,3291	20,65	22,79	有	不锈钢	4J
C.290.350.0490.I	29,0	3,50	49,0	1,6161	25,90	28,98	有	不锈钢	4J
C.290.350.1800.I	29,0	3,50	180,0	0,3089	98,35	114,44	有	不锈钢	4M
C.290.360.0151.I	29,0	3,60	15,1	8,7000	12,60	13,23	有	不锈钢	4M
C.290.360.0350.I	29,0	3,60	35,0	2,6378	21,24	23,38	有	不锈钢	4M
C.290.380.1850.I	29,0	3,80	185,0	0,5303	91,20	104,76	有	不锈钢	4N
C.290.400.0300.I	29,0	4,00	30,0	5,1200	21,20	22,98	有	不锈钢	4P
C.290.400.0340.I	29,0	4,00	34,0	4,3442	23,20	25,29	有	不锈钢	4P
C.290.400.0400.I	29,0	4,00	40,0	3,5635	26,00	28,54	有	不锈钢	4P
C.290.400.0410.I	29,0	4,00	41,0	4,0960	24,00	26,22	有	不锈钢	4R
C.290.400.0500.I	29,0	4,00	50,0	2,8510	30,00	33,17	有	不锈钢	4P
C.290.400.0605.I	29,0	4,00	60,5	2,6066	32,00	35,92	有	不锈钢	4R
C.290.400.0895.I	29,0	4,00	89,5	1,6866	44,00	51,51	有	不锈钢	4S
C.290.400.1300.I	29,0	4,00	130,0	1,1469	60,00	74,14	有	不锈钢	4S
C.290.400.1300.IF	29,0	4,00	130,0	0,7749	84,00	95,74	有	不锈钢	4Q
C.290.400.1850.I	29,0	4,00	185,0	0,7749	84,00	102,32	有	不锈钢	4S
C.290.400.1850.IF	29,0	4,00	185,0	0,6371	100,00	114,27	有	不锈钢	4Q
C.290.420.0300.I	29,0	4,20	30,0	6,3752	22,26	24,05	有	不锈钢	4P
C.290.450.0300.I	29,0	4,50	30,0	8,7137	23,85	25,67	有	不锈钢	4R
C.290.450.0360.I	29,0	4,50	36,0	6,7773	27,45	29,79	有	不锈钢	4R
C.290.450.0430.I	29,0	4,50	43,0	5,4218	31,50	34,43	有	不锈钢	4R
C.290.450.0550.I	29,0	4,50	55,0	4,0664	38,25	42,15	有	不锈钢	4R
C.290.450.0860.I	29,0	4,50	86,0	2,4398	56,25	62,75	有	不锈钢	4R
C.290.450.1100.I	29,0	4,50	110,0	1,8625	70,20	78,72	有	不锈钢	4R
C.290.450.2500.I	29,0	4,50	250,0	0,9901	121,95	160,63	有	不锈钢	5C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.290.450.3100.I	29,0	4,50	310,0	0,6830	171,90	195,11	有	不锈钢	5A
C.290.470.0400.I	29,0	4,70	40,0	7,2577	31,02	33,72	有	不锈钢	4R
C.290.470.0970.I	29,0	4,70	97,0	2,6102	65,33	72,84	有	不锈钢	4R
C.290.470.1350.I	29,0	4,70	135,0	1,8255	88,36	99,09	有	不锈钢	4R
C.290.470.1550.I	29,0	4,70	155,0	1,5744	100,58	113,02	有	不锈钢	4R
C.290.480.0420.I	29,0	4,80	42,0	7,6218	32,64	35,49	有	不锈钢	4R
C.290.480.0680.I	29,0	4,80	68,0	4,2563	48,96	54,07	有	不锈钢	4R
C.290.480.1800.I	29,0	4,80	180,0	1,4763	118,56	133,28	有	不锈钢	4R
C.290.500.0310.I	29,0	5,00	31,0	14,1285	26,50	28,38	有	不锈钢	4R
C.290.500.0500.I	29,0	5,00	50,0	6,2000	44,50	48,81	有	不锈钢	4S
C.290.500.0760.I	29,0	5,00	76,0	4,5471	56,00	61,85	有	不锈钢	4S
C.290.500.0940.I	29,0	5,00	94,0	3,5963	67,50	74,90	有	不锈钢	4S
C.290.500.1150.I	29,0	5,00	115,0	2,8667	81,50	90,78	有	不锈钢	4S
C.290.500.1350.I	29,0	5,00	135,0	2,4122	94,50	105,53	有	不锈钢	4S
C.290.500.1700.I	29,0	5,00	170,0	1,8928	117,00	131,06	有	不锈钢	4S
C.290.500.1900.I	29,0	5,00	190,0	1,6834	130,00	145,81	有	不锈钢	4S
C.290.530.0300.I	29,0	5,30	30,0	19,9477	27,03	28,82	有	不锈钢	4R
C.290.530.0390.I	29,0	5,30	39,0	13,6484	33,39	36,01	有	不锈钢	4S
C.290.530.1900.I	29,0	5,30	190,0	2,2164	137,27	153,39	有	不锈钢	4S
C.290.550.0290.I	29,0	5,50	29,0	24,6783	27,50	27,50	有	不锈钢	5A
C.290.550.0340.I	29,0	5,50	34,0	19,9019	30,80	32,97	有	不锈钢	5A
C.290.550.0440.I	29,0	5,50	44,0	14,0218	37,95	41,03	有	不锈钢	5A
C.290.550.0500.I	29,0	5,50	50,0	11,8646	42,35	45,99	有	不锈钢	5A
C.290.550.0680.I	29,0	5,50	68,0	8,2261	55,00	60,25	有	不锈钢	5A
C.290.550.0770.I	29,0	5,50	77,0	7,0915	61,60	67,70	有	不锈钢	5A
C.290.560.0290.I	29,0	5,60	29,0	27,9835	27,44	27,44	有	不锈钢	5A
C.290.560.0360.I	29,0	5,60	36,0	20,3516	32,48	34,81	有	不锈钢	5A
C.290.560.0430.I	29,0	5,60	43,0	15,9905	37,52	40,49	有	不锈钢	5A
C.290.560.0480.I	29,0	5,60	48,0	13,7062	41,44	44,90	有	不锈钢	5A
C.290.560.0560.I	29,0	5,60	56,0	11,3831	47,04	51,21	有	不锈钢	5A
C.290.560.0740.I	29,0	5,60	74,0	8,1903	59,92	65,71	有	不锈钢	5A
C.290.560.0890.I	29,0	5,60	89,0	6,5843	71,12	78,33	有	不锈钢	5B
C.290.560.1100.I	29,0	5,60	110,0	5,2062	86,24	95,36	有	不锈钢	5B
C.290.560.1400.I	29,0	5,60	140,0	3,9976	108,08	119,95	有	不锈钢	5B
C.290.560.1700.I	29,0	5,60	170,0	3,2602	129,36	143,92	有	不锈钢	5B
C.290.560.1900.I	29,0	5,60	190,0	2,8948	143,92	160,31	有	不锈钢	5B
C.293.400.0250.I	29,3	4,00	25,0	10,2000	15,60	18,78	有	不锈钢	4T
C.294.120.0127.I	29,4	1,20	12,7	0,0390	6,72	9,06	无	不锈钢	4D
C.294.130.0220.I	29,4	1,30	22,0	0,0410	8,06	10,87	无	不锈钢	4E
C.294.130.0360.I	29,4	1,30	36,0	0,0140	14,95	23,28	无	不锈钢	4E
C.294.130.0500.I	29,4	1,30	50,0	0,0270	10,01	14,38	无	不锈钢	4E
C.294.130.0600.I	29,4	1,30	60,0	0,0388	8,32	11,34	无	不锈钢	4F
C.294.130.0800.I	29,4	1,30	80,0	0,0289	9,62	13,68	无	不锈钢	4G
C.294.130.2000.I	29,4	1,30	200,0	0,0115	17,29	27,49	无	不锈钢	4I
C.294.140.0220.I	29,4	1,40	22,0	0,1600	6,30	7,28	无	不锈钢	4F
C.294.140.0450.I	29,4	1,40	45,0	0,0666	8,12	10,37	无	不锈钢	4G
C.294.140.0730.I	29,4	1,40	73,0	0,0230	14,28	20,85	无	不锈钢	4H
C.294.140.0760.I	29,4	1,40	76,0	0,0220	14,70	21,56	无	不锈钢	4H
C.294.140.1000.I	29,4	1,40	100,0	0,0289	12,32	17,51	无	不锈钢	4I
C.294.140.1600.I	29,4	1,40	160,0	0,0180	16,80	25,13	无	不锈钢	4I
C.294.160.0200.I	29,4	1,60	20,0	0,2426	5,76	6,73	有	不锈钢	4F
C.294.160.0700.I	29,4	1,60	70,0	0,0490	12,64	17,42	有	不锈钢	4H
C.294.230.0200.I	29,4	2,30	20,0	0,8202	9,20	10,26	有	不锈钢	4G
C.294.230.1280.I	29,4	2,30	128,0	0,0957	35,42	44,57	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.294.250.0200.I	29,4	2,50	20,0	1,1706	10,00	11,03	有	不锈钢	4H
C.294.250.1150.I	29,4	2,50	115,0	0,1300	40,00	49,24	有	不锈钢	4I
C.294.270.0430.I	29,4	2,70	43,0	0,4600	21,06	24,59	有	不锈钢	4I
C.294.270.3200.I	29,4	2,70	320,0	0,0736	96,39	118,50	有	不锈钢	4L
C.294.330.0350.I	29,4	3,30	35,0	0,9100	29,37	33,46	有	不锈钢	4J
C.294.330.2000.I	29,4	3,30	200,0	0,2484	85,80	100,83	有	不锈钢	4M
C.294.340.0240.I	29,4	3,40	24,0	3,9000	14,28	15,37	有	不锈钢	4J
C.294.340.0980.I	29,4	3,40	98,0	0,7000	40,80	46,86	有	不锈钢	4K
C.294.340.2400.I	29,4	3,40	240,0	0,2310	106,42	124,80	有	不锈钢	4M
C.294.480.2000.I	29,4	4,80	200,0	1,2047	136,32	153,65	有	不锈钢	4R
C.295.380.0630.I	29,5	3,80	63,0	1,5834	35,34	39,70	有	不锈钢	4M
C.298.200.0198.I	29,8	2,00	19,8	0,3900	8,40	9,73	有	不锈钢	4G
C.298.200.0350.I	29,8	2,00	35,0	0,2606	10,00	11,95	有	不锈钢	4H
C.298.200.0550.I	29,8	2,00	55,0	0,1600	13,20	16,40	有	不锈钢	4I
C.298.200.0750.I	29,8	2,00	75,0	0,1392	14,40	18,06	有	不锈钢	4I
C.298.200.0920.I	29,8	2,00	92,0	0,1400	14,40	27,81	有	不锈钢	4J
C.298.200.1200.I	29,8	2,00	120,0	0,0716	23,20	30,29	有	不锈钢	4I
C.298.200.2000.I	29,8	2,00	200,0	0,0426	35,60	47,53	有	不锈钢	4J
C.298.230.0200.I	29,8	2,30	20,0	0,8410	8,97	9,98	有	不锈钢	4G
C.298.230.1780.I	29,8	2,30	178,0	0,0580	52,44	67,12	有	不锈钢	4J
C.298.250.0290.I	29,8	2,50	29,0	0,6438	12,75	14,56	有	不锈钢	4H
C.298.250.1000.I	29,8	2,50	100,0	0,1826	29,25	35,66	有	不锈钢	4I
C.298.340.0500.I	29,8	3,40	50,0	1,3000	25,16	28,33	有	不锈钢	4J
C.298.340.2400.I	29,8	3,40	240,0	0,2254	104,38	122,64	有	不锈钢	4M
C.300.125.1000.I	30,0	1,25	100,0	0,0122	13,63	21,89	无	不锈钢	4G
C.300.150.0400.I	30,0	1,50	40,0	0,0435	10,35	14,58	有	不锈钢	4G
C.300.150.0550.I	30,0	1,50	55,0	0,0435	10,35	14,58	有	不锈钢	4G
C.300.150.0660.I	30,0	1,50	66,0	0,0348	12,00	17,29	有	不锈钢	4H
C.300.150.0690.I	30,0	1,50	69,0	0,0174	20,25	30,83	有	不锈钢	4H
C.300.170.0300.I	30,0	1,70	30,0	0,2150	6,80	8,12	有	不锈钢	4G
C.300.170.0830.I	30,0	1,70	83,0	0,0733	11,73	15,59	有	不锈钢	4I
C.300.175.0500.I	30,0	1,75	50,0	0,1348	9,10	11,42	有	不锈钢	4G
C.300.180.0540.I	30,0	1,80	54,0	0,1365	9,90	12,43	有	不锈钢	4I
C.300.180.0691.I	30,0	1,80	69,1	0,1171	10,80	13,75	有	不锈钢	4J
C.300.180.1070.I	30,0	1,80	107,0	0,0745	14,40	19,03	有	不锈钢	4J
C.300.180.1810.I	30,0	1,80	181,0	0,0431	21,60	29,61	有	不锈钢	4L
C.300.180.2940.I	30,0	1,80	294,0	0,0265	32,40	45,46	有	不锈钢	4N
C.300.190.0300.I	30,0	1,90	30,0	0,3023	7,98	9,36	有	不锈钢	4G
C.300.190.0400.I	30,0	1,90	40,0	0,2234	9,12	10,99	有	不锈钢	4H
C.300.190.1600.I	30,0	1,90	160,0	0,0524	23,37	31,34	有	不锈钢	4J
C.300.190.1900.I	30,0	1,90	190,0	0,0439	26,98	36,50	有	不锈钢	4J
C.300.200.0300.I	30,0	2,00	30,0	0,3543	8,60	10,02	有	不锈钢	4H
C.300.200.0500.I	30,0	2,00	50,0	0,1823	12,00	14,76	有	不锈钢	4I
C.300.200.0660.I	30,0	2,00	66,0	0,1518	13,40	16,71	有	不锈钢	4I
C.300.200.0760.I	30,0	2,00	76,0	0,1160	16,00	20,33	有	不锈钢	4I
C.300.200.1150.I	30,0	2,00	115,0	0,0751	22,00	28,70	有	不锈钢	4I
C.300.200.1160.I	30,0	2,00	116,0	0,0574	27,20	35,95	有	不锈钢	4I
C.300.200.1400.I	30,0	2,00	140,0	0,0709	23,00	30,09	有	不锈钢	4I
C.300.200.1700.I	30,0	2,00	170,0	0,0472	32,00	42,64	有	不锈钢	4J
C.300.200.1820.I	30,0	2,00	182,0	0,0472	32,00	42,64	有	不锈钢	4J
C.300.210.0826.I	30,0	2,10	82,6	0,1224	18,69	23,59	有	不锈钢	4I
C.300.210.0889.I	30,0	2,10	88,9	0,1136	19,74	25,03	有	不锈钢	4I
C.300.210.0952.I	30,0	2,10	95,2	0,1059	20,79	26,46	有	不锈钢	4I
C.300.210.1016.I	30,0	2,10	101,6	0,0992	21,84	27,89	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.210.1650.I	30,0	2,10	165,0	0,0693	28,98	37,64	有	不锈钢	4J
C.300.220.0250.I	30,0	2,20	25,0	0,5316	9,46	10,80	有	不锈钢	4H
C.300.220.0320.I	30,0	2,20	32,0	0,4133	10,56	12,28	有	不锈钢	4H
C.300.220.0400.I	30,0	2,20	40,0	0,3236	11,88	14,05	有	不锈钢	4H
C.300.220.0500.I	30,0	2,20	50,0	0,2480	13,86	16,70	有	不锈钢	4I
C.300.220.0630.I	30,0	2,20	63,0	0,1958	16,28	19,94	有	不锈钢	4I
C.300.220.0800.I	30,0	2,20	80,0	0,1514	19,36	24,07	有	不锈钢	4I
C.300.220.0826.I	30,0	2,20	82,6	0,1424	20,24	25,24	有	不锈钢	4I
C.300.220.0952.I	30,0	2,20	95,2	0,1239	22,44	28,19	有	不锈钢	4I
C.300.220.1000.I	30,0	2,20	100,0	0,1218	22,66	28,49	有	不锈钢	4I
C.300.220.1060.I	30,0	2,20	106,0	0,1109	24,42	30,84	有	不锈钢	4I
C.300.220.1250.I	30,0	2,20	125,0	0,0966	27,28	34,67	有	不锈钢	4I
C.300.220.1400.I	30,0	2,20	140,0	0,0954	27,50	34,97	有	不锈钢	4J
C.300.220.1600.I	30,0	2,20	160,0	0,0740	33,88	43,52	有	不锈钢	4J
C.300.220.3600.I	30,0	2,20	360,0	0,0322	72,82	94,93	无	不锈钢	4M
C.300.225.0390.I	30,0	2,25	39,0	0,3887	11,70	13,69	有	不锈钢	4H
C.300.225.0470.I	30,0	2,25	47,0	0,3180	13,05	15,49	有	不锈钢	4I
C.300.230.0400.I	30,0	2,30	40,0	0,4115	12,19	14,24	有	不锈钢	4H
C.300.235.0762.I	30,0	2,35	76,2	0,1942	21,15	25,85	有	不锈钢	4I
C.300.235.0826.I	30,0	2,35	82,6	0,1778	22,56	27,69	有	不锈钢	4I
C.300.235.0889.I	30,0	2,35	88,9	0,1661	23,74	29,23	有	不锈钢	4I
C.300.235.0952.I	30,0	2,35	95,2	0,1540	25,15	31,08	有	不锈钢	4I
C.300.235.1016.I	30,0	2,35	101,6	0,1435	26,56	32,92	有	不锈钢	4I
C.300.240.1000.I	30,0	2,40	100,0	0,1618	26,40	32,49	有	不锈钢	4I
C.300.250.0250.I	30,0	2,50	25,0	0,8543	11,00	12,34	有	不锈钢	4H
C.300.250.0320.I	30,0	2,50	32,0	0,6743	12,25	13,94	有	不锈钢	4H
C.300.250.0400.I	30,0	2,50	40,0	0,5124	14,25	16,50	有	不锈钢	4I
C.300.250.0500.I	30,0	2,50	50,0	0,4000	16,50	19,39	有	不锈钢	4I
C.300.250.0570.I	30,0	2,50	57,0	0,2975	20,00	23,87	有	不锈钢	4I
C.300.250.0572.I	30,0	2,50	57,2	0,3287	18,75	22,27	有	不锈钢	4I
C.300.250.0580.I	30,0	2,50	58,0	0,2723	21,25	25,47	有	不锈钢	4I
C.300.250.0610.I	30,0	2,50	61,0	0,3044	19,75	23,55	有	不锈钢	4I
C.300.250.0630.I	30,0	2,50	63,0	0,3123	19,50	23,23	有	不锈钢	4I
C.300.250.0698.I	30,0	2,50	69,8	0,2651	21,75	26,11	有	不锈钢	4I
C.300.250.0800.I	30,0	2,50	80,0	0,2419	23,25	28,04	有	不锈钢	4I
C.300.250.0826.I	30,0	2,50	82,6	0,2221	24,75	29,96	有	不锈钢	4I
C.300.250.0880.I	30,0	2,50	88,0	0,2054	26,25	31,88	有	不锈钢	4I
C.300.250.0900.I	30,0	2,50	90,0	0,2004	26,75	32,52	有	不锈钢	4I
C.300.250.0952.I	30,0	2,50	95,2	0,1911	27,75	33,80	有	不锈钢	4I
C.300.250.1000.I	30,0	2,50	100,0	0,1914	27,75	33,80	有	不锈钢	4I
C.300.250.1010.I	30,0	2,50	101,0	0,1209	40,25	49,82	有	不锈钢	4I
C.300.250.1250.I	30,0	2,50	125,0	0,1505	33,50	41,17	有	不锈钢	4I
C.300.250.1600.I	30,0	2,50	160,0	0,1175	41,25	51,10	有	不锈钢	4J
C.300.250.1800.I	30,0	2,50	180,0	0,1118	43,00	53,35	有	不锈钢	4J
C.300.250.3500.I	30,0	2,50	350,0	0,0500	88,50	111,65	有	不锈钢	4M
C.300.250.3600.I	30,0	2,50	360,0	0,0513	88,75	111,27	无	不锈钢	4M
C.300.270.0700.I	30,0	2,70	70,0	0,3874	22,68	26,72	有	不锈钢	4I
C.300.270.0830.I	30,0	2,70	83,0	0,2857	28,35	33,82	有	不锈钢	4I
C.300.270.1400.I	30,0	2,70	140,0	0,1889	39,42	47,70	有	不锈钢	4J
C.300.280.0250.I	30,0	2,80	25,0	1,3885	12,32	13,61	有	不锈钢	4I
C.300.280.0320.I	30,0	2,80	32,0	1,0414	14,28	16,04	有	不锈钢	4I
C.300.280.0340.I	30,0	2,80	34,0	0,7636	16,80	19,17	有	不锈钢	4I
C.300.280.0400.I	30,0	2,80	40,0	0,7717	16,80	19,17	有	不锈钢	4I
C.300.280.0470.I	30,0	2,80	47,0	0,7636	16,80	19,17	有	不锈钢	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.280.0500.I	30,0	2,80	50,0	0,6125	19,32	22,30	有	不锈钢	4I
C.300.280.0630.I	30,0	2,80	63,0	0,4733	22,68	26,47	有	不锈钢	4I
C.300.280.0698.I	30,0	2,80	69,8	0,3930	26,04	30,64	有	不锈钢	4I
C.300.280.0707.I	30,0	2,80	70,7	0,4859	22,40	26,12	有	不锈钢	4L
C.300.280.0800.I	30,0	2,80	80,0	0,3654	27,44	32,38	有	不锈钢	4J
C.300.280.1000.I	30,0	2,80	100,0	0,2897	32,76	38,98	有	不锈钢	4J
C.300.280.1180.I	30,0	2,80	118,0	0,2813	33,60	40,03	有	不锈钢	4M
C.300.280.1250.I	30,0	2,80	125,0	0,2288	39,76	47,67	有	不锈钢	4J
C.300.280.1350.I	30,0	2,80	135,0	0,1620	53,20	64,36	有	不锈钢	4J
C.300.280.1600.I	30,0	2,80	160,0	0,1784	49,00	59,15	有	不锈钢	4J
C.300.280.1890.I	30,0	2,80	189,0	0,1725	50,40	60,88	有	不锈钢	4N
C.300.280.2500.I	30,0	2,80	250,0	0,1040	78,96	96,34	有	不锈钢	4L
C.300.280.3200.I	30,0	2,80	320,0	0,0810	99,40	121,72	有	不锈钢	4M
C.300.280.3500.I	30,0	2,80	350,0	0,0738	108,36	132,84	有	不锈钢	4M
C.300.280.3600.I	30,0	2,80	360,0	0,0766	107,52	131,12	无	不锈钢	4N
C.300.290.0450.I	30,0	2,90	45,0	0,8183	18,27	20,82	有	不锈钢	4I
C.300.300.0700.I	30,0	3,00	70,0	0,3976	34,80	40,85	有	不锈钢	4I
C.300.300.0800.I	30,0	3,00	80,0	0,4472	31,80	37,18	有	不锈钢	4J
C.300.310.0300.I	30,0	3,10	30,0	1,6606	15,50	17,15	有	不锈钢	4I
C.300.310.0380.I	30,0	3,10	38,0	1,2580	17,98	20,16	有	不锈钢	4I
C.300.310.0610.I	30,0	3,10	61,0	0,7413	25,11	28,81	有	不锈钢	4I
C.300.310.0820.I	30,0	3,10	82,0	0,5391	31,62	36,70	有	不锈钢	4J
C.300.310.1750.I	30,0	3,10	175,0	0,2428	60,76	72,05	有	不锈钢	4K
C.300.320.0250.I	30,0	3,20	25,0	2,3220	14,72	16,10	有	不锈钢	4J
C.300.320.0280.I	30,0	3,20	28,0	2,3699	14,40	15,71	有	不锈钢	4J
C.300.320.0320.I	30,0	3,20	32,0	1,6887	16,96	18,80	有	不锈钢	4J
C.300.320.0350.I	30,0	3,20	35,0	1,5888	17,60	19,57	有	不锈钢	4J
C.300.320.0400.I	30,0	3,20	40,0	1,2815	19,84	22,27	有	不锈钢	4J
C.300.320.0500.I	30,0	3,20	50,0	0,9779	23,68	26,90	有	不锈钢	4J
C.300.320.0540.I	30,0	3,20	54,0	0,9533	24,00	27,28	有	不锈钢	4J
C.300.320.0630.I	30,0	3,20	63,0	0,7586	28,16	32,30	有	不锈钢	4J
C.300.320.0800.I	30,0	3,20	80,0	0,5899	33,92	39,24	有	不锈钢	4J
C.300.320.1000.I	30,0	3,20	100,0	0,4646	40,96	47,72	有	不锈钢	4L
C.300.320.1250.I	30,0	3,20	125,0	0,4350	43,20	50,42	有	不锈钢	4N
C.300.320.1600.I	30,0	3,20	160,0	0,4000	46,08	76,39	有	不锈钢	4N
C.300.320.2000.I	30,0	3,20	200,0	0,2707	64,32	76,44	有	不锈钢	4O
C.300.320.2500.I	30,0	3,20	250,0	0,2175	78,08	96,24	有	不锈钢	4P
C.300.320.3200.I	30,0	3,20	320,0	0,1740	95,68	127,80	有	不锈钢	4Q
C.300.320.3600.I	30,0	3,20	360,0	0,1218	136,32	162,00	无	不锈钢	4N
C.300.330.0590.I	30,0	3,30	59,0	0,9735	26,73	30,39	有	不锈钢	4J
C.300.330.1400.I	30,0	3,30	140,0	0,3839	55,11	64,40	有	不锈钢	4L
C.300.350.0900.I	30,0	3,50	90,0	0,6986	44,10	50,67	有	不锈钢	4K
C.300.350.1050.I	30,0	3,50	105,0	0,8770	36,75	56,06	有	不锈钢	4N
C.300.360.0250.I	30,0	3,60	25,0	3,8915	16,56	17,93	有	不锈钢	4M
C.300.360.0320.I	30,0	3,60	32,0	2,7074	19,80	21,75	有	不锈钢	4M
C.300.360.0400.I	30,0	3,60	40,0	2,0758	22,68	25,15	有	不锈钢	4M
C.300.360.0500.I	30,0	3,60	50,0	1,6000	27,00	30,25	有	不锈钢	4M
C.300.360.0630.I	30,0	3,60	63,0	1,2206	32,40	36,63	有	不锈钢	4M
C.300.360.0800.I	30,0	3,60	80,0	0,9431	39,60	45,13	有	不锈钢	4M
C.300.360.1000.I	30,0	3,60	100,0	0,7412	47,88	54,90	有	不锈钢	4M
C.300.360.1250.I	30,0	3,60	125,0	0,5873	57,96	66,81	有	不锈钢	4N
C.300.360.1400.I	30,0	3,60	140,0	0,5361	62,64	72,33	有	不锈钢	4N
C.300.360.1600.I	30,0	3,60	160,0	0,4515	72,72	84,23	有	不锈钢	4N
C.300.360.3600.I	30,0	3,60	360,0	0,1949	160,20	186,87	无	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.380.0420.I	30,0	3,80	42,0	2,4743	25,08	27,75	有	不锈钢	4M
C.300.380.0508.I	30,0	3,80	50,8	1,8445	30,40	33,98	有	不锈钢	4M
C.300.380.0635.I	30,0	3,80	63,5	1,4288	36,48	41,10	有	不锈钢	4M
C.300.380.0762.I	30,0	3,80	76,2	1,1661	42,56	48,22	有	不锈钢	4M
C.300.380.0889.I	30,0	3,80	88,9	0,9849	48,64	55,34	有	不锈钢	4M
C.300.380.1016.I	30,0	3,80	101,6	0,8525	54,72	62,47	有	不锈钢	4N
C.300.380.1397.I	30,0	3,80	139,7	0,6075	72,96	83,83	有	不锈钢	4N
C.300.380.1650.I	30,0	3,80	165,0	0,5574	78,66	90,51	有	不锈钢	4N
C.300.400.0250.I	30,0	4,00	25,0	6,2092	18,40	19,77	有	不锈钢	4P
C.300.400.0320.I	30,0	4,00	32,0	4,3196	22,00	23,96	有	不锈钢	4P
C.300.400.0400.I	30,0	4,00	40,0	3,3112	25,20	27,68	有	不锈钢	4P
C.300.400.0500.I	30,0	4,00	50,0	2,5474	30,00	33,27	有	不锈钢	4P
C.300.400.0550.I	30,0	4,00	55,0	2,5343	30,00	33,27	有	不锈钢	4R
C.300.400.0600.I	30,0	4,00	60,0	1,8105	38,00	42,57	有	不锈钢	4P
C.300.400.0630.I	30,0	4,00	63,0	1,9479	36,00	40,25	有	不锈钢	4P
C.300.400.0635.I	30,0	4,00	63,5	1,7701	38,80	43,51	有	不锈钢	4P
C.300.400.0700.I	30,0	4,00	70,0	1,9607	36,00	40,25	有	不锈钢	4R
C.300.400.0762.I	30,0	4,00	76,2	1,4483	45,20	50,95	有	不锈钢	4P
C.300.400.0780.I	30,0	4,00	78,0	1,6895	40,00	44,90	有	不锈钢	4R
C.300.400.0800.I	30,0	4,00	80,0	1,4825	44,40	50,02	有	不锈钢	4P
C.300.400.0830.I	30,0	4,00	83,0	1,3139	48,80	55,14	有	不锈钢	4P
C.300.400.0889.I	30,0	4,00	88,9	1,2138	52,00	58,86	有	不锈钢	4P
C.300.400.0920.I	30,0	4,00	92,0	1,1519	54,40	61,65	有	不锈钢	4P
C.300.400.1000.I	30,0	4,00	100,0	1,1554	54,00	61,19	有	不锈钢	4P
C.300.400.1016.I	30,0	4,00	101,6	1,0533	58,40	66,31	有	不锈钢	4P
C.300.400.1250.I	30,0	4,00	125,0	1,0620	58,00	66,52	有	不锈钢	4S
C.300.400.1397.I	30,0	4,00	139,7	0,7497	78,00	89,11	有	不锈钢	4Q
C.300.400.1450.I	30,0	4,00	145,0	0,7200	80,80	92,37	有	不锈钢	4Q
C.300.400.1600.I	30,0	4,00	160,0	0,8100	72,80	83,33	有	不锈钢	4S
C.300.400.1650.I	30,0	4,00	165,0	0,6309	90,80	104,00	有	不锈钢	4Q
C.300.400.2300.I	30,0	4,00	230,0	0,4456	124,40	143,09	有	不锈钢	4R
C.300.400.2350.I	30,0	4,00	235,0	0,4365	126,80	145,88	有	不锈钢	4R
C.300.400.2500.I	30,0	4,00	250,0	0,4085	134,80	155,19	有	不锈钢	4R
C.300.400.3600.I	30,0	4,00	360,0	0,3010	183,20	210,84	无	不锈钢	4R
C.300.420.0360.I	30,0	4,20	36,0	4,6630	24,78	27,02	有	不锈钢	4P
C.300.420.1800.I	30,0	4,20	180,0	0,7622	97,86	111,54	有	不锈钢	4Q
C.300.450.0250.I	30,0	4,50	25,0	10,5427	20,70	22,10	有	不锈钢	4Q
C.300.450.0320.I	30,0	4,50	32,0	7,6673	23,85	25,72	有	不锈钢	4R
C.300.450.0400.I	30,0	4,50	40,0	5,6228	28,35	30,88	有	不锈钢	4R
C.300.450.0500.I	30,0	4,50	50,0	4,3248	33,75	37,08	有	不锈钢	4R
C.300.450.0630.I	30,0	4,50	63,0	3,3077	40,50	44,83	有	不锈钢	4R
C.300.450.0690.I	30,0	4,50	69,0	2,8852	45,00	50,00	有	不锈钢	4R
C.300.450.0800.I	30,0	4,50	80,0	2,4804	50,40	56,20	有	不锈钢	4R
C.300.450.0900.I	30,0	4,50	90,0	2,0315	59,40	66,53	有	不锈钢	4R
C.300.450.1000.I	30,0	4,50	100,0	1,9610	60,75	68,08	有	不锈钢	4R
C.300.450.1250.I	30,0	4,50	125,0	1,5338	74,70	84,10	有	不锈钢	4R
C.300.450.1330.I	30,0	4,50	133,0	1,3195	85,05	95,98	有	不锈钢	4R
C.300.450.1397.I	30,0	4,50	139,7	1,2508	89,10	100,63	有	不锈钢	4R
C.300.450.1460.I	30,0	4,50	146,0	1,1890	93,15	105,28	有	不锈钢	4R
C.300.450.1524.I	30,0	4,50	152,4	1,1389	96,75	109,42	有	不锈钢	4R
C.300.450.1600.I	30,0	4,50	160,0	1,1797	93,60	105,80	有	不锈钢	4R
C.300.450.1750.I	30,0	4,50	175,0	1,0504	103,95	117,69	有	不锈钢	4R
C.300.450.3600.I	30,0	4,50	360,0	0,5020	209,70	238,44	无	不锈钢	4S
C.300.470.0310.I	30,0	4,70	31,0	9,4163	24,91	26,80	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.470.0470.I	30,0	4,70	47,0	5,4928	34,31	37,55	有	不锈钢	4R
C.300.470.1200.I	30,0	4,70	120,0	1,8968	77,08	86,45	有	不锈钢	4R
C.300.470.1750.I	30,0	4,70	175,0	1,2737	109,04	123,00	有	不锈钢	4R
C.300.480.0330.I	30,0	4,80	33,0	9,6750	26,40	28,44	有	不锈钢	4R
C.300.480.0550.I	30,0	4,80	55,0	5,0043	39,84	43,77	有	不锈钢	4R
C.300.480.1397.I	30,0	4,80	139,7	1,6681	95,52	107,33	有	不锈钢	4R
C.300.480.1524.I	30,0	4,80	152,4	1,5276	103,20	116,09	有	不锈钢	4R
C.300.500.0250.I	30,0	5,00	25,0	18,1891	22,00	23,31	有	不锈钢	4R
C.300.500.0320.I	30,0	5,00	32,0	12,9917	26,00	27,86	有	不锈钢	4R
C.300.500.0340.I	30,0	5,00	34,0	10,0000	30,00	32,41	有	不锈钢	4S
C.300.500.0400.I	30,0	5,00	40,0	9,4082	31,00	33,54	有	不锈钢	4S
C.300.500.0410.I	30,0	5,00	41,0	10,0000	30,00	32,41	有	不锈钢	4S
C.300.500.0450.I	30,0	5,00	45,0	7,7334	35,00	38,09	有	不锈钢	4S
C.300.500.0500.I	30,0	5,00	50,0	6,3636	40,00	43,78	有	不锈钢	4S
C.300.500.0600.I	30,0	5,00	60,0	6,3636	40,00	43,78	有	不锈钢	5A
C.300.500.0630.I	30,0	5,00	63,0	5,3496	45,00	49,47	有	不锈钢	4S
C.300.500.0660.I	30,0	5,00	66,0	4,6397	50,00	55,16	有	不锈钢	4S
C.300.500.0700.I	30,0	5,00	70,0	5,3540	45,00	49,47	有	不锈钢	5A
C.300.500.0720.I	30,0	5,00	72,0	4,1176	55,00	60,84	有	不锈钢	4S
C.300.500.0800.I	30,0	5,00	80,0	4,0725	55,50	61,41	有	不锈钢	4S
C.300.500.0820.I	30,0	5,00	82,0	3,1633	68,00	75,63	有	不锈钢	4S
C.300.500.0875.I	30,0	5,00	87,5	4,1176	55,00	60,84	有	不锈钢	5A
C.300.500.0900.I	30,0	5,00	90,0	3,2710	66,00	73,36	有	不锈钢	4S
C.300.500.1000.I	30,0	5,00	100,0	3,1729	67,50	75,06	有	不锈钢	4S
C.300.500.1100.I	30,0	5,00	110,0	2,5926	80,00	89,28	有	不锈钢	4S
C.300.500.1250.I	30,0	5,00	125,0	2,8000	75,00	84,16	有	不锈钢	5A
C.300.500.1600.I	30,0	5,00	160,0	2,1212	95,00	106,34	有	不锈钢	5B
C.300.500.1780.I	30,0	5,00	178,0	1,5625	124,50	139,90	有	不锈钢	4S
C.300.500.1800.I	30,0	5,00	180,0	1,8919	105,00	119,56	有	不锈钢	5B
C.300.500.1800.IF	30,0	5,00	180,0	1,5555	125,00	140,47	有	不锈钢	4S
C.300.500.2000.I	30,0	5,00	200,0	1,6574	118,00	132,51	有	不锈钢	5B
C.300.500.2050.I	30,0	5,00	205,0	1,3462	142,50	160,38	有	不锈钢	4S
C.300.500.2350.I	30,0	5,00	235,0	1,1667	162,50	183,13	有	不锈钢	4T
C.300.500.2500.I	30,0	5,00	250,0	1,0938	172,50	194,50	有	不锈钢	4T
C.300.500.2750.I	30,0	5,00	275,0	0,9915	189,00	213,27	有	不锈钢	4T
C.300.500.2800.I	30,0	5,00	280,0	0,9722	192,50	217,25	有	不锈钢	4T
C.300.500.3200.I	30,0	5,00	320,0	0,8475	219,00	247,39	有	不锈钢	4T
C.300.500.3600.I	30,0	5,00	360,0	0,8100	233,50	263,20	无	不锈钢	4T
C.300.530.0350.I	30,0	5,30	35,0	14,3176	30,21	32,46	有	不锈钢	4S
C.300.530.1750.I	30,0	5,30	175,0	2,2027	123,49	138,11	有	不锈钢	4S
C.300.550.0370.I	30,0	5,50	37,0	16,0133	32,45	34,88	有	不锈钢	5A
C.300.550.0470.I	30,0	5,50	47,0	11,8359	39,05	42,33	有	不锈钢	5A
C.300.550.0570.I	30,0	5,50	57,0	9,2280	46,20	50,41	有	不锈钢	5A
C.300.550.0920.I	30,0	5,50	92,0	5,2860	70,40	77,75	有	不锈钢	5B
C.300.550.1100.I	30,0	5,50	110,0	5,6985	66,55	84,06	有	不锈钢	5G
C.300.550.1240.I	30,0	5,50	124,0	3,6540	95,70	106,33	有	不锈钢	5B
C.300.550.1550.I	30,0	5,50	155,0	2,9915	113,85	126,84	有	不锈钢	5B
C.300.550.1800.I	30,0	5,50	180,0	2,5442	131,45	146,72	有	不锈钢	5B
C.300.550.2900.I	30,0	5,50	290,0	1,4795	216,15	242,41	有	不锈钢	5C
C.300.580.0300.I	30,0	5,80	30,0	29,1114	28,42	28,42	有	不锈钢	5A
C.300.580.0340.I	30,0	5,80	34,0	24,0922	31,32	33,44	有	不锈钢	5A
C.300.580.0410.I	30,0	5,80	41,0	18,3861	36,54	39,32	有	不锈钢	5A
C.300.580.0550.I	30,0	5,80	55,0	12,4763	46,98	51,08	有	不锈钢	5A
C.300.580.0620.I	30,0	5,80	62,0	10,9168	51,62	56,30	有	不锈钢	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.580.0740.I	30,0	5,80	74,0	8,8440	60,32	66,10	有	不锈钢	5A
C.300.580.0810.I	30,0	5,80	81,0	7,9395	65,54	71,98	有	不锈钢	5A
C.300.580.0940.I	30,0	5,80	94,0	6,7180	74,82	82,43	有	不锈钢	5B
C.300.580.1100.I	30,0	5,80	110,0	5,6345	86,42	95,49	有	不锈钢	5B
C.300.580.1250.I	30,0	5,80	125,0	4,8858	97,44	107,90	有	不锈钢	5B
C.300.580.1400.I	30,0	5,80	140,0	4,3128	108,46	120,31	有	不锈钢	5B
C.300.580.1550.I	30,0	5,80	155,0	3,8601	119,48	132,72	有	不锈钢	5B
C.300.580.1800.I	30,0	5,80	180,0	3,2956	137,46	152,97	有	不锈钢	5B
C.301.400.0610.I	30,1	4,00	61,0	3,6000	24,00	43,80	有	不锈钢	4T
C.301.400.0760.I	30,1	4,00	76,0	2,1000	34,00	46,52	有	不锈钢	4T
C.301.400.2050.I	30,1	4,00	205,0	0,4980	111,20	127,78	有	不锈钢	4R
C.302.150.0250.I	30,2	1,50	25,0	0,0720	7,65	10,18	有	不锈钢	4F
C.302.150.0480.I	30,2	1,50	48,0	0,0560	8,70	11,91	有	不锈钢	4G
C.302.150.2600.I	30,2	1,50	260,0	0,0132	25,05	38,88	有	不锈钢	4J
C.302.200.0350.I	30,2	2,00	35,0	0,2610	9,80	11,71	有	不锈钢	4H
C.302.200.1000.I	30,2	2,00	100,0	0,0855	19,60	25,41	有	不锈钢	4I
C.302.270.0200.I	30,2	2,70	20,0	1,4906	10,80	11,84	有	不锈钢	4H
C.302.270.1180.I	30,2	2,70	118,0	0,1400	49,95	60,99	有	不锈钢	4I
C.302.300.0400.I	30,2	3,00	40,0	0,9268	18,90	21,45	有	不锈钢	4I
C.302.300.1550.I	30,2	3,00	155,0	0,2300	53,40	63,65	有	不锈钢	4J
C.302.330.0191.I	30,2	3,30	19,1	4,2000	12,54	13,40	有	不锈钢	4J
C.302.330.2000.I	30,2	3,30	200,0	0,2359	82,83	97,72	有	不锈钢	4M
C.302.360.0191.I	30,2	3,60	19,1	7,3000	12,96	13,68	有	不锈钢	4M
C.302.360.2000.I	30,2	3,60	200,0	0,3309	93,96	109,41	有	不锈钢	4O
C.302.450.0600.I	30,2	4,50	60,0	3,1549	41,40	45,89	有	不锈钢	4R
C.302.450.0750.I	30,2	4,50	75,0	2,4296	50,40	56,23	有	不锈钢	4R
C.302.450.1200.I	30,2	4,50	120,0	1,4478	76,95	86,73	有	不锈钢	4R
C.302.450.1400.I	30,2	4,50	140,0	1,2289	88,65	100,18	有	不锈钢	4R
C.302.480.1000.I	30,2	4,80	100,0	3,0000	57,12	66,09	有	不锈钢	4T
C.302.480.2000.I	30,2	4,80	200,0	1,1248	132,96	150,14	有	不锈钢	4R
C.302.530.0500.I	30,2	5,30	50,0	7,7000	43,99	48,08	有	不锈钢	4S
C.302.530.2000.I	30,2	5,30	200,0	1,7888	145,75	163,39	有	不锈钢	4S
C.302.560.0450.I	30,2	5,60	45,0	12,8452	39,20	42,45	有	不锈钢	5A
C.302.560.1200.I	30,2	5,60	120,0	4,0422	94,08	104,41	有	不锈钢	5B
C.302.560.1800.I	30,2	5,60	180,0	2,6155	137,76	153,72	有	不锈钢	5B
C.303.580.2050.I	30,3	5,80	205,0	2,6826	160,08	178,53	有	不锈钢	5B
C.304.420.0450.I	30,4	4,20	45,0	3,0102	31,50	34,83	有	不锈钢	4P
C.305.220.0200.I	30,5	2,20	20,0	0,6957	8,36	9,36	有	不锈钢	4G
C.305.220.0254.I	30,5	2,20	25,4	0,4431	9,90	11,43	有	不锈钢	4H
C.305.220.0381.I	30,5	2,20	38,1	0,3051	12,10	14,40	有	不锈钢	4H
C.305.220.0508.I	30,5	2,20	50,8	0,2259	14,30	17,36	有	不锈钢	4I
C.305.220.0635.I	30,5	2,20	63,5	0,1835	16,28	20,03	有	不锈钢	4I
C.305.220.0750.I	30,5	2,20	75,0	0,1801	16,50	20,33	有	不锈钢	4I
C.305.220.0762.I	30,5	2,20	76,2	0,1546	18,48	23,00	有	不锈钢	4I
C.305.220.0889.I	30,5	2,20	88,9	0,1313	20,68	25,97	有	不锈钢	4I
C.305.220.1016.I	30,5	2,20	101,6	0,1157	22,66	28,64	有	不锈钢	4I
C.305.220.1143.I	30,5	2,20	114,3	0,1035	24,64	31,30	有	不锈钢	4I
C.305.220.1270.I	30,5	2,20	127,0	0,0930	26,84	34,27	有	不锈钢	4I
C.305.220.1600.I	30,5	2,20	160,0	0,0707	33,66	43,47	有	不锈钢	4J
C.305.220.2000.I	30,5	2,20	200,0	0,0562	40,92	53,25	有	不锈钢	4J
C.305.220.3200.I	30,5	2,20	320,0	0,0349	62,48	82,32	有	不锈钢	4M
C.305.240.0254.I	30,5	2,40	25,4	0,5858	11,28	12,89	有	不锈钢	4H
C.305.240.0305.I	30,5	2,40	30,5	0,4736	12,72	14,77	有	不锈钢	4H
C.305.240.0381.I	30,5	2,40	38,1	0,3975	13,92	16,34	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.305.240.0457.I	30,5	2,40	45,7	0,3424	15,12	17,91	有	不锈钢	4I
C.305.240.0508.I	30,5	2,40	50,8	0,3000	16,56	19,79	有	不锈钢	4I
C.305.240.0559.I	30,5	2,40	55,9	0,2682	17,76	21,35	有	不锈钢	4I
C.305.240.0635.I	30,5	2,40	63,5	0,2419	18,96	22,92	有	不锈钢	4I
C.305.240.0711.I	30,5	2,40	71,1	0,2204	20,16	24,49	有	不锈钢	4I
C.305.240.0762.I	30,5	2,40	76,2	0,2023	21,60	26,37	有	不锈钢	4I
C.305.240.0889.I	30,5	2,40	88,9	0,1739	24,00	29,50	有	不锈钢	4I
C.305.240.1016.I	30,5	2,40	101,6	0,1524	26,64	32,95	有	不锈钢	4I
C.305.240.1200.I	30,5	2,40	120,0	0,1270	30,72	38,28	有	不锈钢	4I
C.305.240.1600.I	30,5	2,40	160,0	0,0941	39,36	49,56	有	不锈钢	4J
C.305.240.2400.I	30,5	2,40	240,0	0,0623	56,40	71,80	有	不锈钢	4K
C.305.240.3200.I	30,5	2,40	320,0	0,0464	73,68	94,36	有	不锈钢	4M
C.305.250.0224.I	30,5	2,50	22,4	0,6868	12,00	13,66	有	不锈钢	4H
C.305.250.0254.I	30,5	2,50	25,4	0,6054	12,75	14,62	有	不锈钢	4H
C.305.250.0305.I	30,5	2,50	30,5	0,4894	14,25	16,56	有	不锈钢	4H
C.305.250.0381.I	30,5	2,50	38,1	0,4107	15,75	18,49	有	不锈钢	4I
C.305.250.0508.I	30,5	2,50	50,8	0,3108	18,75	22,35	有	不锈钢	4I
C.305.250.0635.I	30,5	2,50	63,5	0,2500	21,75	26,22	有	不锈钢	4I
C.305.250.0762.I	30,5	2,50	76,2	0,2090	24,75	30,08	有	不锈钢	4I
C.305.250.0889.I	30,5	2,50	88,9	0,1818	27,75	33,95	有	不锈钢	4I
C.305.250.1100.I	30,5	2,50	110,0	0,1723	28,75	35,23	有	不锈钢	4I
C.305.250.1600.I	30,5	2,50	160,0	0,1081	42,25	52,62	有	不锈钢	4J
C.305.250.2400.I	30,5	2,50	240,0	0,0714	60,75	76,45	有	不锈钢	4L
C.305.250.3200.I	30,5	2,50	320,0	0,0533	79,25	100,29	有	不锈钢	4M
C.305.280.0254.I	30,5	2,80	25,4	1,0350	13,72	15,38	有	不锈钢	4I
C.305.280.0305.I	30,5	2,80	30,5	0,8216	15,68	17,82	有	不锈钢	4I
C.305.280.0381.I	30,5	2,80	38,1	0,7000	17,08	19,57	有	不锈钢	4I
C.305.280.0508.I	30,5	2,80	50,8	0,5170	20,72	24,11	有	不锈钢	4I
C.305.280.0635.I	30,5	2,80	63,5	0,4166	24,08	28,30	有	不锈钢	4I
C.305.280.1000.I	30,5	2,80	100,0	0,2609	34,16	40,86	有	不锈钢	4J
C.305.280.3200.I	30,5	2,80	320,0	0,0788	96,88	119,06	有	不锈钢	4M
C.305.300.0254.I	30,5	3,00	25,4	1,2432	15,60	17,43	有	不锈钢	4I
C.305.300.0305.I	30,5	3,00	30,5	0,9969	17,70	20,01	有	不锈钢	4I
C.305.300.0381.I	30,5	3,00	38,1	0,8320	19,80	22,58	有	不锈钢	4I
C.305.300.0457.I	30,5	3,00	45,7	0,7140	21,90	25,16	有	不锈钢	4I
C.305.300.0508.I	30,5	3,00	50,8	0,6157	24,00	27,73	有	不锈钢	4I
C.305.300.0559.I	30,5	3,00	55,9	0,5486	26,10	30,30	有	不锈钢	4I
C.305.300.0635.I	30,5	3,00	63,5	0,4946	28,20	32,88	有	不锈钢	4I
C.305.300.1000.I	30,5	3,00	100,0	0,3341	38,10	45,02	有	不锈钢	4J
C.305.300.1600.I	30,5	3,00	160,0	0,2053	57,30	68,56	有	不锈钢	4J
C.305.300.2000.I	30,5	3,00	200,0	0,1631	70,20	84,37	有	不锈钢	4L
C.305.360.0224.I	30,5	3,60	22,4	3,8697	16,20	17,52	有	不锈钢	4M
C.305.360.0254.I	30,5	3,60	25,4	3,2772	17,28	18,80	有	不锈钢	4M
C.305.360.0305.I	30,5	3,60	30,5	2,5691	19,44	21,36	有	不锈钢	4M
C.305.360.0381.I	30,5	3,60	38,1	2,0717	21,96	24,34	有	不锈钢	4M
C.305.360.0508.I	30,5	3,60	50,8	1,5363	26,64	29,88	有	不锈钢	4M
C.305.360.0635.I	30,5	3,60	63,5	1,2071	31,68	35,85	有	不锈钢	4M
C.305.360.1200.I	30,5	3,60	120,0	0,5552	57,96	66,96	有	不锈钢	4N
C.305.360.2000.I	30,5	3,60	200,0	0,3240	92,88	108,29	有	不锈钢	4O
C.305.380.0224.I	30,5	3,80	22,4	4,4704	17,48	18,87	有	不锈钢	4M
C.305.380.0254.I	30,5	3,80	25,4	3,8675	19,00	20,65	有	不锈钢	4M
C.305.380.0305.I	30,5	3,80	30,5	2,9827	21,66	23,78	有	不锈钢	4M
C.305.380.0381.I	30,5	3,80	38,1	2,4273	24,32	26,90	有	不锈钢	4M
C.305.380.0600.I	30,5	3,80	60,0	1,4747	34,20	38,50	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.305.380.1000.I	30,5	3,80	100,0	0,8335	53,20	60,81	有	不锈钢	4N
C.305.400.0381.I	30,5	4,00	38,1	2,9387	26,40	29,12	有	不锈钢	4P
C.305.400.0508.I	30,5	4,00	50,8	2,1418	32,40	36,11	有	不锈钢	4P
C.305.400.2000.I	30,5	4,00	200,0	0,4974	106,80	122,85	有	不锈钢	4R
C.305.470.0800.I	30,5	4,70	80,0	2,6734	55,46	61,81	有	不锈钢	4R
C.305.470.4000.I	30,5	4,70	400,0	0,7378	170,14	270,93	有	不锈钢	5D
C.306.130.0300.I	30,6	1,30	30,0	0,0110	16,25	26,34	无	不锈钢	4E
C.306.130.0800.I	30,6	1,30	80,0	0,0276	9,23	13,26	无	不锈钢	4G
C.306.160.0200.I	30,6	1,60	20,0	0,2137	5,76	6,80	有	不锈钢	4F
C.306.160.0850.I	30,6	1,60	85,0	0,0280	17,44	25,41	有	不锈钢	4I
C.306.180.0200.I	30,6	1,80	20,0	0,3496	6,48	7,44	有	不锈钢	4G
C.306.180.0880.I	30,6	1,80	88,0	0,0430	20,52	28,27	有	不锈钢	4I
C.306.200.0330.I	30,6	2,00	33,0	0,2523	9,80	11,75	有	不锈钢	4H
C.306.200.1000.I	30,6	2,00	100,0	0,0843	19,20	24,98	有	不锈钢	4I
C.306.230.0200.I	30,6	2,30	20,0	0,7717	8,97	10,02	有	不锈钢	4G
C.306.230.4060.I	30,6	2,30	406,0	0,0290	91,54	119,60	有	不锈钢	4M
C.306.270.0200.I	30,6	2,70	20,0	1,4274	10,80	11,85	有	不锈钢	4H
C.306.270.0600.I	30,6	2,70	60,0	0,4000	21,33	25,12	有	不锈钢	4I
C.306.270.1850.I	30,6	2,70	185,0	0,1500	45,36	55,41	有	不锈钢	4M
C.306.300.0290.I	30,6	3,00	29,0	2,0000	12,60	15,30	有	不锈钢	4J
C.306.300.0600.I	30,6	3,00	60,0	0,7900	20,40	25,31	有	不锈钢	4L
C.306.300.2000.I	30,6	3,00	200,0	0,1621	69,90	84,06	有	不锈钢	4L
C.306.340.0320.I	30,6	3,40	32,0	2,4000	16,66	18,26	有	不锈钢	4J
C.306.340.2400.I	30,6	3,40	240,0	0,2144	100,64	118,70	有	不锈钢	4M
C.306.380.0520.I	30,6	3,80	52,0	2,5230	23,94	31,02	有	不锈钢	4O
C.306.380.0600.I	30,6	3,80	60,0	1,6000	31,92	35,83	有	不锈钢	4M
C.306.380.3000.I	30,6	3,80	300,0	0,2633	146,30	170,19	有	不锈钢	4P
C.309.280.0220.I	30,9	2,80	22,0	1,6569	11,20	12,25	有	不锈钢	4I
C.309.280.3200.I	30,9	2,80	320,0	0,0772	94,92	116,99	有	不锈钢	4M
C.309.340.0200.I	30,9	3,40	20,0	3,5140	13,94	15,02	有	不锈钢	4J
C.309.340.0320.I	30,9	3,40	32,0	2,3463	16,66	18,28	有	不锈钢	4J
C.309.340.0400.I	30,9	3,40	40,0	1,4417	21,76	24,39	有	不锈钢	4J
C.309.340.0500.I	30,9	3,40	50,0	1,3310	22,78	25,61	有	不锈钢	4J
C.309.340.0640.I	30,9	3,40	64,0	1,0324	26,86	30,50	有	不锈钢	4J
C.309.340.0760.I	30,9	3,40	76,0	0,8071	32,30	37,02	有	不锈钢	4J
C.309.340.0890.I	30,9	3,40	89,0	0,6821	36,38	41,90	有	不锈钢	4K
C.309.340.1020.I	30,9	3,40	102,0	0,6169	39,44	45,57	有	不锈钢	4N
C.309.340.1200.I	30,9	3,40	120,0	0,4325	52,70	61,46	有	不锈钢	4L
C.309.340.1400.I	30,9	3,40	140,0	0,3675	60,52	70,83	有	不锈钢	4L
C.309.340.2000.I	30,9	3,40	200,0	0,2533	83,98	98,93	有	不锈钢	4M
C.309.340.2350.I	30,9	3,40	235,0	0,2146	97,58	115,23	有	不锈钢	4M
C.309.400.0350.I	30,9	4,00	35,0	5,2000	18,80	23,38	有	不锈钢	4R
C.309.400.2000.I	30,9	4,00	200,0	0,4835	105,20	121,18	有	不锈钢	4R
C.309.450.0500.I	30,9	4,50	50,0	3,7447	34,65	38,20	有	不锈钢	4R
C.309.450.0640.I	30,9	4,50	64,0	2,8719	41,85	46,49	有	不锈钢	4R
C.309.450.2000.I	30,9	4,50	200,0	0,7959	121,50	138,22	有	不锈钢	4R
C.309.480.0500.I	30,9	4,80	50,0	5,4307	35,04	38,37	有	不锈钢	4R
C.309.480.2000.I	30,9	4,80	200,0	1,0620	130,08	147,12	有	不锈钢	4R
C.310.130.0760.I	31,0	1,30	76,0	0,0100	16,90	27,80	无	不锈钢	4G
C.310.175.0310.I	31,0	1,75	31,0	0,2186	7,00	8,36	有	不锈钢	4G
C.310.180.0350.I	31,0	1,80	35,0	0,1600	8,64	10,69	有	不锈钢	4H
C.310.180.0381.I	31,0	1,80	38,1	0,1604	8,64	10,69	有	不锈钢	4H
C.310.180.0444.I	31,0	1,80	44,4	0,1366	9,36	11,76	有	不锈钢	4H
C.310.180.0730.I	31,0	1,80	73,0	0,0970	11,34	14,72	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.310.180.1450.I	31,0	1,80	145,0	0,0473	18,54	25,49	有	不锈钢	4J
C.310.180.2000.I	31,0	1,80	200,0	0,0338	24,12	33,83	有	不锈钢	4J
C.310.190.1150.I	31,0	1,90	115,0	0,0701	17,29	22,96	有	不锈钢	4I
C.310.200.0390.I	31,0	2,00	39,0	0,2609	9,40	11,23	有	不锈钢	4H
C.310.200.0840.I	31,0	2,00	84,0	0,1148	15,00	19,15	有	不锈钢	4I
C.310.200.2500.I	31,0	2,00	250,0	0,0322	40,60	55,39	有	不锈钢	4L
C.310.210.0157.I	31,0	2,10	15,7	0,6409	7,56	8,45	有	不锈钢	4G
C.310.210.0224.I	31,0	2,10	22,4	0,5036	8,19	9,32	有	不锈钢	4G
C.310.210.0254.I	31,0	2,10	25,4	0,4147	8,82	10,19	有	不锈钢	4G
C.310.210.0305.I	31,0	2,10	30,5	0,3525	9,45	11,06	有	不锈钢	4H
C.310.210.0318.I	31,0	2,10	31,8	0,3357	9,66	11,35	有	不锈钢	4H
C.310.210.0381.I	31,0	2,10	38,1	0,2712	10,71	12,81	有	不锈钢	4H
C.310.210.0444.I	31,0	2,10	44,4	0,2274	11,76	14,26	有	不锈钢	4H
C.310.210.0457.I	31,0	2,10	45,7	0,2203	11,97	14,55	有	不锈钢	4H
C.310.210.0508.I	31,0	2,10	50,8	0,1958	12,81	15,71	有	不锈钢	4I
C.310.210.0559.I	31,0	2,10	55,9	0,1763	13,65	16,88	有	不锈钢	4I
C.310.210.0572.I	31,0	2,10	57,2	0,1720	13,86	17,17	有	不锈钢	4I
C.310.210.0610.I	31,0	2,10	61,0	0,1602	14,49	18,04	有	不锈钢	4I
C.310.210.0635.I	31,0	2,10	63,5	0,1567	14,70	18,33	有	不锈钢	4I
C.310.210.0698.I	31,0	2,10	69,8	0,1410	15,75	19,78	有	不锈钢	4I
C.310.210.0711.I	31,0	2,10	71,1	0,1382	15,96	20,07	有	不锈钢	4I
C.310.210.0762.I	31,0	2,10	76,2	0,1282	16,80	21,24	有	不锈钢	4I
C.310.220.0444.I	31,0	2,20	44,4	0,2681	12,54	15,05	有	不锈钢	4I
C.310.220.0457.I	31,0	2,20	45,7	0,2600	12,76	15,35	有	不锈钢	4I
C.310.220.0500.I	31,0	2,20	50,0	0,2150	14,30	17,44	有	不锈钢	4I
C.310.220.0559.I	31,0	2,20	55,9	0,2093	14,52	17,74	有	不锈钢	4I
C.310.220.0572.I	31,0	2,20	57,2	0,2043	14,74	18,04	有	不锈钢	4I
C.310.220.0640.I	31,0	2,20	64,0	0,1689	16,72	20,73	有	不锈钢	4I
C.310.220.0698.I	31,0	2,20	69,8	0,1619	17,16	21,32	有	不锈钢	4I
C.310.220.0720.I	31,0	2,20	72,0	0,1589	17,38	21,62	有	不锈钢	4I
C.310.220.0760.I	31,0	2,20	76,0	0,1332	19,58	24,61	有	不锈钢	4I
C.310.220.0890.I	31,0	2,20	89,0	0,1136	22,22	28,19	有	不锈钢	4I
C.310.220.0980.I	31,0	2,20	98,0	0,1300	20,02	25,20	有	不锈钢	4I
C.310.220.2500.I	31,0	2,20	250,0	0,0438	48,62	64,02	有	不锈钢	4L
C.310.225.0650.I	31,0	2,25	65,0	0,2195	15,30	18,64	有	不锈钢	4I
C.310.225.1750.I	31,0	2,25	175,0	0,0780	32,85	42,24	有	不锈钢	4J
C.310.225.2200.I	31,0	2,25	220,0	0,0536	45,23	58,89	有	不锈钢	4J
C.310.225.3000.I	31,0	2,25	300,0	0,0392	59,85	78,55	有	不锈钢	4L
C.310.230.0450.I	31,0	2,30	45,0	0,5100	10,35	19,84	有	不锈钢	4J
C.310.230.0600.I	31,0	2,30	60,0	0,2400	15,64	18,94	有	不锈钢	4I
C.310.235.1550.I	31,0	2,35	155,0	0,1022	31,96	40,38	有	不锈钢	4J
C.310.240.0167.I	31,0	2,40	16,7	1,1281	8,64	9,47	有	不锈钢	4G
C.310.250.0444.I	31,0	2,50	44,4	0,4101	15,25	17,90	有	不锈钢	4I
C.310.250.0450.I	31,0	2,50	45,0	0,4219	15,00	17,58	有	不锈钢	4I
C.310.250.0457.I	31,0	2,50	45,7	0,3991	15,50	18,23	有	不锈钢	4I
C.310.250.0690.I	31,0	2,50	69,0	0,2685	20,00	24,06	有	不锈钢	4I
C.310.250.1030.I	31,0	2,50	103,0	0,1737	27,50	33,77	有	不锈钢	4I
C.310.250.1630.I	31,0	2,50	163,0	0,1093	40,00	49,95	有	不锈钢	4J
C.310.260.1600.I	31,0	2,60	160,0	0,1374	39,52	48,73	有	不锈钢	4J
C.310.270.0174.I	31,0	2,70	17,4	1,7097	9,99	10,85	有	不锈钢	4H
C.310.270.0191.I	31,0	2,70	19,1	1,4655	10,53	11,53	有	不锈钢	4H
C.310.270.0330.I	31,0	2,70	33,0	0,4900	18,09	21,09	有	不锈钢	4H
C.310.270.0390.I	31,0	2,70	39,0	0,7075	14,58	16,65	有	不锈钢	4I
C.310.270.0500.I	31,0	2,70	50,0	0,4477	19,17	22,46	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.310.280.0430.I	31,0	2,80	43,0	0,7267	16,24	18,57	有	不锈钢	4I
C.310.290.0730.I	31,0	2,90	73,0	0,4572	24,94	29,20	有	不锈钢	4J
C.310.290.1100.I	31,0	2,90	110,0	0,2936	34,80	41,44	有	不锈钢	4J
C.310.300.0300.I	31,0	3,00	30,0	1,8000	12,90	14,96	有	不锈钢	4J
C.310.300.0390.I	31,0	3,00	39,0	1,0701	16,50	18,58	有	不锈钢	4I
C.310.310.0990.I	31,0	3,10	99,0	0,4181	35,34	41,45	有	不锈钢	4J
C.310.320.0250.I	31,0	3,20	25,0	2,1000	14,40	15,76	有	不锈钢	4J
C.310.320.0320.I	31,0	3,20	32,0	1,5391	16,96	18,87	有	不锈钢	4J
C.310.320.0500.I	31,0	3,20	50,0	0,9215	22,72	25,86	有	不锈钢	4J
C.310.320.0640.I	31,0	3,20	64,0	0,6862	27,84	32,07	有	不锈钢	4J
C.310.320.1020.I	31,0	3,20	102,0	0,4266	40,00	46,82	有	不锈钢	4L
C.310.320.1200.I	31,0	3,20	120,0	0,4246	40,32	47,21	有	不锈钢	4N
C.310.320.1270.I	31,0	3,20	127,0	0,3387	48,32	56,92	有	不锈钢	4L
C.310.320.1400.I	31,0	3,20	140,0	0,3235	50,24	59,25	有	不锈钢	4L
C.310.320.1800.I	31,0	3,20	180,0	0,2497	62,72	74,39	有	不锈钢	4M
C.310.330.0710.I	31,0	3,30	71,0	0,7511	29,70	34,11	有	不锈钢	4J
C.310.340.0560.I	31,0	3,40	56,0	0,9570	28,22	32,14	有	不锈钢	4J
C.310.350.0620.I	31,0	3,50	62,0	1,1414	28,00	31,71	有	不锈钢	4J
C.310.350.0730.I	31,0	3,50	73,0	0,9020	33,25	37,97	有	不锈钢	4J
C.310.350.1200.I	31,0	3,50	120,0	0,5306	50,40	58,42	有	不锈钢	4L
C.310.350.1400.I	31,0	3,50	140,0	0,4510	57,75	67,19	有	不锈钢	4L
C.310.360.0440.I	31,0	3,60	44,0	1,7861	23,40	26,09	有	不锈钢	4M
C.310.360.1750.I	31,0	3,60	175,0	0,3969	73,80	85,91	有	不锈钢	4N
C.310.380.0570.I	31,0	3,80	57,0	1,5219	32,30	36,33	有	不锈钢	4M
C.310.380.0950.I	31,0	3,80	95,0	0,8610	49,40	56,46	有	不锈钢	4M
C.310.380.1400.I	31,0	3,80	140,0	0,5710	69,92	80,61	有	不锈钢	4N
C.310.380.1520.I	31,0	3,80	152,0	0,5212	75,62	87,31	有	不锈钢	4N
C.310.400.0450.I	31,0	4,00	45,0	2,5143	28,00	31,03	有	不锈钢	4P
C.310.400.0640.I	31,0	4,00	64,0	1,6461	37,60	42,25	有	不锈钢	4P
C.310.400.0900.I	31,0	4,00	90,0	1,3311	44,00	49,72	有	不锈钢	4S
C.310.400.1050.I	31,0	4,00	105,0	1,2572	46,40	57,07	有	不锈钢	4S
C.310.400.1400.I	31,0	4,00	140,0	0,7000	75,20	86,18	有	不锈钢	4Q
C.310.400.1520.I	31,0	4,00	152,0	0,6421	80,80	92,72	有	不锈钢	4Q
C.310.420.0320.I	31,0	4,20	32,0	5,0518	22,26	24,15	有	不锈钢	4P
C.310.420.0381.I	31,0	4,20	38,1	3,7224	26,46	29,03	有	不锈钢	4P
C.310.420.0500.I	31,0	4,20	50,0	2,5235	34,02	37,81	有	不锈钢	4P
C.310.420.1020.I	31,0	4,20	102,0	1,2000	60,06	68,04	有	不锈钢	4Q
C.310.420.1270.I	31,0	4,20	127,0	0,9582	72,66	82,67	有	不锈钢	4Q
C.310.450.0350.I	31,0	4,50	35,0	6,0252	25,65	27,84	有	不锈钢	4R
C.310.470.0360.I	31,0	4,70	36,0	7,1124	27,26	29,54	有	不锈钢	4R
C.310.500.1460.I	31,0	5,00	146,0	1,6721	105,50	118,57	有	不锈钢	4S
C.310.500.1500.I	31,0	5,00	150,0	1,7191	103,00	115,72	有	不锈钢	4S
C.310.530.0400.I	31,0	5,30	40,0	10,9929	32,86	35,51	有	不锈钢	4S
C.310.530.0580.I	31,0	5,30	58,0	6,8938	44,52	48,75	有	不锈钢	4S
C.310.530.0690.I	31,0	5,30	69,0	5,6491	51,41	56,57	有	不锈钢	4S
C.310.550.0320.I	31,0	5,50	32,0	17,8844	28,60	30,56	有	不锈钢	5A
C.310.550.0410.I	31,0	5,50	41,0	12,7073	34,65	37,41	有	不锈钢	5A
C.310.550.0520.I	31,0	5,50	52,0	9,4682	41,80	45,51	有	不锈钢	5A
C.310.550.0700.I	31,0	5,50	70,0	6,6148	53,90	59,21	有	不锈钢	5A
C.310.550.0830.I	31,0	5,50	83,0	5,4256	62,70	69,17	有	不锈钢	5B
C.310.550.0970.I	31,0	5,50	97,0	4,5555	72,05	79,76	有	不锈钢	5B
C.310.550.1350.I	31,0	5,50	135,0	3,1561	97,90	109,03	有	不锈钢	5B
C.310.550.1900.I	31,0	5,50	190,0	2,1949	134,75	150,75	有	不锈钢	5B
C.310.560.0540.I	31,0	5,60	54,0	9,9079	43,68	47,56	有	不锈钢	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.310.560.0710.I	31,0	5,60	71,0	7,0962	55,44	60,86	有	不锈钢	5A
C.310.560.1450.I	31,0	5,60	145,0	3,1825	106,40	118,49	有	不锈钢	5B
C.310.600.0310.I	31,0	6,00	31,0	30,2400	29,40	29,40	有	不锈钢	5D
C.310.600.0350.I	31,0	6,00	35,0	25,0262	32,40	34,59	有	不锈钢	5D
C.310.600.0400.I	31,0	6,00	40,0	20,7360	36,00	38,65	有	不锈钢	5D
C.310.600.0450.I	31,0	6,00	45,0	17,7015	39,60	42,70	有	不锈钢	5D
C.310.600.0490.I	31,0	6,00	49,0	15,7774	42,60	46,08	有	不锈钢	5D
C.310.600.0530.I	31,0	6,00	53,0	14,2306	45,60	49,46	有	不锈钢	5D
C.310.600.0590.I	31,0	6,00	59,0	12,5131	49,80	54,19	有	不锈钢	5D
C.310.600.0700.I	31,0	6,00	70,0	10,0800	58,20	63,65	有	不锈钢	5E
C.310.600.0840.I	31,0	6,00	84,0	8,1546	68,40	75,13	有	不锈钢	5E
C.310.600.0900.I	31,0	6,00	90,0	7,5600	72,60	79,86	有	不锈钢	5E
C.310.600.0980.I	31,0	6,00	98,0	6,8468	78,60	86,62	有	不锈钢	5E
C.310.600.1100.I	31,0	6,00	110,0	6,0480	87,00	96,08	有	不锈钢	5E
C.310.600.1200.I	31,0	6,00	120,0	5,4982	94,20	104,18	有	不锈钢	5E
C.310.600.1300.I	31,0	6,00	130,0	5,0400	101,40	112,29	有	不锈钢	5E
C.310.600.1450.I	31,0	6,00	145,0	4,4525	112,80	125,13	有	不锈钢	5E
C.310.600.1650.I	31,0	6,00	165,0	3,8811	127,20	141,34	有	不锈钢	5E
C.310.600.1800.I	31,0	6,00	180,0	3,5403	138,00	153,50	有	不锈钢	5E
C.310.600.2000.I	31,0	6,00	200,0	3,1693	152,40	169,72	有	不锈钢	5E
C.311.220.0300.I	31,1	2,20	30,0	0,4044	10,12	11,78	有	不锈钢	4H
C.311.220.1020.I	31,1	2,20	102,0	0,1000	24,20	30,91	有	不锈钢	4I
C.311.220.1150.I	31,1	2,20	115,0	0,0890	26,40	33,90	有	不锈钢	4I
C.311.220.1270.I	31,1	2,20	127,0	0,0790	29,04	37,49	有	不锈钢	4I
C.311.240.0220.I	31,1	2,40	22,0	0,8900	9,36	10,42	有	不锈钢	4G
C.311.240.0250.I	31,1	2,40	25,0	0,7500	9,84	11,05	有	不锈钢	4H
C.311.240.0320.I	31,1	2,40	32,0	0,5700	11,28	12,94	有	不锈钢	4H
C.311.240.0380.I	31,1	2,40	38,0	0,4698	12,24	14,20	有	不锈钢	4H
C.311.240.0570.I	31,1	2,40	57,0	0,3045	15,60	18,62	有	不锈钢	4I
C.311.240.1250.I	31,1	2,40	125,0	0,1181	30,96	38,81	有	不锈钢	4I
C.311.270.0320.I	31,1	2,70	32,0	0,7900	13,77	15,64	有	不锈钢	4H
C.311.270.0450.I	31,1	2,70	45,0	0,5655	16,47	19,06	有	不锈钢	4I
C.311.270.0500.I	31,1	2,70	50,0	0,4698	18,36	21,45	有	不锈钢	4I
C.311.270.0640.I	31,1	2,70	64,0	0,3600	21,87	25,89	有	不锈钢	4I
C.311.270.1150.I	31,1	2,70	115,0	0,1914	35,37	42,98	有	不锈钢	4I
C.311.270.2550.I	31,1	2,70	255,0	0,0849	71,28	88,44	有	不锈钢	4L
C.311.280.0220.I	31,1	2,80	22,0	1,6000	11,20	12,26	有	不锈钢	4I
C.311.280.0320.I	31,1	2,80	32,0	0,9900	13,72	15,42	有	不锈钢	4I
C.311.280.0750.I	31,1	2,80	75,0	0,3439	26,32	31,21	有	不锈钢	4J
C.311.280.1150.I	31,1	2,80	115,0	0,2700	31,64	37,88	有	不锈钢	4M
C.311.280.1270.I	31,1	2,80	127,0	0,2400	34,72	41,74	有	不锈钢	4J
C.311.320.0220.I	31,1	3,20	22,0	2,4000	13,76	14,99	有	不锈钢	4J
C.311.320.0380.I	31,1	3,20	38,0	1,2000	19,20	21,60	有	不锈钢	4J
C.311.320.0450.I	31,1	3,20	45,0	1,0000	21,44	24,32	有	不锈钢	4J
C.311.320.0500.I	31,1	3,20	50,0	0,8600	23,68	27,04	有	不锈钢	4J
C.311.320.0570.I	31,1	3,20	57,0	0,7500	25,92	29,76	有	不锈钢	4J
C.311.320.0700.I	31,1	3,20	70,0	0,6177	29,76	34,42	有	不锈钢	4J
C.311.320.0760.I	31,1	3,20	76,0	0,5568	32,32	37,53	有	不锈钢	4J
C.311.320.0890.I	31,1	3,20	89,0	0,4698	36,80	42,96	有	不锈钢	4K
C.311.320.1150.I	31,1	3,20	115,0	0,3654	45,12	53,06	有	不锈钢	4L
C.311.320.1600.I	31,1	3,20	160,0	0,2515	61,76	73,27	有	不锈钢	4L
C.311.320.2050.I	31,1	3,20	205,0	0,1947	77,44	92,30	有	不锈钢	4M
C.311.340.0220.I	31,1	3,40	22,0	3,3000	14,28	15,43	有	不锈钢	4J
C.311.340.0250.I	31,1	3,40	25,0	2,7000	15,30	16,66	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.311.340.0320.I	31,1	3,40	32,0	2,0000	18,02	19,92	有	不锈钢	4J
C.311.340.0380.I	31,1	3,40	38,0	1,7000	19,38	21,55	有	不锈钢	4J
C.311.340.0450.I	31,1	3,40	45,0	1,4000	21,76	24,41	有	不锈钢	4J
C.311.340.0500.I	31,1	3,40	50,0	1,2000	24,14	27,26	有	不锈钢	4J
C.311.340.0640.I	31,1	3,40	64,0	0,9500	28,22	32,16	有	不锈钢	4J
C.311.340.0760.I	31,1	3,40	76,0	0,7917	31,96	36,64	有	不锈钢	4J
C.311.340.0890.I	31,1	3,40	89,0	0,6699	36,38	41,94	有	不锈钢	4K
C.311.340.1020.I	31,1	3,40	102,0	0,6000	39,78	46,02	有	不锈钢	4L
C.311.340.1150.I	31,1	3,40	115,0	0,4800	47,60	55,40	有	不锈钢	4L
C.311.340.1270.I	31,1	3,40	127,0	0,4300	52,02	60,70	有	不锈钢	4L
C.311.340.1750.I	31,1	3,40	175,0	0,2880	73,44	86,40	有	不锈钢	4M
C.311.340.2350.I	31,1	3,40	235,0	0,2124	96,56	114,13	有	不锈钢	4M
C.311.380.0220.I	31,1	3,80	22,0	4,9590	16,34	17,55	有	不锈钢	4M
C.311.380.0320.I	31,1	3,80	32,0	3,0000	20,90	22,92	有	不锈钢	4M
C.311.380.0450.I	31,1	3,80	45,0	2,0000	26,60	29,63	有	不锈钢	4M
C.311.380.1300.I	31,1	3,80	130,0	0,6059	65,74	75,72	有	不锈钢	4N
C.311.400.0250.I	31,1	4,00	25,0	6,3510	17,20	18,42	有	不锈钢	4P
C.311.400.0380.I	31,1	4,00	38,0	3,5000	22,80	24,96	有	不锈钢	4P
C.311.400.0500.I	31,1	4,00	50,0	2,1644	30,80	34,31	有	不锈钢	4P
C.311.400.0570.I	31,1	4,00	57,0	1,9000	33,60	37,58	有	不锈钢	4P
C.311.400.0640.I	31,1	4,00	64,0	2,0000	32,40	36,18	有	不锈钢	4R
C.311.400.0760.I	31,1	4,00	76,0	1,4000	42,00	47,40	有	不锈钢	4P
C.311.400.0890.I	31,1	4,00	89,0	1,2000	47,60	53,95	有	不锈钢	4P
C.311.400.0950.I	31,1	4,00	95,0	1,1000	50,80	57,69	有	不锈钢	4P
C.311.400.1020.I	31,1	4,00	102,0	1,0000	55,20	62,83	有	不锈钢	4Q
C.311.400.1150.I	31,1	4,00	115,0	0,8900	60,40	68,91	有	不锈钢	4Q
C.311.400.1270.I	31,1	4,00	127,0	0,7900	66,80	76,39	有	不锈钢	4Q
C.311.400.1330.I	31,1	4,00	133,0	0,8900	60,40	68,91	有	不锈钢	4S
C.311.400.1400.I	31,1	4,00	140,0	0,8300	64,40	73,59	有	不锈钢	4S
C.311.400.1520.I	31,1	4,00	152,0	0,7600	69,20	79,20	有	不锈钢	4S
C.311.400.2050.I	31,1	4,00	205,0	0,4632	107,20	123,61	有	不锈钢	4R
C.312.220.0224.I	31,2	2,20	22,4	0,4643	9,46	10,89	有	不锈钢	4G
C.312.220.0254.I	31,2	2,20	25,4	0,4171	9,90	11,49	有	不锈钢	4H
C.312.220.0381.I	31,2	2,20	38,1	0,2872	11,88	14,18	有	不锈钢	4H
C.312.220.0550.I	31,2	2,20	55,0	0,2101	14,30	17,47	有	不锈钢	4I
C.312.220.0762.I	31,2	2,20	76,2	0,1455	18,26	22,86	有	不锈钢	4I
C.312.220.0889.I	31,2	2,20	88,9	0,1236	20,46	25,86	有	不锈钢	4I
C.312.220.1016.I	31,2	2,20	101,6	0,1090	22,44	28,55	有	不锈钢	4I
C.312.220.1143.I	31,2	2,20	114,3	0,0974	24,42	31,24	有	不锈钢	4I
C.312.220.1270.I	31,2	2,20	127,0	0,0871	26,84	34,54	有	不锈钢	4I
C.312.220.2450.I	31,2	2,20	245,0	0,0442	47,30	62,37	有	不锈钢	4L
C.312.240.0224.I	31,2	2,40	22,4	0,6000	10,80	12,32	有	不锈钢	4G
C.312.240.0254.I	31,2	2,40	25,4	0,5512	11,28	12,95	有	不锈钢	4H
C.312.240.0318.I	31,2	2,40	31,8	0,4456	12,48	14,53	有	不锈钢	4H
C.312.240.0350.I	31,2	2,40	35,0	0,4674	12,24	14,21	有	不锈钢	4H
C.312.240.0381.I	31,2	2,40	38,1	0,3740	13,68	16,11	有	不锈钢	4H
C.312.240.0444.I	31,2	2,40	44,4	0,3222	15,12	18,00	有	不锈钢	4I
C.312.240.0508.I	31,2	2,40	50,8	0,2830	16,32	19,58	有	不锈钢	4I
C.312.240.0572.I	31,2	2,40	57,2	0,2523	17,52	21,16	有	不锈钢	4I
C.312.240.0635.I	31,2	2,40	63,5	0,2276	18,72	22,74	有	不锈钢	4I
C.312.240.0698.I	31,2	2,40	69,8	0,2073	20,16	24,63	有	不锈钢	4I
C.312.240.0762.I	31,2	2,40	76,2	0,1904	21,36	26,21	有	不锈钢	4I
C.312.240.0889.I	31,2	2,40	88,9	0,1636	23,76	29,37	有	不锈钢	4I
C.312.240.1016.I	31,2	2,40	101,6	0,1434	26,40	32,85	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.240.1143.I	31,2	2,40	114,3	0,1260	29,04	36,32	有	不锈钢	4I
C.312.240.1270.I	31,2	2,40	127,0	0,1136	31,68	39,79	有	不锈钢	4I
C.312.240.1650.I	31,2	2,40	165,0	0,0881	39,12	49,59	有	不锈钢	4J
C.312.240.2450.I	31,2	2,40	245,0	0,0590	55,44	71,06	有	不锈钢	4L
C.312.240.3250.I	31,2	2,40	325,0	0,0442	72,00	92,86	有	不锈钢	4M
C.312.250.0224.I	31,2	2,50	22,4	0,6460	11,75	13,39	有	不锈钢	4H
C.312.250.0254.I	31,2	2,50	25,4	0,5699	12,50	14,36	有	不锈钢	4H
C.312.250.0318.I	31,2	2,50	31,8	0,4603	14,00	16,31	有	不锈钢	4H
C.312.250.0381.I	31,2	2,50	38,1	0,3863	15,50	18,25	有	不锈钢	4I
C.312.250.0450.I	31,2	2,50	45,0	0,4016	15,25	17,93	有	不锈钢	4I
C.312.250.0508.I	31,2	2,50	50,8	0,2923	18,50	22,15	有	不锈钢	4I
C.312.250.0635.I	31,2	2,50	63,5	0,2351	21,75	26,36	有	不锈钢	4I
C.312.250.0762.I	31,2	2,50	76,2	0,1966	24,75	30,26	有	不锈钢	4I
C.312.250.0889.I	31,2	2,50	88,9	0,1710	27,50	33,83	有	不锈钢	4I
C.312.250.1016.I	31,2	2,50	101,6	0,1497	30,50	37,72	有	不锈钢	4I
C.312.250.1143.I	31,2	2,50	114,3	0,1331	33,50	41,61	有	不锈钢	4I
C.312.250.1270.I	31,2	2,50	127,0	0,1198	36,50	45,51	有	不锈钢	4J
C.312.250.1650.I	31,2	2,50	165,0	0,1011	42,00	52,64	有	不锈钢	4J
C.312.250.2450.I	31,2	2,50	245,0	0,0676	59,75	75,68	有	不锈钢	4L
C.312.270.0300.I	31,2	2,70	30,0	0,8370	13,23	14,96	有	不锈钢	4H
C.312.270.1016.I	31,2	2,70	101,6	0,2254	30,78	37,20	有	不锈钢	4I
C.312.270.1143.I	31,2	2,70	114,3	0,2000	33,75	40,96	有	不锈钢	4I
C.312.270.1270.I	31,2	2,70	127,0	0,1798	36,99	45,07	有	不锈钢	4J
C.312.280.0224.I	31,2	2,80	22,4	1,0806	13,16	14,73	有	不锈钢	4I
C.312.280.0254.I	31,2	2,80	25,4	0,9727	13,72	15,43	有	不锈钢	4I
C.312.280.0318.I	31,2	2,80	31,8	0,7722	15,40	17,54	有	不锈钢	4I
C.312.280.0381.I	31,2	2,80	38,1	0,6562	17,08	19,64	有	不锈钢	4I
C.312.280.0762.I	31,2	2,80	76,2	0,3197	27,44	32,64	有	不锈钢	4J
C.312.280.0889.I	31,2	2,80	88,9	0,2755	30,80	36,85	有	不锈钢	4J
C.312.280.1016.I	31,2	2,80	101,6	0,2420	34,16	41,07	有	不锈钢	4J
C.312.280.1650.I	31,2	2,80	165,0	0,1496	50,96	62,14	有	不锈钢	4K
C.312.280.2550.I	31,2	2,80	255,0	0,0958	75,60	93,05	有	不锈钢	4M
C.312.300.0224.I	31,2	3,00	22,4	1,3324	14,70	16,37	有	不锈钢	4I
C.312.300.0254.I	31,2	3,00	25,4	1,1678	15,60	17,48	有	不锈钢	4I
C.312.300.0318.I	31,2	3,00	31,8	0,9364	17,70	20,07	有	不锈钢	4I
C.312.300.0381.I	31,2	3,00	38,1	0,7816	19,50	22,29	有	不锈钢	4I
C.312.300.0444.I	31,2	3,00	44,4	0,6707	21,60	24,88	有	不锈钢	4I
C.312.300.0508.I	31,2	3,00	50,8	0,5783	24,00	27,84	有	不锈钢	4I
C.312.300.0572.I	31,2	3,00	57,2	0,5153	25,80	30,06	有	不锈钢	4I
C.312.300.0635.I	31,2	3,00	63,5	0,4646	27,90	32,64	有	不锈钢	4I
C.312.300.0698.I	31,2	3,00	69,8	0,4230	30,00	35,23	有	不锈钢	4I
C.312.300.0762.I	31,2	3,00	76,2	0,3883	31,80	37,45	有	不锈钢	4J
C.312.300.0889.I	31,2	3,00	88,9	0,3306	36,30	43,00	有	不锈钢	4J
C.312.300.1016.I	31,2	3,00	101,6	0,2900	40,20	47,80	有	不锈钢	4J
C.312.300.1143.I	31,2	3,00	114,3	0,2583	44,10	52,61	有	不锈钢	4J
C.312.300.1270.I	31,2	3,00	127,0	0,2329	48,30	57,79	有	不锈钢	4J
C.312.300.1550.I	31,2	3,00	155,0	0,2039	54,00	64,81	有	不锈钢	4J
C.312.300.1650.I	31,2	3,00	165,0	0,1915	57,00	68,51	有	不锈钢	4K
C.312.300.1950.I	31,2	3,00	195,0	0,1612	66,30	79,97	有	不锈钢	4L
C.312.300.2050.I	31,2	3,00	205,0	0,1527	69,60	84,04	有	不锈钢	4L
C.312.320.0224.I	31,2	3,20	22,4	1,9646	14,72	16,16	有	不锈钢	4J
C.312.320.0698.I	31,2	3,20	69,8	0,6000	30,40	35,21	有	不锈钢	4J
C.312.320.0762.I	31,2	3,20	76,2	0,5496	32,32	37,55	有	不锈钢	4J
C.312.320.0889.I	31,2	3,20	88,9	0,4668	36,80	42,99	有	不锈钢	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.320.1016.I	31,2	3,20	101,6	0,4088	40,64	47,65	有	不锈钢	4L
C.312.320.1143.I	31,2	3,20	114,3	0,3636	44,80	52,71	有	不锈钢	4L
C.312.320.1270.I	31,2	3,20	127,0	0,3275	48,96	57,76	有	不锈钢	4L
C.312.320.2050.I	31,2	3,20	205,0	0,1935	77,12	91,97	有	不锈钢	4M
C.312.340.0762.I	31,2	3,40	76,2	0,6731	36,04	41,56	有	不锈钢	4J
C.312.340.0889.I	31,2	3,40	88,9	0,5726	40,80	47,27	有	不锈钢	4K
C.312.360.0224.I	31,2	3,60	22,4	3,6290	15,84	17,13	有	不锈钢	4M
C.312.360.0381.I	31,2	3,60	38,1	1,9428	21,96	24,40	有	不锈钢	4M
C.312.360.0762.I	31,2	3,60	76,2	0,9409	35,64	40,65	有	不锈钢	4M
C.312.360.0889.I	31,2	3,60	88,9	0,8000	40,32	46,21	有	不锈钢	4M
C.312.360.2050.I	31,2	3,60	205,0	0,3026	92,16	107,81	有	不锈钢	4O
C.312.380.0224.I	31,2	3,80	22,4	4,1899	17,48	18,90	有	不锈钢	4M
C.312.380.0254.I	31,2	3,80	25,4	3,6249	18,62	20,24	有	不锈钢	4M
C.312.380.0318.I	31,2	3,80	31,8	2,7955	21,66	23,82	有	不锈钢	4M
C.312.380.0381.I	31,2	3,80	38,1	2,2750	24,32	26,96	有	不锈钢	4M
C.312.380.0450.I	31,2	3,80	45,0	1,9710	26,60	29,64	有	不锈钢	4M
C.312.380.0508.I	31,2	3,80	50,8	1,6570	30,02	33,67	有	不锈钢	4M
C.312.380.0550.I	31,2	3,80	55,0	1,5560	31,16	35,02	有	不锈钢	4M
C.312.380.0635.I	31,2	3,80	63,5	1,3000	35,34	39,94	有	不锈钢	4M
C.312.380.0762.I	31,2	3,80	76,2	1,0781	40,66	46,21	有	不锈钢	4M
C.312.380.0889.I	31,2	3,80	88,9	0,9146	46,36	52,92	有	不锈钢	4M
C.312.380.1016.I	31,2	3,80	101,6	0,7942	52,06	59,64	有	不锈钢	4N
C.312.380.1143.I	31,2	3,80	114,3	0,7055	57,38	65,90	有	不锈钢	4N
C.312.380.1270.I	31,2	3,80	127,0	0,6316	62,70	72,17	有	不锈钢	4N
C.312.380.2950.I	31,2	3,80	295,0	0,2571	140,60	163,93	有	不锈钢	4P
C.312.400.0254.I	31,2	4,00	25,4	4,2782	20,40	22,16	有	不锈钢	4P
C.312.400.0381.I	31,2	4,00	38,1	2,7527	26,00	28,71	有	不锈钢	4P
C.312.400.0550.I	31,2	4,00	55,0	1,9192	33,20	37,13	有	不锈钢	4P
C.312.400.0762.I	31,2	4,00	76,2	1,3000	44,40	50,23	有	不锈钢	4P
C.312.400.0889.I	31,2	4,00	88,9	1,1063	50,40	57,24	有	不锈钢	4P
C.312.400.1016.I	31,2	4,00	101,6	0,9624	56,40	64,26	有	不锈钢	4Q
C.312.400.1143.I	31,2	4,00	114,3	0,8516	62,40	71,27	有	不锈钢	4Q
C.312.400.1270.I	31,2	4,00	127,0	0,7670	68,00	77,82	有	不锈钢	4Q
C.312.400.2050.I	31,2	4,00	205,0	0,4600	106,80	123,19	有	不锈钢	4R
C.312.420.0254.I	31,2	4,20	25,4	5,7285	20,58	22,21	有	不锈钢	4P
C.312.420.0635.I	31,2	4,20	63,5	2,0620	38,64	43,20	有	不锈钢	4P
C.312.420.0762.I	31,2	4,20	76,2	1,7000	44,52	50,03	有	不锈钢	4P
C.312.420.0889.I	31,2	4,20	88,9	1,4392	50,82	57,35	有	不锈钢	4P
C.312.420.1016.I	31,2	4,20	101,6	1,2500	57,12	64,67	有	不锈钢	4Q
C.312.420.1143.I	31,2	4,20	114,3	1,1054	63,00	71,50	有	不锈钢	4Q
C.312.420.1270.I	31,2	4,20	127,0	0,9948	68,88	78,34	有	不锈钢	4Q
C.312.420.2050.I	31,2	4,20	205,0	0,5646	113,40	130,07	有	不锈钢	4R
C.312.450.0381.I	31,2	4,50	38,1	4,7326	29,25	32,00	有	不锈钢	4R
C.312.450.0508.I	31,2	4,50	50,8	3,4584	36,00	39,78	有	不锈钢	4R
C.312.450.0635.I	31,2	4,50	63,5	2,7027	42,75	47,56	有	不锈钢	4R
C.312.450.0762.I	31,2	4,50	76,2	2,2181	49,50	55,34	有	不锈钢	4R
C.312.450.0889.I	31,2	4,50	88,9	1,8808	56,25	63,13	有	不锈钢	4R
C.312.450.1016.I	31,2	4,50	101,6	1,6326	63,00	70,91	有	不锈钢	4R
C.312.450.1143.I	31,2	4,50	114,3	1,4422	70,20	79,21	有	不锈钢	4R
C.312.450.1270.I	31,2	4,50	127,0	1,3000	76,50	86,47	有	不锈钢	4R
C.312.450.1650.I	31,2	4,50	165,0	0,9520	100,35	113,97	有	不锈钢	4R
C.312.450.2050.I	31,2	4,50	205,0	0,7571	123,30	140,42	有	不锈钢	4S
C.312.480.0381.I	31,2	4,80	38,1	6,2602	31,20	33,99	有	不锈钢	4R
C.312.480.0508.I	31,2	4,80	50,8	4,4919	38,88	42,79	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.480.0635.I	31,2	4,80	63,5	3,5284	46,56	51,58	有	不锈钢	4R
C.312.480.0762.I	31,2	4,80	76,2	2,9053	53,76	59,83	有	不锈钢	4R
C.312.480.0889.I	31,2	4,80	88,9	2,4565	61,44	68,63	有	不锈钢	4R
C.312.480.1016.I	31,2	4,80	101,6	2,1278	69,12	77,42	有	不锈钢	4R
C.312.480.1143.I	31,2	4,80	114,3	1,8841	76,32	85,67	有	不锈钢	4R
C.312.480.1270.I	31,2	4,80	127,0	1,6845	84,00	94,47	有	不锈钢	4R
C.312.480.1650.I	31,2	4,80	165,0	1,2686	107,52	121,41	有	不锈钢	4R
C.312.480.2050.I	31,2	4,80	205,0	1,0098	132,00	149,44	有	不锈钢	4S
C.312.500.0380.I	31,2	5,00	38,0	7,7000	32,00	34,75	有	不锈钢	4S
C.312.500.0500.I	31,2	5,00	50,0	5,3000	41,00	45,02	有	不锈钢	4S
C.312.530.0508.I	31,2	5,30	50,8	7,3858	41,87	45,76	有	不锈钢	4S
C.312.530.0635.I	31,2	5,30	63,5	5,7080	50,35	55,39	有	不锈钢	4S
C.312.530.0762.I	31,2	5,30	76,2	4,6776	58,30	64,42	有	不锈钢	4S
C.312.530.0889.I	31,2	5,30	88,9	3,9623	66,25	73,45	有	不锈钢	4S
C.312.530.1016.I	31,2	5,30	101,6	3,4226	74,73	83,08	有	不锈钢	4S
C.312.530.1143.I	31,2	5,30	114,3	3,0233	82,68	92,11	有	不锈钢	4S
C.312.530.1270.I	31,2	5,30	127,0	2,7074	91,16	101,74	有	不锈钢	4S
C.312.530.1650.I	31,2	5,30	165,0	2,0070	118,19	132,44	有	不锈钢	4S
C.312.530.2050.I	31,2	5,30	205,0	1,5895	145,75	163,75	有	不锈钢	4T
C.313.140.0360.I	31,3	1,40	36,0	0,0290	10,92	15,64	无	不锈钢	4G
C.313.140.0800.I	31,3	1,40	80,0	0,0340	10,08	14,14	无	不锈钢	4H
C.313.160.0200.I	31,3	1,60	20,0	0,1990	5,76	6,85	有	不锈钢	4F
C.313.160.0450.I	31,3	1,60	45,0	0,0400	12,80	18,23	有	不锈钢	4G
C.313.160.0920.I	31,3	1,60	92,0	0,0170	24,64	37,37	有	不锈钢	4I
C.313.200.0198.I	31,3	2,00	19,8	0,5829	7,00	7,84	有	不锈钢	4G
C.313.200.1000.I	31,3	2,00	100,0	0,0818	18,60	24,34	有	不锈钢	4I
C.313.220.0200.I	31,3	2,20	20,0	0,6398	8,36	9,40	有	不锈钢	4G
C.313.220.0800.I	31,3	2,20	80,0	0,1800	15,62	19,29	有	不锈钢	4J
C.313.270.0345.I	31,3	2,70	34,5	0,7317	14,04	16,00	有	不锈钢	4I
C.313.270.3200.I	31,3	2,70	320,0	0,0667	87,21	108,80	有	不锈钢	4M
C.314.250.0200.I	31,4	2,50	20,0	1,0115	9,75	10,80	有	不锈钢	4H
C.314.250.0300.I	31,4	2,50	30,0	0,6437	11,75	13,40	有	不锈钢	4H
C.314.250.0400.I	31,4	2,50	40,0	0,4568	14,00	16,33	有	不锈钢	4I
C.314.250.0450.I	31,4	2,50	45,0	0,3933	15,25	17,95	有	不锈钢	4I
C.314.250.0550.I	31,4	2,50	55,0	0,3218	17,25	20,56	有	不锈钢	4I
C.314.250.0600.I	31,4	2,50	60,0	0,2890	18,50	22,18	有	不锈钢	4I
C.314.250.0800.I	31,4	2,50	80,0	0,2719	19,25	23,16	有	不锈钢	4J
C.314.250.1000.I	31,4	2,50	100,0	0,2175	22,50	27,38	有	不锈钢	4K
C.314.250.1200.I	31,4	2,50	120,0	0,1388	31,75	39,41	有	不锈钢	4I
C.314.250.1250.I	31,4	2,50	125,0	0,1726	26,75	32,91	有	不锈钢	4L
C.314.250.1400.I	31,4	2,50	140,0	0,1190	36,00	44,94	有	不锈钢	4J
C.314.250.1600.I	31,4	2,50	160,0	0,1360	32,25	42,12	有	不锈钢	4M
C.314.250.2000.I	31,4	2,50	200,0	0,1088	38,75	52,60	有	不锈钢	4M
C.314.250.2500.I	31,4	2,50	250,0	0,0870	47,00	65,75	有	不锈钢	4N
C.314.250.3200.I	31,4	2,50	320,0	0,0679	58,25	84,09	有	不锈钢	4O
C.314.250.4000.I	31,4	2,50	400,0	0,0544	71,25	105,21	有	不锈钢	4P
C.315.300.0400.I	31,5	3,00	40,0	0,7613	19,50	22,32	有	不锈钢	4I
C.315.300.2050.I	31,5	3,00	205,0	0,1501	68,70	83,11	有	不锈钢	4L
C.316.360.0333.I	31,6	3,60	33,3	1,9128	21,60	24,00	有	不锈钢	4M
C.316.360.0539.I	31,6	3,60	53,9	1,2172	28,80	32,58	有	不锈钢	4M
C.316.360.0627.I	31,6	3,60	62,7	1,0300	32,40	36,86	有	不锈钢	4M
C.316.360.0722.I	31,6	3,60	72,2	0,8927	36,00	41,15	有	不锈钢	4M
C.316.360.0800.I	31,6	3,60	80,0	0,7970	39,24	45,01	有	不锈钢	4M
C.316.360.0920.I	31,6	3,60	92,0	0,7876	39,60	45,44	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.316.360.1000.I	31,6	3,60	100,0	0,6257	47,52	54,87	有	不锈钢	4N
C.316.360.1200.I	31,6	3,60	120,0	0,5150	55,80	64,73	有	不锈钢	4N
C.316.360.1550.I	31,6	3,60	155,0	0,3938	70,20	81,87	有	不锈钢	4N
C.316.360.2050.I	31,6	3,60	205,0	0,2949	90,72	106,31	有	不锈钢	4O
C.316.360.3200.I	31,6	3,60	320,0	0,1865	138,24	162,89	有	不锈钢	4P
C.318.140.0200.I	31,8	1,40	20,0	0,1088	6,44	7,68	无	不锈钢	4F
C.318.140.0670.I	31,8	1,40	67,0	0,0390	9,24	12,74	无	不锈钢	4H
C.318.150.0200.I	31,8	1,50	20,0	0,1448	6,90	8,07	无	不锈钢	4F
C.318.150.0520.I	31,8	1,50	52,0	0,0210	16,65	24,77	无	不锈钢	4G
C.318.160.0320.I	31,8	1,60	32,0	0,0960	7,52	9,75	有	不锈钢	4G
C.318.160.0800.I	31,8	1,60	80,0	0,0496	10,72	14,98	有	不锈钢	4I
C.318.160.1200.I	31,8	1,60	120,0	0,0130	29,60	45,84	有	不锈钢	4I
C.318.180.0200.I	31,8	1,80	20,0	0,3093	6,48	7,50	有	不锈钢	4G
C.318.180.0830.I	31,8	1,80	83,0	0,0690	13,32	17,88	有	不锈钢	4I
C.318.190.0600.I	31,8	1,90	60,0	0,1000	12,92	16,77	有	不锈钢	4I
C.318.190.0850.I	31,8	1,90	85,0	0,0800	14,82	19,57	有	不锈钢	4I
C.318.190.2200.I	31,8	1,90	220,0	0,0303	31,54	44,17	有	不锈钢	4J
C.318.230.0127.I	31,8	2,30	12,7	0,9400	8,05	8,85	有	不锈钢	4G
C.318.230.0290.I	31,8	2,30	29,0	0,3500	11,96	14,11	有	不锈钢	4H
C.318.230.0640.I	31,8	2,30	64,0	0,2000	16,79	20,62	有	不锈钢	4I
C.318.230.0800.I	31,8	2,30	80,0	0,1590	19,55	24,34	有	不锈钢	4I
C.318.230.1000.I	31,8	2,30	100,0	0,1255	23,23	29,29	有	不锈钢	4I
C.318.230.1300.I	31,8	2,30	130,0	0,0954	28,75	36,73	有	不锈钢	4J
C.318.230.4060.I	31,8	2,30	406,0	0,0260	90,16	119,43	有	不锈钢	4N
C.318.240.0191.I	31,8	2,40	19,1	1,2000	8,40	9,18	有	不锈钢	4G
C.318.240.1000.I	31,8	2,40	100,0	0,1446	24,96	31,12	有	不锈钢	4I
C.318.270.0330.I	31,8	2,70	33,0	0,7100	14,04	16,04	有	不锈钢	4H
C.318.270.3200.I	31,8	2,70	320,0	0,0651	85,05	106,52	有	不锈钢	4M
C.318.300.0950.I	31,8	3,00	95,0	0,3700	31,50	37,22	有	不锈钢	4J
C.318.300.2000.I	31,8	3,00	200,0	0,1522	66,00	79,94	有	不锈钢	4L
C.318.340.0440.I	31,8	3,40	44,0	1,3000	21,76	24,47	有	不锈钢	4J
C.318.340.2400.I	31,8	3,40	240,0	0,1994	95,54	113,35	有	不锈钢	4M
C.318.380.0600.I	31,8	3,80	60,0	1,3405	33,06	37,33	有	不锈钢	4M
C.318.380.1750.I	31,8	3,80	175,0	0,3800	92,72	107,82	有	不锈钢	4N
C.320.150.0856.I	32,0	1,50	85,6	0,0261	14,25	20,73	无	不锈钢	4I
C.320.180.1350.I	32,0	1,80	135,0	0,0490	16,74	23,13	有	不锈钢	4I
C.320.180.1650.I	32,0	1,80	165,0	0,0397	19,62	27,52	有	不锈钢	4J
C.320.190.0440.I	32,0	1,90	44,0	0,1818	9,12	11,20	有	不锈钢	4H
C.320.200.0450.I	32,0	2,00	45,0	0,2160	9,80	11,90	有	不锈钢	4H
C.320.200.0700.I	32,0	2,00	70,0	0,0644	21,20	28,29	有	不锈钢	4I
C.320.200.1300.I	32,0	2,00	130,0	0,0701	19,80	26,27	有	不锈钢	4I
C.320.200.1500.I	32,0	2,00	150,0	0,0603	22,20	29,73	有	不锈钢	4J
C.320.220.0250.I	32,0	2,20	25,0	0,5029	8,80	10,04	有	不锈钢	4H
C.320.220.0320.I	32,0	2,20	32,0	0,3776	10,12	11,85	有	不锈钢	4H
C.320.220.0400.I	32,0	2,20	40,0	0,2871	11,44	13,67	有	不锈钢	4H
C.320.220.0500.I	32,0	2,20	50,0	0,2323	12,76	15,48	有	不锈钢	4I
C.320.220.0630.I	32,0	2,20	63,0	0,1775	15,18	18,81	有	不锈钢	4I
C.320.220.0750.I	32,0	2,20	75,0	0,1540	16,50	20,63	有	不锈钢	4I
C.320.220.0800.I	32,0	2,20	80,0	0,1401	17,60	22,14	有	不锈钢	4I
C.320.220.1000.I	32,0	2,20	100,0	0,1096	21,12	26,98	有	不锈钢	4I
C.320.220.1250.I	32,0	2,20	125,0	0,0879	24,86	32,12	有	不锈钢	4I
C.320.220.1600.I	32,0	2,20	160,0	0,0679	30,58	39,99	有	不锈钢	4J
C.320.220.1800.I	32,0	2,20	180,0	0,0679	30,58	39,99	有	不锈钢	4J
C.320.220.3600.I	32,0	2,20	360,0	0,0300	64,46	85,76	无	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.225.0340.I	32,0	2,25	34,0	0,4258	10,13	11,76	有	不锈钢	4H
C.320.225.0530.I	32,0	2,25	53,0	0,2581	13,05	15,74	有	不锈钢	4I
C.320.225.0890.I	32,0	2,25	89,0	0,1494	18,45	23,10	有	不锈钢	4I
C.320.225.1050.I	32,0	2,25	105,0	0,1271	20,70	26,16	有	不锈钢	4I
C.320.225.1400.I	32,0	2,25	140,0	0,0946	25,88	33,22	有	不锈钢	4J
C.320.225.2500.I	32,0	2,25	250,0	0,0451	48,15	63,55	有	不锈钢	4L
C.320.230.0174.I	32,0	2,30	17,4	0,8497	8,28	9,17	有	不锈钢	4G
C.320.230.0198.I	32,0	2,30	19,8	0,7789	8,51	9,48	有	不锈钢	4G
C.320.230.0360.I	32,0	2,30	36,0	0,4248	10,81	12,58	有	不锈钢	4H
C.320.235.0224.I	32,0	2,35	22,4	0,6825	9,40	10,59	有	不锈钢	4G
C.320.235.0254.I	32,0	2,35	25,4	0,6022	9,87	11,22	有	不锈钢	4H
C.320.235.0305.I	32,0	2,35	30,5	0,4875	10,81	12,48	有	不锈钢	4H
C.320.235.0318.I	32,0	2,35	31,8	0,4654	11,05	12,80	有	不锈钢	4H
C.320.235.0381.I	32,0	2,35	38,1	0,3792	12,22	14,37	有	不锈钢	4H
C.320.235.0444.I	32,0	2,35	44,4	0,3199	13,40	15,95	有	不锈钢	4I
C.320.235.0457.I	32,0	2,35	45,7	0,3102	13,63	16,26	有	不锈钢	4I
C.320.235.0508.I	32,0	2,35	50,8	0,2767	14,57	17,52	有	不锈钢	4I
C.320.235.0572.I	32,0	2,35	57,2	0,2381	15,98	19,40	有	不锈钢	4I
C.320.235.0635.I	32,0	2,35	63,5	0,2133	17,16	20,98	有	不锈钢	4I
C.320.235.0698.I	32,0	2,35	69,8	0,1932	18,33	22,55	有	不锈钢	4I
C.320.250.0250.I	32,0	2,50	25,0	0,8000	10,50	11,81	有	不锈钢	4H
C.320.250.0305.I	32,0	2,50	30,5	0,6052	11,75	13,45	有	不锈钢	4H
C.320.250.0320.I	32,0	2,50	32,0	0,6107	11,75	13,45	有	不锈钢	4H
C.320.250.0400.I	32,0	2,50	40,0	0,4715	13,25	15,41	有	不锈钢	4I
C.320.250.0500.I	32,0	2,50	50,0	0,3576	15,50	18,36	有	不锈钢	4I
C.320.250.0630.I	32,0	2,50	63,0	0,2801	18,25	21,96	有	不锈钢	4I
C.320.250.0800.I	32,0	2,50	80,0	0,2166	21,50	26,21	有	不锈钢	4I
C.320.250.1000.I	32,0	2,50	100,0	0,1331	31,25	38,97	有	不锈钢	4I
C.320.250.1250.I	32,0	2,50	125,0	0,1366	30,50	37,99	有	不锈钢	4J
C.320.250.1600.I	32,0	2,50	160,0	0,1061	37,50	47,15	有	不锈钢	4J
C.320.250.3600.I	32,0	2,50	360,0	0,0461	81,00	103,32	无	不锈钢	4M
C.320.260.0330.I	32,0	2,60	33,0	0,7152	12,22	13,89	有	不锈钢	4H
C.320.260.0500.I	32,0	2,60	50,0	0,4496	15,60	18,26	有	不锈钢	4I
C.320.260.0860.I	32,0	2,60	86,0	0,2498	22,88	27,66	有	不锈钢	4I
C.320.260.1300.I	32,0	2,60	130,0	0,1622	31,72	39,08	有	不锈钢	4J
C.320.270.1550.I	32,0	2,70	155,0	0,1541	39,15	48,11	有	不锈钢	4J
C.320.280.0250.I	32,0	2,80	25,0	1,2000	12,04	13,37	有	不锈钢	4I
C.320.280.0320.I	32,0	2,80	32,0	0,9353	13,44	15,13	有	不锈钢	4I
C.320.280.0400.I	32,0	2,80	40,0	0,7000	15,68	17,96	有	不锈钢	4I
C.320.280.0500.I	32,0	2,80	50,0	0,5429	18,20	21,15	有	不锈钢	4I
C.320.280.0560.I	32,0	2,80	56,0	0,5143	18,76	21,85	有	不锈钢	4I
C.320.280.0630.I	32,0	2,80	63,0	0,4211	21,28	25,04	有	不锈钢	4I
C.320.280.0800.I	32,0	2,80	80,0	0,3306	25,20	29,99	有	不锈钢	4J
C.320.280.1000.I	32,0	2,80	100,0	0,2593	30,24	36,36	有	不锈钢	4J
C.320.280.1250.I	32,0	2,80	125,0	0,2053	36,40	44,14	有	不锈钢	4J
C.320.280.1600.I	32,0	2,80	160,0	0,1601	44,80	54,75	有	不锈钢	4K
C.320.280.3600.I	32,0	2,80	360,0	0,0696	96,60	119,44	无	不锈钢	4N
C.320.290.0390.I	32,0	2,90	39,0	0,8660	15,66	17,77	有	不锈钢	4I
C.320.290.0510.I	32,0	2,90	51,0	0,6440	18,56	21,40	有	不锈钢	4I
C.320.300.0191.I	32,0	3,00	19,1	2,0757	11,70	12,71	有	不锈钢	4I
C.320.300.0285.I	32,0	3,00	28,5	1,2635	14,40	16,06	有	不锈钢	4I
C.320.300.0730.I	32,0	3,00	73,0	0,2749	39,30	46,94	有	不锈钢	4J
C.320.300.0950.I	32,0	3,00	95,0	0,3210	34,80	41,36	有	不锈钢	4J
C.320.310.0490.I	32,0	3,10	49,0	0,8370	20,15	23,01	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.320.0250.I	32,0	3,20	25,0	2,0000	14,08	15,43	有	不锈钢	4J
C.320.320.0320.I	32,0	3,20	32,0	1,5000	16,32	18,16	有	不锈钢	4J
C.320.320.0400.I	32,0	3,20	40,0	1,1093	19,20	21,68	有	不锈钢	4J
C.320.320.0500.I	32,0	3,20	50,0	0,8804	22,08	25,20	有	不锈钢	4J
C.320.320.0630.I	32,0	3,20	63,0	0,6803	25,92	29,89	有	不锈钢	4J
C.320.320.0800.I	32,0	3,20	80,0	0,5159	31,68	36,93	有	不锈钢	4K
C.320.320.0840.I	32,0	3,20	84,0	0,4489	35,52	41,62	有	不锈钢	4K
C.320.320.1000.I	32,0	3,20	100,0	0,4098	38,08	44,74	有	不锈钢	4L
C.320.320.1250.I	32,0	3,20	125,0	0,3254	45,76	54,12	有	不锈钢	4L
C.320.320.1600.I	32,0	3,20	160,0	0,2500	57,28	68,20	有	不锈钢	4L
C.320.320.3600.I	32,0	3,20	360,0	0,1079	125,12	150,35	无	不锈钢	4O
C.320.330.0890.I	32,0	3,30	89,0	0,5556	34,32	39,88	有	不锈钢	4K
C.320.330.1050.I	32,0	3,30	105,0	0,4670	39,27	45,89	有	不锈钢	4L
C.320.330.1600.I	32,0	3,30	160,0	0,2986	56,76	67,11	有	不锈钢	4L
C.320.350.0540.I	32,0	3,50	54,0	1,1817	25,55	28,90	有	不锈钢	4J
C.320.360.0250.I	32,0	3,60	25,0	3,3338	15,84	17,16	有	不锈钢	4M
C.320.360.0320.I	32,0	3,60	32,0	2,3812	18,72	20,60	有	不锈钢	4M
C.320.360.0400.I	32,0	3,60	40,0	1,8522	21,60	24,04	有	不锈钢	4M
C.320.360.0500.I	32,0	3,60	50,0	1,3894	25,56	28,76	有	不锈钢	4M
C.320.360.0630.I	32,0	3,60	63,0	1,0875	30,24	34,35	有	不锈钢	4M
C.320.360.0800.I	32,0	3,60	80,0	0,8335	36,72	42,08	有	不锈钢	4M
C.320.360.1000.I	32,0	3,60	100,0	0,6499	44,64	51,53	有	不锈钢	4N
C.320.360.1250.I	32,0	3,60	125,0	0,5159	53,64	62,27	有	不锈钢	4N
C.320.360.1600.I	32,0	3,60	160,0	0,3967	67,32	78,60	有	不锈钢	4N
C.320.360.3600.I	32,0	3,60	360,0	0,1705	147,96	174,13	无	不锈钢	4Q
C.320.400.0250.I	32,0	4,00	25,0	5,3027	17,60	18,92	有	不锈钢	4P
C.320.400.0320.I	32,0	4,00	32,0	3,7880	20,80	22,67	有	不锈钢	4P
C.320.400.0340.I	32,0	4,00	34,0	2,8988	24,00	26,43	有	不锈钢	4P
C.320.400.0400.I	32,0	4,00	40,0	2,8406	24,40	26,90	有	不锈钢	4P
C.320.400.0500.I	32,0	4,00	50,0	2,2098	28,40	31,59	有	不锈钢	4P
C.320.400.0630.I	32,0	4,00	63,0	1,6922	34,00	38,16	有	不锈钢	4P
C.320.400.0800.I	32,0	4,00	80,0	1,6240	35,20	43,98	有	不锈钢	4S
C.320.400.1000.I	32,0	4,00	100,0	1,2821	42,00	54,37	有	不锈钢	4S
C.320.400.1250.I	32,0	4,00	125,0	1,0150	50,40	67,36	有	不锈钢	4S
C.320.400.1600.I	32,0	4,00	160,0	0,8120	60,40	87,95	有	不锈钢	4S
C.320.400.1750.I	32,0	4,00	175,0	0,5607	82,80	95,43	有	不锈钢	4Q
C.320.400.2000.I	32,0	4,00	200,0	0,6410	73,60	108,73	有	不锈钢	4S
C.320.400.2500.I	32,0	4,00	250,0	0,5075	90,40	134,71	有	不锈钢	4T
C.320.400.3200.I	32,0	4,00	320,0	0,4060	110,40	175,91	有	不锈钢	5C
C.320.400.3600.I	32,0	4,00	360,0	0,2619	170,00	197,07	无	不锈钢	4S
C.320.400.4000.I	32,0	4,00	400,0	0,3248	135,60	219,86	有	不锈钢	5C
C.320.420.1700.I	32,0	4,20	170,0	0,7040	86,10	98,63	有	不锈钢	4Q
C.320.450.0250.I	32,0	4,50	25,0	8,9662	19,80	21,13	有	不锈钢	4R
C.320.450.0320.I	32,0	4,50	32,0	6,4041	23,40	25,30	有	不锈钢	4R
C.320.450.0400.I	32,0	4,50	40,0	4,8033	27,45	29,98	有	不锈钢	4R
C.320.450.0417.I	32,0	4,50	41,7	4,9294	27,00	29,46	有	不锈钢	4R
C.320.450.0500.I	32,0	4,50	50,0	3,7358	31,95	35,18	有	不锈钢	4R
C.320.450.0604.I	32,0	4,50	60,4	3,1369	36,00	39,86	有	不锈钢	4R
C.320.450.0630.I	32,0	4,50	63,0	2,8023	39,15	43,50	有	不锈钢	4R
C.320.450.0800.I	32,0	4,50	80,0	2,1350	47,70	53,39	有	不锈钢	4R
C.320.450.0977.I	32,0	4,50	97,7	1,8160	54,00	60,67	有	不锈钢	4R
C.320.450.1000.I	32,0	4,50	100,0	1,6808	57,60	64,83	有	不锈钢	4R
C.320.450.1250.I	32,0	4,50	125,0	1,3189	70,20	79,40	有	不锈钢	4R
C.320.450.1540.I	32,0	4,50	154,0	1,1130	81,00	91,88	有	不锈钢	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.450.1600.I	32,0	4,50	160,0	1,0109	88,20	100,21	有	不锈钢	4R
C.320.450.1850.I	32,0	4,50	185,0	0,8541	102,15	116,33	有	不锈钢	4R
C.320.450.3600.I	32,0	4,50	360,0	0,4307	196,20	224,35	无	不锈钢	4S
C.320.470.0540.I	32,0	4,70	54,0	3,9595	36,66	40,41	有	不锈钢	4R
C.320.470.0900.I	32,0	4,70	90,0	2,2325	55,93	62,58	有	不锈钢	4R
C.320.470.1050.I	32,0	4,70	105,0	1,8737	64,39	72,32	有	不锈钢	4R
C.320.470.1300.I	32,0	4,70	130,0	1,4989	77,55	87,46	有	不锈钢	4R
C.320.470.1600.I	32,0	4,70	160,0	1,1991	94,00	106,39	有	不锈钢	4R
C.320.470.1900.I	32,0	4,70	190,0	0,9993	110,45	125,32	有	不锈钢	4R
C.320.480.0450.I	32,0	4,80	45,0	5,7377	31,20	34,04	有	不锈钢	4R
C.320.500.0250.I	32,0	5,00	25,0	15,4703	21,50	22,79	有	不锈钢	4R
C.320.500.0320.I	32,0	5,00	32,0	10,8289	25,50	27,37	有	不锈钢	4S
C.320.500.0400.I	32,0	5,00	40,0	8,0214	30,00	32,52	有	不锈钢	4S
C.320.500.0500.I	32,0	5,00	50,0	6,0161	35,50	38,81	有	不锈钢	4S
C.320.500.0550.I	32,0	5,00	55,0	5,1452	39,50	43,38	有	不锈钢	4S
C.320.500.0630.I	32,0	5,00	63,0	4,5118	43,50	47,96	有	不锈钢	4S
C.320.500.0800.I	32,0	5,00	80,0	3,4382	53,00	58,82	有	不锈钢	4S
C.320.500.1000.I	32,0	5,00	100,0	2,7074	64,00	71,40	有	不锈钢	4S
C.320.500.1250.I	32,0	5,00	125,0	2,1000	78,50	87,99	有	不锈钢	4S
C.320.500.1600.I	32,0	5,00	160,0	1,6165	98,50	110,86	有	不锈钢	4S
C.320.500.3000.I	32,0	5,00	300,0	1,1577	132,50	206,73	有	不锈钢	5E
C.320.500.3600.I	32,0	5,00	360,0	0,6856	220,00	249,11	无	不锈钢	4T
C.320.530.0320.I	32,0	5,30	32,0	13,9510	27,03	28,93	有	不锈钢	4S
C.320.530.0900.I	32,0	5,30	90,0	4,5083	55,65	61,94	有	不锈钢	5A
C.320.530.1450.I	32,0	5,30	145,0	2,2670	98,05	109,76	有	不锈钢	4S
C.320.550.0360.I	32,0	5,50	36,0	13,8790	30,80	33,10	有	不锈钢	5A
C.320.550.0590.I	32,0	5,50	59,0	7,4181	45,65	49,95	有	不锈钢	5A
C.320.550.0650.I	32,0	5,50	65,0	6,6192	49,50	54,32	有	不锈钢	5A
C.320.550.0750.I	32,0	5,50	75,0	5,5877	56,10	61,81	有	不锈钢	5A
C.320.550.1050.I	32,0	5,50	105,0	3,8075	75,90	84,28	有	不锈钢	5B
C.320.550.1450.I	32,0	5,50	145,0	2,6891	101,75	113,61	有	不锈钢	5B
C.320.560.0350.I	32,0	5,60	35,0	16,1269	30,24	32,41	有	不锈钢	5A
C.320.560.0470.I	32,0	5,60	47,0	10,6291	38,64	41,93	有	不锈钢	5A
C.320.560.0580.I	32,0	5,60	58,0	8,2049	45,92	50,18	有	不锈钢	5A
C.320.560.0960.I	32,0	5,60	96,0	4,5851	71,12	78,74	有	不锈钢	5B
C.320.560.1350.I	32,0	5,60	135,0	3,1600	96,88	107,93	有	不锈钢	5B
C.320.560.1700.I	32,0	5,60	170,0	2,4615	120,40	134,59	有	不锈钢	5B
C.320.580.0330.I	32,0	5,80	33,0	20,3917	30,16	32,21	有	不锈钢	5A
C.320.580.0590.I	32,0	5,80	59,0	9,6592	47,56	51,88	有	不锈钢	5A
C.320.580.0680.I	32,0	5,80	68,0	8,0967	53,94	59,09	有	不锈钢	5A
C.320.580.0830.I	32,0	5,80	83,0	6,4020	64,38	70,89	有	不锈钢	5B
C.320.580.1200.I	32,0	5,80	120,0	4,2352	89,90	99,75	有	不锈钢	5B
C.320.580.1650.I	32,0	5,80	165,0	3,0086	120,64	134,50	有	不锈钢	5B
C.320.600.0370.I	32,0	6,00	37,0	20,8128	33,60	35,98	有	不锈钢	5D
C.320.600.0940.I	32,0	6,00	94,0	6,5837	73,80	81,34	有	不锈钢	5E
C.320.600.1250.I	32,0	6,00	125,0	5,6104	84,00	93,52	有	不锈钢	5H
C.322.130.0200.I	32,2	1,30	20,0	0,0770	5,98	7,33	无	不锈钢	4E
C.322.130.0500.I	32,2	1,30	50,0	0,0190	10,40	15,94	无	不锈钢	4E
C.322.150.0200.I	32,2	1,50	20,0	0,1392	6,90	8,10	无	不锈钢	4F
C.322.150.1300.I	32,2	1,50	130,0	0,0110	26,10	41,29	无	不锈钢	4I
C.322.160.0200.I	32,2	1,60	20,0	0,1819	5,76	6,90	有	不锈钢	4F
C.322.160.1080.I	32,2	1,60	108,0	0,0190	20,80	31,70	有	不锈钢	4I
C.322.180.0191.I	32,2	1,80	19,1	0,3300	6,30	7,25	有	不锈钢	4G
C.322.180.0630.I	32,2	1,80	63,0	0,0957	10,62	13,85	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.322.180.1200.I	32,2	1,80	120,0	0,0467	17,10	23,75	有	不锈钢	4I
C.322.320.0700.I	32,2	3,20	70,0	0,6500	26,56	30,70	有	不锈钢	4J
C.322.320.2000.I	32,2	3,20	200,0	0,1872	72,32	86,68	有	不锈钢	4M
C.322.450.1060.I	32,2	4,50	106,0	1,8270	52,65	61,95	有	不锈钢	4T
C.322.450.2000.I	32,2	4,50	200,0	0,7214	116,55	133,06	有	不锈钢	4S
C.322.500.1020.I	32,2	5,00	102,0	3,9000	47,50	74,47	有	不锈钢	5D
C.322.500.2000.I	32,2	5,00	200,0	1,1467	131,00	148,11	有	不锈钢	4T
C.325.160.0290.I	32,5	1,60	29,0	0,0890	7,52	9,84	有	不锈钢	4G
C.325.160.0600.I	32,5	1,60	60,0	0,0648	8,80	11,97	有	不锈钢	4H
C.325.160.1050.I	32,5	1,60	105,0	0,0190	20,32	31,08	有	不锈钢	4I
C.325.180.0200.I	32,5	1,80	20,0	0,2886	6,48	7,54	有	不锈钢	4G
C.325.180.0890.I	32,5	1,80	89,0	0,0510	15,66	21,65	有	不锈钢	4I
C.325.200.0151.I	32,5	2,00	15,1	0,1900	10,20	12,53	有	不锈钢	4G
C.325.200.0600.I	32,5	2,00	60,0	0,1334	12,40	15,72	有	不锈钢	4I
C.325.200.1100.I	32,5	2,00	110,0	0,0520	24,00	32,53	有	不锈钢	4I
C.325.210.0320.I	32,5	2,10	32,0	0,2500	10,29	12,38	有	不锈钢	4H
C.325.210.1000.I	32,5	2,10	100,0	0,0904	19,32	25,15	有	不锈钢	4I
C.325.230.0250.I	32,5	2,30	25,0	0,3600	11,50	13,56	有	不锈钢	4H
C.325.230.0800.I	32,5	2,30	80,0	0,1533	19,09	23,87	有	不锈钢	4I
C.325.230.1350.I	32,5	2,30	135,0	0,0720	34,04	44,19	有	不锈钢	4J
C.325.350.0430.I	32,5	3,50	43,0	1,5295	21,00	23,49	有	不锈钢	4J
C.325.350.2000.I	32,5	3,50	200,0	0,2576	81,90	96,75	有	不锈钢	4M
C.325.360.0250.I	32,5	3,60	25,0	4,0000	14,40	15,46	有	不锈钢	4M
C.325.360.2000.I	32,5	3,60	200,0	0,2859	85,68	100,76	有	不锈钢	4O
C.325.400.0400.I	32,5	4,00	40,0	2,5464	25,20	27,88	有	不锈钢	4P
C.325.400.2800.I	32,5	4,00	280,0	0,4300	100,00	145,89	有	不锈钢	4T
C.325.420.0780.I	32,5	4,20	78,0	1,6530	41,16	46,31	有	不锈钢	4P
C.325.420.2000.I	32,5	4,20	200,0	0,5292	105,84	121,87	有	不锈钢	4R
C.325.450.0410.I	32,5	4,50	41,0	3,2503	33,75	37,31	有	不锈钢	4R
C.325.450.2000.I	32,5	4,50	200,0	0,7076	115,20	131,63	有	不锈钢	4S
C.329.160.0200.I	32,9	1,60	20,0	0,1700	5,76	6,95	有	不锈钢	4F
C.329.160.0760.I	32,9	1,60	76,0	0,0250	16,00	24,09	有	不锈钢	4I
C.329.180.0200.I	32,9	1,80	20,0	0,2776	6,48	7,56	有	不锈钢	4G
C.329.180.1520.I	32,9	1,80	152,0	0,0290	23,40	33,75	有	不锈钢	4J
C.329.230.0200.I	32,9	2,30	20,0	0,7122	8,51	9,52	有	不锈钢	4G
C.329.230.0600.I	32,9	2,30	60,0	0,1400	19,78	24,91	有	不锈钢	4I
C.329.230.1150.I	32,9	2,30	115,0	0,0950	26,45	34,02	有	不锈钢	4I
C.329.320.0800.I	32,9	3,20	80,0	0,4733	31,68	37,11	有	不锈钢	4K
C.329.320.5590.I	32,9	3,20	559,0	0,0590	198,08	241,65	有	不锈钢	4Q
C.329.340.0680.I	32,9	3,40	68,0	0,7700	28,56	32,83	有	不锈钢	4J
C.329.340.2400.I	32,9	3,40	240,0	0,1874	91,12	108,71	有	不锈钢	4M
C.329.400.0760.I	32,9	4,00	76,0	1,4790	35,20	39,69	有	不锈钢	4S
C.329.400.2000.I	32,9	4,00	200,0	0,4218	98,00	113,69	有	不锈钢	4R
C.330.140.0224.I	33,0	1,40	22,4	0,0968	6,44	7,77	无	不锈钢	4F
C.330.140.0305.I	33,0	1,40	30,5	0,0888	6,58	8,03	无	不锈钢	4G
C.330.140.0381.I	33,0	1,40	38,1	0,0666	7,14	9,08	无	不锈钢	4G
C.330.140.0444.I	33,0	1,40	44,4	0,0592	7,42	9,60	无	不锈钢	4G
C.330.140.0457.I	33,0	1,40	45,7	0,0561	7,56	9,86	无	不锈钢	4G
C.330.140.0559.I	33,0	1,40	55,9	0,0463	8,12	10,90	无	不锈钢	4G
C.330.140.0572.I	33,0	1,40	57,2	0,0444	8,26	11,16	无	不锈钢	4G
C.330.140.0698.I	33,0	1,40	69,8	0,0367	8,96	12,47	无	不锈钢	4H
C.330.140.0762.I	33,0	1,40	76,2	0,0333	9,38	13,25	无	不锈钢	4H
C.330.180.0510.I	33,0	1,80	51,0	0,1260	8,82	11,20	有	不锈钢	4I
C.330.190.0340.I	33,0	1,90	34,0	0,2369	7,79	9,32	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.330.200.0650.I	33,0	2,00	65,0	0,0583	21,20	28,66	有	不锈钢	4I
C.330.200.0890.I	33,0	2,00	89,0	0,1000	14,40	18,73	有	不锈钢	4I
C.330.200.1900.I	33,0	2,00	190,0	0,0456	25,60	35,08	有	不锈钢	4J
C.330.210.1300.I	33,0	2,10	130,0	0,0790	20,58	27,09	有	不锈钢	4J
C.330.230.0510.I	33,0	2,30	51,0	0,2821	12,65	15,18	有	不锈钢	4I
C.330.235.1100.I	33,0	2,35	110,0	0,1324	22,33	28,17	有	不锈钢	4I
C.330.235.1400.I	33,0	2,35	140,0	0,1041	26,79	34,22	有	不锈钢	4J
C.330.235.1700.I	33,0	2,35	170,0	0,0850	31,49	40,59	有	不锈钢	4J
C.330.240.2000.I	33,0	2,40	200,0	0,0773	37,44	48,25	有	不锈钢	4J
C.330.250.1850.I	33,0	2,50	185,0	0,0956	37,75	47,93	有	不锈钢	4J
C.330.270.0740.I	33,0	2,70	74,0	0,3215	20,79	24,85	有	不锈钢	4I
C.330.280.0250.I	33,0	2,80	25,0	0,9763	12,60	14,14	有	不锈钢	4I
C.330.280.0500.I	33,0	2,80	50,0	0,4882	18,20	21,27	有	不锈钢	4I
C.330.280.0680.I	33,0	2,80	68,0	0,3905	21,00	24,84	有	不锈钢	4J
C.330.280.1000.I	33,0	2,80	100,0	0,2441	29,40	35,55	有	不锈钢	4J
C.330.280.1500.I	33,0	2,80	150,0	0,1628	40,60	49,82	有	不锈钢	4J
C.330.280.1800.I	33,0	2,80	180,0	0,1425	45,36	55,89	有	不锈钢	4L
C.330.290.0610.I	33,0	2,90	61,0	0,5043	20,30	23,71	有	不锈钢	4I
C.330.290.1450.I	33,0	2,90	145,0	0,2008	40,02	48,59	有	不锈钢	4J
C.330.300.0350.I	33,0	3,00	35,0	1,0500	15,00	16,88	有	不锈钢	4I
C.330.300.0395.I	33,0	3,00	39,5	0,5803	21,00	24,38	有	不锈钢	4I
C.330.300.0483.I	33,0	3,00	48,3	0,7500	18,00	20,63	有	不锈钢	4I
C.330.300.0503.I	33,0	3,00	50,3	0,5803	21,00	24,38	有	不锈钢	4I
C.330.300.0725.I	33,0	3,00	72,5	0,4773	24,00	28,13	有	不锈钢	4J
C.330.300.1080.I	33,0	3,00	108,0	0,3089	33,00	39,38	有	不锈钢	4J
C.330.300.1400.I	33,0	3,00	140,0	0,2344	41,10	49,50	有	不锈钢	4J
C.330.300.1570.I	33,0	3,00	157,0	0,2100	45,00	54,38	有	不锈钢	4K
C.330.300.2000.I	33,0	3,00	200,0	0,1340	66,30	81,00	有	不锈钢	4L
C.330.300.2290.I	33,0	3,00	229,0	0,1419	63,00	76,88	有	不锈钢	4L
C.330.310.0660.I	33,0	3,10	66,0	0,5814	23,87	27,73	有	不锈钢	4I
C.330.310.1200.I	33,0	3,10	120,0	0,3085	38,13	45,41	有	不锈钢	4J
C.330.320.0430.I	33,0	3,20	43,0	0,9906	19,20	21,78	有	不锈钢	4J
C.330.320.0640.I	33,0	3,20	64,0	0,6303	25,60	29,65	有	不锈钢	4J
C.330.320.0960.I	33,0	3,20	96,0	0,4079	35,20	41,46	有	不锈钢	4L
C.330.320.1480.I	33,0	3,20	148,0	0,2568	51,20	61,14	有	不锈钢	4L
C.330.330.0460.I	33,0	3,30	46,0	1,1003	20,13	22,76	有	不锈钢	4J
C.330.330.0640.I	33,0	3,30	64,0	0,7473	25,74	29,61	有	不锈钢	4J
C.330.330.1300.I	33,0	3,30	130,0	0,3537	45,21	53,40	有	不锈钢	4L
C.330.340.1600.I	33,0	3,40	160,0	0,3153	57,12	67,51	有	不锈钢	4M
C.330.350.0330.I	33,0	3,50	33,0	2,0459	17,50	19,31	有	不锈钢	4J
C.330.360.1100.I	33,0	3,60	110,0	0,5783	45,00	52,20	有	不锈钢	4N
C.330.400.0320.I	33,0	4,00	32,0	3,0441	22,00	24,15	有	不锈钢	4P
C.330.400.0470.I	33,0	4,00	47,0	2,2401	26,40	29,33	有	不锈钢	4P
C.330.420.0430.I	33,0	4,20	43,0	2,9995	26,46	29,18	有	不锈钢	4P
C.330.450.0700.I	33,0	4,50	70,0	2,2794	41,85	46,75	有	不锈钢	4R
C.330.450.1080.I	33,0	4,50	108,0	1,4677	58,95	66,59	有	不锈钢	4R
C.330.450.1140.I	33,0	4,50	114,0	1,4000	61,20	69,20	有	不锈钢	4R
C.330.450.1350.I	33,0	4,50	135,0	1,1151	73,80	83,82	有	不锈钢	4R
C.330.470.0420.I	33,0	4,70	42,0	5,0914	29,14	31,82	有	不锈钢	4R
C.330.470.0730.I	33,0	4,70	73,0	2,6164	45,59	50,81	有	不锈钢	4R
C.330.470.1450.I	33,0	4,70	145,0	1,2394	83,19	94,22	有	不锈钢	4R
C.330.480.0570.I	33,0	4,80	57,0	3,8356	37,92	41,85	有	不锈钢	4R
C.330.480.0690.I	33,0	4,80	69,0	3,0459	44,64	49,59	有	不锈钢	4R
C.330.480.0950.I	33,0	4,80	95,0	2,1353	58,56	65,63	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.330.480.1800.I	33,0	4,80	180,0	1,0788	104,16	118,15	有	不锈钢	4R
C.330.500.0350.I	33,0	5,00	35,0	8,5905	27,00	29,13	有	不锈钢	4S
C.330.500.0730.I	33,0	5,00	73,0	3,4600	48,50	53,79	有	不锈钢	4S
C.330.500.0920.I	33,0	5,00	92,0	2,6502	59,50	66,41	有	不锈钢	4S
C.330.500.1350.I	33,0	5,00	135,0	1,7421	84,00	94,51	有	不锈钢	4S
C.330.500.1750.I	33,0	5,00	175,0	1,3251	106,50	120,32	有	不锈钢	4S
C.330.530.0380.I	33,0	5,30	38,0	9,8437	30,74	33,21	有	不锈钢	4S
C.330.530.0440.I	33,0	5,30	44,0	8,3293	33,92	36,83	有	不锈钢	4S
C.330.530.0550.I	33,0	5,30	55,0	6,2470	40,81	44,70	有	不锈钢	4S
C.330.530.1950.I	33,0	5,30	195,0	1,5323	125,61	141,45	有	不锈钢	4T
C.330.550.0390.I	33,0	5,50	39,0	11,6667	31,90	34,40	有	不锈钢	5A
C.330.550.0440.I	33,0	5,50	44,0	9,8718	35,20	38,15	有	不锈钢	5A
C.330.550.0490.I	33,0	5,50	49,0	8,5556	38,50	41,90	有	不锈钢	5A
C.330.550.0890.I	33,0	5,50	89,0	4,2308	63,80	70,68	有	不锈钢	5B
C.330.550.1150.I	33,0	5,50	115,0	3,1818	80,30	89,45	有	不锈钢	5B
C.330.550.1300.I	33,0	5,50	130,0	2,7899	89,65	100,09	有	不锈钢	5B
C.330.550.1700.I	33,0	5,50	170,0	2,0924	114,95	128,87	有	不锈钢	5B
C.330.550.2000.I	33,0	5,50	200,0	1,7580	134,20	150,76	有	不锈钢	5B
C.330.560.0390.I	33,0	5,60	39,0	12,6764	32,48	34,99	有	不锈钢	5A
C.330.560.0520.I	33,0	5,60	52,0	8,7150	40,88	44,53	有	不锈钢	5A
C.330.560.0840.I	33,0	5,60	84,0	4,9214	61,60	68,07	有	不锈钢	5B
C.330.560.1150.I	33,0	5,60	115,0	3,4572	81,76	90,97	有	不锈钢	5B
C.330.560.1550.I	33,0	5,60	155,0	2,5049	107,52	120,23	有	不锈钢	5B
C.330.560.1850.I	33,0	5,60	185,0	2,0812	126,56	141,86	有	不锈钢	5B
C.330.580.0430.I	33,0	5,80	43,0	13,2988	35,96	38,81	有	不锈钢	5A
C.330.580.0520.I	33,0	5,80	52,0	10,2511	42,34	46,04	有	不锈钢	5A
C.330.580.0750.I	33,0	5,80	75,0	6,6494	57,42	63,13	有	不锈钢	5A
C.330.580.0890.I	33,0	5,80	89,0	5,4673	66,70	73,64	有	不锈钢	5B
C.330.580.1000.I	33,0	5,80	100,0	4,7772	74,24	82,18	有	不锈钢	5B
C.330.600.0340.I	33,0	6,00	34,0	21,3382	31,20	33,31	有	不锈钢	5D
C.330.600.0430.I	33,0	6,00	43,0	15,5711	37,20	40,09	有	不锈钢	5D
C.330.600.0480.I	33,0	6,00	48,0	13,3984	40,80	44,16	有	不锈钢	5D
C.330.600.0550.I	33,0	6,00	55,0	11,2967	45,60	49,59	有	不锈钢	5D
C.330.600.0630.I	33,0	6,00	63,0	9,6022	51,00	55,69	有	不锈钢	5E
C.330.600.0780.I	33,0	6,00	78,0	7,4822	61,20	67,22	有	不锈钢	5E
C.330.600.1150.I	33,0	6,00	115,0	4,8011	87,00	96,39	有	不锈钢	5E
C.330.600.1550.I	33,0	6,00	155,0	3,4707	114,60	127,59	有	不锈钢	5E
C.330.600.1750.I	33,0	6,00	175,0	3,0483	128,40	143,18	有	不锈钢	5E
C.333.160.0240.I	33,3	1,60	24,0	0,0470	10,08	14,27	有	不锈钢	4G
C.333.160.0800.I	33,3	1,60	80,0	0,0474	10,08	14,27	有	不锈钢	4I
C.333.180.0200.I	33,3	1,80	20,0	0,2672	6,48	7,59	有	不锈钢	4G
C.333.180.0900.I	33,3	1,80	90,0	0,0310	21,60	31,17	有	不锈钢	4I
C.333.200.0360.I	33,3	2,00	36,0	0,2400	8,80	10,58	有	不锈钢	4H
C.333.200.1000.I	33,3	2,00	100,0	0,0748	17,20	22,90	有	不锈钢	4I
C.333.220.0200.I	33,3	2,20	20,0	0,6195	7,92	8,89	有	不锈钢	4G
C.333.220.0640.I	33,3	2,20	64,0	0,1000	20,46	26,44	有	不锈钢	4I
C.333.250.0350.I	33,3	2,50	35,0	0,3500	14,50	17,20	有	不锈钢	4I
C.333.250.1000.I	33,3	2,50	100,0	0,1539	25,25	31,48	有	不锈钢	4I
C.333.270.0310.I	33,3	2,70	31,0	0,7700	12,42	14,08	有	不锈钢	4H
C.333.270.0460.I	33,3	2,70	46,0	0,5100	15,39	17,92	有	不锈钢	4I
C.333.270.3200.I	33,3	2,70	320,0	0,0606	79,11	100,29	有	不锈钢	4M
C.333.280.0200.I	33,3	2,80	20,0	1,4581	10,64	11,65	有	不锈钢	4I
C.333.280.1430.I	33,3	2,80	143,0	0,1400	44,80	55,31	有	不锈钢	4J
C.333.450.0900.I	33,3	4,50	90,0	1,7400	49,95	56,20	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.333.450.2000.I	33,3	4,50	200,0	0,6676	112,50	128,85	有	不锈钢	4S
C.333.480.0800.I	33,3	4,80	80,0	2,3606	52,80	59,04	有	不锈钢	4R
C.333.480.2220.I	33,3	4,80	222,0	0,9300	115,68	131,53	有	不锈钢	5A
C.334.380.5850.I	33,4	3,80	585,0	0,1000	277,02	328,12	有	不锈钢	4R
C.335.350.1100.I	33,5	3,50	110,0	0,4394	47,60	55,77	有	不锈钢	4L
C.335.450.0330.I	33,5	4,50	33,0	5,8508	22,50	24,33	有	不锈钢	4R
C.336.500.0450.I	33,6	5,00	45,0	5,5660	33,50	36,63	有	不锈钢	4S
C.336.500.1050.I	33,6	5,00	105,0	2,0506	69,50	78,00	有	不锈钢	4S
C.336.500.2200.I	33,6	5,00	220,0	1,1919	110,50	133,29	有	不锈钢	5B
C.336.500.2550.I	33,6	5,00	255,0	1,1623	113,00	166,08	有	不锈钢	5E
C.336.560.0660.I	33,6	5,60	66,0	7,1273	44,80	49,03	有	不锈钢	5D
C.336.560.1250.I	33,6	5,60	125,0	3,4087	78,40	87,25	有	不锈钢	5D
C.336.560.2050.I	33,6	5,60	205,0	1,6897	143,92	161,78	有	不锈钢	5B
C.337.130.0800.I	33,7	1,30	80,0	0,0160	10,53	16,70	无	不锈钢	4G
C.337.150.0350.I	33,7	1,50	35,0	0,0700	8,10	10,36	无	不锈钢	4G
C.337.310.1520.I	33,7	3,10	152,0	0,2300	45,88	55,27	有	不锈钢	4K
C.337.340.0320.I	33,7	3,40	32,0	1,1000	21,42	24,25	有	不锈钢	4J
C.337.340.1110.I	33,7	3,40	111,0	0,4300	41,82	49,12	有	不锈钢	4L
C.337.360.0250.I	33,7	3,60	25,0	2,7964	15,84	17,24	有	不锈钢	4M
C.337.360.0320.I	33,7	3,60	32,0	2,2371	17,64	19,41	有	不锈钢	4M
C.337.360.0400.I	33,7	3,60	40,0	1,7400	20,16	22,45	有	不锈钢	4M
C.337.360.0500.I	33,7	3,60	50,0	1,3920	23,04	25,92	有	不锈钢	4M
C.337.360.0630.I	33,7	3,60	63,0	1,1186	26,28	29,82	有	不锈钢	4M
C.337.360.0800.I	33,7	3,60	80,0	0,8700	31,32	35,89	有	不锈钢	4P
C.337.360.1000.I	33,7	3,60	100,0	0,6960	36,72	42,40	有	不锈钢	4P
C.337.360.1250.I	33,7	3,60	125,0	0,5593	43,56	50,64	有	不锈钢	4P
C.337.360.1600.I	33,7	3,60	160,0	0,4474	52,20	67,03	有	不锈钢	4Q
C.337.360.2000.I	33,7	3,60	200,0	0,3480	64,80	80,47	有	不锈钢	4R
C.337.360.2500.I	33,7	3,60	250,0	0,2796	78,48	101,23	有	不锈钢	4R
C.337.360.3200.I	33,7	3,60	320,0	0,2237	95,76	134,03	有	不锈钢	4S
C.337.400.0400.I	33,7	4,00	40,0	3,3000	20,40	23,11	有	不锈钢	4R
C.337.470.0650.I	33,7	4,70	65,0	2,9580	39,48	43,84	有	不锈钢	4R
C.340.140.0540.I	34,0	1,40	54,0	0,0149	14,00	22,31	无	不锈钢	4G
C.340.140.1030.I	34,0	1,40	103,0	0,0077	22,54	38,65	无	不锈钢	4I
C.340.140.1530.I	34,0	1,40	153,0	0,0052	31,08	54,99	无	不锈钢	4I
C.340.150.0691.I	34,0	1,50	69,1	0,0368	10,50	14,72	无	不锈钢	4H
C.340.150.1070.I	34,0	1,50	107,0	0,0234	13,50	20,13	无	不锈钢	4I
C.340.150.1640.I	34,0	1,50	164,0	0,0152	18,00	28,25	无	不锈钢	4J
C.340.150.2390.I	34,0	1,50	239,0	0,0103	24,00	39,08	无	不锈钢	4K
C.340.150.3520.I	34,0	1,50	352,0	0,0070	32,85	55,05	无	不锈钢	4M
C.340.190.1300.I	34,0	1,90	130,0	0,0556	16,53	22,75	有	不锈钢	4J
C.340.190.1500.I	34,0	1,90	150,0	0,0479	18,43	25,66	有	不锈钢	4J
C.340.200.0400.I	34,0	2,00	40,0	0,0496	22,20	30,52	有	不锈钢	4H
C.340.200.0530.I	34,0	2,00	53,0	0,1643	10,20	12,72	有	不锈钢	4I
C.340.200.0781.I	34,0	2,00	78,1	0,1220	12,00	15,39	有	不锈钢	4J
C.340.200.1200.I	34,0	2,00	120,0	0,0776	16,00	21,32	有	不锈钢	4L
C.340.200.2050.I	34,0	2,00	205,0	0,0450	24,00	33,20	有	不锈钢	4M
C.340.200.3320.I	34,0	2,00	332,0	0,0276	36,00	51,00	有	不锈钢	4O
C.340.210.0870.I	34,0	2,10	87,0	0,1140	14,91	19,22	有	不锈钢	4I
C.340.210.1550.I	34,0	2,10	155,0	0,0632	22,68	30,46	有	不锈钢	4J
C.340.210.2000.I	34,0	2,10	200,0	0,0490	27,72	37,74	有	不锈钢	4J
C.340.220.1100.I	34,0	2,20	110,0	0,1045	18,92	24,47	有	不锈钢	4I
C.340.220.1950.I	34,0	2,20	195,0	0,0579	29,70	39,70	有	不锈钢	4J
C.340.225.1950.I	34,0	2,25	195,0	0,0620	31,05	41,19	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.340.230.0420.I	34,0	2,30	42,0	0,3342	11,04	13,08	有	不锈钢	4I
C.340.230.2000.I	34,0	2,30	200,0	0,0646	33,12	43,66	有	不锈钢	4J
C.340.235.2000.I	34,0	2,35	200,0	0,0696	34,31	44,89	有	不锈钢	4J
C.340.240.0410.I	34,0	2,40	41,0	0,3833	11,76	13,83	有	不锈钢	4I
C.340.250.0470.I	34,0	2,50	47,0	0,3906	13,25	15,62	有	不锈钢	4I
C.340.250.0640.I	34,0	2,50	64,0	0,1148	30,00	38,03	有	不锈钢	4I
C.340.250.1500.I	34,0	2,50	150,0	0,1139	30,25	38,37	有	不锈钢	4J
C.340.260.0380.I	34,0	2,60	38,0	0,5615	12,48	14,39	有	不锈钢	4I
C.340.270.0370.I	34,0	2,70	37,0	0,6593	12,96	14,83	有	不锈钢	4I
C.340.270.0540.I	34,0	2,70	54,0	0,4333	16,20	19,05	有	不锈钢	4I
C.340.270.0920.I	34,0	2,70	92,0	0,2407	23,76	28,89	有	不锈钢	4I
C.340.280.0350.I	34,0	2,80	35,0	0,8049	13,16	14,92	有	不锈钢	4I
C.340.280.0440.I	34,0	2,80	44,0	0,6106	15,12	17,44	有	不锈钢	4I
C.340.280.0750.I	34,0	2,80	75,0	0,2201	29,40	35,81	有	不锈钢	4J
C.340.280.0860.I	34,0	2,80	86,0	0,2951	23,80	28,61	有	不锈钢	4J
C.340.280.1100.I	34,0	2,80	110,0	0,2270	28,84	35,09	有	不锈钢	4J
C.340.290.0340.I	34,0	2,90	34,0	0,9352	13,63	15,37	有	不锈钢	4I
C.340.290.0970.I	34,0	2,90	97,0	0,2898	27,84	33,45	有	不锈钢	4J
C.340.290.1200.I	34,0	2,90	120,0	0,2338	32,77	39,72	有	不锈钢	4J
C.340.300.0550.I	34,0	3,00	55,0	0,6100	19,20	22,24	有	不锈钢	4I
C.340.300.0610.I	34,0	3,00	61,0	0,5407	20,70	24,13	有	不锈钢	4I
C.340.310.0350.I	34,0	3,10	35,0	1,1412	15,19	17,04	有	不锈钢	4I
C.340.320.0350.I	34,0	3,20	35,0	1,2561	16,00	17,91	有	不锈钢	4J
C.340.320.0540.I	34,0	3,20	54,0	0,7659	21,12	24,26	有	不锈钢	4J
C.340.320.1100.I	34,0	3,20	110,0	0,3568	36,16	42,89	有	不锈钢	4L
C.340.320.1700.I	34,0	3,20	170,0	0,2275	52,16	62,71	有	不锈钢	4M
C.340.330.0350.I	34,0	3,30	35,0	1,4345	16,50	18,40	有	不锈钢	4J
C.340.330.0560.I	34,0	3,30	56,0	0,8340	22,44	25,70	有	不锈钢	4J
C.340.340.0480.I	34,0	3,40	48,0	1,1030	21,08	23,87	有	不锈钢	4J
C.340.340.0820.I	34,0	3,40	82,0	0,6091	31,28	36,33	有	不锈钢	4K
C.340.340.0950.I	34,0	3,40	95,0	0,5166	35,36	41,31	有	不锈钢	4L
C.340.340.1350.I	34,0	3,40	135,0	0,3580	47,26	55,85	有	不锈钢	4L
C.340.340.1850.I	34,0	3,40	185,0	0,2583	62,22	74,12	有	不锈钢	4M
C.340.350.0400.I	34,0	3,50	40,0	1,5338	19,25	21,50	有	不锈钢	4J
C.340.350.0780.I	34,0	3,50	78,0	0,7120	31,50	36,37	有	不锈钢	4K
C.340.350.1550.I	34,0	3,50	155,0	0,2488	73,85	87,78	有	不锈钢	4M
C.340.350.1750.I	34,0	3,50	175,0	0,3045	61,95	73,33	有	不锈钢	4M
C.340.360.1450.I	34,0	3,60	145,0	0,4185	54,00	63,31	有	不锈钢	4N
C.340.380.0350.I	34,0	3,80	35,0	2,4533	19,76	21,76	有	不锈钢	4M
C.340.380.0470.I	34,0	3,80	47,0	1,6985	24,32	27,21	有	不锈钢	4M
C.340.380.0680.I	34,0	3,80	68,0	1,1227	31,92	36,29	有	不锈钢	4M
C.340.380.0830.I	34,0	3,80	83,0	0,9074	37,24	42,64	有	不锈钢	4M
C.340.380.1350.I	34,0	3,80	135,0	0,5385	56,24	65,34	有	不锈钢	4N
C.340.380.1600.I	34,0	3,80	160,0	0,4506	65,36	76,24	有	不锈钢	4N
C.340.380.2000.I	34,0	3,80	200,0	0,3581	79,80	93,49	有	不锈钢	4O
C.340.400.0550.I	34,0	4,00	55,0	1,3746	34,00	38,42	有	不锈钢	4P
C.340.400.0590.I	34,0	4,00	59,0	1,3746	34,00	38,42	有	不锈钢	4P
C.340.400.0690.I	34,0	4,00	69,0	1,3600	34,40	38,90	有	不锈钢	4P
C.340.400.1500.I	34,0	4,00	150,0	0,5884	66,40	76,80	有	不锈钢	4Q
C.340.400.1800.I	34,0	4,00	180,0	0,4852	78,40	91,01	有	不锈钢	4R
C.340.400.3300.I	34,0	4,00	330,0	0,2273	156,00	182,92	有	不锈钢	4R
C.340.420.0340.I	34,0	4,20	34,0	3,8106	21,84	23,83	有	不锈钢	4P
C.340.420.0580.I	34,0	4,20	58,0	2,0174	31,92	35,68	有	不锈钢	4P
C.340.420.0690.I	34,0	4,20	69,0	1,6331	36,96	41,60	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.340.420.0950.I	34,0	4,20	95,0	1,1560	47,88	54,44	有	不锈钢	4Q
C.340.420.1200.I	34,0	4,20	120,0	0,8947	58,80	67,28	有	不锈钢	4Q
C.340.420.1450.I	34,0	4,20	145,0	0,7349	69,30	79,62	有	不锈钢	4Q
C.340.450.0370.I	34,0	4,50	37,0	4,6588	24,75	26,97	有	不锈钢	4R
C.340.450.0460.I	34,0	4,50	46,0	3,4941	29,25	32,21	有	不锈钢	4R
C.340.450.0530.I	34,0	4,50	53,0	2,9737	32,40	35,88	有	不锈钢	4R
C.340.450.0650.I	34,0	4,50	65,0	1,6347	49,50	55,79	有	不锈钢	4R
C.340.450.1800.I	34,0	4,50	180,0	0,7722	92,70	106,10	有	不锈钢	4R
C.340.470.0340.I	34,0	4,70	34,0	6,2868	24,44	26,45	有	不锈钢	4R
C.340.480.1350.I	34,0	4,80	135,0	1,3618	77,76	87,99	有	不锈钢	4R
C.340.480.1550.I	34,0	4,80	155,0	1,1808	87,84	99,63	有	不锈钢	4R
C.340.500.0480.I	34,0	5,00	48,0	5,6058	32,50	35,51	有	不锈钢	4S
C.340.500.0680.I	34,0	5,00	68,0	3,7432	42,50	47,01	有	不锈钢	4S
C.340.500.0880.I	34,0	5,00	88,0	2,8029	52,50	58,52	有	不锈钢	4S
C.340.500.1070.I	34,0	5,00	107,0	2,2423	62,50	70,02	有	不锈钢	4S
C.340.500.1270.I	34,0	5,00	127,0	1,8686	72,50	81,53	有	不锈钢	4S
C.340.500.1470.I	34,0	5,00	147,0	1,6000	82,50	93,03	有	不锈钢	5B
C.340.500.1660.I	34,0	5,00	166,0	1,4000	92,50	104,54	有	不锈钢	5B
C.340.500.1860.I	34,0	5,00	186,0	1,2457	102,50	116,04	有	不锈钢	5B
C.340.500.2060.I	34,0	5,00	206,0	1,1211	112,50	127,55	有	不锈钢	5B
C.340.530.0750.I	34,0	5,30	75,0	4,0008	51,94	57,51	有	不锈钢	4S
C.340.530.0850.I	34,0	5,30	85,0	3,4769	57,77	64,18	有	不锈钢	4S
C.340.530.0970.I	34,0	5,30	97,0	3,0109	64,66	72,06	有	不锈钢	4S
C.340.530.1200.I	34,0	5,30	120,0	2,3939	77,91	87,22	有	不锈钢	4S
C.340.530.1800.I	34,0	5,30	180,0	1,5453	113,42	127,84	有	不锈钢	4S
C.340.550.0340.I	34,0	5,50	34,0	12,8103	28,60	30,68	有	不锈钢	5A
C.340.550.0540.I	34,0	5,50	54,0	7,0588	40,70	44,48	有	不锈钢	5A
C.340.550.0680.I	34,0	5,50	68,0	5,3212	49,50	54,51	有	不锈钢	5A
C.340.550.1850.I	34,0	5,50	185,0	1,7737	121,00	136,04	有	不锈钢	5B
C.340.560.0360.I	34,0	5,60	36,0	12,9541	30,24	32,49	有	不锈钢	5A
C.340.560.0430.I	34,0	5,60	43,0	10,1532	34,72	37,59	有	不锈钢	5A
C.340.560.0490.I	34,0	5,60	49,0	8,7365	38,08	41,42	有	不锈钢	5A
C.340.560.0760.I	34,0	5,60	76,0	5,0766	55,44	61,18	有	不锈钢	5B
C.340.560.0920.I	34,0	5,60	92,0	4,1282	64,96	72,02	有	不锈钢	5B
C.340.560.1050.I	34,0	5,60	105,0	3,5440	73,36	81,59	有	不锈钢	5B
C.340.580.0350.I	34,0	5,80	35,0	16,3534	30,16	32,28	有	不锈钢	5A
C.340.580.0560.I	34,0	5,80	56,0	8,6577	44,08	48,09	有	不锈钢	5A
C.340.580.0640.I	34,0	5,80	64,0	7,3590	49,30	54,01	有	不锈钢	5A
C.340.580.1500.I	34,0	5,80	150,0	2,8304	104,98	117,24	有	不锈钢	5B
C.340.580.1900.I	34,0	5,80	190,0	2,1967	131,08	146,87	有	不锈钢	5B
C.340.600.0410.I	34,0	6,00	41,0	15,1936	35,40	38,11	有	不锈钢	5D
C.340.600.0580.I	34,0	6,00	58,0	9,7468	46,80	51,02	有	不锈钢	5D
C.340.600.0710.I	34,0	6,00	71,0	7,7102	55,20	60,53	有	不锈钢	5E
C.340.600.0850.I	34,0	6,00	85,0	6,2239	64,80	71,41	有	不锈钢	5E
C.340.600.1050.I	34,0	6,00	105,0	4,9198	78,00	86,36	有	不锈钢	5E
C.340.600.1200.I	34,0	6,00	120,0	4,2343	88,20	97,91	有	不锈钢	5E
C.340.600.1350.I	34,0	6,00	135,0	3,7164	98,40	109,46	有	不锈钢	5E
C.340.600.1900.I	34,0	6,00	190,0	2,5701	135,60	151,60	有	不锈钢	5E
C.341.150.0200.I	34,1	1,50	20,0	0,1162	6,90	8,23	无	不锈钢	4F
C.341.150.1050.I	34,1	1,50	105,0	0,0183	15,75	24,24	无	不锈钢	4I
C.341.150.1150.I	34,1	1,50	115,0	0,0190	15,30	23,43	无	不锈钢	4I
C.341.180.0200.I	34,1	1,80	20,0	0,2478	6,48	7,63	有	不锈钢	4G
C.341.180.1150.I	34,1	1,80	115,0	0,0290	21,42	31,28	有	不锈钢	4I
C.341.260.0200.I	34,1	2,60	20,0	1,0661	9,62	10,62	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.341.260.1020.I	34,1	2,60	102,0	0,1400	30,16	37,74	有	不锈钢	4I
C.341.400.0400.I	34,1	4,00	40,0	2,3468	24,00	26,59	有	不锈钢	4P
C.341.400.2540.I	34,1	4,00	254,0	0,3741	98,00	114,27	有	不锈钢	4T
C.345.150.1200.I	34,5	1,50	120,0	0,0250	12,60	18,67	无	不锈钢	4I
C.345.180.0370.I	34,5	1,80	37,0	0,0774	10,62	14,26	有	不锈钢	4H
C.345.200.0830.I	34,5	2,00	83,0	0,0820	15,00	19,96	有	不锈钢	4I
C.345.230.0320.I	34,5	2,30	32,0	0,3200	11,04	13,12	有	不锈钢	4H
C.345.230.0680.I	34,5	2,30	68,0	0,1900	14,72	18,25	有	不锈钢	4I
C.345.230.0830.I	34,5	2,30	83,0	0,1500	17,02	21,46	有	不锈钢	4I
C.345.230.0850.I	34,5	2,30	85,0	0,1566	16,56	20,82	有	不锈钢	4I
C.345.250.0127.I	34,5	2,50	12,7	2,2000	7,50	7,93	有	不锈钢	4G
C.345.250.0330.I	34,5	2,50	33,0	0,4150	12,50	14,66	有	不锈钢	4I
C.345.250.0715.I	34,5	2,50	71,5	0,2980	15,00	22,40	有	不锈钢	4J
C.345.250.0715.IF	34,5	2,50	71,5	0,1896	20,00	24,75	有	不锈钢	4I
C.345.250.0890.I	34,5	2,50	89,0	0,1300	26,25	33,17	有	不锈钢	4I
C.345.250.1100.I	34,5	2,50	110,0	0,1896	20,00	32,82	有	不锈钢	4L
C.345.250.1700.I	34,5	2,50	170,0	0,1227	27,50	50,74	有	不锈钢	4M
C.345.250.2450.I	34,5	2,50	245,0	0,0835	37,50	69,76	有	不锈钢	4N
C.345.250.2450.IF	34,5	2,50	245,0	0,0563	52,50	68,49	有	不锈钢	4L
C.345.250.3600.I	34,5	2,50	360,0	0,0563	55,00	100,10	无	不锈钢	4P
C.345.250.3600.IF	34,5	2,50	360,0	0,0464	65,00	84,45	无	不锈钢	4N
C.345.260.0760.I	34,5	2,60	76,0	0,3300	16,12	26,48	有	不锈钢	4J
C.345.300.0320.I	34,5	3,00	32,0	1,2180	13,20	14,71	有	不锈钢	4I
C.345.330.0300.I	34,5	3,30	30,0	0,8439	21,45	24,54	有	不锈钢	4J
C.345.400.0890.I	34,5	4,00	89,0	1,0440	40,40	46,09	有	不锈钢	4Q
C.345.500.1270.I	34,5	5,00	127,0	2,2000	61,00	81,13	有	不锈钢	5D
C.346.280.0200.I	34,6	2,80	20,0	1,3937	10,36	11,35	有	不锈钢	4I
C.346.280.0400.I	34,6	2,80	40,0	0,5767	15,12	17,50	有	不锈钢	4I
C.346.280.0600.I	34,6	2,80	60,0	0,3717	19,60	23,30	有	不锈钢	4I
C.346.280.0800.I	34,6	2,80	80,0	0,2698	24,36	29,45	有	不锈钢	4J
C.346.280.1000.I	34,6	2,80	100,0	0,2784	23,80	28,73	有	不锈钢	4M
C.346.280.1250.I	34,6	2,80	125,0	0,2210	28,28	34,53	有	不锈钢	4M
C.346.280.1600.I	34,6	2,80	160,0	0,1740	33,88	44,63	有	不锈钢	4N
C.346.280.2000.I	34,6	2,80	200,0	0,1392	40,60	55,79	有	不锈钢	4N
C.346.280.2500.I	34,6	2,80	250,0	0,1114	49,00	69,73	有	不锈钢	4O
C.346.280.3200.I	34,6	2,80	320,0	0,0870	60,76	89,26	有	不锈钢	4P
C.346.280.4000.I	34,6	2,80	400,0	0,0696	74,20	111,58	有	不锈钢	4Q
C.346.280.5000.I	34,6	2,80	500,0	0,0557	91,00	139,47	有	不锈钢	4R
C.346.380.0550.I	34,6	3,80	55,0	1,1000	31,16	35,46	有	不锈钢	4M
C.346.380.0570.I	34,6	3,80	57,0	1,1310	30,40	34,55	有	不锈钢	4M
C.346.380.3000.I	34,6	3,80	300,0	0,2061	124,64	147,50	有	不锈钢	4P
C.349.160.0200.I	34,9	1,60	20,0	0,1412	7,36	8,68	无	不锈钢	4F
C.349.160.0950.I	34,9	1,60	95,0	0,0260	15,20	22,40	无	不锈钢	4I
C.349.180.0200.I	34,9	1,80	20,0	0,2303	6,48	7,68	有	不锈钢	4G
C.349.180.0950.I	34,9	1,80	95,0	0,0460	14,40	20,41	有	不锈钢	4I
C.349.180.0980.I	34,9	1,80	98,0	0,0460	14,40	20,41	有	不锈钢	4I
C.349.200.0200.I	34,9	2,00	20,0	0,3574	7,20	8,31	有	不锈钢	4G
C.349.200.1360.I	34,9	2,00	136,0	0,0590	18,40	25,18	有	不锈钢	4J
C.349.220.0200.I	34,9	2,20	20,0	0,5329	7,92	8,96	有	不锈钢	4G
C.349.220.0950.I	34,9	2,20	95,0	0,1200	16,28	20,93	有	不锈钢	4I
C.349.230.0200.I	34,9	2,30	20,0	0,6425	8,28	9,30	有	不锈钢	4G
C.349.230.0590.I	34,9	2,30	59,0	0,1200	19,32	24,77	有	不锈钢	4I
C.349.230.0620.I	34,9	2,30	62,0	0,1200	19,32	24,77	有	不锈钢	4I
C.349.260.0200.I	34,9	2,60	20,0	0,9888	9,62	10,65	有	不锈钢	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.349.260.0640.I	34,9	2,60	64,0	0,3200	16,12	19,31	有	不锈钢	4I
C.349.300.0410.I	34,9	3,00	41,0	0,8400	15,30	17,40	有	不锈钢	4I
C.349.300.2000.I	34,9	3,00	200,0	0,1307	57,60	71,11	有	不锈钢	4L
C.349.320.0880.I	34,9	3,20	88,0	0,4176	30,08	35,54	有	不锈钢	4L
C.349.320.2000.I	34,9	3,20	200,0	0,1637	64,32	78,24	有	不锈钢	4M
C.349.330.0400.I	34,9	3,30	40,0	0,7221	23,43	27,04	有	不锈钢	4J
C.349.330.2000.I	34,9	3,30	200,0	0,1827	67,65	81,76	有	不锈钢	4M
C.349.340.0430.I	34,9	3,40	43,0	1,1000	20,06	22,70	有	不锈钢	4J
C.349.340.0640.I	34,9	3,40	64,0	0,8000	24,48	28,14	有	不锈钢	4J
C.349.340.2400.I	34,9	3,40	240,0	0,1685	83,98	101,25	有	不锈钢	4N
C.349.400.0950.I	34,9	4,00	95,0	1,1000	37,60	45,96	有	不锈钢	4S
C.349.400.2000.I	34,9	4,00	200,0	0,3759	90,80	106,11	有	不锈钢	4R
C.349.450.0760.I	34,9	4,50	76,0	2,7000	32,40	48,32	有	不锈钢	5B
C.349.450.2000.I	34,9	4,50	200,0	0,6024	106,65	122,72	有	不锈钢	4S
C.349.480.0300.I	34,9	4,80	30,0	8,7000	21,60	23,13	有	不锈钢	4R
C.349.480.2000.I	34,9	4,80	200,0	0,7885	115,68	132,16	有	不锈钢	4S
C.350.150.0206.I	35,0	1,50	20,6	0,1071	6,90	8,30	无	不锈钢	4F
C.350.150.0224.I	35,0	1,50	22,4	0,1071	6,90	8,30	无	不锈钢	4F
C.350.150.0239.I	35,0	1,50	23,9	0,1071	6,90	8,30	无	不锈钢	4G
C.350.150.0254.I	35,0	1,50	25,4	0,1071	6,90	8,30	无	不锈钢	4G
C.350.150.0284.I	35,0	1,50	28,4	0,1071	6,90	8,30	无	不锈钢	4G
C.350.150.0305.I	35,0	1,50	30,5	0,0982	7,05	8,58	无	不锈钢	4G
C.350.150.0318.I	35,0	1,50	31,8	0,0982	7,05	8,58	无	不锈钢	4G
C.350.150.0345.I	35,0	1,50	34,5	0,0906	7,20	8,85	无	不锈钢	4G
C.350.150.0351.I	35,0	1,50	35,1	0,0842	7,35	9,13	无	不锈钢	4G
C.350.150.0381.I	35,0	1,50	38,1	0,0786	7,50	9,41	无	不锈钢	4G
C.350.150.0444.I	35,0	1,50	44,4	0,0655	7,95	10,24	无	不锈钢	4G
C.350.150.0457.I	35,0	1,50	45,7	0,0655	7,95	10,24	无	不锈钢	4G
C.350.150.0508.I	35,0	1,50	50,8	0,0589	8,25	10,79	无	不锈钢	4G
C.350.150.0559.I	35,0	1,50	55,9	0,0536	8,55	11,35	无	不锈钢	4H
C.350.150.0572.I	35,0	1,50	57,2	0,0512	8,70	11,63	无	不锈钢	4H
C.350.150.0635.I	35,0	1,50	63,5	0,0471	9,00	12,18	无	不锈钢	4H
C.350.150.0698.I	35,0	1,50	69,8	0,0421	9,45	13,01	无	不锈钢	4H
C.350.150.0711.I	35,0	1,50	71,1	0,0421	9,45	13,01	无	不锈钢	4I
C.350.150.0762.I	35,0	1,50	76,2	0,0380	9,90	13,84	无	不锈钢	4I
C.350.150.0826.I	35,0	1,50	82,6	0,0357	10,20	14,40	无	不锈钢	4I
C.350.150.0889.I	35,0	1,50	88,9	0,0327	10,65	15,23	无	不锈钢	4I
C.350.150.1620.I	35,0	1,50	162,0	0,0179	15,15	23,55	无	不锈钢	4J
C.350.150.1650.I	35,0	1,50	165,0	0,0176	15,30	23,82	无	不锈钢	4J
C.350.150.2200.I	35,0	1,50	220,0	0,0131	18,75	30,20	无	不锈钢	4J
C.350.180.0800.I	35,0	1,80	80,0	0,0357	17,10	24,79	有	不锈钢	4I
C.350.190.0390.I	35,0	1,90	39,0	0,1850	7,98	9,77	有	不锈钢	4H
C.350.190.0480.I	35,0	1,90	48,0	0,1497	8,74	10,96	有	不锈钢	4I
C.350.200.0440.I	35,0	2,00	44,0	0,1948	9,00	11,03	有	不锈钢	4I
C.350.200.1800.I	35,0	2,00	180,0	0,0453	22,20	30,94	有	不锈钢	4J
C.350.210.0360.I	35,0	2,10	36,0	0,2811	8,82	10,49	有	不锈钢	4H
C.350.210.1800.I	35,0	2,10	180,0	0,0525	24,36	33,31	有	不锈钢	4J
C.350.220.0360.I	35,0	2,20	36,0	0,3227	9,46	11,18	有	不锈钢	4H
C.350.220.0530.I	35,0	2,20	53,0	0,2151	11,44	14,01	有	不锈钢	4I
C.350.220.1450.I	35,0	2,20	145,0	0,0754	22,44	29,78	有	不锈钢	4J
C.350.225.0410.I	35,0	2,25	41,0	0,3040	10,35	12,32	有	不锈钢	4I
C.350.225.0480.I	35,0	2,25	48,0	0,2554	11,25	13,60	有	不锈钢	4I
C.350.225.0770.I	35,0	2,25	77,0	0,1557	14,85	18,70	有	不锈钢	4I
C.350.225.1150.I	35,0	2,25	115,0	0,1030	19,58	25,41	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.350.230.1550.I	35,0	2,30	155,0	0,0814	25,53	33,51	有	不锈钢	4J
C.350.235.0770.I	35,0	2,35	77,0	0,1783	15,98	19,92	有	不锈钢	4I
C.350.235.0980.I	35,0	2,35	98,0	0,1394	18,80	23,83	有	不锈钢	4I
C.350.240.0730.I	35,0	2,40	73,0	0,2044	15,84	19,55	有	不锈钢	4I
C.350.240.0930.I	35,0	2,40	93,0	0,1581	18,72	23,51	有	不锈钢	4I
C.350.240.1500.I	35,0	2,40	150,0	0,0963	26,88	34,75	有	不锈钢	4J
C.350.250.0560.I	35,0	2,50	56,0	0,3017	14,50	17,42	有	不锈钢	4I
C.350.250.0635.I	35,0	2,50	63,5	0,2316	17,00	20,80	有	不锈钢	4I
C.350.250.0762.I	35,0	2,50	76,2	0,1915	19,25	23,85	有	不锈钢	4I
C.350.250.0889.I	35,0	2,50	88,9	0,1632	21,50	26,89	有	不锈钢	4I
C.350.250.1016.I	35,0	2,50	101,6	0,1422	23,75	29,94	有	不锈钢	4I
C.350.250.1350.I	35,0	2,50	135,0	0,1214	26,75	34,00	有	不锈钢	4J
C.350.260.1850.I	35,0	2,60	185,0	0,0996	37,18	47,39	有	不锈钢	4J
C.350.270.1400.I	35,0	2,70	140,0	0,1500	31,59	39,41	有	不锈钢	4J
C.350.270.1700.I	35,0	2,70	170,0	0,1232	36,99	46,51	有	不锈钢	4J
C.350.290.0450.I	35,0	2,90	45,0	0,6452	15,66	18,05	有	不锈钢	4I
C.350.290.0860.I	35,0	2,90	86,0	0,3171	24,36	29,22	有	不锈钢	4J
C.350.290.1900.I	35,0	2,90	190,0	0,1386	46,40	57,51	有	不锈钢	4L
C.350.300.0390.I	35,0	3,00	39,0	0,5377	19,50	22,75	有	不锈钢	4I
C.350.300.0670.I	35,0	3,00	67,0	0,4602	21,60	25,42	有	不锈钢	4J
C.350.300.1150.I	35,0	3,00	115,0	0,2606	32,40	39,14	有	不锈钢	4J
C.350.300.1600.I	35,0	3,00	160,0	0,1436	52,80	65,06	有	不锈钢	4L
C.350.310.0870.I	35,0	3,10	87,0	0,3951	27,28	32,34	有	不锈钢	4J
C.350.320.0460.I	35,0	3,20	46,0	0,8916	18,24	20,78	有	不锈钢	4J
C.350.320.0730.I	35,0	3,20	73,0	0,5284	25,28	29,57	有	不锈钢	4K
C.350.340.0540.I	35,0	3,40	54,0	0,9264	22,10	25,22	有	不锈钢	4J
C.350.340.1500.I	35,0	3,40	150,0	0,3063	49,64	59,08	有	不锈钢	4M
C.350.350.0500.I	35,0	3,50	50,0	0,7595	28,00	32,26	有	不锈钢	4J
C.350.350.0600.I	35,0	3,50	60,0	0,7595	28,00	32,26	有	不锈钢	4J
C.350.350.0650.I	35,0	3,50	65,0	0,7595	28,00	32,26	有	不锈钢	4J
C.350.350.0980.I	35,0	3,50	98,0	0,5318	36,40	42,52	有	不锈钢	4L
C.350.360.0360.I	35,0	3,60	36,0	1,8258	18,36	20,36	有	不锈钢	4M
C.350.360.0450.I	35,0	3,60	45,0	1,3962	21,24	23,86	有	不锈钢	4M
C.350.360.0560.I	35,0	3,60	56,0	1,0789	24,84	28,23	有	不锈钢	4M
C.350.360.0700.I	35,0	3,60	70,0	0,8477	29,16	33,48	有	不锈钢	4M
C.350.360.1143.I	35,0	3,60	114,3	0,4478	47,16	55,33	有	不锈钢	4N
C.350.360.1800.I	35,0	3,60	180,0	0,3103	64,08	75,87	有	不锈钢	4O
C.350.360.4000.I	35,0	3,60	400,0	0,1227	148,32	178,15	有	不锈钢	4Q
C.350.380.0300.I	35,0	3,80	30,0	3,1320	16,72	18,17	有	不锈钢	4M
C.350.380.0420.I	35,0	3,80	42,0	1,8773	21,66	24,11	有	不锈钢	4M
C.350.380.0940.I	35,0	3,80	94,0	0,7509	39,90	46,01	有	不锈钢	4N
C.350.380.1100.I	35,0	3,80	110,0	0,6323	45,60	52,86	有	不锈钢	4N
C.350.400.0360.I	35,0	4,00	36,0	2,7848	20,80	22,85	有	不锈钢	4P
C.350.400.0440.I	35,0	4,00	44,0	2,1483	24,00	26,66	有	不锈钢	4P
C.350.400.0760.I	35,0	4,00	76,0	1,0741	38,00	43,32	有	不锈钢	4P
C.350.400.2050.I	35,0	4,00	205,0	0,3632	92,80	108,54	有	不锈钢	4R
C.350.400.4500.I	35,0	4,00	450,0	0,1354	232,00	274,20	有	不锈钢	4S
C.350.420.0400.I	35,0	4,20	40,0	2,3159	27,30	30,34	有	不锈钢	4P
C.350.420.0508.I	35,0	4,20	50,8	2,0258	29,82	33,31	有	不锈钢	4P
C.350.420.0820.I	35,0	4,20	82,0	1,2765	41,16	46,70	有	不锈钢	4P
C.350.420.1800.I	35,0	4,20	180,0	0,5514	81,48	94,30	有	不锈钢	4R
C.350.450.0635.I	35,0	4,50	63,5	2,0731	38,70	43,34	有	不锈钢	4R
C.350.450.0762.I	35,0	4,50	76,2	1,6862	45,00	50,70	有	不锈钢	4R
C.350.450.0889.I	35,0	4,50	88,9	1,4209	51,30	58,06	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.350.450.1016.I	35,0	4,50	101,6	1,2278	57,60	65,43	有	不锈钢	4R
C.350.450.1143.I	35,0	4,50	114,3	1,0809	63,90	72,79	有	不锈钢	4R
C.350.450.1450.I	35,0	4,50	145,0	0,9098	73,80	84,37	有	不锈钢	4R
C.350.470.0380.I	35,0	4,70	38,0	4,9512	26,32	28,69	有	不锈钢	4R
C.350.470.0580.I	35,0	4,70	58,0	3,0095	35,72	39,61	有	不锈钢	4R
C.350.470.0820.I	35,0	4,70	82,0	2,0196	47,47	53,27	有	不锈钢	4R
C.350.470.0950.I	35,0	4,70	95,0	1,7246	53,58	60,37	有	不锈钢	4R
C.350.470.1750.I	35,0	4,70	175,0	0,8924	92,59	105,71	有	不锈钢	4R
C.350.480.0350.I	35,0	4,80	35,0	6,2458	24,96	27,03	有	不锈钢	4R
C.350.480.0470.I	35,0	4,80	47,0	4,2159	31,20	34,26	有	不锈钢	4R
C.350.480.0530.I	35,0	4,80	53,0	3,6660	34,08	37,60	有	不锈钢	4R
C.350.480.0635.I	35,0	4,80	63,5	2,7645	41,28	45,95	有	不锈钢	4R
C.350.480.0762.I	35,0	4,80	76,2	2,2189	48,48	54,29	有	不锈钢	4R
C.350.480.0889.I	35,0	4,80	88,9	1,8737	55,20	62,09	有	不锈钢	4R
C.350.480.1016.I	35,0	4,80	101,6	1,6215	61,92	69,88	有	不锈钢	4R
C.350.480.1143.I	35,0	4,80	114,3	1,4171	69,12	78,22	有	不锈钢	4R
C.350.500.0360.I	35,0	5,00	36,0	6,9844	27,00	29,23	有	不锈钢	4S
C.350.500.0560.I	35,0	5,00	56,0	4,0509	37,50	41,35	有	不锈钢	4S
C.350.500.1150.I	35,0	5,00	115,0	1,8084	68,50	77,12	有	不锈钢	4S
C.350.500.3500.I	35,0	5,00	350,0	0,5234	206,00	235,80	有	不锈钢	5A
C.350.530.0350.I	35,0	5,30	35,0	9,7606	27,56	29,67	有	不锈钢	4S
C.350.530.0480.I	35,0	5,30	48,0	7,4864	31,80	34,53	有	不锈钢	5A
C.350.530.0580.I	35,0	5,30	58,0	5,0680	40,81	44,86	有	不锈钢	4S
C.350.530.0690.I	35,0	5,30	69,0	4,1178	47,17	52,16	有	不锈钢	4S
C.350.550.0460.I	35,0	5,50	46,0	7,9970	35,20	38,27	有	不锈钢	5A
C.350.550.0580.I	35,0	5,50	58,0	5,9978	42,35	46,44	有	不锈钢	5A
C.350.550.0730.I	35,0	5,50	73,0	4,5865	51,15	56,50	有	不锈钢	5A
C.350.550.0940.I	35,0	5,50	94,0	3,4273	63,80	70,96	有	不锈钢	5B
C.350.550.1100.I	35,0	5,50	110,0	2,8878	73,15	81,65	有	不锈钢	5B
C.350.550.1500.I	35,0	5,50	150,0	2,0519	97,35	109,32	有	不锈钢	5B
C.350.560.0550.I	35,0	5,60	55,0	6,9107	41,44	45,32	有	不锈钢	5A
C.350.560.0600.I	35,0	5,60	60,0	6,2708	44,24	48,51	有	不锈钢	5A
C.350.560.1450.I	35,0	5,60	145,0	2,3193	95,76	107,32	有	不锈钢	5B
C.350.560.1750.I	35,0	5,60	175,0	1,8918	114,24	128,41	有	不锈钢	5B
C.350.580.0390.I	35,0	5,80	39,0	12,8295	32,48	34,96	有	不锈钢	5A
C.350.580.0470.I	35,0	5,80	47,0	9,9429	37,70	40,90	有	不锈钢	5A
C.350.580.0800.I	35,0	5,80	80,0	5,2331	58,58	64,66	有	不锈钢	5B
C.350.580.0930.I	35,0	5,80	93,0	4,4191	66,70	73,90	有	不锈钢	5B
C.350.580.1350.I	35,0	5,80	135,0	2,9244	93,38	104,27	有	不锈钢	5B
C.350.580.1750.I	35,0	5,80	175,0	2,2219	118,32	132,65	有	不锈钢	5B
C.350.600.0360.I	35,0	6,00	36,0	17,2209	31,20	33,39	有	不锈钢	5D
C.350.600.0440.I	35,0	6,00	44,0	12,9157	36,60	39,52	有	不锈钢	5D
C.350.600.0530.I	35,0	6,00	53,0	10,1079	42,60	46,33	有	不锈钢	5D
C.350.600.0760.I	35,0	6,00	76,0	6,5488	57,60	63,35	有	不锈钢	5E
C.350.600.0950.I	35,0	6,00	95,0	5,0540	70,20	77,65	有	不锈钢	5E
C.350.600.1450.I	35,0	6,00	145,0	3,1847	102,60	114,43	有	不锈钢	5E
C.350.600.1650.I	35,0	6,00	165,0	2,7676	115,80	129,41	有	不锈钢	5E
C.352.320.0200.I	35,2	3,20	20,0	2,1538	12,16	13,20	有	不锈钢	4J
C.352.320.0400.I	35,2	3,20	40,0	0,9032	17,92	20,40	有	不锈钢	4J
C.352.320.0585.I	35,2	3,20	58,5	0,8000	19,20	22,60	有	不锈钢	4M
C.352.320.0885.I	35,2	3,20	88,5	0,5091	25,60	32,09	有	不锈钢	4N
C.352.320.1200.I	35,2	3,20	120,0	0,2745	40,64	48,80	有	不锈钢	4L
C.352.320.1350.I	35,2	3,20	135,0	0,3294	35,20	47,81	有	不锈钢	4N
C.352.320.1600.I	35,2	3,20	160,0	0,2029	52,16	63,20	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.352.320.1900.I	35,2	3,20	190,0	0,2240	48,00	61,79	有	不锈钢	4O
C.352.320.1900.IF	35,2	3,20	190,0	0,1513	67,20	82,00	有	不锈钢	4M
C.352.320.2300.I	35,2	3,20	230,0	0,1600	64,00	78,00	有	不锈钢	4N
C.352.320.2800.I	35,2	3,20	280,0	0,1513	67,20	90,18	有	不锈钢	4Q
C.352.320.2800.IF	35,2	3,20	280,0	0,1245	80,00	98,00	有	不锈钢	4N
C.353.180.0200.I	35,3	1,80	20,0	0,2221	6,48	7,71	有	不锈钢	4G
C.353.180.0700.I	35,3	1,80	70,0	0,0610	11,70	16,16	有	不锈钢	4I
C.353.200.0200.I	35,3	2,00	20,0	0,3447	7,20	8,33	有	不锈钢	4G
C.353.200.0780.I	35,3	2,00	78,0	0,0960	12,80	16,82	有	不锈钢	4I
C.353.300.0830.I	35,3	3,00	83,0	0,4400	21,90	28,68	有	不锈钢	4L
C.353.300.2000.I	35,3	3,00	200,0	0,1282	56,70	70,17	有	不锈钢	4L
C.353.310.0430.I	35,3	3,10	43,0	0,6500	19,22	22,22	有	不锈钢	4I
C.353.310.2000.I	35,3	3,10	200,0	0,1441	59,83	73,47	有	不锈钢	4L
C.353.340.0240.I	35,3	3,40	24,0	2,5000	13,26	14,36	有	不锈钢	4J
C.353.340.2400.I	35,3	3,40	240,0	0,1652	82,62	99,82	有	不锈钢	4N
C.354.580.0700.I	35,4	5,80	70,0	5,0460	58,58	64,71	有	不锈钢	5A
C.355.150.0745.I	35,5	1,50	74,5	0,0322	10,50	15,07	无	不锈钢	4I
C.355.150.1150.I	35,5	1,50	115,0	0,0205	13,50	20,68	无	不锈钢	4I
C.355.150.1760.I	35,5	1,50	176,0	0,0132	18,00	29,10	无	不锈钢	4J
C.355.150.2600.I	35,5	1,50	260,0	0,0090	24,00	40,33	无	不锈钢	4L
C.355.150.3840.I	35,5	1,50	384,0	0,0061	33,00	57,16	无	不锈钢	4M
C.355.240.1300.I	35,5	2,40	130,0	0,1140	22,80	29,27	有	不锈钢	4J
C.355.400.0570.I	35,5	4,00	57,0	1,7000	26,80	30,04	有	不锈钢	4P
C.355.400.0640.I	35,5	4,00	64,0	1,5000	29,20	32,91	有	不锈钢	4P
C.355.400.0760.I	35,5	4,00	76,0	1,3050	32,00	36,25	有	不锈钢	4S
C.355.400.0890.I	35,5	4,00	89,0	1,0000	38,80	44,36	有	不锈钢	4Q
C.355.400.1020.I	35,5	4,00	102,0	0,9000	42,00	48,18	有	不锈钢	4S
C.355.400.1080.I	35,5	4,00	108,0	0,8500	43,60	50,09	有	不锈钢	4S
C.355.400.1150.I	35,5	4,00	115,0	0,8000	46,00	52,95	有	不锈钢	4S
C.355.400.1270.I	35,5	4,00	127,0	0,7100	50,40	58,20	有	不锈钢	4S
C.355.400.1330.I	35,5	4,00	133,0	0,6800	52,00	60,11	有	不锈钢	4S
C.355.450.0800.I	35,5	4,50	80,0	2,0300	37,80	43,76	有	不锈钢	4T
C.355.450.1000.I	35,5	4,50	100,0	1,6000	45,00	54,02	有	不锈钢	4T
C.355.450.1250.I	35,5	4,50	125,0	1,2687	54,00	67,01	有	不锈钢	4T
C.355.450.1600.I	35,5	4,50	160,0	1,0150	64,80	87,52	有	不锈钢	5A
C.355.450.2000.I	35,5	4,50	200,0	0,8000	79,20	108,04	有	不锈钢	5A
C.355.450.2500.I	35,5	4,50	250,0	0,6344	96,75	134,04	有	不锈钢	5A
C.355.450.3200.I	35,5	4,50	320,0	0,5075	117,90	175,03	有	不锈钢	5B
C.355.450.4000.I	35,5	4,50	400,0	0,4060	144,90	218,81	有	不锈钢	5E
C.355.450.4400.I	35,5	4,50	440,0	0,3071	187,65	217,85	有	不锈钢	5C
C.356.450.0400.I	35,6	4,50	40,0	3,5083	26,55	29,18	有	不锈钢	4R
C.356.450.0570.I	35,6	4,50	57,0	2,5000	32,85	36,56	有	不锈钢	4R
C.356.450.0640.I	35,6	4,50	64,0	2,2000	35,55	39,72	有	不锈钢	4R
C.356.450.0760.I	35,6	4,50	76,0	1,8000	40,95	46,05	有	不锈钢	4R
C.356.450.0800.I	35,6	4,50	80,0	1,5491	45,90	51,85	有	不锈钢	4R
C.356.450.0890.I	35,6	4,50	89,0	1,5000	47,25	53,43	有	不锈钢	4R
C.356.450.1020.I	35,6	4,50	102,0	1,3000	52,65	59,76	有	不锈钢	4R
C.356.450.1080.I	35,6	4,50	108,0	1,2000	55,80	63,45	有	不锈钢	4R
C.356.450.1150.I	35,6	4,50	115,0	1,1000	59,85	68,19	有	不锈钢	4R
C.356.450.1330.I	35,6	4,50	133,0	0,9700	66,60	76,10	有	不锈钢	4R
C.356.450.1650.I	35,6	4,50	165,0	0,7058	87,30	100,35	有	不锈钢	4R
C.356.450.2000.I	35,6	4,50	200,0	0,5762	104,40	120,39	有	不锈钢	4S
C.356.450.2050.I	35,6	4,50	205,0	0,5627	106,65	123,02	有	不锈钢	4S
C.356.450.3200.I	35,6	4,50	320,0	0,3540	162,90	188,93	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.357.150.2600.I	35,7	1,50	260,0	0,0109	20,55	34,01	无	不锈钢	4L
C.357.190.0250.I	35,7	1,90	25,0	0,1700	7,98	9,84	有	不锈钢	4G
C.357.190.2200.I	35,7	1,90	220,0	0,0261	26,22	38,56	有	不锈钢	4L
C.357.200.0220.I	35,7	2,00	22,0	0,2600	7,80	9,27	有	不锈钢	4G
C.357.200.1000.I	35,7	2,00	100,0	0,0690	15,60	21,17	有	不锈钢	4I
C.357.210.0410.I	35,7	2,10	41,0	0,2300	9,45	11,48	有	不锈钢	4I
C.357.210.1000.I	35,7	2,10	100,0	0,0801	17,01	22,70	有	不锈钢	4I
C.357.220.0200.I	35,7	2,20	20,0	0,4956	7,92	9,00	有	不锈钢	4G
C.357.220.1020.I	35,7	2,20	102,0	0,0840	19,80	26,20	有	不锈钢	4I
C.357.230.0290.I	35,7	2,30	29,0	0,3200	10,58	12,59	有	不锈钢	4H
C.357.230.0600.I	35,7	2,30	60,0	0,1825	14,03	17,48	有	不锈钢	4I
C.357.230.0950.I	35,7	2,30	95,0	0,0770	25,30	33,44	有	不锈钢	4I
C.357.240.0200.I	35,7	2,40	20,0	0,7147	8,64	9,67	有	不锈钢	4G
C.357.240.1120.I	35,7	2,40	112,0	0,0957	25,68	33,33	有	不锈钢	4I
C.357.270.0200.I	35,7	2,70	20,0	1,1763	9,72	10,68	有	不锈钢	4H
C.357.270.1080.I	35,7	2,70	108,0	0,0810	49,95	63,95	有	不锈钢	4J
C.357.300.0400.I	35,7	3,00	40,0	0,6990	16,20	18,62	有	不锈钢	4I
C.357.300.1460.I	35,7	3,00	146,0	0,2175	35,40	43,16	有	不锈钢	4M
C.357.300.1780.I	35,7	3,00	178,0	0,1740	42,30	51,98	有	不锈钢	4L
C.357.340.0191.I	35,7	3,40	19,1	3,5000	11,90	12,70	有	不锈钢	4J
C.357.340.0380.I	35,7	3,40	38,0	1,2000	18,36	20,68	有	不锈钢	4J
C.357.340.2400.I	35,7	3,40	240,0	0,1621	81,26	98,39	有	不锈钢	4N
C.357.400.0310.I	35,7	4,00	31,0	5,0000	15,60	20,44	有	不锈钢	4T
C.357.400.2000.I	35,7	4,00	200,0	0,3588	88,40	103,63	有	不锈钢	4R
C.357.470.0290.I	35,7	4,70	29,0	9,9000	18,33	20,67	有	不锈钢	4S
C.357.470.0480.I	35,7	4,70	48,0	3,3060	31,96	35,30	有	不锈钢	4R
C.357.470.2000.I	35,7	4,70	200,0	0,6858	109,98	126,21	有	不锈钢	4S
C.358.230.0953.I	35,8	2,30	95,3	0,0770	25,30	33,48	有	不锈钢	4I
C.358.580.1080.I	35,8	5,80	108,0	5,6000	52,20	81,88	有	不锈钢	5G
C.360.150.1010.I	36,0	1,50	101,0	0,0174	14,55	22,86	无	不锈钢	4I
C.360.200.0480.I	36,0	2,00	48,0	0,1696	9,20	11,44	有	不锈钢	4I
C.360.200.0670.I	36,0	2,00	67,0	0,1187	11,00	14,20	有	不锈钢	4I
C.360.200.1650.I	36,0	2,00	165,0	0,0475	20,00	28,00	有	不锈钢	4J
C.360.210.0530.I	36,0	2,10	53,0	0,1820	10,29	12,76	有	不锈钢	4I
C.360.210.0670.I	36,0	2,10	67,0	0,1409	11,76	14,96	有	不锈钢	4I
C.360.220.0470.I	36,0	2,20	47,0	0,2308	10,56	12,86	有	不锈钢	4I
C.360.220.0800.I	36,0	2,20	80,0	0,1361	14,08	17,98	有	不锈钢	4I
C.360.220.1800.I	36,0	2,20	180,0	0,0583	25,52	34,61	有	不锈钢	4J
C.360.225.0600.I	36,0	2,25	60,0	0,1944	12,38	15,33	有	不锈钢	4I
C.360.225.1650.I	36,0	2,25	165,0	0,0686	24,75	33,12	有	不锈钢	4J
C.360.230.0480.I	36,0	2,30	48,0	0,2666	11,27	13,60	有	不锈钢	4I
C.360.235.0360.I	36,0	2,35	36,0	0,3891	10,11	11,83	有	不锈钢	4H
C.360.235.1200.I	36,0	2,35	120,0	0,1094	20,92	27,05	有	不锈钢	4J
C.360.240.0490.I	36,0	2,40	49,0	0,2943	12,24	14,70	有	不锈钢	4I
C.360.240.1850.I	36,0	2,40	185,0	0,0743	30,72	40,46	有	不锈钢	4J
C.360.250.0224.I	36,0	2,50	22,4	0,7576	9,25	10,36	有	不锈钢	4H
C.360.250.0254.I	36,0	2,50	25,4	0,6494	9,75	11,04	有	不锈钢	4H
C.360.250.0305.I	36,0	2,50	30,5	0,5051	10,75	12,41	有	不锈钢	4I
C.360.250.0320.I	36,0	2,50	32,0	0,5063	10,75	12,41	有	不锈钢	4I
C.360.250.0381.I	36,0	2,50	38,1	0,3953	12,00	14,12	有	不锈钢	4I
C.360.250.0400.I	36,0	2,50	40,0	0,5207	10,50	13,04	有	不锈钢	4J
C.360.250.0500.I	36,0	2,50	50,0	0,3080	13,75	16,52	有	不锈钢	4I
C.360.250.0508.I	36,0	2,50	50,8	0,2841	14,25	17,20	有	不锈钢	4I
C.360.250.0630.I	36,0	2,50	63,0	0,2366	15,75	19,26	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.360.250.0800.I	36,0	2,50	80,0	0,2090	17,00	20,97	有	不锈钢	4I
C.360.250.1000.I	36,0	2,50	100,0	0,1444	22,00	27,82	有	不锈钢	4I
C.360.250.1250.I	36,0	2,50	125,0	0,1140	26,25	33,64	有	不锈钢	4J
C.360.250.1600.I	36,0	2,50	160,0	0,1061	27,75	35,69	有	不锈钢	4M
C.360.250.2000.I	36,0	2,50	200,0	0,0705	38,50	50,41	有	不锈钢	4K
C.360.250.3600.I	36,0	2,50	360,0	0,0392	66,75	88,17	无	不锈钢	4N
C.360.260.1400.I	36,0	2,60	140,0	0,1278	28,34	35,93	有	不锈钢	4J
C.360.270.0400.I	36,0	2,70	40,0	0,5475	12,96	15,00	有	不锈钢	4I
C.360.270.2000.I	36,0	2,70	200,0	0,0999	40,77	51,93	有	不锈钢	4K
C.360.280.0320.I	36,0	2,80	32,0	0,7639	12,32	13,97	有	不锈钢	4I
C.360.280.0400.I	36,0	2,80	40,0	0,5725	14,28	16,54	有	不锈钢	4I
C.360.280.0500.I	36,0	2,80	50,0	0,4585	15,96	18,75	有	不锈钢	4I
C.360.280.0550.I	36,0	2,80	55,0	0,4323	16,52	19,48	有	不锈钢	4I
C.360.280.0630.I	36,0	2,80	63,0	0,3584	18,48	22,05	有	不锈钢	4J
C.360.280.0700.I	36,0	2,80	70,0	0,3340	19,32	23,15	有	不锈钢	4J
C.360.280.0800.I	36,0	2,80	80,0	0,2732	22,12	26,82	有	不锈钢	4J
C.360.280.1000.I	36,0	2,80	100,0	0,2158	26,04	31,96	有	不锈钢	4J
C.360.280.1250.I	36,0	2,80	125,0	0,1714	31,08	38,57	有	不锈钢	4J
C.360.280.1600.I	36,0	2,80	160,0	0,1331	37,80	47,38	有	不锈钢	4L
C.360.280.2000.I	36,0	2,80	200,0	0,1053	46,20	58,39	有	不锈钢	4L
C.360.280.3600.I	36,0	2,80	360,0	0,0574	81,48	103,76	无	不锈钢	4N
C.360.290.0560.I	36,0	2,90	56,0	0,4876	17,40	20,40	有	不锈钢	4I
C.360.300.0460.I	36,0	3,00	46,0	0,6801	16,20	18,65	有	不锈钢	4I
C.360.300.1000.I	36,0	3,00	100,0	0,2062	36,30	44,41	有	不锈钢	4J
C.360.300.1300.I	36,0	3,00	130,0	0,1349	51,30	63,63	有	不锈钢	4J
C.360.310.0730.I	36,0	3,10	73,0	0,4538	23,25	27,42	有	不锈钢	4J
C.360.320.0320.I	36,0	3,20	32,0	1,1919	15,04	16,85	有	不锈钢	4J
C.360.320.0400.I	36,0	3,20	40,0	0,9213	16,96	19,27	有	不锈钢	4J
C.360.320.0500.I	36,0	3,20	50,0	0,7000	19,84	22,89	有	不锈钢	4J
C.360.320.0630.I	36,0	3,20	63,0	0,5481	23,04	26,91	有	不锈钢	4J
C.360.320.0800.I	36,0	3,20	80,0	0,4220	27,84	32,95	有	不锈钢	4K
C.360.320.1000.I	36,0	3,20	100,0	0,3323	32,96	39,39	有	不锈钢	4L
C.360.320.1250.I	36,0	3,20	125,0	0,2636	39,68	47,84	有	不锈钢	4L
C.360.320.1600.I	36,0	3,20	160,0	0,2045	48,64	59,11	有	不锈钢	4M
C.360.320.2000.I	36,0	3,20	200,0	0,1618	59,52	72,79	有	不锈钢	4M
C.360.320.3600.I	36,0	3,20	360,0	0,0879	105,92	130,32	无	不锈钢	4O
C.360.330.0770.I	36,0	3,30	77,0	0,5299	26,73	31,30	有	不锈钢	4K
C.360.330.1500.I	36,0	3,30	150,0	0,2626	45,54	54,76	有	不锈钢	4M
C.360.360.0320.I	36,0	3,60	32,0	1,8714	17,28	19,11	有	不锈钢	4M
C.360.360.0400.I	36,0	3,60	40,0	1,4642	19,80	22,19	有	不锈钢	4M
C.360.360.0500.I	36,0	3,60	50,0	1,1232	22,68	25,71	有	不锈钢	4M
C.360.360.0630.I	36,0	3,60	63,0	0,8639	27,00	30,99	有	不锈钢	4M
C.360.360.0800.I	36,0	3,60	80,0	0,6603	32,40	37,58	有	不锈钢	4M
C.360.360.1000.I	36,0	3,60	100,0	0,5264	38,52	45,06	有	不锈钢	4N
C.360.360.1250.I	36,0	3,60	125,0	0,4106	46,80	55,17	有	不锈钢	4N
C.360.360.1600.I	36,0	3,60	160,0	0,3176	57,96	68,80	有	不锈钢	4N
C.360.360.2000.I	36,0	3,60	200,0	0,2532	70,56	84,20	有	不锈钢	4O
C.360.360.3600.I	36,0	3,60	360,0	0,1366	126,36	151,56	无	不锈钢	4Q
C.360.380.0500.I	36,0	3,80	50,0	1,0866	28,50	32,45	有	不锈钢	4M
C.360.380.1850.I	36,0	3,80	185,0	0,3503	68,78	81,09	有	不锈钢	4O
C.360.400.0320.I	36,0	4,00	32,0	2,9606	19,20	21,00	有	不锈钢	4P
C.360.400.0400.I	36,0	4,00	40,0	2,2202	22,40	24,83	有	不锈钢	4P
C.360.400.0410.I	36,0	4,00	41,0	1,9531	24,00	26,74	有	不锈钢	4P
C.360.400.0500.I	36,0	4,00	50,0	1,7191	26,00	29,14	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.360.400.0535.I	36,0	4,00	53,5	1,9531	24,00	26,74	有	不锈钢	4R
C.360.400.0610.I	36,0	4,00	61,0	1,2429	32,00	36,31	有	不锈钢	4P
C.360.400.0630.I	36,0	4,00	63,0	1,3320	30,40	34,40	有	不锈钢	4P
C.360.400.0795.I	36,0	4,00	79,5	1,2429	32,00	37,34	有	不锈钢	4S
C.360.400.0800.I	36,0	4,00	80,0	1,0057	37,20	42,53	有	不锈钢	4P
C.360.400.0920.I	36,0	4,00	92,0	0,8043	44,00	50,66	有	不锈钢	4Q
C.360.400.1000.I	36,0	4,00	100,0	0,7952	44,40	51,14	有	不锈钢	4Q
C.360.400.1200.I	36,0	4,00	120,0	0,8043	44,00	54,85	有	不锈钢	4S
C.360.400.1250.I	36,0	4,00	125,0	0,6273	53,60	62,15	有	不锈钢	4Q
C.360.400.1410.I	36,0	4,00	141,0	0,5064	64,00	74,58	有	不锈钢	4Q
C.360.400.1600.I	36,0	4,00	160,0	0,4802	66,80	77,93	有	不锈钢	4Q
C.360.400.1700.I	36,0	4,00	170,0	0,5466	60,00	74,14	有	不锈钢	4S
C.360.400.1700.IF	36,0	4,00	170,0	0,3695	84,00	98,50	有	不锈钢	4R
C.360.400.2000.I	36,0	4,00	200,0	0,3802	82,00	96,11	有	不锈钢	4R
C.360.400.2500.I	36,0	4,00	250,0	0,3695	84,00	108,20	有	不锈钢	4T
C.360.400.2500.IF	36,0	4,00	250,0	0,3038	100,00	117,64	有	不锈钢	4R
C.360.400.3600.I	36,0	4,00	360,0	0,2053	147,20	173,31	无	不锈钢	4S
C.360.450.0320.I	36,0	4,50	32,0	4,9712	21,60	23,40	有	不锈钢	4R
C.360.450.0400.I	36,0	4,50	40,0	3,7288	25,20	27,62	有	不锈钢	4R
C.360.450.0440.I	36,0	4,50	44,0	3,2799	27,00	29,73	有	不锈钢	4R
C.360.450.0500.I	36,0	4,50	50,0	2,7962	29,70	32,90	有	不锈钢	4R
C.360.450.0630.I	36,0	4,50	63,0	2,1828	35,10	39,24	有	不锈钢	4R
C.360.450.0800.I	36,0	4,50	80,0	1,6574	42,30	47,69	有	不锈钢	4R
C.360.450.1000.I	36,0	4,50	100,0	1,3000	50,85	57,72	有	不锈钢	4R
C.360.450.1250.I	36,0	4,50	125,0	1,0170	62,10	70,92	有	不锈钢	4R
C.360.450.1600.I	36,0	4,50	160,0	0,7778	77,85	89,41	有	不锈钢	4R
C.360.450.2000.I	36,0	4,50	200,0	0,6168	94,95	109,47	有	不锈钢	4S
C.360.450.3600.I	36,0	4,50	360,0	0,3315	171,45	198,46	无	不锈钢	4T
C.360.480.0410.I	36,0	4,80	41,0	4,6344	27,84	30,43	有	不锈钢	4R
C.360.500.0320.I	36,0	5,00	32,0	7,9501	24,00	25,81	有	不锈钢	4S
C.360.500.0400.I	36,0	5,00	40,0	5,9621	28,00	30,44	有	不锈钢	4S
C.360.500.0500.I	36,0	5,00	50,0	4,4718	33,00	36,23	有	不锈钢	4S
C.360.500.0630.I	36,0	5,00	63,0	3,4069	39,50	43,76	有	不锈钢	4S
C.360.500.0800.I	36,0	5,00	80,0	2,6022	48,00	53,60	有	不锈钢	4S
C.360.500.1000.I	36,0	5,00	100,0	2,0158	58,00	65,17	有	不锈钢	4S
C.360.500.1250.I	36,0	5,00	125,0	1,5904	70,00	79,07	有	不锈钢	4S
C.360.500.1600.I	36,0	5,00	160,0	1,2232	87,50	99,32	有	不锈钢	4S
C.360.500.2000.I	36,0	5,00	200,0	0,9666	107,50	122,48	有	不锈钢	4T
C.360.500.3600.I	36,0	5,00	360,0	0,5168	195,00	222,98	无	不锈钢	5A
C.360.530.0420.I	36,0	5,30	42,0	7,0181	31,27	33,98	有	不锈钢	4S
C.360.530.0910.I	36,0	5,30	91,0	2,8072	58,30	65,07	有	不锈钢	4S
C.360.550.0320.I	36,0	5,50	32,0	12,9404	25,85	27,62	有	不锈钢	5A
C.360.550.0360.I	36,0	5,50	36,0	10,4519	28,60	30,77	有	不锈钢	5A
C.360.550.0400.I	36,0	5,50	40,0	9,5648	30,25	32,66	有	不锈钢	5A
C.360.550.0500.I	36,0	5,50	50,0	7,0966	35,75	38,96	有	不锈钢	5A
C.360.550.0630.I	36,0	5,50	63,0	5,3653	42,90	47,16	有	不锈钢	5A
C.360.550.0800.I	36,0	5,50	80,0	3,9994	52,80	58,51	有	不锈钢	5B
C.360.550.1000.I	36,0	5,50	100,0	3,0981	63,80	71,11	有	不锈钢	5B
C.360.550.1250.I	36,0	5,50	125,0	2,4438	77,00	86,24	有	不锈钢	5B
C.360.550.1400.I	36,0	5,50	140,0	2,0750	88,55	99,48	有	不锈钢	5B
C.360.550.1600.I	36,0	5,50	160,0	1,8644	96,80	108,94	有	不锈钢	5B
C.360.550.2000.I	36,0	5,50	200,0	1,4764	118,80	134,15	有	不锈钢	5B
C.360.550.3600.I	36,0	5,50	360,0	0,7856	216,70	245,55	无	不锈钢	5D
C.360.560.1900.I	36,0	5,60	190,0	1,6206	119,84	135,10	有	不锈钢	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.360.580.0530.I	36,0	5,80	53,0	7,9889	40,60	44,27	有	不锈钢	5A
C.360.580.1200.I	36,0	5,80	120,0	3,0991	81,78	91,24	有	不锈钢	5B
C.360.600.0650.I	36,0	6,00	65,0	7,3684	49,20	53,90	有	不锈钢	5E
C.360.600.2000.I	36,0	6,00	200,0	2,3203	123,60	138,53	有	不锈钢	5I
C.361.190.0640.I	36,1	1,90	64,0	0,0780	11,78	15,90	有	不锈钢	4I
C.361.190.2200.I	36,1	1,90	220,0	0,0259	25,65	37,90	有	不锈钢	4L
C.361.280.0300.I	36,1	2,80	30,0	0,8000	12,04	13,61	有	不锈钢	4I
C.361.280.3200.I	36,1	2,80	320,0	0,0607	74,20	95,18	有	不锈钢	4N
C.361.400.0760.I	36,1	4,00	76,0	1,2000	32,40	36,80	有	不锈钢	4P
C.361.400.2000.I	36,1	4,00	200,0	0,3509	87,20	102,38	有	不锈钢	4R
C.361.530.0800.I	36,1	5,30	80,0	3,0295	54,59	60,82	有	不锈钢	4S
C.361.530.3050.I	36,1	5,30	305,0	0,8265	164,83	187,67	有	不锈钢	5C
C.365.150.0450.I	36,5	1,50	45,0	0,0180	13,80	21,64	无	不锈钢	4G
C.365.200.0220.I	36,5	2,00	22,0	0,2200	8,00	9,64	有	不锈钢	4G
C.365.200.0380.I	36,5	2,00	38,0	0,1000	11,80	15,52	有	不锈钢	4H
C.365.200.0600.I	36,5	2,00	60,0	0,1136	11,00	14,28	有	不锈钢	4I
C.365.200.0910.I	36,5	2,00	91,0	0,0460	19,80	27,89	有	不锈钢	4I
C.365.200.2000.I	36,5	2,00	200,0	0,0331	25,60	36,85	有	不锈钢	4K
C.365.230.0380.I	36,5	2,30	38,0	0,2100	12,42	15,30	有	不锈钢	4I
C.365.230.1000.I	36,5	2,30	100,0	0,1038	19,32	25,18	有	不锈钢	4I
C.365.250.0143.I	36,5	2,50	14,3	1,2000	8,00	8,66	有	不锈钢	4H
C.365.250.0430.I	36,5	2,50	43,0	0,4600	11,00	12,89	有	不锈钢	4J
C.365.250.1000.I	36,5	2,50	100,0	0,1359	22,25	28,29	有	不锈钢	4I
C.365.300.0360.I	36,5	3,00	36,0	0,6247	16,50	19,08	有	不锈钢	4I
C.365.300.2000.I	36,5	3,00	200,0	0,1216	54,00	67,35	有	不锈钢	4L
C.365.380.0600.I	36,5	3,80	60,0	1,0231	28,88	32,97	有	不锈钢	4M
C.365.380.1240.I	36,5	3,80	124,0	0,6500	39,90	55,02	有	不锈钢	4Q
C.365.400.0470.I	36,5	4,00	47,0	2,0880	22,40	24,87	有	不锈钢	4P
C.365.400.2000.I	36,5	4,00	200,0	0,3434	86,00	101,13	有	不锈钢	4R
C.365.550.2000.I	36,5	5,50	200,0	1,2860	128,70	145,67	有	不锈钢	5B
C.366.600.0400.I	36,6	6,00	40,0	12,7669	33,60	36,19	有	不锈钢	5D
C.366.600.0800.I	36,6	6,00	80,0	5,2076	60,60	66,94	有	不锈钢	5E
C.366.600.2050.I	36,6	6,00	205,0	1,8494	143,40	161,25	有	不锈钢	5E
C.369.230.0730.I	36,9	2,30	73,0	0,1100	18,17	23,63	有	不锈钢	4I
C.369.380.0720.I	36,9	3,80	72,0	0,9570	29,64	33,95	有	不锈钢	4M
C.370.200.1400.I	37,0	2,00	140,0	0,0296	27,00	39,31	有	不锈钢	4J
C.370.210.0470.I	37,0	2,10	47,0	0,2002	9,45	11,61	有	不锈钢	4I
C.370.210.1200.I	37,0	2,10	120,0	0,0741	16,59	22,42	有	不锈钢	4J
C.370.210.1450.I	37,0	2,10	145,0	0,0607	19,11	26,24	有	不锈钢	4J
C.370.220.0420.I	37,0	2,20	42,0	0,2560	9,68	11,67	有	不锈钢	4I
C.370.220.0570.I	37,0	2,20	57,0	0,1871	11,22	13,94	有	不锈钢	4I
C.370.220.0720.I	37,0	2,20	72,0	0,1430	12,98	16,54	有	不锈钢	4I
C.370.220.1150.I	37,0	2,20	115,0	0,0901	17,38	23,03	有	不锈钢	4J
C.370.225.1350.I	37,0	2,25	135,0	0,0810	20,48	27,28	有	不锈钢	4J
C.370.235.1600.I	37,0	2,35	160,0	0,0782	25,15	33,36	有	不锈钢	4J
C.370.235.1850.I	37,0	2,35	185,0	0,0675	28,20	37,71	有	不锈钢	4J
C.370.240.0380.I	37,0	2,40	38,0	0,3894	10,32	12,10	有	不锈钢	4I
C.370.240.0570.I	37,0	2,40	57,0	0,2417	12,96	15,83	有	不锈钢	4I
C.370.240.0820.I	37,0	2,40	82,0	0,1669	16,08	20,23	有	不锈钢	4I
C.370.260.0420.I	37,0	2,60	42,0	0,4465	12,22	14,29	有	不锈钢	4I
C.370.260.0530.I	37,0	2,60	53,0	0,3387	14,04	16,77	有	不锈钢	4I
C.370.270.0490.I	37,0	2,70	49,0	0,4268	14,04	16,53	有	不锈钢	4I
C.370.290.0680.I	37,0	2,90	68,0	0,3716	19,43	23,17	有	不锈钢	4J
C.370.290.1050.I	37,0	2,90	105,0	0,2365	26,39	32,27	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.370.300.0174.I	37,0	3,00	17,4	1,8033	10,50	11,38	有	不锈钢	4I
C.370.300.0574.I	37,0	3,00	57,4	0,5153	18,00	21,07	有	不锈钢	4I
C.370.300.0871.I	37,0	3,00	87,1	0,3278	24,00	28,83	有	不锈钢	4J
C.370.300.1310.I	37,0	3,00	131,0	0,2121	33,00	40,46	有	不锈钢	4J
C.370.300.1900.I	37,0	3,00	190,0	0,1443	45,00	55,98	有	不锈钢	4L
C.370.300.2790.I	37,0	3,00	279,0	0,0975	63,00	79,24	有	不锈钢	4M
C.370.310.1300.I	37,0	3,10	130,0	0,2357	35,03	42,65	有	不锈钢	4J
C.370.310.1700.I	37,0	3,10	170,0	0,1788	43,71	53,76	有	不锈钢	4L
C.370.330.1200.I	37,0	3,30	120,0	0,3190	36,30	43,49	有	不锈钢	4L
C.370.340.1700.I	37,0	3,40	170,0	0,2466	51,00	61,48	有	不锈钢	4M
C.370.350.0370.I	37,0	3,50	37,0	1,4552	17,15	19,14	有	不锈钢	4J
C.370.350.0430.I	37,0	3,50	43,0	1,1580	19,25	21,74	有	不锈钢	4J
C.370.350.1300.I	37,0	3,50	130,0	0,3601	42,70	50,76	有	不锈钢	4L
C.370.350.1900.I	37,0	3,50	190,0	0,2425	59,15	71,12	有	不锈钢	4M
C.370.380.1700.I	37,0	3,80	170,0	0,3639	61,56	72,73	有	不锈钢	4O
C.370.400.0500.I	37,0	4,00	50,0	1,7400	24,40	27,31	有	不锈钢	4P
C.370.400.0640.I	37,0	4,00	64,0	1,3050	29,20	33,08	有	不锈钢	4P
C.370.400.0760.I	37,0	4,00	76,0	1,1310	32,00	36,45	有	不锈钢	4P
C.370.400.0890.I	37,0	4,00	89,0	0,9570	36,00	41,25	有	不锈钢	4Q
C.370.400.1020.I	37,0	4,00	102,0	0,7917	41,60	47,99	有	不锈钢	4Q
C.370.400.1150.I	37,0	4,00	115,0	0,6960	46,00	53,28	有	不锈钢	4Q
C.370.400.1270.I	37,0	4,00	127,0	0,6177	50,40	58,56	有	不锈钢	4Q
C.370.400.1350.I	37,0	4,00	135,0	0,6561	48,00	57,18	有	不锈钢	4S
C.370.420.0440.I	37,0	4,20	44,0	2,3381	24,36	27,01	有	不锈钢	4P
C.370.450.0700.I	37,0	4,50	70,0	1,8021	37,35	42,00	有	不锈钢	4R
C.370.480.1450.I	37,0	4,80	145,0	1,0540	75,36	85,97	有	不锈钢	4R
C.370.480.1700.I	37,0	4,80	170,0	0,8918	86,88	99,42	有	不锈钢	4R
C.370.500.0430.I	37,0	5,00	43,0	4,7683	30,00	32,83	有	不锈钢	4S
C.370.500.0510.I	37,0	5,00	51,0	4,7683	30,00	32,83	有	不锈钢	5A
C.370.500.0630.I	37,0	5,00	63,0	3,0344	40,00	44,44	有	不锈钢	4S
C.370.500.0750.I	37,0	5,00	75,0	3,0344	40,00	44,44	有	不锈钢	5A
C.370.500.0940.I	37,0	5,00	94,0	1,9634	55,00	61,86	有	不锈钢	4S
C.370.500.1100.I	37,0	5,00	110,0	1,9634	55,00	61,86	有	不锈钢	5A
C.370.500.1440.I	37,0	5,00	144,0	1,2362	80,00	90,90	有	不锈钢	4S
C.370.500.1600.I	37,0	5,00	160,0	1,3352	75,00	89,10	有	不锈钢	5B
C.370.500.1600.IF	37,0	5,00	160,0	0,9000	105,00	119,93	有	不锈钢	4S
C.370.500.2300.I	37,0	5,00	230,0	0,9000	105,00	124,82	有	不锈钢	5C
C.370.500.2300.IF	37,0	5,00	230,0	0,7417	125,00	143,16	有	不锈钢	4T
C.370.530.0620.I	37,0	5,30	62,0	4,0894	41,34	45,66	有	不锈钢	4S
C.370.560.0370.I	37,0	5,60	37,0	10,2946	29,12	31,35	有	不锈钢	5A
C.370.560.0720.I	37,0	5,60	72,0	4,4120	49,28	54,47	有	不锈钢	5B
C.370.560.1100.I	37,0	5,60	110,0	2,7250	71,12	79,53	有	不锈钢	5B
C.370.560.1350.I	37,0	5,60	135,0	2,1715	85,68	96,23	有	不锈钢	5B
C.370.580.0410.I	37,0	5,80	41,0	10,5171	32,48	35,06	有	不锈钢	5A
C.370.580.0610.I	37,0	5,80	61,0	6,2698	44,66	48,99	有	不锈钢	5A
C.370.580.0970.I	37,0	5,80	97,0	3,6632	66,12	73,52	有	不锈钢	5B
C.370.580.1650.I	37,0	5,80	165,0	2,0505	106,72	119,94	有	不锈钢	5B
C.370.600.0460.I	37,0	6,00	46,0	10,5737	36,60	39,62	有	不锈钢	5D
C.370.600.0600.I	37,0	6,00	60,0	7,4638	45,60	49,89	有	不锈钢	5E
C.370.600.0700.I	37,0	6,00	70,0	6,2402	51,60	56,73	有	不锈钢	5E
C.371.280.0200.I	37,1	2,80	20,0	1,2116	10,08	11,08	有	不锈钢	4I
C.371.280.0380.I	37,1	2,80	38,0	0,6100	13,16	15,16	有	不锈钢	4I
C.371.280.0381.I	37,1	2,80	38,1	0,4747	14,84	17,39	有	不锈钢	4I
C.371.280.0500.I	37,1	2,80	50,0	0,4400	15,40	18,13	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.371.280.0508.I	37,1	2,80	50,8	0,3634	17,36	20,73	有	不锈钢	4I
C.371.280.0600.I	37,1	2,80	60,0	0,3332	18,20	21,84	有	不锈钢	4J
C.371.280.0635.I	37,1	2,80	63,5	0,2921	19,88	24,07	有	不锈钢	4J
C.371.280.0640.I	37,1	2,80	64,0	0,3400	17,92	21,47	有	不锈钢	4J
C.371.280.0760.I	37,1	2,80	76,0	0,2800	20,44	24,81	有	不锈钢	4J
C.371.280.0762.I	37,1	2,80	76,2	0,2482	22,12	27,04	有	不锈钢	4J
C.371.280.0889.I	37,1	2,80	88,9	0,2127	24,64	30,37	有	不锈钢	4J
C.371.280.0890.I	37,1	2,80	89,0	0,2400	22,68	27,78	有	不锈钢	4J
C.371.280.1016.I	37,1	2,80	101,6	0,1861	27,16	33,71	有	不锈钢	4J
C.371.280.1020.I	37,1	2,80	102,0	0,2100	24,64	30,37	有	不锈钢	4J
C.371.280.1150.I	37,1	2,80	115,0	0,2100	24,64	30,37	有	不锈钢	4M
C.371.280.1270.I	37,1	2,80	127,0	0,1900	26,60	32,97	有	不锈钢	4M
C.371.280.1600.I	37,1	2,80	160,0	0,1190	38,36	48,55	有	不锈钢	4L
C.371.280.2000.I	37,1	2,80	200,0	0,0945	46,48	59,31	有	不锈钢	4L
C.371.280.2600.I	37,1	2,80	260,0	0,0720	58,80	75,64	有	不锈钢	4M
C.371.280.3200.I	37,1	2,80	320,0	0,0585	70,84	91,59	有	不锈钢	4N
C.371.300.0381.I	37,1	3,00	38,1	0,5572	17,10	19,92	有	不锈钢	4I
C.371.300.0508.I	37,1	3,00	50,8	0,4245	20,10	23,80	有	不锈钢	4I
C.371.300.0635.I	37,1	3,00	63,5	0,3428	23,10	27,68	有	不锈钢	4J
C.371.300.0762.I	37,1	3,00	76,2	0,2875	26,10	31,56	有	不锈钢	4J
C.371.300.0889.I	37,1	3,00	88,9	0,2476	29,10	35,45	有	不锈钢	4J
C.371.300.1016.I	37,1	3,00	101,6	0,2174	32,10	39,33	有	不锈钢	4J
C.371.300.1200.I	37,1	3,00	120,0	0,2008	34,20	42,04	有	不锈钢	4J
C.371.300.1600.I	37,1	3,00	160,0	0,1502	43,20	53,69	有	不锈钢	4L
C.371.300.2000.I	37,1	3,00	200,0	0,1192	52,50	65,72	有	不锈钢	4L
C.371.320.0380.I	37,1	3,20	38,0	0,9570	16,00	18,15	有	不锈钢	4J
C.371.320.0500.I	37,1	3,20	50,0	0,6500	19,52	22,61	有	不锈钢	4J
C.371.320.0640.I	37,1	3,20	64,0	0,5000	23,04	27,08	有	不锈钢	4J
C.371.320.0760.I	37,1	3,20	76,0	0,4100	26,24	31,13	有	不锈钢	4K
C.371.320.0890.I	37,1	3,20	89,0	0,3500	29,44	35,19	有	不锈钢	4L
C.371.320.1016.I	37,1	3,20	101,6	0,3070	32,64	39,25	有	不锈钢	4L
C.371.320.1020.I	37,1	3,20	102,0	0,3045	32,64	39,25	有	不锈钢	4L
C.371.320.1200.I	37,1	3,20	120,0	0,2532	37,76	45,75	有	不锈钢	4L
C.371.320.1600.I	37,1	3,20	160,0	0,1869	48,32	59,14	有	不锈钢	4M
C.371.320.2000.I	37,1	3,20	200,0	0,1481	58,88	72,53	有	不锈钢	4M
C.371.340.0380.I	37,1	3,40	38,0	1,2000	17,00	19,10	有	不锈钢	4J
C.371.340.0381.I	37,1	3,40	38,1	0,9919	19,04	21,65	有	不锈钢	4J
C.371.340.0400.I	37,1	3,40	40,0	1,0535	18,36	20,80	有	不锈钢	4J
C.371.340.0500.I	37,1	3,40	50,0	0,8500	20,74	23,77	有	不锈钢	4J
C.371.340.0600.I	37,1	3,40	60,0	0,6642	24,14	28,01	有	不锈钢	4J
C.371.340.0640.I	37,1	3,40	64,0	0,6600	24,14	28,01	有	不锈钢	4J
C.371.340.0760.I	37,1	3,40	76,0	0,5481	27,54	32,25	有	不锈钢	4K
C.371.340.0762.I	37,1	3,40	76,2	0,4914	29,58	34,79	有	不锈钢	4K
C.371.340.0889.I	37,1	3,40	88,9	0,4206	33,32	39,46	有	不锈钢	4L
C.371.340.0890.I	37,1	3,40	89,0	0,4698	30,60	36,07	有	不锈钢	4L
C.371.340.1016.I	37,1	3,40	101,6	0,3644	37,06	44,12	有	不锈钢	4L
C.371.340.1020.I	37,1	3,40	102,0	0,4000	34,34	40,73	有	不锈钢	4L
C.371.340.1150.I	37,1	3,40	115,0	0,3600	37,40	44,55	有	不锈钢	4L
C.371.340.1270.I	37,1	3,40	127,0	0,3200	40,80	48,79	有	不锈钢	4L
C.371.340.2000.I	37,1	3,40	200,0	0,1840	64,94	78,90	有	不锈钢	4M
C.371.340.2400.I	37,1	3,40	240,0	0,1520	76,84	93,74	有	不锈钢	4N
C.371.360.0381.I	37,1	3,60	38,1	1,4153	19,08	21,40	有	不锈钢	4M
C.371.360.0508.I	37,1	3,60	50,8	1,0460	22,32	25,38	有	不锈钢	4M
C.371.360.0635.I	37,1	3,60	63,5	0,8295	25,92	29,81	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.371.360.0762.I	37,1	3,60	76,2	0,6873	29,52	34,24	有	不锈钢	4M
C.371.360.0889.I	37,1	3,60	88,9	0,5867	33,12	38,66	有	不锈钢	4N
C.371.360.1016.I	37,1	3,60	101,6	0,5072	36,72	43,09	有	不锈钢	4N
C.371.360.1600.I	37,1	3,60	160,0	0,2833	58,68	70,10	有	不锈钢	4O
C.371.360.2000.I	37,1	3,60	200,0	0,2260	71,28	85,60	有	不锈钢	4O
C.371.360.3200.I	37,1	3,60	320,0	0,1391	110,16	133,42	有	不锈钢	4Q
C.371.380.0381.I	37,1	3,80	38,1	1,5701	21,28	23,81	有	不锈钢	4M
C.371.380.0500.I	37,1	3,80	50,0	1,2000	25,08	28,43	有	不锈钢	4M
C.371.380.0508.I	37,1	3,80	50,8	1,1870	25,46	28,89	有	不锈钢	4M
C.371.380.0600.I	37,1	3,80	60,0	1,0084	28,12	32,13	有	不锈钢	4M
C.371.380.0635.I	37,1	3,80	63,5	0,9350	29,64	33,97	有	不锈钢	4M
C.371.380.0640.I	37,1	3,80	64,0	0,9200	30,02	34,44	有	不锈钢	4M
C.371.380.0762.I	37,1	3,80	76,2	0,7694	33,82	39,05	有	不锈钢	4M
C.371.380.0800.I	37,1	3,80	80,0	0,7266	35,34	40,90	有	不锈钢	4M
C.371.380.0889.I	37,1	3,80	88,9	0,6537	38,38	44,59	有	不锈钢	4N
C.371.380.1016.I	37,1	3,80	101,6	0,5727	42,18	49,21	有	不锈钢	4N
C.371.380.1400.I	37,1	3,80	140,0	0,3985	56,62	66,76	有	不锈钢	4N
C.371.380.3000.I	37,1	3,80	300,0	0,1810	113,24	135,56	有	不锈钢	4P
C.371.400.0380.I	37,1	4,00	38,0	2,1750	21,20	23,47	有	不锈钢	4P
C.371.400.0381.I	37,1	4,00	38,1	1,8078	23,60	26,36	有	不锈钢	4P
C.371.400.0500.I	37,1	4,00	50,0	1,5000	26,40	29,72	有	不锈钢	4P
C.371.400.0508.I	37,1	4,00	50,8	1,3405	28,40	32,13	有	不锈钢	4P
C.371.400.0600.I	37,1	4,00	60,0	1,2111	30,40	34,54	有	不锈钢	4P
C.371.400.0635.I	37,1	4,00	63,5	1,0652	33,20	37,90	有	不锈钢	4P
C.371.400.0640.I	37,1	4,00	64,0	1,2000	30,40	34,54	有	不锈钢	4P
C.371.400.0760.I	37,1	4,00	76,0	0,9400	36,40	41,75	有	不锈钢	4P
C.371.400.0762.I	37,1	4,00	76,2	0,8837	38,00	43,68	有	不锈钢	4P
C.371.400.0800.I	37,1	4,00	80,0	0,8824	38,00	43,68	有	不锈钢	4P
C.371.400.0889.I	37,1	4,00	88,9	0,7550	42,80	49,45	有	不锈钢	4Q
C.371.400.0890.I	37,1	4,00	89,0	0,7900	41,20	47,52	有	不锈钢	4Q
C.371.400.1016.I	37,1	4,00	101,6	0,6547	47,60	55,22	有	不锈钢	4Q
C.371.400.1020.I	37,1	4,00	102,0	0,6900	46,00	53,30	有	不锈钢	4Q
C.371.400.1143.I	37,1	4,00	114,3	0,5813	52,40	60,99	有	不锈钢	4Q
C.371.400.1150.I	37,1	4,00	115,0	0,6100	50,40	58,59	有	不锈钢	4Q
C.371.400.1200.I	37,1	4,00	120,0	0,5719	53,20	61,96	有	不锈钢	4Q
C.371.400.1270.I	37,1	4,00	127,0	0,5400	55,60	64,84	有	不锈钢	4Q
C.371.400.1600.I	37,1	4,00	160,0	0,4202	68,80	80,72	有	不锈钢	4R
C.371.400.2000.I	37,1	4,00	200,0	0,3339	84,00	99,00	有	不锈钢	4R
C.371.400.3200.I	37,1	4,00	320,0	0,2052	130,40	154,81	有	不锈钢	4S
C.371.420.0381.I	37,1	4,20	38,1	2,3886	23,94	26,52	有	不锈钢	4P
C.371.420.0635.I	37,1	4,20	63,5	1,3904	33,60	38,04	有	不锈钢	4P
C.371.420.0762.I	37,1	4,20	76,2	1,1501	38,22	43,54	有	不锈钢	4P
C.371.420.0889.I	37,1	4,20	88,9	0,9806	43,26	49,55	有	不锈钢	4Q
C.371.420.1016.I	37,1	4,20	101,6	0,8489	48,30	55,56	有	不锈钢	4Q
C.371.420.1143.I	37,1	4,20	114,3	0,7529	53,34	61,57	有	不锈钢	4Q
C.371.420.1270.I	37,1	4,20	127,0	0,6763	57,96	67,07	有	不锈钢	4Q
C.371.420.1600.I	37,1	4,20	160,0	0,5063	73,92	86,10	有	不锈钢	4R
C.371.420.2000.I	37,1	4,20	200,0	0,4024	90,30	105,62	有	不锈钢	4R
C.371.420.3200.I	37,1	4,20	320,0	0,2474	140,28	165,20	有	不锈钢	4S
C.371.450.0380.I	37,1	4,50	38,0	3,6000	24,30	26,63	有	不锈钢	4R
C.371.450.0500.I	37,1	4,50	50,0	2,5000	29,70	33,00	有	不锈钢	4R
C.371.450.0640.I	37,1	4,50	64,0	1,9000	36,00	40,42	有	不锈钢	4R
C.371.450.0760.I	37,1	4,50	76,0	1,5000	42,30	47,85	有	不锈钢	4R
C.371.450.0890.I	37,1	4,50	89,0	1,3000	47,25	53,68	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.371.450.1020.I	37,1	4,50	102,0	1,1000	53,55	61,11	有	不锈钢	4R
C.371.450.1150.I	37,1	4,50	115,0	0,9900	58,50	66,94	有	不锈钢	4R
C.371.450.1270.I	37,1	4,50	127,0	0,8800	64,35	73,84	有	不锈钢	4R
C.371.450.1600.I	37,1	4,50	160,0	0,6681	81,00	93,47	有	不锈钢	4R
C.371.450.2000.I	37,1	4,50	200,0	0,5284	99,45	115,21	有	不锈钢	4S
C.371.450.3200.I	37,1	4,50	320,0	0,3246	154,80	180,46	有	不锈钢	4T
C.371.470.0640.I	37,1	4,70	64,0	2,5000	35,25	39,28	有	不锈钢	4R
C.371.470.0760.I	37,1	4,70	76,0	2,1000	39,95	44,78	有	不锈钢	4R
C.371.470.0890.I	37,1	4,70	89,0	1,7000	46,53	52,49	有	不锈钢	4R
C.371.470.1020.I	37,1	4,70	102,0	1,5000	51,23	57,99	有	不锈钢	4R
C.371.470.1080.I	37,1	4,70	108,0	1,4000	54,05	61,30	有	不锈钢	4R
C.371.470.1150.I	37,1	4,70	115,0	1,3000	57,34	65,15	有	不锈钢	4R
C.371.470.1270.I	37,1	4,70	127,0	1,1000	65,33	74,51	有	不锈钢	4R
C.371.470.1330.I	37,1	4,70	133,0	1,1000	65,33	74,51	有	不锈钢	4R
C.371.470.1600.I	37,1	4,70	160,0	0,7996	85,54	98,18	有	不锈钢	4R
C.371.470.2000.I	37,1	4,70	200,0	0,6308	105,28	121,30	有	不锈钢	4S
C.371.470.3200.I	37,1	4,70	320,0	0,3875	164,03	190,11	有	不锈钢	4T
C.373.200.0200.I	37,3	2,00	20,0	0,2893	7,20	8,45	有	不锈钢	4G
C.373.200.0400.I	37,3	2,00	40,0	0,2300	7,80	9,39	有	不锈钢	4J
C.373.200.0600.I	37,3	2,00	60,0	0,1098	10,80	14,09	有	不锈钢	4I
C.373.200.0890.I	37,3	2,00	89,0	0,0410	20,60	29,45	有	不锈钢	4I
C.373.200.1330.I	37,3	2,00	133,0	0,0280	27,80	40,73	有	不锈钢	4J
C.373.200.2000.I	37,3	2,00	200,0	0,0321	24,80	36,03	有	不锈钢	4K
C.373.220.0200.I	37,3	2,20	20,0	0,4309	7,92	9,09	有	不锈钢	4H
C.373.220.0920.I	37,3	2,20	92,0	0,0960	16,28	21,47	有	不锈钢	4I
C.373.230.0200.I	37,3	2,30	20,0	0,5192	8,28	9,41	有	不锈钢	4H
C.373.230.0640.I	37,3	2,30	64,0	0,2000	12,42	15,40	有	不锈钢	4I
C.373.250.0200.I	37,3	2,50	20,0	0,7373	9,00	10,07	有	不锈钢	4H
C.373.250.0450.I	37,3	2,50	45,0	0,4300	11,00	13,46	有	不锈钢	4J
C.373.250.1150.I	37,3	2,50	115,0	0,1300	21,75	27,81	有	不锈钢	4J
C.373.270.0620.I	37,3	2,70	62,0	0,1400	28,35	35,83	有	不锈钢	4I
C.373.270.0680.I	37,3	2,70	68,0	0,2100	21,06	26,02	有	不锈钢	4I
C.373.270.3200.I	37,3	2,70	320,0	0,0515	65,61	85,99	有	不锈钢	4M
C.373.290.0400.I	37,3	2,90	40,0	0,5847	14,79	17,14	有	不锈钢	4I
C.373.290.1300.I	37,3	2,90	130,0	0,1500	36,54	45,65	有	不锈钢	4J
C.373.300.0540.I	37,3	3,00	54,0	0,6000	16,20	18,78	有	不锈钢	4I
C.373.300.0830.I	37,3	3,00	83,0	0,2900	25,80	31,22	有	不锈钢	4J
C.373.300.2000.I	37,3	3,00	200,0	0,1179	52,20	65,43	有	不锈钢	4L
C.373.310.0540.I	37,3	3,10	54,0	0,6200	17,98	20,87	有	不锈钢	4I
C.373.310.2000.I	37,3	3,10	200,0	0,1320	55,18	68,58	有	不锈钢	4L
C.373.470.0520.I	37,3	4,70	52,0	3,7000	27,26	30,59	有	不锈钢	4T
C.373.470.2000.I	37,3	4,70	200,0	0,6224	104,81	120,83	有	不锈钢	4S
C.373.530.0380.I	37,3	5,30	38,0	6,8000	29,68	32,22	有	不锈钢	4S
C.373.530.0470.I	37,3	5,30	47,0	5,7000	32,86	35,89	有	不锈钢	4S
C.373.530.2000.I	37,3	5,30	200,0	1,0328	121,37	138,09	有	不锈钢	4T
C.377.270.0830.I	37,7	2,70	83,0	0,2300	19,44	23,91	有	不锈钢	4I
C.377.560.0450.I	37,7	5,60	45,0	7,0314	34,72	37,81	有	不锈钢	5A
C.377.560.0850.I	37,7	5,60	85,0	3,2932	58,24	64,84	有	不锈钢	5B
C.377.560.1200.I	37,7	5,60	120,0	2,2236	79,52	89,30	有	不锈钢	5B
C.377.560.2050.I	37,7	5,60	205,0	1,2508	130,48	147,87	有	不锈钢	5C
C.380.160.0860.I	38,0	1,60	86,0	0,0261	12,96	19,41	无	不锈钢	4I
C.380.210.0820.I	38,0	2,10	82,0	0,1051	12,60	16,56	有	不锈钢	4I
C.380.220.0866.I	38,0	2,20	86,6	0,1276	13,20	17,03	有	不锈钢	4K
C.380.220.1340.I	38,0	2,20	134,0	0,0813	17,60	23,62	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.380.220.2280.I	38,0	2,20	228,0	0,0471	26,40	36,79	有	不锈钢	4N
C.380.220.3680.I	38,0	2,20	368,0	0,0289	39,60	56,55	有	不锈钢	4Q
C.380.230.1200.I	38,0	2,30	120,0	0,0944	18,86	24,91	有	不锈钢	4J
C.380.235.0410.I	38,0	2,35	41,0	0,3100	10,34	12,33	有	不锈钢	4I
C.380.235.0500.I	38,0	2,35	50,0	0,2561	11,28	13,69	有	不锈钢	4I
C.380.235.0880.I	38,0	2,35	88,0	0,1402	15,75	20,14	有	不锈钢	4I
C.380.240.1650.I	38,0	2,40	165,0	0,0785	25,68	34,14	有	不锈钢	4J
C.380.250.0140.I	38,0	2,50	14,0	0,7595	8,75	9,76	有	不锈钢	4H
C.380.250.0590.I	38,0	2,50	59,0	0,2634	13,50	16,42	有	不锈钢	4I
C.380.250.0680.I	38,0	2,50	68,0	0,2247	14,75	18,17	有	不锈钢	4I
C.380.250.0930.I	38,0	2,50	93,0	0,1592	18,25	23,08	有	不锈钢	4I
C.380.250.1450.I	38,0	2,50	145,0	0,1019	25,00	32,55	有	不锈钢	4J
C.380.250.1750.I	38,0	2,50	175,0	0,0840	29,00	38,16	有	不锈钢	4K
C.380.260.0840.I	38,0	2,60	84,0	0,2003	18,20	22,62	有	不锈钢	4I
C.380.260.1200.I	38,0	2,60	120,0	0,1387	23,40	29,79	有	不锈钢	4J
C.380.270.1200.I	38,0	2,70	120,0	0,1578	24,84	31,29	有	不锈钢	4J
C.380.290.1700.I	38,0	2,90	170,0	0,1389	37,12	46,67	有	不锈钢	4L
C.380.300.0950.I	38,0	3,00	95,0	0,1731	36,00	44,67	有	不锈钢	4J
C.380.310.0640.I	38,0	3,10	64,0	0,4874	19,84	23,35	有	不锈钢	4J
C.380.310.1100.I	38,0	3,10	110,0	0,2716	29,45	35,75	有	不锈钢	4J
C.380.320.0430.I	38,0	3,20	43,0	0,8373	16,32	18,63	有	不锈钢	4J
C.380.330.1750.I	38,0	3,30	175,0	0,2070	47,85	58,38	有	不锈钢	4M
C.380.350.0910.I	38,0	3,50	91,0	0,4996	31,15	36,65	有	不锈钢	4L
C.380.360.0440.I	38,0	3,60	44,0	1,2449	19,44	21,91	有	不锈钢	4M
C.380.360.1400.I	38,0	3,60	140,0	0,3505	46,08	54,87	有	不锈钢	4N
C.380.360.1750.I	38,0	3,60	175,0	0,2799	55,44	66,44	有	不锈钢	4O
C.380.380.0440.I	38,0	3,80	44,0	1,5203	20,90	23,43	有	不锈钢	4M
C.380.380.2000.I	38,0	3,80	200,0	0,2943	68,40	81,45	有	不锈钢	4O
C.380.400.0250.I	38,0	4,00	25,0	3,4956	16,40	17,73	有	不锈钢	4P
C.380.400.0320.I	38,0	4,00	32,0	2,7964	18,00	19,67	有	不锈钢	4P
C.380.400.0370.I	38,0	4,00	37,0	1,4164	26,00	29,33	有	不锈钢	4P
C.380.400.0400.I	38,0	4,00	40,0	2,1750	20,40	22,57	有	不锈钢	4P
C.380.400.0500.I	38,0	4,00	50,0	1,7400	23,20	25,95	有	不锈钢	4P
C.380.400.0580.I	38,0	4,00	58,0	1,8888	22,00	31,64	有	不锈钢	4R
C.380.400.0630.I	38,0	4,00	63,0	1,4000	26,40	29,82	有	不锈钢	4S
C.380.400.0800.I	38,0	4,00	80,0	1,0875	30,80	35,13	有	不锈钢	4S
C.380.400.0880.I	38,0	4,00	88,0	0,5968	48,00	55,92	有	不锈钢	4Q
C.380.400.1000.I	38,0	4,00	100,0	0,8700	36,40	42,77	有	不锈钢	4S
C.380.400.1250.I	38,0	4,00	125,0	0,7000	42,40	53,88	有	不锈钢	4S
C.380.400.1600.I	38,0	4,00	160,0	0,5593	50,80	70,99	有	不锈钢	4S
C.380.400.2000.I	38,0	4,00	200,0	0,4350	62,40	85,55	有	不锈钢	4T
C.380.400.2500.I	38,0	4,00	250,0	0,3496	75,20	107,58	有	不锈钢	4T
C.380.400.3200.I	38,0	4,00	320,0	0,2796	91,60	141,95	有	不锈钢	5A
C.380.400.5500.I	38,0	4,00	550,0	0,1670	146,40	251,95	有	不锈钢	5C
C.380.420.0490.I	38,0	4,20	49,0	1,9586	25,62	28,60	有	不锈钢	4P
C.380.450.0420.I	38,0	4,50	42,0	3,0787	25,20	27,75	有	不锈钢	4R
C.380.450.0540.I	38,0	4,50	54,0	2,3278	29,70	33,08	有	不锈钢	4R
C.380.480.0380.I	38,0	4,80	38,0	4,7011	24,96	27,19	有	不锈钢	4R
C.380.480.0740.I	38,0	4,80	74,0	2,0808	41,28	46,31	有	不锈钢	4R
C.380.480.1250.I	38,0	4,80	125,0	1,1645	64,32	73,31	有	不锈钢	4R
C.380.500.0380.I	38,0	5,00	38,0	5,4349	26,50	28,81	有	不锈钢	4S
C.380.500.0460.I	38,0	5,00	46,0	4,3479	30,00	32,89	有	不锈钢	4S
C.380.500.0550.I	38,0	5,00	55,0	3,4585	34,50	38,14	有	不锈钢	4S
C.380.500.0680.I	38,0	5,00	68,0	2,7174	40,50	45,13	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.380.500.0850.I	38,0	5,00	85,0	2,1136	48,50	54,45	有	不锈钢	4S
C.380.500.1200.I	38,0	5,00	120,0	1,4356	65,50	74,26	有	不锈钢	4S
C.380.500.1800.I	38,0	5,00	180,0	0,9336	94,00	107,48	有	不锈钢	4T
C.380.530.0720.I	38,0	5,30	72,0	3,2370	45,58	50,66	有	不锈钢	4S
C.380.530.1750.I	38,0	5,30	175,0	1,2264	98,58	111,99	有	不锈钢	4T
C.380.550.0486.I	38,0	5,50	48,6	6,6641	33,00	35,93	有	不锈钢	5A
C.380.550.0560.I	38,0	5,50	56,0	5,1832	38,50	42,27	有	不锈钢	5A
C.380.550.0700.I	38,0	5,50	70,0	4,2408	44,00	48,61	有	不锈钢	5B
C.380.550.0880.I	38,0	5,50	88,0	3,0291	56,10	62,55	有	不锈钢	5B
C.380.550.1130.I	38,0	5,50	113,0	2,4500	66,00	73,96	有	不锈钢	5B
C.380.550.1770.I	38,0	5,50	177,0	1,5048	99,00	111,99	有	不锈钢	5B
C.380.560.0570.I	38,0	5,60	57,0	5,5001	39,76	43,63	有	不锈钢	5A
C.380.580.0570.I	38,0	5,80	57,0	6,4475	41,18	45,08	有	不锈钢	5A
C.380.580.1400.I	38,0	5,80	140,0	2,2991	89,32	100,26	有	不锈钢	5B
C.380.580.1900.I	38,0	5,80	190,0	1,6569	118,32	133,50	有	不锈钢	5B
C.380.600.0430.I	38,0	6,00	43,0	10,8147	34,20	36,94	有	不锈钢	5D
C.380.600.0560.I	38,0	6,00	56,0	7,6904	42,00	45,85	有	不锈钢	5E
C.380.600.0740.I	38,0	6,00	74,0	5,4932	52,80	58,19	有	不锈钢	5E
C.380.600.0940.I	38,0	6,00	94,0	4,1199	65,40	72,59	有	不锈钢	5E
C.380.600.1070.I	38,0	6,00	107,0	3,8237	69,60	77,39	有	不锈钢	5E
C.380.600.1200.I	38,0	6,00	120,0	3,6218	72,60	80,82	有	不锈钢	5H
C.380.600.1800.I	38,0	6,00	180,0	2,0357	117,00	131,55	有	不锈钢	5E
C.381.150.0445.I	38,1	1,50	44,5	0,0350	9,15	13,02	无	不锈钢	4G
C.381.160.0450.I	38,1	1,60	45,0	0,0440	9,92	13,72	无	不锈钢	4G
C.381.200.0570.I	38,1	2,00	57,0	0,0700	13,60	18,66	有	不锈钢	4I
C.381.200.0850.I	38,1	2,00	85,0	0,0490	17,20	24,38	有	不锈钢	4I
C.381.230.0670.I	38,1	2,30	67,0	0,1200	15,87	20,56	有	不锈钢	4I
C.381.280.0508.I	38,1	2,80	50,8	0,3291	17,36	20,87	有	不锈钢	4I
C.381.280.0635.I	38,1	2,80	63,5	0,2645	19,88	24,24	有	不锈钢	4J
C.381.280.0762.I	38,1	2,80	76,2	0,2248	22,12	27,24	有	不锈钢	4J
C.381.280.0889.I	38,1	2,80	88,9	0,1927	24,64	30,61	有	不锈钢	4J
C.381.280.1016.I	38,1	2,80	101,6	0,1686	27,44	34,36	有	不锈钢	4J
C.381.290.0500.I	38,1	2,90	50,0	0,4089	17,40	20,66	有	不锈钢	4I
C.381.300.0381.I	38,1	3,00	38,1	0,5044	17,10	20,03	有	不锈钢	4I
C.381.300.0508.I	38,1	3,00	50,8	0,3843	20,40	24,34	有	不锈钢	4I
C.381.300.0635.I	38,1	3,00	63,5	0,3103	23,40	28,25	有	不锈钢	4J
C.381.300.0700.I	38,1	3,00	70,0	0,3200	22,80	27,47	有	不锈钢	4J
C.381.300.0762.I	38,1	3,00	76,2	0,2603	26,40	32,17	有	不锈钢	4J
C.381.300.0889.I	38,1	3,00	88,9	0,2241	29,40	36,09	有	不锈钢	4J
C.381.320.1750.I	38,1	3,20	175,0	0,1600	51,20	63,23	有	不锈钢	4M
C.381.330.1020.I	38,1	3,30	102,0	0,2900	36,30	43,78	有	不锈钢	4L
C.381.340.0210.I	38,1	3,40	21,0	2,2000	12,92	14,05	有	不锈钢	4J
C.381.360.0508.I	38,1	3,60	50,8	0,9454	22,68	25,93	有	不锈钢	4M
C.381.360.0635.I	38,1	3,60	63,5	0,7500	26,28	30,39	有	不锈钢	4M
C.381.380.0508.I	38,1	3,80	50,8	1,0723	25,46	29,01	有	不锈钢	4M
C.381.380.0635.I	38,1	3,80	63,5	0,8447	30,02	34,58	有	不锈钢	4M
C.381.400.0400.I	38,1	4,00	40,0	2,7840	18,00	22,16	有	不锈钢	4R
C.381.400.0508.I	38,1	4,00	50,8	1,2103	28,80	32,73	有	不锈钢	4P
C.381.530.0960.I	38,1	5,30	96,0	2,1000	62,54	70,30	有	不锈钢	4S
C.381.580.0850.I	38,1	5,80	85,0	3,7410	60,32	67,03	有	不锈钢	5B
C.385.180.0200.I	38,5	1,80	20,0	0,1689	8,28	9,71	无	不锈钢	4G
C.385.180.0540.I	38,5	1,80	54,0	0,0440	13,86	19,33	无	不锈钢	4I
C.385.400.0380.I	38,5	4,00	38,0	2,2620	19,60	21,63	有	不锈钢	4P
C.385.400.2000.I	38,5	4,00	200,0	0,3117	80,00	94,81	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.385.470.0550.I	38,5	4,70	55,0	3,3060	27,26	31,73	有	不锈钢	4T
C.385.470.0640.I	38,5	4,70	64,0	3,3060	27,26	40,73	有	不锈钢	5B
C.385.470.2000.I	38,5	4,70	200,0	0,5820	101,05	116,91	有	不锈钢	4S
C.385.480.0480.I	38,5	4,80	48,0	3,6000	28,32	31,16	有	不锈钢	4R
C.385.480.2000.I	38,5	4,80	200,0	0,6354	103,68	119,63	有	不锈钢	4S
C.386.550.0450.I	38,6	5,50	45,0	6,1330	33,55	36,61	有	不锈钢	5A
C.386.550.1500.I	38,6	5,50	150,0	2,0000	74,25	90,86	有	不锈钢	5E
C.389.180.0200.I	38,9	1,80	20,0	0,1635	8,28	9,74	无	不锈钢	4G
C.389.180.0500.I	38,9	1,80	50,0	0,0690	10,98	14,43	无	不锈钢	4I
C.389.270.0350.I	38,9	2,70	35,0	0,3700	13,77	16,36	有	不锈钢	4I
C.389.270.0560.I	38,9	2,70	56,0	0,1914	20,52	25,61	有	不锈钢	4I
C.389.270.0850.I	38,9	2,70	85,0	0,2000	19,98	24,87	有	不锈钢	4I
C.389.270.1600.I	38,9	2,70	160,0	0,0980	33,75	43,73	有	不锈钢	4J
C.389.270.2550.I	38,9	2,70	255,0	0,0613	49,95	65,92	有	不锈钢	4M
C.389.270.3200.I	38,9	2,70	320,0	0,0485	61,29	81,45	有	不锈钢	4N
C.389.360.0300.I	38,9	3,60	30,0	1,4000	17,64	19,75	有	不锈钢	4M
C.389.360.2000.I	38,9	3,60	200,0	0,2075	66,96	81,12	有	不锈钢	4O
C.389.500.0500.I	38,9	5,00	50,0	3,5000	32,50	35,88	有	不锈钢	4S
C.389.500.1000.I	38,9	5,00	100,0	1,5426	58,00	65,69	有	不锈钢	4S
C.389.500.1650.I	38,9	5,00	165,0	0,8000	100,00	114,78	有	不锈钢	4T
C.390.200.0600.I	39,0	2,00	60,0	0,0287	24,20	35,98	有	不锈钢	4I
C.390.220.1600.I	39,0	2,20	160,0	0,0596	20,68	28,57	有	不锈钢	4J
C.390.220.1900.I	39,0	2,20	190,0	0,0502	23,54	32,92	有	不锈钢	4K
C.390.225.0510.I	39,0	2,25	51,0	0,2054	10,58	13,06	有	不锈钢	4I
C.390.225.0960.I	39,0	2,25	96,0	0,1076	15,08	19,81	有	不锈钢	4I
C.390.225.1800.I	39,0	2,25	180,0	0,0565	23,63	32,63	有	不锈钢	4K
C.390.230.0540.I	39,0	2,30	54,0	0,2154	11,04	13,59	有	不锈钢	4I
C.390.235.0700.I	39,0	2,35	70,0	0,1694	13,40	16,90	有	不锈钢	4I
C.390.240.0440.I	39,0	2,40	44,0	0,2961	10,80	12,95	有	不锈钢	4I
C.390.240.0650.I	39,0	2,40	65,0	0,1974	13,20	16,43	有	不锈钢	4I
C.390.240.0960.I	39,0	2,40	96,0	0,1316	16,80	21,65	有	不锈钢	4I
C.390.240.1400.I	39,0	2,40	140,0	0,0897	21,84	28,95	有	不锈钢	4J
C.390.240.2000.I	39,0	2,40	200,0	0,0623	28,80	39,03	有	不锈钢	4L
C.390.250.0550.I	39,0	2,50	55,0	0,2703	12,75	15,48	有	不锈钢	4I
C.390.250.0850.I	39,0	2,50	85,0	0,1714	16,50	20,80	有	不锈钢	4I
C.390.250.1900.I	39,0	2,50	190,0	0,0748	29,75	39,61	有	不锈钢	4L
C.390.260.1000.I	39,0	2,60	100,0	0,1270	23,40	30,06	有	不锈钢	4J
C.390.260.1550.I	39,0	2,60	155,0	0,1036	27,30	35,50	有	不锈钢	4J
C.390.280.0224.I	39,0	2,80	22,4	0,9448	10,36	11,54	有	不锈钢	4I
C.390.280.0254.I	39,0	2,80	25,4	0,8098	10,92	12,29	有	不锈钢	4I
C.390.280.0305.I	39,0	2,80	30,5	0,6669	11,76	13,43	有	不锈钢	4I
C.390.280.0444.I	39,0	2,80	44,4	0,4361	14,28	16,83	有	不锈钢	4I
C.390.280.0457.I	39,0	2,80	45,7	0,4199	14,56	17,21	有	不锈钢	4I
C.390.280.1400.I	39,0	2,80	140,0	0,1454	28,84	36,50	有	不锈钢	4K
C.390.280.1800.I	39,0	2,80	180,0	0,1123	35,28	45,20	有	不锈钢	4L
C.390.290.0920.I	39,0	2,90	92,0	0,2530	22,33	27,34	有	不锈钢	4J
C.390.300.1100.I	39,0	3,00	110,0	0,2337	27,00	33,16	有	不锈钢	4J
C.390.320.0690.I	39,0	3,20	69,0	0,4761	21,44	25,31	有	不锈钢	4K
C.390.320.1450.I	39,0	3,20	145,0	0,2174	37,44	45,91	有	不锈钢	4M
C.390.330.0480.I	39,0	3,30	48,0	0,7864	17,82	20,46	有	不锈钢	4J
C.390.330.0660.I	39,0	3,30	66,0	0,5563	21,78	25,51	有	不锈钢	4K
C.390.350.0560.I	39,0	3,50	56,0	0,8153	21,35	24,55	有	不锈钢	4J
C.390.350.0720.I	39,0	3,50	72,0	0,6244	25,20	29,38	有	不锈钢	4K
C.390.350.1700.I	39,0	3,50	170,0	0,2508	49,70	60,11	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.390.360.1100.I	39,0	3,60	110,0	0,4359	36,36	43,06	有	不锈钢	4N
C.390.400.0700.I	39,0	4,00	70,0	1,0449	30,00	34,30	有	不锈钢	4P
C.390.400.1450.I	39,0	4,00	145,0	0,4750	54,00	63,45	有	不锈钢	4Q
C.390.400.1800.I	39,0	4,00	180,0	0,3786	65,20	77,06	有	不锈钢	4R
C.390.450.0450.I	39,0	4,50	45,0	2,7306	25,65	28,36	有	不锈钢	4R
C.390.450.0590.I	39,0	4,50	59,0	1,9859	31,05	34,78	有	不锈钢	4R
C.390.450.0930.I	39,0	4,50	93,0	1,1808	44,55	50,82	有	不锈钢	4R
C.390.450.1400.I	39,0	4,50	140,0	0,7598	63,00	72,74	有	不锈钢	4R
C.390.450.1800.I	39,0	4,50	180,0	0,5864	78,30	90,92	有	不锈钢	4S
C.390.470.0400.I	39,0	4,70	40,0	3,7788	24,91	27,28	有	不锈钢	4R
C.390.470.0460.I	39,0	4,70	46,0	3,1120	27,73	30,60	有	不锈钢	4R
C.390.470.1450.I	39,0	4,70	145,0	0,8673	69,09	79,40	有	不锈钢	4R
C.390.480.0570.I	39,0	4,80	57,0	2,6390	33,12	36,84	有	不锈钢	4R
C.390.480.0820.I	39,0	4,80	82,0	1,7593	43,68	49,26	有	不锈钢	4R
C.390.480.0950.I	39,0	4,80	95,0	1,4887	49,44	56,03	有	不锈钢	4R
C.390.480.1100.I	39,0	4,80	110,0	1,2760	55,68	63,37	有	不锈钢	4R
C.390.480.1550.I	39,0	4,80	155,0	0,8797	75,36	86,52	有	不锈钢	4R
C.390.500.0580.I	39,0	5,00	58,0	3,0920	35,00	38,81	有	不锈钢	4S
C.390.500.0730.I	39,0	5,00	73,0	1,9766	47,50	53,43	有	不锈钢	4S
C.390.500.1500.I	39,0	5,00	150,0	1,0703	77,50	88,51	有	不锈钢	4S
C.390.530.0530.I	39,0	5,30	53,0	4,3999	34,98	38,47	有	不锈钢	4S
C.390.550.1350.I	39,0	5,50	135,0	1,7748	79,75	90,02	有	不锈钢	5B
C.390.580.0450.I	39,0	5,80	45,0	8,1996	33,64	36,49	有	不锈钢	5A
C.390.580.0510.I	39,0	5,80	51,0	8,3257	33,64	36,49	有	不锈钢	5D
C.390.580.0640.I	39,0	5,80	64,0	6,3667	39,44	43,16	有	不锈钢	5D
C.390.580.0760.I	39,0	5,80	76,0	5,1541	44,66	49,71	有	不锈钢	5D
C.390.580.0890.I	39,0	5,80	89,0	4,5098	49,30	58,96	有	不锈钢	5D
C.390.580.1020.I	39,0	5,80	102,0	3,8655	55,10	66,95	有	不锈钢	5D
C.390.580.1150.I	39,0	5,80	115,0	3,3823	60,90	74,94	有	不锈钢	5D
C.390.580.1270.I	39,0	5,80	127,0	3,0925	64,96	83,19	有	不锈钢	5G
C.390.580.1520.I	39,0	5,80	152,0	2,5770	75,40	99,42	有	不锈钢	5G
C.390.580.1780.I	39,0	5,80	178,0	2,1647	87,00	115,41	有	不锈钢	5H
C.390.580.2030.I	39,0	5,80	203,0	1,8661	98,60	130,39	有	不锈钢	5H
C.390.580.2540.I	39,0	5,80	254,0	1,5462	116,00	166,37	有	不锈钢	5H
C.390.600.0470.I	39,0	6,00	47,0	9,0157	36,00	39,05	有	不锈钢	5D
C.390.600.0680.I	39,0	6,00	68,0	5,7373	48,00	52,80	有	不锈钢	5E
C.390.600.0850.I	39,0	6,00	85,0	4,3827	58,20	64,48	有	不锈钢	5E
C.390.600.1000.I	39,0	6,00	100,0	3,7124	66,00	73,41	有	不锈钢	5E
C.390.600.1350.I	39,0	6,00	135,0	2,6079	87,60	98,15	有	不锈钢	5E
C.390.600.1520.I	39,0	6,00	152,0	2,3374	96,00	107,78	有	不锈钢	5E
C.393.230.0200.I	39,3	2,30	20,0	0,4395	8,28	9,52	有	不锈钢	4H
C.393.230.1780.I	39,3	2,30	178,0	0,0290	44,16	62,91	有	不锈钢	4K
C.393.300.0450.I	39,3	3,00	45,0	0,5000	16,50	19,38	有	不锈钢	4I
C.393.300.2000.I	39,3	3,00	200,0	0,1090	48,30	61,34	有	不锈钢	4M
C.393.320.1040.I	39,3	3,20	104,0	0,2400	33,92	41,46	有	不锈钢	4L
C.393.320.2000.I	39,3	3,20	200,0	0,1354	54,08	67,48	有	不锈钢	4M
C.393.470.0550.I	39,3	4,70	55,0	3,3000	26,32	32,13	有	不锈钢	4T
C.393.470.2000.I	39,3	4,70	200,0	0,5572	98,70	114,46	有	不锈钢	4S
C.395.320.0200.I	39,5	3,20	20,0	1,7438	11,52	12,55	有	不锈钢	4J
C.395.320.0400.I	39,5	3,20	40,0	0,7673	16,00	18,34	有	不锈钢	4J
C.395.320.0450.I	39,5	3,20	45,0	0,6614	17,28	20,00	有	不锈钢	4J
C.395.320.0600.I	39,5	3,20	60,0	0,4795	20,80	24,55	有	不锈钢	4J
C.395.320.0750.I	39,5	3,20	75,0	0,3761	24,32	29,10	有	不锈钢	4K
C.395.320.0800.I	39,5	3,20	80,0	0,3552	25,28	30,34	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.395.320.1000.I	39,5	3,20	100,0	0,3480	25,60	30,76	有	不锈钢	4N
C.395.320.1200.I	39,5	3,20	120,0	0,2284	34,88	42,76	有	不锈钢	4L
C.395.320.1250.I	39,5	3,20	125,0	0,2762	30,08	36,55	有	不锈钢	4N
C.395.320.1600.I	39,5	3,20	160,0	0,2175	36,16	44,41	有	不锈钢	4O
C.395.320.2000.I	39,5	3,20	200,0	0,1740	43,20	53,51	有	不锈钢	4P
C.395.320.2500.I	39,5	3,20	250,0	0,1392	52,16	65,34	有	不锈钢	4Q
C.395.320.2800.I	39,5	3,20	280,0	0,0954	72,32	91,17	有	不锈钢	4O
C.395.320.3200.I	39,5	3,20	320,0	0,1088	64,32	83,63	有	不锈钢	4R
C.395.320.4000.I	39,5	3,20	400,0	0,0870	78,40	104,54	有	不锈钢	4S
C.395.320.5000.I	39,5	3,20	500,0	0,0696	96,32	130,67	有	不锈钢	4S
C.397.160.0800.I	39,7	1,60	80,0	0,0370	10,08	14,34	无	不锈钢	4I
C.397.230.1400.I	39,7	2,30	140,0	0,0820	18,86	25,37	有	不锈钢	4J
C.400.200.1200.I	40,0	2,00	120,0	0,0209	29,40	45,05	有	不锈钢	4J
C.400.200.1280.I	40,0	2,00	128,0	0,0191	31,60	48,66	有	不锈钢	4J
C.400.220.0224.I	40,0	2,20	22,4	0,3450	7,92	9,23	有	不锈钢	4H
C.400.220.0254.I	40,0	2,20	25,4	0,3450	7,92	9,23	有	不锈钢	4H
C.400.220.0381.I	40,0	2,20	38,1	0,2232	9,24	11,27	有	不锈钢	4I
C.400.220.0508.I	40,0	2,20	50,8	0,1650	10,56	13,31	有	不锈钢	4I
C.400.220.0635.I	40,0	2,20	63,5	0,1309	11,88	15,34	有	不锈钢	4I
C.400.220.0889.I	40,0	2,20	88,9	0,0904	14,74	19,76	有	不锈钢	4I
C.400.220.1016.I	40,0	2,20	101,6	0,0791	16,06	21,79	有	不锈钢	4I
C.400.230.0860.I	40,0	2,30	86,0	0,1269	14,03	18,19	有	不锈钢	4I
C.400.250.0410.I	40,0	2,50	41,0	0,3601	10,75	12,72	有	不锈钢	4I
C.400.250.0490.I	40,0	2,50	49,0	0,2946	11,75	14,16	有	不锈钢	4I
C.400.250.0730.I	40,0	2,50	73,0	0,1964	14,50	18,11	有	不锈钢	4I
C.400.250.1050.I	40,0	2,50	105,0	0,1323	18,50	23,86	有	不锈钢	4J
C.400.250.1300.I	40,0	2,50	130,0	0,1063	21,50	28,17	有	不锈钢	4J
C.400.250.1650.I	40,0	2,50	165,0	0,0831	25,75	34,28	有	不锈钢	4J
C.400.260.0730.I	40,0	2,60	73,0	0,2184	15,60	19,33	有	不锈钢	4I
C.400.270.0698.I	40,0	2,70	69,8	0,2240	17,55	21,72	有	不锈钢	4I
C.400.270.0762.I	40,0	2,70	76,2	0,2037	18,63	23,22	有	不锈钢	4I
C.400.270.0889.I	40,0	2,70	88,9	0,1757	20,52	25,84	有	不锈钢	4I
C.400.270.1016.I	40,0	2,70	101,6	0,1519	22,68	28,83	有	不锈钢	4J
C.400.270.1850.I	40,0	2,70	185,0	0,0943	32,40	42,31	有	不锈钢	4L
C.400.280.0400.I	40,0	2,80	40,0	0,5090	12,88	15,02	有	不锈钢	4I
C.400.280.0500.I	40,0	2,80	50,0	0,3880	14,56	17,32	有	不锈钢	4I
C.400.280.0572.I	40,0	2,80	57,2	0,3166	16,24	19,61	有	不锈钢	4J
C.400.280.0630.I	40,0	2,80	63,0	0,3019	16,80	20,37	有	不锈钢	4J
C.400.280.0690.I	40,0	2,80	69,0	0,2985	16,80	20,37	有	不锈钢	4J
C.400.280.0800.I	40,0	2,80	80,0	0,2323	19,60	24,20	有	不锈钢	4J
C.400.280.1000.I	40,0	2,80	100,0	0,1853	22,68	28,40	有	不锈钢	4J
C.400.280.1250.I	40,0	2,80	125,0	0,1453	27,16	34,51	有	不锈钢	4K
C.400.280.1600.I	40,0	2,80	160,0	0,1131	32,76	42,16	有	不锈钢	4L
C.400.280.2000.I	40,0	2,80	200,0	0,0905	39,20	50,95	有	不锈钢	4M
C.400.280.3600.I	40,0	2,80	360,0	0,0496	68,88	90,43	无	不锈钢	4O
C.400.300.0950.I	40,0	3,00	95,0	0,2140	27,00	33,40	有	不锈钢	4J
C.400.300.1000.I	40,0	3,00	100,0	0,1473	36,00	45,35	有	不锈钢	4J
C.400.300.1250.I	40,0	3,00	125,0	0,1971	28,80	35,79	有	不锈钢	4K
C.400.300.1500.I	40,0	3,00	150,0	0,1646	33,00	41,37	有	不锈钢	4L
C.400.300.1800.I	40,0	3,00	180,0	0,1358	38,40	48,54	有	不锈钢	4L
C.400.320.0400.I	40,0	3,20	40,0	0,7552	15,68	17,97	有	不锈钢	4J
C.400.320.0500.I	40,0	3,20	50,0	0,5977	17,92	20,88	有	不锈钢	4J
C.400.320.0630.I	40,0	3,20	63,0	0,4628	20,80	24,62	有	不锈钢	4K
C.400.320.0800.I	40,0	3,20	80,0	0,3584	24,32	29,19	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.320.0830.I	40,0	3,20	83,0	0,3347	25,60	30,85	有	不锈钢	4L
C.400.320.1000.I	40,0	3,20	100,0	0,2810	29,12	35,42	有	不锈钢	4L
C.400.320.1250.I	40,0	3,20	125,0	0,2245	34,24	42,07	有	不锈钢	4L
C.400.320.1600.I	40,0	3,20	160,0	0,1731	41,92	52,04	有	不锈钢	4M
C.400.320.2000.I	40,0	3,20	200,0	0,1366	51,20	64,09	有	不锈钢	4M
C.400.320.3600.I	40,0	3,20	360,0	0,0740	90,88	114,65	无	不锈钢	4P
C.400.330.0550.I	40,0	3,30	55,0	0,6560	18,81	21,83	有	不锈钢	4J
C.400.330.0860.I	40,0	3,30	86,0	0,4037	25,41	30,31	有	不锈钢	4L
C.400.330.1400.I	40,0	3,30	140,0	0,2413	36,96	45,16	有	不锈钢	4M
C.400.340.0450.I	40,0	3,40	45,0	0,9173	17,34	19,76	有	不锈钢	4J
C.400.340.0950.I	40,0	3,40	95,0	0,4042	28,56	34,05	有	不锈钢	4L
C.400.340.1400.I	40,0	3,40	140,0	0,2680	38,76	47,05	有	不锈钢	4M
C.400.350.1050.I	40,0	3,50	105,0	0,3971	32,55	38,81	有	不锈钢	4L
C.400.360.0400.I	40,0	3,60	40,0	1,1876	18,36	20,73	有	不锈钢	4M
C.400.360.0500.I	40,0	3,60	50,0	0,9500	20,52	23,44	有	不锈钢	4M
C.400.360.0550.I	40,0	3,60	55,0	0,8963	21,24	24,34	有	不锈钢	4M
C.400.360.0617.I	40,0	3,60	61,7	0,8707	21,60	24,79	有	不锈钢	4M
C.400.360.0630.I	40,0	3,60	63,0	0,7195	24,12	27,95	有	不锈钢	4M
C.400.360.0710.I	40,0	3,60	71,0	0,6772	25,20	29,30	有	不锈钢	4M
C.400.360.0800.I	40,0	3,60	80,0	0,5525	28,80	33,82	有	不锈钢	4N
C.400.360.0928.I	40,0	3,60	92,8	0,5541	28,80	33,82	有	不锈钢	4P
C.400.360.1000.I	40,0	3,60	100,0	0,4315	34,56	41,04	有	不锈钢	4N
C.400.360.1250.I	40,0	3,60	125,0	0,3445	40,68	48,71	有	不锈钢	4N
C.400.360.1550.I	40,0	3,60	155,0	0,3208	43,20	51,86	有	不锈钢	4Q
C.400.360.1600.I	40,0	3,60	160,0	0,2636	50,76	61,34	有	不锈钢	4O
C.400.360.2000.I	40,0	3,60	200,0	0,2105	61,20	74,42	有	不锈钢	4O
C.400.360.2480.I	40,0	3,60	248,0	0,1966	64,80	78,94	有	不锈钢	4R
C.400.360.3600.I	40,0	3,60	360,0	0,1140	108,72	133,07	无	不锈钢	4R
C.400.380.0470.I	40,0	3,80	47,0	1,2820	20,90	23,59	有	不锈钢	4M
C.400.380.0840.I	40,0	3,80	84,0	0,6747	31,16	36,27	有	不锈钢	4N
C.400.380.0950.I	40,0	3,80	95,0	0,5917	34,20	40,03	有	不锈钢	4N
C.400.380.1200.I	40,0	3,80	120,0	0,4634	41,04	48,49	有	不锈钢	4N
C.400.380.1550.I	40,0	3,80	155,0	0,3529	50,92	60,70	有	不锈钢	4O
C.400.400.0350.I	40,0	4,00	35,0	1,1936	26,00	29,54	有	不锈钢	4P
C.400.400.0400.I	40,0	4,00	40,0	1,8714	20,40	22,70	有	不锈钢	4P
C.400.400.0450.I	40,0	4,00	45,0	1,5912	22,00	24,66	有	不锈钢	4P
C.400.400.0500.I	40,0	4,00	50,0	1,3859	24,00	27,10	有	不锈钢	4P
C.400.400.0540.I	40,0	4,00	54,0	1,3336	24,40	27,59	有	不锈钢	4P
C.400.400.0630.I	40,0	4,00	63,0	1,0692	28,00	31,99	有	不锈钢	4P
C.400.400.0780.I	40,0	4,00	78,0	0,6368	40,00	46,65	有	不锈钢	4Q
C.400.400.0800.I	40,0	4,00	80,0	0,8317	33,20	38,34	有	不锈钢	4Q
C.400.400.1000.I	40,0	4,00	100,0	0,6455	39,60	46,16	有	不锈钢	4Q
C.400.400.1100.I	40,0	4,00	110,0	0,6077	41,60	48,60	有	不锈钢	4Q
C.400.400.1250.I	40,0	4,00	125,0	0,5124	47,60	55,93	有	不锈钢	4Q
C.400.400.1600.I	40,0	4,00	160,0	0,3941	58,80	69,61	有	不锈钢	4R
C.400.400.2000.I	40,0	4,00	200,0	0,3115	71,60	85,24	有	不锈钢	4R
C.400.400.3600.I	40,0	4,00	360,0	0,1697	127,20	152,27	无	不锈钢	4S
C.400.400.5000.I	40,0	4,00	500,0	0,1135	179,20	216,68	有	不锈钢	4T
C.400.420.0410.I	40,0	4,20	41,0	2,1978	21,84	24,21	有	不锈钢	4P
C.400.420.0550.I	40,0	4,20	55,0	1,5616	26,46	29,80	有	不锈钢	4P
C.400.420.0690.I	40,0	4,20	69,0	1,2110	31,08	35,38	有	不锈钢	4P
C.400.420.0840.I	40,0	4,20	84,0	0,9728	36,12	41,47	有	不锈钢	4Q
C.400.420.1400.I	40,0	4,20	140,0	0,5598	55,02	64,32	有	不锈钢	4Q
C.400.420.1750.I	40,0	4,20	175,0	0,4462	66,36	78,03	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.420.2050.I	40,0	4,20	205,0	0,3391	84,00	99,36	有	不锈钢	4R
C.400.450.0400.I	40,0	4,50	40,0	2,9771	23,40	25,75	有	不锈钢	4R
C.400.450.0500.I	40,0	4,50	50,0	2,3151	27,00	30,05	有	不锈钢	4R
C.400.450.0630.I	40,0	4,50	63,0	1,7365	31,95	35,95	有	不锈钢	4R
C.400.450.0730.I	40,0	4,50	73,0	1,4852	35,55	40,25	有	不锈钢	4R
C.400.450.0800.I	40,0	4,50	80,0	1,3302	38,25	43,47	有	不锈钢	4R
C.400.450.1000.I	40,0	4,50	100,0	1,0423	45,90	52,60	有	不锈钢	4R
C.400.450.1100.I	40,0	4,50	110,0	0,9435	49,50	56,90	有	不锈钢	4R
C.400.450.1250.I	40,0	4,50	125,0	0,8117	55,80	64,41	有	不锈钢	4R
C.400.450.1600.I	40,0	4,50	160,0	0,6255	68,85	79,99	有	不锈钢	4S
C.400.450.2000.I	40,0	4,50	200,0	0,4959	84,15	98,25	有	不锈钢	4S
C.400.450.2050.I	40,0	4,50	205,0	0,4431	92,70	108,45	有	不锈钢	4S
C.400.450.3600.I	40,0	4,50	360,0	0,2671	150,75	176,85	无	不锈钢	4T
C.400.450.5000.I	40,0	4,50	500,0	0,1767	215,55	255,05	有	不锈钢	5A
C.400.480.0410.I	40,0	4,80	41,0	3,8035	25,44	27,87	有	不锈钢	4R
C.400.480.0690.I	40,0	4,80	69,0	2,0094	37,44	42,04	有	不锈钢	4R
C.400.480.2050.I	40,0	4,80	205,0	0,5695	101,76	117,98	有	不锈钢	4S
C.400.500.0400.I	40,0	5,00	40,0	4,7345	26,00	28,34	有	不锈钢	4S
C.400.500.0500.I	40,0	5,00	50,0	3,5513	30,50	33,62	有	不锈钢	4S
C.400.500.0630.I	40,0	5,00	63,0	2,6874	36,00	40,08	有	不锈钢	4S
C.400.500.0800.I	40,0	5,00	80,0	2,0715	43,50	48,88	有	不锈钢	4S
C.400.500.1000.I	40,0	5,00	100,0	2,0605	43,50	57,25	有	不锈钢	5A
C.400.500.1250.I	40,0	5,00	125,0	1,6313	51,50	71,01	有	不锈钢	5B
C.400.500.1400.I	40,0	5,00	140,0	1,0996	70,50	80,56	有	不锈钢	4S
C.400.500.1600.I	40,0	5,00	160,0	1,3050	61,50	92,51	有	不锈钢	5D
C.400.500.2000.I	40,0	5,00	200,0	1,0303	74,50	114,51	有	不锈钢	5D
C.400.500.2500.I	40,0	5,00	250,0	0,8156	90,50	142,01	有	不锈钢	5E
C.400.500.3200.I	40,0	5,00	320,0	0,6525	110,00	185,02	有	不锈钢	5E
C.400.500.3600.I	40,0	5,00	360,0	0,4089	173,50	200,57	无	不锈钢	5A
C.400.500.4000.I	40,0	5,00	400,0	0,5220	134,50	231,27	有	不锈钢	5F
C.400.500.4500.I	40,0	5,00	450,0	0,3428	198,50	230,77	有	不锈钢	5B
C.400.500.5000.I	40,0	5,00	500,0	0,4121	167,50	286,28	有	不锈钢	5G
C.400.530.0410.I	40,0	5,30	41,0	5,6980	28,62	31,15	有	不锈钢	4S
C.400.530.0635.I	40,0	5,30	63,5	3,1178	41,34	45,96	有	不锈钢	4S
C.400.530.0762.I	40,0	5,30	76,2	2,5422	47,70	53,36	有	不锈钢	4S
C.400.530.0889.I	40,0	5,30	88,9	2,1185	54,59	61,38	有	不锈钢	4S
C.400.530.1016.I	40,0	5,30	101,6	1,8360	60,95	68,79	有	不锈钢	4S
C.400.530.1143.I	40,0	5,30	114,3	1,6043	67,84	76,81	有	不锈钢	4S
C.400.530.1397.I	40,0	5,30	139,7	1,2910	81,09	92,24	有	不锈钢	4S
C.400.530.1524.I	40,0	5,30	152,4	1,1719	87,98	100,26	有	不锈钢	4S
C.400.530.1650.I	40,0	5,30	165,0	1,0800	94,34	107,66	有	不锈钢	4T
C.400.550.0400.I	40,0	5,50	40,0	7,2375	28,60	30,96	有	不锈钢	5A
C.400.550.0500.I	40,0	5,50	50,0	5,4288	33,55	36,70	有	不锈钢	5A
C.400.550.0630.I	40,0	5,50	63,0	4,1081	39,60	43,71	有	不锈钢	5A
C.400.550.0800.I	40,0	5,50	80,0	3,1016	48,40	53,91	有	不锈钢	5B
C.400.550.1000.I	40,0	5,50	100,0	2,4125	58,30	65,38	有	不锈钢	5B
C.400.550.1250.I	40,0	5,50	125,0	1,9000	70,40	79,41	有	不锈钢	5B
C.400.550.1500.I	40,0	5,50	150,0	1,5512	83,05	94,07	有	不锈钢	5B
C.400.550.1600.I	40,0	5,50	160,0	1,4477	88,00	99,81	有	不锈钢	5B
C.400.550.2000.I	40,0	5,50	200,0	1,1432	107,80	122,76	有	不锈钢	5C
C.400.550.3600.I	40,0	5,50	360,0	0,6125	194,15	221,96	无	不锈钢	5D
C.400.560.0540.I	40,0	5,60	54,0	5,1559	36,96	40,56	有	不锈钢	5A
C.400.560.0690.I	40,0	5,60	69,0	3,8435	44,80	49,62	有	不锈钢	5B
C.400.560.0880.I	40,0	5,60	88,0	2,7101	57,68	64,52	有	不锈钢	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.560.2500.I	40,0	5,60	250,0	0,8808	148,40	169,45	有	不锈钢	5C
C.400.580.0690.I	40,0	5,80	69,0	4,5007	46,40	51,25	有	不锈钢	5B
C.400.580.2050.I	40,0	5,80	205,0	1,2629	128,18	145,48	有	不锈钢	5C
C.400.600.0400.I	40,0	6,00	40,0	10,2234	31,80	34,29	有	不锈钢	5D
C.400.600.0500.I	40,0	6,00	50,0	7,7552	37,20	40,49	有	不锈钢	5D
C.400.600.0630.I	40,0	6,00	63,0	5,7672	45,00	49,45	有	不锈钢	5E
C.400.600.0700.I	40,0	6,00	70,0	3,8245	60,00	66,67	有	不锈钢	5E
C.400.600.0800.I	40,0	6,00	80,0	4,3248	55,20	61,16	有	不锈钢	5E
C.400.600.0900.I	40,0	6,00	90,0	3,6065	63,00	70,11	有	不锈钢	5E
C.400.600.1000.I	40,0	6,00	100,0	3,3565	66,60	74,25	有	不锈钢	5E
C.400.600.1060.I	40,0	6,00	106,0	3,0054	72,60	81,13	有	不锈钢	5E
C.400.600.1250.I	40,0	6,00	125,0	2,6152	81,00	90,78	有	不锈钢	5E
C.400.600.1600.I	40,0	6,00	160,0	1,9906	102,00	114,89	有	不锈钢	5E
C.400.600.2000.I	40,0	6,00	200,0	1,5730	124,80	141,07	有	不锈钢	5E
C.400.600.2200.I	40,0	6,00	220,0	1,3609	142,20	161,05	有	不锈钢	5E
C.400.600.2300.I	40,0	6,00	230,0	1,2996	148,20	167,94	有	不锈钢	5E
C.400.600.3600.I	40,0	6,00	360,0	0,8361	228,00	258,67	无	不锈钢	5F
C.401.190.0410.I	40,1	1,90	41,0	0,0510	14,25	19,62	无	不锈钢	4I
C.401.190.2200.I	40,1	1,90	220,0	0,0230	23,56	35,50	无	不锈钢	4L
C.401.220.0200.I	40,1	2,20	20,0	0,3423	7,92	9,24	有	不锈钢	4H
C.401.220.1050.I	40,1	2,20	105,0	0,0840	15,40	20,80	有	不锈钢	4J
C.401.230.0440.I	40,1	2,30	44,0	0,0970	16,56	22,02	有	不锈钢	4I
C.401.230.1000.I	40,1	2,30	100,0	0,0925	17,02	22,71	有	不锈钢	4I
C.401.230.1720.I	40,1	2,30	172,0	0,0300	40,48	58,02	有	不锈钢	4K
C.401.340.0760.I	40,1	3,40	76,0	0,4800	25,16	29,74	有	不锈钢	4L
C.401.340.2400.I	40,1	3,40	240,0	0,1344	68,34	84,78	有	不锈钢	4N
C.401.530.0450.I	40,1	5,30	45,0	4,8183	31,27	34,24	有	不锈钢	4S
C.401.530.0640.I	40,1	5,30	64,0	3,1000	41,34	45,97	有	不锈钢	4S
C.401.530.0760.I	40,1	5,30	76,0	2,5000	48,23	53,99	有	不锈钢	4S
C.401.530.0890.I	40,1	5,30	89,0	2,1000	54,59	61,40	有	不锈钢	4S
C.401.530.1020.I	40,1	5,30	102,0	1,8000	61,48	69,42	有	不锈钢	4S
C.401.530.1150.I	40,1	5,30	115,0	1,6000	67,31	76,21	有	不锈钢	4S
C.401.530.1200.I	40,1	5,30	120,0	1,5169	70,49	79,92	有	不锈钢	4S
C.401.530.1270.I	40,1	5,30	127,0	1,4000	75,26	85,47	有	不锈钢	4S
C.401.530.1400.I	40,1	5,30	140,0	1,3000	80,03	91,03	有	不锈钢	4S
C.401.530.1520.I	40,1	5,30	152,0	1,2000	85,86	97,82	有	不锈钢	4S
C.401.530.1600.I	40,1	5,30	160,0	1,1069	91,69	104,61	有	不锈钢	4T
C.401.530.2000.I	40,1	5,30	200,0	0,8761	112,36	128,68	有	不锈钢	4T
C.401.530.2050.I	40,1	5,30	205,0	0,8532	115,01	131,77	有	不锈钢	4T
C.401.530.3400.I	40,1	5,30	340,0	0,5041	185,50	213,86	有	不锈钢	5A
C.405.220.0670.I	40,5	2,20	67,0	0,1300	11,66	15,08	有	不锈钢	4I
C.405.250.0250.I	40,5	2,50	25,0	0,1375	17,50	22,52	有	不锈钢	4H
C.405.310.0570.I	40,5	3,10	57,0	0,2700	25,42	31,04	有	不锈钢	4J
C.405.450.0680.I	40,5	4,50	68,0	0,9000	49,50	57,00	有	不锈钢	4R
C.405.530.1300.I	40,5	5,30	130,0	1,9000	57,24	76,19	有	不锈钢	5B
C.409.560.0610.I	40,9	5,60	61,0	6,0000	32,48	41,36	有	不锈钢	5G
C.410.225.0420.I	41,0	2,25	42,0	0,2409	9,23	11,19	有	不锈钢	4I
C.410.225.0690.I	41,0	2,25	69,0	0,1427	11,70	15,01	有	不锈钢	4I
C.410.225.1200.I	41,0	2,25	120,0	0,0803	16,43	22,32	有	不锈钢	4J
C.410.235.0590.I	41,0	2,35	59,0	0,1926	11,52	14,37	有	不锈钢	4I
C.410.235.1100.I	41,0	2,35	110,0	0,1005	16,69	22,16	有	不锈钢	4J
C.410.235.2000.I	41,0	2,35	200,0	0,0550	25,62	35,60	有	不锈钢	4L
C.410.240.1550.I	41,0	2,40	155,0	0,0753	22,08	29,93	有	不锈钢	4J
C.410.250.0610.I	41,0	2,50	61,0	0,2304	12,75	15,71	有	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.410.250.1500.I	41,0	2,50	150,0	0,0894	23,00	30,63	有	不锈钢	4J
C.410.250.1800.I	41,0	2,50	180,0	0,0739	26,50	35,73	有	不锈钢	4L
C.410.250.2000.I	41,0	2,50	200,0	0,0665	28,75	39,00	有	不锈钢	4L
C.410.260.0200.I	41,0	2,60	20,0	0,6420	9,36	10,58	有	不锈钢	4H
C.410.260.0600.I	41,0	2,60	60,0	0,1757	16,90	21,34	有	不锈钢	4I
C.410.260.0620.I	41,0	2,60	62,0	0,2340	14,30	17,63	有	不锈钢	4I
C.410.260.3200.I	41,0	2,60	320,0	0,0401	52,26	71,81	有	不锈钢	4N
C.410.270.0430.I	41,0	2,70	43,0	0,4356	11,88	13,94	有	不锈钢	4I
C.410.270.1300.I	41,0	2,70	130,0	0,1314	23,76	30,60	有	不锈钢	4J
C.410.290.1150.I	41,0	2,90	115,0	0,1865	24,65	30,90	有	不锈钢	4J
C.410.290.1550.I	41,0	2,90	155,0	0,1381	30,74	39,17	有	不锈钢	4L
C.410.300.0610.I	41,0	3,00	61,0	0,4036	17,10	20,37	有	不锈钢	4J
C.410.300.0920.I	41,0	3,00	92,0	0,1435	34,50	43,70	有	不锈钢	4J
C.410.300.2000.I	41,0	3,00	200,0	0,1025	45,30	58,18	有	不锈钢	4M
C.410.310.0410.I	41,0	3,10	41,0	0,7068	14,26	16,37	有	不锈钢	4I
C.410.310.0790.I	41,0	3,10	79,0	0,3452	21,08	25,40	有	不锈钢	4J
C.410.310.1000.I	41,0	3,10	100,0	0,2699	24,80	30,33	有	不锈钢	4J
C.410.310.1200.I	41,0	3,10	120,0	0,2215	28,52	35,25	有	不锈钢	4J
C.410.310.1550.I	41,0	3,10	155,0	0,1706	34,72	43,46	有	不锈钢	4L
C.410.320.1800.I	41,0	3,20	180,0	0,1618	41,60	51,99	有	不锈钢	4M
C.410.330.0410.I	41,0	3,30	41,0	0,8803	15,51	17,66	有	不锈钢	4J
C.410.340.1600.I	41,0	3,40	160,0	0,2245	41,82	51,26	有	不锈钢	4M
C.410.350.0480.I	41,0	3,50	48,0	0,8893	18,55	21,22	有	不锈钢	4J
C.410.350.1400.I	41,0	3,50	140,0	0,2829	39,55	47,93	有	不锈钢	4M
C.410.360.1350.I	41,0	3,60	135,0	0,3229	40,32	48,52	有	不锈钢	4N
C.410.380.0550.I	41,0	3,80	55,0	1,0424	22,42	25,57	有	不锈钢	4M
C.410.380.0690.I	41,0	3,80	69,0	0,8055	26,22	30,30	有	不锈钢	4M
C.410.380.1900.I	41,0	3,80	190,0	0,2747	58,52	70,47	有	不锈钢	4O
C.410.400.1400.I	41,0	4,00	140,0	0,4512	49,20	58,15	有	不锈钢	4Q
C.410.420.0470.I	41,0	4,20	47,0	1,8211	23,10	25,81	有	不锈钢	4P
C.410.450.0560.I	41,0	4,50	56,0	1,8920	28,80	32,29	有	不锈钢	4R
C.410.470.0490.I	41,0	4,70	49,0	2,6254	27,73	30,76	有	不锈钢	4R
C.410.470.0830.I	41,0	4,70	83,0	1,4398	40,89	46,41	有	不锈钢	4R
C.410.470.1050.I	41,0	4,70	105,0	1,1158	49,35	56,47	有	不锈钢	4R
C.410.480.1400.I	41,0	4,80	140,0	0,8901	64,80	74,58	有	不锈钢	4R
C.410.480.1750.I	41,0	4,80	175,0	0,6994	79,20	91,65	有	不锈钢	4S
C.410.500.0540.I	41,0	5,00	54,0	3,0055	32,00	35,47	有	不锈钢	4S
C.410.500.1850.I	41,0	5,00	185,0	0,7763	88,00	101,42	有	不锈钢	4T
C.410.550.0580.I	41,0	5,50	58,0	4,1620	37,40	41,24	有	不锈钢	5A
C.410.550.0730.I	41,0	5,50	73,0	3,1398	45,10	50,19	有	不锈钢	5B
C.410.550.1850.I	41,0	5,50	185,0	1,1399	100,10	114,13	有	不锈钢	5C
C.410.560.0420.I	41,0	5,60	42,0	6,6889	30,24	32,84	有	不锈钢	5A
C.410.560.1400.I	41,0	5,60	140,0	1,6579	79,52	90,00	有	不锈钢	5B
C.410.560.1800.I	41,0	5,60	180,0	1,2596	100,24	114,03	有	不锈钢	5B
C.410.580.0550.I	41,0	5,80	55,0	5,5374	38,28	41,97	有	不锈钢	5A
C.410.600.0800.I	41,0	6,00	80,0	3,8896	55,80	61,96	有	不锈钢	5E
C.410.600.1500.I	41,0	6,00	150,0	2,3908	81,60	91,66	有	不锈钢	5H
C.410.600.1750.I	41,0	6,00	175,0	1,7401	106,20	119,97	有	不锈钢	5E
C.413.160.0200.I	41,3	1,60	20,0	0,0833	7,36	9,16	无	不锈钢	4G
C.413.160.0640.I	41,3	1,60	64,0	0,0320	10,24	14,99	无	不锈钢	4I
C.413.230.0200.I	41,3	2,30	20,0	0,3753	8,28	9,62	有	不锈钢	4H
C.413.230.1100.I	41,3	2,30	110,0	0,0461	26,45	37,45	有	不锈钢	4J
C.413.320.0127.I	41,3	3,20	12,7	1,6000	11,20	12,20	有	不锈钢	4J
C.413.320.0950.I	41,3	3,20	95,0	0,2400	30,08	36,98	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.413.320.2000.I	41,3	3,20	200,0	0,1257	50,24	63,45	有	不锈钢	4N
C.413.500.0890.I	41,3	5,00	89,0	2,0000	41,00	46,25	有	不锈钢	5A
C.413.500.2000.I	41,3	5,00	200,0	0,6459	101,00	116,85	有	不锈钢	4T
C.416.420.0920.I	41,6	4,20	92,0	0,7500	39,48	45,82	有	不锈钢	4Q
C.416.450.0370.I	41,6	4,50	37,0	3,8000	19,35	20,99	有	不锈钢	4T
C.417.170.0200.I	41,7	1,70	20,0	0,1038	7,82	9,56	无	不锈钢	4G
C.417.170.0950.I	41,7	1,70	95,0	0,0230	14,45	22,36	无	不锈钢	4I
C.417.220.0350.I	41,7	2,20	35,0	0,2300	8,58	10,38	有	不锈钢	4I
C.417.220.1000.I	41,7	2,20	100,0	0,0773	14,96	20,48	有	不锈钢	4J
C.417.320.0600.I	41,7	3,20	60,0	0,3500	22,72	27,39	有	不锈钢	4K
C.417.320.2000.I	41,7	3,20	200,0	0,1246	49,28	62,37	有	不锈钢	4N
C.417.340.0570.I	41,7	3,40	57,0	0,7300	18,36	21,22	有	不锈钢	4J
C.417.340.2400.I	41,7	3,40	240,0	0,1261	64,60	80,89	有	不锈钢	4N
C.417.380.0430.I	41,7	3,80	43,0	1,1000	20,90	23,74	有	不锈钢	4M
C.417.380.3000.I	41,7	3,80	300,0	0,1483	95,38	116,78	有	不锈钢	4Q
C.417.400.0830.I	41,7	4,00	83,0	0,6600	35,20	41,08	有	不锈钢	4Q
C.417.400.2000.I	41,7	4,00	200,0	0,2697	72,00	86,46	有	不锈钢	4R
C.420.180.0450.I	42,0	1,80	45,0	0,0705	9,90	12,95	无	不锈钢	4I
C.420.180.1020.I	42,0	1,80	102,0	0,0261	16,02	24,26	无	不锈钢	4I
C.420.220.0210.I	42,0	2,20	21,0	0,0929	13,20	17,75	有	不锈钢	4H
C.420.220.0330.I	42,0	2,20	33,0	0,0591	17,60	24,75	有	不锈钢	4I
C.420.220.0450.I	42,0	2,20	45,0	0,0434	22,00	31,75	有	不锈钢	4I
C.420.220.0750.I	42,0	2,20	75,0	0,0260	33,00	49,25	有	不锈钢	4I
C.420.240.0530.I	42,0	2,40	53,0	0,2226	11,04	13,60	有	不锈钢	4I
C.420.240.1150.I	42,0	2,40	115,0	0,0995	17,28	23,01	有	不锈钢	4J
C.420.240.1800.I	42,0	2,40	180,0	0,0632	23,76	32,79	有	不锈钢	4L
C.420.250.0440.I	42,0	2,50	44,0	0,3081	10,75	12,89	有	不锈钢	4I
C.420.250.0530.I	42,0	2,50	53,0	0,2521	11,75	14,36	有	不锈钢	4I
C.420.250.0670.I	42,0	2,50	67,0	0,1981	13,25	16,57	有	不锈钢	4I
C.420.250.0800.I	42,0	2,50	80,0	0,1631	14,75	18,78	有	不锈钢	4I
C.420.250.0917.I	42,0	2,50	91,7	0,1585	15,00	19,15	有	不锈钢	4L
C.420.250.1410.I	42,0	2,50	141,0	0,1008	20,00	26,52	有	不锈钢	4M
C.420.250.2400.I	42,0	2,50	240,0	0,0584	30,00	41,27	有	不锈钢	4O
C.420.250.3890.I	42,0	2,50	389,0	0,0358	45,00	63,39	有	不锈钢	4R
C.420.280.0740.I	42,0	2,80	74,0	0,2551	16,80	20,66	有	不锈钢	4J
C.420.290.0430.I	42,0	2,90	43,0	0,5177	13,05	15,21	有	不锈钢	4I
C.420.290.0590.I	42,0	2,90	59,0	0,3698	15,37	18,40	有	不锈钢	4J
C.420.290.0830.I	42,0	2,90	83,0	0,2525	19,14	23,57	有	不锈钢	4J
C.420.290.1850.I	42,0	2,90	185,0	0,1113	34,22	44,27	有	不锈钢	4L
C.420.300.0420.I	42,0	3,00	42,0	0,5974	13,50	15,62	有	不锈钢	4I
C.420.300.0480.I	42,0	3,00	48,0	0,5195	14,40	16,84	有	不锈钢	4I
C.420.300.0530.I	42,0	3,00	53,0	0,4595	15,30	18,06	有	不锈钢	4J
C.420.300.0730.I	42,0	3,00	73,0	0,3229	18,60	22,52	有	不锈钢	4J
C.420.300.1150.I	42,0	3,00	115,0	0,2025	25,20	31,46	有	不锈钢	4J
C.420.300.1400.I	42,0	3,00	140,0	0,1659	29,10	36,74	有	不锈钢	4L
C.420.300.1700.I	42,0	3,00	170,0	0,1342	34,20	43,64	有	不锈钢	4L
C.420.320.0470.I	42,0	3,20	47,0	0,6545	15,68	18,14	有	不锈钢	4J
C.420.320.1400.I	42,0	3,20	140,0	0,2040	32,64	40,54	有	不锈钢	4M
C.420.330.0720.I	42,0	3,30	72,0	0,4591	21,12	25,06	有	不锈钢	4L
C.420.350.0630.I	42,0	3,50	63,0	0,6391	21,35	24,90	有	不锈钢	4K
C.420.360.0430.I	42,0	3,60	43,0	1,0815	17,64	19,98	有	不锈钢	4M
C.420.360.1800.I	42,0	3,60	180,0	0,2317	49,32	60,23	有	不锈钢	4O
C.420.400.0430.I	42,0	4,00	43,0	1,5701	20,40	22,85	有	不锈钢	4P
C.420.400.0560.I	42,0	4,00	56,0	1,1664	24,00	27,30	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.420.400.0680.I	42,0	4,00	68,0	0,9494	27,20	31,25	有	不锈钢	4P
C.420.450.0250.I	42,0	4,50	25,0	4,3500	18,45	19,92	有	不锈钢	4R
C.420.450.0320.I	42,0	4,50	32,0	3,4800	20,25	22,09	有	不锈钢	4R
C.420.450.0400.I	42,0	4,50	40,0	2,7067	22,50	24,80	有	不锈钢	4R
C.420.450.0500.I	42,0	4,50	50,0	2,1653	25,20	28,05	有	不锈钢	4R
C.420.450.0630.I	42,0	4,50	63,0	1,7400	28,80	32,38	有	不锈钢	4R
C.420.450.0800.I	42,0	4,50	80,0	1,3534	33,75	38,34	有	不锈钢	4R
C.420.450.1000.I	42,0	4,50	100,0	1,0826	39,60	45,39	有	不锈钢	4T
C.420.450.1250.I	42,0	4,50	125,0	0,8700	46,35	53,52	有	不锈钢	4T
C.420.450.1450.I	42,0	4,50	145,0	0,6419	58,95	68,69	有	不锈钢	4R
C.420.450.1600.I	42,0	4,50	160,0	0,6960	55,35	69,71	有	不锈钢	5A
C.420.450.2000.I	42,0	4,50	200,0	0,5413	67,95	83,91	有	不锈钢	5A
C.420.450.2500.I	42,0	4,50	250,0	0,4350	81,45	105,54	有	不锈钢	5B
C.420.450.3200.I	42,0	4,50	320,0	0,3480	99,45	139,42	有	不锈钢	5C
C.420.470.0430.I	42,0	4,70	43,0	2,9384	24,91	27,47	有	不锈钢	4R
C.420.470.0710.I	42,0	4,70	71,0	1,6455	35,25	39,82	有	不锈钢	4R
C.420.470.0950.I	42,0	4,70	95,0	1,1924	44,18	50,49	有	不锈钢	4R
C.420.470.1550.I	42,0	4,70	155,0	0,7032	66,74	77,43	有	不锈钢	4S
C.420.480.0440.I	42,0	4,80	44,0	3,1113	25,92	28,57	有	不锈钢	4R
C.420.500.0450.I	42,0	5,00	45,0	3,5988	27,50	30,23	有	不锈钢	4S
C.420.500.0670.I	42,0	5,00	67,0	2,0445	39,00	43,83	有	不锈钢	4S
C.420.500.0760.I	42,0	5,00	76,0	1,9279	40,50	45,60	有	不锈钢	4S
C.420.500.0900.I	42,0	5,00	90,0	1,1928	58,00	66,29	有	不锈钢	4S
C.420.500.1150.I	42,0	5,00	115,0	1,2269	56,50	64,51	有	不锈钢	4S
C.420.500.1350.I	42,0	5,00	135,0	1,0282	65,00	74,56	有	不锈钢	4S
C.420.500.1750.I	42,0	5,00	175,0	0,7824	81,50	94,07	有	不锈钢	4T
C.420.530.0500.I	42,0	5,30	50,0	3,9907	31,80	34,99	有	不锈钢	4S
C.420.530.0590.I	42,0	5,30	59,0	3,3256	35,51	39,34	有	不锈钢	4S
C.420.550.0690.I	42,0	5,50	69,0	3,2286	41,80	46,46	有	不锈钢	5B
C.420.550.1020.I	42,0	5,50	102,0	2,5332	49,50	58,79	有	不锈钢	5D
C.420.560.0490.I	42,0	5,60	49,0	5,2478	33,04	36,15	有	不锈钢	5A
C.420.560.0770.I	42,0	5,60	77,0	3,0242	47,04	52,44	有	不锈钢	5B
C.420.560.0960.I	42,0	5,60	96,0	2,3790	56,00	62,86	有	不锈钢	5B
C.420.560.1100.I	42,0	5,60	110,0	2,0276	63,28	71,33	有	不锈钢	5B
C.420.560.1200.I	42,0	5,60	120,0	1,8586	67,76	76,54	有	不锈钢	5B
C.420.560.1550.I	42,0	5,60	155,0	1,4049	85,12	96,74	有	不锈钢	5B
C.420.580.0430.I	42,0	5,80	43,0	7,1977	31,32	33,98	有	不锈钢	5A
C.420.580.0810.I	42,0	5,80	81,0	3,3132	51,04	56,83	有	不锈钢	5B
C.420.580.1850.I	42,0	5,80	185,0	1,3467	104,40	118,64	有	不锈钢	5C
C.420.600.0430.I	42,0	6,00	43,0	8,3812	32,40	35,08	有	不锈钢	5D
C.420.600.0480.I	42,0	6,00	48,0	7,3653	34,80	37,85	有	不锈钢	5D
C.420.600.0580.I	42,0	6,00	58,0	5,7870	40,20	44,08	有	不锈钢	5E
C.420.600.1215.I	42,0	6,00	121,5	2,4169	75,60	84,93	有	不锈钢	5E
C.421.320.0730.I	42,1	3,20	73,0	0,3700	21,44	25,76	有	不锈钢	4L
C.428.200.0350.I	42,8	2,00	35,0	0,0650	13,40	18,04	无	不锈钢	4I
C.428.230.0500.I	42,8	2,30	50,0	0,2200	9,66	11,87	有	不锈钢	4I
C.428.270.1080.I	42,8	2,70	108,0	0,1300	21,60	28,00	有	不锈钢	4J
C.428.320.1600.I	42,8	3,20	160,0	0,1305	44,16	56,08	有	不锈钢	4M
C.428.340.0380.I	42,8	3,40	38,0	0,9600	15,30	17,35	有	不锈钢	4J
C.428.340.0500.I	42,8	3,40	50,0	0,6800	18,02	20,89	有	不锈钢	4J
C.428.340.0640.I	42,8	3,40	64,0	0,5300	20,74	24,43	有	不锈钢	4K
C.428.340.0760.I	42,8	3,40	76,0	0,4300	23,46	27,97	有	不锈钢	4L
C.428.340.0890.I	42,8	3,40	89,0	0,3600	26,52	31,95	有	不锈钢	4L
C.428.340.1020.I	42,8	3,40	102,0	0,3219	28,56	34,61	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.428.340.1150.I	42,8	3,40	115,0	0,2871	31,28	38,15	有	不锈钢	4L
C.428.340.2350.I	42,8	3,40	235,0	0,1241	60,86	76,64	有	不锈钢	4N
C.428.360.0570.I	42,8	3,60	57,0	0,7600	20,52	23,72	有	不锈钢	4M
C.428.400.0380.I	42,8	4,00	38,0	1,7400	18,80	20,92	有	不锈钢	4P
C.428.400.0500.I	42,8	4,00	50,0	1,2000	22,80	25,89	有	不锈钢	4P
C.428.400.0640.I	42,8	4,00	64,0	0,9100	26,80	30,85	有	不锈钢	4P
C.428.400.0760.I	42,8	4,00	76,0	0,7400	30,80	35,82	有	不锈钢	4Q
C.428.400.0890.I	42,8	4,00	89,0	0,6200	34,80	40,78	有	不锈钢	4Q
C.428.400.1020.I	42,8	4,00	102,0	0,5400	38,40	45,25	有	不锈钢	4Q
C.428.400.1150.I	42,8	4,00	115,0	0,4700	42,80	50,71	有	不锈钢	4Q
C.428.400.1270.I	42,8	4,00	127,0	0,4200	46,40	55,18	有	不锈钢	4Q
C.428.400.1650.I	42,8	4,00	165,0	0,3169	58,40	70,07	有	不锈钢	4R
C.428.400.2050.I	42,8	4,00	205,0	0,2523	70,80	85,46	有	不锈钢	4R
C.428.550.0450.I	42,8	5,50	45,0	4,8215	31,35	34,32	有	不锈钢	5A
C.428.550.0640.I	42,8	5,50	64,0	3,4000	38,50	42,68	有	不锈钢	5B
C.428.550.0760.I	42,8	5,50	76,0	2,7000	45,10	50,40	有	不锈钢	5B
C.428.550.0890.I	42,8	5,50	89,0	2,3000	50,60	56,83	有	不锈钢	5B
C.428.550.1020.I	42,8	5,50	102,0	1,9000	58,30	65,83	有	不锈钢	5B
C.428.550.1150.I	42,8	5,50	115,0	1,7000	63,80	72,26	有	不锈钢	5B
C.428.550.1270.I	42,8	5,50	127,0	1,5000	70,40	79,97	有	不锈钢	5B
C.428.550.1400.I	42,8	5,50	140,0	1,4000	74,25	84,47	有	不锈钢	5B
C.428.550.1520.I	42,8	5,50	152,0	1,3000	79,20	90,26	有	不锈钢	5B
C.428.550.2050.I	42,8	5,50	205,0	0,8619	112,20	128,84	有	不锈钢	5C
C.429.340.0381.I	42,9	3,40	38,1	0,7643	17,00	19,57	有	不锈钢	4J
C.429.340.0600.I	42,9	3,40	60,0	0,5270	20,74	24,44	有	不锈钢	4K
C.429.340.1016.I	42,9	3,40	101,6	0,2879	30,94	37,73	有	不锈钢	4L
C.429.340.1143.I	42,9	3,40	114,3	0,2559	33,66	41,27	有	不锈钢	4L
C.429.340.1270.I	42,9	3,40	127,0	0,2304	36,38	44,81	有	不锈钢	4M
C.429.340.2400.I	42,9	3,40	240,0	0,1208	61,88	78,03	有	不锈钢	4N
C.429.360.0381.I	42,9	3,60	38,1	1,1000	16,92	19,13	有	不锈钢	4M
C.429.360.0508.I	42,9	3,60	50,8	0,8150	19,80	22,81	有	不锈钢	4M
C.429.360.0635.I	42,9	3,60	63,5	0,6479	22,32	26,03	有	不锈钢	4M
C.429.360.0762.I	42,9	3,60	76,2	0,5376	25,20	29,72	有	不锈钢	4N
C.429.360.0889.I	42,9	3,60	88,9	0,4595	28,08	33,40	有	不锈钢	4N
C.429.360.1016.I	42,9	3,60	101,6	0,4000	30,96	37,08	有	不锈钢	4N
C.429.360.1143.I	42,9	3,60	114,3	0,3560	33,48	40,30	有	不锈钢	4N
C.429.360.1200.I	42,9	3,60	120,0	0,3027	37,80	45,83	有	不锈钢	4N
C.429.360.1270.I	42,9	3,60	127,0	0,3199	36,36	43,99	有	不锈钢	4N
C.429.360.1600.I	42,9	3,60	160,0	0,2242	47,88	58,72	有	不锈钢	4O
C.429.360.2000.I	42,9	3,60	200,0	0,1780	57,96	71,61	有	不锈钢	4O
C.429.360.3200.I	42,9	3,60	320,0	0,1096	88,56	110,74	有	不锈钢	4Q
C.429.380.0381.I	42,9	3,80	38,1	1,2000	19,00	21,46	有	不锈钢	4M
C.429.380.0508.I	42,9	3,80	50,8	0,9055	22,42	25,76	有	不锈钢	4M
C.429.380.0600.I	42,9	3,80	60,0	0,7826	24,32	28,16	有	不锈钢	4M
C.429.380.0635.I	42,9	3,80	63,5	0,7218	25,46	29,59	有	不锈钢	4M
C.429.380.0762.I	42,9	3,80	76,2	0,6000	28,88	33,90	有	不锈钢	4N
C.429.380.0800.I	42,9	3,80	80,0	0,5652	30,02	35,33	有	不锈钢	4N
C.429.380.0889.I	42,9	3,80	88,9	0,5069	32,30	38,20	有	不锈钢	4N
C.429.380.1016.I	42,9	3,80	101,6	0,4430	35,72	42,51	有	不锈钢	4N
C.429.380.1143.I	42,9	3,80	114,3	0,3934	39,14	46,81	有	不锈钢	4N
C.429.380.1270.I	42,9	3,80	127,0	0,3538	42,18	50,64	有	不锈钢	4N
C.429.380.1400.I	42,9	3,80	140,0	0,3114	46,74	56,38	有	不锈钢	4O
C.429.380.3000.I	42,9	3,80	300,0	0,1413	91,58	112,82	有	不锈钢	4Q
C.429.400.0381.I	42,9	4,00	38,1	1,3340	21,60	24,41	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.429.400.0508.I	42,9	4,00	50,8	1,0033	25,20	28,88	有	不锈钢	4P
C.429.400.0635.I	42,9	4,00	63,5	0,8040	28,80	33,35	有	不锈钢	4P
C.429.400.0762.I	42,9	4,00	76,2	0,6707	32,80	38,31	有	不锈钢	4Q
C.429.400.0800.I	42,9	4,00	80,0	0,6795	32,40	37,82	有	不锈钢	4Q
C.429.400.0889.I	42,9	4,00	88,9	0,5700	36,80	43,28	有	不锈钢	4Q
C.429.400.1016.I	42,9	4,00	101,6	0,5000	40,40	47,75	有	不锈钢	4Q
C.429.400.1143.I	42,9	4,00	114,3	0,4447	44,40	52,72	有	不锈钢	4Q
C.429.400.1270.I	42,9	4,00	127,0	0,4000	48,00	57,19	有	不锈钢	4Q
C.429.400.1600.I	42,9	4,00	160,0	0,3252	56,80	68,12	有	不锈钢	4R
C.429.400.2000.I	42,9	4,00	200,0	0,2571	69,20	83,52	有	不锈钢	4R
C.429.400.3200.I	42,9	4,00	320,0	0,1586	106,00	129,22	有	不锈钢	4S
C.429.420.0381.I	42,9	4,20	38,1	1,7682	21,84	24,42	有	不锈钢	4P
C.429.420.0635.I	42,9	4,20	63,5	1,0507	29,40	33,70	有	不锈钢	4P
C.429.420.0760.I	42,9	4,20	76,0	0,8430	34,02	39,37	有	不锈钢	4Q
C.429.420.0762.I	42,9	4,20	76,2	0,8735	33,18	38,34	有	不锈钢	4Q
C.429.420.0800.I	42,9	4,20	80,0	0,8241	34,44	39,88	有	不锈钢	4Q
C.429.420.0889.I	42,9	4,20	88,9	0,7403	36,96	42,98	有	不锈钢	4Q
C.429.420.0890.I	42,9	4,20	89,0	0,7099	38,22	44,52	有	不锈钢	4Q
C.429.420.1016.I	42,9	4,20	101,6	0,6477	41,16	48,13	有	不锈钢	4Q
C.429.420.1020.I	42,9	4,20	102,0	0,6126	42,84	50,19	有	不锈钢	4Q
C.429.420.1143.I	42,9	4,20	114,3	0,5757	44,94	52,77	有	不锈钢	4Q
C.429.420.1150.I	42,9	4,20	115,0	0,5392	47,04	55,35	有	不锈钢	4Q
C.429.420.1270.I	42,9	4,20	127,0	0,5181	48,72	57,41	有	不锈钢	4Q
C.429.420.1600.I	42,9	4,20	160,0	0,3882	61,32	72,87	有	不锈钢	4R
C.429.420.2000.I	42,9	4,20	200,0	0,3070	74,76	89,37	有	不锈钢	4R
C.429.420.3200.I	42,9	4,20	320,0	0,1894	114,66	138,34	有	不锈钢	4S
C.429.450.0381.I	42,9	4,50	38,1	2,2649	23,85	26,49	有	不锈钢	4R
C.429.450.0508.I	42,9	4,50	50,8	1,6830	28,35	31,93	有	不锈钢	4R
C.429.450.0635.I	42,9	4,50	63,5	1,3120	32,85	37,37	有	不锈钢	4R
C.429.450.0762.I	42,9	4,50	76,2	1,0840	37,35	42,81	有	不锈钢	4R
C.429.450.0889.I	42,9	4,50	88,9	0,9311	41,85	48,25	有	不锈钢	4R
C.429.450.1016.I	42,9	4,50	101,6	0,8102	46,35	53,69	有	不锈钢	4R
C.429.450.1143.I	42,9	4,50	114,3	0,7170	50,85	59,14	有	不锈钢	4R
C.429.450.1200.I	42,9	4,50	120,0	0,6814	53,10	61,86	有	不锈钢	4R
C.429.450.1270.I	42,9	4,50	127,0	0,6431	55,80	65,12	有	不锈钢	4R
C.429.450.1600.I	42,9	4,50	160,0	0,5029	67,95	79,81	有	不锈钢	4S
C.429.450.2000.I	42,9	4,50	200,0	0,3960	83,25	98,31	有	不锈钢	4S
C.429.450.3200.I	42,9	4,50	320,0	0,2447	127,80	152,19	有	不锈钢	4T
C.429.480.0381.I	42,9	4,80	38,1	2,8749	25,92	28,63	有	不锈钢	4R
C.429.480.0508.I	42,9	4,80	50,8	2,1096	31,20	34,93	有	不锈钢	4R
C.429.480.0635.I	42,9	4,80	63,5	1,6497	36,48	41,24	有	不锈钢	4R
C.429.480.0762.I	42,9	4,80	76,2	1,3658	41,28	46,98	有	不锈钢	4R
C.429.480.0889.I	42,9	4,80	88,9	1,1567	47,04	53,86	有	不锈钢	4R
C.429.480.1016.I	42,9	4,80	101,6	1,0096	51,84	59,59	有	不锈钢	4R
C.429.480.1143.I	42,9	4,80	114,3	0,8956	57,12	65,90	有	不锈钢	4R
C.429.480.1200.I	42,9	4,80	120,0	0,8748	58,08	67,04	有	不锈钢	4R
C.429.480.1270.I	42,9	4,80	127,0	0,8000	62,40	72,20	有	不锈钢	4R
C.429.480.1600.I	42,9	4,80	160,0	0,6411	74,88	87,11	有	不锈钢	4S
C.429.480.2000.I	42,9	4,80	200,0	0,5090	91,20	106,60	有	不锈钢	4S
C.429.480.3200.I	42,9	4,80	320,0	0,3122	141,12	166,23	有	不锈钢	4T
C.429.500.0380.I	42,9	5,00	38,0	3,7000	26,00	28,51	有	不锈钢	4S
C.429.500.0500.I	42,9	5,00	50,0	2,5000	32,50	36,22	有	不锈钢	4S
C.429.500.2000.I	42,9	5,00	200,0	0,5979	96,50	112,14	有	不锈钢	4T
C.429.600.0640.I	42,9	6,00	64,0	4,6000	44,40	49,01	有	不锈钢	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.429.600.0760.I	42,9	6,00	76,0	3,7000	51,60	57,34	有	不锈钢	5E
C.429.600.0890.I	42,9	6,00	89,0	3,1000	58,80	65,66	有	不锈钢	5E
C.429.600.1000.I	42,9	6,00	100,0	2,7193	64,80	72,61	有	不锈钢	5E
C.429.600.1150.I	42,9	6,00	115,0	2,3000	73,80	83,02	有	不锈钢	5E
C.429.600.1270.I	42,9	6,00	127,0	2,1000	79,20	89,26	有	不锈钢	5E
C.429.600.1400.I	42,9	6,00	140,0	1,9000	86,40	97,59	有	不锈钢	5E
C.429.600.1520.I	42,9	6,00	152,0	1,7000	94,80	107,31	有	不锈钢	5E
C.429.600.1600.I	42,9	6,00	160,0	1,6122	99,00	112,17	有	不锈钢	5E
C.429.600.2000.I	42,9	6,00	200,0	1,2751	121,20	137,85	有	不锈钢	5E
C.430.240.0690.I	43,0	2,40	69,0	0,1668	12,24	15,54	有	不锈钢	4I
C.430.250.1200.I	43,0	2,50	120,0	0,1050	18,50	24,55	有	不锈钢	4J
C.430.260.1100.I	43,0	2,60	110,0	0,1318	18,46	23,99	有	不锈钢	4J
C.430.260.1700.I	43,0	2,60	170,0	0,0831	25,48	34,25	有	不锈钢	4L
C.430.270.0530.I	43,0	2,70	53,0	0,3229	12,69	15,27	有	不锈钢	4I
C.430.280.0430.I	43,0	2,80	43,0	0,4599	12,04	14,10	有	不锈钢	4I
C.430.280.0860.I	43,0	2,80	86,0	0,2123	17,92	22,39	有	不锈钢	4J
C.430.280.1100.I	43,0	2,80	110,0	0,1656	21,00	26,73	有	不锈钢	4J
C.430.280.1450.I	43,0	2,80	145,0	0,1236	25,76	33,44	有	不锈钢	4L
C.430.280.1850.I	43,0	2,80	185,0	0,0963	31,08	40,93	有	不锈钢	4M
C.430.300.0180.I	43,0	3,00	18,0	2,2000	9,00	9,55	有	不锈钢	4J
C.430.300.0670.I	43,0	3,00	67,0	0,3461	17,10	20,62	有	不锈钢	4J
C.430.300.0840.I	43,0	3,00	84,0	0,2701	19,80	24,31	有	不锈钢	4J
C.430.300.2000.I	43,0	3,00	200,0	0,0963	42,00	54,65	有	不锈钢	4M
C.430.320.0660.I	43,0	3,20	66,0	0,4410	18,56	22,07	有	不锈钢	4K
C.430.350.0800.I	43,0	3,50	80,0	0,2488	38,85	47,61	有	不锈钢	4L
C.430.350.1200.I	43,0	3,50	120,0	0,3088	32,90	39,93	有	不锈钢	4L
C.430.350.2000.I	43,0	3,50	200,0	0,1602	55,30	68,85	有	不锈钢	4N
C.430.380.1750.I	43,0	3,80	175,0	0,2779	50,92	61,67	有	不锈钢	4O
C.430.420.0510.I	43,0	4,20	51,0	1,5037	23,52	26,49	有	不锈钢	4P
C.430.470.1250.I	43,0	4,70	125,0	0,8444	54,05	62,49	有	不锈钢	4R
C.430.500.0570.I	43,0	5,00	57,0	2,5555	32,00	35,64	有	不锈钢	4S
C.430.500.0830.I	43,0	5,00	83,0	1,6892	42,00	47,51	有	不锈钢	4S
C.430.500.1050.I	43,0	5,00	105,0	1,2943	51,00	58,19	有	不锈钢	4S
C.430.500.1500.I	43,0	5,00	150,0	0,8820	69,00	79,55	有	不锈钢	4T
C.430.530.0820.I	43,0	5,30	82,0	2,1475	45,05	50,64	有	不锈钢	4S
C.430.530.1800.I	43,0	5,30	180,0	0,9138	87,98	101,12	有	不锈钢	4T
C.430.550.0550.I	43,0	5,50	55,0	3,9956	34,65	38,20	有	不锈钢	5A
C.430.550.1750.I	43,0	5,50	175,0	1,0923	90,20	103,18	有	不锈钢	5B
C.430.560.0570.I	43,0	5,60	57,0	4,1123	36,40	40,14	有	不锈钢	5A
C.430.580.0520.I	43,0	5,80	52,0	5,3430	35,38	38,76	有	不锈钢	5A
C.430.580.0610.I	43,0	5,80	61,0	4,3716	40,02	44,15	有	不锈钢	5B
C.430.580.0880.I	43,0	5,80	88,0	2,8709	53,36	59,64	有	不锈钢	5B
C.430.580.1200.I	43,0	5,80	120,0	2,0463	69,02	77,84	有	不锈钢	5B
C.430.580.1350.I	43,0	5,80	135,0	1,7977	76,56	86,60	有	不锈钢	5B
C.430.600.0450.I	43,0	6,00	45,0	7,4625	33,00	35,83	有	不锈钢	5D
C.430.600.0530.I	43,0	6,00	53,0	4,9468	42,00	46,24	有	不锈钢	5E
C.430.600.2000.I	43,0	6,00	200,0	1,2648	121,20	137,88	有	不锈钢	5E
C.432.320.0820.I	43,2	3,20	82,0	0,4096	19,20	24,45	有	不锈钢	4N
C.432.320.1250.I	43,2	3,20	125,0	0,2607	25,60	34,58	有	不锈钢	4O
C.432.320.1900.I	43,2	3,20	190,0	0,1687	35,20	50,27	有	不锈钢	4P
C.432.320.2750.I	43,2	3,20	275,0	0,1147	48,00	69,49	有	不锈钢	4R
C.432.320.2750.IF	43,2	3,20	275,0	0,0775	67,20	87,00	有	不锈钢	4O
C.432.320.4050.I	43,2	3,20	405,0	0,0775	67,20	100,84	有	不锈钢	4S
C.432.320.4050.IF	43,2	3,20	405,0	0,0637	80,00	104,08	有	不锈钢	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.432.360.0508.I	43,2	3,60	50,8	0,7864	19,80	22,84	有	不锈钢	4M
C.432.360.0635.I	43,2	3,60	63,5	0,6252	22,68	26,53	有	不锈钢	4M
C.432.360.0762.I	43,2	3,60	76,2	0,5188	25,56	30,22	有	不锈钢	4N
C.432.360.0889.I	43,2	3,60	88,9	0,4434	28,08	33,45	有	不锈钢	4N
C.432.380.0508.I	43,2	3,80	50,8	0,8737	22,42	25,80	有	不锈钢	4M
C.432.380.0635.I	43,2	3,80	63,5	0,6965	25,84	30,11	有	不锈钢	4M
C.432.380.0762.I	43,2	3,80	76,2	0,5790	29,26	34,42	有	不锈钢	4N
C.432.400.0508.I	43,2	4,00	50,8	0,9679	25,20	28,91	有	不锈钢	4P
C.432.450.0508.I	43,2	4,50	50,8	1,6232	28,35	31,96	有	不锈钢	4R
C.432.480.0508.I	43,2	4,80	50,8	2,0343	31,20	34,96	有	不锈钢	4R
C.433.200.0450.I	43,3	2,00	45,0	0,0700	12,60	16,74	无	不锈钢	4I
C.433.200.1000.I	43,3	2,00	100,0	0,0552	14,20	19,53	无	不锈钢	4J
C.433.270.0200.I	43,3	2,70	20,0	0,6948	9,45	10,64	有	不锈钢	4H
C.433.270.5080.I	43,3	2,70	508,0	0,0165	120,15	169,95	有	不锈钢	4Q
C.433.300.1020.I	43,3	3,00	102,0	0,1300	32,40	41,63	有	不锈钢	4J
C.433.300.2000.I	43,3	3,00	200,0	0,0950	41,70	54,38	有	不锈钢	4M
C.433.320.1110.I	43,3	3,20	111,0	0,1700	34,88	43,90	有	不锈钢	4L
C.433.320.2000.I	43,3	3,20	200,0	0,1176	46,72	59,71	有	不锈钢	4N
C.433.340.0400.I	43,3	3,40	40,0	0,8367	15,98	18,27	有	不锈钢	4J
C.433.340.1110.I	43,3	3,40	111,0	0,2400	34,68	42,71	有	不锈钢	4L
C.436.180.0330.I	43,6	1,80	33,0	0,0660	9,72	12,83	无	不锈钢	4H
C.436.250.1550.I	43,6	2,50	155,0	0,0630	25,75	35,61	有	不锈钢	4K
C.440.200.0840.I	44,0	2,00	84,0	0,0418	16,00	22,85	无	不锈钢	4I
C.440.200.0870.I	44,0	2,00	87,0	0,0380	17,00	24,61	无	不锈钢	4I
C.440.200.1620.I	44,0	2,00	162,0	0,0220	24,20	37,30	无	不锈钢	4K
C.440.230.0600.I	44,0	2,30	60,0	0,0810	15,41	21,14	有	不锈钢	4I
C.440.235.0530.I	44,0	2,35	53,0	0,1944	10,34	12,89	有	不锈钢	4I
C.440.250.0381.I	44,0	2,50	38,1	0,2989	10,25	12,30	有	不锈钢	4I
C.440.250.0508.I	44,0	2,50	50,8	0,2174	11,75	14,57	有	不锈钢	4I
C.440.250.1100.I	44,0	2,50	110,0	0,1112	17,00	22,52	有	不锈钢	4J
C.440.250.1900.I	44,0	2,50	190,0	0,0638	25,00	34,63	有	不锈钢	4L
C.440.270.0670.I	44,0	2,70	67,0	0,2358	14,31	17,72	有	不锈钢	4I
C.440.270.1700.I	44,0	2,70	170,0	0,0904	26,46	35,35	有	不锈钢	4L
C.440.280.0510.I	44,0	2,80	51,0	0,3662	12,88	15,38	有	不锈钢	4J
C.440.280.0610.I	44,0	2,80	61,0	0,2958	14,28	17,37	有	不锈钢	4J
C.440.280.0700.I	44,0	2,80	70,0	0,2563	15,40	18,97	有	不锈钢	4J
C.440.290.1000.I	44,0	2,90	100,0	0,1981	20,30	25,54	有	不锈钢	4J
C.440.310.0680.I	44,0	3,10	68,0	0,3691	17,67	21,25	有	不锈钢	4J
C.440.320.0440.I	44,0	3,20	44,0	0,6755	14,40	16,60	有	不锈钢	4J
C.440.320.0550.I	44,0	3,20	55,0	0,5196	16,32	19,18	有	不锈钢	4K
C.440.320.0900.I	44,0	3,20	90,0	0,3002	22,40	27,35	有	不锈钢	4L
C.440.330.0940.I	44,0	3,30	94,0	0,3207	24,09	29,29	有	不锈钢	4L
C.440.330.2000.I	44,0	3,30	200,0	0,1452	43,23	54,71	有	不锈钢	4N
C.440.340.0570.I	44,0	3,40	57,0	0,4400	22,10	26,37	有	不锈钢	4K
C.440.340.1850.I	44,0	3,40	185,0	0,1747	42,50	53,17	有	不锈钢	4N
C.440.350.0800.I	44,0	3,50	80,0	0,2184	40,60	50,18	有	不锈钢	4L
C.440.400.0450.I	44,0	4,00	45,0	1,4000	20,00	22,50	有	不锈钢	4P
C.440.400.0710.I	44,0	4,00	71,0	1,0000	24,00	27,71	有	不锈钢	4S
C.440.400.1050.I	44,0	4,00	105,0	0,6364	32,00	37,50	有	不锈钢	4S
C.440.400.1600.I	44,0	4,00	160,0	0,4118	44,00	54,87	有	不锈钢	4T
C.440.400.1800.I	44,0	4,00	180,0	0,3097	55,20	66,50	有	不锈钢	4R
C.440.400.2350.I	44,0	4,00	235,0	0,2800	60,00	80,38	有	不锈钢	4T
C.440.400.2350.IF	44,0	4,00	235,0	0,1892	84,00	102,50	有	不锈钢	4R
C.440.400.3400.I	44,0	4,00	340,0	0,1892	84,00	111,18	有	不锈钢	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.440.400.3400.IF	44,0	4,00	340,0	0,1555	100,00	122,50	有	不锈钢	4S
C.440.450.0440.I	44,0	4,50	44,0	2,2392	22,95	25,47	有	不锈钢	4R
C.440.450.0920.I	44,0	4,50	92,0	0,7238	47,25	55,01	有	不锈钢	4R
C.440.450.1400.I	44,0	4,50	140,0	0,6128	54,00	63,22	有	不锈钢	4R
C.440.450.1800.I	44,0	4,50	180,0	0,4695	67,05	79,08	有	不锈钢	4S
C.440.470.0520.I	44,0	4,70	52,0	2,1982	26,79	29,87	有	不锈钢	4R
C.440.470.1750.I	44,0	4,70	175,0	0,5673	70,03	81,97	有	不锈钢	4S
C.440.500.0720.I	44,0	5,00	72,0	1,8815	37,00	41,69	有	不锈钢	4S
C.440.530.0440.I	44,0	5,30	44,0	4,2542	28,09	30,76	有	不锈钢	4S
C.440.530.0560.I	44,0	5,30	56,0	3,2194	32,86	36,39	有	不锈钢	4S
C.440.530.0750.I	44,0	5,30	75,0	2,2475	41,34	46,40	有	不锈钢	4S
C.440.530.0950.I	44,0	5,30	95,0	1,7264	49,82	56,40	有	不锈钢	4S
C.440.530.1100.I	44,0	5,30	110,0	1,4706	56,18	63,91	有	不锈钢	4S
C.440.560.0450.I	44,0	5,60	45,0	5,2404	30,24	33,01	有	不锈钢	5A
C.440.560.0650.I	44,0	5,60	65,0	3,3772	39,20	43,50	有	不锈钢	5B
C.440.560.0910.I	44,0	5,60	91,0	2,2683	51,52	57,92	有	不锈钢	5B
C.440.580.0480.I	44,0	5,80	48,0	5,7302	32,48	35,45	有	不锈钢	5A
C.440.580.0700.I	44,0	5,80	70,0	3,5527	43,50	48,29	有	不锈钢	5B
C.440.580.0960.I	44,0	5,80	96,0	2,4672	56,26	63,15	有	不锈钢	5B
C.440.580.1100.I	44,0	5,80	110,0	2,1402	62,64	70,59	有	不锈钢	5B
C.440.580.1650.I	44,0	5,80	165,0	1,3770	89,32	101,67	有	不锈钢	5B
C.440.600.1800.I	44,0	6,00	180,0	1,4452	100,80	114,54	有	不锈钢	5E
C.444.190.0200.I	44,4	1,90	20,0	0,1350	8,74	10,52	无	不锈钢	4G
C.444.190.1030.I	44,4	1,90	103,0	0,0210	20,14	31,61	无	不锈钢	4J
C.444.200.0200.I	44,4	2,00	20,0	0,1670	9,20	10,90	无	不锈钢	4G
C.444.200.1200.I	44,4	2,00	120,0	0,0550	13,60	18,71	无	不锈钢	4J
C.444.200.1520.I	44,4	2,00	152,0	0,0210	24,40	37,87	无	不锈钢	4J
C.444.210.0200.I	44,4	2,10	20,0	0,2044	9,66	11,30	无	不锈钢	4G
C.444.210.1220.I	44,4	2,10	122,0	0,0426	18,48	26,37	无	不锈钢	4J
C.444.280.0200.I	44,4	2,80	20,0	0,7471	9,80	11,01	有	不锈钢	4I
C.444.280.1270.I	44,4	2,80	127,0	0,0870	31,08	41,46	有	不锈钢	4L
C.444.300.0590.I	44,4	3,00	59,0	0,1600	26,10	33,27	有	不锈钢	4J
C.444.300.2000.I	44,4	3,00	200,0	0,0916	40,20	52,81	有	不锈钢	4M
C.444.450.0210.I	44,4	4,50	21,0	3,8000	18,00	19,47	有	不锈钢	4R
C.444.450.0250.I	44,4	4,50	25,0	5,5000	15,75	16,73	有	不锈钢	4R
C.444.450.0380.I	44,4	4,50	38,0	1,8270	25,20	28,24	有	不锈钢	4R
C.444.450.0680.I	44,4	4,50	68,0	1,4000	29,25	33,17	有	不锈钢	4R
C.444.450.1200.I	44,4	4,50	120,0	0,6419	50,85	59,48	有	不锈钢	4R
C.444.450.1600.I	44,4	4,50	160,0	0,4707	65,25	77,02	有	不锈钢	4S
C.444.450.2050.I	44,4	4,50	205,0	0,3644	81,00	96,20	有	不锈钢	4S
C.445.360.0400.I	44,5	3,60	40,0	0,9764	16,92	19,25	有	不锈钢	4M
C.445.360.0450.I	44,5	3,60	45,0	0,8592	18,00	20,64	有	不锈钢	4M
C.445.360.0600.I	44,5	3,60	60,0	0,6137	21,60	25,30	有	不锈钢	4M
C.445.360.0800.I	44,5	3,60	80,0	0,4384	26,64	31,82	有	不锈钢	4N
C.445.360.0850.I	44,5	3,60	85,0	0,4131	27,72	33,22	有	不锈钢	4N
C.445.360.1000.I	44,5	3,60	100,0	0,3465	31,32	37,87	有	不锈钢	4N
C.445.360.1050.I	44,5	3,60	105,0	0,3305	32,40	39,27	有	不锈钢	4N
C.445.360.1200.I	44,5	3,60	120,0	0,2864	36,00	43,93	有	不锈钢	4N
C.445.360.1250.I	44,5	3,60	125,0	0,3452	31,32	37,87	有	不锈钢	4Q
C.445.360.1400.I	44,5	3,60	140,0	0,2441	40,68	49,98	有	不锈钢	4O
C.445.360.1600.I	44,5	3,60	160,0	0,2719	37,44	45,79	有	不锈钢	4R
C.445.360.2000.I	44,5	3,60	200,0	0,2175	44,64	55,10	有	不锈钢	4R
C.445.360.2500.I	44,5	3,60	250,0	0,1740	53,28	66,75	有	不锈钢	4S
C.445.360.3200.I	44,5	3,60	320,0	0,1360	65,88	85,52	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.445.360.4000.I	44,5	3,60	400,0	0,1088	80,28	106,80	有	不锈钢	4T
C.445.360.5000.I	44,5	3,60	500,0	0,0870	97,92	133,50	有	不锈钢	5A
C.445.380.0600.I	44,5	3,80	60,0	0,6200	26,22	30,77	有	不锈钢	4M
C.445.380.3000.I	44,5	3,80	300,0	0,1333	86,64	107,63	有	不锈钢	4Q
C.448.300.0191.I	44,8	3,00	19,1	1,0000	10,50	11,67	有	不锈钢	4I
C.448.300.0450.I	44,8	3,00	45,0	0,3915	15,00	17,93	有	不锈钢	4I
C.448.550.0740.I	44,8	5,50	74,0	2,6100	41,80	46,75	有	不锈钢	5B
C.450.240.0470.I	45,0	2,40	47,0	0,2347	9,84	12,04	有	不锈钢	4I
C.450.240.0600.I	45,0	2,40	60,0	0,1788	11,04	13,93	有	不锈钢	4I
C.450.240.0762.I	45,0	2,40	76,2	0,1211	13,44	17,70	有	不锈钢	4I
C.450.240.0889.I	45,0	2,40	88,9	0,1043	14,64	19,59	有	不锈钢	4I
C.450.240.1016.I	45,0	2,40	101,6	0,0894	16,08	21,85	有	不锈钢	4J
C.450.250.0320.I	45,0	2,50	32,0	0,1775	12,50	15,83	有	不锈钢	4I
C.450.250.0400.I	45,0	2,50	40,0	0,2210	11,25	13,92	有	不锈钢	4I
C.450.250.0475.I	45,0	2,50	47,5	0,1775	12,50	15,83	有	不锈钢	4I
C.450.250.0500.I	45,0	2,50	50,0	0,1775	12,50	15,83	有	不锈钢	4I
C.450.250.0572.I	45,0	2,50	57,2	0,1855	12,25	15,45	有	不锈钢	4I
C.450.250.0635.I	45,0	2,50	63,5	0,1649	13,00	16,60	有	不锈钢	4I
C.450.250.0698.I	45,0	2,50	69,8	0,1535	13,50	17,37	有	不锈钢	4I
C.450.250.0762.I	45,0	2,50	76,2	0,1391	14,25	18,52	有	不锈钢	4I
C.450.250.0889.I	45,0	2,50	88,9	0,1172	15,75	20,82	有	不锈钢	4J
C.450.250.1016.I	45,0	2,50	101,6	0,1012	17,25	23,12	有	不锈钢	4J
C.450.250.1700.I	45,0	2,50	170,0	0,0696	22,25	30,79	有	不锈钢	4L
C.450.250.2500.I	45,0	2,50	250,0	0,0405	33,75	48,42	有	不锈钢	4M
C.450.250.3200.I	45,0	2,50	320,0	0,0316	41,50	60,31	有	不锈钢	4N
C.450.260.0470.I	45,0	2,60	47,0	0,3086	10,92	13,13	有	不锈钢	4I
C.450.260.0800.I	45,0	2,60	80,0	0,1692	14,56	18,58	有	不锈钢	4I
C.450.260.1300.I	45,0	2,60	130,0	0,1029	19,76	26,38	有	不锈钢	4J
C.450.260.2000.I	45,0	2,60	200,0	0,0664	27,04	37,29	有	不锈钢	4L
C.450.270.0460.I	45,0	2,70	46,0	0,3413	11,61	13,89	有	不锈钢	4I
C.450.270.0600.I	45,0	2,70	60,0	0,2671	12,96	15,87	有	不锈钢	4I
C.450.270.0820.I	45,0	2,70	82,0	0,1862	15,66	19,83	有	不锈钢	4I
C.450.270.0960.I	45,0	2,70	96,0	0,1617	17,01	21,81	有	不锈钢	4J
C.450.270.1200.I	45,0	2,70	120,0	0,1254	19,98	26,17	有	不锈钢	4J
C.450.270.1450.I	45,0	2,70	145,0	0,1041	22,68	30,14	有	不锈钢	4J
C.450.270.1950.I	45,0	2,70	195,0	0,0768	28,35	38,46	有	不锈钢	4L
C.450.280.0470.I	45,0	2,80	47,0	0,3767	12,32	14,66	有	不锈钢	4I
C.450.280.0550.I	45,0	2,80	55,0	0,3253	13,16	15,87	有	不锈钢	4J
C.450.280.0790.I	45,0	2,80	79,0	0,2169	16,24	20,31	有	不锈钢	4J
C.450.280.0940.I	45,0	2,80	94,0	0,1835	17,92	22,73	有	不锈钢	4J
C.450.280.1950.I	45,0	2,80	195,0	0,0862	30,24	40,48	有	不锈钢	4M
C.450.290.0510.I	45,0	2,90	51,0	0,3949	13,34	15,87	有	不锈钢	4J
C.450.290.0730.I	45,0	2,90	73,0	0,2675	16,24	19,98	有	不锈钢	4J
C.450.290.1250.I	45,0	2,90	125,0	0,1508	23,20	29,84	有	不锈钢	4L
C.450.300.1100.I	45,0	3,00	110,0	0,1913	22,50	28,41	有	不锈钢	4J
C.450.300.1450.I	45,0	3,00	145,0	0,1449	27,30	35,10	有	不锈钢	4L
C.450.300.1800.I	45,0	3,00	180,0	0,1167	32,10	41,79	有	不锈钢	4M
C.450.310.0460.I	45,0	3,10	46,0	0,5493	13,95	16,27	有	不锈钢	4I
C.450.310.0920.I	45,0	3,10	92,0	0,2616	20,77	25,64	有	不锈钢	4J
C.450.310.1100.I	45,0	3,10	110,0	0,2154	23,56	29,47	有	不锈钢	4J
C.450.310.1350.I	45,0	3,10	135,0	0,1744	27,28	34,58	有	不锈钢	4L
C.450.310.1750.I	45,0	3,10	175,0	0,1324	33,48	43,10	有	不锈钢	4M
C.450.320.0400.I	45,0	3,20	40,0	0,6525	14,08	16,24	有	不锈钢	4J
C.450.320.0500.I	45,0	3,20	50,0	0,4898	16,32	19,28	有	不锈钢	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.320.0630.I	45,0	3,20	63,0	0,3915	18,24	21,88	有	不锈钢	4K
C.450.320.0690.I	45,0	3,20	69,0	0,3926	18,24	21,88	有	不锈钢	4L
C.450.320.0800.I	45,0	3,20	80,0	0,2967	21,44	26,22	有	不锈钢	4L
C.450.320.1000.I	45,0	3,20	100,0	0,3081	21,12	26,45	有	不锈钢	4N
C.450.320.1250.I	45,0	3,20	125,0	0,1844	29,76	37,51	有	不锈钢	4M
C.450.320.1600.I	45,0	3,20	160,0	0,1444	35,84	45,75	有	不锈钢	4M
C.450.320.2000.I	45,0	3,20	200,0	0,1140	43,20	55,73	有	不锈钢	4N
C.450.320.2500.I	45,0	3,20	250,0	0,0885	53,44	69,61	有	不锈钢	4O
C.450.320.3200.I	45,0	3,20	320,0	0,0690	66,24	86,97	有	不锈钢	4P
C.450.320.3600.I	45,0	3,20	360,0	0,0626	75,52	98,41	无	不锈钢	4P
C.450.330.0450.I	45,0	3,30	45,0	0,6815	15,18	17,53	有	不锈钢	4J
C.450.330.0570.I	45,0	3,30	57,0	0,5300	17,16	20,19	有	不锈钢	4K
C.450.330.0800.I	45,0	3,30	80,0	0,3669	21,12	25,49	有	不锈钢	4L
C.450.330.1150.I	45,0	3,30	115,0	0,2511	27,06	33,45	有	不锈钢	4L
C.450.330.1350.I	45,0	3,30	135,0	0,2136	30,36	37,87	有	不锈钢	4M
C.450.330.1650.I	45,0	3,30	165,0	0,1724	35,64	44,94	有	不锈钢	4M
C.450.340.0460.I	45,0	3,40	46,0	0,7383	15,98	18,41	有	不锈钢	4J
C.450.340.0635.I	45,0	3,40	63,5	0,4641	20,40	24,26	有	不锈钢	4K
C.450.340.0762.I	45,0	3,40	76,2	0,3777	23,12	27,86	有	不锈钢	4L
C.450.340.0889.I	45,0	3,40	88,9	0,3185	25,84	31,47	有	不锈钢	4L
C.450.340.1450.I	45,0	3,40	145,0	0,2166	34,00	42,28	有	不锈钢	4M
C.450.340.1650.I	45,0	3,40	165,0	0,1889	37,74	47,23	有	不锈钢	4M
C.450.350.0460.I	45,0	3,50	46,0	0,8351	16,45	18,84	有	不锈钢	4J
C.450.350.0540.I	45,0	3,50	54,0	0,6804	18,20	21,14	有	不锈钢	4K
C.450.350.0690.I	45,0	3,50	69,0	0,5249	21,00	24,81	有	不锈钢	4L
C.450.350.1500.I	45,0	3,50	150,0	0,2296	36,75	45,45	有	不锈钢	4M
C.450.350.1750.I	45,0	3,50	175,0	0,1954	41,65	51,88	有	不锈钢	4M
C.450.350.2350.I	45,0	3,50	235,0	0,1276	59,15	74,82	有	不锈钢	4N
C.450.360.0224.I	45,0	3,60	22,4	1,8829	12,96	14,14	有	不锈钢	4M
C.450.360.0254.I	45,0	3,60	25,4	1,7260	13,32	14,61	有	不锈钢	4M
C.450.360.0400.I	45,0	3,60	40,0	1,0092	16,56	18,82	有	不锈钢	4M
C.450.360.0500.I	45,0	3,60	50,0	0,7691	18,72	21,62	有	不锈钢	4M
C.450.360.0508.I	45,0	3,60	50,8	0,7142	19,44	22,56	有	不锈钢	4M
C.450.360.0630.I	45,0	3,60	63,0	0,5977	21,60	25,36	有	不锈钢	4M
C.450.360.0635.I	45,0	3,60	63,5	0,5598	22,32	26,29	有	不锈钢	4M
C.450.360.0720.I	45,0	3,60	72,0	0,4931	24,12	28,63	有	不锈钢	4N
C.450.360.0762.I	45,0	3,60	76,2	0,4603	25,20	30,03	有	不锈钢	4N
C.450.360.0800.I	45,0	3,60	80,0	0,4611	25,20	30,03	有	不锈钢	4N
C.450.360.0889.I	45,0	3,60	88,9	0,3908	28,08	33,77	有	不锈钢	4N
C.450.360.1000.I	45,0	3,60	100,0	0,3584	29,88	36,11	有	不锈钢	4N
C.450.360.1016.I	45,0	3,60	101,6	0,3341	31,32	37,98	有	不锈钢	4N
C.450.360.1250.I	45,0	3,60	125,0	0,2836	35,28	43,12	有	不锈钢	4N
C.450.360.1450.I	45,0	3,60	145,0	0,2301	41,40	51,07	有	不锈钢	4O
C.450.360.1600.I	45,0	3,60	160,0	0,2184	43,20	53,40	有	不锈钢	4O
C.450.360.2000.I	45,0	3,60	200,0	0,1740	51,84	64,62	有	不锈钢	4P
C.450.360.2050.I	45,0	3,60	205,0	0,1606	55,44	69,30	有	不锈钢	4P
C.450.360.3600.I	45,0	3,60	360,0	0,0948	91,08	114,50	无	不锈钢	4R
C.450.380.0508.I	45,0	3,80	50,8	0,8696	20,90	24,05	有	不锈钢	4M
C.450.380.0635.I	45,0	3,80	63,5	0,6865	23,94	27,93	有	不锈钢	4M
C.450.380.0762.I	45,0	3,80	76,2	0,5551	27,36	32,30	有	不锈钢	4N
C.450.380.0889.I	45,0	3,80	88,9	0,4659	30,78	36,66	有	不锈钢	4N
C.450.380.1016.I	45,0	3,80	101,6	0,4076	33,82	40,54	有	不锈钢	4N
C.450.380.1650.I	45,0	3,80	165,0	0,2746	45,60	55,58	有	不锈钢	4O
C.450.380.2000.I	45,0	3,80	200,0	0,2249	53,58	65,76	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.400.0400.I	45,0	4,00	40,0	1,4903	18,80	21,07	有	不锈钢	4P
C.450.400.0500.I	45,0	4,00	50,0	1,1519	21,20	24,09	有	不锈钢	4P
C.450.400.0508.I	45,0	4,00	50,8	1,0484	22,40	25,59	有	不锈钢	4P
C.450.400.0580.I	45,0	4,00	58,0	1,0157	22,80	26,10	有	不锈钢	4P
C.450.400.0630.I	45,0	4,00	63,0	0,8735	24,80	28,61	有	不锈钢	4P
C.450.400.0762.I	45,0	4,00	76,2	0,6633	29,60	34,65	有	不锈钢	4Q
C.450.400.0800.I	45,0	4,00	80,0	0,6664	29,60	34,65	有	不锈钢	4Q
C.450.400.0889.I	45,0	4,00	88,9	0,5604	33,20	39,18	有	不锈钢	4Q
C.450.400.0900.I	45,0	4,00	90,0	0,5509	33,60	39,68	有	不锈钢	4Q
C.450.400.1000.I	45,0	4,00	100,0	0,5281	34,80	41,19	有	不锈钢	4Q
C.450.400.1016.I	45,0	4,00	101,6	0,4851	36,80	43,70	有	不锈钢	4Q
C.450.400.1143.I	45,0	4,00	114,3	0,4276	40,40	48,23	有	不锈钢	4Q
C.450.400.1250.I	45,0	4,00	125,0	0,4150	41,20	49,24	有	不锈钢	4Q
C.450.400.1450.I	45,0	4,00	145,0	0,3736	44,80	53,76	有	不锈钢	4R
C.450.400.1600.I	45,0	4,00	160,0	0,3210	50,40	60,81	有	不锈钢	4R
C.450.400.2000.I	45,0	4,00	200,0	0,2558	60,80	73,89	有	不锈钢	4R
C.450.400.2050.I	45,0	4,00	205,0	0,2322	66,00	80,43	有	不锈钢	4R
C.450.400.2500.I	45,0	4,00	250,0	0,1890	78,80	96,52	有	不锈钢	4R
C.450.400.3200.I	45,0	4,00	320,0	0,1464	98,80	121,67	有	不锈钢	4S
C.450.400.3600.I	45,0	4,00	360,0	0,1375	108,40	132,72	无	不锈钢	4S
C.450.420.0460.I	45,0	4,20	46,0	1,6036	21,00	23,54	有	不锈钢	4P
C.450.420.0570.I	45,0	4,20	57,0	1,2148	24,36	27,71	有	不锈钢	4P
C.450.420.0700.I	45,0	4,20	70,0	0,9778	27,72	31,88	有	不锈钢	4Q
C.450.420.0889.I	45,0	4,20	88,9	0,6681	35,70	41,79	有	不锈钢	4Q
C.450.420.1016.I	45,0	4,20	101,6	0,5810	39,48	46,48	有	不锈钢	4Q
C.450.420.1450.I	45,0	4,20	145,0	0,4454	48,30	57,43	有	不锈钢	4R
C.450.420.1800.I	45,0	4,20	180,0	0,3548	57,96	69,42	有	不锈钢	4R
C.450.450.0287.I	45,0	4,50	28,7	3,5801	18,00	19,50	有	不锈钢	4R
C.450.450.0400.I	45,0	4,50	40,0	2,3394	21,60	23,89	有	不锈钢	4R
C.450.450.0500.I	45,0	4,50	50,0	1,8305	24,75	27,74	有	不锈钢	4R
C.450.450.0550.I	45,0	4,50	55,0	1,6367	26,10	29,39	有	不锈钢	4R
C.450.450.0630.I	45,0	4,50	63,0	1,4000	28,80	32,69	有	不锈钢	4R
C.450.450.0800.I	45,0	4,50	80,0	1,0527	34,20	39,28	有	不锈钢	4R
C.450.450.1000.I	45,0	4,50	100,0	0,8256	40,50	46,98	有	不锈钢	4R
C.450.450.1250.I	45,0	4,50	125,0	0,6577	48,15	56,32	有	不锈钢	4R
C.450.450.1600.I	45,0	4,50	160,0	0,5000	59,85	70,61	有	不锈钢	4S
C.450.450.2000.I	45,0	4,50	200,0	0,3976	72,45	86,01	有	不锈钢	4S
C.450.450.2500.I	45,0	4,50	250,0	0,2888	95,40	114,04	有	不锈钢	4S
C.450.450.3600.I	45,0	4,50	360,0	0,2149	128,70	153,72	无	不锈钢	4T
C.450.450.4000.I	45,0	4,50	400,0	0,1783	147,60	177,80	有	不锈钢	5A
C.450.470.0460.I	45,0	4,70	46,0	2,4161	24,44	27,11	有	不锈钢	4R
C.450.470.0600.I	45,0	4,70	60,0	1,7631	29,14	32,80	有	不锈钢	4R
C.450.470.0790.I	45,0	4,70	79,0	1,2791	35,72	40,76	有	不锈钢	4R
C.450.470.1100.I	45,0	4,70	110,0	0,8936	46,06	53,27	有	不锈钢	4R
C.450.470.1450.I	45,0	4,70	145,0	0,6657	57,81	67,50	有	不锈钢	4S
C.450.480.0470.I	45,0	4,80	47,0	2,5535	25,44	28,20	有	不锈钢	4R
C.450.480.0570.I	45,0	4,80	57,0	2,0428	28,80	32,25	有	不锈钢	4R
C.450.480.0700.I	45,0	4,80	70,0	1,5888	33,60	38,03	有	不锈钢	4R
C.450.480.0820.I	45,0	4,80	82,0	1,3240	37,92	43,24	有	不锈钢	4R
C.450.480.0950.I	45,0	4,80	95,0	1,1349	42,24	48,45	有	不锈钢	4R
C.450.480.1450.I	45,0	4,80	145,0	0,7222	59,52	69,27	有	不锈钢	4S
C.450.480.1800.I	45,0	4,80	180,0	0,5720	72,00	84,31	有	不锈钢	4S
C.450.500.0287.I	45,0	5,00	28,7	5,6637	20,00	21,47	有	不锈钢	4S
C.450.500.0400.I	45,0	5,00	40,0	3,7001	24,00	26,25	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.500.0500.I	45,0	5,00	50,0	2,7753	28,00	31,04	有	不锈钢	4S
C.450.500.0630.I	45,0	5,00	63,0	2,1489	32,50	36,42	有	不锈钢	4S
C.450.500.0640.I	45,0	5,00	64,0	2,4414	30,00	33,43	有	不锈钢	5A
C.450.500.0800.I	45,0	5,00	80,0	1,5537	40,00	45,39	有	不锈钢	4S
C.450.500.0870.I	45,0	5,00	87,0	1,4733	41,50	47,18	有	不锈钢	4S
C.450.500.0955.I	45,0	5,00	95,5	1,5537	40,00	45,39	有	不锈钢	5B
C.450.500.1000.I	45,0	5,00	100,0	1,2572	46,50	53,16	有	不锈钢	4S
C.450.500.1100.I	45,0	5,00	110,0	1,1393	50,00	57,35	有	不锈钢	4S
C.450.500.1250.I	45,0	5,00	125,0	0,9944	55,50	63,93	有	不锈钢	4S
C.450.500.1300.I	45,0	5,00	130,0	0,9494	57,50	66,32	有	不锈钢	4S
C.450.500.1400.I	45,0	5,00	140,0	1,0053	55,00	63,33	有	不锈钢	5B
C.450.500.1600.I	45,0	5,00	160,0	0,7656	68,50	79,48	有	不锈钢	4T
C.450.500.1800.I	45,0	5,00	180,0	0,6676	76,50	89,04	有	不锈钢	4T
C.450.500.2000.I	45,0	5,00	200,0	0,6000	83,50	97,42	有	不锈钢	4T
C.450.500.2050.I	45,0	5,00	205,0	0,6836	75,00	89,61	有	不锈钢	5C
C.450.500.2050.IF	45,0	5,00	205,0	0,4619	105,00	123,13	有	不锈钢	4T
C.450.500.2200.I	45,0	5,00	220,0	0,4911	99,50	116,55	有	不锈钢	4T
C.450.500.2250.I	45,0	5,00	225,0	0,3036	153,00	180,54	有	不锈钢	4T
C.450.500.3000.I	45,0	5,00	300,0	0,4619	105,00	129,22	有	不锈钢	5D
C.450.500.3000.IF	45,0	5,00	300,0	0,3798	125,00	147,05	有	不锈钢	5A
C.450.500.3500.I	45,0	5,00	350,0	0,4585	105,50	177,95	有	不锈钢	5F
C.450.500.3600.I	45,0	5,00	360,0	0,3236	149,50	175,37	无	不锈钢	5A
C.450.530.0480.I	45,0	5,30	48,0	3,6781	29,15	32,08	有	不锈钢	4S
C.450.530.0620.I	45,0	5,30	62,0	2,6913	34,98	38,98	有	不锈钢	4S
C.450.530.0690.I	45,0	5,30	69,0	2,3987	37,63	42,12	有	不锈钢	4S
C.450.530.0870.I	45,0	5,30	87,0	1,8390	45,05	50,91	有	不锈钢	4S
C.450.530.1200.I	45,0	5,30	120,0	1,2830	58,83	67,22	有	不锈钢	4S
C.450.530.1450.I	45,0	5,30	145,0	1,0509	68,90	79,15	有	不锈钢	4T
C.450.530.1600.I	45,0	5,30	160,0	0,9431	75,26	86,68	有	不锈钢	4T
C.450.530.2050.I	45,0	5,30	205,0	0,6647	101,23	117,43	有	不锈钢	4T
C.450.550.0400.I	45,0	5,50	40,0	5,6263	26,40	28,64	有	不锈钢	5A
C.450.550.0500.I	45,0	5,50	50,0	4,2195	30,80	33,82	有	不锈钢	5A
C.450.550.0630.I	45,0	5,50	63,0	3,1651	36,30	40,30	有	不锈钢	5B
C.450.550.0800.I	45,0	5,50	80,0	2,4116	43,45	48,72	有	不锈钢	5B
C.450.550.1000.I	45,0	5,50	100,0	1,8757	51,70	58,43	有	不锈钢	5B
C.450.550.1100.I	45,0	5,50	110,0	1,6445	57,20	64,91	有	不锈钢	5B
C.450.550.1250.I	45,0	5,50	125,0	1,4677	62,70	71,38	有	不锈钢	5B
C.450.550.1600.I	45,0	5,50	160,0	1,1249	77,00	88,22	有	不锈钢	5B
C.450.550.2000.I	45,0	5,50	200,0	0,8883	94,05	108,29	有	不锈钢	5C
C.450.550.3600.I	45,0	5,50	360,0	0,4733	170,50	197,33	无	不锈钢	5D
C.450.560.0530.I	45,0	5,60	53,0	4,1380	33,04	36,36	有	不锈钢	5A
C.450.560.0600.I	45,0	5,60	60,0	3,5173	36,40	40,30	有	不锈钢	5B
C.450.560.0720.I	45,0	5,60	72,0	2,8139	42,00	46,88	有	不锈钢	5B
C.450.560.0840.I	45,0	5,60	84,0	2,3846	47,04	52,80	有	不锈钢	5B
C.450.560.1450.I	45,0	5,60	145,0	1,3027	74,48	85,02	有	不锈钢	5B
C.450.560.1750.I	45,0	5,60	175,0	1,0659	87,92	100,80	有	不锈钢	5C
C.450.560.2050.I	45,0	5,60	205,0	0,8325	108,64	125,13	有	不锈钢	5C
C.450.580.0550.I	45,0	5,80	55,0	4,5662	35,38	38,90	有	不锈钢	5A
C.450.580.1450.I	45,0	5,80	145,0	1,5081	77,72	88,37	有	不锈钢	5B
C.450.580.1900.I	45,0	5,80	190,0	1,1259	99,18	113,45	有	不锈钢	5C
C.450.600.0400.I	45,0	6,00	40,0	7,8431	29,40	31,75	有	不锈钢	5D
C.450.600.0500.I	45,0	6,00	50,0	5,7316	34,80	38,03	有	不锈钢	5E
C.450.600.0560.I	45,0	6,00	56,0	5,1668	37,20	40,83	有	不锈钢	5E
C.450.600.0630.I	45,0	6,00	63,0	4,2578	42,00	46,41	有	不锈钢	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.600.0710.I	45,0	6,00	71,0	3,8234	45,00	49,90	有	不锈钢	5E
C.450.600.0800.I	45,0	6,00	80,0	3,2399	50,40	56,18	有	不锈钢	5E
C.450.600.1000.I	45,0	6,00	100,0	2,5256	60,60	68,05	有	不锈钢	5E
C.450.600.1250.I	45,0	6,00	125,0	2,2500	66,00	74,33	有	不锈钢	5H
C.450.600.1600.I	45,0	6,00	160,0	1,5051	91,20	103,65	有	不锈钢	5E
C.450.600.2000.I	45,0	6,00	200,0	1,1823	112,20	128,08	有	不锈钢	5E
C.450.600.2050.I	45,0	6,00	205,0	1,1115	118,20	135,06	有	不锈钢	5E
C.450.600.3600.I	45,0	6,00	360,0	0,6290	203,40	233,20	无	不锈钢	5G
C.452.200.1080.I	45,2	2,00	108,0	0,0320	17,80	26,44	无	不锈钢	4J
C.452.230.0320.I	45,2	2,30	32,0	0,3100	8,05	9,48	有	不锈钢	4I
C.452.230.0330.I	45,2	2,30	33,0	0,2100	9,20	11,35	有	不锈钢	4I
C.452.230.0350.I	45,2	2,30	35,0	0,0957	13,11	17,69	有	不锈钢	4I
C.452.280.1320.I	45,2	2,80	132,0	0,0840	30,52	40,96	有	不锈钢	4L
C.452.280.1720.I	45,2	2,80	172,0	0,1100	24,92	32,88	有	不锈钢	4O
C.452.300.0760.I	45,2	3,00	76,0	0,2500	18,90	23,42	有	不锈钢	4J
C.452.340.0570.I	45,2	3,40	57,0	0,4800	19,72	23,39	有	不锈钢	4K
C.452.340.4060.I	45,2	3,40	406,0	0,0590	100,64	130,74	有	不锈钢	4Q
C.452.560.1000.I	45,2	5,60	100,0	2,5642	44,24	58,09	有	不锈钢	5D
C.452.560.1250.I	45,2	5,60	125,0	2,0300	52,08	72,06	有	不锈钢	5E
C.452.560.1600.I	45,2	5,60	160,0	1,6240	61,60	93,83	有	不锈钢	5H
C.452.560.2000.I	45,2	5,60	200,0	1,2821	74,48	116,18	有	不锈钢	5H
C.452.560.2500.I	45,2	5,60	250,0	1,0150	90,72	144,12	有	不锈钢	5I
C.452.560.3200.I	45,2	5,60	320,0	0,8120	109,76	187,65	有	不锈钢	5I
C.452.560.4000.I	45,2	5,60	400,0	0,6496	133,28	234,57	有	不锈钢	5J
C.452.560.5000.I	45,2	5,60	500,0	0,5129	165,20	290,46	有	不锈钢	5J
C.456.200.1020.I	45,6	2,00	102,0	0,0260	20,00	30,57	无	不锈钢	4J
C.456.280.1650.I	45,6	2,80	165,0	0,0957	27,16	36,24	有	不锈钢	4L
C.456.400.1270.I	45,6	4,00	127,0	0,6600	28,80	63,61	有	不锈钢	5A
C.460.250.0870.I	46,0	2,50	87,0	0,1186	15,00	19,85	有	不锈钢	4J
C.460.250.1360.I	46,0	2,50	136,0	0,0755	20,00	27,62	有	不锈钢	4J
C.460.250.2080.I	46,0	2,50	208,0	0,0489	27,50	39,28	有	不锈钢	4M
C.460.250.3300.I	46,0	2,50	330,0	0,0307	40,00	58,70	有	不锈钢	4O
C.460.300.0500.I	46,0	3,00	50,0	0,3876	14,40	17,22	有	不锈钢	4J
C.460.300.0800.I	46,0	3,00	80,0	0,2286	19,20	23,98	有	不锈钢	4J
C.460.300.1000.I	46,0	3,00	100,0	0,1044	33,00	43,41	有	不锈钢	4J
C.460.300.1250.I	46,0	3,00	125,0	0,1438	26,10	33,69	有	不锈钢	4L
C.460.300.1600.I	46,0	3,00	160,0	0,1101	31,80	41,72	有	不锈钢	4L
C.460.300.2000.I	46,0	3,00	200,0	0,0874	38,10	50,59	有	不锈钢	4M
C.460.300.3600.I	46,0	3,00	360,0	0,0482	66,00	88,65	无	不锈钢	4P
C.460.320.0500.I	46,0	3,20	50,0	0,4681	16,00	18,95	有	不锈钢	4J
C.460.320.0800.I	46,0	3,20	80,0	0,2854	21,12	25,95	有	不锈钢	4L
C.460.320.1000.I	46,0	3,20	100,0	0,2208	24,96	31,21	有	不锈钢	4L
C.460.320.1250.I	46,0	3,20	125,0	0,1773	29,12	36,90	有	不锈钢	4M
C.460.320.1600.I	46,0	3,20	160,0	0,1361	35,52	45,66	有	不锈钢	4M
C.460.320.2000.I	46,0	3,20	200,0	0,1084	42,56	55,29	有	不锈钢	4N
C.460.320.3600.I	46,0	3,20	360,0	0,0594	74,24	97,46	无	不锈钢	4Q
C.460.350.2300.I	46,0	3,50	230,0	0,1061	65,10	83,20	有	不锈钢	4N
C.460.360.0381.I	46,0	3,60	38,1	0,9640	16,20	18,42	有	不锈钢	4M
C.460.360.0500.I	46,0	3,60	50,0	0,7141	18,72	21,71	有	不锈钢	4M
C.460.360.0800.I	46,0	3,60	80,0	0,4191	25,56	30,66	有	不锈钢	4N
C.460.360.1000.I	46,0	3,60	100,0	0,3324	29,88	36,31	有	不锈钢	4N
C.460.360.1250.I	46,0	3,60	125,0	0,2605	35,64	43,85	有	不锈钢	4N
C.460.360.1600.I	46,0	3,60	160,0	0,2008	43,56	54,21	有	不锈钢	4O
C.460.360.2000.I	46,0	3,60	200,0	0,1593	52,56	65,98	有	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.460.360.3600.I	46,0	3,60	360,0	0,0876	91,80	116,20	无	不锈钢	4R
C.460.400.0500.I	46,0	4,00	50,0	1,0426	21,60	24,68	有	不锈钢	4P
C.460.400.0800.I	46,0	4,00	80,0	0,6047	30,00	35,31	有	不锈钢	4Q
C.460.400.1000.I	46,0	4,00	100,0	0,4799	35,20	41,89	有	不锈钢	4Q
C.460.400.1250.I	46,0	4,00	125,0	0,3779	42,00	50,49	有	不锈钢	4Q
C.460.400.1600.I	46,0	4,00	160,0	0,2907	51,60	62,64	有	不锈钢	4R
C.460.400.2000.I	46,0	4,00	200,0	0,2290	62,80	76,81	有	不锈钢	4R
C.460.400.3600.I	46,0	4,00	360,0	0,1255	110,40	135,98	无	不锈钢	4S
C.460.420.1200.I	46,0	4,20	120,0	0,4115	48,72	58,22	有	不锈钢	4Q
C.460.450.0500.I	46,0	4,50	50,0	1,6194	25,20	28,37	有	不锈钢	4R
C.460.450.0800.I	46,0	4,50	80,0	0,9297	35,55	41,08	有	不锈钢	4R
C.460.450.1000.I	46,0	4,50	100,0	0,7276	42,30	49,37	有	不锈钢	4R
C.460.450.1250.I	46,0	4,50	125,0	0,5770	50,40	59,31	有	不锈钢	4R
C.460.450.1600.I	46,0	4,50	160,0	0,4443	62,10	73,67	有	不锈钢	4S
C.460.450.2000.I	46,0	4,50	200,0	0,3511	75,60	90,24	有	不锈钢	4S
C.460.450.3600.I	46,0	4,50	360,0	0,1909	134,10	161,03	无	不锈钢	4T
C.460.500.0500.I	46,0	5,00	50,0	2,4000	29,00	32,31	有	不锈钢	4S
C.460.500.0800.I	46,0	5,00	80,0	1,3921	41,00	46,72	有	不锈钢	4S
C.460.500.1000.I	46,0	5,00	100,0	1,0870	49,00	56,33	有	不锈钢	4S
C.460.500.1250.I	46,0	5,00	125,0	0,8532	59,00	68,34	有	不锈钢	4S
C.460.500.1600.I	46,0	5,00	160,0	0,6558	73,00	85,15	有	不锈钢	4T
C.460.500.2000.I	46,0	5,00	200,0	0,5186	89,00	104,37	有	不锈钢	4T
C.460.500.3600.I	46,0	5,00	360,0	0,2824	158,00	186,22	无	不锈钢	5A
C.460.550.0500.I	46,0	5,50	50,0	3,6524	31,90	35,19	有	不锈钢	5A
C.460.550.0800.I	46,0	5,50	80,0	2,0781	45,65	51,43	有	不锈钢	5B
C.460.550.1000.I	46,0	5,50	100,0	1,6071	55,00	62,48	有	不锈钢	5B
C.460.550.1250.I	46,0	5,50	125,0	1,2555	66,55	76,12	有	不锈钢	5B
C.460.550.1600.I	46,0	5,50	160,0	0,9566	83,05	95,62	有	不锈钢	5B
C.460.550.2000.I	46,0	5,50	200,0	0,7580	101,20	117,06	有	不锈钢	5C
C.460.550.3600.I	46,0	5,50	360,0	0,4100	180,95	210,27	无	不锈钢	5D
C.460.600.0420.I	46,0	6,00	42,0	5,0625	36,00	39,50	有	不锈钢	5D
C.460.600.0500.I	46,0	6,00	50,0	5,3693	34,80	38,10	有	不锈钢	5E
C.460.600.0660.I	46,0	6,00	66,0	3,2216	48,00	53,50	有	不锈钢	5E
C.460.600.0800.I	46,0	6,00	80,0	3,0032	50,40	56,30	有	不锈钢	5E
C.460.600.1000.I	46,0	6,00	100,0	2,3000	61,20	68,90	有	不锈钢	5E
C.460.600.1020.I	46,0	6,00	102,0	2,0845	66,00	74,50	有	不锈钢	5E
C.460.600.1050.I	46,0	6,00	105,0	2,5169	57,00	64,00	有	不锈钢	5E
C.460.600.1250.I	46,0	6,00	125,0	1,7898	74,40	84,30	有	不锈钢	5E
C.460.600.1500.I	46,0	6,00	150,0	1,4175	90,00	102,50	有	不锈钢	5E
C.460.600.1600.I	46,0	6,00	160,0	1,3735	92,40	105,30	有	不锈钢	5E
C.460.600.2000.I	46,0	6,00	200,0	1,0804	113,40	129,80	有	不锈钢	5E
C.460.600.2200.I	46,0	6,00	220,0	0,9578	126,00	144,50	有	不锈钢	5E
C.460.600.3600.I	46,0	6,00	360,0	0,5867	202,20	232,40	无	不锈钢	5G
C.461.580.0850.I	46,1	5,80	85,0	2,8000	45,82	51,22	有	不锈钢	5B
C.464.270.0360.I	46,4	2,70	36,0	0,2600	12,42	15,22	有	不锈钢	4I
C.464.300.0890.I	46,4	3,00	89,0	0,1300	27,60	35,92	有	不锈钢	4J
C.468.320.0350.I	46,8	3,20	35,0	0,5300	14,72	17,26	有	不锈钢	4J
C.470.380.0381.I	47,0	3,80	38,1	1,1315	17,10	19,33	有	不锈钢	4M
C.470.400.0381.I	47,0	4,00	38,1	1,4087	18,00	20,19	有	不锈钢	4P
C.470.500.2500.I	47,0	5,00	250,0	0,4585	93,00	109,57	有	不锈钢	5A
C.470.600.1400.I	47,0	6,00	140,0	1,6356	75,60	85,90	有	不锈钢	5E
C.472.230.1460.I	47,2	2,30	146,0	0,0300	26,45	40,35	有	不锈钢	4K
C.472.300.0750.I	47,2	3,00	75,0	0,2500	17,40	21,61	有	不锈钢	4J
C.473.580.0800.I	47,3	5,80	80,0	2,6000	45,24	50,67	有	不锈钢	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.476.200.0320.I	47,6	2,00	32,0	0,1000	10,00	12,64	无	不锈钢	4I
C.476.200.1000.I	47,6	2,00	100,0	0,0492	13,00	18,28	无	不锈钢	4J
C.476.230.0200.I	47,6	2,30	20,0	0,2634	8,05	9,62	有	不锈钢	4H
C.476.230.0540.I	47,6	2,30	54,0	0,0460	18,86	27,80	有	不锈钢	4I
C.476.240.0410.I	47,6	2,40	41,0	0,1200	12,24	16,18	有	不锈钢	4I
C.476.240.1000.I	47,6	2,40	100,0	0,0850	14,88	20,49	有	不锈钢	4J
C.476.300.0790.I	47,6	3,00	79,0	0,2400	17,40	21,67	有	不锈钢	4J
C.476.300.2000.I	47,6	3,00	200,0	0,0841	36,00	48,30	有	不锈钢	4M
C.476.340.0400.I	47,6	3,40	40,0	0,7127	14,96	17,24	有	不锈钢	4J
C.476.340.0600.I	47,6	3,40	60,0	0,4514	18,70	22,31	有	不锈钢	4K
C.476.340.1080.I	47,6	3,40	108,0	0,2600	26,18	32,43	有	不锈钢	4L
C.476.340.1120.I	47,6	3,40	112,0	0,2300	28,56	35,65	有	不锈钢	4M
C.476.340.1180.I	47,6	3,40	118,0	0,1700	35,70	45,32	有	不锈钢	4M
C.476.340.2400.I	47,6	3,40	240,0	0,1042	52,70	68,32	有	不锈钢	4O
C.477.580.3940.I	47,7	5,80	394,0	0,4785	177,48	206,54	有	不锈钢	5D
C.480.200.0970.I	48,0	2,00	97,0	0,0322	16,00	24,04	无	不锈钢	4J
C.480.270.0500.I	48,0	2,70	50,0	0,1600	15,12	19,49	有	不锈钢	4I
C.480.280.1040.I	48,0	2,80	104,0	0,1664	16,80	21,61	有	不锈钢	4K
C.480.280.1610.I	48,0	2,80	161,0	0,1059	22,40	29,96	有	不锈钢	4O
C.480.280.2730.I	48,0	2,80	273,0	0,0613	33,60	46,66	有	不锈钢	4Q
C.480.280.4430.I	48,0	2,80	443,0	0,0375	50,40	71,70	有	不锈钢	4S
C.480.300.0500.I	48,0	3,00	50,0	0,3535	14,10	16,99	有	不锈钢	4J
C.480.300.0800.I	48,0	3,00	80,0	0,2160	18,30	23,02	有	不锈钢	4J
C.480.300.0880.I	48,0	3,00	88,0	0,2222	18,00	22,59	有	不锈钢	4J
C.480.300.1000.I	48,0	3,00	100,0	0,1691	21,30	27,34	有	不锈钢	4J
C.480.300.1030.I	48,0	3,00	103,0	0,1414	24,00	31,22	有	不锈钢	4J
C.480.300.1250.I	48,0	3,00	125,0	0,1341	24,90	32,51	有	不锈钢	4L
C.480.300.1600.I	48,0	3,00	160,0	0,1037	30,00	39,84	有	不锈钢	4L
C.480.300.2000.I	48,0	3,00	200,0	0,0827	35,70	48,04	有	不锈钢	4M
C.480.300.2030.I	48,0	3,00	203,0	0,0915	33,00	44,16	有	不锈钢	4M
C.480.300.2950.I	48,0	3,00	295,0	0,0622	45,00	61,41	有	不锈钢	4O
C.480.300.3600.I	48,0	3,00	360,0	0,0455	61,80	84,24	无	不锈钢	4P
C.480.300.4340.I	48,0	3,00	434,0	0,0420	63,00	87,28	有	不锈钢	4Q
C.480.320.0500.I	48,0	3,20	50,0	0,4437	15,36	18,26	有	不锈钢	4J
C.480.320.0760.I	48,0	3,20	76,0	0,2915	19,20	23,61	有	不锈钢	4L
C.480.320.0800.I	48,0	3,20	80,0	0,2685	20,16	24,95	有	不锈钢	4L
C.480.320.1000.I	48,0	3,20	100,0	0,2082	23,68	29,86	有	不锈钢	4L
C.480.320.1080.I	48,0	3,20	108,0	0,1900	25,28	32,09	有	不锈钢	4L
C.480.320.1150.I	48,0	3,20	115,0	0,1855	25,60	32,53	有	不锈钢	4M
C.480.320.1250.I	48,0	3,20	125,0	0,1673	27,52	35,21	有	不锈钢	4M
C.480.320.1600.I	48,0	3,20	160,0	0,1292	33,28	43,24	有	不锈钢	4M
C.480.320.1760.I	48,0	3,20	176,0	0,1201	35,20	45,92	有	不锈钢	4N
C.480.320.2000.I	48,0	3,20	200,0	0,1020	40,00	52,61	有	不锈钢	4N
C.480.320.2750.I	48,0	3,20	275,0	0,0756	51,20	68,22	有	不锈钢	4O
C.480.320.3600.I	48,0	3,20	360,0	0,0561	69,44	92,39	无	不锈钢	4Q
C.480.350.0950.I	48,0	3,50	95,0	0,1740	38,85	49,16	有	不锈钢	4L
C.480.360.0500.I	48,0	3,60	50,0	0,6716	18,00	20,95	有	不锈钢	4M
C.480.360.0800.I	48,0	3,60	80,0	0,4197	23,40	28,13	有	不锈钢	4N
C.480.360.1000.I	48,0	3,60	100,0	0,3109	28,44	34,82	有	不锈钢	4N
C.480.360.1200.I	48,0	3,60	120,0	0,2798	30,60	37,69	有	不锈钢	4N
C.480.360.1250.I	48,0	3,60	125,0	0,2433	33,84	41,99	有	不锈钢	4O
C.480.360.1600.I	48,0	3,60	160,0	0,2099	37,80	47,25	有	不锈钢	4O
C.480.360.2000.I	48,0	3,60	200,0	0,1679	45,00	56,81	有	不锈钢	4P
C.480.360.2800.I	48,0	3,60	280,0	0,1199	59,40	75,94	有	不锈钢	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.480.360.3600.I	48,0	3,60	360,0	0,0823	86,04	110,14	无	不锈钢	4R
C.480.380.0320.I	48,0	3,80	32,0	1,0000	17,48	19,90	有	不锈钢	4M
C.480.400.0500.I	48,0	4,00	50,0	0,9739	20,80	23,84	有	不锈钢	4P
C.480.400.0800.I	48,0	4,00	80,0	0,5717	28,40	33,58	有	不锈钢	4Q
C.480.400.1000.I	48,0	4,00	100,0	0,3489	40,00	48,45	有	不锈钢	4Q
C.480.400.1250.I	48,0	4,00	125,0	0,3506	40,00	48,45	有	不锈钢	4R
C.480.400.1600.I	48,0	4,00	160,0	0,2711	48,80	59,72	有	不锈钢	4R
C.480.400.2000.I	48,0	4,00	200,0	0,2138	59,20	73,05	有	不锈钢	4R
C.480.400.3600.I	48,0	4,00	360,0	0,1174	103,60	128,82	无	不锈钢	4T
C.480.450.0500.I	48,0	4,50	50,0	1,5000	24,30	27,43	有	不锈钢	4R
C.480.450.0800.I	48,0	4,50	80,0	0,8718	33,75	39,15	有	不锈钢	4R
C.480.450.1000.I	48,0	4,50	100,0	0,6811	40,05	46,97	有	不锈钢	4R
C.480.450.1250.I	48,0	4,50	125,0	0,5316	48,15	57,01	有	不锈钢	4R
C.480.450.1300.I	48,0	4,50	130,0	0,4900	51,30	60,92	有	不锈钢	4R
C.480.450.1600.I	48,0	4,50	160,0	0,4112	58,95	70,41	有	不锈钢	4S
C.480.450.2000.I	48,0	4,50	200,0	0,3253	71,55	86,03	有	不锈钢	4S
C.480.450.3600.I	48,0	4,50	360,0	0,1772	126,45	153,04	无	不锈钢	5A
C.480.500.0500.I	48,0	5,00	50,0	2,7067	25,00	27,64	有	不锈钢	4S
C.480.500.0630.I	48,0	5,00	63,0	2,1750	28,50	31,88	有	不锈钢	5A
C.480.500.0800.I	48,0	5,00	80,0	1,6916	33,00	37,32	有	不锈钢	5A
C.480.500.1000.I	48,0	5,00	100,0	1,3534	38,00	45,17	有	不锈钢	5B
C.480.500.1250.I	48,0	5,00	125,0	1,0875	44,00	56,76	有	不锈钢	5B
C.480.500.1600.I	48,0	5,00	160,0	0,8700	52,00	74,70	有	不锈钢	5B
C.480.500.2000.I	48,0	5,00	200,0	0,6767	63,50	90,33	有	不锈钢	5C
C.480.500.2500.I	48,0	5,00	250,0	0,5438	75,50	113,52	有	不锈钢	5D
C.480.500.3200.I	48,0	5,00	320,0	0,4350	91,50	149,40	有	不锈钢	5D
C.480.500.3600.I	48,0	5,00	360,0	0,2615	149,00	176,74	无	不锈钢	5B
C.480.550.0500.I	48,0	5,50	50,0	3,3646	30,80	34,03	有	不锈钢	5A
C.480.550.0800.I	48,0	5,50	80,0	1,9000	44,00	49,73	有	不锈钢	5B
C.480.550.1000.I	48,0	5,50	100,0	1,4690	52,80	60,20	有	不锈钢	5B
C.480.550.1150.I	48,0	5,50	115,0	1,4816	52,25	59,55	有	不锈钢	5B
C.480.550.1250.I	48,0	5,50	125,0	1,1462	63,80	73,29	有	不锈钢	5B
C.480.550.1600.I	48,0	5,50	160,0	0,8765	79,20	91,61	有	不锈钢	5C
C.480.550.2000.I	48,0	5,50	200,0	0,6953	96,25	111,89	有	不锈钢	5C
C.480.550.2700.I	48,0	5,50	270,0	0,6099	107,80	125,63	有	不锈钢	5F
C.480.550.2850.I	48,0	5,50	285,0	0,5455	118,80	138,71	有	不锈钢	5D
C.480.550.2900.I	48,0	5,50	290,0	0,5185	124,30	145,26	有	不锈钢	5D
C.480.550.3600.I	48,0	5,50	360,0	0,3765	171,60	200,48	无	不锈钢	5D
C.480.600.0500.I	48,0	6,00	50,0	4,7832	34,20	37,53	有	不锈钢	5E
C.480.600.0800.I	48,0	6,00	80,0	2,7332	48,60	54,43	有	不锈钢	5E
C.480.600.1000.I	48,0	6,00	100,0	2,1000	58,80	66,40	有	不锈钢	5E
C.480.600.1250.I	48,0	6,00	125,0	1,6283	71,40	81,19	有	不锈钢	5E
C.480.600.1600.I	48,0	6,00	160,0	1,2546	88,20	100,90	有	不锈钢	5E
C.480.600.2000.I	48,0	6,00	200,0	0,9875	108,00	124,14	有	不锈钢	5E
C.480.600.3600.I	48,0	6,00	360,0	0,5333	193,20	223,08	无	不锈钢	5G
C.483.380.0635.I	48,3	3,80	63,5	0,5948	22,80	26,87	有	不锈钢	4N
C.483.380.0762.I	48,3	3,80	76,2	0,5000	25,08	29,84	有	不锈钢	4N
C.483.380.3000.I	48,3	3,80	300,0	0,1176	76,38	96,83	有	不锈钢	4R
C.483.400.0635.I	48,3	4,00	63,5	0,6597	25,60	30,03	有	不锈钢	4Q
C.483.400.0762.I	48,3	4,00	76,2	0,5520	28,80	34,14	有	不锈钢	4Q
C.483.400.1200.I	48,3	4,00	120,0	0,3629	38,40	46,47	有	不锈钢	4Q
C.483.400.1630.I	48,3	4,00	163,0	0,2445	52,00	63,93	有	不锈钢	4R
C.483.400.2000.I	48,3	4,00	200,0	0,2129	58,40	72,14	有	不锈钢	4R
C.484.230.0350.I	48,4	2,30	35,0	0,1600	11,73	14,32	无	不锈钢	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.484.230.0450.I	48,4	2,30	45,0	0,1100	13,34	17,06	无	不锈钢	4I
C.484.230.1000.I	48,4	2,30	100,0	0,0735	15,87	21,36	无	不锈钢	4J
C.484.290.0450.I	48,4	2,90	45,0	0,2088	16,24	20,46	有	不锈钢	4I
C.484.290.2000.I	48,4	2,90	200,0	0,0738	33,06	45,17	有	不锈钢	4M
C.484.320.0450.I	48,4	3,20	45,0	0,3900	16,00	19,19	有	不锈钢	4J
C.484.320.2000.I	48,4	3,20	200,0	0,1014	39,36	51,88	有	不锈钢	4N
C.484.380.0670.I	48,4	3,80	67,0	0,4872	25,46	30,35	有	不锈钢	4N
C.484.380.3000.I	48,4	3,80	300,0	0,1175	76,00	96,39	有	不锈钢	4R
C.484.400.0700.I	48,4	4,00	70,0	0,6300	26,40	31,07	有	不锈钢	4Q
C.484.400.0800.I	48,4	4,00	80,0	0,7100	24,40	28,50	有	不锈钢	4Q
C.484.400.2000.I	48,4	4,00	200,0	0,2115	58,40	72,19	有	不锈钢	4R
C.487.400.0430.I	48,7	4,00	43,0	0,8300	22,00	25,45	有	不锈钢	4P
C.488.230.0570.I	48,8	2,30	57,0	0,0820	14,95	19,87	无	不锈钢	4I
C.488.340.1080.I	48,8	3,40	108,0	0,1600	35,02	44,76	有	不锈钢	4M
C.488.400.0420.I	48,8	4,00	42,0	1,6000	16,40	18,24	有	不锈钢	4R
C.490.400.0400.I	49,0	4,00	40,0	0,8143	22,00	25,48	有	不锈钢	4P
C.490.400.0680.I	49,0	4,00	68,0	0,7023	24,00	28,06	有	不锈钢	4Q
C.490.400.0800.I	49,0	4,00	80,0	0,5463	28,00	33,22	有	不锈钢	4Q
C.490.400.1030.I	49,0	4,00	103,0	0,4470	32,00	38,38	有	不锈钢	4Q
C.490.400.1200.I	49,0	4,00	120,0	0,3563	37,60	45,60	有	不锈钢	4R
C.490.400.1560.I	49,0	4,00	156,0	0,2892	44,00	53,85	有	不锈钢	4R
C.490.400.2000.I	49,0	4,00	200,0	0,2083	57,20	70,88	有	不锈钢	4R
C.490.400.2430.I	49,0	4,00	243,0	0,1821	64,00	79,65	有	不锈钢	4S
C.492.290.1780.I	49,2	2,90	178,0	0,0540	40,60	56,69	有	不锈钢	4M
C.492.400.0350.I	49,2	4,00	35,0	1,4269	16,80	18,78	有	不锈钢	4P
C.492.400.0500.I	49,2	4,00	50,0	0,9570	20,00	22,92	有	不锈钢	4P
C.492.400.0640.I	49,2	4,00	64,0	0,8100	22,00	25,50	有	不锈钢	4Q
C.492.400.0760.I	49,2	4,00	76,0	0,6600	24,80	29,11	有	不锈钢	4Q
C.492.400.0890.I	49,2	4,00	89,0	0,5000	29,60	35,31	有	不锈钢	4Q
C.492.400.1150.I	49,2	4,00	115,0	0,3800	35,60	43,06	有	不锈钢	4Q
C.492.400.1270.I	49,2	4,00	127,0	0,3400	38,40	46,68	有	不锈钢	4R
C.492.400.1400.I	49,2	4,00	140,0	0,3100	41,20	50,30	有	不锈钢	4R
C.492.400.1520.I	49,2	4,00	152,0	0,2800	44,80	54,95	有	不锈钢	4R
C.492.400.2050.I	49,2	4,00	205,0	0,2021	58,00	71,99	有	不锈钢	4R
C.492.450.1330.I	49,2	4,50	133,0	0,5046	47,25	56,18	有	不锈钢	4S
C.492.480.0760.I	49,2	4,80	76,0	1,2500	32,16	36,76	有	不锈钢	4R
C.492.500.0500.I	49,2	5,00	50,0	1,8000	30,00	33,80	有	不锈钢	4S
C.492.500.0640.I	49,2	5,00	64,0	1,5000	33,50	38,06	有	不锈钢	4S
C.492.580.0450.I	49,2	5,80	45,0	4,4863	30,16	33,04	有	不锈钢	5A
C.492.580.0640.I	49,2	5,80	64,0	2,9000	38,86	43,34	有	不锈钢	5B
C.492.580.0760.I	49,2	5,80	76,0	2,3000	45,24	50,90	有	不锈钢	5B
C.492.580.0890.I	49,2	5,80	89,0	1,9000	51,62	58,45	有	不锈钢	5B
C.492.580.1020.I	49,2	5,80	102,0	1,7000	55,68	63,26	有	不锈钢	5B
C.492.580.1150.I	49,2	5,80	115,0	1,5000	61,48	70,12	有	不锈钢	5B
C.492.580.1270.I	49,2	5,80	127,0	1,3000	68,44	78,36	有	不锈钢	5B
C.492.580.1400.I	49,2	5,80	140,0	1,2000	73,08	83,86	有	不锈钢	5B
C.492.580.1520.I	49,2	5,80	152,0	1,1000	78,30	90,04	有	不锈钢	5B
C.492.580.2050.I	49,2	5,80	205,0	0,7969	102,66	118,88	有	不锈钢	5C
C.493.380.0250.I	49,3	3,80	25,0	1,7608	13,68	15,00	有	不锈钢	4M
C.493.380.0400.I	49,3	3,80	40,0	1,0194	16,72	18,99	有	不锈钢	4M
C.493.380.0508.I	49,3	3,80	50,8	0,6887	20,14	23,49	有	不锈钢	4M
C.493.380.0635.I	49,3	3,80	63,5	0,5636	22,42	26,49	有	不锈钢	4N
C.493.380.0762.I	49,3	3,80	76,2	0,4728	25,08	29,99	有	不锈钢	4N
C.493.380.0889.I	49,3	3,80	88,9	0,4020	27,74	33,49	有	不锈钢	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.493.380.1016.I	49,3	3,80	101,6	0,3530	30,40	36,98	有	不锈钢	4N
C.493.380.1143.I	49,3	3,80	114,3	0,3147	33,06	40,48	有	不锈钢	4N
C.493.380.1270.I	49,3	3,80	127,0	0,2839	35,34	43,48	有	不锈钢	4O
C.493.380.1397.I	49,3	3,80	139,7	0,2563	38,38	47,48	有	不锈钢	4O
C.493.380.2950.I	49,3	3,80	295,0	0,1160	72,96	92,95	有	不锈钢	4R
C.493.400.0350.I	49,3	4,00	35,0	1,4174	16,80	18,79	有	不锈钢	4P
C.493.400.0508.I	49,3	4,00	50,8	0,7765	22,40	26,03	有	不锈钢	4P
C.493.400.0635.I	49,3	4,00	63,5	0,6250	25,60	30,16	有	不锈钢	4Q
C.493.400.0762.I	49,3	4,00	76,2	0,5229	28,40	33,78	有	不锈钢	4Q
C.493.400.0889.I	49,3	4,00	88,9	0,4495	31,60	37,92	有	不锈钢	4Q
C.493.400.1016.I	49,3	4,00	101,6	0,3942	34,40	41,53	有	不锈钢	4Q
C.493.400.1143.I	49,3	4,00	114,3	0,3510	37,60	45,67	有	不锈钢	4Q
C.493.400.1270.I	49,3	4,00	127,0	0,3163	40,40	49,29	有	不锈钢	4R
C.493.400.1397.I	49,3	4,00	139,7	0,2858	43,60	53,42	有	不锈钢	4R
C.493.400.1650.I	49,3	4,00	165,0	0,2510	48,40	59,63	有	不锈钢	4R
C.493.400.2050.I	49,3	4,00	205,0	0,2008	58,00	72,03	有	不锈钢	4R
C.493.420.0508.I	49,3	4,20	50,8	1,0240	22,68	26,00	有	不锈钢	4P
C.493.420.0889.I	49,3	4,20	88,9	0,5848	31,92	37,77	有	不锈钢	4Q
C.493.420.1016.I	49,3	4,20	101,6	0,5116	34,86	41,51	有	不锈钢	4Q
C.493.420.1143.I	49,3	4,20	114,3	0,4547	37,80	45,25	有	不锈钢	4Q
C.493.420.1270.I	49,3	4,20	127,0	0,4092	41,16	49,53	有	不锈钢	4R
C.493.420.1397.I	49,3	4,20	139,7	0,3692	44,10	53,27	有	不锈钢	4R
C.493.420.2050.I	49,3	4,20	205,0	0,2374	63,00	77,33	有	不锈钢	4R
C.493.450.0450.I	49,3	4,50	45,0	1,5962	22,50	25,30	有	不锈钢	4R
C.493.450.0635.I	49,3	4,50	63,5	1,0163	28,80	33,16	有	不锈钢	4R
C.493.450.0762.I	49,3	4,50	76,2	0,8360	32,85	38,22	有	不锈钢	4R
C.493.450.0889.I	49,3	4,50	88,9	0,7173	36,45	42,72	有	不锈钢	4R
C.493.450.1016.I	49,3	4,50	101,6	0,6281	40,05	47,21	有	不锈钢	4R
C.493.450.1143.I	49,3	4,50	114,3	0,5586	43,20	51,15	有	不锈钢	4R
C.493.450.1270.I	49,3	4,50	127,0	0,5000	47,25	56,20	有	不锈钢	4R
C.493.450.1397.I	49,3	4,50	139,7	0,4545	50,85	60,70	有	不锈钢	4S
C.493.450.1524.I	49,3	4,50	152,4	0,4169	54,45	65,19	有	不锈钢	4S
C.493.450.2050.I	49,3	4,50	205,0	0,3023	70,65	85,42	有	不锈钢	4S
C.493.450.3250.I	49,3	4,50	325,0	0,1882	106,65	130,37	有	不锈钢	4T
C.493.480.0450.I	49,3	4,80	45,0	2,1084	24,00	26,75	有	不锈钢	4R
C.493.480.0635.I	49,3	4,80	63,5	1,2419	32,16	36,78	有	不锈钢	4R
C.493.480.0762.I	49,3	4,80	76,2	1,0354	36,48	42,08	有	不锈钢	4R
C.493.480.0889.I	49,3	4,80	88,9	0,8878	40,32	46,80	有	不锈钢	4R
C.493.480.1016.I	49,3	4,80	101,6	0,7709	44,64	52,11	有	不锈钢	4R
C.493.480.1143.I	49,3	4,80	114,3	0,6860	48,96	57,42	有	不锈钢	4R
C.493.480.1270.I	49,3	4,80	127,0	0,6141	53,28	62,73	有	不锈钢	4R
C.493.480.1397.I	49,3	4,80	139,7	0,5590	57,12	67,45	有	不锈钢	4S
C.493.480.1524.I	49,3	4,80	152,4	0,5103	61,44	72,76	有	不锈钢	4S
C.493.480.2050.I	49,3	4,80	205,0	0,3820	78,24	93,40	有	不锈钢	4S
C.493.480.3250.I	49,3	4,80	325,0	0,2374	118,56	142,95	有	不锈钢	4T
C.493.530.0450.I	49,3	5,30	45,0	3,1173	27,03	29,83	有	不锈钢	4S
C.493.530.0635.I	49,3	5,30	63,5	1,9160	35,51	40,04	有	不锈钢	4S
C.493.530.0762.I	49,3	5,30	76,2	1,5915	40,28	45,78	有	不锈钢	4S
C.493.530.0889.I	49,3	5,30	88,9	1,3501	45,05	51,52	有	不锈钢	4S
C.493.530.1016.I	49,3	5,30	101,6	1,1723	49,82	57,26	有	不锈钢	4S
C.493.530.1143.I	49,3	5,30	114,3	1,0422	54,59	63,00	有	不锈钢	4S
C.493.530.1270.I	49,3	5,30	127,0	0,9330	59,36	68,74	有	不锈钢	4S
C.493.530.1397.I	49,3	5,30	139,7	0,8445	64,13	74,48	有	不锈钢	4T
C.493.530.1524.I	49,3	5,30	152,4	0,7748	68,90	80,22	有	不锈钢	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.493.530.1650.I	49,3	5,30	165,0	0,6987	74,73	87,23	有	不锈钢	4T
C.493.530.2050.I	49,3	5,30	205,0	0,5551	90,63	106,37	有	不锈钢	4T
C.494.400.0400.I	49,4	4,00	40,0	1,1969	18,00	20,35	有	不锈钢	4P
C.494.400.0450.I	49,4	4,00	45,0	1,0408	19,20	21,90	有	不锈钢	4P
C.494.400.0600.I	49,4	4,00	60,0	0,7480	22,80	26,55	有	不锈钢	4P
C.494.400.0800.I	49,4	4,00	80,0	0,5440	27,60	32,76	有	不锈钢	4Q
C.494.400.0850.I	49,4	4,00	85,0	0,5093	28,80	34,31	有	不锈钢	4Q
C.494.400.1000.I	49,4	4,00	100,0	0,4275	32,40	38,97	有	不锈钢	4Q
C.494.400.1050.I	49,4	4,00	105,0	0,4057	33,60	40,52	有	不锈钢	4Q
C.494.400.1200.I	49,4	4,00	120,0	0,3520	37,20	45,18	有	不锈钢	4R
C.494.400.1250.I	49,4	4,00	125,0	0,4419	31,60	37,93	有	不锈钢	4S
C.494.400.1400.I	49,4	4,00	140,0	0,2992	42,00	51,38	有	不锈钢	4R
C.494.400.1600.I	49,4	4,00	160,0	0,3480	37,60	48,70	有	不锈钢	4T
C.494.400.2000.I	49,4	4,00	200,0	0,2784	44,40	60,88	有	不锈钢	4T
C.494.400.2500.I	49,4	4,00	250,0	0,2227	52,80	76,10	有	不锈钢	5A
C.494.400.3200.I	49,4	4,00	320,0	0,1740	65,20	97,41	有	不锈钢	5B
C.494.400.4000.I	49,4	4,00	400,0	0,1392	78,80	121,76	有	不锈钢	5C
C.494.400.5000.I	49,4	4,00	500,0	0,1114	96,00	152,20	有	不锈钢	5D
C.496.340.0400.I	49,6	3,40	40,0	0,6588	14,62	16,93	有	不锈钢	4J
C.496.340.1050.I	49,6	3,40	105,0	0,2200	26,86	33,78	有	不锈钢	4L
C.496.380.0480.I	49,6	3,80	48,0	0,8900	17,48	20,02	有	不锈钢	4M
C.496.380.3000.I	49,6	3,80	300,0	0,1130	73,34	93,63	有	不锈钢	4R
C.496.450.1330.I	49,6	4,50	133,0	0,4900	47,25	56,27	有	不锈钢	4S
C.496.450.2000.I	49,6	4,50	200,0	0,3080	68,40	82,73	有	不锈钢	4S
C.496.470.2000.I	49,6	4,70	200,0	0,3601	73,32	87,91	有	不锈钢	4S
C.496.530.0800.I	49,6	5,30	80,0	1,5272	40,81	46,45	有	不锈钢	4S
C.496.530.1620.I	49,6	5,30	162,0	0,6300	80,03	93,71	有	不锈钢	4T
C.500.250.0500.I	50,0	2,50	50,0	0,0870	15,50	21,43	有	不锈钢	4I
C.500.250.1400.I	50,0	2,50	140,0	0,0550	20,75	30,05	有	不锈钢	4K
C.500.270.0500.I	50,0	2,70	50,0	0,0870	20,52	28,24	有	不锈钢	4I
C.500.280.0508.I	50,0	2,80	50,8	0,2692	12,32	15,12	有	不锈钢	4J
C.500.280.0635.I	50,0	2,80	63,5	0,2131	13,72	17,26	有	不锈钢	4J
C.500.280.0762.I	50,0	2,80	76,2	0,1705	15,40	19,82	有	不锈钢	4J
C.500.280.0889.I	50,0	2,80	88,9	0,1461	16,80	21,96	有	不锈钢	4J
C.500.280.1016.I	50,0	2,80	101,6	0,1279	18,20	24,09	有	不锈钢	4K
C.500.280.2500.I	50,0	2,80	250,0	0,0506	35,28	50,16	有	不锈钢	4N
C.500.280.3200.I	50,0	2,80	320,0	0,0393	43,40	62,56	有	不锈钢	4O
C.500.300.0381.I	50,0	3,00	38,1	0,4551	12,00	14,11	有	不锈钢	4I
C.500.300.0444.I	50,0	3,00	44,4	0,3793	12,90	15,43	有	不锈钢	4J
C.500.300.0500.I	50,0	3,00	50,0	0,3413	13,50	16,31	有	不锈钢	4J
C.500.300.0508.I	50,0	3,00	50,8	0,3413	13,50	16,31	有	不锈钢	4J
C.500.300.0559.I	50,0	3,00	55,9	0,2968	14,40	17,63	有	不锈钢	4J
C.500.300.0572.I	50,0	3,00	57,2	0,2968	14,40	17,63	有	不锈钢	4J
C.500.300.0635.I	50,0	3,00	63,5	0,2626	15,30	18,95	有	不锈钢	4J
C.500.300.0698.I	50,0	3,00	69,8	0,2354	16,20	20,27	有	不锈钢	4J
C.500.300.0762.I	50,0	3,00	76,2	0,2133	17,10	21,59	有	不锈钢	4J
C.500.300.0800.I	50,0	3,00	80,0	0,2069	17,40	22,03	有	不锈钢	4J
C.500.300.0889.I	50,0	3,00	88,9	0,1845	18,60	23,80	有	不锈钢	4J
C.500.300.1000.I	50,0	3,00	100,0	0,1625	20,10	26,00	有	不锈钢	4K
C.500.300.1016.I	50,0	3,00	101,6	0,1588	20,40	26,44	有	不锈钢	4K
C.500.300.1143.I	50,0	3,00	114,3	0,1393	22,20	29,08	有	不锈钢	4L
C.500.300.1240.I	50,0	3,00	124,0	0,1288	23,40	30,84	有	不锈钢	4L
C.500.300.1250.I	50,0	3,00	125,0	0,1288	23,40	30,84	有	不锈钢	4L
C.500.300.1600.I	50,0	3,00	160,0	0,0989	28,20	37,89	有	不锈钢	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.500.300.1650.I	50,0	3,00	165,0	0,0961	28,80	38,77	有	不锈钢	4M
C.500.300.2000.I	50,0	3,00	200,0	0,0785	33,60	45,82	有	不锈钢	4M
C.500.300.3600.I	50,0	3,00	360,0	0,0432	57,90	80,09	无	不锈钢	4P
C.500.320.0500.I	50,0	3,20	50,0	0,4262	14,72	17,55	有	不锈钢	4K
C.500.320.0508.I	50,0	3,20	50,8	0,4069	15,04	18,00	有	不锈钢	4K
C.500.320.0610.I	50,0	3,20	61,0	0,3443	16,32	19,82	有	不锈钢	4L
C.500.320.0635.I	50,0	3,20	63,5	0,3197	16,96	20,73	有	不锈钢	4L
C.500.320.0698.I	50,0	3,20	69,8	0,2887	17,92	22,09	有	不锈钢	4L
C.500.320.0740.I	50,0	3,20	74,0	0,2712	18,56	23,00	有	不锈钢	4L
C.500.320.0762.I	50,0	3,20	76,2	0,2633	18,88	23,46	有	不锈钢	4L
C.500.320.0800.I	50,0	3,20	80,0	0,2486	19,52	24,37	有	不锈钢	4L
C.500.320.0889.I	50,0	3,20	88,9	0,2238	20,80	26,19	有	不锈钢	4L
C.500.320.1000.I	50,0	3,20	100,0	0,1989	22,40	28,46	有	不锈钢	4L
C.500.320.1016.I	50,0	3,20	101,6	0,1946	22,72	28,91	有	不锈钢	4L
C.500.320.1130.I	50,0	3,20	113,0	0,1755	24,32	31,19	有	不锈钢	4M
C.500.320.1143.I	50,0	3,20	114,3	0,1721	24,64	31,64	有	不锈钢	4M
C.500.320.1250.I	50,0	3,20	125,0	0,1570	26,24	33,92	有	不锈钢	4M
C.500.320.1600.I	50,0	3,20	160,0	0,1210	31,68	41,65	有	不锈钢	4M
C.500.320.2000.I	50,0	3,20	200,0	0,0962	37,76	50,28	有	不锈钢	4N
C.500.320.2500.I	50,0	3,20	250,0	0,0772	45,12	60,74	有	不锈钢	4O
C.500.320.3200.I	50,0	3,20	320,0	0,0597	56,00	76,20	有	不锈钢	4P
C.500.320.3600.I	50,0	3,20	360,0	0,0530	65,28	88,04	无	不锈钢	4Q
C.500.340.1080.I	50,0	3,40	108,0	0,2100	27,20	34,34	有	不锈钢	4M
C.500.350.0900.I	50,0	3,50	90,0	0,1079	51,10	66,55	有	不锈钢	4L
C.500.360.0500.I	50,0	3,60	50,0	0,6396	17,28	20,17	有	不锈钢	4M
C.500.360.0508.I	50,0	3,60	50,8	0,6130	17,64	20,66	有	不锈钢	4M
C.500.360.0635.I	50,0	3,60	63,5	0,4746	20,16	24,06	有	不锈钢	4N
C.500.360.0762.I	50,0	3,60	76,2	0,3872	22,68	27,46	有	不锈钢	4N
C.500.360.0800.I	50,0	3,60	80,0	0,3678	23,40	28,43	有	不锈钢	4N
C.500.360.0889.I	50,0	3,60	88,9	0,3344	24,84	30,37	有	不锈钢	4N
C.500.360.1000.I	50,0	3,60	100,0	0,2942	27,00	33,29	有	不锈钢	4N
C.500.360.1016.I	50,0	3,60	101,6	0,2885	27,36	33,77	有	不锈钢	4N
C.500.360.1250.I	50,0	3,60	125,0	0,2299	32,04	40,09	有	不锈钢	4O
C.500.360.1600.I	50,0	3,60	160,0	0,1794	38,52	48,83	有	不锈钢	4O
C.500.360.2000.I	50,0	3,60	200,0	0,1415	46,44	59,51	有	不锈钢	4P
C.500.360.2500.I	50,0	3,60	250,0	0,1123	56,16	72,63	有	不锈钢	4Q
C.500.360.3200.I	50,0	3,60	320,0	0,0876	69,48	90,60	有	不锈钢	4R
C.500.360.3600.I	50,0	3,60	360,0	0,0774	81,00	104,88	无	不锈钢	4R
C.500.380.0224.I	50,0	3,80	22,4	2,0558	12,92	14,02	有	不锈钢	4M
C.500.380.0254.I	50,0	3,80	25,4	1,6820	13,68	15,02	有	不锈钢	4M
C.500.380.0318.I	50,0	3,80	31,8	1,3216	14,82	16,53	有	不锈钢	4M
C.500.380.0381.I	50,0	3,80	38,1	1,0279	16,34	18,54	有	不锈钢	4M
C.500.380.0790.I	50,0	3,80	79,0	0,4513	25,08	30,09	有	不锈钢	4N
C.500.380.2900.I	50,0	3,80	290,0	0,1156	70,30	89,86	有	不锈钢	4R
C.500.400.0254.I	50,0	4,00	25,4	2,0921	14,40	15,71	有	不锈钢	4P
C.500.400.0381.I	50,0	4,00	38,1	1,2785	17,20	19,35	有	不锈钢	4P
C.500.400.0500.I	50,0	4,00	50,0	0,9205	20,00	22,98	有	不锈钢	4P
C.500.400.0610.I	50,0	4,00	61,0	0,7192	22,80	26,62	有	不锈钢	4Q
C.500.400.0720.I	50,0	4,00	72,0	0,6056	25,20	29,74	有	不锈钢	4Q
C.500.400.0790.I	50,0	4,00	79,0	0,5352	27,20	32,33	有	不锈钢	4Q
C.500.400.0800.I	50,0	4,00	80,0	0,5352	27,20	32,33	有	不锈钢	4Q
C.500.400.0880.I	50,0	4,00	88,0	0,4794	29,20	34,93	有	不锈钢	4Q
C.500.400.1000.I	50,0	4,00	100,0	0,4184	32,00	38,56	有	不锈钢	4Q
C.500.400.1250.I	50,0	4,00	125,0	0,3288	38,00	46,35	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.500.400.1330.I	50,0	4,00	133,0	0,3068	40,00	48,95	有	不锈钢	4R
C.500.400.1600.I	50,0	4,00	160,0	0,2557	46,00	56,74	有	不锈钢	4R
C.500.400.2000.I	50,0	4,00	200,0	0,2019	55,60	69,21	有	不锈钢	4R
C.500.400.3600.I	50,0	4,00	360,0	0,1101	97,60	122,54	无	不锈钢	4T
C.500.420.0635.I	50,0	4,20	63,5	0,8097	25,20	29,29	有	不锈钢	4Q
C.500.420.0762.I	50,0	4,20	76,2	0,6748	28,14	33,05	有	不锈钢	4Q
C.500.450.0318.I	50,0	4,50	31,8	2,5394	18,00	19,71	有	不锈钢	4R
C.500.450.0500.I	50,0	4,50	50,0	1,4108	23,40	26,48	有	不锈钢	4R
C.500.450.0508.I	50,0	4,50	50,8	1,3604	23,85	27,04	有	不锈钢	4R
C.500.450.0744.I	50,0	4,50	74,4	1,0883	27,00	30,99	有	不锈钢	4R
C.500.450.0800.I	50,0	4,50	80,0	0,8104	32,40	37,76	有	不锈钢	4R
C.500.450.0900.I	50,0	4,50	90,0	0,7187	35,10	41,14	有	不锈钢	4R
C.500.450.1000.I	50,0	4,50	100,0	0,6349	38,25	45,09	有	不锈钢	4R
C.500.450.1080.I	50,0	4,50	108,0	0,5860	40,50	47,91	有	不锈钢	4R
C.500.450.1120.I	50,0	4,50	112,0	0,6925	36,00	42,27	有	不锈钢	4R
C.500.450.1250.I	50,0	4,50	125,0	0,5000	45,45	54,11	有	不锈钢	4R
C.500.450.1600.I	50,0	4,50	160,0	0,4482	49,50	59,19	有	不锈钢	4S
C.500.450.1650.I	50,0	4,50	165,0	0,3698	57,60	69,34	有	不锈钢	4S
C.500.450.1870.I	50,0	4,50	187,0	0,4000	54,00	64,83	有	不锈钢	4S
C.500.450.2000.I	50,0	4,50	200,0	0,3047	67,50	81,75	有	不锈钢	4S
C.500.450.2500.I	50,0	4,50	250,0	0,2411	82,35	100,36	有	不锈钢	4T
C.500.450.2990.I	50,0	4,50	299,0	0,2457	81,00	98,67	有	不锈钢	5C
C.500.450.3200.I	50,0	4,50	320,0	0,1867	103,05	126,31	有	不锈钢	4T
C.500.450.3600.I	50,0	4,50	360,0	0,1656	119,25	145,47	无	不锈钢	5A
C.500.470.4000.I	50,0	4,70	400,0	0,1733	136,30	166,11	有	不锈钢	5A
C.500.480.0508.I	50,0	4,80	50,8	1,7344	25,92	29,16	有	不锈钢	4R
C.500.500.0500.I	50,0	5,00	50,0	2,0694	27,00	30,21	有	不锈钢	4S
C.500.500.0800.I	50,0	5,00	80,0	1,2000	37,50	43,04	有	不锈钢	4S
C.500.500.0880.I	50,0	5,00	88,0	1,0717	40,50	46,70	有	不锈钢	4S
C.500.500.0950.I	50,0	5,00	95,0	0,8573	47,50	55,25	有	不锈钢	4S
C.500.500.1000.I	50,0	5,00	100,0	0,9377	44,50	51,59	有	不锈钢	4S
C.500.500.1250.I	50,0	5,00	125,0	0,7319	53,50	62,58	有	不锈钢	4S
C.500.500.1460.I	50,0	5,00	146,0	0,6187	61,00	71,74	有	不锈钢	4T
C.500.500.1600.I	50,0	5,00	160,0	0,5662	65,50	77,24	有	不锈钢	4T
C.500.500.2000.I	50,0	5,00	200,0	0,4445	80,00	94,95	有	不锈钢	4T
C.500.500.2300.I	50,0	5,00	230,0	0,3847	90,50	107,78	有	不锈钢	4T
C.500.500.2500.I	50,0	5,00	250,0	0,3530	97,50	116,33	有	不锈钢	5A
C.500.500.3000.I	50,0	5,00	300,0	0,2928	115,00	137,70	有	不锈钢	5A
C.500.500.3600.I	50,0	5,00	360,0	0,2420	141,50	168,97	无	不锈钢	5B
C.500.500.4000.I	50,0	5,00	400,0	0,2174	150,50	181,07	有	不锈钢	5B
C.500.500.5000.I	50,0	5,00	500,0	0,1730	186,00	224,43	有	不锈钢	5C
C.500.530.0508.I	50,0	5,30	50,8	2,5767	29,15	32,44	有	不锈钢	4S
C.500.530.0900.I	50,0	5,30	90,0	1,3102	44,52	50,98	有	不锈钢	4S
C.500.550.0500.I	50,0	5,50	50,0	3,0287	30,25	33,52	有	不锈钢	5A
C.500.550.0800.I	50,0	5,50	80,0	1,7500	42,35	48,02	有	不锈钢	5B
C.500.550.1000.I	50,0	5,50	100,0	1,3561	50,60	57,90	有	不锈钢	5B
C.500.550.1130.I	50,0	5,50	113,0	1,1800	56,10	64,49	有	不锈钢	5B
C.500.550.1240.I	50,0	5,50	124,0	1,7209	42,90	69,95	有	不锈钢	5G
C.500.550.1250.I	50,0	5,50	125,0	1,0565	61,05	70,42	有	不锈钢	5B
C.500.550.1600.I	50,0	5,50	160,0	0,8113	75,35	87,56	有	不锈钢	5C
C.500.550.2000.I	50,0	5,50	200,0	0,6399	91,85	107,33	有	不锈钢	5C
C.500.550.2050.I	50,0	5,50	205,0	0,6223	94,05	109,97	有	不锈钢	5C
C.500.550.3600.I	50,0	5,50	360,0	0,3468	163,35	191,91	无	不锈钢	5D
C.500.560.2500.I	50,0	5,60	250,0	0,5432	115,36	135,05	有	不锈钢	5D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.500.560.3200.I	50,0	5,60	320,0	0,4201	145,04	170,50	有	不锈钢	5D
C.500.560.4000.I	50,0	5,60	400,0	0,3344	178,64	210,63	有	不锈钢	5D
C.500.560.5000.I	50,0	5,60	500,0	0,2657	221,20	261,46	有	不锈钢	5E
C.500.580.1780.I	50,0	5,80	178,0	0,8959	88,74	102,63	有	不锈钢	5C
C.500.580.2540.I	50,0	5,80	254,0	0,6132	122,96	143,25	有	不锈钢	5D
C.500.600.0500.I	50,0	6,00	50,0	4,4375	33,00	36,25	有	不锈钢	5E
C.500.600.0800.I	50,0	6,00	80,0	2,4653	47,40	53,25	有	不锈钢	5E
C.500.600.1000.I	50,0	6,00	100,0	1,9293	56,40	63,88	有	不锈钢	5E
C.500.600.1250.I	50,0	6,00	125,0	1,5000	68,40	78,05	有	不锈钢	5E
C.500.600.1600.I	50,0	6,00	160,0	1,1476	84,60	97,17	有	不锈钢	5E
C.500.600.2000.I	50,0	6,00	200,0	0,9056	103,20	119,13	有	不锈钢	5E
C.500.600.3600.I	50,0	6,00	360,0	0,4894	184,20	213,68	无	不锈钢	5G
C.504.270.0380.I	50,4	2,70	38,0	0,2700	11,07	13,52	有	不锈钢	4I
C.505.450.0800.I	50,5	4,50	80,0	0,8143	31,50	36,70	有	不锈钢	4R
C.505.450.2050.I	50,5	4,50	205,0	0,2903	68,40	83,07	有	不锈钢	4S
C.508.210.0200.I	50,8	2,10	20,0	0,1637	9,24	10,95	无	不锈钢	4H
C.508.210.0610.I	50,8	2,10	61,0	0,0705	11,76	15,76	无	不锈钢	4I
C.508.220.0200.I	50,8	2,20	20,0	0,1984	9,68	11,33	无	不锈钢	4H
C.508.220.0920.I	50,8	2,20	92,0	0,0330	19,58	29,46	无	不锈钢	4J
C.508.290.0400.I	50,8	2,90	40,0	0,3754	11,60	13,82	有	不锈钢	4I
C.508.290.2800.I	50,8	2,90	280,0	0,0540	37,41	52,77	有	不锈钢	4O
C.508.400.0400.I	50,8	4,00	40,0	1,1502	17,60	19,92	有	不锈钢	4P
C.508.400.1180.I	50,8	4,00	118,0	0,3000	39,20	48,12	有	不锈钢	4R
C.508.470.0920.I	50,8	4,70	92,0	1,3000	27,73	46,47	有	不锈钢	5B
C.508.470.2000.I	50,8	4,70	200,0	0,3459	70,97	85,44	有	不锈钢	4S
C.508.500.0480.I	50,8	5,00	48,0	2,5000	24,00	26,60	有	不锈钢	4S
C.508.500.1150.I	50,8	5,00	115,0	0,7900	48,50	56,63	有	不锈钢	4S
C.508.500.2000.I	50,8	5,00	200,0	0,4345	78,00	92,79	有	不锈钢	4T
C.508.580.0450.I	50,8	5,80	45,0	4,0000	30,16	33,14	有	不锈钢	5A
C.508.580.1200.I	50,8	5,80	120,0	1,3252	62,06	71,11	有	不锈钢	5B
C.508.580.2030.I	50,8	5,80	203,0	0,7743	95,70	111,15	有	不锈钢	5C
C.510.400.0250.I	51,0	4,00	25,0	1,4303	16,00	17,84	有	不锈钢	4P
C.510.400.2050.I	51,0	4,00	205,0	0,1909	55,20	69,08	有	不锈钢	4R
C.512.580.0600.I	51,2	5,80	60,0	3,1000	34,22	38,00	有	不锈钢	5B
C.512.580.0620.I	51,2	5,80	62,0	3,3000	33,06	36,62	有	不锈钢	5B
C.512.580.2050.I	51,2	5,80	205,0	0,7348	98,02	114,05	有	不锈钢	5C
C.516.200.1180.I	51,6	2,00	118,0	0,0230	17,00	27,23	无	不锈钢	4J
C.520.200.1150.I	52,0	2,00	115,0	0,0244	16,20	25,75	无	不锈钢	4J
C.520.300.0500.I	52,0	3,00	50,0	0,3171	13,20	16,05	有	不锈钢	4J
C.520.300.0800.I	52,0	3,00	80,0	0,1943	16,80	21,45	有	不锈钢	4J
C.520.300.1000.I	52,0	3,00	100,0	0,1545	19,20	25,05	有	不锈钢	4K
C.520.300.1250.I	52,0	3,00	125,0	0,1205	22,50	30,00	有	不锈钢	4L
C.520.300.1600.I	52,0	3,00	160,0	0,0941	26,70	36,30	有	不锈钢	4M
C.520.300.2000.I	52,0	3,00	200,0	0,0753	31,50	43,50	有	不锈钢	4M
C.520.300.3600.I	52,0	3,00	360,0	0,0413	54,30	76,21	无	不锈钢	4P
C.520.320.0500.I	52,0	3,20	50,0	0,3947	14,40	17,27	有	不锈钢	4K
C.520.320.0800.I	52,0	3,20	80,0	0,2392	18,56	23,30	有	不锈钢	4L
C.520.320.1000.I	52,0	3,20	100,0	0,1880	21,44	27,47	有	不锈钢	4L
C.520.320.1250.I	52,0	3,20	125,0	0,1490	24,96	32,57	有	不锈钢	4M
C.520.320.1600.I	52,0	3,20	160,0	0,1161	29,76	39,53	有	不锈钢	4N
C.520.320.2000.I	52,0	3,20	200,0	0,0918	35,52	47,87	有	不锈钢	4N
C.520.320.3600.I	52,0	3,20	360,0	0,0503	61,44	83,99	无	不锈钢	4Q
C.520.360.0500.I	52,0	3,60	50,0	0,5892	16,92	19,86	有	不锈钢	4M
C.520.360.0800.I	52,0	3,60	80,0	0,3503	22,32	27,26	有	不锈钢	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.520.360.1000.I	52,0	3,60	100,0	0,2758	25,92	32,20	有	不锈钢	4N
C.520.360.1250.I	52,0	3,60	125,0	0,2197	30,24	38,12	有	不锈钢	4O
C.520.360.1600.I	52,0	3,60	160,0	0,1683	36,72	47,01	有	不锈钢	4O
C.520.360.2000.I	52,0	3,60	200,0	0,1336	43,92	56,88	有	不锈钢	4P
C.520.360.3600.I	52,0	3,60	360,0	0,0732	76,32	99,97	无	不锈钢	4R
C.520.400.0500.I	52,0	4,00	50,0	0,8439	19,60	22,63	有	不锈钢	4P
C.520.400.0800.I	52,0	4,00	80,0	0,5064	26,00	31,06	有	不锈钢	4Q
C.520.400.1000.I	52,0	4,00	100,0	0,3971	30,40	36,85	有	不锈钢	4Q
C.520.400.1250.I	52,0	4,00	125,0	0,3116	36,00	44,22	有	不锈钢	4R
C.520.400.1600.I	52,0	4,00	160,0	0,2411	43,60	54,22	有	不锈钢	4R
C.520.400.2000.I	52,0	4,00	200,0	0,1893	52,80	66,32	有	不锈钢	4R
C.520.400.3600.I	52,0	4,00	360,0	0,1039	92,00	116,65	无	不锈钢	4T
C.520.450.0500.I	52,0	4,50	50,0	1,2877	22,95	26,08	有	不锈钢	4R
C.520.450.0800.I	52,0	4,50	80,0	0,7609	31,05	36,34	有	不锈钢	4R
C.520.450.1000.I	52,0	4,50	100,0	0,5978	36,45	43,18	有	不锈钢	4R
C.520.450.1250.I	52,0	4,50	125,0	0,4650	43,65	52,31	有	不锈钢	4S
C.520.450.1600.I	52,0	4,50	160,0	0,3600	53,10	64,28	有	不锈钢	4S
C.520.450.2000.I	52,0	4,50	200,0	0,2861	63,90	77,96	有	不锈钢	4S
C.520.450.3600.I	52,0	4,50	360,0	0,1557	112,50	138,34	无	不锈钢	5A
C.520.500.0500.I	52,0	5,00	50,0	1,9509	26,00	29,14	有	不锈钢	4S
C.520.500.0800.I	52,0	5,00	80,0	1,1207	36,00	41,46	有	不锈钢	4S
C.520.500.1000.I	52,0	5,00	100,0	0,8779	42,50	49,48	有	不锈钢	4S
C.520.500.1250.I	52,0	5,00	125,0	0,6841	51,00	59,95	有	不锈钢	4T
C.520.500.1600.I	52,0	5,00	160,0	0,5267	62,50	74,13	有	不锈钢	4T
C.520.500.2000.I	52,0	5,00	200,0	0,4148	76,00	90,77	有	不锈钢	4T
C.520.500.3600.I	52,0	5,00	360,0	0,2261	134,00	161,09	无	不锈钢	5B
C.520.550.0500.I	52,0	5,50	50,0	2,8441	29,15	32,34	有	不锈钢	5B
C.520.550.0800.I	52,0	5,50	80,0	1,6252	40,70	46,28	有	不锈钢	5B
C.520.550.1000.I	52,0	5,50	100,0	1,3198	46,75	53,59	有	不锈钢	5B
C.520.550.1250.I	52,0	5,50	125,0	0,9831	58,30	67,53	有	不锈钢	5B
C.520.550.1600.I	52,0	5,50	160,0	0,7500	72,05	84,13	有	不锈钢	5C
C.520.550.2000.I	52,0	5,50	200,0	0,5943	87,45	102,72	有	不锈钢	5C
C.520.550.3600.I	52,0	5,50	360,0	0,3224	155,10	183,25	无	不锈钢	5D
C.520.600.0500.I	52,0	6,00	50,0	4,0174	32,40	35,67	有	不锈钢	5E
C.520.600.0800.I	52,0	6,00	80,0	2,2844	45,60	51,36	有	不锈钢	5E
C.520.600.1000.I	52,0	6,00	100,0	1,7652	54,60	62,05	有	不锈钢	5E
C.520.600.1250.I	52,0	6,00	125,0	1,3869	65,40	74,88	有	不锈钢	5E
C.520.600.1600.I	52,0	6,00	160,0	1,0591	81,00	93,42	有	不锈钢	5E
C.520.600.2000.I	52,0	6,00	200,0	0,8322	99,00	114,81	有	不锈钢	5E
C.520.600.3600.I	52,0	6,00	360,0	0,4516	175,80	204,93	无	不锈钢	5G
C.523.400.0450.I	52,3	4,00	45,0	0,9466	18,40	21,08	有	不锈钢	4P
C.523.400.0810.I	52,3	4,00	81,0	0,5300	25,20	30,04	有	不锈钢	4Q
C.523.400.1270.I	52,3	4,00	127,0	0,3700	31,60	38,48	有	不锈钢	4R
C.524.250.0200.I	52,4	2,50	20,0	0,3056	8,50	10,07	有	不锈钢	4H
C.524.250.0800.I	52,4	2,50	80,0	0,0970	13,25	18,13	有	不锈钢	4J
C.524.320.0830.I	52,4	3,20	83,0	0,1100	30,40	40,58	有	不锈钢	4L
C.524.320.2000.I	52,4	3,20	200,0	0,0906	35,20	47,56	有	不锈钢	4N
C.524.340.0400.I	52,4	3,40	40,0	0,6212	13,94	16,18	有	不锈钢	4J
C.524.340.1020.I	52,4	3,40	102,0	0,2500	22,10	27,70	有	不锈钢	4M
C.524.390.2000.I	52,4	3,90	200,0	0,1723	49,92	63,26	有	不锈钢	4P
C.524.400.0400.I	52,4	4,00	40,0	1,0976	17,20	19,50	有	不锈钢	4P
C.524.400.2480.I	52,4	4,00	248,0	0,1300	70,80	90,23	有	不锈钢	4S
C.524.450.0400.I	52,4	4,50	40,0	1,7183	19,80	22,11	有	不锈钢	4R
C.524.450.0890.I	52,4	4,50	89,0	0,6400	34,20	40,40	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.524.450.1800.I	52,4	4,50	180,0	0,3567	52,65	63,83	有	不锈钢	4S
C.525.550.0600.I	52,5	5,50	60,0	1,7000	38,50	43,69	有	不锈钢	5B
C.525.600.0350.I	52,5	6,00	35,0	4,4857	30,00	32,85	有	不锈钢	5D
C.528.260.1130.I	52,8	2,60	113,0	0,0750	17,42	24,62	有	不锈钢	4J
C.530.280.0381.I	53,0	2,80	38,1	0,3543	10,36	12,32	有	不锈钢	4I
C.530.600.0550.I	53,0	6,00	55,0	4,8268	28,80	31,79	有	不锈钢	5H
C.530.600.0650.I	53,0	6,00	65,0	2,7153	39,00	43,61	有	不锈钢	5E
C.530.600.2050.I	53,0	6,00	205,0	0,7802	99,00	115,13	有	不锈钢	5F
C.532.400.0650.I	53,2	4,00	65,0	0,3300	32,80	40,25	有	不锈钢	4Q
C.535.400.0520.I	53,5	4,00	52,0	0,4900	25,20	30,21	有	不锈钢	4P
C.535.450.1400.I	53,5	4,50	140,0	0,3000	57,15	69,90	有	不锈钢	4S
C.536.150.0640.I	53,6	1,50	64,0	0,0100	9,90	18,78	无	不锈钢	4I
C.536.230.0200.I	53,6	2,30	20,0	0,2015	10,12	11,87	无	不锈钢	4H
C.536.230.1230.I	53,6	2,30	123,0	0,0460	17,02	24,61	无	不锈钢	4J
C.536.240.0200.I	53,6	2,40	20,0	0,2403	10,56	12,25	无	不锈钢	4H
C.536.240.1180.I	53,6	2,40	118,0	0,0660	16,32	22,52	无	不锈钢	4J
C.536.270.0200.I	53,6	2,70	20,0	0,4408	8,91	10,28	有	不锈钢	4I
C.536.270.1530.I	53,6	2,70	153,0	0,0660	21,06	30,12	有	不锈钢	4L
C.536.580.0800.I	53,6	5,80	80,0	1,8888	42,34	47,96	有	不锈钢	5B
C.536.580.2150.I	53,6	5,80	215,0	0,8613	75,40	97,83	有	不锈钢	5F
C.537.560.0450.I	53,7	5,60	45,0	3,2219	27,44	30,27	有	不锈钢	5A
C.537.560.0500.I	53,7	5,60	50,0	3,4800	26,32	28,92	有	不锈钢	5B
C.537.560.0630.I	53,7	5,60	63,0	2,7964	29,68	32,98	有	不锈钢	5D
C.537.560.0800.I	53,7	5,60	80,0	2,1750	34,16	38,41	有	不锈钢	5D
C.537.560.0850.I	53,7	5,60	85,0	1,5162	42,56	48,58	有	不锈钢	5B
C.537.560.1000.I	53,7	5,60	100,0	1,7400	38,64	47,47	有	不锈钢	5E
C.537.560.1200.I	53,7	5,60	120,0	1,0310	56,00	64,85	有	不锈钢	5B
C.537.560.1250.I	53,7	5,60	125,0	1,4000	44,80	59,72	有	不锈钢	5E
C.537.560.1600.I	53,7	5,60	160,0	1,1186	52,64	78,29	有	不锈钢	5E
C.537.560.2000.I	53,7	5,60	200,0	0,8700	63,84	94,95	有	不锈钢	5E
C.537.560.2050.I	53,7	5,60	205,0	0,5814	88,48	104,17	有	不锈钢	5C
C.537.560.2500.I	53,7	5,60	250,0	0,7000	75,60	119,43	有	不锈钢	5F
C.537.560.3200.I	53,7	5,60	320,0	0,5593	91,28	156,59	有	不锈钢	5G
C.537.560.4000.I	53,7	5,60	400,0	0,4350	113,68	189,89	有	不锈钢	5H
C.540.270.1360.I	54,0	2,70	136,0	0,0370	31,86	47,97	有	不锈钢	4L
C.540.270.1530.I	54,0	2,70	153,0	0,0570	22,95	33,34	有	不锈钢	4L
C.540.290.1360.I	54,0	2,90	136,0	0,0835	23,49	32,68	有	不锈钢	4L
C.540.290.1400.I	54,0	2,90	140,0	0,0880	22,62	31,32	有	不锈钢	4L
C.540.300.0500.I	54,0	3,00	50,0	0,3143	12,60	15,32	有	不锈钢	4J
C.540.300.0800.I	54,0	3,00	80,0	0,1842	16,20	20,84	有	不锈钢	4J
C.540.300.1000.I	54,0	3,00	100,0	0,1444	18,60	24,52	有	不锈钢	4K
C.540.300.1250.I	54,0	3,00	125,0	0,1162	21,30	28,66	有	不锈钢	4L
C.540.300.1600.I	54,0	3,00	160,0	0,0890	25,50	35,10	有	不锈钢	4M
C.540.300.2000.I	54,0	3,00	200,0	0,0712	30,00	42,00	有	不锈钢	4N
C.540.300.3600.I	54,0	3,00	360,0	0,0393	51,30	73,07	无	不锈钢	4Q
C.540.320.0174.I	54,0	3,20	17,4	1,3000	9,60	10,36	有	不锈钢	4J
C.540.320.0224.I	54,0	3,20	22,4	0,7776	10,88	12,26	有	不锈钢	4J
C.540.320.0500.I	54,0	3,20	50,0	0,3888	13,76	16,51	有	不锈钢	4K
C.540.320.0800.I	54,0	3,20	80,0	0,2258	17,92	22,66	有	不锈钢	4L
C.540.320.1000.I	54,0	3,20	100,0	0,1795	20,48	26,45	有	不锈钢	4M
C.540.320.1250.I	54,0	3,20	125,0	0,1428	23,68	31,18	有	不锈钢	4M
C.540.320.1600.I	54,0	3,20	160,0	0,1094	28,48	38,27	有	不锈钢	4N
C.540.320.2000.I	54,0	3,20	200,0	0,0875	33,60	45,84	有	不锈钢	4N
C.540.320.3600.I	54,0	3,20	360,0	0,0479	57,92	80,25	无	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.540.330.0191.I	54,0	3,30	19,1	1,1375	10,56	11,61	有	不锈钢	4J
C.540.340.1440.I	54,0	3,40	144,0	0,1100	36,38	48,43	有	不锈钢	4M
C.540.340.1780.I	54,0	3,40	178,0	0,1200	34,00	45,02	有	不锈钢	4N
C.540.360.0381.I	54,0	3,60	38,1	0,7653	14,40	16,53	有	不锈钢	4M
C.540.360.0500.I	54,0	3,60	50,0	0,5740	16,20	19,04	有	不锈钢	4M
C.540.360.0800.I	54,0	3,60	80,0	0,3376	21,24	26,06	有	不锈钢	4N
C.540.360.1000.I	54,0	3,60	100,0	0,2609	24,84	31,08	有	不锈钢	4N
C.540.360.1250.I	54,0	3,60	125,0	0,2087	28,80	36,60	有	不锈钢	4O
C.540.360.1600.I	54,0	3,60	160,0	0,1594	34,92	45,13	有	不锈钢	4P
C.540.360.2000.I	54,0	3,60	200,0	0,1276	41,40	54,17	有	不锈钢	4P
C.540.360.3600.I	54,0	3,60	360,0	0,0696	72,00	95,40	无	不锈钢	4R
C.540.400.0500.I	54,0	4,00	50,0	0,8145	18,80	21,74	有	不锈钢	4P
C.540.400.0800.I	54,0	4,00	80,0	0,4716	25,20	30,28	有	不锈钢	4Q
C.540.400.0900.I	54,0	4,00	90,0	0,5120	24,00	28,68	有	不锈钢	4Q
C.540.400.0920.I	54,0	4,00	92,0	0,2800	35,60	44,16	有	不锈钢	4Q
C.540.400.0990.I	54,0	4,00	99,0	0,5120	24,00	29,60	有	不锈钢	4S
C.540.400.1000.I	54,0	4,00	100,0	0,3733	29,20	35,62	有	不锈钢	4Q
C.540.400.1250.I	54,0	4,00	125,0	0,2938	34,40	42,56	有	不锈钢	4R
C.540.400.1500.I	54,0	4,00	150,0	0,3258	32,00	40,93	有	不锈钢	4T
C.540.400.1600.I	54,0	4,00	160,0	0,2268	41,60	52,17	有	不锈钢	4R
C.540.400.1720.I	54,0	4,00	172,0	0,2300	41,20	51,63	有	不锈钢	4R
C.540.400.2000.I	54,0	4,00	200,0	0,1792	50,00	63,38	有	不锈钢	4R
C.540.400.2300.I	54,0	4,00	230,0	0,2109	44,00	61,51	有	不锈钢	5A
C.540.400.3350.I	54,0	4,00	335,0	0,1433	60,00	87,02	有	不锈钢	5B
C.540.400.3350.IF	54,0	4,00	335,0	0,0969	84,00	108,74	有	不锈钢	4T
C.540.400.3600.I	54,0	4,00	360,0	0,0985	86,80	111,14	无	不锈钢	4T
C.540.400.4900.I	54,0	4,00	490,0	0,0969	84,00	123,28	有	不锈钢	5D
C.540.400.4900.IF	54,0	4,00	490,0	0,0796	100,00	130,09	有	不锈钢	5A
C.540.450.0500.I	54,0	4,50	50,0	1,2326	22,05	25,09	有	不锈钢	4R
C.540.450.0800.I	54,0	4,50	80,0	0,7215	29,70	34,89	有	不锈钢	4R
C.540.450.1000.I	54,0	4,50	100,0	0,5582	35,10	41,81	有	不锈钢	4R
C.540.450.1250.I	54,0	4,50	125,0	0,4415	41,40	49,89	有	不锈钢	4S
C.540.450.1600.I	54,0	4,50	160,0	0,3400	50,40	61,42	有	不锈钢	4S
C.540.450.2000.I	54,0	4,50	200,0	0,2689	60,75	74,68	有	不锈钢	4S
C.540.450.3600.I	54,0	4,50	360,0	0,1465	106,65	132,24	无	不锈钢	5A
C.540.500.0500.I	54,0	5,00	50,0	1,7878	25,50	28,67	有	不锈钢	4S
C.540.500.0800.I	54,0	5,00	80,0	1,0564	34,50	39,87	有	不锈钢	4S
C.540.500.1000.I	54,0	5,00	100,0	0,8155	41,00	47,96	有	不锈钢	4S
C.540.500.1250.I	54,0	5,00	125,0	0,6456	48,50	57,29	有	不锈钢	4T
C.540.500.1600.I	54,0	5,00	160,0	0,4945	59,50	70,97	有	不锈钢	4T
C.540.500.2000.I	54,0	5,00	200,0	0,3906	72,00	86,52	有	不锈钢	4T
C.540.500.3600.I	54,0	5,00	360,0	0,2123	127,00	153,72	无	不锈钢	5B
C.540.550.0500.I	54,0	5,50	50,0	2,5994	28,60	31,82	有	不锈钢	5B
C.540.550.0800.I	54,0	5,50	80,0	1,4933	39,60	45,20	有	不锈钢	5B
C.540.550.1000.I	54,0	5,50	100,0	1,1697	46,75	53,90	有	不锈钢	5B
C.540.550.1250.I	54,0	5,50	125,0	0,9115	56,10	65,27	有	不锈钢	5B
C.540.550.1600.I	54,0	5,50	160,0	0,7000	68,75	80,67	有	不锈钢	5C
C.540.550.2000.I	54,0	5,50	200,0	0,5526	83,60	98,73	有	不锈钢	5C
C.540.550.3600.I	54,0	5,50	360,0	0,3000	147,95	175,83	无	不锈钢	5D
C.540.560.0380.I	54,0	5,60	38,0	2,1685	33,60	37,76	有	不锈钢	5A
C.540.560.0594.I	54,0	5,60	59,4	1,3799	44,80	51,33	有	不锈钢	5B
C.540.560.0920.I	54,0	5,60	92,0	0,8929	61,60	71,69	有	不锈钢	5B
C.540.560.1350.I	54,0	5,60	135,0	0,6072	84,00	98,84	有	不锈钢	5B
C.540.560.2000.I	54,0	5,60	200,0	0,4103	117,60	139,57	有	不锈钢	5C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.540.600.0500.I	54,0	6,00	50,0	3,7977	31,20	34,38	有	不锈钢	5E
C.540.600.0800.I	54,0	6,00	80,0	2,1362	43,80	49,44	有	不锈钢	5E
C.540.600.1000.I	54,0	6,00	100,0	1,6539	52,20	59,49	有	不锈钢	5E
C.540.600.1250.I	54,0	6,00	125,0	1,2817	63,00	72,41	有	不锈钢	5E
C.540.600.1600.I	54,0	6,00	160,0	0,9766	78,00	90,35	有	不锈钢	5E
C.540.600.2000.I	54,0	6,00	200,0	0,7710	94,80	110,44	有	不锈钢	5F
C.540.600.3600.I	54,0	6,00	360,0	0,4185	168,00	196,81	无	不锈钢	5G
C.543.450.2250.I	54,3	4,50	225,0	0,2500	63,45	78,26	有	不锈钢	4T
C.544.270.0400.I	54,4	2,70	40,0	0,2804	9,99	12,10	有	不锈钢	4I
C.544.280.0400.I	54,4	2,80	40,0	0,3011	10,64	12,86	有	不锈钢	4I
C.544.280.1110.I	54,4	2,80	111,0	0,1100	17,08	23,22	有	不锈钢	4L
C.544.320.0400.I	54,4	3,20	40,0	0,4883	12,48	14,65	有	不锈钢	4J
C.544.320.1620.I	54,4	3,20	162,0	0,0730	38,08	52,64	有	不锈钢	4N
C.544.400.0800.I	54,4	4,00	80,0	0,5400	22,80	27,13	有	不锈钢	4Q
C.544.400.2000.I	54,4	4,00	200,0	0,1785	49,20	62,46	有	不锈钢	4R
C.544.470.0830.I	54,4	4,70	83,0	0,6000	39,01	46,31	有	不锈钢	4R
C.544.470.2000.I	54,4	4,70	200,0	0,3078	64,86	79,08	有	不锈钢	4S
C.545.450.0800.I	54,5	4,50	80,0	0,7134	29,25	34,38	有	不锈钢	4R
C.545.450.2050.I	54,5	4,50	205,0	0,2586	61,20	75,44	有	不锈钢	4S
C.548.340.1400.I	54,8	3,40	140,0	0,1100	35,02	46,76	有	不锈钢	4M
C.550.320.0400.I	55,0	3,20	40,0	0,4715	12,48	14,69	有	不锈钢	4J
C.550.320.0800.I	55,0	3,20	80,0	0,2200	17,60	22,33	有	不锈钢	4L
C.550.320.1170.I	55,0	3,20	117,0	0,1886	19,20	24,72	有	不锈钢	4M
C.550.320.1800.I	55,0	3,20	180,0	0,1200	25,60	34,28	有	不锈钢	4N
C.550.320.3070.I	55,0	3,20	307,0	0,0695	38,40	53,39	有	不锈钢	4S
C.550.320.4970.I	55,0	3,20	497,0	0,0426	57,60	82,06	有	不锈钢	5A
C.550.500.0600.I	55,0	5,00	60,0	1,4113	28,00	31,88	有	不锈钢	4S
C.550.500.0660.I	55,0	5,00	66,0	1,2500	30,00	34,38	有	不锈钢	4S
C.550.500.0800.I	55,0	5,00	80,0	1,0174	34,00	39,38	有	不锈钢	4S
C.550.500.0850.I	55,0	5,00	85,0	1,2500	30,00	34,38	有	不锈钢	5B
C.550.500.1000.I	55,0	5,00	100,0	0,7954	40,00	46,88	有	不锈钢	4S
C.550.500.1200.I	55,0	5,00	120,0	0,6530	46,00	54,38	有	不锈钢	4T
C.550.500.1300.I	55,0	5,00	130,0	0,7954	40,00	48,06	有	不锈钢	5B
C.550.500.1500.I	55,0	5,00	150,0	0,5147	55,00	65,63	有	不锈钢	4T
C.550.500.1600.I	55,0	5,00	160,0	0,4755	58,50	70,00	有	不锈钢	4T
C.550.500.1950.I	55,0	5,00	195,0	0,5147	55,00	68,37	有	不锈钢	5C
C.550.500.2000.I	55,0	5,00	200,0	0,3772	70,50	85,00	有	不锈钢	4T
C.550.500.2350.I	55,0	5,00	235,0	0,3241	80,00	96,88	有	不锈钢	5A
C.550.500.2800.I	55,0	5,00	280,0	0,3500	75,00	93,78	有	不锈钢	5D
C.550.500.2800.IF	55,0	5,00	280,0	0,2365	105,00	128,13	有	不锈钢	5A
C.550.500.3200.I	55,0	5,00	320,0	0,2315	107,00	130,63	有	不锈钢	5B
C.550.500.4100.I	55,0	5,00	410,0	0,2365	105,00	134,41	有	不锈钢	5E
C.550.500.4100.IF	55,0	5,00	410,0	0,1945	125,00	153,13	有	不锈钢	5C
C.550.500.4550.I	55,0	5,00	455,0	0,1496	158,50	195,00	有	不锈钢	5C
C.552.270.1460.I	55,2	2,70	146,0	0,0610	21,06	30,61	有	不锈钢	4L
C.556.270.0400.I	55,6	2,70	40,0	0,2618	9,99	12,18	有	不锈钢	4I
C.556.270.1270.I	55,6	2,70	127,0	0,0490	24,03	35,71	有	不锈钢	4K
C.556.320.0400.I	55,6	3,20	40,0	0,4555	12,48	14,73	有	不锈钢	4J
C.556.320.1400.I	55,6	3,20	140,0	0,0760	34,88	48,38	有	不锈钢	4M
C.556.330.0400.I	55,6	3,30	40,0	0,5181	12,87	15,07	有	不锈钢	4J
C.556.330.1270.I	55,6	3,30	127,0	0,0940	33,66	45,77	有	不锈钢	4M
C.556.470.1040.I	55,6	4,70	104,0	0,7200	32,90	38,74	有	不锈钢	4R
C.556.470.2000.I	55,6	4,70	200,0	0,2970	62,98	77,12	有	不锈钢	4S
C.556.530.0500.I	55,6	5,30	50,0	2,1700	26,50	29,62	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.556.530.0800.I	55,6	5,30	80,0	1,2330	36,57	42,05	有	不锈钢	4S
C.556.530.3400.I	55,6	5,30	340,0	0,2634	122,43	148,10	有	不锈钢	5B
C.560.300.0500.I	56,0	3,00	50,0	0,2975	12,30	15,03	有	不锈钢	4J
C.560.300.0800.I	56,0	3,00	80,0	0,1763	15,60	20,20	有	不锈钢	4J
C.560.300.1000.I	56,0	3,00	100,0	0,1400	17,70	23,50	有	不锈钢	4L
C.560.300.1250.I	56,0	3,00	125,0	0,1107	20,40	27,73	有	不锈钢	4L
C.560.300.1600.I	56,0	3,00	160,0	0,0866	24,00	33,37	有	不锈钢	4M
C.560.300.2000.I	56,0	3,00	200,0	0,0680	28,50	40,43	有	不锈钢	4N
C.560.300.3600.I	56,0	3,00	360,0	0,0375	48,60	70,25	无	不锈钢	4Q
C.560.320.0500.I	56,0	3,20	50,0	0,3667	13,44	16,21	有	不锈钢	4K
C.560.320.0800.I	56,0	3,20	80,0	0,2149	17,28	22,00	有	不锈钢	4L
C.560.320.1000.I	56,0	3,20	100,0	0,1731	19,52	25,38	有	不锈钢	4M
C.560.320.1250.I	56,0	3,20	125,0	0,1355	22,72	30,20	有	不锈钢	4M
C.560.320.1600.I	56,0	3,20	160,0	0,1056	26,88	36,48	有	不锈钢	4N
C.560.320.2000.I	56,0	3,20	200,0	0,0831	32,00	44,20	有	不锈钢	4O
C.560.320.3600.I	56,0	3,20	360,0	0,0458	54,72	76,84	无	不锈钢	4R
C.560.360.0500.I	56,0	3,60	50,0	0,5376	15,84	18,70	有	不锈钢	4M
C.560.360.0800.I	56,0	3,60	80,0	0,3192	20,52	25,33	有	不锈钢	4N
C.560.360.1000.I	56,0	3,60	100,0	0,2491	23,76	29,93	有	不锈钢	4N
C.560.360.1250.I	56,0	3,60	125,0	0,1964	27,72	35,54	有	不锈钢	4O
C.560.360.1600.I	56,0	3,60	160,0	0,1525	33,12	43,20	有	不锈钢	4P
C.560.360.2000.I	56,0	3,60	200,0	0,1216	39,24	51,87	有	不锈钢	4P
C.560.360.3600.I	56,0	3,60	360,0	0,0663	68,04	91,20	无	不锈钢	4S
C.560.400.0500.I	56,0	4,00	50,0	0,7586	18,40	21,37	有	不锈钢	4P
C.560.400.0800.I	56,0	4,00	80,0	0,4552	24,00	28,95	有	不锈钢	4Q
C.560.400.1000.I	56,0	4,00	100,0	0,3540	28,00	34,36	有	不锈钢	4Q
C.560.400.1250.I	56,0	4,00	125,0	0,2795	32,80	40,86	有	不锈钢	4R
C.560.400.1600.I	56,0	4,00	160,0	0,2153	39,60	50,06	有	不锈钢	4R
C.560.400.2000.I	56,0	4,00	200,0	0,1713	47,20	60,35	有	不锈钢	4R
C.560.400.3600.I	56,0	4,00	360,0	0,0932	82,40	106,58	无	不锈钢	4T
C.560.450.0500.I	56,0	4,50	50,0	1,1421	21,60	24,67	有	不锈钢	4R
C.560.450.0800.I	56,0	4,50	80,0	0,6736	28,80	34,00	有	不锈钢	4R
C.560.450.1000.I	56,0	4,50	100,0	0,5254	33,75	40,42	有	不锈钢	4R
C.560.450.1250.I	56,0	4,50	125,0	0,4170	39,60	48,00	有	不锈钢	4S
C.560.450.1520.I	56,0	4,50	152,0	0,2906	51,75	63,76	有	不锈钢	4S
C.560.450.1600.I	56,0	4,50	160,0	0,3203	48,15	59,09	有	不锈钢	4S
C.560.450.2000.I	56,0	4,50	200,0	0,2526	58,05	71,92	有	不锈钢	4S
C.560.450.3600.I	56,0	4,50	360,0	0,1383	101,25	126,60	无	不锈钢	5A
C.560.480.0381.I	56,0	4,80	38,1	2,0357	20,16	22,37	有	不锈钢	4R
C.560.500.0500.I	56,0	5,00	50,0	1,7178	24,50	27,57	有	不锈钢	4S
C.560.500.0800.I	56,0	5,00	80,0	0,9816	33,50	38,88	有	不锈钢	4S
C.560.500.1000.I	56,0	5,00	100,0	0,7635	39,50	46,41	有	不锈钢	4S
C.560.500.1250.I	56,0	5,00	125,0	0,6063	46,50	55,21	有	不锈钢	4T
C.560.500.1600.I	56,0	5,00	160,0	0,4632	57,00	68,39	有	不锈钢	4T
C.560.500.2000.I	56,0	5,00	200,0	0,3681	68,50	82,84	有	不锈钢	4T
C.560.500.3600.I	56,0	5,00	360,0	0,1992	121,00	147,50	无	不锈钢	5B
C.560.550.0500.I	56,0	5,50	50,0	2,4868	27,50	30,61	有	不锈钢	5B
C.560.550.0800.I	56,0	5,50	80,0	1,4130	37,95	43,43	有	不锈钢	5B
C.560.550.1000.I	56,0	5,50	100,0	1,0907	45,10	52,20	有	不锈钢	5B
C.560.550.1250.I	56,0	5,50	125,0	0,8517	53,90	62,99	有	不锈钢	5B
C.560.550.1600.I	56,0	5,50	160,0	0,6544	66,00	77,83	有	不锈钢	5C
C.560.550.2000.I	56,0	5,50	200,0	0,5181	79,75	94,70	有	不锈钢	5C
C.560.550.3600.I	56,0	5,50	360,0	0,2813	140,80	168,33	无	不锈钢	5D
C.560.550.6050.I	56,0	5,50	605,0	0,1397	258,50	313,93	有	不锈钢	5F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.560.600.0500.I	56,0	6,00	50,0	3,4892	30,60	33,78	有	不锈钢	5E
C.560.600.0800.I	56,0	6,00	80,0	1,9722	42,60	48,23	有	不锈钢	5E
C.560.600.1000.I	56,0	6,00	100,0	1,5376	50,40	57,63	有	不锈钢	5E
C.560.600.1060.I	56,0	6,00	106,0	2,0000	42,00	52,82	有	不锈钢	5H
C.560.600.1250.I	56,0	6,00	125,0	1,1937	60,60	69,91	有	不锈钢	5E
C.560.600.1600.I	56,0	6,00	160,0	0,9164	74,40	86,53	有	不锈钢	5E
C.560.600.2000.I	56,0	6,00	200,0	0,7200	90,60	106,04	有	不锈钢	5F
C.560.600.3600.I	56,0	6,00	360,0	0,3894	160,80	189,34	无	不锈钢	5G
C.561.450.0400.I	56,1	4,50	40,0	1,5362	18,90	21,17	有	不锈钢	4R
C.561.450.0450.I	56,1	4,50	45,0	1,3058	20,25	22,93	有	不锈钢	4R
C.561.450.0600.I	56,1	4,50	60,0	0,9327	23,85	27,60	有	不锈钢	4R
C.561.450.0800.I	56,1	4,50	80,0	0,6696	28,80	34,02	有	不锈钢	4R
C.561.450.0850.I	56,1	4,50	85,0	0,6370	29,70	35,18	有	不锈钢	4R
C.561.450.1000.I	56,1	4,50	100,0	0,5330	33,30	39,85	有	不锈钢	4R
C.561.450.1050.I	56,1	4,50	105,0	0,5022	34,65	41,61	有	不锈钢	4R
C.561.450.1200.I	56,1	4,50	120,0	0,4353	38,25	46,28	有	不锈钢	4S
C.561.450.1250.I	56,1	4,50	125,0	0,5524	32,40	38,75	有	不锈钢	5A
C.561.450.1400.I	56,1	4,50	140,0	0,3678	43,20	52,70	有	不锈钢	4S
C.561.450.1600.I	56,1	4,50	160,0	0,4350	38,25	50,48	有	不锈钢	5A
C.561.450.2000.I	56,1	4,50	200,0	0,3480	45,00	63,10	有	不锈钢	5B
C.561.450.2500.I	56,1	4,50	250,0	0,2784	53,55	78,88	有	不锈钢	5C
C.561.450.3200.I	56,1	4,50	320,0	0,2175	65,25	100,96	有	不锈钢	5D
C.561.450.4000.I	56,1	4,50	400,0	0,1740	78,75	126,20	有	不锈钢	5D
C.561.450.5000.I	56,1	4,50	500,0	0,1392	95,85	157,75	有	不锈钢	5E
C.564.230.0450.I	56,4	2,30	45,0	0,0810	12,42	16,48	无	不锈钢	4I
C.570.500.0500.I	57,0	5,00	50,0	1,6910	24,00	27,02	有	不锈钢	4S
C.570.500.2200.I	57,0	5,00	220,0	0,2575	88,00	107,80	有	不锈钢	5A
C.571.400.1780.I	57,1	4,00	178,0	0,2262	36,40	46,02	有	不锈钢	4R
C.572.270.0830.I	57,2	2,70	83,0	0,1100	16,47	21,46	无	不锈钢	4J
C.572.270.3200.I	57,2	2,70	320,0	0,0299	35,37	53,80	无	不锈钢	4P
C.572.300.0400.I	57,2	3,00	40,0	0,3709	11,10	13,22	有	不锈钢	4J
C.572.300.2350.I	57,2	3,00	235,0	0,0390	41,70	61,86	有	不锈钢	4O
C.572.340.0400.I	57,2	3,40	40,0	0,5364	13,26	15,52	有	不锈钢	4J
C.572.340.1900.I	57,2	3,40	190,0	0,0710	44,54	61,68	有	不锈钢	4O
C.572.380.0530.I	57,2	3,80	53,0	0,2700	26,22	32,84	有	不锈钢	4M
C.572.380.3000.I	57,2	3,80	300,0	0,0922	58,90	78,47	有	不锈钢	4R
C.576.550.0700.I	57,6	5,50	70,0	1,9000	30,25	34,12	有	不锈钢	5B
C.580.300.0500.I	58,0	3,00	50,0	0,2840	12,00	14,72	有	不锈钢	4J
C.580.300.0800.I	58,0	3,00	80,0	0,1704	15,00	19,53	有	不锈钢	4J
C.580.300.1000.I	58,0	3,00	100,0	0,1331	17,10	22,90	有	不锈钢	4L
C.580.300.1250.I	58,0	3,00	125,0	0,1065	19,50	26,75	有	不锈钢	4L
C.580.300.1600.I	58,0	3,00	160,0	0,0819	23,10	32,52	有	不锈钢	4M
C.580.300.2000.I	58,0	3,00	200,0	0,0655	27,00	38,78	有	不锈钢	4N
C.580.300.3600.I	58,0	3,00	360,0	0,0361	45,90	67,29	无	不锈钢	4Q
C.580.320.0500.I	58,0	3,20	50,0	0,3485	13,12	15,88	有	不锈钢	4K
C.580.320.0800.I	58,0	3,20	80,0	0,2065	16,64	21,30	有	不锈钢	4L
C.580.320.1000.I	58,0	3,20	100,0	0,1640	18,88	24,75	有	不锈钢	4M
C.580.320.1250.I	58,0	3,20	125,0	0,1297	21,76	29,19	有	不锈钢	4M
C.580.320.1600.I	58,0	3,20	160,0	0,0996	25,92	35,59	有	不锈钢	4N
C.580.320.2000.I	58,0	3,20	200,0	0,0796	30,40	42,49	有	不锈钢	4O
C.580.320.3600.I	58,0	3,20	360,0	0,0439	51,84	73,78	无	不锈钢	4R
C.580.350.1350.I	58,0	3,50	135,0	0,0896	40,60	55,37	有	不锈钢	4M
C.580.360.0500.I	58,0	3,60	50,0	0,5072	15,48	18,35	有	不锈钢	4M
C.580.360.0800.I	58,0	3,60	80,0	0,3043	19,80	24,58	有	不锈钢	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.580.360.1000.I	58,0	3,60	100,0	0,2402	22,68	28,73	有	不锈钢	4N
C.580.360.1250.I	58,0	3,60	125,0	0,1902	26,28	33,93	有	不锈钢	4O
C.580.360.1600.I	58,0	3,60	160,0	0,1449	31,68	41,72	有	不锈钢	4P
C.580.360.2000.I	58,0	3,60	200,0	0,1156	37,44	50,03	有	不锈钢	4Q
C.580.360.3600.I	58,0	3,60	360,0	0,0634	64,44	87,38	无	不锈钢	4S
C.580.380.0350.I	58,0	3,80	35,0	0,8100	14,82	16,98	有	不锈钢	4M
C.580.400.0500.I	58,0	4,00	50,0	0,7113	18,00	20,99	有	不锈钢	4P
C.580.400.0800.I	58,0	4,00	80,0	0,4311	23,20	28,13	有	不锈钢	4Q
C.580.400.1000.I	58,0	4,00	100,0	0,3387	26,80	33,07	有	不锈钢	4Q
C.580.400.1250.I	58,0	4,00	125,0	0,2634	31,60	39,66	有	不锈钢	4R
C.580.400.1600.I	58,0	4,00	160,0	0,2062	37,60	47,91	有	不锈钢	4R
C.580.400.2000.I	58,0	4,00	200,0	0,1617	45,20	58,34	有	不锈钢	4S
C.580.400.3600.I	58,0	4,00	360,0	0,0889	78,00	101,90	无	不锈钢	4T
C.580.450.0381.I	58,0	4,50	38,1	1,5621	18,00	20,11	有	不锈钢	4R
C.580.450.0500.I	58,0	4,50	50,0	1,1158	20,70	23,65	有	不锈钢	4R
C.580.450.0800.I	58,0	4,50	80,0	0,6333	27,90	33,10	有	不锈钢	4R
C.580.450.1000.I	58,0	4,50	100,0	0,5000	32,40	39,00	有	不锈钢	4R
C.580.450.1250.I	58,0	4,50	125,0	0,3971	37,80	46,08	有	不锈钢	4S
C.580.450.1600.I	58,0	4,50	160,0	0,3043	45,90	56,71	有	不锈钢	4S
C.580.450.2000.I	58,0	4,50	200,0	0,2416	54,90	68,52	有	不锈钢	4S
C.580.450.3600.I	58,0	4,50	360,0	0,1309	96,30	121,43	无	不锈钢	5A
C.580.500.0500.I	58,0	5,00	50,0	1,6000	24,00	27,09	有	不锈钢	4S
C.580.500.0620.I	58,0	5,00	62,0	0,7308	37,50	44,21	有	不锈钢	4S
C.580.500.0800.I	58,0	5,00	80,0	0,9419	32,00	37,24	有	不锈钢	4S
C.580.500.1000.I	58,0	5,00	100,0	0,7203	38,00	44,85	有	不锈钢	4S
C.580.500.1250.I	58,0	5,00	125,0	0,5740	44,50	53,09	有	不锈钢	4T
C.580.500.1600.I	58,0	5,00	160,0	0,4373	54,50	65,78	有	不锈钢	4T
C.580.500.2000.I	58,0	5,00	200,0	0,3465	65,50	79,73	有	不锈钢	4T
C.580.500.3600.I	58,0	5,00	360,0	0,1884	115,00	141,18	无	不锈钢	5B
C.580.550.0500.I	58,0	5,50	50,0	2,3000	26,95	30,07	有	不锈钢	5B
C.580.550.0800.I	58,0	5,50	80,0	1,3174	36,85	42,32	有	不锈钢	5B
C.580.550.1000.I	58,0	5,50	100,0	1,0247	43,45	50,48	有	不锈钢	5B
C.580.550.1250.I	58,0	5,50	125,0	0,8000	51,70	60,68	有	不锈钢	5B
C.580.550.1600.I	58,0	5,50	160,0	0,6148	63,25	74,97	有	不锈钢	5C
C.580.550.2000.I	58,0	5,50	200,0	0,4854	76,45	91,29	有	不锈钢	5C
C.580.550.3600.I	58,0	5,50	360,0	0,2647	134,20	161,41	无	不锈钢	5D
C.580.600.0500.I	58,0	6,00	50,0	3,2260	30,00	33,19	有	不锈钢	5E
C.580.600.0800.I	58,0	6,00	80,0	1,8329	41,40	47,01	有	不锈钢	5E
C.580.600.1000.I	58,0	6,00	100,0	1,4402	48,60	55,75	有	不锈钢	5E
C.580.600.1250.I	58,0	6,00	125,0	1,1201	58,20	67,39	有	不锈钢	5E
C.580.600.1600.I	58,0	6,00	160,0	0,8580	71,40	83,39	有	不锈钢	5E
C.580.600.2000.I	58,0	6,00	200,0	0,6721	87,00	102,31	有	不锈钢	5F
C.580.600.3600.I	58,0	6,00	360,0	0,3649	153,60	181,80	无	不锈钢	5G
C.583.300.0450.I	58,3	3,00	45,0	0,3224	11,40	13,78	有	不锈钢	4J
C.583.300.2050.I	58,3	3,00	205,0	0,0580	29,10	42,27	有	不锈钢	4N
C.583.300.2640.I	58,3	3,00	264,0	0,0540	30,90	45,17	有	不锈钢	4O
C.591.340.1620.I	59,1	3,40	162,0	0,0690	41,82	58,57	有	不锈钢	4N
C.595.380.0540.I	59,5	3,80	54,0	0,3800	20,14	24,63	有	不锈钢	4N
C.595.450.1870.I	59,5	4,50	187,0	0,2384	51,75	64,88	有	不锈钢	4S
C.600.300.0500.I	60,0	3,00	50,0	0,2734	11,70	14,39	有	不锈钢	4J
C.600.300.0600.I	60,0	3,00	60,0	0,2251	12,60	15,87	有	不锈钢	4J
C.600.300.0800.I	60,0	3,00	80,0	0,1595	14,70	19,32	有	不锈钢	4J
C.600.300.1000.I	60,0	3,00	100,0	0,1276	16,50	22,27	有	不锈钢	4L
C.600.300.1200.I	60,0	3,00	120,0	0,1063	18,30	25,23	有	不锈钢	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.600.300.1250.I	60,0	3,00	125,0	0,1007	18,90	26,21	有	不锈钢	4L
C.600.300.1600.I	60,0	3,00	160,0	0,0781	22,20	31,63	有	不锈钢	4M
C.600.300.2000.I	60,0	3,00	200,0	0,0627	25,80	37,54	有	不锈钢	4N
C.600.300.2800.I	60,0	3,00	280,0	0,0445	33,30	49,85	有	不锈钢	4P
C.600.300.3600.I	60,0	3,00	360,0	0,0345	43,80	65,16	无	不锈钢	4Q
C.600.320.0500.I	60,0	3,20	50,0	0,3338	12,80	15,55	有	不锈钢	4L
C.600.320.0600.I	60,0	3,20	60,0	0,2782	13,76	17,06	有	不锈钢	4L
C.600.320.0800.I	60,0	3,20	80,0	0,2000	16,00	20,58	有	不锈钢	4L
C.600.320.1000.I	60,0	3,20	100,0	0,1565	18,24	24,10	有	不锈钢	4M
C.600.320.1200.I	60,0	3,20	120,0	0,1284	20,48	27,63	有	不锈钢	4M
C.600.320.1250.I	60,0	3,20	125,0	0,1252	20,80	28,13	有	不锈钢	4M
C.600.320.1600.I	60,0	3,20	160,0	0,0963	24,64	34,17	有	不锈钢	4N
C.600.320.2000.I	60,0	3,20	200,0	0,0770	28,80	40,71	有	不锈钢	4O
C.600.320.2800.I	60,0	3,20	280,0	0,0544	37,44	54,30	有	不锈钢	4Q
C.600.320.3600.I	60,0	3,20	360,0	0,0421	49,28	71,08	无	不锈钢	4R
C.600.360.0500.I	60,0	3,60	50,0	0,4819	15,12	17,99	有	不锈钢	4M
C.600.360.0600.I	60,0	3,60	60,0	0,3901	16,56	20,10	有	不锈钢	4N
C.600.360.0800.I	60,0	3,60	80,0	0,2926	19,08	23,80	有	不锈钢	4N
C.600.360.1000.I	60,0	3,60	100,0	0,2276	21,96	28,03	有	不锈钢	4O
C.600.360.1200.I	60,0	3,60	120,0	0,1862	24,84	32,26	有	不锈钢	4O
C.600.360.1220.I	60,0	3,60	122,0	0,2340	21,60	27,50	有	不锈钢	4O
C.600.360.1250.I	60,0	3,60	125,0	0,1820	25,20	32,78	有	不锈钢	4O
C.600.360.1400.I	60,0	3,60	140,0	0,1606	27,36	35,96	有	不锈钢	4O
C.600.360.1600.I	60,0	3,60	160,0	0,1388	30,24	40,18	有	不锈钢	4P
C.600.360.1880.I	60,0	3,60	188,0	0,1489	28,80	38,07	有	不锈钢	4P
C.600.360.2000.I	60,0	3,60	200,0	0,1107	35,64	48,11	有	不锈钢	4Q
C.600.360.2400.I	60,0	3,60	240,0	0,0920	41,04	56,04	有	不锈钢	4R
C.600.360.2800.I	60,0	3,60	280,0	0,0780	46,80	64,50	有	不锈钢	4R
C.600.360.3190.I	60,0	3,60	319,0	0,0862	43,20	59,21	有	不锈钢	4R
C.600.360.3600.I	60,0	3,60	360,0	0,0607	61,20	83,95	无	不锈钢	4S
C.600.360.5160.I	60,0	3,60	516,0	0,0528	64,80	90,92	有	不锈钢	5A
C.600.400.0500.I	60,0	4,00	50,0	0,2819	28,00	35,09	有	不锈钢	4P
C.600.400.0600.I	60,0	4,00	60,0	0,5546	19,20	22,82	有	不锈钢	4Q
C.600.400.0800.I	60,0	4,00	80,0	0,4115	22,40	27,29	有	不锈钢	4Q
C.600.400.1000.I	60,0	4,00	100,0	0,3189	26,00	32,30	有	不锈钢	4R
C.600.400.1200.I	60,0	4,00	120,0	0,2657	29,20	36,76	有	不锈钢	4R
C.600.400.1250.I	60,0	4,00	125,0	0,2551	30,00	37,88	有	不锈钢	4R
C.600.400.1600.I	60,0	4,00	160,0	0,1962	36,00	46,24	有	不锈钢	4R
C.600.400.2000.I	60,0	4,00	200,0	0,1556	42,80	55,72	有	不锈钢	4S
C.600.400.3000.I	60,0	4,00	300,0	0,1020	60,00	79,70	有	不锈钢	4T
C.600.400.3600.I	60,0	4,00	360,0	0,0850	74,00	97,64	无	不锈钢	4T
C.600.450.0500.I	60,0	4,50	50,0	1,0494	20,25	23,20	有	不锈钢	4R
C.600.450.0600.I	60,0	4,50	60,0	0,8395	22,50	26,19	有	不锈钢	4R
C.600.450.0800.I	60,0	4,50	80,0	0,6173	26,55	31,57	有	不锈钢	4R
C.600.450.1000.I	60,0	4,50	100,0	0,4770	31,05	37,55	有	不锈钢	4R
C.600.450.1200.I	60,0	4,50	120,0	0,3887	35,55	43,52	有	不锈钢	4S
C.600.450.1250.I	60,0	4,50	125,0	0,3748	36,45	44,72	有	不锈钢	4S
C.600.450.1600.I	60,0	4,50	160,0	0,2875	44,10	54,88	有	不锈钢	4S
C.600.450.2000.I	60,0	4,50	200,0	0,2281	52,65	66,24	有	不锈钢	4T
C.600.450.3200.I	60,0	4,50	320,0	0,1409	78,30	100,30	有	不锈钢	5A
C.600.450.3600.I	60,0	4,50	360,0	0,1249	91,35	116,16	无	不锈钢	5A
C.600.500.0500.I	60,0	5,00	50,0	1,4941	23,50	26,60	有	不锈钢	4S
C.600.500.0600.I	60,0	5,00	60,0	1,2174	26,00	29,80	有	不锈钢	4S
C.600.500.0800.I	60,0	5,00	80,0	0,8884	31,00	36,21	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.600.500.1000.I	60,0	5,00	100,0	0,6848	36,50	43,26	有	不锈钢	4S
C.600.500.1250.I	60,0	5,00	125,0	0,5389	43,00	51,59	有	不锈钢	4T
C.600.500.1600.I	60,0	5,00	160,0	0,4161	52,00	63,12	有	不锈钢	4T
C.600.500.1900.I	60,0	5,00	190,0	0,3652	57,50	70,17	有	不锈钢	4T
C.600.500.2000.I	60,0	5,00	200,0	0,3287	62,50	76,58	有	不锈钢	5A
C.600.500.2800.I	60,0	5,00	280,0	0,2315	83,50	103,49	有	不锈钢	5A
C.600.500.3200.I	60,0	5,00	320,0	0,2017	94,00	116,94	有	不锈钢	5B
C.600.500.3600.I	60,0	5,00	360,0	0,1786	109,50	135,40	无	不锈钢	5B
C.600.550.0500.I	60,0	5,50	50,0	2,1505	26,40	29,53	有	不锈钢	5B
C.600.550.0600.I	60,0	5,50	60,0	1,7665	29,15	32,96	有	不锈钢	5B
C.600.550.0800.I	60,0	5,50	80,0	1,2365	35,75	41,19	有	不锈钢	5B
C.600.550.0854.I	60,0	5,50	85,4	1,4132	33,00	37,76	有	不锈钢	5B
C.600.550.1000.I	60,0	5,50	100,0	0,9698	41,80	48,74	有	不锈钢	5B
C.600.550.1200.I	60,0	5,50	120,0	0,7978	47,85	56,28	有	不锈钢	5B
C.600.550.1250.I	60,0	5,50	125,0	0,7609	49,50	58,34	有	不锈钢	5B
C.600.550.1280.I	60,0	5,50	128,0	0,9000	44,00	51,48	有	不锈钢	5C
C.600.550.1400.I	60,0	5,50	140,0	0,6684	54,45	64,51	有	不锈钢	5C
C.600.550.1600.I	60,0	5,50	160,0	0,5819	60,50	72,06	有	不锈钢	5C
C.600.550.2000.I	60,0	5,50	200,0	0,4580	73,15	87,84	有	不锈钢	5C
C.600.550.2130.I	60,0	5,50	213,0	0,5207	66,00	78,92	有	不锈钢	5D
C.600.550.2800.I	60,0	5,50	280,0	0,3233	97,90	118,71	有	不锈钢	5D
C.600.550.3200.I	60,0	5,50	320,0	0,2810	110,55	134,49	有	不锈钢	5D
C.600.550.3410.I	60,0	5,50	341,0	0,3191	99,00	120,08	有	不锈钢	5D
C.600.550.3600.I	60,0	5,50	360,0	0,2500	128,15	155,08	无	不锈钢	5E
C.600.580.1240.I	60,0	5,80	124,0	0,8900	55,10	64,48	有	不锈钢	5B
C.600.580.2000.I	60,0	5,80	200,0	0,5603	78,88	93,75	有	不锈钢	5C
C.600.600.0500.I	60,0	6,00	50,0	3,1312	28,80	31,86	有	不锈钢	5E
C.600.600.0600.I	60,0	6,00	60,0	2,4833	32,40	36,25	有	不锈钢	5E
C.600.600.0800.I	60,0	6,00	80,0	1,7565	39,60	45,05	有	不锈钢	5E
C.600.600.1000.I	60,0	6,00	100,0	1,3336	47,40	54,58	有	不锈钢	5E
C.600.600.1200.I	60,0	6,00	120,0	1,0912	54,60	63,37	有	不锈钢	5E
C.600.600.1250.I	60,0	6,00	125,0	1,1000	54,00	62,64	有	不锈钢	5E
C.600.600.1600.I	60,0	6,00	160,0	0,8000	69,00	80,96	有	不锈钢	5E
C.600.600.2000.I	60,0	6,00	200,0	0,6317	83,40	98,55	有	不锈钢	5F
C.600.600.2600.I	60,0	6,00	260,0	0,4801	105,00	124,94	有	不锈钢	5G
C.600.600.3600.I	60,0	6,00	360,0	0,3429	147,00	174,91	无	不锈钢	5G
C.603.270.1250.I	60,3	2,70	125,0	0,0570	21,06	30,15	无	不锈钢	4L
C.603.270.1460.I	60,3	2,70	146,0	0,0480	23,22	34,00	无	不锈钢	4L
C.603.270.3200.I	60,3	2,70	320,0	0,0280	32,94	51,32	无	不锈钢	4P
C.603.400.0450.I	60,3	4,00	45,0	0,7845	16,40	18,94	有	不锈钢	4P
C.603.400.0800.I	60,3	4,00	80,0	0,4049	22,40	27,32	有	不锈钢	4Q
C.603.400.1050.I	60,3	4,00	105,0	0,2000	35,20	45,21	有	不锈钢	4R
C.603.400.1130.I	60,3	4,00	113,0	0,2500	30,00	37,94	有	不锈钢	4R
C.603.400.1680.I	60,3	4,00	168,0	0,2400	30,80	39,06	有	不锈钢	4T
C.603.400.2000.I	60,3	4,00	200,0	0,1550	42,40	55,27	有	不锈钢	4S
C.603.400.2980.I	60,3	4,00	298,0	0,0950	62,80	83,77	有	不锈钢	4T
C.611.300.0800.I	61,1	3,00	80,0	0,1571	14,40	18,97	有	不锈钢	4J
C.611.300.1780.I	61,1	3,00	178,0	0,0650	24,30	35,43	有	不锈钢	4N
C.611.380.0540.I	61,1	3,80	54,0	0,3300	20,52	25,38	有	不锈钢	4N
C.611.380.3000.I	61,1	3,80	300,0	0,0843	53,20	72,47	有	不锈钢	4R
C.611.400.0800.I	61,1	4,00	80,0	0,4011	22,00	26,87	有	不锈钢	4Q
C.611.400.4060.I	61,1	4,00	406,0	0,1000	58,00	90,86	有	不锈钢	5D
C.611.530.0800.I	61,1	5,30	80,0	1,1000	32,33	37,41	有	不锈钢	4S
C.611.530.2000.I	61,1	5,30	200,0	0,3896	67,31	81,70	有	不锈钢	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.618.500.0500.I	61,8	5,00	50,0	1,4922	22,50	25,44	有	不锈钢	4S
C.618.500.0600.I	61,8	5,00	60,0	1,1937	25,00	28,67	有	不锈钢	4S
C.618.500.0800.I	61,8	5,00	80,0	0,8527	30,00	35,14	有	不锈钢	4S
C.618.500.1000.I	61,8	5,00	100,0	0,6632	35,00	41,61	有	不锈钢	4S
C.618.500.1050.I	61,8	5,00	105,0	0,6217	36,50	43,55	有	不锈钢	4T
C.618.500.1200.I	61,8	5,00	120,0	0,5426	40,00	48,07	有	不锈钢	4T
C.618.500.1600.I	61,8	5,00	160,0	0,5438	40,00	52,85	有	不锈钢	5C
C.618.500.2000.I	61,8	5,00	200,0	0,4350	47,00	66,06	有	不锈钢	5D
C.618.500.2500.I	61,8	5,00	250,0	0,3480	55,50	82,58	有	不锈钢	5D
C.618.500.3200.I	61,8	5,00	320,0	0,2719	67,50	105,70	有	不锈钢	5E
C.618.500.4000.I	61,8	5,00	400,0	0,2175	81,00	132,12	有	不锈钢	5E
C.618.500.5000.I	61,8	5,00	500,0	0,1740	98,50	165,15	有	不锈钢	5G
C.620.300.0500.I	62,0	3,00	50,0	0,2655	11,40	14,05	有	不锈钢	4J
C.620.300.0800.I	62,0	3,00	80,0	0,1569	14,10	18,59	有	不锈钢	4J
C.620.300.1000.I	62,0	3,00	100,0	0,1232	15,90	21,61	有	不锈钢	4L
C.620.300.1250.I	62,0	3,00	125,0	0,0986	18,00	25,14	有	不锈钢	4L
C.620.300.1600.I	62,0	3,00	160,0	0,0767	21,00	30,18	有	不锈钢	4M
C.620.300.2000.I	62,0	3,00	200,0	0,0605	24,60	36,23	有	不锈钢	4N
C.620.300.3600.I	62,0	3,00	360,0	0,0332	41,70	62,92	无	不锈钢	4R
C.620.320.0500.I	62,0	3,20	50,0	0,3224	12,48	15,20	有	不锈钢	4L
C.620.320.0800.I	62,0	3,20	80,0	0,1880	15,68	20,34	有	不锈钢	4L
C.620.320.1000.I	62,0	3,20	100,0	0,1504	17,60	23,42	有	不锈钢	4M
C.620.320.1250.I	62,0	3,20	125,0	0,1188	20,16	27,53	有	不锈钢	4M
C.620.320.1600.I	62,0	3,20	160,0	0,0921	23,68	33,19	有	不锈钢	4N
C.620.320.2000.I	62,0	3,20	200,0	0,0740	27,52	39,36	有	不锈钢	4O
C.620.320.3600.I	62,0	3,20	360,0	0,0403	47,04	68,78	无	不锈钢	4R
C.620.360.0500.I	62,0	3,60	50,0	0,4612	14,76	17,61	有	不锈钢	4N
C.620.360.0800.I	62,0	3,60	80,0	0,2733	18,72	23,53	有	不锈钢	4N
C.620.360.1000.I	62,0	3,60	100,0	0,2170	21,24	27,30	有	不锈钢	4O
C.620.360.1250.I	62,0	3,60	125,0	0,1716	24,48	32,14	有	不锈钢	4O
C.620.360.1600.I	62,0	3,60	160,0	0,1342	28,80	38,60	有	不锈钢	4P
C.620.360.2000.I	62,0	3,60	200,0	0,1054	34,20	46,67	有	不锈钢	4Q
C.620.360.3600.I	62,0	3,60	360,0	0,0581	58,32	80,94	无	不锈钢	4S
C.620.400.0500.I	62,0	4,00	50,0	0,6753	16,80	19,62	有	不锈钢	4Q
C.620.400.0800.I	62,0	4,00	80,0	0,3959	21,60	26,42	有	不锈钢	4Q
C.620.400.1000.I	62,0	4,00	100,0	0,3103	24,80	30,95	有	不锈钢	4R
C.620.400.1250.I	62,0	4,00	125,0	0,2443	28,80	36,61	有	不锈钢	4R
C.620.400.1600.I	62,0	4,00	160,0	0,1882	34,40	44,54	有	不锈钢	4R
C.620.400.2000.I	62,0	4,00	200,0	0,1491	40,80	53,59	有	不锈钢	4S
C.620.400.3600.I	62,0	4,00	360,0	0,0814	70,40	93,83	无	不锈钢	5A
C.620.450.0500.I	62,0	4,50	50,0	0,9933	19,80	22,75	有	不锈钢	4R
C.620.450.0800.I	62,0	4,50	80,0	0,5898	25,65	30,62	有	不锈钢	4R
C.620.450.1000.I	62,0	4,50	100,0	0,4603	29,70	36,06	有	不锈钢	4R
C.620.450.1250.I	62,0	4,50	125,0	0,3561	35,10	43,33	有	不锈钢	4S
C.620.450.1600.I	62,0	4,50	160,0	0,2735	42,30	53,01	有	不锈钢	4S
C.620.450.2000.I	62,0	4,50	200,0	0,2169	50,40	63,90	有	不锈钢	4T
C.620.450.3600.I	62,0	4,50	360,0	0,1187	87,30	111,98	无	不锈钢	5B
C.620.500.0500.I	62,0	5,00	50,0	1,4765	22,50	25,45	有	不锈钢	4S
C.620.500.0800.I	62,0	5,00	80,0	0,8437	30,00	35,16	有	不锈钢	4S
C.620.500.1000.I	62,0	5,00	100,0	0,6562	35,00	41,64	有	不锈钢	4S
C.620.500.1250.I	62,0	5,00	125,0	0,5091	41,50	50,05	有	不锈钢	4T
C.620.500.1600.I	62,0	5,00	160,0	0,3937	50,00	61,06	有	不锈钢	4T
C.620.500.2000.I	62,0	5,00	200,0	0,3108	60,00	74,01	有	不锈钢	5A
C.620.500.3600.I	62,0	5,00	360,0	0,1697	104,50	130,16	无	不锈钢	5C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.620.550.0500.I	62,0	5,50	50,0	2,1139	25,30	28,28	有	不锈钢	5B
C.620.550.0800.I	62,0	5,50	80,0	1,1682	34,65	40,05	有	不锈钢	5B
C.620.550.1000.I	62,0	5,50	100,0	0,9249	40,15	46,97	有	不锈钢	5B
C.620.550.1250.I	62,0	5,50	125,0	0,7160	47,85	56,66	有	不锈钢	5C
C.620.550.1600.I	62,0	5,50	160,0	0,5481	58,30	69,81	有	不锈钢	5C
C.620.550.2000.I	62,0	5,50	200,0	0,4352	69,85	84,34	有	不锈钢	5D
C.620.550.2250.I	62,0	5,50	225,0	0,4950	63,25	76,04	有	不锈钢	5F
C.620.550.3600.I	62,0	5,50	360,0	0,2361	122,65	149,36	无	不锈钢	5E
C.620.600.0500.I	62,0	6,00	50,0	2,9351	28,20	31,24	有	不锈钢	5E
C.620.600.0800.I	62,0	6,00	80,0	1,6557	38,40	43,80	有	不锈钢	5E
C.620.600.1000.I	62,0	6,00	100,0	1,2661	45,60	52,66	有	不锈钢	5E
C.620.600.1250.I	62,0	6,00	125,0	0,9934	54,00	63,00	有	不锈钢	5E
C.620.600.1600.I	62,0	6,00	160,0	0,7597	66,00	77,76	有	不锈钢	5E
C.620.600.2000.I	62,0	6,00	200,0	0,5979	79,80	94,75	有	不锈钢	5F
C.620.600.3600.I	62,0	6,00	360,0	0,3229	141,00	168,68	无	不锈钢	5G
C.630.550.0800.I	63,0	5,50	80,0	0,8831	40,15	47,12	有	不锈钢	5B
C.630.550.2050.I	63,0	5,50	205,0	0,4129	69,85	84,66	有	不锈钢	5D
C.635.380.1270.I	63,5	3,80	127,0	0,1653	29,26	38,55	有	不锈钢	4O
C.635.400.4320.I	63,5	4,00	432,0	0,0450	104,40	145,17	有	不锈钢	5B
C.635.600.2670.I	63,5	6,00	267,0	0,3600	114,60	138,28	有	不锈钢	5G
C.640.300.0500.I	64,0	3,00	50,0	0,2402	14,40	17,21	无	不锈钢	4J
C.640.300.0800.I	64,0	3,00	80,0	0,1487	16,80	21,34	无	不锈钢	4K
C.640.300.1000.I	64,0	3,00	100,0	0,1201	18,30	23,92	无	不锈钢	4L
C.640.300.1250.I	64,0	3,00	125,0	0,0946	20,40	27,53	无	不锈钢	4M
C.640.300.1600.I	64,0	3,00	160,0	0,0726	23,40	32,69	无	不锈钢	4M
C.640.300.2000.I	64,0	3,00	200,0	0,0578	26,70	38,37	无	不锈钢	4N
C.640.300.3600.I	64,0	3,00	360,0	0,0319	39,90	61,07	无	不锈钢	4R
C.640.320.0500.I	64,0	3,20	50,0	0,3140	12,16	14,83	有	不锈钢	4L
C.640.320.0800.I	64,0	3,20	80,0	0,1856	15,04	19,56	有	不锈钢	4L
C.640.320.1000.I	64,0	3,20	100,0	0,1458	16,96	22,71	有	不锈钢	4M
C.640.320.1250.I	64,0	3,20	125,0	0,1134	19,52	26,91	有	不锈钢	4M
C.640.320.1600.I	64,0	3,20	160,0	0,0887	22,72	32,16	有	不锈钢	4N
C.640.320.2000.I	64,0	3,20	200,0	0,0704	26,56	38,47	有	不锈钢	4O
C.640.320.3600.I	64,0	3,20	360,0	0,0389	44,80	66,35	无	不锈钢	4R
C.640.360.0500.I	64,0	3,60	50,0	0,4446	14,40	17,22	有	不锈钢	4N
C.640.360.0800.I	64,0	3,60	80,0	0,2668	18,00	22,70	有	不锈钢	4N
C.640.360.1000.I	64,0	3,60	100,0	0,2084	20,52	26,54	有	不锈钢	4O
C.640.360.1250.I	64,0	3,60	125,0	0,1667	23,40	30,92	有	不锈钢	4O
C.640.360.1600.I	64,0	3,60	160,0	0,1283	27,72	37,50	有	不锈钢	4P
C.640.360.2000.I	64,0	3,60	200,0	0,1026	32,40	44,62	有	不锈钢	4Q
C.640.360.3600.I	64,0	3,60	360,0	0,0560	55,44	77,81	无	不锈钢	4S
C.640.400.0500.I	64,0	4,00	50,0	0,6481	16,40	19,20	有	不锈钢	4Q
C.640.400.0800.I	64,0	4,00	80,0	0,3704	21,20	26,10	有	不锈钢	4Q
C.640.400.1000.I	64,0	4,00	100,0	0,2963	24,00	30,13	有	不锈钢	4R
C.640.400.1250.I	64,0	4,00	125,0	0,2305	28,00	35,88	有	不锈钢	4R
C.640.400.1600.I	64,0	4,00	160,0	0,1788	33,20	43,35	有	不锈钢	4R
C.640.400.2000.I	64,0	4,00	200,0	0,1421	39,20	51,98	有	不锈钢	4S
C.640.400.3600.I	64,0	4,00	360,0	0,0780	67,20	90,47	无	不锈钢	5A
C.640.450.0500.I	64,0	4,50	50,0	0,9463	19,35	22,28	有	不锈钢	4R
C.640.450.0800.I	64,0	4,50	80,0	0,5495	25,20	30,25	有	不锈钢	4R
C.640.450.1000.I	64,0	4,50	100,0	0,4368	28,80	35,16	有	不锈钢	4S
C.640.450.1250.I	64,0	4,50	125,0	0,3407	33,75	41,90	有	不锈钢	4S
C.640.450.1355.I	64,0	4,50	135,5	0,3080	36,00	44,97	有	不锈钢	4S
C.640.450.1600.I	64,0	4,50	160,0	0,2621	40,50	51,10	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.640.450.2000.I	64,0	4,50	200,0	0,2077	48,15	61,52	有	不锈钢	4T
C.640.450.3600.I	64,0	4,50	360,0	0,1136	83,25	107,70	无	不锈钢	5B
C.640.500.0500.I	64,0	5,00	50,0	1,4000	22,00	24,93	有	不锈钢	4S
C.640.500.0800.I	64,0	5,00	80,0	0,8069	29,00	34,10	有	不锈钢	4S
C.640.500.1000.I	64,0	5,00	100,0	0,6192	34,00	40,64	有	不锈钢	4T
C.640.500.1250.I	64,0	5,00	125,0	0,4841	40,00	48,49	有	不锈钢	4T
C.640.500.1600.I	64,0	5,00	160,0	0,3750	48,00	58,96	有	不锈钢	4T
C.640.500.2000.I	64,0	5,00	200,0	0,2959	57,50	71,40	有	不锈钢	5A
C.640.500.3600.I	64,0	5,00	360,0	0,1614	100,00	125,48	无	不锈钢	5C
C.640.550.0500.I	64,0	5,50	50,0	2,0000	24,75	27,72	有	不锈钢	5B
C.640.550.0800.I	64,0	5,50	80,0	1,1109	33,55	38,89	有	不锈钢	5B
C.640.550.1000.I	64,0	5,50	100,0	0,8694	39,05	45,87	有	不锈钢	5B
C.640.550.1250.I	64,0	5,50	125,0	0,6779	46,20	54,95	有	不锈钢	5C
C.640.550.1600.I	64,0	5,50	160,0	0,5262	55,55	66,82	有	不锈钢	5C
C.640.550.2000.I	64,0	5,50	200,0	0,4123	67,10	81,49	有	不锈钢	5D
C.640.550.3600.I	64,0	5,50	360,0	0,2247	117,15	143,55	无	不锈钢	5E
C.640.600.0500.I	64,0	6,00	50,0	2,7676	27,60	30,63	有	不锈钢	5E
C.640.600.0800.I	64,0	6,00	80,0	1,5295	37,80	43,28	有	不锈钢	5E
C.640.600.1000.I	64,0	6,00	100,0	1,2108	43,80	50,72	有	不锈钢	5E
C.640.600.1250.I	64,0	6,00	125,0	0,9374	52,20	61,13	有	不锈钢	5E
C.640.600.1600.I	64,0	6,00	160,0	0,7175	63,60	75,27	有	不锈钢	5E
C.640.600.2000.I	64,0	6,00	200,0	0,5643	76,80	91,64	有	不锈钢	5F
C.640.600.3600.I	64,0	6,00	360,0	0,3059	135,00	162,38	无	不锈钢	5H
C.650.400.0620.I	65,0	4,00	62,0	0,2184	28,00	36,08	有	不锈钢	4Q
C.650.400.2050.I	65,0	4,00	205,0	0,1352	39,20	52,31	有	不锈钢	4S
C.651.500.0500.I	65,1	5,00	50,0	0,7600	29,00	34,23	有	不锈钢	4S
C.659.270.2223.I	65,9	2,70	222,3	0,0350	23,76	36,95	无	不锈钢	4N
C.659.600.2450.I	65,9	6,00	245,0	0,4611	83,40	100,47	有	不锈钢	5G
C.660.300.0500.I	66,0	3,00	50,0	0,2362	14,10	16,84	无	不锈钢	4J
C.660.300.0800.I	66,0	3,00	80,0	0,1417	16,50	21,07	无	不锈钢	4K
C.660.300.1000.I	66,0	3,00	100,0	0,1134	18,00	23,71	无	不锈钢	4L
C.660.300.1250.I	66,0	3,00	125,0	0,0914	19,80	26,88	无	不锈钢	4M
C.660.300.1600.I	66,0	3,00	160,0	0,0709	22,50	31,64	无	不锈钢	4M
C.660.300.2000.I	66,0	3,00	200,0	0,0556	25,80	37,45	无	不锈钢	4N
C.660.300.3600.I	66,0	3,00	360,0	0,0308	38,10	59,12	无	不锈钢	4R
C.660.320.0500.I	66,0	3,20	50,0	0,2850	12,16	14,98	有	不锈钢	4L
C.660.320.0800.I	66,0	3,20	80,0	0,1764	14,72	19,27	有	不锈钢	4M
C.660.320.1000.I	66,0	3,20	100,0	0,1372	16,64	22,50	有	不锈钢	4M
C.660.320.1250.I	66,0	3,20	125,0	0,1123	18,56	25,72	有	不锈钢	4N
C.660.320.1600.I	66,0	3,20	160,0	0,0862	21,76	31,09	有	不锈钢	4N
C.660.320.2000.I	66,0	3,20	200,0	0,0686	25,28	36,99	有	不锈钢	4O
C.660.320.3600.I	66,0	3,20	360,0	0,0374	42,88	64,35	无	不锈钢	4R
C.660.360.0500.I	66,0	3,60	50,0	0,4321	14,04	16,82	有	不锈钢	4N
C.660.360.0800.I	66,0	3,60	80,0	0,2520	17,64	22,40	有	不锈钢	4N
C.660.360.1000.I	66,0	3,60	100,0	0,2016	19,80	25,75	有	不锈钢	4O
C.660.360.1250.I	66,0	3,60	125,0	0,1592	22,68	30,21	有	不锈钢	4O
C.660.360.1600.I	66,0	3,60	160,0	0,1234	26,64	36,35	有	不锈钢	4P
C.660.360.2000.I	66,0	3,60	200,0	0,0976	31,32	43,61	有	不锈钢	4Q
C.660.360.3600.I	66,0	3,60	360,0	0,0540	52,92	75,12	无	不锈钢	4S
C.660.400.0500.I	66,0	4,00	50,0	0,6266	16,00	18,76	有	不锈钢	4Q
C.660.400.0800.I	66,0	4,00	80,0	0,3615	20,40	25,19	有	不锈钢	4Q
C.660.400.1000.I	66,0	4,00	100,0	0,2848	23,20	29,28	有	不锈钢	4R
C.660.400.1250.I	66,0	4,00	125,0	0,2238	26,80	34,53	有	不锈钢	4R
C.660.400.1600.I	66,0	4,00	160,0	0,1709	32,00	42,13	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.660.400.2000.I	66,0	4,00	200,0	0,1362	37,60	50,31	有	不锈钢	4S
C.660.400.3600.I	66,0	4,00	360,0	0,0746	64,40	87,60	无	不锈钢	5A
C.660.450.0500.I	66,0	4,50	50,0	0,9074	18,90	21,81	有	不锈钢	4R
C.660.450.0800.I	66,0	4,50	80,0	0,5319	24,30	29,26	有	不锈钢	4R
C.660.450.1000.I	66,0	4,50	100,0	0,4169	27,90	34,23	有	不锈钢	4S
C.660.450.1250.I	66,0	4,50	125,0	0,3282	32,40	40,44	有	不锈钢	4S
C.660.450.1600.I	66,0	4,50	160,0	0,2529	38,70	49,14	有	不锈钢	4S
C.660.450.2000.I	66,0	4,50	200,0	0,2000	45,90	59,07	有	不锈钢	4T
C.660.450.3600.I	66,0	4,50	360,0	0,1086	79,65	103,94	无	不锈钢	5B
C.660.500.0500.I	66,0	5,00	50,0	1,3385	21,50	24,41	有	不锈钢	4S
C.660.500.0800.I	66,0	5,00	80,0	0,7529	28,50	33,67	有	不锈钢	4S
C.660.500.1000.I	66,0	5,00	100,0	0,5876	33,00	39,63	有	不锈钢	4T
C.660.500.1250.I	66,0	5,00	125,0	0,4633	38,50	46,90	有	不锈钢	4T
C.660.500.1600.I	66,0	5,00	160,0	0,3596	46,00	56,83	有	不锈钢	4T
C.660.500.2000.I	66,0	5,00	200,0	0,2835	55,00	68,74	有	不锈钢	5A
C.660.500.3600.I	66,0	5,00	360,0	0,1544	95,50	120,71	无	不锈钢	5C
C.660.550.0500.I	66,0	5,50	50,0	1,9000	24,20	27,14	有	不锈钢	5B
C.660.550.0800.I	66,0	5,50	80,0	1,0634	32,45	37,71	有	不锈钢	5B
C.660.550.1000.I	66,0	5,50	100,0	0,8218	37,95	44,76	有	不锈钢	5B
C.660.550.1250.I	66,0	5,50	125,0	0,6457	44,55	53,22	有	不锈钢	5C
C.660.550.1600.I	66,0	5,50	160,0	0,4953	53,90	65,20	有	不锈钢	5C
C.660.550.2000.I	66,0	5,50	200,0	0,3930	64,35	78,59	有	不锈钢	5D
C.660.550.3600.I	66,0	5,50	360,0	0,2139	112,20	138,37	无	不锈钢	5E
C.660.600.0500.I	66,0	6,00	50,0	2,6250	27,00	30,00	有	不锈钢	5E
C.660.600.0800.I	66,0	6,00	80,0	1,4583	36,60	42,00	有	不锈钢	5E
C.660.600.1000.I	66,0	6,00	100,0	1,1413	42,60	49,50	有	不锈钢	5E
C.660.600.1250.I	66,0	6,00	125,0	0,8898	50,40	59,25	有	不锈钢	5E
C.660.600.1600.I	66,0	6,00	160,0	0,6818	61,20	72,75	有	不锈钢	5E
C.660.600.2000.I	66,0	6,00	200,0	0,5357	73,80	88,50	有	不锈钢	5F
C.660.600.3600.I	66,0	6,00	360,0	0,2901	129,60	156,75	无	不锈钢	5H
C.680.300.0500.I	68,0	3,00	50,0	0,2346	13,80	16,45	无	不锈钢	4J
C.680.300.0800.I	68,0	3,00	80,0	0,1434	15,90	20,24	无	不锈钢	4K
C.680.300.1000.I	68,0	3,00	100,0	0,1122	17,40	22,95	无	不锈钢	4L
C.680.300.1250.I	68,0	3,00	125,0	0,0890	19,20	26,20	无	不锈钢	4M
C.680.300.1600.I	68,0	3,00	160,0	0,0679	21,90	31,07	无	不锈钢	4N
C.680.300.2000.I	68,0	3,00	200,0	0,0538	24,90	36,48	无	不锈钢	4O
C.680.300.3600.I	68,0	3,00	360,0	0,0297	36,60	57,59	无	不锈钢	4R
C.680.320.0500.I	68,0	3,20	50,0	0,2810	15,04	17,79	无	不锈钢	4L
C.680.320.0800.I	68,0	3,20	80,0	0,1686	17,60	22,18	无	不锈钢	4M
C.680.320.1000.I	68,0	3,20	100,0	0,1349	19,20	24,92	无	不锈钢	4M
C.680.320.1250.I	68,0	3,20	125,0	0,1054	21,44	28,76	无	不锈钢	4N
C.680.320.1600.I	68,0	3,20	160,0	0,0822	24,32	33,70	无	不锈钢	4O
C.680.320.2000.I	68,0	3,20	200,0	0,0661	27,52	39,19	无	不锈钢	4O
C.680.320.3600.I	68,0	3,20	360,0	0,0363	40,96	62,24	无	不锈钢	4R
C.680.360.0500.I	68,0	3,60	50,0	0,4233	13,68	16,39	有	不锈钢	4N
C.680.360.0800.I	68,0	3,60	80,0	0,2500	16,92	21,51	有	不锈钢	4N
C.680.360.1000.I	68,0	3,60	100,0	0,1965	19,08	24,93	有	不锈钢	4O
C.680.360.1250.I	68,0	3,60	125,0	0,1528	21,96	29,48	有	不锈钢	4O
C.680.360.1600.I	68,0	3,60	160,0	0,1196	25,56	35,17	有	不锈钢	4P
C.680.360.2000.I	68,0	3,60	200,0	0,0949	29,88	41,99	有	不锈钢	4Q
C.680.360.3600.I	68,0	3,60	360,0	0,0519	50,76	72,89	无	不锈钢	4S
C.680.400.0500.I	68,0	4,00	50,0	0,5697	16,00	18,90	有	不锈钢	4Q
C.680.400.0800.I	68,0	4,00	80,0	0,3418	20,00	24,84	有	不锈钢	4Q
C.680.400.1000.I	68,0	4,00	100,0	0,2756	22,40	28,40	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.680.400.1250.I	68,0	4,00	125,0	0,2136	26,00	33,74	有	不锈钢	4R
C.680.400.1600.I	68,0	4,00	160,0	0,1643	30,80	40,87	有	不锈钢	4R
C.680.400.2000.I	68,0	4,00	200,0	0,1315	36,00	48,58	有	不锈钢	4S
C.680.400.3600.I	68,0	4,00	360,0	0,0718	61,60	84,64	无	不锈钢	5A
C.680.450.0450.I	68,0	4,50	45,0	0,7097	20,25	23,84	有	不锈钢	4R
C.680.450.0500.I	68,0	4,50	50,0	0,8758	18,45	21,32	有	不锈钢	4R
C.680.450.0800.I	68,0	4,50	80,0	0,5000	23,85	28,87	有	不锈钢	4R
C.680.450.0910.I	68,0	4,50	91,0	0,4056	27,00	33,28	有	不锈钢	4R
C.680.450.1000.I	68,0	4,50	100,0	0,4000	27,00	33,28	有	不锈钢	4S
C.680.450.1250.I	68,0	4,50	125,0	0,3114	31,50	39,57	有	不锈钢	4S
C.680.450.1600.I	68,0	4,50	160,0	0,2416	37,35	47,76	有	不锈钢	4S
C.680.450.1730.I	68,0	4,50	173,0	0,2184	40,05	51,53	有	不锈钢	4T
C.680.450.2000.I	68,0	4,50	200,0	0,1920	44,10	57,20	有	不锈钢	4T
C.680.450.3250.I	68,0	4,50	325,0	0,1135	66,60	88,67	有	不锈钢	5A
C.680.450.3600.I	68,0	4,50	360,0	0,1046	76,05	100,09	无	不锈钢	5B
C.680.500.0500.I	68,0	5,00	50,0	1,2865	21,00	23,87	有	不锈钢	4S
C.680.500.0800.I	68,0	5,00	80,0	0,7290	27,50	32,57	有	不锈钢	4S
C.680.500.1000.I	68,0	5,00	100,0	0,5755	31,50	37,92	有	不锈钢	4T
C.680.500.1200.I	68,0	5,00	120,0	0,6248	30,00	35,92	有	不锈钢	5C
C.680.500.1250.I	68,0	5,00	125,0	0,4463	37,00	45,28	有	不锈钢	4T
C.680.500.1600.I	68,0	5,00	160,0	0,3417	44,50	55,32	有	不锈钢	4T
C.680.500.1800.I	68,0	5,00	180,0	0,3977	40,00	49,30	有	不锈钢	5D
C.680.500.2000.I	68,0	5,00	200,0	0,2700	53,00	66,69	有	不锈钢	5A
C.680.500.2750.I	68,0	5,00	275,0	0,2573	55,00	69,37	有	不锈钢	5D
C.680.500.3600.I	68,0	5,00	360,0	0,1478	91,50	116,52	无	不锈钢	5C
C.680.500.3950.I	68,0	5,00	395,0	0,1750	75,00	96,13	有	不锈钢	5F
C.680.500.3950.IF	68,0	5,00	395,0	0,1182	105,00	136,28	有	不锈钢	5D
C.680.500.5850.I	68,0	5,00	585,0	0,1182	105,00	136,28	有	不锈钢	5H
C.680.500.5850.IF	68,0	5,00	585,0	0,0972	125,00	163,04	有	不锈钢	5E
C.680.550.0500.I	68,0	5,50	50,0	1,8220	23,65	26,56	有	不锈钢	5B
C.680.550.0800.I	68,0	5,50	80,0	1,0249	31,35	36,52	有	不锈钢	5B
C.680.550.1000.I	68,0	5,50	100,0	0,8000	36,30	42,92	有	不锈钢	5B
C.680.550.1250.I	68,0	5,50	125,0	0,6188	42,90	51,46	有	不锈钢	5C
C.680.550.1600.I	68,0	5,50	160,0	0,4753	51,70	62,85	有	不锈钢	5C
C.680.550.2000.I	68,0	5,50	200,0	0,3770	61,60	75,65	有	不锈钢	5D
C.680.550.3600.I	68,0	5,50	360,0	0,2037	107,80	133,81	无	不锈钢	5E
C.680.600.0500.I	68,0	6,00	50,0	2,5000	26,40	29,37	有	不锈钢	5E
C.680.600.0800.I	68,0	6,00	80,0	1,4000	35,40	40,71	有	不锈钢	5E
C.680.600.1000.I	68,0	6,00	100,0	1,0814	41,40	48,27	有	不锈钢	5E
C.680.600.1250.I	68,0	6,00	125,0	0,8497	48,60	57,34	有	不锈钢	5E
C.680.600.1600.I	68,0	6,00	160,0	0,6430	59,40	70,95	有	不锈钢	5F
C.680.600.2000.I	68,0	6,00	200,0	0,5116	70,80	85,32	有	不锈钢	5F
C.680.600.3600.I	68,0	6,00	360,0	0,2750	124,80	151,81	无	不锈钢	5H
C.682.400.2410.I	68,2	4,00	241,0	0,1400	34,00	45,67	有	不锈钢	5B
C.685.600.0900.I	68,5	6,00	90,0	0,5794	63,00	75,61	有	不锈钢	5E
C.685.600.2050.I	68,5	6,00	205,0	0,4889	72,00	86,98	有	不锈钢	5F
C.690.560.0560.I	69,0	5,60	56,0	0,9648	33,60	39,33	有	不锈钢	5B
C.690.560.0800.I	69,0	5,60	80,0	1,0552	31,92	37,16	有	不锈钢	5B
C.690.560.0880.I	69,0	5,60	88,0	0,6139	44,80	53,80	有	不锈钢	5B
C.690.560.1000.I	69,0	5,60	100,0	0,8236	36,96	43,67	有	不锈钢	5B
C.690.560.1200.I	69,0	5,60	120,0	0,6753	42,00	50,18	有	不锈钢	5C
C.690.560.1360.I	69,0	5,60	136,0	0,3972	61,60	75,51	有	不锈钢	5C
C.690.560.1600.I	69,0	5,60	160,0	0,4966	52,08	63,21	有	不锈钢	5C
C.690.560.1650.I	69,0	5,60	165,0	0,4756	53,76	65,38	有	不锈钢	5C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.690.560.2000.I	69,0	5,60	200,0	0,2701	84,00	104,46	有	不锈钢	5D
C.690.560.2960.I	69,0	5,60	296,0	0,1825	117,60	147,88	有	不锈钢	5D
C.690.560.3200.I	69,0	5,60	320,0	0,2395	92,96	116,04	有	不锈钢	5E
C.692.560.0500.I	69,2	5,60	50,0	1,8583	24,08	27,04	有	不锈钢	5B
C.692.560.0800.I	69,2	5,60	80,0	1,0453	31,92	37,18	有	不锈钢	5B
C.692.560.1000.I	69,2	5,60	100,0	0,8158	36,96	43,70	有	不锈钢	5B
C.692.560.1200.I	69,2	5,60	120,0	0,6690	42,00	50,22	有	不锈钢	5C
C.692.560.1250.I	69,2	5,60	125,0	0,6433	43,12	51,67	有	不锈钢	5C
C.692.560.1600.I	69,2	5,60	160,0	0,4919	52,08	63,26	有	不锈钢	5C
C.692.560.2000.I	69,2	5,60	200,0	0,5481	48,16	69,19	有	不锈钢	5F
C.692.560.2500.I	69,2	5,60	250,0	0,4385	56,56	86,49	有	不锈钢	5G
C.692.560.3200.I	69,2	5,60	320,0	0,3426	68,88	110,73	有	不锈钢	5H
C.692.560.4000.I	69,2	5,60	400,0	0,2741	82,32	138,39	有	不锈钢	5I
C.692.560.5000.I	69,2	5,60	500,0	0,2192	99,68	172,98	有	不锈钢	5J
C.699.500.0640.I	69,9	5,00	64,0	1,4000	19,50	27,06	有	不锈钢	5B
C.700.300.0500.I	70,0	3,00	50,0	0,2142	13,80	16,60	无	不锈钢	4J
C.700.300.0600.I	70,0	3,00	60,0	0,1813	14,40	17,71	无	不锈钢	4J
C.700.300.0800.I	70,0	3,00	80,0	0,1386	15,60	19,93	无	不锈钢	4L
C.700.300.1000.I	70,0	3,00	100,0	0,1071	17,10	22,70	无	不锈钢	4L
C.700.300.1200.I	70,0	3,00	120,0	0,0873	18,60	25,47	无	不锈钢	4M
C.700.300.1250.I	70,0	3,00	125,0	0,0842	18,90	26,02	无	不锈钢	4M
C.700.300.1600.I	70,0	3,00	160,0	0,0655	21,30	30,46	无	不锈钢	4N
C.700.300.2000.I	70,0	3,00	200,0	0,0524	24,00	35,45	无	不锈钢	4O
C.700.300.2800.I	70,0	3,00	280,0	0,0374	29,40	45,43	无	不锈钢	4Q
C.700.300.3600.I	70,0	3,00	360,0	0,0287	35,10	55,96	无	不锈钢	4R
C.700.320.0500.I	70,0	3,20	50,0	0,2798	14,72	17,37	无	不锈钢	4L
C.700.320.0600.I	70,0	3,20	60,0	0,2199	15,68	19,06	无	不锈钢	4L
C.700.320.0800.I	70,0	3,20	80,0	0,1620	17,28	21,86	无	不锈钢	4M
C.700.320.1000.I	70,0	3,20	100,0	0,1283	18,88	24,67	无	不锈钢	4M
C.700.320.1200.I	70,0	3,20	120,0	0,1061	20,48	27,47	无	不锈钢	4N
C.700.320.1250.I	70,0	3,20	125,0	0,1026	20,80	28,04	无	不锈钢	4N
C.700.320.1600.I	70,0	3,20	160,0	0,0810	23,36	32,52	无	不锈钢	4O
C.700.320.2000.I	70,0	3,20	200,0	0,0641	26,56	38,14	无	不锈钢	4P
C.700.320.2800.I	70,0	3,20	280,0	0,0453	32,96	49,36	无	不锈钢	4R
C.700.320.3600.I	70,0	3,20	360,0	0,0350	39,36	60,58	无	不锈钢	4S
C.700.360.0500.I	70,0	3,60	50,0	0,3862	13,68	16,54	有	不锈钢	4N
C.700.360.0600.I	70,0	3,60	60,0	0,3347	14,40	17,70	有	不锈钢	4N
C.700.360.0800.I	70,0	3,60	80,0	0,2391	16,56	21,17	有	不锈钢	4N
C.700.360.1000.I	70,0	3,60	100,0	0,1859	18,72	24,65	有	不锈钢	4O
C.700.360.1200.I	70,0	3,60	120,0	0,1569	20,52	27,55	有	不锈钢	4O
C.700.360.1250.I	70,0	3,60	125,0	0,1477	21,24	28,71	有	不锈钢	4P
C.700.360.1600.I	70,0	3,60	160,0	0,1141	24,84	34,51	有	不锈钢	4P
C.700.360.2000.I	70,0	3,60	200,0	0,0913	28,80	40,88	有	不锈钢	4Q
C.700.360.3200.I	70,0	3,60	320,0	0,0564	41,04	60,59	有	不锈钢	4S
C.700.360.3600.I	70,0	3,60	360,0	0,0502	48,60	70,57	无	不锈钢	4T
C.700.400.0500.I	70,0	4,00	50,0	0,5565	15,60	18,45	有	不锈钢	4Q
C.700.400.0600.I	70,0	4,00	60,0	0,4583	16,80	20,26	有	不锈钢	4Q
C.700.400.0800.I	70,0	4,00	80,0	0,3388	19,20	23,88	有	不锈钢	4Q
C.700.400.1000.I	70,0	4,00	100,0	0,2597	22,00	28,10	有	不锈钢	4R
C.700.400.1200.I	70,0	4,00	120,0	0,2164	24,40	31,72	有	不锈钢	4R
C.700.400.1250.I	70,0	4,00	125,0	0,2050	25,20	32,93	有	不锈钢	4R
C.700.400.1330.I	70,0	4,00	133,0	0,2226	24,00	31,12	有	不锈钢	4R
C.700.400.1400.I	70,0	4,00	140,0	0,1855	26,80	35,34	有	不锈钢	4R
C.700.400.1450.I	70,0	4,00	145,0	0,2226	24,00	31,12	有	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.700.400.1600.I	70,0	4,00	160,0	0,1590	29,60	39,56	有	不锈钢	4R
C.700.400.1800.I	70,0	4,00	180,0	0,1417	32,00	43,18	有	不锈钢	4S
C.700.400.2000.I	70,0	4,00	200,0	0,1257	34,80	47,41	有	不锈钢	4S
C.700.400.2030.I	70,0	4,00	203,0	0,1416	32,00	43,18	有	不锈钢	4S
C.700.400.2330.I	70,0	4,00	233,0	0,1416	32,00	43,18	有	不锈钢	5B
C.700.400.3000.I	70,0	4,00	300,0	0,0838	47,20	66,11	有	不锈钢	4T
C.700.400.3120.I	70,0	4,00	312,0	0,0916	44,00	61,28	有	不锈钢	4T
C.700.400.3200.I	70,0	4,00	320,0	0,0779	50,00	70,33	有	不锈钢	5A
C.700.400.3400.I	70,0	4,00	340,0	0,0735	52,40	73,96	有	不锈钢	5A
C.700.400.3600.I	70,0	4,00	360,0	0,0696	58,80	81,58	无	不锈钢	5A
C.700.400.3790.I	70,0	4,00	379,0	0,0820	48,00	67,32	有	不锈钢	5A
C.700.400.4920.I	70,0	4,00	492,0	0,0577	64,00	91,45	有	不锈钢	5C
C.700.400.6130.I	70,0	4,00	613,0	0,0502	72,00	103,52	有	不锈钢	5D
C.700.450.0500.I	70,0	4,50	50,0	0,8512	18,00	20,82	有	不锈钢	4R
C.700.450.0600.I	70,0	4,50	60,0	0,6720	19,80	23,37	有	不锈钢	4R
C.700.450.0800.I	70,0	4,50	80,0	0,4911	22,95	27,84	有	不锈钢	4R
C.700.450.1000.I	70,0	4,50	100,0	0,3869	26,10	32,30	有	不锈钢	4S
C.700.450.1200.I	70,0	4,50	120,0	0,3114	29,70	37,41	有	不锈钢	4S
C.700.450.1250.I	70,0	4,50	125,0	0,3040	30,15	38,05	有	不锈钢	4S
C.700.450.1600.I	70,0	4,50	160,0	0,2322	36,00	46,34	有	不锈钢	4S
C.700.450.2000.I	70,0	4,50	200,0	0,1850	42,30	55,27	有	不锈钢	4T
C.700.450.3200.I	70,0	4,50	320,0	0,1130	62,10	83,34	有	不锈钢	5B
C.700.450.3600.I	70,0	4,50	360,0	0,1005	72,90	96,78	无	不锈钢	5B
C.700.500.0500.I	70,0	5,00	50,0	1,1714	21,00	24,00	有	不锈钢	4S
C.700.500.0600.I	70,0	5,00	60,0	0,9483	23,00	26,71	有	不锈钢	4S
C.700.500.0800.I	70,0	5,00	80,0	0,6867	27,00	32,13	有	不锈钢	4S
C.700.500.1000.I	70,0	5,00	100,0	0,5382	31,00	37,54	有	不锈钢	4T
C.700.500.1250.I	70,0	5,00	125,0	0,4237	36,00	44,31	有	不锈钢	4T
C.700.500.1600.I	70,0	5,00	160,0	0,3265	43,00	53,78	有	不锈钢	4T
C.700.500.2000.I	70,0	5,00	200,0	0,2586	51,00	64,61	有	不锈钢	5A
C.700.500.2800.I	70,0	5,00	280,0	0,1827	67,00	86,27	有	不锈钢	5B
C.700.500.3200.I	70,0	5,00	320,0	0,1593	75,00	97,09	有	不锈钢	5C
C.700.500.3600.I	70,0	5,00	360,0	0,1412	88,00	112,92	无	不锈钢	5C
C.700.550.0500.I	70,0	5,50	50,0	1,6577	23,65	26,68	有	不锈钢	5B
C.700.550.0600.I	70,0	5,50	60,0	1,3563	25,85	29,56	有	不锈钢	5B
C.700.550.0800.I	70,0	5,50	80,0	0,9625	30,80	36,02	有	不锈钢	5B
C.700.550.1000.I	70,0	5,50	100,0	0,7651	35,20	41,77	有	不锈钢	5B
C.700.550.1200.I	70,0	5,50	120,0	0,6216	40,15	48,24	有	不锈钢	5C
C.700.550.1250.I	70,0	5,50	125,0	0,5968	41,25	49,67	有	不锈钢	5C
C.700.550.1600.I	70,0	5,50	160,0	0,4521	50,05	61,17	有	不锈钢	5C
C.700.550.2000.I	70,0	5,50	200,0	0,3595	59,40	73,38	有	不锈钢	5D
C.700.550.3200.I	70,0	5,50	320,0	0,2194	88,55	111,46	有	不锈钢	5E
C.700.550.3600.I	70,0	5,50	360,0	0,1950	103,40	129,17	无	不锈钢	5E
C.700.600.0500.I	70,0	6,00	50,0	2,4000	25,80	28,72	有	不锈钢	5E
C.700.600.0600.I	70,0	6,00	60,0	1,8808	28,80	32,54	有	不锈钢	5E
C.700.600.0800.I	70,0	6,00	80,0	1,3109	34,80	40,16	有	不锈钢	5E
C.700.600.1000.I	70,0	6,00	100,0	1,0300	40,20	47,02	有	不锈钢	5E
C.700.600.1200.I	70,0	6,00	120,0	0,8482	45,60	53,88	有	不锈钢	5E
C.700.600.1250.I	70,0	6,00	125,0	0,8000	47,40	56,17	有	不锈钢	5E
C.700.600.1600.I	70,0	6,00	160,0	0,6180	57,00	68,37	有	不锈钢	5F
C.700.600.2000.I	70,0	6,00	200,0	0,4861	68,40	82,85	有	不锈钢	5F
C.700.600.2600.I	70,0	6,00	260,0	0,3697	85,20	104,20	有	不锈钢	5G
C.700.600.3600.I	70,0	6,00	360,0	0,2622	120,00	146,80	无	不锈钢	5H
C.710.290.2290.I	71,0	2,90	229,0	0,0270	31,32	50,95	无	不锈钢	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.710.600.0600.I	71,0	6,00	60,0	1,1728	36,00	41,80	有	不锈钢	5E
C.710.600.2650.I	71,0	6,00	265,0	0,2419	117,60	145,92	有	不锈钢	5G
C.720.300.0500.I	72,0	3,00	50,0	0,1961	13,80	16,75	无	不锈钢	4J
C.720.300.0800.I	72,0	3,00	80,0	0,1269	15,60	20,16	无	不锈钢	4L
C.720.300.1000.I	72,0	3,00	100,0	0,1027	16,80	22,43	无	不锈钢	4L
C.720.300.1250.I	72,0	3,00	125,0	0,0830	18,30	25,27	无	不锈钢	4M
C.720.300.1600.I	72,0	3,00	160,0	0,0635	20,70	29,81	无	不锈钢	4N
C.720.300.2000.I	72,0	3,00	200,0	0,0502	23,40	34,93	无	不锈钢	4O
C.720.300.3600.I	72,0	3,00	360,0	0,0280	33,60	54,24	无	不锈钢	4R
C.720.320.0500.I	72,0	3,20	50,0	0,2561	14,72	17,51	无	不锈钢	4L
C.720.320.0800.I	72,0	3,20	80,0	0,1565	16,96	21,53	无	不锈钢	4M
C.720.320.1000.I	72,0	3,20	100,0	0,1281	18,24	23,83	无	不锈钢	4M
C.720.320.1250.I	72,0	3,20	125,0	0,1006	20,16	27,27	无	不锈钢	4N
C.720.320.1600.I	72,0	3,20	160,0	0,0783	22,72	31,86	无	不锈钢	4O
C.720.320.2000.I	72,0	3,20	200,0	0,0612	25,92	37,60	无	不锈钢	4P
C.720.320.3600.I	72,0	3,20	360,0	0,0339	37,76	58,83	无	不锈钢	4S
C.720.360.0500.I	72,0	3,60	50,0	0,3827	13,32	16,09	有	不锈钢	4N
C.720.360.0800.I	72,0	3,60	80,0	0,2296	16,20	20,82	有	不锈钢	4N
C.720.360.1000.I	72,0	3,60	100,0	0,1837	18,00	23,77	有	不锈钢	4O
C.720.360.1250.I	72,0	3,60	125,0	0,1435	20,52	27,91	有	不锈钢	4P
C.720.360.1600.I	72,0	3,60	160,0	0,1120	23,76	33,23	有	不锈钢	4Q
C.720.360.2000.I	72,0	3,60	200,0	0,0883	27,72	39,73	有	不锈钢	4R
C.720.360.3600.I	72,0	3,60	360,0	0,0483	46,80	68,74	无	不锈钢	4T
C.720.400.0500.I	72,0	4,00	50,0	0,5480	15,20	17,97	有	不锈钢	4Q
C.720.400.0700.I	72,0	4,00	70,0	0,1088	36,40	50,48	有	不锈钢	4Q
C.720.400.0800.I	72,0	4,00	80,0	0,3238	18,80	23,49	有	不锈钢	4Q
C.720.400.1000.I	72,0	4,00	100,0	0,2544	21,20	27,18	有	不锈钢	4R
C.720.400.1250.I	72,0	4,00	125,0	0,1979	24,40	32,08	有	不锈钢	4R
C.720.400.1600.I	72,0	4,00	160,0	0,1549	28,40	38,22	有	不锈钢	4S
C.720.400.2000.I	72,0	4,00	200,0	0,1228	33,20	45,58	有	不锈钢	4S
C.720.400.3600.I	72,0	4,00	360,0	0,0666	56,80	79,63	无	不锈钢	5A
C.720.450.0500.I	72,0	4,50	50,0	0,7778	18,00	20,95	有	不锈钢	4R
C.720.450.0800.I	72,0	4,50	80,0	0,4667	22,50	27,42	有	不锈钢	4R
C.720.450.1000.I	72,0	4,50	100,0	0,3646	25,65	31,95	有	不锈钢	4S
C.720.450.1250.I	72,0	4,50	125,0	0,2917	29,25	37,13	有	不锈钢	4S
C.720.450.1600.I	72,0	4,50	160,0	0,2244	34,65	44,89	有	不锈钢	4S
C.720.450.2000.I	72,0	4,50	200,0	0,1768	40,95	53,94	有	不锈钢	4T
C.720.450.3600.I	72,0	4,50	360,0	0,0972	69,75	93,38	无	不锈钢	5B
C.720.500.0500.I	72,0	5,00	50,0	1,1364	20,50	23,45	有	不锈钢	4S
C.720.500.0800.I	72,0	5,00	80,0	0,6734	26,00	30,99	有	不锈钢	4S
C.720.500.1000.I	72,0	5,00	100,0	0,5195	30,00	36,46	有	不锈钢	4T
C.720.500.1250.I	72,0	5,00	125,0	0,4132	34,50	42,63	有	不锈钢	4T
C.720.500.1600.I	72,0	5,00	160,0	0,3135	41,50	52,21	有	不锈钢	4T
C.720.500.2000.I	72,0	5,00	200,0	0,2491	49,00	62,48	有	不锈钢	5A
C.720.500.3600.I	72,0	5,00	360,0	0,1357	84,50	109,25	无	不锈钢	5C
C.720.550.0500.I	72,0	5,50	50,0	1,6000	23,10	26,09	有	不锈钢	5B
C.720.550.0800.I	72,0	5,50	80,0	0,9388	29,70	34,79	有	不锈钢	5B
C.720.550.1000.I	72,0	5,50	100,0	0,7165	34,65	41,32	有	不锈钢	5B
C.720.550.1250.I	72,0	5,50	125,0	0,5672	40,15	48,58	有	不锈钢	5C
C.720.550.1600.I	72,0	5,50	160,0	0,4322	48,40	59,46	有	不锈钢	5C
C.720.550.2000.I	72,0	5,50	200,0	0,3446	57,20	71,07	有	不锈钢	5D
C.720.550.3600.I	72,0	5,50	360,0	0,1865	99,55	125,19	无	不锈钢	5E
C.720.600.0500.I	72,0	6,00	50,0	2,1913	25,80	28,84	有	不锈钢	5E
C.720.600.0800.I	72,0	6,00	80,0	1,2724	33,60	38,84	有	不锈钢	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.720.600.1000.I	72,0	6,00	100,0	0,9861	39,00	45,76	有	不锈钢	5E
C.720.600.1250.I	72,0	6,00	125,0	0,7734	45,60	54,21	有	不锈钢	5E
C.720.600.1600.I	72,0	6,00	160,0	0,5887	55,20	66,52	有	不锈钢	5F
C.720.600.2000.I	72,0	6,00	200,0	0,4640	66,00	80,36	有	不锈钢	5F
C.720.600.3600.I	72,0	6,00	360,0	0,2512	115,20	141,72	无	不锈钢	5H
C.730.300.0790.I	73,0	3,00	79,0	0,0513	22,50	33,50	无	不锈钢	4L
C.731.500.0760.I	73,1	5,00	76,0	0,6800	25,00	29,73	有	不锈钢	4S
C.740.300.0500.I	74,0	3,00	50,0	0,1800	13,80	16,90	无	不锈钢	4J
C.740.300.0800.I	74,0	3,00	80,0	0,1238	15,30	19,81	无	不锈钢	4L
C.740.300.1000.I	74,0	3,00	100,0	0,0990	16,50	22,14	无	不锈钢	4L
C.740.300.1250.I	74,0	3,00	125,0	0,0792	18,00	25,05	无	不锈钢	4M
C.740.300.1600.I	74,0	3,00	160,0	0,0619	20,10	29,13	无	不锈钢	4N
C.740.320.0500.I	74,0	3,20	50,0	0,2350	14,72	17,66	无	不锈钢	4L
C.740.320.0800.I	74,0	3,20	80,0	0,1521	16,64	21,18	无	不锈钢	4M
C.740.320.1000.I	74,0	3,20	100,0	0,1231	17,92	23,53	无	不锈钢	4M
C.740.320.1250.I	74,0	3,20	125,0	0,0958	19,84	27,05	无	不锈钢	4N
C.740.320.1600.I	74,0	3,20	160,0	0,0739	22,40	31,74	无	不锈钢	4O
C.740.320.2000.I	74,0	3,20	200,0	0,0600	24,96	36,44	无	不锈钢	4P
C.740.320.3600.I	74,0	3,20	360,0	0,0327	36,48	57,57	无	不锈钢	4S
C.740.360.0500.I	74,0	3,60	50,0	0,3829	12,96	15,63	有	不锈钢	4N
C.740.360.0800.I	74,0	3,60	80,0	0,2217	15,84	20,45	有	不锈钢	4O
C.740.360.1000.I	74,0	3,60	100,0	0,1755	17,64	23,46	有	不锈钢	4O
C.740.360.1250.I	74,0	3,60	125,0	0,1404	19,80	27,08	有	不锈钢	4P
C.740.360.1600.I	74,0	3,60	160,0	0,1080	23,04	32,50	有	不锈钢	4Q
C.740.360.2000.I	74,0	3,60	200,0	0,0860	26,64	38,52	有	不锈钢	4R
C.740.360.3600.I	74,0	3,60	360,0	0,0468	45,00	66,83	无	不锈钢	4T
C.740.400.0500.I	74,0	4,00	50,0	0,5442	14,80	17,48	有	不锈钢	4Q
C.740.400.0800.I	74,0	4,00	80,0	0,3110	18,40	23,10	有	不锈钢	4R
C.740.400.1000.I	74,0	4,00	100,0	0,2419	20,80	26,84	有	不锈钢	4R
C.740.400.1250.I	74,0	4,00	125,0	0,1921	23,60	31,21	有	不锈钢	4R
C.740.400.1600.I	74,0	4,00	160,0	0,1484	27,60	37,45	有	不锈钢	4S
C.740.400.2000.I	74,0	4,00	200,0	0,1187	32,00	44,31	有	不锈钢	4S
C.740.400.3600.I	74,0	4,00	360,0	0,0647	54,40	77,00	无	不锈钢	5A
C.740.450.0500.I	74,0	4,50	50,0	0,7634	17,55	20,43	有	不锈钢	4R
C.740.450.0800.I	74,0	4,50	80,0	0,4453	22,05	26,99	有	不锈钢	4R
C.740.450.1000.I	74,0	4,50	100,0	0,3563	24,75	30,93	有	不锈钢	4S
C.740.450.1250.I	74,0	4,50	125,0	0,2813	28,35	36,18	有	不锈钢	4S
C.740.450.1600.I	74,0	4,50	160,0	0,2138	33,75	44,05	有	不锈钢	4T
C.740.450.2000.I	74,0	4,50	200,0	0,1724	39,15	51,92	有	不锈钢	4T
C.740.450.3600.I	74,0	4,50	360,0	0,0938	67,05	90,53	无	不锈钢	5B
C.740.500.0500.I	74,0	5,00	50,0	1,1098	20,00	22,89	有	不锈钢	4S
C.740.500.0800.I	74,0	5,00	80,0	0,6403	25,50	30,51	有	不锈钢	4S
C.740.500.1000.I	74,0	5,00	100,0	0,5045	29,00	35,36	有	不锈钢	4T
C.740.500.1250.I	74,0	5,00	125,0	0,3964	33,50	41,60	有	不锈钢	4T
C.740.500.1600.I	74,0	5,00	160,0	0,3027	40,00	50,61	有	不锈钢	5A
C.740.500.2000.I	74,0	5,00	200,0	0,2413	47,00	60,31	有	不锈钢	5A
C.740.500.3600.I	74,0	5,00	360,0	0,1311	81,00	105,49	无	不锈钢	5D
C.740.550.0500.I	74,0	5,50	50,0	1,5569	22,55	25,48	有	不锈钢	5B
C.740.550.0800.I	74,0	5,50	80,0	0,8897	29,15	34,27	有	不锈钢	5B
C.740.550.1000.I	74,0	5,50	100,0	0,6920	33,55	40,14	有	不锈钢	5B
C.740.550.1250.I	74,0	5,50	125,0	0,5415	39,05	47,47	有	不锈钢	5C
C.740.550.1600.I	74,0	5,50	160,0	0,4152	46,75	57,73	有	不锈钢	5C
C.740.550.2000.I	74,0	5,50	200,0	0,3278	55,55	69,46	有	不锈钢	5D
C.740.550.3600.I	74,0	5,50	360,0	0,1792	95,70	121,13	无	不锈钢	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.740.600.0500.I	74,0	6,00	50,0	2,1215	25,20	28,19	有	不锈钢	5E
C.740.600.0800.I	74,0	6,00	80,0	1,2000	33,00	38,27	有	不锈钢	5E
C.740.600.1000.I	74,0	6,00	100,0	0,9491	37,80	44,47	有	不锈钢	5E
C.740.600.1250.I	74,0	6,00	125,0	0,7360	44,40	53,00	有	不锈钢	5E
C.740.600.1600.I	74,0	6,00	160,0	0,5635	53,40	64,64	有	不锈钢	5F
C.740.600.2000.I	74,0	6,00	200,0	0,4452	63,60	77,82	有	不锈钢	5G
C.740.600.3600.I	74,0	6,00	360,0	0,2404	111,00	137,34	无	不锈钢	5H
C.746.470.2670.I	74,6	4,70	267,0	0,1600	48,41	64,24	有	不锈钢	5A
C.750.450.0500.I	75,0	4,50	50,0	0,7877	17,10	19,84	有	不锈钢	4R
C.750.450.0800.I	75,0	4,50	80,0	0,4452	21,60	26,45	有	不锈钢	4R
C.750.450.1000.I	75,0	4,50	100,0	0,3531	24,30	30,41	有	不锈钢	4S
C.750.450.1460.I	75,0	4,50	146,0	0,2925	27,00	34,37	有	不锈钢	4S
C.750.450.2000.I	75,0	4,50	200,0	0,1679	38,70	51,55	有	不锈钢	4T
C.750.450.2240.I	75,0	4,50	224,0	0,1862	36,00	47,59	有	不锈钢	4T
C.750.450.3800.I	75,0	4,50	380,0	0,1078	54,00	74,01	有	不锈钢	5C
C.750.450.6150.I	75,0	4,50	615,0	0,0660	81,00	113,65	有	不锈钢	5E
C.750.500.0500.I	75,0	5,00	50,0	1,0629	20,00	22,95	有	不锈钢	4S
C.750.500.0800.I	75,0	5,00	80,0	0,6378	25,00	29,93	有	不锈钢	4S
C.750.500.1000.I	75,0	5,00	100,0	0,4982	28,50	34,80	有	不锈钢	4T
C.750.500.1170.I	75,0	5,00	117,0	0,4556	30,00	36,90	有	不锈钢	4T
C.750.500.1780.I	75,0	5,00	178,0	0,2899	40,00	50,84	有	不锈钢	5A
C.750.500.2000.I	75,0	5,00	200,0	0,2345	46,50	59,90	有	不锈钢	5A
C.750.500.2730.I	75,0	5,00	273,0	0,1876	55,00	71,75	有	不锈钢	5B
C.750.500.4300.I	75,0	5,00	430,0	0,1181	80,00	106,60	有	不锈钢	5D
C.750.600.0500.I	75,0	6,00	50,0	2,2881	24,00	26,69	有	不锈钢	5E
C.750.600.2000.I	75,0	6,00	200,0	0,4370	62,40	76,54	有	不锈钢	5G
C.760.300.0500.I	76,0	3,00	50,0	0,1656	13,80	17,06	无	不锈钢	4J
C.760.300.0800.I	76,0	3,00	80,0	0,1215	15,00	19,45	无	不锈钢	4L
C.760.300.1000.I	76,0	3,00	100,0	0,0959	16,20	21,83	无	不锈钢	4L
C.760.300.1250.I	76,0	3,00	125,0	0,0759	17,70	24,81	无	不锈钢	4M
C.760.320.0500.I	76,0	3,20	50,0	0,2162	14,72	17,80	无	不锈钢	4L
C.760.320.0800.I	76,0	3,20	80,0	0,1486	16,32	20,81	无	不锈钢	4M
C.760.320.1000.I	76,0	3,20	100,0	0,1189	17,60	23,21	无	不锈钢	4M
C.760.320.1250.I	76,0	3,20	125,0	0,0951	19,20	26,21	无	不锈钢	4N
C.760.320.1600.I	76,0	3,20	160,0	0,0721	21,76	31,01	无	不锈钢	4O
C.760.320.2000.I	76,0	3,20	200,0	0,0580	24,32	35,82	无	不锈钢	4P
C.760.320.3600.I	76,0	3,20	360,0	0,0317	35,20	56,23	无	不锈钢	4S
C.760.360.0500.I	76,0	3,60	50,0	0,3521	16,56	19,36	无	不锈钢	4N
C.760.360.0800.I	76,0	3,60	80,0	0,2151	19,08	23,66	无	不锈钢	4O
C.760.360.1000.I	76,0	3,60	100,0	0,1684	20,88	26,73	无	不锈钢	4O
C.760.360.1250.I	76,0	3,60	125,0	0,1335	23,04	30,42	无	不锈钢	4P
C.760.360.1600.I	76,0	3,60	160,0	0,1047	25,92	35,33	无	不锈钢	4Q
C.760.360.2000.I	76,0	3,60	200,0	0,0824	29,52	41,48	无	不锈钢	4R
C.760.360.3600.I	76,0	3,60	360,0	0,0456	43,20	64,82	无	不锈钢	4T
C.760.400.0500.I	76,0	4,00	50,0	0,5000	14,80	17,61	有	不锈钢	4Q
C.760.400.0800.I	76,0	4,00	80,0	0,3000	18,00	22,69	有	不锈钢	4R
C.760.400.1000.I	76,0	4,00	100,0	0,2401	20,00	25,86	有	不锈钢	4R
C.760.400.1250.I	76,0	4,00	125,0	0,1875	22,80	30,30	有	不锈钢	4R
C.760.400.1600.I	76,0	4,00	160,0	0,1429	26,80	36,64	有	不锈钢	4S
C.760.400.2000.I	76,0	4,00	200,0	0,1132	31,20	43,62	有	不锈钢	4S
C.760.400.3600.I	76,0	4,00	360,0	0,0625	52,40	74,90	无	不锈钢	5B
C.760.450.0500.I	76,0	4,50	50,0	0,7551	17,10	19,90	有	不锈钢	4R
C.760.450.0800.I	76,0	4,50	80,0	0,4462	21,15	25,89	有	不锈钢	4R
C.760.450.1000.I	76,0	4,50	100,0	0,3385	24,30	30,55	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.760.450.1250.I	76,0	4,50	125,0	0,2727	27,45	35,20	有	不锈钢	4S
C.760.450.1600.I	76,0	4,50	160,0	0,2089	32,40	42,52	有	不锈钢	4T
C.760.450.2000.I	76,0	4,50	200,0	0,1664	37,80	50,51	有	不锈钢	4T
C.760.450.3600.I	76,0	4,50	360,0	0,0900	64,80	88,28	无	不锈钢	5C
C.760.500.0500.I	76,0	5,00	50,0	1,0914	19,50	22,32	有	不锈钢	4S
C.760.500.0800.I	76,0	5,00	80,0	0,6112	25,00	30,03	有	不锈钢	4S
C.760.500.1000.I	76,0	5,00	100,0	0,4775	28,50	34,94	有	不锈钢	4T
C.760.500.1250.I	76,0	5,00	125,0	0,3820	32,50	40,55	有	不锈钢	4T
C.760.500.1600.I	76,0	5,00	160,0	0,2938	38,50	48,96	有	不锈钢	5A
C.760.500.2000.I	76,0	5,00	200,0	0,2315	45,50	58,78	有	不锈钢	5A
C.760.500.3600.I	76,0	5,00	360,0	0,1263	78,00	102,35	无	不锈钢	5D
C.760.550.0500.I	76,0	5,50	50,0	1,5234	22,00	24,86	有	不锈钢	5B
C.760.550.0800.I	76,0	5,50	80,0	0,8463	28,60	33,74	有	不锈钢	5B
C.760.550.1000.I	76,0	5,50	100,0	0,6721	32,45	38,93	有	不锈钢	5C
C.760.550.1250.I	76,0	5,50	125,0	0,5193	37,95	46,33	有	不锈钢	5C
C.760.550.1600.I	76,0	5,50	160,0	0,4000	45,10	55,96	有	不锈钢	5C
C.760.550.2000.I	76,0	5,50	200,0	0,3174	53,35	67,07	有	不锈钢	5D
C.760.550.3600.I	76,0	5,50	360,0	0,1718	92,40	117,74	无	不锈钢	5E
C.760.600.0500.I	76,0	6,00	50,0	2,0663	24,60	27,52	有	不锈钢	5E
C.760.600.0800.I	76,0	6,00	80,0	1,1808	31,80	36,91	有	不锈钢	5E
C.760.600.1000.I	76,0	6,00	100,0	0,8935	37,20	43,95	有	不锈钢	5E
C.760.600.1250.I	76,0	6,00	125,0	0,7034	43,20	51,78	有	不锈钢	5E
C.760.600.1600.I	76,0	6,00	160,0	0,5420	51,60	62,73	有	不锈钢	5F
C.760.600.2000.I	76,0	6,00	200,0	0,4239	61,80	76,03	有	不锈钢	5G
C.760.600.3600.I	76,0	6,00	360,0	0,2312	106,80	132,90	无	不锈钢	5H
C.762.500.0690.I	76,2	5,00	69,0	0,5400	26,50	32,16	有	不锈钢	4S
C.762.500.1550.I	76,2	5,00	155,0	0,3030	37,50	47,60	有	不锈钢	5A
C.762.500.2290.I	76,2	5,00	229,0	0,2200	47,00	60,94	有	不锈钢	5B
C.770.550.0570.I	77,0	5,50	57,0	0,7600	29,70	35,34	有	不锈钢	5B
C.770.550.2000.I	77,0	5,50	200,0	0,3129	52,25	65,86	有	不锈钢	5D
C.770.600.0500.I	77,0	6,00	50,0	1,9802	24,60	27,58	有	不锈钢	5E
C.770.600.0800.I	77,0	6,00	80,0	1,1316	31,80	37,01	有	不锈钢	5E
C.770.600.1020.I	77,0	6,00	102,0	0,9053	36,00	42,51	有	不锈钢	5E
C.770.600.1200.I	77,0	6,00	120,0	0,7201	41,40	49,59	有	不锈钢	5E
C.770.600.1530.I	77,0	6,00	153,0	0,5761	48,00	58,23	有	不锈钢	5F
C.770.600.1950.I	77,0	6,00	195,0	0,4282	59,40	73,17	有	不锈钢	5G
C.770.600.2000.I	77,0	6,00	200,0	0,4169	60,60	74,74	有	不锈钢	5G
C.770.600.2300.I	77,0	6,00	230,0	0,3728	66,00	81,81	有	不锈钢	5G
C.770.600.3650.I	77,0	6,00	365,0	0,2347	96,00	121,11	有	不锈钢	5H
C.780.300.0500.I	78,0	3,00	50,0	0,1527	13,80	17,22	无	不锈钢	4J
C.780.320.0500.I	78,0	3,20	50,0	0,1993	14,72	17,96	无	不锈钢	4L
C.780.320.0800.I	78,0	3,20	80,0	0,1462	16,00	20,41	无	不锈钢	4M
C.780.320.1000.I	78,0	3,20	100,0	0,1154	17,28	22,87	无	不锈钢	4M
C.780.320.1250.I	78,0	3,20	125,0	0,0913	18,88	25,94	无	不锈钢	4N
C.780.320.1600.I	78,0	3,20	160,0	0,0707	21,12	30,24	无	不锈钢	4O
C.780.320.2000.I	78,0	3,20	200,0	0,0562	23,68	35,16	无	不锈钢	4P
C.780.320.3600.I	78,0	3,20	360,0	0,0309	33,92	54,81	无	不锈钢	4S
C.780.360.0500.I	78,0	3,60	50,0	0,3244	16,56	19,49	无	不锈钢	4N
C.780.360.0800.I	78,0	3,60	80,0	0,2099	18,72	23,25	无	不锈钢	4O
C.780.360.1000.I	78,0	3,60	100,0	0,1622	20,52	26,39	无	不锈钢	4O
C.780.360.1250.I	78,0	3,60	125,0	0,1322	22,32	29,52	无	不锈钢	4P
C.780.360.1600.I	78,0	3,60	160,0	0,1020	25,20	34,53	无	不锈钢	4Q
C.780.360.2000.I	78,0	3,60	200,0	0,0793	28,80	40,80	无	不锈钢	4R
C.780.360.3600.I	78,0	3,60	360,0	0,0441	41,76	63,36	无	不锈钢	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.780.400.0500.I	78,0	4,00	50,0	0,5025	14,40	17,10	有	不锈钢	4Q
C.780.400.0800.I	78,0	4,00	80,0	0,2909	17,60	22,26	有	不锈钢	4R
C.780.400.1000.I	78,0	4,00	100,0	0,2303	19,60	25,49	有	不锈钢	4R
C.780.400.1250.I	78,0	4,00	125,0	0,1783	22,40	30,01	有	不锈钢	4R
C.780.400.1600.I	78,0	4,00	160,0	0,1382	26,00	35,81	有	不锈钢	4S
C.780.400.2000.I	78,0	4,00	200,0	0,1106	30,00	42,27	有	不锈钢	4S
C.780.400.3600.I	78,0	4,00	360,0	0,0607	50,40	72,73	无	不锈钢	5B
C.780.450.0500.I	78,0	4,50	50,0	0,6951	17,10	20,03	有	不锈钢	4R
C.780.450.0800.I	78,0	4,50	80,0	0,4303	20,70	25,43	有	不锈钢	4R
C.780.450.1000.I	78,0	4,50	100,0	0,3347	23,40	29,48	有	不锈钢	4S
C.780.450.1250.I	78,0	4,50	125,0	0,2582	27,00	34,88	有	不锈钢	4S
C.780.450.1600.I	78,0	4,50	160,0	0,2008	31,50	41,63	有	不锈钢	4T
C.780.450.2000.I	78,0	4,50	200,0	0,1585	36,90	49,73	有	不锈钢	4T
C.780.450.3600.I	78,0	4,50	360,0	0,0869	62,55	85,96	无	不锈钢	5C
C.780.500.0500.I	78,0	5,00	50,0	1,0041	19,50	22,44	有	不锈钢	4S
C.780.500.0800.I	78,0	5,00	80,0	0,6112	24,00	28,83	有	不锈钢	4S
C.780.500.1000.I	78,0	5,00	100,0	0,4686	27,50	33,80	有	不锈钢	4T
C.780.500.1250.I	78,0	5,00	125,0	0,3699	31,50	39,48	有	不锈钢	4T
C.780.500.1600.I	78,0	5,00	160,0	0,2812	37,50	47,99	有	不锈钢	5A
C.780.500.2000.I	78,0	5,00	200,0	0,2231	44,00	57,22	有	不锈钢	5A
C.780.500.3600.I	78,0	5,00	360,0	0,1222	75,00	99,14	无	不锈钢	5D
C.780.550.0500.I	78,0	5,50	50,0	1,4000	22,00	24,98	有	不锈钢	5B
C.780.550.0800.I	78,0	5,50	80,0	0,8404	27,50	32,46	有	不锈钢	5B
C.780.550.1000.I	78,0	5,50	100,0	0,6367	31,90	38,45	有	不锈钢	5C
C.780.550.1250.I	78,0	5,50	125,0	0,5000	36,85	45,18	有	不锈钢	5C
C.780.550.1600.I	78,0	5,50	160,0	0,3891	43,45	54,16	有	不锈钢	5D
C.780.550.2000.I	78,0	5,50	200,0	0,3045	51,70	65,39	有	不锈钢	5D
C.780.550.3600.I	78,0	5,50	360,0	0,1654	89,10	114,29	无	不锈钢	5E
C.780.600.0500.I	78,0	6,00	50,0	2,0255	24,00	26,84	有	不锈钢	5E
C.780.600.0800.I	78,0	6,00	80,0	1,1253	31,20	36,32	有	不锈钢	5E
C.780.600.1000.I	78,0	6,00	100,0	0,8681	36,00	42,64	有	不锈钢	5E
C.780.600.1250.I	78,0	6,00	125,0	0,6752	42,00	50,53	有	不锈钢	5E
C.780.600.1600.I	78,0	6,00	160,0	0,5238	49,80	60,80	有	不锈钢	5F
C.780.600.2000.I	78,0	6,00	200,0	0,4106	59,40	73,43	有	不锈钢	5G
C.780.600.3600.I	78,0	6,00	360,0	0,2218	103,20	129,18	无	不锈钢	5H
C.800.320.0500.I	80,0	3,20	50,0	0,1841	14,72	18,11	无	不锈钢	4L
C.800.320.0800.I	80,0	3,20	80,0	0,1447	15,68	20,00	无	不锈钢	4M
C.800.320.1000.I	80,0	3,20	100,0	0,1125	16,96	22,51	无	不锈钢	4M
C.800.320.1250.I	80,0	3,20	125,0	0,0881	18,56	25,66	无	不锈钢	4N
C.800.320.1600.I	80,0	3,20	160,0	0,0675	20,80	30,05	无	不锈钢	4O
C.800.360.0500.I	80,0	3,60	50,0	0,3000	16,56	19,63	无	不锈钢	4N
C.800.360.0800.I	80,0	3,60	80,0	0,2060	18,36	22,83	无	不锈钢	4O
C.800.360.1000.I	80,0	3,60	100,0	0,1569	20,16	26,02	无	不锈钢	4O
C.800.360.1250.I	80,0	3,60	125,0	0,1268	21,96	29,22	无	不锈钢	4P
C.800.360.1600.I	80,0	3,60	160,0	0,0969	24,84	34,33	无	不锈钢	4Q
C.800.360.2000.I	80,0	3,60	200,0	0,0785	27,72	39,45	无	不锈钢	4R
C.800.360.3600.I	80,0	3,60	360,0	0,0428	40,32	61,82	无	不锈钢	4T
C.800.400.0500.I	80,0	4,00	50,0	0,4639	14,40	17,22	有	不锈钢	4Q
C.800.400.0800.I	80,0	4,00	80,0	0,2835	17,20	21,82	有	不锈钢	4R
C.800.400.1000.I	80,0	4,00	100,0	0,2219	19,20	25,10	有	不锈钢	4R
C.800.400.1250.I	80,0	4,00	125,0	0,1760	21,60	29,04	有	不锈钢	4R
C.800.400.1600.I	80,0	4,00	160,0	0,1343	25,20	34,95	有	不锈钢	4S
C.800.400.2000.I	80,0	4,00	200,0	0,1063	29,20	41,52	有	不锈钢	4S
C.800.400.3600.I	80,0	4,00	360,0	0,0587	48,80	71,12	无	不锈钢	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.800.450.0500.I	80,0	4,50	50,0	0,6948	16,65	19,47	有	不锈钢	4R
C.800.450.0800.I	80,0	4,50	80,0	0,4169	20,25	24,95	有	不锈钢	4S
C.800.450.1000.I	80,0	4,50	100,0	0,3207	22,95	29,06	有	不锈钢	4S
C.800.450.1250.I	80,0	4,50	125,0	0,2526	26,10	33,86	有	不锈钢	4S
C.800.450.1600.I	80,0	4,50	160,0	0,1939	30,60	40,71	有	不锈钢	4T
C.800.450.2000.I	80,0	4,50	200,0	0,1544	35,55	48,24	有	不锈钢	4T
C.800.450.3600.I	80,0	4,50	360,0	0,0842	60,30	83,57	无	不锈钢	5C
C.800.500.0500.I	80,0	5,00	50,0	1,0000	19,00	21,84	有	不锈钢	4S
C.800.500.0800.I	80,0	5,00	80,0	0,5892	23,50	28,31	有	不锈钢	4T
C.800.500.1000.I	80,0	5,00	100,0	0,4470	27,00	33,34	有	不锈钢	4T
C.800.500.1250.I	80,0	5,00	125,0	0,3504	31,00	39,09	有	不锈钢	4T
C.800.500.1600.I	80,0	5,00	160,0	0,2758	36,00	46,28	有	不锈钢	5A
C.800.500.2000.I	80,0	5,00	200,0	0,2160	42,50	55,63	有	不锈钢	5A
C.800.500.3600.I	80,0	5,00	360,0	0,1178	72,50	96,56	无	不锈钢	5D
C.800.550.0500.I	80,0	5,50	50,0	1,3831	21,45	24,34	有	不锈钢	5B
C.800.550.0800.I	80,0	5,50	80,0	0,8068	26,95	31,90	有	不锈钢	5B
C.800.550.1000.I	80,0	5,50	100,0	0,6246	30,80	37,20	有	不锈钢	5C
C.800.550.1250.I	80,0	5,50	125,0	0,4841	35,75	44,00	有	不锈钢	5C
C.800.550.1600.I	80,0	5,50	160,0	0,3724	42,35	53,08	有	不锈钢	5D
C.800.550.2000.I	80,0	5,50	200,0	0,2934	50,05	63,67	有	不锈钢	5D
C.800.550.3600.I	80,0	5,50	360,0	0,1600	85,80	110,77	无	不锈钢	5E
C.800.600.0500.I	80,0	6,00	50,0	1,8656	24,00	26,95	有	不锈钢	5E
C.800.600.0800.I	80,0	6,00	80,0	1,0763	30,60	35,72	有	不锈钢	5E
C.800.600.1000.I	80,0	6,00	100,0	0,8480	34,80	41,30	有	不锈钢	5E
C.800.600.1250.I	80,0	6,00	125,0	0,6508	40,80	49,27	有	不锈钢	5E
C.800.600.1600.I	80,0	6,00	160,0	0,5000	48,60	59,63	有	不锈钢	5F
C.800.600.2000.I	80,0	6,00	200,0	0,3941	57,60	71,58	有	不锈钢	5G
C.800.600.3600.I	80,0	6,00	360,0	0,2136	99,60	125,39	无	不锈钢	5H
C.801.400.0480.I	80,1	4,00	48,0	0,5600	13,60	15,91	有	不锈钢	4Q
C.802.380.0810.I	80,2	3,80	81,0	0,1900	21,66	27,56	无	不锈钢	4O
C.820.320.0500.I	82,0	3,20	50,0	0,1705	14,72	18,27	无	不锈钢	4L
C.820.320.0800.I	82,0	3,20	80,0	0,1339	15,68	20,20	无	不锈钢	4M
C.820.360.0500.I	82,0	3,60	50,0	0,2773	16,56	19,77	无	不锈钢	4N
C.820.360.0800.I	82,0	3,60	80,0	0,1906	18,36	23,03	无	不锈钢	4O
C.820.360.1000.I	82,0	3,60	100,0	0,1525	19,80	25,64	无	不锈钢	4O
C.820.360.1250.I	82,0	3,60	125,0	0,1220	21,60	28,90	无	不锈钢	4P
C.820.360.1600.I	82,0	3,60	160,0	0,0953	24,12	33,47	无	不锈钢	4Q
C.820.360.2000.I	82,0	3,60	200,0	0,0762	27,00	38,68	无	不锈钢	4R
C.820.360.3600.I	82,0	3,60	360,0	0,0412	39,24	60,86	无	不锈钢	4T
C.820.400.0500.I	82,0	4,00	50,0	0,4291	14,40	17,35	有	不锈钢	4Q
C.820.400.0800.I	82,0	4,00	80,0	0,2777	16,80	21,36	有	不锈钢	4R
C.820.400.1000.I	82,0	4,00	100,0	0,2146	18,80	24,70	有	不锈钢	4R
C.820.400.1250.I	82,0	4,00	125,0	0,1686	21,20	28,71	有	不锈钢	4R
C.820.400.1600.I	82,0	4,00	160,0	0,1311	24,40	34,05	有	不锈钢	4S
C.820.400.2000.I	82,0	4,00	200,0	0,1049	28,00	40,07	有	不锈钢	4S
C.820.400.3600.I	82,0	4,00	360,0	0,0569	47,20	69,46	无	不锈钢	5B
C.820.450.0500.I	82,0	4,50	50,0	0,7000	16,20	18,90	有	不锈钢	4R
C.820.450.0800.I	82,0	4,50	80,0	0,4057	19,80	24,46	有	不锈钢	4S
C.820.450.1000.I	82,0	4,50	100,0	0,3083	22,50	28,63	有	不锈钢	4S
C.820.450.1250.I	82,0	4,50	125,0	0,2487	25,20	32,80	有	不锈钢	4S
C.820.450.1600.I	82,0	4,50	160,0	0,1880	29,70	39,75	有	不锈钢	4T
C.820.450.2000.I	82,0	4,50	200,0	0,1511	34,20	46,71	有	不锈钢	4T
C.820.450.3600.I	82,0	4,50	360,0	0,0820	58,05	81,10	无	不锈钢	5C
C.820.500.0500.I	82,0	5,00	50,0	1,0000	18,50	21,23	有	不锈钢	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.820.500.0800.I	82,0	5,00	80,0	0,5704	23,00	27,79	有	不锈钢	4T
C.820.500.1000.I	82,0	5,00	100,0	0,4437	26,00	32,15	有	不锈钢	4T
C.820.500.1250.I	82,0	5,00	125,0	0,3423	30,00	37,98	有	不锈钢	4T
C.820.500.1600.I	82,0	5,00	160,0	0,2662	35,00	45,25	有	不锈钢	5A
C.820.500.2000.I	82,0	5,00	200,0	0,2102	41,00	53,99	有	不锈钢	5A
C.820.500.3600.I	82,0	5,00	360,0	0,1141	70,00	93,93	无	不锈钢	5D
C.820.550.0500.I	82,0	5,50	50,0	1,3757	20,90	23,69	有	不锈钢	5B
C.820.550.0800.I	82,0	5,50	80,0	0,7776	26,40	31,34	有	不锈钢	5B
C.820.550.1000.I	82,0	5,50	100,0	0,5961	30,25	36,69	有	不锈钢	5C
C.820.550.1250.I	82,0	5,50	125,0	0,4706	34,65	42,81	有	不锈钢	5C
C.820.550.1600.I	82,0	5,50	160,0	0,3577	41,25	51,98	有	不锈钢	5D
C.820.550.2000.I	82,0	5,50	200,0	0,2839	48,40	61,92	有	不锈钢	5D
C.820.550.3600.I	82,0	5,50	360,0	0,1542	83,05	107,94	无	不锈钢	5E
C.820.600.0500.I	82,0	6,00	50,0	1,8452	23,40	26,26	有	不锈钢	5E
C.820.600.0800.I	82,0	6,00	80,0	1,0333	30,00	35,11	有	不锈钢	5E
C.820.600.1000.I	82,0	6,00	100,0	0,8073	34,20	40,74	有	不锈钢	5E
C.820.600.1250.I	82,0	6,00	125,0	0,6301	39,60	47,98	有	不锈钢	5E
C.820.600.1600.I	82,0	6,00	160,0	0,4784	47,40	58,44	有	不锈钢	5F
C.820.600.2000.I	82,0	6,00	200,0	0,3799	55,80	69,70	有	不锈钢	5G
C.820.600.3600.I	82,0	6,00	360,0	0,2067	96,00	121,55	无	不锈钢	5H
C.840.360.0500.I	84,0	3,60	50,0	0,2571	16,56	19,92	无	不锈钢	4N
C.840.360.0800.I	84,0	3,60	80,0	0,1885	18,00	22,58	无	不锈钢	4O
C.840.360.1000.I	84,0	3,60	100,0	0,1488	19,44	25,24	无	不锈钢	4O
C.840.360.1250.I	84,0	3,60	125,0	0,1178	21,24	28,57	无	不锈钢	4P
C.840.360.1600.I	84,0	3,60	160,0	0,0912	23,76	33,23	无	不锈钢	4Q
C.840.360.2000.I	84,0	3,60	200,0	0,0725	26,64	38,55	无	不锈钢	4R
C.840.360.3600.I	84,0	3,60	360,0	0,0404	37,80	59,17	无	不锈钢	4T
C.840.400.0500.I	84,0	4,00	50,0	0,3977	18,40	21,48	无	不锈钢	4Q
C.840.400.0800.I	84,0	4,00	80,0	0,2574	20,80	25,56	无	不锈钢	4R
C.840.400.1000.I	84,0	4,00	100,0	0,2083	22,40	28,28	无	不锈钢	4R
C.840.400.1250.I	84,0	4,00	125,0	0,1620	24,80	32,36	无	不锈钢	4R
C.840.400.1600.I	84,0	4,00	160,0	0,1287	27,60	37,12	无	不锈钢	4S
C.840.400.2000.I	84,0	4,00	200,0	0,1017	31,20	43,24	无	不锈钢	4T
C.840.400.3600.I	84,0	4,00	360,0	0,0554	45,60	67,72	无	不锈钢	5B
C.840.450.0500.I	84,0	4,50	50,0	0,6492	16,20	19,01	有	不锈钢	4R
C.840.450.0800.I	84,0	4,50	80,0	0,3758	19,80	24,66	有	不锈钢	4S
C.840.450.1000.I	84,0	4,50	100,0	0,2975	22,05	28,19	有	不锈钢	4S
C.840.450.1250.I	84,0	4,50	125,0	0,2380	24,75	32,42	有	不锈钢	4S
C.840.450.1600.I	84,0	4,50	160,0	0,1831	28,80	38,77	有	不锈钢	4T
C.840.450.2000.I	84,0	4,50	200,0	0,1457	33,30	45,83	有	不锈钢	4T
C.840.450.3600.I	84,0	4,50	360,0	0,0793	56,25	79,26	无	不锈钢	5C
C.840.500.0500.I	84,0	5,00	50,0	0,9243	18,50	21,35	有	不锈钢	4S
C.840.500.0800.I	84,0	5,00	80,0	0,5546	22,50	27,24	有	不锈钢	4T
C.840.500.1000.I	84,0	5,00	100,0	0,4266	25,50	31,67	有	不锈钢	4T
C.840.500.1250.I	84,0	5,00	125,0	0,3361	29,00	36,83	有	不锈钢	4T
C.840.500.1600.I	84,0	5,00	160,0	0,2580	34,00	44,20	有	不锈钢	5A
C.840.500.2000.I	84,0	5,00	200,0	0,2017	40,00	53,05	有	不锈钢	5A
C.840.500.3600.I	84,0	5,00	360,0	0,1109	67,50	91,22	无	不锈钢	5D
C.840.550.0500.I	84,0	5,50	50,0	1,2732	20,90	23,80	有	不锈钢	5B
C.840.550.0800.I	84,0	5,50	80,0	0,7524	25,85	30,76	有	不锈钢	5B
C.840.550.1000.I	84,0	5,50	100,0	0,5708	29,70	36,17	有	不锈钢	5C
C.840.550.1250.I	84,0	5,50	125,0	0,4598	33,55	41,58	有	不锈钢	5C
C.840.550.1600.I	84,0	5,50	160,0	0,3522	39,60	50,08	有	不锈钢	5D
C.840.550.2000.I	84,0	5,50	200,0	0,2759	46,75	60,13	有	不锈钢	5D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.840.550.3600.I	84,0	5,50	360,0	0,1491	80,30	105,06	无	不锈钢	5F
C.840.600.0500.I	84,0	6,00	50,0	1,7069	23,40	26,37	有	不锈钢	5E
C.840.600.0800.I	84,0	6,00	80,0	0,9957	29,40	34,49	有	不锈钢	5E
C.840.600.1000.I	84,0	6,00	100,0	0,7708	33,60	40,18	有	不锈钢	5E
C.840.600.1250.I	84,0	6,00	125,0	0,6127	38,40	46,67	有	不锈钢	5E
C.840.600.1600.I	84,0	6,00	160,0	0,4686	45,60	56,42	有	不锈钢	5F
C.840.600.2000.I	84,0	6,00	200,0	0,3676	54,00	67,79	有	不锈钢	5G
C.840.600.3600.I	84,0	6,00	360,0	0,1991	93,00	118,45	无	不锈钢	5I
C.850.500.0800.I	85,0	5,00	80,0	0,5341	22,50	27,34	有	不锈钢	4T
C.850.500.1640.I	85,0	5,00	164,0	0,3052	30,00	38,47	有	不锈钢	5A
C.850.500.2000.I	85,0	5,00	200,0	0,1978	39,50	52,57	有	不锈钢	5B
C.850.500.2520.I	85,0	5,00	252,0	0,1942	40,00	53,31	有	不锈钢	5B
C.850.500.4280.I	85,0	5,00	428,0	0,1124	60,00	82,99	有	不锈钢	5E
C.850.500.6910.I	85,0	5,00	691,0	0,0689	90,00	127,51	有	不锈钢	5H
C.860.360.0500.I	86,0	3,60	50,0	0,2388	16,56	20,07	无	不锈钢	4N
C.860.360.0800.I	86,0	3,60	80,0	0,1876	17,64	22,10	无	不锈钢	4O
C.860.360.1000.I	86,0	3,60	100,0	0,1459	19,08	24,82	无	不锈钢	4O
C.860.360.1250.I	86,0	3,60	125,0	0,1142	20,88	28,21	无	不锈钢	4P
C.860.360.1600.I	86,0	3,60	160,0	0,0906	23,04	32,29	无	不锈钢	4Q
C.860.360.2000.I	86,0	3,60	200,0	0,0710	25,92	37,72	无	不锈钢	4R
C.860.360.3600.I	86,0	3,60	360,0	0,0392	36,72	58,09	无	不锈钢	5A
C.860.400.0500.I	86,0	4,00	50,0	0,3693	18,40	21,61	无	不锈钢	4Q
C.860.400.0800.I	86,0	4,00	80,0	0,2539	20,40	25,07	无	不锈钢	4R
C.860.400.1000.I	86,0	4,00	100,0	0,2031	22,00	27,84	无	不锈钢	4R
C.860.400.1250.I	86,0	4,00	125,0	0,1625	24,00	31,30	无	不锈钢	4R
C.860.400.1600.I	86,0	4,00	160,0	0,1231	27,20	36,84	无	不锈钢	4S
C.860.400.2000.I	86,0	4,00	200,0	0,0991	30,40	42,38	无	不锈钢	4T
C.860.400.3600.I	86,0	4,00	360,0	0,0542	44,00	65,91	无	不锈钢	5B
C.860.450.0500.I	86,0	4,50	50,0	0,6025	16,20	19,13	有	不锈钢	4R
C.860.450.0800.I	86,0	4,50	80,0	0,3682	19,35	24,15	有	不锈钢	4S
C.860.450.1000.I	86,0	4,50	100,0	0,2882	21,60	27,73	有	不锈钢	4S
C.860.450.1250.I	86,0	4,50	125,0	0,2286	24,30	32,03	有	不锈钢	4S
C.860.450.1600.I	86,0	4,50	160,0	0,1791	27,90	37,76	有	不锈钢	4T
C.860.450.2000.I	86,0	4,50	200,0	0,1410	32,40	44,92	有	不锈钢	5A
C.860.450.3600.I	86,0	4,50	360,0	0,0771	54,45	77,36	无	不锈钢	5C
C.860.500.0500.I	86,0	5,00	50,0	0,9355	18,00	20,72	有	不锈钢	4S
C.860.500.0800.I	86,0	5,00	80,0	0,5145	22,50	27,44	有	不锈钢	4T
C.860.500.1000.I	86,0	5,00	100,0	0,4116	25,00	31,17	有	不锈钢	4T
C.860.500.1250.I	86,0	5,00	125,0	0,3216	28,50	36,40	有	不锈钢	4T
C.860.500.1600.I	86,0	5,00	160,0	0,2510	33,00	43,12	有	不锈钢	5A
C.860.500.2000.I	86,0	5,00	200,0	0,1979	38,50	51,34	有	不锈钢	5B
C.860.500.3600.I	86,0	5,00	360,0	0,1072	65,50	89,20	无	不锈钢	5D
C.860.550.0500.I	86,0	5,50	50,0	1,2791	20,35	23,13	有	不锈钢	5B
C.860.550.0800.I	86,0	5,50	80,0	0,7309	25,30	30,17	有	不锈钢	5B
C.860.550.1000.I	86,0	5,50	100,0	0,5685	28,60	34,86	有	不锈钢	5C
C.860.550.1250.I	86,0	5,50	125,0	0,4385	33,00	41,11	有	不锈钢	5C
C.860.550.1600.I	86,0	5,50	160,0	0,3411	38,50	48,93	有	不锈钢	5D
C.860.550.2000.I	86,0	5,50	200,0	0,2646	45,65	59,09	有	不锈钢	5D
C.860.550.3600.I	86,0	5,50	360,0	0,1448	77,55	102,11	无	不锈钢	5F
C.860.600.0500.I	86,0	6,00	50,0	1,7000	22,80	25,66	有	不锈钢	5E
C.860.600.0800.I	86,0	6,00	80,0	0,9630	28,80	33,86	有	不锈钢	5E
C.860.600.1000.I	86,0	6,00	100,0	0,7637	32,40	38,78	有	不锈钢	5E
C.860.600.1250.I	86,0	6,00	125,0	0,5829	37,80	46,16	有	不锈钢	5F
C.860.600.1600.I	86,0	6,00	160,0	0,4520	44,40	55,18	有	不锈钢	5F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.860.600.2000.I	86,0	6,00	200,0	0,3572	52,20	65,84	有	不锈钢	5G
C.860.600.3600.I	86,0	6,00	360,0	0,1926	90,00	115,30	无	不锈钢	5I
C.880.360.0500.I	88,0	3,60	50,0	0,2222	16,56	20,22	无	不锈钢	4N
C.880.360.0800.I	88,0	3,60	80,0	0,1746	17,64	22,30	无	不锈钢	4O
C.880.360.1000.I	88,0	3,60	100,0	0,1438	18,72	24,38	无	不锈钢	4P
C.880.360.1250.I	88,0	3,60	125,0	0,1111	20,52	27,84	无	不锈钢	4P
C.880.360.1600.I	88,0	3,60	160,0	0,0873	22,68	32,00	无	不锈钢	4Q
C.880.360.2000.I	88,0	3,60	200,0	0,0700	25,20	36,85	无	不锈钢	4R
C.880.360.3600.I	88,0	3,60	360,0	0,0382	35,64	56,94	无	不锈钢	5A
C.880.400.0500.I	88,0	4,00	50,0	0,3436	18,40	21,75	无	不锈钢	4Q
C.880.400.0800.I	88,0	4,00	80,0	0,2520	20,00	24,57	无	不锈钢	4R
C.880.400.1000.I	88,0	4,00	100,0	0,1989	21,60	27,39	无	不锈钢	4R
C.880.400.1250.I	88,0	4,00	125,0	0,1575	23,60	30,91	无	不锈钢	4R
C.880.400.1600.I	88,0	4,00	160,0	0,1219	26,40	35,84	无	不锈钢	4S
C.880.400.2000.I	88,0	4,00	200,0	0,0945	30,00	42,18	无	不锈钢	4T
C.880.400.3600.I	88,0	4,00	360,0	0,0525	42,80	64,73	无	不锈钢	5B
C.880.450.0500.I	88,0	4,50	50,0	0,5603	16,20	19,25	有	不锈钢	4R
C.880.450.0800.I	88,0	4,50	80,0	0,3625	18,90	23,62	有	不锈钢	4S
C.880.450.1000.I	88,0	4,50	100,0	0,2801	21,15	27,25	有	不锈钢	4S
C.880.450.1250.I	88,0	4,50	125,0	0,2283	23,40	30,89	有	不锈钢	4S
C.880.450.1600.I	88,0	4,50	160,0	0,1712	27,45	37,44	有	不锈钢	4T
C.880.450.2000.I	88,0	4,50	200,0	0,1370	31,50	43,98	有	不锈钢	5A
C.880.450.3600.I	88,0	4,50	360,0	0,0752	52,65	75,40	无	不锈钢	5C
C.880.500.0500.I	88,0	5,00	50,0	0,8695	18,00	20,82	有	不锈钢	4S
C.880.500.0800.I	88,0	5,00	80,0	0,5034	22,00	26,88	有	不锈钢	4T
C.880.500.1000.I	88,0	5,00	100,0	0,3985	24,50	30,66	有	不锈钢	4T
C.880.500.1250.I	88,0	5,00	125,0	0,3085	28,00	35,96	有	不锈钢	4T
C.880.500.1600.I	88,0	5,00	160,0	0,2391	32,50	42,77	有	不锈钢	5A
C.880.500.2000.I	88,0	5,00	200,0	0,1913	37,50	50,33	有	不锈钢	5B
C.880.500.3600.I	88,0	5,00	360,0	0,1040	63,50	87,11	无	不锈钢	5D
C.880.550.0500.I	88,0	5,50	50,0	1,1883	20,35	23,24	有	不锈钢	5B
C.880.550.0800.I	88,0	5,50	80,0	0,7130	24,75	29,56	有	不锈钢	5B
C.880.550.1000.I	88,0	5,50	100,0	0,5484	28,05	34,31	有	不锈钢	5C
C.880.550.1250.I	88,0	5,50	125,0	0,4321	31,90	39,84	有	不锈钢	5C
C.880.550.1600.I	88,0	5,50	160,0	0,3241	37,95	48,54	有	不锈钢	5D
C.880.550.2000.I	88,0	5,50	200,0	0,2593	44,00	57,23	有	不锈钢	5D
C.880.550.3600.I	88,0	5,50	360,0	0,1412	74,80	99,10	无	不锈钢	5F
C.880.600.0500.I	88,0	6,00	50,0	1,5821	22,80	25,77	有	不锈钢	5E
C.880.600.0800.I	88,0	6,00	80,0	0,9349	28,20	33,22	有	不锈钢	5E
C.880.600.1000.I	88,0	6,00	100,0	0,7345	31,80	38,19	有	不锈钢	5E
C.880.600.1250.I	88,0	6,00	125,0	0,5713	36,60	44,81	有	不锈钢	5F
C.880.600.1600.I	88,0	6,00	160,0	0,4376	43,20	53,92	有	不锈钢	5F
C.880.600.2000.I	88,0	6,00	200,0	0,3428	51,00	64,69	有	不锈钢	5G
C.880.600.3600.I	88,0	6,00	360,0	0,1870	87,00	112,09	无	不锈钢	5I
C.889.550.2150.I	88,9	5,50	215,0	0,2400	45,65	59,84	有	不锈钢	5D
C.900.360.0500.I	90,0	3,60	50,0	0,2071	16,56	20,38	无	不锈钢	4N
C.900.360.0800.I	90,0	3,60	80,0	0,1753	17,28	21,79	无	不锈钢	4O
C.900.360.1000.I	90,0	3,60	100,0	0,1424	18,36	23,91	无	不锈钢	4P
C.900.360.1250.I	90,0	3,60	125,0	0,1085	20,16	27,45	无	不锈钢	4P
C.900.360.1600.I	90,0	3,60	160,0	0,0844	22,32	31,69	无	不锈钢	4R
C.900.360.2000.I	90,0	3,60	200,0	0,0670	24,84	36,64	无	不锈钢	4R
C.900.400.0500.I	90,0	4,00	50,0	0,3202	18,40	21,89	无	不锈钢	4Q
C.900.400.0800.I	90,0	4,00	80,0	0,2516	19,60	24,04	无	不锈钢	4R
C.900.400.1000.I	90,0	4,00	100,0	0,1957	21,20	26,91	无	不锈钢	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.900.400.1250.I	90,0	4,00	125,0	0,1531	23,20	30,50	无	不锈钢	4R
C.900.400.1600.I	90,0	4,00	160,0	0,1174	26,00	35,52	无	不锈钢	4S
C.900.400.2000.I	90,0	4,00	200,0	0,0927	29,20	41,26	无	不锈钢	4T
C.900.400.3600.I	90,0	4,00	360,0	0,0510	41,60	63,50	无	不锈钢	5C
C.900.450.0500.I	90,0	4,50	50,0	0,5219	16,20	19,38	有	不锈钢	4R
C.900.450.0800.I	90,0	4,50	80,0	0,3588	18,45	23,07	有	不锈钢	4S
C.900.450.1000.I	90,0	4,50	100,0	0,2734	20,70	26,76	有	不锈钢	4S
C.900.450.1250.I	90,0	4,50	125,0	0,2208	22,95	30,46	有	不锈钢	4S
C.900.450.1600.I	90,0	4,50	160,0	0,1688	26,55	36,37	有	不锈钢	4T
C.900.450.2000.I	90,0	4,50	200,0	0,1335	30,60	43,01	有	不锈钢	5A
C.900.450.3600.I	90,0	4,50	360,0	0,0727	51,30	74,11	无	不锈钢	5D
C.900.500.0500.I	90,0	5,00	50,0	0,8095	18,00	20,93	有	不锈钢	4S
C.900.500.0800.I	90,0	5,00	80,0	0,4947	21,50	26,30	有	不锈钢	4T
C.900.500.1000.I	90,0	5,00	100,0	0,3872	24,00	30,14	有	不锈钢	4T
C.900.500.1250.I	90,0	5,00	125,0	0,3071	27,00	34,74	有	不锈钢	4T
C.900.500.1600.I	90,0	5,00	160,0	0,2343	31,50	41,64	有	不锈钢	5A
C.900.500.2000.I	90,0	5,00	200,0	0,1855	36,50	49,30	有	不锈钢	5B
C.900.500.3600.I	90,0	5,00	360,0	0,1012	61,50	84,97	无	不锈钢	5D
C.900.550.0500.I	90,0	5,50	50,0	1,2064	19,80	22,55	有	不锈钢	5B
C.900.550.0800.I	90,0	5,50	80,0	0,6635	24,75	29,74	有	不锈钢	5B
C.900.550.1000.I	90,0	5,50	100,0	0,5308	27,50	33,74	有	不锈钢	5C
C.900.550.1250.I	90,0	5,50	125,0	0,4147	31,35	39,34	有	不锈钢	5C
C.900.550.1600.I	90,0	5,50	160,0	0,3160	36,85	47,34	有	不锈钢	5D
C.900.550.2000.I	90,0	5,50	200,0	0,2500	42,90	56,14	有	不锈钢	5D
C.900.550.3600.I	90,0	5,50	360,0	0,1368	72,60	96,82	无	不锈钢	5F
C.900.600.0500.I	90,0	6,00	50,0	1,5944	22,20	25,04	有	不锈钢	5E
C.900.600.0800.I	90,0	6,00	80,0	0,9111	27,60	32,56	有	不锈钢	5E
C.900.600.1000.I	90,0	6,00	100,0	0,7086	31,20	37,58	有	不锈钢	5E
C.900.600.1250.I	90,0	6,00	125,0	0,5466	36,00	44,27	有	不锈钢	5F
C.900.600.1600.I	90,0	6,00	160,0	0,4252	42,00	52,64	有	不锈钢	5F
C.900.600.2000.I	90,0	6,00	200,0	0,3299	49,80	63,51	有	不锈钢	5G
C.900.600.3600.I	90,0	6,00	360,0	0,1805	84,60	109,66	无	不锈钢	5I
C.920.360.0500.I	92,0	3,60	50,0	0,1934	16,56	20,54	无	不锈钢	4N
C.920.360.1000.I	92,0	3,60	100,0	0,1330	18,36	24,15	无	不锈钢	4P
C.920.360.1250.I	92,0	3,60	125,0	0,1064	19,80	27,03	无	不锈钢	4Q
C.920.360.1600.I	92,0	3,60	160,0	0,0818	21,96	31,36	无	不锈钢	4R
C.920.400.0500.I	92,0	4,00	50,0	0,2988	18,40	22,03	无	不锈钢	4Q
C.920.400.0800.I	92,0	4,00	80,0	0,2348	19,60	24,23	无	不锈钢	4R
C.920.400.1000.I	92,0	4,00	100,0	0,1826	21,20	27,15	无	不锈钢	4R
C.920.400.1250.I	92,0	4,00	125,0	0,1494	22,80	30,07	无	不锈钢	4S
C.920.400.1600.I	92,0	4,00	160,0	0,1133	25,60	35,18	无	不锈钢	4S
C.920.400.2000.I	92,0	4,00	200,0	0,0913	28,40	40,29	无	不锈钢	4T
C.920.400.3600.I	92,0	4,00	360,0	0,0498	40,40	62,21	无	不锈钢	5C
C.920.450.0500.I	92,0	4,50	50,0	0,4869	16,20	19,50	有	不锈钢	4R
C.920.450.0800.I	92,0	4,50	80,0	0,3347	18,45	23,25	有	不锈钢	4S
C.920.450.1000.I	92,0	4,50	100,0	0,2678	20,25	26,25	有	不锈钢	4S
C.920.450.1250.I	92,0	4,50	125,0	0,2142	22,50	30,01	有	不锈钢	4S
C.920.450.1600.I	92,0	4,50	160,0	0,1623	26,10	36,01	有	不锈钢	4T
C.920.450.2000.I	92,0	4,50	200,0	0,1306	29,70	42,01	有	不锈钢	5A
C.920.450.3600.I	92,0	4,50	360,0	0,0714	49,50	72,02	无	不锈钢	5D
C.920.500.0500.I	92,0	5,00	50,0	0,7550	18,00	21,05	有	不锈钢	4S
C.920.500.0800.I	92,0	5,00	80,0	0,4885	21,00	25,71	有	不锈钢	4T
C.920.500.1000.I	92,0	5,00	100,0	0,3775	23,50	29,60	有	不锈钢	4T
C.920.500.1250.I	92,0	5,00	125,0	0,2966	26,50	34,26	有	不锈钢	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.920.500.1600.I	92,0	5,00	160,0	0,2307	30,50	40,47	有	不锈钢	5A
C.920.500.2000.I	92,0	5,00	200,0	0,1805	35,50	48,25	有	不锈钢	5B
C.920.500.3600.I	92,0	5,00	360,0	0,0989	59,50	82,77	无	不锈钢	5D
C.920.550.0500.I	92,0	5,50	50,0	1,1247	19,80	22,65	有	不锈钢	5B
C.920.550.0800.I	92,0	5,50	80,0	0,6511	24,20	29,12	有	不锈钢	5B
C.920.550.1000.I	92,0	5,50	100,0	0,5155	26,95	33,17	有	不锈钢	5C
C.920.550.1250.I	92,0	5,50	125,0	0,4000	30,80	38,83	有	不锈钢	5C
C.920.550.1600.I	92,0	5,50	160,0	0,3093	35,75	46,11	有	不锈钢	5D
C.920.550.2000.I	92,0	5,50	200,0	0,2426	41,80	55,01	有	不锈钢	5D
C.920.550.3600.I	92,0	5,50	360,0	0,1330	70,40	94,49	无	不锈钢	5F
C.920.600.0500.I	92,0	6,00	50,0	1,4857	22,20	25,14	有	不锈钢	5E
C.920.600.0800.I	92,0	6,00	80,0	0,8914	27,00	31,90	有	不锈钢	5E
C.920.600.1000.I	92,0	6,00	100,0	0,6857	30,60	36,97	有	不锈钢	5E
C.920.600.1250.I	92,0	6,00	125,0	0,5403	34,80	42,88	有	不锈钢	5F
C.920.600.1600.I	92,0	6,00	160,0	0,4052	41,40	52,18	有	不锈钢	5G
C.920.600.2000.I	92,0	6,00	200,0	0,3242	48,00	61,47	有	不锈钢	5G
C.920.600.3600.I	92,0	6,00	360,0	0,1748	82,20	107,18	无	不锈钢	5I
C.936.450.2380.I	93,6	4,50	238,0	0,0740	42,30	63,66	有	不锈钢	5B
C.940.400.0500.I	94,0	4,00	50,0	0,2793	18,40	22,18	无	不锈钢	4Q
C.940.400.0800.I	94,0	4,00	80,0	0,2364	19,20	23,67	无	不锈钢	4R
C.940.400.1000.I	94,0	4,00	100,0	0,1807	20,80	26,64	无	不锈钢	4R
C.940.400.1250.I	94,0	4,00	125,0	0,1463	22,40	29,62	无	不锈钢	4S
C.940.400.1600.I	94,0	4,00	160,0	0,1097	25,20	34,83	无	不锈钢	4S
C.940.400.2000.I	94,0	4,00	200,0	0,0878	28,00	40,03	无	不锈钢	4T
C.940.400.3600.I	94,0	4,00	360,0	0,0488	39,20	60,86	无	不锈钢	5C
C.940.450.0500.I	94,0	4,50	50,0	0,4550	16,20	19,63	有	不锈钢	4R
C.940.450.0800.I	94,0	4,50	80,0	0,3337	18,00	22,68	有	不锈钢	4S
C.940.450.1000.I	94,0	4,50	100,0	0,2634	19,80	25,73	有	不锈钢	4S
C.940.450.1250.I	94,0	4,50	125,0	0,2085	22,05	29,54	有	不锈钢	4T
C.940.450.1600.I	94,0	4,50	160,0	0,1614	25,20	34,87	有	不锈钢	4T
C.940.450.2000.I	94,0	4,50	200,0	0,1251	29,25	41,73	有	不锈钢	5A
C.940.450.3600.I	94,0	4,50	360,0	0,0695	48,15	70,61	无	不锈钢	5D
C.940.500.0500.I	94,0	5,00	50,0	0,7052	18,00	21,16	有	不锈钢	4S
C.940.500.0800.I	94,0	5,00	80,0	0,4563	21,00	25,89	有	不锈钢	4T
C.940.500.1000.I	94,0	5,00	100,0	0,3694	23,00	29,04	有	不锈钢	4T
C.940.500.1250.I	94,0	5,00	125,0	0,2873	26,00	33,77	有	不锈钢	5A
C.940.500.1600.I	94,0	5,00	160,0	0,2216	30,00	40,07	有	不锈钢	5A
C.940.500.2000.I	94,0	5,00	200,0	0,1763	34,50	47,16	有	不锈钢	5B
C.940.500.3600.I	94,0	5,00	360,0	0,0958	58,00	81,30	无	不锈钢	5D
C.940.550.0500.I	94,0	5,50	50,0	1,0501	19,80	22,75	有	不锈钢	5B
C.940.550.0800.I	94,0	5,50	80,0	0,6417	23,65	28,48	有	不锈钢	5B
C.940.550.1000.I	94,0	5,50	100,0	0,5022	26,40	32,58	有	不锈钢	5C
C.940.550.1250.I	94,0	5,50	125,0	0,3850	30,25	38,31	有	不锈钢	5C
C.940.550.1600.I	94,0	5,50	160,0	0,2962	35,20	45,68	有	不锈钢	5D
C.940.550.2000.I	94,0	5,50	200,0	0,2357	40,70	53,86	有	不锈钢	5D
C.940.550.3600.I	94,0	5,50	360,0	0,1283	68,75	92,92	无	不锈钢	5F
C.940.600.0500.I	94,0	6,00	50,0	1,5128	21,60	24,39	有	不锈钢	5E
C.940.600.0800.I	94,0	6,00	80,0	0,8320	27,00	32,07	有	不锈钢	5E
C.940.600.1000.I	94,0	6,00	100,0	0,6656	30,00	36,34	有	不锈钢	5E
C.940.600.1250.I	94,0	6,00	125,0	0,5200	34,20	42,32	有	不锈钢	5F
C.940.600.1600.I	94,0	6,00	160,0	0,3962	40,20	50,85	有	不锈钢	5G
C.940.600.2000.I	94,0	6,00	200,0	0,3140	46,80	60,24	有	不锈钢	5G
C.940.600.3600.I	94,0	6,00	360,0	0,1698	79,80	104,65	无	不锈钢	5I
C.950.550.0500.I	95,0	5,50	50,0	1,0153	19,80	22,81	有	不锈钢	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.950.550.0800.I	95,0	5,50	80,0	0,6205	23,65	28,57	有	不锈钢	5C
C.950.550.1000.I	95,0	5,50	100,0	0,4856	26,40	32,69	有	不锈钢	5C
C.950.550.1250.I	95,0	5,50	125,0	0,3851	29,70	37,63	有	不锈钢	5C
C.950.550.1810.I	95,0	5,50	181,0	0,3191	33,00	42,57	有	不锈钢	5D
C.950.550.2000.I	95,0	5,50	200,0	0,2327	40,15	53,28	有	不锈钢	5D
C.950.550.2780.I	95,0	5,50	278,0	0,2030	44,00	59,04	有	不锈钢	5E
C.950.550.4720.I	95,0	5,50	472,0	0,1176	66,00	91,98	有	不锈钢	5H
C.950.550.7630.I	95,0	5,50	763,0	0,0721	99,00	141,39	有	不锈钢	5K
C.952.530.0760.I	95,2	5,30	76,0	0,4000	25,97	32,73	有	不锈钢	4T
C.960.320.0800.I	96,0	3,20	80,0	0,1044	14,72	19,51	无	不锈钢	4M
C.960.360.0800.I	96,0	3,60	80,0	0,1694	16,56	20,87	无	不锈钢	4O
C.960.400.0500.I	96,0	4,00	50,0	0,2615	18,40	22,33	无	不锈钢	4Q
C.960.400.0800.I	96,0	4,00	80,0	0,2213	19,20	23,85	无	不锈钢	4R
C.960.400.1000.I	96,0	4,00	100,0	0,1798	20,40	26,12	无	不锈钢	4R
C.960.400.1250.I	96,0	4,00	125,0	0,1438	22,00	29,15	无	不锈钢	4S
C.960.400.1600.I	96,0	4,00	160,0	0,1106	24,40	33,69	无	不锈钢	4S
C.960.400.2000.I	96,0	4,00	200,0	0,0872	27,20	38,99	无	不锈钢	4T
C.960.400.3600.I	96,0	4,00	360,0	0,0472	38,40	60,20	无	不锈钢	5C
C.960.450.0500.I	96,0	4,50	50,0	0,4258	20,70	24,26	无	不锈钢	4R
C.960.450.0800.I	96,0	4,50	80,0	0,3346	22,05	26,59	无	不锈钢	4S
C.960.450.1000.I	96,0	4,50	100,0	0,2602	23,85	29,68	无	不锈钢	4S
C.960.450.1250.I	96,0	4,50	125,0	0,2036	26,10	33,55	无	不锈钢	4T
C.960.450.1600.I	96,0	4,50	160,0	0,1561	29,25	38,97	无	不锈钢	4T
C.960.450.2000.I	96,0	4,50	200,0	0,1233	32,85	45,16	无	不锈钢	5A
C.960.450.3600.I	96,0	4,50	360,0	0,0679	46,80	69,16	无	不锈钢	5D
C.960.500.0500.I	96,0	5,00	50,0	0,6597	18,00	21,28	有	不锈钢	4S
C.960.500.0800.I	96,0	5,00	80,0	0,4536	20,50	25,27	有	不锈钢	4T
C.960.500.1000.I	96,0	5,00	100,0	0,3629	22,50	28,47	有	不锈钢	4T
C.960.500.1250.I	96,0	5,00	125,0	0,2791	25,50	33,26	有	不锈钢	5A
C.960.500.1600.I	96,0	5,00	160,0	0,2134	29,50	39,65	有	不锈钢	5A
C.960.500.2000.I	96,0	5,00	200,0	0,1728	33,50	46,03	有	不锈钢	5B
C.960.500.3600.I	96,0	5,00	360,0	0,0930	56,50	79,78	无	不锈钢	5D
C.960.550.0500.I	96,0	5,50	50,0	0,9820	19,80	22,86	有	不锈钢	5B
C.960.550.0800.I	96,0	5,50	80,0	0,6354	23,10	27,83	有	不锈钢	5C
C.960.550.1000.I	96,0	5,50	100,0	0,4910	25,85	31,97	有	不锈钢	5C
C.960.550.1250.I	96,0	5,50	125,0	0,3858	29,15	36,94	有	不锈钢	5C
C.960.550.1600.I	96,0	5,50	160,0	0,2920	34,10	44,40	有	不锈钢	5D
C.960.550.2000.I	96,0	5,50	200,0	0,2298	39,60	52,68	有	不锈钢	5D
C.960.550.3600.I	96,0	5,50	360,0	0,1256	66,55	90,49	无	不锈钢	5G
C.960.600.0500.I	96,0	6,00	50,0	1,4141	21,60	24,49	有	不锈钢	5E
C.960.600.0800.I	96,0	6,00	80,0	0,8187	26,40	31,39	有	不锈钢	5E
C.960.600.1000.I	96,0	6,00	100,0	0,6481	29,40	35,70	有	不锈钢	5E
C.960.600.1250.I	96,0	6,00	125,0	0,5018	33,60	41,74	有	不锈钢	5F
C.960.600.1600.I	96,0	6,00	160,0	0,3889	39,00	49,50	有	不锈钢	5G
C.960.600.2000.I	96,0	6,00	200,0	0,3050	45,60	58,99	有	不锈钢	5G
C.960.600.3600.I	96,0	6,00	360,0	0,1655	77,40	102,08	无	不锈钢	5I
C.980.400.0500.I	98,0	4,00	50,0	0,2452	18,40	22,48	无	不锈钢	4Q
C.980.400.0600.I	98,0	4,00	60,0	0,0766	28,00	41,00	无	不锈钢	4R
C.980.400.0800.I	98,0	4,00	80,0	0,2247	18,80	23,26	无	不锈钢	4R
C.980.400.1000.I	98,0	4,00	100,0	0,1686	20,40	26,34	无	不锈钢	4R
C.980.400.1250.I	98,0	4,00	125,0	0,1348	22,00	29,43	无	不锈钢	4S
C.980.400.1600.I	98,0	4,00	160,0	0,1079	24,00	33,28	无	不锈钢	4S
C.980.400.2000.I	98,0	4,00	200,0	0,0843	26,80	38,68	无	不锈钢	4T
C.980.400.3600.I	98,0	4,00	360,0	0,0465	37,20	58,74	无	不锈钢	5C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.980.450.0500.I	98,0	4,50	50,0	0,4000	20,70	24,40	无	不锈钢	4R
C.980.450.0800.I	98,0	4,50	80,0	0,3135	22,05	26,76	无	不锈钢	4S
C.980.450.1000.I	98,0	4,50	100,0	0,2439	23,85	29,91	无	不锈钢	4S
C.980.450.1250.I	98,0	4,50	125,0	0,2000	25,65	33,05	无	不锈钢	4T
C.980.450.1600.I	98,0	4,50	160,0	0,1514	28,80	38,56	无	不锈钢	4T
C.980.450.2000.I	98,0	4,50	200,0	0,1219	31,95	44,06	无	不锈钢	5A
C.980.450.3600.I	98,0	4,50	360,0	0,0655	45,90	68,44	无	不锈钢	5D
C.980.500.0500.I	98,0	5,00	50,0	0,6181	18,00	21,40	有	不锈钢	4S
C.980.500.0800.I	98,0	5,00	80,0	0,4533	20,00	24,64	有	不锈钢	4T
C.980.500.1000.I	98,0	5,00	100,0	0,3399	22,50	28,69	有	不锈钢	4T
C.980.500.1250.I	98,0	5,00	125,0	0,2720	25,00	32,74	有	不锈钢	5A
C.980.500.1600.I	98,0	5,00	160,0	0,2125	28,50	38,40	有	不锈钢	5A
C.980.500.2000.I	98,0	5,00	200,0	0,1658	33,00	45,69	有	不锈钢	5B
C.980.500.3600.I	98,0	5,00	360,0	0,0907	55,00	78,21	无	不锈钢	5D
C.980.550.0500.I	98,0	5,50	50,0	0,9197	19,80	22,97	有	不锈钢	5B
C.980.550.0800.I	98,0	5,50	80,0	0,5951	23,10	28,00	有	不锈钢	5C
C.980.550.1000.I	98,0	5,50	100,0	0,4817	25,30	31,36	有	不锈钢	5C
C.980.550.1250.I	98,0	5,50	125,0	0,3747	28,60	36,39	有	不锈钢	5C
C.980.550.1600.I	98,0	5,50	160,0	0,2810	33,55	43,93	有	不锈钢	5D
C.980.550.2000.I	98,0	5,50	200,0	0,2248	38,50	51,48	有	不锈钢	5D
C.980.550.3600.I	98,0	5,50	360,0	0,1219	64,90	88,83	无	不锈钢	5G
C.980.600.0500.I	98,0	6,00	50,0	1,3239	21,60	24,59	有	不锈钢	5E
C.980.600.0800.I	98,0	6,00	80,0	0,8091	25,80	30,69	有	不锈钢	5E
C.980.600.1000.I	98,0	6,00	100,0	0,6332	28,80	35,05	有	不锈钢	5E
C.980.600.1250.I	98,0	6,00	125,0	0,4854	33,00	41,15	有	不锈钢	5F
C.980.600.1600.I	98,0	6,00	160,0	0,3734	38,40	48,99	有	不锈钢	5G
C.980.600.2000.I	98,0	6,00	200,0	0,2972	44,40	57,71	有	不锈钢	5G
C.980.600.3600.I	98,0	6,00	360,0	0,1600	75,60	100,32	无	不锈钢	5I
C.990.600.4100.I	99,0	6,00	410,0	0,1270	81,60	112,26	有	不锈钢	5J
C.012.020.0020.A	1,2	0,20	2,0	0,4657	1,40	1,50	无	琴钢线	4C
C.012.020.0027.A	1,2	0,20	2,7	0,2964	1,80	1,95	无	琴钢线	4C
C.012.020.0027.AP	1,2	0,20	2,7	0,3763	1,56	1,80	无	琴钢线	4E
C.012.020.0039.A	1,2	0,20	3,9	0,1918	2,40	2,63	无	琴钢线	4C
C.012.020.0039.AP	1,2	0,20	3,9	0,2415	2,04	2,49	无	琴钢线	4E
C.012.020.0055.A	1,2	0,20	5,5	0,1304	3,20	3,54	无	琴钢线	4C
C.012.020.0078.A	1,2	0,20	7,8	0,0881	4,40	4,91	无	琴钢线	4C
C.012.020.0078.AP	1,2	0,20	7,8	0,1108	3,64	4,73	无	琴钢线	4E
C.012.025.0100.A	1,2	0,25	10,0	0,2530	5,45	7,53	无	琴钢线	4G
C.014.020.0023.A	1,4	0,20	2,3	0,2695	1,40	1,51	无	琴钢线	4C
C.014.020.0023.AP	1,4	0,20	2,3	0,3468	1,24	1,45	无	琴钢线	4E
C.014.020.0032.A	1,4	0,20	3,2	0,0775	3,14	3,14	无	琴钢线	4C
C.014.020.0032.AP	1,4	0,20	3,2	0,2284	1,52	1,90	无	琴钢线	4E
C.014.020.0040.A	1,4	0,20	4,0	0,1165	2,32	2,57	无	琴钢线	4C
C.014.020.0046.A	1,4	0,20	4,6	0,1110	2,40	2,66	无	琴钢线	4C
C.014.020.0046.AP	1,4	0,20	4,6	0,1486	1,96	2,61	无	琴钢线	4E
C.014.020.0050.A	1,4	0,20	5,0	0,0916	2,76	3,08	无	琴钢线	4C
C.014.020.0056.A	1,4	0,20	5,6	0,0813	3,02	3,38	无	琴钢线	4C
C.014.020.0060.A	1,4	0,20	6,0	0,0755	3,20	3,59	无	琴钢线	4C
C.014.020.0065.A	1,4	0,20	6,5	0,0755	3,20	3,59	无	琴钢线	4C
C.014.020.0065.AP	1,4	0,20	6,5	0,1018	2,56	3,59	无	琴钢线	4E
C.014.020.0070.A	1,4	0,20	7,0	0,0637	3,66	4,12	无	琴钢线	4C
C.014.020.0079.A	1,4	0,20	7,9	0,0700	3,40	3,82	无	琴钢线	4E
C.014.020.0093.A	1,4	0,20	9,3	0,0510	4,40	4,97	无	琴钢线	4C
C.014.020.0093.AP	1,4	0,20	9,3	0,0688	3,44	5,00	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.014.020.0095.A	1,4	0,20	9,5	0,0465	4,76	5,39	无	琴钢线	4C
C.014.020.0097.A	1,4	0,20	9,7	0,0588	3,92	4,66	无	琴钢线	4E
C.014.020.0111.A	1,4	0,20	11,1	0,0395	5,48	6,22	无	琴钢线	4C
C.014.020.0112.A	1,4	0,20	11,2	0,0507	4,42	5,36	无	琴钢线	4E
C.014.020.0120.A	1,4	0,20	12,0	0,0364	5,88	6,68	无	琴钢线	4C
C.014.020.0127.A	1,4	0,20	12,7	0,0421	5,18	5,87	无	琴钢线	4E
C.014.020.0142.A	1,4	0,20	14,2	0,0378	5,68	6,45	无	琴钢线	4E
C.014.020.0150.A	1,4	0,20	15,0	0,0289	7,22	8,22	无	琴钢线	4C
C.014.020.0157.A	1,4	0,20	15,7	0,0378	5,68	7,86	无	琴钢线	4E
C.014.020.0159.A	1,4	0,20	15,9	0,0273	7,62	8,69	无	琴钢线	4C
C.014.020.0170.A	1,4	0,20	17,0	0,0254	8,12	9,26	无	琴钢线	4C
C.014.020.0183.A	1,4	0,20	18,3	0,0290	7,20	8,20	无	琴钢线	4E
C.015.020.0064.A	1,5	0,20	6,4	0,0930	2,30	3,41	无	琴钢线	4E
C.015.022.0032.A	1,5	0,22	3,2	0,2000	2,02	2,21	无	琴钢线	4C
C.015.022.0032.AP	1,5	0,22	3,2	0,2973	1,61	1,98	无	琴钢线	4E
C.015.022.0040.A	1,5	0,22	4,0	0,1600	2,33	2,57	无	琴钢线	4C
C.015.022.0040.AP	1,5	0,22	4,0	0,2260	1,87	2,39	无	琴钢线	4E
C.015.022.0050.A	1,5	0,22	5,0	0,1250	2,77	3,07	无	琴钢线	4C
C.015.022.0050.AP	1,5	0,22	5,0	0,1738	2,20	2,91	无	琴钢线	4E
C.015.022.0063.A	1,5	0,22	6,3	0,1000	3,28	3,66	无	琴钢线	4C
C.015.022.0063.AP	1,5	0,22	6,3	0,1329	2,66	3,57	无	琴钢线	4E
C.015.022.0080.A	1,5	0,22	8,0	0,0800	3,89	4,36	无	琴钢线	4C
C.015.022.0100.A	1,5	0,22	10,0	0,0625	4,77	5,37	无	琴钢线	4C
C.015.022.0100.AP	1,5	0,22	10,0	0,0807	3,87	5,50	无	琴钢线	4E
C.015.022.0125.A	1,5	0,22	12,5	0,0500	5,79	6,55	无	琴钢线	4C
C.015.022.0160.A	1,5	0,22	16,0	0,0400	7,04	7,99	无	琴钢线	4C
C.015.022.0200.A	1,5	0,22	20,0	0,0317	8,67	9,86	无	琴钢线	4C
C.015.022.0250.A	1,5	0,22	25,0	0,0250	10,78	12,29	无	琴钢线	4C
C.015.025.0024.A	1,5	0,25	2,4	0,6580	1,65	1,76	无	琴钢线	4C
C.015.025.0030.A	1,5	0,25	3,0	0,3638	2,28	2,47	无	琴钢线	4C
C.015.025.0033.A	1,5	0,25	3,3	0,4187	2,10	2,27	无	琴钢线	4C
C.015.025.0047.A	1,5	0,25	4,7	0,2709	2,75	3,01	无	琴钢线	4E
C.015.025.0066.A	1,5	0,25	6,6	0,1842	3,65	4,03	无	琴钢线	4E
C.015.025.0094.A	1,5	0,25	9,4	0,1245	4,98	5,54	无	琴钢线	4E
C.016.016.0032.AP	1,6	0,16	3,2	0,0822	0,99	1,50	无	琴钢线	4E
C.016.016.0040.AP	1,6	0,16	4,0	0,0653	1,10	1,86	无	琴钢线	4E
C.016.016.0050.AP	1,6	0,16	5,0	0,0504	1,26	2,23	无	琴钢线	4E
C.016.016.0063.AP	1,6	0,16	6,3	0,0396	1,46	2,77	无	琴钢线	4E
C.016.016.0080.AP	1,6	0,16	8,0	0,0304	1,74	3,40	无	琴钢线	4E
C.016.016.0087.AP	1,6	0,16	8,7	0,0281	1,84	3,72	无	琴钢线	4E
C.016.016.0100.AP	1,6	0,16	10,0	0,0241	2,05	4,20	无	琴钢线	4E
C.016.016.0125.A	1,6	0,16	12,5	0,0115	3,66	4,35	无	琴钢线	4C
C.016.016.0125.AP	1,6	0,16	12,5	0,0191	2,43	5,19	无	琴钢线	4E
C.016.018.0032.AP	1,6	0,18	3,2	0,1236	1,17	1,62	无	琴钢线	4E
C.016.018.0040.AP	1,6	0,18	4,0	0,0975	1,31	2,00	无	琴钢线	4E
C.016.018.0050.AP	1,6	0,18	5,0	0,0756	1,51	2,42	无	琴钢线	4E
C.016.018.0063.AP	1,6	0,18	6,3	0,0588	1,76	2,99	无	琴钢线	4E
C.016.018.0080.AP	1,6	0,18	8,0	0,0452	2,12	3,69	无	琴钢线	4E
C.016.018.0100.AP	1,6	0,18	10,0	0,0356	2,52	4,53	无	琴钢线	4E
C.016.018.0125.AP	1,6	0,18	12,5	0,0283	3,01	5,61	无	琴钢线	4E
C.016.020.0032.A	1,6	0,20	3,2	0,1207	1,68	1,85	无	琴钢线	4C
C.016.020.0032.AP	1,6	0,20	3,2	0,1843	1,34	1,78	无	琴钢线	4E
C.016.020.0040.A	1,6	0,20	4,0	0,0920	2,00	2,23	无	琴钢线	4C
C.016.020.0040.AP	1,6	0,20	4,0	0,1404	1,54	2,13	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.016.020.0047.A	1,6	0,20	4,7	0,0310	4,54	4,54	无	琴钢线	4C
C.016.020.0047.AP	1,6	0,20	4,7	0,1179	1,70	2,48	无	琴钢线	4E
C.016.020.0050.A	1,6	0,20	5,0	0,0724	2,34	2,62	无	琴钢线	4C
C.016.020.0050.AP	1,6	0,20	5,0	0,1092	1,78	2,60	无	琴钢线	4E
C.016.020.0063.A	1,6	0,20	6,3	0,0583	2,74	3,09	无	琴钢线	4C
C.016.020.0063.AP	1,6	0,20	6,3	0,0842	2,12	3,19	无	琴钢线	4E
C.016.020.0080.A	1,6	0,20	8,0	0,0467	3,24	3,68	无	琴钢线	4C
C.016.020.0080.AP	1,6	0,20	8,0	0,0655	2,52	4,00	无	琴钢线	4E
C.016.020.0100.A	1,6	0,20	10,0	0,0333	4,26	4,88	无	琴钢线	4C
C.016.020.0100.AL	1,6	0,20	10,0	0,0367	4,16	4,75	无	琴钢线	4C
C.016.020.0100.AP	1,6	0,20	10,0	0,0513	3,02	4,89	无	琴钢线	4E
C.016.020.0125.A	1,6	0,20	12,5	0,0292	4,76	5,46	无	琴钢线	4C
C.016.020.0125.AP	1,6	0,20	12,5	0,0407	3,62	6,06	无	琴钢线	4E
C.016.020.0160.A	1,6	0,20	16,0	0,0233	5,80	6,68	无	琴钢线	4C
C.016.020.0160.AP	1,6	0,20	16,0	0,0314	4,48	7,64	无	琴钢线	4E
C.016.020.0174.A	1,6	0,20	17,4	0,0460	3,28	11,70	无	琴钢线	4G
C.016.020.0182.A	1,6	0,20	18,2	0,0180	7,30	8,45	无	琴钢线	4C
C.016.020.0182.AP	1,6	0,20	18,2	0,0274	5,04	8,64	无	琴钢线	4E
C.016.020.0200.A	1,6	0,20	20,0	0,0187	7,06	8,16	无	琴钢线	4C
C.016.020.0230.A	1,6	0,20	23,0	0,0230	5,86	11,61	无	琴钢线	4G
C.016.020.0250.A	1,6	0,20	25,0	0,0146	8,84	10,25	无	琴钢线	4C
C.016.020.0250.AP	1,6	0,20	25,0	0,0199	6,68	11,80	无	琴钢线	4E
C.016.022.0032.A	1,6	0,22	3,2	0,1805	1,87	2,04	无	琴钢线	4C
C.016.022.0032.AP	1,6	0,22	3,2	0,2652	1,52	1,91	无	琴钢线	4E
C.016.022.0040.A	1,6	0,22	4,0	0,1379	2,22	2,45	无	琴钢线	4C
C.016.022.0040.AP	1,6	0,22	4,0	0,2003	1,76	2,29	无	琴钢线	4E
C.016.022.0050.A	1,6	0,22	5,0	0,1069	2,64	2,94	无	琴钢线	4C
C.016.022.0050.AP	1,6	0,22	5,0	0,1554	2,05	2,80	无	琴钢线	4E
C.016.022.0063.A	1,6	0,22	6,3	0,0816	3,21	3,60	无	琴钢线	4C
C.016.022.0063.AP	1,6	0,22	6,3	0,1186	2,46	3,42	无	琴钢线	4E
C.016.022.0080.A	1,6	0,22	8,0	0,0632	3,94	4,44	无	琴钢线	4C
C.016.022.0080.AP	1,6	0,22	8,0	0,0920	2,95	4,28	无	琴钢线	4E
C.016.022.0100.A	1,6	0,22	10,0	0,0494	4,82	5,46	无	琴钢线	4C
C.016.022.0100.AP	1,6	0,22	10,0	0,0721	3,54	5,26	无	琴钢线	4E
C.016.022.0125.A	1,6	0,22	12,5	0,0391	5,87	6,68	无	琴钢线	4C
C.016.022.0125.AP	1,6	0,22	12,5	0,0571	4,27	6,50	无	琴钢线	4E
C.016.040.0040.A	1,6	0,40	4,0	2,7000	3,24	3,49	有	琴钢线	4D
C.017.025.0032.A	1,7	0,25	3,2	0,2500	2,23	2,43	无	琴钢线	4C
C.017.025.0040.A	1,7	0,25	4,0	0,2000	2,58	2,83	无	琴钢线	4C
C.017.025.0050.A	1,7	0,25	5,0	0,1600	3,00	3,32	无	琴钢线	4C
C.017.025.0063.A	1,7	0,25	6,3	0,1250	3,60	4,01	无	琴钢线	4C
C.017.025.0080.A	1,7	0,25	8,0	0,1000	4,28	4,79	无	琴钢线	4C
C.017.025.0100.A	1,7	0,25	10,0	0,0781	5,05	5,68	无	琴钢线	4C
C.017.025.0100.AP	1,7	0,25	10,0	0,1045	4,00	5,58	无	琴钢线	4E
C.017.025.0125.A	1,7	0,25	12,5	0,0625	6,10	6,89	无	琴钢线	4C
C.017.025.0125.AP	1,7	0,25	12,5	0,0826	4,83	6,91	无	琴钢线	4E
C.017.025.0160.A	1,7	0,25	16,0	0,0500	7,40	8,38	无	琴钢线	4C
C.017.025.0200.A	1,7	0,25	20,0	0,0397	9,10	10,34	无	琴钢线	4C
C.017.025.0250.A	1,7	0,25	25,0	0,0313	11,30	12,87	无	琴钢线	4C
C.017.030.0080.A	1,7	0,30	8,0	0,1609	6,66	7,40	无	琴钢线	4C
C.017.030.0080.AP	1,7	0,30	8,0	0,2767	4,32	5,24	无	琴钢线	4E
C.017.032.0032.A	1,7	0,32	3,2	0,6429	3,14	3,14	无	琴钢线	4C
C.017.032.0032.AL	1,7	0,32	3,2	0,7779	2,78	2,99	无	琴钢线	4C
C.017.032.0032.AP	1,7	0,32	3,2	1,1220	2,27	2,42	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.017.032.0040.A	1,7	0,32	4,0	0,5657	3,42	3,71	无	琴钢线	4C
C.017.032.0050.A	1,7	0,32	5,0	0,4091	4,29	4,70	无	琴钢线	4C
C.017.032.0050.AP	1,7	0,32	5,0	0,6311	3,17	3,56	无	琴钢线	4E
C.017.032.0063.A	1,7	0,32	6,3	0,3273	5,09	5,60	无	琴钢线	4C
C.017.032.0080.A	1,7	0,32	8,0	0,2500	6,34	7,01	无	琴钢线	4C
C.017.032.0080.AP	1,7	0,32	8,0	0,3639	4,70	5,50	无	琴钢线	4E
C.017.032.0100.A	1,7	0,32	10,0	0,2045	7,49	8,30	无	琴钢线	4C
C.017.032.0100.AP	1,7	0,32	10,0	0,2825	5,73	6,78	无	琴钢线	4E
C.017.032.0125.A	1,7	0,32	12,5	0,1636	9,06	10,07	无	琴钢线	4C
C.017.032.0160.A	1,7	0,32	16,0	0,1250	11,52	12,85	无	琴钢线	4C
C.017.032.0160.AP	1,7	0,32	16,0	0,1704	8,74	10,66	无	琴钢线	4E
C.017.032.0200.A	1,7	0,32	20,0	0,1000	14,11	15,77	无	琴钢线	4C
C.017.032.0200.AP	1,7	0,32	20,0	0,1346	10,78	13,24	无	琴钢线	4E
C.017.032.0250.A	1,7	0,32	25,0	0,0804	17,31	19,38	无	琴钢线	4C
C.017.032.0250.AP	1,7	0,32	25,0	0,1066	13,31	16,47	无	琴钢线	4E
C.017.040.0030.A	1,7	0,40	3,0	3,3916	2,40	2,56	有	琴钢线	4D
C.017.040.0042.A	1,7	0,40	4,2	2,1583	3,20	3,45	有	琴钢线	4D
C.017.040.0062.A	1,7	0,40	6,2	1,4000	4,40	5,02	有	琴钢线	4F
C.017.040.0086.A	1,7	0,40	8,6	0,9497	6,00	6,87	有	琴钢线	4F
C.017.040.0124.A	1,7	0,40	12,4	0,6417	8,40	9,83	有	琴钢线	4F
C.018.020.0031.A	1,8	0,20	3,1	0,1137	1,40	1,54	无	琴钢线	4C
C.018.020.0031.AP	1,8	0,20	3,1	0,1580	1,20	1,61	无	琴钢线	4E
C.018.020.0044.A	1,8	0,20	4,4	0,0724	1,80	2,02	无	琴钢线	4C
C.018.020.0044.AP	1,8	0,20	4,4	0,1068	1,44	2,20	无	琴钢线	4E
C.018.020.0064.A	1,8	0,20	6,4	0,0468	2,40	2,73	无	琴钢线	4C
C.018.020.0064.AP	1,8	0,20	6,4	0,0693	1,84	3,01	无	琴钢线	4E
C.018.020.0092.A	1,8	0,20	9,2	0,0318	3,20	3,69	无	琴钢线	4C
C.018.020.0092.AP	1,8	0,20	9,2	0,0470	2,40	4,21	无	琴钢线	4E
C.018.020.0133.A	1,8	0,20	13,3	0,0215	4,40	5,13	无	琴钢线	4C
C.018.020.0133.AP	1,8	0,20	13,3	0,0319	3,20	5,93	无	琴钢线	4E
C.018.022.0050.A	1,8	0,22	5,0	0,0947	2,18	2,43	无	琴钢线	4C
C.018.022.0050.AP	1,8	0,22	5,0	0,1278	1,80	2,60	无	琴钢线	4E
C.018.022.0063.A	1,8	0,22	6,3	0,0750	2,55	2,87	无	琴钢线	4C
C.018.022.0080.A	1,8	0,22	8,0	0,0600	2,99	3,38	无	琴钢线	4C
C.018.022.0100.A	1,8	0,22	10,0	0,0474	3,59	4,09	无	琴钢线	4C
C.018.022.0125.A	1,8	0,22	12,5	0,0375	4,31	4,94	无	琴钢线	4C
C.018.022.0160.A	1,8	0,22	16,0	0,0300	5,21	6,00	无	琴钢线	4E
C.018.022.0200.A	1,8	0,22	20,0	0,0240	6,31	7,29	无	琴钢线	4E
C.018.022.0250.A	1,8	0,22	25,0	0,0188	7,85	9,11	无	琴钢线	4E
C.018.025.0043.A	1,8	0,25	4,3	0,1911	2,28	2,50	无	琴钢线	4C
C.018.025.0087.A	1,8	0,25	8,7	0,0843	4,05	4,55	无	琴钢线	4C
C.018.025.0087.AP	1,8	0,25	8,7	0,1105	3,30	4,73	无	琴钢线	4E
C.019.020.0040.A	1,9	0,20	4,0	0,0664	1,70	1,91	无	琴钢线	4C
C.019.020.0050.A	1,9	0,20	5,0	0,0500	2,02	2,30	无	琴钢线	4C
C.019.020.0063.A	1,9	0,20	6,3	0,0409	2,32	2,66	无	琴钢线	4C
C.019.020.0080.A	1,9	0,20	8,0	0,0306	2,86	3,31	无	琴钢线	4C
C.019.020.0080.AP	1,9	0,20	8,0	0,0507	2,00	3,60	无	琴钢线	4E
C.019.020.0100.A	1,9	0,20	10,0	0,0250	3,36	3,91	无	琴钢线	4C
C.019.020.0120.A	1,9	0,20	12,0	0,0209	3,88	4,54	无	琴钢线	4C
C.019.020.0125.A	1,9	0,20	12,5	0,0200	4,02	4,71	无	琴钢线	4C
C.019.020.0160.A	1,9	0,20	16,0	0,0157	4,92	5,80	无	琴钢线	4C
C.019.020.0160.AP	1,9	0,20	16,0	0,0244	3,42	6,86	无	琴钢线	4E
C.019.020.0200.A	1,9	0,20	20,0	0,0122	6,14	7,27	无	琴钢线	4C
C.019.020.0200.AL	1,9	0,20	20,0	0,0129	5,86	6,94	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.019.020.0200.AP	1,9	0,20	20,0	0,0195	4,10	8,56	无	琴钢线	4E
C.019.020.0250.A	1,9	0,20	25,0	0,0098	7,48	8,89	无	琴钢线	4C
C.019.020.0250.AP	1,9	0,20	25,0	0,0155	5,00	10,58	无	琴钢线	4E
C.019.025.0030.A	1,9	0,25	3,0	0,2776	1,68	1,81	无	琴钢线	4C
C.019.025.0043.A	1,9	0,25	4,3	0,1766	2,13	2,34	无	琴钢线	4C
C.019.025.0062.A	1,9	0,25	6,2	0,1143	2,83	3,15	无	琴钢线	4C
C.019.025.0087.A	1,9	0,25	8,7	0,0777	3,73	4,20	无	琴钢线	4C
C.019.025.0125.A	1,9	0,25	12,5	0,0525	5,10	5,80	无	琴钢线	4C
C.019.025.0160.A	1,9	0,25	16,0	0,0356	7,10	8,13	无	琴钢线	4C
C.019.025.0200.A	1,9	0,25	20,0	0,0282	8,73	10,03	无	琴钢线	4C
C.019.025.0240.A	1,9	0,25	24,0	0,0234	10,33	11,89	无	琴钢线	4C
C.019.028.0032.A	1,9	0,28	3,2	0,3200	2,27	2,46	无	琴钢线	4C
C.019.028.0032.AP	1,9	0,28	3,2	0,5045	1,79	2,07	无	琴钢线	4E
C.019.028.0040.A	1,9	0,28	4,0	0,2560	2,60	2,84	无	琴钢线	4C
C.019.028.0040.AP	1,9	0,28	4,0	0,3751	2,07	2,48	无	琴钢线	4E
C.019.028.0050.A	1,9	0,28	5,0	0,2000	3,05	3,36	无	琴钢线	4C
C.019.028.0050.AP	1,9	0,28	5,0	0,2869	2,41	3,01	无	琴钢线	4E
C.019.028.0063.A	1,9	0,28	6,3	0,1600	3,56	3,95	无	琴钢线	4C
C.019.028.0063.AP	1,9	0,28	6,3	0,2184	2,86	3,68	无	琴钢线	4E
C.019.028.0080.A	1,9	0,28	8,0	0,1280	4,20	4,68	无	琴钢线	4C
C.019.028.0080.AP	1,9	0,28	8,0	0,1682	3,44	4,60	无	琴钢线	4E
C.019.028.0100.A	1,9	0,28	10,0	0,1000	5,10	5,72	无	琴钢线	4C
C.019.028.0100.AP	1,9	0,28	10,0	0,1318	4,12	5,66	无	琴钢线	4E
C.019.028.0120.A	1,9	0,28	12,0	0,0755	6,44	7,26	无	琴钢线	4C
C.019.028.0125.A	1,9	0,28	12,5	0,0800	6,13	6,90	无	琴钢线	4C
C.019.028.0125.AP	1,9	0,28	12,5	0,1038	4,96	6,99	无	琴钢线	4E
C.019.028.0140.A	1,9	0,28	14,0	0,0643	7,39	8,35	无	琴钢线	4C
C.019.028.0160.A	1,9	0,28	16,0	0,0640	7,42	8,39	无	琴钢线	4C
C.019.028.0180.A	1,9	0,28	18,0	0,0496	9,30	10,55	无	琴钢线	4C
C.019.028.0200.A	1,9	0,28	20,0	0,0508	9,10	10,32	无	琴钢线	4C
C.019.028.0220.A	1,9	0,28	22,0	0,0404	11,20	12,74	无	琴钢线	4C
C.019.028.0240.A	1,9	0,28	24,0	0,0369	12,15	13,83	无	琴钢线	4C
C.019.028.0250.A	1,9	0,28	25,0	0,0400	11,28	12,83	无	琴钢线	4C
C.019.032.0031.A	1,9	0,32	3,1	0,7451	2,27	2,43	无	琴钢线	4C
C.019.032.0031.AP	1,9	0,32	3,1	0,9281	2,05	2,21	无	琴钢线	4E
C.019.032.0044.A	1,9	0,32	4,4	0,4742	2,94	3,19	无	琴钢线	4C
C.019.032.0063.A	1,9	0,32	6,3	0,3068	3,94	4,32	无	琴钢线	4C
C.019.032.0087.A	1,9	0,32	8,7	0,2086	5,28	5,85	无	琴钢线	4C
C.019.032.0087.AP	1,9	0,32	8,7	0,2588	4,48	5,51	无	琴钢线	4E
C.019.032.0125.A	1,9	0,32	12,5	0,1410	7,26	8,10	无	琴钢线	4C
C.019.032.0160.A	1,9	0,32	16,0	0,0988	9,89	11,09	无	琴钢线	4C
C.019.032.0180.A	1,9	0,32	18,0	0,0876	11,01	12,36	无	琴钢线	4C
C.019.032.0240.A	1,9	0,32	24,0	0,0651	14,43	16,25	无	琴钢线	4C
C.019.035.0032.A	1,9	0,35	3,2	0,8000	3,01	3,01	无	琴钢线	4B
C.019.035.0032.AL	1,9	0,35	3,2	0,8839	2,84	3,05	无	琴钢线	4B
C.019.035.0032.AP	1,9	0,35	3,2	1,3164	2,31	2,45	无	琴钢线	4D
C.019.035.0040.A	1,9	0,35	4,0	0,6222	3,54	3,84	无	琴钢线	4B
C.019.035.0040.AP	1,9	0,35	4,0	0,9716	2,70	2,91	无	琴钢线	4D
C.019.035.0050.A	1,9	0,35	5,0	0,5091	4,06	4,43	无	琴钢线	4B
C.019.035.0050.AP	1,9	0,35	5,0	0,7287	3,19	3,55	无	琴钢线	4D
C.019.035.0063.A	1,9	0,35	6,3	0,4000	4,83	5,30	无	琴钢线	4B
C.019.035.0063.AP	1,9	0,35	6,3	0,5515	3,82	4,39	无	琴钢线	4D
C.019.035.0080.A	1,9	0,35	8,0	0,3111	5,85	6,45	无	琴钢线	4B
C.019.035.0080.AP	1,9	0,35	8,0	0,4164	4,69	5,47	无	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.019.035.0100.A	1,9	0,35	10,0	0,2545	6,86	7,59	无	琴钢线	4B
C.019.035.0100.AP	1,9	0,35	10,0	0,3239	5,67	6,74	无	琴钢线	4D
C.019.035.0125.A	1,9	0,35	12,5	0,2000	8,40	9,33	无	琴钢线	4B
C.019.035.0125.AP	1,9	0,35	12,5	0,2535	6,90	8,34	无	琴钢线	4D
C.019.035.0140.A	1,9	0,35	14,0	0,1703	9,66	10,75	无	琴钢线	4B
C.019.035.0160.A	1,9	0,35	16,0	0,1556	10,47	11,67	无	琴钢线	4B
C.019.035.0160.AP	1,9	0,35	16,0	0,1943	8,61	10,57	无	琴钢线	4D
C.019.035.0180.A	1,9	0,35	18,0	0,1312	12,18	13,60	无	琴钢线	4B
C.019.035.0200.A	1,9	0,35	20,0	0,1244	12,78	14,27	无	琴钢线	4B
C.019.035.0200.AP	1,9	0,35	20,0	0,1528	10,64	13,09	无	琴钢线	4D
C.019.035.0220.A	1,9	0,35	22,0	0,1066	14,70	16,44	无	琴钢线	4B
C.019.035.0250.A	1,9	0,35	25,0	0,1000	15,61	17,47	无	琴钢线	4B
C.019.035.0250.AP	1,9	0,35	25,0	0,1211	13,09	16,28	无	琴钢线	4D
C.019.035.0280.A	1,9	0,35	28,0	0,0833	18,48	20,71	无	琴钢线	4B
C.019.035.0300.A	1,9	0,35	30,0	0,0776	19,74	22,14	无	琴钢线	4B
C.019.035.0320.A	1,9	0,35	32,0	0,0800	19,18	21,50	无	琴钢线	4B
C.019.035.0360.A	1,9	0,35	36,0	0,0643	23,56	26,45	无	琴钢线	4B
C.019.035.0400.A	1,9	0,35	40,0	0,0622	24,33	27,32	无	琴钢线	4B
C.019.040.0032.A	1,9	0,40	3,2	1,6000	2,92	3,15	有	琴钢线	4B
C.019.040.0032.AL	1,9	0,40	3,2	1,9058	2,64	2,84	有	琴钢线	4B
C.019.040.0032.AP	1,9	0,40	3,2	2,5616	2,20	2,61	有	琴钢线	4F
C.019.040.0040.A	1,9	0,40	4,0	1,2698	3,44	3,74	有	琴钢线	4B
C.019.040.0040.AL	1,9	0,40	4,0	1,3860	3,40	3,69	有	琴钢线	4B
C.019.040.0040.AP	1,9	0,40	4,0	1,8297	2,68	3,17	有	琴钢线	4F
C.019.040.0050.A	1,9	0,40	5,0	1,0000	4,08	4,45	有	琴钢线	4B
C.019.040.0050.AP	1,9	0,40	5,0	1,3482	3,28	3,88	有	琴钢线	4F
C.019.040.0063.A	1,9	0,40	6,3	0,8000	4,88	5,35	有	琴钢线	4B
C.019.040.0063.AP	1,9	0,40	6,3	1,0112	4,04	4,81	有	琴钢线	4F
C.019.040.0080.A	1,9	0,40	8,0	0,6400	5,84	6,43	有	琴钢线	4B
C.019.040.0100.A	1,9	0,40	10,0	0,5000	7,20	7,95	有	琴钢线	4B
C.019.040.0120.A	1,9	0,40	12,0	0,3825	9,08	10,06	有	琴钢线	4B
C.019.040.0125.A	1,9	0,40	12,5	0,3938	9,52	10,54	有	琴钢线	4B
C.019.040.0160.A	1,9	0,40	16,0	0,3200	10,64	11,81	有	琴钢线	4D
C.019.040.0200.A	1,9	0,40	20,0	0,2500	13,36	14,86	有	琴钢线	4D
C.019.040.0240.A	1,9	0,40	24,0	0,1849	17,72	19,74	有	琴钢线	4B
C.019.040.0280.A	1,9	0,40	28,0	0,1577	20,60	22,97	有	琴钢线	4B
C.019.040.0360.A	1,9	0,40	36,0	0,1219	26,36	29,43	有	琴钢线	4B
C.020.016.0048.AP	2,0	0,16	4,8	0,0394	0,99	1,93	无	琴钢线	4E
C.020.020.0020.A	2,0	0,20	2,0	0,1553	1,06	1,14	无	琴钢线	4C
C.020.020.0028.A	2,0	0,20	2,8	0,0800	1,40	1,56	无	琴钢线	4C
C.020.020.0028.AP	2,0	0,20	2,8	0,1541	1,06	1,42	无	琴钢线	4E
C.020.020.0030.A	2,0	0,20	3,0	0,0964	1,28	1,41	无	琴钢线	4C
C.020.020.0040.A	2,0	0,20	4,0	0,0621	1,60	1,80	无	琴钢线	4C
C.020.020.0040.AP	2,0	0,20	4,0	0,1028	1,24	1,93	无	琴钢线	4E
C.020.020.0044.A	2,0	0,20	4,4	0,0508	1,80	2,04	无	琴钢线	4C
C.020.020.0044.AP	2,0	0,20	4,4	0,0925	1,30	2,10	无	琴钢线	4E
C.020.020.0050.A	2,0	0,20	5,0	0,0471	1,88	2,14	无	琴钢线	4C
C.020.020.0050.AP	2,0	0,20	5,0	0,0793	1,40	2,32	无	琴钢线	4E
C.020.020.0063.A	2,0	0,20	6,3	0,0368	2,22	2,56	无	琴钢线	4C
C.020.020.0063.AP	2,0	0,20	6,3	0,0617	1,60	2,85	无	琴钢线	4E
C.020.020.0068.A	2,0	0,20	6,8	0,0329	2,40	2,78	无	琴钢线	4C
C.020.020.0068.AP	2,0	0,20	6,8	0,0566	1,68	3,05	无	琴钢线	4E
C.020.020.0080.A	2,0	0,20	8,0	0,0287	2,64	3,07	无	琴钢线	4C
C.020.020.0080.AP	2,0	0,20	8,0	0,0470	1,88	3,48	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.020.020.0100.A	2,0	0,20	10,0	0,0224	3,20	3,75	无	琴钢线	4C
C.020.020.0100.AP	2,0	0,20	10,0	0,0375	2,20	4,33	无	琴钢线	4E
C.020.020.0125.A	2,0	0,20	12,5	0,0172	3,94	4,66	无	琴钢线	4C
C.020.020.0125.AP	2,0	0,20	12,5	0,0295	2,60	5,30	无	琴钢线	4E
C.020.020.0148.A	2,0	0,20	14,8	0,0151	4,40	5,22	无	琴钢线	4C
C.020.020.0148.AP	2,0	0,20	14,8	0,0248	2,96	6,22	无	琴钢线	4E
C.020.020.0160.A	2,0	0,20	16,0	0,0138	4,76	5,66	无	琴钢线	4C
C.020.020.0160.AP	2,0	0,20	16,0	0,0227	3,16	6,66	无	琴钢线	4E
C.020.020.0191.A	2,0	0,20	19,1	0,0119	5,38	6,42	无	琴钢线	4C
C.020.020.0200.A	2,0	0,20	20,0	0,0103	6,10	7,30	无	琴钢线	4C
C.020.020.0200.AP	2,0	0,20	20,0	0,0181	3,78	8,29	无	琴钢线	4E
C.020.022.0020.A	2,0	0,22	2,0	0,2227	1,19	1,27	无	琴钢线	4C
C.020.022.0040.A	2,0	0,22	4,0	0,0885	1,83	2,04	无	琴钢线	4C
C.020.022.0040.AP	2,0	0,22	4,0	0,1400	1,43	2,02	无	琴钢线	4E
C.020.022.0050.A	2,0	0,22	5,0	0,0678	2,13	2,40	无	琴钢线	4C
C.020.022.0050.AP	2,0	0,22	5,0	0,1106	1,61	2,49	无	琴钢线	4E
C.020.022.0063.A	2,0	0,22	6,3	0,0529	2,53	2,88	无	琴钢线	4C
C.020.022.0063.AP	2,0	0,22	6,3	0,0840	1,87	2,99	无	琴钢线	4E
C.020.022.0080.A	2,0	0,22	8,0	0,0414	3,01	3,45	无	琴钢线	4C
C.020.022.0080.AP	2,0	0,22	8,0	0,0646	2,20	3,70	无	琴钢线	4E
C.020.022.0100.A	2,0	0,22	10,0	0,0322	3,67	4,25	无	琴钢线	4C
C.020.022.0100.AP	2,0	0,22	10,0	0,0512	2,60	4,58	无	琴钢线	4E
C.020.022.0125.A	2,0	0,22	12,5	0,0253	4,44	5,17	无	琴钢线	4C
C.020.022.0125.AP	2,0	0,22	12,5	0,0404	3,08	5,62	无	琴钢线	4E
C.020.022.0160.A	2,0	0,22	16,0	0,0195	5,54	6,49	无	琴钢线	4C
C.020.022.0160.AP	2,0	0,22	16,0	0,0314	3,74	7,14	无	琴钢线	4E
C.020.022.0200.A	2,0	0,22	20,0	0,0161	6,56	7,71	无	琴钢线	4C
C.020.022.0200.AP	2,0	0,22	20,0	0,0249	4,51	8,82	无	琴钢线	4E
C.020.025.0020.A	2,0	0,25	2,0	0,3713	1,38	1,47	无	琴钢线	4C
C.020.025.0032.A	2,0	0,25	3,2	0,2122	1,75	1,90	无	琴钢线	4C
C.020.025.0032.AP	2,0	0,25	3,2	0,2950	1,50	1,85	无	琴钢线	4E
C.020.025.0040.A	2,0	0,25	4,0	0,1517	2,10	2,31	无	琴钢线	4C
C.020.025.0040.AP	2,0	0,25	4,0	0,2235	1,70	2,22	无	琴钢线	4E
C.020.025.0049.A	2,0	0,25	4,9	0,1350	2,25	2,49	无	琴钢线	4C
C.020.025.0050.A	2,0	0,25	5,0	0,1149	2,50	2,78	无	琴钢线	4C
C.020.025.0050.AP	2,0	0,25	5,0	0,1715	1,95	2,68	无	琴钢线	4E
C.020.025.0063.A	2,0	0,25	6,3	0,0885	2,98	3,34	无	琴钢线	4C
C.020.025.0063.AL	2,0	0,25	6,3	0,0947	2,83	3,17	无	琴钢线	4C
C.020.025.0063.AP	2,0	0,25	6,3	0,1317	2,28	3,28	无	琴钢线	4E
C.020.025.0072.A	2,0	0,25	7,2	0,0874	3,00	3,37	无	琴钢线	4C
C.020.025.0080.A	2,0	0,25	8,0	0,0678	3,60	4,07	无	琴钢线	4C
C.020.025.0080.AL	2,0	0,25	8,0	0,0750	3,35	3,78	无	琴钢线	4C
C.020.025.0080.AP	2,0	0,25	8,0	0,1010	2,73	4,06	无	琴钢线	4E
C.020.025.0097.A	2,0	0,25	9,7	0,0542	4,30	4,89	无	琴钢线	4C
C.020.025.0100.A	2,0	0,25	10,0	0,0529	4,38	4,99	无	琴钢线	4C
C.020.025.0100.AL	2,0	0,25	10,0	0,0600	3,98	4,52	无	琴钢线	4C
C.020.025.0100.AP	2,0	0,25	10,0	0,0793	3,23	4,98	无	琴钢线	4E
C.020.025.0103.A	2,0	0,25	10,3	0,0594	4,00	4,54	无	琴钢线	4C
C.020.025.0125.A	2,0	0,25	12,5	0,0414	5,35	6,13	无	琴钢线	4C
C.020.025.0125.AL	2,0	0,25	12,5	0,0474	4,80	5,48	无	琴钢线	4C
C.020.025.0125.AP	2,0	0,25	12,5	0,0630	3,83	6,19	无	琴钢线	4E
C.020.025.0142.A	2,0	0,25	14,2	0,0364	5,98	6,86	无	琴钢线	4C
C.020.025.0150.A	2,0	0,25	15,0	0,0400	5,53	6,34	无	琴钢线	4C
C.020.025.0157.A	2,0	0,25	15,7	0,0329	6,53	7,51	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.020.025.0160.A	2,0	0,25	16,0	0,0367	5,93	6,81	无	琴钢线	4C
C.020.025.0160.AP	2,0	0,25	16,0	0,0485	4,70	7,80	无	琴钢线	4E
C.020.025.0200.A	2,0	0,25	20,0	0,0293	7,20	8,30	无	琴钢线	4C
C.020.025.0200.AP	2,0	0,25	20,0	0,0384	5,70	9,64	无	琴钢线	4E
C.020.025.0206.A	2,0	0,25	20,6	0,0248	8,35	9,65	无	琴钢线	4C
C.020.025.0239.A	2,0	0,25	23,9	0,0213	9,58	11,09	无	琴钢线	4C
C.020.025.0250.A	2,0	0,25	25,0	0,0229	8,98	10,39	无	琴钢线	4C
C.020.025.0254.A	2,0	0,25	25,4	0,0201	10,13	11,73	无	琴钢线	4C
C.020.025.0284.A	2,0	0,25	28,4	0,0179	11,23	13,03	无	琴钢线	4C
C.020.025.0318.A	2,0	0,25	31,8	0,0160	12,50	14,52	无	琴钢线	4C
C.020.025.0320.A	2,0	0,25	32,0	0,0183	11,03	12,79	无	琴钢线	4C
C.020.025.0381.A	2,0	0,25	38,1	0,0133	14,83	17,25	无	琴钢线	4C
C.020.028.0020.A	2,0	0,28	2,0	0,5860	1,57	1,66	无	琴钢线	4C
C.020.028.0040.A	2,0	0,28	4,0	0,2437	2,41	2,63	无	琴钢线	4C
C.020.028.0040.AP	2,0	0,28	4,0	0,3493	1,96	2,44	无	琴钢线	4E
C.020.028.0050.A	2,0	0,28	5,0	0,1862	2,83	3,12	无	琴钢线	4C
C.020.028.0050.AP	2,0	0,28	5,0	0,2657	2,27	2,95	无	琴钢线	4E
C.020.028.0063.A	2,0	0,28	6,3	0,1425	3,39	3,77	无	琴钢线	4C
C.020.028.0063.AP	2,0	0,28	6,3	0,2004	2,69	3,58	无	琴钢线	4E
C.020.028.0080.A	2,0	0,28	8,0	0,1092	4,14	4,64	无	琴钢线	4C
C.020.028.0080.AP	2,0	0,28	8,0	0,1528	3,25	4,43	无	琴钢线	4E
C.020.028.0100.A	2,0	0,28	10,0	0,0851	5,04	5,68	无	琴钢线	4C
C.020.028.0100.AP	2,0	0,28	10,0	0,1198	3,86	5,45	无	琴钢线	4E
C.020.028.0125.A	2,0	0,28	12,5	0,0667	6,16	6,97	无	琴钢线	4C
C.020.028.0125.AP	2,0	0,28	12,5	0,0948	4,62	6,74	无	琴钢线	4E
C.020.028.0160.A	2,0	0,28	16,0	0,0517	7,64	8,68	无	琴钢线	4C
C.020.028.0160.AP	2,0	0,28	16,0	0,0728	5,71	8,50	无	琴钢线	4E
C.020.028.0200.A	2,0	0,28	20,0	0,0414	9,30	10,60	无	琴钢线	4C
C.020.028.0200.AP	2,0	0,28	20,0	0,0577	6,94	10,53	无	琴钢线	4E
C.020.030.0020.A	2,0	0,30	2,0	0,7635	1,71	1,81	无	琴钢线	4C
C.020.030.0030.A	2,0	0,30	3,0	0,4666	2,13	2,29	无	琴钢线	4C
C.020.030.0040.A	2,0	0,30	4,0	0,3293	2,58	2,81	无	琴钢线	4C
C.020.030.0380.A	2,0	0,30	38,0	0,0586	9,66	26,72	无	琴钢线	4G
C.020.032.0020.A	2,0	0,32	2,0	1,0240	1,82	1,92	无	琴钢线	4C
C.020.032.0030.A	2,0	0,32	3,0	0,6089	2,30	2,47	无	琴钢线	4C
C.020.032.0040.A	2,0	0,32	4,0	0,3384	3,26	3,56	无	琴钢线	4C
C.020.032.0040.AP	2,0	0,32	4,0	0,5892	2,34	2,66	无	琴钢线	4E
C.020.032.0050.A	2,0	0,32	5,0	0,2584	3,90	4,29	无	琴钢线	4C
C.020.032.0050.AP	2,0	0,32	5,0	0,4478	2,72	3,24	无	琴钢线	4E
C.020.032.0063.A	2,0	0,32	6,3	0,2563	3,94	4,34	无	琴钢线	4C
C.020.032.0063.AP	2,0	0,32	6,3	0,3392	3,23	3,97	无	琴钢线	4E
C.020.032.0080.A	2,0	0,32	8,0	0,1954	4,80	5,32	无	琴钢线	4C
C.020.032.0080.AP	2,0	0,32	8,0	0,2573	3,94	4,93	无	琴钢线	4E
C.020.032.0095.A	2,0	0,32	9,5	0,1512	5,89	6,56	无	琴钢线	4C
C.020.032.0100.A	2,0	0,32	10,0	0,1529	5,82	6,48	无	琴钢线	4C
C.020.032.0100.AP	2,0	0,32	10,0	0,1999	4,74	6,05	无	琴钢线	4E
C.020.032.0125.A	2,0	0,32	12,5	0,1195	7,14	7,99	无	琴钢线	4C
C.020.032.0125.AP	2,0	0,32	12,5	0,1577	5,70	7,49	无	琴钢线	4E
C.020.032.0160.A	2,0	0,32	16,0	0,0920	8,96	10,07	无	琴钢线	4C
C.020.032.0160.AP	2,0	0,32	16,0	0,1210	7,07	9,47	无	琴钢线	4E
C.020.032.0198.A	2,0	0,32	19,8	0,0702	11,39	12,84	无	琴钢线	4C
C.020.032.0200.A	2,0	0,32	20,0	0,0724	11,07	12,48	无	琴钢线	4C
C.020.032.0200.AP	2,0	0,32	20,0	0,0957	8,64	11,74	无	琴钢线	4E
C.020.035.0020.A	2,0	0,35	2,0	1,5469	2,00	2,00	无	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.020.035.0030.A	2,0	0,35	3,0	0,9198	2,52	2,69	无	琴钢线	4B
C.020.035.0097.A	2,0	0,35	9,7	0,2210	6,62	7,34	无	琴钢线	4B
C.020.035.0112.A	2,0	0,35	11,2	0,1891	7,53	8,37	无	琴钢线	4B
C.020.035.0142.A	2,0	0,35	14,2	0,1473	9,31	10,39	无	琴钢线	4B
C.020.035.0157.A	2,0	0,35	15,7	0,1324	10,22	11,42	无	琴钢线	4B
C.020.035.0224.A	2,0	0,35	22,4	0,0917	14,21	15,94	无	琴钢线	4B
C.020.035.0254.A	2,0	0,35	25,4	0,0806	16,00	17,97	无	琴钢线	4B
C.020.035.0305.A	2,0	0,35	30,5	0,0669	19,04	21,42	无	琴钢线	4B
C.020.035.0318.A	2,0	0,35	31,8	0,0640	19,85	22,33	无	琴钢线	4B
C.020.035.0351.A	2,0	0,35	35,1	0,0579	21,81	24,55	无	琴钢线	4B
C.020.035.0381.A	2,0	0,35	38,1	0,0533	23,59	26,57	无	琴钢线	4B
C.020.036.0111.A	2,0	0,36	11,1	0,2167	7,70	8,54	无	琴钢线	4B
C.020.040.0020.A	2,0	0,40	2,0	3,0320	1,84	1,94	有	琴钢线	4B
C.020.040.0030.A	2,0	0,40	3,0	1,7209	2,48	2,66	有	琴钢线	4B
C.020.040.0064.A	2,0	0,40	6,4	0,4943	6,16	6,16	有	琴钢线	4B
C.020.040.0064.AP	2,0	0,40	6,4	0,8674	3,92	4,73	有	琴钢线	4F
C.020.040.0071.A	2,0	0,40	7,1	0,5841	5,36	5,90	有	琴钢线	4B
C.020.040.0097.A	2,0	0,40	9,7	0,4135	7,16	7,92	有	琴钢线	4B
C.020.040.0157.A	2,0	0,40	15,7	0,2478	11,28	12,55	有	琴钢线	4B
C.020.040.0159.A	2,0	0,40	15,9	0,2449	11,40	12,69	有	琴钢线	4B
C.020.040.0174.A	2,0	0,40	17,4	0,2226	12,44	13,86	有	琴钢线	4B
C.020.040.0191.A	2,0	0,40	19,1	0,2015	13,64	15,21	有	琴钢线	4B
C.020.040.0198.A	2,0	0,40	19,8	0,1941	14,12	15,75	有	琴钢线	4B
C.020.045.0030.A	2,0	0,45	3,0	3,2052	2,70	2,89	有	琴钢线	4B
C.021.016.0157.A	2,1	0,16	15,7	0,0064	2,83	3,56	无	琴钢线	4C
C.021.030.0220.A	2,1	0,30	22,0	0,0437	10,77	12,27	无	琴钢线	4C
C.021.030.0220.AP	2,1	0,30	22,0	0,0619	7,89	11,79	无	琴钢线	4E
C.021.032.0032.A	2,1	0,32	3,2	0,4000	2,53	2,74	无	琴钢线	4C
C.021.032.0040.A	2,1	0,32	4,0	0,3200	3,01	3,29	无	琴钢线	4C
C.021.032.0040.AP	2,1	0,32	4,0	0,5378	2,24	2,59	无	琴钢线	4E
C.021.032.0050.A	2,1	0,32	5,0	0,2560	3,33	3,66	无	琴钢线	4C
C.021.032.0063.A	2,1	0,32	6,3	0,2000	4,16	4,61	无	琴钢线	4C
C.021.032.0063.AP	2,1	0,32	6,3	0,3086	3,07	3,85	无	琴钢线	4E
C.021.032.0080.A	2,1	0,32	8,0	0,1600	4,67	5,20	无	琴钢线	4C
C.021.032.0100.A	2,1	0,32	10,0	0,1280	5,86	6,55	无	琴钢线	4C
C.021.032.0125.A	2,1	0,32	12,5	0,1000	7,17	8,06	无	琴钢线	4C
C.021.032.0125.AP	2,1	0,32	12,5	0,1437	5,34	7,24	无	琴钢线	4E
C.021.032.0150.A	2,1	0,32	15,0	0,0838	8,35	9,41	无	琴钢线	4C
C.021.032.0160.A	2,1	0,32	16,0	0,0800	8,19	9,24	无	琴钢线	4C
C.021.032.0200.A	2,1	0,32	20,0	0,0635	10,66	12,06	无	琴钢线	4C
C.021.032.0200.AP	2,1	0,32	20,0	0,0871	8,06	11,32	无	琴钢线	4E
C.021.032.0250.A	2,1	0,32	25,0	0,0500	13,25	15,03	无	琴钢线	4C
C.021.032.0250.AP	2,1	0,32	25,0	0,0689	9,92	14,03	无	琴钢线	4E
C.021.040.0040.A	2,1	0,40	4,0	0,7778	3,72	3,72	有	琴钢线	4B
C.021.040.0040.AP	2,1	0,40	4,0	1,4268	2,48	3,02	有	琴钢线	4F
C.021.040.0050.A	2,1	0,40	5,0	0,6222	4,28	4,70	有	琴钢线	4B
C.021.040.0063.A	2,1	0,40	6,3	0,5000	5,24	5,78	有	琴钢线	4B
C.021.040.0063.AP	2,1	0,40	6,3	0,7879	3,68	4,53	有	琴钢线	4F
C.021.040.0080.A	2,1	0,40	8,0	0,4000	6,12	6,77	有	琴钢线	4B
C.021.040.0100.A	2,1	0,40	10,0	0,3182	7,68	8,53	有	琴钢线	4B
C.021.040.0100.AP	2,1	0,40	10,0	0,4590	5,64	6,97	有	琴钢线	4F
C.021.040.0125.A	2,1	0,40	12,5	0,2500	9,48	10,56	有	琴钢线	4B
C.021.040.0125.AP	2,1	0,40	12,5	0,3591	6,92	8,62	有	琴钢线	4F
C.021.040.0150.A	2,1	0,40	15,0	0,2269	10,36	11,55	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.021.040.0160.A	2,1	0,40	16,0	0,2000	11,24	12,55	有	琴钢线	4B
C.021.040.0200.A	2,1	0,40	20,0	0,1556	14,64	16,37	有	琴钢线	4B
C.021.040.0200.AP	2,1	0,40	20,0	0,2155	10,84	13,54	有	琴钢线	4F
C.021.040.0250.A	2,1	0,40	25,0	0,1250	18,00	20,16	有	琴钢线	4B
C.021.040.0250.AP	2,1	0,40	25,0	0,1703	13,48	16,82	有	琴钢线	4F
C.021.040.0300.A	2,1	0,40	30,0	0,1104	20,24	22,69	有	琴钢线	4B
C.021.040.0320.A	2,1	0,40	32,0	0,1000	22,24	24,94	有	琴钢线	4B
C.021.040.0320.AP	2,1	0,40	32,0	0,1316	17,12	21,42	有	琴钢线	4F
C.021.040.0350.A	2,1	0,40	35,0	0,0943	23,52	26,38	有	琴钢线	4B
C.021.040.0400.A	2,1	0,40	40,0	0,0778	28,28	31,75	有	琴钢线	4B
C.021.040.0400.AP	2,1	0,40	40,0	0,1045	21,32	26,68	有	琴钢线	4F
C.021.045.0032.A	2,1	0,45	3,2	2,0000	3,20	3,20	有	琴钢线	4B
C.021.045.0032.AL	2,1	0,45	3,2	2,6620	2,75	2,94	有	琴钢线	4B
C.021.045.0032.AP	2,1	0,45	3,2	2,8914	2,57	2,74	有	琴钢线	4B
C.021.045.0040.A	2,1	0,45	4,0	1,5873	3,78	3,78	有	琴钢线	4B
C.021.045.0040.AL	2,1	0,45	4,0	1,9360	3,38	3,65	有	琴钢线	4B
C.021.045.0040.AP	2,1	0,45	4,0	2,1518	3,06	3,29	有	琴钢线	4D
C.021.045.0050.A	2,1	0,45	5,0	1,2500	4,46	4,86	有	琴钢线	4B
C.021.045.0050.AL	2,1	0,45	5,0	1,3968	4,23	4,60	有	琴钢线	4B
C.021.045.0050.AP	2,1	0,45	5,0	1,6233	3,69	4,00	有	琴钢线	4D
C.021.045.0063.A	2,1	0,45	6,3	1,0000	5,31	5,81	有	琴钢线	4B
C.021.045.0063.AP	2,1	0,45	6,3	1,2503	4,46	4,86	有	琴钢线	4D
C.021.045.0080.A	2,1	0,45	8,0	0,8000	6,35	6,98	有	琴钢线	4B
C.021.045.0080.AP	2,1	0,45	8,0	0,9539	5,49	6,01	有	琴钢线	4D
C.021.045.0100.A	2,1	0,45	10,0	0,6250	7,83	8,64	有	琴钢线	4B
C.021.045.0100.AP	2,1	0,45	10,0	0,7462	6,75	7,44	有	琴钢线	4D
C.021.045.0125.A	2,1	0,45	12,5	0,5000	9,50	10,51	有	琴钢线	4B
C.021.045.0125.AP	2,1	0,45	12,5	0,5856	8,28	9,24	有	琴钢线	4D
C.021.045.0160.A	2,1	0,45	16,0	0,4000	11,57	12,82	有	琴钢线	4B
C.021.045.0200.A	2,1	0,45	20,0	0,3125	14,54	16,15	有	琴钢线	4B
C.021.045.0250.A	2,1	0,45	25,0	0,2360	18,86	20,99	有	琴钢线	4B
C.021.045.0300.A	2,1	0,45	30,0	0,1958	22,50	25,07	有	琴钢线	4B
C.021.045.0350.A	2,1	0,45	35,0	0,1670	26,19	29,20	有	琴钢线	4B
C.022.020.0038.A	2,2	0,20	3,8	0,0582	1,40	1,58	无	琴钢线	4C
C.022.020.0038.AP	2,2	0,20	3,8	0,0963	1,12	1,79	无	琴钢线	4E
C.022.020.0040.A	2,2	0,20	4,0	0,0370	1,80	2,08	无	琴钢线	4C
C.022.020.0040.AP	2,2	0,20	4,0	0,0879	1,16	1,79	无	琴钢线	4E
C.022.020.0048.A	2,2	0,20	4,8	0,0610	1,36	1,62	无	琴钢线	4E
C.022.020.0048.AF	2,2	0,20	4,8	0,0511	1,50	1,70	无	琴钢线	4C
C.022.020.0048.AP	2,2	0,20	4,8	0,0722	1,26	2,12	无	琴钢线	4E
C.022.020.0055.A	2,2	0,20	5,5	0,0370	1,80	2,08	无	琴钢线	4C
C.022.020.0055.AP	2,2	0,20	5,5	0,0632	1,34	2,43	无	琴钢线	4E
C.022.020.0079.A	2,2	0,20	7,9	0,0370	1,80	2,66	无	琴钢线	4E
C.022.020.0084.A	2,2	0,20	8,4	0,0240	2,40	2,83	无	琴钢线	4C
C.022.020.0084.AP	2,2	0,20	8,4	0,0397	1,72	3,51	无	琴钢线	4E
C.022.020.0097.A	2,2	0,20	9,7	0,0270	2,20	2,58	无	琴钢线	4E
C.022.020.0112.A	2,2	0,20	11,2	0,0260	2,26	3,74	无	琴钢线	4E
C.022.020.0119.A	2,2	0,20	11,9	0,0163	3,20	3,83	无	琴钢线	4C
C.022.020.0119.AP	2,2	0,20	11,9	0,0273	2,20	4,80	无	琴钢线	4E
C.022.020.0126.A	2,2	0,20	12,6	0,0163	3,20	3,83	无	琴钢线	4C
C.022.020.0126.AP	2,2	0,20	12,6	0,0259	2,28	5,12	无	琴钢线	4E
C.022.020.0142.A	2,2	0,20	14,2	0,0180	2,96	3,52	无	琴钢线	4E
C.022.020.0178.A	2,2	0,20	17,8	0,0110	4,40	5,33	无	琴钢线	4C
C.022.020.0178.AP	2,2	0,20	17,8	0,0181	2,96	7,06	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.022.022.0040.A	2,2	0,22	4,0	0,0778	1,65	1,84	无	琴钢线	4C
C.022.022.0040.AP	2,2	0,22	4,0	0,1221	1,32	1,92	无	琴钢线	4E
C.022.022.0050.A	2,2	0,22	5,0	0,0636	1,83	2,06	无	琴钢线	4C
C.022.022.0050.AP	2,2	0,22	5,0	0,0954	1,47	2,34	无	琴钢线	4E
C.022.022.0063.A	2,2	0,22	6,3	0,0500	2,11	2,41	无	琴钢线	4C
C.022.022.0063.AP	2,2	0,22	6,3	0,0744	1,67	2,89	无	琴钢线	4E
C.022.022.0080.A	2,2	0,22	8,0	0,0389	2,51	2,90	无	琴钢线	4C
C.022.022.0080.AP	2,2	0,22	8,0	0,0565	1,96	3,51	无	琴钢线	4E
C.022.022.0100.A	2,2	0,22	10,0	0,0311	2,95	3,43	无	琴钢线	4C
C.022.022.0100.AP	2,2	0,22	10,0	0,0449	2,29	4,34	无	琴钢线	4E
C.022.022.0125.A	2,2	0,22	12,5	0,0250	3,48	4,08	无	琴钢线	4C
C.022.022.0125.AP	2,2	0,22	12,5	0,0355	2,68	5,35	无	琴钢线	4E
C.022.022.0160.A	2,2	0,22	16,0	0,0200	4,16	4,91	无	琴钢线	4C
C.022.022.0200.A	2,2	0,22	20,0	0,0156	5,10	6,06	无	琴钢线	4C
C.022.022.0250.A	2,2	0,22	25,0	0,0125	6,18	7,38	无	琴钢线	4C
C.022.022.0320.A	2,2	0,22	32,0	0,0100	7,52	9,02	无	琴钢线	4C
C.022.025.0030.A	2,2	0,25	3,0	0,1734	1,65	1,80	无	琴钢线	4C
C.022.025.0030.AP	2,2	0,25	3,0	0,2805	1,35	1,70	无	琴钢线	4E
C.022.025.0050.A	2,2	0,25	5,0	0,1130	2,05	2,27	无	琴钢线	4C
C.022.025.0064.A	2,2	0,25	6,4	0,0762	2,63	2,96	无	琴钢线	4C
C.022.025.0064.AP	2,2	0,25	6,4	0,1134	2,05	3,19	无	琴钢线	4E
C.022.025.0112.A	2,2	0,25	11,2	0,0490	3,63	4,16	无	琴钢线	4E
C.022.025.0127.A	2,2	0,25	12,7	0,0400	4,23	4,87	无	琴钢线	4C
C.022.025.0140.A	2,2	0,25	14,0	0,0360	4,60	5,31	无	琴钢线	4C
C.022.025.0175.A	2,2	0,25	17,5	0,0289	5,53	6,42	无	琴钢线	4C
C.022.025.0190.A	2,2	0,25	19,0	0,0280	5,68	6,60	无	琴钢线	4E
C.022.030.0030.A	2,2	0,30	3,0	0,3591	2,04	2,20	无	琴钢线	4C
C.022.030.0030.AP	2,2	0,30	3,0	0,5692	1,68	1,94	无	琴钢线	4E
C.022.030.0031.A	2,2	0,30	3,1	0,4310	1,89	2,02	无	琴钢线	4C
C.022.030.0048.A	2,2	0,30	4,8	0,2540	2,46	2,69	无	琴钢线	4C
C.022.030.0048.AP	2,2	0,30	4,8	0,3065	2,22	2,82	无	琴钢线	4E
C.022.030.0064.A	2,2	0,30	6,4	0,1840	3,00	3,31	无	琴钢线	4E
C.022.030.0079.A	2,2	0,30	7,9	0,1400	3,63	4,04	无	琴钢线	4C
C.022.030.0079.AP	2,2	0,30	7,9	0,1708	3,15	4,35	无	琴钢线	4E
C.022.030.0097.A	2,2	0,30	9,7	0,1140	4,23	4,74	无	琴钢线	4E
C.022.030.0112.A	2,2	0,30	11,2	0,1000	4,65	5,23	无	琴钢线	4E
C.022.030.0127.A	2,2	0,30	12,7	0,0804	5,55	6,27	无	琴钢线	4C
C.022.030.0130.A	2,2	0,30	13,0	0,0962	4,80	6,70	无	琴钢线	4E
C.022.030.0142.A	2,2	0,30	14,2	0,0770	5,73	6,48	无	琴钢线	4E
C.022.030.0157.A	2,2	0,30	15,7	0,0606	7,02	7,98	无	琴钢线	4C
C.022.030.0157.AP	2,2	0,30	15,7	0,0813	5,49	8,25	无	琴钢线	4E
C.022.030.0175.A	2,2	0,30	17,5	0,0610	6,96	7,91	无	琴钢线	4E
C.022.030.0190.A	2,2	0,30	19,0	0,0560	7,50	8,53	无	琴钢线	4E
C.022.030.0220.A	2,2	0,30	22,0	0,0481	8,55	9,75	无	琴钢线	4E
C.022.040.0130.A	2,2	0,40	13,0	0,3578	6,00	9,26	有	琴钢线	4F
C.023.025.0036.A	2,3	0,25	3,6	0,1421	1,70	1,87	无	琴钢线	4C
C.023.025.0036.AP	2,3	0,25	3,6	0,2085	1,43	1,93	无	琴钢线	4E
C.023.025.0037.A	2,3	0,25	3,7	0,1421	1,70	1,87	无	琴钢线	4C
C.023.025.0037.AP	2,3	0,25	3,7	0,1994	1,45	1,95	无	琴钢线	4E
C.023.025.0053.A	2,3	0,25	5,3	0,0904	2,15	2,41	无	琴钢线	4C
C.023.025.0053.AP	2,3	0,25	5,3	0,1311	1,75	2,64	无	琴钢线	4E
C.023.025.0055.A	2,3	0,25	5,5	0,0904	2,15	2,41	无	琴钢线	4C
C.023.025.0055.AP	2,3	0,25	5,5	0,1240	1,80	2,68	无	琴钢线	4E
C.023.025.0078.A	2,3	0,25	7,8	0,0585	2,85	3,25	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.023.025.0078.AP	2,3	0,25	7,8	0,0850	2,23	3,69	无	琴钢线	4E
C.023.025.0080.A	2,3	0,25	8,0	0,0585	2,85	3,25	无	琴钢线	4C
C.023.025.0080.AP	2,3	0,25	8,0	0,0819	2,28	3,74	无	琴钢线	4E
C.023.025.0111.A	2,3	0,25	11,1	0,0398	3,78	4,36	无	琴钢线	4C
C.023.025.0111.AP	2,3	0,25	11,1	0,0581	2,88	5,09	无	琴钢线	4E
C.023.025.0114.A	2,3	0,25	11,4	0,0398	3,78	4,36	无	琴钢线	4C
C.023.025.0114.AP	2,3	0,25	11,4	0,0566	2,93	5,24	无	琴钢线	4E
C.023.025.0162.A	2,3	0,25	16,2	0,0269	5,18	6,04	无	琴钢线	4C
C.023.025.0162.AP	2,3	0,25	16,2	0,0389	3,85	7,22	无	琴钢线	4E
C.023.025.0166.A	2,3	0,25	16,6	0,0269	5,18	6,04	无	琴钢线	4C
C.023.025.0166.AP	2,3	0,25	16,6	0,0379	3,93	7,39	无	琴钢线	4E
C.023.028.0063.A	2,3	0,28	6,3	0,1167	2,80	3,12	无	琴钢线	4C
C.023.028.0063.AP	2,3	0,28	6,3	0,1606	2,30	3,31	无	琴钢线	4E
C.023.028.0080.A	2,3	0,28	8,0	0,0933	3,25	3,65	无	琴钢线	4C
C.023.028.0100.A	2,3	0,28	10,0	0,0737	3,86	4,37	无	琴钢线	4C
C.023.028.0125.A	2,3	0,28	12,5	0,0583	4,62	5,27	无	琴钢线	4C
C.023.028.0160.A	2,3	0,28	16,0	0,0467	5,54	6,35	无	琴钢线	4E
C.023.028.0200.A	2,3	0,28	20,0	0,0373	6,69	7,71	无	琴钢线	4E
C.023.028.0250.A	2,3	0,28	25,0	0,0292	8,26	9,56	无	琴钢线	4E
C.023.028.0320.A	2,3	0,28	32,0	0,0233	10,11	11,74	无	琴钢线	4E
C.023.032.0037.A	2,3	0,32	3,7	0,3815	2,27	2,45	无	琴钢线	4C
C.023.032.0037.AP	2,3	0,32	3,7	0,5065	1,98	2,33	无	琴钢线	4E
C.023.032.0053.A	2,3	0,32	5,3	0,2428	2,94	3,23	无	琴钢线	4C
C.023.032.0053.AP	2,3	0,32	5,3	0,3180	2,50	3,11	无	琴钢线	4E
C.023.032.0077.A	2,3	0,32	7,7	0,1571	3,94	4,38	无	琴钢线	4C
C.023.032.0077.AP	2,3	0,32	7,7	0,2072	3,23	4,34	无	琴钢线	4E
C.023.032.0109.A	2,3	0,32	10,9	0,1068	5,25	5,90	无	琴钢线	4C
C.023.032.0109.AP	2,3	0,32	10,9	0,1410	4,26	5,96	无	琴钢线	4E
C.023.032.0156.A	2,3	0,32	15,6	0,0722	7,23	8,19	无	琴钢线	4C
C.023.032.0156.AP	2,3	0,32	15,6	0,0963	5,70	8,37	无	琴钢线	4E
C.023.050.0040.A	2,3	0,50	4,0	2,4200	3,45	3,71	有	琴钢线	4B
C.023.050.0050.A	2,3	0,50	5,0	1,7460	4,25	4,61	有	琴钢线	4B
C.023.050.0063.A	2,3	0,50	6,3	1,2500	5,60	6,12	有	琴钢线	4B
C.023.050.0063.AP	2,3	0,50	6,3	1,6220	4,60	5,00	有	琴钢线	4D
C.023.050.0080.A	2,3	0,50	8,0	1,0000	6,70	7,35	有	琴钢线	4B
C.023.050.0080.AP	2,3	0,50	8,0	1,2349	5,65	6,18	有	琴钢线	4D
C.023.050.0100.A	2,3	0,50	10,0	0,7813	8,25	9,09	有	琴钢线	4B
C.023.050.0100.AP	2,3	0,50	10,0	0,9617	6,95	7,63	有	琴钢线	4D
C.023.050.0125.A	2,3	0,50	12,5	0,6250	10,00	11,05	有	琴钢线	4B
C.023.050.0125.AP	2,3	0,50	12,5	0,7547	8,50	9,39	有	琴钢线	4D
C.023.050.0160.A	2,3	0,50	16,0	0,5000	12,15	13,45	有	琴钢线	4B
C.023.050.0160.AP	2,3	0,50	16,0	0,5781	10,70	11,94	有	琴钢线	4D
C.023.050.0200.A	2,3	0,50	20,0	0,3906	15,25	16,92	有	琴钢线	4B
C.023.050.0200.AP	2,3	0,50	20,0	0,4566	13,20	14,86	有	琴钢线	4D
C.023.050.0250.A	2,3	0,50	25,0	0,3125	18,70	20,78	有	琴钢线	4B
C.023.050.0250.AP	2,3	0,50	25,0	0,3622	16,30	18,52	有	琴钢线	4D
C.024.020.0159.A	2,4	0,20	15,9	0,0046	7,36	9,23	无	琴钢线	4C
C.024.020.0159.AP	2,4	0,20	15,9	0,0183	2,38	6,16	无	琴钢线	4E
C.024.025.0040.A	2,4	0,25	4,0	0,1000	1,88	2,09	无	琴钢线	4C
C.024.025.0040.AP	2,4	0,25	4,0	0,1729	1,45	2,06	无	琴钢线	4E
C.024.025.0050.A	2,4	0,25	5,0	0,0778	2,15	2,42	无	琴钢线	4C
C.024.025.0063.A	2,4	0,25	6,3	0,0643	2,43	2,76	无	琴钢线	4C
C.024.025.0063.AP	2,4	0,25	6,3	0,1020	1,85	3,01	无	琴钢线	4E
C.024.025.0071.A	2,4	0,25	7,1	0,0549	2,70	3,09	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.024.025.0080.A	2,4	0,25	8,0	0,0500	2,88	3,30	无	琴钢线	4C
C.024.025.0100.A	2,4	0,25	10,0	0,0389	3,45	3,99	无	琴钢线	4C
C.024.025.0125.A	2,4	0,25	12,5	0,0311	4,10	4,78	无	琴钢线	4C
C.024.025.0160.A	2,4	0,25	16,0	0,0250	4,88	5,72	无	琴钢线	4C
C.024.025.0200.A	2,4	0,25	20,0	0,0200	5,88	6,93	无	琴钢线	4C
C.024.025.0200.AP	2,4	0,25	20,0	0,0295	4,28	8,62	无	琴钢线	4E
C.024.025.0250.A	2,4	0,25	25,0	0,0161	7,10	8,41	无	琴钢线	4C
C.024.025.0250.AP	2,4	0,25	25,0	0,0234	5,15	10,67	无	琴钢线	4E
C.024.025.0320.A	2,4	0,25	32,0	0,0129	8,63	10,26	无	琴钢线	4C
C.024.025.0320.AP	2,4	0,25	32,0	0,0182	6,40	13,54	无	琴钢线	4E
C.024.025.0400.A	2,4	0,25	40,0	0,0100	10,88	12,99	无	琴钢线	4C
C.024.025.0400.AP	2,4	0,25	40,0	0,0145	7,80	16,82	无	琴钢线	4E
C.024.025.0500.A	2,4	0,25	50,0	0,0080	13,38	16,02	无	琴钢线	4C
C.024.025.0500.AP	2,4	0,25	50,0	0,0115	9,55	20,91	无	琴钢线	4E
C.024.025.0630.A	2,4	0,25	63,0	0,0064	16,53	19,83	无	琴钢线	4C
C.024.025.0630.AP	2,4	0,25	63,0	0,0091	11,85	26,24	无	琴钢线	4E
C.024.030.0135.A	2,4	0,30	13,5	0,1264	3,15	9,08	无	琴钢线	4G
C.024.030.0240.A	2,4	0,30	24,0	0,0172	16,56	19,25	无	琴钢线	4C
C.024.030.0240.AP	2,4	0,30	24,0	0,0452	6,96	11,62	无	琴钢线	4E
C.024.030.0290.A	2,4	0,30	29,0	0,0115	24,30	28,33	无	琴钢线	4C
C.024.030.0290.AP	2,4	0,30	29,0	0,0372	8,25	13,96	无	琴钢线	4E
C.024.030.0300.A	2,4	0,30	30,0	0,0195	14,73	17,10	无	琴钢线	4C
C.024.030.0300.AP	2,4	0,30	30,0	0,0360	8,49	14,46	无	琴钢线	4E
C.024.035.0032.A	2,4	0,35	3,2	0,5000	2,45	2,64	无	琴钢线	4B
C.024.035.0032.AP	2,4	0,35	3,2	0,8399	1,96	2,18	无	琴钢线	4D
C.024.035.0040.A	2,4	0,35	4,0	0,4000	2,77	3,00	无	琴钢线	4B
C.024.035.0040.AP	2,4	0,35	4,0	0,6082	2,24	2,59	无	琴钢线	4D
C.024.035.0050.A	2,4	0,35	5,0	0,3125	3,22	3,52	无	琴钢线	4B
C.024.035.0050.AP	2,4	0,35	5,0	0,4523	2,59	3,10	无	琴钢线	4D
C.024.035.0063.A	2,4	0,35	6,3	0,2500	3,71	4,09	无	琴钢线	4B
C.024.035.0063.AP	2,4	0,35	6,3	0,3459	3,01	3,82	无	琴钢线	4D
C.024.035.0080.A	2,4	0,35	8,0	0,2000	4,34	4,81	无	琴钢线	4B
C.024.035.0080.AP	2,4	0,35	8,0	0,2594	3,61	4,69	无	琴钢线	4D
C.024.035.0100.A	2,4	0,35	10,0	0,1563	5,22	5,82	无	琴钢线	4B
C.024.035.0100.AP	2,4	0,35	10,0	0,2027	4,31	5,76	无	琴钢线	4D
C.024.035.0125.A	2,4	0,35	12,5	0,1250	6,20	6,95	无	琴钢线	4B
C.024.035.0160.A	2,4	0,35	16,0	0,1000	7,42	8,36	无	琴钢线	4B
C.024.035.0200.A	2,4	0,35	20,0	0,0794	9,03	10,21	无	琴钢线	4D
C.024.035.0250.A	2,4	0,35	25,0	0,0625	11,17	12,68	无	琴钢线	4D
C.024.035.0320.A	2,4	0,35	32,0	0,0500	13,65	15,53	无	琴钢线	4D
C.024.035.0400.A	2,4	0,35	40,0	0,0400	16,77	19,12	无	琴钢线	4D
C.024.035.0500.A	2,4	0,35	50,0	0,0313	21,07	24,08	无	琴钢线	4D
C.024.040.0039.A	2,4	0,40	3,9	0,9314	2,40	2,59	有	琴钢线	4D
C.024.040.0055.A	2,4	0,40	5,5	0,5927	3,20	3,50	有	琴钢线	4D
C.024.040.0078.A	2,4	0,40	7,8	0,3835	4,40	4,87	有	琴钢线	4D
C.024.040.0109.A	2,4	0,40	10,9	0,2608	6,00	6,69	有	琴钢线	4D
C.024.040.0111.A	2,4	0,40	11,1	0,1600	9,16	10,28	有	琴钢线	4B
C.024.040.0111.AP	2,4	0,40	11,1	0,3058	5,28	7,04	有	琴钢线	4F
C.024.040.0140.A	2,4	0,40	14,0	0,1762	8,40	9,42	有	琴钢线	4B
C.024.040.0140.AP	2,4	0,40	14,0	0,2366	6,52	8,76	有	琴钢线	4F
C.024.040.0143.A	2,4	0,40	14,3	0,1494	9,72	10,92	有	琴钢线	4B
C.024.040.0143.AP	2,4	0,40	14,3	0,2316	6,64	8,94	有	琴钢线	4F
C.024.040.0156.A	2,4	0,40	15,6	0,1762	8,40	9,42	有	琴钢线	4D
C.024.040.0250.A	2,4	0,40	25,0	0,0940	14,88	16,79	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.024.040.0250.AP	2,4	0,40	25,0	0,1271	11,24	15,24	有	琴钢线	4F
C.024.045.0040.A	2,4	0,45	4,0	1,0000	3,65	3,97	有	琴钢线	4B
C.024.045.0040.AL	2,4	0,45	4,0	1,1000	3,42	3,71	有	琴钢线	4B
C.024.045.0040.AP	2,4	0,45	4,0	1,5571	2,75	2,96	有	琴钢线	4D
C.024.045.0050.A	2,4	0,45	5,0	0,8182	4,23	4,63	有	琴钢线	4B
C.024.045.0050.AL	2,4	0,45	5,0	0,7778	4,37	4,79	有	琴钢线	4B
C.024.045.0050.AP	2,4	0,45	5,0	1,1678	3,29	3,57	有	琴钢线	4D
C.024.045.0063.A	2,4	0,45	6,3	0,6429	5,09	5,60	有	琴钢线	4B
C.024.045.0063.AP	2,4	0,45	6,3	0,8898	3,96	4,38	有	琴钢线	4D
C.024.045.0080.A	2,4	0,45	8,0	0,5000	6,21	6,86	有	琴钢线	4B
C.024.045.0080.AP	2,4	0,45	8,0	0,6836	4,82	5,50	有	琴钢线	4D
C.024.045.0100.A	2,4	0,45	10,0	0,4091	7,34	8,14	有	琴钢线	4B
C.024.045.0100.AL	2,4	0,45	10,0	0,3889	7,65	8,49	有	琴钢线	4B
C.024.045.0100.AP	2,4	0,45	10,0	0,5339	5,90	6,80	有	琴钢线	4D
C.024.045.0125.A	2,4	0,45	12,5	0,3214	9,00	10,01	有	琴钢线	4B
C.024.045.0125.AP	2,4	0,45	12,5	0,4215	7,16	8,44	有	琴钢线	4D
C.024.045.0160.A	2,4	0,45	16,0	0,2500	11,25	12,55	有	琴钢线	4B
C.024.045.0160.AP	2,4	0,45	16,0	0,3240	8,96	10,72	有	琴钢线	4D
C.024.045.0200.A	2,4	0,45	20,0	0,2000	13,82	15,45	有	琴钢线	4B
C.024.045.0200.AP	2,4	0,45	20,0	0,2560	11,03	13,32	有	琴钢线	4D
C.024.045.0250.A	2,4	0,45	25,0	0,1607	16,92	18,94	有	琴钢线	4B
C.024.045.0250.AP	2,4	0,45	25,0	0,2031	13,59	16,58	有	琴钢线	4D
C.024.045.0320.A	2,4	0,45	32,0	0,1286	20,84	23,37	有	琴钢线	4B
C.024.045.0320.AP	2,4	0,45	32,0	0,1575	17,24	21,14	有	琴钢线	4D
C.024.045.0400.A	2,4	0,45	40,0	0,1000	26,46	29,71	有	琴钢线	4B
C.024.045.0400.AP	2,4	0,45	40,0	0,1254	21,33	26,36	有	琴钢线	4D
C.024.050.0111.A	2,4	0,50	11,1	0,9000	6,40	8,58	有	琴钢线	4F
C.024.060.0071.A	2,4	0,60	7,1	4,4000	4,56	6,27	有	琴钢线	4G
C.025.020.0050.A	2,5	0,20	5,0	0,0335	1,50	1,74	无	琴钢线	4C
C.025.020.0056.A	2,5	0,20	5,6	0,0150	2,48	3,01	无	琴钢线	4C
C.025.020.0063.A	2,5	0,20	6,3	0,0250	1,78	2,10	无	琴钢线	4C
C.025.020.0063.AP	2,5	0,20	6,3	0,0459	1,28	2,56	无	琴钢线	4E
C.025.020.0080.A	2,5	0,20	8,0	0,0203	2,02	2,41	无	琴钢线	4C
C.025.020.0100.A	2,5	0,20	10,0	0,0158	2,40	2,91	无	琴钢线	4C
C.025.020.0125.A	2,5	0,20	12,5	0,0126	2,92	3,57	无	琴钢线	4C
C.025.020.0150.A	2,5	0,20	15,0	0,0107	3,20	3,95	无	琴钢线	4C
C.025.020.0160.A	2,5	0,20	16,0	0,0100	3,38	4,18	无	琴钢线	4C
C.025.020.0190.A	2,5	0,20	19,0	0,0070	4,52	5,66	无	琴钢线	4C
C.025.020.0200.A	2,5	0,20	20,0	0,0081	4,00	4,98	无	琴钢线	4C
C.025.020.0250.A	2,5	0,20	25,0	0,0063	5,12	6,42	无	琴钢线	4C
C.025.020.0320.A	2,5	0,20	32,0	0,0050	6,06	7,66	无	琴钢线	4C
C.025.022.0040.A	2,5	0,22	4,0	0,0598	1,52	1,72	无	琴钢线	4C
C.025.022.0040.AP	2,5	0,22	4,0	0,1052	1,19	1,86	无	琴钢线	4E
C.025.022.0050.A	2,5	0,22	5,0	0,0471	1,72	1,97	无	琴钢线	4C
C.025.022.0050.AP	2,5	0,22	5,0	0,0800	1,32	2,19	无	琴钢线	4E
C.025.022.0063.A	2,5	0,22	6,3	0,0368	1,98	2,30	无	琴钢线	4C
C.025.022.0063.AP	2,5	0,22	6,3	0,0625	1,47	2,70	无	琴钢线	4E
C.025.022.0080.A	2,5	0,22	8,0	0,0287	2,31	2,71	无	琴钢线	4C
C.025.022.0080.AP	2,5	0,22	8,0	0,0488	1,67	3,39	无	琴钢线	4E
C.025.022.0100.A	2,5	0,22	10,0	0,0218	2,79	3,32	无	琴钢线	4C
C.025.022.0100.AP	2,5	0,22	10,0	0,0377	1,94	4,04	无	琴钢线	4E
C.025.022.0125.A	2,5	0,22	12,5	0,0172	3,34	4,01	无	琴钢线	4C
C.025.022.0125.AP	2,5	0,22	12,5	0,0298	2,24	4,97	无	琴钢线	4E
C.025.022.0160.A	2,5	0,22	16,0	0,0138	3,98	4,82	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.025.022.0160.AP	2,5	0,22	16,0	0,0232	2,68	6,33	无	琴钢线	4E
C.025.022.0200.A	2,5	0,22	20,0	0,0103	5,06	6,18	无	琴钢线	4C
C.025.022.0200.AP	2,5	0,22	20,0	0,0185	3,17	7,86	无	琴钢线	4E
C.025.022.0250.A	2,5	0,22	25,0	0,0080	6,27	7,71	无	琴钢线	4C
C.025.022.0250.AP	2,5	0,22	25,0	0,0147	3,78	9,71	无	琴钢线	4E
C.025.025.0040.A	2,5	0,25	4,0	0,1000	1,75	1,94	无	琴钢线	4C
C.025.025.0040.AP	2,5	0,25	4,0	0,1652	1,40	2,05	无	琴钢线	4E
C.025.025.0050.A	2,5	0,25	5,0	0,0700	2,13	2,41	无	琴钢线	4C
C.025.025.0050.AP	2,5	0,25	5,0	0,1239	1,58	2,40	无	琴钢线	4E
C.025.025.0063.A	2,5	0,25	6,3	0,0586	2,38	2,71	无	琴钢线	4C
C.025.025.0063.AP	2,5	0,25	6,3	0,0964	1,78	2,95	无	琴钢线	4E
C.025.025.0080.A	2,5	0,25	8,0	0,0437	2,88	3,32	无	琴钢线	4C
C.025.025.0080.AP	2,5	0,25	8,0	0,0738	2,05	3,63	无	琴钢线	4E
C.025.025.0100.A	2,5	0,25	10,0	0,0349	3,38	3,93	无	琴钢线	4C
C.025.025.0100.AP	2,5	0,25	10,0	0,0578	2,38	4,42	无	琴钢线	4E
C.025.025.0125.A	2,5	0,25	12,5	0,0279	4,00	4,69	无	琴钢线	4C
C.025.025.0125.AP	2,5	0,25	12,5	0,0457	2,80	5,44	无	琴钢线	4E
C.025.025.0160.A	2,5	0,25	16,0	0,0218	4,88	5,77	无	琴钢线	4C
C.025.025.0160.AP	2,5	0,25	16,0	0,0350	3,38	6,80	无	琴钢线	4E
C.025.025.0200.A	2,5	0,25	20,0	0,0172	5,95	7,07	无	琴钢线	4C
C.025.025.0200.AP	2,5	0,25	20,0	0,0278	4,03	8,38	无	琴钢线	4E
C.025.025.0250.A	2,5	0,25	25,0	0,0138	7,20	8,60	无	琴钢线	4C
C.025.025.0250.AP	2,5	0,25	25,0	0,0221	4,83	10,41	无	琴钢线	4E
C.025.028.0040.A	2,5	0,28	4,0	0,1586	1,99	2,19	无	琴钢线	4C
C.025.028.0040.AP	2,5	0,28	4,0	0,2369	1,65	2,13	无	琴钢线	4E
C.025.028.0050.A	2,5	0,28	5,0	0,1195	2,32	2,58	无	琴钢线	4C
C.025.028.0050.AP	2,5	0,28	5,0	0,1834	1,85	2,58	无	琴钢线	4E
C.025.028.0063.A	2,5	0,28	6,3	0,0920	2,72	3,06	无	琴钢线	4C
C.025.028.0063.AP	2,5	0,28	6,3	0,1421	2,10	3,18	无	琴钢线	4E
C.025.028.0080.A	2,5	0,28	8,0	0,0700	3,28	3,73	无	琴钢线	4C
C.025.028.0080.AP	2,5	0,28	8,0	0,1073	2,46	3,86	无	琴钢线	4E
C.025.028.0100.A	2,5	0,28	10,0	0,0552	3,89	4,46	无	琴钢线	4C
C.025.028.0100.AP	2,5	0,28	10,0	0,0849	2,86	4,77	无	琴钢线	4E
C.025.028.0125.A	2,5	0,28	12,5	0,0425	4,76	5,49	无	琴钢线	4C
C.025.028.0125.AP	2,5	0,28	12,5	0,0669	3,39	5,87	无	琴钢线	4E
C.025.028.0160.A	2,5	0,28	16,0	0,0333	5,80	6,74	无	琴钢线	4C
C.025.028.0160.AP	2,5	0,28	16,0	0,0512	4,12	7,34	无	琴钢线	4E
C.025.028.0200.A	2,5	0,28	20,0	0,0264	7,06	8,24	无	琴钢线	4C
C.025.028.0200.AP	2,5	0,28	20,0	0,0406	4,93	9,07	无	琴钢线	4E
C.025.028.0250.A	2,5	0,28	25,0	0,0207	8,74	10,25	无	琴钢线	4C
C.025.028.0250.AP	2,5	0,28	25,0	0,0321	5,96	11,19	无	琴钢线	4E
C.025.030.0028.A	2,5	0,30	2,8	0,2214	2,10	2,29	无	琴钢线	4C
C.025.030.0028.AP	2,5	0,30	2,8	0,5133	1,50	1,75	无	琴钢线	4E
C.025.030.0030.A	2,5	0,30	3,0	0,2672	1,92	2,08	无	琴钢线	4C
C.025.030.0045.A	2,5	0,30	4,5	0,1409	2,70	3,00	无	琴钢线	4C
C.025.030.0045.AP	2,5	0,30	4,5	0,2655	1,92	2,47	无	琴钢线	4E
C.025.030.0068.A	2,5	0,30	6,8	0,0912	3,60	4,06	无	琴钢线	4C
C.025.030.0068.AP	2,5	0,30	6,8	0,1638	2,46	3,51	无	琴钢线	4E
C.025.030.0100.A	2,5	0,30	10,0	0,0620	4,80	5,48	无	琴钢线	4C
C.025.030.0100.AP	2,5	0,30	10,0	0,1069	3,21	4,97	无	琴钢线	4E
C.025.030.0148.A	2,5	0,30	14,8	0,0419	6,60	7,60	无	琴钢线	4C
C.025.030.0148.AP	2,5	0,30	14,8	0,0706	4,35	7,18	无	琴钢线	4E
C.025.032.0040.A	2,5	0,32	4,0	0,2747	2,34	2,55	无	琴钢线	4C
C.025.032.0040.AP	2,5	0,32	4,0	0,3941	1,95	2,36	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.025.032.0050.A	2,5	0,32	5,0	0,2103	2,69	2,96	无	琴钢线	4C
C.025.032.0050.AP	2,5	0,32	5,0	0,3014	2,21	2,86	无	琴钢线	4E
C.025.032.0063.A	2,5	0,32	6,3	0,1563	3,23	3,59	无	琴钢线	4C
C.025.032.0063.AP	2,5	0,32	6,3	0,2277	2,56	3,47	无	琴钢线	4E
C.025.032.0080.A	2,5	0,32	8,0	0,1195	3,87	4,34	无	琴钢线	4C
C.025.032.0080.AP	2,5	0,32	8,0	0,1737	3,01	4,29	无	琴钢线	4E
C.025.032.0100.A	2,5	0,32	10,0	0,0943	4,61	5,20	无	琴钢线	4C
C.025.032.0100.AP	2,5	0,32	10,0	0,1348	3,55	5,22	无	琴钢线	4E
C.025.032.0125.A	2,5	0,32	12,5	0,0736	5,60	6,36	无	琴钢线	4C
C.025.032.0125.AP	2,5	0,32	12,5	0,1056	4,26	6,39	无	琴钢线	4E
C.025.032.0160.A	2,5	0,32	16,0	0,0563	6,98	7,97	无	琴钢线	4C
C.025.032.0160.AP	2,5	0,32	16,0	0,0813	5,18	8,07	无	琴钢线	4E
C.025.032.0200.A	2,5	0,32	20,0	0,0448	8,48	9,73	无	琴钢线	4C
C.025.032.0200.AP	2,5	0,32	20,0	0,0644	6,24	9,99	无	琴钢线	4E
C.025.032.0250.A	2,5	0,32	25,0	0,0310	11,78	13,59	无	琴钢线	4C
C.025.032.0250.AP	2,5	0,32	25,0	0,0510	7,58	12,35	无	琴钢线	4E
C.025.035.0040.A	2,5	0,35	4,0	0,3106	2,98	3,25	无	琴钢线	4B
C.025.035.0040.AP	2,5	0,35	4,0	0,5663	2,17	2,54	无	琴钢线	4D
C.025.035.0050.A	2,5	0,35	5,0	0,2314	3,54	3,90	无	琴钢线	4B
C.025.035.0050.AP	2,5	0,35	5,0	0,4247	2,49	3,05	无	琴钢线	4D
C.025.035.0063.A	2,5	0,35	6,3	0,2333	3,54	3,90	无	琴钢线	4B
C.025.035.0063.AP	2,5	0,35	6,3	0,3185	2,91	3,70	无	琴钢线	4D
C.025.035.0080.A	2,5	0,35	8,0	0,1747	4,31	4,79	无	琴钢线	4B
C.025.035.0080.AP	2,5	0,35	8,0	0,2427	3,43	4,59	无	琴钢线	4D
C.025.035.0100.A	2,5	0,35	10,0	0,1368	5,15	5,76	无	琴钢线	4B
C.025.035.0100.AP	2,5	0,35	10,0	0,1888	4,06	5,62	无	琴钢线	4D
C.025.035.0125.A	2,5	0,35	12,5	0,1057	6,30	7,09	无	琴钢线	4B
C.025.035.0125.AP	2,5	0,35	12,5	0,1470	4,90	6,87	无	琴钢线	4D
C.025.035.0160.A	2,5	0,35	16,0	0,0816	7,81	8,84	无	琴钢线	4B
C.025.035.0160.AP	2,5	0,35	16,0	0,1133	5,99	8,69	无	琴钢线	4D
C.025.035.0200.A	2,5	0,35	20,0	0,0644	9,59	10,90	无	琴钢线	4B
C.025.035.0200.AP	2,5	0,35	20,0	0,0889	7,28	10,69	无	琴钢线	4D
C.025.035.0250.A	2,5	0,35	25,0	0,0506	11,87	13,54	无	琴钢线	4B
C.025.035.0250.AP	2,5	0,35	25,0	0,0705	8,86	13,25	无	琴钢线	4D
C.025.040.0030.A	2,5	0,40	3,0	0,9387	2,20	2,37	有	琴钢线	4B
C.025.040.0040.A	2,5	0,40	4,0	0,7500	2,52	2,73	有	琴钢线	4B
C.025.040.0050.A	2,5	0,40	5,0	0,5586	3,00	3,28	有	琴钢线	4B
C.025.040.0063.A	2,5	0,40	6,3	0,4195	3,68	4,06	有	琴钢线	4B
C.025.040.0080.A	2,5	0,40	8,0	0,3161	4,56	5,06	有	琴钢线	4B
C.025.040.0087.A	2,5	0,40	8,7	0,3100	4,64	5,15	有	琴钢线	4D
C.025.040.0100.A	2,5	0,40	10,0	0,2448	5,60	6,25	有	琴钢线	4B
C.025.040.0125.A	2,5	0,40	12,5	0,1908	6,92	7,76	有	琴钢线	4B
C.025.040.0160.A	2,5	0,40	16,0	0,1460	8,72	9,81	有	琴钢线	4B
C.025.040.0160.AP	2,5	0,40	16,0	0,1880	7,00	9,63	有	琴钢线	4F
C.025.040.0200.A	2,5	0,40	20,0	0,1149	10,80	12,19	有	琴钢线	4B
C.025.040.0200.AP	2,5	0,40	20,0	0,1482	8,60	11,92	有	琴钢线	4F
C.025.040.0250.A	2,5	0,40	25,0	0,0908	13,40	15,15	有	琴钢线	4B
C.025.040.0250.AP	2,5	0,40	25,0	0,1172	10,60	14,78	有	琴钢线	4F
C.025.050.0038.A	2,5	0,50	3,8	2,2740	3,00	3,22	有	琴钢线	4B
C.025.050.0055.A	2,5	0,50	5,5	1,4471	4,00	4,34	有	琴钢线	4B
C.025.050.0087.A	2,5	0,50	8,7	0,8378	6,00	6,59	有	琴钢线	4D
C.025.050.0095.A	2,5	0,50	9,5	1,1494	4,70	7,59	有	琴钢线	4F
C.025.050.0111.A	2,5	0,50	11,1	0,7000	6,95	7,96	有	琴钢线	4D
C.025.050.0137.A	2,5	0,50	13,7	0,5135	9,00	9,96	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.026.025.0127.A	2,6	0,25	12,7	0,0333	3,18	3,71	无	琴钢线	4E
C.026.025.0143.A	2,6	0,25	14,3	0,0294	3,48	4,08	无	琴钢线	4E
C.026.025.0190.A	2,6	0,25	19,0	0,0216	4,43	5,26	无	琴钢线	4E
C.026.025.0220.A	2,6	0,25	22,0	0,0186	5,00	5,96	无	琴钢线	4E
C.026.030.0111.A	2,6	0,30	11,1	0,0765	3,72	4,32	无	琴钢线	4E
C.026.030.0220.A	2,6	0,30	22,0	0,0363	6,66	7,72	无	琴钢线	4E
C.026.032.0080.A	2,6	0,32	8,0	0,1200	3,52	3,94	无	琴钢线	4C
C.026.032.0080.AP	2,6	0,32	8,0	0,1628	2,88	4,18	无	琴钢线	4E
C.026.032.0100.A	2,6	0,32	10,0	0,0933	4,32	4,88	无	琴钢线	4C
C.026.032.0125.A	2,6	0,32	12,5	0,0750	4,96	5,64	无	琴钢线	4C
C.026.032.0160.A	2,6	0,32	16,0	0,0600	5,92	6,77	无	琴钢线	4C
C.026.032.0200.A	2,6	0,32	20,0	0,0480	7,14	8,20	无	琴钢线	4C
C.026.032.0250.A	2,6	0,32	25,0	0,0375	8,80	10,15	无	琴钢线	4C
C.026.032.0320.A	2,6	0,32	32,0	0,0300	10,72	12,41	无	琴钢线	4E
C.026.032.0400.A	2,6	0,32	40,0	0,0240	13,15	15,27	无	琴钢线	4E
C.026.055.0040.A	2,6	0,55	4,0	2,7500	3,52	3,78	有	琴钢线	4C
C.026.055.0050.A	2,6	0,55	5,0	2,0000	4,35	4,71	有	琴钢线	4C
C.026.055.0050.AP	2,6	0,55	5,0	2,4491	3,80	4,09	有	琴钢线	4E
C.026.055.0063.A	2,6	0,55	6,3	1,5625	5,17	5,63	有	琴钢线	4C
C.026.055.0080.A	2,6	0,55	8,0	1,2800	6,05	6,61	有	琴钢线	4C
C.026.055.0100.A	2,6	0,55	10,0	1,0000	7,32	8,04	有	琴钢线	4C
C.026.055.0125.A	2,6	0,55	12,5	0,8000	8,80	9,70	有	琴钢线	4E
C.026.055.0160.A	2,6	0,55	16,0	0,6400	10,67	11,79	有	琴钢线	4E
C.026.055.0200.A	2,6	0,55	20,0	0,5000	13,26	14,70	有	琴钢线	4E
C.026.055.0250.A	2,6	0,55	25,0	0,4000	16,28	18,15	有	琴钢线	4E
C.027.020.0054.A	2,7	0,20	5,4	0,0298	1,40	1,63	无	琴钢线	4C
C.027.020.0070.A	2,7	0,20	7,0	0,0172	1,92	2,33	无	琴钢线	4C
C.027.020.0080.A	2,7	0,20	8,0	0,0190	1,80	2,17	无	琴钢线	4C
C.027.020.0100.A	2,7	0,20	10,0	0,0151	2,08	2,54	无	琴钢线	4C
C.027.020.0127.A	2,7	0,20	12,7	0,0123	2,40	2,97	无	琴钢线	4C
C.027.020.0160.A	2,7	0,20	16,0	0,0094	2,92	3,66	无	琴钢线	4C
C.027.020.0188.A	2,7	0,20	18,8	0,0083	3,22	4,06	无	琴钢线	4C
C.027.020.0253.A	2,7	0,20	25,3	0,0056	4,42	5,66	无	琴钢线	4C
C.027.028.0040.A	2,7	0,28	4,0	0,1222	1,99	2,20	无	琴钢线	4C
C.027.028.0040.AP	2,7	0,28	4,0	0,2195	1,54	2,12	无	琴钢线	4E
C.027.028.0050.A	2,7	0,28	5,0	0,1000	2,21	2,47	无	琴钢线	4C
C.027.028.0050.AP	2,7	0,28	5,0	0,1626	1,74	2,46	无	琴钢线	4E
C.027.028.0063.A	2,7	0,28	6,3	0,0786	2,55	2,88	无	琴钢线	4C
C.027.028.0063.AP	2,7	0,28	6,3	0,1254	1,96	3,01	无	琴钢线	4E
C.027.028.0080.A	2,7	0,28	8,0	0,0611	3,00	3,43	无	琴钢线	4C
C.027.028.0080.AP	2,7	0,28	8,0	0,0975	2,24	3,77	无	琴钢线	4E
C.027.028.0100.A	2,7	0,28	10,0	0,0489	3,50	4,03	无	琴钢线	4C
C.027.028.0100.AP	2,7	0,28	10,0	0,0757	2,60	4,55	无	琴钢线	4E
C.027.028.0125.A	2,7	0,28	12,5	0,0393	4,12	4,79	无	琴钢线	4C
C.027.028.0125.AP	2,7	0,28	12,5	0,0593	3,08	5,54	无	琴钢线	4E
C.027.028.0150.A	2,7	0,28	15,0	0,0311	4,96	5,80	无	琴钢线	4C
C.027.028.0160.A	2,7	0,28	16,0	0,0314	4,93	5,77	无	琴钢线	4C
C.027.028.0160.AP	2,7	0,28	16,0	0,0462	3,67	7,07	无	琴钢线	4E
C.027.028.0200.A	2,7	0,28	20,0	0,0244	6,05	7,12	无	琴钢线	4C
C.027.028.0200.AL	2,7	0,28	20,0	0,0257	5,91	6,95	无	琴钢线	4C
C.027.028.0200.AP	2,7	0,28	20,0	0,0363	4,40	8,63	无	琴钢线	4E
C.027.028.0250.A	2,7	0,28	25,0	0,0196	7,28	8,62	无	琴钢线	4C
C.027.028.0250.AP	2,7	0,28	25,0	0,0289	5,26	10,71	无	琴钢线	4E
C.027.028.0300.A	2,7	0,28	30,0	0,0153	9,07	10,79	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.027.028.0320.A	2,7	0,28	32,0	0,0157	8,85	10,52	无	琴钢线	4C
C.027.028.0320.AP	2,7	0,28	32,0	0,0224	6,50	13,58	无	琴钢线	4E
C.027.028.0350.A	2,7	0,28	35,0	0,0131	10,44	12,45	无	琴钢线	4C
C.027.028.0400.A	2,7	0,28	40,0	0,0122	11,12	13,27	无	琴钢线	4C
C.027.028.0400.AL	2,7	0,28	40,0	0,0129	10,84	12,91	无	琴钢线	4C
C.027.028.0400.AP	2,7	0,28	40,0	0,0178	7,92	16,88	无	琴钢线	4E
C.027.028.0450.A	2,7	0,28	45,0	0,0101	13,19	15,78	无	琴钢线	4C
C.027.028.0500.A	2,7	0,28	50,0	0,0098	13,61	16,29	无	琴钢线	4C
C.027.028.0500.AP	2,7	0,28	50,0	0,0142	9,69	20,95	无	琴钢线	4E
C.027.028.0550.A	2,7	0,28	55,0	0,0083	15,93	19,10	无	琴钢线	4C
C.027.028.0600.A	2,7	0,28	60,0	0,0076	17,30	20,76	无	琴钢线	4C
C.027.028.0630.A	2,7	0,28	63,0	0,0079	16,63	19,95	无	琴钢线	4C
C.027.028.0630.AP	2,7	0,28	63,0	0,0113	11,98	26,34	无	琴钢线	4E
C.027.030.0080.A	2,7	0,30	8,0	0,0530	4,44	5,10	无	琴钢线	4C
C.027.030.0080.AP	2,7	0,30	8,0	0,1236	2,49	3,95	无	琴钢线	4E
C.027.030.0200.A	2,7	0,30	20,0	0,0297	7,08	8,26	无	琴钢线	4C
C.027.040.0050.A	2,7	0,40	5,0	0,3938	3,16	3,48	有	琴钢线	4B
C.027.040.0050.AP	2,7	0,40	5,0	0,6270	2,36	3,22	有	琴钢线	4F
C.027.040.0063.A	2,7	0,40	6,3	0,3125	3,76	4,17	有	琴钢线	4B
C.027.040.0080.A	2,7	0,40	8,0	0,2520	4,40	4,91	有	琴钢线	4B
C.027.040.0080.AP	2,7	0,40	8,0	0,3553	3,40	4,86	有	琴钢线	4F
C.027.040.0100.A	2,7	0,40	10,0	0,1880	5,56	6,24	有	琴钢线	4B
C.027.040.0100.AP	2,7	0,40	10,0	0,2000	5,28	5,92	有	琴钢线	4B
C.027.040.0125.A	2,7	0,40	12,5	0,1575	6,44	7,25	有	琴钢线	4B
C.027.040.0125.AP	2,7	0,40	12,5	0,2132	5,04	7,26	有	琴钢线	4F
C.027.040.0150.A	2,7	0,40	15,0	0,1225	8,00	9,05	有	琴钢线	4B
C.027.040.0160.A	2,7	0,40	16,0	0,1260	7,80	8,82	有	琴钢线	4B
C.027.040.0200.A	2,7	0,40	20,0	0,0908	10,44	11,85	有	琴钢线	4B
C.027.040.0200.AP	2,7	0,40	20,0	0,1000	9,56	10,84	有	琴钢线	4B
C.027.040.0250.A	2,7	0,40	25,0	0,0788	11,88	13,51	有	琴钢线	4B
C.027.040.0320.A	2,7	0,40	32,0	0,0630	14,60	16,63	有	琴钢线	4B
C.027.040.0350.A	2,7	0,40	35,0	0,0509	17,84	20,36	有	琴钢线	4B
C.027.040.0400.A	2,7	0,40	40,0	0,0504	18,00	20,54	有	琴钢线	4B
C.027.040.0500.A	2,7	0,40	50,0	0,0394	22,76	26,02	有	琴钢线	4B
C.027.050.0050.A	2,7	0,50	5,0	1,1499	3,85	4,19	有	琴钢线	4B
C.027.050.0050.AP	2,7	0,50	5,0	1,0000	4,25	4,64	有	琴钢线	4B
C.027.050.0063.A	2,7	0,50	6,3	0,8182	4,90	5,37	有	琴钢线	4B
C.027.050.0080.A	2,7	0,50	8,0	0,6429	5,90	6,50	有	琴钢线	4B
C.027.050.0100.A	2,7	0,50	10,0	0,5000	7,25	8,02	有	琴钢线	4B
C.027.050.0100.AP	2,7	0,50	10,0	0,6470	5,85	6,82	有	琴钢线	4D
C.027.050.0125.A	2,7	0,50	12,5	0,4091	8,55	9,49	有	琴钢线	4B
C.027.050.0160.A	2,7	0,50	16,0	0,3056	11,05	12,31	有	琴钢线	4B
C.027.050.0160.AP	2,7	0,50	16,0	0,3890	8,95	10,71	有	琴钢线	4D
C.027.050.0200.A	2,7	0,50	20,0	0,2444	13,50	15,08	有	琴钢线	4B
C.027.050.0200.AP	2,7	0,50	20,0	0,3068	11,00	13,29	有	琴钢线	4D
C.027.050.0250.A	2,7	0,50	25,0	0,1964	16,45	18,41	有	琴钢线	4B
C.027.050.0250.AP	2,7	0,50	25,0	0,2429	13,55	16,53	有	琴钢线	4D
C.027.050.0320.A	2,7	0,50	32,0	0,1571	20,30	22,76	有	琴钢线	4B
C.027.050.0320.AP	2,7	0,50	32,0	0,1884	17,10	21,07	有	琴钢线	4D
C.027.050.0350.A	2,7	0,50	35,0	0,1359	23,25	26,09	有	琴钢线	4B
C.027.050.0380.A	2,7	0,50	38,0	0,1590	20,05	25,06	有	琴钢线	4D
C.027.050.0400.A	2,7	0,50	40,0	0,1222	25,70	28,86	有	琴钢线	4B
C.027.050.0400.AP	2,7	0,50	40,0	0,1499	21,20	26,27	有	琴钢线	4D
C.027.050.0450.A	2,7	0,50	45,0	0,1051	29,70	33,37	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.027.050.0550.A	2,7	0,50	55,0	0,0857	36,15	40,65	有	琴钢线	4B
C.028.020.0047.A	2,8	0,20	4,7	0,0200	1,62	1,95	无	琴钢线	4C
C.028.020.0079.A	2,8	0,20	7,9	0,0115	2,32	2,89	无	琴钢线	4C
C.028.020.0087.A	2,8	0,20	8,7	0,0138	2,04	2,51	无	琴钢线	4C
C.028.020.0095.A	2,8	0,20	9,5	0,0130	2,12	2,62	无	琴钢线	4C
C.028.020.0143.A	2,8	0,20	14,3	0,0080	3,02	3,84	无	琴钢线	4C
C.028.025.0048.A	2,8	0,25	4,8	0,0728	1,70	1,91	无	琴钢线	4C
C.028.025.0048.AP	2,8	0,25	4,8	0,1135	1,40	2,25	无	琴钢线	4E
C.028.025.0049.A	2,8	0,25	4,9	0,0728	1,70	1,91	无	琴钢线	4C
C.028.025.0049.AP	2,8	0,25	4,9	0,1083	1,43	2,23	无	琴钢线	4E
C.028.025.0073.A	2,8	0,25	7,3	0,0463	2,18	2,51	无	琴钢线	4C
C.028.025.0073.AP	2,8	0,25	7,3	0,0701	1,73	3,17	无	琴钢线	4E
C.028.025.0109.A	2,8	0,25	10,9	0,0300	2,88	3,39	无	琴钢线	4C
C.028.025.0109.AP	2,8	0,25	10,9	0,0450	2,20	4,46	无	琴钢线	4E
C.028.025.0154.A	2,8	0,25	15,4	0,0204	3,83	4,59	无	琴钢线	4C
C.028.025.0154.AP	2,8	0,25	15,4	0,0314	2,80	6,17	无	琴钢线	4E
C.028.025.0157.A	2,8	0,25	15,7	0,0204	3,83	4,59	无	琴钢线	4C
C.028.025.0157.AP	2,8	0,25	15,7	0,0310	2,83	6,35	无	琴钢线	4E
C.028.025.0228.A	2,8	0,25	22,8	0,0138	5,23	6,34	无	琴钢线	4C
C.028.025.0228.AP	2,8	0,25	22,8	0,0209	3,75	8,96	无	琴钢线	4E
C.028.025.0229.A	2,8	0,25	22,9	0,0138	5,23	6,34	无	琴钢线	4C
C.028.025.0229.AP	2,8	0,25	22,9	0,0209	3,75	9,06	无	琴钢线	4E
C.028.028.0040.A	2,8	0,28	4,0	0,1264	1,85	2,04	无	琴钢线	4C
C.028.028.0040.AP	2,8	0,28	4,0	0,2046	1,51	2,05	无	琴钢线	4E
C.028.028.0050.A	2,8	0,28	5,0	0,0977	2,10	2,35	无	琴钢线	4C
C.028.028.0050.AP	2,8	0,28	5,0	0,1555	1,68	2,44	无	琴钢线	4E
C.028.028.0063.A	2,8	0,28	6,3	0,0759	2,44	2,76	无	琴钢线	4C
C.028.028.0063.AP	2,8	0,28	6,3	0,1215	1,88	3,02	无	琴钢线	4E
C.028.028.0080.A	2,8	0,28	8,0	0,0575	2,88	3,30	无	琴钢线	4C
C.028.028.0080.AP	2,8	0,28	8,0	0,0925	2,16	3,69	无	琴钢线	4E
C.028.028.0100.A	2,8	0,28	10,0	0,0448	3,42	3,96	无	琴钢线	4C
C.028.028.0100.AP	2,8	0,28	10,0	0,0720	2,49	4,46	无	琴钢线	4E
C.028.028.0125.A	2,8	0,28	12,5	0,0356	4,06	4,74	无	琴钢线	4C
C.028.028.0125.AP	2,8	0,28	12,5	0,0572	2,88	5,53	无	琴钢线	4E
C.028.028.0160.A	2,8	0,28	16,0	0,0276	4,96	5,84	无	琴钢线	4C
C.028.028.0160.AP	2,8	0,28	16,0	0,0437	3,50	6,87	无	琴钢线	4E
C.028.028.0200.A	2,8	0,28	20,0	0,0218	5,99	7,10	无	琴钢线	4C
C.028.028.0200.AP	2,8	0,28	20,0	0,0347	4,14	8,52	无	琴钢线	4E
C.028.028.0250.A	2,8	0,28	25,0	0,0172	7,34	8,75	无	琴钢线	4C
C.028.028.0250.AP	2,8	0,28	25,0	0,0276	4,96	10,54	无	琴钢线	4E
C.028.028.0320.A	2,8	0,28	32,0	0,0138	8,93	10,69	无	琴钢线	4C
C.028.028.0320.AP	2,8	0,28	32,0	0,0214	6,10	13,34	无	琴钢线	4E
C.028.030.0210.A	2,8	0,30	21,0	0,0460	4,50	10,47	无	琴钢线	4G
C.028.030.0220.A	2,8	0,30	22,0	0,0172	10,23	12,10	无	琴钢线	4C
C.028.030.0220.AP	2,8	0,30	22,0	0,0395	5,07	9,73	无	琴钢线	4E
C.028.030.0290.A	2,8	0,30	29,0	0,0287	6,57	12,16	无	琴钢线	4E
C.028.032.0040.A	2,8	0,32	4,0	0,2172	2,14	2,33	无	琴钢线	4C
C.028.032.0040.AP	2,8	0,32	4,0	0,3314	1,79	2,25	无	琴钢线	4E
C.028.032.0044.A	2,8	0,32	4,4	0,1953	2,27	2,49	无	琴钢线	4C
C.028.032.0044.AP	2,8	0,32	4,4	0,2900	1,89	2,40	无	琴钢线	4E
C.028.032.0047.A	2,8	0,32	4,7	0,1953	2,27	2,49	无	琴钢线	4C
C.028.032.0047.AP	2,8	0,32	4,7	0,2677	1,95	2,53	无	琴钢线	4E
C.028.032.0050.A	2,8	0,32	5,0	0,1690	2,43	2,68	无	琴钢线	4C
C.028.032.0050.AP	2,8	0,32	5,0	0,2486	2,02	2,67	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.028.032.0063.A	2,8	0,32	6,3	0,1264	2,88	3,21	无	琴钢线	4C
C.028.032.0063.AP	2,8	0,32	6,3	0,1933	2,27	3,30	无	琴钢线	4E
C.028.032.0065.A	2,8	0,32	6,5	0,1243	2,91	3,25	无	琴钢线	4C
C.028.032.0065.AP	2,8	0,32	6,5	0,1831	2,34	3,33	无	琴钢线	4E
C.028.032.0068.A	2,8	0,32	6,8	0,1243	2,91	3,25	无	琴钢线	4C
C.028.032.0068.AP	2,8	0,32	6,8	0,1740	2,40	3,47	无	琴钢线	4E
C.028.032.0080.A	2,8	0,32	8,0	0,0966	3,46	3,90	无	琴钢线	4C
C.028.032.0080.AP	2,8	0,32	8,0	0,1450	2,66	4,00	无	琴钢线	4E
C.028.032.0095.A	2,8	0,32	9,5	0,0804	3,90	4,43	无	琴钢线	4C
C.028.032.0095.AP	2,8	0,32	9,5	0,1200	2,98	4,67	无	琴钢线	4E
C.028.032.0100.A	2,8	0,32	10,0	0,0804	3,90	4,43	无	琴钢线	4C
C.028.032.0100.AP	2,8	0,32	10,0	0,1141	3,07	4,92	无	琴钢线	4E
C.028.032.0125.A	2,8	0,32	12,5	0,0586	4,93	5,65	无	琴钢线	4C
C.028.032.0125.AP	2,8	0,32	12,5	0,0892	3,62	6,00	无	琴钢线	4E
C.028.032.0136.A	2,8	0,32	13,6	0,0547	5,22	6,00	无	琴钢线	4C
C.028.032.0136.AP	2,8	0,32	13,6	0,0809	3,90	6,43	无	琴钢线	4E
C.028.032.0142.A	2,8	0,32	14,2	0,0547	5,22	6,00	无	琴钢线	4C
C.028.032.0142.AP	2,8	0,32	14,2	0,0773	4,03	6,70	无	琴钢线	4E
C.028.032.0160.A	2,8	0,32	16,0	0,0448	6,11	7,06	无	琴钢线	4C
C.028.032.0160.AP	2,8	0,32	16,0	0,0682	4,42	7,50	无	琴钢线	4E
C.028.032.0196.A	2,8	0,32	19,6	0,0370	7,17	8,32	无	琴钢线	4C
C.028.032.0196.AP	2,8	0,32	19,6	0,0552	5,18	9,10	无	琴钢线	4E
C.028.032.0200.A	2,8	0,32	20,0	0,0356	7,42	8,62	无	琴钢线	4C
C.028.032.0200.AP	2,8	0,32	20,0	0,0540	5,28	9,25	无	琴钢线	4E
C.028.032.0206.A	2,8	0,32	20,6	0,0370	7,17	8,32	无	琴钢线	4C
C.028.032.0206.AP	2,8	0,32	20,6	0,0523	5,41	9,51	无	琴钢线	4E
C.028.032.0250.A	2,8	0,32	25,0	0,0251	10,08	11,78	无	琴钢线	4C
C.028.032.0250.AP	2,8	0,32	25,0	0,0430	6,34	11,50	无	琴钢线	4E
C.028.032.0320.A	2,8	0,32	32,0	0,0218	11,39	13,34	无	琴钢线	4C
C.028.032.0320.AP	2,8	0,32	32,0	0,0333	7,84	14,58	无	琴钢线	4E
C.028.035.0040.A	2,8	0,35	4,0	0,3218	2,35	2,54	无	琴钢线	4B
C.028.035.0040.AP	2,8	0,35	4,0	0,4697	2,00	2,41	无	琴钢线	4D
C.028.035.0050.A	2,8	0,35	5,0	0,2437	2,73	2,99	无	琴钢线	4B
C.028.035.0050.AP	2,8	0,35	5,0	0,3444	2,28	2,84	无	琴钢线	4D
C.028.035.0063.A	2,8	0,35	6,3	0,1828	3,22	3,57	无	琴钢线	4B
C.028.035.0063.AP	2,8	0,35	6,3	0,2650	2,59	3,49	无	琴钢线	4D
C.028.035.0080.A	2,8	0,35	8,0	0,1500	3,64	4,06	无	琴钢线	4B
C.028.035.0080.AP	2,8	0,35	8,0	0,1987	3,05	4,25	无	琴钢线	4D
C.028.035.0100.A	2,8	0,35	10,0	0,1184	4,31	4,84	无	琴钢线	4B
C.028.035.0100.AP	2,8	0,35	10,0	0,1566	3,54	5,24	无	琴钢线	4D
C.028.035.0125.A	2,8	0,35	12,5	0,0938	5,11	5,78	无	琴钢线	4B
C.028.035.0125.AP	2,8	0,35	12,5	0,1216	4,24	6,37	无	琴钢线	4D
C.028.035.0160.A	2,8	0,35	16,0	0,0750	6,09	6,93	无	琴钢线	4B
C.028.035.0160.AP	2,8	0,35	16,0	0,0939	5,11	8,06	无	琴钢线	4D
C.028.035.0200.A	2,8	0,35	20,0	0,0600	7,28	8,33	无	琴钢线	4D
C.028.035.0200.AP	2,8	0,35	20,0	0,0738	6,16	9,90	无	琴钢线	4D
C.028.035.0250.A	2,8	0,35	25,0	0,0469	9,00	10,35	无	琴钢线	4D
C.028.035.0250.AP	2,8	0,35	25,0	0,0584	7,46	12,23	无	琴钢线	4D
C.028.035.0320.A	2,8	0,35	32,0	0,0375	10,92	12,60	无	琴钢线	4D
C.028.035.0320.AP	2,8	0,35	32,0	0,0453	9,24	15,55	无	琴钢线	4D
C.028.035.0400.A	2,8	0,35	40,0	0,0300	13,37	15,48	无	琴钢线	4D
C.028.040.0040.A	2,8	0,40	4,0	0,5839	2,28	2,48	有	琴钢线	4B
C.028.040.0050.A	2,8	0,40	5,0	0,4299	2,76	3,03	有	琴钢线	4B
C.028.040.0063.A	2,8	0,40	6,3	0,3241	3,32	3,68	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.028.040.0080.A	2,8	0,40	8,0	0,2437	4,08	4,55	有	琴钢线	4B
C.028.040.0100.A	2,8	0,40	10,0	0,1897	4,96	5,57	有	琴钢线	4B
C.028.040.0125.A	2,8	0,40	12,5	0,1471	6,12	6,91	有	琴钢线	4B
C.028.040.0125.AP	2,8	0,40	12,5	0,1996	4,80	7,08	有	琴钢线	4F
C.028.040.0135.A	2,8	0,40	13,5	0,2700	3,80	9,50	有	琴钢线	4F
C.028.040.0160.A	2,8	0,40	16,0	0,1126	7,68	8,71	有	琴钢线	4B
C.028.040.0160.AP	2,8	0,40	16,0	0,1525	5,96	8,91	有	琴钢线	4F
C.028.040.0200.A	2,8	0,40	20,0	0,0885	9,52	10,83	有	琴钢线	4B
C.028.040.0200.AP	2,8	0,40	20,0	0,1203	7,28	11,01	有	琴钢线	4F
C.028.040.0250.A	2,8	0,40	25,0	0,0700	11,80	13,46	有	琴钢线	4B
C.028.040.0250.AP	2,8	0,40	25,0	0,0948	8,96	13,59	有	琴钢线	4F
C.028.040.0280.A	2,8	0,40	28,0	0,0770	10,80	13,96	有	琴钢线	4D
C.028.040.0290.A	2,8	0,40	29,0	0,1023	8,36	18,43	有	琴钢线	4F
C.028.040.0320.A	2,8	0,40	32,0	0,0540	14,96	17,11	有	琴钢线	4B
C.028.040.0320.AP	2,8	0,40	32,0	0,0733	11,28	17,25	有	琴钢线	4F
C.028.040.0330.A	2,8	0,40	33,0	0,1000	8,56	22,19	有	琴钢线	4F
C.028.045.0040.A	2,8	0,45	4,0	0,9030	2,75	2,98	有	琴钢线	4B
C.028.045.0050.A	2,8	0,45	5,0	0,7552	3,06	3,33	有	琴钢线	4B
C.028.045.0063.A	2,8	0,45	6,3	0,5540	3,74	4,11	有	琴钢线	4B
C.028.045.0080.A	2,8	0,45	8,0	0,4149	4,64	5,13	有	琴钢线	4B
C.028.045.0100.A	2,8	0,45	10,0	0,3195	5,67	6,31	有	琴钢线	4B
C.028.045.0125.A	2,8	0,45	12,5	0,2471	6,98	7,80	有	琴钢线	4B
C.028.045.0160.A	2,8	0,45	16,0	0,1885	8,82	9,90	有	琴钢线	4B
C.028.045.0200.A	2,8	0,45	20,0	0,1483	10,89	12,27	有	琴钢线	4B
C.028.045.0250.A	2,8	0,45	25,0	0,1172	13,50	15,24	有	琴钢线	4B
C.028.045.0320.A	2,8	0,45	32,0	0,0908	17,06	19,30	有	琴钢线	4B
C.028.050.0040.A	2,8	0,50	4,0	1,4952	3,00	3,23	有	琴钢线	4B
C.028.050.0050.A	2,8	0,50	5,0	1,2655	3,30	3,57	有	琴钢线	4D
C.028.050.0055.A	2,8	0,50	5,5	0,9515	4,00	4,36	有	琴钢线	4B
C.028.050.0055.AP	2,8	0,50	5,5	1,1839	3,45	3,81	有	琴钢线	4D
C.028.050.0063.A	2,8	0,50	6,3	0,6969	5,00	5,49	有	琴钢线	4B
C.028.050.0063.AP	2,8	0,50	6,3	1,0017	3,85	4,31	有	琴钢线	4D
C.028.050.0080.A	2,8	0,50	8,0	0,6157	5,50	6,06	有	琴钢线	4B
C.028.050.0080.AP	2,8	0,50	8,0	0,7549	4,70	5,36	有	琴钢线	4D
C.028.050.0095.A	2,8	0,50	9,5	0,6552	5,25	6,45	有	琴钢线	4D
C.028.050.0100.A	2,8	0,50	10,0	0,5195	6,30	6,97	有	琴钢线	4B
C.028.050.0125.A	2,8	0,50	12,5	0,4000	7,80	8,66	有	琴钢线	4B
C.028.050.0130.A	2,8	0,50	13,0	0,3876	8,00	8,89	有	琴钢线	4B
C.028.050.0160.A	2,8	0,50	16,0	0,3069	9,80	10,93	有	琴钢线	4B
C.028.050.0200.A	2,8	0,50	20,0	0,2402	12,15	13,59	有	琴钢线	4B
C.028.050.0250.A	2,8	0,50	25,0	0,1897	15,05	16,87	有	琴钢线	4B
C.028.050.0320.A	2,8	0,50	32,0	0,1460	19,15	21,51	有	琴钢线	4B
C.028.050.0330.A	2,8	0,50	33,0	0,1724	16,45	21,43	有	琴钢线	4G
C.028.055.0040.A	2,8	0,55	4,0	2,8793	2,92	3,11	有	琴钢线	4E
C.028.055.0043.A	2,8	0,55	4,3	2,3383	3,30	3,54	有	琴钢线	4C
C.028.055.0050.A	2,8	0,55	5,0	2,0437	3,58	3,86	有	琴钢线	4E
C.028.055.0061.A	2,8	0,55	6,1	1,4880	4,40	4,78	有	琴钢线	4C
C.028.055.0063.A	2,8	0,55	6,3	1,4736	4,46	4,85	有	琴钢线	4E
C.028.055.0080.A	2,8	0,55	8,0	1,0920	5,50	6,02	有	琴钢线	4E
C.028.055.0097.A	2,8	0,55	9,7	0,8615	6,60	7,25	有	琴钢线	4E
C.028.055.0100.A	2,8	0,55	10,0	0,8333	6,77	7,44	有	琴钢线	4E
C.028.055.0125.A	2,8	0,55	12,5	0,6402	8,42	9,30	有	琴钢线	4E
C.028.055.0153.A	2,8	0,55	15,3	0,5280	9,90	10,97	有	琴钢线	4E
C.028.055.0160.A	2,8	0,55	16,0	0,4839	10,67	11,83	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.028.055.0200.A	2,8	0,55	20,0	0,3793	13,26	14,75	有	琴钢线	4C
C.028.055.0250.A	2,8	0,55	25,0	0,2977	16,50	18,39	有	琴钢线	4C
C.028.055.0320.A	2,8	0,55	32,0	0,2299	20,96	23,41	有	琴钢线	4C
C.028.060.0032.A	2,8	0,60	3,2	4,5977	3,12	3,12	有	琴钢线	4C
C.028.060.0032.AP	2,8	0,60	3,2	5,6154	2,82	2,98	有	琴钢线	4C
C.028.060.0127.A	2,8	0,60	12,7	1,7000	5,88	10,79	有	琴钢线	4G
C.028.060.0240.A	2,8	0,60	24,0	0,6782	12,48	19,20	有	琴钢线	4G
C.029.022.0080.A	2,9	0,22	8,0	0,0250	1,87	2,22	无	琴钢线	4C
C.029.022.0100.A	2,9	0,22	10,0	0,0200	2,13	2,57	无	琴钢线	4C
C.029.022.0125.A	2,9	0,22	12,5	0,0159	2,49	3,04	无	琴钢线	4C
C.029.022.0160.A	2,9	0,22	16,0	0,0125	2,95	3,65	无	琴钢线	4C
C.029.022.0200.A	2,9	0,22	20,0	0,0100	3,50	4,38	无	琴钢线	4C
C.029.022.0250.A	2,9	0,22	25,0	0,0080	4,18	5,28	无	琴钢线	4C
C.029.022.0320.A	2,9	0,22	32,0	0,0063	5,10	6,50	无	琴钢线	4C
C.029.022.0400.A	2,9	0,22	40,0	0,0050	6,23	7,99	无	琴钢线	4C
C.029.040.0043.A	2,9	0,40	4,3	0,4769	2,40	2,62	有	琴钢线	4B
C.029.040.0047.A	2,9	0,40	4,7	0,4769	2,40	2,62	有	琴钢线	4D
C.029.040.0063.A	2,9	0,40	6,3	0,3035	3,20	3,55	有	琴钢线	4B
C.029.040.0067.A	2,9	0,40	6,7	0,3035	3,20	3,55	有	琴钢线	4D
C.029.040.0090.A	2,9	0,40	9,0	0,1964	4,40	4,94	有	琴钢线	4B
C.029.040.0090.AP	2,9	0,40	9,0	0,2721	3,44	5,15	有	琴钢线	4F
C.029.040.0096.A	2,9	0,40	9,6	0,1964	4,40	4,94	有	琴钢线	4B
C.029.040.0129.A	2,9	0,40	12,9	0,1335	6,00	6,79	有	琴钢线	4B
C.029.040.0129.AF	2,9	0,40	12,9	0,0900	8,40	9,57	有	琴钢线	4B
C.029.040.0129.AP	2,9	0,40	12,9	0,1804	4,72	7,10	有	琴钢线	4F
C.029.040.0136.A	2,9	0,40	13,6	0,1335	6,00	6,79	有	琴钢线	4B
C.029.040.0185.A	2,9	0,40	18,5	0,0900	8,40	9,57	有	琴钢线	4B
C.029.040.0185.AP	2,9	0,40	18,5	0,1230	6,44	9,99	有	琴钢线	4F
C.029.040.0195.A	2,9	0,40	19,5	0,0900	8,40	9,57	有	琴钢线	4B
C.029.050.0111.A	2,9	0,50	11,1	0,6092	5,05	7,92	有	琴钢线	4F
C.029.060.0350.A	2,9	0,60	35,0	0,2414	28,50	31,80	有	琴钢线	4C
C.029.060.0350.AP	2,9	0,60	35,0	0,3218	21,72	25,17	有	琴钢线	4E
C.030.020.0030.A	3,0	0,20	3,0	0,0571	0,96	1,06	无	琴钢线	4C
C.030.022.0030.A	3,0	0,22	3,0	0,0793	1,08	1,18	无	琴钢线	4C
C.030.025.0030.A	3,0	0,25	3,0	0,1196	1,28	1,39	无	琴钢线	4C
C.030.025.0040.A	3,0	0,25	4,0	0,0870	1,43	1,58	无	琴钢线	4C
C.030.025.0064.A	3,0	0,25	6,4	0,0546	1,75	2,00	无	琴钢线	4C
C.030.025.0079.A	3,0	0,25	7,9	0,0428	2,00	2,32	无	琴钢线	4C
C.030.025.0097.A	3,0	0,25	9,7	0,0352	2,23	2,61	无	琴钢线	4C
C.030.025.0103.A	3,0	0,25	10,3	0,0266	2,68	3,19	无	琴钢线	4C
C.030.025.0111.A	3,0	0,25	11,1	0,0245	2,83	3,38	无	琴钢线	4C
C.030.025.0112.A	3,0	0,25	11,2	0,0242	2,85	3,41	无	琴钢线	4C
C.030.025.0127.A	3,0	0,25	12,7	0,0267	2,68	3,19	无	琴钢线	4E
C.030.025.0142.A	3,0	0,25	14,2	0,0234	2,93	3,51	无	琴钢线	4C
C.030.025.0157.A	3,0	0,25	15,7	0,0206	3,20	3,85	无	琴钢线	4C
C.030.025.0175.A	3,0	0,25	17,5	0,0188	3,43	4,15	无	琴钢线	4C
C.030.025.0190.A	3,0	0,25	19,0	0,0171	3,68	4,47	无	琴钢线	4C
C.030.025.0206.A	3,0	0,25	20,6	0,0156	3,93	4,79	无	琴钢线	4C
C.030.025.0239.A	3,0	0,25	23,9	0,0134	4,45	5,46	无	琴钢线	4C
C.030.025.0254.A	3,0	0,25	25,4	0,0134	4,45	5,46	无	琴钢线	4E
C.030.025.0279.A	3,0	0,25	27,9	0,0116	5,00	6,16	无	琴钢线	4C
C.030.025.0284.A	3,0	0,25	28,4	0,0117	4,95	6,10	无	琴钢线	4E
C.030.025.0305.A	3,0	0,25	30,5	0,0103	5,53	6,84	无	琴钢线	4C
C.030.025.0318.A	3,0	0,25	31,8	0,0104	5,45	6,74	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.025.0381.A	3,0	0,25	38,1	0,0085	6,48	8,06	无	琴钢线	4E
C.030.028.0190.A	3,0	0,28	19,0	0,0255	4,40	5,23	无	琴钢线	4C
C.030.028.0220.A	3,0	0,28	22,0	0,0207	5,21	6,23	无	琴钢线	4C
C.030.030.0064.A	3,0	0,30	6,4	0,1087	2,22	2,48	无	琴钢线	4E
C.030.030.0079.A	3,0	0,30	7,9	0,0860	2,52	2,85	无	琴钢线	4E
C.030.030.0095.A	3,0	0,30	9,5	0,0544	3,36	3,87	无	琴钢线	4C
C.030.030.0097.A	3,0	0,30	9,7	0,0664	2,94	3,36	无	琴钢线	4C
C.030.030.0112.A	3,0	0,30	11,2	0,0586	3,21	3,69	无	琴钢线	4E
C.030.030.0119.A	3,0	0,30	11,9	0,0428	3,99	4,64	无	琴钢线	4C
C.030.030.0127.A	3,0	0,30	12,7	0,0524	3,45	4,04	无	琴钢线	4E
C.030.030.0142.A	3,0	0,30	14,2	0,0474	3,72	4,63	无	琴钢线	4E
C.030.030.0143.A	3,0	0,30	14,3	0,0352	4,62	5,41	无	琴钢线	4C
C.030.030.0157.A	3,0	0,30	15,7	0,0432	3,96	5,21	无	琴钢线	4E
C.030.030.0159.A	3,0	0,30	15,9	0,0315	5,04	5,92	无	琴钢线	4C
C.030.030.0167.A	3,0	0,30	16,7	0,0299	5,25	6,18	无	琴钢线	4C
C.030.030.0175.A	3,0	0,30	17,5	0,0368	4,47	5,23	无	琴钢线	4E
C.030.030.0190.A	3,0	0,30	19,0	0,0343	4,71	5,76	无	琴钢线	4E
C.030.030.0191.A	3,0	0,30	19,1	0,0262	5,85	6,91	无	琴钢线	4C
C.030.030.0206.A	3,0	0,30	20,6	0,0320	4,98	6,45	无	琴钢线	4E
C.030.030.0224.A	3,0	0,30	22,4	0,0284	5,49	6,47	无	琴钢线	4E
C.030.030.0239.A	3,0	0,30	23,9	0,0268	5,73	7,00	无	琴钢线	4E
C.030.030.0254.A	3,0	0,30	25,4	0,0255	6,00	7,59	无	琴钢线	4E
C.030.030.0279.A	3,0	0,30	27,9	0,0218	6,84	8,12	无	琴钢线	4E
C.030.030.0284.A	3,0	0,30	28,4	0,0221	6,75	8,01	无	琴钢线	4E
C.030.030.0290.A	3,0	0,30	29,0	0,0126	11,01	13,22	无	琴钢线	4C
C.030.030.0290.AP	3,0	0,30	29,0	0,0269	5,73	12,13	无	琴钢线	4E
C.030.030.0305.A	3,0	0,30	30,5	0,0200	7,35	8,75	无	琴钢线	4E
C.030.030.0318.A	3,0	0,30	31,8	0,0203	7,26	9,41	无	琴钢线	4E
C.030.030.0320.A	3,0	0,30	32,0	0,0103	13,20	15,89	无	琴钢线	4C
C.030.030.0320.AP	3,0	0,30	32,0	0,0244	6,21	13,39	无	琴钢线	4E
C.030.030.0381.A	3,0	0,30	38,1	0,0168	8,52	11,13	无	琴钢线	4E
C.030.032.0040.A	3,0	0,32	4,0	0,1571	2,24	2,47	无	琴钢线	4C
C.030.032.0050.A	3,0	0,32	5,0	0,1222	2,56	2,86	无	琴钢线	4C
C.030.032.0063.A	3,0	0,32	6,3	0,1000	2,88	3,24	无	琴钢线	4C
C.030.032.0080.A	3,0	0,32	8,0	0,0786	3,39	3,86	无	琴钢线	4C
C.030.032.0100.A	3,0	0,32	10,0	0,0611	4,03	4,63	无	琴钢线	4C
C.030.032.0125.A	3,0	0,32	12,5	0,0489	4,77	5,52	无	琴钢线	4C
C.030.032.0160.A	3,0	0,32	16,0	0,0393	5,63	6,56	无	琴钢线	4C
C.030.032.0200.A	3,0	0,32	20,0	0,0314	6,78	7,94	无	琴钢线	4C
C.030.032.0250.A	3,0	0,32	25,0	0,0244	8,38	9,87	无	琴钢线	4C
C.030.032.0320.A	3,0	0,32	32,0	0,0196	10,18	12,04	无	琴钢线	4C
C.030.032.0400.A	3,0	0,32	40,0	0,0157	12,42	14,74	无	琴钢线	4C
C.030.032.0500.A	3,0	0,32	50,0	0,0122	15,65	18,63	无	琴钢线	4C
C.030.032.0630.A	3,0	0,32	63,0	0,0100	18,88	22,52	无	琴钢线	4C
C.030.032.0630.AP	3,0	0,32	63,0	0,0151	12,86	27,02	无	琴钢线	4E
C.030.035.0064.A	3,0	0,35	6,4	0,2293	2,49	3,35	无	琴钢线	4D
C.030.035.0079.A	3,0	0,35	7,9	0,1679	2,94	3,74	无	琴钢线	4D
C.030.035.0097.A	3,0	0,35	9,7	0,1335	3,40	4,46	无	琴钢线	4D
C.030.035.0112.A	3,0	0,35	11,2	0,1226	3,57	5,50	无	琴钢线	4D
C.030.035.0127.A	3,0	0,35	12,7	0,1021	4,03	5,85	无	琴钢线	4D
C.030.035.0142.A	3,0	0,35	14,2	0,0959	4,24	6,91	无	琴钢线	4D
C.030.035.0157.A	3,0	0,35	15,7	0,0826	4,69	7,24	无	琴钢线	4D
C.030.035.0175.A	3,0	0,35	17,5	0,0743	5,11	8,09	无	琴钢线	4D
C.030.035.0190.A	3,0	0,35	19,0	0,0703	5,32	9,06	无	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.035.0206.A	3,0	0,35	20,6	0,0627	5,81	9,45	无	琴钢线	4D
C.030.035.0224.A	3,0	0,35	22,4	0,0579	6,20	10,34	无	琴钢线	4D
C.030.035.0239.A	3,0	0,35	23,9	0,0555	6,41	11,30	无	琴钢线	4F
C.030.035.0254.A	3,0	0,35	25,4	0,0505	6,93	11,57	无	琴钢线	4D
C.030.035.0279.A	3,0	0,35	27,9	0,0453	7,56	12,46	无	琴钢线	4D
C.030.035.0280.A	3,0	0,35	28,0	0,0393	8,54	10,19	无	琴钢线	4D
C.030.035.0284.A	3,0	0,35	28,4	0,0459	7,49	13,15	无	琴钢线	4D
C.030.035.0305.A	3,0	0,35	30,5	0,0397	8,47	12,91	无	琴钢线	4D
C.030.035.0381.A	3,0	0,35	38,1	0,0340	9,66	17,55	无	琴钢线	4D
C.030.035.0400.A	3,0	0,35	40,0	0,0268	11,94	13,93	无	琴钢线	4D
C.030.036.0111.A	3,0	0,36	11,1	0,1005	4,61	5,21	无	琴钢线	4B
C.030.036.0111.AP	3,0	0,36	11,1	0,1380	3,67	5,62	无	琴钢线	4D
C.030.036.0190.A	3,0	0,36	19,0	0,0573	7,09	8,14	无	琴钢线	4B
C.030.036.0190.AP	3,0	0,36	19,0	0,0770	5,62	9,18	无	琴钢线	4D
C.030.036.0220.A	3,0	0,36	22,0	0,0488	8,10	9,34	无	琴钢线	4B
C.030.036.0220.AP	3,0	0,36	22,0	0,0665	6,30	10,63	无	琴钢线	4D
C.030.036.0380.A	3,0	0,36	38,0	0,0291	12,74	14,81	无	琴钢线	4B
C.030.040.0112.A	3,0	0,40	11,2	0,1637	4,64	5,23	有	琴钢线	4D
C.030.040.0140.A	3,0	0,40	14,0	0,1820	4,28	8,42	有	琴钢线	4F
C.030.040.0142.A	3,0	0,40	14,2	0,0805	8,36	9,56	有	琴钢线	4B
C.030.040.0142.AP	3,0	0,40	14,2	0,1537	4,88	7,60	有	琴钢线	4F
C.030.040.0143.A	3,0	0,40	14,3	0,1030	6,76	7,70	有	琴钢线	4B
C.030.040.0152.A	3,0	0,40	15,2	0,1710	4,48	9,27	有	琴钢线	4F
C.030.040.0159.A	3,0	0,40	15,9	0,0922	7,44	8,49	有	琴钢线	4B
C.030.040.0175.A	3,0	0,40	17,5	0,1004	6,92	7,89	有	琴钢线	4D
C.030.040.0191.A	3,0	0,40	19,1	0,0761	8,80	10,07	有	琴钢线	4B
C.030.040.0220.A	3,0	0,40	22,0	0,0800	8,40	9,61	有	琴钢线	4D
C.030.040.0224.A	3,0	0,40	22,4	0,0645	10,20	11,70	有	琴钢线	4B
C.030.040.0230.A	3,0	0,40	23,0	0,1500	4,96	16,23	有	琴钢线	4F
C.030.040.0240.A	3,0	0,40	24,0	0,0750	8,92	10,47	有	琴钢线	4D
C.030.040.0240.AP	3,0	0,40	24,0	0,0878	7,76	12,45	有	琴钢线	4F
C.030.040.0254.A	3,0	0,40	25,4	0,0569	11,44	13,15	有	琴钢线	4B
C.030.040.0279.A	3,0	0,40	27,9	0,0619	10,60	12,17	有	琴钢线	4D
C.030.040.0280.A	3,0	0,40	28,0	0,0540	12,00	13,80	有	琴钢线	4B
C.030.040.0280.AP	3,0	0,40	28,0	0,0749	8,92	14,45	有	琴钢线	4F
C.030.040.0290.A	3,0	0,40	29,0	0,0620	10,56	12,63	有	琴钢线	4D
C.030.040.0290.AP	3,0	0,40	29,0	0,0723	9,20	14,97	有	琴钢线	4F
C.030.040.0305.A	3,0	0,40	30,5	0,0559	11,60	13,33	有	琴钢线	4D
C.030.040.0318.A	3,0	0,40	31,8	0,0451	14,16	16,31	有	琴钢线	4B
C.030.040.0350.A	3,0	0,40	35,0	0,0320	19,56	22,59	有	琴钢线	4B
C.030.040.0350.AP	3,0	0,40	35,0	0,0593	11,00	17,88	有	琴钢线	4F
C.030.040.0381.A	3,0	0,40	38,1	0,0474	13,52	16,70	有	琴钢线	4D
C.030.040.0445.A	3,0	0,40	44,5	0,0320	19,56	22,59	有	琴钢线	4B
C.030.040.0457.A	3,0	0,40	45,7	0,0311	20,08	23,20	有	琴钢线	4B
C.030.045.0030.A	3,0	0,45	3,0	1,1452	2,12	2,27	有	琴钢线	4B
C.030.045.0063.A	3,0	0,45	6,3	0,3938	3,96	4,38	有	琴钢线	4B
C.030.045.0064.A	3,0	0,45	6,4	0,5139	3,33	3,66	有	琴钢线	4D
C.030.045.0079.A	3,0	0,45	7,9	0,3820	4,10	4,54	有	琴钢线	4D
C.030.045.0080.A	3,0	0,45	8,0	0,3150	4,64	5,16	有	琴钢线	4B
C.030.045.0097.A	3,0	0,45	9,7	0,3262	4,59	5,39	有	琴钢线	4D
C.030.045.0100.A	3,0	0,45	10,0	0,2520	5,54	6,20	有	琴钢线	4B
C.030.045.0112.A	3,0	0,45	11,2	0,2675	5,36	5,99	有	琴钢线	4D
C.030.045.0125.A	3,0	0,45	12,5	0,1969	6,75	7,59	有	琴钢线	4B
C.030.045.0127.A	3,0	0,45	12,7	0,2268	6,12	6,86	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.045.0142.A	3,0	0,45	14,2	0,1968	6,89	7,74	有	琴钢线	4D
C.030.045.0157.A	3,0	0,45	15,7	0,1808	7,38	8,31	有	琴钢线	4D
C.030.045.0160.A	3,0	0,45	16,0	0,1575	8,15	9,20	有	琴钢线	4B
C.030.045.0175.A	3,0	0,45	17,5	0,1612	8,15	9,19	有	琴钢线	4D
C.030.045.0190.A	3,0	0,45	19,0	0,1455	8,91	10,06	有	琴钢线	4D
C.030.045.0200.A	3,0	0,45	20,0	0,1260	9,90	11,21	有	琴钢线	4B
C.030.045.0206.A	3,0	0,45	20,6	0,1140	11,07	12,54	有	琴钢线	4B
C.030.045.0224.A	3,0	0,45	22,4	0,1045	11,97	13,58	有	琴钢线	4B
C.030.045.0250.A	3,0	0,45	25,0	0,1000	12,20	13,85	有	琴钢线	4B
C.030.045.0254.A	3,0	0,45	25,4	0,1097	11,48	13,01	有	琴钢线	4D
C.030.045.0279.A	3,0	0,45	27,9	0,0965	12,87	14,61	有	琴钢线	4D
C.030.045.0284.A	3,0	0,45	28,4	0,0977	12,74	14,46	有	琴钢线	4D
C.030.045.0305.A	3,0	0,45	30,5	0,0869	14,18	16,11	有	琴钢线	4D
C.030.045.0318.A	3,0	0,45	31,8	0,0881	14,00	15,91	有	琴钢线	4D
C.030.045.0320.A	3,0	0,45	32,0	0,0788	15,21	17,31	有	琴钢线	4B
C.030.045.0381.A	3,0	0,45	38,1	0,0736	16,56	18,98	有	琴钢线	4D
C.030.045.0400.A	3,0	0,45	40,0	0,0630	18,72	21,34	有	琴钢线	4B
C.030.045.0500.A	3,0	0,45	50,0	0,0504	23,09	26,36	有	琴钢线	4B
C.030.050.0030.A	3,0	0,50	3,0	1,8523	2,35	2,50	有	琴钢线	4B
C.030.050.0044.A	3,0	0,50	4,4	1,1643	3,00	3,24	有	琴钢线	4B
C.030.050.0061.A	3,0	0,50	6,1	0,7409	4,00	4,38	有	琴钢线	4B
C.030.050.0080.A	3,0	0,50	8,0	0,5640	4,85	5,34	有	琴钢线	4B
C.030.050.0087.A	3,0	0,50	8,7	0,4794	5,50	6,08	有	琴钢线	4B
C.030.050.0087.AP	3,0	0,50	8,7	0,5965	4,65	5,55	有	琴钢线	4D
C.030.050.0090.A	3,0	0,50	9,0	0,5710	4,80	5,71	有	琴钢线	4D
C.030.050.0112.A	3,0	0,50	11,2	0,4000	6,35	7,05	有	琴钢线	4D
C.030.050.0119.A	3,0	0,50	11,9	0,3234	7,55	8,42	有	琴钢线	4B
C.030.050.0120.A	3,0	0,50	12,0	0,3260	7,50	8,36	有	琴钢线	4B
C.030.050.0120.AP	3,0	0,50	12,0	0,4182	6,10	7,51	有	琴钢线	4D
C.030.050.0125.A	3,0	0,50	12,5	0,3428	7,20	8,02	有	琴钢线	4B
C.030.050.0135.A	3,0	0,50	13,5	0,2810	8,50	9,50	有	琴钢线	4B
C.030.050.0140.A	3,0	0,50	14,0	0,4710	5,60	10,01	有	琴钢线	4F
C.030.050.0142.A	3,0	0,50	14,2	0,3197	7,60	8,47	有	琴钢线	4D
C.030.050.0159.A	3,0	0,50	15,9	0,2369	9,85	11,03	有	琴钢线	4B
C.030.050.0175.A	3,0	0,50	17,5	0,2203	10,50	11,77	有	琴钢线	4B
C.030.050.0175.AP	3,0	0,50	17,5	0,2797	8,55	10,78	有	琴钢线	4D
C.030.050.0190.A	3,0	0,50	19,0	0,2286	10,15	11,37	有	琴钢线	4D
C.030.050.0191.A	3,0	0,50	19,1	0,1950	11,70	13,14	有	琴钢线	4B
C.030.050.0198.A	3,0	0,50	19,8	0,1878	12,10	13,59	有	琴钢线	4B
C.030.050.0200.A	3,0	0,50	20,0	0,1400	15,80	17,80	有	琴钢线	4B
C.030.050.0200.AP	3,0	0,50	20,0	0,2444	9,60	12,31	有	琴钢线	4D
C.030.050.0206.A	3,0	0,50	20,6	0,2079	11,05	12,40	有	琴钢线	4D
C.030.050.0210.A	3,0	0,50	21,0	0,2000	11,45	12,85	有	琴钢线	4D
C.030.050.0220.A	3,0	0,50	22,0	0,1300	16,90	19,05	有	琴钢线	4B
C.030.050.0220.AP	3,0	0,50	22,0	0,2204	10,50	13,48	有	琴钢线	4D
C.030.050.0224.A	3,0	0,50	22,4	0,1952	11,70	13,14	有	琴钢线	4D
C.030.050.0240.A	3,0	0,50	24,0	0,1200	18,25	20,59	有	琴钢线	4B
C.030.050.0240.AP	3,0	0,50	24,0	0,2018	11,35	14,69	有	琴钢线	4D
C.030.050.0250.A	3,0	0,50	25,0	0,1647	13,60	15,30	有	琴钢线	4B
C.030.050.0254.A	3,0	0,50	25,4	0,1703	13,20	14,84	有	琴钢线	4D
C.030.050.0279.A	3,0	0,50	27,9	0,1491	14,90	16,78	有	琴钢线	4D
C.030.050.0284.A	3,0	0,50	28,4	0,1511	14,75	16,61	有	琴钢线	4D
C.030.050.0290.A	3,0	0,50	29,0	0,1494	14,90	16,78	有	琴钢线	4D
C.030.050.0300.A	3,0	0,50	30,0	0,1420	15,60	17,57	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.050.0305.A	3,0	0,50	30,5	0,1340	16,45	18,54	有	琴钢线	4D
C.030.050.0318.A	3,0	0,50	31,8	0,1357	16,25	18,31	有	琴钢线	4D
C.030.050.0350.A	3,0	0,50	35,0	0,0810	26,40	29,86	有	琴钢线	4B
C.030.050.0350.AP	3,0	0,50	35,0	0,1366	16,15	21,24	有	琴钢线	4D
C.030.050.0381.A	3,0	0,50	38,1	0,1128	19,30	21,78	有	琴钢线	4D
C.030.050.0400.A	3,0	0,50	40,0	0,1060	20,45	23,09	有	琴钢线	4D
C.030.055.0030.A	3,0	0,55	3,0	2,8814	2,59	2,75	有	琴钢线	4C
C.030.055.0050.A	3,0	0,55	5,0	1,2222	4,24	4,61	有	琴钢线	4C
C.030.055.0063.A	3,0	0,55	6,3	1,0000	4,84	5,29	有	琴钢线	4C
C.030.055.0079.A	3,0	0,55	7,9	1,0570	4,68	5,60	有	琴钢线	4G
C.030.055.0080.A	3,0	0,55	8,0	0,7857	5,83	6,41	有	琴钢线	4C
C.030.055.0100.A	3,0	0,55	10,0	0,6364	6,88	7,59	有	琴钢线	4C
C.030.055.0100.AP	3,0	0,55	10,0	0,7606	5,94	6,80	有	琴钢线	4E
C.030.055.0112.A	3,0	0,55	11,2	0,7110	6,27	7,77	有	琴钢线	4G
C.030.055.0125.A	3,0	0,55	12,5	0,5000	8,36	9,27	有	琴钢线	4C
C.030.055.0127.A	3,0	0,55	12,7	0,6000	7,21	8,64	有	琴钢线	4E
C.030.055.0142.A	3,0	0,55	14,2	0,5357	7,87	9,65	有	琴钢线	4E
C.030.055.0157.A	3,0	0,55	15,7	0,3707	10,78	12,00	有	琴钢线	4C
C.030.055.0160.A	3,0	0,55	16,0	0,3889	10,34	11,50	有	琴钢线	4C
C.030.055.0175.A	3,0	0,55	17,5	0,4067	9,96	11,51	有	琴钢线	4E
C.030.055.0190.A	3,0	0,55	19,0	0,3861	10,40	12,69	有	琴钢线	4E
C.030.055.0200.A	3,0	0,55	20,0	0,3111	12,60	14,06	有	琴钢线	4C
C.030.055.0206.A	3,0	0,55	20,6	0,2780	13,92	15,55	有	琴钢线	4C
C.030.055.0239.A	3,0	0,55	23,9	0,3018	12,93	15,83	有	琴钢线	4E
C.030.055.0250.A	3,0	0,55	25,0	0,2500	15,35	17,16	有	琴钢线	4C
C.030.055.0254.A	3,0	0,55	25,4	0,2232	17,00	19,03	有	琴钢线	4C
C.030.055.0279.A	3,0	0,55	27,9	0,2486	15,40	18,10	有	琴钢线	4E
C.030.055.0284.A	3,0	0,55	28,4	0,2518	15,24	18,73	有	琴钢线	4E
C.030.055.0305.A	3,0	0,55	30,5	0,2228	17,05	19,57	有	琴钢线	4E
C.030.055.0318.A	3,0	0,55	31,8	0,1766	21,12	23,68	有	琴钢线	4C
C.030.055.0320.A	3,0	0,55	32,0	0,2000	18,81	21,07	有	琴钢线	4E
C.030.055.0381.A	3,0	0,55	38,1	0,1868	20,02	25,06	有	琴钢线	4E
C.030.055.0400.A	3,0	0,55	40,0	0,1556	23,76	26,66	有	琴钢线	4E
C.030.056.0064.A	3,0	0,56	6,4	1,1719	4,70	5,12	有	琴钢线	4C
C.030.056.0079.A	3,0	0,56	7,9	0,9042	5,66	6,21	有	琴钢线	4C
C.030.056.0079.AP	3,0	0,56	7,9	1,0733	4,98	5,52	有	琴钢线	4E
C.030.056.0111.A	3,0	0,56	11,1	0,5895	7,95	8,79	有	琴钢线	4C
C.030.056.0127.A	3,0	0,56	12,7	0,5193	8,85	9,81	有	琴钢线	4C
C.030.056.0127.AP	3,0	0,56	12,7	0,6360	7,45	8,68	有	琴钢线	4E
C.030.056.0143.A	3,0	0,56	14,3	0,4450	10,08	11,20	有	琴钢线	4C
C.030.056.0159.A	3,0	0,56	15,9	0,4188	10,64	11,83	有	琴钢线	4C
C.030.056.0159.AP	3,0	0,56	15,9	0,4977	9,18	10,76	有	琴钢线	4E
C.030.056.0250.A	3,0	0,56	25,0	0,2500	16,86	18,85	有	琴钢线	4C
C.030.056.0250.AP	3,0	0,56	25,0	0,3094	13,89	16,74	有	琴钢线	4E
C.030.056.0320.A	3,0	0,56	32,0	0,1972	21,00	23,52	有	琴钢线	4C
C.030.056.0320.AP	3,0	0,56	32,0	0,2393	17,53	21,32	有	琴钢线	4E
C.030.060.0064.A	3,0	0,60	6,4	1,9000	4,50	4,87	有	琴钢线	4E
C.030.060.0079.A	3,0	0,60	7,9	1,4177	5,52	6,02	有	琴钢线	4E
C.030.060.0097.A	3,0	0,60	9,7	1,1330	6,54	7,17	有	琴钢线	4E
C.030.060.0112.A	3,0	0,60	11,2	0,9434	7,56	8,31	有	琴钢线	4E
C.030.060.0127.A	3,0	0,60	12,7	0,8383	8,34	9,19	有	琴钢线	4E
C.030.060.0142.A	3,0	0,60	14,2	0,7298	9,36	10,33	有	琴钢线	4E
C.030.060.0157.A	3,0	0,60	15,7	0,6653	10,14	11,21	有	琴钢线	4E
C.030.060.0175.A	3,0	0,60	17,5	0,5798	11,40	12,63	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.060.0190.A	3,0	0,60	19,0	0,5383	12,12	13,44	有	琴钢线	4E
C.030.060.0200.A	3,0	0,60	20,0	1,3890	5,64	17,78	有	琴钢线	4G
C.030.060.0200.AP	3,0	0,60	20,0	0,5286	12,36	14,18	有	琴钢线	4E
C.030.060.0206.A	3,0	0,60	20,6	0,4914	13,14	14,58	有	琴钢线	4E
C.030.060.0220.A	3,0	0,60	22,0	0,3000	20,58	20,58	有	琴钢线	4C
C.030.060.0220.AP	3,0	0,60	22,0	0,4782	13,50	15,56	有	琴钢线	4E
C.030.060.0224.A	3,0	0,60	22,4	0,4520	14,16	15,73	有	琴钢线	4E
C.030.060.0239.A	3,0	0,60	23,9	0,4185	15,18	16,88	有	琴钢线	4E
C.030.060.0254.A	3,0	0,60	25,4	0,3964	15,96	17,75	有	琴钢线	4E
C.030.060.0279.A	3,0	0,60	27,9	0,3485	17,94	19,98	有	琴钢线	4E
C.030.060.0284.A	3,0	0,60	28,4	0,3530	17,76	19,78	有	琴钢线	4E
C.030.060.0290.A	3,0	0,60	29,0	0,2299	26,40	26,40	有	琴钢线	4C
C.030.060.0290.AP	3,0	0,60	29,0	0,3591	17,46	20,43	有	琴钢线	4E
C.030.060.0305.A	3,0	0,60	30,5	0,3097	19,98	22,27	有	琴钢线	4E
C.030.060.0318.A	3,0	0,60	31,8	0,3137	19,74	22,00	有	琴钢线	4E
C.030.060.0320.A	3,0	0,60	32,0	0,3103	19,98	22,27	有	琴钢线	4E
C.030.060.0350.A	3,0	0,60	35,0	0,1900	31,68	31,68	有	琴钢线	4C
C.030.060.0350.AP	3,0	0,60	35,0	0,2955	20,88	24,58	有	琴钢线	4E
C.030.060.0381.A	3,0	0,60	38,1	0,2596	23,58	26,32	有	琴钢线	4E
C.030.065.0040.A	3,0	0,65	4,0	4,5202	3,64	3,88	有	琴钢线	4C
C.030.065.0047.A	3,0	0,65	4,7	3,4444	4,29	4,61	有	琴钢线	4C
C.030.065.0047.AP	3,0	0,65	4,7	4,1081	3,84	4,10	有	琴钢线	4C
C.030.065.0050.A	3,0	0,65	5,0	3,3803	4,29	4,61	有	琴钢线	4C
C.030.065.0050.AP	3,0	0,65	5,0	3,7750	4,03	4,32	有	琴钢线	4C
C.030.065.0063.A	3,0	0,65	6,3	2,4200	5,40	5,85	有	琴钢线	4C
C.030.065.0066.A	3,0	0,65	6,6	2,1919	5,79	6,29	有	琴钢线	4C
C.030.065.0066.AP	3,0	0,65	6,6	2,6354	5,07	5,48	有	琴钢线	4E
C.030.065.0080.A	3,0	0,65	8,0	1,6000	7,35	7,35	有	琴钢线	4C
C.030.065.0080.AL	3,0	0,65	8,0	1,7600	6,83	7,45	有	琴钢线	4C
C.030.065.0080.AP	3,0	0,65	8,0	2,1163	5,92	6,43	有	琴钢线	4E
C.030.065.0100.A	3,0	0,65	10,0	1,2800	8,71	9,56	有	琴钢线	4C
C.030.065.0106.A	3,0	0,65	10,6	1,2690	8,78	9,64	有	琴钢线	4C
C.030.065.0106.AP	3,0	0,65	10,6	1,5349	7,54	8,25	有	琴钢线	4E
C.030.065.0112.A	3,0	0,65	11,2	1,2185	9,10	9,99	有	琴钢线	4C
C.030.065.0125.A	3,0	0,65	12,5	1,0000	10,73	11,82	有	琴钢线	4C
C.030.065.0125.AP	3,0	0,65	12,5	1,2698	8,78	9,64	有	琴钢线	4E
C.030.065.0142.A	3,0	0,65	14,2	0,9404	11,31	12,47	有	琴钢线	4C
C.030.065.0157.A	3,0	0,65	15,7	0,8391	12,48	13,78	有	琴钢线	4C
C.030.065.0160.A	3,0	0,65	16,0	0,8000	13,00	14,36	有	琴钢线	4C
C.030.065.0165.A	3,0	0,65	16,5	0,7778	13,33	14,73	有	琴钢线	4C
C.030.065.0165.AP	3,0	0,65	16,5	0,9437	11,25	12,47	有	琴钢线	4E
C.030.065.0200.A	3,0	0,65	20,0	0,6250	16,19	17,93	有	琴钢线	4C
C.030.065.0200.AP	3,0	0,65	20,0	0,7674	13,52	15,04	有	琴钢线	4E
C.030.065.0206.A	3,0	0,65	20,6	0,6284	16,12	17,85	有	琴钢线	4C
C.030.065.0224.A	3,0	0,65	22,4	0,5743	17,49	19,39	有	琴钢线	4C
C.030.065.0239.A	3,0	0,65	23,9	0,5369	18,59	20,62	有	琴钢线	4C
C.030.065.0250.A	3,0	0,65	25,0	0,5000	19,83	22,01	有	琴钢线	4C
C.030.065.0250.AP	3,0	0,65	25,0	0,6047	16,71	18,70	有	琴钢线	4E
C.030.065.0254.A	3,0	0,65	25,4	0,5022	19,76	21,93	有	琴钢线	4C
C.030.065.0305.A	3,0	0,65	30,5	0,4158	23,53	26,15	有	琴钢线	4C
C.030.065.0318.A	3,0	0,65	31,8	0,3981	24,51	27,25	有	琴钢线	4C
C.030.065.0320.A	3,0	0,65	32,0	0,4000	24,38	27,10	有	琴钢线	4C
C.030.065.0320.AP	3,0	0,65	32,0	0,4671	21,13	23,85	有	琴钢线	4E
C.031.020.0075.A	3,1	0,20	7,5	0,0095	2,10	2,68	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.031.025.0080.A	3,1	0,25	8,0	0,0313	2,28	2,69	无	琴钢线	4C
C.031.025.0100.A	3,1	0,25	10,0	0,0250	2,60	3,11	无	琴钢线	4C
C.031.025.0125.A	3,1	0,25	12,5	0,0200	3,05	3,69	无	琴钢线	4C
C.031.025.0160.A	3,1	0,25	16,0	0,0156	3,63	4,44	无	琴钢线	4C
C.031.025.0160.AP	3,1	0,25	16,0	0,0267	2,48	6,16	无	琴钢线	4E
C.031.025.0200.A	3,1	0,25	20,0	0,0125	4,35	5,37	无	琴钢线	4C
C.031.025.0250.A	3,1	0,25	25,0	0,0100	5,18	6,45	无	琴钢线	4C
C.031.025.0250.AP	3,1	0,25	25,0	0,0169	3,43	9,48	无	琴钢线	4E
C.031.025.0320.A	3,1	0,25	32,0	0,0078	6,38	8,00	无	琴钢线	4C
C.031.025.0320.AP	3,1	0,25	32,0	0,0130	4,18	11,87	无	琴钢线	4E
C.031.025.0400.A	3,1	0,25	40,0	0,0063	7,70	9,71	无	琴钢线	4C
C.031.025.0400.AP	3,1	0,25	40,0	0,0104	5,00	14,79	无	琴钢线	4E
C.031.035.0064.A	3,1	0,35	6,4	0,1930	2,56	2,89	无	琴钢线	4D
C.031.035.0112.A	3,1	0,35	11,2	0,1030	3,71	4,62	无	琴钢线	4D
C.031.035.0142.A	3,1	0,35	14,2	0,0810	4,41	5,83	无	琴钢线	4D
C.031.035.0190.A	3,1	0,35	19,0	0,0600	5,53	7,70	无	琴钢线	4D
C.031.035.0240.A	3,1	0,35	24,0	0,0470	6,69	9,58	无	琴钢线	4D
C.031.035.0285.A	3,1	0,35	28,5	0,0390	7,81	11,12	无	琴钢线	4D
C.031.040.0120.A	3,1	0,40	12,0	0,1262	5,20	5,91	有	琴钢线	4B
C.031.040.0120.AP	3,1	0,40	12,0	0,1757	4,00	6,40	有	琴钢线	4F
C.031.055.0064.A	3,1	0,55	6,4	1,2360	3,85	4,48	有	琴钢线	4E
C.032.020.0056.A	3,2	0,20	5,6	0,0060	2,72	3,60	无	琴钢线	4C
C.032.020.0127.A	3,2	0,20	12,7	0,0034	4,20	5,73	无	琴钢线	4C
C.032.020.0200.A	3,2	0,20	20,0	0,0057	2,80	3,72	无	琴钢线	4C
C.032.025.0080.A	3,2	0,25	8,0	0,0282	2,25	2,67	无	琴钢线	4C
C.032.025.0120.A	3,2	0,25	12,0	0,0194	2,88	3,50	无	琴钢线	4C
C.032.025.0150.A	3,2	0,25	15,0	0,0155	3,38	4,15	无	琴钢线	4C
C.032.025.0180.A	3,2	0,25	18,0	0,0129	3,88	4,81	无	琴钢线	4C
C.032.025.0200.A	3,2	0,25	20,0	0,0115	4,25	5,29	无	琴钢线	4C
C.032.030.0050.A	3,2	0,30	5,0	0,0967	2,10	2,35	无	琴钢线	4C
C.032.030.0050.AP	3,2	0,30	5,0	0,1681	1,65	2,46	无	琴钢线	4E
C.032.030.0056.A	3,2	0,30	5,6	0,0340	4,05	4,77	无	琴钢线	4C
C.032.030.0056.AP	3,2	0,30	5,6	0,1462	1,74	2,68	无	琴钢线	4E
C.032.030.0064.A	3,2	0,30	6,4	0,0210	5,88	5,88	无	琴钢线	4C
C.032.030.0064.AP	3,2	0,30	6,4	0,1245	1,86	2,98	无	琴钢线	4E
C.032.030.0077.A	3,2	0,30	7,7	0,0615	2,70	3,10	无	琴钢线	4C
C.032.030.0077.AP	3,2	0,30	7,7	0,1019	2,04	3,52	无	琴钢线	4E
C.032.030.0087.A	3,2	0,30	8,7	0,0480	3,15	3,65	无	琴钢线	4C
C.032.030.0087.AP	3,2	0,30	8,7	0,0885	2,19	3,88	无	琴钢线	4E
C.032.030.0120.A	3,2	0,30	12,0	0,0398	3,60	4,21	无	琴钢线	4C
C.032.030.0120.AP	3,2	0,30	12,0	0,0623	2,67	5,15	无	琴钢线	4E
C.032.030.0135.A	3,2	0,30	13,5	0,0190	6,39	7,67	无	琴钢线	4C
C.032.030.0135.AP	3,2	0,30	13,5	0,0551	2,88	5,77	无	琴钢线	4E
C.032.030.0174.AP	3,2	0,30	17,4	0,0420	3,48	7,26	无	琴钢线	4E
C.032.030.0175.A	3,2	0,30	17,5	0,0271	4,80	5,70	无	琴钢线	4C
C.032.030.0175.AP	3,2	0,30	17,5	0,0420	3,48	7,36	无	琴钢线	4E
C.032.030.0210.A	3,2	0,30	21,0	0,0207	5,97	7,15	无	琴钢线	4C
C.032.030.0210.AP	3,2	0,30	21,0	0,0347	3,99	8,70	无	琴钢线	4E
C.032.030.0220.A	3,2	0,30	22,0	0,0050	21,36	21,36	无	琴钢线	4C
C.032.030.0220.AP	3,2	0,30	22,0	0,0330	4,14	9,07	无	琴钢线	4E
C.032.030.0260.A	3,2	0,30	26,0	0,0183	6,60	7,93	无	琴钢线	4C
C.032.030.0260.AP	3,2	0,30	26,0	0,0278	4,71	10,66	无	琴钢线	4E
C.032.030.0350.A	3,2	0,30	35,0	0,0092	12,09	14,74	无	琴钢线	4C
C.032.030.0350.AP	3,2	0,30	35,0	0,0204	6,03	14,08	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.030.0760.A	3,2	0,30	76,0	0,0040	26,43	32,53	无	琴钢线	4C
C.032.030.0760.AP	3,2	0,30	76,0	0,0093	11,97	30,10	无	琴钢线	4E
C.032.030.1080.A	3,2	0,30	108,0	0,0011	89,40	89,40	无	琴钢线	4C
C.032.030.1080.AP	3,2	0,30	108,0	0,0065	16,65	42,44	无	琴钢线	4E
C.032.032.0040.A	3,2	0,32	4,0	0,1640	1,98	2,17	无	琴钢线	4C
C.032.032.0040.AP	3,2	0,32	4,0	0,2777	1,63	2,16	无	琴钢线	4E
C.032.032.0050.A	3,2	0,32	5,0	0,1270	2,24	2,49	无	琴钢线	4C
C.032.032.0050.AP	3,2	0,32	5,0	0,2116	1,79	2,58	无	琴钢线	4E
C.032.032.0063.A	3,2	0,32	6,3	0,1010	2,53	2,84	无	琴钢线	4C
C.032.032.0063.AP	3,2	0,32	6,3	0,1587	2,02	3,08	无	琴钢线	4E
C.032.032.0080.A	3,2	0,32	8,0	0,0760	3,01	3,43	无	琴钢线	4C
C.032.032.0080.AP	3,2	0,32	8,0	0,1201	2,30	3,74	无	琴钢线	4E
C.032.032.0100.A	3,2	0,32	10,0	0,0610	3,46	3,98	无	琴钢线	4C
C.032.032.0100.AP	3,2	0,32	10,0	0,0946	2,62	4,59	无	琴钢线	4E
C.032.032.0125.A	3,2	0,32	12,5	0,0480	4,10	4,76	无	琴钢线	4C
C.032.032.0125.AP	3,2	0,32	12,5	0,0741	3,04	5,60	无	琴钢线	4E
C.032.032.0160.A	3,2	0,32	16,0	0,0370	4,99	5,85	无	琴钢线	4C
C.032.032.0160.AP	3,2	0,32	16,0	0,0570	3,62	7,03	无	琴钢线	4E
C.032.032.0200.A	3,2	0,32	20,0	0,0300	5,89	6,95	无	琴钢线	4C
C.032.032.0200.AP	3,2	0,32	20,0	0,0449	4,32	8,61	无	琴钢线	4E
C.032.032.0250.A	3,2	0,32	25,0	0,0240	7,07	8,39	无	琴钢线	4C
C.032.032.0250.AP	3,2	0,32	25,0	0,0356	5,15	10,62	无	琴钢线	4E
C.032.032.0320.A	3,2	0,32	32,0	0,0180	9,06	10,82	无	琴钢线	4C
C.032.032.0320.AP	3,2	0,32	32,0	0,0276	6,30	13,47	无	琴钢线	4E
C.032.032.0400.A	3,2	0,32	40,0	0,0150	10,66	12,77	无	琴钢线	4C
C.032.032.0400.AP	3,2	0,32	40,0	0,0219	7,65	16,64	无	琴钢线	4E
C.032.032.0500.A	3,2	0,32	50,0	0,0120	13,06	15,70	无	琴钢线	4C
C.032.032.0500.AP	3,2	0,32	50,0	0,0175	9,31	20,77	无	琴钢线	4E
C.032.032.3600.A	3,2	0,32	360,0	0,0010	141,41	172,48	无	琴钢线	4D
C.032.035.0040.A	3,2	0,35	4,0	0,2420	2,17	2,36	无	琴钢线	4B
C.032.035.0040.AP	3,2	0,35	4,0	0,3861	1,82	2,30	无	琴钢线	4D
C.032.035.0050.A	3,2	0,35	5,0	0,1820	2,49	2,74	无	琴钢线	4B
C.032.035.0050.AP	3,2	0,35	5,0	0,2854	2,03	2,70	无	琴钢线	4D
C.032.035.0063.A	3,2	0,35	6,3	0,1410	2,87	3,20	无	琴钢线	4B
C.032.035.0063.AP	3,2	0,35	6,3	0,2188	2,28	3,29	无	琴钢线	4D
C.032.035.0080.A	3,2	0,35	8,0	0,1080	3,36	3,79	无	琴钢线	4B
C.032.035.0080.AP	3,2	0,35	8,0	0,1641	2,63	3,99	无	琴钢线	4D
C.032.035.0100.A	3,2	0,35	10,0	0,0860	3,92	4,46	无	琴钢线	4B
C.032.035.0100.AP	3,2	0,35	10,0	0,1262	3,05	4,79	无	琴钢线	4D
C.032.035.0125.A	3,2	0,35	12,5	0,0680	4,62	5,30	无	琴钢线	4B
C.032.035.0125.AP	3,2	0,35	12,5	0,0995	3,54	5,89	无	琴钢线	4D
C.032.035.0160.A	3,2	0,35	16,0	0,0520	5,67	6,56	无	琴钢线	4B
C.032.035.0160.AP	3,2	0,35	16,0	0,0763	4,27	7,38	无	琴钢线	4D
C.032.035.0200.A	3,2	0,35	20,0	0,0410	6,86	7,98	无	琴钢线	4B
C.032.035.0200.AP	3,2	0,35	20,0	0,0602	5,08	9,08	无	琴钢线	4D
C.032.035.0250.A	3,2	0,35	25,0	0,0330	8,23	9,63	无	琴钢线	4B
C.032.035.0250.AP	3,2	0,35	25,0	0,0479	6,06	11,27	无	琴钢线	4D
C.032.035.0320.A	3,2	0,35	32,0	0,0260	10,12	11,89	无	琴钢线	4B
C.032.035.0320.AP	3,2	0,35	32,0	0,0371	7,46	14,26	无	琴钢线	4D
C.032.035.0400.A	3,2	0,35	40,0	0,0200	12,78	15,08	无	琴钢线	4B
C.032.035.0400.AP	3,2	0,35	40,0	0,0294	9,07	17,65	无	琴钢线	4D
C.032.035.0500.A	3,2	0,35	50,0	0,0160	15,68	18,56	无	琴钢线	4B
C.032.035.0500.AP	3,2	0,35	50,0	0,0234	11,10	21,94	无	琴钢线	4D
C.032.035.3600.A	3,2	0,35	360,0	0,0017	141,30	169,24	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.040.0040.A	3,2	0,40	4,0	0,4160	2,16	2,36	有	琴钢线	4B
C.032.040.0040.AP	3,2	0,40	4,0	0,6218	1,76	2,46	有	琴钢线	4F
C.032.040.0050.A	3,2	0,40	5,0	0,3150	2,52	2,78	有	琴钢线	4B
C.032.040.0050.AP	3,2	0,40	5,0	0,4726	2,00	2,98	有	琴钢线	4F
C.032.040.0063.A	3,2	0,40	6,3	0,2410	2,96	3,30	有	琴钢线	4B
C.032.040.0063.AP	3,2	0,40	6,3	0,3475	2,36	3,55	有	琴钢线	4F
C.032.040.0080.A	3,2	0,40	8,0	0,1830	3,60	4,05	有	琴钢线	4B
C.032.040.0080.AP	3,2	0,40	8,0	0,2626	2,80	4,36	有	琴钢线	4F
C.032.040.0100.A	3,2	0,40	10,0	0,1450	4,28	4,85	有	琴钢线	4B
C.032.040.0100.AP	3,2	0,40	10,0	0,2037	3,32	5,31	有	琴钢线	4F
C.032.040.0125.A	3,2	0,40	12,5	0,1130	5,20	5,93	有	琴钢线	4B
C.032.040.0125.AP	3,2	0,40	12,5	0,1597	3,96	6,51	有	琴钢线	4F
C.032.040.0150.A	3,2	0,40	15,0	0,0950	6,00	6,87	有	琴钢线	4B
C.032.040.0150.AP	3,2	0,40	15,0	0,1298	4,68	7,64	有	琴钢线	4F
C.032.040.0160.A	3,2	0,40	16,0	0,0880	6,40	7,34	有	琴钢线	4B
C.032.040.0160.AL	3,2	0,40	16,0	0,0938	6,08	6,96	有	琴钢线	4B
C.032.040.0160.AP	3,2	0,40	16,0	0,1218	4,92	8,15	有	琴钢线	4F
C.032.040.0180.A	3,2	0,40	18,0	0,0766	7,20	8,28	有	琴钢线	4B
C.032.040.0180.AP	3,2	0,40	18,0	0,1074	5,44	9,10	有	琴钢线	4F
C.032.040.0200.A	3,2	0,40	20,0	0,0690	7,88	9,07	有	琴钢线	4B
C.032.040.0200.AL	3,2	0,40	20,0	0,0750	7,32	8,42	有	琴钢线	4B
C.032.040.0200.AP	3,2	0,40	20,0	0,0961	5,96	10,05	有	琴钢线	4F
C.032.040.0210.A	3,2	0,40	21,0	0,0642	8,40	9,68	有	琴钢线	4B
C.032.040.0210.AP	3,2	0,40	21,0	0,0909	6,24	10,48	有	琴钢线	4F
C.032.040.0230.A	3,2	0,40	23,0	0,0950	6,00	12,94	有	琴钢线	4F
C.032.040.0250.A	3,2	0,40	25,0	0,0550	9,64	11,14	有	琴钢线	4B
C.032.040.0250.AL	3,2	0,40	25,0	0,0600	8,92	10,29	有	琴钢线	4B
C.032.040.0250.AP	3,2	0,40	25,0	0,0757	7,28	12,38	有	琴钢线	4F
C.032.040.0320.A	3,2	0,40	32,0	0,0430	12,04	13,96	有	琴钢线	4B
C.032.040.0320.AL	3,2	0,40	32,0	0,0469	11,12	12,88	有	琴钢线	4B
C.032.040.0320.AP	3,2	0,40	32,0	0,0588	9,08	15,74	有	琴钢线	4F
C.032.040.0400.A	3,2	0,40	40,0	0,0340	14,96	17,38	有	琴钢线	4B
C.032.040.0400.AL	3,2	0,40	40,0	0,0375	13,68	15,88	有	琴钢线	4B
C.032.040.0400.AP	3,2	0,40	40,0	0,0465	11,20	19,45	有	琴钢线	4G
C.032.040.0500.A	3,2	0,40	50,0	0,0270	18,60	21,65	有	琴钢线	4B
C.032.040.0500.AP	3,2	0,40	50,0	0,0370	13,84	24,19	有	琴钢线	4G
C.032.040.3600.A	3,2	0,40	360,0	0,0034	141,16	165,41	无	琴钢线	4C
C.032.045.0040.A	3,2	0,45	4,0	0,6720	2,48	2,69	有	琴钢线	4B
C.032.045.0040.AP	3,2	0,45	4,0	0,8689	2,16	2,47	有	琴钢线	4D
C.032.045.0050.A	3,2	0,45	5,0	0,5150	2,88	3,15	有	琴钢线	4B
C.032.045.0063.A	3,2	0,45	6,3	0,3960	3,42	3,78	有	琴钢线	4B
C.032.045.0080.A	3,2	0,45	8,0	0,2970	4,19	4,67	有	琴钢线	4B
C.032.045.0080.AP	3,2	0,45	8,0	0,3843	3,47	4,55	有	琴钢线	4D
C.032.045.0100.A	3,2	0,45	10,0	0,2340	5,00	5,60	有	琴钢线	4B
C.032.045.0125.A	3,2	0,45	12,5	0,1840	6,03	6,80	有	琴钢线	4B
C.032.045.0160.A	3,2	0,45	16,0	0,1420	7,47	8,46	有	琴钢线	4B
C.032.045.0200.A	3,2	0,45	20,0	0,1120	9,18	10,44	有	琴钢线	4B
C.032.045.0250.A	3,2	0,45	25,0	0,0890	11,30	12,89	有	琴钢线	4B
C.032.045.0320.A	3,2	0,45	32,0	0,0690	14,22	16,26	有	琴钢线	4B
C.032.045.0400.A	3,2	0,45	40,0	0,0550	17,55	20,11	有	琴钢线	4B
C.032.045.0500.A	3,2	0,45	50,0	0,0440	21,69	24,90	有	琴钢线	4B
C.032.045.3600.A	3,2	0,45	360,0	0,0100	91,98	227,35	无	琴钢线	4I
C.032.050.0040.A	3,2	0,50	4,0	1,0370	2,80	3,02	有	琴钢线	4B
C.032.050.0040.AP	3,2	0,50	4,0	1,3417	2,45	2,68	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.050.0050.A	3,2	0,50	5,0	0,7780	3,35	3,65	有	琴钢线	4B
C.032.050.0050.AP	3,2	0,50	5,0	1,0062	2,85	3,24	有	琴钢线	4D
C.032.050.0063.A	3,2	0,50	6,3	0,5930	4,00	4,40	有	琴钢线	4B
C.032.050.0063.AP	3,2	0,50	6,3	0,7488	3,40	3,93	有	琴钢线	4D
C.032.050.0080.A	3,2	0,50	8,0	0,4450	4,90	5,42	有	琴钢线	4B
C.032.050.0080.AP	3,2	0,50	8,0	0,5750	4,05	4,91	有	琴钢线	4D
C.032.050.0100.A	3,2	0,50	10,0	0,3510	5,85	6,51	有	琴钢线	4B
C.032.050.0100.AP	3,2	0,50	10,0	0,4472	4,85	6,03	有	琴钢线	4D
C.032.050.0125.A	3,2	0,50	12,5	0,2740	7,15	8,00	有	琴钢线	4B
C.032.050.0125.AP	3,2	0,50	12,5	0,3538	5,80	7,49	有	琴钢线	4D
C.032.050.0160.A	3,2	0,50	16,0	0,2090	9,00	10,11	有	琴钢线	4B
C.032.050.0160.AP	3,2	0,50	16,0	0,2706	7,25	9,44	有	琴钢线	4D
C.032.050.0170.A	3,2	0,50	17,0	0,2813	7,00	10,69	有	琴钢线	4F
C.032.050.0174.A	3,2	0,50	17,4	0,1379	13,00	14,69	有	琴钢线	4B
C.032.050.0174.AP	3,2	0,50	17,4	0,2477	7,80	10,24	有	琴钢线	4D
C.032.050.0200.A	3,2	0,50	20,0	0,1660	11,00	12,40	有	琴钢线	4B
C.032.050.0200.AF	3,2	0,50	20,0	0,2231	8,50	12,05	有	琴钢线	4F
C.032.050.0200.AP	3,2	0,50	20,0	0,2147	8,80	11,73	有	琴钢线	4D
C.032.050.0240.A	3,2	0,50	24,0	0,1848	10,00	14,40	有	琴钢线	4G
C.032.050.0250.A	3,2	0,50	25,0	0,1310	13,60	15,38	有	琴钢线	4B
C.032.050.0250.AP	3,2	0,50	25,0	0,1695	10,80	14,53	有	琴钢线	4D
C.032.050.0280.A	3,2	0,50	28,0	0,1264	14,05	15,89	有	琴钢线	4B
C.032.050.0320.A	3,2	0,50	32,0	0,1020	17,10	19,38	有	琴钢线	4B
C.032.050.0320.AP	3,2	0,50	32,0	0,1314	13,55	18,50	有	琴钢线	4D
C.032.050.0350.A	3,2	0,50	35,0	0,1400	12,80	22,33	有	琴钢线	4G
C.032.050.0400.A	3,2	0,50	40,0	0,0810	21,20	24,07	有	琴钢线	4B
C.032.050.0400.AP	3,2	0,50	40,0	0,1045	16,70	23,03	有	琴钢线	4D
C.032.050.0500.A	3,2	0,50	50,0	0,0640	26,50	30,13	有	琴钢线	4B
C.032.050.0500.AP	3,2	0,50	50,0	0,0834	20,65	28,73	有	琴钢线	4E
C.032.050.0570.A	3,2	0,50	57,0	0,0990	17,60	39,08	有	琴钢线	4G
C.032.050.3600.A	3,2	0,50	360,0	0,0100	163,50	186,75	无	琴钢线	4F
C.032.055.0040.A	3,2	0,55	4,0	1,6060	3,08	3,31	有	琴钢线	4C
C.032.055.0040.AP	3,2	0,55	4,0	1,9954	2,75	2,94	有	琴钢线	4E
C.032.055.0050.A	3,2	0,55	5,0	1,2050	3,69	4,00	有	琴钢线	4C
C.032.055.0050.AP	3,2	0,55	5,0	1,4672	3,25	3,50	有	琴钢线	4E
C.032.055.0063.A	3,2	0,55	6,3	0,9180	4,40	4,81	有	琴钢线	4C
C.032.055.0063.AP	3,2	0,55	6,3	1,1338	3,80	4,27	有	琴钢线	4E
C.032.055.0080.A	3,2	0,55	8,0	0,6880	5,39	5,93	有	琴钢线	4C
C.032.055.0080.AP	3,2	0,55	8,0	0,8455	4,62	5,28	有	琴钢线	4E
C.032.055.0100.A	3,2	0,55	10,0	0,5350	6,55	7,25	有	琴钢线	4C
C.032.055.0100.AP	3,2	0,55	10,0	0,6651	5,50	6,54	有	琴钢线	4E
C.032.055.0125.A	3,2	0,55	12,5	0,4190	7,98	8,87	有	琴钢线	4C
C.032.055.0125.AP	3,2	0,55	12,5	0,5196	6,66	8,07	有	琴钢线	4E
C.032.055.0160.A	3,2	0,55	16,0	0,3210	9,96	11,12	有	琴钢线	4C
C.032.055.0160.AP	3,2	0,55	16,0	0,3991	8,31	10,23	有	琴钢线	4E
C.032.055.0200.A	3,2	0,55	20,0	0,2540	12,21	13,67	有	琴钢线	4C
C.032.055.0200.AP	3,2	0,55	20,0	0,3137	10,18	12,66	有	琴钢线	4E
C.032.055.0250.A	3,2	0,55	25,0	0,2020	15,02	16,86	有	琴钢线	4C
C.032.055.0250.AP	3,2	0,55	25,0	0,2482	12,49	15,72	有	琴钢线	4E
C.032.055.0320.A	3,2	0,55	32,0	0,1560	19,03	21,41	有	琴钢线	4C
C.032.055.0320.AP	3,2	0,55	32,0	0,1926	15,68	20,04	有	琴钢线	4E
C.032.055.0400.A	3,2	0,55	40,0	0,1240	23,60	26,60	有	琴钢线	4C
C.032.055.0400.AP	3,2	0,55	40,0	0,1530	19,36	24,95	有	琴钢线	4E
C.032.055.0500.A	3,2	0,55	50,0	0,0990	29,21	32,96	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.055.0500.AP	3,2	0,55	50,0	0,1217	24,04	31,07	有	琴钢线	4E
C.032.055.3600.A	3,2	0,55	360,0	0,0100	277,42	314,56	无	琴钢线	4D
C.032.060.0040.A	3,2	0,60	4,0	2,5130	3,30	3,53	有	琴钢线	4C
C.032.060.0050.A	3,2	0,60	5,0	1,8650	3,90	4,21	有	琴钢线	4C
C.032.060.0063.A	3,2	0,60	6,3	1,4100	4,68	5,09	有	琴钢线	4C
C.032.060.0080.A	3,2	0,60	8,0	1,0510	5,76	6,31	有	琴钢线	4C
C.032.060.0100.A	3,2	0,60	10,0	0,8140	7,02	7,73	有	琴钢线	4C
C.032.060.0125.A	3,2	0,60	12,5	0,6350	8,58	9,49	有	琴钢线	4C
C.032.060.0160.A	3,2	0,60	16,0	0,4860	10,80	11,99	有	琴钢线	4C
C.032.060.0200.A	3,2	0,60	20,0	0,3830	13,26	14,77	有	琴钢线	4C
C.032.060.0210.A	3,2	0,60	21,0	0,4023	12,72	14,16	有	琴钢线	4E
C.032.060.0250.A	3,2	0,60	25,0	0,3030	16,38	18,29	有	琴钢线	4C
C.032.060.0320.A	3,2	0,60	32,0	0,2340	20,76	23,23	有	琴钢线	4C
C.032.060.0400.A	3,2	0,60	40,0	0,1860	25,74	28,85	有	琴钢线	4C
C.032.060.0500.A	3,2	0,60	50,0	0,1470	32,16	36,09	有	琴钢线	4C
C.032.060.0500.AP	3,2	0,60	50,0	0,1753	27,24	33,36	有	琴钢线	4E
C.032.060.3600.A	3,2	0,60	360,0	0,0323	141,84	269,59	无	琴钢线	4I
C.032.070.0087.A	3,2	0,70	8,7	2,0000	7,21	7,86	有	琴钢线	4C
C.032.070.0087.AP	3,2	0,70	8,7	2,2958	6,51	7,08	有	琴钢线	4E
C.032.080.0151.A	3,2	0,80	15,1	2,3000	12,48	13,67	有	琴钢线	4C
C.032.080.0240.AP	3,2	0,80	24,0	1,4555	18,56	20,44	有	琴钢线	4E
C.033.050.0063.A	3,3	0,50	6,3	0,5000	4,10	4,52	有	琴钢线	4B
C.033.050.0080.A	3,3	0,50	8,0	0,4000	4,80	5,32	有	琴钢线	4B
C.033.050.0100.A	3,3	0,50	10,0	0,3200	5,70	6,36	有	琴钢线	4B
C.033.050.0125.A	3,3	0,50	12,5	0,2500	6,95	7,79	有	琴钢线	4B
C.033.050.0160.A	3,3	0,50	16,0	0,2000	8,35	9,40	有	琴钢线	4B
C.033.050.0200.A	3,3	0,50	20,0	0,1600	10,10	11,41	有	琴钢线	4B
C.033.050.0250.A	3,3	0,50	25,0	0,1270	12,45	14,10	有	琴钢线	4B
C.033.050.0320.A	3,3	0,50	32,0	0,1000	15,45	17,55	有	琴钢线	4B
C.033.050.0400.A	3,3	0,50	40,0	0,0800	19,00	21,62	有	琴钢线	4B
C.033.050.0500.A	3,3	0,50	50,0	0,0640	23,45	26,73	有	琴钢线	4B
C.033.070.0050.A	3,3	0,70	5,0	3,8413	4,27	4,57	有	琴钢线	4C
C.033.070.0063.A	3,3	0,70	6,3	2,7500	5,32	5,75	有	琴钢线	4C
C.033.070.0080.A	3,3	0,70	8,0	2,0000	6,65	7,24	有	琴钢线	4C
C.033.070.0100.A	3,3	0,70	10,0	1,5625	7,98	8,73	有	琴钢线	4C
C.033.070.0100.AP	3,3	0,70	10,0	1,8024	7,14	7,79	有	琴钢线	4E
C.033.070.0125.A	3,3	0,70	12,5	1,2500	9,52	10,46	有	琴钢线	4C
C.033.070.0160.A	3,3	0,70	16,0	1,0000	11,48	12,65	有	琴钢线	4E
C.033.070.0200.A	3,3	0,70	20,0	0,7813	14,21	15,71	有	琴钢线	4E
C.033.070.0250.A	3,3	0,70	25,0	0,6250	17,36	19,24	有	琴钢线	4E
C.033.070.0300.A	3,3	0,70	30,0	0,4593	22,96	25,52	有	琴钢线	4C
C.033.070.0320.A	3,3	0,70	32,0	0,5000	21,21	23,56	有	琴钢线	4E
C.033.070.0400.A	3,3	0,70	40,0	0,3411	30,31	33,76	有	琴钢线	4C
C.033.070.0450.A	3,3	0,70	45,0	0,3019	34,02	37,91	有	琴钢线	4C
C.033.070.0650.A	3,3	0,70	65,0	0,2068	48,86	54,55	有	琴钢线	4C
C.033.070.0800.A	3,3	0,70	80,0	0,1675	59,92	66,94	有	琴钢线	4C
C.033.070.1000.A	3,3	0,70	100,0	0,1334	74,76	83,57	有	琴钢线	4C
C.034.035.0050.A	3,4	0,35	5,0	0,1556	2,49	2,76	无	琴钢线	4B
C.034.035.0063.A	3,4	0,35	6,3	0,1273	2,77	3,10	无	琴钢线	4B
C.034.035.0080.A	3,4	0,35	8,0	0,1000	3,19	3,60	无	琴钢线	4B
C.034.035.0100.A	3,4	0,35	10,0	0,0728	3,82	4,37	无	琴钢线	4B
C.034.035.0100.AP	3,4	0,35	10,0	0,0778	3,71	4,24	无	琴钢线	4B
C.034.035.0125.A	3,4	0,35	12,5	0,0622	4,34	5,00	无	琴钢线	4B
C.034.035.0160.A	3,4	0,35	16,0	0,0500	5,11	5,93	无	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.034.035.0200.A	3,4	0,35	20,0	0,0400	6,09	7,12	无	琴钢线	4B
C.034.035.0250.A	3,4	0,35	25,0	0,0311	7,46	8,78	无	琴钢线	4B
C.034.035.0300.A	3,4	0,35	30,0	0,0250	8,79	10,41	无	琴钢线	4B
C.034.035.0300.AP	3,4	0,35	30,0	0,0364	6,41	12,95	无	琴钢线	4D
C.034.035.0320.A	3,4	0,35	32,0	0,0250	9,00	10,64	无	琴钢线	4B
C.034.035.0400.A	3,4	0,35	40,0	0,0200	10,96	13,02	无	琴钢线	4B
C.034.035.0500.A	3,4	0,35	50,0	0,0156	13,72	16,36	无	琴钢线	4B
C.034.035.0630.A	3,4	0,35	63,0	0,0129	15,86	18,99	无	琴钢线	4B
C.034.040.0300.A	3,4	0,40	30,0	0,0430	10,00	11,66	有	琴钢线	4B
C.034.065.0050.A	3,4	0,65	5,0	2,2421	4,16	4,48	有	琴钢线	4C
C.034.065.0063.A	3,4	0,65	6,3	1,5400	5,46	5,94	有	琴钢线	4C
C.034.065.0080.A	3,4	0,65	8,0	1,1000	7,02	7,70	有	琴钢线	4C
C.034.065.0100.A	3,4	0,65	10,0	0,8182	8,58	9,46	有	琴钢线	4C
C.034.065.0100.AP	3,4	0,65	10,0	1,1940	6,37	7,12	有	琴钢线	4E
C.034.065.0125.A	3,4	0,65	12,5	0,6429	10,47	11,59	有	琴钢线	4C
C.034.065.0125.AP	3,4	0,65	12,5	0,9272	7,74	8,79	有	琴钢线	4E
C.034.065.0160.A	3,4	0,65	16,0	0,5000	13,00	14,44	有	琴钢线	4C
C.034.065.0160.AP	3,4	0,65	16,0	0,7086	9,62	11,15	有	琴钢线	4E
C.034.065.0200.A	3,4	0,65	20,0	0,4000	15,86	17,67	有	琴钢线	4C
C.034.065.0200.AP	3,4	0,65	20,0	0,5552	11,90	13,81	有	琴钢线	4E
C.034.065.0250.A	3,4	0,65	25,0	0,3214	19,31	21,55	有	琴钢线	4C
C.034.065.0250.AP	3,4	0,65	25,0	0,4402	14,56	17,19	有	琴钢线	4E
C.034.065.0320.A	3,4	0,65	32,0	0,2571	23,73	26,53	有	琴钢线	4C
C.034.065.0320.AP	3,4	0,65	32,0	0,3405	18,33	21,90	有	琴钢线	4E
C.034.065.0400.A	3,4	0,65	40,0	0,2000	30,03	33,63	有	琴钢线	4C
C.034.065.0400.AP	3,4	0,65	40,0	0,2698	22,69	27,26	有	琴钢线	4E
C.034.065.0450.A	3,4	0,65	45,0	0,1926	31,14	34,88	有	琴钢线	4C
C.034.065.0500.A	3,4	0,65	50,0	0,1607	36,99	41,48	有	琴钢线	4C
C.034.065.0500.AP	3,4	0,65	50,0	0,2147	28,08	33,98	有	琴钢线	4E
C.034.065.0630.A	3,4	0,65	63,0	0,1286	45,83	51,44	有	琴钢线	4C
C.034.065.0630.AP	3,4	0,65	63,0	0,1696	35,17	42,72	有	琴钢线	4E
C.034.065.1000.A	3,4	0,65	100,0	0,0853	68,25	76,70	有	琴钢线	4C
C.035.025.0069.A	3,5	0,25	6,9	0,0347	1,70	1,99	无	琴钢线	4C
C.035.025.0071.A	3,5	0,25	7,1	0,0347	1,70	1,99	无	琴钢线	4C
C.035.025.0106.A	3,5	0,25	10,6	0,0221	2,18	2,64	无	琴钢线	4C
C.035.025.0107.A	3,5	0,25	10,7	0,0221	2,18	2,64	无	琴钢线	4C
C.035.025.0161.A	3,5	0,25	16,1	0,0143	2,90	3,62	无	琴钢线	4C
C.035.025.0162.A	3,5	0,25	16,2	0,0143	2,90	3,62	无	琴钢线	4C
C.035.025.0227.A	3,5	0,25	22,7	0,0097	3,88	4,94	无	琴钢线	4C
C.035.025.0233.A	3,5	0,25	23,3	0,0097	3,88	4,94	无	琴钢线	4C
C.035.025.0324.A	3,5	0,25	32,4	0,0066	5,28	6,84	无	琴钢线	4C
C.035.025.0341.A	3,5	0,25	34,1	0,0066	5,28	6,84	无	琴钢线	4C
C.035.028.0100.A	3,5	0,28	10,0	0,0320	2,63	3,12	无	琴钢线	4C
C.035.028.0125.A	3,5	0,28	12,5	0,0254	3,05	3,67	无	琴钢线	4C
C.035.028.0125.AP	3,5	0,28	12,5	0,0423	2,21	4,90	无	琴钢线	4E
C.035.028.0160.A	3,5	0,28	16,0	0,0200	3,61	4,40	无	琴钢线	4C
C.035.028.0160.AP	3,5	0,28	16,0	0,0327	2,58	6,16	无	琴钢线	4E
C.035.028.0200.A	3,5	0,28	20,0	0,0160	4,26	5,24	无	琴钢线	4C
C.035.028.0200.AP	3,5	0,28	20,0	0,0259	3,00	7,57	无	琴钢线	4E
C.035.028.0250.A	3,5	0,28	25,0	0,0128	5,10	6,33	无	琴钢线	4C
C.035.028.0250.AP	3,5	0,28	25,0	0,0207	3,53	9,46	无	琴钢线	4E
C.035.028.0320.A	3,5	0,28	32,0	0,0100	6,24	7,81	无	琴钢线	4C
C.035.028.0400.A	3,5	0,28	40,0	0,0080	7,53	9,48	无	琴钢线	4C
C.035.028.0400.AP	3,5	0,28	40,0	0,0128	5,10	14,79	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.035.028.0500.A	3,5	0,28	50,0	0,0064	9,18	11,63	无	琴钢线	4C
C.035.032.0061.A	3,5	0,32	6,1	0,0931	2,27	2,56	无	琴钢线	4C
C.035.032.0061.AP	3,5	0,32	6,1	0,1435	1,86	2,83	无	琴钢线	4E
C.035.032.0063.A	3,5	0,32	6,3	0,0931	2,27	2,56	无	琴钢线	4C
C.035.032.0063.AP	3,5	0,32	6,3	0,1375	1,89	2,89	无	琴钢线	4E
C.035.032.0091.A	3,5	0,32	9,1	0,0593	2,91	3,35	无	琴钢线	4C
C.035.032.0091.AP	3,5	0,32	9,1	0,0917	2,27	3,98	无	琴钢线	4E
C.035.032.0094.A	3,5	0,32	9,4	0,0593	2,91	3,35	无	琴钢线	4C
C.035.032.0094.AP	3,5	0,32	9,4	0,0892	2,30	4,14	无	琴钢线	4E
C.035.032.0137.A	3,5	0,32	13,7	0,0384	3,90	4,59	无	琴钢线	4C
C.035.032.0137.AP	3,5	0,32	13,7	0,0589	2,91	5,74	无	琴钢线	4E
C.035.032.0140.A	3,5	0,32	14,0	0,0384	3,90	4,59	无	琴钢线	4C
C.035.032.0140.AP	3,5	0,32	14,0	0,0579	2,94	5,90	无	琴钢线	4E
C.035.032.0195.A	3,5	0,32	19,5	0,0261	5,18	6,19	无	琴钢线	4C
C.035.032.0195.AP	3,5	0,32	19,5	0,0408	3,74	7,98	无	琴钢线	4E
C.035.032.0201.A	3,5	0,32	20,1	0,0261	5,18	6,19	无	琴钢线	4C
C.035.032.0201.AP	3,5	0,32	20,1	0,0398	3,81	8,30	无	琴钢线	4E
C.035.032.0286.A	3,5	0,32	28,6	0,0176	7,17	8,67	无	琴钢线	4C
C.035.032.0286.AP	3,5	0,32	28,6	0,0275	4,99	11,54	无	琴钢线	4E
C.035.032.0293.A	3,5	0,32	29,3	0,0176	7,17	8,67	无	琴钢线	4C
C.035.032.0293.AP	3,5	0,32	29,3	0,0268	5,09	11,81	无	琴钢线	4E
C.035.040.0060.A	3,5	0,40	6,0	0,1430	3,44	3,90	有	琴钢线	4B
C.035.040.0060.AP	3,5	0,40	6,0	0,3224	2,08	3,27	有	琴钢线	4F
C.035.050.0060.A	3,5	0,50	6,0	0,6738	3,00	3,57	有	琴钢线	4D
C.035.050.0070.A	3,5	0,50	7,0	0,6610	3,05	4,52	有	琴钢线	4F
C.035.050.0084.A	3,5	0,50	8,4	0,4288	4,00	4,58	有	琴钢线	4D
C.035.050.0134.A	3,5	0,50	13,4	0,2482	6,00	6,81	有	琴钢线	4D
C.035.050.0207.A	3,5	0,50	20,7	0,1521	9,00	10,19	有	琴钢线	4D
C.035.055.0060.A	3,5	0,55	6,0	1,0375	3,30	3,95	有	琴钢线	4E
C.035.055.0084.A	3,5	0,55	8,4	0,6602	4,40	5,18	有	琴钢线	4E
C.035.055.0131.A	3,5	0,55	13,1	0,3822	6,60	7,53	有	琴钢线	4E
C.035.055.0202.A	3,5	0,55	20,2	0,2343	9,90	11,12	有	琴钢线	4E
C.035.070.0053.A	3,5	0,70	5,3	3,1836	4,20	4,50	有	琴钢线	4C
C.035.070.0076.A	3,5	0,70	7,6	2,0259	5,60	6,08	有	琴钢线	4C
C.035.070.0122.A	3,5	0,70	12,2	1,1729	8,40	9,22	有	琴钢线	4E
C.035.070.0190.A	3,5	0,70	19,0	0,7189	12,60	13,95	有	琴钢线	4E
C.036.020.0040.A	3,6	0,20	4,0	0,0210	1,10	1,31	无	琴钢线	4C
C.036.020.0111.A	3,6	0,20	11,1	0,0057	2,14	2,91	无	琴钢线	4C
C.036.020.0320.A	3,6	0,20	32,0	0,0020	4,84	7,05	无	琴钢线	4C
C.036.030.0071.A	3,6	0,30	7,1	0,0180	4,89	5,97	无	琴钢线	4C
C.036.030.0071.AP	3,6	0,30	7,1	0,0951	1,77	3,10	无	琴钢线	4E
C.036.030.0151.A	3,6	0,30	15,1	0,0060	12,54	12,54	无	琴钢线	4C
C.036.030.0151.AP	3,6	0,30	15,1	0,0422	2,67	6,09	无	琴钢线	4E
C.036.030.0180.A	3,6	0,30	18,0	0,0242	3,90	4,70	无	琴钢线	4C
C.036.030.0180.AP	3,6	0,30	18,0	0,0351	3,00	7,15	无	琴钢线	4E
C.036.030.0220.A	3,6	0,30	22,0	0,0080	9,66	12,08	无	琴钢线	4C
C.036.030.0220.AP	3,6	0,30	22,0	0,0282	3,51	8,48	无	琴钢线	4E
C.036.030.0240.A	3,6	0,30	24,0	0,0060	12,54	15,77	无	琴钢线	4C
C.036.030.0240.AP	3,6	0,30	24,0	0,0259	3,72	9,32	无	琴钢线	4E
C.036.030.0290.A	3,6	0,30	29,0	0,0050	14,82	18,70	无	琴钢线	4C
C.036.030.0290.AP	3,6	0,30	29,0	0,0213	4,29	11,15	无	琴钢线	4E
C.036.035.0050.A	3,6	0,35	5,0	0,1490	2,28	2,52	无	琴钢线	4B
C.036.035.0050.AP	3,6	0,35	5,0	0,2459	1,86	2,61	无	琴钢线	4D
C.036.035.0063.A	3,6	0,35	6,3	0,1140	2,59	2,90	无	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.035.0063.AP	3,6	0,35	6,3	0,1844	2,07	3,11	无	琴钢线	4D
C.036.035.0080.A	3,6	0,35	8,0	0,0880	3,01	3,42	无	琴钢线	4B
C.036.035.0080.AP	3,6	0,35	8,0	0,1383	2,35	3,75	无	琴钢线	4D
C.036.035.0100.A	3,6	0,35	10,0	0,0700	3,47	3,98	无	琴钢线	4B
C.036.035.0100.AP	3,6	0,35	10,0	0,1080	2,66	4,55	无	琴钢线	4D
C.036.035.0125.A	3,6	0,35	12,5	0,0550	4,06	4,71	无	琴钢线	4B
C.036.035.0125.AP	3,6	0,35	12,5	0,0851	3,05	5,59	无	琴钢线	4D
C.036.035.0160.A	3,6	0,35	16,0	0,0430	4,87	5,70	无	琴钢线	4B
C.036.035.0160.AP	3,6	0,35	16,0	0,0651	3,61	6,96	无	琴钢线	4D
C.036.035.0200.A	3,6	0,35	20,0	0,0340	5,81	6,86	无	琴钢线	4B
C.036.035.0200.AP	3,6	0,35	20,0	0,0515	4,27	8,57	无	琴钢线	4D
C.036.035.0250.A	3,6	0,35	25,0	0,0270	7,00	8,32	无	琴钢线	4B
C.036.035.0250.AP	3,6	0,35	25,0	0,0406	5,08	10,51	无	琴钢线	4D
C.036.035.0320.A	3,6	0,35	32,0	0,0210	8,65	10,35	无	琴钢线	4B
C.036.035.0320.AP	3,6	0,35	32,0	0,0314	6,20	13,26	无	琴钢线	4D
C.036.035.0400.A	3,6	0,35	40,0	0,0170	10,40	12,50	无	琴钢线	4B
C.036.035.0400.AP	3,6	0,35	40,0	0,0250	7,46	16,48	无	琴钢线	4D
C.036.035.0500.A	3,6	0,35	50,0	0,0130	13,23	15,98	无	琴钢线	4B
C.036.035.0500.AP	3,6	0,35	50,0	0,0199	9,03	20,50	无	琴钢线	4D
C.036.035.3600.A	3,6	0,35	360,0	0,0011	140,39	172,30	无	琴钢线	4C
C.036.040.0050.A	3,6	0,40	5,0	0,2550	2,24	2,48	有	琴钢线	4B
C.036.040.0050.AP	3,6	0,40	5,0	0,3958	1,80	2,84	有	琴钢线	4F
C.036.040.0056.A	3,6	0,40	5,6	0,2274	2,40	2,67	有	琴钢线	4B
C.036.040.0056.AP	3,6	0,40	5,6	0,3441	1,92	3,11	有	琴钢线	4F
C.036.040.0060.A	3,6	0,40	6,0	0,2274	2,40	2,67	有	琴钢线	4B
C.036.040.0063.A	3,6	0,40	6,3	0,1910	2,68	3,01	有	琴钢线	4B
C.036.040.0063.AP	3,6	0,40	6,3	0,2931	2,08	3,38	有	琴钢线	4F
C.036.040.0064.A	3,6	0,40	6,4	0,0770	5,12	5,93	有	琴钢线	4B
C.036.040.0064.AP	3,6	0,40	6,4	0,2827	2,12	3,37	有	琴钢线	4F
C.036.040.0080.A	3,6	0,40	8,0	0,1490	3,12	3,54	有	琴钢线	4B
C.036.040.0080.AP	3,6	0,40	8,0	0,2199	2,44	4,11	有	琴钢线	4F
C.036.040.0083.A	3,6	0,40	8,3	0,1447	3,20	3,63	有	琴钢线	4B
C.036.040.0083.AP	3,6	0,40	8,3	0,2083	2,52	4,19	有	琴钢线	4F
C.036.040.0087.A	3,6	0,40	8,7	0,1447	3,20	3,63	有	琴钢线	4B
C.036.040.0100.A	3,6	0,40	10,0	0,1160	3,76	4,30	有	琴钢线	4B
C.036.040.0100.AP	3,6	0,40	10,0	0,1721	2,84	5,02	有	琴钢线	4F
C.036.040.0111.A	3,6	0,40	11,1	0,1100	3,88	4,44	有	琴钢线	4B
C.036.040.0122.A	3,6	0,40	12,2	0,0936	4,40	5,07	有	琴钢线	4B
C.036.040.0122.AP	3,6	0,40	12,2	0,1365	3,32	5,93	有	琴钢线	4F
C.036.040.0125.A	3,6	0,40	12,5	0,0910	4,48	5,16	有	琴钢线	4B
C.036.040.0125.AP	3,6	0,40	12,5	0,1319	3,40	6,01	有	琴钢线	4F
C.036.040.0128.A	3,6	0,40	12,8	0,0936	4,40	5,07	有	琴钢线	4B
C.036.040.0160.A	3,6	0,40	16,0	0,0700	5,56	6,45	有	琴钢线	4B
C.036.040.0160.AP	3,6	0,40	16,0	0,1015	4,12	7,56	有	琴钢线	4F
C.036.040.0174.A	3,6	0,40	17,4	0,0637	6,00	6,98	有	琴钢线	4B
C.036.040.0174.AF	3,6	0,40	17,4	0,0430	8,40	9,85	有	琴钢线	4B
C.036.040.0174.AP	3,6	0,40	17,4	0,0931	4,40	8,21	有	琴钢线	4F
C.036.040.0183.A	3,6	0,40	18,3	0,0637	6,00	6,98	有	琴钢线	4B
C.036.040.0200.A	3,6	0,40	20,0	0,0560	6,68	7,79	有	琴钢线	4B
C.036.040.0200.AP	3,6	0,40	20,0	0,0799	5,00	9,29	有	琴钢线	4F
C.036.040.0240.A	3,6	0,40	24,0	0,0448	8,12	9,52	有	琴钢线	4B
C.036.040.0240.AP	3,6	0,40	24,0	0,0660	5,84	11,02	有	琴钢线	4D
C.036.040.0250.A	3,6	0,40	25,0	0,0440	8,24	9,66	有	琴钢线	4B
C.036.040.0250.AP	3,6	0,40	25,0	0,0633	6,04	11,48	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.040.0252.A	3,6	0,40	25,2	0,0430	8,40	9,85	有	琴钢线	4B
C.036.040.0252.AF	3,6	0,40	25,2	0,0354	10,00	11,76	有	琴钢线	4B
C.036.040.0252.AP	3,6	0,40	25,2	0,0628	6,08	11,57	有	琴钢线	4F
C.036.040.0260.A	3,6	0,40	26,0	0,0580	6,48	11,24	有	琴钢线	4D
C.036.040.0265.A	3,6	0,40	26,5	0,0430	8,40	9,85	有	琴钢线	4B
C.036.040.0320.A	3,6	0,40	32,0	0,0340	10,36	12,19	有	琴钢线	4B
C.036.040.0320.AP	3,6	0,40	32,0	0,0492	7,48	14,58	有	琴钢线	4F
C.036.040.0400.A	3,6	0,40	40,0	0,0270	12,80	15,11	有	琴钢线	4B
C.036.040.0400.AP	3,6	0,40	40,0	0,0390	9,16	18,04	有	琴钢线	4G
C.036.040.0500.A	3,6	0,40	50,0	0,0220	15,48	18,32	有	琴钢线	4B
C.036.040.0500.AP	3,6	0,40	50,0	0,0310	11,24	22,42	有	琴钢线	4G
C.036.040.3600.A	3,6	0,40	360,0	0,0023	141,04	168,41	无	琴钢线	4C
C.036.045.0050.A	3,6	0,45	5,0	0,4110	2,61	2,87	有	琴钢线	4B
C.036.045.0063.A	3,6	0,45	6,3	0,3120	3,06	3,40	有	琴钢线	4B
C.036.045.0080.A	3,6	0,45	8,0	0,2340	3,69	4,13	有	琴钢线	4B
C.036.045.0080.AP	3,6	0,45	8,0	0,3166	3,02	4,24	有	琴钢线	4D
C.036.045.0100.A	3,6	0,45	10,0	0,1840	4,41	4,98	有	琴钢线	4B
C.036.045.0100.AP	3,6	0,45	10,0	0,2463	3,56	5,17	有	琴钢线	4D
C.036.045.0125.A	3,6	0,45	12,5	0,1450	5,27	5,99	有	琴钢线	4B
C.036.045.0125.AP	3,6	0,45	12,5	0,1927	4,23	6,32	有	琴钢线	4D
C.036.045.0160.A	3,6	0,45	16,0	0,1120	6,48	7,41	有	琴钢线	4B
C.036.045.0200.A	3,6	0,45	20,0	0,0880	7,97	9,16	有	琴钢线	4B
C.036.045.0200.AL	3,6	0,45	20,0	0,0933	7,88	9,04	有	琴钢线	4B
C.036.045.0200.AP	3,6	0,45	20,0	0,1177	6,26	9,89	有	琴钢线	4D
C.036.045.0250.A	3,6	0,45	25,0	0,0700	9,72	11,21	有	琴钢线	4B
C.036.045.0250.AL	3,6	0,45	25,0	0,0747	9,59	11,04	有	琴钢线	4B
C.036.045.0250.AP	3,6	0,45	25,0	0,0936	7,56	12,29	有	琴钢线	4D
C.036.045.0320.A	3,6	0,45	32,0	0,0540	12,29	14,23	有	琴钢线	4B
C.036.045.0320.AL	3,6	0,45	32,0	0,0583	11,93	13,78	有	琴钢线	4B
C.036.045.0320.AP	3,6	0,45	32,0	0,0727	9,41	15,62	有	琴钢线	4D
C.036.045.0400.A	3,6	0,45	40,0	0,0430	15,12	17,55	有	琴钢线	4B
C.036.045.0400.AL	3,6	0,45	40,0	0,0467	14,63	16,94	有	琴钢线	4B
C.036.045.0400.AP	3,6	0,45	40,0	0,0578	11,52	19,42	有	琴钢线	4D
C.036.045.0500.A	3,6	0,45	50,0	0,0340	18,81	21,88	有	琴钢线	4B
C.036.045.0500.AL	3,6	0,45	50,0	0,0373	18,05	20,95	有	琴钢线	4B
C.036.045.0500.AP	3,6	0,45	50,0	0,0460	14,18	24,14	有	琴钢线	4E
C.036.045.3600.A	3,6	0,45	360,0	0,0100	61,74	240,99	无	琴钢线	4I
C.036.050.0050.A	3,6	0,50	5,0	0,5870	3,05	3,33	有	琴钢线	4B
C.036.050.0050.AP	3,6	0,50	5,0	0,7879	2,60	2,98	有	琴钢线	4D
C.036.050.0063.A	3,6	0,50	6,3	0,4570	3,60	3,97	有	琴钢线	4B
C.036.050.0063.AP	3,6	0,50	6,3	0,6078	3,00	3,68	有	琴钢线	4D
C.036.050.0080.A	3,6	0,50	8,0	0,3430	4,35	4,84	有	琴钢线	4B
C.036.050.0080.AP	3,6	0,50	8,0	0,4625	3,55	4,55	有	琴钢线	4D
C.036.050.0100.A	3,6	0,50	10,0	0,2650	5,30	5,94	有	琴钢线	4B
C.036.050.0100.AP	3,6	0,50	10,0	0,3606	4,20	5,58	有	琴钢线	4D
C.036.050.0125.A	3,6	0,50	12,5	0,2080	6,40	7,21	有	琴钢线	4B
C.036.050.0125.AP	3,6	0,50	12,5	0,2837	5,00	6,88	有	琴钢线	4D
C.036.050.0160.A	3,6	0,50	16,0	0,1610	7,90	8,95	有	琴钢线	4B
C.036.050.0160.AP	3,6	0,50	16,0	0,2171	6,15	8,65	有	琴钢线	4D
C.036.050.0200.A	3,6	0,50	20,0	0,1280	9,60	10,92	有	琴钢线	4B
C.036.050.0200.AP	3,6	0,50	20,0	0,1730	7,45	10,78	有	琴钢线	4D
C.036.050.0250.A	3,6	0,50	25,0	0,1010	11,85	13,52	有	琴钢线	4B
C.036.050.0250.AP	3,6	0,50	25,0	0,1364	9,10	13,30	有	琴钢线	4D
C.036.050.0320.A	3,6	0,50	32,0	0,0780	14,95	17,11	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.050.0320.AP	3,6	0,50	32,0	0,1058	11,35	16,93	有	琴钢线	4D
C.036.050.0330.A	3,6	0,50	33,0	0,0805	14,55	16,65	有	琴钢线	4B
C.036.050.0350.A	3,6	0,50	35,0	0,0989	12,05	18,86	有	琴钢线	4G
C.036.050.0400.A	3,6	0,50	40,0	0,0620	18,50	21,22	有	琴钢线	4B
C.036.050.0400.AP	3,6	0,50	40,0	0,0844	13,90	21,11	有	琴钢线	4D
C.036.050.0500.A	3,6	0,50	50,0	0,0490	23,05	26,49	有	琴钢线	4B
C.036.050.0500.AP	3,6	0,50	50,0	0,0671	17,15	26,23	有	琴钢线	4E
C.036.050.3600.A	3,6	0,50	360,0	0,0100	108,60	200,49	无	琴钢线	4I
C.036.055.0050.A	3,6	0,55	5,0	0,9030	3,36	3,65	有	琴钢线	4C
C.036.055.0050.AP	3,6	0,55	5,0	1,1686	2,92	3,22	有	琴钢线	4E
C.036.055.0063.A	3,6	0,55	6,3	0,6830	4,02	4,41	有	琴钢线	4C
C.036.055.0063.AP	3,6	0,55	6,3	0,8843	3,41	3,95	有	琴钢线	4E
C.036.055.0080.A	3,6	0,55	8,0	0,5160	4,90	5,41	有	琴钢线	4C
C.036.055.0080.AP	3,6	0,55	8,0	0,6678	4,07	4,89	有	琴钢线	4E
C.036.055.0100.A	3,6	0,55	10,0	0,4000	5,89	6,55	有	琴钢线	4C
C.036.055.0100.AP	3,6	0,55	10,0	0,5194	4,84	6,00	有	琴钢线	4E
C.036.055.0125.A	3,6	0,55	12,5	0,3160	7,10	7,94	有	琴钢线	4C
C.036.055.0125.AP	3,6	0,55	12,5	0,4090	5,78	7,43	有	琴钢线	4E
C.036.055.0160.A	3,6	0,55	16,0	0,2430	8,80	9,88	有	琴钢线	4C
C.036.055.0160.AP	3,6	0,55	16,0	0,3146	7,10	9,40	有	琴钢线	4E
C.036.055.0200.A	3,6	0,55	20,0	0,1920	10,78	12,15	有	琴钢线	4C
C.036.055.0200.AP	3,6	0,55	20,0	0,2479	8,69	11,63	有	琴钢线	4E
C.036.055.0250.A	3,6	0,55	25,0	0,1510	13,37	15,12	有	琴钢线	4C
C.036.055.0250.AP	3,6	0,55	25,0	0,1959	10,62	14,41	有	琴钢线	4E
C.036.055.0320.A	3,6	0,55	32,0	0,1170	16,83	19,09	有	琴钢线	4C
C.036.055.0320.AP	3,6	0,55	32,0	0,1515	13,31	18,30	有	琴钢线	4E
C.036.055.0400.A	3,6	0,55	40,0	0,0930	20,79	23,63	有	琴钢线	4C
C.036.055.0400.AP	3,6	0,55	40,0	0,1207	16,34	22,81	有	琴钢线	4E
C.036.055.0500.A	3,6	0,55	50,0	0,0740	25,80	29,37	有	琴钢线	4C
C.036.055.0500.AP	3,6	0,55	50,0	0,0960	20,19	28,37	有	琴钢线	4E
C.036.055.3600.A	3,6	0,55	360,0	0,0100	182,66	209,07	无	琴钢线	4D
C.036.060.0050.A	3,6	0,60	5,0	1,3940	3,60	3,89	有	琴钢线	4C
C.036.060.0063.A	3,6	0,60	6,3	1,0170	4,38	4,78	有	琴钢线	4C
C.036.060.0063.AP	3,6	0,60	6,3	1,2492	3,84	4,19	有	琴钢线	4E
C.036.060.0080.A	3,6	0,60	8,0	0,7680	5,34	5,87	有	琴钢线	4C
C.036.060.0080.AP	3,6	0,60	8,0	0,9553	4,56	5,24	有	琴钢线	4E
C.036.060.0100.A	3,6	0,60	10,0	0,5970	6,42	7,10	有	琴钢线	4C
C.036.060.0100.AP	3,6	0,60	10,0	0,7382	5,46	6,43	有	琴钢线	4E
C.036.060.0125.A	3,6	0,60	12,5	0,4700	7,74	8,60	有	琴钢线	4C
C.036.060.0125.AP	3,6	0,60	12,5	0,5800	6,54	7,96	有	琴钢线	4E
C.036.060.0143.A	3,6	0,60	14,3	0,4900	7,50	8,92	有	琴钢线	4E
C.036.060.0160.A	3,6	0,60	16,0	0,3580	9,72	10,85	有	琴钢线	4C
C.036.060.0160.AP	3,6	0,60	16,0	0,4429	8,10	10,05	有	琴钢线	4E
C.036.060.0182.A	3,6	0,60	18,2	0,3700	9,42	11,08	有	琴钢线	4E
C.036.060.0200.A	3,6	0,60	20,0	0,2810	11,94	13,38	有	琴钢线	4C
C.036.060.0200.AP	3,6	0,60	20,0	0,3505	9,90	12,48	有	琴钢线	4E
C.036.060.0250.A	3,6	0,60	25,0	0,2230	14,64	16,45	有	琴钢线	4C
C.036.060.0250.AP	3,6	0,60	25,0	0,2768	12,12	15,48	有	琴钢线	4E
C.036.060.0270.A	3,6	0,60	27,0	0,1379	22,80	25,73	有	琴钢线	4C
C.036.060.0270.AP	3,6	0,60	27,0	0,2551	13,02	16,67	有	琴钢线	4E
C.036.060.0320.A	3,6	0,60	32,0	0,1720	18,54	20,88	有	琴钢线	4C
C.036.060.0320.AP	3,6	0,60	32,0	0,2137	15,24	19,67	有	琴钢线	4E
C.036.060.0400.A	3,6	0,60	40,0	0,1370	22,92	25,87	有	琴钢线	4C
C.036.060.0400.AP	3,6	0,60	40,0	0,1698	18,78	24,48	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.060.0500.A	3,6	0,60	50,0	0,1090	28,44	32,14	有	琴钢线	4C
C.036.060.0500.AP	3,6	0,60	50,0	0,1350	23,22	30,48	有	琴钢线	4E
C.036.060.3600.A	3,6	0,60	360,0	0,0150	197,70	224,60	无	琴钢线	4D
C.036.070.0050.A	3,6	0,70	5,0	2,9690	4,13	4,43	有	琴钢线	4C
C.036.070.0063.A	3,6	0,70	6,3	2,2000	4,97	5,37	有	琴钢线	4C
C.036.070.0080.A	3,6	0,70	8,0	1,6420	6,02	6,56	有	琴钢线	4C
C.036.070.0087.A	3,6	0,70	8,7	2,1839	4,97	6,87	有	琴钢线	4G
C.036.070.0100.A	3,6	0,70	10,0	1,2450	7,42	8,13	有	琴钢线	4C
C.036.070.0125.A	3,6	0,70	12,5	0,9770	8,96	9,87	有	琴钢线	4C
C.036.070.0160.A	3,6	0,70	16,0	0,7420	11,20	12,39	有	琴钢线	4C
C.036.070.0200.A	3,6	0,70	20,0	0,5800	13,86	15,38	有	琴钢线	4C
C.036.070.0250.A	3,6	0,70	25,0	0,4590	17,08	19,01	有	琴钢线	4C
C.036.070.0320.A	3,6	0,70	32,0	0,3540	21,56	24,05	有	琴钢线	4C
C.036.070.0400.A	3,6	0,70	40,0	0,2810	26,74	29,88	有	琴钢线	4C
C.036.070.0500.A	3,6	0,70	50,0	0,2230	33,25	37,21	有	琴钢线	4C
C.036.070.3600.A	3,6	0,70	360,0	0,0300	236,46	265,89	无	琴钢线	4E
C.036.080.0099.A	3,6	0,80	9,9	2,4138	8,32	9,07	有	琴钢线	4C
C.036.080.0099.AP	3,6	0,80	9,9	2,7498	7,52	8,17	有	琴钢线	4E
C.036.080.0167.A	3,6	0,80	16,7	1,8391	10,24	13,60	有	琴钢线	4H
C.036.080.0330.A	3,6	0,80	33,0	0,5300	30,72	30,72	有	琴钢线	4C
C.036.080.0330.AP	3,6	0,80	33,0	0,7354	22,64	25,25	有	琴钢线	4E
C.037.040.0111.A	3,7	0,40	11,1	0,1070	3,72	4,27	有	琴钢线	4B
C.037.040.0143.A	3,7	0,40	14,3	0,0853	4,40	5,09	有	琴钢线	4D
C.037.040.0190.A	3,7	0,40	19,0	0,0600	5,84	6,82	有	琴钢线	4B
C.037.040.0240.A	3,7	0,40	24,0	0,0500	6,80	7,97	有	琴钢线	4D
C.037.040.0380.A	3,7	0,40	38,0	0,0304	10,56	12,49	有	琴钢线	4D
C.037.045.0143.A	3,7	0,45	14,3	0,1393	5,04	5,97	有	琴钢线	4D
C.037.045.0175.A	3,7	0,45	17,5	0,1128	5,99	7,21	有	琴钢线	4D
C.037.045.0190.A	3,7	0,45	19,0	0,1030	6,44	7,73	有	琴钢线	4D
C.037.045.0240.A	3,7	0,45	24,0	0,0814	7,88	9,75	有	琴钢线	4D
C.037.045.0380.A	3,7	0,45	38,0	0,0500	12,06	14,80	有	琴钢线	4D
C.037.050.0055.A	3,7	0,50	5,5	0,5552	3,00	3,28	有	琴钢线	4B
C.037.050.0079.A	3,7	0,50	7,9	0,3533	4,00	4,44	有	琴钢线	4B
C.037.050.0115.A	3,7	0,50	11,5	0,2286	5,50	6,19	有	琴钢线	4B
C.037.050.0160.A	3,7	0,50	16,0	0,1554	7,50	8,51	有	琴钢线	4B
C.037.050.0160.AP	3,7	0,50	16,0	0,2080	5,90	8,52	有	琴钢线	4D
C.037.050.0235.A	3,7	0,50	23,5	0,1050	10,50	11,99	有	琴钢线	4B
C.037.050.0235.AP	3,7	0,50	23,5	0,1391	8,25	12,32	有	琴钢线	4D
C.037.050.0280.A	3,7	0,50	28,0	0,0910	11,95	13,68	有	琴钢线	4B
C.037.060.0280.A	3,7	0,60	28,0	0,1880	15,66	17,64	有	琴钢线	4C
C.037.060.0280.AP	3,7	0,60	28,0	0,2324	12,96	16,93	有	琴钢线	4E
C.037.060.0300.A	3,7	0,60	30,0	0,1720	16,98	19,15	有	琴钢线	4C
C.037.060.0300.AP	3,7	0,60	30,0	0,2164	13,80	18,12	有	琴钢线	4E
C.037.080.0063.A	3,7	0,80	6,3	3,2000	6,24	6,24	有	琴钢线	4C
C.037.080.0063.AL	3,7	0,80	6,3	3,7813	5,60	6,03	有	琴钢线	4C
C.037.080.0063.AP	3,7	0,80	6,3	4,3789	5,12	5,49	有	琴钢线	4C
C.037.080.0080.A	3,7	0,80	8,0	2,5600	7,36	7,36	有	琴钢线	4C
C.037.080.0080.AL	3,7	0,80	8,0	2,7500	6,96	7,55	有	琴钢线	4C
C.037.080.0080.AP	3,7	0,80	8,0	3,2842	6,16	6,66	有	琴钢线	4E
C.037.080.0100.A	3,7	0,80	10,0	2,0000	8,88	9,70	有	琴钢线	4C
C.037.080.0100.AP	3,7	0,80	10,0	2,5115	7,44	8,09	有	琴钢线	4E
C.037.080.0125.A	3,7	0,80	12,5	1,6000	10,56	11,58	有	琴钢线	4C
C.037.080.0125.AP	3,7	0,80	12,5	1,9407	9,04	9,88	有	琴钢线	4E
C.037.080.0160.A	3,7	0,80	16,0	1,2800	12,72	14,00	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.037.080.0160.AP	3,7	0,80	16,0	1,4722	11,28	12,39	有	琴钢线	4E
C.037.080.0200.A	3,7	0,80	20,0	1,0000	15,68	17,32	有	琴钢线	4C
C.037.080.0200.AP	3,7	0,80	20,0	1,1618	13,76	15,20	有	琴钢线	4E
C.037.080.0250.A	3,7	0,80	25,0	0,8000	19,12	21,17	有	琴钢线	4C
C.037.080.0250.AP	3,7	0,80	25,0	0,9133	16,96	18,89	有	琴钢线	4E
C.037.080.0320.A	3,7	0,80	32,0	0,6400	23,36	25,92	有	琴钢线	4C
C.037.080.0400.A	3,7	0,80	40,0	0,5079	28,96	32,19	有	琴钢线	4E
C.037.080.0500.A	3,7	0,80	50,0	0,4000	36,24	40,34	有	琴钢线	4C
C.037.080.0630.A	3,7	0,80	63,0	0,3200	44,80	49,92	有	琴钢线	4E
C.038.030.0090.A	3,8	0,30	9,0	0,0540	2,13	2,46	无	琴钢线	4E
C.038.030.0225.A	3,8	0,30	22,5	0,0130	5,49	6,84	无	琴钢线	4C
C.038.040.0050.A	3,8	0,40	5,0	0,2000	2,32	2,60	有	琴钢线	4B
C.038.040.0063.A	3,8	0,40	6,3	0,1636	2,64	2,98	有	琴钢线	4B
C.038.040.0080.A	3,8	0,40	8,0	0,1286	3,08	3,51	有	琴钢线	4B
C.038.040.0100.A	3,8	0,40	10,0	0,1000	3,64	4,19	有	琴钢线	4B
C.038.040.0125.A	3,8	0,40	12,5	0,0800	4,32	5,01	有	琴钢线	4B
C.038.040.0160.A	3,8	0,40	16,0	0,0643	5,12	5,98	有	琴钢线	4B
C.038.040.0200.A	3,8	0,40	20,0	0,0720	4,68	8,70	有	琴钢线	4D
C.038.040.0200.AF	3,8	0,40	20,0	0,0500	6,32	7,43	有	琴钢线	4B
C.038.040.0200.AL	3,8	0,40	20,0	0,0514	6,16	7,24	有	琴钢线	4B
C.038.040.0200.AP	3,8	0,40	20,0	0,0741	4,56	9,03	有	琴钢线	4F
C.038.040.0250.A	3,8	0,40	25,0	0,0400	7,64	9,02	有	琴钢线	4B
C.038.040.0320.A	3,8	0,40	32,0	0,0321	9,24	10,96	有	琴钢线	4B
C.038.040.0400.A	3,8	0,40	40,0	0,0257	11,32	13,47	有	琴钢线	4B
C.038.040.0500.A	3,8	0,40	50,0	0,0200	14,28	17,05	有	琴钢线	4B
C.038.040.0630.A	3,8	0,40	63,0	0,0161	17,48	20,91	有	琴钢线	4B
C.038.040.0630.AP	3,8	0,40	63,0	0,0227	12,72	27,12	有	琴钢线	4G
C.038.040.0800.A	3,8	0,40	80,0	0,0125	22,24	26,67	有	琴钢线	4B
C.038.040.0800.AP	3,8	0,40	80,0	0,0178	15,92	34,26	有	琴钢线	4G
C.038.050.0050.A	3,8	0,50	5,0	0,5062	3,00	3,29	有	琴钢线	4B
C.038.050.0050.AP	3,8	0,50	5,0	0,7348	2,45	2,93	有	琴钢线	4D
C.038.050.0080.A	3,8	0,50	8,0	0,3221	4,00	4,45	有	琴钢线	4B
C.038.050.0080.AP	3,8	0,50	8,0	0,4199	3,35	4,39	有	琴钢线	4D
C.038.050.0112.A	3,8	0,50	11,2	0,3103	4,10	6,31	有	琴钢线	4F
C.038.050.0120.A	3,8	0,50	12,0	0,2084	5,50	6,20	有	琴钢线	4B
C.038.050.0142.A	3,8	0,50	14,2	0,2414	4,90	7,91	有	琴钢线	4F
C.038.050.0175.A	3,8	0,50	17,5	0,1954	5,80	9,73	有	琴钢线	4F
C.038.050.0180.A	3,8	0,50	18,0	0,1312	8,00	9,12	有	琴钢线	4B
C.038.050.0180.AP	3,8	0,50	18,0	0,1746	6,30	9,31	有	琴钢线	4D
C.038.050.0240.A	3,8	0,50	24,0	0,1379	7,65	13,00	有	琴钢线	4G
C.038.050.0290.A	3,8	0,50	29,0	0,1200	8,65	16,35	有	琴钢线	4G
C.038.050.0350.A	3,8	0,50	35,0	0,0980	10,30	19,51	有	琴钢线	4G
C.038.050.0380.A	3,8	0,50	38,0	0,0862	11,55	20,39	有	琴钢线	4G
C.038.055.0063.A	3,8	0,55	6,3	0,6250	3,91	4,29	有	琴钢线	4C
C.038.055.0064.A	3,8	0,55	6,4	0,6250	3,74	4,10	有	琴钢线	4C
C.038.055.0080.A	3,8	0,55	8,0	0,5000	4,51	4,98	有	琴钢线	4C
C.038.055.0097.A	3,8	0,55	9,7	0,3850	5,28	5,88	有	琴钢线	4C
C.038.055.0100.A	3,8	0,55	10,0	0,4000	5,28	5,87	有	琴钢线	4C
C.038.055.0112.A	3,8	0,55	11,2	0,3270	5,94	6,64	有	琴钢线	4C
C.038.055.0125.A	3,8	0,55	12,5	0,3125	6,38	7,13	有	琴钢线	4C
C.038.055.0127.A	3,8	0,55	12,7	0,2840	6,66	7,46	有	琴钢线	4C
C.038.055.0142.A	3,8	0,55	14,2	0,3015	6,33	7,64	有	琴钢线	4E
C.038.055.0142.AF	3,8	0,55	14,2	0,2500	7,37	8,28	有	琴钢线	4C
C.038.055.0142.AP	3,8	0,55	14,2	0,3219	6,00	8,06	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.038.055.0160.A	3,8	0,55	16,0	0,2500	7,65	8,60	有	琴钢线	4C
C.038.055.0175.A	3,8	0,55	17,5	0,2400	7,59	9,26	有	琴钢线	4E
C.038.055.0175.AF	3,8	0,55	17,5	0,2010	8,80	9,93	有	琴钢线	4C
C.038.055.0175.AP	3,8	0,55	17,5	0,2576	7,15	9,83	有	琴钢线	4E
C.038.055.0190.A	3,8	0,55	19,0	0,1836	9,52	10,76	有	琴钢线	4C
C.038.055.0190.AP	3,8	0,55	19,0	0,2352	7,70	10,60	有	琴钢线	4E
C.038.055.0200.A	3,8	0,55	20,0	0,2000	9,19	10,37	有	琴钢线	4C
C.038.055.0224.A	3,8	0,55	22,4	0,1560	10,95	12,41	有	琴钢线	4C
C.038.055.0239.A	3,8	0,55	23,9	0,1704	10,12	12,30	有	琴钢线	4E
C.038.055.0240.A	3,8	0,55	24,0	0,1450	11,66	13,23	有	琴钢线	4C
C.038.055.0250.A	3,8	0,55	25,0	0,1587	11,22	12,70	有	琴钢线	4C
C.038.055.0305.A	3,8	0,55	30,5	0,1248	13,37	15,20	有	琴钢线	4E
C.038.055.0320.A	3,8	0,55	32,0	0,1250	13,92	16,00	有	琴钢线	4C
C.038.055.0380.A	3,8	0,55	38,0	0,0890	18,15	20,71	有	琴钢线	4C
C.038.055.0380.AP	3,8	0,55	38,0	0,1151	14,36	20,82	有	琴钢线	4E
C.038.055.0381.A	3,8	0,55	38,1	0,1041	15,73	19,11	有	琴钢线	4E
C.038.055.0400.A	3,8	0,55	40,0	0,1000	17,00	20,00	有	琴钢线	4C
C.038.055.0500.A	3,8	0,55	50,0	0,0800	20,96	25,00	有	琴钢线	4C
C.038.055.0630.A	3,8	0,55	63,0	0,0625	25,25	31,38	有	琴钢线	4E
C.038.055.0800.A	3,8	0,55	80,0	0,0500	31,24	40,47	有	琴钢线	4E
C.038.060.0060.A	3,8	0,60	6,0	1,3180	3,36	4,09	有	琴钢线	4G
C.038.060.0112.A	3,8	0,60	11,2	0,4710	6,66	7,40	有	琴钢线	4C
C.038.060.0120.A	3,8	0,60	12,0	0,5650	5,76	7,55	有	琴钢线	4E
C.038.060.0127.A	3,8	0,60	12,7	0,4719	6,60	7,38	有	琴钢线	4E
C.038.060.0142.A	3,8	0,60	14,2	0,3610	8,22	9,18	有	琴钢线	4C
C.038.060.0142.AP	3,8	0,60	14,2	0,4511	6,84	8,63	有	琴钢线	4E
C.038.060.0175.A	3,8	0,60	17,5	0,2890	9,84	11,03	有	琴钢线	4C
C.038.060.0190.A	3,8	0,60	19,0	0,2644	10,62	11,92	有	琴钢线	4C
C.038.060.0190.AP	3,8	0,60	19,0	0,3290	8,82	11,37	有	琴钢线	4E
C.038.060.0200.A	3,8	0,60	20,0	0,3770	7,92	13,34	有	琴钢线	4G
C.038.060.0220.A	3,8	0,60	22,0	0,2184	12,54	14,12	有	琴钢线	4C
C.038.060.0220.AP	3,8	0,60	22,0	0,2827	10,08	13,12	有	琴钢线	4E
C.038.060.0224.A	3,8	0,60	22,4	0,2220	12,36	13,91	有	琴钢线	4C
C.038.060.0224.AP	3,8	0,60	22,4	0,2769	10,26	13,33	有	琴钢线	4E
C.038.060.0239.A	3,8	0,60	23,9	0,2385	11,64	13,37	有	琴钢线	4E
C.038.060.0290.A	3,8	0,60	29,0	0,1700	15,72	17,75	有	琴钢线	4C
C.038.060.0305.A	3,8	0,60	30,5	0,1743	15,36	17,34	有	琴钢线	4E
C.038.060.0350.A	3,8	0,60	35,0	0,1400	18,78	21,25	有	琴钢线	4C
C.038.060.0381.A	3,8	0,60	38,1	0,1466	18,00	20,97	有	琴钢线	4E
C.038.065.0055.A	3,8	0,65	5,5	1,4000	4,36	4,73	有	琴钢线	4C
C.038.065.0055.AP	3,8	0,65	5,5	1,8708	3,64	3,91	有	琴钢线	4E
C.038.065.0078.A	3,8	0,65	7,8	0,8905	5,85	6,42	有	琴钢线	4C
C.038.065.0078.AP	3,8	0,65	7,8	1,2339	4,68	5,27	有	琴钢线	4E
C.038.065.0110.A	3,8	0,65	11,0	0,5762	8,19	9,08	有	琴钢线	4C
C.038.065.0110.AP	3,8	0,65	11,0	0,8285	6,18	7,23	有	琴钢线	4E
C.038.065.0155.A	3,8	0,65	15,5	0,3918	11,25	12,55	有	琴钢线	4C
C.038.065.0155.AP	3,8	0,65	15,5	0,5686	8,26	10,00	有	琴钢线	4E
C.038.065.0225.A	3,8	0,65	22,5	0,2647	15,93	17,86	有	琴钢线	4C
C.038.065.0225.AP	3,8	0,65	22,5	0,3815	11,51	14,31	有	琴钢线	4E
C.038.070.0063.A	3,8	0,70	6,3	1,6364	5,39	5,86	有	琴钢线	4C
C.038.070.0080.A	3,8	0,70	8,0	1,2857	6,37	6,96	有	琴钢线	4C
C.038.070.0100.A	3,8	0,70	10,0	1,0000	7,70	8,47	有	琴钢线	4C
C.038.070.0125.A	3,8	0,70	12,5	0,8182	9,03	9,97	有	琴钢线	4C
C.038.070.0160.A	3,8	0,70	16,0	0,6429	11,06	12,26	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.038.070.0200.A	3,8	0,70	20,0	0,5000	13,72	15,26	有	琴钢线	4C
C.038.070.0250.A	3,8	0,70	25,0	0,4000	16,66	18,58	有	琴钢线	4C
C.038.070.0320.A	3,8	0,70	32,0	0,3214	20,37	22,77	有	琴钢线	4C
C.038.070.0400.A	3,8	0,70	40,0	0,2571	24,99	27,98	有	琴钢线	4C
C.038.070.0500.A	3,8	0,70	50,0	0,2000	31,64	35,49	有	琴钢线	4C
C.038.070.0630.A	3,8	0,70	63,0	0,1607	37,52	42,15	有	琴钢线	4E
C.039.040.0050.A	3,9	0,40	5,0	0,1330	2,84	3,24	有	琴钢线	4B
C.039.040.0050.AP	3,9	0,40	5,0	0,3558	1,68	2,77	有	琴钢线	4F
C.039.040.0300.A	3,9	0,40	30,0	0,0298	9,16	10,91	有	琴钢线	4B
C.040.020.0087.A	4,0	0,20	8,7	0,0034	2,42	3,52	无	琴钢线	4C
C.040.020.0100.A	4,0	0,20	10,0	0,0050	1,88	2,64	无	琴钢线	4C
C.040.020.0103.A	4,0	0,20	10,3	0,0040	2,18	3,13	无	琴钢线	4C
C.040.020.0127.A	4,0	0,20	12,7	0,0011	5,88	9,20	无	琴钢线	4C
C.040.020.0174.A	4,0	0,20	17,4	0,0053	1,82	2,54	无	琴钢线	4C
C.040.020.0191.A	4,0	0,20	19,1	0,0030	2,68	3,95	无	琴钢线	4C
C.040.022.0040.A	4,0	0,22	4,0	0,0402	1,01	1,14	无	琴钢线	4C
C.040.022.0070.A	4,0	0,22	7,0	0,0221	1,21	1,45	无	琴钢线	4C
C.040.022.0180.A	4,0	0,22	18,0	0,0082	1,96	2,60	无	琴钢线	4C
C.040.025.0050.A	4,0	0,25	5,0	0,0472	1,28	1,46	无	琴钢线	4C
C.040.025.0130.A	4,0	0,25	13,0	0,0172	1,98	2,46	无	琴钢线	4C
C.040.025.0400.A	4,0	0,25	40,0	0,0054	4,35	5,87	无	琴钢线	4C
C.040.028.0040.A	4,0	0,28	4,0	0,0869	1,37	1,51	无	琴钢线	4C
C.040.030.0070.A	4,0	0,30	7,0	0,0465	2,10	2,44	无	琴钢线	4C
C.040.030.0071.A	4,0	0,30	7,1	0,0264	2,91	3,52	无	琴钢线	4C
C.040.030.0110.A	4,0	0,30	11,0	0,0296	2,70	3,24	无	琴钢线	4C
C.040.030.0111.A	4,0	0,30	11,1	0,0302	2,67	3,20	无	琴钢线	4C
C.040.030.0127.A	4,0	0,30	12,7	0,0253	2,97	3,60	无	琴钢线	4C
C.040.030.0143.A	4,0	0,30	14,3	0,0220	3,27	4,00	无	琴钢线	4C
C.040.030.0170.A	4,0	0,30	17,0	0,0192	3,60	4,44	无	琴钢线	4C
C.040.030.0171.A	4,0	0,30	17,1	0,0070	8,04	10,33	无	琴钢线	4C
C.040.030.0191.A	4,0	0,30	19,1	0,0050	10,83	14,04	无	琴钢线	4C
C.040.030.0210.A	4,0	0,30	21,0	0,0100	5,94	7,54	无	琴钢线	4C
C.040.030.0220.A	4,0	0,30	22,0	0,0046	11,67	15,16	无	琴钢线	4C
C.040.030.0250.A	4,0	0,30	25,0	0,0130	4,80	6,03	无	琴钢线	4C
C.040.030.0370.A	4,0	0,30	37,0	0,0088	6,60	8,42	无	琴钢线	4C
C.040.030.0450.A	4,0	0,30	45,0	0,0020	25,50	33,52	无	琴钢线	4C
C.040.032.0040.A	4,0	0,32	4,0	0,1340	1,63	1,78	无	琴钢线	4C
C.040.032.0100.A	4,0	0,32	10,0	0,0400	2,85	3,37	无	琴钢线	4C
C.040.032.0100.AP	4,0	0,32	10,0	0,0710	2,08	4,19	无	琴钢线	4E
C.040.032.0125.A	4,0	0,32	12,5	0,0320	3,36	4,02	无	琴钢线	4C
C.040.032.0160.A	4,0	0,32	16,0	0,0250	3,87	4,69	无	琴钢线	4C
C.040.032.0160.AP	4,0	0,32	16,0	0,0426	2,72	6,31	无	琴钢线	4E
C.040.032.0200.A	4,0	0,32	20,0	0,0200	4,70	5,75	无	琴钢线	4C
C.040.032.0250.A	4,0	0,32	25,0	0,0160	5,41	6,69	无	琴钢线	4C
C.040.032.0250.AP	4,0	0,32	25,0	0,0266	3,71	9,50	无	琴钢线	4E
C.040.032.0320.A	4,0	0,32	32,0	0,0125	6,59	8,22	无	琴钢线	4C
C.040.032.0320.AP	4,0	0,32	32,0	0,0207	4,45	12,04	无	琴钢线	4E
C.040.032.0400.A	4,0	0,32	40,0	0,0100	7,97	10,01	无	琴钢线	4C
C.040.032.0500.A	4,0	0,32	50,0	0,0080	9,70	12,26	无	琴钢线	4C
C.040.035.0050.A	4,0	0,35	5,0	0,1270	2,10	2,33	无	琴钢线	4B
C.040.035.0050.AP	4,0	0,35	5,0	0,2083	1,75	2,45	无	琴钢线	4D
C.040.035.0063.A	4,0	0,35	6,3	0,0970	2,35	2,64	无	琴钢线	4B
C.040.035.0063.AP	4,0	0,35	6,3	0,1563	1,93	2,90	无	琴钢线	4D
C.040.035.0080.A	4,0	0,35	8,0	0,0760	2,66	3,04	无	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.035.0080.AP	4,0	0,35	8,0	0,1202	2,14	3,58	无	琴钢线	4D
C.040.035.0100.A	4,0	0,35	10,0	0,0590	3,08	3,57	无	琴钢线	4B
C.040.035.0100.AP	4,0	0,35	10,0	0,0947	2,38	4,38	无	琴钢线	4D
C.040.035.0125.A	4,0	0,35	12,5	0,0470	3,57	4,19	无	琴钢线	4B
C.040.035.0125.AP	4,0	0,35	12,5	0,0744	2,70	5,35	无	琴钢线	4D
C.040.035.0160.A	4,0	0,35	16,0	0,0360	4,27	5,07	无	琴钢线	4B
C.040.035.0160.AP	4,0	0,35	16,0	0,0568	3,15	6,64	无	琴钢线	4D
C.040.035.0200.A	4,0	0,35	20,0	0,0290	5,01	6,00	无	琴钢线	4B
C.040.035.0200.AP	4,0	0,35	20,0	0,0446	3,68	8,09	无	琴钢线	4D
C.040.035.0245.A	4,0	0,35	24,5	0,0130	9,70	11,93	无	琴钢线	4B
C.040.035.0245.AP	4,0	0,35	24,5	0,0363	4,27	9,86	无	琴钢线	4D
C.040.035.0250.A	4,0	0,35	25,0	0,0230	6,02	7,28	无	琴钢线	4B
C.040.035.0250.AP	4,0	0,35	25,0	0,0355	4,34	10,02	无	琴钢线	4D
C.040.035.0320.A	4,0	0,35	32,0	0,0180	7,35	8,96	无	琴钢线	4B
C.040.035.0320.AP	4,0	0,35	32,0	0,0274	5,25	12,60	无	琴钢线	4D
C.040.035.0400.A	4,0	0,35	40,0	0,0140	9,10	11,17	无	琴钢线	4B
C.040.035.0400.AP	4,0	0,35	40,0	0,0219	6,27	15,66	无	琴钢线	4D
C.040.035.0500.A	4,0	0,35	50,0	0,0110	11,24	13,87	无	琴钢线	4B
C.040.035.0500.AP	4,0	0,35	50,0	0,0174	7,56	19,37	无	琴钢线	4D
C.040.035.3600.A	4,0	0,35	360,0	0,0020	56,25	94,08	无	琴钢线	4F
C.040.040.0050.A	4,0	0,40	5,0	0,2050	2,08	2,32	有	琴钢线	4B
C.040.040.0050.AP	4,0	0,40	5,0	0,3270	1,68	2,63	有	琴钢线	4F
C.040.040.0063.A	4,0	0,40	6,3	0,1590	2,40	2,71	有	琴钢线	4B
C.040.040.0063.AP	4,0	0,40	6,3	0,2527	1,88	3,23	有	琴钢线	4F
C.040.040.0064.A	4,0	0,40	6,4	0,1597	2,40	2,71	有	琴钢线	4B
C.040.040.0064.AP	4,0	0,40	6,4	0,2417	1,92	3,19	有	琴钢线	4D
C.040.040.0080.A	4,0	0,40	8,0	0,1230	2,80	3,20	有	琴钢线	4B
C.040.040.0080.AP	4,0	0,40	8,0	0,1917	2,16	3,96	有	琴钢线	4F
C.040.040.0095.A	4,0	0,40	9,5	0,0414	6,40	7,60	有	琴钢线	4B
C.040.040.0095.AP	4,0	0,40	9,5	0,1544	2,44	4,48	有	琴钢线	4F
C.040.040.0096.A	4,0	0,40	9,6	0,1016	3,20	3,69	有	琴钢线	4B
C.040.040.0096.AP	4,0	0,40	9,6	0,1544	2,44	4,58	有	琴钢线	4F
C.040.040.0100.A	4,0	0,40	10,0	0,0960	3,32	3,83	有	琴钢线	4B
C.040.040.0100.AP	4,0	0,40	10,0	0,1463	2,52	4,70	有	琴钢线	4F
C.040.040.0125.A	4,0	0,40	12,5	0,0770	3,92	4,57	有	琴钢线	4B
C.040.040.0125.AP	4,0	0,40	12,5	0,1134	2,96	5,67	有	琴钢线	4D
C.040.040.0144.A	4,0	0,40	14,4	0,0658	4,40	5,15	有	琴钢线	4B
C.040.040.0144.AP	4,0	0,40	14,4	0,0975	3,28	6,45	有	琴钢线	4D
C.040.040.0151.A	4,0	0,40	15,1	0,0506	5,44	6,42	有	琴钢线	4B
C.040.040.0151.AP	4,0	0,40	15,1	0,0926	3,40	6,74	有	琴钢线	4D
C.040.040.0160.A	4,0	0,40	16,0	0,0590	4,80	5,64	有	琴钢线	4B
C.040.040.0160.AP	4,0	0,40	16,0	0,0882	3,52	7,22	有	琴钢线	4F
C.040.040.0200.A	4,0	0,40	20,0	0,0470	5,76	6,81	有	琴钢线	4B
C.040.040.0200.AP	4,0	0,40	20,0	0,0695	4,20	8,85	有	琴钢线	4F
C.040.040.0208.A	4,0	0,40	20,8	0,0447	6,00	7,11	有	琴钢线	4B
C.040.040.0208.AP	4,0	0,40	20,8	0,0662	4,36	9,09	有	琴钢线	4F
C.040.040.0220.A	4,0	0,40	22,0	0,0280	9,00	10,77	有	琴钢线	4B
C.040.040.0220.AP	4,0	0,40	22,0	0,0625	4,56	9,59	有	琴钢线	4F
C.040.040.0250.A	4,0	0,40	25,0	0,0370	7,04	8,38	有	琴钢线	4B
C.040.040.0250.AP	4,0	0,40	25,0	0,0545	5,12	10,78	有	琴钢线	4D
C.040.040.0270.A	4,0	0,40	27,0	0,0276	9,12	10,92	有	琴钢线	4B
C.040.040.0270.AP	4,0	0,40	27,0	0,0505	5,44	11,67	有	琴钢线	4F
C.040.040.0304.A	4,0	0,40	30,4	0,0302	8,40	10,04	有	琴钢线	4B
C.040.040.0304.AP	4,0	0,40	30,4	0,0445	6,04	12,98	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.040.0320.A	4,0	0,40	32,0	0,0290	8,72	10,43	有	琴钢线	4B
C.040.040.0320.AP	4,0	0,40	32,0	0,0424	6,28	13,74	有	琴钢线	4G
C.040.040.0400.A	4,0	0,40	40,0	0,0230	10,72	12,87	有	琴钢线	4B
C.040.040.0400.AP	4,0	0,40	40,0	0,0335	7,68	16,86	有	琴钢线	4D
C.040.040.0500.A	4,0	0,40	50,0	0,0180	13,44	16,20	有	琴钢线	4B
C.040.040.0500.AP	4,0	0,40	50,0	0,0267	9,36	21,01	有	琴钢线	4G
C.040.040.0508.A	4,0	0,40	50,8	0,0167	14,36	17,32	有	琴钢线	4B
C.040.040.3600.A	4,0	0,40	360,0	0,0020	113,20	137,96	无	琴钢线	4C
C.040.045.0050.A	4,0	0,45	5,0	0,3270	2,43	2,68	有	琴钢线	4B
C.040.045.0050.AP	4,0	0,45	5,0	0,4645	2,03	2,68	有	琴钢线	4D
C.040.045.0063.A	4,0	0,45	6,3	0,2570	2,75	3,06	有	琴钢线	4B
C.040.045.0063.AP	4,0	0,45	6,3	0,3441	2,34	3,17	有	琴钢线	4D
C.040.045.0080.A	4,0	0,45	8,0	0,1940	3,29	3,71	有	琴钢线	4B
C.040.045.0080.AP	4,0	0,45	8,0	0,2654	2,70	3,94	有	琴钢线	4D
C.040.045.0100.A	4,0	0,45	10,0	0,1530	3,87	4,40	有	琴钢线	4B
C.040.045.0100.AP	4,0	0,45	10,0	0,2065	3,15	4,78	有	琴钢线	4D
C.040.045.0112.A	4,0	0,45	11,2	0,1229	4,55	5,21	有	琴钢线	4B
C.040.045.0125.A	4,0	0,45	12,5	0,1200	4,64	5,32	有	琴钢线	4B
C.040.045.0125.AP	4,0	0,45	12,5	0,1630	3,69	5,88	有	琴钢线	4D
C.040.045.0142.A	4,0	0,45	14,2	0,0953	5,54	6,39	有	琴钢线	4B
C.040.045.0160.A	4,0	0,45	16,0	0,0920	5,67	6,55	有	琴钢线	4B
C.040.045.0160.AP	4,0	0,45	16,0	0,1273	4,41	7,53	有	琴钢线	4D
C.040.045.0200.A	4,0	0,45	20,0	0,0730	6,89	8,00	有	琴钢线	4B
C.040.045.0200.AP	4,0	0,45	20,0	0,0999	5,31	9,20	有	琴钢线	4D
C.040.045.0250.A	4,0	0,45	25,0	0,0570	8,51	9,94	有	琴钢线	4B
C.040.045.0250.AP	4,0	0,45	25,0	0,0794	6,44	11,42	有	琴钢线	4D
C.040.045.0254.A	4,0	0,45	25,4	0,0519	9,23	10,80	有	琴钢线	4B
C.040.045.0305.A	4,0	0,45	30,5	0,0430	10,89	12,78	有	琴钢线	4B
C.040.045.0318.A	4,0	0,45	31,8	0,0413	11,30	13,27	有	琴钢线	4B
C.040.045.0320.A	4,0	0,45	32,0	0,0450	10,44	12,24	有	琴钢线	4B
C.040.045.0320.AP	4,0	0,45	32,0	0,0615	7,97	14,47	有	琴钢线	4D
C.040.045.0381.A	4,0	0,45	38,1	0,0343	13,37	15,74	有	琴钢线	4B
C.040.045.0400.A	4,0	0,45	40,0	0,0360	12,78	15,03	有	琴钢线	4B
C.040.045.0400.AP	4,0	0,45	40,0	0,0492	9,68	18,06	有	琴钢线	4D
C.040.045.0444.A	4,0	0,45	44,4	0,0294	15,44	18,21	有	琴钢线	4B
C.040.045.0457.A	4,0	0,45	45,7	0,0285	15,89	18,74	有	琴钢线	4B
C.040.045.0500.A	4,0	0,45	50,0	0,0280	16,11	19,01	有	琴钢线	4B
C.040.045.0500.AP	4,0	0,45	50,0	0,0392	11,84	22,49	有	琴钢线	4E
C.040.045.0508.A	4,0	0,45	50,8	0,0256	17,55	20,73	有	琴钢线	4B
C.040.045.3600.A	4,0	0,45	360,0	0,0040	106,61	126,92	无	琴钢线	4D
C.040.050.0050.A	4,0	0,50	5,0	0,4760	2,80	3,07	有	琴钢线	4B
C.040.050.0050.AP	4,0	0,50	5,0	0,6719	2,35	2,85	有	琴钢线	4D
C.040.050.0063.A	4,0	0,50	6,3	0,3570	3,35	3,71	有	琴钢线	4B
C.040.050.0063.AP	4,0	0,50	6,3	0,5097	2,70	3,46	有	琴钢线	4D
C.040.050.0071.A	4,0	0,50	7,1	0,3094	3,65	4,07	有	琴钢线	4B
C.040.050.0080.A	4,0	0,50	8,0	0,2790	3,90	4,36	有	琴钢线	4B
C.040.050.0080.AP	4,0	0,50	8,0	0,3890	3,15	4,28	有	琴钢线	4D
C.040.050.0095.A	4,0	0,50	9,5	0,2217	4,60	5,18	有	琴钢线	4B
C.040.050.0100.A	4,0	0,50	10,0	0,2160	4,70	5,30	有	琴钢线	4B
C.040.050.0100.AL	4,0	0,50	10,0	0,2333	4,45	5,01	有	琴钢线	4B
C.040.050.0100.AP	4,0	0,50	10,0	0,3017	3,70	5,20	有	琴钢线	4D
C.040.050.0103.A	4,0	0,50	10,3	0,2034	4,90	5,53	有	琴钢线	4B
C.040.050.0104.A	4,0	0,50	10,4	0,1747	5,50	6,24	有	琴钢线	4B
C.040.050.0104.AP	4,0	0,50	10,4	0,2898	3,80	5,41	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.050.0125.A	4,0	0,50	12,5	0,1680	5,65	6,41	有	琴钢线	4B
C.040.050.0125.AL	4,0	0,50	12,5	0,1842	5,30	6,00	有	琴钢线	4B
C.040.050.0125.AP	4,0	0,50	12,5	0,2384	4,35	6,43	有	琴钢线	4D
C.040.050.0150.A	4,0	0,50	15,0	0,1747	5,50	6,72	有	琴钢线	4D
C.040.050.0160.A	4,0	0,50	16,0	0,1300	6,95	7,94	有	琴钢线	4B
C.040.050.0160.AL	4,0	0,50	16,0	0,1458	6,35	7,23	有	琴钢线	4B
C.040.050.0160.AP	4,0	0,50	16,0	0,1825	5,30	8,07	有	琴钢线	4D
C.040.050.0174.A	4,0	0,50	17,4	0,1609	5,85	8,41	有	琴钢线	4D
C.040.050.0182.A	4,0	0,50	18,2	0,0770	10,90	12,57	有	琴钢线	4B
C.040.050.0182.AP	4,0	0,50	18,2	0,1589	5,90	9,09	有	琴钢线	4D
C.040.050.0200.A	4,0	0,50	20,0	0,1020	8,55	9,82	有	琴钢线	4B
C.040.050.0200.AL	4,0	0,50	20,0	0,1167	7,60	8,70	有	琴钢线	4B
C.040.050.0200.AP	4,0	0,50	20,0	0,1449	6,35	10,01	有	琴钢线	4D
C.040.050.0210.A	4,0	0,50	21,0	0,0710	11,70	13,51	有	琴钢线	4B
C.040.050.0210.AP	4,0	0,50	21,0	0,1369	6,65	10,43	有	琴钢线	4D
C.040.050.0220.A	4,0	0,50	22,0	0,1188	7,50	9,82	有	琴钢线	4D
C.040.050.0240.A	4,0	0,50	24,0	0,1024	8,50	9,87	有	琴钢线	4D
C.040.050.0250.A	4,0	0,50	25,0	0,0810	10,40	11,99	有	琴钢线	4B
C.040.050.0250.AL	4,0	0,50	25,0	0,0933	9,20	10,58	有	琴钢线	4B
C.040.050.0250.AP	4,0	0,50	25,0	0,1146	7,75	12,37	有	琴钢线	4D
C.040.050.0300.A	4,0	0,50	30,0	0,0730	11,40	13,16	有	琴钢线	4B
C.040.050.0310.A	4,0	0,50	31,0	0,0762	11,00	12,69	有	琴钢线	4D
C.040.050.0320.A	4,0	0,50	32,0	0,0630	13,05	15,10	有	琴钢线	4B
C.040.050.0320.AL	4,0	0,50	32,0	0,0729	11,45	13,22	有	琴钢线	4B
C.040.050.0320.AP	4,0	0,50	32,0	0,0890	9,60	15,75	有	琴钢线	4D
C.040.050.0350.A	4,0	0,50	35,0	0,0510	15,80	18,32	有	琴钢线	4B
C.040.050.0350.AP	4,0	0,50	35,0	0,0808	10,45	17,08	有	琴钢线	4D
C.040.050.0380.A	4,0	0,50	38,0	0,0700	11,85	17,32	有	琴钢线	4E
C.040.050.0400.A	4,0	0,50	40,0	0,0500	16,10	18,68	有	琴钢线	4B
C.040.050.0400.AL	4,0	0,50	40,0	0,0583	14,00	16,21	有	琴钢线	4B
C.040.050.0400.AP	4,0	0,50	40,0	0,0707	11,75	19,54	有	琴钢线	4E
C.040.050.0445.A	4,0	0,50	44,5	0,0434	18,35	21,32	有	琴钢线	4B
C.040.050.0500.A	4,0	0,50	50,0	0,0400	19,80	23,02	有	琴钢线	4B
C.040.050.0500.AL	4,0	0,50	50,0	0,0467	17,15	19,91	有	琴钢线	4B
C.040.050.0500.AP	4,0	0,50	50,0	0,0562	14,45	24,25	有	琴钢线	4E
C.040.050.3600.A	4,0	0,50	360,0	0,0050	150,25	176,01	无	琴钢线	4D
C.040.055.0040.A	4,0	0,55	4,0	1,0319	2,59	2,78	有	琴钢线	4C
C.040.055.0050.A	4,0	0,55	5,0	0,7280	3,08	3,35	有	琴钢线	4C
C.040.055.0050.AP	4,0	0,55	5,0	0,9420	2,70	3,00	有	琴钢线	4E
C.040.055.0063.A	4,0	0,55	6,3	0,5460	3,69	4,06	有	琴钢线	4C
C.040.055.0063.AP	4,0	0,55	6,3	0,7293	3,08	3,71	有	琴钢线	4E
C.040.055.0080.A	4,0	0,55	8,0	0,4160	4,40	4,88	有	琴钢线	4C
C.040.055.0080.AP	4,0	0,55	8,0	0,5514	3,63	4,58	有	琴钢线	4E
C.040.055.0097.A	4,0	0,55	9,7	0,3197	5,28	5,90	有	琴钢线	4C
C.040.055.0100.A	4,0	0,55	10,0	0,3180	5,28	5,90	有	琴钢线	4C
C.040.055.0100.AP	4,0	0,55	10,0	0,4266	4,29	5,58	有	琴钢线	4E
C.040.055.0125.A	4,0	0,55	12,5	0,2500	6,38	7,18	有	琴钢线	4C
C.040.055.0125.AP	4,0	0,55	12,5	0,3374	5,06	6,91	有	琴钢线	4E
C.040.055.0142.A	4,0	0,55	14,2	0,2083	7,37	8,32	有	琴钢线	4C
C.040.055.0160.A	4,0	0,55	16,0	0,1920	7,87	8,90	有	琴钢线	4C
C.040.055.0160.AP	4,0	0,55	16,0	0,2569	6,22	8,66	有	琴钢线	4E
C.040.055.0200.A	4,0	0,55	20,0	0,1520	9,57	10,87	有	琴钢线	4C
C.040.055.0200.AP	4,0	0,55	20,0	0,2037	7,48	10,74	有	琴钢线	4E
C.040.055.0250.A	4,0	0,55	25,0	0,1200	11,77	13,42	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.055.0250.AP	4,0	0,55	25,0	0,1615	9,13	13,32	有	琴钢线	4E
C.040.055.0320.A	4,0	0,55	32,0	0,0920	14,96	17,12	有	琴钢线	4C
C.040.055.0320.AP	4,0	0,55	32,0	0,1249	11,39	16,90	有	琴钢线	4E
C.040.055.0400.A	4,0	0,55	40,0	0,0740	18,26	20,95	有	琴钢线	4C
C.040.055.0400.AP	4,0	0,55	40,0	0,0996	13,92	21,06	有	琴钢线	4E
C.040.055.0444.A	4,0	0,55	44,4	0,0634	21,07	24,20	有	琴钢线	4C
C.040.055.0500.A	4,0	0,55	50,0	0,0590	22,55	25,92	有	琴钢线	4C
C.040.055.0500.AP	4,0	0,55	50,0	0,0793	17,11	26,22	有	琴钢线	4E
C.040.055.0508.A	4,0	0,55	50,8	0,0552	23,98	27,57	有	琴钢线	4C
C.040.055.0572.A	4,0	0,55	57,2	0,0489	26,90	30,96	有	琴钢线	4C
C.040.055.0635.A	4,0	0,55	63,5	0,0440	29,76	34,27	有	琴钢线	4C
C.040.055.3600.A	4,0	0,55	360,0	0,0080	158,02	182,84	无	琴钢线	4E
C.040.060.0040.A	4,0	0,60	4,0	1,4605	2,88	3,08	有	琴钢线	4C
C.040.060.0050.A	4,0	0,60	5,0	1,0770	3,36	3,64	有	琴钢线	4C
C.040.060.0050.AP	4,0	0,60	5,0	1,3387	3,00	3,22	有	琴钢线	4E
C.040.060.0063.A	4,0	0,60	6,3	0,8080	4,02	4,39	有	琴钢线	4C
C.040.060.0063.AP	4,0	0,60	6,3	1,0142	3,48	3,93	有	琴钢线	4E
C.040.060.0080.A	4,0	0,60	8,0	0,6000	4,86	5,36	有	琴钢线	4C
C.040.060.0080.AP	4,0	0,60	8,0	0,7783	4,08	4,92	有	琴钢线	4E
C.040.060.0100.A	4,0	0,60	10,0	0,4700	5,76	6,39	有	琴钢线	4C
C.040.060.0100.AP	4,0	0,60	10,0	0,5976	4,86	5,99	有	琴钢线	4E
C.040.060.0119.A	4,0	0,60	11,9	0,3651	7,02	7,84	有	琴钢线	4C
C.040.060.0125.A	4,0	0,60	12,5	0,3640	7,02	7,84	有	琴钢线	4C
C.040.060.0125.AP	4,0	0,60	12,5	0,4714	5,76	7,41	有	琴钢线	4E
C.040.060.0135.A	4,0	0,60	13,5	0,3169	7,86	8,80	有	琴钢线	4C
C.040.060.0143.A	4,0	0,60	14,3	0,5172	5,40	9,66	有	琴钢线	4G
C.040.060.0159.A	4,0	0,60	15,9	0,2666	9,06	10,18	有	琴钢线	4C
C.040.060.0160.A	4,0	0,60	16,0	0,2780	8,76	9,84	有	琴钢线	4C
C.040.060.0160.AP	4,0	0,60	16,0	0,3599	7,08	9,33	有	琴钢线	4E
C.040.060.0191.A	4,0	0,60	19,1	0,2181	10,74	12,11	有	琴钢线	4C
C.040.060.0200.A	4,0	0,60	20,0	0,2190	10,68	12,04	有	琴钢线	4C
C.040.060.0200.AP	4,0	0,60	20,0	0,2836	8,58	11,54	有	琴钢线	4E
C.040.060.0220.A	4,0	0,60	22,0	0,2870	8,52	13,64	有	琴钢线	4G
C.040.060.0230.A	4,0	0,60	23,0	0,3600	7,08	16,34	有	琴钢线	4G
C.040.060.0250.A	4,0	0,60	25,0	0,1730	13,14	14,86	有	琴钢线	4C
C.040.060.0250.AP	4,0	0,60	25,0	0,2246	10,50	14,32	有	琴钢线	4E
C.040.060.0320.A	4,0	0,60	32,0	0,1340	16,56	18,79	有	琴钢线	4C
C.040.060.0320.AP	4,0	0,60	32,0	0,1734	13,14	18,17	有	琴钢线	4E
C.040.060.0400.A	4,0	0,60	40,0	0,1060	20,52	23,34	有	琴钢线	4C
C.040.060.0400.AP	4,0	0,60	40,0	0,1377	16,14	22,58	有	琴钢线	4E
C.040.060.0500.A	4,0	0,60	50,0	0,0850	25,20	28,71	有	琴钢线	4C
C.040.060.0500.AP	4,0	0,60	50,0	0,1097	19,86	28,14	有	琴钢线	4E
C.040.060.0850.A	4,0	0,60	85,0	0,0736	28,92	52,39	有	琴钢线	4H
C.040.060.0950.A	4,0	0,60	95,0	0,0655	32,28	58,39	有	琴钢线	4H
C.040.060.3600.A	4,0	0,60	360,0	0,0120	170,04	194,92	无	琴钢线	4E
C.040.065.0040.A	4,0	0,65	4,0	2,1031	3,12	3,33	有	琴钢线	4C
C.040.065.0055.A	4,0	0,65	5,5	1,2000	4,23	4,59	有	琴钢线	4C
C.040.065.0055.AP	4,0	0,65	5,5	1,6626	3,51	3,77	有	琴钢线	4E
C.040.065.0080.A	4,0	0,65	8,0	0,7624	5,72	6,29	有	琴钢线	4C
C.040.065.0080.AP	4,0	0,65	8,0	1,0715	4,55	5,21	有	琴钢线	4E
C.040.065.0120.A	4,0	0,65	12,0	0,4933	8,00	8,89	有	琴钢线	4C
C.040.065.0120.AP	4,0	0,65	12,0	0,6791	6,24	7,60	有	琴钢线	4E
C.040.065.0180.A	4,0	0,65	18,0	0,3106	11,77	13,19	有	琴钢线	4C
C.040.065.0180.AP	4,0	0,65	18,0	0,4344	8,84	11,12	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.070.0040.A	4,0	0,70	4,0	3,0938	3,29	3,50	有	琴钢线	4C
C.040.070.0050.A	4,0	0,70	5,0	2,1830	3,92	4,21	有	琴钢线	4C
C.040.070.0050.AP	4,0	0,70	5,0	2,6106	3,57	3,81	有	琴钢线	4E
C.040.070.0063.A	4,0	0,70	6,3	1,6370	4,69	5,08	有	琴钢线	4C
C.040.070.0080.A	4,0	0,70	8,0	1,2180	5,67	6,19	有	琴钢线	4C
C.040.070.0080.AP	4,0	0,70	8,0	1,4756	4,97	5,52	有	琴钢线	4E
C.040.070.0100.A	4,0	0,70	10,0	0,9350	6,86	7,54	有	琴钢线	4C
C.040.070.0100.AP	4,0	0,70	10,0	1,1313	5,95	6,77	有	琴钢线	4E
C.040.070.0125.A	4,0	0,70	12,5	0,7280	8,26	9,13	有	琴钢线	4C
C.040.070.0160.A	4,0	0,70	16,0	0,5570	10,29	11,43	有	琴钢线	4C
C.040.070.0200.A	4,0	0,70	20,0	0,4370	12,67	14,13	有	琴钢线	4C
C.040.070.0250.A	4,0	0,70	25,0	0,3450	15,54	17,38	有	琴钢线	4C
C.040.070.0320.A	4,0	0,70	32,0	0,2670	19,60	21,98	有	琴钢线	4C
C.040.070.0400.A	4,0	0,70	40,0	0,2110	24,36	27,37	有	琴钢线	4C
C.040.070.0450.A	4,0	0,70	45,0	0,1954	26,11	29,36	有	琴钢线	4E
C.040.070.0500.A	4,0	0,70	50,0	0,1680	30,10	33,88	有	琴钢线	4C
C.040.070.3600.A	4,0	0,70	360,0	0,0230	209,58	237,20	无	琴钢线	4E
C.040.075.0040.A	4,0	0,75	4,0	4,2682	3,53	3,74	有	琴钢线	4C
C.040.075.0050.A	4,0	0,75	5,0	3,1300	4,13	4,42	有	琴钢线	4C
C.040.075.0070.A	4,0	0,75	7,0	1,9979	5,40	5,85	有	琴钢线	4C
C.040.075.0090.A	4,0	0,75	9,0	1,4672	6,68	7,30	有	琴钢线	4C
C.040.075.0120.A	4,0	0,75	12,0	1,0550	8,55	9,41	有	琴钢线	4C
C.040.075.0170.A	4,0	0,75	17,0	0,7825	10,88	12,03	有	琴钢线	4E
C.040.080.0040.A	4,0	0,80	4,0	6,0640	3,68	3,89	有	琴钢线	4C
C.040.080.0050.A	4,0	0,80	5,0	4,2448	4,40	4,70	有	琴钢线	4C
C.040.080.0070.A	4,0	0,80	7,0	2,7683	5,68	6,14	有	琴钢线	4C
C.040.080.0127.A	4,0	0,80	12,7	2,5287	6,00	10,63	有	琴钢线	4H
C.040.080.0140.A	4,0	0,80	14,0	1,5630	8,48	10,65	有	琴钢线	4H
C.040.080.0220.A	4,0	0,80	22,0	0,7800	15,04	16,66	有	琴钢线	4E
C.040.080.0240.A	4,0	0,80	24,0	0,5057	22,16	22,16	有	琴钢线	4C
C.040.080.0240.AP	4,0	0,80	24,0	0,7751	15,12	17,24	有	琴钢线	4E
C.040.080.0320.A	4,0	0,80	32,0	0,4253	25,92	28,89	有	琴钢线	4C
C.040.080.0320.AP	4,0	0,80	32,0	0,5726	19,76	22,85	有	琴钢线	4E
C.040.090.0143.A	4,0	0,90	14,3	3,1000	8,73	11,99	有	琴钢线	4H
C.040.100.0095.A	4,0	1,00	9,5	6,4000	8,40	9,07	有	琴钢线	4C
C.040.100.0135.A	4,0	1,00	13,5	4,5977	10,70	11,63	有	琴钢线	4E
C.042.020.0097.A	4,2	0,20	9,7	0,0091	1,26	1,65	无	琴钢线	4C
C.042.020.0112.A	4,2	0,20	11,2	0,0080	1,34	1,79	无	琴钢线	4C
C.042.020.0119.A	4,2	0,20	11,9	0,0075	1,38	1,86	无	琴钢线	4C
C.042.020.0142.A	4,2	0,20	14,2	0,0062	1,52	2,09	无	琴钢线	4C
C.042.020.0157.A	4,2	0,20	15,7	0,0057	1,60	2,23	无	琴钢线	4C
C.042.045.0063.A	4,2	0,45	6,3	0,2045	2,88	3,24	有	琴钢线	4B
C.042.045.0080.A	4,2	0,45	8,0	0,1607	3,33	3,78	有	琴钢线	4B
C.042.045.0100.A	4,2	0,45	10,0	0,1278	3,92	4,49	有	琴钢线	4B
C.042.045.0125.A	4,2	0,45	12,5	0,1000	4,68	5,41	有	琴钢线	4B
C.042.045.0160.A	4,2	0,45	16,0	0,0804	5,58	6,49	有	琴钢线	4B
C.042.045.0200.A	4,2	0,45	20,0	0,0643	6,66	7,79	有	琴钢线	4B
C.042.045.0250.A	4,2	0,45	25,0	0,0500	8,24	9,69	有	琴钢线	4B
C.042.045.0320.A	4,2	0,45	32,0	0,0402	9,99	11,80	有	琴钢线	4B
C.042.045.0400.A	4,2	0,45	40,0	0,0321	12,20	14,46	有	琴钢线	4B
C.042.045.0500.A	4,2	0,45	50,0	0,0250	15,39	18,30	有	琴钢线	4B
C.042.045.0630.A	4,2	0,45	63,0	0,0200	18,95	22,59	有	琴钢线	4B
C.042.045.0630.AP	4,2	0,45	63,0	0,0289	13,46	27,33	有	琴钢线	4E
C.042.045.0800.A	4,2	0,45	80,0	0,0156	23,99	28,66	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.042.045.0800.AP	4,2	0,45	80,0	0,0226	16,88	34,53	有	琴钢线	4E
C.042.080.0063.A	4,3	0,80	6,3	2,2500	5,60	6,06	有	琴钢线	4C
C.042.080.0080.A	4,3	0,80	8,0	1,6071	7,04	7,68	有	琴钢线	4C
C.042.080.0100.A	4,3	0,80	10,0	1,2500	8,48	9,31	有	琴钢线	4C
C.042.080.0125.A	4,3	0,80	12,5	1,0227	9,92	10,93	有	琴钢线	4C
C.042.080.0160.A	4,3	0,80	16,0	0,8036	12,08	13,37	有	琴钢线	4C
C.042.080.0200.A	4,3	0,80	20,0	0,6250	15,04	16,71	有	琴钢线	4C
C.042.080.0250.A	4,3	0,80	25,0	0,5000	18,24	20,32	有	琴钢线	4C
C.042.080.0320.A	4,3	0,80	32,0	0,4018	22,24	24,83	有	琴钢线	4C
C.042.080.0400.A	4,3	0,80	40,0	0,3214	27,28	30,51	有	琴钢线	4C
C.042.080.0500.A	4,3	0,80	50,0	0,2500	34,48	38,63	有	琴钢线	4C
C.042.080.0630.A	4,3	0,80	63,0	0,2009	42,48	47,66	有	琴钢线	4C
C.042.090.0063.A	4,2	0,90	6,3	5,3240	5,49	5,88	有	琴钢线	4C
C.042.090.0080.A	4,2	0,90	8,0	3,2000	7,47	7,47	有	琴钢线	4C
C.042.090.0080.AL	4,2	0,90	8,0	3,8720	6,75	7,29	有	琴钢线	4C
C.042.090.0080.AP	4,2	0,90	8,0	4,1294	6,30	6,79	有	琴钢线	4E
C.042.090.0100.A	4,2	0,90	10,0	2,8160	8,46	9,20	有	琴钢线	4C
C.042.090.0125.A	4,2	0,90	12,5	2,0000	10,62	11,63	有	琴钢线	4C
C.042.090.0125.AP	4,2	0,90	12,5	2,4133	9,18	10,01	有	琴钢线	4E
C.042.090.0160.A	4,2	0,90	16,0	1,6000	13,14	14,44	有	琴钢线	4C
C.042.090.0200.A	4,2	0,90	20,0	1,2500	15,66	17,27	有	琴钢线	4C
C.042.090.0200.AP	4,2	0,90	20,0	1,4405	13,86	15,26	有	琴钢线	4E
C.042.090.0250.A	4,2	0,90	25,0	0,9538	19,80	21,91	有	琴钢线	4C
C.042.090.0320.A	4,2	0,90	32,0	0,8000	23,13	25,64	有	琴钢线	4E
C.042.090.0400.A	4,2	0,90	40,0	0,6349	28,62	31,79	有	琴钢线	4E
C.042.090.0500.A	4,2	0,90	50,0	0,5000	35,73	39,75	有	琴钢线	4F
C.042.090.0630.A	4,2	0,90	63,0	0,4000	44,10	49,13	有	琴钢线	4F
C.042.090.1050.A	4,2	0,90	105,0	0,2155	79,92	89,25	有	琴钢线	4C
C.043.032.0085.A	4,3	0,32	8,5	0,0477	2,27	2,65	无	琴钢线	4C
C.043.032.0087.A	4,3	0,32	8,7	0,0477	2,27	2,65	无	琴钢线	4C
C.043.032.0127.A	4,3	0,32	12,7	0,0303	2,91	3,50	无	琴钢线	4C
C.043.032.0131.A	4,3	0,32	13,1	0,0303	2,91	3,50	无	琴钢线	4C
C.043.032.0193.A	4,3	0,32	19,3	0,0196	3,87	4,78	无	琴钢线	4C
C.043.032.0198.A	4,3	0,32	19,8	0,0134	5,15	6,49	无	琴钢线	4C
C.043.032.0286.A	4,3	0,32	28,6	0,0134	5,15	6,49	无	琴钢线	4C
C.043.032.0289.A	4,3	0,32	28,9	0,0134	5,15	6,49	无	琴钢线	4C
C.043.032.0416.A	4,3	0,32	41,6	0,0090	7,14	9,14	无	琴钢线	4C
C.043.032.0419.A	4,3	0,32	41,9	0,0090	7,14	9,14	无	琴钢线	4C
C.043.065.0063.A	4,3	0,65	6,3	0,7813	4,81	5,28	有	琴钢线	4C
C.043.065.0080.A	4,3	0,65	8,0	0,6400	5,40	5,96	有	琴钢线	4C
C.043.065.0080.AP	4,3	0,65	8,0	0,9319	4,23	4,99	有	琴钢线	4E
C.043.065.0100.A	4,3	0,65	10,0	0,5000	6,63	7,36	有	琴钢线	4C
C.043.065.0125.A	4,3	0,65	12,5	0,4000	7,67	8,56	有	琴钢线	4C
C.043.065.0125.AP	4,3	0,65	12,5	0,5564	5,98	7,47	有	琴钢线	4E
C.043.065.0160.A	4,3	0,65	16,0	0,3200	9,23	10,35	有	琴钢线	4C
C.043.065.0160.AP	4,3	0,65	16,0	0,4285	7,28	9,46	有	琴钢线	4E
C.043.065.0200.A	4,3	0,65	20,0	0,2540	11,18	12,59	有	琴钢线	4C
C.043.065.0200.AP	4,3	0,65	20,0	0,3358	8,84	11,66	有	琴钢线	4E
C.043.065.0250.A	4,3	0,65	25,0	0,2000	13,78	15,57	有	琴钢线	4C
C.043.065.0250.AP	4,3	0,65	25,0	0,2663	10,73	14,48	有	琴钢线	4E
C.043.065.0320.A	4,3	0,65	32,0	0,1600	16,84	19,08	有	琴钢线	4C
C.043.065.0320.AP	4,3	0,65	32,0	0,2060	13,46	18,40	有	琴钢线	4E
C.043.065.0400.A	4,3	0,65	40,0	0,1280	20,61	23,41	有	琴钢线	4C
C.043.065.0400.AP	4,3	0,65	40,0	0,1635	16,51	22,87	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.043.065.0500.A	4,3	0,65	50,0	0,1000	25,94	29,52	有	琴钢线	4C
C.043.065.0500.AP	4,3	0,65	50,0	0,1299	20,35	28,43	有	琴钢线	4E
C.043.065.0630.A	4,3	0,65	63,0	0,0800	31,98	36,45	有	琴钢线	4C
C.043.065.0630.AP	4,3	0,65	63,0	0,1027	25,29	35,72	有	琴钢线	4E
C.043.065.0800.A	4,3	0,65	80,0	0,0640	39,59	45,18	有	琴钢线	4C
C.043.080.0063.A	4,3	0,80	6,3	2,0000	5,92	5,92	有	琴钢线	4C
C.043.080.0063.AP	4,3	0,80	6,3	3,0358	4,56	4,89	有	琴钢线	4E
C.043.080.0630.A	4,3	0,80	63,0	0,2000	40,96	45,97	有	琴钢线	4C
C.043.080.0630.AP	4,3	0,80	63,0	0,2387	34,64	42,33	有	琴钢线	4F
C.044.020.0071.A	4,4	0,20	7,1	0,0040	1,80	2,64	无	琴钢线	4C
C.044.020.0111.A	4,4	0,20	11,1	0,0011	4,52	7,43	无	琴钢线	4C
C.044.020.0151.A	4,4	0,20	15,1	0,0023	2,62	4,08	无	琴钢线	4C
C.044.020.0191.A	4,4	0,20	19,1	0,0020	2,90	4,58	无	琴钢线	4C
C.044.020.0570.A	4,4	0,20	57,0	0,0010	5,10	8,45	无	琴钢线	4C
C.044.030.0048.A	4,4	0,30	4,8	0,0241	2,55	3,12	无	琴钢线	4C
C.044.030.0079.A	4,4	0,30	7,9	0,0640	1,62	3,00	无	琴钢线	4E
C.044.030.0095.A	4,4	0,30	9,5	0,0207	2,79	3,45	无	琴钢线	4C
C.044.030.0119.A	4,4	0,30	11,9	0,0207	2,79	3,45	无	琴钢线	4C
C.044.030.0127.A	4,4	0,30	12,7	0,0057	7,29	9,66	无	琴钢线	4C
C.044.030.0143.A	4,4	0,30	14,3	0,0170	3,15	3,95	无	琴钢线	4C
C.044.030.0151.A	4,4	0,30	15,1	0,0100	4,65	6,02	无	琴钢线	4C
C.044.030.0250.A	4,4	0,30	25,0	0,0057	7,29	9,66	无	琴钢线	4C
C.044.030.0830.A	4,4	0,30	83,0	0,0010	36,96	50,61	无	琴钢线	4C
C.044.035.0125.A	4,4	0,35	12,5	0,0397	3,26	3,87	无	琴钢线	4B
C.044.035.0125.AP	4,4	0,35	12,5	0,0654	2,45	5,08	无	琴钢线	4D
C.044.035.0160.A	4,4	0,35	16,0	0,0313	3,82	4,60	无	琴钢线	4B
C.044.035.0160.AP	4,4	0,35	16,0	0,0497	2,84	6,24	无	琴钢线	4D
C.044.035.0200.A	4,4	0,35	20,0	0,0250	4,45	5,42	无	琴钢线	4B
C.044.035.0200.AP	4,4	0,35	20,0	0,0394	3,26	7,70	无	琴钢线	4D
C.044.035.0250.A	4,4	0,35	25,0	0,0200	5,25	6,46	无	琴钢线	4B
C.044.035.0250.AP	4,4	0,35	25,0	0,0313	3,78	9,52	无	琴钢线	4D
C.044.035.0320.A	4,4	0,35	32,0	0,0156	6,41	7,97	无	琴钢线	4B
C.044.035.0400.A	4,4	0,35	40,0	0,0125	7,49	9,40	无	琴钢线	4B
C.044.035.0500.A	4,4	0,35	50,0	0,0100	9,03	11,41	无	琴钢线	4B
C.044.035.0630.A	4,4	0,35	63,0	0,0078	11,55	14,66	无	琴钢线	4B
C.044.040.0075.A	4,4	0,40	7,5	0,1164	2,40	2,75	有	琴钢线	4B
C.044.040.0075.AP	4,4	0,40	7,5	0,1762	1,92	3,48	有	琴钢线	4D
C.044.040.0079.A	4,4	0,40	7,9	0,1164	2,40	2,75	有	琴钢线	4B
C.044.040.0110.A	4,4	0,40	11,0	0,0500	4,28	5,10	有	琴钢线	4B
C.044.040.0110.AP	4,4	0,40	11,0	0,1158	2,40	4,89	有	琴钢线	4F
C.044.040.0112.A	4,4	0,40	11,2	0,0741	3,20	3,75	有	琴钢线	4B
C.044.040.0112.AP	4,4	0,40	11,2	0,1126	2,44	4,92	有	琴钢线	4D
C.044.040.0117.A	4,4	0,40	11,7	0,0741	3,20	3,75	有	琴钢线	4B
C.044.040.0117.AP	4,4	0,40	11,7	0,1095	2,48	5,24	有	琴钢线	4F
C.044.040.0166.A	4,4	0,40	16,6	0,0479	4,40	5,25	有	琴钢线	4B
C.044.040.0166.AP	4,4	0,40	16,6	0,0737	3,20	7,00	有	琴钢线	4D
C.044.040.0175.A	4,4	0,40	17,5	0,0479	4,40	5,25	有	琴钢线	4B
C.044.040.0175.AP	4,4	0,40	17,5	0,0699	3,32	7,38	有	琴钢线	4D
C.044.040.0220.A	4,4	0,40	22,0	0,0240	7,80	9,50	有	琴钢线	4B
C.044.040.0220.AP	4,4	0,40	22,0	0,0548	3,96	9,08	有	琴钢线	4D
C.044.040.0240.A	4,4	0,40	24,0	0,0322	6,08	7,35	有	琴钢线	4B
C.044.040.0240.AP	4,4	0,40	24,0	0,0500	4,24	9,86	有	琴钢线	4D
C.044.040.0241.A	4,4	0,40	24,1	0,0326	6,00	7,25	有	琴钢线	4B
C.044.040.0241.AF	4,4	0,40	24,1	0,0220	8,40	10,25	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.044.040.0241.AP	4,4	0,40	24,1	0,0500	4,24	9,96	有	琴钢线	4F
C.044.040.0251.A	4,4	0,40	25,1	0,0326	6,00	7,25	有	琴钢线	4B
C.044.040.0251.AP	4,4	0,40	25,1	0,0477	4,40	10,26	有	琴钢线	4D
C.044.040.0350.A	4,4	0,40	35,0	0,0130	13,52	16,65	有	琴钢线	4B
C.044.040.0350.AP	4,4	0,40	35,0	0,0341	5,80	14,23	有	琴钢线	4G
C.044.040.0355.A	4,4	0,40	35,5	0,0181	10,00	12,25	有	琴钢线	4B
C.044.040.0355.AF	4,4	0,40	35,5	0,0181	10,00	12,25	有	琴钢线	4B
C.044.040.0355.AP	4,4	0,40	35,5	0,0335	5,88	14,38	有	琴钢线	4G
C.044.040.0366.A	4,4	0,40	36,6	0,0220	8,40	10,25	有	琴钢线	4B
C.044.040.0366.AP	4,4	0,40	36,6	0,0324	6,04	14,78	有	琴钢线	4G
C.044.050.0111.A	4,4	0,50	11,1	0,2299	3,60	5,34	有	琴钢线	4D
C.044.050.0290.A	4,4	0,50	29,0	0,0720	8,70	10,61	有	琴钢线	4D
C.044.050.0740.A	4,4	0,50	74,0	0,0207	27,20	32,16	有	琴钢线	4C
C.044.050.0740.AP	4,4	0,50	74,0	0,0327	17,70	33,48	有	琴钢线	4E
C.044.060.0115.A	4,4	0,60	11,5	0,3900	5,22	5,86	有	琴钢线	4E
C.044.060.0174.A	4,4	0,60	17,4	0,2184	8,10	9,16	有	琴钢线	4C
C.044.060.0190.A	4,4	0,60	19,0	0,2150	8,22	9,30	有	琴钢线	4E
C.044.060.0220.A	4,4	0,60	22,0	0,1000	15,96	18,28	有	琴钢线	4C
C.044.060.0220.AP	4,4	0,60	22,0	0,2160	8,16	11,82	有	琴钢线	4E
C.044.060.0230.A	4,4	0,60	23,0	0,1954	8,88	11,74	有	琴钢线	4E
C.044.060.0290.A	4,4	0,60	29,0	0,1839	9,36	17,04	有	琴钢线	4H
C.044.060.0310.A	4,4	0,60	31,0	0,1700	10,02	18,06	有	琴钢线	4H
C.044.060.0380.A	4,4	0,60	38,0	0,0621	24,78	28,51	有	琴钢线	4C
C.044.060.0380.AP	4,4	0,60	38,0	0,1223	13,32	20,02	有	琴钢线	4E
C.044.070.0700.A	4,4	0,70	70,0	0,0862	40,95	46,51	有	琴钢线	4C
C.044.070.0700.AP	4,4	0,70	70,0	0,1175	30,52	41,37	有	琴钢线	4F
C.044.070.0760.A	4,4	0,70	76,0	0,0750	46,83	53,23	有	琴钢线	4C
C.044.070.0760.AP	4,4	0,70	76,0	0,1080	33,04	44,85	有	琴钢线	4F
C.044.080.0060.A	4,4	0,80	6,0	2,5554	4,80	5,17	有	琴钢线	4C
C.044.080.0060.AP	4,4	0,80	6,0	3,0784	4,32	4,62	有	琴钢线	4E
C.044.080.0090.A	4,4	0,80	9,0	1,6261	6,40	6,97	有	琴钢线	4C
C.044.080.0095.A	4,4	0,80	9,5	1,9540	5,68	7,02	有	琴钢线	4H
C.044.080.0130.A	4,4	0,80	13,0	1,0522	8,80	9,69	有	琴钢线	4C
C.044.080.0167.A	4,4	0,80	16,7	1,0345	8,88	12,02	有	琴钢线	4H
C.044.080.0200.A	4,4	0,80	20,0	0,6625	12,80	14,21	有	琴钢线	4C
C.044.080.0210.A	4,4	0,80	21,0	0,7500	11,52	14,55	有	琴钢线	4H
C.044.080.0240.A	4,4	0,80	24,0	0,7356	11,76	17,42	有	琴钢线	4H
C.044.080.0270.A	4,4	0,80	27,0	0,4700	17,20	19,18	有	琴钢线	4C
C.044.080.0300.A	4,4	0,80	30,0	0,4100	19,44	21,71	有	琴钢线	4C
C.044.080.0330.A	4,4	0,80	33,0	0,3380	23,20	25,96	有	琴钢线	4C
C.044.080.0330.AP	4,4	0,80	33,0	0,4419	18,16	22,06	有	琴钢线	4E
C.044.090.0087.A	4,4	0,90	8,7	2,4138	8,10	8,10	有	琴钢线	4C
C.044.090.0087.AP	4,4	0,90	8,7	3,3139	6,48	7,00	有	琴钢线	4E
C.044.090.0182.A	4,4	0,90	18,2	2,1839	8,64	15,16	有	琴钢线	4H
C.044.090.0450.A	4,4	0,90	45,0	0,7931	19,98	36,64	有	琴钢线	4H
C.044.100.0191.A	4,4	1,00	19,1	2,4000	13,30	15,45	有	琴钢线	4H
C.044.110.0151.A	4,4	1,10	15,1	4,0000	14,19	14,19	有	琴钢线	4C
C.044.110.0151.AP	4,4	1,10	15,1	4,6677	12,54	13,65	有	琴钢线	4F
C.045.030.0135.A	4,5	0,30	13,5	0,0214	2,61	3,22	无	琴钢线	4C
C.045.030.0174.A	4,5	0,30	17,4	0,0164	3,09	3,89	无	琴钢线	4C
C.045.032.0064.A	4,5	0,32	6,4	0,0804	1,70	1,91	无	琴钢线	4E
C.045.032.0079.A	4,5	0,32	7,9	0,0592	1,92	2,20	无	琴钢线	4C
C.045.032.0095.A	4,5	0,32	9,5	0,0479	2,11	2,46	无	琴钢线	4C
C.045.032.0111.A	4,5	0,32	11,1	0,0422	2,24	2,64	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.032.0127.A	4,5	0,32	12,7	0,0357	2,43	2,90	无	琴钢线	4C
C.045.032.0142.A	4,5	0,32	14,2	0,0248	3,01	3,68	无	琴钢线	4C
C.045.032.0143.A	4,5	0,32	14,3	0,0310	2,62	3,16	无	琴钢线	4C
C.045.032.0159.A	4,5	0,32	15,9	0,0282	2,78	3,37	无	琴钢线	4E
C.045.032.0190.A	4,5	0,32	19,0	0,0235	3,10	3,81	无	琴钢线	4E
C.045.032.0206.A	4,5	0,32	20,6	0,0168	3,90	4,89	无	琴钢线	4C
C.045.032.0250.A	4,5	0,32	25,0	0,0169	3,90	4,89	无	琴钢线	4C
C.045.032.0380.A	4,5	0,32	38,0	0,0113	5,28	6,76	无	琴钢线	4E
C.045.035.0239.A	4,5	0,35	23,9	0,0194	5,08	6,28	无	琴钢线	4B
C.045.035.0284.A	4,5	0,35	28,4	0,0162	5,85	7,29	无	琴钢线	4B
C.045.035.0285.A	4,5	0,35	28,5	0,0162	5,85	7,29	无	琴钢线	4B
C.045.040.0050.A	4,5	0,40	5,0	0,1710	1,88	2,11	有	琴钢线	4B
C.045.040.0050.AP	4,5	0,40	5,0	0,2895	1,52	2,61	有	琴钢线	4F
C.045.040.0063.A	4,5	0,40	6,3	0,1320	2,16	2,46	有	琴钢线	4B
C.045.040.0063.AP	4,5	0,40	6,3	0,2091	1,72	2,99	有	琴钢线	4D
C.045.040.0080.A	4,5	0,40	8,0	0,1000	2,52	2,91	有	琴钢线	4B
C.045.040.0080.AP	4,5	0,40	8,0	0,1636	1,92	3,77	有	琴钢线	4F
C.045.040.0100.A	4,5	0,40	10,0	0,0810	2,88	3,36	有	琴钢线	4B
C.045.040.0100.AP	4,5	0,40	10,0	0,1254	2,20	4,48	有	琴钢线	4F
C.045.040.0111.A	4,5	0,40	11,1	0,0873	2,72	3,17	有	琴钢线	4D
C.045.040.0125.A	4,5	0,40	12,5	0,0630	3,40	4,02	有	琴钢线	4B
C.045.040.0125.AP	4,5	0,40	12,5	0,0990	2,52	5,51	有	琴钢线	4F
C.045.040.0127.A	4,5	0,40	12,7	0,0785	2,92	3,88	有	琴钢线	4D
C.045.040.0135.A	4,5	0,40	13,5	0,0548	3,76	4,47	有	琴钢线	4B
C.045.040.0140.A	4,5	0,40	14,0	0,0340	5,44	6,58	有	琴钢线	4B
C.045.040.0140.AP	4,5	0,40	14,0	0,0855	2,76	5,90	有	琴钢线	4D
C.045.040.0143.A	4,5	0,40	14,3	0,0518	3,92	4,67	有	琴钢线	4B
C.045.040.0154.A	4,5	0,40	15,4	0,0390	4,88	5,88	有	琴钢线	4B
C.045.040.0154.AP	4,5	0,40	15,4	0,0784	2,92	6,57	有	琴钢线	4F
C.045.040.0160.A	4,5	0,40	16,0	0,0490	4,08	4,87	有	琴钢线	4B
C.045.040.0160.AP	4,5	0,40	16,0	0,0753	3,00	6,80	有	琴钢线	4F
C.045.040.0200.A	4,5	0,40	20,0	0,0390	4,88	5,88	有	琴钢线	4B
C.045.040.0200.AP	4,5	0,40	20,0	0,0588	3,56	8,23	有	琴钢线	4D
C.045.040.0220.A	4,5	0,40	22,0	0,0382	4,96	5,98	有	琴钢线	4B
C.045.040.0250.A	4,5	0,40	25,0	0,0310	5,88	7,14	有	琴钢线	4B
C.045.040.0250.AP	4,5	0,40	25,0	0,0470	4,20	10,28	有	琴钢线	4F
C.045.040.0320.A	4,5	0,40	32,0	0,0240	7,32	8,95	有	琴钢线	4B
C.045.040.0320.AP	4,5	0,40	32,0	0,0362	5,20	12,87	有	琴钢线	4G
C.045.040.0400.A	4,5	0,40	40,0	0,0190	8,96	11,01	有	琴钢线	4B
C.045.040.0400.AP	4,5	0,40	40,0	0,0287	6,28	15,90	有	琴钢线	4D
C.045.040.0420.A	4,5	0,40	42,0	0,0090	17,80	22,13	有	琴钢线	4B
C.045.040.0420.AP	4,5	0,40	42,0	0,0273	6,56	16,61	有	琴钢线	4D
C.045.040.0450.A	4,5	0,40	45,0	0,0167	10,08	12,42	有	琴钢线	4B
C.045.040.0450.AP	4,5	0,40	45,0	0,0254	6,96	17,77	有	琴钢线	4D
C.045.040.0500.A	4,5	0,40	50,0	0,0150	11,08	13,68	有	琴钢线	4B
C.045.040.0500.AP	4,5	0,40	50,0	0,0229	7,60	19,83	有	琴钢线	4G
C.045.040.0900.A	4,5	0,40	90,0	0,0100	16,12	20,76	有	琴钢线	4E
C.045.040.3600.A	4,5	0,40	360,0	0,0020	77,08	96,57	无	琴钢线	4D
C.045.045.0050.A	4,5	0,45	5,0	0,2690	2,16	2,39	有	琴钢线	4B
C.045.045.0050.AP	4,5	0,45	5,0	0,3910	1,85	2,53	有	琴钢线	4D
C.045.045.0063.A	4,5	0,45	6,3	0,2100	2,48	2,78	有	琴钢线	4B
C.045.045.0063.AP	4,5	0,45	6,3	0,2979	2,07	3,06	有	琴钢线	4D
C.045.045.0079.A	4,5	0,45	7,9	0,1840	2,66	3,00	有	琴钢线	4B
C.045.045.0080.A	4,5	0,45	8,0	0,1560	2,93	3,33	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.045.0080.AP	4,5	0,45	8,0	0,2235	2,39	3,68	有	琴钢线	4D
C.045.045.0100.A	4,5	0,45	10,0	0,1240	3,42	3,93	有	琴钢线	4B
C.045.045.0100.AP	4,5	0,45	10,0	0,1738	2,75	4,45	有	琴钢线	4D
C.045.045.0125.A	4,5	0,45	12,5	0,0970	4,05	4,70	有	琴钢线	4B
C.045.045.0125.AP	4,5	0,45	12,5	0,1390	3,15	5,56	有	琴钢线	4D
C.045.045.0160.A	4,5	0,45	16,0	0,0740	4,95	5,80	有	琴钢线	4B
C.045.045.0160.AP	4,5	0,45	16,0	0,1060	3,78	6,90	有	琴钢线	4D
C.045.045.0200.A	4,5	0,45	20,0	0,0590	5,94	7,01	有	琴钢线	4B
C.045.045.0200.AP	4,5	0,45	20,0	0,0846	4,46	8,59	有	琴钢线	4D
C.045.045.0250.A	4,5	0,45	25,0	0,0470	7,16	8,50	有	琴钢线	4B
C.045.045.0250.AP	4,5	0,45	25,0	0,0673	5,31	10,66	有	琴钢线	4D
C.045.045.0320.A	4,5	0,45	32,0	0,0360	9,00	10,74	有	琴钢线	4B
C.045.045.0320.AP	4,5	0,45	32,0	0,0521	6,57	13,50	有	琴钢线	4D
C.045.045.0400.A	4,5	0,45	40,0	0,0290	10,89	13,05	有	琴钢线	4B
C.045.045.0400.AP	4,5	0,45	40,0	0,0414	7,97	16,72	有	琴钢线	4E
C.045.045.0500.A	4,5	0,45	50,0	0,0230	13,41	16,13	有	琴钢线	4B
C.045.045.0500.AP	4,5	0,45	50,0	0,0331	9,68	20,86	有	琴钢线	4E
C.045.045.3600.A	4,5	0,45	360,0	0,0030	95,90	116,79	无	琴钢线	4D
C.045.050.0050.A	4,5	0,50	5,0	0,3830	2,55	2,80	有	琴钢线	4B
C.045.050.0050.AP	4,5	0,50	5,0	0,5502	2,15	2,64	有	琴钢线	4D
C.045.050.0063.A	4,5	0,50	6,3	0,2940	2,95	3,28	有	琴钢线	4B
C.045.050.0063.AP	4,5	0,50	6,3	0,4306	2,40	3,29	有	琴钢线	4D
C.045.050.0070.A	4,5	0,50	7,0	0,2842	3,00	3,34	有	琴钢线	4B
C.045.050.0079.A	4,5	0,50	7,9	0,2676	3,10	3,46	有	琴钢线	4B
C.045.050.0080.A	4,5	0,50	8,0	0,2190	3,50	3,94	有	琴钢线	4B
C.045.050.0080.AP	4,5	0,50	8,0	0,3195	2,80	3,94	有	琴钢线	4D
C.045.050.0095.A	4,5	0,50	9,5	0,2132	3,60	4,06	有	琴钢线	4B
C.045.050.0100.A	4,5	0,50	10,0	0,1700	4,20	4,78	有	琴钢线	4B
C.045.050.0100.AP	4,5	0,50	10,0	0,2539	3,20	4,90	有	琴钢线	4D
C.045.050.0110.A	4,5	0,50	11,0	0,1400	4,80	5,50	有	琴钢线	4B
C.045.050.0110.AP	4,5	0,50	11,0	0,2251	3,45	5,24	有	琴钢线	4D
C.045.050.0120.A	4,5	0,50	12,0	0,1780	4,05	4,72	有	琴钢线	4D
C.045.050.0125.A	4,5	0,50	12,5	0,1340	4,95	5,68	有	琴钢线	4B
C.045.050.0125.AP	4,5	0,50	12,5	0,1981	3,75	5,96	有	琴钢线	4D
C.045.050.0150.A	4,5	0,50	15,0	0,1170	5,50	6,33	有	琴钢线	4B
C.045.050.0150.AP	4,5	0,50	15,0	0,1623	4,30	7,02	有	琴钢线	4D
C.045.050.0160.A	4,5	0,50	16,0	0,1030	6,10	7,05	有	琴钢线	4B
C.045.050.0160.AP	4,5	0,50	16,0	0,1524	4,50	7,49	有	琴钢线	4D
C.045.050.0170.A	4,5	0,50	17,0	0,0890	6,85	7,95	有	琴钢线	4B
C.045.050.0170.AP	4,5	0,50	17,0	0,1435	4,70	7,97	有	琴钢线	4D
C.045.050.0190.A	4,5	0,50	19,0	0,0700	8,35	9,74	有	琴钢线	4B
C.045.050.0190.AP	4,5	0,50	19,0	0,1270	5,15	8,79	有	琴钢线	4D
C.045.050.0200.A	4,5	0,50	20,0	0,0810	7,40	8,61	有	琴钢线	4B
C.045.050.0200.AF	4,5	0,50	20,0	0,1047	6,00	7,62	有	琴钢线	4D
C.045.050.0200.AP	4,5	0,50	20,0	0,1208	5,35	9,27	有	琴钢线	4D
C.045.050.0215.A	4,5	0,50	21,5	0,0796	7,50	8,72	有	琴钢线	4B
C.045.050.0215.AP	4,5	0,50	21,5	0,1113	5,70	9,85	有	琴钢线	4D
C.045.050.0250.A	4,5	0,50	25,0	0,0650	8,90	10,40	有	琴钢线	4B
C.045.050.0250.AP	4,5	0,50	25,0	0,0952	6,45	11,39	有	琴钢线	4D
C.045.050.0310.A	4,5	0,50	31,0	0,0538	10,50	12,31	有	琴钢线	4B
C.045.050.0310.AP	4,5	0,50	31,0	0,0768	7,75	14,12	有	琴钢线	4D
C.045.050.0320.A	4,5	0,50	32,0	0,0500	11,20	13,15	有	琴钢线	4B
C.045.050.0320.AP	4,5	0,50	32,0	0,0739	8,00	14,46	有	琴钢线	4D
C.045.050.0350.A	4,5	0,50	35,0	0,0420	13,10	15,42	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.050.0350.AP	4,5	0,50	35,0	0,0678	8,60	15,89	有	琴钢线	4E
C.045.050.0400.A	4,5	0,50	40,0	0,0400	13,70	16,14	有	琴钢线	4B
C.045.050.0400.AP	4,5	0,50	40,0	0,0589	9,70	18,01	有	琴钢线	4E
C.045.050.0500.A	4,5	0,50	50,0	0,0320	16,80	19,85	有	琴钢线	4B
C.045.050.0500.AP	4,5	0,50	50,0	0,0469	11,85	22,38	有	琴钢线	4E
C.045.050.3600.A	4,5	0,50	360,0	0,0040	126,10	150,47	无	琴钢线	4D
C.045.055.0050.A	4,5	0,55	5,0	0,5540	2,86	3,12	有	琴钢线	4C
C.045.055.0050.AP	4,5	0,55	5,0	0,7928	2,42	2,87	有	琴钢线	4E
C.045.055.0063.A	4,5	0,55	6,3	0,4310	3,30	3,64	有	琴钢线	4C
C.045.055.0063.AP	4,5	0,55	6,3	0,6025	2,75	3,49	有	琴钢线	4E
C.045.055.0080.A	4,5	0,55	8,0	0,3230	3,96	4,42	有	琴钢线	4C
C.045.055.0080.AP	4,5	0,55	8,0	0,4565	3,19	4,29	有	琴钢线	4E
C.045.055.0100.A	4,5	0,55	10,0	0,2530	4,68	5,27	有	琴钢线	4C
C.045.055.0100.AP	4,5	0,55	10,0	0,3503	3,74	5,17	有	琴钢线	4E
C.045.055.0125.A	4,5	0,55	12,5	0,1970	5,61	6,36	有	琴钢线	4C
C.045.055.0125.AL	4,5	0,55	12,5	0,2368	4,90	5,52	有	琴钢线	4C
C.045.055.0125.AP	4,5	0,55	12,5	0,2790	4,35	6,44	有	琴钢线	4E
C.045.055.0160.A	4,5	0,55	16,0	0,1510	6,88	7,86	有	琴钢线	4C
C.045.055.0160.AF	4,5	0,55	16,0	0,1833	5,94	6,77	有	琴钢线	4E
C.045.055.0160.AL	4,5	0,55	16,0	0,1875	5,83	6,98	有	琴钢线	4C
C.045.055.0160.AP	4,5	0,55	16,0	0,2122	5,28	8,03	有	琴钢线	4E
C.045.055.0200.A	4,5	0,55	20,0	0,1190	8,36	9,60	有	琴钢线	4C
C.045.055.0200.AF	4,5	0,55	20,0	0,1467	7,04	8,47	有	琴钢线	4E
C.045.055.0200.AL	4,5	0,55	20,0	0,1500	6,93	8,72	有	琴钢线	4C
C.045.055.0200.AP	4,5	0,55	20,0	0,1674	6,33	9,89	有	琴钢线	4E
C.045.055.0250.A	4,5	0,55	25,0	0,0940	10,23	11,80	有	琴钢线	4C
C.045.055.0250.AF	4,5	0,55	25,0	0,1146	8,64	10,24	有	琴钢线	4E
C.045.055.0250.AL	4,5	0,55	25,0	0,1200	8,31	10,90	有	琴钢线	4C
C.045.055.0250.AP	4,5	0,55	25,0	0,1333	7,59	12,31	有	琴钢线	4E
C.045.055.0320.A	4,5	0,55	32,0	0,0730	12,76	14,78	有	琴钢线	4C
C.045.055.0320.AF	4,5	0,55	32,0	0,0917	10,45	13,55	有	琴钢线	4E
C.045.055.0320.AL	4,5	0,55	32,0	0,0938	10,23	13,96	有	琴钢线	4C
C.045.055.0320.AP	4,5	0,55	32,0	0,1032	9,46	15,61	有	琴钢线	4E
C.045.055.0400.A	4,5	0,55	40,0	0,0580	15,73	18,28	有	琴钢线	4C
C.045.055.0400.AF	4,5	0,55	40,0	0,0733	12,71	16,92	有	琴钢线	4E
C.045.055.0400.AL	4,5	0,55	40,0	0,0750	12,49	17,45	有	琴钢线	4C
C.045.055.0400.AP	4,5	0,55	40,0	0,0819	11,55	19,34	有	琴钢线	4E
C.045.055.0500.A	4,5	0,55	50,0	0,0460	19,47	22,68	有	琴钢线	4C
C.045.055.0500.AF	4,5	0,55	50,0	0,0579	15,73	20,79	有	琴钢线	4E
C.045.055.0500.AL	4,5	0,55	50,0	0,0600	15,24	21,81	有	琴钢线	4C
C.045.055.0500.AP	4,5	0,55	50,0	0,0652	14,14	24,06	有	琴钢线	4E
C.045.055.0630.A	4,5	0,55	63,0	0,0458	19,53	26,07	有	琴钢线	4E
C.045.055.3600.A	4,5	0,55	360,0	0,0060	140,58	165,17	无	琴钢线	4E
C.045.060.0050.A	4,5	0,60	5,0	0,8160	3,12	3,38	有	琴钢线	4C
C.045.060.0050.AP	4,5	0,60	5,0	1,1088	2,70	3,06	有	琴钢线	4E
C.045.060.0063.A	4,5	0,60	6,3	0,6120	3,66	4,01	有	琴钢线	4C
C.045.060.0063.AP	4,5	0,60	6,3	0,8213	3,12	3,68	有	琴钢线	4E
C.045.060.0080.A	4,5	0,60	8,0	0,4630	4,38	4,85	有	琴钢线	4C
C.045.060.0080.AP	4,5	0,60	8,0	0,6336	3,60	4,60	有	琴钢线	4E
C.045.060.0100.A	4,5	0,60	10,0	0,3570	5,22	5,83	有	琴钢线	4C
C.045.060.0100.AP	4,5	0,60	10,0	0,4821	4,26	5,53	有	琴钢线	4E
C.045.060.0125.A	4,5	0,60	12,5	0,2810	6,24	7,01	有	琴钢线	4C
C.045.060.0125.AP	4,5	0,60	12,5	0,3823	4,98	6,87	有	琴钢线	4E
C.045.060.0160.A	4,5	0,60	16,0	0,2140	7,74	8,76	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.060.0160.AP	4,5	0,60	16,0	0,2918	6,06	8,62	有	琴钢线	4E
C.045.060.0200.A	4,5	0,60	20,0	0,1700	9,36	10,64	有	琴钢线	4C
C.045.060.0200.AP	4,5	0,60	20,0	0,2286	7,32	10,58	有	琴钢线	4E
C.045.060.0250.A	4,5	0,60	25,0	0,1340	11,46	13,09	有	琴钢线	4C
C.045.060.0250.AP	4,5	0,60	25,0	0,1818	8,82	13,15	有	琴钢线	4E
C.045.060.0320.A	4,5	0,60	32,0	0,1040	14,34	16,44	有	琴钢线	4C
C.045.060.0320.AP	4,5	0,60	32,0	0,1404	11,04	16,65	有	琴钢线	4E
C.045.060.0400.A	4,5	0,60	40,0	0,0820	17,76	20,42	有	琴钢线	4C
C.045.060.0400.AP	4,5	0,60	40,0	0,1114	13,50	20,67	有	琴钢线	4E
C.045.060.0500.A	4,5	0,60	50,0	0,0660	21,72	25,02	有	琴钢线	4C
C.045.060.0500.AP	4,5	0,60	50,0	0,0887	16,56	25,71	有	琴钢线	4E
C.045.060.3600.A	4,5	0,60	360,0	0,0090	150,48	174,72	无	琴钢线	4E
C.045.065.0127.A	4,5	0,65	12,7	0,4717	6,05	7,00	有	琴钢线	4E
C.045.065.0320.A	4,5	0,65	32,0	0,1624	14,37	16,31	有	琴钢线	4E
C.045.070.0050.A	4,5	0,70	5,0	1,6340	3,64	3,91	有	琴钢线	4C
C.045.070.0050.AP	4,5	0,70	5,0	2,0206	3,29	3,51	有	琴钢线	4E
C.045.070.0063.A	4,5	0,70	6,3	1,2250	4,27	4,63	有	琴钢线	4C
C.045.070.0063.AP	4,5	0,70	6,3	1,5329	3,78	4,15	有	琴钢线	4E
C.045.070.0080.A	4,5	0,70	8,0	0,9270	5,11	5,59	有	琴钢线	4C
C.045.070.0100.A	4,5	0,70	10,0	0,7000	6,23	6,88	有	琴钢线	4C
C.045.070.0100.AP	4,5	0,70	10,0	0,8891	5,25	6,29	有	琴钢线	4E
C.045.070.0125.A	4,5	0,70	12,5	0,5450	7,49	8,32	有	琴钢线	4C
C.045.070.0125.AP	4,5	0,70	12,5	0,6839	6,30	7,68	有	琴钢线	4E
C.045.070.0160.A	4,5	0,70	16,0	0,4180	9,24	10,32	有	琴钢线	4C
C.045.070.0160.AP	4,5	0,70	16,0	0,5230	7,70	9,70	有	琴钢线	4E
C.045.070.0200.A	4,5	0,70	20,0	0,3270	11,27	12,64	有	琴钢线	4C
C.045.070.0200.AP	4,5	0,70	20,0	0,4116	9,31	11,99	有	琴钢线	4E
C.045.070.0250.A	4,5	0,70	25,0	0,2580	13,86	15,61	有	琴钢线	4C
C.045.070.0250.AP	4,5	0,70	25,0	0,3245	11,34	14,84	有	琴钢线	4E
C.045.070.0320.A	4,5	0,70	32,0	0,1990	17,43	19,69	有	琴钢线	4C
C.045.070.0320.AP	4,5	0,70	32,0	0,2512	14,14	18,87	有	琴钢线	4E
C.045.070.0400.A	4,5	0,70	40,0	0,1580	21,49	24,34	有	琴钢线	4C
C.045.070.0400.AP	4,5	0,70	40,0	0,1993	17,43	23,46	有	琴钢线	4E
C.045.070.0500.A	4,5	0,70	50,0	0,1260	26,53	30,10	有	琴钢线	4C
C.045.070.0500.AP	4,5	0,70	50,0	0,1582	21,49	29,16	有	琴钢线	4E
C.045.070.3600.A	4,5	0,70	360,0	0,0170	185,99	212,46	无	琴钢线	4E
C.045.080.0050.A	4,5	0,80	5,0	3,1700	4,08	4,35	有	琴钢线	4C
C.045.080.0063.A	4,5	0,80	6,3	2,3480	4,80	5,17	有	琴钢线	4C
C.045.080.0080.A	4,5	0,80	8,0	1,7130	5,84	6,35	有	琴钢线	4C
C.045.080.0100.A	4,5	0,80	10,0	1,3210	6,96	7,62	有	琴钢线	4C
C.045.080.0125.A	4,5	0,80	12,5	1,0060	8,56	9,43	有	琴钢线	4C
C.045.080.0160.A	4,5	0,80	16,0	0,7640	10,64	11,78	有	琴钢线	4C
C.045.080.0200.A	4,5	0,80	20,0	0,6040	12,88	14,32	有	琴钢线	4C
C.045.080.0250.A	4,5	0,80	25,0	0,4730	15,92	17,76	有	琴钢线	4C
C.045.080.0320.A	4,5	0,80	32,0	0,3640	20,08	22,47	有	琴钢线	4C
C.045.080.0400.A	4,5	0,80	40,0	0,2890	24,80	27,81	有	琴钢线	4C
C.045.080.0500.A	4,5	0,80	50,0	0,2300	30,64	34,42	有	琴钢线	4C
C.045.080.3600.A	4,5	0,80	360,0	0,0310	215,36	243,44	无	琴钢线	4E
C.045.090.0068.A	4,5	0,90	6,8	4,0930	5,40	5,79	有	琴钢线	4C
C.045.090.0097.A	4,5	0,90	9,7	2,6040	7,20	7,81	有	琴钢线	4C
C.045.090.0156.A	4,5	0,90	15,6	1,5080	10,80	11,86	有	琴钢线	4E
C.045.090.0244.A	4,5	0,90	24,4	0,9243	16,20	17,93	有	琴钢线	4E
C.046.030.0064.A	4,6	0,30	6,4	0,0630	1,53	1,73	无	琴钢线	4E
C.046.030.0079.A	4,6	0,30	7,9	0,0510	1,65	2,01	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.030.0097.A	4,6	0,30	9,7	0,0400	1,83	2,20	无	琴钢线	4E
C.046.030.0112.A	4,6	0,30	11,2	0,0350	1,95	2,62	无	琴钢线	4E
C.046.030.0127.A	4,6	0,30	12,7	0,0300	2,10	2,69	无	琴钢线	4E
C.046.030.0142.A	4,6	0,30	14,2	0,0260	2,25	2,74	无	琴钢线	4E
C.046.030.0157.A	4,6	0,30	15,7	0,0221	2,46	3,04	无	琴钢线	4C
C.046.030.0175.A	4,6	0,30	17,5	0,0210	2,52	3,21	无	琴钢线	4E
C.046.030.0190.A	4,6	0,30	19,0	0,0190	2,70	3,37	无	琴钢线	4E
C.046.030.0206.A	4,6	0,30	20,6	0,0180	2,79	3,93	无	琴钢线	4E
C.046.030.0220.A	4,6	0,30	22,0	0,0172	2,85	4,59	无	琴钢线	4E
C.046.030.0224.A	4,6	0,30	22,4	0,0180	2,79	5,73	无	琴钢线	4E
C.046.030.0224.AF	4,6	0,30	22,4	0,0145	3,21	4,09	无	琴钢线	4C
C.046.030.0239.A	4,6	0,30	23,9	0,0145	3,21	4,09	无	琴钢线	4C
C.046.030.0254.A	4,6	0,30	25,4	0,0140	3,27	4,18	无	琴钢线	4E
C.046.030.0305.A	4,6	0,30	30,5	0,0106	3,99	5,19	无	琴钢线	4C
C.046.030.0318.A	4,6	0,30	31,8	0,0107	3,96	5,15	无	琴钢线	4E
C.046.030.0320.A	4,6	0,30	32,0	0,0126	3,51	8,26	无	琴钢线	4E
C.046.030.0380.A	4,6	0,30	38,0	0,0110	3,87	10,71	无	琴钢线	4E
C.046.030.0381.A	4,6	0,30	38,1	0,0091	4,47	5,87	无	琴钢线	4E
C.046.035.0064.A	4,6	0,35	6,4	0,1090	1,86	2,14	无	琴钢线	4D
C.046.035.0079.A	4,6	0,35	7,9	0,0860	2,03	2,50	无	琴钢线	4D
C.046.035.0097.A	4,6	0,35	9,7	0,0680	2,24	2,87	无	琴钢线	4D
C.046.035.0112.A	4,6	0,35	11,2	0,0600	2,38	3,45	无	琴钢线	4D
C.046.035.0127.A	4,6	0,35	12,7	0,0510	2,59	3,59	无	琴钢线	4D
C.046.035.0142.A	4,6	0,35	14,2	0,0460	2,73	4,10	无	琴钢线	4D
C.046.035.0157.A	4,6	0,35	15,7	0,0472	2,70	5,84	无	琴钢线	4D
C.046.035.0160.A	4,6	0,35	16,0	0,0400	2,98	4,38	无	琴钢线	4D
C.046.035.0175.A	4,6	0,35	17,5	0,0370	3,12	4,94	无	琴钢线	4D
C.046.035.0190.A	4,6	0,35	19,0	0,0330	3,33	4,92	无	琴钢线	4D
C.046.035.0224.A	4,6	0,35	22,4	0,0280	3,71	5,80	无	琴钢线	4D
C.046.035.0254.A	4,6	0,35	25,4	0,0250	4,03	6,81	无	琴钢线	4D
C.046.035.0300.A	4,6	0,35	30,0	0,0190	4,90	6,08	无	琴钢线	4D
C.046.035.0305.A	4,6	0,35	30,5	0,0213	4,48	8,68	无	琴钢线	4D
C.046.035.0318.A	4,6	0,35	31,8	0,0216	4,45	10,25	无	琴钢线	4D
C.046.035.0320.A	4,6	0,35	32,0	0,0190	4,90	7,54	无	琴钢线	4D
C.046.035.0351.A	4,6	0,35	35,1	0,0190	4,90	10,64	无	琴钢线	4D
C.046.035.0356.A	4,6	0,35	35,6	0,0188	4,94	10,83	无	琴钢线	4D
C.046.035.0381.A	4,6	0,35	38,1	0,0179	5,11	12,18	无	琴钢线	4D
C.046.035.0400.A	4,6	0,35	40,0	0,0134	6,44	8,11	无	琴钢线	4B
C.046.036.0111.A	4,6	0,36	11,1	0,0526	2,81	3,29	无	琴钢线	4B
C.046.036.0127.A	4,6	0,36	12,7	0,0460	3,02	3,56	无	琴钢线	4B
C.046.036.0127.AP	4,6	0,36	12,7	0,0656	2,48	5,03	无	琴钢线	4D
C.046.036.0143.A	4,6	0,36	14,3	0,0404	3,28	3,90	无	琴钢线	4B
C.046.036.0159.A	4,6	0,36	15,9	0,0357	3,53	4,23	无	琴钢线	4B
C.046.036.0174.A	4,6	0,36	17,4	0,0329	3,71	4,46	无	琴钢线	4B
C.046.036.0190.A	4,6	0,36	19,0	0,0300	3,96	4,79	无	琴钢线	4B
C.046.036.0220.A	4,6	0,36	22,0	0,0254	4,46	5,45	无	琴钢线	4B
C.046.040.0056.A	4,6	0,40	5,6	0,1408	2,00	2,27	有	琴钢线	4B
C.046.040.0064.A	4,6	0,40	6,4	0,1560	1,92	2,16	有	琴钢线	4D
C.046.040.0079.A	4,6	0,40	7,9	0,1377	2,04	2,98	有	琴钢线	4D
C.046.040.0097.A	4,6	0,40	9,7	0,1030	2,36	3,12	有	琴钢线	4D
C.046.040.0112.A	4,6	0,40	11,2	0,0872	2,60	3,43	有	琴钢线	4D
C.046.040.0127.A	4,6	0,40	12,7	0,0752	2,88	3,69	有	琴钢线	4D
C.046.040.0142.A	4,6	0,40	14,2	0,0650	3,16	3,77	有	琴钢线	4D
C.046.040.0157.A	4,6	0,40	15,7	0,0598	3,36	4,36	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.040.0190.A	4,6	0,40	19,0	0,0490	3,88	5,17	有	琴钢线	4D
C.046.040.0224.A	4,6	0,40	22,4	0,0440	4,20	6,99	有	琴钢线	4D
C.046.040.0240.A	4,6	0,40	24,0	0,0260	6,40	7,83	有	琴钢线	4B
C.046.040.0240.AP	4,6	0,40	24,0	0,0473	3,96	9,67	有	琴钢线	4D
C.046.040.0254.A	4,6	0,40	25,4	0,0390	4,60	8,02	有	琴钢线	4D
C.046.040.0290.A	4,6	0,40	29,0	0,0210	7,72	9,50	有	琴钢线	4B
C.046.040.0290.AP	4,6	0,40	29,0	0,0389	4,64	11,57	有	琴钢线	4D
C.046.040.0305.A	4,6	0,40	30,5	0,0284	5,96	7,28	有	琴钢线	4D
C.046.040.0318.A	4,6	0,40	31,8	0,0288	5,88	8,23	有	琴钢线	4D
C.046.040.0351.A	4,6	0,40	35,1	0,0249	6,64	8,14	有	琴钢线	4D
C.046.040.0380.A	4,6	0,40	38,0	0,0150	10,40	12,89	有	琴钢线	4B
C.046.040.0380.AP	4,6	0,40	38,0	0,0294	5,80	14,96	有	琴钢线	4D
C.046.040.0381.A	4,6	0,40	38,1	0,0238	6,92	9,64	有	琴钢线	4D
C.046.040.0444.A	4,6	0,40	44,4	0,0196	8,20	10,11	有	琴钢线	4D
C.046.040.0457.A	4,6	0,40	45,7	0,0194	8,28	10,68	有	琴钢线	4E
C.046.045.0064.A	4,6	0,45	6,4	0,2500	2,16	2,62	有	琴钢线	4D
C.046.045.0079.A	4,6	0,45	7,9	0,2000	2,43	3,18	有	琴钢线	4D
C.046.045.0097.A	4,6	0,45	9,7	0,1630	2,75	3,90	有	琴钢线	4D
C.046.045.0112.A	4,6	0,45	11,2	0,1370	3,06	4,30	有	琴钢线	4D
C.046.045.0127.A	4,6	0,45	12,7	0,1170	3,38	4,63	有	琴钢线	4D
C.046.045.0142.A	4,6	0,45	14,2	0,1000	3,74	4,75	有	琴钢线	4D
C.046.045.0157.A	4,6	0,45	15,7	0,0886	4,10	5,04	有	琴钢线	4D
C.046.045.0175.A	4,6	0,45	17,5	0,0810	4,37	5,84	有	琴钢线	4D
C.046.045.0190.A	4,6	0,45	19,0	0,0720	4,77	5,88	有	琴钢线	4D
C.046.045.0224.A	4,6	0,45	22,4	0,0650	5,18	7,87	有	琴钢线	4D
C.046.045.0254.A	4,6	0,45	25,4	0,0560	5,81	8,53	有	琴钢线	4D
C.046.045.0300.A	4,6	0,45	30,0	0,0460	6,84	9,46	有	琴钢线	4D
C.046.045.0305.A	4,6	0,45	30,5	0,0414	7,47	8,91	有	琴钢线	4D
C.046.045.0320.A	4,6	0,45	32,0	0,0460	6,84	11,46	有	琴钢线	4D
C.046.045.0351.A	4,6	0,45	35,1	0,0374	8,15	9,84	有	琴钢线	4D
C.046.045.0356.A	4,6	0,45	35,6	0,0369	8,24	10,02	有	琴钢线	4D
C.046.045.0381.A	4,6	0,45	38,1	0,0349	8,69	11,02	有	琴钢线	4D
C.046.045.0444.A	4,6	0,45	44,4	0,0290	10,17	12,23	有	琴钢线	4E
C.046.045.0457.A	4,6	0,45	45,7	0,0286	10,31	12,72	有	琴钢线	4E
C.046.050.0064.A	4,6	0,50	6,4	0,3710	2,50	2,98	有	琴钢线	4D
C.046.050.0097.A	4,6	0,50	9,7	0,2290	3,25	4,16	有	琴钢线	4D
C.046.050.0112.A	4,6	0,50	11,2	0,1779	3,85	4,37	有	琴钢线	4D
C.046.050.0142.A	4,6	0,50	14,2	0,1510	4,30	5,79	有	琴钢线	4D
C.046.050.0160.A	4,6	0,50	16,0	0,1350	4,65	6,60	有	琴钢线	4D
C.046.050.0175.A	4,6	0,50	17,5	0,1190	5,15	6,83	有	琴钢线	4D
C.046.050.0190.A	4,6	0,50	19,0	0,1100	5,45	7,46	有	琴钢线	4D
C.046.050.0240.A	4,6	0,50	24,0	0,0600	8,95	10,50	有	琴钢线	4B
C.046.050.0240.AP	4,6	0,50	24,0	0,0968	6,00	10,88	有	琴钢线	4D
C.046.050.0254.A	4,6	0,50	25,4	0,0810	6,95	9,73	有	琴钢线	4D
C.046.050.0290.A	4,6	0,50	29,0	0,0490	10,70	12,60	有	琴钢线	4B
C.046.050.0290.AP	4,6	0,50	29,0	0,0793	7,10	12,98	有	琴钢线	4D
C.046.050.0320.A	4,6	0,50	32,0	0,0650	8,35	12,47	有	琴钢线	4D
C.046.050.0351.A	4,6	0,50	35,1	0,0533	9,90	11,64	有	琴钢线	4E
C.046.050.0356.A	4,6	0,50	35,6	0,0527	10,00	11,76	有	琴钢线	4E
C.046.050.0381.A	4,6	0,50	38,1	0,0490	10,65	12,54	有	琴钢线	4E
C.046.050.0444.A	4,6	0,50	44,4	0,0422	12,20	14,40	有	琴钢线	4E
C.046.050.0457.A	4,6	0,50	45,7	0,0417	12,35	15,23	有	琴钢线	4E
C.046.055.0064.A	4,6	0,55	6,4	0,6220	2,64	3,74	有	琴钢线	4G
C.046.055.0064.AF	4,6	0,55	6,4	0,5180	2,86	3,20	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.055.0079.A	4,6	0,55	7,9	0,4150	3,25	3,91	有	琴钢线	4E
C.046.055.0097.A	4,6	0,55	9,7	0,3470	3,58	4,92	有	琴钢线	4E
C.046.055.0112.A	4,6	0,55	11,2	0,2960	3,96	5,60	有	琴钢线	4E
C.046.055.0127.A	4,6	0,55	12,7	0,2490	4,46	6,04	有	琴钢线	4E
C.046.055.0142.A	4,6	0,55	14,2	0,2080	5,06	6,23	有	琴钢线	4E
C.046.055.0157.A	4,6	0,55	15,7	0,1902	5,45	6,99	有	琴钢线	4E
C.046.055.0175.A	4,6	0,55	17,5	0,1680	6,00	7,64	有	琴钢线	4E
C.046.055.0190.A	4,6	0,55	19,0	0,1520	6,44	8,10	有	琴钢线	4E
C.046.055.0239.A	4,6	0,55	23,9	0,1223	7,70	10,35	有	琴钢线	4E
C.046.055.0254.A	4,6	0,55	25,4	0,1165	7,98	11,18	有	琴钢线	4E
C.046.055.0279.A	4,6	0,55	27,9	0,1021	8,91	11,67	有	琴钢线	4E
C.046.055.0284.A	4,6	0,55	28,4	0,1034	8,86	12,38	有	琴钢线	4E
C.046.055.0300.A	4,6	0,55	30,0	0,0880	10,12	11,71	有	琴钢线	4E
C.046.055.0305.A	4,6	0,55	30,5	0,0909	9,85	12,27	有	琴钢线	4E
C.046.055.0381.A	4,6	0,55	38,1	0,0755	11,61	16,14	有	琴钢线	4E
C.046.055.0444.A	4,6	0,55	44,4	0,0692	12,54	20,46	有	琴钢线	4E
C.046.055.0457.A	4,6	0,55	45,7	0,0683	12,65	21,45	有	琴钢线	4E
C.046.056.0290.A	4,6	0,56	29,0	0,0920	10,64	12,29	有	琴钢线	4C
C.046.056.0450.A	4,6	0,56	45,0	0,0582	16,02	18,62	有	琴钢线	4C
C.046.060.0064.A	4,6	0,60	6,4	0,7410	3,18	3,55	有	琴钢线	4E
C.046.060.0079.A	4,6	0,60	7,9	0,5710	3,66	4,20	有	琴钢线	4E
C.046.060.0097.A	4,6	0,60	9,7	0,4500	4,26	5,01	有	琴钢线	4E
C.046.060.0112.A	4,6	0,60	11,2	0,3458	5,10	5,70	有	琴钢线	4E
C.046.060.0127.A	4,6	0,60	12,7	0,3310	5,22	6,32	有	琴钢线	4E
C.046.060.0140.A	4,6	0,60	14,0	0,3120	5,46	7,23	有	琴钢线	4E
C.046.060.0142.A	4,6	0,60	14,2	0,2686	6,12	6,89	有	琴钢线	4E
C.046.060.0160.A	4,6	0,60	16,0	0,2610	6,24	7,91	有	琴钢线	4E
C.046.060.0175.A	4,6	0,60	17,5	0,2300	6,90	8,32	有	琴钢线	4E
C.046.060.0190.A	4,6	0,60	19,0	0,1931	7,92	8,99	有	琴钢线	4E
C.046.060.0220.A	4,6	0,60	22,0	0,1300	11,04	12,63	有	琴钢线	4C
C.046.060.0220.AP	4,6	0,60	22,0	0,1996	7,68	11,42	有	琴钢线	4E
C.046.060.0224.A	4,6	0,60	22,4	0,1800	8,40	10,67	有	琴钢线	4E
C.046.060.0240.A	4,6	0,60	24,0	0,1700	8,76	11,58	有	琴钢线	4E
C.046.060.0254.A	4,6	0,60	25,4	0,1580	9,36	12,04	有	琴钢线	4E
C.046.060.0279.A	4,6	0,60	27,9	0,1269	11,28	12,91	有	琴钢线	4E
C.046.060.0284.A	4,6	0,60	28,4	0,1285	11,16	12,77	有	琴钢线	4E
C.046.060.0305.A	4,6	0,60	30,5	0,1121	12,54	14,38	有	琴钢线	4C
C.046.060.0320.A	4,6	0,60	32,0	0,1240	11,46	14,97	有	琴钢线	4E
C.046.060.0350.A	4,6	0,60	35,0	0,0810	16,80	19,35	有	琴钢线	4C
C.046.060.0350.AP	4,6	0,60	35,0	0,1231	11,58	17,85	有	琴钢线	4E
C.046.060.0381.A	4,6	0,60	38,1	0,0957	14,46	16,62	有	琴钢线	4E
C.046.060.0444.A	4,6	0,60	44,4	0,0813	16,74	19,28	有	琴钢线	4E
C.046.060.0457.A	4,6	0,60	45,7	0,0803	16,92	19,49	有	琴钢线	4E
C.046.060.0510.A	4,6	0,60	51,0	0,0770	17,58	23,58	有	琴钢线	4E
C.046.065.0064.A	4,6	0,65	6,4	1,0120	3,51	3,80	有	琴钢线	4E
C.046.065.0067.A	4,6	0,65	6,7	0,7164	4,29	4,70	有	琴钢线	4C
C.046.065.0067.AP	4,6	0,65	6,7	1,0142	3,51	4,10	有	琴钢线	4E
C.046.065.0079.A	4,6	0,65	7,9	0,8230	3,97	4,70	有	琴钢线	4E
C.046.065.0096.A	4,6	0,65	9,6	0,4559	5,85	6,51	有	琴钢线	4C
C.046.065.0096.AP	4,6	0,65	9,6	0,6685	4,49	5,66	有	琴钢线	4E
C.046.065.0097.A	4,6	0,65	9,7	0,6570	4,55	5,69	有	琴钢线	4E
C.046.065.0112.A	4,6	0,65	11,2	0,5460	5,14	6,37	有	琴钢线	4E
C.046.065.0127.A	4,6	0,65	12,7	0,4303	6,11	6,81	有	琴钢线	4E
C.046.065.0140.A	4,6	0,65	14,0	0,2950	8,13	9,14	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.065.0140.AP	4,6	0,65	14,0	0,4325	6,05	7,91	有	琴钢线	4E
C.046.065.0142.A	4,6	0,65	14,2	0,4120	6,31	7,80	有	琴钢线	4E
C.046.065.0157.A	4,6	0,65	15,7	0,3340	7,35	8,24	有	琴钢线	4E
C.046.065.0175.A	4,6	0,65	17,5	0,3290	7,48	9,49	有	琴钢线	4E
C.046.065.0190.A	4,6	0,65	19,0	0,2980	8,06	10,16	有	琴钢线	4E
C.046.065.0200.A	4,6	0,65	20,0	0,2006	11,18	12,66	有	琴钢线	4C
C.046.065.0200.AP	4,6	0,65	20,0	0,2971	8,06	11,13	有	琴钢线	4E
C.046.065.0206.A	4,6	0,65	20,6	0,2458	9,43	10,64	有	琴钢线	4E
C.046.065.0224.A	4,6	0,65	22,4	0,2520	9,23	11,94	有	琴钢线	4E
C.046.065.0254.A	4,6	0,65	25,4	0,1945	11,51	13,05	有	琴钢线	4E
C.046.065.0279.A	4,6	0,65	27,9	0,1721	12,74	14,47	有	琴钢线	4C
C.046.065.0284.A	4,6	0,65	28,4	0,1743	12,61	14,32	有	琴钢线	4E
C.046.065.0290.A	4,6	0,65	29,0	0,1355	15,80	18,00	有	琴钢线	4C
C.046.065.0290.AP	4,6	0,65	29,0	0,2015	11,12	15,92	有	琴钢线	4E
C.046.065.0305.A	4,6	0,65	30,5	0,1543	14,04	15,97	有	琴钢线	4C
C.046.065.0381.A	4,6	0,65	38,1	0,1295	16,45	18,75	有	琴钢线	4E
C.046.065.0444.A	4,6	0,65	44,4	0,1105	18,98	21,68	有	琴钢线	4E
C.046.065.0457.A	4,6	0,65	45,7	0,1091	19,18	21,91	有	琴钢线	4E
C.046.065.0508.A	4,6	0,65	50,8	0,0952	21,78	24,91	有	琴钢线	4E
C.046.065.0510.A	4,6	0,65	51,0	0,1030	20,22	25,42	有	琴钢线	4E
C.046.070.0240.A	4,6	0,70	24,0	0,2184	14,98	16,92	有	琴钢线	4C
C.046.070.0240.AP	4,6	0,70	24,0	0,3264	10,57	14,10	有	琴钢线	4E
C.046.070.0290.A	4,6	0,70	29,0	0,2989	11,41	18,18	有	琴钢线	4H
C.046.070.0350.A	4,6	0,70	35,0	0,1500	21,00	23,82	有	琴钢线	4C
C.046.070.0350.AP	4,6	0,70	35,0	0,2187	14,98	20,22	有	琴钢线	4E
C.046.075.0064.A	4,6	0,75	6,4	2,0485	3,98	4,49	有	琴钢线	4E
C.046.075.0064.AF	4,6	0,75	6,4	1,6300	4,50	4,87	有	琴钢线	4C
C.046.075.0079.A	4,6	0,75	7,9	1,2430	5,25	5,72	有	琴钢线	4C
C.046.075.0097.A	4,6	0,75	9,7	0,9720	6,23	6,84	有	琴钢线	4C
C.046.075.0112.A	4,6	0,75	11,2	0,8200	7,05	7,77	有	琴钢线	4C
C.046.075.0127.A	4,6	0,75	12,7	0,7090	7,88	8,72	有	琴钢线	4C
C.046.075.0142.A	4,6	0,75	14,2	0,6230	8,70	9,65	有	琴钢线	4C
C.046.075.0157.A	4,6	0,75	15,7	0,6145	8,78	9,74	有	琴钢线	4E
C.046.075.0175.A	4,6	0,75	17,5	0,4960	10,43	11,62	有	琴钢线	4C
C.046.075.0190.A	4,6	0,75	19,0	0,4520	11,25	12,56	有	琴钢线	4C
C.046.075.0206.A	4,6	0,75	20,6	0,4170	12,00	13,41	有	琴钢线	4C
C.046.075.0224.A	4,6	0,75	22,4	0,3820	12,98	14,53	有	琴钢线	4C
C.046.075.0239.A	4,6	0,75	23,9	0,3958	12,60	14,10	有	琴钢线	4E
C.046.075.0254.A	4,6	0,75	25,4	0,3330	14,63	16,41	有	琴钢线	4C
C.046.075.0279.A	4,6	0,75	27,9	0,3220	15,00	16,83	有	琴钢线	4E
C.046.075.0284.A	4,6	0,75	28,4	0,3261	14,85	16,66	有	琴钢线	4E
C.046.075.0305.A	4,6	0,75	30,5	0,2881	16,58	18,63	有	琴钢线	4E
C.046.075.0318.A	4,6	0,75	31,8	0,2919	16,43	18,46	有	琴钢线	4E
C.046.075.0351.A	4,6	0,75	35,1	0,2641	17,93	20,32	有	琴钢线	4E
C.046.075.0356.A	4,6	0,75	35,6	0,2608	18,15	20,63	有	琴钢线	4E
C.046.075.0381.A	4,6	0,75	38,1	0,2412	19,43	21,91	有	琴钢线	4E
C.046.075.0444.A	4,6	0,75	44,4	0,2056	22,50	25,40	有	琴钢线	4E
C.046.075.0457.A	4,6	0,75	45,7	0,2029	22,73	26,46	有	琴钢线	4E
C.046.075.0508.A	4,6	0,75	50,8	0,1791	25,50	28,99	有	琴钢线	4E
C.046.080.0079.A	4,6	0,80	7,9	2,1490	4,80	5,73	有	琴钢线	4H
C.046.080.0112.A	4,6	0,80	11,2	1,3570	6,48	7,77	有	琴钢线	4E
C.046.080.0142.A	4,6	0,80	14,2	1,0310	7,92	9,69	有	琴钢线	4E
C.046.080.0175.A	4,6	0,80	17,5	0,8320	9,28	11,90	有	琴钢线	4H
C.046.080.0190.A	4,6	0,80	19,0	0,7230	10,40	12,56	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.080.0224.A	4,6	0,80	22,4	0,5870	12,40	14,47	有	琴钢线	4E
C.046.080.0239.A	4,6	0,80	23,9	0,4870	14,48	16,15	有	琴钢线	4C
C.046.080.0240.A	4,6	0,80	24,0	0,5480	13,12	15,51	有	琴钢线	4E
C.046.080.0280.A	4,6	0,80	28,0	0,4347	16,00	17,87	有	琴钢线	4E
C.046.080.0285.A	4,6	0,80	28,5	0,4480	15,60	18,11	有	琴钢线	4E
C.046.080.0290.A	4,6	0,80	29,0	0,4368	15,92	18,34	有	琴钢线	4E
C.046.080.0305.A	4,6	0,80	30,5	0,3607	18,88	21,14	有	琴钢线	4C
C.046.080.0351.A	4,6	0,80	35,1	0,3301	20,40	22,86	有	琴钢线	4E
C.046.080.0356.A	4,6	0,80	35,6	0,3259	20,64	23,13	有	琴钢线	4E
C.046.080.0381.A	4,6	0,80	38,1	0,3011	22,24	24,95	有	琴钢线	4E
C.046.080.0444.A	4,6	0,80	44,4	0,2588	25,52	28,67	有	琴钢线	4E
C.046.080.0510.A	4,6	0,80	51,0	0,2450	26,80	32,00	有	琴钢线	4E
C.046.090.0112.A	4,6	0,90	11,2	2,0080	8,19	8,93	有	琴钢线	4C
C.046.090.0127.A	4,6	0,90	12,7	1,7280	9,09	9,95	有	琴钢线	4C
C.046.090.0142.A	4,6	0,90	14,2	1,5160	10,08	11,06	有	琴钢线	4C
C.046.090.0160.A	4,6	0,90	16,0	1,2644	11,61	12,78	有	琴钢线	4C
C.046.090.0175.A	4,6	0,90	17,5	1,2000	12,15	13,39	有	琴钢线	4E
C.046.090.0190.A	4,6	0,90	19,0	1,0930	13,14	14,51	有	琴钢线	4E
C.046.090.0206.A	4,6	0,90	20,6	1,0050	14,04	15,52	有	琴钢线	4E
C.046.090.0224.A	4,6	0,90	22,4	0,9180	15,21	16,83	有	琴钢线	4E
C.046.090.0230.A	4,6	0,90	23,0	0,8197	16,74	18,56	有	琴钢线	4C
C.046.090.0230.AP	4,6	0,90	23,0	0,9766	14,40	16,45	有	琴钢线	4E
C.046.090.0254.A	4,6	0,90	25,4	0,8000	17,10	18,96	有	琴钢线	4E
C.046.090.0279.A	4,6	0,90	27,9	0,7500	18,09	20,08	有	琴钢线	4E
C.046.090.0284.A	4,6	0,90	28,4	0,7619	17,82	20,01	有	琴钢线	4E
C.046.090.0290.A	4,6	0,90	29,0	0,6897	19,44	21,59	有	琴钢线	4E
C.046.090.0305.A	4,6	0,90	30,5	0,6751	19,80	22,00	有	琴钢线	4E
C.046.090.0318.A	4,6	0,90	31,8	0,6839	19,62	22,45	有	琴钢线	4E
C.046.090.0320.A	4,6	0,90	32,0	0,6207	21,42	23,82	有	琴钢线	4E
C.046.090.0350.A	4,6	0,90	35,0	0,5698	23,13	25,75	有	琴钢线	4E
C.046.090.0381.A	4,6	0,90	38,1	0,5608	23,40	26,70	有	琴钢线	4E
C.046.090.0444.A	4,6	0,90	44,4	0,4802	27,00	31,08	有	琴钢线	4F
C.046.090.0457.A	4,6	0,90	45,7	0,4741	27,27	32,21	有	琴钢线	4F
C.046.090.0508.A	4,6	0,90	50,8	0,4161	30,78	35,43	有	琴钢线	4F
C.046.090.0570.A	4,6	0,90	57,0	0,3413	37,08	41,45	有	琴钢线	4F
C.046.100.0063.A	4,7	1,00	6,3	6,6550	5,60	5,97	有	琴钢线	4C
C.046.100.0080.A	4,7	1,00	8,0	4,8400	6,80	7,32	有	琴钢线	4C
C.046.100.0100.A	4,7	1,00	10,0	3,5200	8,50	9,22	有	琴钢线	4C
C.046.100.0125.A	4,7	1,00	12,5	2,5000	10,90	11,91	有	琴钢线	4C
C.046.100.0160.A	4,7	1,00	16,0	2,0000	13,00	14,26	有	琴钢线	4C
C.046.100.0200.A	4,7	1,00	20,0	1,6000	15,60	17,17	有	琴钢线	4C
C.046.100.0250.A	4,7	1,00	25,0	1,2500	19,30	21,32	有	琴钢线	4C
C.046.100.0320.A	4,7	1,00	32,0	1,0000	23,50	26,02	有	琴钢线	4C
C.046.100.0400.A	4,7	1,00	40,0	0,8000	28,70	31,84	有	琴钢线	4C
C.046.100.0500.A	4,7	1,00	50,0	0,6349	35,50	39,46	有	琴钢线	4C
C.046.100.0630.A	4,7	1,00	63,0	0,5000	44,40	49,43	有	琴钢线	4C
C.047.025.0044.A	4,7	0,25	4,4	0,0133	1,73	2,22	无	琴钢线	4C
C.047.025.0044.AP	4,7	0,25	4,4	0,0408	1,15	1,31	无	琴钢线	4C
C.047.025.0080.A	4,7	0,25	8,0	0,0085	2,20	2,96	无	琴钢线	4C
C.047.025.0150.A	4,7	0,25	15,0	0,0055	2,93	4,11	无	琴钢线	4C
C.047.025.0221.A	4,7	0,25	22,1	0,0037	3,93	5,68	无	琴钢线	4C
C.047.025.0292.A	4,7	0,25	29,2	0,0025	5,40	8,00	无	琴钢线	4C
C.047.030.0064.A	4,7	0,30	6,4	0,0140	3,12	3,99	无	琴钢线	4C
C.047.045.0170.A	4,7	0,45	17,0	0,0670	4,77	5,62	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.047.045.0170.AP	4,7	0,45	17,0	0,0950	3,69	7,26	有	琴钢线	4D
C.047.070.0080.A	4,7	0,70	8,0	0,8000	5,11	5,61	有	琴钢线	4C
C.047.070.0100.A	4,7	0,70	10,0	0,6400	5,95	6,58	有	琴钢线	4C
C.047.070.0125.A	4,7	0,70	12,5	0,5000	7,07	7,86	有	琴钢线	4C
C.047.070.0160.A	4,7	0,70	16,0	0,4000	8,47	9,47	有	琴钢线	4C
C.047.070.0200.A	4,7	0,70	20,0	0,3200	10,08	11,32	有	琴钢线	4C
C.047.070.0250.A	4,7	0,70	25,0	0,2540	12,25	13,81	有	琴钢线	4C
C.047.070.0320.A	4,7	0,70	32,0	0,2000	15,12	17,11	有	琴钢线	4C
C.047.070.0400.A	4,7	0,70	40,0	0,1600	18,48	20,97	有	琴钢线	4C
C.047.070.0500.A	4,7	0,70	50,0	0,1280	22,68	25,80	有	琴钢线	4C
C.047.070.0630.A	4,7	0,70	63,0	0,1000	28,49	32,47	有	琴钢线	4E
C.047.070.0800.A	4,7	0,70	80,0	0,0800	35,21	40,37	有	琴钢线	4F
C.047.070.1000.A	4,7	0,70	100,0	0,0625	44,59	50,97	有	琴钢线	4F
C.047.070.1530.A	4,7	0,70	153,0	0,0390	70,35	80,57	有	琴钢线	4F
C.047.070.1700.A	4,7	0,70	170,0	0,0360	76,09	87,17	有	琴钢线	4G
C.047.100.0063.A	4,7	1,00	6,3	5,0000	6,30	6,30	有	琴钢线	4C
C.047.100.0063.AP	4,7	1,00	6,3	7,1830	5,30	5,64	有	琴钢线	4C
C.047.100.0125.A	4,7	1,00	12,5	2,5000	10,50	11,46	有	琴钢线	4C
C.047.100.0125.AP	4,7	1,00	12,5	2,9577	9,30	10,12	有	琴钢线	4E
C.047.100.0200.A	4,7	1,00	20,0	1,5625	15,40	16,95	有	琴钢线	4C
C.047.100.0250.A	4,7	1,00	25,0	1,2500	18,60	20,54	有	琴钢线	4C
C.047.100.0320.A	4,7	1,00	32,0	1,0000	22,60	25,02	有	琴钢线	4F
C.047.100.0400.A	4,7	1,00	40,0	0,7937	27,80	30,85	有	琴钢线	4F
C.047.100.0500.A	4,7	1,00	50,0	0,6250	34,70	38,58	有	琴钢线	4F
C.047.100.0630.A	4,7	1,00	63,0	0,5000	42,70	47,55	有	琴钢线	4F
C.048.020.0079.A	4,8	0,20	7,9	0,0060	1,26	1,76	无	琴钢线	4C
C.048.020.0095.A	4,8	0,20	9,5	0,0023	2,16	3,46	无	琴钢线	4C
C.048.020.0159.A	4,8	0,20	15,9	0,0034	1,68	2,56	无	琴钢线	4C
C.048.030.0079.A	4,8	0,30	7,9	0,0230	2,22	2,73	无	琴钢线	4C
C.048.030.0087.A	4,8	0,30	8,7	0,0172	2,64	3,34	无	琴钢线	4C
C.048.030.0095.A	4,8	0,30	9,5	0,0190	2,49	3,12	无	琴钢线	4C
C.048.030.0111.A	4,8	0,30	11,1	0,0270	2,07	2,52	无	琴钢线	4C
C.048.030.0127.A	4,8	0,30	12,7	0,0046	6,96	9,55	无	琴钢线	4C
C.048.030.0159.A	4,8	0,30	15,9	0,0103	3,69	4,84	无	琴钢线	4C
C.048.030.0167.A	4,8	0,30	16,7	0,0046	6,96	9,55	无	琴钢线	4C
C.048.030.0191.A	4,8	0,30	19,1	0,0092	3,99	5,28	无	琴钢线	4C
C.048.030.0198.A	4,8	0,30	19,8	0,0050	6,48	8,86	无	琴钢线	4C
C.048.030.0250.A	4,8	0,30	25,0	0,0034	8,94	12,39	无	琴钢线	4C
C.048.030.0410.A	4,8	0,30	41,0	0,0030	10,11	14,07	无	琴钢线	4C
C.048.030.0500.A	4,8	0,30	50,0	0,0011	24,69	35,03	无	琴钢线	4C
C.048.040.0064.A	4,8	0,40	6,4	0,0908	2,36	2,74	有	琴钢线	4B
C.048.040.0079.A	4,8	0,40	7,9	0,0310	4,96	6,07	有	琴钢线	4B
C.048.040.0087.A	4,8	0,40	8,7	0,0736	2,68	3,15	有	琴钢线	4B
C.048.040.0087.AP	4,8	0,40	8,7	0,1324	1,92	3,78	有	琴钢线	4D
C.048.040.0143.A	4,8	0,40	14,3	0,0126	10,68	13,40	有	琴钢线	4B
C.048.040.0143.AP	4,8	0,40	14,3	0,0781	2,56	5,97	有	琴钢线	4F
C.048.040.0159.A	4,8	0,40	15,9	0,0172	8,12	10,12	有	琴钢线	4B
C.048.040.0159.AP	4,8	0,40	15,9	0,0692	2,76	6,50	有	琴钢线	4D
C.048.040.0174.A	4,8	0,40	17,4	0,0103	12,84	16,17	有	琴钢线	4B
C.048.040.0174.AP	4,8	0,40	17,4	0,0634	2,92	7,14	有	琴钢线	4F
C.048.040.0191.A	4,8	0,40	19,1	0,0149	9,20	11,51	有	琴钢线	4B
C.048.040.0191.AP	4,8	0,40	19,1	0,0574	3,12	7,77	有	琴钢线	4F
C.048.040.0198.A	4,8	0,40	19,8	0,0253	5,84	7,20	有	琴钢线	4B
C.048.040.0198.AP	4,8	0,40	19,8	0,0554	3,20	8,05	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.048.040.0210.A	4,8	0,40	21,0	0,0380	4,24	5,15	有	琴钢线	4B
C.048.040.0220.A	4,8	0,40	22,0	0,0069	18,76	18,76	有	琴钢线	4B
C.048.040.0220.AP	4,8	0,40	22,0	0,0491	3,48	8,75	有	琴钢线	4D
C.048.040.0230.A	4,8	0,40	23,0	0,0530	3,32	10,72	有	琴钢线	4F
C.048.040.0250.A	4,8	0,40	25,0	0,0070	18,48	23,40	有	琴钢线	4B
C.048.040.0250.AP	4,8	0,40	25,0	0,0429	3,84	9,83	有	琴钢线	4D
C.048.040.0270.A	4,8	0,40	27,0	0,0149	9,20	11,51	有	琴钢线	4B
C.048.040.0270.AP	4,8	0,40	27,0	0,0395	4,08	10,54	有	琴钢线	4D
C.048.040.0290.A	4,8	0,40	29,0	0,0414	3,96	13,28	有	琴钢线	4G
C.048.050.0080.A	4,8	0,50	8,0	0,2000	3,25	3,67	有	琴钢线	4B
C.048.050.0100.A	4,8	0,50	10,0	0,1556	3,80	4,34	有	琴钢线	4B
C.048.050.0111.A	4,8	0,50	11,1	0,1100	4,90	5,67	有	琴钢线	4B
C.048.050.0111.AP	4,8	0,50	11,1	0,2044	3,20	5,13	有	琴钢线	4D
C.048.050.0125.A	4,8	0,50	12,5	0,1244	4,45	5,13	有	琴钢线	4B
C.048.050.0143.A	4,8	0,50	14,3	0,0770	6,45	7,55	有	琴钢线	4B
C.048.050.0143.AP	4,8	0,50	14,3	0,1563	3,80	6,50	有	琴钢线	4D
C.048.050.0160.A	4,8	0,50	16,0	0,1000	5,25	6,09	有	琴钢线	4B
C.048.050.0200.A	4,8	0,50	20,0	0,0800	6,25	7,30	有	琴钢线	4B
C.048.050.0250.A	4,8	0,50	25,0	0,0622	7,70	9,06	有	琴钢线	4B
C.048.050.0280.A	4,8	0,50	28,0	0,0437	10,40	12,33	有	琴钢线	4B
C.048.050.0280.AP	4,8	0,50	28,0	0,0774	6,40	12,24	有	琴钢线	4D
C.048.050.0320.A	4,8	0,50	32,0	0,0500	9,25	10,94	有	琴钢线	4B
C.048.050.0400.A	4,8	0,50	40,0	0,0400	11,25	13,36	有	琴钢线	4B
C.048.050.0430.A	4,8	0,50	43,0	0,0430	10,55	14,64	有	琴钢线	4E
C.048.050.0500.A	4,8	0,50	50,0	0,0311	14,10	16,81	有	琴钢线	4B
C.048.050.0630.A	4,8	0,50	63,0	0,0250	17,25	20,63	有	琴钢线	4C
C.048.050.0650.A	4,8	0,50	65,0	0,0230	18,65	22,32	有	琴钢线	4C
C.048.050.0650.AP	4,8	0,50	65,0	0,0328	13,45	27,83	有	琴钢线	4E
C.048.050.0800.A	4,8	0,50	80,0	0,0194	21,90	26,26	有	琴钢线	4C
C.048.050.1000.A	4,8	0,50	100,0	0,0156	26,90	32,31	有	琴钢线	4C
C.048.050.1020.A	4,8	0,50	102,0	0,0218	19,60	46,16	有	琴钢线	4G
C.048.050.1250.A	4,8	0,50	125,0	0,0125	33,30	40,06	有	琴钢线	4C
C.048.060.0048.A	4,8	0,60	4,8	1,2644	2,34	3,19	有	琴钢线	4G
C.048.060.0110.A	4,8	0,60	11,0	0,3300	4,74	5,30	有	琴钢线	4E
C.048.060.0111.A	4,8	0,60	11,1	0,2200	6,36	7,20	有	琴钢线	4C
C.048.060.0111.AP	4,8	0,60	11,1	0,3860	4,26	5,84	有	琴钢线	4E
C.048.060.0220.A	4,8	0,60	22,0	0,1954	6,96	11,61	有	琴钢线	4G
C.048.060.0350.A	4,8	0,60	35,0	0,1264	9,96	18,95	有	琴钢线	4H
C.048.060.0360.A	4,8	0,60	36,0	0,1126	10,98	17,98	有	琴钢线	4E
C.048.060.0800.A	4,8	0,60	80,0	0,0448	25,38	34,73	有	琴钢线	4F
C.048.070.0095.A	4,8	0,70	9,5	0,8506	4,69	5,84	有	琴钢线	4E
C.048.070.0360.A	4,8	0,70	36,0	0,1494	18,41	20,93	有	琴钢线	4C
C.048.070.0360.AP	4,8	0,70	36,0	0,1966	14,35	20,18	有	琴钢线	4E
C.048.070.0760.A	4,8	0,70	76,0	0,0470	54,60	62,60	有	琴钢线	4C
C.048.070.0760.AP	4,8	0,70	76,0	0,0915	28,91	41,99	有	琴钢线	4F
C.048.080.0069.A	4,8	0,80	6,9	1,8629	4,80	5,18	有	琴钢线	4C
C.048.080.0097.A	4,8	0,80	9,7	1,1855	6,40	7,00	有	琴钢线	4C
C.048.080.0140.A	4,8	0,80	14,0	0,7671	8,80	9,73	有	琴钢线	4C
C.048.080.0170.A	4,8	0,80	17,0	0,6740	9,76	10,83	有	琴钢线	4E
C.048.080.0195.A	4,8	0,80	19,5	0,5216	12,00	13,38	有	琴钢线	4C
C.048.080.0270.A	4,8	0,80	27,0	0,3660	16,24	18,20	有	琴钢线	4C
C.048.080.0270.AP	4,8	0,80	27,0	0,4488	13,60	17,01	有	琴钢线	4E
C.048.080.0280.A	4,8	0,80	28,0	0,3524	16,80	18,84	有	琴钢线	4C
C.048.080.0280.AP	4,8	0,80	28,0	0,4310	14,08	17,59	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.048.080.0430.A	4,8	0,80	43,0	0,4300	14,16	32,57	有	琴钢线	4H
C.048.080.0480.A	4,8	0,80	48,0	0,3200	18,32	33,98	有	琴钢线	4H
C.048.080.0700.A	4,8	0,80	70,0	0,1200	45,44	51,41	有	琴钢线	4C
C.048.080.0700.AP	4,8	0,80	70,0	0,1673	33,20	43,19	有	琴钢线	4F
C.048.090.0063.A	4,8	0,90	6,3	2,5714	6,21	6,21	有	琴钢线	4C
C.048.090.0063.AL	4,8	0,90	6,3	3,0800	5,58	6,01	有	琴钢线	4C
C.048.090.0063.AP	4,8	0,90	6,3	4,0206	4,77	5,09	有	琴钢线	4C
C.048.090.0080.A	4,8	0,90	8,0	2,2000	6,84	7,43	有	琴钢线	4C
C.048.090.0100.A	4,8	0,90	10,0	1,5556	8,73	9,56	有	琴钢线	4C
C.048.090.0125.A	4,8	0,90	12,5	1,2727	10,26	11,29	有	琴钢线	4C
C.048.090.0160.A	4,8	0,90	16,0	1,0000	12,42	13,72	有	琴钢线	4C
C.048.090.0200.A	4,8	0,90	20,0	0,7778	15,30	16,97	有	琴钢线	4C
C.048.090.0250.A	4,8	0,90	25,0	0,6222	18,54	20,63	有	琴钢线	4C
C.048.090.0320.A	4,8	0,90	32,0	0,5000	22,50	25,10	有	琴钢线	4C
C.048.090.0400.A	4,8	0,90	40,0	0,4000	27,63	30,88	有	琴钢线	4C
C.048.090.0480.A	4,8	0,90	48,0	0,4943	22,77	35,52	有	琴钢线	4H
C.048.090.0500.A	4,8	0,90	50,0	0,3111	34,83	39,01	有	琴钢线	4C
C.048.090.0630.A	4,8	0,90	63,0	0,2571	41,67	46,72	有	琴钢线	4C
C.048.090.0630.AP	4,8	0,90	63,0	0,3059	35,37	42,83	有	琴钢线	4F
C.048.090.0800.A	4,8	0,90	80,0	0,2000	52,92	59,41	有	琴钢线	4C
C.048.090.0800.AP	4,8	0,90	80,0	0,2395	44,55	54,24	有	琴钢线	4F
C.048.100.0119.A	4,8	1,00	11,9	3,1000	8,50	9,26	有	琴钢线	4E
C.048.100.0220.A	4,8	1,00	22,0	1,2000	18,00	19,89	有	琴钢线	4C
C.048.100.0220.AP	4,8	1,00	22,0	1,4853	15,00	16,52	有	琴钢线	4E
C.048.110.0064.A	4,8	1,10	6,4	11,2000	5,61	5,94	有	琴钢线	4C
C.049.040.0125.A	4,9	0,40	12,5	0,0500	3,24	3,90	有	琴钢线	4B
C.049.040.0160.A	4,9	0,40	16,0	0,0397	3,80	4,62	有	琴钢线	4B
C.049.040.0200.A	4,9	0,40	20,0	0,0313	4,56	5,60	有	琴钢线	4B
C.049.040.0250.A	4,9	0,40	25,0	0,0250	5,44	6,74	有	琴钢线	4B
C.049.040.0320.A	4,9	0,40	32,0	0,0200	6,56	8,19	有	琴钢线	4B
C.049.040.0400.A	4,9	0,40	40,0	0,0156	8,12	10,21	有	琴钢线	4B
C.049.040.0500.A	4,9	0,40	50,0	0,0125	9,92	12,54	有	琴钢线	4B
C.049.040.0630.A	4,9	0,40	63,0	0,0100	12,44	15,76	有	琴钢线	4B
C.049.040.0630.AP	4,9	0,40	63,0	0,0163	8,04	23,78	有	琴钢线	4G
C.049.045.0580.A	4,9	0,45	58,0	0,0120	18,90	23,28	有	琴钢线	4B
C.049.045.0580.AP	4,9	0,45	58,0	0,0255	9,50	23,12	有	琴钢线	4E
C.050.022.0050.A	5,0	0,22	5,0	0,0199	1,01	1,21	无	琴钢线	4C
C.050.028.0080.A	5,0	0,28	8,0	0,0313	1,51	1,79	无	琴钢线	4C
C.050.028.0140.A	5,0	0,28	14,0	0,0170	1,96	2,48	无	琴钢线	4C
C.050.028.0290.A	5,0	0,28	29,0	0,0082	3,02	4,10	无	琴钢线	4C
C.050.028.0430.A	5,0	0,28	43,0	0,0055	4,00	5,59	无	琴钢线	4C
C.050.030.0119.A	5,0	0,30	11,9	0,0218	2,13	2,64	无	琴钢线	4C
C.050.035.0060.A	5,0	0,35	6,0	0,0845	1,86	2,09	无	琴钢线	4B
C.050.040.0063.A	5,0	0,40	6,3	0,1150	1,92	2,19	有	琴钢线	4B
C.050.040.0080.A	5,0	0,40	8,0	0,0860	2,24	2,61	有	琴钢线	4B
C.050.040.0087.A	5,0	0,40	8,7	0,0766	2,40	2,82	有	琴钢线	4B
C.050.040.0100.A	5,0	0,40	10,0	0,0690	2,56	3,03	有	琴钢线	4B
C.050.040.0111.A	5,0	0,40	11,1	0,0582	2,84	3,39	有	琴钢线	4B
C.050.040.0125.A	5,0	0,40	12,5	0,0540	3,00	3,60	有	琴钢线	4B
C.050.040.0137.A	5,0	0,40	13,7	0,0487	3,20	3,86	有	琴钢线	4B
C.050.040.0160.A	5,0	0,40	16,0	0,0410	3,60	4,38	有	琴钢线	4B
C.050.040.0200.A	5,0	0,40	20,0	0,0330	4,24	5,21	有	琴钢线	4B
C.050.040.0212.A	5,0	0,40	21,2	0,0315	4,40	5,41	有	琴钢线	4B
C.050.040.0250.A	5,0	0,40	25,0	0,0260	5,12	6,35	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.040.0312.A	5,0	0,40	31,2	0,0214	6,00	7,49	有	琴钢线	4B
C.050.040.0320.A	5,0	0,40	32,0	0,0200	6,36	7,96	有	琴钢线	4B
C.050.040.0320.AF	5,0	0,40	32,0	0,0140	8,64	10,92	有	琴钢线	4B
C.050.040.0400.A	5,0	0,40	40,0	0,0160	7,68	9,67	有	琴钢线	4B
C.050.040.0462.A	5,0	0,40	46,2	0,0145	8,40	10,61	有	琴钢线	4B
C.050.040.0500.A	5,0	0,40	50,0	0,0130	9,24	11,70	有	琴钢线	4B
C.050.040.3600.A	5,0	0,40	360,0	0,0020	55,00	70,99	无	琴钢线	4D
C.050.045.0063.A	5,0	0,45	6,3	0,1710	2,30	2,60	有	琴钢线	4B
C.050.045.0063.AP	5,0	0,45	6,3	0,2596	1,89	2,94	有	琴钢线	4D
C.050.045.0080.A	5,0	0,45	8,0	0,1310	2,66	3,05	有	琴钢线	4B
C.050.045.0080.AP	5,0	0,45	8,0	0,1918	2,16	3,45	有	琴钢线	4D
C.050.045.0100.A	5,0	0,45	10,0	0,1030	3,06	3,55	有	琴钢线	4B
C.050.045.0100.AP	5,0	0,45	10,0	0,1522	2,43	4,27	有	琴钢线	4D
C.050.045.0125.A	5,0	0,45	12,5	0,0810	3,60	4,23	有	琴钢线	4B
C.050.045.0125.AP	5,0	0,45	12,5	0,1193	2,79	5,19	有	琴钢线	4D
C.050.045.0160.A	5,0	0,45	16,0	0,0630	4,28	5,08	有	琴钢线	4B
C.050.045.0160.AP	5,0	0,45	16,0	0,0919	3,29	6,51	有	琴钢线	4D
C.050.045.0200.A	5,0	0,45	20,0	0,0500	5,13	6,14	有	琴钢线	4B
C.050.045.0200.AP	5,0	0,45	20,0	0,0735	3,83	8,14	有	琴钢线	4D
C.050.045.0250.A	5,0	0,45	25,0	0,0400	6,12	7,39	有	琴钢线	4B
C.050.045.0250.AP	5,0	0,45	25,0	0,0581	4,55	9,98	有	琴钢线	4D
C.050.045.0320.A	5,0	0,45	32,0	0,0310	7,56	9,19	有	琴钢线	4B
C.050.045.0320.AP	5,0	0,45	32,0	0,0455	5,49	12,83	有	琴钢线	4D
C.050.045.0381.A	5,0	0,45	38,1	0,0240	9,45	11,56	有	琴钢线	4B
C.050.045.0400.A	5,0	0,45	40,0	0,0250	9,09	11,11	有	琴钢线	4B
C.050.045.0400.AP	5,0	0,45	40,0	0,0362	6,66	15,88	有	琴钢线	4E
C.050.045.0500.A	5,0	0,45	50,0	0,0200	11,12	13,65	有	琴钢线	4B
C.050.045.0500.AP	5,0	0,45	50,0	0,0288	8,06	19,76	有	琴钢线	4E
C.050.045.3600.A	5,0	0,45	360,0	0,0030	68,09	84,94	无	琴钢线	4G
C.050.050.0063.A	5,0	0,50	6,3	0,2440	2,70	3,02	有	琴钢线	4B
C.050.050.0063.AP	5,0	0,50	6,3	0,3661	2,20	3,10	有	琴钢线	4D
C.050.050.0080.A	5,0	0,50	8,0	0,1850	3,15	3,57	有	琴钢线	4B
C.050.050.0080.AP	5,0	0,50	8,0	0,2782	2,50	3,78	有	琴钢线	4D
C.050.050.0100.A	5,0	0,50	10,0	0,1420	3,70	4,24	有	琴钢线	4B
C.050.050.0100.AP	5,0	0,50	10,0	0,2173	2,85	4,60	有	琴钢线	4D
C.050.050.0120.A	5,0	0,50	12,0	0,1270	4,00	4,61	有	琴钢线	4B
C.050.050.0120.AP	5,0	0,50	12,0	0,1783	3,20	5,42	有	琴钢线	4D
C.050.050.0125.A	5,0	0,50	12,5	0,1120	4,35	5,04	有	琴钢线	4B
C.050.050.0125.AP	5,0	0,50	12,5	0,1696	3,30	5,58	有	琴钢线	4D
C.050.050.0160.A	5,0	0,50	16,0	0,0850	5,35	6,26	有	琴钢线	4B
C.050.050.0160.AP	5,0	0,50	16,0	0,1312	3,90	7,06	有	琴钢线	4D
C.050.050.0170.A	5,0	0,50	17,0	0,0822	5,50	6,44	有	琴钢线	4B
C.050.050.0170.AF	5,0	0,50	17,0	0,0310	12,50	14,99	有	琴钢线	4B
C.050.050.0170.AP	5,0	0,50	17,0	0,1220	4,10	7,39	有	琴钢线	4D
C.050.050.0200.A	5,0	0,50	20,0	0,0680	6,40	7,54	有	琴钢线	4B
C.050.050.0200.AP	5,0	0,50	20,0	0,1038	4,60	8,70	有	琴钢线	4D
C.050.050.0250.A	5,0	0,50	25,0	0,0540	7,70	9,13	有	琴钢线	4B
C.050.050.0250.AP	5,0	0,50	25,0	0,0818	5,50	10,66	有	琴钢线	4D
C.050.050.0260.A	5,0	0,50	26,0	0,0559	7,50	8,88	有	琴钢线	4B
C.050.050.0260.AP	5,0	0,50	26,0	0,0790	5,65	11,16	有	琴钢线	4D
C.050.050.0270.A	5,0	0,50	27,0	0,0310	12,50	14,99	有	琴钢线	4B
C.050.050.0270.AP	5,0	0,50	27,0	0,0756	5,85	11,48	有	琴钢线	4D
C.050.050.0320.A	5,0	0,50	32,0	0,0420	9,55	11,39	有	琴钢线	4B
C.050.050.0320.AP	5,0	0,50	32,0	0,0638	6,75	13,62	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.050.0370.A	5,0	0,50	37,0	0,0378	10,50	12,55	有	琴钢线	4B
C.050.050.0370.AP	5,0	0,50	37,0	0,0552	7,60	15,75	有	琴钢线	4E
C.050.050.0400.A	5,0	0,50	40,0	0,0330	11,85	14,20	有	琴钢线	4B
C.050.050.0400.AP	5,0	0,50	40,0	0,0508	8,15	16,89	有	琴钢线	4E
C.050.050.0500.A	5,0	0,50	50,0	0,0260	14,70	17,68	有	琴钢线	4B
C.050.050.0500.AP	5,0	0,50	50,0	0,0404	9,90	20,99	有	琴钢线	4E
C.050.050.3600.A	5,0	0,50	360,0	0,0040	89,10	108,45	无	琴钢线	4D
C.050.055.0063.A	5,0	0,55	6,3	0,3540	3,03	3,36	有	琴钢线	4C
C.050.055.0063.AP	5,0	0,55	6,3	0,5017	2,53	3,25	有	琴钢线	4E
C.050.055.0080.A	5,0	0,55	8,0	0,2630	3,58	4,02	有	琴钢线	4C
C.050.055.0080.AP	5,0	0,55	8,0	0,3902	2,86	4,07	有	琴钢线	4E
C.050.055.0100.A	5,0	0,55	10,0	0,2040	4,24	4,81	有	琴钢线	4C
C.050.055.0100.AP	5,0	0,55	10,0	0,3010	3,30	4,91	有	琴钢线	4E
C.050.055.0125.A	5,0	0,55	12,5	0,1600	5,01	5,73	有	琴钢线	4C
C.050.055.0125.AP	5,0	0,55	12,5	0,2341	3,85	5,95	有	琴钢线	4E
C.050.055.0160.A	5,0	0,55	16,0	0,1230	6,11	7,05	有	琴钢线	4C
C.050.055.0160.AP	5,0	0,55	16,0	0,1816	4,57	7,56	有	琴钢线	4E
C.050.055.0200.A	5,0	0,55	20,0	0,0980	7,32	8,50	有	琴钢线	4C
C.050.055.0200.AP	5,0	0,55	20,0	0,1424	5,45	9,24	有	琴钢线	4E
C.050.055.0230.A	5,0	0,55	23,0	0,0846	8,25	9,61	有	琴钢线	4C
C.050.055.0230.AP	5,0	0,55	23,0	0,1239	6,05	10,64	有	琴钢线	4E
C.050.055.0250.A	5,0	0,55	25,0	0,0780	8,86	10,34	有	琴钢线	4C
C.050.055.0250.AP	5,0	0,55	25,0	0,1133	6,49	11,47	有	琴钢线	4E
C.050.055.0320.A	5,0	0,55	32,0	0,0600	11,06	12,98	有	琴钢线	4C
C.050.055.0320.AP	5,0	0,55	32,0	0,0878	8,03	14,55	有	琴钢线	4E
C.050.055.0390.A	5,0	0,55	39,0	0,0492	13,20	15,54	有	琴钢线	4C
C.050.055.0390.AP	5,0	0,55	39,0	0,0717	9,52	17,62	有	琴钢线	4E
C.050.055.0400.A	5,0	0,55	40,0	0,0480	13,48	15,88	有	琴钢线	4C
C.050.055.0400.AP	5,0	0,55	40,0	0,0698	9,74	18,04	有	琴钢线	4E
C.050.055.0500.A	5,0	0,55	50,0	0,0380	16,67	19,70	有	琴钢线	4C
C.050.055.0500.AP	5,0	0,55	50,0	0,0554	11,88	22,36	有	琴钢线	4E
C.050.055.3600.A	5,0	0,55	360,0	0,0050	118,31	141,38	无	琴钢线	4E
C.050.060.0063.A	5,0	0,60	6,3	0,4970	3,36	3,70	有	琴钢线	4C
C.050.060.0063.AP	5,0	0,60	6,3	0,7019	2,82	3,52	有	琴钢线	4E
C.050.060.0080.A	5,0	0,60	8,0	0,3730	4,02	4,48	有	琴钢线	4C
C.050.060.0080.AP	5,0	0,60	8,0	0,5325	3,24	4,33	有	琴钢线	4E
C.050.060.0100.A	5,0	0,60	10,0	0,2910	4,68	5,25	有	琴钢线	4C
C.050.060.0100.AP	5,0	0,60	10,0	0,4064	3,78	5,19	有	琴钢线	4E
C.050.060.0125.A	5,0	0,60	12,5	0,2290	5,58	6,32	有	琴钢线	4C
C.050.060.0125.AP	5,0	0,60	12,5	0,3217	4,38	6,43	有	琴钢线	4E
C.050.060.0143.A	5,0	0,60	14,3	0,1890	6,42	7,31	有	琴钢线	4C
C.050.060.0160.A	5,0	0,60	16,0	0,1730	6,90	7,88	有	琴钢线	4C
C.050.060.0160.AP	5,0	0,60	16,0	0,2451	5,28	8,03	有	琴钢线	4E
C.050.060.0200.A	5,0	0,60	20,0	0,1370	8,28	9,50	有	琴钢线	4C
C.050.060.0200.AP	5,0	0,60	20,0	0,1930	6,30	9,88	有	琴钢线	4E
C.050.060.0250.A	5,0	0,60	25,0	0,1080	10,14	11,70	有	琴钢线	4C
C.050.060.0250.AP	5,0	0,60	25,0	0,1529	7,56	12,22	有	琴钢线	4E
C.050.060.0300.A	5,0	0,60	30,0	0,1270	8,82	14,62	有	琴钢线	4E
C.050.060.0320.A	5,0	0,60	32,0	0,0840	12,60	14,61	有	琴钢线	4C
C.050.060.0320.AP	5,0	0,60	32,0	0,1179	9,36	15,43	有	琴钢线	4E
C.050.060.0400.A	5,0	0,60	40,0	0,0670	15,36	17,86	有	琴钢线	4C
C.050.060.0400.AP	5,0	0,60	40,0	0,0942	11,40	19,25	有	琴钢线	4E
C.050.060.0500.A	5,0	0,60	50,0	0,0530	19,02	22,19	有	琴钢线	4C
C.050.060.0500.AP	5,0	0,60	50,0	0,0746	13,98	23,81	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.060.3600.A	5,0	0,60	360,0	0,0070	134,94	158,94	无	琴钢线	4E
C.050.065.0050.A	5,0	0,65	5,0	0,9606	3,12	3,37	有	琴钢线	4C
C.050.070.0050.A	5,0	0,70	5,0	1,3376	3,36	3,61	有	琴钢线	4C
C.050.070.0063.A	5,0	0,70	6,3	0,9860	3,92	4,26	有	琴钢线	4C
C.050.070.0063.AP	5,0	0,70	6,3	1,2272	3,50	3,86	有	琴钢线	4E
C.050.070.0080.A	5,0	0,70	8,0	0,7170	4,76	5,23	有	琴钢线	4C
C.050.070.0080.AP	5,0	0,70	8,0	0,9297	4,06	4,78	有	琴钢线	4E
C.050.070.0085.A	5,0	0,70	8,5	0,8790	4,20	5,09	有	琴钢线	4E
C.050.070.0100.A	5,0	0,70	10,0	0,5510	5,67	6,28	有	琴钢线	4C
C.050.070.0100.AP	5,0	0,70	10,0	0,7305	4,69	5,90	有	琴钢线	4E
C.050.070.0121.A	5,0	0,70	12,1	0,5594	5,60	6,74	有	琴钢线	4E
C.050.070.0125.A	5,0	0,70	12,5	0,4300	6,79	7,58	有	琴钢线	4C
C.050.070.0125.AP	5,0	0,70	12,5	0,5578	5,60	7,13	有	琴钢线	4E
C.050.070.0135.A	5,0	0,70	13,5	0,7550	4,62	9,53	有	琴钢线	4H
C.050.070.0160.A	5,0	0,70	16,0	0,3290	8,33	9,36	有	琴钢线	4C
C.050.070.0160.AP	5,0	0,70	16,0	0,4321	6,72	9,06	有	琴钢线	4E
C.050.070.0190.A	5,0	0,70	19,0	0,3238	8,40	9,74	有	琴钢线	4E
C.050.070.0200.A	5,0	0,70	20,0	0,2570	10,15	11,47	有	琴钢线	4C
C.050.070.0200.AP	5,0	0,70	20,0	0,3371	8,12	11,11	有	琴钢线	4E
C.050.070.0240.A	5,0	0,70	24,0	0,2630	9,94	12,61	有	琴钢线	4E
C.050.070.0250.A	5,0	0,70	25,0	0,2040	12,32	13,98	有	琴钢线	4C
C.050.070.0250.AP	5,0	0,70	25,0	0,2668	9,80	13,77	有	琴钢线	4E
C.050.070.0295.A	5,0	0,70	29,5	0,1985	12,60	14,40	有	琴钢线	4E
C.050.070.0320.A	5,0	0,70	32,0	0,1580	15,40	17,54	有	琴钢线	4C
C.050.070.0320.AP	5,0	0,70	32,0	0,2059	12,18	17,45	有	琴钢线	4E
C.050.070.0400.A	5,0	0,70	40,0	0,1250	18,97	21,67	有	琴钢线	4C
C.050.070.0400.AP	5,0	0,70	40,0	0,1632	14,98	21,64	有	琴钢线	4E
C.050.070.0500.A	5,0	0,70	50,0	0,0990	23,52	26,93	有	琴钢线	4C
C.050.070.0500.AP	5,0	0,70	50,0	0,1300	18,34	26,95	有	琴钢线	4E
C.050.070.3600.A	5,0	0,70	360,0	0,0130	168,14	194,09	无	琴钢线	4E
C.050.075.0050.A	5,0	0,75	5,0	1,8257	3,60	3,86	有	琴钢线	4C
C.050.075.0070.A	5,0	0,75	7,0	1,1664	4,58	4,98	有	琴钢线	4C
C.050.075.0090.A	5,0	0,75	9,0	0,8748	5,48	6,01	有	琴钢线	4C
C.050.080.0050.A	5,0	0,80	5,0	2,4488	3,84	4,10	有	琴钢线	4C
C.050.080.0063.A	5,0	0,80	6,3	1,8060	4,48	4,83	有	琴钢线	4C
C.050.080.0080.A	5,0	0,80	8,0	1,3130	5,44	5,93	有	琴钢线	4C
C.050.080.0100.A	5,0	0,80	10,0	1,0080	6,48	7,11	有	琴钢线	4C
C.050.080.0125.A	5,0	0,80	12,5	0,7740	7,84	8,67	有	琴钢线	4C
C.050.080.0160.A	5,0	0,80	16,0	0,5940	9,60	10,67	有	琴钢线	4C
C.050.080.0174.A	5,0	0,80	17,4	0,5029	10,96	12,23	有	琴钢线	4C
C.050.080.0200.A	5,0	0,80	20,0	0,4610	11,76	13,14	有	琴钢线	4C
C.050.080.0240.A	5,0	0,80	24,0	0,4610	11,76	14,62	有	琴钢线	4E
C.050.080.0250.A	5,0	0,80	25,0	0,3640	14,40	16,15	有	琴钢线	4C
C.050.080.0320.A	5,0	0,80	32,0	0,2810	18,00	20,26	有	琴钢线	4C
C.050.080.0400.A	5,0	0,80	40,0	0,2220	22,32	25,19	有	琴钢线	4C
C.050.080.0500.A	5,0	0,80	50,0	0,1760	27,60	31,22	有	琴钢线	4C
C.050.080.0950.A	5,0	0,80	95,0	0,1200	39,52	58,95	有	琴钢线	4I
C.050.080.3600.A	5,0	0,80	360,0	0,0240	190,56	217,10	无	琴钢线	4E
C.050.090.0050.A	5,0	0,90	5,0	4,2166	4,32	4,59	有	琴钢线	4C
C.050.090.0060.A	5,0	0,90	6,0	3,3442	4,86	5,20	有	琴钢线	4C
C.050.090.0063.A	5,0	0,90	6,3	3,1100	5,04	5,41	有	琴钢线	4C
C.050.090.0080.A	5,0	0,90	8,0	2,2620	6,12	6,63	有	琴钢线	4C
C.050.090.0100.A	5,0	0,90	10,0	1,7000	7,38	8,05	有	琴钢线	4C
C.050.090.0100.AP	5,0	0,90	10,0	2,0186	6,57	7,14	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.090.0125.A	5,0	0,90	12,5	1,3090	8,91	9,78	有	琴钢线	4C
C.050.090.0125.AP	5,0	0,90	12,5	1,5628	7,83	8,69	有	琴钢线	4E
C.050.090.0160.A	5,0	0,90	16,0	0,9950	10,98	12,12	有	琴钢线	4C
C.050.090.0200.A	5,0	0,90	20,0	0,7770	13,50	14,98	有	琴钢线	4C
C.050.090.0250.A	5,0	0,90	25,0	0,6120	16,47	18,33	有	琴钢线	4C
C.050.090.0320.A	5,0	0,90	32,0	0,4690	20,88	23,32	有	琴钢线	4C
C.050.090.0320.AP	5,0	0,90	32,0	0,5601	17,82	21,36	有	琴钢线	4E
C.050.090.0400.A	5,0	0,90	40,0	0,3710	25,74	28,82	有	琴钢线	4C
C.050.090.0400.AP	5,0	0,90	40,0	0,4445	21,87	26,59	有	琴钢线	4F
C.050.090.0500.A	5,0	0,90	50,0	0,2940	31,95	35,84	有	琴钢线	4C
C.050.090.0500.AP	5,0	0,90	50,0	0,3523	27,00	33,09	有	琴钢线	4F
C.050.090.3600.A	5,0	0,90	360,0	0,0400	221,40	250,02	无	琴钢线	4E
C.050.095.0050.A	5,0	0,95	5,0	5,6777	4,47	4,74	有	琴钢线	4C
C.050.095.0070.A	5,0	0,95	7,0	3,4697	5,80	6,24	有	琴钢线	4C
C.050.095.0090.A	5,0	0,95	9,0	2,5492	7,03	7,62	有	琴钢线	4C
C.050.095.0120.A	5,0	0,95	12,0	1,8103	8,93	9,76	有	琴钢线	4C
C.050.095.0150.A	5,0	0,95	15,0	1,3879	10,93	12,02	有	琴钢线	4C
C.050.095.0180.A	5,0	0,95	18,0	1,1355	12,83	14,16	有	琴钢线	4C
C.050.095.0220.A	5,0	0,95	22,0	0,9118	15,39	17,05	有	琴钢线	4C
C.050.095.0270.A	5,0	0,95	27,0	0,7305	18,62	20,69	有	琴钢线	4C
C.050.095.0340.A	5,0	0,95	34,0	0,5730	23,09	25,73	有	琴钢线	4C
C.050.095.0480.A	5,0	0,95	48,0	0,3991	32,11	35,89	有	琴钢线	4C
C.050.100.0050.A	5,0	1,00	5,0	7,5800	4,60	4,86	有	琴钢线	4C
C.050.100.0060.A	5,0	1,00	6,0	5,6850	5,30	5,65	有	琴钢线	4C
C.050.100.0076.A	5,0	1,00	7,6	4,5480	6,00	6,43	有	琴钢线	4C
C.050.100.0090.A	5,0	1,00	9,0	3,2486	7,40	8,01	有	琴钢线	4C
C.050.100.0108.A	5,0	1,00	10,8	2,8942	8,00	8,68	有	琴钢线	4E
C.050.100.0160.A	5,0	1,00	16,0	2,1224	10,00	12,28	有	琴钢线	4H
C.050.100.0173.A	5,0	1,00	17,3	1,6756	12,00	13,18	有	琴钢线	4E
C.050.100.0269.A	5,0	1,00	26,9	1,0270	18,00	19,92	有	琴钢线	4F
C.050.100.0330.A	5,0	1,00	33,0	0,8163	22,00	24,42	有	琴钢线	4F
C.050.100.0450.A	5,0	1,00	45,0	0,5451	31,70	35,32	有	琴钢线	4C
C.050.105.0060.A	5,0	1,05	6,0	7,1759	5,57	5,93	有	琴钢线	4C
C.050.105.0080.A	5,0	1,05	8,0	4,9006	6,93	7,45	有	琴钢线	4C
C.050.105.0480.A	5,0	1,05	48,0	0,6461	35,28	39,24	有	琴钢线	4C
C.051.065.0100.A	5,1	0,65	10,0	0,3685	5,27	5,89	有	琴钢线	4C
C.051.065.0125.A	5,1	0,65	12,5	0,2917	6,24	7,03	有	琴钢线	4C
C.051.065.0125.AP	5,1	0,65	12,5	0,4114	4,88	6,67	有	琴钢线	4E
C.051.065.0160.A	5,1	0,65	16,0	0,2333	7,35	8,32	有	琴钢线	4C
C.051.065.0160.AP	5,1	0,65	16,0	0,3165	5,85	8,43	有	琴钢线	4E
C.051.065.0200.A	5,1	0,65	20,0	0,1734	9,36	10,68	有	琴钢线	4C
C.051.065.0200.AP	5,1	0,65	20,0	0,1833	8,97	10,22	有	琴钢线	4C
C.051.065.0250.A	5,1	0,65	25,0	0,1458	10,86	12,43	有	琴钢线	4C
C.051.065.0250.AP	5,1	0,65	25,0	0,1959	8,45	12,77	有	琴钢线	4E
C.051.065.0300.A	5,1	0,65	30,0	0,1128	13,52	15,55	有	琴钢线	4C
C.051.065.0320.A	5,1	0,65	32,0	0,1167	13,13	15,09	有	琴钢线	4C
C.051.065.0400.A	5,1	0,65	40,0	0,0933	15,99	18,44	有	琴钢线	4C
C.051.065.0500.A	5,1	0,65	50,0	0,0737	19,83	22,93	有	琴钢线	4C
C.051.065.0630.A	5,1	0,65	63,0	0,0583	24,64	28,56	有	琴钢线	4C
C.051.065.1000.A	5,1	0,65	100,0	0,0329	42,38	49,32	有	琴钢线	4C
C.051.080.0100.A	5,1	0,80	10,0	0,8895	6,72	7,40	有	琴钢线	4C
C.051.080.0260.A	5,1	0,80	26,0	0,4680	10,96	16,92	有	琴钢线	4H
C.051.100.0230.A	5,1	1,00	23,0	1,1370	15,50	17,13	有	琴钢线	4F
C.051.100.0600.A	5,1	1,00	60,0	0,3614	43,40	48,52	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.051.110.0063.A	5,1	1,10	6,3	9,1506	5,50	5,83	有	琴钢线	4C
C.051.110.0063.AP	5,1	1,10	6,3	9,3308	5,50	5,83	有	琴钢线	4C
C.051.110.0080.A	5,1	1,10	8,0	6,0500	6,93	7,43	有	琴钢线	4C
C.051.110.0100.A	5,1	1,10	10,0	3,9375	9,24	9,24	有	琴钢线	4C
C.051.110.0100.AL	5,1	1,10	10,0	4,4000	8,47	9,16	有	琴钢线	4C
C.051.110.0100.AP	5,1	1,10	10,0	4,9632	7,92	8,54	有	琴钢线	4E
C.051.110.0125.A	5,1	1,10	12,5	3,1250	10,78	11,74	有	琴钢线	4C
C.051.110.0160.A	5,1	1,10	16,0	2,5200	12,87	14,08	有	琴钢线	4C
C.051.110.0200.A	5,1	1,10	20,0	1,9688	15,73	17,29	有	琴钢线	4C
C.051.110.0250.A	5,1	1,10	25,0	1,5750	19,03	20,98	有	琴钢线	4C
C.051.110.0300.A	5,1	1,10	30,0	1,2075	23,98	26,52	有	琴钢线	4C
C.051.110.0320.A	5,1	1,10	32,0	1,2600	23,10	25,54	有	琴钢线	4F
C.051.110.0400.A	5,1	1,10	40,0	1,0000	28,38	31,45	有	琴钢线	4F
C.051.110.0500.A	5,1	1,10	50,0	0,7875	35,31	39,21	有	琴钢线	4F
C.051.110.0600.A	5,1	1,10	60,0	0,5812	46,86	52,15	有	琴钢线	4C
C.051.110.0630.A	5,1	1,10	63,0	0,6300	43,45	48,33	有	琴钢线	4F
C.051.110.0700.A	5,1	1,10	70,0	0,4959	54,45	60,65	有	琴钢线	4C
C.051.110.0800.A	5,1	1,10	80,0	0,5040	53,57	60,13	有	琴钢线	4F
C.051.110.1000.A	5,1	1,10	100,0	0,3437	77,33	86,27	有	琴钢线	4D
C.051.110.1300.A	5,1	1,10	130,0	0,2630	100,21	111,89	有	琴钢线	4D
C.052.020.0064.A	5,2	0,20	6,4	0,0020	2,00	3,35	无	琴钢线	4C
C.052.030.0050.A	5,2	0,30	5,0	0,0501	1,47	1,68	无	琴钢线	4C
C.052.030.0127.A	5,2	0,30	12,7	0,0138	2,58	3,35	无	琴钢线	4C
C.052.030.0174.A	5,2	0,30	17,4	0,0126	2,70	3,53	无	琴钢线	4C
C.052.030.0191.A	5,2	0,30	19,1	0,0120	2,79	3,66	无	琴钢线	4C
C.052.030.0250.A	5,2	0,30	25,0	0,0023	10,20	14,78	无	琴钢线	4C
C.052.040.0048.A	5,2	0,40	4,8	0,0437	3,16	3,84	有	琴钢线	4B
C.052.040.0048.AP	5,2	0,40	4,8	0,2132	1,44	1,98	有	琴钢线	4D
C.052.040.0071.A	5,2	0,40	7,1	0,0368	3,56	4,37	有	琴钢线	4B
C.052.040.0127.A	5,2	0,40	12,7	0,0130	8,24	10,53	有	琴钢线	4B
C.052.040.0143.A	5,2	0,40	14,3	0,0420	3,24	3,95	有	琴钢线	4B
C.052.040.0174.A	5,2	0,40	17,4	0,0195	5,84	7,37	有	琴钢线	4B
C.052.040.0250.A	5,2	0,40	25,0	0,0236	5,00	6,26	有	琴钢线	4B
C.052.040.0330.A	5,2	0,40	33,0	0,0140	7,72	9,84	有	琴钢线	4B
C.052.050.0032.A	5,2	0,50	3,2	0,6667	1,70	1,80	有	琴钢线	4B
C.052.050.0087.A	5,2	0,50	8,7	0,0471	7,75	7,75	有	琴钢线	4B
C.052.050.0087.AP	5,2	0,50	8,7	0,2348	2,55	3,89	有	琴钢线	4D
C.052.050.0200.A	5,2	0,50	20,0	0,0632	6,10	7,23	有	琴钢线	4B
C.052.050.0330.A	5,2	0,50	33,0	0,0287	11,90	14,38	有	琴钢线	4B
C.052.050.0330.AP	5,2	0,50	33,0	0,0587	6,45	13,75	有	琴钢线	4E
C.052.060.0100.A	5,2	0,60	10,0	0,2609	4,62	5,21	有	琴钢线	4C
C.052.060.0182.A	5,2	0,60	18,2	0,1900	5,76	8,29	有	琴钢线	4E
C.052.060.0240.A	5,2	0,60	24,0	0,0900	10,56	12,26	有	琴钢线	4C
C.052.060.0240.AP	5,2	0,60	24,0	0,1502	6,90	11,46	有	琴钢线	4E
C.052.060.0270.A	5,2	0,60	27,0	0,1149	8,58	10,62	有	琴钢线	4E
C.052.070.0174.A	5,2	0,70	17,4	0,3100	7,84	8,83	有	琴钢线	4E
C.052.070.0210.A	5,2	0,70	21,0	0,2299	9,94	11,27	有	琴钢线	4C
C.052.070.0210.AP	5,2	0,70	21,0	0,3008	7,98	11,39	有	琴钢线	4E
C.052.070.0270.A	5,2	0,70	27,0	0,1700	12,81	14,60	有	琴钢线	4C
C.052.070.0270.AP	5,2	0,70	27,0	0,2288	9,94	14,36	有	琴钢线	4E
C.052.070.0450.A	5,2	0,70	45,0	0,0959	21,35	24,52	有	琴钢线	4C
C.052.080.0111.A	5,2	0,80	11,1	0,8966	6,40	7,04	有	琴钢线	4E
C.052.080.0182.A	5,2	0,80	18,2	0,3900	12,08	13,55	有	琴钢线	4C
C.052.080.0182.AP	5,2	0,80	18,2	0,5821	8,72	11,02	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.052.080.0220.A	5,2	0,80	22,0	0,3333	13,76	15,47	有	琴钢线	4C
C.052.080.0220.AP	5,2	0,80	22,0	0,4747	10,24	13,20	有	琴钢线	4E
C.052.080.0270.A	5,2	0,80	27,0	0,1954	22,08	25,00	有	琴钢线	4C
C.052.080.0270.AP	5,2	0,80	27,0	0,3820	12,24	16,06	有	琴钢线	4E
C.052.080.0290.A	5,2	0,80	29,0	0,4700	10,32	20,11	有	琴钢线	4H
C.052.080.0310.A	5,2	0,80	31,0	0,2500	17,68	19,96	有	琴钢线	4C
C.052.080.0310.AP	5,2	0,80	31,0	0,3304	13,84	18,36	有	琴钢线	4E
C.052.080.0350.A	5,2	0,80	35,0	0,1839	23,28	26,37	有	琴钢线	4C
C.052.080.0350.AP	5,2	0,80	35,0	0,2910	15,44	20,65	有	琴钢线	4E
C.052.080.0450.A	5,2	0,80	45,0	0,1666	25,52	28,94	有	琴钢线	4C
C.052.080.0650.A	5,2	0,80	65,0	0,1142	36,32	41,31	有	琴钢线	4C
C.052.080.1020.A	5,2	0,80	102,0	0,0655	61,84	70,54	有	琴钢线	4C
C.052.080.1020.AP	5,2	0,80	102,0	0,0970	42,40	58,94	有	琴钢线	4F
C.052.090.0300.A	5,2	0,90	30,0	0,5100	17,10	19,09	有	琴钢线	4E
C.052.100.0143.A	5,2	1,00	14,3	1,7241	10,50	11,51	有	琴钢线	4C
C.052.100.0352.A	5,2	1,00	35,2	0,7100	21,90	24,42	有	琴钢线	4F
C.052.130.0143.A	5,2	1,30	14,3	8,6207	10,66	12,54	有	琴钢线	4I
C.053.040.0115.A	5,3	0,40	11,5	0,0180	5,92	7,52	有	琴钢线	4B
C.053.045.0063.A	5,3	0,45	6,3	0,1570	2,16	2,44	有	琴钢线	4B
C.053.045.0063.AP	5,3	0,45	6,3	0,2277	1,85	2,68	有	琴钢线	4D
C.053.045.0080.A	5,3	0,45	8,0	0,1230	2,48	2,85	有	琴钢线	4B
C.053.045.0080.AP	5,3	0,45	8,0	0,1822	2,03	3,47	有	琴钢线	4D
C.053.045.0100.A	5,3	0,45	10,0	0,0940	2,88	3,36	有	琴钢线	4B
C.053.045.0100.AP	5,3	0,45	10,0	0,1401	2,30	4,11	有	琴钢线	4D
C.053.045.0112.A	5,3	0,45	11,2	0,1020	2,75	3,19	有	琴钢线	4D
C.053.045.0125.A	5,3	0,45	12,5	0,0740	3,33	3,93	有	琴钢线	4B
C.053.045.0125.AP	5,3	0,45	12,5	0,1104	2,61	5,03	有	琴钢线	4D
C.053.045.0142.A	5,3	0,45	14,2	0,0790	3,20	3,77	有	琴钢线	4D
C.053.045.0160.A	5,3	0,45	16,0	0,0580	3,96	4,74	有	琴钢线	4B
C.053.045.0160.AP	5,3	0,45	16,0	0,0867	3,02	6,49	有	琴钢线	4D
C.053.045.0175.A	5,3	0,45	17,5	0,0630	3,74	4,46	有	琴钢线	4D
C.053.045.0190.A	5,3	0,45	19,0	0,0580	3,96	4,78	有	琴钢线	4D
C.053.045.0200.A	5,3	0,45	20,0	0,0450	4,77	5,77	有	琴钢线	4B
C.053.045.0200.AP	5,3	0,45	20,0	0,0687	3,51	8,00	有	琴钢线	4D
C.053.045.0224.A	5,3	0,45	22,4	0,0490	4,50	5,57	有	琴钢线	4D
C.053.045.0250.A	5,3	0,45	25,0	0,0360	5,72	6,98	有	琴钢线	4B
C.053.045.0250.AP	5,3	0,45	25,0	0,0544	4,14	9,83	有	琴钢线	4D
C.053.045.0305.A	5,3	0,45	30,5	0,0325	6,21	7,60	有	琴钢线	4B
C.053.045.0320.A	5,3	0,45	32,0	0,0280	7,02	8,64	有	琴钢线	4B
C.053.045.0320.AP	5,3	0,45	32,0	0,0419	5,04	12,31	有	琴钢线	4D
C.053.045.0381.A	5,3	0,45	38,1	0,0274	7,16	8,81	有	琴钢线	4E
C.053.045.0400.A	5,3	0,45	40,0	0,0230	8,28	10,24	有	琴钢线	4B
C.053.045.0400.AP	5,3	0,45	40,0	0,0334	6,08	15,33	有	琴钢线	4E
C.053.045.0444.A	5,3	0,45	44,4	0,0234	8,15	10,08	有	琴钢线	4E
C.053.045.0457.A	5,3	0,45	45,7	0,0231	8,24	10,19	有	琴钢线	4E
C.053.045.0500.A	5,3	0,45	50,0	0,0180	10,26	12,77	有	琴钢线	4B
C.053.045.0500.AP	5,3	0,45	50,0	0,0268	7,29	19,21	有	琴钢线	4E
C.053.045.0510.A	5,3	0,45	51,0	0,0210	8,96	11,73	有	琴钢线	4E
C.053.045.0630.A	5,3	0,45	63,0	0,0140	12,92	16,15	有	琴钢线	4C
C.053.045.0630.AP	5,3	0,45	63,0	0,0212	8,91	24,06	有	琴钢线	4E
C.053.045.3600.A	5,3	0,45	360,0	0,0020	83,97	106,57	无	琴钢线	4D
C.053.050.0063.A	5,3	0,50	6,3	0,2220	2,55	2,86	有	琴钢线	4B
C.053.050.0063.AP	5,3	0,50	6,3	0,3371	2,10	3,01	有	琴钢线	4D
C.053.050.0080.A	5,3	0,50	8,0	0,1645	3,00	3,42	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.050.0080.AP	5,3	0,50	8,0	0,2605	2,35	3,74	有	琴钢线	4D
C.053.050.0100.A	5,3	0,50	10,0	0,1300	3,45	3,97	有	琴钢线	4B
C.053.050.0100.AP	5,3	0,50	10,0	0,1976	2,70	4,38	有	琴钢线	4D
C.053.050.0120.A	5,3	0,50	12,0	0,1047	4,00	4,66	有	琴钢线	4B
C.053.050.0120.AP	5,3	0,50	12,0	0,1637	3,00	5,22	有	琴钢线	4D
C.053.050.0125.A	5,3	0,50	12,5	0,1010	4,10	4,78	有	琴钢线	4B
C.053.050.0125.AP	5,3	0,50	12,5	0,1592	3,05	5,53	有	琴钢线	4D
C.053.050.0160.A	5,3	0,50	16,0	0,0780	4,95	5,83	有	琴钢线	4B
C.053.050.0160.AP	5,3	0,50	16,0	0,1219	3,60	6,90	有	琴钢线	4D
C.053.050.0190.A	5,3	0,50	19,0	0,0677	5,50	6,51	有	琴钢线	4B
C.053.050.0190.AP	5,3	0,50	19,0	0,1005	4,10	7,96	有	琴钢线	4D
C.053.050.0200.A	5,3	0,50	20,0	0,0620	5,90	7,01	有	琴钢线	4B
C.053.050.0200.AP	5,3	0,50	20,0	0,0955	4,25	8,38	有	琴钢线	4D
C.053.050.0250.A	5,3	0,50	25,0	0,0490	7,10	8,49	有	琴钢线	4B
C.053.050.0250.AP	5,3	0,50	25,0	0,0764	5,00	10,48	有	琴钢线	4D
C.053.050.0280.A	5,3	0,50	28,0	0,0523	6,75	8,06	有	琴钢线	4D
C.053.050.0290.A	5,3	0,50	29,0	0,0426	8,00	9,61	有	琴钢线	4B
C.053.050.0290.AP	5,3	0,50	29,0	0,0651	5,65	11,96	有	琴钢线	4E
C.053.050.0320.A	5,3	0,50	32,0	0,0380	8,85	10,66	有	琴钢线	4B
C.053.050.0320.AP	5,3	0,50	32,0	0,0591	6,10	13,22	有	琴钢线	4E
C.053.050.0400.A	5,3	0,50	40,0	0,0300	10,85	13,14	有	琴钢线	4B
C.053.050.0400.AP	5,3	0,50	40,0	0,0470	7,40	16,38	有	琴钢线	4E
C.053.050.0500.A	5,3	0,50	50,0	0,0240	13,25	16,11	有	琴钢线	4B
C.053.050.0500.AP	5,3	0,50	50,0	0,0375	8,95	20,37	有	琴钢线	4E
C.053.050.0630.A	5,3	0,50	63,0	0,0190	16,40	20,01	有	琴钢线	4C
C.053.050.0630.AP	5,3	0,50	63,0	0,0295	11,00	25,43	有	琴钢线	4E
C.053.050.3600.A	5,3	0,50	360,0	0,0030	97,70	120,56	无	琴钢线	4D
C.053.055.0063.A	5,3	0,55	6,3	0,3190	2,86	3,17	有	琴钢线	4C
C.053.055.0063.AP	5,3	0,55	6,3	0,4559	2,42	3,12	有	琴钢线	4E
C.053.055.0064.A	5,3	0,55	6,4	0,4669	2,42	3,29	有	琴钢线	4E
C.053.055.0079.A	5,3	0,55	7,9	0,3200	2,86	3,37	有	琴钢线	4E
C.053.055.0080.A	5,3	0,55	8,0	0,2390	3,36	3,78	有	琴钢线	4C
C.053.055.0080.AP	5,3	0,55	8,0	0,3465	2,75	3,81	有	琴钢线	4E
C.053.055.0097.A	5,3	0,55	9,7	0,2540	3,25	3,99	有	琴钢线	4E
C.053.055.0100.A	5,3	0,55	10,0	0,1860	3,96	4,51	有	琴钢线	4C
C.053.055.0100.AP	5,3	0,55	10,0	0,2794	3,08	4,81	有	琴钢线	4E
C.053.055.0112.A	5,3	0,55	11,2	0,2150	3,58	4,46	有	琴钢线	4E
C.053.055.0125.A	5,3	0,55	12,5	0,1460	4,68	5,38	有	琴钢线	4C
C.053.055.0125.AP	5,3	0,55	12,5	0,2166	3,58	5,80	有	琴钢线	4E
C.053.055.0127.A	5,3	0,55	12,7	0,1972	3,80	5,34	有	琴钢线	4E
C.053.055.0142.A	5,3	0,55	14,2	0,1650	4,29	5,41	有	琴钢线	4E
C.053.055.0157.A	5,3	0,55	15,7	0,1550	4,46	6,34	有	琴钢线	4E
C.053.055.0160.A	5,3	0,55	16,0	0,1120	5,67	6,58	有	琴钢线	4C
C.053.055.0160.AP	5,3	0,55	16,0	0,1666	4,24	7,29	有	琴钢线	4E
C.053.055.0175.A	5,3	0,55	17,5	0,1310	5,01	6,43	有	琴钢线	4E
C.053.055.0190.A	5,3	0,55	19,0	0,1210	5,34	7,02	有	琴钢线	4E
C.053.055.0200.A	5,3	0,55	20,0	0,0880	6,82	7,97	有	琴钢线	4C
C.053.055.0200.AP	5,3	0,55	20,0	0,1312	5,01	8,95	有	琴钢线	4E
C.053.055.0206.A	5,3	0,55	20,6	0,1178	5,45	8,29	有	琴钢线	4E
C.053.055.0224.A	5,3	0,55	22,4	0,1020	6,05	8,18	有	琴钢线	4E
C.053.055.0250.A	5,3	0,55	25,0	0,0700	8,20	9,64	有	琴钢线	4C
C.053.055.0250.AP	5,3	0,55	25,0	0,1044	5,94	11,11	有	琴钢线	4E
C.053.055.0254.A	5,3	0,55	25,4	0,0957	6,38	10,25	有	琴钢线	4E
C.053.055.0305.A	5,3	0,55	30,5	0,0748	7,76	11,11	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.055.0318.A	5,3	0,55	31,8	0,0757	7,70	12,65	有	琴钢线	4E
C.053.055.0320.A	5,3	0,55	32,0	0,0540	10,23	12,11	有	琴钢线	4C
C.053.055.0320.AP	5,3	0,55	32,0	0,0810	7,26	14,09	有	琴钢线	4E
C.053.055.0381.A	5,3	0,55	38,1	0,0621	9,08	14,76	有	琴钢线	4E
C.053.055.0400.A	5,3	0,55	40,0	0,0430	12,49	14,84	有	琴钢线	4C
C.053.055.0400.AP	5,3	0,55	40,0	0,0642	8,86	17,40	有	琴钢线	4E
C.053.055.0444.A	5,3	0,55	44,4	0,0527	10,45	16,86	有	琴钢线	4E
C.053.055.0457.A	5,3	0,55	45,7	0,0520	10,56	17,81	有	琴钢线	4E
C.053.055.0500.A	5,3	0,55	50,0	0,0340	15,46	18,44	有	琴钢线	4C
C.053.055.0500.AP	5,3	0,55	50,0	0,0510	10,78	21,54	有	琴钢线	4E
C.053.055.0508.A	5,3	0,55	50,8	0,0467	11,61	19,77	有	琴钢线	4E
C.053.055.0630.A	5,3	0,55	63,0	0,0270	19,09	22,84	有	琴钢线	4C
C.053.055.0630.AP	5,3	0,55	63,0	0,0403	13,26	27,01	有	琴钢线	4E
C.053.055.3600.A	5,3	0,55	360,0	0,0050	97,63	117,91	无	琴钢线	4E
C.053.056.0111.A	5,3	0,56	11,1	0,1834	4,26	4,85	有	琴钢线	4C
C.053.056.0111.AP	5,3	0,56	11,1	0,2603	3,42	5,24	有	琴钢线	4E
C.053.056.0143.A	5,3	0,56	14,3	0,1383	5,21	6,00	有	琴钢线	4C
C.053.056.0143.AP	5,3	0,56	14,3	0,1994	4,03	6,65	有	琴钢线	4E
C.053.056.0175.A	5,3	0,56	17,5	0,1098	6,22	7,22	有	琴钢线	4C
C.053.056.0175.AP	5,3	0,56	17,5	0,1615	4,65	8,06	有	琴钢线	4E
C.053.056.0190.A	5,3	0,56	19,0	0,1000	6,66	7,75	有	琴钢线	4C
C.053.056.0190.AP	5,3	0,56	19,0	0,1464	4,98	8,58	有	琴钢线	4E
C.053.056.0380.A	5,3	0,56	38,0	0,0460	12,82	15,19	有	琴钢线	4C
C.053.056.0380.AP	5,3	0,56	38,0	0,0715	8,79	16,67	有	琴钢线	4E
C.053.056.0450.A	5,3	0,56	45,0	0,0422	13,89	16,48	有	琴钢线	4C
C.053.056.0450.AP	5,3	0,56	45,0	0,0604	10,14	19,77	有	琴钢线	4E
C.053.060.0063.A	5,3	0,60	6,3	0,4450	3,24	3,57	有	琴钢线	4C
C.053.060.0063.AP	5,3	0,60	6,3	0,6335	2,70	3,38	有	琴钢线	4E
C.053.060.0080.A	5,3	0,60	8,0	0,3370	3,78	4,22	有	琴钢线	4C
C.053.060.0080.AP	5,3	0,60	8,0	0,4873	3,06	4,20	有	琴钢线	4E
C.053.060.0100.A	5,3	0,60	10,0	0,2580	4,44	5,00	有	琴钢线	4C
C.053.060.0100.AP	5,3	0,60	10,0	0,3726	3,54	5,04	有	琴钢线	4E
C.053.060.0125.A	5,3	0,60	12,5	0,2040	5,22	5,93	有	琴钢线	4C
C.053.060.0125.AP	5,3	0,60	12,5	0,2947	4,08	6,22	有	琴钢线	4E
C.053.060.0142.A	5,3	0,60	14,2	0,1494	6,60	7,58	有	琴钢线	4C
C.053.060.0142.AP	5,3	0,60	14,2	0,2534	4,50	6,90	有	琴钢线	4E
C.053.060.0160.A	5,3	0,60	16,0	0,1550	6,42	7,36	有	琴钢线	4C
C.053.060.0160.AP	5,3	0,60	16,0	0,2223	4,92	7,68	有	琴钢线	4E
C.053.060.0175.A	5,3	0,60	17,5	0,1149	8,16	9,44	有	琴钢线	4C
C.053.060.0175.AP	5,3	0,60	17,5	0,2044	5,22	8,45	有	琴钢线	4E
C.053.060.0200.A	5,3	0,60	20,0	0,1220	7,74	8,94	有	琴钢线	4C
C.053.060.0200.AP	5,3	0,60	20,0	0,1760	5,82	9,49	有	琴钢线	4E
C.053.060.0240.A	5,3	0,60	24,0	0,0908	9,90	11,51	有	琴钢线	4C
C.053.060.0240.AP	5,3	0,60	24,0	0,1456	6,72	11,30	有	琴钢线	4E
C.053.060.0250.A	5,3	0,60	25,0	0,0970	9,36	10,87	有	琴钢线	4C
C.053.060.0250.AP	5,3	0,60	25,0	0,1392	6,96	11,71	有	琴钢线	4E
C.053.060.0290.A	5,3	0,60	29,0	0,0770	11,40	13,30	有	琴钢线	4C
C.053.060.0290.AP	5,3	0,60	29,0	0,1195	7,86	13,52	有	琴钢线	4E
C.053.060.0320.A	5,3	0,60	32,0	0,0750	11,70	13,66	有	琴钢线	4C
C.053.060.0320.AP	5,3	0,60	32,0	0,1083	8,52	14,92	有	琴钢线	4E
C.053.060.0350.A	5,3	0,60	35,0	0,0630	13,62	15,95	有	琴钢线	4C
C.053.060.0350.AP	5,3	0,60	35,0	0,0982	9,24	16,17	有	琴钢线	4E
C.053.060.0380.A	5,3	0,60	38,0	0,0530	15,90	18,67	有	琴钢线	4C
C.053.060.0380.AP	5,3	0,60	38,0	0,0905	9,96	17,56	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.060.0400.A	5,3	0,60	40,0	0,0600	14,22	16,66	有	琴钢线	4C
C.053.060.0400.AP	5,3	0,60	40,0	0,0862	10,38	18,54	有	琴钢线	4E
C.053.060.0500.A	5,3	0,60	50,0	0,0480	17,40	20,45	有	琴钢线	4C
C.053.060.0500.AP	5,3	0,60	50,0	0,0685	12,66	22,99	有	琴钢线	4E
C.053.060.0600.A	5,3	0,60	60,0	0,0310	26,10	30,82	有	琴钢线	4C
C.053.060.0600.AP	5,3	0,60	60,0	0,0568	14,94	27,44	有	琴钢线	4E
C.053.060.0630.A	5,3	0,60	63,0	0,0370	22,14	26,10	有	琴钢线	4C
C.053.060.0630.AP	5,3	0,60	63,0	0,0541	15,60	28,83	有	琴钢线	4E
C.053.060.3600.A	5,3	0,60	360,0	0,0060	129,24	153,66	无	琴钢线	4E
C.053.065.0064.A	5,3	0,65	6,4	0,7720	3,12	3,40	有	琴钢线	4E
C.053.065.0079.A	5,3	0,65	7,9	0,5940	3,58	4,01	有	琴钢线	4E
C.053.065.0097.A	5,3	0,65	9,7	0,4660	4,16	4,74	有	琴钢线	4E
C.053.065.0112.A	5,3	0,65	11,2	0,3940	4,62	5,33	有	琴钢线	4E
C.053.065.0127.A	5,3	0,65	12,7	0,3190	5,33	5,98	有	琴钢线	4E
C.053.065.0142.A	5,3	0,65	14,2	0,3010	5,53	6,52	有	琴钢线	4E
C.053.065.0157.A	5,3	0,65	15,7	0,2500	6,31	7,14	有	琴钢线	4E
C.053.065.0175.A	5,3	0,65	17,5	0,2400	6,50	7,87	有	琴钢线	4E
C.053.065.0190.A	5,3	0,65	19,0	0,2190	7,02	8,44	有	琴钢线	4E
C.053.065.0200.A	5,3	0,65	20,0	0,1746	8,39	9,58	有	琴钢线	4C
C.053.065.0200.AP	5,3	0,65	20,0	0,2341	6,63	10,12	有	琴钢线	4E
C.053.065.0206.A	5,3	0,65	20,6	0,2010	7,48	9,10	有	琴钢线	4E
C.053.065.0224.A	5,3	0,65	22,4	0,1840	8,00	9,83	有	琴钢线	4E
C.053.065.0254.A	5,3	0,65	25,4	0,1507	9,43	10,81	有	琴钢线	4E
C.053.065.0305.A	5,3	0,65	30,5	0,1224	11,25	12,95	有	琴钢线	4E
C.053.065.0320.A	5,3	0,65	32,0	0,1052	12,81	14,79	有	琴钢线	4C
C.053.065.0320.AP	5,3	0,65	32,0	0,1431	9,82	15,84	有	琴钢线	4E
C.053.065.0381.A	5,3	0,65	38,1	0,1021	13,13	15,46	有	琴钢线	4E
C.053.065.0444.A	5,3	0,65	44,4	0,0868	15,15	17,76	有	琴钢线	4E
C.053.065.0457.A	5,3	0,65	45,7	0,0857	15,34	18,71	有	琴钢线	4E
C.053.065.0508.A	5,3	0,65	50,8	0,0745	17,42	20,21	有	琴钢线	4E
C.053.065.0510.A	5,3	0,65	51,0	0,0790	16,51	21,73	有	琴钢线	4E
C.053.070.0063.A	5,3	0,70	6,3	0,8410	3,85	4,20	有	琴钢线	4C
C.053.070.0063.AP	5,3	0,70	6,3	1,1391	3,29	3,81	有	琴钢线	4E
C.053.070.0080.A	5,3	0,70	8,0	0,6450	4,48	4,93	有	琴钢线	4C
C.053.070.0080.AP	5,3	0,70	8,0	0,8353	3,85	4,60	有	琴钢线	4E
C.053.070.0100.A	5,3	0,70	10,0	0,4960	5,32	5,91	有	琴钢线	4C
C.053.070.0100.AP	5,3	0,70	10,0	0,6595	4,41	5,69	有	琴钢线	4E
C.053.070.0125.A	5,3	0,70	12,5	0,3790	6,37	7,13	有	琴钢线	4C
C.053.070.0125.AP	5,3	0,70	12,5	0,5114	5,18	6,95	有	琴钢线	4E
C.053.070.0160.A	5,3	0,70	16,0	0,2890	7,84	8,84	有	琴钢线	4C
C.053.070.0160.AP	5,3	0,70	16,0	0,3855	6,30	8,63	有	琴钢线	4E
C.053.070.0200.A	5,3	0,70	20,0	0,2280	9,45	10,72	有	琴钢线	4C
C.053.070.0200.AP	5,3	0,70	20,0	0,3056	7,49	10,70	有	琴钢线	4E
C.053.070.0240.A	5,3	0,70	24,0	0,1700	12,11	13,82	有	琴钢线	4C
C.053.070.0240.AP	5,3	0,70	24,0	0,2506	8,75	12,66	有	琴钢线	4E
C.053.070.0250.A	5,3	0,70	25,0	0,1810	11,48	13,08	有	琴钢线	4C
C.053.070.0250.AP	5,3	0,70	25,0	0,2410	9,03	13,21	有	琴钢线	4E
C.053.070.0290.A	5,3	0,70	29,0	0,1400	14,28	16,34	有	琴钢线	4C
C.053.070.0290.AP	5,3	0,70	29,0	0,2071	10,22	15,28	有	琴钢线	4E
C.053.070.0320.A	5,3	0,70	32,0	0,1390	14,42	16,51	有	琴钢线	4C
C.053.070.0320.AP	5,3	0,70	32,0	0,1856	11,20	16,70	有	琴钢线	4E
C.053.070.0350.A	5,3	0,70	35,0	0,1100	17,71	20,34	有	琴钢线	4C
C.053.070.0350.AP	5,3	0,70	35,0	0,1693	12,11	18,22	有	琴钢线	4E
C.053.070.0400.A	5,3	0,70	40,0	0,1110	17,57	20,18	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.070.0400.AP	5,3	0,70	40,0	0,1474	13,65	20,73	有	琴钢线	4E
C.053.070.0500.A	5,3	0,70	50,0	0,0880	21,77	25,07	有	琴钢线	4C
C.053.070.0500.AP	5,3	0,70	50,0	0,1177	16,73	25,85	有	琴钢线	4E
C.053.070.0630.A	5,3	0,70	63,0	0,0690	27,23	31,43	有	琴钢线	4C
C.053.070.0630.AP	5,3	0,70	63,0	0,0928	20,72	32,39	有	琴钢线	4F
C.053.070.3600.A	5,3	0,70	360,0	0,0120	149,03	173,18	无	琴钢线	4E
C.053.075.0350.A	5,3	0,75	35,0	0,2100	14,10	18,63	有	琴钢线	4E
C.053.080.0063.A	5,3	0,80	6,3	1,5320	4,40	4,75	有	琴钢线	4C
C.053.080.0063.AP	5,3	0,80	6,3	1,9045	3,92	4,20	有	琴钢线	4E
C.053.080.0080.A	5,3	0,80	8,0	1,1370	5,20	5,67	有	琴钢线	4C
C.053.080.0080.AP	5,3	0,80	8,0	1,4284	4,56	5,13	有	琴钢线	4E
C.053.080.0100.A	5,3	0,80	10,0	0,8810	6,16	6,77	有	琴钢线	4C
C.053.080.0125.A	5,3	0,80	12,5	0,6780	7,44	8,24	有	琴钢线	4C
C.053.080.0160.A	5,3	0,80	16,0	0,5180	9,04	10,08	有	琴钢线	4C
C.053.080.0200.A	5,3	0,80	20,0	0,4050	11,04	12,37	有	琴钢线	4C
C.053.080.0250.A	5,3	0,80	25,0	0,3170	13,52	15,22	有	琴钢线	4C
C.053.080.0320.A	5,3	0,80	32,0	0,2450	16,96	19,17	有	琴钢线	4C
C.053.080.0400.A	5,3	0,80	40,0	0,1940	20,88	23,66	有	琴钢线	4C
C.053.080.0500.A	5,3	0,80	50,0	0,1540	25,76	29,26	有	琴钢线	4C
C.053.080.0630.A	5,3	0,80	63,0	0,1220	32,00	36,42	有	琴钢线	4C
C.053.080.3600.A	5,3	0,80	360,0	0,0210	177,28	203,01	无	琴钢线	4E
C.053.090.0063.A	5,3	0,90	6,3	2,6250	4,95	5,32	有	琴钢线	4C
C.053.090.0063.AP	5,3	0,90	6,3	3,1357	4,50	4,81	有	琴钢线	4C
C.053.090.0080.A	5,3	0,90	8,0	1,9480	5,85	6,34	有	琴钢线	4C
C.053.090.0080.AP	5,3	0,90	8,0	2,3756	5,22	5,62	有	琴钢线	4E
C.053.090.0100.A	5,3	0,90	10,0	1,4730	7,02	7,67	有	琴钢线	4C
C.053.090.0100.AP	5,3	0,90	10,0	1,7817	6,21	6,82	有	琴钢线	4E
C.053.090.0125.A	5,3	0,90	12,5	1,1390	8,46	9,30	有	琴钢线	4C
C.053.090.0160.A	5,3	0,90	16,0	0,8500	10,53	11,65	有	琴钢线	4C
C.053.090.0160.AP	5,3	0,90	16,0	1,0452	9,00	10,58	有	琴钢线	4E
C.053.090.0200.A	5,3	0,90	20,0	0,6710	12,78	14,21	有	琴钢线	4C
C.053.090.0250.A	5,3	0,90	25,0	0,5250	15,66	17,48	有	琴钢线	4C
C.053.090.0250.AP	5,3	0,90	25,0	0,6426	13,23	16,18	有	琴钢线	4E
C.053.090.0320.A	5,3	0,90	32,0	0,4030	19,80	22,18	有	琴钢线	4C
C.053.090.0320.AP	5,3	0,90	32,0	0,4930	16,56	20,51	有	琴钢线	4E
C.053.090.0400.A	5,3	0,90	40,0	0,3190	24,39	27,40	有	琴钢线	4C
C.053.090.0400.AP	5,3	0,90	40,0	0,3900	20,34	25,47	有	琴钢线	4F
C.053.090.0500.A	5,3	0,90	50,0	0,2530	30,15	33,94	有	琴钢线	4C
C.053.090.0500.AP	5,3	0,90	50,0	0,3099	25,02	31,72	有	琴钢线	4F
C.053.090.0630.A	5,3	0,90	63,0	0,1990	37,71	42,53	有	琴钢线	4C
C.053.090.0630.AP	5,3	0,90	63,0	0,2442	31,14	39,80	有	琴钢线	4F
C.053.090.3600.A	5,3	0,90	360,0	0,0340	210,87	239,09	无	琴钢线	4E
C.053.100.0063.A	5,3	1,00	6,3	4,4820	5,40	5,77	有	琴钢线	4C
C.053.100.0063.AP	5,3	1,00	6,3	5,1253	5,00	5,32	有	琴钢线	4C
C.053.100.0080.A	5,3	1,00	8,0	3,2870	6,40	6,90	有	琴钢线	4C
C.053.100.0080.AF	5,3	1,00	8,0	2,5000	7,60	7,60	有	琴钢线	4C
C.053.100.0080.AL	5,3	1,00	8,0	2,8286	7,00	7,57	有	琴钢线	4C
C.053.100.0080.AP	5,3	1,00	8,0	3,7686	5,90	6,33	有	琴钢线	4E
C.053.100.0100.A	5,3	1,00	10,0	2,4650	7,70	8,36	有	琴钢线	4C
C.053.100.0100.AF	5,3	1,00	10,0	2,0455	8,80	9,60	有	琴钢线	4C
C.053.100.0100.AL	5,3	1,00	10,0	2,0000	8,90	9,72	有	琴钢线	4C
C.053.100.0100.AP	5,3	1,00	10,0	2,8474	7,00	7,57	有	琴钢线	4E
C.053.100.0125.A	5,3	1,00	12,5	1,8960	9,30	10,17	有	琴钢线	4C
C.053.100.0125.AF	5,3	1,00	12,5	1,9000	9,20	10,06	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.100.0125.AL	5,3	1,00	12,5	1,6364	10,30	11,30	有	琴钢线	4C
C.053.100.0125.AP	5,3	1,00	12,5	2,1718	8,40	9,15	有	琴钢线	4E
C.053.100.0160.A	5,3	1,00	16,0	1,4090	11,60	12,76	有	琴钢线	4C
C.053.100.0160.AP	5,3	1,00	16,0	1,2857	12,50	13,78	有	琴钢线	4C
C.053.100.0200.A	5,3	1,00	20,0	1,0960	14,20	15,69	有	琴钢线	4C
C.053.100.0200.AP	5,3	1,00	20,0	1,0000	15,30	16,93	有	琴钢线	4C
C.053.100.0250.A	5,3	1,00	25,0	0,8650	17,30	19,19	有	琴钢线	4C
C.053.100.0250.AP	5,3	1,00	25,0	0,8000	18,50	20,54	有	琴钢线	4C
C.053.100.0320.A	5,3	1,00	32,0	0,6620	21,90	24,38	有	琴钢线	4C
C.053.100.0400.A	5,3	1,00	40,0	0,5250	26,90	30,02	有	琴钢线	4C
C.053.100.0500.A	5,3	1,00	50,0	0,4140	33,50	37,46	有	琴钢线	4C
C.053.100.0630.A	5,3	1,00	63,0	0,3270	41,70	46,71	有	琴钢线	4C
C.053.100.0800.A	5,3	1,00	80,0	0,2500	53,80	60,35	有	琴钢线	4C
C.053.100.0800.AP	5,3	1,00	80,0	0,2987	45,40	54,79	有	琴钢线	4F
C.053.100.3600.A	5,3	1,00	360,0	0,0560	232,30	261,53	无	琴钢线	4E
C.053.110.0200.A	5,3	1,10	20,0	2,3250	12,32	15,82	有	琴钢线	4H
C.054.040.0105.A	5,4	0,40	10,5	0,0596	2,40	2,87	有	琴钢线	4B
C.054.040.0109.A	5,4	0,40	10,9	0,0596	2,40	2,87	有	琴钢线	4B
C.054.040.0157.A	5,4	0,40	15,7	0,0379	3,20	3,94	有	琴钢线	4B
C.054.040.0164.A	5,4	0,40	16,4	0,0379	3,20	3,94	有	琴钢线	4B
C.054.040.0237.A	5,4	0,40	23,7	0,0245	4,40	5,54	有	琴钢线	4B
C.054.040.0247.A	5,4	0,40	24,7	0,0245	4,40	5,54	有	琴钢线	4B
C.054.040.0334.A	5,4	0,40	33,4	0,0167	6,00	7,67	有	琴钢线	4B
C.054.040.0334.AF	5,4	0,40	33,4	0,0113	8,40	10,87	有	琴钢线	4B
C.054.040.0358.A	5,4	0,40	35,8	0,0167	6,00	7,67	有	琴钢线	4B
C.054.040.0513.A	5,4	0,40	51,3	0,0113	8,40	10,87	有	琴钢线	4B
C.054.040.0513.AF	5,4	0,40	51,3	0,0093	9,96	12,96	有	琴钢线	4B
C.054.040.0524.A	5,4	0,40	52,4	0,0113	8,40	10,87	有	琴钢线	4B
C.054.055.0080.A	5,4	0,55	8,0	0,2500	3,25	3,65	有	琴钢线	4C
C.054.055.0100.A	5,4	0,55	10,0	0,1944	3,69	4,19	有	琴钢线	4C
C.054.055.0125.A	5,4	0,55	12,5	0,1556	4,35	4,99	有	琴钢线	4C
C.054.055.0160.A	5,4	0,55	16,0	0,1250	5,06	5,85	有	琴钢线	4C
C.054.055.0200.A	5,4	0,55	20,0	0,1000	6,00	6,99	有	琴钢线	4C
C.054.055.0250.A	5,4	0,55	25,0	0,0778	7,32	8,59	有	琴钢线	4C
C.054.055.0320.A	5,4	0,55	32,0	0,0625	8,80	10,39	有	琴钢线	4C
C.054.055.0400.A	5,4	0,55	40,0	0,0500	10,67	12,66	有	琴钢线	4C
C.054.055.0500.A	5,4	0,55	50,0	0,0389	13,31	15,87	有	琴钢线	4C
C.054.055.0630.A	5,4	0,55	63,0	0,0321	15,40	18,62	有	琴钢线	4E
C.054.055.0800.A	5,4	0,55	80,0	0,0250	19,36	23,26	有	琴钢线	4F
C.054.055.1000.A	5,4	0,55	100,0	0,0200	23,87	28,77	有	琴钢线	4F
C.054.055.1250.A	5,4	0,55	125,0	0,0161	29,32	36,51	有	琴钢线	4F
C.054.075.0200.A	5,4	0,75	20,0	0,3312	9,15	10,30	有	琴钢线	4E
C.054.080.0080.A	5,4	0,80	8,0	1,0000	5,44	5,95	有	琴钢线	4C
C.054.080.0100.A	5,4	0,80	10,0	0,8000	6,32	6,97	有	琴钢线	4C
C.054.080.0125.A	5,4	0,80	12,5	0,6250	7,52	8,35	有	琴钢线	4C
C.054.080.0160.A	5,4	0,80	16,0	0,5000	8,88	9,91	有	琴钢线	4C
C.054.080.0200.A	5,4	0,80	20,0	0,4000	10,56	11,84	有	琴钢线	4C
C.054.080.0250.A	5,4	0,80	25,0	0,3175	12,80	14,42	有	琴钢线	4C
C.054.080.0320.A	5,4	0,80	32,0	0,2500	15,68	17,73	有	琴钢线	4C
C.054.080.0400.A	5,4	0,80	40,0	0,2000	19,12	21,68	有	琴钢线	4C
C.054.080.0500.A	5,4	0,80	50,0	0,1600	23,44	26,65	有	琴钢线	4C
C.054.080.0630.A	5,4	0,80	63,0	0,1250	29,44	33,54	有	琴钢线	4C
C.054.080.0800.A	5,4	0,80	80,0	0,1000	36,32	41,45	有	琴钢线	4F
C.054.080.1000.A	5,4	0,80	100,0	0,0781	45,92	52,49	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.054.090.0240.A	5,4	0,90	24,0	0,5642	13,95	15,56	有	琴钢线	4E
C.055.035.0370.A	5,5	0,35	37,0	0,0060	7,77	10,55	无	琴钢线	4B
C.055.045.0097.A	5,5	0,45	9,7	0,0877	2,79	3,27	有	琴钢线	4B
C.055.045.0112.A	5,5	0,45	11,2	0,0754	3,06	3,62	有	琴钢线	4B
C.055.045.0142.A	5,5	0,45	14,2	0,0579	3,65	4,38	有	琴钢线	4B
C.055.045.0157.A	5,5	0,45	15,7	0,0523	3,92	4,73	有	琴钢线	4B
C.055.050.0094.A	5,5	0,50	9,4	0,1455	3,00	3,44	有	琴钢线	4B
C.055.050.0094.AP	5,5	0,50	9,4	0,2028	2,50	4,12	有	琴钢线	4D
C.055.050.0111.A	5,5	0,50	11,1	0,1455	3,00	3,74	有	琴钢线	4D
C.055.050.0140.A	5,5	0,50	14,0	0,0926	4,00	4,69	有	琴钢线	4B
C.055.050.0140.AP	5,5	0,50	14,0	0,1334	3,15	5,97	有	琴钢线	4D
C.055.050.0164.A	5,5	0,50	16,4	0,0926	4,00	4,83	有	琴钢线	4D
C.055.050.0205.A	5,5	0,50	20,5	0,0600	5,50	6,56	有	琴钢线	4B
C.055.050.0205.AP	5,5	0,50	20,5	0,0890	4,10	8,46	有	琴钢线	4D
C.055.050.0271.A	5,5	0,50	27,1	0,0536	6,00	7,19	有	琴钢线	4D
C.055.050.0300.A	5,5	0,50	30,0	0,0408	7,50	9,06	有	琴钢线	4B
C.055.050.0300.AP	5,5	0,50	30,0	0,0597	5,50	12,04	有	琴钢线	4E
C.055.050.0370.A	5,5	0,50	37,0	0,0430	7,15	12,09	有	琴钢线	4E
C.055.050.0445.A	5,5	0,50	44,5	0,0275	10,50	12,81	有	琴钢线	4B
C.055.050.0445.AP	5,5	0,50	44,5	0,0402	7,60	17,88	有	琴钢线	4E
C.055.055.1900.A	5,5	0,55	190,0	0,0090	48,35	58,75	有	琴钢线	4D
C.055.055.1900.AP	5,5	0,55	190,0	0,0126	34,98	78,79	有	琴钢线	4G
C.055.070.0310.A	5,5	0,70	31,0	0,1670	10,99	14,56	有	琴钢线	4E
C.055.070.0500.A	5,5	0,70	50,0	0,1100	15,82	25,04	有	琴钢线	4E
C.055.080.0150.A	5,5	0,80	15,0	0,7170	6,48	9,46	有	琴钢线	4H
C.055.090.0230.A	5,5	0,90	23,0	0,6420	11,88	14,46	有	琴钢线	4E
C.055.090.0560.A	5,5	0,90	56,0	0,3000	22,86	37,72	有	琴钢线	4I
C.055.100.0280.A	5,5	1,00	28,0	0,8130	16,30	19,02	有	琴钢线	4F
C.055.100.0500.A	5,5	1,00	50,0	0,5630	22,40	37,04	有	琴钢线	4I
C.055.110.0083.A	5,5	1,10	8,3	5,0028	6,60	7,08	有	琴钢线	4C
C.055.110.0119.A	5,5	1,10	11,9	3,1836	8,80	9,55	有	琴钢线	4F
C.055.110.0189.A	5,5	1,10	18,9	1,8431	13,20	14,50	有	琴钢线	4F
C.055.110.0260.A	5,5	1,10	26,0	1,5630	15,07	19,97	有	琴钢线	4H
C.055.110.0295.A	5,5	1,10	29,5	1,1297	19,80	21,91	有	琴钢线	4F
C.056.030.0079.A	5,6	0,30	7,9	0,0241	1,74	2,13	无	琴钢线	4C
C.056.030.0111.A	5,6	0,30	11,1	0,0070	3,42	4,77	无	琴钢线	4C
C.056.030.0135.A	5,6	0,30	13,5	0,0180	1,98	2,51	无	琴钢线	4C
C.056.030.0143.A	5,6	0,30	14,3	0,0030	6,60	9,75	无	琴钢线	4C
C.056.030.0167.A	5,6	0,30	16,7	0,0057	3,93	5,57	无	琴钢线	4C
C.056.030.0174.A	5,6	0,30	17,4	0,0080	3,12	4,30	无	琴钢线	4C
C.056.030.0191.A	5,6	0,30	19,1	0,0030	6,60	9,75	无	琴钢线	4C
C.056.030.0220.A	5,6	0,30	22,0	0,0126	2,37	3,12	无	琴钢线	4E
C.056.030.0380.A	5,6	0,30	38,0	0,0050	4,38	6,27	无	琴钢线	4C
C.056.030.0390.A	5,6	0,30	39,0	0,0011	15,51	23,73	无	琴钢线	4C
C.056.040.0111.A	5,6	0,40	11,1	0,0190	4,92	6,31	有	琴钢线	4B
C.056.040.0127.A	5,6	0,40	12,7	0,0300	3,48	4,36	有	琴钢线	4B
C.056.040.0159.A	5,6	0,40	15,9	0,0120	7,20	9,39	有	琴钢线	4B
C.056.040.0191.A	5,6	0,40	19,1	0,0149	5,96	7,71	有	琴钢线	4B
C.056.040.0220.A	5,6	0,40	22,0	0,0161	5,60	7,23	有	琴钢线	4B
C.056.040.0240.A	5,6	0,40	24,0	0,0092	9,08	11,94	有	琴钢线	4B
C.056.040.0350.A	5,6	0,40	35,0	0,0092	9,08	11,94	有	琴钢线	4B
C.056.045.0063.A	5,6	0,45	6,3	0,1470	2,07	2,35	有	琴钢线	4B
C.056.045.0063.AP	5,6	0,45	6,3	0,2174	1,76	2,70	有	琴钢线	4D
C.056.045.0080.A	5,6	0,45	8,0	0,1120	2,34	2,70	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.045.0080.AP	5,6	0,45	8,0	0,1691	1,94	3,37	有	琴钢线	4D
C.056.045.0100.A	5,6	0,45	10,0	0,0870	2,70	3,17	有	琴钢线	4B
C.056.045.0100.AP	5,6	0,45	10,0	0,1323	2,16	4,09	有	琴钢线	4D
C.056.045.0125.A	5,6	0,45	12,5	0,0690	3,11	3,70	有	琴钢线	4B
C.056.045.0125.AL	5,6	0,45	12,5	0,0640	3,33	3,98	有	琴钢线	4B
C.056.045.0125.AP	5,6	0,45	12,5	0,1049	2,43	5,05	有	琴钢线	4D
C.056.045.0160.A	5,6	0,45	16,0	0,0530	3,74	4,51	有	琴钢线	4B
C.056.045.0160.AP	5,6	0,45	16,0	0,0801	2,84	6,23	有	琴钢线	4D
C.056.045.0200.A	5,6	0,45	20,0	0,0420	4,41	5,38	有	琴钢线	4B
C.056.045.0200.AL	5,6	0,45	20,0	0,0400	4,64	5,67	有	琴钢线	4B
C.056.045.0200.AP	5,6	0,45	20,0	0,0634	3,29	7,66	有	琴钢线	4D
C.056.045.0250.A	5,6	0,45	25,0	0,0340	5,18	6,38	有	琴钢线	4B
C.056.045.0250.AL	5,6	0,45	25,0	0,0320	5,54	6,83	有	琴钢线	4B
C.056.045.0250.AP	5,6	0,45	25,0	0,0507	3,83	9,58	有	琴钢线	4D
C.056.045.0320.A	5,6	0,45	32,0	0,0260	6,44	8,01	有	琴钢线	4B
C.056.045.0320.AP	5,6	0,45	32,0	0,0395	4,59	12,21	有	琴钢线	4E
C.056.045.0400.A	5,6	0,45	40,0	0,0210	7,70	9,65	有	琴钢线	4B
C.056.045.0400.AL	5,6	0,45	40,0	0,0200	8,19	10,26	有	琴钢线	4B
C.056.045.0400.AP	5,6	0,45	40,0	0,0314	5,49	15,07	有	琴钢线	4E
C.056.045.0500.A	5,6	0,45	50,0	0,0160	9,72	12,27	有	琴钢线	4B
C.056.045.0500.AP	5,6	0,45	50,0	0,0249	6,66	18,64	有	琴钢线	4E
C.056.045.0630.A	5,6	0,45	63,0	0,0130	11,70	14,84	有	琴钢线	4C
C.056.045.0630.AP	5,6	0,45	63,0	0,0198	8,10	23,42	有	琴钢线	4E
C.056.045.0800.A	5,6	0,45	80,0	0,0100	14,90	18,98	有	琴钢线	4C
C.056.045.0800.AP	5,6	0,45	80,0	0,0155	9,99	29,62	有	琴钢线	4E
C.056.045.3600.A	5,6	0,45	360,0	0,0020	70,38	90,78	无	琴钢线	4E
C.056.050.0063.A	5,6	0,50	6,3	0,1940	2,50	2,82	有	琴钢线	4B
C.056.050.0063.AP	5,6	0,50	6,3	0,3185	2,00	3,00	有	琴钢线	4D
C.056.050.0080.A	5,6	0,50	8,0	0,1540	2,80	3,20	有	琴钢线	4B
C.056.050.0080.AP	5,6	0,50	8,0	0,2389	2,25	3,59	有	琴钢线	4D
C.056.050.0100.A	5,6	0,50	10,0	0,1190	3,25	3,76	有	琴钢线	4B
C.056.050.0100.AP	5,6	0,50	10,0	0,1838	2,55	4,27	有	琴钢线	4D
C.056.050.0111.A	5,6	0,50	11,1	0,0471	6,35	7,66	有	琴钢线	4B
C.056.050.0111.AP	5,6	0,50	11,1	0,1648	2,70	4,71	有	琴钢线	4D
C.056.050.0125.A	5,6	0,50	12,5	0,0920	3,85	4,52	有	琴钢线	4B
C.056.050.0125.AP	5,6	0,50	12,5	0,1448	2,90	5,23	有	琴钢线	4D
C.056.050.0160.A	5,6	0,50	16,0	0,0710	4,65	5,52	有	琴钢线	4B
C.056.050.0160.AP	5,6	0,50	16,0	0,1138	3,35	6,75	有	琴钢线	4D
C.056.050.0174.A	5,6	0,50	17,4	0,0276	9,95	12,18	有	琴钢线	4B
C.056.050.0174.AP	5,6	0,50	17,4	0,1039	3,55	7,27	有	琴钢线	4D
C.056.050.0200.A	5,6	0,50	20,0	0,0570	5,45	6,53	有	琴钢线	4B
C.056.050.0200.AP	5,6	0,50	20,0	0,0885	3,95	8,10	有	琴钢线	4D
C.056.050.0250.A	5,6	0,50	25,0	0,0450	6,60	7,97	有	琴钢线	4B
C.056.050.0250.AF	5,6	0,50	25,0	0,0600	5,25	7,46	有	琴钢线	4D
C.056.050.0250.AP	5,6	0,50	25,0	0,0703	4,65	10,02	有	琴钢线	4D
C.056.050.0270.AP	5,6	0,50	27,0	0,0655	4,90	10,92	有	琴钢线	4E
C.056.050.0320.A	5,6	0,50	32,0	0,0350	8,10	9,85	有	琴钢线	4B
C.056.050.0320.AP	5,6	0,50	32,0	0,0549	5,60	12,83	有	琴钢线	4E
C.056.050.0400.A	5,6	0,50	40,0	0,0280	9,80	11,99	有	琴钢线	4B
C.056.050.0400.AP	5,6	0,50	40,0	0,0438	6,75	15,98	有	琴钢线	4E
C.056.050.0500.A	5,6	0,50	50,0	0,0220	12,15	14,94	有	琴钢线	4C
C.056.050.0500.AP	5,6	0,50	50,0	0,0349	8,15	19,81	有	琴钢线	4E
C.056.050.0630.A	5,6	0,50	63,0	0,0170	15,35	18,96	有	琴钢线	4C
C.056.050.0630.AP	5,6	0,50	63,0	0,0275	10,00	24,66	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.050.3600.A	5,6	0,50	360,0	0,0030	81,75	102,23	无	琴钢线	4E
C.056.055.0063.A	5,6	0,55	6,3	0,2790	2,81	3,13	有	琴钢线	4C
C.056.055.0063.AP	5,6	0,55	6,3	0,4240	2,31	3,05	有	琴钢线	4E
C.056.055.0080.A	5,6	0,55	8,0	0,2140	3,25	3,67	有	琴钢线	4C
C.056.055.0080.AP	5,6	0,55	8,0	0,3277	2,59	3,80	有	琴钢线	4E
C.056.055.0100.A	5,6	0,55	10,0	0,1690	3,74	4,28	有	琴钢线	4C
C.056.055.0100.AP	5,6	0,55	10,0	0,2574	2,92	4,65	有	琴钢线	4E
C.056.055.0125.A	5,6	0,55	12,5	0,1330	4,35	5,02	有	琴钢线	4C
C.056.055.0125.AP	5,6	0,55	12,5	0,2002	3,36	5,63	有	琴钢线	4E
C.056.055.0160.A	5,6	0,55	16,0	0,1010	5,34	6,24	有	琴钢线	4C
C.056.055.0160.AP	5,6	0,55	16,0	0,1534	3,96	7,03	有	琴钢线	4E
C.056.055.0200.A	5,6	0,55	20,0	0,0800	6,33	7,45	有	琴钢线	4C
C.056.055.0200.AP	5,6	0,55	20,0	0,1222	4,62	8,74	有	琴钢线	4E
C.056.055.0250.A	5,6	0,55	25,0	0,0630	7,70	9,13	有	琴钢线	4C
C.056.055.0250.AP	5,6	0,55	25,0	0,0961	5,50	10,68	有	琴钢线	4E
C.056.055.0320.A	5,6	0,55	32,0	0,0490	9,52	11,36	有	琴钢线	4C
C.056.055.0320.AP	5,6	0,55	32,0	0,0743	6,71	13,48	有	琴钢线	4E
C.056.055.0400.A	5,6	0,55	40,0	0,0390	11,61	13,93	有	琴钢线	4C
C.056.055.0400.AP	5,6	0,55	40,0	0,0596	8,09	16,90	有	琴钢线	4E
C.056.055.0500.A	5,6	0,55	50,0	0,0310	14,19	17,09	有	琴钢线	4C
C.056.055.0500.AP	5,6	0,55	50,0	0,0474	9,79	20,98	有	琴钢线	4E
C.056.055.0630.A	5,6	0,55	63,0	0,0250	17,33	20,94	有	琴钢线	4C
C.056.055.0630.AP	5,6	0,55	63,0	0,0373	12,05	26,15	有	琴钢线	4E
C.056.055.3600.A	5,6	0,55	360,0	0,0040	101,48	124,02	无	琴钢线	4E
C.056.060.0063.A	5,6	0,60	6,3	0,4060	3,06	3,38	有	琴钢线	4C
C.056.060.0063.AP	5,6	0,60	6,3	0,5846	2,58	3,30	有	琴钢线	4E
C.056.060.0080.A	5,6	0,60	8,0	0,3010	3,60	4,03	有	琴钢线	4C
C.056.060.0080.AP	5,6	0,60	8,0	0,4385	2,94	3,99	有	琴钢线	4E
C.056.060.0100.A	5,6	0,60	10,0	0,2390	4,14	4,68	有	琴钢线	4C
C.056.060.0100.AP	5,6	0,60	10,0	0,3395	3,36	4,83	有	琴钢线	4E
C.056.060.0125.A	5,6	0,60	12,5	0,1850	4,92	5,62	有	琴钢线	4C
C.056.060.0125.AP	5,6	0,60	12,5	0,2698	3,84	5,99	有	琴钢线	4E
C.056.060.0160.A	5,6	0,60	16,0	0,1400	6,00	6,92	有	琴钢线	4C
C.056.060.0160.AP	5,6	0,60	16,0	0,2063	4,56	7,49	有	琴钢线	4E
C.056.060.0180.A	5,6	0,60	18,0	0,1408	6,00	6,92	有	琴钢线	4C
C.056.060.0200.A	5,6	0,60	20,0	0,1110	7,20	8,36	有	琴钢线	4C
C.056.060.0200.AP	5,6	0,60	20,0	0,1619	5,40	9,15	有	琴钢线	4E
C.056.060.0220.A	5,6	0,60	22,0	0,0862	8,88	10,39	有	琴钢线	4C
C.056.060.0220.AP	5,6	0,60	22,0	0,1462	5,82	9,98	有	琴钢线	4E
C.056.060.0230.A	5,6	0,60	23,0	0,1494	5,76	11,25	有	琴钢线	4H
C.056.060.0250.A	5,6	0,60	25,0	0,0880	8,70	10,17	有	琴钢线	4C
C.056.060.0250.AP	5,6	0,60	25,0	0,1283	6,42	11,31	有	琴钢线	4E
C.056.060.0320.A	5,6	0,60	32,0	0,0680	10,80	12,70	有	琴钢线	4C
C.056.060.0320.AP	5,6	0,60	32,0	0,0993	7,86	14,31	有	琴钢线	4E
C.056.060.0330.A	5,6	0,60	33,0	0,0644	11,34	13,35	有	琴钢线	4C
C.056.060.0330.AP	5,6	0,60	33,0	0,0965	8,04	14,81	有	琴钢线	4E
C.056.060.0400.A	5,6	0,60	40,0	0,0540	13,26	15,66	有	琴钢线	4C
C.056.060.0400.AP	5,6	0,60	40,0	0,0791	9,48	17,80	有	琴钢线	4E
C.056.060.0500.A	5,6	0,60	50,0	0,0430	16,26	19,27	有	琴钢线	4C
C.056.060.0500.AP	5,6	0,60	50,0	0,0630	11,58	22,13	有	琴钢线	4E
C.056.060.0630.A	5,6	0,60	63,0	0,0340	20,16	23,97	有	琴钢线	4C
C.056.060.0630.AP	5,6	0,60	63,0	0,0499	14,22	27,79	有	琴钢线	4E
C.056.060.3600.A	5,6	0,60	360,0	0,0060	107,70	129,26	无	琴钢线	4E
C.056.065.0085.A	5,6	0,65	8,5	0,3668	4,29	4,79	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.065.0085.AP	5,6	0,65	8,5	0,5535	3,38	4,53	有	琴钢线	4E
C.056.065.0125.A	5,6	0,65	12,5	0,2334	5,79	6,57	有	琴钢线	4C
C.056.065.0125.AP	5,6	0,65	12,5	0,3558	4,36	6,33	有	琴钢线	4E
C.056.065.0185.A	5,6	0,65	18,5	0,1510	8,06	9,26	有	琴钢线	4C
C.056.065.0185.AP	5,6	0,65	18,5	0,2335	5,79	9,09	有	琴钢线	4E
C.056.065.0260.A	5,6	0,65	26,0	0,1027	11,12	12,89	有	琴钢线	4C
C.056.065.0260.AP	5,6	0,65	26,0	0,1624	7,61	12,48	有	琴钢线	4E
C.056.065.0385.A	5,6	0,65	38,5	0,0694	15,67	18,30	有	琴钢线	4C
C.056.065.0385.AP	5,6	0,65	38,5	0,1083	10,60	18,22	有	琴钢线	4E
C.056.070.0063.A	5,6	0,70	6,3	0,7620	3,64	3,97	有	琴钢线	4C
C.056.070.0063.AP	5,6	0,70	6,3	1,0367	3,15	3,70	有	琴钢线	4E
C.056.070.0080.A	5,6	0,70	8,0	0,5710	4,27	4,71	有	琴钢线	4C
C.056.070.0080.AP	5,6	0,70	8,0	0,7679	3,64	4,48	有	琴钢线	4E
C.056.070.0100.A	5,6	0,70	10,0	0,4440	5,04	5,61	有	琴钢线	4C
C.056.070.0100.AP	5,6	0,70	10,0	0,5924	4,20	5,44	有	琴钢线	4E
C.056.070.0125.A	5,6	0,70	12,5	0,3400	6,02	6,76	有	琴钢线	4C
C.056.070.0125.AP	5,6	0,70	12,5	0,4607	4,90	6,64	有	琴钢线	4E
C.056.070.0160.A	5,6	0,70	16,0	0,2580	7,42	8,40	有	琴钢线	4C
C.056.070.0160.AP	5,6	0,70	16,0	0,3514	5,88	8,32	有	琴钢线	4E
C.056.070.0200.A	5,6	0,70	20,0	0,2050	8,82	10,05	有	琴钢线	4C
C.056.070.0200.AP	5,6	0,70	20,0	0,2764	7,00	10,23	有	琴钢线	4E
C.056.070.0220.A	5,6	0,70	22,0	0,2184	8,40	9,64	有	琴钢线	4E
C.056.070.0250.A	5,6	0,70	25,0	0,1620	10,71	12,26	有	琴钢线	4C
C.056.070.0250.AP	5,6	0,70	25,0	0,2206	8,33	12,76	有	琴钢线	4E
C.056.070.0290.A	5,6	0,70	29,0	0,2069	8,75	15,95	有	琴钢线	4H
C.056.070.0320.A	5,6	0,70	32,0	0,1240	13,51	15,55	有	琴钢线	4C
C.056.070.0320.AP	5,6	0,70	32,0	0,1699	10,29	16,11	有	琴钢线	4E
C.056.070.0350.A	5,6	0,70	35,0	0,1379	12,32	15,43	有	琴钢线	4E
C.056.070.0400.A	5,6	0,70	40,0	0,0990	16,45	19,00	有	琴钢线	4C
C.056.070.0400.AP	5,6	0,70	40,0	0,1346	12,53	19,95	有	琴钢线	4E
C.056.070.0500.A	5,6	0,70	50,0	0,0780	20,44	23,68	有	琴钢线	4C
C.056.070.0500.AP	5,6	0,70	50,0	0,1074	15,33	24,87	有	琴钢线	4E
C.056.070.0630.A	5,6	0,70	63,0	0,0620	25,20	29,27	有	琴钢线	4C
C.056.070.0630.AP	5,6	0,70	63,0	0,0846	18,97	31,10	有	琴钢线	4F
C.056.070.3600.A	5,6	0,70	360,0	0,0110	134,75	157,70	无	琴钢线	4E
C.056.080.0063.A	5,6	0,80	6,3	1,3830	4,16	4,49	有	琴钢线	4C
C.056.080.0080.A	5,6	0,80	8,0	1,0000	5,04	5,51	有	琴钢线	4C
C.056.080.0080.AP	5,6	0,80	8,0	1,2987	4,32	4,99	有	琴钢线	4E
C.056.080.0100.A	5,6	0,80	10,0	0,7850	5,84	6,43	有	琴钢线	4C
C.056.080.0125.A	5,6	0,80	12,5	0,6050	6,96	7,72	有	琴钢线	4C
C.056.080.0135.A	5,6	0,80	13,5	0,4483	8,72	9,75	有	琴钢线	4C
C.056.080.0135.AP	5,6	0,80	13,5	0,6974	6,32	7,90	有	琴钢线	4E
C.056.080.0160.A	5,6	0,80	16,0	0,4540	8,64	9,66	有	琴钢线	4C
C.056.080.0160.AP	5,6	0,80	16,0	0,5794	7,20	9,26	有	琴钢线	4E
C.056.080.0200.A	5,6	0,80	20,0	0,3580	10,40	11,69	有	琴钢线	4C
C.056.080.0250.A	5,6	0,80	25,0	0,2820	12,72	14,37	有	琴钢线	4C
C.056.080.0320.A	5,6	0,80	32,0	0,2170	15,92	18,06	有	琴钢线	4C
C.056.080.0400.A	5,6	0,80	40,0	0,1720	19,52	22,22	有	琴钢线	4C
C.056.080.0500.A	5,6	0,80	50,0	0,1360	24,16	27,57	有	琴钢线	4C
C.056.080.0500.AP	5,6	0,80	50,0	0,1744	19,28	27,59	有	琴钢线	4F
C.056.080.0630.A	5,6	0,80	63,0	0,1070	30,24	34,59	有	琴钢线	4C
C.056.080.0630.AP	5,6	0,80	63,0	0,1380	23,92	34,68	有	琴钢线	4F
C.056.080.3600.A	5,6	0,80	360,0	0,0180	170,48	196,30	无	琴钢线	4E
C.056.090.0063.A	5,6	0,90	6,3	2,3590	4,68	5,02	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.090.0080.A	5,6	0,90	8,0	1,7080	5,67	6,15	有	琴钢线	4C
C.056.090.0080.AP	5,6	0,90	8,0	2,0748	5,04	5,43	有	琴钢线	4E
C.056.090.0100.A	5,6	0,90	10,0	1,2700	6,84	7,49	有	琴钢线	4C
C.056.090.0100.AP	5,6	0,90	10,0	1,6080	5,85	6,64	有	琴钢线	4E
C.056.090.0125.A	5,6	0,90	12,5	0,9910	8,10	8,92	有	琴钢线	4C
C.056.090.0125.AP	5,6	0,90	12,5	1,2136	7,02	8,05	有	琴钢线	4E
C.056.090.0143.A	5,6	0,90	14,3	1,1000	7,56	9,39	有	琴钢线	4E
C.056.090.0143.AP	5,6	0,90	14,3	1,0544	7,74	9,18	有	琴钢线	4E
C.056.090.0160.A	5,6	0,90	16,0	0,7390	10,08	11,18	有	琴钢线	4C
C.056.090.0160.AP	5,6	0,90	16,0	0,9322	8,46	10,21	有	琴钢线	4E
C.056.090.0174.A	5,6	0,90	17,4	0,6300	11,43	12,72	有	琴钢线	4C
C.056.090.0174.AP	5,6	0,90	17,4	0,8463	9,09	11,02	有	琴钢线	4E
C.056.090.0200.A	5,6	0,90	20,0	0,5830	12,15	13,55	有	琴钢线	4C
C.056.090.0200.AP	5,6	0,90	20,0	0,7227	10,26	12,53	有	琴钢线	4E
C.056.090.0250.A	5,6	0,90	25,0	0,4590	14,85	16,63	有	琴钢线	4C
C.056.090.0250.AP	5,6	0,90	25,0	0,5692	12,42	15,52	有	琴钢线	4E
C.056.090.0270.A	5,6	0,90	27,0	0,3800	17,46	19,60	有	琴钢线	4C
C.056.090.0270.AP	5,6	0,90	27,0	0,5272	13,23	16,76	有	琴钢线	4E
C.056.090.0320.A	5,6	0,90	32,0	0,3510	18,72	21,04	有	琴钢线	4C
C.056.090.0320.AP	5,6	0,90	32,0	0,4405	15,39	19,75	有	琴钢线	4F
C.056.090.0400.A	5,6	0,90	40,0	0,2780	23,13	26,07	有	琴钢线	4C
C.056.090.0400.AP	5,6	0,90	40,0	0,3477	18,90	24,48	有	琴钢线	4F
C.056.090.0500.A	5,6	0,90	50,0	0,2200	28,62	32,34	有	琴钢线	4C
C.056.090.0500.AP	5,6	0,90	50,0	0,2761	23,22	30,45	有	琴钢线	4F
C.056.090.0630.A	5,6	0,90	63,0	0,1740	35,55	40,24	有	琴钢线	4C
C.056.090.0630.AP	5,6	0,90	63,0	0,2173	28,89	38,16	有	琴钢线	4F
C.056.090.3600.A	5,6	0,90	360,0	0,0300	196,29	223,50	无	琴钢线	4E
C.056.100.0063.A	5,6	1,00	6,3	3,8360	5,20	5,56	有	琴钢线	4C
C.056.100.0063.AP	5,6	1,00	6,3	4,5506	4,80	5,10	有	琴钢线	4C
C.056.100.0080.A	5,6	1,00	8,0	2,7770	6,30	6,80	有	琴钢线	4C
C.056.100.0080.AP	5,6	1,00	8,0	3,2707	5,70	6,12	有	琴钢线	4E
C.056.100.0100.A	5,6	1,00	10,0	2,1200	7,40	8,05	有	琴钢线	4C
C.056.100.0111.A	5,6	1,00	11,1	1,9000	8,00	8,72	有	琴钢线	4C
C.056.100.0125.A	5,6	1,00	12,5	1,6110	9,00	9,86	有	琴钢线	4C
C.056.100.0125.AP	5,6	1,00	12,5	1,9030	8,00	8,72	有	琴钢线	4E
C.056.100.0135.A	5,6	1,00	13,5	1,4000	10,00	10,99	有	琴钢线	4C
C.056.100.0135.AP	5,6	1,00	13,5	1,7444	8,50	9,38	有	琴钢线	4E
C.056.100.0143.A	5,6	1,00	14,3	1,3793	10,10	11,10	有	琴钢线	4C
C.056.100.0160.A	5,6	1,00	16,0	1,2200	11,10	12,23	有	琴钢线	4C
C.056.100.0200.A	5,6	1,00	20,0	0,9480	13,50	14,95	有	琴钢线	4C
C.056.100.0250.A	5,6	1,00	25,0	0,7460	16,50	18,34	有	琴钢线	4C
C.056.100.0280.A	5,6	1,00	28,0	0,6200	19,40	21,63	有	琴钢线	4C
C.056.100.0280.AP	5,6	1,00	28,0	0,7811	15,90	18,80	有	琴钢线	4F
C.056.100.0320.A	5,6	1,00	32,0	0,5710	20,80	23,21	有	琴钢线	4C
C.056.100.0400.A	5,6	1,00	40,0	0,4500	25,80	28,87	有	琴钢线	4C
C.056.100.0500.A	5,6	1,00	50,0	0,3560	31,90	35,77	有	琴钢线	4C
C.056.100.0630.A	5,6	1,00	63,0	0,2820	39,60	44,49	有	琴钢线	4C
C.056.100.3600.A	5,6	1,00	360,0	0,0480	221,50	250,22	无	琴钢线	4E
C.056.110.0119.A	5,6	1,10	11,9	4,0230	7,26	9,59	有	琴钢线	4H
C.056.120.0174.A	5,6	1,20	17,4	4,0000	10,44	14,48	有	琴钢线	4H
C.056.130.0159.A	5,6	1,30	15,9	5,4000	12,09	13,23	有	琴钢线	4I
C.056.150.0198.A	5,6	1,50	19,8	10,3448	14,55	17,80	有	琴钢线	4I
C.057.060.0620.A	5,7	0,60	62,0	0,0424	15,60	21,27	有	琴钢线	4E
C.057.070.0125.A	5,7	0,70	12,5	0,3684	5,46	6,11	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.057.070.0160.A	5,7	0,70	16,0	0,2917	6,44	7,27	有	琴钢线	4C
C.057.070.0200.A	5,7	0,70	20,0	0,2333	7,63	8,67	有	琴钢线	4C
C.057.070.0250.A	5,7	0,70	25,0	0,1867	9,10	10,77	有	琴钢线	4C
C.057.070.0320.A	5,7	0,70	32,0	0,1458	11,13	13,79	有	琴钢线	4C
C.057.070.0400.A	5,7	0,70	40,0	0,1167	13,51	17,24	有	琴钢线	4C
C.057.070.0480.A	5,7	0,70	48,0	0,0612	24,15	28,10	有	琴钢线	4C
C.057.070.0480.AP	5,7	0,70	48,0	0,1084	14,35	23,51	有	琴钢线	4E
C.057.070.0500.A	5,7	0,70	50,0	0,0933	16,45	21,55	有	琴钢线	4C
C.057.070.0630.A	5,7	0,70	63,0	0,0737	20,37	26,96	有	琴钢线	4C
C.057.070.0800.A	5,7	0,70	80,0	0,0600	24,57	35,74	有	琴钢线	4F
C.058.040.0350.A	5,8	0,40	35,0	0,0100	7,64	10,12	有	琴钢线	4B
C.058.060.0220.A	5,8	0,60	22,0	0,0740	9,12	10,74	有	琴钢线	4C
C.058.060.0220.AP	5,8	0,60	22,0	0,1396	5,52	9,83	有	琴钢线	4E
C.058.080.0083.A	5,8	0,80	8,3	0,9538	4,80	5,24	有	琴钢线	4C
C.058.080.0120.A	5,8	0,80	12,0	0,6070	6,40	7,10	有	琴钢线	4C
C.058.080.0175.A	5,8	0,80	17,5	0,3927	8,80	9,88	有	琴钢线	4C
C.058.080.0245.A	5,8	0,80	24,5	0,2671	12,00	13,59	有	琴钢线	4C
C.058.080.0245.AP	5,8	0,80	24,5	0,3435	9,76	13,49	有	琴钢线	4E
C.058.080.0360.A	5,8	0,80	36,0	0,1804	16,80	19,15	有	琴钢线	4C
C.058.080.0360.AP	5,8	0,80	36,0	0,2298	13,60	19,54	有	琴钢线	4E
C.058.090.0440.A	5,8	0,90	44,0	0,3010	19,26	26,62	有	琴钢线	4H
C.058.090.1100.A	5,8	0,90	110,0	0,1020	52,38	59,62	有	琴钢线	4G
C.058.100.0300.A	5,8	1,00	30,0	0,6353	17,00	19,03	有	琴钢线	4F
C.058.125.0080.A	5,8	1,25	8,0	6,4000	8,00	8,00	有	琴钢线	4C
C.058.125.0080.AL	5,8	1,25	8,0	8,3853	7,00	7,46	有	琴钢线	4C
C.058.125.0080.AP	5,8	1,25	8,0	8,8217	6,88	7,33	有	琴钢线	4C
C.058.125.0100.A	5,8	1,25	10,0	5,0000	9,75	9,75	有	琴钢线	4C
C.058.125.0100.AL	5,8	1,25	10,0	6,0984	8,50	9,14	有	琴钢线	4C
C.058.125.0100.AP	5,8	1,25	10,0	6,6162	8,13	8,73	有	琴钢线	4C
C.058.125.0125.A	5,8	1,25	12,5	4,0000	11,38	12,37	有	琴钢线	4C
C.058.125.0125.AL	5,8	1,25	12,5	4,3313	10,75	11,66	有	琴钢线	4C
C.058.125.0125.AP	5,8	1,25	12,5	4,9934	9,75	10,54	有	琴钢线	4F
C.058.125.0160.A	5,8	1,25	16,0	3,2000	13,50	14,74	有	琴钢线	4C
C.058.125.0160.AP	5,8	1,25	16,0	3,7275	12,00	13,06	有	琴钢线	4F
C.058.125.0200.A	5,8	1,25	20,0	2,5000	16,38	17,97	有	琴钢线	4C
C.058.125.0200.AP	5,8	1,25	20,0	2,8766	14,63	16,01	有	琴钢线	4F
C.058.125.0250.A	5,8	1,25	25,0	2,0000	19,63	21,61	有	琴钢线	4C
C.058.125.0320.A	5,8	1,25	32,0	1,6000	23,75	26,22	有	琴钢线	4F
C.058.125.0400.A	5,8	1,25	40,0	1,2698	29,13	32,25	有	琴钢线	4F
C.058.125.0500.A	5,8	1,25	50,0	1,0000	36,13	40,09	有	琴钢线	4F
C.058.125.0630.A	5,8	1,25	63,0	0,8000	44,38	49,32	有	琴钢线	4F
C.058.125.0800.A	5,8	1,25	80,0	0,6400	54,75	60,94	有	琴钢线	4G
C.059.030.0079.A	5,9	0,30	7,9	0,0190	1,80	2,27	无	琴钢线	4C
C.059.030.0095.A	5,9	0,30	9,5	0,0180	1,83	2,32	无	琴钢线	4C
C.059.030.0159.A	5,9	0,30	15,9	0,0023	7,17	10,98	无	琴钢线	4C
C.059.030.0230.A	5,9	0,30	23,0	0,0060	3,39	4,85	无	琴钢线	4C
C.059.030.0290.A	5,9	0,30	29,0	0,0050	3,87	5,63	无	琴钢线	4C
C.059.040.0111.A	5,9	0,40	11,1	0,0264	3,36	4,27	有	琴钢线	4B
C.059.040.0135.A	5,9	0,40	13,5	0,0149	5,20	6,81	有	琴钢线	4B
C.059.040.0143.A	5,9	0,40	14,3	0,0126	5,96	7,86	有	琴钢线	4B
C.059.040.0191.A	5,9	0,40	19,1	0,0080	8,84	11,85	有	琴钢线	4B
C.059.040.0210.A	5,9	0,40	21,0	0,0161	4,88	6,37	有	琴钢线	4B
C.059.040.0250.A	5,9	0,40	25,0	0,0172	4,64	6,04	有	琴钢线	4B
C.059.040.0260.A	5,9	0,40	26,0	0,0115	6,44	8,53	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.040.0380.A	5,9	0,40	38,0	0,0103	7,08	9,41	有	琴钢线	4B
C.059.040.0570.A	5,9	0,40	57,0	0,0050	13,56	18,38	有	琴钢线	4C
C.059.050.0040.A	5,9	0,50	4,0	0,0950	3,40	3,99	有	琴钢线	4B
C.059.050.0040.AP	5,9	0,50	4,0	0,3659	1,80	1,95	有	琴钢线	4B
C.059.050.0080.A	5,9	0,50	8,0	0,1410	2,70	3,10	有	琴钢线	4B
C.059.050.0080.AP	5,9	0,50	8,0	0,2236	2,15	3,52	有	琴钢线	4D
C.059.050.0100.A	5,9	0,50	10,0	0,1070	3,15	3,67	有	琴钢线	4B
C.059.050.0100.AP	5,9	0,50	10,0	0,1750	2,40	4,28	有	琴钢线	4D
C.059.050.0125.A	5,9	0,50	12,5	0,0860	3,60	4,25	有	琴钢线	4B
C.059.050.0125.AP	5,9	0,50	12,5	0,1342	2,75	5,04	有	琴钢线	4D
C.059.050.0159.A	5,9	0,50	15,9	0,0437	5,90	7,18	有	琴钢线	4B
C.059.050.0159.AP	5,9	0,50	15,9	0,1059	3,15	6,45	有	琴钢线	4D
C.059.050.0160.A	5,9	0,50	16,0	0,0660	4,30	5,14	有	琴钢线	4B
C.059.050.0160.AP	5,9	0,50	16,0	0,1059	3,15	6,55	有	琴钢线	4D
C.059.050.0200.A	5,9	0,50	20,0	0,0520	5,15	6,22	有	琴钢线	4B
C.059.050.0200.AP	5,9	0,50	20,0	0,0839	3,65	8,06	有	琴钢线	4D
C.059.050.0240.A	5,9	0,50	24,0	0,0170	13,15	16,42	有	琴钢线	4B
C.059.050.0240.AP	5,9	0,50	24,0	0,0694	4,15	9,57	有	琴钢线	4D
C.059.050.0250.A	5,9	0,50	25,0	0,0410	6,20	7,56	有	琴钢线	4B
C.059.050.0250.AP	5,9	0,50	25,0	0,0660	4,30	9,83	有	琴钢线	4D
C.059.050.0320.A	5,9	0,50	32,0	0,0320	7,55	9,28	有	琴钢线	4B
C.059.050.0320.AP	5,9	0,50	32,0	0,0516	5,15	12,60	有	琴钢线	4E
C.059.050.0360.A	5,9	0,50	36,0	0,0230	10,05	12,47	有	琴钢线	4B
C.059.050.0360.AP	5,9	0,50	36,0	0,0452	5,70	13,86	有	琴钢线	4E
C.059.050.0400.A	5,9	0,50	40,0	0,0260	9,05	11,19	有	琴钢线	4B
C.059.050.0400.AP	5,9	0,50	40,0	0,0407	6,20	15,37	有	琴钢线	4E
C.059.050.0480.A	5,9	0,50	48,0	0,0195	11,60	14,45	有	琴钢线	4C
C.059.050.0480.AP	5,9	0,50	48,0	0,0338	7,25	18,40	有	琴钢线	4E
C.059.050.0500.A	5,9	0,50	50,0	0,0200	11,35	14,13	有	琴钢线	4C
C.059.050.0500.AP	5,9	0,50	50,0	0,0325	7,50	19,16	有	琴钢线	4E
C.059.050.0630.A	5,9	0,50	63,0	0,0160	13,90	17,38	有	琴钢线	4C
C.059.050.0630.AP	5,9	0,50	63,0	0,0258	9,10	24,20	有	琴钢线	4E
C.059.050.3600.A	5,9	0,50	360,0	0,0030	69,15	87,68	无	琴钢线	4E
C.059.055.0080.A	5,9	0,55	8,0	0,1950	3,08	3,49	有	琴钢线	4C
C.059.055.0080.AP	5,9	0,55	8,0	0,3031	2,48	3,68	有	琴钢线	4E
C.059.055.0100.A	5,9	0,55	10,0	0,1560	3,52	4,04	有	琴钢线	4C
C.059.055.0100.AP	5,9	0,55	10,0	0,2332	2,81	4,38	有	琴钢线	4E
C.059.055.0125.A	5,9	0,55	12,5	0,1200	4,18	4,86	有	琴钢线	4C
C.059.055.0125.AP	5,9	0,55	12,5	0,1837	3,19	5,37	有	琴钢线	4E
C.059.055.0160.A	5,9	0,55	16,0	0,0940	4,95	5,81	有	琴钢线	4C
C.059.055.0160.AP	5,9	0,55	16,0	0,1443	3,69	6,93	有	琴钢线	4E
C.059.055.0200.A	5,9	0,55	20,0	0,0730	5,94	7,04	有	琴钢线	4C
C.059.055.0200.AP	5,9	0,55	20,0	0,1123	4,35	8,34	有	琴钢线	4E
C.059.055.0250.A	5,9	0,55	25,0	0,0580	7,15	8,55	有	琴钢线	4C
C.059.055.0250.AP	5,9	0,55	25,0	0,0892	5,12	10,31	有	琴钢线	4E
C.059.055.0320.A	5,9	0,55	32,0	0,0450	8,80	10,60	有	琴钢线	4C
C.059.055.0320.AP	5,9	0,55	32,0	0,0697	6,16	13,21	有	琴钢线	4E
C.059.055.0400.A	5,9	0,55	40,0	0,0360	10,67	12,92	有	琴钢线	4C
C.059.055.0400.AP	5,9	0,55	40,0	0,0551	7,43	16,24	有	琴钢线	4E
C.059.055.0500.A	5,9	0,55	50,0	0,0290	12,93	15,72	有	琴钢线	4C
C.059.055.0500.AP	5,9	0,55	50,0	0,0443	8,97	20,41	有	琴钢线	4E
C.059.055.0630.A	5,9	0,55	63,0	0,0230	15,95	19,48	有	琴钢线	4C
C.059.055.0630.AP	5,9	0,55	63,0	0,0348	11,00	25,42	有	琴钢线	4E
C.059.055.3600.A	5,9	0,55	360,0	0,0040	85,64	105,89	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.060.0040.A	5,9	0,60	4,0	0,4253	2,76	3,03	有	琴钢线	4C
C.059.060.0040.AP	5,9	0,60	4,0	0,8033	2,16	2,30	有	琴钢线	4C
C.059.060.0080.A	5,9	0,60	8,0	0,2730	3,42	3,84	有	琴钢线	4C
C.059.060.0080.AP	5,9	0,60	8,0	0,4016	2,82	3,84	有	琴钢线	4E
C.059.060.0100.A	5,9	0,60	10,0	0,2130	4,02	4,57	有	琴钢线	4C
C.059.060.0100.AP	5,9	0,60	10,0	0,3156	3,18	4,70	有	琴钢线	4E
C.059.060.0125.A	5,9	0,60	12,5	0,1660	4,68	5,37	有	琴钢线	4C
C.059.060.0125.AP	5,9	0,60	12,5	0,2525	3,60	5,88	有	琴钢线	4E
C.059.060.0160.A	5,9	0,60	16,0	0,1290	5,64	6,54	有	琴钢线	4C
C.059.060.0160.AP	5,9	0,60	16,0	0,1921	4,26	7,30	有	琴钢线	4E
C.059.060.0200.A	5,9	0,60	20,0	0,1020	6,72	7,85	有	琴钢线	4C
C.059.060.0200.AP	5,9	0,60	20,0	0,1498	5,04	8,84	有	琴钢线	4E
C.059.060.0230.A	5,9	0,60	23,0	0,0770	8,40	9,90	有	琴钢线	4C
C.059.060.0230.AP	5,9	0,60	23,0	0,1299	5,58	10,14	有	琴钢线	4E
C.059.060.0250.A	5,9	0,60	25,0	0,0800	8,16	9,61	有	琴钢线	4C
C.059.060.0250.AP	5,9	0,60	25,0	0,1194	5,94	11,00	有	琴钢线	4E
C.059.060.0320.A	5,9	0,60	32,0	0,0620	10,08	11,94	有	琴钢线	4C
C.059.060.0320.AP	5,9	0,60	32,0	0,0930	7,20	14,03	有	琴钢线	4E
C.059.060.0400.A	5,9	0,60	40,0	0,0490	12,36	14,72	有	琴钢线	4C
C.059.060.0400.AP	5,9	0,60	40,0	0,0736	8,70	17,30	有	琴钢线	4E
C.059.060.0500.A	5,9	0,60	50,0	0,0390	15,12	18,08	有	琴钢线	4C
C.059.060.0500.AP	5,9	0,60	50,0	0,0585	10,62	21,43	有	琴钢线	4E
C.059.060.0630.A	5,9	0,60	63,0	0,0310	18,66	22,38	有	琴钢线	4C
C.059.060.0630.AP	5,9	0,60	63,0	0,0463	13,02	26,87	有	琴钢线	4F
C.059.060.0830.A	5,9	0,60	83,0	0,0218	25,86	31,15	有	琴钢线	4C
C.059.060.0830.AP	5,9	0,60	83,0	0,0351	16,68	35,33	有	琴钢线	4F
C.059.060.3600.A	5,9	0,60	360,0	0,0050	108,54	131,64	无	琴钢线	4E
C.059.070.0080.A	5,9	0,70	8,0	0,5150	4,13	4,56	有	琴钢线	4C
C.059.070.0080.AP	5,9	0,70	8,0	0,6939	3,50	4,29	有	琴钢线	4E
C.059.070.0100.A	5,9	0,70	10,0	0,3940	4,83	5,39	有	琴钢线	4C
C.059.070.0100.AP	5,9	0,70	10,0	0,5421	3,99	5,26	有	琴钢线	4E
C.059.070.0125.A	5,9	0,70	12,5	0,3110	5,67	6,39	有	琴钢线	4C
C.059.070.0125.AP	5,9	0,70	12,5	0,4231	4,62	6,42	有	琴钢线	4E
C.059.070.0143.A	5,9	0,70	14,3	0,3200	5,53	6,26	有	琴钢线	4E
C.059.070.0160.A	5,9	0,70	16,0	0,2350	6,93	7,88	有	琴钢线	4C
C.059.070.0160.AP	5,9	0,70	16,0	0,3273	5,46	8,14	有	琴钢线	4E
C.059.070.0174.A	5,9	0,70	17,4	0,2184	7,35	8,37	有	琴钢线	4C
C.059.070.0174.AP	5,9	0,70	17,4	0,2991	5,81	8,80	有	琴钢线	4E
C.059.070.0200.A	5,9	0,70	20,0	0,1830	8,40	9,62	有	琴钢线	4C
C.059.070.0200.AP	5,9	0,70	20,0	0,2551	6,51	9,92	有	琴钢线	4E
C.059.070.0250.A	5,9	0,70	25,0	0,1460	10,08	11,60	有	琴钢线	4C
C.059.070.0250.AP	5,9	0,70	25,0	0,2017	7,77	12,25	有	琴钢线	4E
C.059.070.0290.A	5,9	0,70	29,0	0,1200	11,90	13,76	有	琴钢线	4C
C.059.070.0290.AP	5,9	0,70	29,0	0,1735	8,75	14,18	有	琴钢线	4E
C.059.070.0300.A	5,9	0,70	30,0	0,1379	10,57	12,18	有	琴钢线	4E
C.059.070.0320.A	5,9	0,70	32,0	0,1120	12,60	14,58	有	琴钢线	4C
C.059.070.0320.AP	5,9	0,70	32,0	0,1563	9,52	15,55	有	琴钢线	4E
C.059.070.0330.A	5,9	0,70	33,0	0,1092	12,88	14,91	有	琴钢线	4C
C.059.070.0330.AP	5,9	0,70	33,0	0,1509	9,80	15,95	有	琴钢线	4E
C.059.070.0400.A	5,9	0,70	40,0	0,0890	15,40	17,89	有	琴钢线	4C
C.059.070.0400.AP	5,9	0,70	40,0	0,1239	11,55	19,25	有	琴钢线	4E
C.059.070.0500.A	5,9	0,70	50,0	0,0710	18,90	22,03	有	琴钢线	4C
C.059.070.0500.AP	5,9	0,70	50,0	0,0986	14,07	23,91	有	琴钢线	4E
C.059.070.0630.A	5,9	0,70	63,0	0,0560	23,52	27,50	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.070.0630.AP	5,9	0,70	63,0	0,0778	17,43	29,95	有	琴钢线	4F
C.059.070.3600.A	5,9	0,70	360,0	0,0100	124,25	146,51	无	琴钢线	4E
C.059.080.0080.A	5,9	0,80	8,0	0,8970	4,80	5,25	有	琴钢线	4C
C.059.080.0080.AP	5,9	0,80	8,0	1,1629	4,16	4,80	有	琴钢线	4E
C.059.080.0100.A	5,9	0,80	10,0	0,6920	5,60	6,18	有	琴钢线	4C
C.059.080.0100.AP	5,9	0,80	10,0	0,8971	4,80	5,85	有	琴钢线	4E
C.059.080.0125.A	5,9	0,80	12,5	0,5380	6,64	7,39	有	琴钢线	4C
C.059.080.0125.AP	5,9	0,80	12,5	0,6978	5,60	7,16	有	琴钢线	4E
C.059.080.0160.A	5,9	0,80	16,0	0,4030	8,24	9,24	有	琴钢线	4C
C.059.080.0160.AP	5,9	0,80	16,0	0,5322	6,72	9,00	有	琴钢线	4E
C.059.080.0200.A	5,9	0,80	20,0	0,3190	9,92	11,19	有	琴钢线	4C
C.059.080.0200.AP	5,9	0,80	20,0	0,4131	8,08	10,98	有	琴钢线	4E
C.059.080.0250.A	5,9	0,80	25,0	0,2500	12,08	13,70	有	琴钢线	4C
C.059.080.0250.AP	5,9	0,80	25,0	0,3271	9,68	13,61	有	琴钢线	4E
C.059.080.0320.A	5,9	0,80	32,0	0,1940	14,96	17,05	有	琴钢线	4C
C.059.080.0320.AP	5,9	0,80	32,0	0,2532	11,92	17,29	有	琴钢线	4E
C.059.080.0400.A	5,9	0,80	40,0	0,1530	18,48	21,13	有	琴钢线	4C
C.059.080.0400.AP	5,9	0,80	40,0	0,2000	14,56	21,38	有	琴钢线	4E
C.059.080.0500.A	5,9	0,80	50,0	0,1220	22,64	25,96	有	琴钢线	4C
C.059.080.0500.AP	5,9	0,80	50,0	0,1586	17,84	26,51	有	琴钢线	4F
C.059.080.0630.A	5,9	0,80	63,0	0,0960	28,24	32,46	有	琴钢线	4C
C.059.080.0630.AP	5,9	0,80	63,0	0,1256	22,00	33,34	有	琴钢线	4F
C.059.080.3600.A	5,9	0,80	360,0	0,0160	160,08	185,40	无	琴钢线	4E
C.059.090.0040.A	5,9	0,90	4,0	4,8276	3,24	3,38	有	琴钢线	4C
C.059.090.0080.A	5,9	0,90	8,0	1,4700	5,49	5,96	有	琴钢线	4C
C.059.090.0080.AP	5,9	0,90	8,0	1,9080	4,77	5,30	有	琴钢线	4E
C.059.090.0100.A	5,9	0,90	10,0	1,1430	6,48	7,10	有	琴钢线	4C
C.059.090.0100.AP	5,9	0,90	10,0	1,4439	5,58	6,43	有	琴钢线	4E
C.059.090.0125.A	5,9	0,90	12,5	0,8760	7,74	8,54	有	琴钢线	4C
C.059.090.0125.AP	5,9	0,90	12,5	1,1130	6,57	7,87	有	琴钢线	4E
C.059.090.0160.A	5,9	0,90	16,0	0,6530	9,63	10,71	有	琴钢线	4C
C.059.090.0160.AP	5,9	0,90	16,0	0,8347	8,01	9,83	有	琴钢线	4E
C.059.090.0200.A	5,9	0,90	20,0	0,5140	11,61	12,98	有	琴钢线	4C
C.059.090.0200.AP	5,9	0,90	20,0	0,6515	9,63	12,09	有	琴钢线	4E
C.059.090.0210.A	5,9	0,90	21,0	0,4023	14,22	15,97	有	琴钢线	4C
C.059.090.0210.AP	5,9	0,90	21,0	0,6212	9,99	12,71	有	琴钢线	4E
C.059.090.0250.A	5,9	0,90	25,0	0,4030	14,22	15,97	有	琴钢线	4C
C.059.090.0250.AP	5,9	0,90	25,0	0,5137	11,61	14,97	有	琴钢线	4E
C.059.090.0320.A	5,9	0,90	32,0	0,3090	17,82	20,10	有	琴钢线	4C
C.059.090.0320.AP	5,9	0,90	32,0	0,3957	14,40	18,98	有	琴钢线	4F
C.059.090.0400.A	5,9	0,90	40,0	0,2450	21,87	24,74	有	琴钢线	4C
C.059.090.0400.AP	5,9	0,90	40,0	0,3124	17,64	23,51	有	琴钢线	4F
C.059.090.0500.A	5,9	0,90	50,0	0,1940	27,09	30,72	有	琴钢线	4C
C.059.090.0500.AP	5,9	0,90	50,0	0,2485	21,60	29,27	有	琴钢线	4F
C.059.090.0630.A	5,9	0,90	63,0	0,1540	33,48	38,05	有	琴钢线	4C
C.059.090.0630.AP	5,9	0,90	63,0	0,1957	26,82	36,68	有	琴钢线	4F
C.059.090.3600.A	5,9	0,90	360,0	0,0260	188,28	215,36	无	琴钢线	4E
C.059.100.0080.A	5,9	1,00	8,0	2,4680	6,00	6,48	有	琴钢线	4C
C.059.100.0100.A	5,9	1,00	10,0	1,8510	7,20	7,84	有	琴钢线	4C
C.059.100.0111.A	5,9	1,00	11,1	1,8391	7,20	7,84	有	琴钢线	4E
C.059.100.0125.A	5,9	1,00	12,5	1,4180	8,60	9,43	有	琴钢线	4C
C.059.100.0160.A	5,9	1,00	16,0	1,0580	10,70	11,82	有	琴钢线	4C
C.059.100.0160.AP	5,9	1,00	16,0	1,2924	9,20	10,69	有	琴钢线	4E
C.059.100.0200.A	5,9	1,00	20,0	0,8330	12,90	14,31	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.100.0210.A	5,9	1,00	21,0	0,6897	15,10	16,81	有	琴钢线	4C
C.059.100.0210.AP	5,9	1,00	21,0	0,9516	11,60	13,78	有	琴钢线	4F
C.059.100.0220.A	5,9	1,00	22,0	1,6000	7,90	17,71	有	琴钢线	4H
C.059.100.0250.A	5,9	1,00	25,0	0,6470	15,90	17,72	有	琴钢线	4C
C.059.100.0250.AP	5,9	1,00	25,0	0,7872	13,50	16,28	有	琴钢线	4F
C.059.100.0270.A	5,9	1,00	27,0	0,6667	15,50	17,27	有	琴钢线	4F
C.059.100.0320.A	5,9	1,00	32,0	0,4970	19,90	22,27	有	琴钢线	4C
C.059.100.0320.AP	5,9	1,00	32,0	0,6055	16,80	20,66	有	琴钢线	4F
C.059.100.0400.A	5,9	1,00	40,0	0,3940	24,50	27,49	有	琴钢线	4C
C.059.100.0500.A	5,9	1,00	50,0	0,3110	30,30	34,08	有	琴钢线	4C
C.059.100.0500.AP	5,9	1,00	50,0	0,3798	25,30	31,92	有	琴钢线	4F
C.059.100.0630.A	5,9	1,00	63,0	0,2460	37,70	42,49	有	琴钢线	4C
C.059.100.0850.A	5,9	1,00	85,0	0,1600	56,60	63,96	有	琴钢线	4C
C.059.100.0850.AP	5,9	1,00	85,0	0,2198	41,90	53,75	有	琴钢线	4F
C.059.100.1850.A	5,9	1,00	185,0	0,1600	56,60	142,08	有	琴钢线	4I
C.059.100.3600.A	5,9	1,00	360,0	0,0430	204,90	232,29	无	琴钢线	4E
C.059.110.0080.A	5,9	1,10	8,0	3,9920	6,49	6,97	有	琴钢线	4C
C.059.110.0095.A	5,9	1,10	9,5	3,5632	6,93	7,47	有	琴钢线	4F
C.059.110.0100.A	5,9	1,10	10,0	2,9650	7,70	8,34	有	琴钢线	4C
C.059.110.0125.A	5,9	1,10	12,5	2,2560	9,35	10,20	有	琴钢线	4C
C.059.110.0160.A	5,9	1,10	16,0	1,6740	11,66	12,81	有	琴钢线	4C
C.059.110.0200.A	5,9	1,10	20,0	1,3000	14,19	15,66	有	琴钢线	4C
C.059.110.0210.A	5,9	1,10	21,0	1,3793	13,53	14,92	有	琴钢线	4F
C.059.110.0250.A	5,9	1,10	25,0	1,0180	17,27	19,14	有	琴钢线	4C
C.059.110.0320.A	5,9	1,10	32,0	0,7800	21,78	24,23	有	琴钢线	4C
C.059.110.0400.A	5,9	1,10	40,0	0,6140	26,95	30,06	有	琴钢线	4C
C.059.110.0500.A	5,9	1,10	50,0	0,4870	33,22	37,14	有	琴钢线	4C
C.059.110.0630.A	5,9	1,10	63,0	0,3830	41,47	46,45	有	琴钢线	4C
C.059.110.0700.A	5,9	1,10	70,0	0,3103	50,60	56,75	有	琴钢线	4C
C.059.110.0700.AP	5,9	1,10	70,0	0,4018	39,71	47,89	有	琴钢线	4F
C.059.110.3600.A	5,9	1,10	360,0	0,0650	232,10	261,44	无	琴钢线	4F
C.059.130.0174.A	5,9	1,30	17,4	5,1000	10,92	14,69	有	琴钢线	4I
C.059.140.0151.A	5,9	1,40	15,1	6,0920	13,30	14,43	有	琴钢线	4E
C.060.028.0060.A	6,0	0,28	6,0	0,0304	1,29	1,51	无	琴钢线	4C
C.060.032.0090.A	6,0	0,32	9,0	0,0324	1,70	2,03	无	琴钢线	4C
C.060.035.0070.A	6,0	0,35	7,0	0,0565	1,75	2,01	无	琴钢线	4B
C.060.035.0110.A	6,0	0,35	11,0	0,0353	2,07	2,48	无	琴钢线	4B
C.060.035.0160.A	6,0	0,35	16,0	0,0242	2,45	3,05	无	琴钢线	4B
C.060.035.0250.A	6,0	0,35	25,0	0,0151	3,19	4,15	无	琴钢线	4B
C.060.035.0550.A	6,0	0,35	55,0	0,0068	5,57	7,70	无	琴钢线	4B
C.060.040.0095.A	6,0	0,40	9,5	0,0530	2,12	2,56	有	琴钢线	4B
C.060.040.0110.A	6,0	0,40	11,0	0,0464	2,28	2,78	有	琴钢线	4B
C.060.040.0129.A	6,0	0,40	12,9	0,0424	2,40	2,95	有	琴钢线	4B
C.060.040.0151.A	6,0	0,40	15,1	0,0330	2,80	3,51	有	琴钢线	4B
C.060.040.0198.A	6,0	0,40	19,8	0,0270	3,20	4,07	有	琴钢线	4B
C.060.040.0302.A	6,0	0,40	30,2	0,0175	4,40	5,74	有	琴钢线	4B
C.060.040.0350.A	6,0	0,40	35,0	0,0080	8,44	11,37	有	琴钢线	4B
C.060.040.0441.A	6,0	0,40	44,1	0,0119	6,00	7,97	有	琴钢线	4B
C.060.040.0647.A	6,0	0,40	64,7	0,0080	8,44	11,37	有	琴钢线	4C
C.060.045.0284.A	6,0	0,45	28,4	0,0249	5,54	6,99	有	琴钢线	4B
C.060.045.0351.A	6,0	0,45	35,1	0,0202	6,57	8,36	有	琴钢线	4B
C.060.050.0066.A	6,0	0,50	6,6	0,1093	3,00	3,49	有	琴钢线	4B
C.060.050.0066.AP	6,0	0,50	6,6	0,2721	1,95	2,98	有	琴钢线	4D
C.060.050.0095.A	6,0	0,50	9,5	0,1126	2,95	3,43	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.050.0110.A	6,0	0,50	11,0	0,1080	3,00	3,49	有	琴钢线	4B
C.060.050.0110.AP	6,0	0,50	11,0	0,1524	2,50	4,54	有	琴钢线	4D
C.060.050.0111.A	6,0	0,50	11,1	0,0957	3,25	3,81	有	琴钢线	4B
C.060.050.0123.A	6,0	0,50	12,3	0,0589	4,50	5,41	有	琴钢线	4B
C.060.050.0123.AP	6,0	0,50	12,3	0,1361	2,65	5,06	有	琴钢线	4D
C.060.050.0130.A	6,0	0,50	13,0	0,0440	5,60	6,82	有	琴钢线	4B
C.060.050.0130.AP	6,0	0,50	13,0	0,1270	2,75	5,24	有	琴钢线	4D
C.060.050.0140.A	6,0	0,50	14,0	0,0830	3,55	4,20	有	琴钢线	4B
C.060.050.0140.AP	6,0	0,50	14,0	0,1190	2,85	5,72	有	琴钢线	4D
C.060.050.0143.A	6,0	0,50	14,3	0,0722	3,90	4,65	有	琴钢线	4B
C.060.050.0150.A	6,0	0,50	15,0	0,0850	3,50	4,13	有	琴钢线	4B
C.060.050.0170.A	6,0	0,50	17,0	0,0670	4,10	4,90	有	琴钢线	4B
C.060.050.0170.AP	6,0	0,50	17,0	0,0977	3,20	6,91	有	琴钢线	4D
C.060.050.0174.A	6,0	0,50	17,4	0,0589	4,50	5,41	有	琴钢线	4B
C.060.050.0180.A	6,0	0,50	18,0	0,0330	7,05	8,68	有	琴钢线	4B
C.060.050.0180.AP	6,0	0,50	18,0	0,0907	3,35	7,14	有	琴钢线	4D
C.060.050.0182.A	6,0	0,50	18,2	0,0563	4,65	5,61	有	琴钢线	4B
C.060.050.0190.A	6,0	0,50	19,0	0,0600	4,45	5,35	有	琴钢线	4B
C.060.050.0190.AP	6,0	0,50	19,0	0,0866	3,45	7,62	有	琴钢线	4D
C.060.050.0191.A	6,0	0,50	19,1	0,0532	4,85	5,86	有	琴钢线	4B
C.060.050.0199.A	6,0	0,50	19,9	0,0364	6,50	7,98	有	琴钢线	4B
C.060.050.0199.AP	6,0	0,50	19,9	0,0828	3,55	8,00	有	琴钢线	4D
C.060.050.0220.A	6,0	0,50	22,0	0,0480	5,25	6,38	有	琴钢线	4B
C.060.050.0220.AP	6,0	0,50	22,0	0,0733	3,85	8,55	有	琴钢线	4D
C.060.050.0237.A	6,0	0,50	23,7	0,0306	7,50	9,26	有	琴钢线	4B
C.060.050.0237.AP	6,0	0,50	23,7	0,0680	4,05	9,22	有	琴钢线	4D
C.060.050.0275.A	6,0	0,50	27,5	0,0264	8,50	10,54	有	琴钢线	4B
C.060.050.0275.AP	6,0	0,50	27,5	0,0586	4,50	10,69	有	琴钢线	4E
C.060.050.0280.A	6,0	0,50	28,0	0,0410	5,90	7,21	有	琴钢线	4B
C.060.050.0280.AP	6,0	0,50	28,0	0,0577	4,55	10,93	有	琴钢线	4E
C.060.050.0284.A	6,0	0,50	28,4	0,0354	6,65	8,17	有	琴钢线	4B
C.060.050.0300.A	6,0	0,50	30,0	0,0370	6,40	7,85	有	琴钢线	4B
C.060.050.0300.AP	6,0	0,50	30,0	0,0537	4,80	11,64	有	琴钢线	4E
C.060.050.0330.A	6,0	0,50	33,0	0,0364	6,50	7,98	有	琴钢线	4B
C.060.050.0350.A	6,0	0,50	35,0	0,0320	7,25	8,94	有	琴钢线	4B
C.060.050.0350.AP	6,0	0,50	35,0	0,0459	5,40	13,54	有	琴钢线	4E
C.060.050.0450.A	6,0	0,50	45,0	0,0239	9,25	11,50	有	琴钢线	4B
C.060.050.0450.AP	6,0	0,50	45,0	0,0356	6,60	17,33	有	琴钢线	4E
C.060.055.0120.A	6,0	0,55	12,0	0,1645	3,30	4,17	有	琴钢线	4E
C.060.055.0177.A	6,0	0,55	17,7	0,1047	4,40	5,39	有	琴钢线	4E
C.060.055.0224.A	6,0	0,55	22,4	0,0626	6,44	7,69	有	琴钢线	4C
C.060.055.0239.A	6,0	0,55	23,9	0,0588	6,77	8,10	有	琴钢线	4C
C.060.055.0292.A	6,0	0,55	29,2	0,0606	6,60	7,94	有	琴钢线	4E
C.060.055.0457.A	6,0	0,55	45,7	0,0300	11,94	14,55	有	琴钢线	4C
C.060.055.0465.A	6,0	0,55	46,5	0,0372	9,90	12,01	有	琴钢线	4E
C.060.060.0111.A	6,0	0,60	11,1	0,1823	4,26	4,87	有	琴钢线	4C
C.060.060.0143.A	6,0	0,60	14,3	0,1375	5,16	5,97	有	琴钢线	4C
C.060.060.0159.A	6,0	0,60	15,9	0,1233	5,58	6,48	有	琴钢线	4C
C.060.060.0170.A	6,0	0,60	17,0	0,1250	5,52	6,41	有	琴钢线	4C
C.060.060.0170.AP	6,0	0,60	17,0	0,1740	4,38	7,55	有	琴钢线	4E
C.060.060.0230.A	6,0	0,60	23,0	0,0570	10,32	12,27	有	琴钢线	4C
C.060.060.0230.AP	6,0	0,60	23,0	0,1266	5,46	10,00	有	琴钢线	4E
C.060.060.0280.A	6,0	0,60	28,0	0,0750	8,22	9,71	有	琴钢线	4C
C.060.060.0280.AP	6,0	0,60	28,0	0,1031	6,36	12,05	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.065.0100.A	6,0	0,65	10,0	0,2444	4,81	5,45	有	琴钢线	4C
C.060.065.0100.AP	6,0	0,65	10,0	0,4082	3,51	4,96	有	琴钢线	4E
C.060.065.0125.A	6,0	0,65	12,5	0,1964	5,53	6,32	有	琴钢线	4C
C.060.065.0125.AP	6,0	0,65	12,5	0,3199	4,03	6,07	有	琴钢线	4E
C.060.065.0160.A	6,0	0,65	16,0	0,1571	6,57	7,57	有	琴钢线	4C
C.060.065.0160.AP	6,0	0,65	16,0	0,2466	4,75	7,65	有	琴钢线	4E
C.060.065.0200.A	6,0	0,65	20,0	0,1222	7,93	9,20	有	琴钢线	4C
C.060.065.0200.AP	6,0	0,65	20,0	0,1941	5,59	9,39	有	琴钢线	4E
C.060.065.0250.A	6,0	0,65	25,0	0,0982	9,49	11,08	有	琴钢线	4C
C.060.065.0250.AP	6,0	0,65	25,0	0,1518	6,70	11,44	有	琴钢线	4E
C.060.065.0279.A	6,0	0,65	27,9	0,0907	10,14	11,86	有	琴钢线	4C
C.060.065.0284.A	6,0	0,65	28,4	0,0886	10,34	12,10	有	琴钢线	4C
C.060.065.0320.A	6,0	0,65	32,0	0,0786	11,44	13,42	有	琴钢线	4C
C.060.065.0320.AP	6,0	0,65	32,0	0,1184	8,13	14,61	有	琴钢线	4E
C.060.065.0381.A	6,0	0,65	38,1	0,0653	13,46	15,85	有	琴钢线	4C
C.060.065.0400.A	6,0	0,65	40,0	0,0611	14,24	16,78	有	琴钢线	4C
C.060.065.0400.AP	6,0	0,65	40,0	0,0939	9,82	18,09	有	琴钢线	4E
C.060.065.0450.A	6,0	0,65	45,0	0,0314	26,20	31,15	有	琴钢线	4C
C.060.065.0450.AP	6,0	0,65	45,0	0,0834	10,86	20,31	有	琴钢线	4E
C.060.065.0500.A	6,0	0,65	50,0	0,0489	17,42	20,60	有	琴钢线	4C
C.060.065.0500.AP	6,0	0,65	50,0	0,0744	12,03	22,35	有	琴钢线	4E
C.060.065.0508.A	6,0	0,65	50,8	0,0487	17,49	20,69	有	琴钢线	4C
C.060.065.0572.A	6,0	0,65	57,2	0,0430	19,57	23,19	有	琴钢线	4C
C.060.065.0630.A	6,0	0,65	63,0	0,0400	20,93	24,82	有	琴钢线	4C
C.060.065.0635.A	6,0	0,65	63,5	0,0387	21,58	25,60	有	琴钢线	4C
C.060.065.0800.A	6,0	0,65	80,0	0,0306	26,85	31,93	有	琴钢线	4C
C.060.065.0800.AP	6,0	0,65	80,0	0,0462	18,33	35,49	有	琴钢线	4F
C.060.065.1000.A	6,0	0,65	100,0	0,0244	33,28	39,66	有	琴钢线	4C
C.060.065.1000.AP	6,0	0,65	100,0	0,0369	22,56	44,19	有	琴钢线	4F
C.060.065.1250.A	6,0	0,65	125,0	0,0196	41,02	48,96	有	琴钢线	4D
C.060.065.1250.AP	6,0	0,65	125,0	0,0294	27,82	55,10	有	琴钢线	4F
C.060.065.1600.A	6,0	0,65	160,0	0,0157	50,77	60,68	有	琴钢线	4D
C.060.065.1600.AP	6,0	0,65	160,0	0,0230	35,23	70,45	有	琴钢线	4G
C.060.065.1700.A	6,0	0,65	170,0	0,0190	42,25	61,67	有	琴钢线	4G
C.060.070.0070.A	6,0	0,70	7,0	0,6085	3,64	3,99	有	琴钢线	4C
C.060.070.0095.A	6,0	0,70	9,5	0,3912	4,69	5,24	有	琴钢线	4C
C.060.070.0103.A	6,0	0,70	10,3	0,3496	5,04	5,65	有	琴钢线	4C
C.060.070.0130.A	6,0	0,70	13,0	0,2300	6,72	7,64	有	琴钢线	4C
C.060.070.0130.AP	6,0	0,70	13,0	0,3996	4,62	6,67	有	琴钢线	4E
C.060.070.0151.A	6,0	0,70	15,1	0,2282	6,79	7,73	有	琴钢线	4C
C.060.070.0159.A	6,0	0,70	15,9	0,2162	7,07	8,06	有	琴钢线	4C
C.060.070.0191.A	6,0	0,70	19,1	0,1786	8,19	9,39	有	琴钢线	4C
C.060.075.0060.A	6,0	0,75	6,0	0,9685	3,60	3,90	有	琴钢线	4C
C.060.075.0080.A	6,0	0,75	8,0	0,6961	4,28	4,70	有	琴钢线	4C
C.060.075.0142.A	6,0	0,75	14,2	0,3228	7,05	7,95	有	琴钢线	4C
C.060.075.0150.A	6,0	0,75	15,0	0,4050	6,00	7,43	有	琴钢线	4E
C.060.075.0157.A	6,0	0,75	15,7	0,2893	7,65	8,65	有	琴钢线	4C
C.060.075.0270.A	6,0	0,75	27,0	0,2122	9,75	12,55	有	琴钢线	4E
C.060.075.0279.A	6,0	0,75	27,9	0,1558	12,60	14,46	有	琴钢线	4C
C.060.075.0445.A	6,0	0,75	44,5	0,0890	20,63	23,88	有	琴钢线	4C
C.060.075.0445.AP	6,0	0,75	44,5	0,1380	13,95	22,28	有	琴钢线	4E
C.060.075.0572.A	6,0	0,75	57,2	0,0738	24,53	28,46	有	琴钢线	4C
C.060.075.0635.A	6,0	0,75	63,5	0,0663	27,08	31,45	有	琴钢线	4C
C.060.080.0071.A	6,0	0,80	7,1	0,9573	4,48	4,89	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.080.0103.A	6,0	0,80	10,3	0,6057	5,92	6,56	有	琴钢线	4C
C.060.080.0143.A	6,0	0,80	14,3	0,4122	7,76	8,70	有	琴钢线	4C
C.060.080.0210.A	6,0	0,80	21,0	0,2430	11,76	13,35	有	琴钢线	4C
C.060.080.0210.AP	6,0	0,80	21,0	0,3847	8,16	11,47	有	琴钢线	4E
C.060.080.0280.A	6,0	0,80	28,0	0,2630	11,04	14,06	有	琴钢线	4E
C.060.080.0300.A	6,0	0,80	30,0	0,3070	9,76	18,05	有	琴钢线	4H
C.060.080.0900.A	6,0	0,80	90,0	0,0600	41,60	48,07	有	琴钢线	4C
C.060.090.0070.A	6,0	0,90	7,0	1,7375	4,86	5,25	有	琴钢线	4C
C.060.090.0080.A	6,0	0,90	8,0	1,2500	5,85	6,38	有	琴钢线	4C
C.060.090.0095.A	6,0	0,90	9,5	1,0954	6,39	7,00	有	琴钢线	4C
C.060.090.0100.A	6,0	0,90	10,0	1,0000	6,75	7,42	有	琴钢线	4C
C.060.090.0103.A	6,0	0,90	10,3	1,0078	6,75	7,42	有	琴钢线	4C
C.060.090.0125.A	6,0	0,90	12,5	0,7813	8,01	8,86	有	琴钢线	4C
C.060.090.0157.A	6,0	0,90	15,7	0,6145	9,63	10,72	有	琴钢线	4C
C.060.090.0159.A	6,0	0,90	15,9	0,6071	9,72	10,83	有	琴钢线	4C
C.060.090.0160.A	6,0	0,90	16,0	0,6250	9,54	10,62	有	琴钢线	4C
C.060.090.0200.A	6,0	0,90	20,0	0,5000	11,34	12,69	有	琴钢线	4C
C.060.090.0224.A	6,0	0,90	22,4	0,4164	13,14	14,75	有	琴钢线	4C
C.060.090.0250.A	6,0	0,90	25,0	0,3968	13,68	15,37	有	琴钢线	4C
C.060.090.0254.A	6,0	0,90	25,4	0,3625	14,76	16,61	有	琴钢线	4C
C.060.090.0318.A	6,0	0,90	31,8	0,2863	18,09	20,44	有	琴钢线	4C
C.060.090.0320.A	6,0	0,90	32,0	0,3125	16,74	18,89	有	琴钢线	4C
C.060.090.0400.A	6,0	0,90	40,0	0,2500	20,43	23,12	有	琴钢线	4C
C.060.090.0444.A	6,0	0,90	44,4	0,2016	24,75	28,08	有	琴钢线	4C
C.060.090.0450.A	6,0	0,90	45,0	0,2300	21,96	24,88	有	琴钢线	4F
C.060.090.0500.A	6,0	0,90	50,0	0,2000	24,93	28,29	有	琴钢线	4C
C.060.090.0508.A	6,0	0,90	50,8	0,1750	28,17	32,01	有	琴钢线	4C
C.060.090.0630.A	6,0	0,90	63,0	0,1563	31,23	35,52	有	琴钢线	4C
C.060.090.0762.A	6,0	0,90	76,2	0,1153	41,58	47,41	有	琴钢线	4C
C.060.090.0800.A	6,0	0,90	80,0	0,1280	37,71	42,96	有	琴钢线	4F
C.060.090.1000.A	6,0	0,90	100,0	0,1000	47,61	54,33	有	琴钢线	4F
C.060.090.1250.A	6,0	0,90	125,0	0,0800	58,95	67,35	有	琴钢线	4G
C.060.095.0060.A	6,0	0,95	6,0	2,8013	4,56	4,87	有	琴钢线	4C
C.060.095.0445.A	6,0	0,95	44,5	0,2537	26,51	29,95	有	琴钢线	4C
C.060.100.0070.A	6,0	1,00	7,0	3,2000	5,00	5,34	有	琴钢线	4C
C.060.100.0085.A	6,0	1,00	8,5	2,3289	6,00	6,48	有	琴钢线	4C
C.060.100.0095.A	6,0	1,00	9,5	1,7717	7,10	7,73	有	琴钢线	4C
C.060.100.0120.A	6,0	1,00	12,0	1,4818	8,00	8,76	有	琴钢线	4C
C.060.100.0159.A	6,0	1,00	15,9	0,9702	10,90	12,06	有	琴钢线	4C
C.060.100.0170.A	6,0	1,00	17,0	0,9588	11,00	12,17	有	琴钢线	4C
C.060.100.0174.A	6,0	1,00	17,4	0,8763	11,80	13,08	有	琴钢线	4C
C.060.100.0182.A	6,0	1,00	18,2	0,8316	12,30	13,65	有	琴钢线	4C
C.060.100.0206.A	6,0	1,00	20,6	0,7277	13,70	15,24	有	琴钢线	4C
C.060.100.0240.A	6,0	1,00	24,0	0,6520	15,00	16,72	有	琴钢线	4C
C.060.100.0254.A	6,0	1,00	25,4	0,5780	16,60	18,54	有	琴钢线	4C
C.060.100.0318.A	6,0	1,00	31,8	0,4528	20,50	22,98	有	琴钢线	4C
C.060.100.0330.A	6,0	1,00	33,0	0,5160	18,30	20,47	有	琴钢线	4F
C.060.100.0340.A	6,0	1,00	34,0	0,4179	22,00	24,68	有	琴钢线	4C
C.060.100.0340.AP	6,0	1,00	34,0	0,5470	17,40	21,63	有	琴钢线	4F
C.060.100.0345.A	6,0	1,00	34,5	0,3622	25,00	28,09	有	琴钢线	4C
C.060.100.0345.AP	6,0	1,00	34,5	0,5397	17,60	21,96	有	琴钢线	4F
C.060.100.0559.A	6,0	1,00	55,9	0,2515	34,90	39,35	有	琴钢线	4C
C.060.100.0635.A	6,0	1,00	63,5	0,2203	39,50	44,59	有	琴钢线	4C
C.060.100.0698.A	6,0	1,00	69,8	0,1998	43,30	48,91	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.100.0762.A	6,0	1,00	76,2	0,1827	47,10	53,23	有	琴钢线	4C
C.060.100.2500.A	6,0	1,00	250,0	0,0547	151,60	172,10	有	琴钢线	4E
C.060.105.0070.A	6,0	1,05	7,0	3,5206	5,67	6,08	有	琴钢线	4C
C.060.105.0090.A	6,0	1,05	9,0	2,5524	6,83	7,39	有	琴钢线	4C
C.060.110.0060.A	6,0	1,10	6,0	5,5122	5,28	5,61	有	琴钢线	4C
C.060.110.0070.A	6,0	1,10	7,0	4,5279	5,83	6,23	有	琴钢线	4C
C.060.110.0080.A	6,0	1,10	8,0	3,2143	7,04	7,60	有	琴钢线	4C
C.060.110.0100.A	6,0	1,10	10,0	2,5000	8,36	9,09	有	琴钢线	4C
C.060.110.0111.A	6,0	1,10	11,1	2,3478	8,69	9,46	有	琴钢线	4C
C.060.110.0125.A	6,0	1,10	12,5	2,0455	9,57	10,46	有	琴钢线	4C
C.060.110.0143.A	6,0	1,10	14,3	1,7132	10,89	11,95	有	琴钢线	4C
C.060.110.0160.A	6,0	1,10	16,0	1,6071	11,44	12,57	有	琴钢线	4C
C.060.110.0182.A	6,0	1,10	18,2	1,3070	13,42	14,80	有	琴钢线	4C
C.060.110.0200.A	6,0	1,10	20,0	1,2444	13,97	15,43	有	琴钢线	4C
C.060.110.0250.A	6,0	1,10	25,0	1,0000	16,72	18,53	有	琴钢线	4C
C.060.110.0254.A	6,0	1,10	25,4	0,8991	18,26	20,27	有	琴钢线	4C
C.060.110.0280.A	6,0	1,10	28,0	0,9320	17,71	19,65	有	琴钢线	4F
C.060.110.0300.A	6,0	1,10	30,0	0,8480	19,25	21,39	有	琴钢线	4F
C.060.110.0320.A	6,0	1,10	32,0	0,8036	20,13	22,39	有	琴钢线	4C
C.060.110.0400.A	6,0	1,10	40,0	0,6429	24,42	27,23	有	琴钢线	4C
C.060.110.0500.A	6,0	1,10	50,0	0,5000	30,69	34,32	有	琴钢线	4C
C.060.110.0508.A	6,0	1,10	50,8	0,4312	35,09	39,29	有	琴钢线	4C
C.060.110.0550.A	6,0	1,10	55,0	0,4460	33,99	38,04	有	琴钢线	4F
C.060.110.0559.A	6,0	1,10	55,9	0,3901	38,50	43,14	有	琴钢线	4C
C.060.110.0600.A	6,0	1,10	60,0	0,4080	36,96	41,40	有	琴钢线	4F
C.060.110.0630.A	6,0	1,10	63,0	0,4018	37,51	42,02	有	琴钢线	4C
C.060.110.0635.A	6,0	1,10	63,5	0,3417	43,56	48,86	有	琴钢线	4C
C.060.110.0650.A	6,0	1,10	65,0	0,3750	39,93	44,75	有	琴钢线	4F
C.060.110.0698.A	6,0	1,10	69,8	0,3100	47,74	53,58	有	琴钢线	4C
C.060.110.0711.A	6,0	1,10	71,1	0,3040	48,62	54,57	有	琴钢线	4C
C.060.110.0762.A	6,0	1,10	76,2	0,2830	52,03	58,42	有	琴钢线	4D
C.060.110.0800.A	6,0	1,10	80,0	0,3111	47,63	53,45	有	琴钢线	4F
C.060.110.0830.A	6,0	1,10	83,0	0,2593	56,54	63,52	有	琴钢线	4D
C.060.110.0889.A	6,0	1,10	88,9	0,2415	60,50	67,99	有	琴钢线	4D
C.060.110.2200.A	6,0	1,10	220,0	0,0962	147,73	166,54	有	琴钢线	4E
C.060.110.2500.A	6,0	1,10	250,0	0,0846	167,64	189,04	有	琴钢线	4E
C.060.115.0060.A	6,0	1,15	6,0	7,0992	5,41	5,73	有	琴钢线	4C
C.060.115.0080.A	6,0	1,15	8,0	4,5936	6,79	7,29	有	琴钢线	4C
C.060.115.0090.A	6,0	1,15	9,0	4,0047	7,36	7,93	有	琴钢线	4C
C.060.120.0060.A	6,0	1,20	6,0	8,6825	5,64	5,97	有	琴钢线	4C
C.060.120.0070.A	6,0	1,20	7,0	7,0747	6,24	6,64	有	琴钢线	4C
C.060.120.0080.A	6,0	1,20	8,0	5,7884	6,96	7,45	有	琴钢线	4C
C.060.120.0090.A	6,0	1,20	9,0	5,4576	7,20	7,72	有	琴钢线	4C
C.060.120.0100.A	6,0	1,20	10,0	3,7500	9,12	9,88	有	琴钢线	4C
C.060.120.0100.AP	6,0	1,20	10,0	4,9069	7,68	8,26	有	琴钢线	4F
C.060.120.0120.A	6,0	1,20	12,0	3,4110	9,72	10,55	有	琴钢线	4C
C.060.120.0129.A	6,0	1,20	12,9	3,4730	9,60	10,42	有	琴钢线	4F
C.060.120.0160.A	6,0	1,20	16,0	2,4179	12,48	13,66	有	琴钢线	4C
C.060.120.0180.A	6,0	1,20	18,0	2,1224	13,80	15,14	有	琴钢线	4C
C.060.120.0205.A	6,0	1,20	20,5	2,0107	14,40	15,81	有	琴钢线	4F
C.060.120.0270.A	6,0	1,20	27,0	1,3547	19,92	22,02	有	琴钢线	4C
C.060.120.0320.A	6,0	1,20	32,0	1,2324	21,60	23,91	有	琴钢线	4F
C.060.120.0440.A	6,0	1,20	44,0	0,8026	31,56	35,10	有	琴钢线	4C
C.060.120.0530.A	6,0	1,20	53,0	0,6610	37,68	41,98	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.120.0610.A	6,0	1,20	61,0	0,5702	43,20	48,18	有	琴钢线	4C
C.060.125.0070.A	6,0	1,25	7,0	8,5953	6,50	6,91	有	琴钢线	4C
C.060.125.0360.A	6,0	1,25	36,0	1,2087	27,13	30,05	有	琴钢线	4C
C.060.125.0450.A	6,0	1,25	45,0	0,9550	33,50	37,20	有	琴钢线	4C
C.060.125.0560.A	6,0	1,25	56,0	0,7609	41,25	45,89	有	琴钢线	4C
C.060.130.0190.A	6,0	1,30	19,0	4,5850	11,18	16,02	有	琴钢线	4I
C.060.150.0380.A	6,0	1,50	38,0	3,7040	26,70	32,67	有	琴钢线	4I
C.061.040.0064.A	6,1	0,40	6,4	0,1090	1,52	1,73	有	琴钢线	4D
C.061.040.0079.A	6,1	0,40	7,9	0,0840	1,68	1,96	有	琴钢线	4D
C.061.040.0097.A	6,1	0,40	9,7	0,0680	1,84	2,18	有	琴钢线	4D
C.061.040.0100.A	6,1	0,40	10,0	0,0503	2,12	2,57	有	琴钢线	4B
C.061.040.0112.A	6,1	0,40	11,2	0,0580	1,96	2,35	有	琴钢线	4D
C.061.040.0127.A	6,1	0,40	12,7	0,0510	2,12	2,59	有	琴钢线	4D
C.061.040.0142.A	6,1	0,40	14,2	0,0440	2,28	2,80	有	琴钢线	4D
C.061.040.0157.A	6,1	0,40	15,7	0,0353	2,60	3,25	有	琴钢线	4B
C.061.040.0175.A	6,1	0,40	17,5	0,0353	2,60	3,25	有	琴钢线	4D
C.061.040.0190.A	6,1	0,40	19,0	0,0330	2,72	3,42	有	琴钢线	4D
C.061.040.0200.A	6,1	0,40	20,0	0,0239	3,36	4,31	有	琴钢线	4B
C.061.040.0224.A	6,1	0,40	22,4	0,0280	3,00	3,98	有	琴钢线	4D
C.061.040.0240.A	6,1	0,40	24,0	0,0265	3,12	4,52	有	琴钢线	4D
C.061.040.0254.A	6,1	0,40	25,4	0,0250	3,24	4,77	有	琴钢线	4D
C.061.040.0300.A	6,1	0,40	30,0	0,0158	4,56	6,00	有	琴钢线	4B
C.061.040.0318.A	6,1	0,40	31,8	0,0181	4,12	5,38	有	琴钢线	4B
C.061.040.0320.A	6,1	0,40	32,0	0,0184	4,08	5,33	有	琴钢线	4B
C.061.040.0381.A	6,1	0,40	38,1	0,0145	4,88	6,45	有	琴钢线	4B
C.061.040.0400.A	6,1	0,40	40,0	0,0118	5,76	7,69	有	琴钢线	4B
C.061.040.0445.A	6,1	0,40	44,5	0,0140	5,04	7,66	有	琴钢线	4E
C.061.040.0457.A	6,1	0,40	45,7	0,0127	5,44	7,24	有	琴钢线	4B
C.061.040.0500.A	6,1	0,40	50,0	0,0095	6,96	9,37	有	琴钢线	4B
C.061.040.0508.A	6,1	0,40	50,8	0,0115	5,88	7,85	有	琴钢线	4E
C.061.040.0600.A	6,1	0,40	60,0	0,0079	8,16	11,06	有	琴钢线	4C
C.061.040.0800.A	6,1	0,40	80,0	0,0059	10,60	14,48	有	琴钢线	4C
C.061.040.0900.A	6,1	0,40	90,0	0,0052	11,80	16,17	有	琴钢线	4C
C.061.045.0064.A	6,1	0,45	6,4	0,1660	1,76	2,06	有	琴钢线	4D
C.061.045.0079.A	6,1	0,45	7,9	0,1300	1,94	2,36	有	琴钢线	4D
C.061.045.0097.A	6,1	0,45	9,7	0,1030	2,12	2,71	有	琴钢线	4D
C.061.045.0100.A	6,1	0,45	10,0	0,0724	2,57	3,05	有	琴钢线	4B
C.061.045.0112.A	6,1	0,45	11,2	0,0876	2,30	2,98	有	琴钢线	4D
C.061.045.0127.A	6,1	0,45	12,7	0,0770	2,48	3,35	有	琴钢线	4D
C.061.045.0142.A	6,1	0,45	14,2	0,0680	2,66	3,61	有	琴钢线	4D
C.061.045.0157.A	6,1	0,45	15,7	0,0534	3,06	3,71	有	琴钢线	4B
C.061.045.0175.A	6,1	0,45	17,5	0,0540	3,06	4,17	有	琴钢线	4D
C.061.045.0190.A	6,1	0,45	19,0	0,0490	3,24	4,31	有	琴钢线	4D
C.061.045.0200.A	6,1	0,45	20,0	0,0351	4,10	5,10	有	琴钢线	4B
C.061.045.0206.A	6,1	0,45	20,6	0,0460	3,38	4,95	有	琴钢线	4D
C.061.045.0224.A	6,1	0,45	22,4	0,0420	3,60	5,26	有	琴钢线	4D
C.061.045.0254.A	6,1	0,45	25,4	0,0370	3,96	5,94	有	琴钢线	4D
C.061.045.0300.A	6,1	0,45	30,0	0,0232	5,63	7,14	有	琴钢线	4B
C.061.045.0305.A	6,1	0,45	30,5	0,0276	4,91	6,18	有	琴钢线	4B
C.061.045.0318.A	6,1	0,45	31,8	0,0279	4,86	6,12	有	琴钢线	4E
C.061.045.0381.A	6,1	0,45	38,1	0,0232	5,63	7,14	有	琴钢线	4E
C.061.045.0400.A	6,1	0,45	40,0	0,0173	7,16	9,19	有	琴钢线	4B
C.061.045.0444.A	6,1	0,45	44,4	0,0198	6,39	8,16	有	琴钢线	4E
C.061.045.0457.A	6,1	0,45	45,7	0,0196	6,44	8,94	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.045.0500.A	6,1	0,45	50,0	0,0137	8,73	11,29	有	琴钢线	4B
C.061.045.0508.A	6,1	0,45	50,8	0,0173	7,16	9,26	有	琴钢线	4E
C.061.045.0600.A	6,1	0,45	60,0	0,0114	10,26	13,33	有	琴钢线	4C
C.061.045.0800.A	6,1	0,45	80,0	0,0085	13,32	17,42	有	琴钢线	4C
C.061.050.0064.A	6,1	0,50	6,4	0,2470	2,00	2,47	有	琴钢线	4D
C.061.050.0079.A	6,1	0,50	7,9	0,1930	2,20	2,88	有	琴钢线	4D
C.061.050.0097.A	6,1	0,50	9,7	0,1520	2,45	3,32	有	琴钢线	4D
C.061.050.0100.A	6,1	0,50	10,0	0,1036	3,00	3,50	有	琴钢线	4B
C.061.050.0112.A	6,1	0,50	11,2	0,1300	2,65	3,74	有	琴钢线	4D
C.061.050.0127.A	6,1	0,50	12,7	0,1120	2,85	4,04	有	琴钢线	4D
C.061.050.0142.A	6,1	0,50	14,2	0,1000	3,05	4,50	有	琴钢线	4D
C.061.050.0160.A	6,1	0,50	16,0	0,0890	3,30	5,11	有	琴钢线	4D
C.061.050.0175.A	6,1	0,50	17,5	0,0810	3,50	5,53	有	琴钢线	4D
C.061.050.0190.A	6,1	0,50	19,0	0,0730	3,75	5,72	有	琴钢线	4D
C.061.050.0200.A	6,1	0,50	20,0	0,0497	4,90	5,95	有	琴钢线	4B
C.061.050.0206.A	6,1	0,50	20,6	0,0670	3,95	6,13	有	琴钢线	4D
C.061.050.0220.A	6,1	0,50	22,0	0,0451	5,25	6,40	有	琴钢线	4B
C.061.050.0220.AP	6,1	0,50	22,0	0,0722	3,75	8,57	有	琴钢线	4D
C.061.050.0224.A	6,1	0,50	22,4	0,0610	4,20	6,51	有	琴钢线	4D
C.061.050.0240.A	6,1	0,50	24,0	0,0560	4,50	6,69	有	琴钢线	4D
C.061.050.0254.A	6,1	0,50	25,4	0,0540	4,60	7,45	有	琴钢线	4E
C.061.050.0290.A	6,1	0,50	29,0	0,0470	5,10	8,37	有	琴钢线	4E
C.061.050.0300.A	6,1	0,50	30,0	0,0327	6,80	8,40	有	琴钢线	4B
C.061.050.0305.A	6,1	0,50	30,5	0,0389	5,90	7,24	有	琴钢线	4B
C.061.050.0318.A	6,1	0,50	31,8	0,0394	5,85	7,22	有	琴钢线	4E
C.061.050.0350.A	6,1	0,50	35,0	0,0390	5,90	10,14	有	琴钢线	4E
C.061.050.0380.A	6,1	0,50	38,0	0,0275	7,85	9,75	有	琴钢线	4B
C.061.050.0380.AP	6,1	0,50	38,0	0,0415	5,60	14,63	有	琴钢线	4E
C.061.050.0381.A	6,1	0,50	38,1	0,0338	6,60	9,44	有	琴钢线	4E
C.061.050.0400.A	6,1	0,50	40,0	0,0243	8,70	10,85	有	琴钢线	4B
C.061.050.0444.A	6,1	0,50	44,4	0,0284	7,60	10,31	有	琴钢线	4E
C.061.050.0457.A	6,1	0,50	45,7	0,0281	7,70	11,17	有	琴钢线	4E
C.061.050.0500.A	6,1	0,50	50,0	0,0194	10,60	13,29	有	琴钢线	4C
C.061.050.0508.A	6,1	0,50	50,8	0,0245	8,65	11,28	有	琴钢线	4E
C.061.050.0600.A	6,1	0,50	60,0	0,0161	12,50	15,74	有	琴钢线	4C
C.061.050.0700.A	6,1	0,50	70,0	0,0138	14,40	18,19	有	琴钢线	4C
C.061.050.0800.A	6,1	0,50	80,0	0,0120	16,30	20,64	有	琴钢线	4C
C.061.050.1000.A	6,1	0,50	100,0	0,0096	20,10	25,53	有	琴钢线	4C
C.061.050.1200.A	6,1	0,50	120,0	0,0080	23,90	30,43	有	琴钢线	4C
C.061.055.0064.A	6,1	0,55	6,4	0,3410	2,26	2,68	有	琴钢线	4E
C.061.055.0079.A	6,1	0,55	7,9	0,2640	2,53	3,10	有	琴钢线	4E
C.061.055.0097.A	6,1	0,55	9,7	0,2150	2,75	3,80	有	琴钢线	4E
C.061.055.0100.A	6,1	0,55	10,0	0,1435	3,47	4,00	有	琴钢线	4C
C.061.055.0112.A	6,1	0,55	11,2	0,2034	2,86	4,97	有	琴钢线	4E
C.061.055.0112.AF	6,1	0,55	11,2	0,1700	3,14	3,74	有	琴钢线	4E
C.061.055.0127.A	6,1	0,55	12,7	0,1490	3,41	4,19	有	琴钢线	4E
C.061.055.0142.A	6,1	0,55	14,2	0,1549	3,30	6,01	有	琴钢线	4E
C.061.055.0142.AF	6,1	0,55	14,2	0,1310	3,69	4,52	有	琴钢线	4E
C.061.055.0157.A	6,1	0,55	15,7	0,1384	3,52	6,54	有	琴钢线	4E
C.061.055.0160.A	6,1	0,55	16,0	0,1190	3,91	5,34	有	琴钢线	4E
C.061.055.0175.A	6,1	0,55	17,5	0,1235	3,80	7,23	有	琴钢线	4E
C.061.055.0190.A	6,1	0,55	19,0	0,0980	4,46	6,06	有	琴钢线	4E
C.061.055.0200.A	6,1	0,55	20,0	0,0690	5,72	6,82	有	琴钢线	4C
C.061.055.0206.A	6,1	0,55	20,6	0,0910	4,68	6,66	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.055.0254.A	6,1	0,55	25,4	0,0730	5,50	8,03	有	琴钢线	4E
C.061.055.0300.A	6,1	0,55	30,0	0,0451	8,03	9,71	有	琴钢线	4C
C.061.055.0305.A	6,1	0,55	30,5	0,0600	6,38	9,36	有	琴钢线	4E
C.061.055.0318.A	6,1	0,55	31,8	0,0608	6,33	10,93	有	琴钢线	4E
C.061.055.0381.A	6,1	0,55	38,1	0,0492	7,48	12,35	有	琴钢线	4E
C.061.055.0400.A	6,1	0,55	40,0	0,0337	10,29	12,54	有	琴钢线	4C
C.061.055.0444.A	6,1	0,55	44,4	0,0428	8,42	14,74	有	琴钢线	4E
C.061.055.0508.A	6,1	0,55	50,8	0,0378	9,30	17,23	有	琴钢线	4E
C.061.055.0600.A	6,1	0,55	60,0	0,0222	14,91	18,33	有	琴钢线	4C
C.061.055.0800.A	6,1	0,55	80,0	0,0166	19,47	24,04	有	琴钢线	4C
C.061.055.1000.A	6,1	0,55	100,0	0,0132	24,04	29,77	有	琴钢线	4C
C.061.055.1300.A	6,1	0,55	130,0	0,0102	30,91	38,37	有	琴钢线	4D
C.061.055.1900.A	6,1	0,55	190,0	0,0069	44,66	55,60	有	琴钢线	4D
C.061.060.0064.A	6,1	0,60	6,4	0,3218	3,00	3,34	有	琴钢线	4C
C.061.060.0064.AP	6,1	0,60	6,4	0,4942	2,46	3,12	有	琴钢线	4E
C.061.060.0097.A	6,1	0,60	9,7	0,2840	3,18	4,00	有	琴钢线	4E
C.061.060.0100.A	6,1	0,60	10,0	0,1984	3,90	4,44	有	琴钢线	4C
C.061.060.0112.A	6,1	0,60	11,2	0,2400	3,48	4,45	有	琴钢线	4E
C.061.060.0127.A	6,1	0,60	12,7	0,2080	3,78	4,91	有	琴钢线	4E
C.061.060.0142.A	6,1	0,60	14,2	0,1840	4,08	5,40	有	琴钢线	4E
C.061.060.0157.A	6,1	0,60	15,7	0,1574	4,50	5,41	有	琴钢线	4E
C.061.060.0175.A	6,1	0,60	17,5	0,1470	4,74	6,48	有	琴钢线	4E
C.061.060.0190.A	6,1	0,60	19,0	0,1330	5,10	6,82	有	琴钢线	4E
C.061.060.0200.A	6,1	0,60	20,0	0,1264	5,28	7,19	有	琴钢线	4E
C.061.060.0206.A	6,1	0,60	20,6	0,1230	5,40	7,43	有	琴钢线	4E
C.061.060.0220.A	6,1	0,60	22,0	0,0805	7,44	8,78	有	琴钢线	4C
C.061.060.0220.AP	6,1	0,60	22,0	0,1296	5,16	9,51	有	琴钢线	4E
C.061.060.0224.A	6,1	0,60	22,4	0,1120	5,76	7,94	有	琴钢线	4E
C.061.060.0240.A	6,1	0,60	24,0	0,1000	6,24	7,81	有	琴钢线	4E
C.061.060.0240.AP	6,1	0,60	24,0	0,1198	5,46	10,48	有	琴钢线	4E
C.061.060.0250.A	6,1	0,60	25,0	0,0989	6,30	8,62	有	琴钢线	4E
C.061.060.0254.A	6,1	0,60	25,4	0,0980	6,36	8,88	有	琴钢线	4E
C.061.060.0290.A	6,1	0,60	29,0	0,0860	7,02	10,17	有	琴钢线	4E
C.061.060.0300.A	6,1	0,60	30,0	0,0610	9,30	11,06	有	琴钢线	4C
C.061.060.0305.A	6,1	0,60	30,5	0,0714	8,16	9,67	有	琴钢线	4C
C.061.060.0320.A	6,1	0,60	32,0	0,0790	7,50	11,50	有	琴钢线	4E
C.061.060.0350.A	6,1	0,60	35,0	0,0510	10,86	12,98	有	琴钢线	4C
C.061.060.0350.AP	6,1	0,60	35,0	0,0807	7,38	14,93	有	琴钢线	4E
C.061.060.0381.A	6,1	0,60	38,1	0,0606	9,36	11,40	有	琴钢线	4E
C.061.060.0400.A	6,1	0,60	40,0	0,0453	12,00	14,37	有	琴钢线	4C
C.061.060.0444.A	6,1	0,60	44,4	0,0522	10,62	13,38	有	琴钢线	4E
C.061.060.0450.A	6,1	0,60	45,0	0,0402	13,32	15,99	有	琴钢线	4C
C.061.060.0450.AP	6,1	0,60	45,0	0,0623	9,12	18,99	有	琴钢线	4E
C.061.060.0457.A	6,1	0,60	45,7	0,0515	10,74	14,27	有	琴钢线	4E
C.061.060.0500.A	6,1	0,60	50,0	0,0471	11,58	15,64	有	琴钢线	4E
C.061.060.0508.A	6,1	0,60	50,8	0,0458	11,88	15,46	有	琴钢线	4E
C.061.060.0600.A	6,1	0,60	60,0	0,0299	17,40	20,99	有	琴钢线	4C
C.061.060.0800.A	6,1	0,60	80,0	0,0224	22,80	27,61	有	琴钢线	4C
C.061.060.0900.A	6,1	0,60	90,0	0,0198	25,50	30,93	有	琴钢线	4C
C.061.060.1000.A	6,1	0,60	100,0	0,0179	28,14	34,16	有	琴钢线	4C
C.061.065.0079.A	6,1	0,65	7,9	0,5030	3,06	3,87	有	琴钢线	4E
C.061.065.0097.A	6,1	0,65	9,7	0,4080	3,45	4,73	有	琴钢线	4E
C.061.065.0112.A	6,1	0,65	11,2	0,3480	3,71	5,38	有	琴钢线	4E
C.061.065.0127.A	6,1	0,65	12,7	0,3050	4,03	6,06	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.065.0142.A	6,1	0,65	14,2	0,2570	4,49	6,32	有	琴钢线	4E
C.061.065.0157.A	6,1	0,65	15,7	0,2158	5,01	6,31	有	琴钢线	4E
C.061.065.0175.A	6,1	0,65	17,5	0,1940	5,40	7,06	有	琴钢线	4E
C.061.065.0206.A	6,1	0,65	20,6	0,1630	6,11	8,17	有	琴钢线	4E
C.061.065.0224.A	6,1	0,65	22,4	0,1470	6,57	8,62	有	琴钢线	4E
C.061.065.0254.A	6,1	0,65	25,4	0,1300	7,22	9,81	有	琴钢线	4E
C.061.065.0305.A	6,1	0,65	30,5	0,0936	9,43	11,03	有	琴钢线	4C
C.061.065.0318.A	6,1	0,65	31,8	0,0948	9,30	10,88	有	琴钢线	4E
C.061.065.0380.A	6,1	0,65	38,0	0,0860	10,14	14,44	有	琴钢线	4E
C.061.065.0400.A	6,1	0,65	40,0	0,0604	13,72	16,20	有	琴钢线	4C
C.061.065.0444.A	6,1	0,65	44,4	0,0679	12,35	14,57	有	琴钢线	4E
C.061.065.0457.A	6,1	0,65	45,7	0,0671	12,55	15,48	有	琴钢线	4E
C.061.065.0500.A	6,1	0,65	50,0	0,0480	16,84	19,96	有	琴钢线	4C
C.061.065.0600.A	6,1	0,65	60,0	0,0398	19,96	23,73	有	琴钢线	4C
C.061.065.0800.A	6,1	0,65	80,0	0,0298	26,13	31,16	有	琴钢线	4C
C.061.065.1000.A	6,1	0,65	100,0	0,0238	32,37	38,69	有	琴钢线	4C
C.061.065.1200.A	6,1	0,65	120,0	0,0197	38,61	46,21	有	琴钢线	4D
C.061.065.1700.A	6,1	0,65	170,0	0,0139	54,21	65,01	有	琴钢线	4D
C.061.070.0079.A	6,1	0,70	7,9	0,6897	3,36	4,29	有	琴钢线	4E
C.061.070.0112.A	6,1	0,70	11,2	0,4713	4,06	5,91	有	琴钢线	4E
C.061.070.0127.A	6,1	0,70	12,7	0,4023	4,48	6,50	有	琴钢线	4E
C.061.070.0160.A	6,1	0,70	16,0	0,3103	5,25	7,97	有	琴钢线	4E
C.061.070.0200.A	6,1	0,70	20,0	0,1653	8,33	9,58	有	琴钢线	4C
C.061.070.0240.A	6,1	0,70	24,0	0,1400	9,52	10,99	有	琴钢线	4C
C.061.070.0240.AP	6,1	0,70	24,0	0,2012	7,14	11,61	有	琴钢线	4E
C.061.070.0290.A	6,1	0,70	29,0	0,1092	11,69	13,57	有	琴钢线	4C
C.061.070.0290.AP	6,1	0,70	29,0	0,1648	8,33	13,88	有	琴钢线	4E
C.061.070.0350.A	6,1	0,70	35,0	0,0910	13,72	15,99	有	琴钢线	4C
C.061.070.0350.AP	6,1	0,70	35,0	0,1347	9,80	16,50	有	琴钢线	4E
C.061.070.0380.A	6,1	0,70	38,0	0,0839	14,70	17,15	有	琴钢线	4C
C.061.070.0380.AP	6,1	0,70	38,0	0,1239	10,50	17,89	有	琴钢线	4E
C.061.070.0600.A	6,1	0,70	60,0	0,0523	22,54	26,47	有	琴钢线	4C
C.061.070.0800.A	6,1	0,70	80,0	0,0390	29,61	34,88	有	琴钢线	4C
C.061.075.0097.A	6,1	0,75	9,7	0,6799	4,20	5,26	有	琴钢线	4E
C.061.075.0097.AF	6,1	0,75	9,7	0,5600	4,73	5,23	有	琴钢线	4C
C.061.075.0100.A	6,1	0,75	10,0	0,4678	5,25	5,85	有	琴钢线	4C
C.061.075.0112.A	6,1	0,75	11,2	0,5579	4,73	5,79	有	琴钢线	4E
C.061.075.0112.AF	6,1	0,75	11,2	0,4730	5,25	5,85	有	琴钢线	4C
C.061.075.0127.A	6,1	0,75	12,7	0,4080	5,78	6,47	有	琴钢线	4C
C.061.075.0143.A	6,1	0,75	14,3	0,3446	6,45	7,26	有	琴钢线	4C
C.061.075.0160.A	6,1	0,75	16,0	0,3220	6,75	7,61	有	琴钢线	4C
C.061.075.0175.A	6,1	0,75	17,5	0,2850	7,43	8,41	有	琴钢线	4C
C.061.075.0190.A	6,1	0,75	19,0	0,2610	7,95	9,02	有	琴钢线	4C
C.061.075.0200.A	6,1	0,75	20,0	0,2148	9,23	10,53	有	琴钢线	4C
C.061.075.0206.A	6,1	0,75	20,6	0,2400	8,48	9,64	有	琴钢线	4C
C.061.075.0224.A	6,1	0,75	22,4	0,2210	9,00	10,26	有	琴钢线	4C
C.061.075.0239.A	6,1	0,75	23,9	0,2378	8,55	11,20	有	琴钢线	4E
C.061.075.0240.A	6,1	0,75	24,0	0,2050	9,60	10,96	有	琴钢线	4C
C.061.075.0254.A	6,1	0,75	25,4	0,1930	10,05	11,49	有	琴钢线	4C
C.061.075.0284.A	6,1	0,75	28,4	0,1934	10,05	12,78	有	琴钢线	4E
C.061.075.0300.A	6,1	0,75	30,0	0,1394	13,20	15,20	有	琴钢线	4C
C.061.075.0305.A	6,1	0,75	30,5	0,1698	11,18	12,82	有	琴钢线	4E
C.061.075.0318.A	6,1	0,75	31,8	0,1720	11,03	14,24	有	琴钢线	4E
C.061.075.0351.A	6,1	0,75	35,1	0,1548	12,08	15,60	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.075.0356.A	6,1	0,75	35,6	0,1529	12,23	15,84	有	琴钢线	4E
C.061.075.0381.A	6,1	0,75	38,1	0,1408	13,05	16,65	有	琴钢线	4E
C.061.075.0400.A	6,1	0,75	40,0	0,1032	17,18	19,88	有	琴钢线	4C
C.061.075.0444.A	6,1	0,75	44,4	0,1215	14,85	19,55	有	琴钢线	4F
C.061.075.0450.A	6,1	0,75	45,0	0,1042	17,03	19,70	有	琴钢线	4C
C.061.075.0457.A	6,1	0,75	45,7	0,1200	15,00	20,53	有	琴钢线	4F
C.061.075.0500.A	6,1	0,75	50,0	0,0822	21,08	24,47	有	琴钢线	4C
C.061.075.0508.A	6,1	0,75	50,8	0,1051	16,88	22,07	有	琴钢线	4F
C.061.075.0600.A	6,1	0,75	60,0	0,0681	25,05	29,14	有	琴钢线	4C
C.061.080.0079.A	6,1	0,80	7,9	1,1541	3,92	4,77	有	琴钢线	4E
C.061.080.0097.A	6,1	0,80	9,7	0,9420	4,40	5,87	有	琴钢线	4E
C.061.080.0112.A	6,1	0,80	11,2	0,7560	4,96	6,42	有	琴钢线	4E
C.061.080.0127.A	6,1	0,80	12,7	0,6431	5,52	7,08	有	琴钢线	4E
C.061.080.0142.A	6,1	0,80	14,2	0,5590	6,00	7,74	有	琴钢线	4E
C.061.080.0157.A	6,1	0,80	15,7	0,4759	6,72	8,11	有	琴钢线	4E
C.061.080.0160.A	6,1	0,80	16,0	0,4828	6,64	8,52	有	琴钢线	4E
C.061.080.0190.A	6,1	0,80	19,0	0,3840	7,84	9,59	有	琴钢线	4E
C.061.080.0200.A	6,1	0,80	20,0	0,2775	10,08	11,42	有	琴钢线	4C
C.061.080.0224.A	6,1	0,80	22,4	0,3220	8,96	11,18	有	琴钢线	4E
C.061.080.0239.A	6,1	0,80	23,9	0,2762	10,08	11,42	有	琴钢线	4E
C.061.080.0290.A	6,1	0,80	29,0	0,2500	10,96	14,55	有	琴钢线	4E
C.061.080.0305.A	6,1	0,80	30,5	0,2000	13,20	15,06	有	琴钢线	4C
C.061.080.0320.A	6,1	0,80	32,0	0,2300	11,76	16,30	有	琴钢线	4E
C.061.080.0350.A	6,1	0,80	35,0	0,1960	13,44	16,57	有	琴钢线	4E
C.061.080.0381.A	6,1	0,80	38,1	0,1680	15,36	17,58	有	琴钢线	4E
C.061.080.0400.A	6,1	0,80	40,0	0,1335	18,80	21,59	有	琴钢线	4C
C.061.080.0444.A	6,1	0,80	44,4	0,1434	17,60	20,19	有	琴钢线	4F
C.061.080.0457.A	6,1	0,80	45,7	0,1416	17,84	20,47	有	琴钢线	4F
C.061.080.0510.A	6,1	0,80	51,0	0,1330	18,88	23,84	有	琴钢线	4F
C.061.080.0600.A	6,1	0,80	60,0	0,0876	27,60	31,85	有	琴钢线	4C
C.061.080.0700.A	6,1	0,80	70,0	0,0749	31,92	36,88	有	琴钢线	4C
C.061.080.0800.A	6,1	0,80	80,0	0,0653	36,32	42,01	有	琴钢线	4C
C.061.080.1000.A	6,1	0,80	100,0	0,0520	45,12	52,27	有	琴钢线	4C
C.061.080.1600.A	6,1	0,80	160,0	0,0323	71,36	82,86	有	琴钢线	4D
C.061.090.0097.A	6,1	0,90	9,7	1,3443	5,40	5,98	有	琴钢线	4E
C.061.090.0112.A	6,1	0,90	11,2	0,9880	6,57	7,22	有	琴钢线	4C
C.061.090.0175.A	6,1	0,90	17,5	0,5880	9,54	10,63	有	琴钢线	4C
C.061.090.0190.A	6,1	0,90	19,0	0,5380	10,17	11,36	有	琴钢线	4C
C.061.090.0239.A	6,1	0,90	23,9	0,4631	11,52	13,11	有	琴钢线	4E
C.061.090.0290.A	6,1	0,90	29,0	0,3400	14,85	16,74	有	琴钢线	4C
C.061.090.0305.A	6,1	0,90	30,5	0,3368	14,94	16,84	有	琴钢线	4F
C.061.090.0381.A	6,1	0,90	38,1	0,2790	17,55	20,18	有	琴钢线	4F
C.061.090.0400.A	6,1	0,90	40,0	0,2161	22,05	25,02	有	琴钢线	4C
C.061.090.0457.A	6,1	0,90	45,7	0,2363	20,34	24,55	有	琴钢线	4F
C.061.090.0510.A	6,1	0,90	51,0	0,1890	24,93	28,33	有	琴钢线	4C
C.061.090.0559.A	6,1	0,90	55,9	0,1820	25,74	29,27	有	琴钢线	4F
C.061.090.0572.A	6,1	0,90	57,2	0,1844	25,47	30,08	有	琴钢线	4F
C.061.090.0600.A	6,1	0,90	60,0	0,1419	32,40	36,92	有	琴钢线	4C
C.061.090.0800.A	6,1	0,90	80,0	0,1056	42,75	48,83	有	琴钢线	4C
C.061.090.1000.A	6,1	0,90	100,0	0,0841	53,10	60,73	有	琴钢线	4D
C.061.090.1600.A	6,1	0,90	160,0	0,0523	84,06	96,34	有	琴钢线	4D
C.061.095.0079.A	6,1	0,95	7,9	2,2260	4,94	5,31	有	琴钢线	4E
C.061.095.0097.A	6,1	0,95	9,7	1,7770	5,61	6,44	有	琴钢线	4E
C.061.095.0100.A	6,1	0,95	10,0	1,2656	6,94	7,60	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.095.0112.A	6,1	0,95	11,2	1,4780	6,27	7,28	有	琴钢线	4E
C.061.095.0127.A	6,1	0,95	12,7	1,2660	6,94	8,12	有	琴钢线	4E
C.061.095.0142.A	6,1	0,95	14,2	1,1070	7,60	8,96	有	琴钢线	4E
C.061.095.0160.A	6,1	0,95	16,0	0,9880	8,17	10,13	有	琴钢线	4E
C.061.095.0175.A	6,1	0,95	17,5	0,8880	8,84	10,97	有	琴钢线	4E
C.061.095.0190.A	6,1	0,95	19,0	0,8070	9,50	11,82	有	琴钢线	4E
C.061.095.0200.A	6,1	0,95	20,0	0,5731	12,45	13,90	有	琴钢线	4C
C.061.095.0206.A	6,1	0,95	20,6	0,7390	10,17	12,75	有	琴钢线	4E
C.061.095.0224.A	6,1	0,95	22,4	0,6650	11,02	13,68	有	琴钢线	4E
C.061.095.0240.A	6,1	0,95	24,0	0,6060	11,88	14,43	有	琴钢线	4E
C.061.095.0254.A	6,1	0,95	25,4	0,5660	12,54	15,16	有	琴钢线	4E
C.061.095.0285.A	6,1	0,95	28,5	0,5030	13,87	16,97	有	琴钢线	4E
C.061.095.0300.A	6,1	0,95	30,0	0,3682	18,05	20,31	有	琴钢线	4C
C.061.095.0320.A	6,1	0,95	32,0	0,4520	15,11	19,17	有	琴钢线	4F
C.061.095.0350.A	6,1	0,95	35,0	0,4100	16,44	20,86	有	琴钢线	4F
C.061.095.0380.A	6,1	0,95	38,0	0,3750	17,77	22,54	有	琴钢线	4F
C.061.095.0400.A	6,1	0,95	40,0	0,2724	23,56	26,61	有	琴钢线	4C
C.061.095.0445.A	6,1	0,95	44,5	0,3030	21,38	25,37	有	琴钢线	4F
C.061.095.0500.A	6,1	0,95	50,0	0,2162	29,07	32,92	有	琴钢线	4C
C.061.095.0510.A	6,1	0,95	51,0	0,2640	24,23	29,04	有	琴钢线	4F
C.061.095.0570.A	6,1	0,95	57,0	0,2330	27,17	32,12	有	琴钢线	4F
C.061.095.0600.A	6,1	0,95	60,0	0,1787	34,68	39,33	有	琴钢线	4C
C.061.095.0635.A	6,1	0,95	63,5	0,2100	29,83	35,89	有	琴钢线	4F
C.061.100.0097.A	6,1	1,00	9,7	1,5809	7,40	8,08	有	琴钢线	4C
C.061.100.0097.AF	6,1	1,00	9,7	1,5810	7,40	8,08	有	琴钢线	4C
C.061.100.0097.AP	6,1	1,00	9,7	2,1333	6,10	6,60	有	琴钢线	4E
C.061.100.0111.A	6,1	1,00	11,1	1,7500	6,90	7,51	有	琴钢线	4E
C.061.100.0112.A	6,1	1,00	11,2	1,3491	8,20	8,99	有	琴钢线	4C
C.061.100.0112.AP	6,1	1,00	11,2	1,8286	6,70	7,55	有	琴钢线	4E
C.061.100.0127.A	6,1	1,00	12,7	1,1573	9,10	10,02	有	琴钢线	4C
C.061.100.0127.AF	6,1	1,00	12,7	1,1570	9,10	10,02	有	琴钢线	4C
C.061.100.0127.AP	6,1	1,00	12,7	1,5673	7,40	8,44	有	琴钢线	4E
C.061.100.0142.A	6,1	1,00	14,2	1,2500	8,60	9,45	有	琴钢线	4E
C.061.100.0142.AF	6,1	1,00	14,2	1,0381	9,90	10,93	有	琴钢线	4C
C.061.100.0142.AP	6,1	1,00	14,2	1,3714	8,10	9,34	有	琴钢线	4E
C.061.100.0157.A	6,1	1,00	15,7	0,9412	10,70	11,84	有	琴钢线	4C
C.061.100.0157.AF	6,1	1,00	15,7	0,9410	10,70	11,84	有	琴钢线	4C
C.061.100.0157.AP	6,1	1,00	15,7	1,2190	8,80	10,23	有	琴钢线	4E
C.061.100.0190.A	6,1	1,00	19,0	0,7931	12,20	13,55	有	琴钢线	4C
C.061.100.0190.AP	6,1	1,00	19,0	0,9846	10,30	12,23	有	琴钢线	4E
C.061.100.0200.A	6,1	1,00	20,0	0,7178	13,20	14,69	有	琴钢线	4C
C.061.100.0220.A	6,1	1,00	22,0	0,8000	12,10	13,66	有	琴钢线	4F
C.061.100.0224.A	6,1	1,00	22,4	0,6700	14,00	15,60	有	琴钢线	4C
C.061.100.0224.AP	6,1	1,00	22,4	0,8258	11,80	14,32	有	琴钢线	4F
C.061.100.0285.A	6,1	1,00	28,5	0,6040	15,20	17,46	有	琴钢线	4F
C.061.100.0290.A	6,1	1,00	29,0	0,4943	18,00	20,15	有	琴钢线	4C
C.061.100.0290.AP	6,1	1,00	29,0	0,6244	14,80	18,32	有	琴钢线	4F
C.061.100.0305.A	6,1	1,00	30,5	0,4655	19,00	21,29	有	琴钢线	4C
C.061.100.0305.AP	6,1	1,00	30,5	0,5908	15,50	19,21	有	琴钢线	4F
C.061.100.0351.A	6,1	1,00	35,1	0,4251	20,60	23,12	有	琴钢线	4C
C.061.100.0356.A	6,1	1,00	35,6	0,4197	20,80	23,34	有	琴钢线	4C
C.061.100.0381.A	6,1	1,00	38,1	0,3920	22,10	24,82	有	琴钢线	4C
C.061.100.0400.A	6,1	1,00	40,0	0,3413	25,00	28,13	有	琴钢线	4C
C.061.100.0444.A	6,1	1,00	44,4	0,3355	25,40	28,58	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.100.0457.A	6,1	1,00	45,7	0,3312	25,70	28,93	有	琴钢线	4C
C.061.100.0510.A	6,1	1,00	51,0	0,3270	26,00	30,61	有	琴钢线	4F
C.061.100.0572.A	6,1	1,00	57,2	0,2626	31,70	35,76	有	琴钢线	4F
C.061.100.0600.A	6,1	1,00	60,0	0,1400	57,40	57,40	有	琴钢线	4C
C.061.100.0600.AP	6,1	1,00	60,0	0,2920	28,80	37,16	有	琴钢线	4F
C.061.100.0800.A	6,1	1,00	80,0	0,1666	48,60	55,01	有	琴钢线	4C
C.061.100.0830.A	6,1	1,00	83,0	0,3800	22,70	65,45	有	琴钢线	4I
C.061.100.1000.A	6,1	1,00	100,0	0,1326	60,40	68,45	有	琴钢线	4D
C.061.100.1200.A	6,1	1,00	120,0	0,1102	72,20	81,89	有	琴钢线	4D
C.061.100.1400.A	6,1	1,00	140,0	0,0942	84,00	95,33	有	琴钢线	4D
C.061.100.1600.A	6,1	1,00	160,0	0,0823	95,80	108,77	有	琴钢线	4D
C.061.100.1800.A	6,1	1,00	180,0	0,0731	107,60	122,21	有	琴钢线	4E
C.061.100.2000.A	6,1	1,00	200,0	0,0657	119,40	135,65	有	琴钢线	4E
C.061.105.0097.A	6,1	1,05	9,7	2,6440	6,41	6,92	有	琴钢线	4E
C.061.105.0112.A	6,1	1,05	11,2	2,1540	7,35	7,99	有	琴钢线	4E
C.061.105.0127.A	6,1	1,05	12,7	1,8560	8,09	8,83	有	琴钢线	4E
C.061.105.0142.A	6,1	1,05	14,2	1,6460	8,72	9,57	有	琴钢线	4E
C.061.105.0160.A	6,1	1,05	16,0	1,4880	9,45	10,88	有	琴钢线	4E
C.061.105.0175.A	6,1	1,05	17,5	1,3130	10,29	11,70	有	琴钢线	4E
C.061.105.0190.A	6,1	1,05	19,0	1,1210	11,66	12,88	有	琴钢线	4E
C.061.105.0200.A	6,1	1,05	20,0	0,8986	13,86	15,37	有	琴钢线	4C
C.061.105.0206.A	6,1	1,05	20,6	1,0910	11,87	13,62	有	琴钢线	4F
C.061.105.0224.A	6,1	1,05	22,4	0,9810	12,92	14,64	有	琴钢线	4F
C.061.105.0240.A	6,1	1,05	24,0	0,8930	13,97	15,50	有	琴钢线	4F
C.061.105.0254.A	6,1	1,05	25,4	0,8410	14,60	16,35	有	琴钢线	4F
C.061.105.0285.A	6,1	1,05	28,5	0,7440	16,17	18,27	有	琴钢线	4F
C.061.105.0320.A	6,1	1,05	32,0	0,6570	17,96	20,41	有	琴钢线	4F
C.061.105.0350.A	6,1	1,05	35,0	0,5950	19,64	22,20	有	琴钢线	4F
C.061.105.0380.A	6,1	1,05	38,0	0,5340	21,53	24,08	有	琴钢线	4F
C.061.105.0400.A	6,1	1,05	40,0	0,4254	26,36	29,56	有	琴钢线	4C
C.061.105.0445.A	6,1	1,05	44,5	0,4640	24,36	28,09	有	琴钢线	4F
C.061.105.0510.A	6,1	1,05	51,0	0,4030	27,72	32,11	有	琴钢线	4F
C.061.105.0570.A	6,1	1,05	57,0	0,3570	30,87	35,67	有	琴钢线	4F
C.061.105.0600.A	6,1	1,05	60,0	0,2795	38,75	43,62	有	琴钢线	4C
C.061.105.0635.A	6,1	1,05	63,5	0,3200	34,13	39,70	有	琴钢线	4F
C.061.105.0800.A	6,1	1,05	80,0	0,2077	51,24	57,79	有	琴钢线	4C
C.061.105.1000.A	6,1	1,05	100,0	0,1652	63,74	71,97	有	琴钢线	4D
C.061.105.1200.A	6,1	1,05	120,0	0,1372	76,23	86,14	有	琴钢线	4D
C.061.105.1400.A	6,1	1,05	140,0	0,1174	88,62	100,20	有	琴钢线	4D
C.061.105.1600.A	6,1	1,05	160,0	0,1025	101,12	114,39	有	琴钢线	4D
C.061.105.2000.A	6,1	1,05	200,0	0,0818	126,11	142,74	有	琴钢线	4E
C.061.110.0112.A	6,1	1,10	11,2	2,3668	8,25	8,97	有	琴钢线	4C
C.061.110.0142.A	6,1	1,10	14,2	2,1839	8,80	10,25	有	琴钢线	4F
C.061.110.0175.A	6,1	1,10	17,5	1,4607	11,77	12,95	有	琴钢线	4C
C.061.110.0190.A	6,1	1,10	19,0	1,3254	12,65	13,95	有	琴钢线	4C
C.061.110.0191.A	6,1	1,10	19,1	1,6092	10,89	13,73	有	琴钢线	4H
C.061.110.0200.A	6,1	1,10	20,0	1,1257	14,41	15,94	有	琴钢线	4C
C.061.110.0220.A	6,1	1,10	22,0	0,9540	16,50	18,30	有	琴钢线	4C
C.061.110.0220.AP	6,1	1,10	22,0	1,2572	13,20	15,13	有	琴钢线	4F
C.061.110.0224.A	6,1	1,10	22,4	1,1410	14,30	15,81	有	琴钢线	4F
C.061.110.0239.A	6,1	1,10	23,9	1,0066	15,84	17,55	有	琴钢线	4C
C.061.110.0240.A	6,1	1,10	24,0	1,3000	12,87	17,36	有	琴钢线	4H
C.061.110.0290.A	6,1	1,10	29,0	1,0000	15,84	20,37	有	琴钢线	4I
C.061.110.0305.A	6,1	1,10	30,5	0,7828	19,47	21,66	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.110.0350.A	6,1	1,10	35,0	0,5690	25,85	28,88	有	琴钢线	4C
C.061.110.0350.AP	6,1	1,10	35,0	0,7656	19,91	23,72	有	琴钢线	4F
C.061.110.0351.A	6,1	1,10	35,1	0,6769	22,11	24,65	有	琴钢线	4F
C.061.110.0356.A	6,1	1,10	35,6	0,6683	22,44	25,02	有	琴钢线	4F
C.061.110.0380.A	6,1	1,10	38,0	0,5287	27,61	30,87	有	琴钢线	4C
C.061.110.0380.AP	6,1	1,10	38,0	0,6984	21,56	25,64	有	琴钢线	4F
C.061.110.0381.A	6,1	1,10	38,1	0,6565	22,77	25,39	有	琴钢线	4F
C.061.110.0400.A	6,1	1,10	40,0	0,5280	27,61	30,87	有	琴钢线	4C
C.061.110.0444.A	6,1	1,10	44,4	0,5656	25,96	29,13	有	琴钢线	4F
C.061.110.0450.A	6,1	1,10	45,0	0,4483	32,01	35,84	有	琴钢线	4C
C.061.110.0450.AP	6,1	1,10	45,0	0,5855	25,19	30,25	有	琴钢线	4F
C.061.110.0457.A	6,1	1,10	45,7	0,5584	26,29	30,24	有	琴钢线	4F
C.061.110.0570.A	6,1	1,10	57,0	0,3448	40,81	45,80	有	琴钢线	4C
C.061.110.0570.AP	6,1	1,10	57,0	0,4594	31,35	38,20	有	琴钢线	4F
C.061.110.0572.A	6,1	1,10	57,2	0,4363	32,89	37,41	有	琴钢线	4F
C.061.110.0600.A	6,1	1,10	60,0	0,3459	40,70	45,67	有	琴钢线	4C
C.061.110.0800.A	6,1	1,10	80,0	0,2572	53,79	60,48	有	琴钢线	4D
C.061.110.1000.A	6,1	1,10	100,0	0,2047	66,88	75,28	有	琴钢线	4D
C.061.110.1200.A	6,1	1,10	120,0	0,1700	79,97	90,09	有	琴钢线	4D
C.061.110.1600.A	6,1	1,10	160,0	0,1269	106,15	119,69	有	琴钢线	4D
C.061.110.2000.A	6,1	1,10	200,0	0,1013	132,33	149,30	有	琴钢线	4E
C.061.111.0175.A	6,1	1,11	17,5	1,7241	10,77	12,37	有	琴钢线	4F
C.061.111.0600.A	6,1	1,11	60,0	0,3608	41,07	46,06	有	琴钢线	4C
C.061.112.0600.A	6,1	1,12	60,0	0,3773	41,33	46,33	有	琴钢线	4C
C.061.115.0112.A	6,1	1,15	11,2	3,0630	8,40	9,11	有	琴钢线	4C
C.061.115.0127.A	6,1	1,15	12,7	2,6140	9,32	10,14	有	琴钢线	4C
C.061.115.0142.A	6,1	1,15	14,2	2,2800	10,24	11,18	有	琴钢线	4C
C.061.115.0160.A	6,1	1,15	16,0	2,0220	11,27	12,34	有	琴钢线	4C
C.061.115.0175.A	6,1	1,15	17,5	1,7860	12,31	13,52	有	琴钢线	4C
C.061.115.0190.A	6,1	1,15	19,0	1,6230	13,34	14,68	有	琴钢线	4C
C.061.115.0200.A	6,1	1,15	20,0	1,3859	15,07	16,63	有	琴钢线	4C
C.061.115.0206.A	6,1	1,15	20,6	1,4880	14,26	15,71	有	琴钢线	4C
C.061.115.0224.A	6,1	1,15	22,4	1,3570	15,30	16,89	有	琴钢线	4C
C.061.115.0254.A	6,1	1,15	25,4	1,1780	17,25	19,09	有	琴钢线	4C
C.061.115.0320.A	6,1	1,15	32,0	0,9250	21,16	23,50	有	琴钢线	4F
C.061.115.0380.A	6,1	1,15	38,0	0,7600	25,07	27,91	有	琴钢线	4F
C.061.115.0400.A	6,1	1,15	40,0	0,6529	28,75	32,06	有	琴钢线	4C
C.061.115.0445.A	6,1	1,15	44,5	0,6460	28,98	32,32	有	琴钢线	4F
C.061.115.0510.A	6,1	1,15	51,0	0,5600	33,01	36,86	有	琴钢线	4F
C.061.115.0570.A	6,1	1,15	57,0	0,4960	36,92	41,27	有	琴钢线	4F
C.061.115.0600.A	6,1	1,15	60,0	0,4271	42,44	47,50	有	琴钢线	4C
C.061.115.0635.A	6,1	1,15	63,5	0,4450	40,83	45,68	有	琴钢线	4F
C.061.115.0800.A	6,1	1,15	80,0	0,3173	56,12	62,92	有	琴钢线	4D
C.061.115.1000.A	6,1	1,15	100,0	0,2524	69,81	78,36	有	琴钢线	4D
C.061.115.1200.A	6,1	1,15	120,0	0,2096	83,49	93,79	有	琴钢线	4D
C.061.115.2000.A	6,1	1,15	200,0	0,1248	138,23	155,53	有	琴钢线	4E
C.062.050.0125.A	6,2	0,50	12,5	0,0800	3,40	4,03	有	琴钢线	4B
C.062.050.0160.A	6,2	0,50	16,0	0,0635	3,95	4,75	有	琴钢线	4B
C.062.050.0200.A	6,2	0,50	20,0	0,0500	4,70	5,72	有	琴钢线	4B
C.062.050.0250.A	6,2	0,50	25,0	0,0400	5,55	6,82	有	琴钢线	4B
C.062.050.0320.A	6,2	0,50	32,0	0,0320	6,60	8,18	有	琴钢线	4B
C.062.050.0400.A	6,2	0,50	40,0	0,0250	8,15	10,19	有	琴钢线	4B
C.062.050.0500.A	6,2	0,50	50,0	0,0200	9,85	12,39	有	琴钢线	4B
C.062.050.0630.A	6,2	0,50	63,0	0,0160	12,00	15,17	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.062.050.0800.A	6,2	0,50	80,0	0,0125	15,00	19,06	有	琴钢线	4C
C.062.050.0800.AP	6,2	0,50	80,0	0,0190	10,30	29,80	有	琴钢线	4E
C.062.060.0235.A	6,2	0,60	23,5	0,0780	7,26	8,59	有	琴钢线	4C
C.062.060.0235.AP	6,2	0,60	23,5	0,1189	5,28	10,09	有	琴钢线	4E
C.062.090.0930.A	6,2	0,90	93,0	0,1264	34,20	54,04	有	琴钢线	4I
C.062.100.0360.A	6,2	1,00	36,0	0,5270	16,20	23,53	有	琴钢线	4H
C.063.050.0080.A	6,3	0,50	8,0	0,1260	2,55	2,94	有	琴钢线	4B
C.063.050.0080.AP	6,3	0,50	8,0	0,2030	2,05	3,37	有	琴钢线	4D
C.063.050.0100.A	6,3	0,50	10,0	0,0970	2,95	3,46	有	琴钢线	4B
C.063.050.0125.A	6,3	0,50	12,5	0,0780	3,35	3,98	有	琴钢线	4B
C.063.050.0125.AP	6,3	0,50	12,5	0,1249	2,55	4,98	有	琴钢线	4D
C.063.050.0160.A	6,3	0,50	16,0	0,0600	3,95	4,76	有	琴钢线	4B
C.063.050.0160.AP	6,3	0,50	16,0	0,0955	2,95	6,16	有	琴钢线	4D
C.063.050.0200.A	6,3	0,50	20,0	0,0470	4,70	5,74	有	琴钢线	4B
C.063.050.0250.A	6,3	0,50	25,0	0,0370	5,65	6,98	有	琴钢线	4B
C.063.050.0320.A	6,3	0,50	32,0	0,0290	6,90	8,61	有	琴钢线	4B
C.063.050.0400.A	6,3	0,50	40,0	0,0230	8,35	10,49	有	琴钢线	4B
C.063.050.0500.A	6,3	0,50	50,0	0,0180	10,30	13,03	有	琴钢线	4C
C.063.050.0630.A	6,3	0,50	63,0	0,0150	12,15	15,44	有	琴钢线	4C
C.063.050.3600.A	6,3	0,50	360,0	0,0030	56,15	72,57	无	琴钢线	4E
C.063.055.0080.A	6,3	0,55	8,0	0,1800	2,86	3,25	有	琴钢线	4C
C.063.055.0080.AP	6,3	0,55	8,0	0,2713	2,37	3,47	有	琴钢线	4E
C.063.055.0100.A	6,3	0,55	10,0	0,1400	3,30	3,81	有	琴钢线	4C
C.063.055.0100.AP	6,3	0,55	10,0	0,2220	2,59	4,46	有	琴钢线	4E
C.063.055.0125.A	6,3	0,55	12,5	0,1080	3,85	4,50	有	琴钢线	4C
C.063.055.0125.AP	6,3	0,55	12,5	0,1684	2,97	5,20	有	琴钢线	4E
C.063.055.0160.A	6,3	0,55	16,0	0,0840	4,57	5,41	有	琴钢线	4C
C.063.055.0160.AP	6,3	0,55	16,0	0,1320	3,41	6,68	有	琴钢线	4E
C.063.055.0200.A	6,3	0,55	20,0	0,0660	5,45	6,52	有	琴钢线	4C
C.063.055.0200.AP	6,3	0,55	20,0	0,1039	3,96	8,17	有	琴钢线	4E
C.063.055.0250.A	6,3	0,55	25,0	0,0520	6,55	7,91	有	琴钢线	4C
C.063.055.0250.AP	6,3	0,55	25,0	0,0828	4,62	10,15	有	琴钢线	4E
C.063.055.0320.A	6,3	0,55	32,0	0,0410	7,98	9,72	有	琴钢线	4C
C.063.055.0320.AP	6,3	0,55	32,0	0,0643	5,56	12,87	有	琴钢线	4E
C.063.055.0400.A	6,3	0,55	40,0	0,0320	9,79	12,01	有	琴钢线	4C
C.063.055.0400.AP	6,3	0,55	40,0	0,0509	6,66	15,83	有	琴钢线	4E
C.063.055.0500.A	6,3	0,55	50,0	0,0260	11,77	14,51	有	琴钢线	4C
C.063.055.0500.AP	6,3	0,55	50,0	0,0404	8,09	19,54	有	琴钢线	4E
C.063.055.0630.A	6,3	0,55	63,0	0,0200	14,85	18,41	有	琴钢线	4C
C.063.055.0630.AP	6,3	0,55	63,0	0,0319	9,85	24,48	有	琴钢线	4F
C.063.055.3600.A	6,3	0,55	360,0	0,0040	69,36	87,16	无	琴钢线	4E
C.063.060.0080.A	6,3	0,60	8,0	0,2490	3,24	3,65	有	琴钢线	4C
C.063.060.0080.AP	6,3	0,60	8,0	0,3738	2,64	3,80	有	琴钢线	4E
C.063.060.0100.A	6,3	0,60	10,0	0,1890	3,78	4,32	有	琴钢线	4C
C.063.060.0100.AP	6,3	0,60	10,0	0,2960	2,94	4,69	有	琴钢线	4E
C.063.060.0125.A	6,3	0,60	12,5	0,1520	4,32	4,98	有	琴钢线	4C
C.063.060.0125.AP	6,3	0,60	12,5	0,2291	3,36	5,65	有	琴钢线	4E
C.063.060.0160.A	6,3	0,60	16,0	0,1140	5,28	6,17	有	琴钢线	4C
C.063.060.0160.AP	6,3	0,60	16,0	0,1732	3,96	6,94	有	琴钢线	4E
C.063.060.0200.A	6,3	0,60	20,0	0,0910	6,18	7,28	有	琴钢线	4C
C.063.060.0200.AP	6,3	0,60	20,0	0,1366	4,62	8,50	有	琴钢线	4E
C.063.060.0250.A	6,3	0,60	25,0	0,0720	7,44	8,84	有	琴钢线	4C
C.063.060.0250.AP	6,3	0,60	25,0	0,1093	5,40	10,63	有	琴钢线	4E
C.063.060.0320.A	6,3	0,60	32,0	0,0550	9,30	11,14	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.063.060.0320.AP	6,3	0,60	32,0	0,0846	6,54	13,43	有	琴钢线	4E
C.063.060.0400.A	6,3	0,60	40,0	0,0440	11,22	13,51	有	琴钢线	4C
C.063.060.0400.AP	6,3	0,60	40,0	0,0670	7,86	16,57	有	琴钢线	4E
C.063.060.0500.A	6,3	0,60	50,0	0,0350	13,74	16,62	有	琴钢线	4C
C.063.060.0500.AP	6,3	0,60	50,0	0,0534	9,48	20,60	有	琴钢线	4E
C.063.060.0630.A	6,3	0,60	63,0	0,0280	16,80	20,40	有	琴钢线	4C
C.063.060.0630.AP	6,3	0,60	63,0	0,0423	11,64	25,86	有	琴钢线	4F
C.063.060.3600.A	6,3	0,60	360,0	0,0050	87,66	107,80	无	琴钢线	4E
C.063.070.0080.A	6,3	0,70	8,0	0,4470	3,92	4,35	有	琴钢线	4C
C.063.070.0080.AP	6,3	0,70	8,0	0,6314	3,29	4,17	有	琴钢线	4E
C.063.070.0100.A	6,3	0,70	10,0	0,3460	4,55	5,10	有	琴钢线	4C
C.063.070.0100.AP	6,3	0,70	10,0	0,4961	3,71	5,13	有	琴钢线	4E
C.063.070.0125.A	6,3	0,70	12,5	0,2750	5,32	6,02	有	琴钢线	4C
C.063.070.0125.AP	6,3	0,70	12,5	0,3858	4,27	6,23	有	琴钢线	4E
C.063.070.0160.A	6,3	0,70	16,0	0,2060	6,51	7,44	有	琴钢线	4C
C.063.070.0160.AP	6,3	0,70	16,0	0,2955	5,04	7,82	有	琴钢线	4E
C.063.070.0200.A	6,3	0,70	20,0	0,1620	7,77	8,95	有	琴钢线	4C
C.063.070.0200.AP	6,3	0,70	20,0	0,2315	5,95	9,56	有	琴钢线	4E
C.063.070.0250.A	6,3	0,70	25,0	0,1290	9,31	10,79	有	琴钢线	4C
C.063.070.0250.AP	6,3	0,70	25,0	0,1828	7,07	11,77	有	琴钢线	4E
C.063.070.0320.A	6,3	0,70	32,0	0,0990	11,62	13,55	有	琴钢线	4C
C.063.070.0320.AP	6,3	0,70	32,0	0,1417	8,61	14,94	有	琴钢线	4E
C.063.070.0400.A	6,3	0,70	40,0	0,0790	14,07	16,48	有	琴钢线	4C
C.063.070.0400.AP	6,3	0,70	40,0	0,1120	10,43	18,42	有	琴钢线	4E
C.063.070.0500.A	6,3	0,70	50,0	0,0630	17,22	20,25	有	琴钢线	4C
C.063.070.0500.AP	6,3	0,70	50,0	0,0890	12,67	22,85	有	琴钢线	4F
C.063.070.0630.A	6,3	0,70	63,0	0,0500	21,28	25,11	有	琴钢线	4C
C.063.070.0630.AP	6,3	0,70	63,0	0,0705	15,61	28,71	有	琴钢线	4F
C.063.070.3600.A	6,3	0,70	360,0	0,0090	110,81	132,05	无	琴钢线	4E
C.063.080.0080.A	6,3	0,80	8,0	0,8040	4,48	4,90	有	琴钢线	4C
C.063.080.0080.AP	6,3	0,80	8,0	1,0431	3,92	4,64	有	琴钢线	4E
C.063.080.0100.A	6,3	0,80	10,0	0,6030	5,36	5,93	有	琴钢线	4C
C.063.080.0100.AP	6,3	0,80	10,0	0,8076	4,48	5,66	有	琴钢线	4E
C.063.080.0125.A	6,3	0,80	12,5	0,4710	6,24	6,96	有	琴钢线	4C
C.063.080.0125.AP	6,3	0,80	12,5	0,6259	5,20	6,90	有	琴钢线	4E
C.063.080.0160.A	6,3	0,80	16,0	0,3570	7,60	8,56	有	琴钢线	4C
C.063.080.0160.AP	6,3	0,80	16,0	0,4723	6,24	8,58	有	琴钢线	4E
C.063.080.0200.A	6,3	0,80	20,0	0,2800	9,20	10,43	有	琴钢线	4C
C.063.080.0200.AP	6,3	0,80	20,0	0,3736	7,36	10,62	有	琴钢线	4E
C.063.080.0250.A	6,3	0,80	25,0	0,2190	11,20	12,77	有	琴钢线	4C
C.063.080.0250.AP	6,3	0,80	25,0	0,2911	8,88	12,96	有	琴钢线	4E
C.063.080.0320.A	6,3	0,80	32,0	0,1690	13,84	15,86	有	琴钢线	4C
C.063.080.0320.AP	6,3	0,80	32,0	0,2255	10,88	16,46	有	琴钢线	4E
C.063.080.0400.A	6,3	0,80	40,0	0,1340	16,96	19,52	有	琴钢线	4C
C.063.080.0400.AP	6,3	0,80	40,0	0,1788	13,20	20,39	有	琴钢线	4F
C.063.080.0500.A	6,3	0,80	50,0	0,1060	20,96	24,20	有	琴钢线	4C
C.063.080.0500.AP	6,3	0,80	50,0	0,1422	16,08	25,35	有	琴钢线	4F
C.063.080.0630.A	6,3	0,80	63,0	0,0840	25,92	30,01	有	琴钢线	4C
C.063.080.0630.AP	6,3	0,80	63,0	0,1123	19,84	31,77	有	琴钢线	4F
C.063.080.3600.A	6,3	0,80	360,0	0,0140	146,08	170,57	无	琴钢线	4E
C.063.090.0080.A	6,3	0,90	8,0	1,2560	5,31	5,78	有	琴钢线	4C
C.063.090.0080.AP	6,3	0,90	8,0	1,6311	4,59	5,02	有	琴钢线	4E
C.063.090.0093.A	6,3	0,90	9,3	1,2128	5,40	5,89	有	琴钢线	4C
C.063.090.0100.A	6,3	0,90	10,0	0,9610	6,21	6,82	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.063.090.0100.AP	6,3	0,90	10,0	1,2473	5,31	6,11	有	琴钢线	4E
C.063.090.0125.A	6,3	0,90	12,5	0,7420	7,38	8,17	有	琴钢线	4C
C.063.090.0125.AP	6,3	0,90	12,5	0,9638	6,21	7,46	有	琴钢线	4E
C.063.090.0136.A	6,3	0,90	13,6	0,7718	7,20	7,96	有	琴钢线	4E
C.063.090.0160.A	6,3	0,90	16,0	0,5630	9,00	10,04	有	琴钢线	4C
C.063.090.0160.AP	6,3	0,90	16,0	0,7312	7,47	9,36	有	琴钢线	4E
C.063.090.0200.A	6,3	0,90	20,0	0,4410	10,89	12,22	有	琴钢线	4C
C.063.090.0200.AP	6,3	0,90	20,0	0,5731	8,91	11,53	有	琴钢线	4E
C.063.090.0222.A	6,3	0,90	22,2	0,4468	10,80	12,12	有	琴钢线	4E
C.063.090.0250.A	6,3	0,90	25,0	0,3480	13,23	14,92	有	琴钢线	4C
C.063.090.0250.AP	6,3	0,90	25,0	0,4512	10,71	14,24	有	琴钢线	4E
C.063.090.0320.A	6,3	0,90	32,0	0,2680	16,47	18,66	有	琴钢线	4C
C.063.090.0320.AP	6,3	0,90	32,0	0,3476	13,23	18,03	有	琴钢线	4F
C.063.090.0351.A	6,3	0,90	35,1	0,2739	16,20	18,35	有	琴钢线	4F
C.063.090.0400.A	6,3	0,90	40,0	0,2110	20,34	23,13	有	琴钢线	4C
C.063.090.0400.AP	6,3	0,90	40,0	0,2754	16,11	22,37	有	琴钢线	4F
C.063.090.0500.A	6,3	0,90	50,0	0,1680	25,02	28,53	有	琴钢线	4C
C.063.090.0500.AP	6,3	0,90	50,0	0,2197	19,62	27,91	有	琴钢线	4F
C.063.090.0630.A	6,3	0,90	63,0	0,1320	31,23	35,69	有	琴钢线	4C
C.063.090.0630.AP	6,3	0,90	63,0	0,1731	24,30	34,95	有	琴钢线	4F
C.063.090.3600.A	6,3	0,90	360,0	0,0230	169,29	194,88	无	琴钢线	4F
C.063.100.0080.A	6,3	1,00	8,0	2,1000	5,80	6,27	有	琴钢线	4C
C.063.100.0085.A	6,3	1,00	8,5	1,9551	6,00	6,50	有	琴钢线	4C
C.063.100.0100.A	6,3	1,00	10,0	1,5490	6,90	7,53	有	琴钢线	4C
C.063.100.0100.AP	6,3	1,00	10,0	1,9551	6,00	6,69	有	琴钢线	4E
C.063.100.0120.A	6,3	1,00	12,0	1,2442	8,00	8,78	有	琴钢线	4C
C.063.100.0120.AP	6,3	1,00	12,0	1,5552	6,90	7,83	有	琴钢线	4E
C.063.100.0125.A	6,3	1,00	12,5	1,2000	8,20	9,01	有	琴钢线	4C
C.063.100.0125.AP	6,3	1,00	12,5	1,4876	7,10	8,14	有	琴钢线	4E
C.063.100.0160.A	6,3	1,00	16,0	0,9080	10,00	11,07	有	琴钢线	4C
C.063.100.0160.AP	6,3	1,00	16,0	1,1218	8,60	10,22	有	琴钢线	4E
C.063.100.0180.A	6,3	1,00	18,0	0,8050	11,00	12,21	有	琴钢线	4C
C.063.100.0200.A	6,3	1,00	20,0	0,7000	12,30	13,69	有	琴钢线	4C
C.063.100.0200.AP	6,3	1,00	20,0	0,8773	10,30	12,61	有	琴钢线	4F
C.063.100.0250.A	6,3	1,00	25,0	0,5540	14,90	16,66	有	琴钢线	4C
C.063.100.0250.AP	6,3	1,00	25,0	0,6843	12,50	15,53	有	琴钢线	4F
C.063.100.0280.A	6,3	1,00	28,0	0,5069	16,00	17,92	有	琴钢线	4C
C.063.100.0320.A	6,3	1,00	32,0	0,4250	18,60	20,89	有	琴钢线	4C
C.063.100.0320.AP	6,3	1,00	32,0	0,5264	15,50	19,69	有	琴钢线	4F
C.063.100.0370.A	6,3	1,00	37,0	0,3910	20,00	22,49	有	琴钢线	4F
C.063.100.0400.A	6,3	1,00	40,0	0,3350	22,90	25,80	有	琴钢线	4C
C.063.100.0400.AP	6,3	1,00	40,0	0,4172	18,90	24,47	有	琴钢线	4F
C.063.100.0410.A	6,3	1,00	41,0	0,3380	22,70	25,57	有	琴钢线	4C
C.063.100.0500.A	6,3	1,00	50,0	0,2650	28,30	31,97	有	琴钢线	4C
C.063.100.0500.AP	6,3	1,00	50,0	0,3306	23,20	30,39	有	琴钢线	4F
C.063.100.0610.A	6,3	1,00	61,0	0,2401	31,00	35,05	有	琴钢线	4F
C.063.100.0630.A	6,3	1,00	63,0	0,2090	35,20	39,85	有	琴钢线	4C
C.063.100.0630.AP	6,3	1,00	63,0	0,2602	28,80	38,09	有	琴钢线	4F
C.063.100.3600.A	6,3	1,00	360,0	0,0360	193,60	220,62	无	琴钢线	4F
C.063.110.0080.A	6,3	1,10	8,0	3,2650	6,27	6,74	有	琴钢线	4C
C.063.110.0080.AP	6,3	1,10	8,0	3,9325	5,72	6,12	有	琴钢线	4E
C.063.110.0100.A	6,3	1,10	10,0	2,4740	7,48	8,11	有	琴钢线	4C
C.063.110.0125.A	6,3	1,10	12,5	1,9000	8,91	9,73	有	琴钢线	4C
C.063.110.0160.A	6,3	1,10	16,0	1,4080	11,00	12,10	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.063.110.0200.A	6,3	1,10	20,0	1,0880	13,42	14,84	有	琴钢线	4C
C.063.110.0250.A	6,3	1,10	25,0	0,8590	16,28	18,09	有	琴钢线	4C
C.063.110.0320.A	6,3	1,10	32,0	0,6530	20,57	22,95	有	琴钢线	4C
C.063.110.0400.A	6,3	1,10	40,0	0,5170	25,30	28,31	有	琴钢线	4C
C.063.110.0500.A	6,3	1,10	50,0	0,4080	31,35	35,17	有	琴钢线	4C
C.063.110.0630.A	6,3	1,10	63,0	0,3210	39,05	43,90	有	琴钢线	4C
C.063.110.3600.A	6,3	1,10	360,0	0,0550	216,04	244,37	无	琴钢线	4F
C.064.030.0079.A	6,4	0,30	7,9	0,0069	2,64	3,79	无	琴钢线	4C
C.064.030.0103.A	6,4	0,30	10,3	0,0060	2,88	4,20	无	琴钢线	4C
C.064.030.0200.A	6,4	0,30	20,0	0,0023	5,79	9,20	无	琴钢线	4C
C.064.030.0220.A	6,4	0,30	22,0	0,0080	2,40	3,37	无	琴钢线	4C
C.064.030.0280.A	6,4	0,30	28,0	0,0030	4,68	7,29	无	琴钢线	4C
C.064.030.0290.A	6,4	0,30	29,0	0,0011	10,53	17,36	无	琴钢线	4C
C.064.030.0320.A	6,4	0,30	32,0	0,0030	4,68	7,29	无	琴钢线	4C
C.064.030.0410.A	6,4	0,30	41,0	0,0030	4,68	7,29	无	琴钢线	4C
C.064.040.0064.A	6,4	0,40	6,4	0,0390	2,24	2,78	有	琴钢线	4B
C.064.040.0071.A	6,4	0,40	7,1	0,0195	3,48	4,56	有	琴钢线	4B
C.064.040.0143.A	6,4	0,40	14,3	0,0184	3,64	4,79	有	琴钢线	4B
C.064.040.0159.A	6,4	0,40	15,9	0,0195	3,48	4,56	有	琴钢线	4B
C.064.040.0174.A	6,4	0,40	17,4	0,0103	5,68	7,73	有	琴钢线	4B
C.064.040.0200.A	6,4	0,40	20,0	0,0130	4,72	6,35	有	琴钢线	4B
C.064.040.0220.A	6,4	0,40	22,0	0,0161	4,00	5,31	有	琴钢线	4B
C.064.040.0290.A	6,4	0,40	29,0	0,0046	11,52	16,12	有	琴钢线	4B
C.064.050.0111.A	6,4	0,50	11,1	0,0667	3,60	4,33	有	琴钢线	4B
C.064.050.0119.A	6,4	0,50	11,9	0,0391	5,20	6,42	有	琴钢线	4B
C.064.050.0119.AP	6,4	0,50	11,9	0,1286	2,45	4,70	有	琴钢线	4D
C.064.050.0135.A	6,4	0,50	13,5	0,0356	5,60	6,94	有	琴钢线	4B
C.064.050.0174.A	6,4	0,50	17,4	0,0667	3,60	4,33	有	琴钢线	4B
C.064.050.0250.A	6,4	0,50	25,0	0,0299	6,45	8,06	有	琴钢线	4B
C.064.050.0260.A	6,4	0,50	26,0	0,0115	14,75	18,92	有	琴钢线	4B
C.064.050.0270.A	6,4	0,50	27,0	0,0414	5,00	6,16	有	琴钢线	4B
C.064.050.0300.A	6,4	0,50	30,0	0,0115	14,75	18,92	有	琴钢线	4B
C.064.050.0350.A	6,4	0,50	35,0	0,0180	9,85	12,51	有	琴钢线	4B
C.064.050.0450.A	6,4	0,50	45,0	0,0240	7,70	9,69	有	琴钢线	4C
C.064.060.0270.A	6,4	0,60	27,0	0,0660	7,68	9,16	有	琴钢线	4C
C.064.060.0270.AP	6,4	0,60	27,0	0,0991	5,58	11,40	有	琴钢线	4E
C.064.060.1020.A	6,4	0,60	102,0	0,0149	28,68	35,21	有	琴钢线	4C
C.064.060.1020.AP	6,4	0,60	102,0	0,0254	17,46	41,20	有	琴钢线	4F
C.064.065.0330.A	6,4	0,65	33,0	0,0796	9,43	11,13	有	琴钢线	4C
C.064.065.0410.A	6,4	0,65	41,0	0,0619	11,70	13,89	有	琴钢线	4C
C.064.065.0510.A	6,4	0,65	51,0	0,0539	13,13	15,63	有	琴钢线	4E
C.064.065.0630.A	6,4	0,65	63,0	0,0371	18,40	22,05	有	琴钢线	4C
C.064.065.0630.AP	6,4	0,65	63,0	0,0539	13,20	27,06	有	琴钢线	4F
C.064.070.0600.A	6,4	0,70	60,0	0,0750	14,07	28,24	有	琴钢线	4H
C.064.070.0700.A	6,4	0,70	70,0	0,0710	14,77	36,45	有	琴钢线	4I
C.064.070.0950.A	6,4	0,70	95,0	0,0184	52,01	62,03	有	琴钢线	4C
C.064.070.0950.AP	6,4	0,70	95,0	0,0454	22,12	42,55	有	琴钢线	4F
C.064.080.0064.A	6,4	0,80	6,4	1,3000	3,44	3,74	有	琴钢线	4E
C.064.080.0125.A	6,4	0,80	12,5	0,4737	6,00	6,69	有	琴钢线	4C
C.064.080.0160.A	6,4	0,80	16,0	0,3750	7,04	7,91	有	琴钢线	4C
C.064.080.0200.A	6,4	0,80	20,0	0,3000	8,32	9,42	有	琴钢线	4C
C.064.080.0250.A	6,4	0,80	25,0	0,1609	13,84	15,89	有	琴钢线	4C
C.064.080.0250.AL	6,4	0,80	25,0	0,2400	9,92	11,29	有	琴钢线	4C
C.064.080.0250.AP	6,4	0,80	25,0	0,2857	8,64	12,91	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.064.080.0280.A	6,4	0,80	28,0	0,1901	12,00	13,73	有	琴钢线	4C
C.064.080.0280.AP	6,4	0,80	28,0	0,2523	9,52	14,31	有	琴钢线	4E
C.064.080.0300.A	6,4	0,80	30,0	0,1700	13,20	15,14	有	琴钢线	4C
C.064.080.0300.AP	6,4	0,80	30,0	0,2348	10,08	15,29	有	琴钢线	4E
C.064.080.0320.A	6,4	0,80	32,0	0,1875	12,16	13,92	有	琴钢线	4C
C.064.080.0360.A	6,4	0,80	36,0	0,1533	14,40	16,55	有	琴钢线	4C
C.064.080.0400.A	6,4	0,80	40,0	0,1500	14,64	16,97	有	琴钢线	4C
C.064.080.0410.A	6,4	0,80	41,0	0,0870	23,84	27,63	有	琴钢线	4C
C.064.080.0410.AP	6,4	0,80	41,0	0,1694	13,20	20,61	有	琴钢线	4F
C.064.080.0430.A	6,4	0,80	43,0	0,1284	16,80	19,37	有	琴钢线	4C
C.064.080.0500.A	6,4	0,80	50,0	0,1200	17,84	21,21	有	琴钢线	4C
C.064.080.0590.A	6,4	0,80	59,0	0,0932	22,40	25,94	有	琴钢线	4C
C.064.080.0630.A	6,4	0,80	63,0	0,0947	22,08	26,53	有	琴钢线	4C
C.064.080.0700.A	6,4	0,80	70,0	0,0460	43,36	50,54	有	琴钢线	4C
C.064.080.0700.AP	6,4	0,80	70,0	0,0980	21,36	34,75	有	琴钢线	4F
C.064.080.0800.A	6,4	0,80	80,0	0,0733	27,92	32,87	有	琴钢线	4F
C.064.080.1000.A	6,4	0,80	100,0	0,0579	34,80	40,49	有	琴钢线	4F
C.064.090.0167.A	6,4	0,90	16,7	0,7000	7,38	9,86	有	琴钢线	4E
C.064.090.0270.A	6,4	0,90	27,0	0,2700	15,66	17,75	有	琴钢线	4C
C.064.090.0270.AP	6,4	0,90	27,0	0,4054	11,16	15,20	有	琴钢线	4E
C.064.090.0380.A	6,4	0,90	38,0	0,2100	19,44	22,12	有	琴钢线	4C
C.064.090.0380.AP	6,4	0,90	38,0	0,2827	15,03	21,07	有	琴钢线	4F
C.064.090.1650.A	6,4	0,90	165,0	0,0440	84,42	97,24	有	琴钢线	4D
C.064.090.1650.AP	6,4	0,90	165,0	0,0631	59,58	89,17	有	琴钢线	4G
C.064.100.0056.A	6,4	1,00	5,6	3,2184	4,50	4,79	有	琴钢线	4C
C.064.100.0270.A	6,4	1,00	27,0	0,6092	13,10	16,51	有	琴钢线	4F
C.064.100.0290.A	6,4	1,00	29,0	0,4200	17,90	20,11	有	琴钢线	4C
C.064.100.0290.AP	6,4	1,00	29,0	0,5675	13,90	17,74	有	琴钢线	4F
C.064.100.0540.A	6,4	1,00	54,0	0,2759	26,00	30,83	有	琴钢线	4F
C.064.100.0850.A	6,4	1,00	85,0	0,1700	40,60	47,41	有	琴钢线	4F
C.064.110.0048.A	6,4	1,10	4,8	6,5000	4,40	4,62	有	琴钢线	4C
C.064.110.0350.A	6,4	1,10	35,0	0,8851	15,18	25,64	有	琴钢线	4I
C.064.120.0143.A	6,4	1,20	14,3	2,6437	9,84	10,72	有	琴钢线	4F
C.064.120.0240.A	6,4	1,20	24,0	1,4943	15,12	16,99	有	琴钢线	4F
C.064.120.0300.A	6,4	1,20	30,0	1,3793	16,08	22,41	有	琴钢线	4I
C.064.120.0370.A	6,4	1,20	37,0	0,8900	23,28	25,88	有	琴钢线	4F
C.064.120.0380.A	6,4	1,20	38,0	0,8161	25,08	27,91	有	琴钢线	4F
C.064.130.0240.A	6,4	1,30	24,0	2,0690	17,03	18,73	有	琴钢线	4F
C.064.130.0250.A	6,4	1,30	25,0	1,8391	18,72	20,62	有	琴钢线	4C
C.064.130.0290.A	6,4	1,30	29,0	1,8391	18,72	21,95	有	琴钢线	4I
C.064.140.0127.A	6,4	1,40	12,7	7,1264	9,66	10,49	有	琴钢线	4H
C.064.150.0127.A	6,4	1,50	12,7	8,6207	11,40	12,29	有	琴钢线	4E
C.064.160.0200.A	6,4	1,60	20,0	7,5862	16,80	18,25	有	琴钢线	4H
C.064.190.0200.A	6,4	1,90	20,0	18,9655	19,38	19,38	有	琴钢线	4F
C.065.030.0071.A	6,5	0,30	7,1	0,0266	1,44	1,73	无	琴钢线	4C
C.065.030.0097.A	6,5	0,30	9,7	0,0192	1,59	1,99	无	琴钢线	4C
C.065.030.0110.A	6,5	0,30	11,0	0,0165	1,68	2,15	无	琴钢线	4C
C.065.030.0112.A	6,5	0,30	11,2	0,0165	1,68	2,15	无	琴钢线	4C
C.065.030.0142.A	6,5	0,30	14,2	0,0128	1,86	2,46	无	琴钢线	4C
C.065.030.0151.A	6,5	0,30	15,1	0,0124	1,89	2,51	无	琴钢线	4C
C.065.030.0157.A	6,5	0,30	15,7	0,0115	1,95	2,62	无	琴钢线	4C
C.065.030.0206.A	6,5	0,30	20,6	0,0089	2,22	3,09	无	琴钢线	4C
C.065.030.0224.A	6,5	0,30	22,4	0,0082	2,31	3,24	无	琴钢线	4C
C.065.030.0225.A	6,5	0,30	22,5	0,0081	2,34	3,30	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.065.030.0239.A	6,5	0,30	23,9	0,0077	2,40	3,40	无	琴钢线	4C
C.065.030.0254.A	6,5	0,30	25,4	0,0072	2,49	3,56	无	琴钢线	4C
C.065.030.0284.A	6,5	0,30	28,4	0,0064	2,67	3,87	无	琴钢线	4C
C.065.030.0305.A	6,5	0,30	30,5	0,0060	2,79	4,08	无	琴钢线	4C
C.065.030.0318.A	6,5	0,30	31,8	0,0057	2,88	4,24	无	琴钢线	4C
C.065.030.0381.A	6,5	0,30	38,1	0,0047	3,24	4,86	无	琴钢线	4C
C.065.040.0400.A	6,5	0,40	40,0	0,0080	6,76	9,35	有	琴钢线	4B
C.065.050.0098.A	6,5	0,50	9,8	0,0842	3,00	3,55	有	琴钢线	4B
C.065.050.0154.A	6,5	0,50	15,4	0,0536	4,00	4,87	有	琴钢线	4B
C.065.050.0238.A	6,5	0,50	23,8	0,0347	5,50	6,84	有	琴钢线	4B
C.065.050.0350.A	6,5	0,50	35,0	0,0236	7,50	9,47	有	琴钢线	4B
C.065.050.0518.A	6,5	0,50	51,8	0,0159	10,50	13,42	有	琴钢线	4C
C.065.070.0100.A	6,5	0,70	10,0	0,4100	3,92	4,36	有	琴钢线	4E
C.065.090.0500.A	6,5	0,90	50,0	0,2330	16,92	29,75	有	琴钢线	4I
C.065.100.0190.A	6,5	1,00	19,0	0,9250	9,10	12,19	有	琴钢线	4H
C.065.100.0240.A	6,5	1,00	24,0	0,6445	12,00	14,22	有	琴钢线	4F
C.065.100.0300.A	6,5	1,00	30,0	0,6330	12,20	20,04	有	琴钢线	4H
C.065.100.0450.A	6,5	1,00	45,0	0,4150	17,30	29,81	有	琴钢线	4I
C.065.110.0095.A	6,5	1,10	9,5	2,7064	6,60	7,12	有	琴钢线	4C
C.065.110.0137.A	6,5	1,10	13,7	1,7222	8,80	9,62	有	琴钢线	4F
C.065.110.0200.A	6,5	1,10	20,0	1,1144	12,10	13,37	有	琴钢线	4F
C.065.110.0283.A	6,5	1,10	28,3	0,7578	16,50	18,37	有	琴钢线	4F
C.065.110.0409.A	6,5	1,10	40,9	0,5120	23,10	25,87	有	琴钢线	4F
C.066.055.0080.A	6,6	0,55	8,0	0,1620	2,81	3,21	有	琴钢线	4C
C.066.055.0080.AP	6,6	0,55	8,0	0,2620	2,26	3,51	有	琴钢线	4E
C.066.055.0100.A	6,6	0,55	10,0	0,1300	3,14	3,64	有	琴钢线	4C
C.066.055.0100.AP	6,6	0,55	10,0	0,1996	2,53	4,11	有	琴钢线	4E
C.066.055.0125.A	6,6	0,55	12,5	0,1010	3,69	4,34	有	琴钢线	4C
C.066.055.0125.AP	6,6	0,55	12,5	0,1612	2,81	5,21	有	琴钢线	4E
C.066.055.0160.A	6,6	0,55	16,0	0,0770	4,40	5,25	有	琴钢线	4C
C.066.055.0160.AP	6,6	0,55	16,0	0,1233	3,25	6,47	有	琴钢线	4E
C.066.055.0200.A	6,6	0,55	20,0	0,0610	5,17	6,24	有	琴钢线	4C
C.066.055.0200.AP	6,6	0,55	20,0	0,0975	3,74	7,94	有	琴钢线	4E
C.066.055.0250.A	6,6	0,55	25,0	0,0490	6,11	7,44	有	琴钢线	4C
C.066.055.0250.AP	6,6	0,55	25,0	0,0776	4,35	9,86	有	琴钢线	4E
C.066.055.0320.A	6,6	0,55	32,0	0,0380	7,48	9,20	有	琴钢线	4C
C.066.055.0320.AP	6,6	0,55	32,0	0,0599	5,23	12,37	有	琴钢线	4E
C.066.055.0400.A	6,6	0,55	40,0	0,0300	9,08	11,25	有	琴钢线	4C
C.066.055.0400.AP	6,6	0,55	40,0	0,0476	6,22	15,32	有	琴钢线	4E
C.066.055.0500.A	6,6	0,55	50,0	0,0240	11,00	13,71	有	琴钢线	4C
C.066.055.0500.AP	6,6	0,55	50,0	0,0381	7,43	19,15	有	琴钢线	4E
C.066.055.0630.A	6,6	0,55	63,0	0,0190	13,59	17,03	有	琴钢线	4C
C.066.055.0630.AP	6,6	0,55	63,0	0,0302	9,08	24,02	有	琴钢线	4F
C.066.055.0800.A	6,6	0,55	80,0	0,0150	16,83	21,18	有	琴钢线	4C
C.066.055.0800.AP	6,6	0,55	80,0	0,0237	11,17	30,36	有	琴钢线	4F
C.066.055.3600.A	6,6	0,55	360,0	0,0030	79,09	100,81	无	琴钢线	4E
C.066.060.0080.A	6,6	0,60	8,0	0,2350	3,06	3,45	有	琴钢线	4C
C.066.060.0080.AP	6,6	0,60	8,0	0,3582	2,52	3,81	有	琴钢线	4E
C.066.060.0100.A	6,6	0,60	10,0	0,1810	3,54	4,05	有	琴钢线	4C
C.066.060.0100.AP	6,6	0,60	10,0	0,2768	2,82	4,57	有	琴钢线	4E
C.066.060.0125.A	6,6	0,60	12,5	0,1380	4,14	4,80	有	琴钢线	4C
C.066.060.0125.AP	6,6	0,60	12,5	0,2100	3,24	5,35	有	琴钢线	4E
C.066.060.0160.A	6,6	0,60	16,0	0,1070	4,92	5,78	有	琴钢线	4C
C.066.060.0160.AP	6,6	0,60	16,0	0,1646	3,72	6,88	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.066.060.0200.A	6,6	0,60	20,0	0,0840	5,88	6,97	有	琴钢线	4C
C.066.060.0200.AP	6,6	0,60	20,0	0,1296	4,32	8,41	有	琴钢线	4E
C.066.060.0250.A	6,6	0,60	25,0	0,0670	6,96	8,32	有	琴钢线	4C
C.066.060.0250.AP	6,6	0,60	25,0	0,1032	5,04	10,45	有	琴钢线	4E
C.066.060.0320.A	6,6	0,60	32,0	0,0520	8,58	10,35	有	琴钢线	4C
C.066.060.0320.AP	6,6	0,60	32,0	0,0791	6,12	13,01	有	琴钢线	4E
C.066.060.0400.A	6,6	0,60	40,0	0,0410	10,44	12,68	有	琴钢线	4C
C.066.060.0400.AP	6,6	0,60	40,0	0,0634	7,26	16,33	有	琴钢线	4E
C.066.060.0500.A	6,6	0,60	50,0	0,0330	12,60	15,38	有	琴钢线	4C
C.066.060.0500.AP	6,6	0,60	50,0	0,0503	8,76	20,16	有	琴钢线	4E
C.066.060.0630.A	6,6	0,60	63,0	0,0260	15,60	19,13	有	琴钢线	4C
C.066.060.0630.AP	6,6	0,60	63,0	0,0398	10,74	25,27	有	琴钢线	4F
C.066.060.0800.A	6,6	0,60	80,0	0,0200	19,86	24,45	有	琴钢线	4C
C.066.060.0800.AP	6,6	0,60	80,0	0,0312	13,26	31,91	有	琴钢线	4F
C.066.060.3600.A	6,6	0,60	360,0	0,0040	93,78	116,70	无	琴钢线	4E
C.066.070.0080.A	6,6	0,70	8,0	0,4170	3,78	4,20	有	琴钢线	4C
C.066.070.0080.AP	6,6	0,70	8,0	0,5938	3,15	4,10	有	琴钢线	4E
C.066.070.0100.A	6,6	0,70	10,0	0,3270	4,27	4,79	有	琴钢线	4C
C.066.070.0100.AP	6,6	0,70	10,0	0,4568	3,57	4,93	有	琴钢线	4E
C.066.070.0125.A	6,6	0,70	12,5	0,2480	5,11	5,80	有	琴钢线	4C
C.066.070.0125.AP	6,6	0,70	12,5	0,3599	4,06	6,07	有	琴钢线	4E
C.066.070.0160.A	6,6	0,70	16,0	0,1910	6,09	6,99	有	琴钢线	4C
C.066.070.0160.AP	6,6	0,70	16,0	0,2762	4,76	7,62	有	琴钢线	4E
C.066.070.0200.A	6,6	0,70	20,0	0,1500	7,28	8,42	有	琴钢线	4C
C.066.070.0200.AP	6,6	0,70	20,0	0,2159	5,60	9,29	有	琴钢线	4E
C.066.070.0250.A	6,6	0,70	25,0	0,1190	8,75	10,20	有	琴钢线	4C
C.066.070.0250.AP	6,6	0,70	25,0	0,1697	6,65	11,36	有	琴钢线	4E
C.066.070.0320.A	6,6	0,70	32,0	0,0920	10,78	12,65	有	琴钢线	4C
C.066.070.0320.AP	6,6	0,70	32,0	0,1320	8,05	14,47	有	琴钢线	4E
C.066.070.0400.A	6,6	0,70	40,0	0,0730	13,16	15,52	有	琴钢线	4C
C.066.070.0400.AP	6,6	0,70	40,0	0,1051	9,66	17,99	有	琴钢线	4E
C.066.070.0500.A	6,6	0,70	50,0	0,0580	16,10	19,06	有	琴钢线	4C
C.066.070.0500.AP	6,6	0,70	50,0	0,0831	11,76	22,14	有	琴钢线	4F
C.066.070.0630.A	6,6	0,70	63,0	0,0460	19,88	23,62	有	琴钢线	4C
C.066.070.0630.AP	6,6	0,70	63,0	0,0660	14,42	27,93	有	琴钢线	4F
C.066.070.0800.A	6,6	0,70	80,0	0,0360	24,92	29,71	有	琴钢线	4C
C.066.070.0800.AP	6,6	0,70	80,0	0,0516	17,92	35,19	有	琴钢线	4F
C.066.070.3600.A	6,6	0,70	360,0	0,0080	106,68	128,21	无	琴钢线	4F
C.066.080.0080.A	6,6	0,80	8,0	0,7160	4,40	4,83	有	琴钢线	4C
C.066.080.0080.AP	6,6	0,80	8,0	0,9703	3,76	4,54	有	琴钢线	4E
C.066.080.0100.A	6,6	0,80	10,0	0,5490	5,12	5,68	有	琴钢线	4C
C.066.080.0100.AP	6,6	0,80	10,0	0,7361	4,32	5,44	有	琴钢线	4E
C.066.080.0125.A	6,6	0,80	12,5	0,4220	6,08	6,81	有	琴钢线	4C
C.066.080.0125.AP	6,6	0,80	12,5	0,5770	4,96	6,68	有	琴钢线	4E
C.066.080.0160.A	6,6	0,80	16,0	0,3230	7,28	8,22	有	琴钢线	4C
C.066.080.0160.AP	6,6	0,80	16,0	0,4357	5,92	8,29	有	琴钢线	4E
C.066.080.0200.A	6,6	0,80	20,0	0,2530	8,80	10,02	有	琴钢线	4C
C.066.080.0200.AP	6,6	0,80	20,0	0,3443	6,96	10,25	有	琴钢线	4E
C.066.080.0250.A	6,6	0,80	25,0	0,2010	10,48	12,00	有	琴钢线	4C
C.066.080.0250.AP	6,6	0,80	25,0	0,2702	8,32	12,58	有	琴钢线	4E
C.066.080.0320.A	6,6	0,80	32,0	0,1540	13,12	15,11	有	琴钢线	4C
C.066.080.0320.AP	6,6	0,80	32,0	0,2093	10,16	15,96	有	琴钢线	4E
C.066.080.0400.A	6,6	0,80	40,0	0,1220	16,00	18,50	有	琴钢线	4C
C.066.080.0400.AP	6,6	0,80	40,0	0,1655	12,32	19,71	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.066.080.0500.A	6,6	0,80	50,0	0,0970	19,60	22,75	有	琴钢线	4C
C.066.080.0500.AP	6,6	0,80	50,0	0,1318	14,96	24,52	有	琴钢线	4F
C.066.080.0630.A	6,6	0,80	63,0	0,0770	24,24	28,22	有	琴钢线	4C
C.066.080.0630.AP	6,6	0,80	63,0	0,1041	18,40	30,76	有	琴钢线	4F
C.066.080.0800.A	6,6	0,80	80,0	0,0600	30,48	35,57	有	琴钢线	4C
C.066.080.0800.AP	6,6	0,80	80,0	0,0815	22,96	38,80	有	琴钢线	4F
C.066.080.3600.A	6,6	0,80	360,0	0,0130	134,40	157,94	无	琴钢线	4F
C.066.090.0080.A	6,6	0,90	8,0	1,1570	5,04	5,49	有	琴钢线	4C
C.066.090.0080.AP	6,6	0,90	8,0	1,5025	4,41	4,90	有	琴钢线	4E
C.066.090.0100.A	6,6	0,90	10,0	0,8680	6,03	6,64	有	琴钢线	4C
C.066.090.0100.AP	6,6	0,90	10,0	1,1632	5,04	6,00	有	琴钢线	4E
C.066.090.0125.A	6,6	0,90	12,5	0,6770	7,02	7,78	有	琴钢线	4C
C.066.090.0125.AP	6,6	0,90	12,5	0,9015	5,85	7,34	有	琴钢线	4E
C.066.090.0160.A	6,6	0,90	16,0	0,5140	8,55	9,56	有	琴钢线	4C
C.066.090.0160.AP	6,6	0,90	16,0	0,6804	7,02	9,16	有	琴钢线	4E
C.066.090.0200.A	6,6	0,90	20,0	0,3970	10,44	11,75	有	琴钢线	4C
C.066.090.0200.AP	6,6	0,90	20,0	0,5303	8,37	11,23	有	琴钢线	4E
C.066.090.0250.A	6,6	0,90	25,0	0,3120	12,69	14,36	有	琴钢线	4C
C.066.090.0250.AP	6,6	0,90	25,0	0,4145	10,08	13,77	有	琴钢线	4E
C.066.090.0320.A	6,6	0,90	32,0	0,2420	15,66	17,81	有	琴钢线	4C
C.066.090.0320.AP	6,6	0,90	32,0	0,3220	12,33	17,55	有	琴钢线	4F
C.066.090.0400.A	6,6	0,90	40,0	0,1900	19,35	22,09	有	琴钢线	4C
C.066.090.0400.AP	6,6	0,90	40,0	0,2539	15,03	21,68	有	琴钢线	4F
C.066.090.0500.A	6,6	0,90	50,0	0,1510	23,76	27,21	有	琴钢线	4C
C.066.090.0500.AP	6,6	0,90	50,0	0,2014	18,36	26,90	有	琴钢线	4F
C.066.090.0630.A	6,6	0,90	63,0	0,1190	29,52	33,89	有	琴钢线	4C
C.066.090.0630.AP	6,6	0,90	63,0	0,1589	22,68	33,71	有	琴钢线	4F
C.066.090.0800.A	6,6	0,90	80,0	0,0930	37,17	42,76	有	琴钢线	4C
C.066.090.0800.AP	6,6	0,90	80,0	0,1243	28,35	42,58	有	琴钢线	4F
C.066.090.3600.A	6,6	0,90	360,0	0,0200	165,60	191,62	无	琴钢线	4F
C.066.100.0080.A	6,6	1,00	8,0	1,8600	5,60	6,06	有	琴钢线	4C
C.066.100.0080.AP	6,6	1,00	8,0	2,3204	5,00	5,37	有	琴钢线	4E
C.066.100.0100.A	6,6	1,00	10,0	1,3950	6,70	7,32	有	琴钢线	4C
C.066.100.0100.AP	6,6	1,00	10,0	1,7579	5,80	6,46	有	琴钢线	4E
C.066.100.0125.A	6,6	1,00	12,5	1,0630	8,00	8,81	有	琴钢线	4C
C.066.100.0125.AP	6,6	1,00	12,5	1,3491	6,80	7,89	有	琴钢线	4E
C.066.100.0160.A	6,6	1,00	16,0	0,8120	9,60	10,64	有	琴钢线	4C
C.066.100.0160.AP	6,6	1,00	16,0	1,0177	8,20	9,89	有	琴钢线	4E
C.066.100.0200.A	6,6	1,00	20,0	0,6290	11,70	13,05	有	琴钢线	4C
C.066.100.0200.AP	6,6	1,00	20,0	0,7947	9,80	12,18	有	琴钢线	4F
C.066.100.0250.A	6,6	1,00	25,0	0,4960	14,20	15,92	有	琴钢线	4C
C.066.100.0250.AP	6,6	1,00	25,0	0,6238	11,80	15,03	有	琴钢线	4F
C.066.100.0320.A	6,6	1,00	32,0	0,3780	17,80	20,05	有	琴钢线	4C
C.066.100.0320.AP	6,6	1,00	32,0	0,4794	14,60	19,03	有	琴钢线	4F
C.066.100.0400.A	6,6	1,00	40,0	0,3000	21,80	24,64	有	琴钢线	4C
C.066.100.0400.AP	6,6	1,00	40,0	0,3792	17,80	23,60	有	琴钢线	4F
C.066.100.0500.A	6,6	1,00	50,0	0,2370	27,00	30,60	有	琴钢线	4C
C.066.100.0500.AP	6,6	1,00	50,0	0,3006	21,80	29,32	有	琴钢线	4F
C.066.100.0630.A	6,6	1,00	63,0	0,1870	33,50	38,06	有	琴钢线	4C
C.066.100.0630.AP	6,6	1,00	63,0	0,2368	27,00	36,74	有	琴钢线	4F
C.066.100.0800.A	6,6	1,00	80,0	0,1460	42,20	48,04	有	琴钢线	4D
C.066.100.0800.AP	6,6	1,00	80,0	0,1853	33,80	46,46	有	琴钢线	4F
C.066.100.3600.A	6,6	1,00	360,0	0,0320	184,80	211,46	无	琴钢线	4F
C.066.110.0080.A	6,6	1,10	8,0	3,0000	6,05	6,50	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.066.110.0100.A	6,6	1,10	10,0	2,2260	7,15	7,75	有	琴钢线	4C
C.066.110.0125.A	6,6	1,10	12,5	1,6830	8,58	9,38	有	琴钢线	4C
C.066.110.0160.A	6,6	1,10	16,0	1,2540	10,56	11,63	有	琴钢线	4C
C.066.110.0200.A	6,6	1,10	20,0	0,9720	12,87	14,26	有	琴钢线	4C
C.066.110.0250.A	6,6	1,10	25,0	0,7580	15,73	17,51	有	琴钢线	4C
C.066.110.0320.A	6,6	1,10	32,0	0,5800	19,80	22,14	有	琴钢线	4C
C.066.110.0400.A	6,6	1,10	40,0	0,4600	24,20	27,15	有	琴钢线	4C
C.066.110.0500.A	6,6	1,10	50,0	0,3630	29,92	33,66	有	琴钢线	4C
C.066.110.0630.A	6,6	1,10	63,0	0,2850	37,40	42,16	有	琴钢线	4C
C.066.110.0800.A	6,6	1,10	80,0	0,2230	46,97	53,05	有	琴钢线	4D
C.066.110.3600.A	6,6	1,10	360,0	0,0480	209,33	237,58	无	琴钢线	4F
C.066.120.0220.A	6,6	1,20	22,0	1,4000	14,52	16,02	有	琴钢线	4F
C.066.120.0360.A	6,6	1,20	36,0	0,9750	19,56	25,54	有	琴钢线	4I
C.066.125.0080.A	6,6	1,25	8,0	5,6820	6,75	7,21	有	琴钢线	4C
C.066.125.0100.A	6,6	1,25	10,0	4,1670	8,00	8,62	有	琴钢线	4C
C.066.125.0125.A	6,6	1,25	12,5	3,1250	9,63	10,46	有	琴钢线	4C
C.066.125.0160.A	6,6	1,25	16,0	2,3150	11,88	13,00	有	琴钢线	4C
C.066.125.0200.A	6,6	1,25	20,0	1,7860	14,50	15,95	有	琴钢线	4C
C.066.125.0250.A	6,6	1,25	25,0	1,3890	17,75	19,61	有	琴钢线	4C
C.066.125.0320.A	6,6	1,25	32,0	1,0590	22,25	24,69	有	琴钢线	4C
C.066.125.0400.A	6,6	1,25	40,0	0,8390	27,38	30,47	有	琴钢线	4C
C.066.125.0500.A	6,6	1,25	50,0	0,6610	33,88	37,80	有	琴钢线	4C
C.066.125.0630.A	6,6	1,25	63,0	0,5190	42,25	47,24	有	琴钢线	4D
C.066.125.0800.A	6,6	1,25	80,0	0,4060	53,13	59,50	有	琴钢线	4D
C.066.125.3600.A	6,6	1,25	360,0	0,0880	235,13	264,55	无	琴钢线	4F
C.066.140.0080.A	6,6	1,40	8,0	8,0000	8,00	8,00	有	琴钢线	4E
C.066.140.0080.AP	6,6	1,40	8,0	11,1744	7,00	7,42	有	琴钢线	4E
C.066.140.0100.A	6,6	1,40	10,0	7,7440	8,54	9,15	有	琴钢线	4D
C.066.140.0125.A	6,6	1,40	12,5	5,0000	11,34	12,29	有	琴钢线	4E
C.066.140.0125.AL	6,6	1,40	12,5	5,5000	10,64	11,50	有	琴钢线	4D
C.066.140.0125.AP	6,6	1,40	12,5	6,0731	9,94	10,72	有	琴钢线	4H
C.066.140.0160.A	6,6	1,40	16,0	4,0000	13,30	14,48	有	琴钢线	4E
C.066.140.0200.A	6,6	1,40	20,0	3,1250	15,96	17,46	有	琴钢线	4E
C.066.140.0250.A	6,6	1,40	25,0	2,5000	19,04	20,92	有	琴钢线	4E
C.066.140.0320.A	6,6	1,40	32,0	2,0000	22,96	25,31	有	琴钢线	4H
C.066.140.0400.A	6,6	1,40	40,0	1,5873	28,00	30,96	有	琴钢线	4H
C.066.140.0500.A	6,6	1,40	50,0	1,2500	34,72	38,49	有	琴钢线	4I
C.066.140.0630.A	6,6	1,40	63,0	1,0000	42,42	47,62	有	琴钢线	4I
C.066.140.0800.A	6,6	1,40	80,0	0,8000	52,22	60,78	有	琴钢线	4J
C.067.070.0100.A	6,7	0,70	10,0	0,3056	4,34	4,88	有	琴钢线	4C
C.067.070.0125.A	6,7	0,70	12,5	0,2444	4,97	5,65	有	琴钢线	4C
C.067.070.0160.A	6,7	0,70	16,0	0,1964	5,81	6,66	有	琴钢线	4C
C.067.070.0200.A	6,7	0,70	20,0	0,1571	6,79	7,85	有	琴钢线	4C
C.067.070.0250.A	6,7	0,70	25,0	0,1222	8,26	9,63	有	琴钢线	4C
C.067.070.0320.A	6,7	0,70	32,0	0,0982	9,80	11,49	有	琴钢线	4C
C.067.070.0350.A	6,7	0,70	35,0	0,0944	10,15	11,92	有	琴钢线	4E
C.067.070.0400.A	6,7	0,70	40,0	0,0786	11,83	13,95	有	琴钢线	4C
C.067.070.0500.A	6,7	0,70	50,0	0,0611	14,70	17,42	有	琴钢线	4C
C.067.070.0630.A	6,7	0,70	63,0	0,0489	17,99	21,40	有	琴钢线	4C
C.067.070.0800.A	6,7	0,70	80,0	0,0393	21,91	26,15	有	琴钢线	4C
C.067.070.1000.A	6,7	0,70	100,0	0,0311	27,23	32,59	有	琴钢线	4C
C.067.070.1250.A	6,7	0,70	125,0	0,0250	33,46	40,13	有	琴钢线	4G
C.067.070.1600.A	6,7	0,70	160,0	0,0200	41,37	49,70	有	琴钢线	4G
C.067.100.0342.A	6,7	1,00	34,2	0,4401	15,00	20,26	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.067.100.0506.A	6,7	1,00	50,6	0,2974	21,00	29,98	有	琴钢线	4I
C.067.100.0810.A	6,7	1,00	81,0	0,1865	32,00	48,12	有	琴钢线	4I
C.068.020.0174.A	6,8	0,20	17,4	0,0011	1,68	3,38	无	琴钢线	4C
C.068.030.0079.A	6,8	0,30	7,9	0,0030	4,05	6,46	无	琴钢线	4C
C.068.030.0111.A	6,8	0,30	11,1	0,0046	3,00	4,57	无	琴钢线	4C
C.068.030.0119.A	6,8	0,30	11,9	0,0090	2,04	2,84	无	琴钢线	4C
C.068.040.0071.A	6,8	0,40	7,1	0,0276	2,44	3,14	有	琴钢线	4B
C.068.040.0174.A	6,8	0,40	17,4	0,0040	10,96	15,78	有	琴钢线	4B
C.068.040.0220.A	6,8	0,40	22,0	0,0057	7,92	11,27	有	琴钢线	4B
C.068.040.0290.A	6,8	0,40	29,0	0,0057	7,92	11,27	有	琴钢线	4B
C.068.040.0340.A	6,8	0,40	34,0	0,0060	7,64	10,85	有	琴钢线	4B
C.068.050.0135.A	6,8	0,50	13,5	0,0728	3,00	3,59	有	琴钢线	4B
C.068.050.0151.A	6,8	0,50	15,1	0,0140	10,35	13,43	有	琴钢线	4B
C.068.050.0191.A	6,8	0,50	19,1	0,0264	6,05	7,67	有	琴钢线	4B
C.068.050.0200.A	6,8	0,50	20,0	0,0463	4,00	4,93	有	琴钢线	4B
C.068.050.0300.A	6,8	0,50	30,0	0,0300	5,50	6,94	有	琴钢线	4B
C.068.050.0440.A	6,8	0,50	44,0	0,0204	7,50	9,61	有	琴钢线	4C
C.068.050.0650.A	6,8	0,50	65,0	0,0138	10,50	13,63	有	琴钢线	4C
C.068.060.0127.A	6,8	0,60	12,7	0,1839	3,30	4,76	有	琴钢线	4E
C.068.060.0210.A	6,8	0,60	21,0	0,0448	8,94	10,88	有	琴钢线	4C
C.068.060.0210.AP	6,8	0,60	21,0	0,1174	4,32	8,57	有	琴钢线	4E
C.068.060.0290.A	6,8	0,60	29,0	0,0586	7,20	8,68	有	琴钢线	4C
C.068.060.0290.AP	6,8	0,60	29,0	0,0849	5,40	11,81	有	琴钢线	4E
C.068.060.0410.A	6,8	0,60	41,0	0,0253	14,64	18,06	有	琴钢线	4C
C.068.060.0410.AP	6,8	0,60	41,0	0,0593	7,08	16,41	有	琴钢线	4E
C.068.060.0540.A	6,8	0,60	54,0	0,0207	17,58	21,76	有	琴钢线	4C
C.068.060.0540.AP	6,8	0,60	54,0	0,0449	8,88	21,48	有	琴钢线	4F
C.068.070.0095.A	6,8	0,70	9,5	0,3908	3,71	4,13	有	琴钢线	4E
C.068.070.0143.A	6,8	0,70	14,3	0,1700	6,16	7,10	有	琴钢线	4C
C.068.070.0143.AP	6,8	0,70	14,3	0,2985	4,27	6,77	有	琴钢线	4E
C.068.070.0174.A	6,8	0,70	17,4	0,2200	5,18	7,18	有	琴钢线	4E
C.068.070.0270.A	6,8	0,70	27,0	0,1000	9,31	10,93	有	琴钢线	4C
C.068.070.0270.AP	6,8	0,70	27,0	0,1514	6,72	12,14	有	琴钢线	4E
C.068.080.0111.A	6,8	0,80	11,1	0,3908	5,92	6,64	有	琴钢线	4C
C.068.080.0111.AP	6,8	0,80	11,1	0,6220	4,48	5,85	有	琴钢线	4E
C.068.080.0127.A	6,8	0,80	12,7	0,3100	6,96	7,87	有	琴钢线	4C
C.068.080.0127.AP	6,8	0,80	12,7	0,5356	4,88	6,60	有	琴钢线	4E
C.068.080.0135.A	6,8	0,80	13,5	0,5172	4,96	7,19	有	琴钢线	4E
C.068.080.0159.A	6,8	0,80	15,9	0,6092	4,56	10,54	有	琴钢线	4H
C.068.080.0191.A	6,8	0,80	19,1	0,1954	9,92	11,38	有	琴钢线	4C
C.068.080.0191.AP	6,8	0,80	19,1	0,3443	6,48	9,62	有	琴钢线	4E
C.068.080.0220.A	6,8	0,80	22,0	0,1720	10,96	12,61	有	琴钢线	4C
C.068.080.0220.AP	6,8	0,80	22,0	0,2967	7,20	10,99	有	琴钢线	4E
C.068.080.0270.A	6,8	0,80	27,0	0,1379	13,20	15,27	有	琴钢线	4C
C.068.080.0270.AP	6,8	0,80	27,0	0,2381	8,48	13,29	有	琴钢线	4E
C.068.080.0350.A	6,8	0,80	35,0	0,0680	24,72	28,91	有	琴钢线	4C
C.068.080.0350.AP	6,8	0,80	35,0	0,1819	10,48	17,05	有	琴钢线	4E
C.068.090.0135.A	6,8	0,90	13,5	0,5200	7,92	8,85	有	琴钢线	4C
C.068.090.0135.AP	6,8	0,90	13,5	0,7742	6,03	7,65	有	琴钢线	4E
C.068.090.0220.A	6,8	0,90	22,0	0,3900	9,72	10,95	有	琴钢线	4E
C.068.090.0520.A	6,8	0,90	52,0	0,1494	21,87	25,10	有	琴钢线	4C
C.068.100.0080.A	6,8	1,00	8,0	1,6000	5,80	6,29	有	琴钢线	4C
C.068.100.0100.A	6,8	1,00	10,0	1,2800	6,70	7,33	有	琴钢线	4C
C.068.100.0111.A	6,8	1,00	11,1	1,6000	5,80	7,32	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.068.100.0111.AP	6,8	1,00	11,1	1,4504	6,10	6,93	有	琴钢线	4E
C.068.100.0125.A	6,8	1,00	12,5	1,0000	7,90	8,71	有	琴钢线	4C
C.068.100.0160.A	6,8	1,00	16,0	0,8000	9,20	10,20	有	琴钢线	4C
C.068.100.0174.A	6,8	1,00	17,4	1,2644	6,60	12,61	有	琴钢线	4H
C.068.100.0200.A	6,8	1,00	20,0	0,6400	10,90	12,16	有	琴钢线	4C
C.068.100.0220.A	6,8	1,00	22,0	0,5747	11,60	12,97	有	琴钢线	4C
C.068.100.0250.A	6,8	1,00	25,0	0,5079	13,10	14,69	有	琴钢线	4C
C.068.100.0270.A	6,8	1,00	27,0	0,3448	17,60	19,87	有	琴钢线	4C
C.068.100.0270.AP	6,8	1,00	27,0	0,5439	12,10	15,87	有	琴钢线	4F
C.068.100.0320.A	6,8	1,00	32,0	0,4000	15,90	17,90	有	琴钢线	4C
C.068.100.0400.A	6,8	1,00	40,0	0,3200	19,20	21,70	有	琴钢线	4C
C.068.100.0500.A	6,8	1,00	50,0	0,2560	23,40	26,53	有	琴钢线	4C
C.068.100.0630.A	6,8	1,00	63,0	0,2000	29,30	33,31	有	琴钢线	4C
C.068.100.0800.A	6,8	1,00	80,0	0,1600	36,00	41,93	有	琴钢线	4C
C.068.100.1000.A	6,8	1,00	100,0	0,1250	44,30	51,59	有	琴钢线	4G
C.068.100.1030.A	6,8	1,00	103,0	0,1400	39,80	59,78	有	琴钢线	4I
C.068.100.1250.A	6,8	1,00	125,0	0,1000	54,70	64,49	有	琴钢线	4G
C.068.110.0056.A	6,8	1,10	5,6	4,8000	4,62	4,88	有	琴钢线	4C
C.068.110.0174.A	6,8	1,10	17,4	1,4943	8,69	12,14	有	琴钢线	4H
C.068.110.0220.A	6,8	1,10	22,0	1,0230	11,44	14,32	有	琴钢线	4F
C.068.110.0540.A	6,8	1,10	54,0	0,5057	20,24	38,47	有	琴钢线	4I
C.068.120.0300.A	6,8	1,20	30,0	0,9080	18,84	20,94	有	琴钢线	4F
C.068.125.0090.A	6,8	1,25	9,0	4,1568	7,50	8,07	有	琴钢线	4C
C.068.125.0090.AP	6,8	1,25	9,0	5,0284	6,75	7,22	有	琴钢线	4F
C.068.125.0100.A	6,8	1,25	10,0	3,4222	8,63	9,34	有	琴钢线	4C
C.068.125.0125.A	6,8	1,25	12,5	2,5455	10,50	11,45	有	琴钢线	4C
C.068.125.0130.A	6,8	1,25	13,0	2,6452	10,00	10,89	有	琴钢线	4C
C.068.125.0130.AP	6,8	1,25	13,0	3,1701	8,88	9,63	有	琴钢线	4F
C.068.125.0160.A	6,8	1,25	16,0	2,0000	12,50	13,71	有	琴钢线	4C
C.068.125.0190.A	6,8	1,25	19,0	1,7116	13,75	15,13	有	琴钢线	4C
C.068.125.0190.AP	6,8	1,25	19,0	2,0253	12,13	13,52	有	琴钢线	4F
C.068.125.0200.A	6,8	1,25	20,0	1,5556	15,13	16,68	有	琴钢线	4C
C.068.125.0250.A	6,8	1,25	25,0	1,2444	18,13	20,07	有	琴钢线	4C
C.068.125.0290.A	6,8	1,25	29,0	1,0777	20,00	22,19	有	琴钢线	4C
C.068.125.0320.A	6,8	1,25	32,0	1,0000	21,75	24,15	有	琴钢线	4C
C.068.125.0400.A	6,8	1,25	40,0	0,8000	26,50	29,52	有	琴钢线	4C
C.068.125.0500.A	6,8	1,25	50,0	0,6222	33,13	37,00	有	琴钢线	4C
C.068.125.0630.A	6,8	1,25	63,0	0,5000	40,50	45,32	有	琴钢线	4C
C.068.125.0800.A	6,8	1,25	80,0	0,4000	49,88	55,91	有	琴钢线	4C
C.068.125.1000.A	6,8	1,25	100,0	0,3111	61,63	69,21	有	琴钢线	4G
C.068.130.0095.A	6,8	1,30	9,5	6,8966	6,50	7,71	有	琴钢线	4I
C.068.130.0250.A	6,8	1,30	25,0	1,8000	15,86	18,15	有	琴钢线	4F
C.068.130.0290.A	6,8	1,30	29,0	1,2644	21,19	23,47	有	琴钢线	4C
C.068.130.0290.AP	6,8	1,30	29,0	1,4989	18,46	20,77	有	琴钢线	4F
C.068.130.0580.A	6,8	1,30	58,0	0,4828	50,31	56,28	有	琴钢线	4D
C.068.130.0580.AP	6,8	1,30	58,0	0,7187	34,84	40,84	有	琴钢线	4G
C.068.150.0240.A	6,8	1,50	24,0	4,4000	15,60	19,91	有	琴钢线	4I
C.069.065.0115.A	6,9	0,65	11,5	0,1834	4,29	4,93	有	琴钢线	4C
C.069.065.0115.AP	6,9	0,65	11,5	0,2856	3,32	5,19	有	琴钢线	4E
C.069.065.0170.A	6,9	0,65	17,0	0,1167	5,79	6,78	有	琴钢线	4C
C.069.065.0170.AP	6,9	0,65	17,0	0,1904	4,16	7,53	有	琴钢线	4E
C.069.065.0255.A	6,9	0,65	25,5	0,0755	8,06	9,60	有	琴钢线	4C
C.069.065.0255.AP	6,9	0,65	25,5	0,1237	5,53	10,94	有	琴钢线	4E
C.069.065.0365.A	6,9	0,65	36,5	0,0513	11,05	13,30	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.069.065.0365.AP	6,9	0,65	36,5	0,0844	7,35	15,14	有	琴钢线	4E
C.069.065.0540.A	6,9	0,65	54,0	0,0347	15,60	18,94	有	琴钢线	4C
C.069.065.0540.AP	6,9	0,65	54,0	0,0567	10,14	22,20	有	琴钢线	4F
C.069.080.0380.A	6,9	0,80	38,0	0,1390	12,56	14,83	有	琴钢线	4F
C.069.090.0195.A	6,9	0,90	19,5	0,3868	9,45	10,65	有	琴钢线	4C
C.069.090.0195.AP	6,9	0,90	19,5	0,5068	7,74	10,69	有	琴钢线	4E
C.070.040.0252.A	7,0	0,40	25,2	0,0202	2,80	3,72	有	琴钢线	4D
C.070.040.0340.A	7,0	0,40	34,0	0,0080	5,52	7,82	有	琴钢线	4B
C.070.040.0350.A	7,0	0,40	35,0	0,0080	5,52	7,82	有	琴钢线	4B
C.070.040.0358.A	7,0	0,40	35,8	0,0140	3,60	4,92	有	琴钢线	4E
C.070.040.0570.A	7,0	0,40	57,0	0,0086	5,20	7,34	有	琴钢线	4C
C.070.055.0080.A	7,0	0,55	8,0	0,1490	2,64	3,03	有	琴钢线	4C
C.070.055.0097.A	7,0	0,55	9,7	0,1241	2,92	3,39	有	琴钢线	4C
C.070.055.0100.A	7,0	0,55	10,0	0,1160	3,03	3,54	有	琴钢线	4C
C.070.055.0112.A	7,0	0,55	11,2	0,1053	3,19	3,75	有	琴钢线	4C
C.070.055.0125.A	7,0	0,55	12,5	0,0920	3,47	4,11	有	琴钢线	4C
C.070.055.0125.AP	7,0	0,55	12,5	0,1000	3,30	3,89	有	琴钢线	4C
C.070.055.0142.A	7,0	0,55	14,2	0,0808	3,74	4,46	有	琴钢线	4C
C.070.055.0160.A	7,0	0,55	16,0	0,0720	4,02	4,83	有	琴钢线	4C
C.070.055.0160.AP	7,0	0,55	16,0	0,0794	3,80	4,54	有	琴钢线	4C
C.070.055.0200.A	7,0	0,55	20,0	0,0570	4,73	5,76	有	琴钢线	4C
C.070.055.0200.AP	7,0	0,55	20,0	0,0625	4,46	5,40	有	琴钢线	4C
C.070.055.0250.A	7,0	0,55	25,0	0,0450	5,61	6,91	有	琴钢线	4C
C.070.055.0250.AP	7,0	0,55	25,0	0,0500	5,17	6,33	有	琴钢线	4C
C.070.055.0305.A	7,0	0,55	30,5	0,0366	6,60	8,20	有	琴钢线	4C
C.070.055.0320.A	7,0	0,55	32,0	0,0350	6,82	8,49	有	琴钢线	4C
C.070.055.0320.AP	7,0	0,55	32,0	0,0400	6,16	7,63	有	琴钢线	4C
C.070.055.0381.A	7,0	0,55	38,1	0,0290	7,98	10,00	有	琴钢线	4C
C.070.055.0400.A	7,0	0,55	40,0	0,0280	8,20	10,29	有	琴钢线	4C
C.070.055.0400.AP	7,0	0,55	40,0	0,0313	7,48	9,35	有	琴钢线	4C
C.070.055.0500.A	7,0	0,55	50,0	0,0220	10,07	12,73	有	琴钢线	4C
C.070.055.0500.AP	7,0	0,55	50,0	0,0250	9,02	11,36	有	琴钢线	4C
C.070.055.0630.A	7,0	0,55	63,0	0,0170	12,60	16,04	有	琴钢线	4C
C.070.055.0630.AP	7,0	0,55	63,0	0,0200	10,95	13,88	有	琴钢线	4C
C.070.055.0800.A	7,0	0,55	80,0	0,0140	15,02	19,20	有	琴钢线	4C
C.070.055.0800.AP	7,0	0,55	80,0	0,0156	13,59	17,33	有	琴钢线	4C
C.070.055.1000.A	7,0	0,55	100,0	0,0126	16,56	21,21	有	琴钢线	4C
C.070.055.3600.A	7,0	0,55	360,0	0,0030	65,62	85,13	无	琴钢线	4F
C.070.060.0067.A	7,0	0,60	6,7	0,1439	3,60	4,17	有	琴钢线	4C
C.070.060.0067.AP	7,0	0,60	6,7	0,3860	2,28	3,02	有	琴钢线	4E
C.070.060.0080.A	7,0	0,60	8,0	0,2040	3,00	3,41	有	琴钢线	4C
C.070.060.0080.AP	7,0	0,60	8,0	0,3136	2,46	3,47	有	琴钢线	4E
C.070.060.0100.A	7,0	0,60	10,0	0,1610	3,36	3,86	有	琴钢线	4C
C.070.060.0100.AP	7,0	0,60	10,0	0,2509	2,70	4,34	有	琴钢线	4E
C.070.060.0105.A	7,0	0,60	10,5	0,0916	4,80	5,69	有	琴钢线	4C
C.070.060.0105.AP	7,0	0,60	10,5	0,2390	2,76	4,56	有	琴钢线	4E
C.070.060.0125.A	7,0	0,60	12,5	0,1250	3,90	4,55	有	琴钢线	4C
C.070.060.0125.AP	7,0	0,60	12,5	0,2007	3,00	5,43	有	琴钢线	4E
C.070.060.0160.A	7,0	0,60	16,0	0,0970	4,62	5,46	有	琴钢线	4C
C.070.060.0160.AP	7,0	0,60	16,0	0,1521	3,48	6,67	有	琴钢线	4E
C.070.060.0162.A	7,0	0,60	16,2	0,0593	6,60	7,98	有	琴钢线	4C
C.070.060.0162.AP	7,0	0,60	16,2	0,1476	3,54	6,58	有	琴钢线	4E
C.070.060.0200.A	7,0	0,60	20,0	0,0780	5,40	6,46	有	琴钢线	4C
C.070.060.0200.AP	7,0	0,60	20,0	0,1195	4,02	8,12	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.060.0240.A	7,0	0,60	24,0	0,0403	9,00	11,03	有	琴钢线	4C
C.070.060.0240.AP	7,0	0,60	24,0	0,0984	4,56	9,57	有	琴钢线	4E
C.070.060.0250.A	7,0	0,60	25,0	0,0610	6,48	7,83	有	琴钢线	4C
C.070.060.0250.AP	7,0	0,60	25,0	0,0947	4,68	10,01	有	琴钢线	4E
C.070.060.0320.A	7,0	0,60	32,0	0,0470	7,92	9,66	有	琴钢线	4C
C.070.060.0320.AP	7,0	0,60	32,0	0,0738	5,58	12,77	有	琴钢线	4E
C.070.060.0355.A	7,0	0,60	35,5	0,0272	12,60	15,60	有	琴钢线	4C
C.070.060.0355.AP	7,0	0,60	35,5	0,0660	6,06	14,00	有	琴钢线	4E
C.070.060.0400.A	7,0	0,60	40,0	0,0370	9,66	11,87	有	琴钢线	4C
C.070.060.0400.AP	7,0	0,60	40,0	0,0583	6,66	15,67	有	琴钢线	4E
C.070.060.0500.A	7,0	0,60	50,0	0,0300	11,58	14,31	有	琴钢线	4C
C.070.060.0500.AP	7,0	0,60	50,0	0,0465	7,98	19,45	有	琴钢线	4E
C.070.060.0630.A	7,0	0,60	63,0	0,0230	14,64	18,20	有	琴钢线	4C
C.070.060.0630.AP	7,0	0,60	63,0	0,0369	9,72	24,53	有	琴钢线	4F
C.070.060.0800.A	7,0	0,60	80,0	0,0180	18,30	22,85	有	琴钢线	4C
C.070.060.0800.AP	7,0	0,60	80,0	0,0290	11,94	31,07	有	琴钢线	4F
C.070.060.3600.A	7,0	0,60	360,0	0,0040	77,64	98,09	无	琴钢线	4F
C.070.070.0080.A	7,0	0,70	8,0	0,3760	3,57	3,97	有	琴钢线	4C
C.070.070.0080.AP	7,0	0,70	8,0	0,5420	3,01	3,96	有	琴钢线	4E
C.070.070.0100.A	7,0	0,70	10,0	0,2900	4,13	4,66	有	琴钢线	4C
C.070.070.0100.AP	7,0	0,70	10,0	0,4241	3,36	4,84	有	琴钢线	4E
C.070.070.0125.A	7,0	0,70	12,5	0,2280	4,76	5,43	有	琴钢线	4C
C.070.070.0125.AP	7,0	0,70	12,5	0,3252	3,85	5,77	有	琴钢线	4E
C.070.070.0150.A	7,0	0,70	15,0	0,2400	4,62	5,88	有	琴钢线	4E
C.070.070.0160.A	7,0	0,70	16,0	0,1710	5,74	6,62	有	琴钢线	4C
C.070.070.0160.AP	7,0	0,70	16,0	0,2501	4,48	7,25	有	琴钢线	4E
C.070.070.0180.A	7,0	0,70	18,0	0,0960	8,89	10,47	有	琴钢线	4C
C.070.070.0180.AP	7,0	0,70	18,0	0,2217	4,83	8,13	有	琴钢线	4E
C.070.070.0200.A	7,0	0,70	20,0	0,1340	6,86	7,99	有	琴钢线	4C
C.070.070.0200.AP	7,0	0,70	20,0	0,1991	5,18	9,01	有	琴钢线	4E
C.070.070.0250.A	7,0	0,70	25,0	0,1080	8,12	9,53	有	琴钢线	4C
C.070.070.0250.AP	7,0	0,70	25,0	0,1573	6,09	11,09	有	琴钢线	4E
C.070.070.0320.A	7,0	0,70	32,0	0,0830	10,01	11,84	有	琴钢线	4C
C.070.070.0320.AP	7,0	0,70	32,0	0,1219	7,35	14,06	有	琴钢线	4E
C.070.070.0400.A	7,0	0,70	40,0	0,0650	12,25	14,58	有	琴钢线	4C
C.070.070.0400.AP	7,0	0,70	40,0	0,0966	8,82	17,35	有	琴钢线	4E
C.070.070.0500.A	7,0	0,70	50,0	0,0520	14,91	17,82	有	琴钢线	4C
C.070.070.0500.AP	7,0	0,70	50,0	0,0768	10,64	21,51	有	琴钢线	4F
C.070.070.0630.A	7,0	0,70	63,0	0,0410	18,48	22,19	有	琴钢线	4C
C.070.070.0630.AP	7,0	0,70	63,0	0,0606	13,02	26,89	有	琴钢线	4F
C.070.070.0800.A	7,0	0,70	80,0	0,0320	23,17	27,91	有	琴钢线	4C
C.070.070.0800.AP	7,0	0,70	80,0	0,0476	16,17	34,02	有	琴钢线	4F
C.070.070.3600.A	7,0	0,70	360,0	0,0070	100,24	121,90	无	琴钢线	4F
C.070.075.0070.A	7,0	0,75	7,0	0,6287	3,45	3,77	有	琴钢线	4C
C.070.075.0090.A	7,0	0,75	9,0	0,4553	4,05	4,49	有	琴钢线	4C
C.070.075.0140.A	7,0	0,75	14,0	0,3772	4,50	6,96	有	琴钢线	4E
C.070.075.0200.A	7,0	0,75	20,0	0,1850	7,20	8,29	有	琴钢线	4C
C.070.075.0250.A	7,0	0,75	25,0	0,1620	7,95	9,19	有	琴钢线	4E
C.070.075.0310.A	7,0	0,75	31,0	0,1553	8,25	13,91	有	琴钢线	4E
C.070.080.0080.A	7,0	0,80	8,0	0,6420	4,16	4,57	有	琴钢线	4C
C.070.080.0080.AP	7,0	0,80	8,0	0,8738	3,60	4,36	有	琴钢线	4E
C.070.080.0090.A	7,0	0,80	9,0	0,5730	4,48	4,95	有	琴钢线	4C
C.070.080.0090.AP	7,0	0,80	9,0	0,7598	3,84	4,82	有	琴钢线	4E
C.070.080.0100.A	7,0	0,80	10,0	0,5000	4,80	5,33	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.080.0100.AP	7,0	0,80	10,0	0,6722	4,08	5,27	有	琴钢线	4E
C.070.080.0125.A	7,0	0,80	12,5	0,3850	5,60	6,28	有	琴钢线	4C
C.070.080.0125.AP	7,0	0,80	12,5	0,5296	4,64	6,50	有	琴钢线	4E
C.070.080.0160.A	7,0	0,80	16,0	0,2870	6,88	7,81	有	琴钢线	4C
C.070.080.0160.AP	7,0	0,80	16,0	0,3972	5,52	8,00	有	琴钢线	4E
C.070.080.0200.A	7,0	0,80	20,0	0,2280	8,16	9,33	有	琴钢线	4C
C.070.080.0200.AP	7,0	0,80	20,0	0,3121	6,48	9,82	有	琴钢线	4E
C.070.080.0250.A	7,0	0,80	25,0	0,1800	9,76	11,24	有	琴钢线	4C
C.070.080.0250.AP	7,0	0,80	25,0	0,2461	7,68	12,09	有	琴钢线	4E
C.070.080.0300.A	7,0	0,80	30,0	0,1910	9,36	13,37	有	琴钢线	4E
C.070.080.0320.A	7,0	0,80	32,0	0,1370	12,24	14,19	有	琴钢线	4C
C.070.080.0320.AF	7,0	0,80	32,0	0,1150	14,16	16,47	有	琴钢线	4C
C.070.080.0320.AP	7,0	0,80	32,0	0,1900	9,36	15,27	有	琴钢线	4E
C.070.080.0400.A	7,0	0,80	40,0	0,1100	14,72	17,14	有	琴钢线	4C
C.070.080.0400.AP	7,0	0,80	40,0	0,1507	11,28	18,91	有	琴钢线	4F
C.070.080.0500.A	7,0	0,80	50,0	0,0870	18,08	21,14	有	琴钢线	4C
C.070.080.0500.AP	7,0	0,80	50,0	0,1205	13,60	23,64	有	琴钢线	4F
C.070.080.0630.A	7,0	0,80	63,0	0,0680	22,56	26,47	有	琴钢线	4C
C.070.080.0630.AP	7,0	0,80	63,0	0,0950	16,72	29,55	有	琴钢线	4F
C.070.080.0800.A	7,0	0,80	80,0	0,0530	28,40	33,42	有	琴钢线	4C
C.070.080.0800.AP	7,0	0,80	80,0	0,0744	20,80	37,28	有	琴钢线	4F
C.070.080.1450.A	7,0	0,80	145,0	0,0320	45,76	54,08	有	琴钢线	4D
C.070.080.3600.A	7,0	0,80	360,0	0,0120	119,52	141,71	无	琴钢线	4F
C.070.090.0080.A	7,0	0,90	8,0	1,0300	4,86	5,30	有	琴钢线	4C
C.070.090.0080.AP	7,0	0,90	8,0	1,4010	4,14	4,85	有	琴钢线	4E
C.070.090.0100.A	7,0	0,90	10,0	0,7810	5,67	6,25	有	琴钢线	4C
C.070.090.0100.AP	7,0	0,90	10,0	1,0507	4,77	5,81	有	琴钢线	4E
C.070.090.0125.A	7,0	0,90	12,5	0,5960	6,66	7,40	有	琴钢线	4C
C.070.090.0125.AP	7,0	0,90	12,5	0,7951	5,58	6,96	有	琴钢线	4E
C.070.090.0160.A	7,0	0,90	16,0	0,4530	8,10	9,09	有	琴钢线	4C
C.070.090.0160.AP	7,0	0,90	16,0	0,6129	6,57	8,81	有	琴钢线	4E
C.070.090.0200.A	7,0	0,90	20,0	0,3540	9,72	10,98	有	琴钢线	4C
C.070.090.0200.AP	7,0	0,90	20,0	0,4745	7,83	10,71	有	琴钢线	4E
C.070.090.0250.A	7,0	0,90	25,0	0,2760	11,88	13,51	有	琴钢线	4C
C.070.090.0250.AL	7,1	0,90	25,0	0,2933	11,07	12,57	有	琴钢线	4C
C.070.090.0250.AP	7,0	0,90	25,0	0,3772	9,27	13,32	有	琴钢线	4E
C.070.090.0320.A	7,0	0,90	32,0	0,2140	14,67	16,77	有	琴钢线	4C
C.070.090.0320.AF	7,0	0,90	32,0	0,1810	16,92	19,40	有	琴钢线	4C
C.070.090.0320.AL	7,1	0,90	32,0	0,2292	13,50	15,41	有	琴钢线	4C
C.070.090.0320.AP	7,0	0,90	32,0	0,2884	11,43	16,72	有	琴钢线	4F
C.070.090.0400.A	7,0	0,90	40,0	0,1680	18,00	20,66	有	琴钢线	4C
C.070.090.0400.AL	7,1	0,90	40,0	0,1833	16,38	18,78	有	琴钢线	4C
C.070.090.0400.AP	7,0	0,90	40,0	0,2298	13,77	20,83	有	琴钢线	4F
C.070.090.0500.A	7,0	0,90	50,0	0,1330	22,14	25,50	有	琴钢线	4C
C.070.090.0500.AF	7,0	0,90	50,0	0,1810	16,92	25,65	有	琴钢线	4F
C.070.090.0500.AL	7,1	0,90	50,0	0,1467	19,89	22,89	有	琴钢线	4C
C.070.090.0500.AP	7,0	0,90	50,0	0,1816	16,83	25,73	有	琴钢线	4F
C.070.090.0630.A	7,0	0,90	63,0	0,1050	27,45	31,71	有	琴钢线	4C
C.070.090.0630.AL	7,1	0,90	63,0	0,1158	24,57	28,37	有	琴钢线	4C
C.070.090.0630.AP	7,0	0,90	63,0	0,1435	20,70	32,29	有	琴钢线	4F
C.070.090.0800.A	7,0	0,90	80,0	0,0820	34,56	40,02	有	琴钢线	4C
C.070.090.0800.AL	7,1	0,90	80,0	0,0917	30,42	35,21	有	琴钢线	4C
C.070.090.0800.AP	7,0	0,90	80,0	0,1123	25,83	40,75	有	琴钢线	4F
C.070.090.1000.A	7,1	0,90	100,0	0,0733	37,53	43,53	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.090.3600.A	7,0	0,90	360,0	0,0180	150,39	175,26	无	琴钢线	4F
C.070.095.0070.A	7,0	0,95	7,0	1,6292	4,56	4,91	有	琴钢线	4C
C.070.095.0090.A	7,0	0,95	9,0	1,1710	5,42	5,91	有	琴钢线	4C
C.070.100.0070.A	7,0	1,00	7,0	1,9652	4,90	5,27	有	琴钢线	4C
C.070.100.0080.A	7,0	1,00	8,0	1,6500	5,40	5,85	有	琴钢线	4C
C.070.100.0080.AP	7,0	1,00	8,0	2,0506	4,80	5,15	有	琴钢线	4E
C.070.100.0100.A	7,0	1,00	10,0	1,2100	6,40	7,00	有	琴钢线	4C
C.070.100.0100.AP	7,0	1,00	10,0	1,5721	5,50	6,25	有	琴钢线	4E
C.070.100.0103.A	7,0	1,00	10,3	1,3476	6,00	6,54	有	琴钢线	4C
C.070.100.0110.A	7,0	1,00	11,0	1,1570	6,60	7,23	有	琴钢线	4C
C.070.100.0125.A	7,0	1,00	12,5	0,9310	7,60	8,39	有	琴钢线	4C
C.070.100.0125.AP	7,0	1,00	12,5	1,2093	6,40	7,63	有	琴钢线	4E
C.070.100.0140.A	7,0	1,00	14,0	0,6738	9,50	10,58	有	琴钢线	4C
C.070.100.0140.AP	7,0	1,00	14,0	1,0481	7,00	8,38	有	琴钢线	4E
C.070.100.0151.A	7,0	1,00	15,1	0,8575	8,00	8,85	有	琴钢线	4E
C.070.100.0160.A	7,0	1,00	16,0	0,7120	9,10	10,12	有	琴钢线	4C
C.070.100.0160.AP	7,0	1,00	16,0	0,9070	7,70	9,50	有	琴钢线	4E
C.070.100.0180.A	7,0	1,00	18,0	0,7861	8,50	10,50	有	琴钢线	4F
C.070.100.0200.A	7,0	1,00	20,0	0,5500	11,10	12,42	有	琴钢线	4C
C.070.100.0200.AP	7,0	1,00	20,0	0,7146	9,10	11,75	有	琴钢线	4F
C.070.100.0245.A	7,0	1,00	24,5	0,4965	12,00	13,46	有	琴钢线	4F
C.070.100.0250.A	7,0	1,00	25,0	0,4320	13,40	15,08	有	琴钢线	4C
C.070.100.0250.AP	7,0	1,00	25,0	0,5549	11,00	14,38	有	琴钢线	4F
C.070.100.0320.A	7,0	1,00	32,0	0,3300	16,80	19,00	有	琴钢线	4C
C.070.100.0320.AP	7,0	1,00	32,0	0,4288	13,50	18,25	有	琴钢线	4F
C.070.100.0388.A	7,0	1,00	38,8	0,3043	18,00	20,39	有	琴钢线	4F
C.070.100.0400.A	7,0	1,00	40,0	0,2610	20,60	23,39	有	琴钢线	4C
C.070.100.0400.AP	7,0	1,00	40,0	0,3393	16,40	22,63	有	琴钢线	4F
C.070.100.0500.A	7,0	1,00	50,0	0,2070	25,30	28,81	有	琴钢线	4C
C.070.100.0500.AP	7,0	1,00	50,0	0,2695	20,00	28,13	有	琴钢线	4F
C.070.100.0630.A	7,0	1,00	63,0	0,1630	31,40	35,85	有	琴钢线	4C
C.070.100.0630.AP	7,0	1,00	63,0	0,2115	24,80	35,13	有	琴钢线	4F
C.070.100.0800.A	7,0	1,00	80,0	0,1280	39,30	44,97	有	琴钢线	4D
C.070.100.0800.AP	7,0	1,00	80,0	0,1655	31,00	44,38	有	琴钢线	4G
C.070.100.3600.A	7,0	1,00	360,0	0,0280	171,90	197,83	无	琴钢线	4F
C.070.105.0070.A	7,0	1,05	7,0	2,4494	5,15	5,52	有	琴钢线	4C
C.070.105.0080.A	7,0	1,05	8,0	2,0995	5,57	6,01	有	琴钢线	4C
C.070.105.0700.A	7,0	1,05	70,0	0,1854	35,91	40,84	有	琴钢线	4C
C.070.110.0070.A	7,0	1,10	7,0	3,0260	5,39	5,77	有	琴钢线	4C
C.070.110.0080.A	7,0	1,10	8,0	2,5400	5,94	6,40	有	琴钢线	4C
C.070.110.0080.AP	7,0	1,10	8,0	3,1605	5,28	5,64	有	琴钢线	4F
C.070.110.0100.A	7,0	1,10	10,0	1,9270	6,93	7,53	有	琴钢线	4C
C.070.110.0125.A	7,0	1,10	12,5	1,4330	8,36	9,16	有	琴钢线	4C
C.070.110.0125.AP	7,0	1,10	12,5	1,7730	7,26	8,18	有	琴钢线	4F
C.070.110.0160.A	7,0	1,10	16,0	1,0750	10,23	11,30	有	琴钢线	4C
C.070.110.0160.AP	7,0	1,10	16,0	1,3217	8,80	10,21	有	琴钢线	4F
C.070.110.0200.A	7,0	1,10	20,0	0,8340	12,32	13,69	有	琴钢线	4C
C.070.110.0200.AP	7,0	1,10	20,0	1,0384	10,45	12,63	有	琴钢线	4F
C.070.110.0250.A	7,0	1,10	25,0	0,6580	14,85	16,58	有	琴钢线	4C
C.070.110.0320.A	7,0	1,10	32,0	0,5040	18,59	20,86	有	琴钢线	4C
C.070.110.0400.A	7,0	1,10	40,0	0,3960	22,88	25,76	有	琴钢线	4C
C.070.110.0400.AP	7,0	1,10	40,0	0,4912	19,03	24,42	有	琴钢线	4F
C.070.110.0500.A	7,0	1,10	50,0	0,3140	28,16	31,80	有	琴钢线	4C
C.070.110.0630.A	7,0	1,10	63,0	0,2470	35,09	39,72	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.110.0710.A	7,0	1,10	71,0	0,2221	38,72	43,87	有	琴钢线	4D
C.070.110.0800.A	7,0	1,10	80,0	0,1930	44,11	50,03	有	琴钢线	4D
C.070.110.3600.A	7,0	1,10	360,0	0,0420	194,04	221,27	无	琴钢线	4F
C.070.115.0070.A	7,0	1,15	7,0	3,7083	5,64	6,02	有	琴钢线	4C
C.070.115.0090.A	7,0	1,15	9,0	2,6970	6,67	7,20	有	琴钢线	4C
C.070.120.0070.A	7,0	1,20	7,0	4,7074	5,76	6,13	有	琴钢线	4C
C.070.120.0080.A	7,0	1,20	8,0	3,8668	6,36	6,81	有	琴钢线	4C
C.070.120.0090.A	7,0	1,20	9,0	3,2809	6,96	7,49	有	琴钢线	4C
C.070.120.0120.A	7,0	1,20	12,0	2,2556	8,76	9,54	有	琴钢线	4C
C.070.120.0170.A	7,0	1,20	17,0	1,5038	11,64	12,81	有	琴钢线	4C
C.070.120.0190.A	7,0	1,20	19,0	1,3204	12,84	14,17	有	琴钢线	4C
C.070.120.0260.A	7,0	1,20	26,0	0,9334	16,92	18,80	有	琴钢线	4C
C.070.120.0345.A	7,0	1,20	34,5	0,5900	25,08	28,06	有	琴钢线	4C
C.070.120.0345.AP	7,0	1,20	34,5	0,8217	18,84	22,70	有	琴钢线	4F
C.070.120.0410.A	7,0	1,20	41,0	0,5759	25,56	28,61	有	琴钢线	4C
C.070.120.0590.A	7,0	1,20	59,0	0,3923	36,12	40,59	有	琴钢线	4D
C.070.120.0660.A	7,0	1,20	66,0	0,3493	40,20	45,22	有	琴钢线	4D
C.070.125.0070.A	7,0	1,25	7,0	5,6882	6,00	6,38	有	琴钢线	4C
C.070.125.0080.A	7,0	1,25	8,0	4,7940	6,50	6,94	有	琴钢线	4C
C.070.125.0100.A	7,0	1,25	10,0	3,4720	7,88	8,51	有	琴钢线	4C
C.070.125.0125.A	7,0	1,25	12,5	2,6500	9,25	10,06	有	琴钢线	4C
C.070.125.0160.A	7,0	1,25	16,0	1,9740	11,38	12,47	有	琴钢线	4C
C.070.125.0200.A	7,0	1,25	20,0	1,5250	13,88	15,30	有	琴钢线	4C
C.070.125.0250.A	7,0	1,25	25,0	1,1840	16,88	18,69	有	琴钢线	4C
C.070.125.0300.A	7,0	1,25	30,0	1,1376	17,50	20,48	有	琴钢线	4F
C.070.125.0320.A	7,0	1,25	32,0	0,9070	21,13	23,50	有	琴钢线	4C
C.070.125.0400.A	7,0	1,25	40,0	0,7140	26,00	29,01	有	琴钢线	4C
C.070.125.0500.A	7,0	1,25	50,0	0,5620	32,25	36,09	有	琴钢线	4D
C.070.125.0630.A	7,0	1,25	63,0	0,4440	40,00	44,86	有	琴钢线	4D
C.070.125.0800.A	7,0	1,25	80,0	0,3460	50,38	56,60	有	琴钢线	4D
C.070.125.3600.A	7,0	1,25	360,0	0,0750	222,38	251,10	无	琴钢线	4F
C.070.130.0070.A	7,0	1,30	7,0	6,8311	6,24	6,63	有	琴钢线	4C
C.070.130.0080.A	7,0	1,30	8,0	5,6112	6,89	7,36	有	琴钢线	4C
C.070.130.0110.A	7,0	1,30	11,0	3,7408	8,71	9,41	有	琴钢线	4C
C.070.130.0120.A	7,0	1,30	12,0	3,3429	9,36	10,15	有	琴钢线	4C
C.070.130.0130.A	7,0	1,30	13,0	3,0214	10,01	10,88	有	琴钢线	4C
C.070.130.0160.A	7,0	1,30	16,0	2,3450	11,96	13,08	有	琴钢线	4C
C.070.130.0200.A	7,0	1,30	20,0	1,8059	14,56	16,02	有	琴钢线	4C
C.070.130.0330.A	7,0	1,30	33,0	1,0405	22,88	25,41	有	琴钢线	4C
C.070.130.0380.A	7,0	1,30	38,0	0,8978	26,00	28,93	有	琴钢线	4C
C.070.130.0420.A	7,0	1,30	42,0	0,8057	28,60	31,87	有	琴钢线	4C
C.070.130.0480.A	7,0	1,30	48,0	0,7014	32,37	36,12	有	琴钢线	4D
C.070.130.0520.A	7,0	1,30	52,0	0,6439	34,97	39,06	有	琴钢线	4D
C.070.130.0660.A	7,0	1,30	66,0	0,5020	43,94	49,18	有	琴钢线	4D
C.070.140.0070.A	7,0	1,40	7,0	10,1296	6,58	6,96	有	琴钢线	4E
C.070.140.0090.A	7,0	1,40	9,0	6,9641	7,98	8,54	有	琴钢线	4E
C.070.140.0106.A	7,0	1,40	10,6	6,3672	8,40	9,01	有	琴钢线	4E
C.070.140.0150.A	7,0	1,40	15,0	4,0518	11,20	12,15	有	琴钢线	4H
C.070.140.0180.A	7,0	1,40	18,0	2,9323	14,14	15,46	有	琴钢线	4E
C.070.140.0238.A	7,0	1,40	23,8	2,3458	16,80	18,45	有	琴钢线	4H
C.070.140.0290.A	7,0	1,40	29,0	1,7142	21,70	23,96	有	琴钢线	4E
C.070.140.0371.A	7,0	1,40	37,1	1,4378	25,20	27,89	有	琴钢线	4H
C.070.140.0450.A	7,0	1,40	45,0	1,0663	32,76	36,39	有	琴钢线	4E
C.070.140.0580.A	7,0	1,40	58,0	0,8163	41,72	46,46	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.140.0680.A	7,0	1,40	68,0	0,6921	48,58	54,17	有	琴钢线	4E
C.070.140.0730.A	7,0	1,40	73,0	0,6422	52,08	58,10	有	琴钢线	4E
C.070.200.0300.A	7,0	2,00	30,0	14,2220	23,40	27,44	有	琴钢线	4J
C.071.030.0079.A	7,1	0,30	7,9	0,0060	2,37	3,52	无	琴钢线	4C
C.071.030.0127.A	7,1	0,30	12,7	0,0023	4,47	7,45	无	琴钢线	4C
C.071.030.0174.A	7,1	0,30	17,4	0,0023	4,47	7,45	无	琴钢线	4C
C.071.040.0103.A	7,1	0,40	10,3	0,0138	3,52	4,83	有	琴钢线	4B
C.071.040.0111.A	7,1	0,40	11,1	0,0069	6,04	8,66	有	琴钢线	4B
C.071.040.0191.A	7,1	0,40	19,1	0,0218	2,60	3,43	有	琴钢线	4B
C.071.040.0200.A	7,1	0,40	20,0	0,0080	5,32	7,57	有	琴钢线	4B
C.071.040.0250.A	7,1	0,40	25,0	0,0080	5,32	7,57	有	琴钢线	4B
C.071.040.0300.A	7,1	0,40	30,0	0,0131	3,64	5,01	有	琴钢线	4B
C.071.040.0400.A	7,1	0,40	40,0	0,0099	4,52	6,35	有	琴钢线	4B
C.071.050.0100.A	7,1	0,50	10,0	0,0852	2,55	3,02	有	琴钢线	4B
C.071.050.0111.A	7,1	0,50	11,1	0,0333	4,55	5,74	有	琴钢线	4B
C.071.050.0127.A	7,1	0,50	12,7	0,0368	4,25	5,33	有	琴钢线	4B
C.071.050.0135.A	7,1	0,50	13,5	0,0448	3,70	4,59	有	琴钢线	4B
C.071.050.0200.A	7,1	0,50	20,0	0,0403	4,00	4,99	有	琴钢线	4B
C.071.050.0220.A	7,1	0,50	22,0	0,0350	4,40	5,54	有	琴钢线	4B
C.071.050.0240.A	7,1	0,50	24,0	0,0220	6,30	8,12	有	琴钢线	4B
C.071.050.0290.A	7,1	0,50	29,0	0,0161	8,15	10,64	有	琴钢线	4B
C.071.050.0320.A	7,1	0,50	32,0	0,0180	7,40	9,62	有	琴钢线	4B
C.071.050.0400.A	7,1	0,50	40,0	0,0198	6,85	8,87	有	琴钢线	4C
C.071.050.0450.A	7,1	0,50	45,0	0,0126	10,00	13,16	有	琴钢线	4C
C.071.050.0640.A	7,1	0,50	64,0	0,0057	20,50	27,46	有	琴钢线	4C
C.071.060.0119.A	7,1	0,60	11,9	0,0460	7,80	9,54	有	琴钢线	4C
C.071.060.0119.AP	7,1	0,60	11,9	0,2083	2,88	5,18	有	琴钢线	4E
C.071.060.0135.A	7,1	0,60	13,5	0,1149	4,02	4,72	有	琴钢线	4C
C.071.060.0135.AP	7,1	0,60	13,5	0,1774	3,12	5,61	有	琴钢线	4E
C.071.060.0174.A	7,1	0,60	17,4	0,0410	8,52	10,46	有	琴钢线	4C
C.071.060.0174.AP	7,1	0,60	17,4	0,1369	3,60	7,17	有	琴钢线	4E
C.071.060.0200.A	7,1	0,60	20,0	0,0740	5,40	6,48	有	琴钢线	4C
C.071.060.0270.A	7,1	0,60	27,0	0,0253	12,90	16,05	有	琴钢线	4C
C.071.060.0270.AP	7,1	0,60	27,0	0,0855	4,86	10,63	有	琴钢线	4E
C.071.060.0410.A	7,1	0,60	41,0	0,0360	9,54	11,76	有	琴钢线	4C
C.071.060.0410.AP	7,1	0,60	41,0	0,0564	6,60	16,15	有	琴钢线	4E
C.071.060.0800.A	7,1	0,60	80,0	0,0178	17,70	22,17	有	琴钢线	4C
C.071.070.0167.A	7,1	0,70	16,7	0,2069	4,90	6,27	有	琴钢线	4E
C.071.070.0220.A	7,1	0,70	22,0	0,2299	4,62	12,61	有	琴钢线	4H
C.071.070.0240.A	7,1	0,70	24,0	0,1149	7,42	8,70	有	琴钢线	4C
C.071.070.0240.AP	7,1	0,70	24,0	0,1604	5,81	10,54	有	琴钢线	4E
C.071.070.0280.A	7,1	0,70	28,0	0,0770	10,22	12,13	有	琴钢线	4C
C.071.070.0280.AP	7,1	0,70	28,0	0,1368	6,51	12,22	有	琴钢线	4E
C.071.070.0500.A	7,1	0,70	50,0	0,0489	15,12	18,13	有	琴钢线	4C
C.071.070.0800.A	7,1	0,70	80,0	0,0302	23,38	28,26	有	琴钢线	4C
C.071.080.0064.A	7,1	0,80	6,4	0,8600	3,52	3,81	有	琴钢线	4C
C.071.080.0064.AP	7,1	0,80	6,4	1,1105	3,20	3,58	有	琴钢线	4E
C.071.080.0105.A	7,1	0,80	10,5	0,4768	4,80	5,34	有	琴钢线	4C
C.071.080.0135.A	7,1	0,80	13,5	0,2644	7,04	8,01	有	琴钢线	4C
C.071.080.0135.AP	7,1	0,80	13,5	0,4759	4,80	6,91	有	琴钢线	4E
C.071.080.0155.A	7,1	0,80	15,5	0,3034	6,40	7,25	有	琴钢线	4C
C.071.080.0174.A	7,1	0,80	17,4	0,2989	6,48	7,34	有	琴钢线	4E
C.071.080.0200.A	7,1	0,80	20,0	0,2086	8,40	9,64	有	琴钢线	4C
C.071.080.0230.A	7,1	0,80	23,0	0,1963	8,80	10,11	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.071.080.0230.AP	7,1	0,80	23,0	0,2644	7,04	11,14	有	琴钢线	4E
C.071.080.0260.A	7,1	0,80	26,0	0,1724	9,76	11,26	有	琴钢线	4C
C.071.080.0290.A	7,1	0,80	29,0	0,1200	13,12	15,27	有	琴钢线	4C
C.071.080.0290.AP	7,1	0,80	29,0	0,2082	8,40	13,94	有	琴钢线	4E
C.071.080.0330.A	7,1	0,80	33,0	0,1335	12,00	13,93	有	琴钢线	4C
C.071.080.0330.AP	7,1	0,80	33,0	0,1811	9,36	15,68	有	琴钢线	4E
C.071.080.0380.A	7,1	0,80	38,0	0,1069	14,48	16,89	有	琴钢线	4C
C.071.080.0380.AP	7,1	0,80	38,0	0,1557	10,56	17,86	有	琴钢线	4F
C.071.080.0480.A	7,1	0,80	48,0	0,0900	16,80	19,66	有	琴钢线	4C
C.071.080.0480.AP	7,1	0,80	48,0	0,1225	12,88	22,40	有	琴钢线	4F
C.071.080.0600.A	7,1	0,80	60,0	0,0657	22,32	26,24	有	琴钢线	4C
C.071.080.0650.A	7,1	0,80	65,0	0,0566	25,60	30,16	有	琴钢线	4C
C.071.080.0650.AP	7,1	0,80	65,0	0,0900	16,80	30,18	有	琴钢线	4F
C.071.080.0800.A	7,1	0,80	80,0	0,0489	29,28	34,55	有	琴钢线	4C
C.071.080.1000.A	7,1	0,80	100,0	0,0390	36,24	42,85	有	琴钢线	4D
C.071.080.1600.A	7,1	0,80	160,0	0,0242	57,12	67,76	有	琴钢线	4D
C.071.090.0111.A	7,1	0,90	11,1	0,7241	5,76	6,36	有	琴钢线	4C
C.071.090.0220.A	7,1	0,90	22,0	0,2700	11,61	13,21	有	琴钢线	4C
C.071.090.0220.AP	7,1	0,90	22,0	0,4182	8,28	11,60	有	琴钢线	4E
C.071.090.0280.A	7,1	0,90	28,0	0,2000	14,85	17,01	有	琴钢线	4C
C.071.090.0280.AP	7,1	0,90	28,0	0,3258	9,99	14,65	有	琴钢线	4F
C.071.090.0300.A	7,1	0,90	30,0	0,1724	16,92	19,43	有	琴钢线	4C
C.071.090.0300.AP	7,1	0,90	30,0	0,3013	10,62	15,56	有	琴钢线	4F
C.071.090.0410.A	7,1	0,90	41,0	0,1379	20,52	23,65	有	琴钢线	4C
C.071.090.0410.AP	7,1	0,90	41,0	0,2189	13,77	21,13	有	琴钢线	4F
C.071.090.0500.A	7,1	0,90	50,0	0,1241	22,59	26,07	有	琴钢线	4C
C.071.090.0600.A	7,1	0,90	60,0	0,1027	26,82	31,03	有	琴钢线	4C
C.071.090.1000.A	7,1	0,90	100,0	0,0737	36,54	42,41	有	琴钢线	4G
C.071.100.0111.A	7,1	1,00	11,1	0,9425	7,30	8,05	有	琴钢线	4C
C.071.100.0111.AP	7,1	1,00	11,1	1,3601	5,80	6,82	有	琴钢线	4E
C.071.100.0139.A	7,1	1,00	13,9	0,9195	7,40	8,16	有	琴钢线	4E
C.071.100.0410.A	7,1	1,00	41,0	0,3000	17,50	21,60	有	琴钢线	4F
C.071.100.0600.A	7,1	1,00	60,0	0,1575	31,00	35,44	有	琴钢线	4C
C.071.120.0111.A	7,1	1,20	11,1	2,7586	7,44	8,04	有	琴钢线	4F
C.071.120.0800.A	7,1	1,20	80,0	0,2578	50,88	57,40	有	琴钢线	4D
C.071.130.0143.A	7,1	1,30	14,3	3,2184	9,23	10,61	有	琴钢线	4F
C.071.130.0174.A	7,1	1,30	17,4	1,8000	14,04	15,44	有	琴钢线	4C
C.071.130.0174.AP	7,1	1,30	17,4	2,4119	11,31	12,47	有	琴钢线	4F
C.071.130.0220.A	7,1	1,30	22,0	1,6092	15,34	16,91	有	琴钢线	4C
C.071.130.0250.A	7,1	1,30	25,0	1,4000	17,16	18,97	有	琴钢线	4C
C.071.130.0350.A	7,1	1,30	35,0	1,3000	18,20	25,86	有	琴钢线	4I
C.071.130.0600.A	7,1	1,30	60,0	0,5038	41,73	46,73	有	琴钢线	4D
C.071.130.0800.A	7,1	1,30	80,0	0,3728	55,25	62,00	有	琴钢线	4D
C.071.140.0111.A	7,1	1,40	11,1	5,1724	9,24	9,96	有	琴钢线	4E
C.071.140.0127.A	7,1	1,40	12,7	5,2874	9,10	9,96	有	琴钢线	4H
C.071.140.0220.A	7,1	1,40	22,0	2,4862	15,40	16,89	有	琴钢线	4H
C.071.140.0800.A	7,1	1,40	80,0	0,5337	58,94	65,86	有	琴钢线	4E
C.071.150.0200.A	7,1	1,50	20,0	3,3756	16,80	18,38	有	琴钢线	4E
C.071.150.0350.A	7,1	1,50	35,0	2,5287	21,15	28,12	有	琴钢线	4I
C.073.090.0108.A	7,3	0,90	10,8	0,7285	5,40	5,95	有	琴钢线	4C
C.073.090.0170.A	7,3	0,90	17,0	0,4636	7,20	8,07	有	琴钢线	4E
C.073.090.0264.A	7,3	0,90	26,4	0,3000	9,90	12,27	有	琴钢线	4F
C.073.090.0387.A	7,3	0,90	38,7	0,2040	13,50	17,92	有	琴钢线	4F
C.073.090.0573.A	7,3	0,90	57,3	0,1378	18,90	26,54	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.073.100.0100.A	7,3	1,00	10,0	1,1641	6,00	6,56	有	琴钢线	4C
C.073.100.0145.A	7,3	1,00	14,5	0,7408	8,00	8,88	有	琴钢线	4C
C.073.100.0215.A	7,3	1,00	21,5	0,4793	11,00	12,36	有	琴钢线	4C
C.073.100.0305.A	7,3	1,00	30,5	0,3259	15,00	16,99	有	琴钢线	4C
C.073.100.0305.AP	7,3	1,00	30,5	0,4200	12,20	16,99	有	琴钢线	4F
C.073.100.0435.A	7,3	1,00	43,5	0,2202	21,00	23,95	有	琴钢线	4C
C.073.100.0435.AP	7,3	1,00	43,5	0,2869	16,70	23,73	有	琴钢线	4F
C.073.110.0257.A	7,3	1,10	25,7	0,8780	10,56	17,30	有	琴钢线	4I
C.073.130.0230.A	7,3	1,30	23,0	1,5000	14,95	16,49	有	琴钢线	4F
C.074.160.0100.A	7,5	1,60	10,0	10,6480	8,96	9,56	有	琴钢线	4D
C.074.160.0125.A	7,5	1,60	12,5	7,5625	11,04	11,89	有	琴钢线	4D
C.074.160.0160.A	7,5	1,60	16,0	5,5000	13,76	14,93	有	琴钢线	4D
C.074.160.0200.A	7,5	1,60	20,0	4,0000	17,28	18,87	有	琴钢线	4D
C.074.160.0250.A	7,5	1,60	25,0	3,1250	21,12	23,18	有	琴钢线	4D
C.074.160.0320.A	7,5	1,60	32,0	2,5000	25,28	27,83	有	琴钢线	4D
C.074.160.0400.A	7,5	1,60	40,0	2,0000	30,72	33,93	有	琴钢线	4D
C.074.160.0500.A	7,5	1,60	50,0	1,5873	37,60	41,63	有	琴钢线	4D
C.074.160.0630.A	7,5	1,60	63,0	1,2500	46,72	51,85	有	琴钢线	4D
C.074.160.0800.A	7,5	1,60	80,0	1,0000	57,28	63,68	有	琴钢线	4E
C.074.160.1000.A	7,5	1,60	100,0	0,8000	70,72	78,73	有	琴钢线	4E
C.075.030.0119.A	7,5	0,30	11,9	0,0050	2,37	3,64	无	琴钢线	4C
C.075.030.0127.A	7,5	0,30	12,7	0,0030	3,27	5,41	无	琴钢线	4C
C.075.030.0135.A	7,5	0,30	13,5	0,0040	2,70	4,29	无	琴钢线	4C
C.075.030.0159.A	7,5	0,30	15,9	0,0060	2,16	3,23	无	琴钢线	4C
C.075.030.0220.A	7,5	0,30	22,0	0,0060	2,16	3,23	无	琴钢线	4C
C.075.040.0095.A	7,5	0,40	9,5	0,0090	4,24	6,10	有	琴钢线	4B
C.075.040.0119.A	7,5	0,40	11,9	0,0170	2,72	3,70	有	琴钢线	4B
C.075.040.0127.A	7,5	0,40	12,7	0,0092	4,16	5,97	有	琴钢线	4B
C.075.040.0151.A	7,5	0,40	15,1	0,0100	3,92	5,59	有	琴钢线	4B
C.075.040.0159.A	7,5	0,40	15,9	0,0241	2,20	2,89	有	琴钢线	4B
C.075.040.0182.A	7,5	0,40	18,2	0,0138	3,12	4,33	有	琴钢线	4B
C.075.040.0191.A	7,5	0,40	19,1	0,0069	5,24	7,67	有	琴钢线	4B
C.075.040.0240.A	7,5	0,40	24,0	0,0092	4,16	5,97	有	琴钢线	4B
C.075.040.0290.A	7,5	0,40	29,0	0,0023	13,68	20,94	有	琴钢线	4B
C.075.050.0064.A	7,5	0,50	6,4	0,1080	2,10	2,43	有	琴钢线	4B
C.075.050.0071.A	7,5	0,50	7,1	0,0510	3,05	3,76	有	琴钢线	4B
C.075.050.0095.A	7,5	0,50	9,5	0,0241	5,10	6,62	有	琴钢线	4B
C.075.050.0103.A	7,5	0,50	10,3	0,0380	3,70	4,67	有	琴钢线	4B
C.075.050.0127.A	7,5	0,50	12,7	0,0410	3,50	4,39	有	琴钢线	4B
C.075.050.0190.A	7,5	0,50	19,0	0,0530	3,00	4,03	有	琴钢线	4D
C.075.050.0191.A	7,5	0,50	19,1	0,0150	7,45	9,89	有	琴钢线	4B
C.075.050.0200.A	7,5	0,50	20,0	0,0391	3,65	4,60	有	琴钢线	4B
C.075.050.0220.A	7,5	0,50	22,0	0,0130	8,40	11,22	有	琴钢线	4B
C.075.050.0300.A	7,5	0,50	30,0	0,0210	5,65	7,38	有	琴钢线	4B
C.075.050.0310.A	7,5	0,50	31,0	0,0264	4,75	6,13	有	琴钢线	4B
C.075.050.0380.A	7,5	0,50	38,0	0,0149	7,45	9,89	有	琴钢线	4C
C.075.050.0450.A	7,5	0,50	45,0	0,0195	6,00	7,87	有	琴钢线	4C
C.075.055.0080.A	7,5	0,55	8,0	0,1340	2,53	2,92	有	琴钢线	4C
C.075.055.0100.A	7,5	0,55	10,0	0,1070	2,81	3,30	有	琴钢线	4C
C.075.055.0125.A	7,5	0,55	12,5	0,0850	3,19	3,81	有	琴钢线	4C
C.075.055.0160.A	7,5	0,55	16,0	0,0650	3,74	4,54	有	琴钢线	4C
C.075.055.0200.A	7,5	0,55	20,0	0,0510	4,35	5,36	有	琴钢线	4C
C.075.055.0210.A	7,5	0,55	21,0	0,0594	3,96	4,84	有	琴钢线	4C
C.075.055.0230.A	7,5	0,55	23,0	0,0536	4,24	5,21	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.055.0250.A	7,5	0,55	25,0	0,0400	5,17	6,46	有	琴钢线	4C
C.075.055.0280.A	7,5	0,55	28,0	0,0450	4,79	5,95	有	琴钢线	4E
C.075.055.0300.A	7,5	0,55	30,0	0,0430	4,95	6,16	有	琴钢线	4E
C.075.055.0320.A	7,5	0,55	32,0	0,0310	6,33	8,01	有	琴钢线	4C
C.075.055.0400.A	7,5	0,55	40,0	0,0250	7,48	9,55	有	琴钢线	4C
C.075.055.0450.A	7,5	0,55	45,0	0,0280	6,82	8,67	有	琴钢线	4E
C.075.055.0500.A	7,5	0,55	50,0	0,0200	9,02	11,62	有	琴钢线	4C
C.075.055.0550.A	7,5	0,55	55,0	0,0230	8,03	10,29	有	琴钢线	4F
C.075.055.0600.A	7,5	0,55	60,0	0,0210	8,64	11,10	有	琴钢线	4F
C.075.055.0630.A	7,5	0,55	63,0	0,0160	10,95	14,20	有	琴钢线	4C
C.075.055.0650.A	7,5	0,55	65,0	0,0190	9,41	12,14	有	琴钢线	4F
C.075.055.0800.A	7,5	0,55	80,0	0,0120	14,08	18,39	有	琴钢线	4C
C.075.055.3600.A	7,5	0,55	360,0	0,0030	52,86	70,15	无	琴钢线	4F
C.075.060.0064.A	7,5	0,60	6,4	0,1379	3,24	3,76	有	琴钢线	4C
C.075.060.0064.AP	7,5	0,60	6,4	0,3640	2,16	2,75	有	琴钢线	4E
C.075.060.0080.A	7,5	0,60	8,0	0,1930	2,76	3,14	有	琴钢线	4C
C.075.060.0080.AP	7,5	0,60	8,0	0,2860	2,34	3,36	有	琴钢线	4E
C.075.060.0100.A	7,5	0,60	10,0	0,1470	3,12	3,60	有	琴钢线	4C
C.075.060.0100.AP	7,5	0,60	10,0	0,2355	2,52	4,36	有	琴钢线	4E
C.075.060.0111.A	7,5	0,60	11,1	0,1954	2,76	4,30	有	琴钢线	4E
C.075.060.0125.A	7,5	0,60	12,5	0,1150	3,60	4,23	有	琴钢线	4C
C.075.060.0125.AP	7,5	0,60	12,5	0,1820	2,82	5,20	有	琴钢线	4E
C.075.060.0135.A	7,5	0,60	13,5	0,0575	5,70	6,95	有	琴钢线	4C
C.075.060.0135.AP	7,5	0,60	13,5	0,1668	2,94	5,54	有	琴钢线	4E
C.075.060.0143.A	7,5	0,60	14,3	0,1379	3,24	4,67	有	琴钢线	4E
C.075.060.0160.A	7,5	0,60	16,0	0,0880	4,26	5,08	有	琴钢线	4C
C.075.060.0160.AP	7,5	0,60	16,0	0,1381	3,24	6,38	有	琴钢线	4E
C.075.060.0174.A	7,5	0,60	17,4	0,0828	4,44	5,32	有	琴钢线	4C
C.075.060.0174.AP	7,5	0,60	17,4	0,1251	3,42	6,79	有	琴钢线	4E
C.075.060.0191.A	7,5	0,60	19,1	0,0440	6,96	8,59	有	琴钢线	4C
C.075.060.0191.AP	7,5	0,60	19,1	0,1144	3,60	7,49	有	琴钢线	4E
C.075.060.0200.A	7,5	0,60	20,0	0,0690	4,98	6,02	有	琴钢线	4C
C.075.060.0220.A	7,5	0,60	22,0	0,0437	7,02	8,67	有	琴钢线	4C
C.075.060.0220.AP	7,5	0,60	22,0	0,1001	3,90	8,73	有	琴钢线	4E
C.075.060.0250.A	7,5	0,60	25,0	0,0550	5,88	7,19	有	琴钢线	4C
C.075.060.0250.AF	7,5	0,60	25,0	0,0420	7,26	8,98	有	琴钢线	4C
C.075.060.0250.AP	7,5	0,60	25,0	0,0870	4,26	9,74	有	琴钢线	4E
C.075.060.0270.A	7,5	0,60	27,0	0,0218	12,54	15,83	有	琴钢线	4C
C.075.060.0270.AP	7,5	0,60	27,0	0,0801	4,50	10,42	有	琴钢线	4E
C.075.060.0290.A	7,5	0,60	29,0	0,0356	8,28	10,30	有	琴钢线	4C
C.075.060.0290.AP	7,5	0,60	29,0	0,0742	4,74	11,09	有	琴钢线	4E
C.075.060.0320.A	7,5	0,60	32,0	0,0420	7,26	8,98	有	琴钢线	4C
C.075.060.0400.A	7,5	0,60	40,0	0,0340	8,58	10,69	有	琴钢线	4C
C.075.060.0400.AP	7,5	0,60	40,0	0,0534	6,00	15,13	有	琴钢线	4E
C.075.060.0500.A	7,5	0,60	50,0	0,0270	10,44	13,11	有	琴钢线	4C
C.075.060.0500.AP	7,5	0,60	50,0	0,0426	7,14	18,82	有	琴钢线	4F
C.075.060.0630.A	7,5	0,60	63,0	0,0210	12,96	16,38	有	琴钢线	4C
C.075.060.0800.A	7,5	0,60	80,0	0,0170	15,66	19,89	有	琴钢线	4C
C.075.060.3600.A	7,5	0,60	360,0	0,0040	62,40	80,39	无	琴钢线	4F
C.075.065.0280.A	7,5	0,65	28,0	0,0814	6,18	7,56	有	琴钢线	4E
C.075.065.0300.A	7,5	0,65	30,0	0,0780	6,37	8,67	有	琴钢线	4E
C.075.065.0550.A	7,5	0,65	55,0	0,0420	10,40	15,39	有	琴钢线	4F
C.075.065.0600.A	7,5	0,65	60,0	0,0380	11,31	16,22	有	琴钢线	4F
C.075.065.0650.A	7,5	0,65	65,0	0,0350	12,16	17,47	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.070.0080.A	7,5	0,70	8,0	0,3330	3,36	3,75	有	琴钢线	4C
C.075.070.0080.AP	7,5	0,70	8,0	0,4849	2,87	3,77	有	琴钢线	4E
C.075.070.0100.A	7,5	0,70	10,0	0,2600	3,85	4,36	有	琴钢线	4C
C.075.070.0100.AP	7,5	0,70	10,0	0,3879	3,15	4,72	有	琴钢线	4E
C.075.070.0125.A	7,5	0,70	12,5	0,2000	4,48	5,14	有	琴钢线	4C
C.075.070.0125.AP	7,5	0,70	12,5	0,2984	3,57	5,63	有	琴钢线	4E
C.075.070.0147.A	7,5	0,70	14,7	0,2223	4,20	5,48	有	琴钢线	4E
C.075.070.0160.A	7,5	0,70	16,0	0,1540	5,32	6,18	有	琴钢线	4C
C.075.070.0160.AP	7,5	0,70	16,0	0,2282	4,13	7,02	有	琴钢线	4E
C.075.070.0200.A	7,5	0,70	20,0	0,1200	6,30	7,40	有	琴钢线	4C
C.075.070.0200.AP	7,5	0,70	20,0	0,1804	4,76	8,64	有	琴钢线	4E
C.075.070.0218.A	7,5	0,70	21,8	0,1414	5,60	7,31	有	琴钢线	4E
C.075.070.0250.A	7,5	0,70	25,0	0,0950	7,49	8,88	有	琴钢线	4C
C.075.070.0250.AP	7,5	0,70	25,0	0,1437	5,53	10,74	有	琴钢线	4E
C.075.070.0286.A	7,5	0,70	28,6	0,0510	12,46	15,05	有	琴钢线	4C
C.075.070.0286.AP	7,5	0,70	28,6	0,1231	6,16	11,96	有	琴钢线	4E
C.075.070.0320.A	7,5	0,70	32,0	0,0740	9,10	10,88	有	琴钢线	4C
C.075.070.0320.AP	7,5	0,70	32,0	0,1108	6,65	13,51	有	琴钢线	4E
C.075.070.0330.A	7,5	0,70	33,0	0,0650	10,15	12,18	有	琴钢线	4C
C.075.070.0330.AP	7,5	0,70	33,0	0,1063	6,86	13,72	有	琴钢线	4E
C.075.070.0358.A	7,5	0,70	35,8	0,0819	8,40	10,79	有	琴钢线	4E
C.075.070.0400.A	7,5	0,70	40,0	0,0590	10,99	13,22	有	琴钢线	4C
C.075.070.0400.AP	7,5	0,70	40,0	0,0882	7,91	16,76	有	琴钢线	4E
C.075.070.0500.A	7,5	0,70	50,0	0,0460	13,58	16,44	有	琴钢线	4C
C.075.070.0500.AP	7,5	0,70	50,0	0,0699	9,52	20,69	有	琴钢线	4F
C.075.070.0568.A	7,5	0,70	56,8	0,0502	12,60	15,99	有	琴钢线	4F
C.075.070.0580.A	7,5	0,70	58,0	0,0287	20,72	25,30	有	琴钢线	4C
C.075.070.0580.AP	7,5	0,70	58,0	0,0601	10,78	23,93	有	琴钢线	4F
C.075.070.0630.A	7,5	0,70	63,0	0,0370	16,45	20,00	有	琴钢线	4C
C.075.070.0630.AP	7,5	0,70	63,0	0,0550	11,62	25,76	有	琴钢线	4F
C.075.070.0700.A	7,5	0,70	70,0	0,0450	13,86	24,47	有	琴钢线	4F
C.075.070.0800.A	7,5	0,70	80,0	0,0290	20,51	25,04	有	琴钢线	4C
C.075.070.0800.AP	7,5	0,70	80,0	0,0433	14,28	32,73	有	琴钢线	4F
C.075.070.3600.A	7,5	0,70	360,0	0,0060	93,24	115,17	无	琴钢线	4F
C.075.080.0056.A	7,5	0,80	5,6	1,6092	2,72	3,75	有	琴钢线	4H
C.075.080.0080.A	7,5	0,80	8,0	0,5620	4,00	4,41	有	琴钢线	4C
C.075.080.0080.AP	7,5	0,80	8,0	0,7694	3,44	4,13	有	琴钢线	4E
C.075.080.0095.A	7,5	0,80	9,5	0,5650	4,00	4,41	有	琴钢线	4E
C.075.080.0100.A	7,5	0,80	10,0	0,4270	4,56	5,09	有	琴钢线	4C
C.075.080.0100.AF	7,5	0,80	10,0	0,2720	6,08	6,92	有	琴钢线	4C
C.075.080.0100.AP	7,5	0,80	10,0	0,6021	3,84	5,06	有	琴钢线	4E
C.075.080.0111.A	7,5	0,80	11,1	0,4253	4,64	5,18	有	琴钢线	4C
C.075.080.0125.A	7,5	0,80	12,5	0,3340	5,36	6,05	有	琴钢线	4C
C.075.080.0125.AP	7,5	0,80	12,5	0,4775	4,32	6,27	有	琴钢线	4E
C.075.080.0147.A	7,5	0,80	14,7	0,3103	5,60	6,34	有	琴钢线	4C
C.075.080.0160.A	7,5	0,80	16,0	0,2540	6,40	7,30	有	琴钢线	4C
C.075.080.0160.AP	7,5	0,80	16,0	0,3551	5,12	7,62	有	琴钢线	4E
C.075.080.0200.A	7,5	0,80	20,0	0,2010	7,52	8,65	有	琴钢线	4C
C.075.080.0200.AP	7,5	0,80	20,0	0,2826	5,92	9,47	有	琴钢线	4E
C.075.080.0210.A	7,5	0,80	21,0	0,2202	7,04	8,07	有	琴钢线	4E
C.075.080.0220.A	7,5	0,80	22,0	0,1839	8,00	9,23	有	琴钢线	4C
C.075.080.0220.AP	7,5	0,80	22,0	0,2565	6,32	10,39	有	琴钢线	4E
C.075.080.0250.A	7,5	0,80	25,0	0,1570	9,04	10,48	有	琴钢线	4C
C.075.080.0250.AP	7,5	0,80	25,0	0,2234	6,96	11,67	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.080.0280.A	7,5	0,80	28,0	0,1720	8,48	10,69	有	琴钢线	4E
C.075.080.0290.A	7,5	0,80	29,0	0,1724	8,40	11,73	有	琴钢线	4E
C.075.080.0300.A	7,5	0,80	30,0	0,1700	8,56	12,49	有	琴钢线	4E
C.075.080.0320.A	7,5	0,80	32,0	0,1210	11,20	13,09	有	琴钢线	4C
C.075.080.0320.AP	7,5	0,80	32,0	0,1710	8,48	14,59	有	琴钢线	4F
C.075.080.0350.A	7,5	0,80	35,0	0,1340	10,32	12,78	有	琴钢线	4F
C.075.080.0400.A	7,5	0,80	40,0	0,0960	13,60	15,98	有	琴钢线	4C
C.075.080.0400.AP	7,5	0,80	40,0	0,1358	10,16	18,07	有	琴钢线	4F
C.075.080.0500.A	7,5	0,80	50,0	0,0760	16,64	19,64	有	琴钢线	4C
C.075.080.0500.AP	7,5	0,80	50,0	0,1082	12,24	22,48	有	琴钢线	4F
C.075.080.0550.A	7,5	0,80	55,0	0,0840	15,20	19,56	有	琴钢线	4F
C.075.080.0600.A	7,5	0,80	60,0	0,0760	16,64	20,83	有	琴钢线	4F
C.075.080.0630.A	7,5	0,80	63,0	0,0600	20,48	24,27	有	琴钢线	4C
C.075.080.0630.AP	7,5	0,80	63,0	0,0855	14,96	28,17	有	琴钢线	4F
C.075.080.0650.A	7,5	0,80	65,0	0,0700	17,84	22,47	有	琴钢线	4F
C.075.080.0800.A	7,5	0,80	80,0	0,0470	25,60	30,44	有	琴钢线	4C
C.075.080.0800.AP	7,5	0,80	80,0	0,0672	18,48	35,71	有	琴钢线	4F
C.075.080.3600.A	7,5	0,80	360,0	0,0100	113,76	136,53	无	琴钢线	4F
C.075.090.0064.A	7,5	0,90	6,4	1,6000	3,60	3,84	有	琴钢线	4E
C.075.090.0080.A	7,5	0,90	8,0	0,8950	4,59	5,01	有	琴钢线	4C
C.075.090.0080.AP	7,5	0,90	8,0	1,2225	3,96	4,62	有	琴钢线	4E
C.075.090.0100.A	7,5	0,90	10,0	0,6630	5,40	5,97	有	琴钢线	4C
C.075.090.0100.AP	7,5	0,90	10,0	0,9291	4,50	5,55	有	琴钢线	4E
C.075.090.0125.A	7,5	0,90	12,5	0,5110	6,30	7,03	有	琴钢线	4C
C.075.090.0125.AP	7,5	0,90	12,5	0,7259	5,13	6,81	有	琴钢线	4E
C.075.090.0143.A	7,5	0,90	14,3	0,4713	6,66	7,46	有	琴钢线	4C
C.075.090.0150.A	7,5	0,90	15,0	0,3510	8,19	9,26	有	琴钢线	4C
C.075.090.0150.AP	7,5	0,90	15,0	0,5807	5,85	7,88	有	琴钢线	4E
C.075.090.0160.A	7,5	0,90	16,0	0,3890	7,65	8,63	有	琴钢线	4C
C.075.090.0160.AP	7,5	0,90	16,0	0,5402	6,12	8,35	有	琴钢线	4E
C.075.090.0200.A	7,5	0,90	20,0	0,3080	9,00	10,22	有	琴钢线	4C
C.075.090.0200.AP	7,5	0,90	20,0	0,4301	7,11	10,39	有	琴钢线	4E
C.075.090.0250.A	7,5	0,90	25,0	0,2420	10,89	12,45	有	琴钢线	4C
C.075.090.0250.AP	7,5	0,90	25,0	0,3366	8,46	12,72	有	琴钢线	4F
C.075.090.0320.A	7,5	0,90	32,0	0,1840	13,59	15,64	有	琴钢线	4C
C.075.090.0320.AP	7,5	0,90	32,0	0,2581	10,35	15,99	有	琴钢线	4F
C.075.090.0400.A	7,5	0,90	40,0	0,1470	16,47	19,04	有	琴钢线	4C
C.075.090.0400.AP	7,5	0,90	40,0	0,2056	12,42	19,89	有	琴钢线	4F
C.075.090.0410.A	7,5	0,90	41,0	0,0908	25,29	29,45	有	琴钢线	4C
C.075.090.0410.AP	7,5	0,90	41,0	0,2002	12,69	20,36	有	琴钢线	4F
C.075.090.0500.A	7,5	0,90	50,0	0,1160	20,25	23,50	有	琴钢线	4C
C.075.090.0500.AP	7,5	0,90	50,0	0,1624	15,12	24,56	有	琴钢线	4F
C.075.090.0550.A	7,5	0,90	55,0	0,1550	15,75	28,34	有	琴钢线	4I
C.075.090.0600.A	7,5	0,90	60,0	0,1420	17,01	30,89	有	琴钢线	4I
C.075.090.0630.A	7,5	0,90	63,0	0,0920	25,02	29,13	有	琴钢线	4C
C.075.090.0630.AP	7,5	0,90	63,0	0,1283	18,54	30,79	有	琴钢线	4F
C.075.090.0650.A	7,5	0,90	65,0	0,1310	18,18	33,45	有	琴钢线	4I
C.075.090.0670.A	7,5	0,90	67,0	0,1149	20,43	31,04	有	琴钢线	4F
C.075.090.0800.A	7,5	0,90	80,0	0,0720	31,32	36,57	有	琴钢线	4D
C.075.090.0800.AP	7,5	0,90	80,0	0,1006	23,04	38,90	有	琴钢线	4F
C.075.090.3600.A	7,5	0,90	360,0	0,0160	133,92	157,55	无	琴钢线	4F
C.075.100.0064.A	7,5	1,00	6,4	2,6437	3,90	4,31	有	琴钢线	4E
C.075.100.0080.A	7,5	1,00	8,0	1,4270	5,10	5,52	有	琴钢线	4C
C.075.100.0080.AP	7,5	1,00	8,0	1,8548	4,50	5,02	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.100.0087.A	7,5	1,00	8,7	1,7241	4,70	5,49	有	琴钢线	4E
C.075.100.0100.A	7,5	1,00	10,0	1,0570	6,00	6,57	有	琴钢线	4C
C.075.100.0100.AP	7,5	1,00	10,0	1,3739	5,20	5,97	有	琴钢线	4E
C.075.100.0125.A	7,5	1,00	12,5	0,8160	7,00	7,74	有	琴钢线	4C
C.075.100.0125.AP	7,5	1,00	12,5	1,0599	6,00	7,28	有	琴钢线	4E
C.075.100.0143.A	7,5	1,00	14,3	1,2644	5,40	9,92	有	琴钢线	4H
C.075.100.0160.A	7,5	1,00	16,0	0,6070	8,60	9,60	有	琴钢线	4C
C.075.100.0160.AP	7,5	1,00	16,0	0,8064	7,10	9,14	有	琴钢线	4F
C.075.100.0200.A	7,5	1,00	20,0	0,4760	10,30	11,57	有	琴钢线	4C
C.075.100.0200.AP	7,5	1,00	20,0	0,6287	8,40	11,20	有	琴钢线	4F
C.075.100.0250.A	7,5	1,00	25,0	0,3710	12,50	14,13	有	琴钢线	4C
C.075.100.0250.AP	7,5	1,00	25,0	0,4946	10,00	13,81	有	琴钢线	4F
C.075.100.0260.A	7,5	1,00	26,0	0,4023	11,70	13,20	有	琴钢线	4F
C.075.100.0290.A	7,5	1,00	29,0	0,3218	14,00	15,88	有	琴钢线	4C
C.075.100.0290.AP	7,5	1,00	29,0	0,4215	11,30	15,87	有	琴钢线	4F
C.075.100.0320.A	7,5	1,00	32,0	0,2850	15,50	17,62	有	琴钢线	4C
C.075.100.0320.AP	7,5	1,00	32,0	0,3785	12,30	17,38	有	琴钢线	4F
C.075.100.0400.A	7,5	1,00	40,0	0,2250	19,00	21,70	有	琴钢线	4C
C.075.100.0400.AP	7,5	1,00	40,0	0,2992	14,90	21,50	有	琴钢线	4F
C.075.100.0500.A	7,5	1,00	50,0	0,1780	23,30	26,70	有	琴钢线	4C
C.075.100.0500.AP	7,5	1,00	50,0	0,2378	18,10	26,73	有	琴钢线	4F
C.075.100.0530.A	7,5	1,00	53,0	0,1800	23,10	26,47	有	琴钢线	4C
C.075.100.0580.A	7,5	1,00	58,0	0,1320	30,60	35,19	有	琴钢线	4C
C.075.100.0580.AP	7,5	1,00	58,0	0,2038	20,70	30,85	有	琴钢线	4F
C.075.100.0630.A	7,5	1,00	63,0	0,1410	28,80	33,10	有	琴钢线	4C
C.075.100.0630.AP	7,5	1,00	63,0	0,1874	22,30	33,47	有	琴钢线	4F
C.075.100.0650.A	7,5	1,00	65,0	0,1700	24,30	32,45	有	琴钢线	4F
C.075.100.0800.A	7,5	1,00	80,0	0,1100	36,20	41,71	有	琴钢线	4D
C.075.100.0800.AP	7,5	1,00	80,0	0,1466	27,80	42,26	有	琴钢线	4G
C.075.100.1300.A	7,5	1,00	130,0	0,0930	42,40	70,50	有	琴钢线	4I
C.075.100.1900.A	7,5	1,00	190,0	0,0620	62,30	100,75	有	琴钢线	4I
C.075.100.3600.A	7,5	1,00	360,0	0,0240	158,10	183,36	无	琴钢线	4F
C.075.110.0080.A	7,5	1,10	8,0	2,1890	5,61	6,04	有	琴钢线	4C
C.075.110.0100.A	7,5	1,10	10,0	1,6220	6,60	7,18	有	琴钢线	4C
C.075.110.0100.AP	7,5	1,10	10,0	2,0339	5,83	6,46	有	琴钢线	4F
C.075.110.0110.A	7,5	1,10	11,0	1,6257	6,60	7,18	有	琴钢线	4C
C.075.110.0125.A	7,5	1,10	12,5	1,2160	7,92	8,70	有	琴钢线	4C
C.075.110.0125.AP	7,5	1,10	12,5	1,5392	6,82	7,83	有	琴钢线	4F
C.075.110.0160.A	7,5	1,10	16,0	0,9120	9,57	10,60	有	琴钢线	4C
C.075.110.0160.AL	7,5	1,10	16,0	1,0000	9,02	9,97	有	琴钢线	4C
C.075.110.0160.AP	7,5	1,10	16,0	1,1623	8,14	9,81	有	琴钢线	4F
C.075.110.0200.A	7,5	1,10	20,0	0,7180	11,44	12,75	有	琴钢线	4C
C.075.110.0200.AL	7,5	1,10	20,0	0,8000	10,56	11,74	有	琴钢线	4C
C.075.110.0200.AP	7,5	1,10	20,0	0,9040	9,68	12,04	有	琴钢线	4F
C.075.110.0250.A	7,5	1,10	25,0	0,5610	13,86	15,54	有	琴钢线	4C
C.075.110.0250.AL	7,5	1,10	25,0	0,6349	12,65	14,14	有	琴钢线	4C
C.075.110.0250.AP	7,5	1,10	25,0	0,7119	11,55	14,90	有	琴钢线	4F
C.075.110.0260.A	7,5	1,10	26,0	0,6000	13,20	14,78	有	琴钢线	4F
C.075.110.0320.A	7,5	1,10	32,0	0,4290	17,38	19,59	有	琴钢线	4C
C.075.110.0320.AL	7,5	1,10	32,0	0,5000	15,29	17,61	有	琴钢线	4C
C.075.110.0320.AP	7,5	1,10	32,0	0,5424	14,30	18,74	有	琴钢线	4F
C.075.110.0330.A	7,5	1,10	33,0	0,5700	13,75	20,38	有	琴钢线	4I
C.075.110.0380.A	7,5	1,10	38,0	0,4713	16,06	22,74	有	琴钢线	4I
C.075.110.0400.A	7,5	1,10	40,0	0,3370	21,34	24,14	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.110.0400.AF	7,5	1,10	40,0	0,4000	18,37	22,02	有	琴钢线	4F
C.075.110.0400.AL	7,5	1,10	40,0	0,4000	18,37	22,02	有	琴钢线	4C
C.075.110.0400.AP	7,5	1,10	40,0	0,4282	17,38	23,20	有	琴钢线	4F
C.075.110.0410.A	7,5	1,10	41,0	0,3671	19,80	22,37	有	琴钢线	4F
C.075.110.0500.A	7,5	1,10	50,0	0,2670	26,18	29,71	有	琴钢线	4C
C.075.110.0500.AL	7,5	1,10	50,0	0,3200	22,33	27,52	有	琴钢线	4C
C.075.110.0500.AP	7,5	1,10	50,0	0,3390	21,23	28,78	有	琴钢线	4F
C.075.110.0630.A	7,5	1,10	63,0	0,2110	32,45	36,93	有	琴钢线	4D
C.075.110.0630.AF	7,5	1,10	63,0	0,2500	27,83	34,23	有	琴钢线	4F
C.075.110.0630.AL	7,5	1,10	63,0	0,2500	27,83	34,23	有	琴钢线	4C
C.075.110.0630.AP	7,5	1,10	63,0	0,2674	26,18	36,10	有	琴钢线	4F
C.075.110.0800.A	7,5	1,10	80,0	0,1650	40,70	46,42	有	琴钢线	4D
C.075.110.0800.AF	7,5	1,10	80,0	0,2000	33,99	44,03	有	琴钢线	4G
C.075.110.0800.AP	7,5	1,10	80,0	0,2094	32,67	45,64	有	琴钢线	4G
C.075.110.1000.A	7,5	1,10	100,0	0,1563	42,79	53,98	有	琴钢线	4G
C.075.110.1100.A	7,5	1,10	110,0	0,1260	52,47	59,97	有	琴钢线	4G
C.075.110.1250.A	7,5	1,10	125,0	0,1250	52,80	67,45	有	琴钢线	4G
C.075.110.3600.A	7,5	1,10	360,0	0,0360	177,76	203,98	无	琴钢线	4G
C.075.120.0210.A	7,5	1,20	21,0	0,7241	17,04	19,02	有	琴钢线	4C
C.075.120.0210.AP	7,5	1,20	21,0	1,2091	11,40	13,45	有	琴钢线	4F
C.075.120.0380.A	7,5	1,20	38,0	0,5180	22,56	25,32	有	琴钢线	4C
C.075.120.0380.AP	7,5	1,20	38,0	0,6412	18,84	23,77	有	琴钢线	4F
C.075.120.0550.A	7,5	1,20	55,0	0,3000	36,84	41,62	有	琴钢线	4D
C.075.120.0550.AP	7,5	1,20	55,0	0,4340	26,40	33,98	有	琴钢线	4F
C.075.120.0700.A	7,5	1,20	70,0	0,2299	47,16	53,40	有	琴钢线	4D
C.075.120.0700.AP	7,5	1,20	70,0	0,3386	33,00	43,05	有	琴钢线	4G
C.075.120.0830.A	7,5	1,20	83,0	0,2184	49,44	56,00	有	琴钢线	4D
C.075.120.0830.AP	7,5	1,20	83,0	0,2840	38,64	50,87	有	琴钢线	4G
C.075.120.0860.A	7,5	1,20	86,0	0,3103	35,64	56,60	有	琴钢线	4I
C.075.125.0080.A	7,5	1,25	8,0	3,9200	6,38	6,83	有	琴钢线	4C
C.075.125.0080.AP	7,5	1,25	8,0	4,6413	5,88	6,26	有	琴钢线	4C
C.075.125.0100.A	7,5	1,25	10,0	2,9040	7,50	8,10	有	琴钢线	4C
C.075.125.0125.A	7,5	1,25	12,5	2,2400	8,75	9,52	有	琴钢线	4C
C.075.125.0160.A	7,5	1,25	16,0	1,6330	10,88	11,95	有	琴钢线	4C
C.075.125.0200.A	7,5	1,25	20,0	1,2650	13,25	14,64	有	琴钢线	4C
C.075.125.0250.A	7,5	1,25	25,0	0,9920	16,00	17,77	有	琴钢线	4C
C.075.125.0320.A	7,5	1,25	32,0	0,7610	19,88	22,18	有	琴钢线	4C
C.075.125.0400.A	7,5	1,25	40,0	0,5980	24,38	27,30	有	琴钢线	4C
C.075.125.0500.A	7,5	1,25	50,0	0,4720	30,13	33,84	有	琴钢线	4D
C.075.125.0630.A	7,5	1,25	63,0	0,3700	37,50	42,23	有	琴钢线	4D
C.075.125.0800.A	7,5	1,25	80,0	0,2890	47,25	53,32	有	琴钢线	4D
C.075.125.3600.A	7,5	1,25	360,0	0,0630	206,50	234,29	无	琴钢线	4G
C.075.130.0380.A	7,5	1,30	38,0	0,7500	24,44	27,28	有	琴钢线	4C
C.075.140.0080.A	7,5	1,40	8,0	6,9840	7,00	7,45	有	琴钢线	4E
C.075.140.0100.A	7,5	1,40	10,0	5,1030	8,26	8,87	有	琴钢线	4E
C.075.140.0125.A	7,5	1,40	12,5	3,9030	9,66	10,45	有	琴钢线	4E
C.075.140.0160.A	7,5	1,40	16,0	2,8230	12,04	13,14	有	琴钢线	4E
C.075.140.0200.A	7,5	1,40	20,0	2,1750	14,56	15,98	有	琴钢线	4E
C.075.140.0250.A	7,5	1,40	25,0	1,7000	17,64	19,46	有	琴钢线	4E
C.075.140.0320.A	7,5	1,40	32,0	1,2880	22,26	24,67	有	琴钢线	4E
C.075.140.0400.A	7,5	1,40	40,0	1,0130	27,30	30,36	有	琴钢线	4E
C.075.140.0500.A	7,5	1,40	50,0	0,8000	33,74	37,63	有	琴钢线	4E
C.075.140.0630.A	7,5	1,40	63,0	0,6290	41,86	46,79	有	琴钢线	4E
C.075.140.0800.A	7,5	1,40	80,0	0,4900	52,78	59,11	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.140.3600.A	7,5	1,40	360,0	0,1060	232,68	261,94	无	琴钢线	4H
C.075.150.0079.A	7,5	1,50	7,9	16,3000	6,00	6,88	有	琴钢线	4I
C.075.150.0155.A	7,5	1,50	15,5	4,2610	12,15	13,19	有	琴钢线	4E
C.075.150.0270.A	7,5	1,50	27,0	2,0690	21,00	23,14	有	琴钢线	4E
C.075.150.0270.AP	7,5	1,50	27,0	2,4476	18,45	20,27	有	琴钢线	4H
C.075.150.0330.A	7,5	1,50	33,0	1,7000	24,75	27,35	有	琴钢线	4E
C.075.150.0510.A	7,5	1,50	51,0	1,4200	28,95	39,28	有	琴钢线	4J
C.075.160.0100.A	7,5	1,60	10,0	7,8125	10,00	10,00	有	琴钢线	4E
C.075.160.0100.AP	7,5	1,60	10,0	11,2716	8,64	9,20	有	琴钢线	4E
C.075.160.0125.A	7,5	1,60	12,5	6,2500	12,32	12,32	有	琴钢线	4E
C.075.160.0125.AP	7,5	1,60	12,5	8,3814	10,24	10,99	有	琴钢线	4E
C.075.160.0160.A	7,5	1,60	16,0	5,0000	14,40	15,65	有	琴钢线	4E
C.075.160.0160.AP	7,5	1,60	16,0	6,0533	12,64	13,68	有	琴钢线	4H
C.075.160.0200.A	7,5	1,60	20,0	3,9063	17,28	18,88	有	琴钢线	4E
C.075.160.0200.AP	7,5	1,60	20,0	4,6697	15,20	16,55	有	琴钢线	4H
C.075.160.0230.A	7,5	1,60	23,0	3,9000	17,28	18,88	有	琴钢线	4I
C.075.160.0250.A	7,5	1,60	25,0	3,1250	20,64	22,64	有	琴钢线	4E
C.075.160.0250.AP	7,5	1,60	25,0	3,6320	18,40	20,13	有	琴钢线	4I
C.075.160.0300.A	7,5	1,60	30,0	2,5287	24,64	27,13	有	琴钢线	4E
C.075.160.0300.AP	7,5	1,60	30,0	2,9448	21,60	23,72	有	琴钢线	4I
C.075.160.0320.A	7,5	1,60	32,0	2,5000	24,80	27,30	有	琴钢线	4E
C.075.160.0400.A	7,5	1,60	40,0	1,9841	30,24	33,40	有	琴钢线	4E
C.075.160.0430.A	7,5	1,60	43,0	1,8000	32,96	36,45	有	琴钢线	4E
C.075.160.0450.A	7,5	1,60	45,0	1,6800	35,04	38,78	有	琴钢线	4E
C.075.160.0500.A	7,5	1,60	50,0	1,5625	37,28	41,29	有	琴钢线	4I
C.075.160.0630.A	7,5	1,60	63,0	1,2500	45,60	50,61	有	琴钢线	4I
C.075.160.0800.A	7,5	1,60	80,0	1,0000	56,00	62,26	有	琴钢线	4I
C.075.160.1000.A	7,5	1,60	100,0	0,7813	70,56	78,57	有	琴钢线	4I
C.075.170.0127.A	7,5	1,70	12,7	11,9540	10,37	11,09	有	琴钢线	4H
C.075.180.0260.A	7,5	1,80	26,0	7,3563	18,72	22,36	有	琴钢线	4J
C.075.200.0190.A	7,5	2,00	19,0	19,2340	15,20	17,19	有	琴钢线	4J
C.076.050.0150.A	7,6	0,50	15,0	0,0508	3,00	3,70	有	琴钢线	4B
C.076.050.0230.A	7,6	0,50	23,0	0,0323	4,00	5,11	有	琴钢线	4B
C.076.050.0350.A	7,6	0,50	35,0	0,0209	5,50	7,21	有	琴钢线	4B
C.076.050.0550.A	7,6	0,50	55,0	0,0132	8,00	10,72	有	琴钢线	4C
C.076.050.0730.A	7,6	0,50	73,0	0,0069	14,15	19,34	有	琴钢线	4C
C.076.055.0097.AF	7,6	0,55	9,7	0,1580	2,31	3,21	有	琴钢线	4E
C.076.055.0112.A	7,6	0,55	11,2	0,1330	2,48	3,49	有	琴钢线	4E
C.076.055.0127.AF	7,6	0,55	12,7	0,1160	2,64	3,86	有	琴钢线	4E
C.076.055.0142.A	7,6	0,55	14,2	0,1030	2,81	4,24	有	琴钢线	4E
C.076.055.0157.A	7,6	0,55	15,7	0,0991	2,86	5,35	有	琴钢线	4E
C.076.055.0175.AF	7,6	0,55	17,5	0,0820	3,14	4,99	有	琴钢线	4E
C.076.055.0190.A	7,6	0,55	19,0	0,0857	3,08	7,03	有	琴钢线	4E
C.076.055.0190.AF	7,6	0,55	19,0	0,0720	3,41	4,75	有	琴钢线	4E
C.076.055.0206.A	7,6	0,55	20,6	0,0670	3,58	5,29	有	琴钢线	4E
C.076.055.0224.AF	7,6	0,55	22,4	0,0630	3,69	6,12	有	琴钢线	4E
C.076.055.0254.A	7,6	0,55	25,4	0,0560	4,02	7,08	有	琴钢线	4E
C.076.055.0305.A	7,6	0,55	30,5	0,0467	4,51	8,53	有	琴钢线	4E
C.076.055.0318.A	7,6	0,55	31,8	0,0473	4,46	10,11	有	琴钢线	4E
C.076.055.0381.A	7,6	0,55	38,1	0,0386	5,17	11,56	有	琴钢线	4E
C.076.055.0444.A	7,6	0,55	44,4	0,0327	5,83	13,00	有	琴钢线	4E
C.076.055.0457.A	7,6	0,55	45,7	0,0322	5,94	13,89	有	琴钢线	4E
C.076.055.0508.A	7,6	0,55	50,8	0,0283	6,55	14,53	有	琴钢线	4E
C.076.055.0559.A	7,6	0,55	55,9	0,0256	7,10	15,88	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.055.0572.A	7,6	0,55	57,2	0,0260	6,99	17,69	有	琴钢线	4F
C.076.055.0635.A	7,6	0,55	63,5	0,0230	7,76	18,91	有	琴钢线	4F
C.076.056.0111.A	7,6	0,56	11,1	0,1136	2,80	3,27	有	琴钢线	4C
C.076.056.0143.A	7,6	0,56	14,3	0,1005	3,02	3,57	有	琴钢线	4E
C.076.056.0190.A	7,6	0,56	19,0	0,0667	3,81	4,62	有	琴钢线	4C
C.076.056.0220.A	7,6	0,56	22,0	0,0520	4,48	5,52	有	琴钢线	4C
C.076.056.0450.A	7,6	0,56	45,0	0,0272	7,28	9,26	有	琴钢线	4C
C.076.056.0570.A	7,6	0,56	57,0	0,0216	8,85	11,36	有	琴钢线	4C
C.076.060.0087.A	7,6	0,60	8,7	0,0943	3,96	4,71	有	琴钢线	4C
C.076.060.0087.AP	7,6	0,60	8,7	0,2557	2,40	3,57	有	琴钢线	4E
C.076.060.0220.A	7,6	0,60	22,0	0,0563	5,58	6,82	有	琴钢线	4C
C.076.060.0240.A	7,6	0,60	24,0	0,0580	5,46	6,66	有	琴钢线	4C
C.076.060.0290.A	7,6	0,60	29,0	0,0460	6,54	8,07	有	琴钢线	4C
C.076.060.0350.A	7,6	0,60	35,0	0,0390	7,44	9,25	有	琴钢线	4C
C.076.060.0570.A	7,6	0,60	57,0	0,0218	12,06	15,27	有	琴钢线	4C
C.076.065.0112.A	7,6	0,65	11,2	0,2330	3,12	4,15	有	琴钢线	4E
C.076.065.0127.A	7,6	0,65	12,7	0,1940	3,45	4,23	有	琴钢线	4E
C.076.065.0142.A	7,6	0,65	14,2	0,1800	3,58	5,07	有	琴钢线	4E
C.076.065.0157.A	7,6	0,65	15,7	0,1666	3,77	5,84	有	琴钢线	4E
C.076.065.0175.A	7,6	0,65	17,5	0,1370	4,23	5,51	有	琴钢线	4E
C.076.065.0190.A	7,6	0,65	19,0	0,1300	4,36	6,36	有	琴钢线	4E
C.076.065.0206.A	7,6	0,65	20,6	0,1170	4,62	6,56	有	琴钢线	4E
C.076.065.0224.A	7,6	0,65	22,4	0,1070	4,94	7,05	有	琴钢线	4E
C.076.065.0239.A	7,6	0,65	23,9	0,0968	5,27	6,93	有	琴钢线	4E
C.076.065.0254.A	7,6	0,65	25,4	0,0890	5,59	6,94	有	琴钢线	4E
C.076.065.0305.A	7,6	0,65	30,5	0,0708	6,57	7,91	有	琴钢线	4E
C.076.065.0318.A	7,6	0,65	31,8	0,0717	6,57	8,90	有	琴钢线	4E
C.076.065.0381.A	7,6	0,65	38,1	0,0594	7,54	10,47	有	琴钢线	4E
C.076.065.0444.A	7,6	0,65	44,4	0,0507	8,58	12,03	有	琴钢线	4F
C.076.065.0457.A	7,6	0,65	45,7	0,0500	8,65	12,85	有	琴钢线	4F
C.076.065.0508.A	7,6	0,65	50,8	0,0443	9,56	13,69	有	琴钢线	4F
C.076.065.0559.A	7,6	0,65	55,9	0,0399	10,47	14,70	有	琴钢线	4F
C.076.065.0572.A	7,6	0,65	57,2	0,0404	10,34	16,53	有	琴钢线	4F
C.076.065.0635.A	7,6	0,65	63,5	0,0390	10,66	21,38	有	琴钢线	4F
C.076.070.0290.A	7,6	0,70	29,0	0,0810	8,19	9,77	有	琴钢线	4C
C.076.070.0290.AP	7,6	0,70	29,0	0,1198	6,09	12,11	有	琴钢线	4E
C.076.070.0350.A	7,6	0,70	35,0	0,0670	9,52	11,43	有	琴钢线	4C
C.076.070.0350.AP	7,6	0,70	35,0	0,0990	7,00	14,57	有	琴钢线	4E
C.076.075.0112.A	7,6	0,75	11,2	0,3770	3,90	4,69	有	琴钢线	4E
C.076.075.0127.A	7,6	0,75	12,7	0,3260	4,20	5,17	有	琴钢线	4E
C.076.075.0142.A	7,6	0,75	14,2	0,2870	4,50	5,65	有	琴钢线	4E
C.076.075.0157.A	7,6	0,75	15,7	0,2439	4,95	5,64	有	琴钢线	4E
C.076.075.0175.A	7,6	0,75	17,5	0,2280	5,18	6,73	有	琴钢线	4E
C.076.075.0190.A	7,6	0,75	19,0	0,2080	5,48	7,20	有	琴钢线	4E
C.076.075.0206.A	7,6	0,75	20,6	0,1910	5,85	7,75	有	琴钢线	4E
C.076.075.0239.A	7,6	0,75	23,9	0,1547	6,75	8,03	有	琴钢线	4E
C.076.075.0254.A	7,6	0,75	25,4	0,1524	6,83	9,30	有	琴钢线	4E
C.076.075.0305.A	7,6	0,75	30,5	0,1118	8,63	10,15	有	琴钢线	4C
C.076.075.0318.A	7,6	0,75	31,8	0,1133	8,55	10,13	有	琴钢线	4E
C.076.075.0381.A	7,6	0,75	38,1	0,0951	9,75	12,29	有	琴钢线	4F
C.076.075.0444.A	7,6	0,75	44,4	0,0797	11,33	13,61	有	琴钢线	4F
C.076.075.0457.A	7,6	0,75	45,7	0,0787	11,40	14,52	有	琴钢线	4F
C.076.075.0508.A	7,6	0,75	50,8	0,0703	12,60	15,87	有	琴钢线	4F
C.076.075.0559.A	7,6	0,75	55,9	0,0620	14,03	16,77	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.075.0572.A	7,6	0,75	57,2	0,0628	13,88	18,12	有	琴钢线	4F
C.076.075.0635.A	7,6	0,75	63,5	0,0600	14,40	22,59	有	琴钢线	4F
C.076.080.0100.A	7,6	0,80	10,0	0,3889	4,72	5,29	有	琴钢线	4C
C.076.080.0112.A	7,6	0,80	11,2	0,4780	4,24	5,05	有	琴钢线	4E
C.076.080.0125.A	7,6	0,80	12,5	0,3111	5,44	6,16	有	琴钢线	4C
C.076.080.0127.A	7,6	0,80	12,7	0,4130	4,56	5,58	有	琴钢线	4E
C.076.080.0142.A	7,6	0,80	14,2	0,3570	4,96	5,96	有	琴钢线	4E
C.076.080.0157.A	7,6	0,80	15,7	0,3330	5,20	6,87	有	琴钢线	4E
C.076.080.0160.A	7,6	0,80	16,0	0,2571	6,16	7,03	有	琴钢线	4C
C.076.080.0160.AP	7,6	0,80	16,0	0,3486	5,04	7,57	有	琴钢线	4E
C.076.080.0175.A	7,6	0,80	17,5	0,2850	5,76	7,18	有	琴钢线	4E
C.076.080.0190.A	7,6	0,80	19,0	0,2610	6,08	7,74	有	琴钢线	4E
C.076.080.0200.A	7,6	0,80	20,0	0,2000	7,28	8,38	有	琴钢线	4C
C.076.080.0206.A	7,6	0,80	20,6	0,2382	6,48	8,25	有	琴钢线	4E
C.076.080.0224.A	7,6	0,80	22,4	0,2210	6,80	9,10	有	琴钢线	4E
C.076.080.0239.A	7,6	0,80	23,9	0,1940	7,44	8,74	有	琴钢线	4E
C.076.080.0250.A	7,6	0,80	25,0	0,1556	8,80	10,22	有	琴钢线	4C
C.076.080.0254.A	7,6	0,80	25,4	0,1860	7,68	9,59	有	琴钢线	4E
C.076.080.0290.A	7,6	0,80	29,0	0,1700	8,24	11,71	有	琴钢线	4E
C.076.080.0305.A	7,6	0,80	30,5	0,1396	9,60	11,18	有	琴钢线	4C
C.076.080.0320.A	7,6	0,80	32,0	0,1250	10,48	12,25	有	琴钢线	4C
C.076.080.0350.A	7,6	0,80	35,0	0,1100	11,68	13,70	有	琴钢线	4C
C.076.080.0350.AP	7,6	0,80	35,0	0,1540	8,88	15,91	有	琴钢线	4F
C.076.080.0381.A	7,6	0,80	38,1	0,1176	11,04	13,09	有	琴钢线	4F
C.076.080.0400.A	7,6	0,80	40,0	0,1000	12,64	14,86	有	琴钢线	4C
C.076.080.0444.A	7,6	0,80	44,4	0,1006	12,56	15,17	有	琴钢线	4F
C.076.080.0457.A	7,6	0,80	45,7	0,0993	12,72	16,10	有	琴钢线	4F
C.076.080.0500.A	7,6	0,80	50,0	0,0778	15,68	18,53	有	琴钢线	4C
C.076.080.0510.A	7,6	0,80	51,0	0,0930	13,44	19,39	有	琴钢线	4F
C.076.080.0559.A	7,6	0,80	55,9	0,0800	15,28	19,15	有	琴钢线	4F
C.076.080.0572.A	7,6	0,80	57,2	0,0811	15,12	20,94	有	琴钢线	4F
C.076.080.0630.A	7,6	0,80	63,0	0,0622	19,04	22,59	有	琴钢线	4C
C.076.080.0635.A	7,6	0,80	63,5	0,0770	15,76	25,32	有	琴钢线	4F
C.076.080.0800.A	7,6	0,80	80,0	0,0500	23,20	27,62	有	琴钢线	4C
C.076.080.1000.A	7,6	0,80	100,0	0,0400	28,56	34,09	有	琴钢线	4D
C.076.080.1250.A	7,6	0,80	125,0	0,0321	35,04	41,92	有	琴钢线	4D
C.076.080.1600.A	7,6	0,80	160,0	0,0257	43,28	51,88	有	琴钢线	4G
C.076.090.0097.A	7,6	0,90	9,7	0,8060	4,77	5,23	有	琴钢线	4C
C.076.090.0112.A	7,6	0,90	11,2	0,7500	4,95	5,76	有	琴钢线	4E
C.076.090.0127.A	7,6	0,90	12,7	0,6284	5,40	6,20	有	琴钢线	4E
C.076.090.0142.A	7,6	0,90	14,2	0,5814	5,67	7,18	有	琴钢线	4E
C.076.090.0157.A	7,6	0,90	15,7	0,5123	6,12	7,73	有	琴钢线	4E
C.076.090.0175.A	7,6	0,90	17,5	0,4030	7,20	8,11	有	琴钢线	4E
C.076.090.0190.A	7,6	0,90	19,0	0,3680	7,65	8,64	有	琴钢线	4E
C.076.090.0206.A	7,6	0,90	20,6	0,3638	7,74	9,38	有	琴钢线	4E
C.076.090.0224.A	7,6	0,90	22,4	0,3080	8,73	9,92	有	琴钢线	4E
C.076.090.0239.A	7,6	0,90	23,9	0,3231	8,46	11,27	有	琴钢线	4F
C.076.090.0240.A	7,6	0,90	24,0	0,2800	9,36	10,66	有	琴钢线	4F
C.076.090.0254.A	7,6	0,90	25,4	0,2948	9,00	11,55	有	琴钢线	4F
C.076.090.0279.A	7,6	0,90	27,9	0,2647	9,81	12,48	有	琴钢线	4F
C.076.090.0284.A	7,6	0,90	28,4	0,2681	9,72	13,17	有	琴钢线	4F
C.076.090.0290.A	7,6	0,90	29,0	0,2299	10,98	12,58	有	琴钢线	4F
C.076.090.0305.A	7,6	0,90	30,5	0,2330	10,80	12,98	有	琴钢线	4F
C.076.090.0318.A	7,6	0,90	31,8	0,2360	10,71	14,50	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.090.0351.A	7,6	0,90	35,1	0,2107	11,70	15,73	有	琴钢线	4F
C.076.090.0356.A	7,6	0,90	35,6	0,2080	11,88	15,98	有	琴钢线	4F
C.076.090.0380.A	7,6	0,90	38,0	0,1750	13,68	15,77	有	琴钢线	4F
C.076.090.0444.A	7,6	0,90	44,4	0,1662	14,31	19,84	有	琴钢线	4F
C.076.090.0457.A	7,6	0,90	45,7	0,1641	14,40	20,83	有	琴钢线	4F
C.076.090.0508.A	7,6	0,90	50,8	0,1448	16,02	22,61	有	琴钢线	4F
C.076.090.0559.A	7,6	0,90	55,9	0,1267	18,00	23,68	有	琴钢线	4F
C.076.090.0570.A	7,6	0,90	57,0	0,1140	19,80	23,01	有	琴钢线	4F
C.076.090.0635.A	7,6	0,90	63,5	0,1115	20,16	26,89	有	琴钢线	4F
C.076.095.0097.A	7,6	0,95	9,7	1,1290	4,75	5,50	有	琴钢线	4E
C.076.095.0112.A	7,6	0,95	11,2	0,9370	5,23	6,14	有	琴钢线	4E
C.076.095.0127.A	7,6	0,95	12,7	0,8130	5,70	6,87	有	琴钢线	4E
C.076.095.0142.A	7,6	0,95	14,2	0,6790	6,37	7,21	有	琴钢线	4E
C.076.095.0160.A	7,6	0,95	16,0	0,6110	6,75	8,24	有	琴钢线	4E
C.076.095.0175.A	7,6	0,95	17,5	0,5310	7,41	8,57	有	琴钢线	4E
C.076.095.0190.A	7,6	0,95	19,0	0,4890	7,89	9,30	有	琴钢线	4E
C.076.095.0206.A	7,6	0,95	20,6	0,4520	8,27	10,11	有	琴钢线	4E
C.076.095.0224.A	7,6	0,95	22,4	0,4060	8,93	10,72	有	琴钢线	4E
C.076.095.0240.A	7,6	0,95	24,0	0,3820	9,41	11,58	有	琴钢线	4F
C.076.095.0254.A	7,6	0,95	25,4	0,3590	9,88	12,19	有	琴钢线	4F
C.076.095.0285.A	7,6	0,95	28,5	0,3200	10,74	13,68	有	琴钢线	4F
C.076.095.0320.A	7,6	0,95	32,0	0,2910	11,59	15,70	有	琴钢线	4F
C.076.095.0350.A	7,6	0,95	35,0	0,2640	12,54	17,03	有	琴钢线	4F
C.076.095.0380.A	7,6	0,95	38,0	0,2430	13,40	18,48	有	琴钢线	4F
C.076.095.0445.A	7,6	0,95	44,5	0,1960	16,06	20,30	有	琴钢线	4F
C.076.095.0510.A	7,6	0,95	51,0	0,1700	18,15	23,10	有	琴钢线	4F
C.076.095.0570.A	7,6	0,95	57,0	0,1580	19,38	26,98	有	琴钢线	4F
C.076.095.0635.A	7,6	0,95	63,5	0,1440	21,00	30,56	有	琴钢线	4F
C.076.100.0097.A	7,6	1,00	9,7	0,9105	6,40	7,04	有	琴钢线	4C
C.076.100.0097.AP	7,6	1,00	9,7	1,4174	5,00	5,84	有	琴钢线	4E
C.076.100.0111.A	7,6	1,00	11,1	1,1886	5,50	6,50	有	琴钢线	4E
C.076.100.0112.A	7,6	1,00	11,2	0,8146	6,90	7,63	有	琴钢线	4C
C.076.100.0112.AF	7,6	1,00	11,2	0,8150	6,80	7,51	有	琴钢线	4C
C.076.100.0112.AP	7,6	1,00	11,2	1,1812	5,50	6,57	有	琴钢线	4E
C.076.100.0127.A	7,6	1,00	12,7	0,6932	7,60	8,44	有	琴钢线	4C
C.076.100.0127.AF	7,6	1,00	12,7	0,6930	7,60	8,44	有	琴钢线	4C
C.076.100.0127.AP	7,6	1,00	12,7	1,0124	6,00	7,30	有	琴钢线	4E
C.076.100.0142.A	7,6	1,00	14,2	0,6305	8,10	9,03	有	琴钢线	4C
C.076.100.0142.AP	7,6	1,00	14,2	0,9086	6,40	8,18	有	琴钢线	4E
C.076.100.0143.A	7,6	1,00	14,3	0,8207	6,80	7,64	有	琴钢线	4E
C.076.100.0157.A	7,6	1,00	15,7	0,5783	8,60	9,61	有	琴钢线	4C
C.076.100.0157.AF	7,6	1,00	15,7	0,5780	8,60	9,61	有	琴钢线	4C
C.076.100.0157.AP	7,6	1,00	15,7	0,8053	6,90	8,91	有	琴钢线	4F
C.076.100.0160.A	7,6	1,00	16,0	0,7340	7,30	8,55	有	琴钢线	4F
C.076.100.0175.A	7,6	1,00	17,5	0,5143	9,40	10,54	有	琴钢线	4C
C.076.100.0175.AP	7,6	1,00	17,5	0,7087	7,50	9,79	有	琴钢线	4F
C.076.100.0190.A	7,6	1,00	19,0	0,4790	9,90	11,12	有	琴钢线	4C
C.076.100.0190.AP	7,6	1,00	19,0	0,6443	8,00	10,52	有	琴钢线	4F
C.076.100.0224.A	7,6	1,00	22,4	0,4088	11,20	12,64	有	琴钢线	4C
C.076.100.0224.AP	7,6	1,00	22,4	0,5452	9,00	12,37	有	琴钢线	4F
C.076.100.0239.A	7,6	1,00	23,9	0,3862	11,70	13,22	有	琴钢线	4C
C.076.100.0239.AP	7,6	1,00	23,9	0,5062	9,50	13,10	有	琴钢线	4F
C.076.100.0240.A	7,6	1,00	24,0	0,4610	10,20	12,14	有	琴钢线	4F
C.076.100.0279.A	7,6	1,00	27,9	0,3194	13,60	15,44	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.100.0279.AP	7,6	1,00	27,9	0,4269	10,80	15,10	有	琴钢线	4F
C.076.100.0284.A	7,6	1,00	28,4	0,3235	13,50	15,32	有	琴钢线	4C
C.076.100.0285.A	7,6	1,00	28,5	0,3820	11,80	14,19	有	琴钢线	4F
C.076.100.0290.A	7,6	1,00	29,0	0,3793	11,80	14,59	有	琴钢线	4F
C.076.100.0350.A	7,6	1,00	35,0	0,3050	14,10	17,08	有	琴钢线	4F
C.076.100.0356.A	7,6	1,00	35,6	0,2642	15,90	18,12	有	琴钢线	4C
C.076.100.0381.A	7,6	1,00	38,1	0,2439	17,00	19,40	有	琴钢线	4C
C.076.100.0445.A	7,6	1,00	44,5	0,2380	17,40	21,53	有	琴钢线	4F
C.076.100.0457.A	7,6	1,00	45,7	0,2083	19,50	22,31	有	琴钢线	4C
C.076.100.0559.A	7,6	1,00	55,9	0,1637	24,10	27,67	有	琴钢线	4C
C.076.100.0572.A	7,6	1,00	57,2	0,1658	23,90	27,44	有	琴钢线	4F
C.076.105.0097.A	7,6	1,05	9,7	1,9000	5,04	6,41	有	琴钢线	4H
C.076.105.0112.A	7,6	1,05	11,2	1,5900	5,57	7,27	有	琴钢线	4H
C.076.105.0127.A	7,6	1,05	12,7	1,2380	6,41	7,65	有	琴钢线	4E
C.076.105.0142.A	7,6	1,05	14,2	1,0540	7,04	8,27	有	琴钢线	4E
C.076.105.0160.A	7,6	1,05	16,0	0,9040	7,77	9,08	有	琴钢线	4F
C.076.105.0175.A	7,6	1,05	17,5	0,7900	8,51	9,58	有	琴钢线	4F
C.076.105.0190.A	7,6	1,05	19,0	0,7300	8,93	10,43	有	琴钢线	4F
C.076.105.0206.A	7,6	1,05	20,6	0,6550	9,66	11,05	有	琴钢线	4F
C.076.105.0224.A	7,6	1,05	22,4	0,5920	10,40	11,84	有	琴钢线	4F
C.076.105.0240.A	7,6	1,05	24,0	0,5590	10,92	12,81	有	琴钢线	4F
C.076.105.0254.A	7,6	1,05	25,4	0,5270	11,45	13,53	有	琴钢线	4F
C.076.105.0285.A	7,6	1,05	28,5	0,4750	12,39	15,33	有	琴钢线	4F
C.076.105.0320.A	7,6	1,05	32,0	0,4220	13,55	17,18	有	琴钢线	4F
C.076.105.0350.A	7,6	1,05	35,0	0,3800	14,81	18,54	有	琴钢线	4F
C.076.105.0380.A	7,6	1,05	38,0	0,3450	16,07	19,87	有	琴钢线	4F
C.076.105.0445.A	7,6	1,05	44,5	0,2870	18,80	22,71	有	琴钢线	4F
C.076.105.0510.A	7,6	1,05	51,0	0,2490	21,21	25,88	有	琴钢线	4F
C.076.105.0570.A	7,6	1,05	57,0	0,2210	23,52	28,70	有	琴钢线	4F
C.076.105.0635.A	7,6	1,05	63,5	0,2070	24,99	33,29	有	琴钢线	4F
C.076.110.0097.A	7,6	1,10	9,7	1,6054	6,49	7,06	有	琴钢线	4C
C.076.110.0097.AF	7,6	1,10	9,7	1,6050	6,49	7,06	有	琴钢线	4C
C.076.110.0097.AP	7,6	1,10	9,7	2,0909	5,61	6,30	有	琴钢线	4F
C.076.110.0142.A	7,6	1,10	14,2	1,0743	8,36	9,21	有	琴钢线	4C
C.076.110.0160.A	7,6	1,10	16,0	1,1494	7,92	9,82	有	琴钢线	4F
C.076.110.0175.A	7,6	1,10	17,5	0,8902	9,46	10,48	有	琴钢线	4F
C.076.110.0190.A	7,6	1,10	19,0	0,8072	10,12	11,24	有	琴钢线	4F
C.076.110.0191.A	7,6	1,10	19,1	0,9425	9,13	11,56	有	琴钢线	4F
C.076.110.0220.A	7,6	1,10	22,0	0,5747	13,20	14,79	有	琴钢线	4C
C.076.110.0220.AP	7,6	1,10	22,0	0,7994	10,23	13,11	有	琴钢线	4F
C.076.110.0224.A	7,6	1,10	22,4	0,6804	11,55	12,89	有	琴钢线	4F
C.076.110.0239.A	7,6	1,10	23,9	0,6159	12,43	13,90	有	琴钢线	4C
C.076.110.0240.A	7,6	1,10	24,0	0,7241	11,00	14,18	有	琴钢线	4F
C.076.110.0250.A	7,6	1,10	25,0	0,6897	11,44	14,69	有	琴钢线	4F
C.076.110.0279.A	7,6	1,10	27,9	0,5323	13,97	15,68	有	琴钢线	4F
C.076.110.0284.A	7,6	1,10	28,4	0,5392	13,86	15,55	有	琴钢线	4F
C.076.110.0290.A	7,6	1,10	29,0	0,4713	15,40	17,33	有	琴钢线	4C
C.076.110.0305.A	7,6	1,10	30,5	0,4733	15,40	17,33	有	琴钢线	4F
C.076.110.0320.A	7,6	1,10	32,0	0,5517	13,53	19,12	有	琴钢线	4I
C.076.110.0351.A	7,6	1,10	35,1	0,4317	16,61	18,72	有	琴钢线	4F
C.076.110.0356.A	7,6	1,10	35,6	0,4261	16,72	18,92	有	琴钢线	4F
C.076.110.0381.A	7,6	1,10	38,1	0,3985	17,71	20,27	有	琴钢线	4F
C.076.110.0444.A	7,6	1,10	44,4	0,3281	21,01	23,79	有	琴钢线	4F
C.076.110.0450.A	7,6	1,10	45,0	0,2759	24,42	27,72	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.110.0450.AP	7,6	1,10	45,0	0,3698	18,92	25,78	有	琴钢线	4F
C.076.110.0457.A	7,6	1,10	45,7	0,3239	21,23	24,05	有	琴钢线	4F
C.076.110.0500.A	7,6	1,10	50,0	0,3300	20,90	28,46	有	琴钢线	4F
C.076.110.0559.A	7,6	1,10	55,9	0,2570	25,96	29,50	有	琴钢线	4F
C.076.110.0570.A	7,6	1,10	57,0	0,2184	30,14	34,31	有	琴钢线	4C
C.076.110.0570.AP	7,6	1,10	57,0	0,2892	23,43	32,42	有	琴钢线	4F
C.076.110.0572.A	7,6	1,10	57,2	0,2567	26,07	29,62	有	琴钢线	4F
C.076.110.0640.A	7,6	1,10	64,0	0,2644	25,30	37,12	有	琴钢线	4I
C.076.115.0097.A	7,6	1,15	9,7	2,1630	6,44	6,96	有	琴钢线	4C
C.076.115.0112.A	7,6	1,15	11,2	1,8580	7,02	7,63	有	琴钢线	4C
C.076.115.0127.A	7,6	1,15	12,7	1,6210	7,59	8,28	有	琴钢线	4F
C.076.115.0142.A	7,6	1,15	14,2	1,3710	8,40	9,21	有	琴钢线	4C
C.076.115.0160.A	7,6	1,15	16,0	1,1840	9,32	10,27	有	琴钢线	4C
C.076.115.0175.A	7,6	1,15	17,5	1,0860	9,89	10,92	有	琴钢线	4F
C.076.115.0190.A	7,6	1,15	19,0	0,9630	10,81	11,98	有	琴钢线	4C
C.076.115.0206.A	7,6	1,15	20,6	0,9000	11,39	12,64	有	琴钢线	4F
C.076.115.0224.A	7,6	1,15	22,4	0,8130	12,31	13,70	有	琴钢线	4F
C.076.115.0240.A	7,6	1,15	24,0	0,7420	13,11	14,62	有	琴钢线	4F
C.076.115.0254.A	7,6	1,15	25,4	0,7040	13,69	15,28	有	琴钢线	4F
C.076.115.0285.A	7,6	1,15	28,5	0,6340	14,95	16,73	有	琴钢线	4F
C.076.115.0320.A	7,6	1,15	32,0	0,5660	16,33	18,31	有	琴钢线	4F
C.076.115.0350.A	7,6	1,15	35,0	0,5100	17,83	20,03	有	琴钢线	4F
C.076.115.0380.A	7,6	1,15	38,0	0,4640	19,32	21,74	有	琴钢线	4F
C.076.115.0445.A	7,6	1,15	44,5	0,3770	23,12	26,10	有	琴钢线	4F
C.076.115.0510.A	7,6	1,15	51,0	0,3270	26,22	29,66	有	琴钢线	4F
C.076.115.0570.A	7,6	1,15	57,0	0,2910	29,10	32,96	有	琴钢线	4F
C.076.115.0635.A	7,6	1,15	63,5	0,2730	30,82	34,93	有	琴钢线	4F
C.076.120.0097.A	7,6	1,20	9,7	2,7840	6,48	6,98	有	琴钢线	4C
C.076.120.0112.A	7,6	1,20	11,2	2,3000	7,20	7,80	有	琴钢线	4F
C.076.120.0127.A	7,6	1,20	12,7	1,9610	7,92	8,62	有	琴钢线	4F
C.076.120.0142.A	7,6	1,20	14,2	1,7090	8,64	9,44	有	琴钢线	4F
C.076.120.0157.A	7,6	1,20	15,7	1,3642	10,08	11,09	有	琴钢线	4C
C.076.120.0160.A	7,6	1,20	16,0	1,5150	9,36	10,27	有	琴钢线	4F
C.076.120.0175.A	7,6	1,20	17,5	1,3360	10,20	11,23	有	琴钢线	4F
C.076.120.0190.A	7,6	1,20	19,0	1,2130	10,92	12,05	有	琴钢线	4F
C.076.120.0206.A	7,6	1,20	20,6	1,1120	11,64	12,87	有	琴钢线	4F
C.076.120.0224.A	7,6	1,20	22,4	1,0140	12,48	13,83	有	琴钢线	4F
C.076.120.0239.A	7,6	1,20	23,9	0,8947	13,80	15,34	有	琴钢线	4F
C.076.120.0279.A	7,6	1,20	27,9	0,7435	15,96	17,81	有	琴钢线	4C
C.076.120.0284.A	7,6	1,20	28,4	0,7531	15,84	17,67	有	琴钢线	4F
C.076.120.0290.A	7,6	1,20	29,0	0,7586	15,72	17,53	有	琴钢线	4F
C.076.120.0305.A	7,6	1,20	30,5	0,6646	17,52	19,59	有	琴钢线	4C
C.076.120.0318.A	7,6	1,20	31,8	0,6732	17,40	19,45	有	琴钢线	4F
C.076.120.0351.A	7,6	1,20	35,1	0,6087	18,84	21,10	有	琴钢线	4F
C.076.120.0356.A	7,6	1,20	35,6	0,6000	19,08	21,37	有	琴钢线	4F
C.076.120.0381.A	7,6	1,20	38,1	0,5564	20,40	22,88	有	琴钢线	4F
C.076.120.0444.A	7,6	1,20	44,4	0,4847	22,92	25,79	有	琴钢线	4F
C.076.120.0457.A	7,6	1,20	45,7	0,4785	23,16	26,85	有	琴钢线	4F
C.076.120.0508.A	7,6	1,20	50,8	0,4251	25,80	29,59	有	琴钢线	4F
C.076.120.0559.A	7,6	1,20	55,9	0,3701	29,16	32,89	有	琴钢线	4G
C.076.120.0572.A	7,6	1,20	57,2	0,3749	28,80	33,14	有	琴钢线	4G
C.076.120.0635.A	7,6	1,20	63,5	0,3310	32,16	36,32	有	琴钢线	4G
C.076.120.0698.A	7,6	1,20	69,8	0,3081	34,44	40,53	有	琴钢线	4G
C.076.120.0762.A	7,6	1,20	76,2	0,2830	37,20	44,33	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.125.0120.A	7,6	1,25	12,0	2,8420	7,38	8,45	有	琴钢线	4F
C.076.125.0142.A	7,6	1,25	14,2	2,0260	9,13	9,96	有	琴钢线	4F
C.076.125.0170.A	7,6	1,25	17,0	1,8085	9,88	11,43	有	琴钢线	4F
C.076.125.0175.A	7,6	1,25	17,5	1,4233	11,63	12,81	有	琴钢线	4C
C.076.125.0190.A	7,6	1,25	19,0	1,4360	11,63	12,81	有	琴钢线	4F
C.076.125.0224.A	7,6	1,25	22,4	1,2000	13,25	14,65	有	琴钢线	4F
C.076.125.0239.A	7,6	1,25	23,9	1,0586	14,63	16,23	有	琴钢线	4C
C.076.125.0250.A	7,6	1,25	25,0	1,1702	13,50	16,39	有	琴钢线	4F
C.076.125.0279.A	7,6	1,25	27,9	0,8714	17,00	18,92	有	琴钢线	4C
C.076.125.0284.A	7,6	1,25	28,4	0,8827	16,88	18,79	有	琴钢线	4F
C.076.125.0355.A	7,6	1,25	35,5	0,7957	18,38	22,83	有	琴钢线	4F
C.076.125.0355.AP	7,6	1,25	35,5	0,7916	18,50	22,77	有	琴钢线	4F
C.076.125.0381.A	7,6	1,25	38,1	0,6625	21,50	24,05	有	琴钢线	4F
C.076.125.0444.A	7,6	1,25	44,4	0,5680	24,50	27,46	有	琴钢线	4F
C.076.125.0457.A	7,6	1,25	45,7	0,5608	24,75	27,75	有	琴钢线	4F
C.076.125.0515.A	7,6	1,25	51,5	0,5377	25,75	32,76	有	琴钢线	4F
C.076.125.0572.A	7,6	1,25	57,2	0,4420	30,63	34,44	有	琴钢线	4G
C.076.125.0698.A	7,6	1,25	69,8	0,3617	36,75	41,94	有	琴钢线	4G
C.076.125.0762.A	7,6	1,25	76,2	0,3316	39,75	45,81	有	琴钢线	4G
C.076.130.0097.A	7,6	1,30	9,7	3,9680	7,02	7,53	有	琴钢线	4C
C.076.130.0112.A	7,6	1,30	11,2	3,2640	7,93	8,56	有	琴钢线	4C
C.076.130.0112.AP	7,6	1,30	11,2	3,4319	7,67	8,27	有	琴钢线	4F
C.076.130.0127.A	7,6	1,30	12,7	2,7720	8,71	9,45	有	琴钢线	4C
C.076.130.0142.A	7,6	1,30	14,2	2,4080	9,49	10,33	有	琴钢线	4F
C.076.130.0142.AP	7,6	1,30	14,2	2,5930	9,10	9,89	有	琴钢线	4F
C.076.130.0157.A	7,6	1,30	15,7	1,9359	11,05	12,10	有	琴钢线	4C
C.076.130.0175.A	7,6	1,30	17,5	1,8750	11,31	12,40	有	琴钢线	4F
C.076.130.0190.A	7,6	1,30	19,0	1,7000	12,09	13,29	有	琴钢线	4F
C.076.130.0206.A	7,6	1,30	20,6	1,5580	13,00	14,32	有	琴钢线	4F
C.076.130.0220.A	7,6	1,30	22,0	1,4220	13,91	15,35	有	琴钢线	4F
C.076.130.0239.A	7,6	1,30	23,9	1,2500	15,34	16,97	有	琴钢线	4C
C.076.130.0254.A	7,6	1,30	25,4	1,2280	15,60	17,27	有	琴钢线	4F
C.076.130.0279.A	7,6	1,30	27,9	1,0358	17,81	19,78	有	琴钢线	4C
C.076.130.0284.A	7,6	1,30	28,4	1,0492	17,68	19,63	有	琴钢线	4F
C.076.130.0290.A	7,6	1,30	29,0	1,0575	17,55	19,48	有	琴钢线	4F
C.076.130.0305.A	7,6	1,30	30,5	0,9221	19,63	21,84	有	琴钢线	4C
C.076.130.0318.A	7,6	1,30	31,8	0,9340	19,50	21,70	有	琴钢线	4F
C.076.130.0320.A	7,6	1,30	32,0	0,9425	19,24	21,40	有	琴钢线	4F
C.076.130.0351.A	7,6	1,30	35,1	0,8416	21,19	23,62	有	琴钢线	4F
C.076.130.0356.A	7,6	1,30	35,6	0,8309	21,45	23,91	有	琴钢线	4F
C.076.130.0381.A	7,6	1,30	38,1	0,7659	23,01	25,68	有	琴钢线	4F
C.076.130.0444.A	7,6	1,30	44,4	0,6710	25,74	28,78	有	琴钢线	4F
C.076.130.0457.A	7,6	1,30	45,7	0,6624	26,13	29,22	有	琴钢线	4F
C.076.130.0508.A	7,6	1,30	50,8	0,5852	29,12	32,62	有	琴钢线	4G
C.076.130.0572.A	7,6	1,30	57,2	0,5190	32,37	36,31	有	琴钢线	4G
C.076.130.0635.A	7,6	1,30	63,5	0,4610	36,01	40,44	有	琴钢线	4G
C.076.130.0698.A	7,6	1,30	69,8	0,4261	38,74	43,54	有	琴钢线	4G
C.076.130.0762.A	7,6	1,30	76,2	0,3899	41,99	47,45	有	琴钢线	4G
C.076.140.0100.A	7,6	1,40	10,0	4,2778	8,96	9,66	有	琴钢线	4D
C.076.140.0125.A	7,6	1,40	12,5	3,1818	10,92	11,88	有	琴钢线	4D
C.076.140.0160.A	7,6	1,40	16,0	2,5000	12,88	14,09	有	琴钢线	4D
C.076.140.0200.A	7,6	1,40	20,0	1,9444	15,68	17,25	有	琴钢线	4D
C.076.140.0250.A	7,6	1,40	25,0	1,5556	18,62	20,57	有	琴钢线	4D
C.076.140.0320.A	7,6	1,40	32,0	1,2500	22,40	24,84	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.140.0400.A	7,6	1,40	40,0	1,0000	27,02	30,05	有	琴钢线	4D
C.076.140.0500.A	7,6	1,40	50,0	0,7778	33,74	37,64	有	琴钢线	4D
C.076.140.0550.A	7,6	1,40	55,0	0,6860	36,96	41,29	有	琴钢线	4E
C.076.140.0630.A	7,6	1,40	63,0	0,6250	41,16	46,02	有	琴钢线	4D
C.076.140.0800.A	7,6	1,40	80,0	0,5000	50,54	56,61	有	琴钢线	4E
C.076.140.1000.A	7,6	1,40	100,0	0,4000	61,04	68,49	有	琴钢线	4I
C.077.090.0100.A	7,7	0,90	10,0	0,6252	5,31	5,88	有	琴钢线	4C
C.077.090.0190.A	7,7	0,90	19,0	0,3446	7,83	8,87	有	琴钢线	4C
C.077.090.0290.A	7,7	0,90	29,0	0,2324	10,44	11,96	有	琴钢线	4F
C.077.090.0350.A	7,7	0,90	35,0	0,1793	12,96	14,95	有	琴钢线	4C
C.077.090.0450.A	7,7	0,90	45,0	0,1399	15,93	18,47	有	琴钢线	4F
C.077.090.0600.A	7,7	0,90	60,0	0,0882	23,94	27,97	有	琴钢线	4C
C.077.090.1050.A	7,7	0,90	105,0	0,0497	40,77	47,92	有	琴钢线	4D
C.077.100.0200.A	7,7	1,00	20,0	0,4234	10,50	11,84	有	琴钢线	4C
C.077.100.0400.A	7,7	1,00	40,0	0,1850	20,80	23,86	有	琴钢线	4C
C.077.110.0200.A	7,7	1,10	20,0	0,6327	11,77	13,16	有	琴钢线	4C
C.077.110.0350.A	7,7	1,10	35,0	0,3681	18,26	20,65	有	琴钢线	4C
C.077.110.0350.AP	7,7	1,10	35,0	0,4721	14,85	20,12	有	琴钢线	4F
C.077.110.0380.A	7,7	1,10	38,0	0,3352	19,80	22,43	有	琴钢线	4C
C.077.110.0380.AP	7,7	1,10	38,0	0,4327	15,95	21,77	有	琴钢线	4F
C.078.065.0100.A	7,8	0,65	10,0	0,1777	3,45	3,96	有	琴钢线	4C
C.078.065.0125.A	7,8	0,65	12,5	0,1260	4,16	4,87	有	琴钢线	4C
C.078.065.0160.A	7,8	0,65	16,0	0,1000	4,88	5,79	有	琴钢线	4C
C.078.065.0200.A	7,8	0,65	20,0	0,0843	5,46	6,54	有	琴钢线	4C
C.078.065.0200.AP	7,8	0,65	20,0	0,0788	5,72	6,87	有	琴钢线	4C
C.078.065.0250.A	7,8	0,65	25,0	0,0640	6,70	8,13	有	琴钢线	4C
C.078.065.0250.AP	7,8	0,65	25,0	0,1078	4,62	10,14	有	琴钢线	4E
C.078.065.0300.A	7,8	0,65	30,0	0,0553	7,48	9,13	有	琴钢线	4C
C.078.065.0320.A	7,8	0,65	32,0	0,0500	8,13	9,96	有	琴钢线	4C
C.078.065.0320.AP	7,8	0,65	32,0	0,0827	5,53	12,62	有	琴钢线	4E
C.078.065.0400.A	7,8	0,65	40,0	0,0400	9,69	11,96	有	琴钢线	4C
C.078.065.0400.AP	7,8	0,65	40,0	0,0661	6,50	15,77	有	琴钢线	4E
C.078.065.0500.A	7,8	0,65	50,0	0,0320	11,70	14,54	有	琴钢线	4C
C.078.065.0500.AP	7,8	0,65	50,0	0,0522	7,80	19,31	有	琴钢线	4F
C.078.065.0630.A	7,8	0,65	63,0	0,0250	14,56	18,20	有	琴钢线	4C
C.078.065.0630.AP	7,8	0,65	63,0	0,0413	9,43	24,23	有	琴钢线	4F
C.078.065.0800.A	7,8	0,65	80,0	0,0200	17,81	22,37	有	琴钢线	4C
C.078.065.0800.AP	7,8	0,65	80,0	0,0324	11,57	30,57	有	琴钢线	4F
C.078.065.1000.A	7,8	0,65	100,0	0,0160	21,84	27,53	有	琴钢线	4D
C.078.065.1000.AP	7,8	0,65	100,0	0,0260	14,11	38,30	有	琴钢线	4G
C.078.065.1700.A	7,8	0,65	170,0	0,0095	35,75	45,36	有	琴钢线	4E
C.078.070.0100.A	7,8	0,70	10,0	0,2357	3,78	4,30	有	琴钢线	4C
C.078.070.0170.A	7,8	0,70	17,0	0,1051	6,30	7,46	有	琴钢线	4C
C.078.070.0170.AP	7,8	0,70	17,0	0,2065	4,06	7,45	有	琴钢线	4E
C.078.070.0247.A	7,8	0,70	24,7	0,0719	8,40	10,09	有	琴钢线	4C
C.078.070.0247.AP	7,8	0,70	24,7	0,1363	5,25	10,22	有	琴钢线	4E
C.078.070.0325.A	7,8	0,70	32,5	0,0547	10,50	12,73	有	琴钢线	4C
C.078.070.0325.AP	7,8	0,70	32,5	0,1033	6,37	13,39	有	琴钢线	4E
C.078.070.0800.A	7,8	0,70	80,0	0,0261	20,09	24,75	有	琴钢线	4C
C.078.090.0140.A	7,8	0,90	14,0	0,4440	6,39	7,17	有	琴钢线	4C
C.078.090.0140.AP	7,8	0,90	14,0	0,5979	5,31	7,34	有	琴钢线	4E
C.078.090.0600.A	7,8	0,90	60,0	0,0859	23,58	27,59	有	琴钢线	4C
C.079.040.0100.A	7,9	0,40	10,0	0,0364	1,68	2,11	有	琴钢线	4B
C.079.040.0127.A	7,9	0,40	12,7	0,0090	3,76	5,49	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.079.040.0143.A	7,9	0,40	14,3	0,0092	3,68	5,36	有	琴钢线	4B
C.079.040.0191.A	7,9	0,40	19,1	0,0046	6,36	9,72	有	琴钢线	4B
C.079.040.0240.A	7,9	0,40	24,0	0,0138	2,80	3,93	有	琴钢线	4B
C.079.040.0250.A	7,9	0,40	25,0	0,0060	5,12	7,70	有	琴钢线	4B
C.079.040.0270.A	7,9	0,40	27,0	0,0060	5,12	7,70	有	琴钢线	4B
C.079.040.0400.A	7,9	0,40	40,0	0,0087	3,84	5,62	有	琴钢线	4B
C.079.050.0095.A	7,9	0,50	9,5	0,0270	4,15	5,39	有	琴钢线	4B
C.079.050.0100.A	7,9	0,50	10,0	0,0748	2,30	2,75	有	琴钢线	4B
C.079.050.0119.A	7,9	0,50	11,9	0,0414	3,15	3,96	有	琴钢线	4B
C.079.050.0127.A	7,9	0,50	12,7	0,0276	4,10	5,32	有	琴钢线	4B
C.079.050.0143.A	7,9	0,50	14,3	0,0149	6,50	8,75	有	琴钢线	4B
C.079.050.0191.A	7,9	0,50	19,1	0,0080	11,05	15,25	有	琴钢线	4B
C.079.050.0198.A	7,9	0,50	19,8	0,0161	6,15	8,25	有	琴钢线	4B
C.079.050.0220.A	7,9	0,50	22,0	0,0340	3,55	4,54	有	琴钢线	4B
C.079.050.0230.A	7,9	0,50	23,0	0,0138	6,95	9,39	有	琴钢线	4B
C.079.050.0250.A	7,9	0,50	25,0	0,0310	3,80	4,89	有	琴钢线	4B
C.079.050.0270.A	7,9	0,50	27,0	0,0092	9,80	13,46	有	琴钢线	4B
C.079.050.0290.A	7,9	0,50	29,0	0,0195	5,25	6,96	有	琴钢线	4B
C.079.050.0300.A	7,9	0,50	30,0	0,0231	4,65	6,11	有	琴钢线	4B
C.079.050.0320.A	7,9	0,50	32,0	0,0161	6,15	8,25	有	琴钢线	4B
C.079.050.0350.A	7,9	0,50	35,0	0,0100	9,10	12,46	有	琴钢线	4B
C.079.050.0400.A	7,9	0,50	40,0	0,0173	5,80	7,75	有	琴钢线	4C
C.079.050.0500.A	7,9	0,50	50,0	0,0138	6,95	9,39	有	琴钢线	4C
C.079.050.0600.A	7,9	0,50	60,0	0,0115	8,10	11,04	有	琴钢线	4C
C.079.050.0730.A	7,9	0,50	73,0	0,0046	18,35	25,68	有	琴钢线	4C
C.079.050.1020.A	7,9	0,50	102,0	0,0040	20,90	29,32	有	琴钢线	4C
C.079.060.0095.A	7,9	0,60	9,5	0,0667	4,56	5,55	有	琴钢线	4C
C.079.060.0200.A	7,9	0,60	20,0	0,0640	4,68	5,70	有	琴钢线	4C
C.079.060.0360.A	7,9	0,60	36,0	0,0161	14,16	18,24	有	琴钢线	4C
C.079.065.0130.A	7,9	0,65	13,0	0,1193	4,23	4,98	有	琴钢线	4C
C.079.065.0130.AP	7,9	0,65	13,0	0,2068	3,12	5,35	有	琴钢线	4E
C.079.065.0200.A	7,9	0,65	20,0	0,0759	5,72	6,89	有	琴钢线	4C
C.079.065.0200.AP	7,9	0,65	20,0	0,1321	3,97	8,02	有	琴钢线	4E
C.079.065.0310.A	7,9	0,65	31,0	0,0491	7,93	9,74	有	琴钢线	4C
C.079.065.0310.AP	7,9	0,65	31,0	0,0835	5,33	12,04	有	琴钢线	4E
C.079.065.0490.A	7,9	0,65	49,0	0,0334	10,92	13,58	有	琴钢线	4C
C.079.065.0490.AP	7,9	0,65	49,0	0,0529	7,48	19,06	有	琴钢线	4F
C.079.065.1000.A	7,9	0,65	100,0	0,0159	21,13	26,72	有	琴钢线	4D
C.079.065.1700.A	7,9	0,65	170,0	0,0093	34,97	44,53	有	琴钢线	4E
C.079.070.0056.A	7,9	0,70	5,6	0,3333	3,15	3,51	有	琴钢线	4C
C.079.070.0064.A	7,9	0,70	6,4	0,2900	3,36	3,78	有	琴钢线	4C
C.079.070.0064.AP	7,9	0,70	6,4	0,5941	2,52	3,12	有	琴钢线	4E
C.079.070.0100.A	7,9	0,70	10,0	0,2340	3,71	4,22	有	琴钢线	4C
C.079.070.0159.A	7,9	0,70	15,9	0,1954	4,13	5,92	有	琴钢线	4E
C.079.070.0200.A	7,9	0,70	20,0	0,1074	6,02	7,12	有	琴钢线	4C
C.079.070.0300.A	7,9	0,70	30,0	0,0697	8,33	10,03	有	琴钢线	4C
C.079.070.0350.A	7,9	0,70	35,0	0,0460	11,69	14,26	有	琴钢线	4C
C.079.070.0350.AP	7,9	0,70	35,0	0,0934	6,65	14,12	有	琴钢线	4E
C.079.070.0360.A	7,9	0,70	36,0	0,0460	11,69	14,26	有	琴钢线	4C
C.079.070.0360.AP	7,9	0,70	36,0	0,0908	6,79	14,53	有	琴钢线	4E
C.079.070.0420.A	7,9	0,70	42,0	0,0333	15,54	19,11	有	琴钢线	4C
C.079.070.0420.AP	7,9	0,70	42,0	0,0778	7,63	16,95	有	琴钢线	4F
C.079.070.0700.A	7,9	0,70	70,0	0,0172	28,35	35,23	有	琴钢线	4C
C.079.070.0700.AP	7,9	0,70	70,0	0,0463	11,62	27,95	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.079.080.0048.A	7,9	0,80	4,8	0,9080	3,04	3,27	有	琴钢线	4C
C.079.080.0100.A	7,9	0,80	10,0	0,3761	4,48	5,02	有	琴钢线	4C
C.079.080.0200.A	7,9	0,80	20,0	0,1715	7,44	8,63	有	琴钢线	4C
C.079.080.0250.A	7,9	0,80	25,0	0,1200	9,76	11,45	有	琴钢线	4C
C.079.080.0250.AP	7,9	0,80	25,0	0,2078	6,48	11,36	有	琴钢线	4E
C.079.080.0260.A	7,9	0,80	26,0	0,0517	20,00	23,93	有	琴钢线	4C
C.079.080.0260.AP	7,9	0,80	26,0	0,1972	6,72	11,63	有	琴钢线	4E
C.079.080.0270.A	7,9	0,80	27,0	0,1609	7,76	9,39	有	琴钢线	4E
C.079.080.0320.A	7,9	0,80	32,0	0,0931	12,00	14,18	有	琴钢线	4C
C.079.080.0320.AP	7,9	0,80	32,0	0,1594	7,84	14,22	有	琴钢线	4F
C.079.080.0500.A	7,9	0,80	50,0	0,0659	16,16	19,25	有	琴钢线	4C
C.079.080.0760.A	7,9	0,80	76,0	0,0345	29,04	34,94	有	琴钢线	4C
C.079.080.0760.AP	7,9	0,80	76,0	0,0657	16,16	32,90	有	琴钢线	4F
C.079.080.1900.A	7,9	0,80	190,0	0,0280	35,28	88,79	有	琴钢线	4I
C.079.090.0100.A	7,9	0,90	10,0	0,5905	5,22	5,79	有	琴钢线	4C
C.079.090.0300.A	7,9	0,90	30,0	0,1724	12,42	14,36	有	琴钢线	4C
C.079.090.0300.AP	7,9	0,90	30,0	0,2562	9,09	14,63	有	琴钢线	4F
C.079.090.0410.A	7,9	0,90	41,0	0,1100	18,18	21,22	有	琴钢线	4C
C.079.090.0410.AP	7,9	0,90	41,0	0,1837	11,79	19,57	有	琴钢线	4F
C.079.090.1500.A	7,9	0,90	150,0	0,0290	62,73	74,27	有	琴钢线	4E
C.079.090.1500.AP	7,9	0,90	150,0	0,0489	38,07	69,53	有	琴钢线	4G
C.079.100.0200.A	7,9	1,00	20,0	0,4027	10,20	11,52	有	琴钢线	4C
C.079.100.1900.A	7,9	1,00	190,0	0,0500	64,50	84,52	有	琴钢线	4H
C.079.120.0200.A	7,9	1,20	20,0	0,8671	12,72	14,15	有	琴钢线	4C
C.079.120.0330.A	7,9	1,20	33,0	0,4400	22,20	25,02	有	琴钢线	4C
C.079.120.0330.AP	7,9	1,20	33,0	0,6702	15,60	20,00	有	琴钢线	4F
C.079.120.0400.A	7,9	1,20	40,0	0,4084	23,64	26,67	有	琴钢线	4C
C.079.120.0600.A	7,9	1,20	60,0	0,3333	28,32	33,87	有	琴钢线	4G
C.079.120.0830.A	7,9	1,20	83,0	0,2300	39,60	45,12	有	琴钢线	4G
C.079.120.2670.A	7,9	1,20	267,0	0,0930	93,60	173,33	有	琴钢线	4J
C.079.130.0135.A	7,9	1,30	13,5	2,9885	7,67	9,87	有	琴钢线	4I
C.079.130.0330.A	7,9	1,30	33,0	0,8046	19,63	21,90	有	琴钢线	4C
C.079.130.0370.A	7,9	1,30	37,0	0,5747	26,13	29,30	有	琴钢线	4C
C.079.130.0370.AP	7,9	1,30	37,0	0,8184	19,37	23,76	有	琴钢线	4F
C.079.130.0410.A	7,9	1,30	41,0	0,6400	23,79	26,64	有	琴钢线	4F
C.079.130.0600.A	7,9	1,30	60,0	0,3805	37,83	42,62	有	琴钢线	4D
C.079.130.0800.A	7,9	1,30	80,0	0,2819	49,92	56,39	有	琴钢线	4D
C.079.140.0143.A	7,9	1,40	14,3	4,2000	8,26	11,15	有	琴钢线	4I
C.079.140.0240.A	7,9	1,40	24,0	1,7241	15,12	16,66	有	琴钢线	4H
C.079.140.0400.A	7,9	1,40	40,0	0,8190	27,86	31,08	有	琴钢线	4E
C.079.140.0700.A	7,9	1,40	70,0	0,6200	35,70	48,64	有	琴钢线	4J
C.079.150.0127.A	7,9	1,50	12,7	5,1000	9,60	10,34	有	琴钢线	4H
C.079.150.0143.A	7,9	1,50	14,3	5,1724	9,45	11,22	有	琴钢线	4I
C.079.150.0600.A	7,9	1,50	60,0	0,7396	43,65	48,73	有	琴钢线	4E
C.079.160.0087.A	7,9	1,60	8,7	11,1000	7,84	8,31	有	琴钢线	4E
C.079.160.0159.A	7,9	1,60	15,9	5,6322	11,52	12,54	有	琴钢线	4H
C.079.160.0220.A	7,9	1,60	22,0	3,2184	17,28	18,92	有	琴钢线	4E
C.079.160.0260.A	7,9	1,60	26,0	4,3000	13,92	21,60	有	琴钢线	4I
C.079.160.0290.A	7,9	1,60	29,0	2,0690	24,64	27,18	有	琴钢线	4E
C.079.160.0290.AP	7,9	1,60	29,0	2,6583	20,00	21,97	有	琴钢线	4I
C.079.160.0600.A	7,9	1,60	60,0	1,0191	45,92	51,09	有	琴钢线	4E
C.079.160.0800.A	7,9	1,60	80,0	0,7521	60,80	67,80	有	琴钢线	4F
C.079.170.0200.A	7,9	1,70	20,0	4,6976	17,17	18,72	有	琴钢线	4E
C.079.170.0450.A	7,9	1,70	45,0	2,2000	31,79	35,09	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.045.0090.A	8,0	0,45	9,0	0,0693	1,76	2,09	有	琴钢线	4B
C.080.045.0210.A	8,0	0,45	21,0	0,0277	2,70	3,52	有	琴钢线	4B
C.080.045.0330.A	8,0	0,45	33,0	0,0176	3,60	4,89	有	琴钢线	4B
C.080.050.0174.A	8,0	0,50	17,4	0,0397	3,15	3,98	有	琴钢线	4B
C.080.050.0224.A	8,0	0,50	22,4	0,0308	3,70	4,77	有	琴钢线	4B
C.080.055.0080.A	8,0	0,55	8,0	0,1240	2,37	2,74	有	琴钢线	4C
C.080.055.0097.A	8,0	0,55	9,7	0,1025	2,59	3,04	有	琴钢线	4C
C.080.055.0100.A	8,0	0,55	10,0	0,0960	2,64	3,11	有	琴钢线	4C
C.080.055.0112.A	8,0	0,55	11,2	0,0867	2,81	3,35	有	琴钢线	4C
C.080.055.0125.A	8,0	0,55	12,5	0,0750	3,03	3,65	有	琴钢线	4C
C.080.055.0142.A	8,0	0,55	14,2	0,0683	3,19	3,87	有	琴钢线	4C
C.080.055.0160.A	8,0	0,55	16,0	0,0600	3,47	4,25	有	琴钢线	4C
C.080.055.0200.A	8,0	0,55	20,0	0,0470	4,02	5,01	有	琴钢线	4C
C.080.055.0239.A	8,0	0,55	23,9	0,0389	4,57	5,77	有	琴钢线	4C
C.080.055.0250.A	8,0	0,55	25,0	0,0370	4,73	5,99	有	琴钢线	4C
C.080.055.0279.A	8,0	0,55	27,9	0,0332	5,12	6,52	有	琴钢线	4C
C.080.055.0284.A	8,0	0,55	28,4	0,0327	5,17	6,59	有	琴钢线	4C
C.080.055.0305.A	8,0	0,55	30,5	0,0305	5,45	6,98	有	琴钢线	4C
C.080.055.0320.A	8,0	0,55	32,0	0,0280	5,83	7,50	有	琴钢线	4C
C.080.055.0381.A	8,0	0,55	38,1	0,0242	6,49	8,41	有	琴钢线	4C
C.080.055.0400.A	8,0	0,55	40,0	0,0230	6,77	8,79	有	琴钢线	4C
C.080.055.0444.A	8,0	0,55	44,4	0,0207	7,37	9,62	有	琴钢线	4C
C.080.055.0500.A	8,0	0,55	50,0	0,0180	8,25	10,83	有	琴钢线	4C
C.080.055.0630.A	8,0	0,55	63,0	0,0140	10,23	13,55	有	琴钢线	4C
C.080.055.0800.A	8,0	0,55	80,0	0,0110	12,65	16,88	有	琴钢线	4C
C.080.055.3600.A	8,0	0,55	360,0	0,0020	63,91	87,17	无	琴钢线	4F
C.080.060.0080.A	8,0	0,60	8,0	0,1670	2,70	3,09	有	琴钢线	4C
C.080.060.0100.A	8,0	0,60	10,0	0,1320	3,00	3,49	有	琴钢线	4C
C.080.060.0125.A	8,0	0,60	12,5	0,1040	3,36	3,97	有	琴钢线	4C
C.080.060.0160.A	8,0	0,60	16,0	0,0810	3,90	4,69	有	琴钢线	4C
C.080.060.0200.A	8,0	0,60	20,0	0,0630	4,62	5,64	有	琴钢线	4C
C.080.060.0200.AF	8,0	0,60	20,0	0,0530	5,16	6,36	有	琴钢线	4C
C.080.060.0250.A	8,0	0,60	25,0	0,0500	5,40	6,68	有	琴钢线	4C
C.080.060.0320.A	8,0	0,60	32,0	0,0390	6,54	8,19	有	琴钢线	4C
C.080.060.0400.A	8,0	0,60	40,0	0,0310	7,80	9,87	有	琴钢线	4C
C.080.060.0500.A	8,0	0,60	50,0	0,0240	9,66	12,34	有	琴钢线	4C
C.080.060.0630.A	8,0	0,60	63,0	0,0190	11,76	15,13	有	琴钢线	4C
C.080.060.0800.A	8,0	0,60	80,0	0,0150	14,52	18,79	有	琴钢线	4C
C.080.060.3600.A	8,0	0,60	360,0	0,0030	67,26	88,64	无	琴钢线	4F
C.080.065.0080.A	8,0	0,65	8,0	0,2544	2,80	3,14	有	琴钢线	4C
C.080.065.0142.A	8,0	0,65	14,2	0,1174	4,16	4,90	有	琴钢线	4C
C.080.065.0157.A	8,0	0,65	15,7	0,1065	4,42	5,24	有	琴钢线	4C
C.080.065.0206.A	8,0	0,65	20,6	0,0790	5,40	6,50	有	琴钢线	4C
C.080.065.0224.A	8,0	0,65	22,4	0,0727	5,72	6,91	有	琴钢线	4C
C.080.065.0254.A	8,0	0,65	25,4	0,0636	6,31	7,68	有	琴钢线	4C
C.080.065.0381.A	8,0	0,65	38,1	0,0416	8,78	10,87	有	琴钢线	4C
C.080.065.0444.A	8,0	0,65	44,4	0,0358	9,95	12,38	有	琴钢线	4C
C.080.070.0080.A	8,0	0,70	8,0	0,3020	3,22	3,61	有	琴钢线	4C
C.080.070.0080.AP	8,0	0,70	8,0	0,4479	2,73	3,70	有	琴钢线	4E
C.080.070.0100.A	8,0	0,70	10,0	0,2300	3,64	4,14	有	琴钢线	4C
C.080.070.0100.AP	8,0	0,70	10,0	0,3484	3,01	4,47	有	琴钢线	4E
C.080.070.0125.A	8,0	0,70	12,5	0,1790	4,20	4,84	有	琴钢线	4C
C.080.070.0125.AP	8,0	0,70	12,5	0,2726	3,36	5,44	有	琴钢线	4E
C.080.070.0160.A	8,0	0,70	16,0	0,1380	4,97	5,82	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.070.0160.AP	8,0	0,70	16,0	0,2090	3,85	6,79	有	琴钢线	4E
C.080.070.0200.A	8,0	0,70	20,0	0,1100	5,74	6,79	有	琴钢线	4C
C.080.070.0200.AP	8,0	0,70	20,0	0,1650	4,41	8,33	有	琴钢线	4E
C.080.070.0250.A	8,0	0,70	25,0	0,0860	6,86	8,20	有	琴钢线	4C
C.080.070.0250.AP	8,0	0,70	25,0	0,1306	5,11	10,26	有	琴钢线	4E
C.080.070.0320.A	8,0	0,70	32,0	0,0660	8,40	10,15	有	琴钢线	4C
C.080.070.0320.AP	8,0	0,70	32,0	0,1011	6,09	12,96	有	琴钢线	4E
C.080.070.0330.A	8,0	0,70	33,0	0,0740	7,70	9,27	有	琴钢线	4C
C.080.070.0400.A	8,0	0,70	40,0	0,0530	10,08	12,27	有	琴钢线	4C
C.080.070.0400.AP	8,0	0,70	40,0	0,0804	7,21	16,04	有	琴钢线	4F
C.080.070.0410.A	8,0	0,70	41,0	0,0547	9,80	11,92	有	琴钢线	4C
C.080.070.0410.AP	8,0	0,70	41,0	0,0784	7,35	16,43	有	琴钢线	4F
C.080.070.0480.A	8,0	0,70	48,0	0,0503	10,50	12,80	有	琴钢线	4C
C.080.070.0500.A	8,0	0,70	50,0	0,0420	12,25	15,01	有	琴钢线	4C
C.080.070.0500.AP	8,0	0,70	50,0	0,0640	8,61	19,90	有	琴钢线	4F
C.080.070.0630.A	8,0	0,70	63,0	0,0330	15,12	18,64	有	琴钢线	4C
C.080.070.0630.AP	8,0	0,70	63,0	0,0506	10,43	24,92	有	琴钢线	4F
C.080.070.0800.A	8,0	0,70	80,0	0,0260	18,69	23,15	有	琴钢线	4C
C.080.070.0800.AP	8,0	0,70	80,0	0,0397	12,81	31,47	有	琴钢线	4F
C.080.070.3600.A	8,0	0,70	360,0	0,0060	75,81	95,11	无	琴钢线	4F
C.080.075.0080.A	8,0	0,75	8,0	0,4229	3,38	3,74	有	琴钢线	4C
C.080.075.0206.A	8,0	0,75	20,6	0,1301	6,75	7,92	有	琴钢线	4C
C.080.075.0220.A	8,0	0,75	22,0	0,1538	6,00	6,99	有	琴钢线	4E
C.080.075.0224.A	8,0	0,75	22,4	0,1191	7,20	8,48	有	琴钢线	4C
C.080.075.0239.A	8,0	0,75	23,9	0,1113	7,58	8,95	有	琴钢线	4C
C.080.075.0254.A	8,0	0,75	25,4	0,1044	7,95	9,41	有	琴钢线	4C
C.080.075.0284.A	8,0	0,75	28,4	0,0919	8,78	10,44	有	琴钢线	4C
C.080.075.0318.A	8,0	0,75	31,8	0,0821	9,60	11,46	有	琴钢线	4C
C.080.075.0351.A	8,0	0,75	35,1	0,0742	10,43	12,48	有	琴钢线	4C
C.080.075.0356.A	8,0	0,75	35,6	0,0729	10,58	12,67	有	琴钢线	4C
C.080.075.0381.A	8,0	0,75	38,1	0,0682	11,18	13,41	有	琴钢线	4C
C.080.075.0444.A	8,0	0,75	44,4	0,0579	12,83	15,46	有	琴钢线	4C
C.080.075.0508.A	8,0	0,75	50,8	0,0507	14,40	17,41	有	琴钢线	4C
C.080.075.0820.A	8,0	0,75	82,0	0,0357	19,65	23,92	有	琴钢线	4C
C.080.080.0080.A	8,0	0,80	8,0	0,5060	3,76	4,15	有	琴钢线	4C
C.080.080.0080.AP	8,0	0,80	8,0	0,6974	3,28	3,98	有	琴钢线	4E
C.080.080.0100.A	8,0	0,80	10,0	0,3910	4,32	4,83	有	琴钢线	4C
C.080.080.0100.AP	8,0	0,80	10,0	0,5580	3,60	4,98	有	琴钢线	4E
C.080.080.0125.A	8,0	0,80	12,5	0,2970	5,04	5,71	有	琴钢线	4C
C.080.080.0125.AP	8,0	0,80	12,5	0,4292	4,08	5,98	有	琴钢线	4E
C.080.080.0128.A	8,0	0,80	12,8	0,3194	4,80	5,42	有	琴钢线	4C
C.080.080.0135.A	8,0	0,80	13,5	0,2600	5,44	6,20	有	琴钢线	4C
C.080.080.0151.A	8,0	0,80	15,1	0,2282	5,92	6,79	有	琴钢线	4C
C.080.080.0160.A	8,0	0,80	16,0	0,2260	5,92	6,79	有	琴钢线	4C
C.080.080.0160.AP	8,0	0,80	16,0	0,3282	4,72	7,47	有	琴钢线	4E
C.080.080.0170.A	8,0	0,80	17,0	0,2190	6,08	6,98	有	琴钢线	4C
C.080.080.0170.AP	8,0	0,80	17,0	0,3100	4,88	7,97	有	琴钢线	4E
C.080.080.0182.A	8,0	0,80	18,2	0,1863	6,80	7,86	有	琴钢线	4C
C.080.080.0192.A	8,0	0,80	19,2	0,2033	6,40	7,37	有	琴钢线	4C
C.080.080.0200.A	8,0	0,80	20,0	0,1790	6,96	8,06	有	琴钢线	4C
C.080.080.0200.AP	8,0	0,80	20,0	0,2595	5,44	9,21	有	琴钢线	4E
C.080.080.0220.A	8,0	0,80	22,0	0,1863	6,80	7,86	有	琴钢线	4E
C.080.080.0250.A	8,0	0,80	25,0	0,1410	8,32	9,72	有	琴钢线	4C
C.080.080.0250.AF	8,0	0,80	25,0	0,0780	13,44	15,97	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.080.0250.AP	8,0	0,80	25,0	0,2029	6,40	11,20	有	琴钢线	4E
C.080.080.0288.A	8,0	0,80	28,8	0,1315	8,80	10,31	有	琴钢线	4C
C.080.080.0320.A	8,0	0,80	32,0	0,1090	10,24	12,07	有	琴钢线	4C
C.080.080.0320.AP	8,0	0,80	32,0	0,1572	7,68	14,18	有	琴钢线	4F
C.080.080.0400.A	8,0	0,80	40,0	0,0860	12,40	14,70	有	琴钢线	4C
C.080.080.0400.AP	8,0	0,80	40,0	0,1240	9,20	17,42	有	琴钢线	4F
C.080.080.0416.A	8,0	0,80	41,6	0,0894	12,00	14,22	有	琴钢线	4C
C.080.080.0500.A	8,0	0,80	50,0	0,0680	15,12	18,03	有	琴钢线	4C
C.080.080.0500.AP	8,0	0,80	50,0	0,0988	11,04	21,64	有	琴钢线	4F
C.080.080.0600.A	8,0	0,80	60,0	0,0400	24,32	29,26	有	琴钢线	4C
C.080.080.0600.AP	8,0	0,80	60,0	0,0821	12,88	25,87	有	琴钢线	4F
C.080.080.0608.A	8,0	0,80	60,8	0,0604	16,80	20,08	有	琴钢线	4C
C.080.080.0630.A	8,0	0,80	63,0	0,0540	18,56	22,23	有	琴钢线	4C
C.080.080.0630.AP	8,0	0,80	63,0	0,0780	13,44	27,12	有	琴钢线	4F
C.080.080.0800.A	8,0	0,80	80,0	0,0420	23,28	27,99	有	琴钢线	4D
C.080.080.0800.AP	8,0	0,80	80,0	0,0613	16,56	34,33	有	琴钢线	4F
C.080.080.3600.A	8,0	0,80	360,0	0,0090	102,16	124,17	无	琴钢线	4G
C.080.090.0080.A	8,0	0,90	8,0	0,8000	4,32	4,72	有	琴钢线	4C
C.080.090.0080.AP	8,0	0,90	8,0	1,0975	3,78	4,46	有	琴钢线	4E
C.080.090.0100.A	8,0	0,90	10,0	0,6000	5,04	5,58	有	琴钢线	4C
C.080.090.0100.AP	8,0	0,90	10,0	0,8481	4,23	5,41	有	琴钢线	4E
C.080.090.0125.A	8,0	0,90	12,5	0,4640	5,85	6,55	有	琴钢线	4C
C.080.090.0125.AP	8,0	0,90	12,5	0,6434	4,86	6,45	有	琴钢线	4E
C.080.090.0160.A	8,0	0,90	16,0	0,3420	7,20	8,16	有	琴钢线	4C
C.080.090.0160.AP	8,0	0,90	16,0	0,4910	5,67	8,08	有	琴钢线	4E
C.080.090.0174.A	8,0	0,90	17,4	0,3061	7,74	8,80	有	琴钢线	4C
C.080.090.0182.A	8,0	0,90	18,2	0,2918	8,01	9,12	有	琴钢线	4C
C.080.090.0200.A	8,0	0,90	20,0	0,2710	8,46	9,66	有	琴钢线	4C
C.080.090.0200.AP	8,0	0,90	20,0	0,3887	6,57	9,99	有	琴钢线	4E
C.080.090.0250.A	8,0	0,90	25,0	0,2110	10,26	11,81	有	琴钢线	4C
C.080.090.0250.AP	8,0	0,90	25,0	0,3059	7,74	12,28	有	琴钢线	4F
C.080.090.0260.A	8,0	0,90	26,0	0,1360	14,58	16,96	有	琴钢线	4C
C.080.090.0260.AP	8,0	0,90	26,0	0,2915	8,01	12,66	有	琴钢线	4F
C.080.090.0290.A	8,0	0,90	29,0	0,1966	10,80	12,45	有	琴钢线	4C
C.080.090.0320.A	8,0	0,90	32,0	0,1630	12,60	14,60	有	琴钢线	4C
C.080.090.0320.AP	8,0	0,90	32,0	0,2332	9,45	15,32	有	琴钢线	4F
C.080.090.0360.A	8,0	0,90	36,0	0,1624	12,60	14,60	有	琴钢线	4C
C.080.090.0381.A	8,0	0,90	38,1	0,1315	15,03	17,50	有	琴钢线	4C
C.080.090.0400.A	8,0	0,90	40,0	0,1290	15,30	17,82	有	琴钢线	4C
C.080.090.0400.AP	8,0	0,90	40,0	0,1847	11,34	18,94	有	琴钢线	4F
C.080.090.0430.A	8,0	0,90	43,0	0,1288	15,30	17,82	有	琴钢线	4C
C.080.090.0460.A	8,0	0,90	46,0	0,0940	20,16	23,62	有	琴钢线	4C
C.080.090.0460.AP	8,0	0,90	46,0	0,1608	12,69	21,81	有	琴钢线	4F
C.080.090.0500.A	8,0	0,90	50,0	0,1030	18,54	21,69	有	琴钢线	4C
C.080.090.0500.AP	8,0	0,90	50,0	0,1469	13,68	23,52	有	琴钢线	4F
C.080.090.0570.A	8,0	0,90	57,0	0,0958	19,80	23,19	有	琴钢线	4C
C.080.090.0630.A	8,0	0,90	63,0	0,0810	23,04	27,06	有	琴钢线	4C
C.080.090.0630.AP	8,0	0,90	63,0	0,1159	16,74	29,43	有	琴钢线	4F
C.080.090.0800.A	8,0	0,90	80,0	0,0640	28,53	33,61	有	琴钢线	4D
C.080.090.0800.AP	8,0	0,90	80,0	0,0910	20,70	37,26	有	琴钢线	4G
C.080.090.3600.A	8,0	0,90	360,0	0,0140	123,21	146,42	无	琴钢线	4G
C.080.095.0080.A	8,0	0,95	8,0	1,0296	4,56	4,96	有	琴钢线	4C
C.080.095.0112.A	8,0	0,95	11,2	0,6232	5,99	6,65	有	琴钢线	4C
C.080.095.0142.A	8,0	0,95	14,2	0,4736	7,13	8,00	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.095.0206.A	8,0	0,95	20,6	0,3116	9,60	10,92	有	琴钢线	4C
C.080.095.0224.A	8,0	0,95	22,4	0,2853	10,26	11,70	有	琴钢线	4C
C.080.095.0254.A	8,0	0,95	25,4	0,2493	11,40	13,05	有	琴钢线	4C
C.080.095.0285.A	8,0	0,95	28,5	0,2193	12,64	14,51	有	琴钢线	4C
C.080.095.0445.A	8,0	0,95	44,5	0,1369	18,81	21,81	有	琴钢线	4C
C.080.095.0635.A	8,0	0,95	63,5	0,0951	26,03	30,35	有	琴钢线	4C
C.080.095.0770.A	8,0	0,95	77,0	0,0874	28,12	32,82	有	琴钢线	4D
C.080.100.0080.A	8,0	1,00	8,0	1,2000	5,00	5,43	有	琴钢线	4C
C.080.100.0080.AP	8,0	1,00	8,0	1,6501	4,30	4,84	有	琴钢线	4E
C.080.100.0100.A	8,0	1,00	10,0	0,9140	5,70	6,26	有	琴钢线	4C
C.080.100.0100.AF	8,0	1,00	10,0	1,1660	5,00	5,53	有	琴钢线	4E
C.080.100.0100.AP	8,0	1,00	10,0	1,2375	4,90	5,79	有	琴钢线	4E
C.080.100.0108.A	8,0	1,00	10,8	0,8486	6,00	6,61	有	琴钢线	4C
C.080.100.0108.AP	8,0	1,00	10,8	1,1424	5,10	6,24	有	琴钢线	4E
C.080.100.0120.A	8,0	1,00	12,0	0,9720	5,60	6,64	有	琴钢线	4E
C.080.100.0125.A	8,0	1,00	12,5	0,7140	6,70	7,43	有	琴钢线	4C
C.080.100.0125.AP	8,0	1,00	12,5	0,9581	5,60	7,06	有	琴钢线	4E
C.080.100.0160.A	8,0	1,00	16,0	0,5320	8,10	9,07	有	琴钢线	4C
C.080.100.0160.AL	8,0	1,00	16,0	0,5833	7,60	8,48	有	琴钢线	4C
C.080.100.0160.AP	8,0	1,00	16,0	0,7244	6,60	8,80	有	琴钢线	4F
C.080.100.0165.A	8,0	1,00	16,5	0,5400	8,00	8,95	有	琴钢线	4C
C.080.100.0200.A	8,0	1,00	20,0	0,4160	9,60	10,83	有	琴钢线	4C
C.080.100.0200.AF	8,0	1,00	20,0	0,4800	8,70	9,78	有	琴钢线	4F
C.080.100.0200.AL	8,0	1,00	20,0	0,4667	8,90	10,01	有	琴钢线	4C
C.080.100.0200.AP	8,0	1,00	20,0	0,5604	7,80	10,70	有	琴钢线	4F
C.080.100.0220.A	8,0	1,00	22,0	0,2920	12,70	14,47	有	琴钢线	4C
C.080.100.0220.AP	8,0	1,00	22,0	0,5034	8,40	11,65	有	琴钢线	4F
C.080.100.0250.A	8,0	1,00	25,0	0,3270	11,60	13,18	有	琴钢线	4C
C.080.100.0250.AL	8,0	1,00	25,0	0,3733	10,50	11,89	有	琴钢线	4C
C.080.100.0250.AP	8,0	1,00	25,0	0,4433	9,20	13,24	有	琴钢线	4F
C.080.100.0263.A	8,0	1,00	26,3	0,3494	11,00	12,47	有	琴钢线	4F
C.080.100.0320.A	8,0	1,00	32,0	0,2480	14,50	16,58	有	琴钢线	4C
C.080.100.0320.AF	8,0	1,00	32,0	0,3000	12,40	14,62	有	琴钢线	4F
C.080.100.0320.AL	8,0	1,00	32,0	0,2917	12,70	14,47	有	琴钢线	4C
C.080.100.0320.AP	8,0	1,00	32,0	0,3375	11,30	16,56	有	琴钢线	4F
C.080.100.0345.A	8,0	1,00	34,5	0,2475	14,50	16,58	有	琴钢线	4C
C.080.100.0400.A	8,0	1,00	40,0	0,1970	17,60	20,22	有	琴钢线	4C
C.080.100.0400.AF	8,0	1,00	40,0	0,2920	12,70	22,15	有	琴钢线	4I
C.080.100.0400.AL	8,0	1,00	40,0	0,2333	15,20	17,66	有	琴钢线	4C
C.080.100.0400.AP	8,0	1,00	40,0	0,2676	13,60	20,52	有	琴钢线	4F
C.080.100.0450.A	8,0	1,00	45,0	0,2010	17,30	19,87	有	琴钢线	4F
C.080.100.0470.A	8,0	1,00	47,0	0,1940	17,80	20,45	有	琴钢线	4F
C.080.100.0500.A	8,0	1,00	50,0	0,1570	21,40	24,68	有	琴钢线	4C
C.080.100.0500.AF	8,0	1,00	50,0	0,1895	18,20	22,49	有	琴钢线	4F
C.080.100.0500.AL	8,0	1,00	50,0	0,1867	18,40	22,08	有	琴钢线	4C
C.080.100.0500.AP	8,0	1,00	50,0	0,2122	16,50	25,43	有	琴钢线	4F
C.080.100.0511.A	8,0	1,00	51,1	0,1800	19,00	22,14	有	琴钢线	4F
C.080.100.0630.A	8,0	1,00	63,0	0,1230	26,60	30,78	有	琴钢线	4D
C.080.100.0630.AF	8,0	1,00	63,0	0,1500	22,30	28,25	有	琴钢线	4F
C.080.100.0630.AL	8,0	1,00	63,0	0,1474	22,70	27,63	有	琴钢线	4C
C.080.100.0630.AP	8,0	1,00	63,0	0,1678	20,20	31,94	有	琴钢线	4F
C.080.100.0697.A	8,0	1,00	69,7	0,1320	25,00	30,21	有	琴钢线	4G
C.080.100.0700.A	8,0	1,00	70,0	0,0910	35,10	40,76	有	琴钢线	4D
C.080.100.0700.AP	8,0	1,00	70,0	0,1508	22,20	35,43	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.100.0800.A	8,0	1,00	80,0	0,0960	33,40	38,76	有	琴钢线	4D
C.080.100.0800.AF	8,0	1,00	80,0	0,1200	27,30	36,56	有	琴钢线	4G
C.080.100.0800.AL	8,0	1,00	80,0	0,1167	28,00	35,32	有	琴钢线	4C
C.080.100.0800.AP	8,0	1,00	80,0	0,1314	25,10	40,34	有	琴钢线	4G
C.080.100.1000.A	8,0	1,00	100,0	0,0947	33,90	44,96	有	琴钢线	4G
C.080.100.1070.A	8,0	1,00	107,0	0,0861	37,00	46,46	有	琴钢线	4G
C.080.100.1350.A	8,0	1,00	135,0	0,0683	46,00	58,68	有	琴钢线	4G
C.080.100.3600.A	8,0	1,00	360,0	0,0210	144,90	169,43	无	琴钢线	4G
C.080.105.0080.A	8,0	1,05	8,0	1,5369	5,15	5,57	有	琴钢线	4C
C.080.105.0750.A	8,0	1,05	75,0	0,1313	32,13	37,02	有	琴钢线	4D
C.080.110.0080.A	8,0	1,10	8,0	1,8390	5,50	5,94	有	琴钢线	4C
C.080.110.0080.AP	8,0	1,10	8,0	2,3919	4,84	5,17	有	琴钢线	4F
C.080.110.0100.A	8,0	1,10	10,0	1,4000	6,27	6,83	有	琴钢线	4C
C.080.110.0100.AP	8,0	1,10	10,0	1,8178	5,50	6,27	有	琴钢线	4F
C.080.110.0125.A	8,0	1,10	12,5	1,0590	7,48	8,23	有	琴钢线	4C
C.080.110.0125.AP	8,0	1,10	12,5	1,3771	6,38	7,57	有	琴钢线	4F
C.080.110.0160.A	8,0	1,10	16,0	0,7940	9,02	10,02	有	琴钢线	4C
C.080.110.0160.AP	8,0	1,10	16,0	1,0329	7,59	9,43	有	琴钢线	4F
C.080.110.0200.A	8,0	1,10	20,0	0,6240	10,78	12,06	有	琴钢线	4C
C.080.110.0200.AP	8,0	1,10	20,0	0,7973	9,02	11,49	有	琴钢线	4F
C.080.110.0250.A	8,0	1,10	25,0	0,4850	13,09	14,73	有	琴钢线	4C
C.080.110.0250.AP	8,0	1,10	25,0	0,6312	10,67	14,25	有	琴钢线	4F
C.080.110.0320.A	8,0	1,10	32,0	0,3720	16,17	18,30	有	琴钢线	4C
C.080.110.0320.AP	8,0	1,10	32,0	0,4835	13,09	17,97	有	琴钢线	4F
C.080.110.0400.A	8,0	1,10	40,0	0,2940	19,69	22,38	有	琴钢线	4C
C.080.110.0400.AP	8,0	1,10	40,0	0,3819	15,84	22,24	有	琴钢线	4F
C.080.110.0500.A	8,0	1,10	50,0	0,2310	24,42	27,87	有	琴钢线	4C
C.080.110.0500.AP	8,0	1,10	50,0	0,3010	19,36	27,46	有	琴钢线	4F
C.080.110.0630.A	8,0	1,10	63,0	0,1820	30,14	34,50	有	琴钢线	4D
C.080.110.0630.AP	8,0	1,10	63,0	0,2379	23,76	34,49	有	琴钢线	4G
C.080.110.0800.A	8,0	1,10	80,0	0,1430	37,73	43,29	有	琴钢线	4D
C.080.110.0800.AP	8,0	1,10	80,0	0,1855	29,70	43,43	有	琴钢线	4G
C.080.110.3600.A	8,0	1,10	360,0	0,0310	165,00	190,63	无	琴钢线	4G
C.080.115.0080.A	8,0	1,15	8,0	2,3098	5,64	6,06	有	琴钢线	4C
C.080.115.0750.A	8,0	1,15	75,0	0,1886	36,69	41,87	有	琴钢线	4D
C.080.120.0080.A	8,0	1,20	8,0	2,7993	5,88	6,31	有	琴钢线	4C
C.080.120.0103.A	8,0	1,20	10,3	1,8662	7,32	7,96	有	琴钢线	4C
C.080.120.0119.A	8,0	1,20	11,9	1,5624	8,16	8,92	有	琴钢线	4C
C.080.120.0150.A	8,0	1,20	15,0	1,3190	9,12	10,03	有	琴钢线	4C
C.080.120.0150.AF	8,0	1,20	15,0	1,0150	10,92	12,09	有	琴钢线	4C
C.080.120.0150.AP	8,0	1,20	15,0	1,5653	8,16	9,50	有	琴钢线	4F
C.080.120.0151.A	8,0	1,20	15,1	1,1583	9,96	10,99	有	琴钢线	4C
C.080.120.0190.A	8,0	1,20	19,0	0,7760	13,44	14,99	有	琴钢线	4C
C.080.120.0190.AP	8,0	1,20	19,0	1,2019	9,72	11,83	有	琴钢线	4F
C.080.120.0191.A	8,0	1,20	19,1	0,8958	12,00	13,33	有	琴钢线	4C
C.080.120.0200.A	8,0	1,20	20,0	0,8790	12,12	13,47	有	琴钢线	4C
C.080.120.0200.AP	8,0	1,20	20,0	1,1218	10,20	12,32	有	琴钢线	4F
C.080.120.0250.A	8,0	1,20	25,0	0,8398	12,60	14,74	有	琴钢线	4F
C.080.120.0254.A	8,0	1,20	25,4	0,6460	15,48	17,33	有	琴钢线	4C
C.080.120.0260.A	8,0	1,20	26,0	0,7330	14,04	15,68	有	琴钢线	4F
C.080.120.0480.A	8,0	1,20	48,0	0,4880	19,56	30,35	有	琴钢线	4I
C.080.120.0790.A	8,0	1,20	79,0	0,1953	44,28	50,40	有	琴钢线	4D
C.080.120.0900.A	8,0	1,20	90,0	0,1705	50,28	57,29	有	琴钢线	4D
C.080.120.1060.A	8,0	1,20	106,0	0,1442	58,92	67,21	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.125.0080.A	8,0	1,25	8,0	3,4580	6,00	6,41	有	琴钢线	4C
C.080.125.0100.A	8,0	1,25	10,0	2,4890	7,13	7,71	有	琴钢线	4C
C.080.125.0125.A	8,0	1,25	12,5	1,8860	8,50	9,27	有	琴钢线	4C
C.080.125.0160.A	8,0	1,25	16,0	1,4140	10,25	11,27	有	琴钢线	4C
C.080.125.0200.A	8,0	1,25	20,0	1,0920	12,38	13,71	有	琴钢线	4C
C.080.125.0250.A	8,0	1,25	25,0	0,8530	15,00	16,71	有	琴钢线	4C
C.080.125.0320.A	8,0	1,25	32,0	0,6480	18,75	21,00	有	琴钢线	4C
C.080.125.0400.A	8,0	1,25	40,0	0,5100	23,00	25,86	有	琴钢线	4C
C.080.125.0445.A	8,0	1,25	44,5	0,4234	27,00	30,43	有	琴钢线	4D
C.080.125.0500.A	8,0	1,25	50,0	0,4020	28,25	31,86	有	琴钢线	4D
C.080.125.0630.A	8,0	1,25	63,0	0,3160	35,13	39,73	有	琴钢线	4D
C.080.125.0800.A	8,0	1,25	80,0	0,2470	44,00	49,88	有	琴钢线	4D
C.080.125.2050.A	8,0	1,25	205,0	0,0880	118,00	134,51	有	琴钢线	4E
C.080.125.2500.A	8,0	1,25	250,0	0,0720	143,50	163,68	有	琴钢线	4E
C.080.125.3600.A	8,0	1,25	360,0	0,0530	195,13	222,55	无	琴钢线	4G
C.080.130.0080.A	8,0	1,30	8,0	4,0309	6,37	6,81	有	琴钢线	4C
C.080.130.0090.A	8,0	1,30	9,0	3,4551	6,89	7,40	有	琴钢线	4C
C.080.130.0103.A	8,0	1,30	10,3	2,6873	7,93	8,58	有	琴钢线	4C
C.080.130.0120.A	8,0	1,30	12,0	2,3596	8,58	9,33	有	琴钢线	4C
C.080.130.0540.A	8,0	1,30	54,0	0,4417	31,72	35,70	有	琴钢线	4D
C.080.130.1450.A	8,0	1,30	145,0	0,1790	73,45	85,14	有	琴钢线	4G
C.080.140.0080.A	8,0	1,40	8,0	5,8200	6,72	7,15	有	琴钢线	4E
C.080.140.0090.A	8,0	1,40	9,0	4,8617	7,42	7,94	有	琴钢线	4E
C.080.140.0100.A	8,0	1,40	10,0	4,3650	7,84	8,42	有	琴钢线	4E
C.080.140.0125.A	8,0	1,40	12,5	3,2740	9,38	10,16	有	琴钢线	4E
C.080.140.0160.A	8,0	1,40	16,0	2,3810	11,48	12,54	有	琴钢线	4E
C.080.140.0180.A	8,0	1,40	18,0	2,0318	12,88	14,13	有	琴钢线	4E
C.080.140.0200.A	8,0	1,40	20,0	1,8380	13,86	15,24	有	琴钢线	4E
C.080.140.0220.A	8,0	1,40	22,0	1,6206	15,26	16,83	有	琴钢线	4E
C.080.140.0250.A	8,0	1,40	25,0	1,4350	16,80	18,57	有	琴钢线	4E
C.080.140.0320.A	8,0	1,40	32,0	1,0910	21,00	23,33	有	琴钢线	4E
C.080.140.0360.A	8,0	1,40	36,0	0,9453	23,66	26,35	有	琴钢线	4E
C.080.140.0400.A	8,0	1,40	40,0	0,8520	25,90	28,89	有	琴钢线	4E
C.080.140.0460.A	8,0	1,40	46,0	0,7280	29,68	33,17	有	琴钢线	4E
C.080.140.0500.A	8,0	1,40	50,0	0,6760	31,64	35,39	有	琴钢线	4E
C.080.140.0630.A	8,0	1,40	63,0	0,5290	39,48	44,28	有	琴钢线	4E
C.080.140.0800.A	8,0	1,40	80,0	0,4120	49,70	55,86	有	琴钢线	4E
C.080.140.3600.A	8,0	1,40	360,0	0,0890	219,10	247,66	无	琴钢线	4H
C.080.150.0090.A	8,0	1,50	9,0	6,9555	7,80	8,32	有	琴钢线	4E
C.080.150.0100.A	8,0	1,50	10,0	9,2170	6,75	8,29	有	琴钢线	4I
C.080.150.0110.A	8,0	1,50	11,0	5,2166	9,15	9,84	有	琴钢线	4E
C.080.150.0170.A	8,0	1,50	17,0	3,0290	13,05	14,24	有	琴钢线	4E
C.080.150.0190.A	8,0	1,50	19,0	2,6451	14,40	15,77	有	琴钢线	4E
C.080.150.0210.A	8,0	1,50	21,0	2,3772	15,60	17,12	有	琴钢线	4E
C.080.150.0230.A	8,0	1,50	23,0	2,1341	16,95	18,64	有	琴钢线	4E
C.080.150.0320.A	8,0	1,50	32,0	1,2710	25,95	28,80	有	琴钢线	4E
C.080.150.0320.AP	8,0	1,50	32,0	1,7151	20,10	22,81	有	琴钢线	4I
C.080.150.0420.A	8,0	1,50	42,0	1,1047	29,25	32,52	有	琴钢线	4E
C.080.150.0660.A	8,0	1,50	66,0	0,6854	44,85	50,12	有	琴钢线	4E
C.080.150.0730.A	8,0	1,50	73,0	0,6157	49,50	55,36	有	琴钢线	4E
C.080.160.0120.A	8,0	1,60	12,0	7,2768	9,60	10,29	有	琴钢线	4E
C.080.160.0120.AF	8,0	1,60	12,0	12,5000	7,20	10,50	有	琴钢线	4I
C.080.160.0140.A	8,0	1,60	14,0	5,3060	11,68	12,63	有	琴钢线	4E
C.080.160.0170.A	8,0	1,60	17,0	5,5600	11,36	13,63	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.160.0170.AF	8,0	1,60	17,0	4,6307	12,80	13,89	有	琴钢线	4H
C.080.160.0271.A	8,0	1,60	27,1	2,6809	19,20	21,08	有	琴钢线	4I
C.080.160.0370.A	8,0	1,60	37,0	1,7209	27,68	30,62	有	琴钢线	4E
C.080.160.0422.A	8,0	1,60	42,2	1,6431	28,80	31,88	有	琴钢线	4I
C.080.160.0540.A	8,0	1,60	54,0	1,1472	39,52	43,92	有	琴钢线	4E
C.080.160.0700.A	8,0	1,60	70,0	0,8752	50,56	56,33	有	琴钢线	4F
C.081.125.0100.A	8,1	1,25	10,0	2,2600	7,38	8,00	有	琴钢线	4C
C.081.125.0100.AP	8,1	1,25	10,0	2,9831	6,38	6,85	有	琴钢线	4F
C.081.125.0300.A	8,1	1,25	30,0	0,6878	17,25	19,30	有	琴钢线	4C
C.081.125.0360.A	8,1	1,25	36,0	0,5859	19,63	22,02	有	琴钢线	4F
C.081.125.0420.A	8,1	1,25	42,0	0,4794	23,25	26,17	有	琴钢线	4C
C.081.125.0570.A	8,1	1,25	57,0	0,3516	30,63	34,62	有	琴钢线	4D
C.083.040.0087.A	8,3	0,40	8,7	0,0184	2,16	2,95	有	琴钢线	4B
C.083.040.0191.A	8,3	0,40	19,1	0,0100	3,12	4,57	有	琴钢线	4B
C.083.040.0350.A	8,3	0,40	35,0	0,0070	4,04	6,12	有	琴钢线	4B
C.083.050.0230.A	8,3	0,50	23,0	0,0140	6,05	8,28	有	琴钢线	4B
C.083.050.0280.A	8,3	0,50	28,0	0,0110	7,35	10,19	有	琴钢线	4B
C.083.050.0320.A	8,3	0,50	32,0	0,0138	6,10	8,36	有	琴钢线	4B
C.083.050.0380.A	8,3	0,50	38,0	0,0172	5,15	6,96	有	琴钢线	4C
C.083.060.0079.A	8,3	0,60	7,9	0,2400	2,22	2,88	有	琴钢线	4E
C.083.060.0182.A	8,3	0,60	18,2	0,0897	3,42	4,77	有	琴钢线	4E
C.083.060.0220.A	8,3	0,60	22,0	0,0500	4,98	6,19	有	琴钢线	4C
C.083.060.0250.A	8,3	0,60	25,0	0,0250	8,46	10,88	有	琴钢线	4C
C.083.060.0280.A	8,3	0,60	28,0	0,0390	5,94	7,48	有	琴钢线	4C
C.083.060.0380.A	8,3	0,60	38,0	0,0368	6,24	7,88	有	琴钢线	4C
C.083.060.0480.A	8,3	0,60	48,0	0,0172	11,58	15,08	有	琴钢线	4C
C.083.070.0095.A	8,3	0,70	9,5	0,1609	4,20	4,88	有	琴钢线	4C
C.083.070.0095.AP	8,3	0,70	9,5	0,3473	2,87	4,15	有	琴钢线	4E
C.083.070.0174.A	8,3	0,70	17,4	0,1200	4,97	5,86	有	琴钢线	4C
C.083.070.0174.AP	8,3	0,70	17,4	0,1852	3,85	7,36	有	琴钢线	4E
C.083.070.0230.A	8,3	0,70	23,0	0,0862	6,30	7,56	有	琴钢线	4C
C.083.070.0230.AP	8,3	0,70	23,0	0,1355	4,62	9,29	有	琴钢线	4E
C.083.070.0270.A	8,3	0,70	27,0	0,0990	5,67	8,22	有	琴钢线	4E
C.083.070.0640.A	8,3	0,70	64,0	0,0253	17,15	21,41	有	琴钢线	4C
C.083.070.0640.AP	8,3	0,70	64,0	0,0475	9,94	24,86	有	琴钢线	4F
C.083.070.0680.A	8,3	0,70	68,0	0,0190	22,26	27,94	有	琴钢线	4C
C.083.070.0680.AP	8,3	0,70	68,0	0,0448	10,43	26,52	有	琴钢线	4F
C.083.070.1050.A	8,3	0,70	105,0	0,0161	25,97	32,67	有	琴钢线	4D
C.083.070.1050.AP	8,3	0,70	105,0	0,0288	15,33	40,44	有	琴钢线	4G
C.083.070.1080.A	8,3	0,70	108,0	0,0126	32,62	41,17	有	琴钢线	4D
C.083.070.1080.AP	8,3	0,70	108,0	0,0279	15,75	41,43	有	琴钢线	4G
C.083.080.0130.A	8,3	0,80	13,0	0,2826	4,80	5,45	有	琴钢线	4C
C.083.080.0130.AP	8,3	0,80	13,0	0,3949	4,00	6,15	有	琴钢线	4E
C.083.080.0174.A	8,3	0,80	17,4	0,2874	4,72	7,99	有	琴钢线	4E
C.083.080.0190.A	8,3	0,80	19,0	0,1798	6,40	7,42	有	琴钢线	4C
C.083.080.0190.AP	8,3	0,80	19,0	0,2598	5,04	8,59	有	琴钢线	4E
C.083.080.0220.A	8,3	0,80	22,0	0,1100	9,20	10,87	有	琴钢线	4C
C.083.080.0220.AP	8,3	0,80	22,0	0,2194	5,60	9,68	有	琴钢线	4E
C.083.080.0290.A	8,3	0,80	29,0	0,1164	8,80	10,38	有	琴钢线	4C
C.083.080.0290.AP	8,3	0,80	29,0	0,1645	6,80	12,57	有	琴钢线	4F
C.083.080.0300.A	8,3	0,80	30,0	0,1264	8,24	9,69	有	琴钢线	4F
C.083.080.0380.A	8,3	0,80	38,0	0,0540	16,64	20,03	有	琴钢线	4C
C.083.080.0380.AP	8,3	0,80	38,0	0,1250	8,32	16,37	有	琴钢线	4F
C.083.080.0450.A	8,3	0,80	45,0	0,0733	12,80	15,30	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.083.080.0450.AP	8,3	0,80	45,0	0,1050	9,52	19,26	有	琴钢线	4F
C.083.090.0111.A	8,3	0,90	11,1	0,5057	5,22	5,82	有	琴钢线	4C
C.083.090.0111.AP	8,3	0,90	11,1	0,7165	4,32	5,86	有	琴钢线	4E
C.083.090.1080.A	8,3	0,90	108,0	0,0391	40,23	47,88	有	琴钢线	4D
C.083.090.1080.AP	8,3	0,90	108,0	0,0634	25,65	48,72	有	琴钢线	4G
C.083.100.0111.A	8,3	1,00	11,1	0,8046	5,80	6,39	有	琴钢线	4C
C.083.100.0174.A	8,3	1,00	17,4	0,8046	5,80	11,14	有	琴钢线	4H
C.083.100.0250.A	8,3	1,00	25,0	0,3273	10,50	11,94	有	琴钢线	4C
C.083.100.0300.A	8,3	1,00	30,0	0,2300	13,90	15,95	有	琴钢线	4C
C.083.100.0300.AP	8,3	1,00	30,0	0,3401	10,20	15,19	有	琴钢线	4F
C.083.100.0338.A	8,3	1,00	33,8	0,2095	15,00	17,25	有	琴钢线	4C
C.083.100.0338.AP	8,3	1,00	33,8	0,3010	11,20	17,07	有	琴钢线	4F
C.083.100.0380.A	8,3	1,00	38,0	0,1724	17,70	20,43	有	琴钢线	4C
C.083.100.0380.AP	8,3	1,00	38,0	0,2672	12,30	19,15	有	琴钢线	4F
C.083.100.0500.A	8,3	1,00	50,0	0,1416	21,00	24,33	有	琴钢线	4C
C.083.100.0500.AP	8,3	1,00	50,0	0,1999	15,60	24,80	有	琴钢线	4F
C.083.100.0640.A	8,3	1,00	64,0	0,1069	27,00	31,41	有	琴钢线	4D
C.083.100.0640.AP	8,3	1,00	64,0	0,1550	19,40	31,50	有	琴钢线	4F
C.083.110.0064.A	8,3	1,10	6,4	4,6000	3,74	4,97	有	琴钢线	4H
C.083.110.0111.A	8,3	1,10	11,1	2,0000	4,95	7,82	有	琴钢线	4H
C.083.110.0250.A	8,3	1,10	25,0	0,4206	13,20	14,92	有	琴钢线	4C
C.083.110.0250.AP	8,3	1,10	25,0	0,5882	10,23	13,85	有	琴钢线	4F
C.083.110.0290.A	8,3	1,10	29,0	0,3678	14,74	16,71	有	琴钢线	4C
C.083.110.0290.AP	8,3	1,10	29,0	0,5000	11,55	15,89	有	琴钢线	4F
C.083.110.0320.A	8,3	1,10	32,0	0,3197	16,50	18,76	有	琴钢线	4C
C.083.110.0320.AP	8,3	1,10	32,0	0,4494	12,54	17,41	有	琴钢线	4F
C.083.110.0380.A	8,3	1,10	38,0	0,2756	18,70	21,32	有	琴钢线	4C
C.083.110.0380.AP	8,3	1,10	38,0	0,3773	14,41	20,62	有	琴钢线	4F
C.083.110.0440.A	8,3	1,10	44,0	0,2284	22,00	25,16	有	琴钢线	4C
C.083.110.0440.AP	8,3	1,10	44,0	0,3226	16,39	23,67	有	琴钢线	4F
C.083.110.0510.A	8,3	1,10	51,0	0,2000	24,75	28,36	有	琴钢线	4C
C.083.110.0510.AP	8,3	1,10	51,0	0,2758	18,70	27,23	有	琴钢线	4F
C.083.110.0640.A	8,3	1,10	64,0	0,1631	29,70	34,13	有	琴钢线	4D
C.083.110.0640.AP	8,3	1,10	64,0	0,2186	22,88	34,00	有	琴钢线	4G
C.083.110.0760.A	8,3	1,10	76,0	0,1332	35,75	41,17	有	琴钢线	4D
C.083.110.0760.AP	8,3	1,10	76,0	0,1835	26,73	40,26	有	琴钢线	4G
C.083.120.0056.A	8,3	1,20	5,6	4,1379	4,68	4,94	有	琴钢线	4C
C.083.120.0167.A	8,3	1,20	16,7	1,0230	9,96	11,02	有	琴钢线	4C
C.083.120.0310.A	8,3	1,20	31,0	0,7000	13,08	19,10	有	琴钢线	4I
C.083.120.0350.A	8,3	1,20	35,0	0,4138	20,16	22,78	有	琴钢线	4C
C.083.120.0350.AP	8,3	1,20	35,0	0,5686	15,48	20,35	有	琴钢线	4F
C.083.120.0760.A	8,3	1,20	76,0	0,2600	30,24	43,96	有	琴钢线	4I
C.083.130.0143.A	8,3	1,30	14,3	2,0690	8,58	9,34	有	琴钢线	4F
C.083.130.0183.A	8,3	1,30	18,3	1,3000	11,70	12,91	有	琴钢线	4C
C.083.130.0290.A	8,3	1,30	29,0	0,7816	17,42	19,45	有	琴钢线	4C
C.083.130.0370.A	8,3	1,30	37,0	0,6100	21,32	23,91	有	琴钢线	4C
C.083.130.1520.A	8,3	1,30	152,0	0,1667	69,42	89,80	有	琴钢线	4H
C.083.140.0280.A	8,3	1,40	28,0	1,1494	18,06	20,05	有	琴钢线	4E
C.083.150.0097.A	8,3	1,50	9,7	8,6207	6,60	7,93	有	琴钢线	4I
C.083.150.0320.A	8,3	1,50	32,0	2,8736	12,30	26,68	有	琴钢线	4I
C.083.150.0380.A	8,3	1,50	38,0	1,1729	24,75	27,50	有	琴钢线	4I
C.083.150.0700.A	8,3	1,50	70,0	0,7471	36,75	49,55	有	琴钢线	4J
C.083.160.0079.A	8,3	1,60	7,9	9,8851	7,52	7,52	有	琴钢线	4E
C.083.160.0079.AP	8,3	1,60	7,9	12,4006	6,88	7,24	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.083.160.0330.A	8,3	1,60	33,0	2,1839	20,32	24,69	有	琴钢线	4I
C.083.170.0210.A	8,3	1,70	21,0	3,5632	18,36	20,09	有	琴钢线	4E
C.083.170.0210.AP	8,3	1,70	21,0	4,5131	15,47	16,85	有	琴钢线	4I
C.083.180.0320.A	8,3	1,80	32,0	4,4000	20,52	26,37	有	琴钢线	4J
C.084.050.0100.A	8,4	0,50	10,0	0,0680	2,20	2,65	有	琴钢线	4B
C.084.050.0699.A	8,4	0,50	69,9	0,0034	20,00	28,90	有	琴钢线	4C
C.084.060.0100.A	8,4	0,60	10,0	0,1265	2,82	3,29	有	琴钢线	4C
C.084.060.0476.A	8,4	0,60	47,6	0,0172	11,16	14,57	有	琴钢线	4C
C.084.090.0220.A	8,4	0,90	22,0	0,2881	7,20	9,10	有	琴钢线	4F
C.084.090.0600.A	8,4	0,90	60,0	0,0754	21,15	25,01	有	琴钢线	4C
C.084.130.0200.A	8,4	1,30	20,0	1,0697	13,13	14,56	有	琴钢线	4C
C.084.130.0450.A	8,4	1,30	45,0	0,5953	21,06	27,77	有	琴钢线	4G
C.084.150.0200.A	8,4	1,50	20,0	2,0933	15,00	16,48	有	琴钢线	4E
C.084.150.0450.A	8,4	1,50	45,0	1,0160	27,00	30,12	有	琴钢线	4I
C.084.150.0600.A	8,4	1,50	60,0	0,6255	41,40	46,36	有	琴钢线	4E
C.084.150.0760.A	8,4	1,50	76,0	0,5257	48,60	54,51	有	琴钢线	4F
C.084.150.1520.A	8,4	1,50	152,0	0,2628	93,30	105,10	有	琴钢线	4I
C.084.180.0100.A	8,4	1,80	10,0	16,1051	8,82	9,34	有	琴钢线	4E
C.084.180.0125.A	8,4	1,80	12,5	8,0000	12,50	12,50	有	琴钢线	4F
C.084.180.0125.AL	8,4	1,80	12,5	10,3984	11,16	11,96	有	琴钢线	4E
C.084.180.0125.AP	8,4	1,80	12,5	11,0213	10,62	11,36	有	琴钢线	4F
C.084.180.0160.A	8,4	1,80	16,0	6,4000	14,94	14,94	有	琴钢线	4F
C.084.180.0160.AL	8,4	1,80	16,0	7,5625	13,50	14,58	有	琴钢线	4E
C.084.180.0160.AP	8,4	1,80	16,0	7,9728	12,96	13,98	有	琴钢线	4I
C.084.180.0200.A	8,4	1,80	20,0	5,0000	17,82	19,42	有	琴钢线	4F
C.084.180.0200.AL	8,4	1,80	20,0	5,5000	16,92	18,41	有	琴钢线	4E
C.084.180.0200.AP	8,4	1,80	20,0	6,0439	15,66	17,00	有	琴钢线	4I
C.084.180.0250.A	8,4	1,80	25,0	4,0000	21,24	23,25	有	琴钢线	4F
C.084.180.0250.AP	8,4	1,80	25,0	4,6840	18,72	20,43	有	琴钢线	4I
C.084.180.0320.A	8,4	1,80	32,0	3,2000	25,38	27,89	有	琴钢线	4G
C.084.180.0400.A	8,4	1,80	40,0	2,5397	30,78	33,94	有	琴钢线	4G
C.084.180.0500.A	8,4	1,80	50,0	2,0000	37,98	42,00	有	琴钢线	4G
C.084.180.0600.A	8,4	1,80	60,0	1,5371	48,06	53,29	有	琴钢线	4G
C.084.180.0630.A	8,4	1,80	63,0	1,6000	46,26	51,28	有	琴钢线	4I
C.084.180.0800.A	8,4	1,80	80,0	1,2800	56,88	63,17	有	琴钢线	4I
C.084.180.1000.A	8,4	1,80	100,0	1,0000	71,46	79,51	有	琴钢线	4I
C.084.180.1200.A	8,4	1,80	120,0	0,7440	94,50	105,32	有	琴钢线	4G
C.084.180.1250.A	8,4	1,80	125,0	0,8000	88,20	98,26	有	琴钢线	4I
C.084.180.1400.A	8,4	1,80	140,0	0,6348	109,98	122,66	有	琴钢线	4G
C.084.180.1600.A	8,4	1,80	160,0	0,5544	125,28	139,79	有	琴钢线	4G
C.084.180.1800.A	8,4	1,80	180,0	0,4914	140,76	157,13	有	琴钢线	4H
C.084.180.2000.A	8,4	1,80	200,0	0,4413	156,24	174,47	有	琴钢线	4H
C.085.050.0234.A	8,5	0,50	23,4	0,0355	3,00	3,85	有	琴钢线	4E
C.085.050.0358.A	8,5	0,50	35,8	0,0226	4,00	5,33	有	琴钢线	4E
C.085.050.0370.A	8,5	0,50	37,0	0,0160	5,15	7,04	有	琴钢线	4C
C.085.050.0605.A	8,5	0,50	60,5	0,0131	6,00	8,30	有	琴钢线	4E
C.085.050.0976.A	8,5	0,50	97,6	0,0080	9,00	12,75	有	琴钢线	4E
C.085.060.0100.A	8,5	0,60	10,0	0,1210	2,82	3,30	有	琴钢线	4C
C.085.060.0125.A	8,5	0,60	12,5	0,0940	3,18	3,78	有	琴钢线	4C
C.085.060.0160.A	8,5	0,60	16,0	0,0740	3,66	4,44	有	琴钢线	4C
C.085.060.0200.A	8,5	0,60	20,0	0,0570	4,32	5,34	有	琴钢线	4C
C.085.060.0250.A	8,5	0,60	25,0	0,0460	4,98	6,23	有	琴钢线	4C
C.085.060.0320.A	8,5	0,60	32,0	0,0360	5,94	7,54	有	琴钢线	4C
C.085.060.0400.A	8,5	0,60	40,0	0,0280	7,26	9,33	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.060.0500.A	8,5	0,60	50,0	0,0220	8,82	11,46	有	琴钢线	4C
C.085.060.0630.A	8,5	0,60	63,0	0,0180	10,44	13,66	有	琴钢线	4C
C.085.060.0800.A	8,5	0,60	80,0	0,0140	12,96	17,09	有	琴钢线	4C
C.085.060.3600.A	8,5	0,60	360,0	0,0030	55,68	74,97	无	琴钢线	4G
C.085.070.0100.A	8,5	0,70	10,0	0,2090	3,50	4,00	有	琴钢线	4C
C.085.070.0100.AP	8,5	0,70	10,0	0,3213	2,87	4,35	有	琴钢线	4E
C.085.070.0125.A	8,5	0,70	12,5	0,1650	3,92	4,54	有	琴钢线	4C
C.085.070.0125.AP	8,5	0,70	12,5	0,2570	3,15	5,43	有	琴钢线	4E
C.085.070.0160.A	8,5	0,70	16,0	0,1280	4,55	5,35	有	琴钢线	4C
C.085.070.0160.AP	8,5	0,70	16,0	0,1977	3,57	6,81	有	琴钢线	4E
C.085.070.0200.A	8,5	0,70	20,0	0,0990	5,39	6,43	有	琴钢线	4C
C.085.070.0200.AP	8,5	0,70	20,0	0,1512	4,13	7,98	有	琴钢线	4E
C.085.070.0250.A	8,5	0,70	25,0	0,0780	6,37	7,69	有	琴钢线	4C
C.085.070.0250.AP	8,5	0,70	25,0	0,1224	4,69	10,16	有	琴钢线	4E
C.085.070.0320.A	8,5	0,70	32,0	0,0610	7,63	9,31	有	琴钢线	4C
C.085.070.0320.AP	8,5	0,70	32,0	0,0935	5,60	12,56	有	琴钢线	4E
C.085.070.0400.A	8,5	0,70	40,0	0,0480	9,24	11,38	有	琴钢线	4C
C.085.070.0400.AP	8,5	0,70	40,0	0,0745	6,58	15,61	有	琴钢线	4F
C.085.070.0500.A	8,5	0,70	50,0	0,0380	11,27	13,99	有	琴钢线	4C
C.085.070.0500.AP	8,5	0,70	50,0	0,0591	7,84	19,25	有	琴钢线	4F
C.085.070.0630.A	8,5	0,70	63,0	0,0300	13,79	17,24	有	琴钢线	4C
C.085.070.0630.AP	8,5	0,70	63,0	0,0467	9,45	24,12	有	琴钢线	4F
C.085.070.0800.A	8,5	0,70	80,0	0,0240	16,80	21,11	有	琴钢线	4C
C.085.070.0800.AP	8,5	0,70	80,0	0,0367	11,55	30,52	有	琴钢线	4F
C.085.070.3600.A	8,5	0,70	360,0	0,0050	74,62	95,28	无	琴钢线	4G
C.085.075.0320.A	8,5	0,75	32,0	0,0940	7,43	8,87	有	琴钢线	4F
C.085.080.0100.A	8,5	0,80	10,0	0,3520	4,08	4,58	有	琴钢线	4C
C.085.080.0100.AP	8,5	0,80	10,0	0,5069	3,44	4,79	有	琴钢线	4E
C.085.080.0125.A	8,5	0,80	12,5	0,2710	4,72	5,37	有	琴钢线	4C
C.085.080.0125.AP	8,5	0,80	12,5	0,3967	3,84	5,84	有	琴钢线	4E
C.085.080.0160.A	8,5	0,80	16,0	0,2070	5,52	6,36	有	琴钢线	4C
C.085.080.0160.AP	8,5	0,80	16,0	0,3041	4,40	7,31	有	琴钢线	4E
C.085.080.0200.A	8,5	0,80	20,0	0,1600	6,56	7,65	有	琴钢线	4C
C.085.080.0200.AP	8,5	0,80	20,0	0,2339	5,12	8,70	有	琴钢线	4E
C.085.080.0250.A	8,5	0,80	25,0	0,1280	7,68	9,04	有	琴钢线	4C
C.085.080.0250.AP	8,5	0,80	25,0	0,1862	5,92	10,81	有	琴钢线	4E
C.085.080.0320.A	8,5	0,80	32,0	0,0980	9,44	11,22	有	琴钢线	4C
C.085.080.0320.AP	8,5	0,80	32,0	0,1448	7,04	13,75	有	琴钢线	4F
C.085.080.0380.A	8,5	0,80	38,0	0,0560	15,04	18,16	有	琴钢线	4C
C.085.080.0380.AP	8,5	0,80	38,0	0,1200	8,08	15,98	有	琴钢线	4F
C.085.080.0400.A	8,5	0,80	40,0	0,0780	11,36	13,60	有	琴钢线	4C
C.085.080.0400.AP	8,5	0,80	40,0	0,1140	8,40	16,82	有	琴钢线	4F
C.085.080.0500.A	8,5	0,80	50,0	0,0620	13,76	16,57	有	琴钢线	4C
C.085.080.0500.AP	8,5	0,80	50,0	0,0912	10,00	21,03	有	琴钢线	4F
C.085.080.0630.A	8,5	0,80	63,0	0,0490	16,96	20,53	有	琴钢线	4C
C.085.080.0630.AP	8,5	0,80	63,0	0,0718	12,16	26,21	有	琴钢线	4F
C.085.080.0800.A	8,5	0,80	80,0	0,0380	21,28	25,89	有	琴钢线	4D
C.085.080.0800.AP	8,5	0,80	80,0	0,0563	14,96	33,07	有	琴钢线	4G
C.085.080.3600.A	8,5	0,80	360,0	0,0080	94,24	116,09	无	琴钢线	4G
C.085.090.0100.A	8,5	0,90	10,0	0,5330	4,86	5,40	有	琴钢线	4C
C.085.090.0100.AP	8,5	0,90	10,0	0,7606	4,05	5,17	有	琴钢线	4E
C.085.090.0125.A	8,5	0,90	12,5	0,4040	5,67	6,38	有	琴钢线	4C
C.085.090.0125.AP	8,5	0,90	12,5	0,5851	4,59	6,22	有	琴钢线	4E
C.085.090.0160.A	8,5	0,90	16,0	0,3080	6,66	7,57	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.090.0160.AP	8,5	0,90	16,0	0,4474	5,31	7,79	有	琴钢线	4E
C.085.090.0200.A	8,5	0,90	20,0	0,2440	7,83	8,98	有	琴钢线	4C
C.085.090.0200.AP	8,5	0,90	20,0	0,3538	6,12	9,62	有	琴钢线	4E
C.085.090.0250.A	8,5	0,90	25,0	0,1890	9,54	11,05	有	琴钢线	4C
C.085.090.0250.AP	8,5	0,90	25,0	0,2766	7,20	11,72	有	琴钢线	4F
C.085.090.0320.A	8,5	0,90	32,0	0,1460	11,61	13,55	有	琴钢线	4C
C.085.090.0320.AP	8,5	0,90	32,0	0,2143	8,64	14,85	有	琴钢线	4F
C.085.090.0400.A	8,5	0,90	40,0	0,1160	14,04	16,48	有	琴钢线	4C
C.085.090.0400.AP	8,5	0,90	40,0	0,1690	10,35	18,26	有	琴钢线	4F
C.085.090.0500.A	8,5	0,90	50,0	0,0920	17,19	20,28	有	琴钢线	4C
C.085.090.0500.AP	8,5	0,90	50,0	0,1346	12,42	22,71	有	琴钢线	4F
C.085.090.0630.A	8,5	0,90	63,0	0,0730	21,06	24,95	有	琴钢线	4C
C.085.090.0630.AP	8,5	0,90	63,0	0,1056	15,21	28,22	有	琴钢线	4F
C.085.090.0800.A	8,5	0,90	80,0	0,0570	26,28	31,25	有	琴钢线	4D
C.085.090.0800.AP	8,5	0,90	80,0	0,0831	18,72	35,81	有	琴钢线	4G
C.085.090.3600.A	8,5	0,90	360,0	0,0120	117,36	141,00	无	琴钢线	4G
C.085.100.0100.A	8,5	1,00	10,0	0,8080	5,50	6,05	有	琴钢线	4C
C.085.100.0100.AP	8,5	1,00	10,0	1,0976	4,70	5,51	有	琴钢线	4E
C.085.100.0125.A	8,5	1,00	12,5	0,6190	6,40	7,12	有	琴钢线	4C
C.085.100.0125.AP	8,5	1,00	12,5	0,8624	5,30	6,79	有	琴钢线	4E
C.085.100.0160.A	8,5	1,00	16,0	0,4770	7,60	8,54	有	琴钢线	4C
C.085.100.0160.AP	8,5	1,00	16,0	0,6527	6,20	8,45	有	琴钢线	4F
C.085.100.0200.A	8,5	1,00	20,0	0,3640	9,10	10,32	有	琴钢线	4C
C.085.100.0200.AP	8,5	1,00	20,0	0,5138	7,20	10,41	有	琴钢线	4F
C.085.100.0250.A	8,5	1,00	25,0	0,2900	10,80	12,33	有	琴钢线	4C
C.085.100.0250.AP	8,5	1,00	25,0	0,4025	8,50	12,76	有	琴钢线	4F
C.085.100.0280.A	8,5	1,00	28,0	0,2630	11,70	13,40	有	琴钢线	4C
C.085.100.0280.AP	8,5	1,00	28,0	0,3551	9,30	14,13	有	琴钢线	4F
C.085.100.0300.A	8,5	1,00	30,0	0,3650	9,10	16,50	有	琴钢线	4I
C.085.100.0320.A	8,5	1,00	32,0	0,2210	13,40	15,41	有	琴钢线	4C
C.085.100.0320.AP	8,5	1,00	32,0	0,3057	10,40	15,88	有	琴钢线	4F
C.085.100.0350.A	8,5	1,00	35,0	0,2150	13,70	15,77	有	琴钢线	4C
C.085.100.0400.A	8,5	1,00	40,0	0,1750	16,30	18,84	有	琴钢线	4C
C.085.100.0400.AP	8,5	1,00	40,0	0,2439	12,40	19,81	有	琴钢线	4F
C.085.100.0500.A	8,5	1,00	50,0	0,1390	19,90	23,11	有	琴钢线	4C
C.085.100.0500.AP	8,5	1,00	50,0	0,1932	15,00	24,50	有	琴钢线	4F
C.085.100.0630.A	8,5	1,00	63,0	0,1090	24,70	28,79	有	琴钢线	4D
C.085.100.0630.AP	8,5	1,00	63,0	0,1519	18,40	30,57	有	琴钢线	4F
C.085.100.0670.A	8,5	1,00	67,0	0,1390	19,90	31,56	有	琴钢线	4G
C.085.100.0800.A	8,5	1,00	80,0	0,0860	30,60	35,78	有	琴钢线	4D
C.085.100.0800.AP	8,5	1,00	80,0	0,1190	22,80	38,59	有	琴钢线	4G
C.085.100.3600.A	8,5	1,00	360,0	0,0190	130,60	154,03	无	琴钢线	4G
C.085.110.0100.A	8,5	1,10	10,0	1,2320	6,05	6,60	有	琴钢线	4C
C.085.110.0100.AP	8,5	1,10	10,0	1,6018	5,28	6,00	有	琴钢线	4F
C.085.110.0125.A	8,5	1,10	12,5	0,9440	7,04	7,76	有	琴钢线	4C
C.085.110.0125.AP	8,5	1,10	12,5	1,2281	6,05	7,28	有	琴钢线	4F
C.085.110.0160.A	8,5	1,10	16,0	0,7080	8,47	9,43	有	琴钢线	4C
C.085.110.0160.AP	8,5	1,10	16,0	0,9210	7,15	9,04	有	琴钢线	4F
C.085.110.0200.A	8,5	1,10	20,0	0,5450	10,23	11,49	有	琴钢线	4C
C.085.110.0200.AP	8,5	1,10	20,0	0,7224	8,36	11,12	有	琴钢线	4F
C.085.110.0250.A	8,5	1,10	25,0	0,4230	12,32	13,93	有	琴钢线	4C
C.085.110.0250.AP	8,5	1,10	25,0	0,5668	9,90	13,68	有	琴钢线	4F
C.085.110.0320.A	8,5	1,10	32,0	0,3260	15,18	17,27	有	琴钢线	4C
C.085.110.0320.AP	8,5	1,10	32,0	0,4334	12,10	17,20	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.110.0400.A	8,5	1,10	40,0	0,2580	18,48	21,12	有	琴钢线	4C
C.085.110.0400.AP	8,5	1,10	40,0	0,3411	14,63	21,20	有	琴钢线	4F
C.085.110.0500.A	8,5	1,10	50,0	0,2040	22,55	25,87	有	琴钢线	4C
C.085.110.0500.AP	8,5	1,10	50,0	0,2709	17,71	26,32	有	琴钢线	4F
C.085.110.0630.A	8,5	1,10	63,0	0,1600	28,05	32,30	有	琴钢线	4D
C.085.110.0630.AP	8,5	1,10	63,0	0,2130	21,78	32,88	有	琴钢线	4G
C.085.110.0800.A	8,5	1,10	80,0	0,1250	35,09	40,52	有	琴钢线	4D
C.085.110.0800.AP	8,5	1,10	80,0	0,1667	27,06	41,52	有	琴钢线	4G
C.085.110.3600.A	8,5	1,10	360,0	0,0270	153,78	178,95	无	琴钢线	4G
C.085.120.0124.A	8,5	1,20	12,4	1,5515	7,20	7,85	有	琴钢线	4C
C.085.120.0170.A	8,5	1,20	17,0	0,8880	10,32	11,46	有	琴钢线	4C
C.085.120.0170.AP	8,5	1,20	17,0	1,2090	8,40	10,26	有	琴钢线	4F
C.085.120.0181.A	8,5	1,20	18,1	0,9873	9,60	10,63	有	琴钢线	4F
C.085.120.0294.A	8,5	1,20	29,4	0,5761	14,28	16,03	有	琴钢线	4F
C.085.120.0465.A	8,5	1,20	46,5	0,3503	21,60	24,49	有	琴钢线	4F
C.085.125.0100.A	8,5	1,25	10,0	2,1840	6,88	7,44	有	琴钢线	4C
C.085.125.0100.AP	8,5	1,25	10,0	2,0000	7,25	7,87	有	琴钢线	4C
C.085.125.0125.A	8,5	1,25	12,5	1,6200	8,13	8,88	有	琴钢线	4C
C.085.125.0125.AP	8,5	1,25	12,5	2,0443	7,13	8,04	有	琴钢线	4F
C.085.125.0160.A	8,5	1,25	16,0	1,2250	9,75	10,75	有	琴钢线	4C
C.085.125.0200.A	8,5	1,25	20,0	0,9480	11,75	13,05	有	琴钢线	4C
C.085.125.0200.AP	8,5	1,25	20,0	1,0000	11,25	12,47	有	琴钢线	4C
C.085.125.0250.A	8,5	1,25	25,0	0,7390	14,13	15,79	有	琴钢线	4C
C.085.125.0250.AP	8,5	1,25	25,0	0,7937	13,38	14,92	有	琴钢线	4C
C.085.125.0320.A	8,5	1,25	32,0	0,5640	17,63	19,81	有	琴钢线	4C
C.085.125.0320.AP	8,5	1,25	32,0	0,6250	16,13	18,09	有	琴钢线	4C
C.085.125.0400.A	8,5	1,25	40,0	0,4410	21,63	24,41	有	琴钢线	4C
C.085.125.0400.AP	8,5	1,25	40,0	0,5000	19,50	21,96	有	琴钢线	4C
C.085.125.0500.A	8,5	1,25	50,0	0,3490	26,50	30,02	有	琴钢线	4D
C.085.125.0500.AP	8,5	1,25	50,0	0,4000	23,50	27,20	有	琴钢线	4C
C.085.125.0575.A	8,5	1,25	57,5	0,3528	26,25	31,65	有	琴钢线	4G
C.085.125.0630.A	8,5	1,25	63,0	0,2740	32,88	37,36	有	琴钢线	4D
C.085.125.0630.AP	8,5	1,25	63,0	0,3125	29,25	33,82	有	琴钢线	4C
C.085.125.0700.A	8,5	1,25	70,0	0,2790	32,38	37,32	有	琴钢线	4G
C.085.125.0800.A	8,5	1,25	80,0	0,2150	41,13	46,85	有	琴钢线	4D
C.085.125.0800.AP	8,5	1,25	80,0	0,2500	35,75	43,53	有	琴钢线	4C
C.085.125.1000.A	8,5	1,25	100,0	0,1969	44,50	53,69	有	琴钢线	4G
C.085.125.1250.A	8,5	1,25	125,0	0,1575	54,88	67,10	有	琴钢线	4G
C.085.125.1600.A	8,5	1,25	160,0	0,1260	67,88	87,63	有	琴钢线	4H
C.085.125.3600.A	8,5	1,25	360,0	0,0460	181,75	208,44	无	琴钢线	4G
C.085.130.0355.A	8,5	1,30	35,5	0,5890	20,41	22,92	有	琴钢线	4C
C.085.130.0355.AP	8,5	1,30	35,5	0,7375	17,03	21,73	有	琴钢线	4F
C.085.130.0760.A	8,5	1,30	76,0	0,3148	35,49	43,75	有	琴钢线	4G
C.085.140.0100.A	8,5	1,40	10,0	3,6590	7,70	8,28	有	琴钢线	4E
C.085.140.0125.A	8,5	1,40	12,5	2,8050	8,96	9,72	有	琴钢线	4E
C.085.140.0160.A	8,5	1,40	16,0	2,0520	10,92	11,95	有	琴钢线	4E
C.085.140.0200.A	8,5	1,40	20,0	1,5880	13,16	14,50	有	琴钢线	4E
C.085.140.0250.A	8,5	1,40	25,0	1,2200	16,10	17,85	有	琴钢线	4E
C.085.140.0320.A	8,5	1,40	32,0	0,9350	19,88	22,15	有	琴钢线	4E
C.085.140.0400.A	8,5	1,40	40,0	0,7320	24,36	27,25	有	琴钢线	4E
C.085.140.0500.A	8,5	1,40	50,0	0,5760	30,10	33,79	有	琴钢线	4E
C.085.140.0630.A	8,5	1,40	63,0	0,4520	37,38	42,08	有	琴钢线	4E
C.085.140.0800.A	8,5	1,40	80,0	0,3540	46,76	52,75	有	琴钢线	4F
C.085.140.3600.A	8,5	1,40	360,0	0,0760	206,36	234,28	无	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.150.0123.A	8,5	1,50	12,3	4,2961	9,00	9,70	有	琴钢线	4E
C.085.150.0177.A	8,5	1,50	17,7	2,7339	12,00	13,09	有	琴钢线	4H
C.085.150.0256.A	8,5	1,50	25,6	1,7690	16,50	18,19	有	琴钢线	4H
C.085.150.0350.A	8,5	1,50	35,0	1,0540	25,20	28,05	有	琴钢线	4E
C.085.150.0350.AP	8,5	1,50	35,0	1,3487	20,40	23,90	有	琴钢线	4I
C.085.150.0363.A	8,5	1,50	36,3	1,2000	22,50	24,99	有	琴钢线	4I
C.085.150.0522.A	8,5	1,50	52,2	0,8128	31,50	35,18	有	琴钢线	4I
C.085.160.0100.A	8,5	1,60	10,0	5,0909	10,00	10,00	有	琴钢线	4E
C.085.160.0100.AL	8,5	1,60	10,0	6,6550	8,96	9,59	有	琴钢线	4D
C.085.160.0100.AP	8,5	1,60	10,0	8,1743	8,00	8,51	有	琴钢线	4E
C.085.160.0125.A	8,5	1,60	12,5	4,0000	12,16	12,16	有	琴钢线	4E
C.085.160.0125.AL	8,5	1,60	12,5	4,5000	11,20	12,12	有	琴钢线	4D
C.085.160.0125.AP	8,5	1,60	12,5	6,0105	9,44	10,14	有	琴钢线	4H
C.085.160.0160.A	8,5	1,60	16,0	3,1111	14,40	15,73	有	琴钢线	4E
C.085.160.0160.AP	8,5	1,60	16,0	4,4426	11,36	12,30	有	琴钢线	4H
C.085.160.0200.A	8,5	1,60	20,0	2,4889	17,12	18,80	有	琴钢线	4E
C.085.160.0200.AP	8,5	1,60	20,0	3,3501	13,76	15,01	有	琴钢线	4H
C.085.160.0250.A	8,5	1,60	25,0	2,0000	20,32	22,41	有	琴钢线	4E
C.085.160.0250.AP	8,5	1,60	25,0	2,6200	16,48	18,21	有	琴钢线	4I
C.085.160.0320.A	8,5	1,60	32,0	1,6000	24,32	26,92	有	琴钢线	4E
C.085.160.0320.AP	8,5	1,60	32,0	1,9841	20,32	23,03	有	琴钢线	4I
C.085.160.0400.A	8,5	1,60	40,0	1,2444	30,08	33,42	有	琴钢线	4E
C.085.160.0400.AP	8,5	1,60	40,0	1,5482	24,96	28,50	有	琴钢线	4I
C.085.160.0500.A	8,5	1,60	50,0	1,0000	36,48	40,63	有	琴钢线	4E
C.085.160.0500.AP	8,5	1,60	50,0	1,2237	30,56	35,46	有	琴钢线	4I
C.085.160.0630.A	8,5	1,60	63,0	0,8000	44,64	49,84	有	琴钢线	4F
C.085.160.0630.AP	8,5	1,60	63,0	0,9594	37,92	44,45	有	琴钢线	4I
C.085.160.0800.A	8,5	1,60	80,0	0,6222	56,32	63,01	有	琴钢线	4F
C.085.160.0800.AP	8,5	1,60	80,0	0,7486	47,52	56,22	有	琴钢线	4I
C.085.160.1000.A	8,5	1,60	100,0	0,4978	69,28	77,63	有	琴钢线	4F
C.085.160.1000.AP	8,5	1,60	100,0	0,5941	58,72	70,04	有	琴钢线	4I
C.085.160.1250.A	8,5	1,60	125,0	0,4000	85,28	95,68	有	琴钢线	4F
C.085.160.1250.AP	8,5	1,60	125,0	0,4720	72,96	87,29	有	琴钢线	4I
C.086.065.0160.A	8,6	0,65	16,0	0,0896	4,23	5,07	有	琴钢线	4C
C.086.065.0245.A	8,6	0,65	24,5	0,0570	5,72	7,05	有	琴钢线	4C
C.086.065.0370.A	8,6	0,65	37,0	0,0369	8,00	10,07	有	琴钢线	4C
C.086.065.0550.A	8,6	0,65	55,0	0,0251	10,99	14,03	有	琴钢线	4C
C.086.065.0805.A	8,6	0,65	80,5	0,0169	15,54	20,05	有	琴钢线	4C
C.086.070.0160.A	8,7	0,70	16,0	0,1270	4,41	5,19	有	琴钢线	4C
C.086.070.0200.A	8,7	0,70	20,0	0,1000	5,18	6,19	有	琴钢线	4C
C.086.070.0250.A	8,7	0,70	25,0	0,0800	6,02	7,27	有	琴钢线	4C
C.086.070.0320.A	8,7	0,70	32,0	0,0640	7,07	8,63	有	琴钢线	4C
C.086.070.0400.A	8,7	0,70	40,0	0,0500	8,54	10,53	有	琴钢线	4C
C.086.070.0500.A	8,7	0,70	50,0	0,0400	10,29	12,80	有	琴钢线	4C
C.086.070.0630.A	8,7	0,70	63,0	0,0320	12,39	15,51	有	琴钢线	4C
C.086.070.0800.A	8,7	0,70	80,0	0,0250	15,40	19,41	有	琴钢线	4C
C.086.070.1000.A	8,7	0,70	100,0	0,0200	18,76	23,75	有	琴钢线	4C
C.086.070.1250.A	8,7	0,70	125,0	0,0160	23,03	29,28	有	琴钢线	4C
C.086.080.0380.A	8,6	0,80	38,0	0,0920	9,68	11,54	有	琴钢线	4C
C.086.090.0100.A	8,6	0,90	10,0	0,5000	4,86	5,41	有	琴钢线	4C
C.086.090.0125.A	8,6	0,90	12,5	0,4000	5,58	6,28	有	琴钢线	4C
C.086.090.0160.A	8,6	0,90	16,0	0,3214	6,39	7,26	有	琴钢线	4C
C.086.090.0200.A	8,6	0,90	20,0	0,2571	7,38	8,46	有	琴钢线	4C
C.086.090.0250.A	8,6	0,90	25,0	0,2000	8,82	10,20	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.086.090.0320.A	8,6	0,90	32,0	0,1607	10,44	12,16	有	琴钢线	4C
C.086.090.0400.A	8,6	0,90	40,0	0,1286	12,51	14,66	有	琴钢线	4C
C.086.090.0500.A	8,6	0,90	50,0	0,1000	15,39	18,15	有	琴钢线	4C
C.086.090.0630.A	8,6	0,90	63,0	0,0800	18,72	22,18	有	琴钢线	4C
C.086.090.0700.A	8,6	0,90	70,0	0,0740	20,07	23,81	有	琴钢线	4F
C.086.090.0800.A	8,6	0,90	80,0	0,0643	22,77	27,07	有	琴钢线	4C
C.086.090.1000.A	8,6	0,90	100,0	0,0489	29,16	34,81	有	琴钢线	4D
C.086.090.1250.A	8,6	0,90	125,0	0,0393	35,82	42,86	有	琴钢线	4D
C.086.090.1600.A	8,6	0,90	160,0	0,0314	44,19	52,99	有	琴钢线	4G
C.086.090.2000.A	8,6	0,90	200,0	0,0244	56,25	67,58	有	琴钢线	4E
C.086.090.2000.AP	8,6	0,90	200,0	0,0257	53,46	64,20	有	琴钢线	4E
C.086.090.2500.A	8,6	0,90	250,0	0,0196	69,48	83,58	有	琴钢线	4E
C.086.130.0380.A	8,6	1,30	38,0	0,6659	17,81	22,91	有	琴钢线	4F
C.086.140.0250.A	8,6	1,40	25,0	1,1650	16,10	17,86	有	琴钢线	4E
C.086.140.0320.A	8,6	1,40	32,0	0,9118	19,60	21,85	有	琴钢线	4E
C.086.140.0380.A	8,6	1,40	38,0	0,8066	21,70	24,24	有	琴钢线	4I
C.086.140.0440.A	8,6	1,40	44,0	0,6355	26,60	29,83	有	琴钢线	4E
C.086.140.0500.A	8,6	1,40	50,0	0,6845	24,92	32,04	有	琴钢线	4I
C.086.140.0510.A	8,6	1,40	51,0	0,5519	30,10	33,82	有	琴钢线	4E
C.086.140.0640.A	8,6	1,40	64,0	0,4462	36,40	41,00	有	琴钢线	4I
C.086.140.0760.A	8,6	1,40	76,0	0,3745	42,70	48,18	有	琴钢线	4I
C.086.140.1520.A	8,6	1,40	152,0	0,2187	70,56	95,79	有	琴钢线	4J
C.086.150.0320.A	8,6	1,50	32,0	1,2788	20,70	22,96	有	琴钢线	4E
C.086.150.0500.A	8,6	1,50	50,0	0,9430	26,70	34,29	有	琴钢线	4J
C.087.040.0079.A	8,7	0,40	7,9	0,0050	5,04	7,75	无	琴钢线	4B
C.087.040.0079.AP	8,7	0,40	7,9	0,0412	1,84	2,17	无	琴钢线	4B
C.087.040.0135.A	8,7	0,40	13,5	0,0040	5,96	9,36	无	琴钢线	4B
C.087.040.0143.A	8,7	0,40	14,3	0,0240	2,16	2,73	无	琴钢线	4B
C.087.040.0220.A	8,7	0,40	22,0	0,0057	4,56	6,92	无	琴钢线	4B
C.087.050.0087.A	8,7	0,50	8,7	0,0680	2,10	2,53	有	琴钢线	4B
C.087.050.0127.A	8,7	0,50	12,7	0,0430	2,60	3,28	有	琴钢线	4B
C.087.050.0159.A	8,7	0,50	15,9	0,0200	4,15	5,61	有	琴钢线	4B
C.087.050.0191.A	8,7	0,50	19,1	0,0299	3,20	4,18	有	琴钢线	4B
C.087.050.0198.A	8,7	0,50	19,8	0,0270	3,40	4,48	有	琴钢线	4B
C.087.050.0220.A	8,7	0,50	22,0	0,0060	10,85	15,68	有	琴钢线	4B
C.087.050.0410.A	8,7	0,50	41,0	0,0046	13,80	20,12	有	琴钢线	4C
C.087.060.0040.A	8,7	0,60	4,0	0,1264	2,70	3,15	有	琴钢线	4C
C.087.060.0079.A	8,7	0,60	7,9	0,1700	2,40	2,74	有	琴钢线	4C
C.087.060.0143.A	8,7	0,60	14,3	0,0655	3,78	4,63	有	琴钢线	4C
C.087.060.0159.A	8,7	0,60	15,9	0,0391	5,34	6,77	有	琴钢线	4C
C.087.060.0182.A	8,7	0,60	18,2	0,0448	4,80	6,03	有	琴钢线	4C
C.087.060.0191.A	8,7	0,60	19,1	0,0724	3,54	4,30	有	琴钢线	4C
C.087.060.0220.A	8,7	0,60	22,0	0,0680	3,72	5,09	有	琴钢线	4E
C.087.060.0260.A	8,7	0,60	26,0	0,0260	7,26	9,41	有	琴钢线	4C
C.087.060.0350.A	8,7	0,60	35,0	0,0322	6,12	7,84	有	琴钢线	4C
C.087.060.0380.A	8,7	0,60	38,0	0,0287	6,66	8,59	有	琴钢线	4C
C.087.060.0540.A	8,7	0,60	54,0	0,0138	12,30	16,33	有	琴钢线	4C
C.087.060.0640.A	8,7	0,60	64,0	0,0110	15,06	20,12	有	琴钢线	4C
C.087.070.0135.A	8,7	0,70	13,5	0,1069	4,90	5,83	有	琴钢线	4C
C.087.070.0135.AP	8,7	0,70	13,5	0,2269	3,22	5,67	有	琴钢线	4E
C.087.070.0143.A	8,7	0,70	14,3	0,0760	6,16	7,46	有	琴钢线	4C
C.087.070.0143.AP	8,7	0,70	14,3	0,2166	3,29	6,10	有	琴钢线	4E
C.087.070.0174.A	8,7	0,70	17,4	0,0736	6,30	7,65	有	琴钢线	4C
C.087.070.0174.AP	8,7	0,70	17,4	0,1701	3,71	6,96	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.087.070.0270.A	8,7	0,70	27,0	0,0448	9,24	11,46	有	琴钢线	4C
C.087.070.0270.AP	8,7	0,70	27,0	0,1083	4,83	10,60	有	琴钢线	4E
C.087.070.0570.A	8,7	0,70	57,0	0,0150	24,01	30,60	有	琴钢线	4C
C.087.070.0570.AP	8,7	0,70	57,0	0,0501	8,40	21,58	有	琴钢线	4F
C.087.070.0760.A	8,7	0,70	76,0	0,0149	24,15	30,78	有	琴钢线	4C
C.087.070.0760.AP	8,7	0,70	76,0	0,0375	10,64	28,65	有	琴钢线	4F
C.087.070.1000.A	8,7	0,70	100,0	0,0200	18,48	23,43	有	琴钢线	4D
C.087.070.1250.A	8,7	0,70	125,0	0,0159	22,75	28,96	有	琴钢线	4D
C.087.070.1250.AP	8,7	0,70	125,0	0,0228	16,45	47,08	有	琴钢线	4G
C.087.080.0071.A	8,7	0,80	7,1	0,3300	4,08	4,59	有	琴钢线	4C
C.087.080.0071.AP	8,7	0,80	7,1	0,7680	2,88	3,73	有	琴钢线	4E
C.087.080.0079.A	8,7	0,80	7,9	0,1609	6,24	7,28	有	琴钢线	4C
C.087.080.0079.AP	8,7	0,80	7,9	0,6498	3,04	3,92	有	琴钢线	4E
C.087.080.0135.A	8,7	0,80	13,5	0,1379	6,88	8,08	有	琴钢线	4C
C.087.080.0135.AP	8,7	0,80	13,5	0,3520	3,92	6,16	有	琴钢线	4E
C.087.080.0270.A	8,7	0,80	27,0	0,0851	10,00	11,97	有	琴钢线	4C
C.087.080.0270.AP	8,7	0,80	27,0	0,1656	6,08	11,40	有	琴钢线	4E
C.087.090.0064.A	8,7	0,90	6,4	0,6437	4,23	4,65	有	琴钢线	4C
C.087.090.0064.AP	8,7	0,90	6,4	1,2793	3,24	3,59	有	琴钢线	4E
C.087.090.0290.A	8,7	0,90	29,0	0,1600	10,17	11,85	有	琴钢线	4C
C.087.090.0290.AP	8,7	0,90	29,0	0,2307	7,74	13,42	有	琴钢线	4F
C.087.090.0310.A	8,7	0,90	31,0	0,1379	11,43	13,38	有	琴钢线	4C
C.087.090.0310.AP	8,7	0,90	31,0	0,2132	8,19	14,14	有	琴钢线	4F
C.087.090.0320.A	8,7	0,90	32,0	0,1724	9,63	11,20	有	琴钢线	4F
C.087.090.0410.A	8,7	0,90	41,0	0,1264	12,24	14,36	有	琴钢线	4F
C.087.100.0115.A	8,7	1,00	11,5	0,8400	5,20	5,76	有	琴钢线	4E
C.087.100.0120.A	8,7	1,00	12,0	0,6376	6,00	6,66	有	琴钢线	4C
C.087.100.0120.AP	8,7	1,00	12,0	0,8583	5,10	6,38	有	琴钢线	4E
C.087.100.0174.A	8,7	1,00	17,4	0,4713	7,20	8,09	有	琴钢线	4C
C.087.100.0180.A	8,7	1,00	18,0	0,4057	8,00	9,04	有	琴钢线	4C
C.087.100.0180.AP	8,7	1,00	18,0	0,5443	6,60	9,14	有	琴钢线	4F
C.087.100.0270.A	8,7	1,00	27,0	0,2625	11,00	12,61	有	琴钢线	4C
C.087.100.0270.AP	8,7	1,00	27,0	0,3542	8,80	13,39	有	琴钢线	4F
C.087.100.0400.A	8,7	1,00	40,0	0,2190	12,70	17,99	有	琴钢线	4F
C.087.100.0420.A	8,7	1,00	42,0	0,1653	16,00	18,55	有	琴钢线	4C
C.087.100.0420.AP	8,7	1,00	42,0	0,2231	12,50	20,40	有	琴钢线	4F
C.087.100.0500.A	8,7	1,00	50,0	0,1700	15,60	21,65	有	琴钢线	4F
C.087.110.0135.A	8,7	1,10	13,5	0,7126	8,03	8,94	有	琴钢线	4C
C.087.110.0135.AP	8,7	1,10	13,5	1,0971	6,16	7,78	有	琴钢线	4F
C.087.110.0330.A	8,7	1,10	33,0	0,2800	16,06	18,34	有	琴钢线	4C
C.087.110.0330.AP	8,7	1,10	33,0	0,4049	11,99	17,49	有	琴钢线	4F
C.087.110.1050.A	8,7	1,10	105,0	0,1379	29,81	59,49	有	琴钢线	4I
C.087.120.0540.A	8,7	1,20	54,0	0,2600	26,16	29,83	有	琴钢线	4D
C.087.130.0071.A	8,7	1,30	7,1	4,2529	5,46	5,79	有	琴钢线	4C
C.087.160.0191.A	8,7	1,60	19,1	2,8736	14,40	15,75	有	琴钢线	4E
C.087.160.0450.A	8,7	1,60	45,0	1,4711	24,32	33,14	有	琴钢线	4J
C.087.160.0500.A	8,7	1,60	50,0	1,2612	27,68	36,16	有	琴钢线	4J
C.087.160.1520.A	8,7	1,60	152,0	0,3942	79,68	107,74	有	琴钢线	4J
C.087.170.0380.A	8,7	1,70	38,0	1,7000	29,07	32,18	有	琴钢线	4E
C.087.170.0380.AP	8,7	1,70	38,0	2,0464	24,82	27,98	有	琴钢线	4I
C.087.180.0220.A	8,7	1,80	22,0	4,2000	18,54	20,25	有	琴钢线	4F
C.087.180.0220.AP	8,7	1,80	22,0	4,9688	16,38	17,83	有	琴钢线	4I
C.087.180.0240.A	8,7	1,80	24,0	4,0230	19,08	20,86	有	琴钢线	4F
C.087.190.0220.A	8,7	1,90	22,0	5,5000	19,38	21,12	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.087.190.0220.AP	8,7	1,90	22,0	6,4505	17,10	18,57	有	琴钢线	4I
C.087.190.0580.A	8,7	1,90	58,0	2,5287	36,48	47,13	有	琴钢线	4J
C.087.200.0127.A	8,7	2,00	12,7	20,6000	10,20	11,18	有	琴钢线	4J
C.087.200.0170.A	8,7	2,00	17,0	13,3000	13,20	14,64	有	琴钢线	4J
C.088.050.0445.A	8,8	0,50	44,5	0,0092	7,30	10,41	有	琴钢线	4C
C.088.080.0145.A	8,8	0,80	14,5	0,2329	4,80	5,50	有	琴钢线	4C
C.088.080.0215.A	8,8	0,80	21,5	0,1482	6,40	7,50	有	琴钢线	4C
C.088.080.0215.AP	8,8	0,80	21,5	0,2086	5,12	9,24	有	琴钢线	4E
C.088.080.0320.A	8,8	0,80	32,0	0,0959	8,80	10,50	有	琴钢线	4C
C.088.080.0320.AP	8,8	0,80	32,0	0,1379	6,72	13,46	有	琴钢线	4F
C.088.080.0470.A	8,8	0,80	47,0	0,0652	12,00	14,50	有	琴钢线	4C
C.088.080.0470.AP	8,8	0,80	47,0	0,0924	9,04	19,34	有	琴钢线	4F
C.088.080.0680.A	8,8	0,80	68,0	0,0441	16,80	20,50	有	琴钢线	4C
C.088.080.0680.AP	8,8	0,80	68,0	0,0636	12,24	27,77	有	琴钢线	4F
C.089.050.0480.A	8,9	0,50	48,0	0,0090	7,20	10,31	有	琴钢线	4C
C.089.110.0330.A	8,9	1,10	33,0	0,4828	9,90	20,27	有	琴钢线	4I
C.090.040.0450.A	9,0	0,40	45,0	0,0020	9,60	16,11	无	琴钢线	4C
C.090.055.0100.A	9,0	0,55	10,0	0,0966	2,26	2,66	有	琴钢线	4C
C.090.055.0130.A	9,0	0,55	13,0	0,0736	2,53	3,05	有	琴钢线	4C
C.090.055.0170.A	9,0	0,55	17,0	0,0572	2,86	3,53	有	琴钢线	4C
C.090.055.0239.A	9,0	0,55	23,9	0,0441	3,30	4,17	有	琴钢线	4E
C.090.055.0365.A	9,0	0,55	36,5	0,0281	4,40	5,77	有	琴钢线	4E
C.090.055.0616.A	9,0	0,55	61,6	0,0163	6,60	8,97	有	琴钢线	4F
C.090.055.0992.A	9,0	0,55	99,2	0,0100	9,90	13,77	有	琴钢线	4G
C.090.060.0100.A	9,0	0,60	10,0	0,1140	2,70	3,17	有	琴钢线	4C
C.090.060.0112.A	9,0	0,60	11,2	0,1013	2,82	3,34	有	琴钢线	4C
C.090.060.0125.A	9,0	0,60	12,5	0,0860	3,06	3,67	有	琴钢线	4C
C.090.060.0142.A	9,0	0,60	14,2	0,0768	3,24	3,93	有	琴钢线	4C
C.090.060.0160.A	9,0	0,60	16,0	0,0690	3,42	4,18	有	琴钢线	4C
C.090.060.0200.A	9,0	0,60	20,0	0,0540	3,96	4,93	有	琴钢线	4C
C.090.060.0224.A	9,0	0,60	22,4	0,0474	4,32	5,43	有	琴钢线	4C
C.090.060.0250.A	9,0	0,60	25,0	0,0420	4,68	5,93	有	琴钢线	4C
C.090.060.0320.A	9,0	0,60	32,0	0,0330	5,58	7,19	有	琴钢线	4C
C.090.060.0381.A	9,0	0,60	38,1	0,0275	6,36	8,27	有	琴钢线	4C
C.090.060.0400.A	9,0	0,60	40,0	0,0260	6,66	8,69	有	琴钢线	4C
C.090.060.0500.A	9,0	0,60	50,0	0,0210	7,86	10,37	有	琴钢线	4C
C.090.060.0630.A	9,0	0,60	63,0	0,0160	9,84	13,13	有	琴钢线	4C
C.090.060.0800.A	9,0	0,60	80,0	0,0130	11,76	15,80	有	琴钢线	4C
C.090.060.1000.A	9,0	0,60	100,0	0,0100	14,88	20,15	有	琴钢线	4D
C.090.060.3600.A	9,0	0,60	360,0	0,0030	46,68	64,24	无	琴钢线	4G
C.090.065.0097.A	9,0	0,65	9,7	0,1562	2,93	3,38	有	琴钢线	4C
C.090.065.0110.A	9,0	0,65	11,0	0,1302	3,19	3,73	有	琴钢线	4C
C.090.065.0112.A	9,0	0,65	11,2	0,1302	3,19	3,73	有	琴钢线	4C
C.090.065.0190.A	9,0	0,65	19,0	0,0938	3,77	4,52	有	琴钢线	4E
C.090.065.0210.A	9,0	0,65	21,0	0,0843	4,03	4,87	有	琴钢线	4E
C.090.065.0225.A	9,0	0,65	22,5	0,0612	4,94	6,09	有	琴钢线	4C
C.090.065.0550.A	9,0	0,65	55,0	0,0320	8,00	11,41	有	琴钢线	4F
C.090.065.0600.A	9,0	0,65	60,0	0,0290	8,65	11,90	有	琴钢线	4F
C.090.070.0100.A	9,0	0,70	10,0	0,1940	3,29	3,77	有	琴钢线	4C
C.090.070.0125.A	9,0	0,70	12,5	0,1500	3,78	4,41	有	琴钢线	4C
C.090.070.0160.A	9,0	0,70	16,0	0,1180	4,27	5,05	有	琴钢线	4C
C.090.070.0160.AP	9,0	0,70	16,0	0,1778	3,43	6,33	有	琴钢线	4E
C.090.070.0167.A	9,0	0,70	16,7	0,1069	4,55	5,42	有	琴钢线	4C
C.090.070.0180.A	9,0	0,70	18,0	0,0760	5,67	6,89	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.070.0200.A	9,0	0,70	20,0	0,0910	5,04	6,06	有	琴钢线	4C
C.090.070.0250.A	9,0	0,70	25,0	0,0720	5,88	7,16	有	琴钢线	4C
C.090.070.0300.A	9,0	0,70	30,0	0,0600	6,72	8,27	有	琴钢线	4C
C.090.070.0320.A	9,0	0,70	32,0	0,0560	7,07	8,72	有	琴钢线	4C
C.090.070.0400.A	9,0	0,70	40,0	0,0440	8,54	10,65	有	琴钢线	4C
C.090.070.0500.A	9,0	0,70	50,0	0,0350	10,29	12,95	有	琴钢线	4C
C.090.070.0630.A	9,0	0,70	63,0	0,0280	12,46	15,79	有	琴钢线	4C
C.090.070.0800.A	9,0	0,70	80,0	0,0220	15,33	19,55	有	琴钢线	4D
C.090.070.1000.A	9,0	0,70	100,0	0,0170	19,39	24,87	有	琴钢线	4D
C.090.070.3600.A	9,0	0,70	360,0	0,0050	62,37	81,00	无	琴钢线	4G
C.090.075.0097.A	9,0	0,75	9,7	0,2496	3,60	4,09	有	琴钢线	4C
C.090.075.0112.A	9,0	0,75	11,2	0,2126	3,90	4,47	有	琴钢线	4C
C.090.075.0445.A	9,0	0,75	44,5	0,0486	10,73	13,22	有	琴钢线	4C
C.090.075.0700.A	9,0	0,75	70,0	0,0354	14,03	17,45	有	琴钢线	4C
C.090.075.0890.A	9,0	0,75	89,0	0,0277	17,40	21,77	有	琴钢线	4D
C.090.080.0100.A	9,0	0,80	10,0	0,3240	3,84	4,31	有	琴钢线	4C
C.090.080.0100.AP	9,0	0,80	10,0	0,4721	3,28	4,70	有	琴钢线	4E
C.090.080.0125.A	9,0	0,80	12,5	0,2430	4,48	5,12	有	琴钢线	4C
C.090.080.0125.AP	9,0	0,80	12,5	0,3597	3,68	5,54	有	琴钢线	4E
C.090.080.0159.A	9,0	0,80	15,9	0,1802	5,36	6,23	有	琴钢线	4C
C.090.080.0160.A	9,0	0,80	16,0	0,1880	5,20	6,02	有	琴钢线	4C
C.090.080.0160.AP	9,0	0,80	16,0	0,2798	4,16	7,06	有	琴钢线	4E
C.090.080.0167.A	9,0	0,80	16,7	0,1720	5,52	6,43	有	琴钢线	4C
C.090.080.0200.A	9,0	0,80	20,0	0,1460	6,16	7,23	有	琴钢线	4C
C.090.080.0200.AP	9,0	0,80	20,0	0,2222	4,72	8,74	有	琴钢线	4E
C.090.080.0250.A	9,0	0,80	25,0	0,1160	7,20	8,54	有	琴钢线	4C
C.090.080.0250.AP	9,0	0,80	25,0	0,1717	5,52	10,43	有	琴钢线	4E
C.090.080.0300.A	9,0	0,80	30,0	0,1240	6,88	9,82	有	琴钢线	4F
C.090.080.0320.A	9,0	0,80	32,0	0,0900	8,72	10,45	有	琴钢线	4C
C.090.080.0320.AP	9,0	0,80	32,0	0,1325	6,56	13,12	有	琴钢线	4F
C.090.080.0360.A	9,0	0,80	36,0	0,0870	8,96	10,75	有	琴钢线	4C
C.090.080.0400.A	9,0	0,80	40,0	0,0710	10,56	12,77	有	琴钢线	4C
C.090.080.0400.AP	9,0	0,80	40,0	0,1064	7,68	16,48	有	琴钢线	4F
C.090.080.0500.A	9,0	0,80	50,0	0,0570	12,64	15,38	有	琴钢线	4C
C.090.080.0500.AP	9,0	0,80	50,0	0,0839	9,20	20,19	有	琴钢线	4F
C.090.080.0630.A	9,0	0,80	63,0	0,0440	15,76	19,30	有	琴钢线	4C
C.090.080.0630.AP	9,0	0,80	63,0	0,0663	11,12	25,24	有	琴钢线	4F
C.090.080.0800.A	9,0	0,80	80,0	0,0350	19,28	23,73	有	琴钢线	4D
C.090.080.0800.AP	9,0	0,80	80,0	0,0521	13,60	31,97	有	琴钢线	4G
C.090.080.1000.A	9,0	0,80	100,0	0,0280	23,60	29,16	有	琴钢线	4D
C.090.080.1000.AP	9,0	0,80	100,0	0,0415	16,56	39,72	有	琴钢线	4G
C.090.080.3600.A	9,0	0,80	360,0	0,0080	78,48	97,97	无	琴钢线	4G
C.090.090.0100.A	9,0	0,90	10,0	0,4840	4,59	5,11	有	琴钢线	4C
C.090.090.0100.AP	9,0	0,90	10,0	0,6981	3,87	5,02	有	琴钢线	4E
C.090.090.0125.A	9,0	0,90	12,5	0,3720	5,31	5,99	有	琴钢线	4C
C.090.090.0125.AP	9,0	0,90	12,5	0,5463	4,32	6,13	有	琴钢线	4E
C.090.090.0135.A	9,0	0,90	13,5	0,3310	5,67	6,43	有	琴钢线	4C
C.090.090.0143.A	9,0	0,90	14,3	0,3068	5,94	6,76	有	琴钢线	4C
C.090.090.0160.A	9,0	0,90	16,0	0,2770	6,30	7,20	有	琴钢线	4C
C.090.090.0160.AP	9,0	0,90	16,0	0,4189	4,95	7,69	有	琴钢线	4E
C.090.090.0200.A	9,0	0,90	20,0	0,2200	7,38	8,52	有	琴钢线	4C
C.090.090.0200.AP	9,0	0,90	20,0	0,3222	5,76	9,20	有	琴钢线	4F
C.090.090.0250.A	9,0	0,90	25,0	0,1730	8,82	10,28	有	琴钢线	4C
C.090.090.0250.AP	9,0	0,90	25,0	0,2564	6,66	11,43	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.090.0300.A	9,0	0,90	30,0	0,2150	7,47	13,82	有	琴钢线	4F
C.090.090.0320.A	9,0	0,90	32,0	0,1330	10,80	12,69	有	琴钢线	4C
C.090.090.0320.AP	9,0	0,90	32,0	0,1963	8,01	14,28	有	琴钢线	4F
C.090.090.0400.A	9,0	0,90	40,0	0,1050	13,05	15,44	有	琴钢线	4C
C.090.090.0400.AP	9,0	0,90	40,0	0,1551	9,54	17,57	有	琴钢线	4F
C.090.090.0500.A	9,0	0,90	50,0	0,0830	15,93	18,96	有	琴钢线	4C
C.090.090.0500.AP	9,0	0,90	50,0	0,1232	11,43	21,75	有	琴钢线	4F
C.090.090.0550.A	9,0	0,90	55,0	0,1140	12,15	24,48	有	琴钢线	4I
C.090.090.0630.A	9,0	0,90	63,0	0,0660	19,44	23,25	有	琴钢线	4D
C.090.090.0630.AP	9,0	0,90	63,0	0,0974	13,86	27,28	有	琴钢线	4F
C.090.090.0650.A	9,0	0,90	65,0	0,0960	14,04	28,75	有	琴钢线	4I
C.090.090.0800.A	9,0	0,90	80,0	0,0510	24,48	29,40	有	琴钢线	4D
C.090.090.0800.AP	9,0	0,90	80,0	0,0766	17,01	34,58	有	琴钢线	4G
C.090.090.1000.A	9,0	0,90	100,0	0,0410	29,88	36,00	有	琴钢线	4D
C.090.090.1000.AP	9,0	0,90	100,0	0,0610	20,79	42,95	有	琴钢线	4G
C.090.090.3600.A	9,0	0,90	360,0	0,0110	106,02	128,81	无	琴钢线	4G
C.090.095.0097.A	9,0	0,95	9,7	0,5891	4,94	5,47	有	琴钢线	4C
C.090.095.0870.A	9,0	0,95	87,0	0,0631	26,32	31,29	有	琴钢线	4D
C.090.100.0100.A	9,0	1,00	10,0	0,7290	5,20	5,73	有	琴钢线	4C
C.090.100.0100.AP	9,0	1,00	10,0	1,0472	4,40	5,54	有	琴钢线	4E
C.090.100.0103.A	9,0	1,00	10,3	0,6861	5,40	5,97	有	琴钢线	4C
C.090.100.0125.A	9,0	1,00	12,5	0,5670	6,00	6,69	有	琴钢线	4C
C.090.100.0125.AP	9,0	1,00	12,5	0,7959	5,00	6,63	有	琴钢线	4E
C.090.100.0130.A	9,0	1,00	13,0	0,5685	6,00	6,69	有	琴钢线	4C
C.090.100.0143.A	9,0	1,00	14,3	0,4627	6,80	7,64	有	琴钢线	4C
C.090.100.0150.A	9,0	1,00	15,0	0,4880	6,60	7,40	有	琴钢线	4C
C.090.100.0160.A	9,0	1,00	16,0	0,4250	7,20	8,12	有	琴钢线	4C
C.090.100.0160.AP	9,0	1,00	16,0	0,6030	5,80	8,26	有	琴钢线	4F
C.090.100.0190.A	9,0	1,00	19,0	0,3618	8,00	9,08	有	琴钢线	4C
C.090.100.0190.AP	9,0	1,00	19,0	0,4974	6,50	9,62	有	琴钢线	4F
C.090.100.0191.A	9,0	1,00	19,1	0,3316	8,50	9,68	有	琴钢线	4C
C.090.100.0200.A	9,0	1,00	20,0	0,3330	8,50	9,68	有	琴钢线	4C
C.090.100.0200.AP	9,0	1,00	20,0	0,4627	6,80	9,91	有	琴钢线	4F
C.090.100.0250.A	9,0	1,00	25,0	0,2600	10,20	11,71	有	琴钢线	4C
C.090.100.0250.AP	9,0	1,00	25,0	0,3685	7,90	12,33	有	琴钢线	4F
C.090.100.0285.A	9,0	1,00	28,5	0,2341	11,00	12,67	有	琴钢线	4C
C.090.100.0285.AP	9,0	1,00	28,5	0,3158	8,80	13,72	有	琴钢线	4F
C.090.100.0320.A	9,0	1,00	32,0	0,1990	12,50	14,46	有	琴钢线	4C
C.090.100.0320.AP	9,0	1,00	32,0	0,2802	9,60	15,34	有	琴钢线	4F
C.090.100.0360.A	9,0	1,00	36,0	0,2094	12,00	13,86	有	琴钢线	4F
C.090.100.0400.A	9,0	1,00	40,0	0,1580	15,10	17,57	有	琴钢线	4C
C.090.100.0400.AP	9,0	1,00	40,0	0,2236	11,40	19,12	有	琴钢线	4F
C.090.100.0405.A	9,0	1,00	40,5	0,1592	15,00	17,45	有	琴钢线	4C
C.090.100.0405.AP	9,0	1,00	40,5	0,2187	11,60	19,15	有	琴钢线	4F
C.090.100.0500.A	9,0	1,00	50,0	0,1240	18,50	21,64	有	琴钢线	4C
C.090.100.0500.AP	9,0	1,00	50,0	0,1761	13,80	23,49	有	琴钢线	4F
C.090.100.0520.A	9,0	1,00	52,0	0,1474	16,00	20,33	有	琴钢线	4F
C.090.100.0590.A	9,0	1,00	59,0	0,1076	21,00	24,63	有	琴钢线	4D
C.090.100.0590.AP	9,0	1,00	59,0	0,1485	15,90	27,56	有	琴钢线	4F
C.090.100.0630.A	9,0	1,00	63,0	0,0980	22,80	26,78	有	琴钢线	4D
C.090.100.0630.AP	9,0	1,00	63,0	0,1391	16,80	29,45	有	琴钢线	4G
C.090.100.0800.A	9,0	1,00	80,0	0,0770	28,30	33,36	有	琴钢线	4D
C.090.100.0800.AP	9,0	1,00	80,0	0,1087	20,80	37,06	有	琴钢线	4G
C.090.100.0830.A	9,0	1,00	83,0	0,0706	30,70	36,23	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.100.1000.A	9,0	1,00	100,0	0,0610	35,10	41,49	有	琴钢线	4D
C.090.100.1000.AP	9,0	1,00	100,0	0,0869	25,40	46,27	有	琴钢线	4G
C.090.100.3600.A	9,0	1,00	360,0	0,0170	120,50	143,43	无	琴钢线	4G
C.090.105.0090.A	9,0	1,05	9,0	1,0715	5,04	5,49	有	琴钢线	4C
C.090.110.0090.A	9,0	1,10	9,0	1,3153	5,28	5,73	有	琴钢线	4C
C.090.110.0100.A	9,0	1,10	10,0	1,1090	5,72	6,25	有	琴钢线	4C
C.090.110.0100.AP	9,0	1,10	10,0	1,4419	5,06	5,78	有	琴钢线	4F
C.090.110.0119.A	9,0	1,10	11,9	0,8403	6,71	7,41	有	琴钢线	4C
C.090.110.0125.A	9,0	1,10	12,5	0,8310	6,71	7,41	有	琴钢线	4C
C.090.110.0125.AP	9,0	1,10	12,5	1,1215	5,72	7,08	有	琴钢线	4F
C.090.110.0140.A	9,0	1,10	14,0	0,8643	6,60	7,28	有	琴钢线	4F
C.090.110.0142.A	9,0	1,10	14,2	0,6723	7,70	8,58	有	琴钢线	4C
C.090.110.0155.A	9,0	1,10	15,5	0,7500	7,15	7,93	有	琴钢线	4F
C.090.110.0160.A	9,0	1,10	16,0	0,6290	8,03	8,97	有	琴钢线	4C
C.090.110.0160.AL	9,0	1,10	16,0	0,7500	7,15	7,93	有	琴钢线	4C
C.090.110.0160.AP	9,0	1,10	16,0	0,8411	6,71	8,77	有	琴钢线	4F
C.090.110.0174.A	9,0	1,10	17,4	0,5307	9,02	10,13	有	琴钢线	4C
C.090.110.0185.A	9,0	1,10	18,5	0,5500	8,80	9,87	有	琴钢线	4C
C.090.110.0191.A	9,0	1,10	19,1	0,4802	9,68	10,91	有	琴钢线	4C
C.090.110.0200.A	9,0	1,10	20,0	0,4850	9,57	10,78	有	琴钢线	4C
C.090.110.0200.AL	9,0	1,10	20,0	0,6000	8,25	9,86	有	琴钢线	4C
C.090.110.0200.AP	9,0	1,10	20,0	0,6583	7,81	10,76	有	琴钢线	4F
C.090.110.0210.A	9,0	1,10	21,0	0,5314	9,02	10,13	有	琴钢线	4F
C.090.110.0220.A	9,0	1,10	22,0	0,3559	12,10	13,76	有	琴钢线	4C
C.090.110.0220.AP	9,0	1,10	22,0	0,5937	8,36	11,76	有	琴钢线	4F
C.090.110.0250.A	9,0	1,10	25,0	0,3820	11,44	12,98	有	琴钢线	4C
C.090.110.0250.AF	9,0	1,10	25,0	0,4688	9,90	12,02	有	琴钢线	4F
C.090.110.0250.AL	9,0	1,10	25,0	0,4800	9,68	12,33	有	琴钢线	4C
C.090.110.0250.AP	9,0	1,10	25,0	0,5132	9,24	13,15	有	琴钢线	4F
C.090.110.0300.A	9,0	1,10	30,0	0,3750	11,66	13,78	有	琴钢线	4F
C.090.110.0320.A	9,0	1,10	32,0	0,2910	14,19	16,22	有	琴钢线	4C
C.090.110.0320.AF	9,0	1,10	32,0	0,3750	11,66	15,78	有	琴钢线	4F
C.090.110.0320.AP	9,0	1,10	32,0	0,3932	11,22	16,53	有	琴钢线	4F
C.090.110.0400.A	9,0	1,10	40,0	0,2280	17,38	19,97	有	琴钢线	4C
C.090.110.0400.AF	9,0	1,10	40,0	0,3000	13,86	19,72	有	琴钢线	4F
C.090.110.0400.AP	9,0	1,10	40,0	0,3122	13,42	20,51	有	琴钢线	4F
C.090.110.0500.A	9,0	1,10	50,0	0,1820	21,01	24,25	有	琴钢线	4D
C.090.110.0500.AP	9,0	1,10	50,0	0,2462	16,28	25,29	有	琴钢线	4F
C.090.110.0550.A	9,0	1,10	55,0	0,1980	19,58	24,28	有	琴钢线	4G
C.090.110.0600.A	9,0	1,10	60,0	0,1810	21,12	26,39	有	琴钢线	4G
C.090.110.0630.A	9,0	1,10	63,0	0,1430	26,07	30,21	有	琴钢线	4D
C.090.110.0630.AF	9,0	1,10	63,0	0,1875	20,46	30,56	有	琴钢线	4G
C.090.110.0630.AP	9,0	1,10	63,0	0,1941	19,91	31,66	有	琴钢线	4G
C.090.110.0650.A	9,0	1,10	65,0	0,1660	22,77	28,36	有	琴钢线	4G
C.090.110.0740.A	9,0	1,10	74,0	0,1635	23,10	36,80	有	琴钢线	4G
C.090.110.0800.A	9,0	1,10	80,0	0,1120	32,45	37,72	有	琴钢线	4D
C.090.110.0800.AF	9,0	1,10	80,0	0,1500	24,97	39,45	有	琴钢线	4G
C.090.110.0800.AP	9,0	1,10	80,0	0,1514	24,75	39,82	有	琴钢线	4G
C.090.110.1000.A	9,0	1,10	100,0	0,0890	40,15	46,78	有	琴钢线	4D
C.090.110.1000.AF	9,0	1,10	100,0	0,1184	30,91	48,63	有	琴钢线	4G
C.090.110.1000.AP	9,0	1,10	100,0	0,1206	30,36	49,58	有	琴钢线	4G
C.090.110.1250.A	9,0	1,10	125,0	0,0938	38,28	60,15	有	琴钢线	4G
C.090.110.3600.A	9,0	1,10	360,0	0,0240	142,56	167,16	无	琴钢线	4G
C.090.115.0090.A	9,0	1,15	9,0	1,5348	5,64	6,11	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.120.0090.A	9,0	1,20	9,0	1,8548	5,88	6,35	有	琴钢线	4C
C.090.120.0111.A	9,0	1,20	11,1	1,3093	7,08	7,75	有	琴钢线	4C
C.090.120.0174.A	9,0	1,20	17,4	0,7675	9,96	11,10	有	琴钢线	4C
C.090.125.0090.A	9,0	1,25	9,0	2,2263	6,13	6,60	有	琴钢线	4C
C.090.125.0100.A	9,0	1,25	10,0	1,8690	6,75	7,32	有	琴钢线	4C
C.090.125.0100.AP	9,0	1,25	10,0	2,4343	5,88	6,44	有	琴钢线	4F
C.090.125.0125.A	9,0	1,25	12,5	1,4180	7,88	8,63	有	琴钢线	4C
C.090.125.0125.AP	9,0	1,25	12,5	1,8467	6,75	7,81	有	琴钢线	4F
C.090.125.0160.A	9,0	1,25	16,0	1,0820	9,25	10,22	有	琴钢线	4C
C.090.125.0200.A	9,0	1,25	20,0	0,8220	11,25	12,53	有	琴钢线	4C
C.090.125.0200.AP	9,0	1,25	20,0	1,0501	9,50	11,76	有	琴钢线	4F
C.090.125.0250.A	9,0	1,25	25,0	0,6420	13,50	15,14	有	琴钢线	4C
C.090.125.0250.AP	9,0	1,25	25,0	0,8239	11,25	14,49	有	琴钢线	4F
C.090.125.0320.A	9,0	1,25	32,0	0,4950	16,63	18,76	有	琴钢线	4C
C.090.125.0400.A	9,0	1,25	40,0	0,3880	20,38	23,10	有	琴钢线	4D
C.090.125.0400.AP	9,0	1,25	40,0	0,4959	16,63	22,54	有	琴钢线	4F
C.090.125.0500.A	9,0	1,25	50,0	0,3070	24,88	28,31	有	琴钢线	4D
C.090.125.0500.AP	9,0	1,25	50,0	0,3938	20,13	28,02	有	琴钢线	4G
C.090.125.0630.A	9,0	1,25	63,0	0,2420	30,75	35,11	有	琴钢线	4D
C.090.125.0800.A	9,0	1,25	80,0	0,1890	38,50	44,08	有	琴钢线	4D
C.090.125.1000.A	9,0	1,25	100,0	0,1500	47,63	54,65	有	琴钢线	4D
C.090.125.3600.A	9,0	1,25	360,0	0,0410	167,25	192,93	无	琴钢线	4G
C.090.130.0191.A	9,0	1,30	19,1	0,9657	11,83	13,14	有	琴钢线	4C
C.090.140.0090.A	9,0	1,40	9,0	3,7147	6,86	7,34	有	琴钢线	4E
C.090.140.0100.A	9,0	1,40	10,0	3,2670	7,28	7,83	有	琴钢线	4E
C.090.140.0103.A	9,0	1,40	10,3	2,8759	7,84	8,47	有	琴钢线	4E
C.090.140.0125.A	9,0	1,40	12,5	2,4500	8,54	9,27	有	琴钢线	4E
C.090.140.0157.A	9,0	1,40	15,7	1,6821	10,92	11,99	有	琴钢线	4E
C.090.140.0160.A	9,0	1,40	16,0	1,7590	10,64	11,67	有	琴钢线	4E
C.090.140.0174.A	9,0	1,40	17,4	1,4859	11,90	13,11	有	琴钢线	4E
C.090.140.0200.A	9,0	1,40	20,0	1,3720	12,60	13,91	有	琴钢线	4E
C.090.140.0250.A	9,0	1,40	25,0	1,0720	15,12	16,80	有	琴钢线	4E
C.090.140.0318.A	9,0	1,40	31,8	0,7555	20,02	22,40	有	琴钢线	4E
C.090.140.0320.A	9,0	1,40	32,0	0,8070	18,90	21,12	有	琴钢线	4E
C.090.140.0400.A	9,0	1,40	40,0	0,6350	23,10	25,93	有	琴钢线	4E
C.090.140.0500.A	9,0	1,40	50,0	0,5040	28,28	31,85	有	琴钢线	4E
C.090.140.0508.A	9,0	1,40	50,8	0,4572	30,80	34,74	有	琴钢线	4E
C.090.140.0630.A	9,0	1,40	63,0	0,3940	35,14	39,70	有	琴钢线	4E
C.090.140.0635.A	9,0	1,40	63,5	0,3609	38,08	43,07	有	琴钢线	4E
C.090.140.0711.A	9,0	1,40	71,1	0,3207	42,42	48,03	有	琴钢线	4E
C.090.140.0790.A	9,0	1,40	79,0	0,2876	46,90	53,16	有	琴钢线	4F
C.090.140.0800.A	9,0	1,40	80,0	0,3080	43,96	49,79	有	琴钢线	4F
C.090.140.1000.A	9,0	1,40	100,0	0,2440	54,60	61,97	有	琴钢线	4F
C.090.140.1450.A	9,0	1,40	145,0	0,1542	84,42	96,09	有	琴钢线	4G
C.090.140.2500.A	9,0	1,40	250,0	0,0888	144,06	164,33	有	琴钢线	4G
C.090.140.3600.A	9,0	1,40	360,0	0,0660	194,04	221,31	无	琴钢线	4I
C.090.150.0088.A	9,0	1,50	8,8	4,8000	7,50	8,02	有	琴钢线	4E
C.090.150.0088.AP	9,0	1,50	8,8	6,1406	6,75	7,16	有	琴钢线	4E
C.090.150.0100.A	9,0	1,50	10,0	4,8000	7,50	8,02	有	琴钢线	4E
C.090.150.0460.A	9,0	1,50	46,0	0,8280	25,95	29,00	有	琴钢线	4I
C.090.150.0510.A	9,0	1,50	51,0	0,7500	28,20	32,01	有	琴钢线	4I
C.090.160.0090.A	9,0	1,60	9,0	6,8650	7,84	8,35	有	琴钢线	4E
C.090.160.0110.A	9,0	1,60	11,0	5,3148	8,96	9,62	有	琴钢线	4E
C.090.160.0140.A	9,0	1,60	14,0	3,8316	10,88	11,79	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.160.0170.A	9,0	1,60	17,0	3,5900	11,36	12,33	有	琴钢线	4H
C.090.160.0230.A	9,0	1,60	23,0	2,1123	16,48	18,13	有	琴钢线	4E
C.090.160.0250.A	9,0	1,60	25,0	2,0595	16,80	18,49	有	琴钢线	4E
C.090.160.0320.A	9,0	1,60	32,0	1,5691	20,80	23,02	有	琴钢线	4I
C.090.160.0380.A	9,0	1,60	38,0	1,3181	24,00	26,64	有	琴钢线	4I
C.090.160.0440.A	9,0	1,60	44,0	1,1000	28,00	31,17	有	琴钢线	4I
C.090.160.0510.A	9,0	1,60	51,0	0,9692	31,20	34,79	有	琴钢线	4I
C.090.160.0580.A	9,0	1,60	58,0	0,7735	38,08	42,58	有	琴钢线	4F
C.090.160.0640.A	9,0	1,60	64,0	0,7846	37,60	42,40	有	琴钢线	4I
C.090.160.0760.A	9,0	1,60	76,0	0,6102	47,20	52,91	有	琴钢线	4I
C.090.160.0880.A	9,0	1,60	88,0	0,5008	56,64	63,59	有	琴钢线	4F
C.090.170.0090.A	9,0	1,70	9,0	9,5097	8,16	8,66	有	琴钢线	4E
C.090.170.0110.A	9,0	1,70	11,0	7,0556	9,52	10,19	有	琴钢线	4E
C.090.170.0120.A	9,0	1,70	12,0	6,2492	10,20	10,96	有	琴钢线	4E
C.090.170.0150.A	9,0	1,70	15,0	4,7549	12,07	13,07	有	琴钢线	4E
C.090.170.0170.A	9,0	1,70	17,0	4,0504	13,43	14,60	有	琴钢线	4E
C.090.170.0200.A	9,0	1,70	20,0	2,6800	18,19	19,97	有	琴钢线	4E
C.090.170.0200.AP	9,0	1,70	20,0	3,8620	13,94	15,18	有	琴钢线	4I
C.090.170.0250.A	9,0	1,70	25,0	2,5732	18,70	20,54	有	琴钢线	4E
C.090.170.0280.A	9,0	1,70	28,0	2,2549	20,74	22,85	有	琴钢线	4E
C.090.170.0340.A	9,0	1,70	34,0	1,8227	24,65	27,25	有	琴钢线	4E
C.090.170.0480.A	9,0	1,70	48,0	1,2570	33,83	37,61	有	琴钢线	4E
C.090.170.0640.A	9,0	1,70	64,0	1,0503	39,61	45,02	有	琴钢线	4I
C.090.170.0780.A	9,0	1,70	78,0	0,7516	53,72	60,04	有	琴钢线	4F
C.090.175.0090.A	9,0	1,75	9,0	10,9013	8,40	8,91	有	琴钢线	4E
C.090.175.0110.A	9,0	1,75	11,0	8,3577	9,63	10,29	有	琴钢线	4E
C.090.175.0150.A	9,0	1,75	15,0	5,4506	12,43	13,44	有	琴钢线	4E
C.090.175.0200.A	9,0	1,75	20,0	3,8574	15,75	17,18	有	琴钢线	4E
C.090.175.0260.A	9,0	1,75	26,0	2,8172	19,95	21,91	有	琴钢线	4E
C.090.175.0410.A	9,0	1,75	41,0	1,7056	30,10	33,33	有	琴钢线	4E
C.090.175.0530.A	9,0	1,75	53,0	1,2991	38,15	42,40	有	琴钢线	4E
C.090.175.0690.A	9,0	1,75	69,0	0,9794	49,18	54,81	有	琴钢线	4F
C.090.175.0940.A	9,0	1,75	94,0	0,7103	66,15	73,92	有	琴钢线	4F
C.090.180.0090.A	9,0	1,80	9,0	13,0238	8,46	8,95	有	琴钢线	4F
C.090.180.0110.A	9,0	1,80	11,0	9,5508	9,90	10,57	有	琴钢线	4F
C.090.180.0134.A	9,0	1,80	13,4	8,1864	10,80	11,58	有	琴钢线	4F
C.090.180.0190.A	9,0	1,80	19,0	5,2095	14,40	15,63	有	琴钢线	4I
C.090.180.0260.A	9,0	1,80	26,0	3,8203	18,00	19,92	有	琴钢线	4I
C.090.180.0280.A	9,0	1,80	28,0	2,9846	21,78	23,92	有	琴钢线	4F
C.090.180.0303.A	9,0	1,80	30,3	3,0160	21,60	23,72	有	琴钢线	4I
C.090.180.0450.A	9,0	1,80	45,0	2,0144	30,06	33,48	有	琴钢线	4I
C.090.180.0471.A	9,0	1,80	47,1	1,8485	32,40	35,86	有	琴钢线	4I
C.090.180.0890.A	9,0	1,80	89,0	0,8604	64,44	71,87	有	琴钢线	4G
C.090.180.1520.A	9,0	1,80	152,0	0,5600	96,66	110,55	有	琴钢线	4I
C.090.200.0150.A	9,0	2,00	15,0	13,3280	12,20	13,05	有	琴钢线	4I
C.090.200.0350.A	9,0	2,00	35,0	5,4880	22,40	29,42	有	琴钢线	4J
C.090.220.0750.A	9,0	2,20	75,0	3,1040	59,40	65,56	有	琴钢线	4I
C.091.040.0100.A	9,1	0,40	10,0	0,0305	1,92	2,34	无	琴钢线	4B
C.091.040.0143.A	9,1	0,40	14,3	0,0080	3,40	5,02	无	琴钢线	4B
C.091.040.0200.A	9,1	0,40	20,0	0,0152	2,44	3,28	无	琴钢线	4B
C.091.040.0240.A	9,1	0,40	24,0	0,0046	4,84	7,63	无	琴钢线	4B
C.091.040.0250.A	9,1	0,40	25,0	0,0034	6,00	9,72	无	琴钢线	4B
C.091.040.0330.A	9,1	0,40	33,0	0,0034	6,00	9,72	无	琴钢线	4B
C.091.050.0087.A	9,1	0,50	8,7	0,0264	3,15	4,18	有	琴钢线	4B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.050.0127.A	9,1	0,50	12,7	0,0195	3,80	5,19	有	琴钢线	4B
C.091.050.0182.A	9,1	0,50	18,2	0,0230	3,45	4,65	有	琴钢线	4B
C.091.050.0250.A	9,1	0,50	25,0	0,0170	4,20	5,80	有	琴钢线	4B
C.091.050.0300.A	9,1	0,50	30,0	0,0196	3,80	5,19	有	琴钢线	4B
C.091.050.0400.A	9,1	0,50	40,0	0,0145	4,70	6,58	有	琴钢线	4C
C.091.060.0111.A	9,1	0,60	11,1	0,0830	3,06	3,69	有	琴钢线	4C
C.091.060.0200.A	9,1	0,60	20,0	0,0524	3,96	4,95	有	琴钢线	4C
C.091.060.0220.A	9,1	0,60	22,0	0,0655	3,48	5,20	有	琴钢线	4E
C.091.060.0270.A	9,1	0,60	27,0	0,0529	3,96	6,18	有	琴钢线	4E
C.091.060.0380.A	9,1	0,60	38,0	0,0220	7,38	9,74	有	琴钢线	4C
C.091.060.0480.A	9,1	0,60	48,0	0,0115	12,72	17,22	有	琴钢线	4C
C.091.060.0800.A	9,1	0,60	80,0	0,0127	11,64	15,71	有	琴钢线	4C
C.091.065.0100.A	9,1	0,65	10,0	0,1435	2,99	3,47	有	琴钢线	4C
C.091.065.0127.A	9,1	0,65	12,7	0,1610	2,86	4,13	有	琴钢线	4E
C.091.065.0142.AF	9,1	0,65	14,2	0,1440	2,99	4,62	有	琴钢线	4E
C.091.065.0157.A	9,1	0,65	15,7	0,1449	2,99	6,18	有	琴钢线	4E
C.091.065.0175.A	9,1	0,65	17,5	0,1170	3,32	5,70	有	琴钢线	4E
C.091.065.0190.A	9,1	0,65	19,0	0,1070	3,45	6,10	有	琴钢线	4E
C.091.065.0200.A	9,1	0,65	20,0	0,0685	4,49	5,50	有	琴钢线	4C
C.091.065.0206.A	9,1	0,65	20,6	0,1000	3,58	6,80	有	琴钢线	4E
C.091.065.0224.A	9,1	0,65	22,4	0,0860	3,90	6,35	有	琴钢线	4E
C.091.065.0239.A	9,1	0,65	23,9	0,0827	3,97	7,22	有	琴钢线	4E
C.091.065.0254.A	9,1	0,65	25,4	0,0720	4,36	6,23	有	琴钢线	4E
C.091.065.0279.A	9,1	0,65	27,9	0,0673	4,55	7,38	有	琴钢线	4E
C.091.065.0284.A	9,1	0,65	28,4	0,0681	4,49	8,14	有	琴钢线	4E
C.091.065.0290.A	9,1	0,65	29,0	0,0582	5,01	6,20	有	琴钢线	4E
C.091.065.0305.A	9,1	0,65	30,5	0,0571	5,07	6,35	有	琴钢线	4E
C.091.065.0318.A	9,1	0,65	31,8	0,0579	5,01	7,96	有	琴钢线	4E
C.091.065.0381.A	9,1	0,65	38,1	0,0473	5,79	8,89	有	琴钢线	4F
C.091.065.0400.A	9,1	0,65	40,0	0,0331	7,54	9,63	有	琴钢线	4C
C.091.065.0444.A	9,1	0,65	44,4	0,0400	6,50	9,90	有	琴钢线	4F
C.091.065.0457.A	9,1	0,65	45,7	0,0394	6,57	10,67	有	琴钢线	4F
C.091.065.0508.A	9,1	0,65	50,8	0,0346	7,28	10,86	有	琴钢线	4F
C.091.065.0600.A	9,1	0,65	60,0	0,0220	10,53	13,68	有	琴钢线	4C
C.091.065.0800.A	9,1	0,65	80,0	0,0164	13,59	17,82	有	琴钢线	4D
C.091.065.1000.A	9,1	0,65	100,0	0,0131	16,58	21,86	有	琴钢线	4D
C.091.065.1200.A	9,1	0,65	120,0	0,0109	19,63	25,99	有	琴钢线	4D
C.091.065.1700.A	9,1	0,65	170,0	0,0077	27,17	36,20	有	琴钢线	4E
C.091.070.0112.A	9,1	0,70	11,2	0,1800	3,36	3,87	有	琴钢线	4C
C.091.070.0112.AP	9,1	0,70	11,2	0,2572	2,87	4,59	有	琴钢线	4E
C.091.070.0175.A	9,1	0,70	17,5	0,1494	3,71	6,12	有	琴钢线	4E
C.091.070.0200.A	9,1	0,70	20,0	0,0878	5,04	6,08	有	琴钢线	4C
C.091.070.0220.A	9,1	0,70	22,0	0,1149	4,27	7,20	有	琴钢线	4E
C.091.070.0240.A	9,1	0,70	24,0	0,0990	4,69	6,82	有	琴钢线	4E
C.091.070.0250.A	9,1	0,70	25,0	0,0910	4,90	6,31	有	琴钢线	4E
C.091.070.0290.A	9,1	0,70	29,0	0,0910	4,90	10,31	有	琴钢线	4E
C.091.070.0350.A	9,1	0,70	35,0	0,0530	7,21	8,94	有	琴钢线	4C
C.091.070.0380.A	9,1	0,70	38,0	0,0655	6,16	12,04	有	琴钢线	4F
C.091.070.0450.A	9,1	0,70	45,0	0,0570	6,79	15,16	有	琴钢线	4F
C.091.070.0500.A	9,1	0,70	50,0	0,0338	10,29	12,99	有	琴钢线	4C
C.091.070.0570.A	9,1	0,70	57,0	0,0330	10,50	13,27	有	琴钢线	4C
C.091.070.0800.A	9,1	0,70	80,0	0,0208	15,61	19,99	有	琴钢线	4D
C.091.070.1000.A	9,1	0,70	100,0	0,0166	19,11	24,60	有	琴钢线	4D
C.091.075.0100.A	9,1	0,75	10,0	0,2407	3,60	4,09	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.075.0127.A	9,1	0,75	12,7	0,2662	3,45	4,94	有	琴钢线	4E
C.091.075.0127.AF	9,1	0,75	12,7	0,2260	3,68	4,19	有	琴钢线	4C
C.091.075.0142.A	9,1	0,75	14,2	0,2000	3,98	4,58	有	琴钢线	4C
C.091.075.0157.A	9,1	0,75	15,7	0,2008	3,98	5,42	有	琴钢线	4E
C.091.075.0175.A	9,1	0,75	17,5	0,1580	4,50	5,25	有	琴钢线	4C
C.091.075.0190.A	9,1	0,75	19,0	0,1440	4,73	5,54	有	琴钢线	4C
C.091.075.0200.A	9,1	0,75	20,0	0,1107	5,63	6,70	有	琴钢线	4C
C.091.075.0206.A	9,1	0,75	20,6	0,1612	4,43	7,79	有	琴钢线	4E
C.091.075.0206.AF	9,1	0,75	20,6	0,1330	5,03	5,93	有	琴钢线	4E
C.091.075.0224.A	9,1	0,75	22,4	0,1467	4,73	8,33	有	琴钢线	4E
C.091.075.0224.AF	9,1	0,75	22,4	0,1210	5,33	6,32	有	琴钢线	4E
C.091.075.0239.A	9,1	0,75	23,9	0,1347	4,95	8,56	有	琴钢线	4E
C.091.075.0240.A	9,1	0,75	24,0	0,1140	5,55	6,60	有	琴钢线	4E
C.091.075.0254.A	9,1	0,75	25,4	0,1069	5,78	6,90	有	琴钢线	4E
C.091.075.0279.A	9,1	0,75	27,9	0,1066	5,78	8,53	有	琴钢线	4E
C.091.075.0284.A	9,1	0,75	28,4	0,1080	5,70	9,27	有	琴钢线	4E
C.091.075.0300.A	9,1	0,75	30,0	0,0719	7,65	9,30	有	琴钢线	4C
C.091.075.0305.A	9,1	0,75	30,5	0,0942	6,30	8,57	有	琴钢线	4F
C.091.075.0318.A	9,1	0,75	31,8	0,0954	6,23	10,15	有	琴钢线	4F
C.091.075.0351.A	9,1	0,75	35,1	0,0854	6,75	10,92	有	琴钢线	4F
C.091.075.0356.A	9,1	0,75	35,6	0,0843	6,83	11,11	有	琴钢线	4F
C.091.075.0380.A	9,1	0,75	38,0	0,0700	7,80	9,49	有	琴钢线	4F
C.091.075.0381.A	9,1	0,75	38,1	0,0812	6,98	12,66	有	琴钢线	4F
C.091.075.0400.A	9,1	0,75	40,0	0,0532	9,68	11,91	有	琴钢线	4C
C.091.075.0444.A	9,1	0,75	44,4	0,0677	8,03	13,90	有	琴钢线	4F
C.091.075.0457.A	9,1	0,75	45,7	0,0669	8,10	14,81	有	琴钢线	4F
C.091.075.0500.A	9,1	0,75	50,0	0,0423	11,70	14,51	有	琴钢线	4C
C.091.075.0508.A	9,1	0,75	50,8	0,0602	8,78	16,51	有	琴钢线	4F
C.091.075.0510.A	9,1	0,75	51,0	0,0510	10,05	12,39	有	琴钢线	4F
C.091.075.0600.A	9,1	0,75	60,0	0,0353	13,65	17,02	有	琴钢线	4C
C.091.080.0064.A	9,1	0,80	6,4	0,7500	2,80	3,10	有	琴钢线	4E
C.091.080.0097.A	9,1	0,80	9,7	0,4340	3,36	4,00	有	琴钢线	4E
C.091.080.0100.A	9,1	0,80	10,0	0,3041	3,92	4,42	有	琴钢线	4C
C.091.080.0103.A	9,1	0,80	10,3	0,1379	6,24	7,35	有	琴钢线	4C
C.091.080.0103.AP	9,1	0,80	10,3	0,4553	3,28	4,86	有	琴钢线	4E
C.091.080.0111.A	9,1	0,80	11,1	0,1092	7,36	8,76	有	琴钢线	4C
C.091.080.0111.AP	9,1	0,80	11,1	0,4047	3,44	4,98	有	琴钢线	4E
C.091.080.0112.A	9,1	0,80	11,2	0,3640	3,60	4,40	有	琴钢线	4E
C.091.080.0127.A	9,1	0,80	12,7	0,3130	3,84	4,79	有	琴钢线	4E
C.091.080.0142.A	9,1	0,80	14,2	0,2850	4,08	5,51	有	琴钢线	4E
C.091.080.0157.A	9,1	0,80	15,7	0,3044	3,92	7,57	有	琴钢线	4H
C.091.080.0160.A	9,1	0,80	16,0	0,2610	4,24	6,51	有	琴钢线	4E
C.091.080.0175.A	9,1	0,80	17,5	0,2240	4,64	6,45	有	琴钢线	4E
C.091.080.0190.A	9,1	0,80	19,0	0,2080	4,80	7,10	有	琴钢线	4E
C.091.080.0200.A	9,1	0,80	20,0	0,1377	6,24	7,35	有	琴钢线	4C
C.091.080.0206.A	9,1	0,80	20,6	0,1960	4,96	7,97	有	琴钢线	4E
C.091.080.0220.A	9,1	0,80	22,0	0,1746	5,36	7,82	有	琴钢线	4E
C.091.080.0224.A	9,1	0,80	22,4	0,1808	5,20	8,71	有	琴钢线	4E
C.091.080.0239.A	9,1	0,80	23,9	0,1696	5,44	9,30	有	琴钢线	4E
C.091.080.0240.A	9,1	0,80	24,0	0,1115	7,20	8,56	有	琴钢线	4C
C.091.080.0240.AP	9,1	0,80	24,0	0,1777	5,28	10,07	有	琴钢线	4E
C.091.080.0254.A	9,1	0,80	25,4	0,1490	5,92	8,78	有	琴钢线	4E
C.091.080.0279.A	9,1	0,80	27,9	0,1293	6,48	8,75	有	琴钢线	4F
C.091.080.0280.A	9,1	0,80	28,0	0,1609	5,60	12,62	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.080.0284.A	9,1	0,80	28,4	0,1310	6,48	9,50	有	琴钢线	4F
C.091.080.0290.A	9,1	0,80	29,0	0,1264	6,64	9,42	有	琴钢线	4F
C.091.080.0300.A	9,1	0,80	30,0	0,0901	8,48	10,17	有	琴钢线	4C
C.091.080.0305.A	9,1	0,80	30,5	0,1104	7,28	8,66	有	琴钢线	4F
C.091.080.0320.A	9,1	0,80	32,0	0,1160	7,04	10,66	有	琴钢线	4F
C.091.080.0350.A	9,1	0,80	35,0	0,1050	7,60	11,42	有	琴钢线	4F
C.091.080.0356.A	9,1	0,80	35,6	0,1006	7,84	11,00	有	琴钢线	4F
C.091.080.0381.A	9,1	0,80	38,1	0,0936	8,24	11,66	有	琴钢线	4F
C.091.080.0400.A	9,1	0,80	40,0	0,0663	10,80	13,10	有	琴钢线	4C
C.091.080.0410.A	9,1	0,80	41,0	0,0713	10,16	12,29	有	琴钢线	4C
C.091.080.0410.AP	9,1	0,80	41,0	0,1012	7,76	16,53	有	琴钢线	4F
C.091.080.0430.A	9,1	0,80	43,0	0,0471	14,40	17,64	有	琴钢线	4C
C.091.080.0430.AP	9,1	0,80	43,0	0,0971	8,00	17,51	有	琴钢线	4F
C.091.080.0444.A	9,1	0,80	44,4	0,0778	9,52	12,57	有	琴钢线	4F
C.091.080.0457.A	9,1	0,80	45,7	0,0768	9,60	13,46	有	琴钢线	4F
C.091.080.0500.A	9,1	0,80	50,0	0,0529	13,04	15,93	有	琴钢线	4C
C.091.080.0508.A	9,1	0,80	50,8	0,0685	10,56	14,66	有	琴钢线	4F
C.091.080.0559.A	9,1	0,80	55,9	0,0621	11,44	16,02	有	琴钢线	4F
C.091.080.0572.A	9,1	0,80	57,2	0,0629	11,28	17,83	有	琴钢线	4F
C.091.080.0600.A	9,1	0,80	60,0	0,0437	15,36	18,85	有	琴钢线	4C
C.091.080.0635.A	9,1	0,80	63,5	0,0600	11,76	22,24	有	琴钢线	4F
C.091.080.0700.A	9,1	0,80	70,0	0,0410	16,24	19,96	有	琴钢线	4D
C.091.080.0700.AP	9,1	0,80	70,0	0,0587	11,92	27,86	有	琴钢线	4F
C.091.080.0800.A	9,1	0,80	80,0	0,0326	19,92	24,61	有	琴钢线	4D
C.091.080.0900.A	9,1	0,80	90,0	0,0330	19,68	24,30	有	琴钢线	4D
C.091.080.1000.A	9,1	0,80	100,0	0,0260	24,48	30,36	有	琴钢线	4D
C.091.080.1200.A	9,1	0,80	120,0	0,0216	29,04	36,11	有	琴钢线	4D
C.091.080.1300.A	9,1	0,80	130,0	0,0199	31,28	38,94	有	琴钢线	4D
C.091.080.1400.A	9,1	0,80	140,0	0,0185	33,60	41,86	有	琴钢线	4E
C.091.080.1500.A	9,1	0,80	150,0	0,0173	35,84	44,69	有	琴钢线	4E
C.091.080.1600.A	9,1	0,80	160,0	0,0161	38,16	47,61	有	琴钢线	4E
C.091.080.1800.A	9,1	0,80	180,0	0,0143	42,72	53,37	有	琴钢线	4E
C.091.090.0112.A	9,1	0,90	11,2	0,4970	4,41	4,89	有	琴钢线	4C
C.091.090.0127.A	9,1	0,90	12,7	0,4526	4,68	5,23	有	琴钢线	4E
C.091.090.0142.A	9,1	0,90	14,2	0,3750	5,13	5,78	有	琴钢线	4C
C.091.090.0157.A	9,1	0,90	15,7	0,3778	5,13	6,59	有	琴钢线	4E
C.091.090.0175.A	9,1	0,90	17,5	0,2960	5,94	6,77	有	琴钢线	4C
C.091.090.0190.A	9,1	0,90	19,0	0,2700	6,30	7,21	有	琴钢线	4C
C.091.090.0200.A	9,1	0,90	20,0	0,2090	7,47	8,64	有	琴钢线	4C
C.091.090.0206.A	9,1	0,90	20,6	0,2759	6,21	8,12	有	琴钢线	4F
C.091.090.0224.A	9,1	0,90	22,4	0,2280	7,02	8,09	有	琴钢线	4F
C.091.090.0239.A	9,1	0,90	23,9	0,2338	6,93	9,17	有	琴钢线	4F
C.091.090.0254.A	9,1	0,90	25,4	0,2189	7,20	9,67	有	琴钢线	4F
C.091.090.0279.A	9,1	0,90	27,9	0,1896	8,01	9,74	有	琴钢线	4F
C.091.090.0284.A	9,1	0,90	28,4	0,1920	7,92	10,47	有	琴钢线	4F
C.091.090.0290.A	9,1	0,90	29,0	0,1724	8,55	9,96	有	琴钢线	4F
C.091.090.0305.A	9,1	0,90	30,5	0,1740	8,55	10,71	有	琴钢线	4F
C.091.090.0318.A	9,1	0,90	31,8	0,1763	8,46	12,26	有	琴钢线	4F
C.091.090.0351.A	9,1	0,90	35,1	0,1569	9,18	13,16	有	琴钢线	4F
C.091.090.0356.A	9,1	0,90	35,6	0,1549	9,27	13,37	有	琴钢线	4F
C.091.090.0381.A	9,1	0,90	38,1	0,1463	9,72	14,56	有	琴钢线	4F
C.091.090.0400.A	9,1	0,90	40,0	0,1002	13,14	15,59	有	琴钢线	4C
C.091.090.0444.A	9,1	0,90	44,4	0,1214	11,25	16,05	有	琴钢线	4F
C.091.090.0457.A	9,1	0,90	45,7	0,1199	11,34	16,98	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.090.0508.A	9,1	0,90	50,8	0,1064	12,51	18,44	有	琴钢线	4F
C.091.090.0559.A	9,1	0,90	55,9	0,0935	13,95	19,06	有	琴钢线	4F
C.091.090.0570.A	9,1	0,90	57,0	0,0820	15,57	18,56	有	琴钢线	4C
C.091.090.0572.A	9,1	0,90	57,2	0,0947	13,77	20,83	有	琴钢线	4F
C.091.090.0600.A	9,1	0,90	60,0	0,0659	18,81	22,53	有	琴钢线	4C
C.091.090.0635.A	9,1	0,90	63,5	0,0842	15,21	22,60	有	琴钢线	4F
C.091.090.0800.A	9,1	0,90	80,0	0,0491	24,48	29,47	有	琴钢线	4D
C.091.090.1000.A	9,1	0,90	100,0	0,0391	30,15	36,41	有	琴钢线	4D
C.091.090.1200.A	9,1	0,90	120,0	0,0325	35,82	43,36	有	琴钢线	4D
C.091.090.1600.A	9,1	0,90	160,0	0,0242	47,25	57,35	有	琴钢线	4E
C.091.090.2000.A	9,1	0,90	200,0	0,0194	58,59	71,24	有	琴钢线	4E
C.091.095.0112.A	9,1	0,95	11,2	0,6550	4,56	5,09	有	琴钢线	4E
C.091.095.0127.A	9,1	0,95	12,7	0,5970	4,85	5,99	有	琴钢线	4E
C.091.095.0142.A	9,1	0,95	14,2	0,5040	5,23	6,25	有	琴钢线	4E
C.091.095.0160.A	9,1	0,95	16,0	0,4360	5,70	6,82	有	琴钢线	4E
C.091.095.0175.A	9,1	0,95	17,5	0,3870	6,18	7,15	有	琴钢线	4E
C.091.095.0190.A	9,1	0,95	19,0	0,3640	6,37	8,00	有	琴钢线	4E
C.091.095.0200.A	9,1	0,95	20,0	0,2555	8,08	9,28	有	琴钢线	4C
C.091.095.0206.A	9,1	0,95	20,6	0,3270	6,84	8,35	有	琴钢线	4F
C.091.095.0224.A	9,1	0,95	22,4	0,2980	7,22	8,96	有	琴钢线	4F
C.091.095.0240.A	9,1	0,95	24,0	0,2730	7,70	9,33	有	琴钢线	4F
C.091.095.0254.A	9,1	0,95	25,4	0,2630	7,89	10,17	有	琴钢线	4F
C.091.095.0285.A	9,1	0,95	28,5	0,2260	8,84	10,78	有	琴钢线	4F
C.091.095.0320.A	9,1	0,95	32,0	0,2050	9,50	12,47	有	琴钢线	4F
C.091.095.0350.A	9,1	0,95	35,0	0,1820	10,36	13,00	有	琴钢线	4F
C.091.095.0380.A	9,1	0,95	38,0	0,1680	11,02	14,16	有	琴钢线	4F
C.091.095.0400.A	9,1	0,95	40,0	0,1217	14,35	16,87	有	琴钢线	4C
C.091.095.0445.A	9,1	0,95	44,5	0,1450	12,45	16,88	有	琴钢线	4F
C.091.095.0510.A	9,1	0,95	51,0	0,1260	13,97	19,22	有	琴钢线	4F
C.091.095.0570.A	9,1	0,95	57,0	0,1120	15,39	21,24	有	琴钢线	4F
C.091.095.0600.A	9,1	0,95	60,0	0,0798	20,62	24,46	有	琴钢线	4C
C.091.095.0635.A	9,1	0,95	63,5	0,1000	16,91	23,45	有	琴钢线	4F
C.091.100.0064.A	9,1	1,00	6,4	1,9540	3,50	4,04	有	琴钢线	4E
C.091.100.0112.A	9,1	1,00	11,2	0,5343	6,10	6,81	有	琴钢线	4C
C.091.100.0112.AF	9,1	1,00	11,2	0,5340	6,10	6,81	有	琴钢线	4C
C.091.100.0112.AP	9,1	1,00	11,2	0,8713	4,70	5,90	有	琴钢线	4E
C.091.100.0127.A	9,1	1,00	12,7	0,5000	6,30	7,05	有	琴钢线	4C
C.091.100.0127.AP	9,1	1,00	12,7	0,7668	5,00	6,67	有	琴钢线	4E
C.091.100.0142.A	9,1	1,00	14,2	0,4407	6,80	7,65	有	琴钢线	4C
C.091.100.0142.AF	9,1	1,00	14,2	0,4410	6,80	7,65	有	琴钢线	4C
C.091.100.0142.AP	9,1	1,00	14,2	0,6610	5,40	7,21	有	琴钢线	4F
C.091.100.0157.A	9,1	1,00	15,7	0,3946	7,40	8,37	有	琴钢线	4C
C.091.100.0157.AF	9,1	1,00	15,7	0,3950	7,40	8,37	有	琴钢线	4C
C.091.100.0157.AP	9,1	1,00	15,7	0,5990	5,70	7,99	有	琴钢线	4F
C.091.100.0160.A	9,1	1,00	16,0	0,5380	6,10	7,41	有	琴钢线	4F
C.091.100.0200.A	9,1	1,00	20,0	0,3092	8,70	9,93	有	琴钢线	4C
C.091.100.0206.A	9,1	1,00	20,6	0,3128	8,60	9,81	有	琴钢线	4C
C.091.100.0206.AF	9,1	1,00	20,6	0,3130	8,60	9,81	有	琴钢线	4C
C.091.100.0206.AP	9,1	1,00	20,6	0,4458	6,80	10,24	有	琴钢线	4F
C.091.100.0224.A	9,1	1,00	22,4	0,2889	9,10	10,41	有	琴钢线	4C
C.091.100.0224.AF	9,1	1,00	22,4	0,2890	9,10	10,41	有	琴钢线	4C
C.091.100.0224.AP	9,1	1,00	22,4	0,4079	7,20	11,07	有	琴钢线	4F
C.091.100.0239.A	9,1	1,00	23,9	0,2782	9,40	10,77	有	琴钢线	4C
C.091.100.0239.AP	9,1	1,00	23,9	0,3759	7,60	11,61	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.100.0240.A	9,1	1,00	24,0	0,3360	8,20	10,25	有	琴钢线	4F
C.091.100.0285.A	9,1	1,00	28,5	0,2780	9,40	11,88	有	琴钢线	4F
C.091.100.0305.A	9,1	1,00	30,5	0,2062	11,80	13,65	有	琴钢线	4C
C.091.100.0305.AP	9,1	1,00	30,5	0,2904	9,10	14,59	有	琴钢线	4F
C.091.100.0320.A	9,1	1,00	32,0	0,2470	10,30	13,30	有	琴钢线	4F
C.091.100.0330.A	9,1	1,00	33,0	0,1954	12,30	14,24	有	琴钢线	4C
C.091.100.0330.AP	9,1	1,00	33,0	0,2662	9,70	15,65	有	琴钢线	4F
C.091.100.0340.A	9,1	1,00	34,0	0,1839	12,90	14,96	有	琴钢线	4C
C.091.100.0340.AP	9,1	1,00	34,0	0,2590	9,90	16,17	有	琴钢线	4F
C.091.100.0350.A	9,1	1,00	35,0	0,2220	11,10	14,19	有	琴钢线	4F
C.091.100.0381.A	9,1	1,00	38,1	0,1750	13,50	15,68	有	琴钢线	4C
C.091.100.0400.A	9,1	1,00	40,0	0,1475	15,50	18,08	有	琴钢线	4C
C.091.100.0444.A	9,1	1,00	44,4	0,1536	15,00	17,48	有	琴钢线	4C
C.091.100.0457.A	9,1	1,00	45,7	0,1517	15,10	17,60	有	琴钢线	4F
C.091.100.0460.A	9,1	1,00	46,0	0,2000	12,10	22,90	有	琴钢线	4I
C.091.100.0510.A	9,1	1,00	51,0	0,1510	15,20	20,40	有	琴钢线	4F
C.091.100.0559.A	9,1	1,00	55,9	0,1180	18,70	21,91	有	琴钢线	4D
C.091.100.0572.A	9,1	1,00	57,2	0,1196	18,50	21,67	有	琴钢线	4F
C.091.100.0600.A	9,1	1,00	60,0	0,0736	28,60	33,78	有	琴钢线	4D
C.091.100.0600.AP	9,1	1,00	60,0	0,1441	15,80	27,95	有	琴钢线	4G
C.091.100.0800.A	9,1	1,00	80,0	0,0718	29,20	34,50	有	琴钢线	4D
C.091.100.0890.A	9,1	1,00	89,0	0,1011	21,50	43,33	有	琴钢线	4I
C.091.100.1000.A	9,1	1,00	100,0	0,0572	36,00	42,65	有	琴钢线	4D
C.091.100.1200.A	9,1	1,00	120,0	0,0476	42,80	50,80	有	琴钢线	4E
C.091.100.1400.A	9,1	1,00	140,0	0,0406	49,70	59,07	有	琴钢线	4E
C.091.100.1600.A	9,1	1,00	160,0	0,0355	56,50	67,21	有	琴钢线	4E
C.091.100.1800.A	9,1	1,00	180,0	0,0315	63,30	75,36	有	琴钢线	4E
C.091.100.2000.A	9,1	1,00	200,0	0,0283	70,20	83,63	有	琴钢线	4E
C.091.105.0112.A	9,1	1,05	11,2	1,0170	5,04	6,00	有	琴钢线	4E
C.091.105.0127.A	9,1	1,05	12,7	0,8460	5,57	6,45	有	琴钢线	4E
C.091.105.0142.A	9,1	1,05	14,2	0,7230	6,09	6,88	有	琴钢线	4F
C.091.105.0160.A	9,1	1,05	16,0	0,6760	6,30	8,17	有	琴钢线	4F
C.091.105.0175.A	9,1	1,05	17,5	0,5950	6,83	8,61	有	琴钢线	4F
C.091.105.0190.A	9,1	1,05	19,0	0,5410	7,25	9,22	有	琴钢线	4F
C.091.105.0200.A	9,1	1,05	20,0	0,3709	9,35	10,61	有	琴钢线	4C
C.091.105.0206.A	9,1	1,05	20,6	0,4820	7,77	9,62	有	琴钢线	4F
C.091.105.0224.A	9,1	1,05	22,4	0,4420	8,30	10,43	有	琴钢线	4F
C.091.105.0240.A	9,1	1,05	24,0	0,4040	8,82	10,90	有	琴钢线	4F
C.091.105.0254.A	9,1	1,05	25,4	0,3770	9,24	11,36	有	琴钢线	4F
C.091.105.0285.A	9,1	1,05	28,5	0,3270	10,29	12,32	有	琴钢线	4F
C.091.105.0320.A	9,1	1,05	32,0	0,2980	11,03	14,24	有	琴钢线	4F
C.091.105.0350.A	9,1	1,05	35,0	0,2730	11,76	15,62	有	琴钢线	4F
C.091.105.0380.A	9,1	1,05	38,0	0,2540	12,39	17,17	有	琴钢线	4F
C.091.105.0400.A	9,1	1,05	40,0	0,1771	16,70	19,35	有	琴钢线	4C
C.091.105.0445.A	9,1	1,05	44,5	0,2070	14,70	18,94	有	琴钢线	4F
C.091.105.0510.A	9,1	1,05	51,0	0,1800	16,49	21,60	有	琴钢线	4F
C.091.105.0570.A	9,1	1,05	57,0	0,1590	18,27	23,72	有	琴钢线	4F
C.091.105.0600.A	9,1	1,05	60,0	0,1158	24,15	28,20	有	琴钢线	4D
C.091.105.0635.A	9,1	1,05	63,5	0,1420	20,16	26,24	有	琴钢线	4G
C.091.105.0800.A	9,1	1,05	80,0	0,0863	31,50	36,93	有	琴钢线	4D
C.091.105.1000.A	9,1	1,05	100,0	0,0686	38,96	45,80	有	琴钢线	4D
C.091.105.1200.A	9,1	1,05	120,0	0,0569	46,41	54,65	有	琴钢线	4E
C.091.105.1400.A	9,1	1,05	140,0	0,0487	53,76	63,38	有	琴钢线	4E
C.091.105.1600.A	9,1	1,05	160,0	0,0425	61,22	72,24	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.105.2000.A	9,1	1,05	200,0	0,0340	76,02	89,83	有	琴钢线	4E
C.091.110.0112.A	9,1	1,10	11,2	1,0553	5,83	6,38	有	琴钢线	4C
C.091.110.0175.A	9,1	1,10	17,5	0,6271	7,81	8,72	有	琴钢线	4F
C.091.110.0200.A	9,1	1,10	20,0	0,4482	9,90	11,18	有	琴钢线	4C
C.091.110.0224.A	9,1	1,10	22,4	0,4767	9,46	10,66	有	琴钢线	4F
C.091.110.0239.A	9,1	1,10	23,9	0,4461	9,90	11,18	有	琴钢线	4F
C.091.110.0250.A	9,1	1,10	25,0	0,4828	9,35	12,53	有	琴钢线	4F
C.091.110.0254.A	9,1	1,10	25,4	0,4069	10,67	12,09	有	琴钢线	4C
C.091.110.0279.A	9,1	1,10	27,9	0,3597	11,66	13,26	有	琴钢线	4C
C.091.110.0284.A	9,1	1,10	28,4	0,3643	11,55	13,13	有	琴钢线	4F
C.091.110.0290.A	9,1	1,10	29,0	0,3793	11,22	13,13	有	琴钢线	4F
C.091.110.0305.A	9,1	1,10	30,5	0,3180	12,87	14,68	有	琴钢线	4C
C.091.110.0318.A	9,1	1,10	31,8	0,3221	12,65	14,43	有	琴钢线	4F
C.091.110.0320.A	9,1	1,10	32,0	0,3793	11,22	16,13	有	琴钢线	4F
C.091.110.0350.A	9,1	1,10	35,0	0,3448	11,99	17,54	有	琴钢线	4F
C.091.110.0351.A	9,1	1,10	35,1	0,2948	13,64	15,59	有	琴钢线	4F
C.091.110.0356.A	9,1	1,10	35,6	0,2910	13,75	15,72	有	琴钢线	4F
C.091.110.0380.A	9,1	1,10	38,0	0,3103	13,09	18,60	有	琴钢线	4F
C.091.110.0381.A	9,1	1,10	38,1	0,2666	14,74	16,89	有	琴钢线	4F
C.091.110.0400.A	9,1	1,10	40,0	0,2111	17,93	20,65	有	琴钢线	4C
C.091.110.0444.A	9,1	1,10	44,4	0,2311	16,61	19,10	有	琴钢线	4F
C.091.110.0457.A	9,1	1,10	45,7	0,2282	16,83	19,36	有	琴钢线	4F
C.091.110.0508.A	9,1	1,10	50,8	0,2011	18,70	21,56	有	琴钢线	4F
C.091.110.0559.A	9,1	1,10	55,9	0,1779	20,79	24,03	有	琴钢线	4G
C.091.110.0570.A	9,1	1,10	57,0	0,1494	24,20	28,05	有	琴钢线	4D
C.091.110.0570.AP	9,1	1,10	57,0	0,2113	17,93	28,51	有	琴钢线	4G
C.091.110.0572.A	9,1	1,10	57,2	0,1802	20,57	23,79	有	琴钢线	4G
C.091.110.0600.A	9,1	1,10	60,0	0,1387	25,85	29,99	有	琴钢线	4D
C.091.110.0635.A	9,1	1,10	63,5	0,1614	22,55	26,20	有	琴钢线	4G
C.091.110.0640.A	9,1	1,10	64,0	0,1839	20,13	31,26	有	琴钢线	4G
C.091.110.0698.A	9,1	1,10	69,8	0,1542	23,54	30,77	有	琴钢线	4G
C.091.110.0711.A	9,1	1,10	71,1	0,1523	23,76	31,56	有	琴钢线	4G
C.091.110.0800.A	9,1	1,10	80,0	0,1029	33,88	39,46	有	琴钢线	4D
C.091.110.1000.A	9,1	1,10	100,0	0,0818	41,91	48,93	有	琴钢线	4D
C.091.110.1200.A	9,1	1,10	120,0	0,0681	49,83	58,27	有	琴钢线	4E
C.091.110.1400.A	9,1	1,10	140,0	0,0581	57,86	67,74	有	琴钢线	4E
C.091.110.1600.A	9,1	1,10	160,0	0,0508	65,78	77,08	有	琴钢线	4E
C.091.110.2000.A	9,1	1,10	200,0	0,0405	81,84	96,02	有	琴钢线	4E
C.091.110.2200.A	9,1	1,10	220,0	0,0368	89,76	105,36	有	琴钢线	4E
C.091.115.0112.A	9,1	1,15	11,2	1,3830	5,87	6,38	有	琴钢线	4F
C.091.115.0127.A	9,1	1,15	12,7	1,1500	6,44	7,05	有	琴钢线	4F
C.091.115.0142.A	9,1	1,15	14,2	0,9840	7,02	7,73	有	琴钢线	4F
C.091.115.0160.A	9,1	1,15	16,0	0,8600	7,59	8,40	有	琴钢线	4F
C.091.115.0175.A	9,1	1,15	17,5	0,7670	8,17	9,08	有	琴钢线	4F
C.091.115.0190.A	9,1	1,15	19,0	0,6900	8,74	9,75	有	琴钢线	4F
C.091.115.0200.A	9,1	1,15	20,0	0,5373	10,47	11,77	有	琴钢线	4C
C.091.115.0206.A	9,1	1,15	20,6	0,6270	9,43	10,56	有	琴钢线	4F
C.091.115.0224.A	9,1	1,15	22,4	0,5740	10,01	11,23	有	琴钢线	4F
C.091.115.0240.A	9,1	1,15	24,0	0,5310	10,58	11,90	有	琴钢线	4F
C.091.115.0254.A	9,1	1,15	25,4	0,4920	11,16	12,58	有	琴钢线	4F
C.091.115.0285.A	9,1	1,15	28,5	0,4310	12,31	13,93	有	琴钢线	4F
C.091.115.0320.A	9,1	1,15	32,0	0,3840	13,46	15,28	有	琴钢线	4F
C.091.115.0350.A	9,1	1,15	35,0	0,3450	14,72	16,75	有	琴钢线	4F
C.091.115.0380.A	9,1	1,15	38,0	0,3130	15,87	18,10	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.115.0400.A	9,1	1,15	40,0	0,2515	19,09	21,87	有	琴钢线	4C
C.091.115.0445.A	9,1	1,15	44,5	0,2660	18,17	20,80	有	琴钢线	4F
C.091.115.0510.A	9,1	1,15	51,0	0,2310	20,59	23,63	有	琴钢线	4F
C.091.115.0570.A	9,1	1,15	57,0	0,2050	22,77	26,19	有	琴钢线	4G
C.091.115.0600.A	9,1	1,15	60,0	0,1649	27,60	31,84	有	琴钢线	4D
C.091.115.0635.A	9,1	1,15	63,5	0,1840	25,07	28,88	有	琴钢线	4G
C.091.115.0700.A	9,1	1,15	70,0	0,1730	26,45	30,64	有	琴钢线	4G
C.091.115.0800.A	9,1	1,15	80,0	0,1223	36,23	41,96	有	琴钢线	4D
C.091.115.1000.A	9,1	1,15	100,0	0,0974	44,74	51,93	有	琴钢线	4D
C.091.115.1200.A	9,1	1,15	120,0	0,0810	53,25	61,90	有	琴钢线	4E
C.091.115.1600.A	9,1	1,15	160,0	0,0604	70,38	81,97	有	琴钢线	4E
C.091.115.2000.A	9,1	1,15	200,0	0,0482	87,52	102,05	有	琴钢线	4E
C.091.115.2200.A	9,1	1,15	220,0	0,0438	96,03	112,02	有	琴钢线	4E
C.091.120.0112.A	9,1	1,20	11,2	1,6210	6,12	6,63	有	琴钢线	4F
C.091.120.0112.AF	9,1	1,20	11,2	1,2230	7,20	7,89	有	琴钢线	4C
C.091.120.0112.AP	9,1	1,20	11,2	1,7170	6,00	6,74	有	琴钢线	4F
C.091.120.0127.A	9,1	1,20	12,7	1,3820	6,72	7,33	有	琴钢线	4F
C.091.120.0127.AF	9,1	1,20	12,7	1,0912	7,68	8,45	有	琴钢线	4C
C.091.120.0127.AP	9,1	1,20	12,7	1,4802	6,48	7,53	有	琴钢线	4F
C.091.120.0142.A	9,1	1,20	14,2	1,2000	7,32	8,03	有	琴钢线	4F
C.091.120.0142.AF	9,1	1,20	14,2	0,9850	8,16	9,01	有	琴钢线	4C
C.091.120.0142.AP	9,1	1,20	14,2	1,3008	6,96	8,31	有	琴钢线	4F
C.091.120.0157.A	9,1	1,20	15,7	0,9000	8,76	9,71	有	琴钢线	4C
C.091.120.0157.AP	9,1	1,20	15,7	1,1601	7,44	9,10	有	琴钢线	4F
C.091.120.0160.A	9,1	1,20	16,0	1,0660	7,80	8,82	有	琴钢线	4F
C.091.120.0175.A	9,1	1,20	17,5	0,9400	8,52	9,43	有	琴钢线	4F
C.091.120.0190.A	9,1	1,20	19,0	0,8550	9,00	10,04	有	琴钢线	4F
C.091.120.0200.A	9,1	1,20	20,0	0,6395	11,04	12,37	有	琴钢线	4C
C.091.120.0206.A	9,1	1,20	20,6	0,7830	9,60	10,82	有	琴钢线	4F
C.091.120.0224.A	9,1	1,20	22,4	0,7130	10,20	11,66	有	琴钢线	4F
C.091.120.0239.A	9,1	1,20	23,9	0,6219	11,28	12,65	有	琴钢线	4F
C.091.120.0254.A	9,1	1,20	25,4	0,6180	11,28	13,01	有	琴钢线	4F
C.091.120.0279.A	9,1	1,20	27,9	0,5184	12,96	14,60	有	琴钢线	4F
C.091.120.0284.A	9,1	1,20	28,4	0,5251	12,84	14,46	有	琴钢线	4F
C.091.120.0290.A	9,1	1,20	29,0	0,5287	12,72	14,52	有	琴钢线	4F
C.091.120.0305.A	9,1	1,20	30,5	0,4589	14,16	16,00	有	琴钢线	4C
C.091.120.0318.A	9,1	1,20	31,8	0,4648	14,04	15,86	有	琴钢线	4F
C.091.120.0351.A	9,1	1,20	35,1	0,4257	15,12	17,12	有	琴钢线	4F
C.091.120.0356.A	9,1	1,20	35,6	0,4203	15,24	17,38	有	琴钢线	4F
C.091.120.0381.A	9,1	1,20	38,1	0,3927	16,08	18,60	有	琴钢线	4F
C.091.120.0400.A	9,1	1,20	40,0	0,2996	20,16	22,99	有	琴钢线	4C
C.091.120.0430.A	9,1	1,20	43,0	0,2500	23,52	26,91	有	琴钢线	4D
C.091.120.0430.AP	9,1	1,20	43,0	0,3867	16,32	23,20	有	琴钢线	4F
C.091.120.0444.A	9,1	1,20	44,4	0,3343	18,36	21,49	有	琴钢线	4F
C.091.120.0457.A	9,1	1,20	45,7	0,3300	18,60	22,50	有	琴钢线	4F
C.091.120.0508.A	9,1	1,20	50,8	0,2953	20,40	24,87	有	琴钢线	4G
C.091.120.0559.A	9,1	1,20	55,9	0,2611	22,68	26,57	有	琴钢线	4G
C.091.120.0572.A	9,1	1,20	57,2	0,2644	22,44	28,24	有	琴钢线	4G
C.091.120.0600.A	9,1	1,20	60,0	0,1956	29,28	33,62	有	琴钢线	4D
C.091.120.0635.A	9,1	1,20	63,5	0,2330	25,08	30,63	有	琴钢线	4G
C.091.120.0698.A	9,1	1,20	69,8	0,2164	26,76	34,41	有	琴钢线	4G
C.091.120.0711.A	9,1	1,20	71,1	0,2136	27,12	35,25	有	琴钢线	4G
C.091.120.0762.A	9,1	1,20	76,2	0,1974	29,04	37,40	有	琴钢线	4G
C.091.120.0800.A	9,1	1,20	80,0	0,1452	38,40	44,24	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.120.0826.A	9,1	1,20	82,6	0,1831	31,08	40,78	有	琴钢线	4G
C.091.120.0889.A	9,1	1,20	88,9	0,1708	33,12	44,05	有	琴钢线	4G
C.091.120.1000.A	9,1	1,20	100,0	0,1155	47,52	54,87	有	琴钢线	4D
C.091.120.1200.A	9,1	1,20	120,0	0,0959	56,64	65,49	有	琴钢线	4E
C.091.120.1400.A	9,1	1,20	140,0	0,0819	65,76	76,12	有	琴钢线	4E
C.091.120.1600.A	9,1	1,20	160,0	0,0715	74,88	86,74	有	琴钢线	4E
C.091.120.2000.A	9,1	1,20	200,0	0,0571	93,12	107,99	有	琴钢线	4E
C.091.120.2200.A	9,1	1,20	220,0	0,0518	102,24	118,62	有	琴钢线	4E
C.091.125.0112.A	9,1	1,25	11,2	1,9000	6,50	7,04	有	琴钢线	4F
C.091.125.0112.AF	9,1	1,25	11,2	1,4748	7,50	8,20	有	琴钢线	4C
C.091.125.0112.AP	9,1	1,25	11,2	2,0614	6,25	7,04	有	琴钢线	4F
C.091.125.0127.A	9,1	1,25	12,7	1,3208	8,00	8,78	有	琴钢线	4C
C.091.125.0127.AF	9,1	1,25	12,7	1,3210	8,00	8,78	有	琴钢线	4C
C.091.125.0127.AP	9,1	1,25	12,7	1,7770	6,75	7,88	有	琴钢线	4F
C.091.125.0142.A	9,1	1,25	14,2	1,1420	8,75	9,65	有	琴钢线	4C
C.091.125.0142.AF	9,1	1,25	14,2	1,1420	8,75	9,65	有	琴钢线	4C
C.091.125.0142.AP	9,1	1,25	14,2	1,5157	7,38	8,55	有	琴钢线	4F
C.091.125.0175.A	9,1	1,25	17,5	1,1000	9,00	9,94	有	琴钢线	4F
C.091.125.0190.A	9,1	1,25	19,0	1,0000	9,50	10,51	有	琴钢线	4F
C.091.125.0200.A	9,1	1,25	20,0	0,7561	11,63	12,98	有	琴钢线	4C
C.091.125.0224.A	9,1	1,25	22,4	0,7534	11,63	12,98	有	琴钢线	4C
C.091.125.0239.A	9,1	1,25	23,9	0,7197	12,00	13,41	有	琴钢线	4C
C.091.125.0279.A	9,1	1,25	27,9	0,5925	14,00	15,73	有	琴钢线	4C
C.091.125.0284.A	9,1	1,25	28,4	0,6000	13,88	15,59	有	琴钢线	4F
C.091.125.0305.A	9,1	1,25	30,5	0,5412	15,00	16,89	有	琴钢线	4C
C.091.125.0351.A	9,1	1,25	35,1	0,4946	16,13	18,20	有	琴钢线	4F
C.091.125.0356.A	9,1	1,25	35,6	0,4883	16,25	18,34	有	琴钢线	4F
C.091.125.0381.A	9,1	1,25	38,1	0,4506	17,38	19,65	有	琴钢线	4F
C.091.125.0400.A	9,1	1,25	40,0	0,3522	21,38	24,28	有	琴钢线	4D
C.091.125.0444.A	9,1	1,25	44,4	0,3883	19,63	22,33	有	琴钢线	4G
C.091.125.0457.A	9,1	1,25	45,7	0,3834	19,88	23,35	有	琴钢线	4G
C.091.125.0510.A	9,1	1,25	51,0	0,3430	21,88	26,02	有	琴钢线	4G
C.091.125.0559.A	9,1	1,25	55,9	0,3000	24,50	27,90	有	琴钢线	4G
C.091.125.0570.A	9,1	1,25	57,0	0,3030	24,38	28,72	有	琴钢线	4G
C.091.125.0600.A	9,1	1,25	60,0	0,2306	31,00	35,44	有	琴钢线	4D
C.091.125.0700.A	9,1	1,25	70,0	0,2450	29,38	35,02	有	琴钢线	4G
C.091.125.0762.A	9,1	1,25	76,2	0,2297	31,13	38,89	有	琴钢线	4G
C.091.125.0800.A	9,1	1,25	80,0	0,1714	40,63	46,60	有	琴钢线	4D
C.091.125.0826.A	9,1	1,25	82,6	0,2124	33,38	42,25	有	琴钢线	4G
C.091.125.0889.A	9,1	1,25	88,9	0,1974	35,63	45,50	有	琴钢线	4G
C.091.125.1000.A	9,1	1,25	100,0	0,1360	50,38	57,90	有	琴钢线	4E
C.091.125.1200.A	9,1	1,25	120,0	0,1130	60,00	69,05	有	琴钢线	4E
C.091.125.1400.A	9,1	1,25	140,0	0,0966	69,63	80,21	有	琴钢线	4E
C.091.125.1600.A	9,1	1,25	160,0	0,0843	79,38	91,52	有	琴钢线	4E
C.091.125.2000.A	9,1	1,25	200,0	0,0673	98,63	113,83	有	琴钢线	4E
C.091.125.2200.A	9,1	1,25	220,0	0,0611	108,38	125,13	有	琴钢线	4E
C.091.130.0112.A	9,1	1,30	11,2	2,2200	6,89	7,45	有	琴钢线	4F
C.091.130.0112.AF	9,1	1,30	11,2	1,6724	8,06	8,80	有	琴钢线	4C
C.091.130.0112.AP	9,1	1,30	11,2	2,3647	6,63	7,16	有	琴钢线	4F
C.091.130.0127.A	9,1	1,30	12,7	1,8860	7,54	8,20	有	琴钢线	4F
C.091.130.0127.AF	9,1	1,30	12,7	1,5113	8,58	9,40	有	琴钢线	4C
C.091.130.0127.AP	9,1	1,30	12,7	2,0494	7,15	8,04	有	琴钢线	4F
C.091.130.0142.A	9,1	1,30	14,2	1,6390	8,06	8,80	有	琴钢线	4F
C.091.130.0142.AF	9,1	1,30	14,2	1,3786	8,97	9,85	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.130.0142.AP	9,1	1,30	14,2	1,8083	7,67	8,92	有	琴钢线	4F
C.091.130.0157.A	9,1	1,30	15,7	1,2180	9,75	10,75	有	琴钢线	4C
C.091.130.0157.AP	9,1	1,30	15,7	1,5765	8,32	9,65	有	琴钢线	4F
C.091.130.0160.A	9,1	1,30	16,0	1,4480	8,71	9,55	有	琴钢线	4F
C.091.130.0175.A	9,1	1,30	17,5	1,2770	9,49	10,45	有	琴钢线	4F
C.091.130.0190.A	9,1	1,30	19,0	1,1570	10,14	11,20	有	琴钢线	4F
C.091.130.0200.A	9,1	1,30	20,0	0,8886	12,22	13,60	有	琴钢线	4C
C.091.130.0206.A	9,1	1,30	20,6	1,0590	10,79	11,95	有	琴钢线	4F
C.091.130.0224.A	9,1	1,30	22,4	0,9650	11,57	12,85	有	琴钢线	4F
C.091.130.0239.A	9,1	1,30	23,9	0,8310	12,87	14,35	有	琴钢线	4C
C.091.130.0254.A	9,1	1,30	25,4	0,8350	12,74	14,20	有	琴钢线	4F
C.091.130.0279.A	9,1	1,30	27,9	0,6921	14,82	16,60	有	琴钢线	4C
C.091.130.0284.A	9,1	1,30	28,4	0,7000	14,69	16,45	有	琴钢线	4F
C.091.130.0290.A	9,1	1,30	29,0	0,7241	14,30	16,00	有	琴钢线	4F
C.091.130.0305.A	9,1	1,30	30,5	0,6226	15,99	17,95	有	琴钢线	4C
C.091.130.0318.A	9,1	1,30	31,8	0,6306	15,86	17,80	有	琴钢线	4F
C.091.130.0351.A	9,1	1,30	35,1	0,5730	17,16	19,30	有	琴钢线	4F
C.091.130.0356.A	9,1	1,30	35,6	0,5657	17,29	19,45	有	琴钢线	4F
C.091.130.0381.A	9,1	1,30	38,1	0,5251	18,46	20,80	有	琴钢线	4F
C.091.130.0400.A	9,1	1,30	40,0	0,4171	22,36	25,30	有	琴钢线	4D
C.091.130.0444.A	9,1	1,30	44,4	0,4498	20,93	23,65	有	琴钢线	4G
C.091.130.0457.A	9,1	1,30	45,7	0,4441	21,19	24,21	有	琴钢线	4G
C.091.130.0508.A	9,1	1,30	50,8	0,3934	23,53	26,65	有	琴钢线	4G
C.091.130.0559.A	9,1	1,30	55,9	0,3451	26,39	29,95	有	琴钢线	4G
C.091.130.0572.A	9,1	1,30	57,2	0,3496	26,00	29,90	有	琴钢线	4G
C.091.130.0600.A	9,1	1,30	60,0	0,2713	32,63	37,15	有	琴钢线	4D
C.091.130.0635.A	9,1	1,30	63,5	0,3130	28,73	33,01	有	琴钢线	4G
C.091.130.0698.A	9,1	1,30	69,8	0,2885	30,94	36,72	有	琴钢线	4G
C.091.130.0762.A	9,1	1,30	76,2	0,2642	33,41	40,08	有	琴钢线	4G
C.091.130.0800.A	9,1	1,30	80,0	0,2017	42,77	48,86	有	琴钢线	4D
C.091.130.0826.A	9,1	1,30	82,6	0,2437	36,01	43,44	有	琴钢线	4G
C.091.130.0889.A	9,1	1,30	88,9	0,2262	38,48	46,70	有	琴钢线	4G
C.091.130.1000.A	9,1	1,30	100,0	0,1601	53,04	60,71	有	琴钢线	4E
C.091.130.1200.A	9,1	1,30	120,0	0,1330	63,18	72,41	有	琴钢线	4E
C.091.130.1400.A	9,1	1,30	140,0	0,1135	73,45	84,26	有	琴钢线	4E
C.091.130.1600.A	9,1	1,30	160,0	0,0992	83,59	95,96	有	琴钢线	4E
C.091.130.2000.A	9,1	1,30	200,0	0,0791	104,00	119,52	有	琴钢线	4E
C.091.140.0111.A	9,1	1,40	11,1	2,9325	7,56	8,15	有	琴钢线	4E
C.091.140.0112.A	9,1	1,40	11,2	3,0750	7,42	7,99	有	琴钢线	4E
C.091.140.0112.AF	9,1	1,40	11,2	2,3653	8,54	9,27	有	琴钢线	4E
C.091.140.0112.AP	9,1	1,40	11,2	3,3093	7,14	7,67	有	琴钢线	4H
C.091.140.0127.A	9,1	1,40	12,7	2,0565	9,38	10,23	有	琴钢线	4E
C.091.140.0127.AF	9,1	1,40	12,7	2,0560	9,38	10,23	有	琴钢线	4E
C.091.140.0127.AP	9,1	1,40	12,7	2,7755	7,84	8,49	有	琴钢线	4H
C.091.140.0142.A	9,1	1,40	14,2	2,2550	8,82	9,59	有	琴钢线	4H
C.091.140.0142.AF	9,1	1,40	14,2	1,8918	9,80	10,72	有	琴钢线	4E
C.091.140.0142.AP	9,1	1,40	14,2	2,4583	8,40	9,44	有	琴钢线	4H
C.091.140.0175.A	9,1	1,40	17,5	1,7500	10,36	11,36	有	琴钢线	4H
C.091.140.0175.AP	9,1	1,40	17,5	1,9120	9,80	11,39	有	琴钢线	4H
C.091.140.0190.A	9,1	1,40	19,0	1,5860	11,06	12,16	有	琴钢线	4H
C.091.140.0190.AP	9,1	1,40	19,0	1,7208	10,50	12,21	有	琴钢线	4H
C.091.140.0200.A	9,1	1,40	20,0	1,2424	13,16	14,56	有	琴钢线	4E
C.091.140.0224.A	9,1	1,40	22,4	1,3190	12,60	13,92	有	琴钢线	4H
C.091.140.0239.A	9,1	1,40	23,9	1,1256	14,14	15,69	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.140.0279.A	9,1	1,40	27,9	0,9334	16,38	18,25	有	琴钢线	4E
C.091.140.0284.A	9,1	1,40	28,4	0,9455	16,24	18,09	有	琴钢线	4E
C.091.140.0290.A	9,1	1,40	29,0	0,9770	15,82	17,61	有	琴钢线	4H
C.091.140.0305.A	9,1	1,40	30,5	0,8333	17,92	20,02	有	琴钢线	4E
C.091.140.0351.A	9,1	1,40	35,1	0,7749	19,04	21,30	有	琴钢线	4I
C.091.140.0356.A	9,1	1,40	35,6	0,7650	19,18	21,46	有	琴钢线	4I
C.091.140.0360.A	9,1	1,40	36,0	1,3000	12,74	27,01	有	琴钢线	4I
C.091.140.0381.A	9,1	1,40	38,1	0,7055	20,58	23,06	有	琴钢线	4I
C.091.140.0400.A	9,1	1,40	40,0	0,5715	24,50	27,55	有	琴钢线	4E
C.091.140.0410.A	9,1	1,40	41,0	0,8900	16,94	27,87	有	琴钢线	4I
C.091.140.0444.A	9,1	1,40	44,4	0,6060	23,24	26,11	有	琴钢线	4I
C.091.140.0457.A	9,1	1,40	45,7	0,6000	23,52	26,43	有	琴钢线	4I
C.091.140.0510.A	9,1	1,40	51,0	0,5380	25,76	29,27	有	琴钢线	4I
C.091.140.0559.A	9,1	1,40	55,9	0,4666	29,26	33,00	有	琴钢线	4I
C.091.140.0572.A	9,1	1,40	57,2	0,4726	28,84	32,52	有	琴钢线	4I
C.091.140.0600.A	9,1	1,40	60,0	0,3727	35,70	40,38	有	琴钢线	4E
C.091.140.0698.A	9,1	1,40	69,8	0,3874	34,44	39,62	有	琴钢线	4I
C.091.140.0762.A	9,1	1,40	76,2	0,3553	37,24	43,30	有	琴钢线	4I
C.091.140.0800.A	9,1	1,40	80,0	0,2765	46,90	53,21	有	琴钢线	4F
C.091.140.0826.A	9,1	1,40	82,6	0,3282	40,04	46,98	有	琴钢线	4I
C.091.140.0889.A	9,1	1,40	88,9	0,3049	42,84	50,56	有	琴钢线	4I
C.091.140.1000.A	9,1	1,40	100,0	0,2198	58,10	66,04	有	琴钢线	4F
C.091.140.1200.A	9,1	1,40	120,0	0,1824	69,30	78,87	有	琴钢线	4F
C.091.140.1400.A	9,1	1,40	140,0	0,1556	80,64	91,85	有	琴钢线	4G
C.091.140.1600.A	9,1	1,40	160,0	0,1359	91,84	104,68	有	琴钢线	4G
C.091.140.1800.A	9,1	1,40	180,0	0,1206	103,04	117,51	有	琴钢线	4G
C.091.140.2000.A	9,1	1,40	200,0	0,1084	114,24	130,34	有	琴钢线	4G
C.091.140.2200.A	9,1	1,40	220,0	0,0984	125,44	143,17	有	琴钢线	4G
C.091.150.0112.A	9,1	1,50	11,2	4,1670	7,95	8,53	有	琴钢线	4E
C.091.150.0112.AF	9,1	1,50	11,2	3,4367	8,85	9,56	有	琴钢线	4E
C.091.150.0112.AP	9,1	1,50	11,2	4,3714	7,80	8,36	有	琴钢线	4H
C.091.150.0127.A	9,1	1,50	12,7	3,5130	8,70	9,39	有	琴钢线	4E
C.091.150.0127.AF	9,1	1,50	12,7	2,8684	9,90	10,75	有	琴钢线	4E
C.091.150.0127.AP	9,1	1,50	12,7	3,6884	8,55	9,21	有	琴钢线	4H
C.091.150.0142.A	9,1	1,50	14,2	3,0360	9,60	10,41	有	琴钢线	4H
C.091.150.0142.AF	9,1	1,50	14,2	2,5519	10,65	11,61	有	琴钢线	4E
C.091.150.0142.AP	9,1	1,50	14,2	3,2786	9,15	9,90	有	琴钢线	4H
C.091.150.0157.A	9,1	1,50	15,7	2,3000	11,40	12,46	有	琴钢线	4E
C.091.150.0157.AP	9,1	1,50	15,7	2,8787	9,90	10,80	有	琴钢线	4H
C.091.150.0175.A	9,1	1,50	17,5	2,3460	11,25	12,29	有	琴钢线	4H
C.091.150.0175.AP	9,1	1,50	17,5	2,5112	10,80	11,88	有	琴钢线	4H
C.091.150.0190.A	9,1	1,50	19,0	2,1240	12,00	13,14	有	琴钢线	4H
C.091.150.0190.AP	9,1	1,50	19,0	2,3143	11,40	12,91	有	琴钢线	4H
C.091.150.0200.A	9,1	1,50	20,0	1,7027	14,10	15,53	有	琴钢线	4E
C.091.150.0206.A	9,1	1,50	20,6	1,9400	12,90	14,17	有	琴钢线	4H
C.091.150.0206.AP	9,1	1,50	20,6	2,1076	12,15	13,91	有	琴钢线	4H
C.091.150.0224.A	9,1	1,50	22,4	1,7620	13,80	15,19	有	琴钢线	4H
C.091.150.0239.A	9,1	1,50	23,9	1,5000	15,45	17,07	有	琴钢线	4E
C.091.150.0254.A	9,1	1,50	25,4	1,5220	15,30	16,90	有	琴钢线	4H
C.091.150.0279.A	9,1	1,50	27,9	1,2411	18,00	19,97	有	琴钢线	4E
C.091.150.0284.A	9,1	1,50	28,4	1,2572	17,70	19,63	有	琴钢线	4E
C.091.150.0290.A	9,1	1,50	29,0	1,2644	17,70	19,63	有	琴钢线	4I
C.091.150.0305.A	9,1	1,50	30,5	1,1194	19,50	21,68	有	琴钢线	4E
C.091.150.0318.A	9,1	1,50	31,8	1,1339	19,35	21,51	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.150.0350.A	9,1	1,50	35,0	1,3793	16,50	24,78	有	琴钢线	4I
C.091.150.0351.A	9,1	1,50	35,1	1,0175	21,00	23,39	有	琴钢线	4I
C.091.150.0356.A	9,1	1,50	35,6	1,0045	21,30	23,73	有	琴钢线	4I
C.091.150.0381.A	9,1	1,50	38,1	0,9352	22,65	25,27	有	琴钢线	4I
C.091.150.0400.A	9,1	1,50	40,0	0,7781	26,40	29,54	有	琴钢线	4E
C.091.150.0444.A	9,1	1,50	44,4	0,8050	25,65	28,68	有	琴钢线	4I
C.091.150.0457.A	9,1	1,50	45,7	0,7947	25,95	29,02	有	琴钢线	4I
C.091.150.0508.A	9,1	1,50	50,8	0,6976	28,95	32,44	有	琴钢线	4I
C.091.150.0572.A	9,1	1,50	57,2	0,6240	31,95	35,86	有	琴钢线	4I
C.091.150.0600.A	9,1	1,50	60,0	0,5064	38,55	43,37	有	琴钢线	4E
C.091.150.0635.A	9,1	1,50	63,5	0,5640	34,95	39,27	有	琴钢线	4I
C.091.150.0698.A	9,1	1,50	69,8	0,5132	38,10	42,86	有	琴钢线	4I
C.091.150.0730.A	9,1	1,50	73,0	0,4943	39,45	44,47	有	琴钢线	4I
C.091.150.0762.A	9,1	1,50	76,2	0,4714	41,10	46,28	有	琴钢线	4I
C.091.150.0800.A	9,1	1,50	80,0	0,3754	50,70	57,20	有	琴钢线	4F
C.091.150.0826.A	9,1	1,50	82,6	0,4331	44,40	50,04	有	琴钢线	4I
C.091.150.0889.A	9,1	1,50	88,9	0,4029	47,55	53,90	有	琴钢线	4I
C.091.150.1000.A	9,1	1,50	100,0	0,2982	62,85	71,04	有	琴钢线	4F
C.091.150.1200.A	9,1	1,50	120,0	0,2473	75,00	84,87	有	琴钢线	4F
C.091.150.1600.A	9,1	1,50	160,0	0,1841	99,45	112,71	有	琴钢线	4G
C.091.150.1800.A	9,1	1,50	180,0	0,1634	111,60	126,54	有	琴钢线	4G
C.091.150.2000.A	9,1	1,50	200,0	0,1469	123,75	140,37	有	琴钢线	4G
C.091.150.2200.A	9,1	1,50	220,0	0,1334	135,90	154,20	有	琴钢线	4G
C.091.150.2400.A	9,1	1,50	240,0	0,1221	148,05	168,04	有	琴钢线	4G
C.091.150.2600.A	9,1	1,50	260,0	0,1125	160,35	182,04	有	琴钢线	4H
C.091.160.0119.A	9,1	1,60	11,9	5,1724	8,96	9,62	有	琴钢线	4E
C.091.160.0350.A	9,1	1,60	35,0	1,3000	23,52	26,12	有	琴钢线	4E
C.091.160.0800.A	9,1	1,60	80,0	0,5040	54,24	60,92	有	琴钢线	4F
C.091.170.0210.A	9,1	1,70	21,0	3,4483	14,62	15,95	有	琴钢线	4I
C.091.170.0220.A	9,1	1,70	22,0	2,9885	16,15	17,68	有	琴钢线	4E
C.091.170.0600.A	9,1	1,70	60,0	0,9090	43,52	48,56	有	琴钢线	4F
C.092.075.0290.A	9,2	0,75	29,0	0,0836	6,68	8,07	有	琴钢线	4C
C.092.075.0350.A	9,2	0,75	35,0	0,0696	7,65	9,33	有	琴钢线	4C
C.092.075.0350.AP	9,2	0,75	35,0	0,0969	6,00	13,91	有	琴钢线	4F
C.092.075.0500.A	9,2	0,75	50,0	0,0451	10,80	13,39	有	琴钢线	4C
C.092.075.0500.AP	9,2	0,75	50,0	0,0666	7,88	19,33	有	琴钢线	4F
C.092.090.0290.A	9,2	0,90	29,0	0,1657	8,64	10,09	有	琴钢线	4C
C.092.090.0380.A	9,2	0,90	38,0	0,1226	10,80	12,75	有	琴钢线	4C
C.092.090.0450.A	9,2	0,90	45,0	0,1023	12,51	14,84	有	琴钢线	4C
C.092.110.0143.A	9,2	1,10	14,3	0,7033	7,15	7,95	有	琴钢线	4C
C.092.110.0290.A	9,2	1,10	29,0	0,3183	12,43	14,19	有	琴钢线	4C
C.092.110.0290.AP	9,2	1,10	29,0	0,4193	10,12	14,79	有	琴钢线	4F
C.092.130.0127.A	9,2	1,30	12,7	1,8076	7,54	8,21	有	琴钢线	4C
C.092.150.0320.A	9,2	1,50	32,0	1,1000	19,20	21,36	有	琴钢线	4I
C.092.180.0250.A	9,2	1,80	25,0	3,5189	18,00	19,69	有	琴钢线	4I
C.092.180.0320.A	9,2	1,80	32,0	2,6391	22,50	24,76	有	琴钢线	4I
C.092.180.0380.A	9,2	1,80	38,0	2,2000	26,10	28,81	有	琴钢线	4I
C.092.180.0440.A	9,2	1,80	44,0	1,8201	30,60	33,87	有	琴钢线	4I
C.092.180.0510.A	9,2	1,80	51,0	1,5081	36,00	39,95	有	琴钢线	4G
C.092.180.0640.A	9,2	1,80	64,0	1,2567	42,30	47,04	有	琴钢线	4I
C.092.180.0760.A	9,2	1,80	76,0	1,0557	49,50	55,14	有	琴钢线	4I
C.093.080.0155.A	9,3	0,80	15,5	0,1699	5,20	6,06	有	琴钢线	4C
C.093.080.0155.AP	9,3	0,80	15,5	0,2713	4,00	6,56	有	琴钢线	4E
C.093.125.0120.A	9,3	1,25	12,0	1,3879	7,38	8,07	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.093.125.0120.AP	9,3	1,25	12,0	1,8380	6,38	7,43	有	琴钢线	4F
C.093.125.0150.A	9,3	1,25	15,0	1,3879	7,38	8,95	有	琴钢线	4F
C.093.125.0170.A	9,3	1,25	17,0	0,8832	9,88	10,97	有	琴钢线	4C
C.093.125.0170.AP	9,3	1,25	17,0	1,1947	8,13	9,97	有	琴钢线	4F
C.093.125.0220.A	9,3	1,25	22,0	0,8832	9,88	12,49	有	琴钢线	4F
C.093.125.0250.A	9,3	1,25	25,0	0,5715	13,50	15,18	有	琴钢线	4C
C.093.125.0250.AP	9,3	1,25	25,0	0,7834	10,75	14,28	有	琴钢线	4F
C.093.125.0330.A	9,3	1,25	33,0	0,5715	13,50	18,30	有	琴钢线	4F
C.093.125.0390.A	9,3	1,25	39,0	0,3598	19,75	22,45	有	琴钢线	4D
C.093.125.0390.AP	9,3	1,25	39,0	0,4827	15,50	21,60	有	琴钢线	4F
C.093.125.0475.A	9,3	1,25	47,5	0,3886	18,50	25,88	有	琴钢线	4G
C.093.125.0475.AF	9,3	1,25	47,5	0,2620	25,88	29,57	有	琴钢线	4D
C.093.125.0475.AP	9,3	1,25	47,5	0,3917	18,38	26,06	有	琴钢线	4G
C.093.125.0580.A	9,3	1,25	58,0	0,2944	23,38	29,47	有	琴钢线	4G
C.093.125.0690.A	9,3	1,25	69,0	0,2626	25,88	37,01	有	琴钢线	4G
C.093.125.0690.AF	9,3	1,25	69,0	0,2159	30,75	35,23	有	琴钢线	4D
C.093.200.0125.A	9,3	2,00	12,5	10,0000	12,50	12,50	有	琴钢线	4G
C.093.200.0125.AL	9,3	2,00	12,5	13,3100	11,20	11,94	有	琴钢线	4E
C.093.200.0125.AP	9,3	2,00	12,5	14,0954	11,00	11,72	有	琴钢线	4G
C.093.200.0160.A	9,3	2,00	16,0	8,0000	15,40	15,40	有	琴钢线	4G
C.093.200.0160.AL	9,3	2,00	16,0	9,6800	13,60	14,63	有	琴钢线	4E
C.093.200.0160.AP	9,3	2,00	16,0	10,3137	13,20	14,18	有	琴钢线	4G
C.093.200.0200.A	9,3	2,00	20,0	6,2500	18,40	18,40	有	琴钢线	4G
C.093.200.0200.AL	9,3	2,00	20,0	7,0400	17,00	18,44	有	琴钢线	4E
C.093.200.0200.AP	9,3	2,00	20,0	7,6884	15,80	17,10	有	琴钢线	4I
C.093.200.0250.A	9,3	2,00	25,0	5,0000	21,80	23,82	有	琴钢线	4G
C.093.200.0250.AP	9,3	2,00	25,0	5,9558	19,00	20,68	有	琴钢线	4I
C.093.200.0320.A	9,3	2,00	32,0	4,0000	26,00	28,52	有	琴钢线	4G
C.093.200.0400.A	9,3	2,00	40,0	3,1746	31,40	34,57	有	琴钢线	4G
C.093.200.0500.A	9,3	2,00	50,0	2,5000	38,60	42,63	有	琴钢线	4G
C.093.200.0630.A	9,3	2,00	63,0	2,0000	47,00	52,04	有	琴钢线	4I
C.093.200.0800.A	9,3	2,00	80,0	1,6000	57,40	63,69	有	琴钢线	4I
C.093.200.1000.A	9,3	2,00	100,0	1,2500	72,00	80,04	有	琴钢线	4I
C.093.200.1250.A	9,3	2,00	125,0	1,0000	88,80	98,85	有	琴钢线	4I
C.095.040.0143.A	9,5	0,40	14,3	0,0092	2,92	4,25	无	琴钢线	4B
C.095.040.0159.A	9,5	0,40	15,9	0,0100	2,80	4,03	无	琴钢线	4B
C.095.040.0191.A	9,5	0,40	19,1	0,0046	4,40	7,03	无	琴钢线	4B
C.095.040.0198.A	9,5	0,40	19,8	0,0060	3,72	5,75	无	琴钢线	4B
C.095.040.0350.A	9,5	0,40	35,0	0,0040	4,88	7,93	无	琴钢线	4B
C.095.040.0380.A	9,5	0,40	38,0	0,0030	6,00	10,03	无	琴钢线	4C
C.095.050.0127.A	9,5	0,50	12,7	0,0160	4,00	5,61	有	琴钢线	4B
C.095.050.0159.A	9,5	0,50	15,9	0,0299	2,70	3,55	有	琴钢线	4B
C.095.050.0179.A	9,5	0,50	17,9	0,0100	5,60	8,15	有	琴钢线	4B
C.095.050.0191.A	9,5	0,50	19,1	0,0100	5,60	8,15	有	琴钢线	4B
C.095.050.0220.A	9,5	0,50	22,0	0,0184	3,60	4,98	有	琴钢线	4B
C.095.050.0240.A	9,5	0,50	24,0	0,0230	3,15	4,26	有	琴钢线	4B
C.095.050.0250.A	9,5	0,50	25,0	0,0092	6,00	8,78	有	琴钢线	4B
C.095.050.0500.A	9,5	0,50	50,0	0,0115	5,05	7,28	有	琴钢线	4C
C.095.060.0127.A	9,5	0,60	12,7	0,0340	4,80	6,22	有	琴钢线	4C
C.095.060.0159.A	9,5	0,60	15,9	0,0300	5,22	6,82	有	琴钢线	4C
C.095.060.0191.A	9,5	0,60	19,1	0,0575	3,48	4,33	有	琴钢线	4C
C.095.060.0198.A	9,5	0,60	19,8	0,0333	4,86	6,30	有	琴钢线	4C
C.095.060.0220.A	9,5	0,60	22,0	0,0552	3,54	4,42	有	琴钢线	4C
C.095.060.0250.A	9,5	0,60	25,0	0,0241	6,18	8,19	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.060.0290.A	9,5	0,60	29,0	0,0138	9,66	13,17	有	琴钢线	4C
C.095.060.0320.A	9,5	0,60	32,0	0,0379	4,44	5,70	有	琴钢线	4C
C.095.060.0350.A	9,5	0,60	35,0	0,0195	7,26	9,74	有	琴钢线	4C
C.095.070.0125.A	9,5	0,70	12,5	0,1380	3,57	4,18	有	琴钢线	4C
C.095.070.0135.A	9,5	0,70	13,5	0,1080	4,06	4,84	有	琴钢线	4C
C.095.070.0151.A	9,5	0,70	15,1	0,0420	7,70	9,71	有	琴钢线	4C
C.095.070.0160.A	9,5	0,70	16,0	0,1060	4,13	4,93	有	琴钢线	4C
C.095.070.0190.A	9,5	0,70	19,0	0,0640	5,67	6,99	有	琴钢线	4C
C.095.070.0200.A	9,5	0,70	20,0	0,0840	4,76	5,77	有	琴钢线	4C
C.095.070.0220.A	9,5	0,70	22,0	0,0287	10,50	13,45	有	琴钢线	4C
C.095.070.0250.A	9,5	0,70	25,0	0,0670	5,53	6,80	有	琴钢线	4C
C.095.070.0280.A	9,5	0,70	28,0	0,0253	11,69	15,04	有	琴钢线	4C
C.095.070.0300.A	9,5	0,70	30,0	0,0500	6,79	8,49	有	琴钢线	4C
C.095.070.0320.A	9,5	0,70	32,0	0,0510	6,65	8,30	有	琴钢线	4C
C.095.070.0400.A	9,5	0,70	40,0	0,0410	7,91	9,99	有	琴钢线	4C
C.095.070.0500.A	9,5	0,70	50,0	0,0320	9,59	12,23	有	琴钢线	4C
C.095.070.0570.A	9,5	0,70	57,0	0,0391	8,19	15,26	有	琴钢线	4F
C.095.070.0630.A	9,5	0,70	63,0	0,0260	11,41	14,67	有	琴钢线	4C
C.095.070.0800.A	9,5	0,70	80,0	0,0200	14,28	18,50	有	琴钢线	4D
C.095.070.1000.A	9,5	0,70	100,0	0,0160	17,43	22,72	有	琴钢线	4D
C.095.070.3600.A	9,5	0,70	360,0	0,0040	65,24	86,40	无	琴钢线	4G
C.095.080.0095.A	9,5	0,80	9,5	0,4943	3,04	4,69	有	琴钢线	4E
C.095.080.0125.A	9,5	0,80	12,5	0,2220	4,32	4,96	有	琴钢线	4C
C.095.080.0125.AP	9,5	0,80	12,5	0,3329	3,52	5,36	有	琴钢线	4E
C.095.080.0135.A	9,5	0,80	13,5	0,1380	5,68	6,70	有	琴钢线	4C
C.095.080.0135.AP	9,5	0,80	13,5	0,3163	3,60	5,99	有	琴钢线	4E
C.095.080.0160.A	9,5	0,80	16,0	0,1740	4,88	5,68	有	琴钢线	4C
C.095.080.0160.AP	9,5	0,80	16,0	0,2635	3,92	6,99	有	琴钢线	4E
C.095.080.0174.A	9,5	0,80	17,4	0,0816	8,24	9,97	有	琴钢线	4C
C.095.080.0174.AP	9,5	0,80	17,4	0,2343	4,16	7,26	有	琴钢线	4E
C.095.080.0200.A	9,5	0,80	20,0	0,1350	5,76	6,80	有	琴钢线	4C
C.095.080.0200.AP	9,5	0,80	20,0	0,2040	4,48	8,36	有	琴钢线	4E
C.095.080.0220.A	9,5	0,80	22,0	0,0782	8,48	10,28	有	琴钢线	4C
C.095.080.0220.AP	9,5	0,80	22,0	0,1860	4,72	9,23	有	琴钢线	4E
C.095.080.0250.A	9,5	0,80	25,0	0,1060	6,80	8,13	有	琴钢线	4C
C.095.080.0250.AP	9,5	0,80	25,0	0,1622	5,12	10,35	有	琴钢线	4E
C.095.080.0300.A	9,5	0,80	30,0	0,0620	10,16	12,42	有	琴钢线	4C
C.095.080.0300.AP	9,5	0,80	30,0	0,1318	5,84	11,97	有	琴钢线	4F
C.095.080.0320.A	9,5	0,80	32,0	0,0830	8,08	9,77	有	琴钢线	4C
C.095.080.0320.AP	9,5	0,80	32,0	0,1240	6,08	12,85	有	琴钢线	4F
C.095.080.0360.A	9,5	0,80	36,0	0,0621	10,16	12,42	有	琴钢线	4C
C.095.080.0360.AP	9,5	0,80	36,0	0,1110	6,56	14,59	有	琴钢线	4F
C.095.080.0400.A	9,5	0,80	40,0	0,0650	9,76	11,91	有	琴钢线	4C
C.095.080.0400.AP	9,5	0,80	40,0	0,0988	7,12	15,97	有	琴钢线	4F
C.095.080.0500.A	9,5	0,80	50,0	0,0520	11,76	14,47	有	琴钢线	4C
C.095.080.0500.AP	9,5	0,80	50,0	0,0781	8,48	19,58	有	琴钢线	4F
C.095.080.0630.A	9,5	0,80	63,0	0,0410	14,40	17,84	有	琴钢线	4C
C.095.080.0630.AP	9,5	0,80	63,0	0,0620	10,16	24,69	有	琴钢线	4F
C.095.080.0800.A	9,5	0,80	80,0	0,0320	17,84	22,23	有	琴钢线	4D
C.095.080.0800.AP	9,5	0,80	80,0	0,0487	12,40	31,18	有	琴钢线	4G
C.095.080.0890.A	9,5	0,80	89,0	0,0287	19,68	24,58	有	琴钢线	4D
C.095.080.0890.AP	9,5	0,80	89,0	0,0436	13,60	34,55	有	琴钢线	4G
C.095.080.1000.A	9,5	0,80	100,0	0,0260	21,52	26,93	有	琴钢线	4D
C.095.080.1000.AP	9,5	0,80	100,0	0,0388	15,04	38,79	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.080.3600.A	9,5	0,80	360,0	0,0070	75,20	95,28	无	琴钢线	4G
C.095.090.0125.A	9,5	0,90	12,5	0,3370	5,04	5,70	有	琴钢线	4C
C.095.090.0125.AP	9,5	0,90	12,5	0,4999	4,14	5,89	有	琴钢线	4E
C.095.090.0160.A	9,5	0,90	16,0	0,2530	6,03	6,93	有	琴钢线	4C
C.095.090.0160.AP	9,5	0,90	16,0	0,3888	4,68	7,50	有	琴钢线	4E
C.095.090.0200.A	9,5	0,90	20,0	0,2020	6,93	8,04	有	琴钢线	4C
C.095.090.0200.AP	9,5	0,90	20,0	0,3000	5,40	8,98	有	琴钢线	4F
C.095.090.0230.A	9,5	0,90	23,0	0,1149	10,44	12,38	有	琴钢线	4C
C.095.090.0230.AP	9,5	0,90	23,0	0,2561	5,94	10,09	有	琴钢线	4F
C.095.090.0250.A	9,5	0,90	25,0	0,1590	8,19	9,60	有	琴钢线	4C
C.095.090.0250.AP	9,5	0,90	25,0	0,2386	6,21	11,15	有	琴钢线	4F
C.095.090.0270.A	9,5	0,90	27,0	0,1401	9,00	10,60	有	琴钢线	4C
C.095.090.0270.AP	9,5	0,90	27,0	0,2187	6,57	11,89	有	琴钢线	4F
C.095.090.0320.A	9,5	0,90	32,0	0,1210	10,08	11,94	有	琴钢线	4C
C.095.090.0320.AP	9,5	0,90	32,0	0,1810	7,47	13,74	有	琴钢线	4F
C.095.090.0330.A	9,5	0,90	33,0	0,0874	13,05	15,61	有	琴钢线	4C
C.095.090.0330.AP	9,5	0,90	33,0	0,1779	7,56	14,43	有	琴钢线	4F
C.095.090.0350.A	9,5	0,90	35,0	0,1236	9,90	11,71	有	琴钢线	4C
C.095.090.0400.A	9,5	0,90	40,0	0,0960	12,06	14,38	有	琴钢线	4C
C.095.090.0400.AP	9,5	0,90	40,0	0,1438	8,82	17,02	有	琴钢线	4F
C.095.090.0430.A	9,5	0,90	43,0	0,1000	11,70	13,94	有	琴钢线	4C
C.095.090.0500.A	9,5	0,90	50,0	0,0760	14,67	17,61	有	琴钢线	4C
C.095.090.0500.AP	9,5	0,90	50,0	0,1154	10,44	21,35	有	琴钢线	4F
C.095.090.0630.A	9,5	0,90	63,0	0,0600	18,00	21,73	有	琴钢线	4D
C.095.090.0630.AP	9,5	0,90	63,0	0,0905	12,69	26,48	有	琴钢线	4F
C.095.090.0650.A	9,5	0,90	65,0	0,0778	14,40	22,52	有	琴钢线	4G
C.095.090.0800.A	9,5	0,90	80,0	0,0470	22,41	27,19	有	琴钢线	4D
C.095.090.0800.AP	9,5	0,90	80,0	0,0709	15,57	33,41	有	琴钢线	4G
C.095.090.1000.A	9,5	0,90	100,0	0,0370	27,81	33,87	有	琴钢线	4D
C.095.090.1000.AP	9,5	0,90	100,0	0,0564	18,99	41,45	有	琴钢线	4G
C.095.090.3600.A	9,5	0,90	360,0	0,0100	97,74	120,15	无	琴钢线	4G
C.095.100.0095.A	9,5	1,00	9,5	0,6322	5,10	5,64	有	琴钢线	4C
C.095.100.0095.AP	9,5	1,00	9,5	0,9758	4,20	4,95	有	琴钢线	4E
C.095.100.0100.A	9,5	1,00	10,0	0,6222	5,20	5,76	有	琴钢线	4C
C.095.100.0100.AP	9,5	1,00	10,0	0,9216	4,30	5,19	有	琴钢线	4E
C.095.100.0125.A	9,5	1,00	12,5	0,5110	5,70	6,37	有	琴钢线	4C
C.095.100.0125.AP	9,5	1,00	12,5	0,7212	4,80	6,35	有	琴钢线	4F
C.095.100.0127.A	9,5	1,00	12,7	0,6322	5,10	5,68	有	琴钢线	4F
C.095.100.0160.A	9,5	1,00	16,0	0,3870	6,80	7,70	有	琴钢线	4C
C.095.100.0160.AP	9,5	1,00	16,0	0,5530	5,50	7,98	有	琴钢线	4F
C.095.100.0200.A	9,5	1,00	20,0	0,2970	8,10	9,27	有	琴钢线	4C
C.095.100.0200.AL	9,5	1,00	20,0	0,3143	7,80	8,90	有	琴钢线	4C
C.095.100.0200.AP	9,5	1,00	20,0	0,4253	6,40	9,57	有	琴钢线	4F
C.095.100.0230.A	9,5	1,00	23,0	0,3260	7,60	9,39	有	琴钢线	4F
C.095.100.0250.A	9,5	1,00	25,0	0,2360	9,50	10,96	有	琴钢线	4C
C.095.100.0250.AP	9,5	1,00	25,0	0,3385	7,40	11,90	有	琴钢线	4F
C.095.100.0310.A	9,5	1,00	31,0	0,2100	10,40	12,05	有	琴钢线	4C
C.095.100.0320.A	9,5	1,00	32,0	0,1800	11,70	13,62	有	琴钢线	4C
C.095.100.0320.AL	9,5	1,00	32,0	0,1964	10,90	12,65	有	琴钢线	4C
C.095.100.0320.AP	9,5	1,00	32,0	0,2592	8,90	14,89	有	琴钢线	4F
C.095.100.0400.A	9,5	1,00	40,0	0,1420	14,20	16,64	有	琴钢线	4C
C.095.100.0400.AL	9,5	1,00	40,0	0,1571	13,10	15,31	有	琴钢线	4C
C.095.100.0400.AP	9,5	1,00	40,0	0,2048	10,60	18,34	有	琴钢线	4F
C.095.100.0410.A	9,5	1,00	41,0	0,1630	12,70	14,83	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.100.0500.A	9,5	1,00	50,0	0,1130	17,20	20,26	有	琴钢线	4C
C.095.100.0500.AL	9,5	1,00	50,0	0,1222	16,10	18,93	有	琴钢线	4C
C.095.100.0500.AP	9,5	1,00	50,0	0,1626	12,70	22,72	有	琴钢线	4F
C.095.100.0630.A	9,5	1,00	63,0	0,0890	21,10	24,98	有	琴钢线	4D
C.095.100.0630.AL	9,5	1,00	63,0	0,0978	19,50	23,04	有	琴钢线	4C
C.095.100.0630.AP	9,5	1,00	63,0	0,1286	15,40	28,51	有	琴钢线	4G
C.095.100.0670.A	9,5	1,00	67,0	0,1000	19,10	22,64	有	琴钢线	4G
C.095.100.0800.A	9,5	1,00	80,0	0,0700	26,20	31,14	有	琴钢线	4D
C.095.100.0800.AL	9,5	1,00	80,0	0,0786	23,60	28,00	有	琴钢线	4C
C.095.100.0800.AP	9,5	1,00	80,0	0,1005	19,00	35,88	有	琴钢线	4G
C.095.100.1000.A	9,5	1,00	100,0	0,0560	32,10	38,27	有	琴钢线	4D
C.095.100.1000.AL	9,5	1,00	100,0	0,0611	29,60	35,25	有	琴钢线	4C
C.095.100.1000.AP	9,5	1,00	100,0	0,0801	23,20	44,65	有	琴钢线	4G
C.095.100.1250.A	9,5	1,00	125,0	0,0500	35,70	42,62	有	琴钢线	4G
C.095.100.1600.A	9,5	1,00	160,0	0,0400	44,00	52,65	有	琴钢线	4H
C.095.100.1800.A	9,5	1,00	180,0	0,0330	52,80	63,28	有	琴钢线	4E
C.095.100.2000.A	9,5	1,00	200,0	0,0311	55,80	66,91	有	琴钢线	4I
C.095.100.2500.A	9,5	1,00	250,0	0,0250	68,90	82,74	有	琴钢线	4I
C.095.100.2670.A	9,5	1,00	267,0	0,0190	89,80	107,99	有	琴钢线	4F
C.095.100.2670.AP	9,5	1,00	267,0	0,0297	58,40	117,52	有	琴钢线	4I
C.095.100.3600.A	9,5	1,00	360,0	0,0150	114,10	137,15	无	琴钢线	4G
C.095.110.0095.A	9,5	1,10	9,5	1,1000	5,28	5,75	有	琴钢线	4C
C.095.110.0100.A	9,5	1,10	10,0	0,8230	6,16	6,80	有	琴钢线	4C
C.095.110.0100.AP	9,5	1,10	10,0	1,3257	4,84	5,64	有	琴钢线	4F
C.095.110.0111.A	9,5	1,10	11,1	0,8506	6,05	6,67	有	琴钢线	4C
C.095.110.0111.AP	9,5	1,10	11,1	1,1994	5,06	6,28	有	琴钢线	4F
C.095.110.0125.A	9,5	1,10	12,5	0,7450	6,49	7,19	有	琴钢线	4C
C.095.110.0125.AP	9,5	1,10	12,5	1,0075	5,50	6,76	有	琴钢线	4F
C.095.110.0160.A	9,5	1,10	16,0	0,5530	7,81	8,76	有	琴钢线	4C
C.095.110.0160.AP	9,5	1,10	16,0	0,7633	6,38	8,42	有	琴钢线	4F
C.095.110.0200.A	9,5	1,10	20,0	0,4400	9,02	10,20	有	琴钢线	4C
C.095.110.0200.AP	9,5	1,10	20,0	0,5997	7,37	10,36	有	琴钢线	4F
C.095.110.0250.A	9,5	1,10	25,0	0,3400	10,89	12,42	有	琴钢线	4C
C.095.110.0250.AP	9,5	1,10	25,0	0,4665	8,69	12,60	有	琴钢线	4F
C.095.110.0320.A	9,5	1,10	32,0	0,2620	13,31	15,29	有	琴钢线	4C
C.095.110.0320.AP	9,5	1,10	32,0	0,3598	10,45	15,93	有	琴钢线	4F
C.095.110.0400.A	9,5	1,10	40,0	0,2060	16,17	18,69	有	琴钢线	4C
C.095.110.0400.AP	9,5	1,10	40,0	0,2862	12,43	19,80	有	琴钢线	4F
C.095.110.0500.A	9,5	1,10	50,0	0,1640	19,58	22,74	有	琴钢线	4D
C.095.110.0500.AP	9,5	1,10	50,0	0,2249	15,07	24,29	有	琴钢线	4F
C.095.110.0630.A	9,5	1,10	63,0	0,1280	24,42	28,48	有	琴钢线	4D
C.095.110.0630.AP	9,5	1,10	63,0	0,1774	18,37	30,40	有	琴钢线	4G
C.095.110.0700.A	9,5	1,10	70,0	0,1264	24,64	28,74	有	琴钢线	4D
C.095.110.0800.A	9,5	1,10	80,0	0,1000	30,47	35,67	有	琴钢线	4D
C.095.110.0800.AP	9,5	1,10	80,0	0,1392	22,66	38,45	有	琴钢线	4G
C.095.110.1000.A	9,5	1,10	100,0	0,0800	37,40	43,90	有	琴钢线	4D
C.095.110.1000.AP	9,5	1,10	100,0	0,1110	27,72	47,88	有	琴钢线	4G
C.095.110.3600.A	9,5	1,10	360,0	0,0220	129,69	153,28	无	琴钢线	4G
C.095.125.0125.A	9,5	1,25	12,5	1,2620	7,50	8,22	有	琴钢线	4C
C.095.125.0125.AP	9,5	1,25	12,5	1,6443	6,50	7,49	有	琴钢线	4F
C.095.125.0160.A	9,5	1,25	16,0	0,9470	9,00	9,97	有	琴钢线	4C
C.095.125.0160.AP	9,5	1,25	16,0	1,2332	7,63	9,32	有	琴钢线	4F
C.095.125.0200.A	9,5	1,25	20,0	0,7410	10,63	11,87	有	琴钢线	4C
C.095.125.0200.AP	9,5	1,25	20,0	0,9651	8,88	11,47	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.125.0250.A	9,5	1,25	25,0	0,5780	12,75	14,34	有	琴钢线	4C
C.095.125.0250.AP	9,5	1,25	25,0	0,7525	10,50	14,05	有	琴钢线	4F
C.095.125.0320.A	9,5	1,25	32,0	0,4430	15,63	17,70	有	琴钢线	4C
C.095.125.0340.A	9,5	1,25	34,0	0,5210	13,75	18,19	有	琴钢线	4F
C.095.125.0400.A	9,5	1,25	40,0	0,3480	19,00	21,62	有	琴钢线	4D
C.095.125.0400.AP	9,5	1,25	40,0	0,4530	15,38	21,82	有	琴钢线	4F
C.095.125.0410.A	9,5	1,25	41,0	0,4218	16,25	21,47	有	琴钢线	4F
C.095.125.0500.A	9,5	1,25	50,0	0,2750	23,25	26,58	有	琴钢线	4D
C.095.125.0500.AP	9,5	1,25	50,0	0,3580	18,63	26,99	有	琴钢线	4G
C.095.125.0630.A	9,5	1,25	63,0	0,2160	28,75	32,99	有	琴钢线	4D
C.095.125.0630.AP	9,5	1,25	63,0	0,2810	22,88	33,69	有	琴钢线	4G
C.095.125.0800.A	9,5	1,25	80,0	0,1680	36,13	41,59	有	琴钢线	4D
C.095.125.0800.AP	9,5	1,25	80,0	0,2198	28,38	42,52	有	琴钢线	4G
C.095.125.1000.A	9,5	1,25	100,0	0,1340	44,50	51,34	有	琴钢线	4E
C.095.125.1000.AP	9,5	1,25	100,0	0,1748	34,75	52,88	有	琴钢线	4G
C.095.125.3600.A	9,5	1,25	360,0	0,0360	158,13	183,55	无	琴钢线	4G
C.095.130.0095.A	9,5	1,30	9,5	2,5287	5,98	6,42	有	琴钢线	4C
C.095.140.0125.A	9,5	1,40	12,5	2,1000	8,40	9,14	有	琴钢线	4E
C.095.140.0160.A	9,5	1,40	16,0	1,5740	10,08	11,07	有	琴钢线	4E
C.095.140.0200.A	9,5	1,40	20,0	1,2060	12,04	13,32	有	琴钢线	4E
C.095.140.0240.A	9,5	1,40	24,0	0,8182	16,10	17,99	有	琴钢线	4E
C.095.140.0240.AP	9,5	1,40	24,0	1,2117	12,04	14,72	有	琴钢线	4H
C.095.140.0250.A	9,5	1,40	25,0	0,9450	14,42	16,06	有	琴钢线	4E
C.095.140.0320.A	9,5	1,40	32,0	0,7170	17,92	20,09	有	琴钢线	4E
C.095.140.0400.A	9,5	1,40	40,0	0,5610	21,84	24,59	有	琴钢线	4E
C.095.140.0500.A	9,5	1,40	50,0	0,4430	26,74	30,23	有	琴钢线	4E
C.095.140.0630.A	9,5	1,40	63,0	0,3480	33,18	37,64	有	琴钢线	4E
C.095.140.0800.A	9,5	1,40	80,0	0,2710	41,58	47,30	有	琴钢线	4F
C.095.140.1000.A	9,5	1,40	100,0	0,2150	51,52	58,73	有	琴钢线	4F
C.095.140.3600.A	9,5	1,40	360,0	0,0590	179,62	205,86	无	琴钢线	4I
C.095.150.0260.A	9,5	1,50	26,0	1,2360	15,90	17,63	有	琴钢线	4E
C.095.160.0125.A	9,5	1,60	12,5	3,8600	9,60	10,36	有	琴钢线	4E
C.095.160.0125.AP	9,5	1,60	12,5	4,6953	8,64	9,27	有	琴钢线	4H
C.095.160.0127.A	9,5	1,60	12,7	7,0115	7,04	10,39	有	琴钢线	4I
C.095.160.0160.A	9,5	1,60	16,0	2,8170	11,68	12,73	有	琴钢线	4E
C.095.160.0160.AP	9,5	1,60	16,0	3,4041	10,40	11,27	有	琴钢线	4H
C.095.160.0200.A	9,5	1,60	20,0	2,1710	13,92	15,27	有	琴钢线	4E
C.095.160.0250.A	9,5	1,60	25,0	1,6810	16,96	18,73	有	琴钢线	4E
C.095.160.0280.A	9,5	1,60	28,0	1,7241	16,64	18,62	有	琴钢线	4I
C.095.160.0290.A	9,5	1,60	29,0	1,4943	18,56	20,55	有	琴钢线	4E
C.095.160.0320.A	9,5	1,60	32,0	1,2710	21,12	23,46	有	琴钢线	4E
C.095.160.0400.A	9,5	1,60	40,0	0,9920	25,92	28,91	有	琴钢线	4E
C.095.160.0500.A	9,5	1,60	50,0	0,7840	31,68	35,46	有	琴钢线	4E
C.095.160.0630.A	9,5	1,60	63,0	0,6130	39,36	44,19	有	琴钢线	4F
C.095.160.0640.A	9,5	1,60	64,0	0,4713	49,92	56,19	有	琴钢线	4F
C.095.160.0640.AP	9,5	1,60	64,0	0,7281	33,76	41,79	有	琴钢线	4I
C.095.160.0800.A	9,5	1,60	80,0	0,4780	49,28	55,46	有	琴钢线	4F
C.095.160.1000.A	9,5	1,60	100,0	0,3790	61,12	68,92	有	琴钢线	4F
C.095.160.3600.A	9,5	1,60	360,0	0,1030	216,00	244,73	无	琴钢线	4I
C.095.170.0400.A	9,5	1,70	40,0	1,6000	23,29	28,10	有	琴钢线	4J
C.095.170.0950.A	9,5	1,70	95,0	0,4100	78,54	88,31	有	琴钢线	4F
C.095.170.0950.AP	9,5	1,70	95,0	0,6244	53,04	64,50	有	琴钢线	4I
C.095.180.0159.A	9,5	1,80	15,9	4,9000	13,14	14,24	有	琴钢线	4F
C.095.180.0159.AP	9,5	1,80	15,9	5,7556	11,88	12,82	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.180.0320.A	9,5	1,80	32,0	2,7559	19,80	23,95	有	琴钢线	4J
C.095.180.0350.A	9,5	1,80	35,0	2,8736	19,26	27,28	有	琴钢线	4J
C.095.180.0740.A	9,5	1,80	74,0	0,9700	47,88	53,41	有	琴钢线	4I
C.095.200.0135.A	9,5	2,00	13,5	13,4000	10,80	11,50	有	琴钢线	4I
C.095.200.0250.A	9,5	2,00	25,0	6,2000	17,40	20,27	有	琴钢线	4J
C.095.200.0430.A	9,5	2,00	43,0	3,3333	28,20	34,20	有	琴钢线	4J
C.095.210.0143.A	9,5	2,10	14,3	11,3000	14,28	14,28	有	琴钢线	4G
C.095.210.0143.AP	9,5	2,10	14,3	14,5260	12,39	13,24	有	琴钢线	4G
C.095.210.0380.A	9,5	2,10	38,0	5,7000	23,31	32,16	有	琴钢线	4J
C.096.140.0100.A	9,6	1,40	10,0	2,5000	7,42	8,01	有	琴钢线	4E
C.096.140.0100.AP	9,6	1,40	10,0	3,3925	6,44	6,89	有	琴钢线	4H
C.096.140.0125.A	9,6	1,40	12,5	1,9688	8,54	9,30	有	琴钢线	4D
C.096.140.0160.A	9,6	1,40	16,0	1,5750	9,80	10,75	有	琴钢线	4D
C.096.140.0200.A	9,6	1,40	20,0	1,2600	11,34	12,53	有	琴钢线	4D
C.096.140.0250.A	9,6	1,40	25,0	1,0000	13,44	14,95	有	琴钢线	4D
C.096.140.0320.A	9,6	1,40	32,0	0,7875	16,10	18,01	有	琴钢线	4D
C.096.140.0400.A	9,6	1,40	40,0	0,6300	19,32	22,32	有	琴钢线	4D
C.096.140.0500.A	9,6	1,40	50,0	0,5040	23,24	27,90	有	琴钢线	4D
C.096.140.0630.A	9,6	1,40	63,0	0,3938	28,70	34,71	有	琴钢线	4E
C.096.140.0800.A	9,6	1,40	80,0	0,3200	34,58	45,19	有	琴钢线	4I
C.096.140.1000.A	9,6	1,40	100,0	0,2520	42,98	55,80	有	琴钢线	4E
C.096.140.1250.A	9,6	1,40	125,0	0,2000	53,20	69,30	有	琴钢线	4I
C.096.140.1600.A	9,6	1,40	160,0	0,1600	65,66	90,38	有	琴钢线	4I
C.096.140.2000.A	9,6	1,40	200,0	0,1270	81,76	112,29	有	琴钢线	4I
C.096.160.0120.A	9,6	1,60	12,0	3,7257	9,60	10,37	有	琴钢线	4E
C.096.160.0120.AP	9,6	1,60	12,0	4,6829	8,48	9,10	有	琴钢线	4H
C.096.160.0145.A	9,6	1,60	14,5	3,7257	9,60	10,37	有	琴钢线	4H
C.096.160.0180.A	9,6	1,60	18,0	2,3709	12,80	14,01	有	琴钢线	4E
C.096.160.0180.AP	9,6	1,60	18,0	2,8504	11,36	12,38	有	琴钢线	4I
C.096.160.0215.A	9,6	1,60	21,5	2,3709	12,80	14,74	有	琴钢线	4I
C.096.160.0270.A	9,6	1,60	27,0	1,5341	17,60	19,47	有	琴钢线	4E
C.096.160.0315.A	9,6	1,60	31,5	1,5341	17,60	21,06	有	琴钢线	4I
C.096.160.0400.A	9,6	1,60	40,0	0,9659	25,60	28,57	有	琴钢线	4E
C.096.160.0450.A	9,6	1,60	45,0	1,0432	24,00	29,64	有	琴钢线	4I
C.096.160.0450.AP	9,6	1,60	45,0	1,0324	24,16	29,48	有	琴钢线	4I
C.096.160.0560.A	9,6	1,60	56,0	0,7049	33,60	37,67	有	琴钢线	4F
C.096.160.0655.A	9,6	1,60	65,5	0,7049	33,60	42,77	有	琴钢线	4J
C.096.180.0100.A	9,6	1,80	10,0	6,3636	10,00	10,00	有	琴钢线	4F
C.096.180.0100.AL	9,6	1,80	10,0	10,0210	8,46	8,97	有	琴钢线	4E
C.096.180.0100.AP	9,6	1,80	10,0	10,8104	8,28	8,76	有	琴钢线	4F
C.096.180.0125.A	9,6	1,80	12,5	5,0000	12,50	12,50	有	琴钢线	4F
C.096.180.0125.AL	9,6	1,80	12,5	6,1600	11,16	12,01	有	琴钢线	4E
C.096.180.0125.AP	9,6	1,80	12,5	7,8282	9,72	10,39	有	琴钢线	4I
C.096.180.0160.A	9,6	1,80	16,0	3,8889	14,94	14,94	有	琴钢线	4F
C.096.180.0160.AL	9,6	1,80	16,0	4,4000	13,68	14,86	有	琴钢线	4E
C.096.180.0160.AP	9,6	1,80	16,0	5,6754	11,70	12,62	有	琴钢线	4I
C.096.180.0200.A	9,6	1,80	20,0	3,1111	17,46	19,12	有	琴钢线	4F
C.096.180.0200.AP	9,6	1,80	20,0	4,2833	14,04	15,26	有	琴钢线	4I
C.096.180.0250.A	9,6	1,80	25,0	2,5000	20,70	22,78	有	琴钢线	4F
C.096.180.0250.AP	9,6	1,80	25,0	3,2901	16,74	18,32	有	琴钢线	4I
C.096.180.0320.A	9,6	1,80	32,0	2,0000	24,84	27,45	有	琴钢线	4G
C.096.180.0320.AP	9,6	1,80	32,0	2,4947	20,70	23,18	有	琴钢线	4I
C.096.180.0400.A	9,6	1,80	40,0	1,5556	30,60	33,95	有	琴钢线	4G
C.096.180.0400.AP	9,6	1,80	40,0	1,9570	25,20	28,76	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.096.180.0500.A	9,6	1,80	50,0	1,2500	36,90	41,05	有	琴钢线	4G
C.096.180.0500.AP	9,6	1,80	50,0	1,5339	30,96	35,66	有	琴钢线	4I
C.096.180.0630.A	9,6	1,80	63,0	1,0000	45,00	50,19	有	琴钢线	4G
C.096.180.0630.AP	9,6	1,80	63,0	1,2012	38,34	44,69	有	琴钢线	4I
C.096.180.0800.A	9,6	1,80	80,0	0,7778	56,70	63,39	有	琴钢线	4G
C.096.180.0800.AP	9,6	1,80	80,0	0,9342	47,88	56,46	有	琴钢线	4I
C.096.180.1000.A	9,6	1,80	100,0	0,6222	69,66	78,01	有	琴钢线	4G
C.096.180.1000.AP	9,6	1,80	100,0	0,7419	59,22	70,35	有	琴钢线	4I
C.096.180.1250.A	9,6	1,80	125,0	0,5000	85,68	96,08	有	琴钢线	4G
C.096.180.1600.A	9,6	1,80	160,0	0,3889	108,72	122,08	有	琴钢线	4H
C.096.180.2000.A	9,6	1,80	200,0	0,3111	134,82	151,52	有	琴钢线	4H
C.097.170.0190.A	9,7	1,70	19,0	2,7200	14,62	16,00	有	琴钢线	4E
C.097.170.0190.AP	9,7	1,70	19,0	3,4134	12,58	13,69	有	琴钢线	4I
C.097.170.0600.A	9,7	1,70	60,0	0,7623	41,31	46,25	有	琴钢线	4F
C.097.180.0200.A	9,7	1,80	20,0	3,4430	15,84	17,30	有	琴钢线	4F
C.097.180.0400.A	9,7	1,80	40,0	1,5493	29,70	32,95	有	琴钢线	4G
C.097.180.0800.A	9,7	1,80	80,0	0,7403	57,24	64,04	有	琴钢线	4G
C.097.180.1400.A	9,7	1,80	140,0	0,4300	95,22	106,91	有	琴钢线	4G
C.097.180.1400.AP	9,7	1,80	140,0	0,5105	81,00	97,29	有	琴钢线	4I
C.097.180.1920.A	9,7	1,80	192,0	0,3300	122,76	138,00	有	琴钢线	4J
C.099.040.0159.A	9,9	0,40	15,9	0,0092	2,72	3,97	无	琴钢线	4B
C.099.040.0290.A	9,9	0,40	29,0	0,0034	4,92	8,25	无	琴钢线	4B
C.099.050.0200.A	9,9	0,50	20,0	0,0253	2,75	3,70	有	琴钢线	4B
C.099.050.0240.A	9,9	0,50	24,0	0,0149	3,80	5,41	有	琴钢线	4B
C.099.060.0119.A	9,9	0,60	11,9	0,0828	2,70	3,25	有	琴钢线	4C
C.099.060.0220.A	9,9	0,60	22,0	0,0280	5,04	6,67	有	琴钢线	4C
C.099.060.0310.A	9,9	0,60	31,0	0,0379	4,08	5,27	有	琴钢线	4E
C.099.060.0320.A	9,9	0,60	32,0	0,0200	6,42	8,69	有	琴钢线	4C
C.099.060.0450.A	9,9	0,60	45,0	0,0103	11,04	15,43	有	琴钢线	4C
C.099.070.0230.A	9,9	0,70	23,0	0,0816	4,41	5,37	有	琴钢线	4C
C.099.080.0111.A	9,9	0,80	11,1	0,1494	4,96	5,83	有	琴钢线	4C
C.099.080.0111.AP	9,9	0,80	11,1	0,3685	3,20	4,90	有	琴钢线	4E
C.099.080.0127.A	9,9	0,80	12,7	0,1100	6,00	7,18	有	琴钢线	4C
C.099.080.0127.AP	9,9	0,80	12,7	0,3251	3,36	5,68	有	琴钢线	4E
C.099.080.0160.A	9,9	0,80	16,0	0,1587	4,80	5,62	有	琴钢线	4C
C.099.080.0200.A	9,9	0,80	20,0	0,1250	5,52	6,56	有	琴钢线	4C
C.099.080.0220.A	9,9	0,80	22,0	0,1115	6,00	7,18	有	琴钢线	4C
C.099.080.0220.AP	9,9	0,80	22,0	0,1727	4,56	8,78	有	琴钢线	4E
C.099.080.0250.A	9,9	0,80	25,0	0,1000	6,40	7,69	有	琴钢线	4C
C.099.080.0320.A	9,9	0,80	32,0	0,0800	7,52	9,14	有	琴钢线	4C
C.099.080.0400.A	9,9	0,80	40,0	0,0625	9,12	11,21	有	琴钢线	4C
C.099.080.0500.A	9,9	0,80	50,0	0,0500	10,88	13,49	有	琴钢线	4C
C.099.080.0630.A	9,9	0,80	63,0	0,0400	13,04	16,29	有	琴钢线	4C
C.099.080.0800.A	9,9	0,80	80,0	0,0313	16,16	20,32	有	琴钢线	4C
C.099.080.1000.A	9,9	0,80	100,0	0,0250	19,68	24,88	有	琴钢线	4C
C.099.080.1250.A	9,9	0,80	125,0	0,0198	24,40	30,99	有	琴钢线	4E
C.099.080.1250.AP	9,9	0,80	125,0	0,0294	17,04	47,35	有	琴钢线	4G
C.099.090.0095.A	9,9	0,90	9,5	0,4800	3,96	4,39	有	琴钢线	4C
C.099.090.0103.A	9,9	0,90	10,3	0,3800	4,41	4,95	有	琴钢线	4C
C.099.090.0103.AP	9,9	0,90	10,3	0,6107	3,60	5,10	有	琴钢线	4E
C.099.090.0370.A	9,9	0,90	37,0	0,0931	11,07	13,28	有	琴钢线	4C
C.099.090.0370.AP	9,9	0,90	37,0	0,1477	7,83	15,50	有	琴钢线	4F
C.099.100.0064.A	9,9	1,00	6,4	1,4943	3,50	3,72	有	琴钢线	4E
C.099.100.0174.A	9,9	1,00	17,4	0,3793	6,30	7,13	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.099.100.0220.A	9,9	1,00	22,0	0,2529	8,20	9,45	有	琴钢线	4C
C.099.100.0220.AP	9,9	1,00	22,0	0,3613	6,50	10,19	有	琴钢线	4F
C.099.100.0300.A	9,9	1,00	30,0	0,1954	9,90	11,52	有	琴钢线	4C
C.099.100.0350.A	9,9	1,00	35,0	0,1839	10,40	12,13	有	琴钢线	4F
C.099.100.0360.A	9,9	1,00	36,0	0,1724	10,90	12,74	有	琴钢线	4F
C.099.100.0430.A	9,9	1,00	43,0	0,1264	13,90	16,39	有	琴钢线	4C
C.099.100.0430.AP	9,9	1,00	43,0	0,1784	10,60	19,09	有	琴钢线	4F
C.099.100.0890.A	9,9	1,00	89,0	0,0670	24,10	28,83	有	琴钢线	4G
C.099.110.0127.A	9,9	1,10	12,7	0,6180	6,60	7,35	有	琴钢线	4C
C.099.110.0127.AF	9,9	1,10	12,7	0,6180	6,60	7,35	有	琴钢线	4C
C.099.110.0127.AP	9,9	1,10	12,7	0,9525	5,28	6,86	有	琴钢线	4F
C.099.110.0142.A	9,9	1,10	14,2	0,6930	6,27	6,96	有	琴钢线	4C
C.099.110.0142.AF	9,9	1,10	14,2	0,5467	7,15	8,01	有	琴钢线	4C
C.099.110.0142.AP	9,9	1,10	14,2	0,8114	5,72	7,34	有	琴钢线	4F
C.099.110.0175.A	9,9	1,10	17,5	0,5430	7,15	8,01	有	琴钢线	4F
C.099.110.0175.AP	9,9	1,10	17,5	0,6443	6,49	8,87	有	琴钢线	4F
C.099.110.0190.A	9,9	1,10	19,0	0,4940	7,59	8,54	有	琴钢线	4F
C.099.110.0190.AP	9,9	1,10	19,0	0,5921	6,82	9,60	有	琴钢线	4F
C.099.110.0224.A	9,9	1,10	22,4	0,4130	8,58	9,72	有	琴钢线	4F
C.099.110.0239.A	9,9	1,10	23,9	0,3467	9,68	11,04	有	琴钢线	4C
C.099.110.0279.A	9,9	1,10	27,9	0,2894	11,11	12,75	有	琴钢线	4C
C.099.110.0279.AP	9,9	1,10	27,9	0,3912	8,91	13,68	有	琴钢线	4F
C.099.110.0284.A	9,9	1,10	28,4	0,2931	11,00	12,62	有	琴钢线	4C
C.099.110.0290.A	9,9	1,10	29,0	0,2874	11,11	12,75	有	琴钢线	4C
C.099.110.0305.A	9,9	1,10	30,5	0,2648	11,88	13,67	有	琴钢线	4C
C.099.110.0351.A	9,9	1,10	35,1	0,2410	12,76	14,72	有	琴钢线	4C
C.099.110.0356.A	9,9	1,10	35,6	0,2379	12,87	14,85	有	琴钢线	4C
C.099.110.0381.A	9,9	1,10	38,1	0,2239	13,53	15,64	有	琴钢线	4C
C.099.110.0444.A	9,9	1,10	44,4	0,1921	15,29	17,75	有	琴钢线	4F
C.099.110.0457.A	9,9	1,10	45,7	0,1897	15,40	17,88	有	琴钢线	4F
C.099.110.0510.A	9,9	1,10	51,0	0,1720	16,72	19,46	有	琴钢线	4G
C.099.120.0127.A	9,9	1,20	12,7	0,8635	7,44	8,23	有	琴钢线	4C
C.099.120.0127.AP	9,9	1,20	12,7	1,2856	6,00	7,19	有	琴钢线	4F
C.099.120.0142.A	9,9	1,20	14,2	0,7752	7,92	8,80	有	琴钢线	4C
C.099.120.0142.AP	9,9	1,20	14,2	1,1478	6,36	8,03	有	琴钢线	4F
C.099.120.0157.A	9,9	1,20	15,7	0,7033	8,52	9,51	有	琴钢线	4C
C.099.120.0157.AP	9,9	1,20	15,7	1,0043	6,84	8,65	有	琴钢线	4F
C.099.120.0175.A	9,9	1,20	17,5	0,6435	9,00	10,07	有	琴钢线	4C
C.099.120.0175.AP	9,9	1,20	17,5	0,8928	7,32	9,57	有	琴钢线	4F
C.099.120.0190.A	9,9	1,20	19,0	0,5932	9,48	10,64	有	琴钢线	4C
C.099.120.0190.AP	9,9	1,20	19,0	0,8035	7,80	10,19	有	琴钢线	4F
C.099.120.0206.A	9,9	1,20	20,6	0,5501	9,96	11,20	有	琴钢线	4C
C.099.120.0206.AP	9,9	1,20	20,6	0,7474	8,16	11,13	有	琴钢线	4F
C.099.120.0224.A	9,9	1,20	22,4	0,5129	10,56	11,91	有	琴钢线	4C
C.099.120.0224.AP	9,9	1,20	22,4	0,6838	8,64	12,04	有	琴钢线	4F
C.099.120.0239.A	9,9	1,20	23,9	0,4804	11,04	12,48	有	琴钢线	4C
C.099.120.0239.AP	9,9	1,20	23,9	0,6302	9,12	12,66	有	琴钢线	4F
C.099.120.0254.A	9,9	1,20	25,4	0,4517	11,52	13,04	有	琴钢线	4C
C.099.120.0279.A	9,9	1,20	27,9	0,3985	12,72	14,46	有	琴钢线	4C
C.099.120.0279.AP	9,9	1,20	27,9	0,5357	10,20	14,68	有	琴钢线	4F
C.099.120.0284.A	9,9	1,20	28,4	0,4036	12,48	14,18	有	琴钢线	4C
C.099.120.0290.A	9,9	1,20	29,0	0,4023	12,60	14,32	有	琴钢线	4C
C.099.120.0305.A	9,9	1,20	30,5	0,3601	13,68	15,59	有	琴钢线	4C
C.099.120.0305.AP	9,9	1,20	30,5	0,4870	10,92	15,96	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.099.120.0318.A	9,9	1,20	31,8	0,3648	13,56	15,45	有	琴钢线	4C
C.099.120.0351.A	9,9	1,20	35,1	0,3327	14,52	16,58	有	琴钢线	4C
C.099.120.0356.A	9,9	1,20	35,6	0,3285	14,76	16,86	有	琴钢线	4C
C.099.120.0381.A	9,9	1,20	38,1	0,3059	15,60	17,85	有	琴钢线	4C
C.099.120.0444.A	9,9	1,20	44,4	0,2634	17,64	20,26	有	琴钢线	4D
C.099.120.0457.A	9,9	1,20	45,7	0,2600	17,76	20,40	有	琴钢线	4G
C.099.120.0508.A	9,9	1,20	50,8	0,2312	19,68	22,66	有	琴钢线	4G
C.099.130.0220.A	9,9	1,30	22,0	0,6782	11,96	13,40	有	琴钢线	4C
C.099.130.0220.AP	9,9	1,30	22,0	0,9362	9,62	12,56	有	琴钢线	4F
C.099.130.0480.A	9,9	1,30	48,0	0,2874	23,92	27,34	有	琴钢线	4D
C.099.130.0480.AP	9,9	1,30	48,0	0,4024	18,07	26,04	有	琴钢线	4G
C.099.130.0830.A	9,9	1,30	83,0	0,2069	31,98	40,30	有	琴钢线	4G
C.099.150.0270.A	9,9	1,50	27,0	1,0920	15,75	17,51	有	琴钢线	4E
C.099.160.0159.A	9,9	1,60	15,9	2,0690	12,96	14,22	有	琴钢线	4E
C.099.160.0159.AP	9,9	1,60	15,9	3,0897	10,08	10,93	有	琴钢线	4H
C.099.160.0300.A	9,9	1,60	30,0	1,8000	14,40	21,34	有	琴钢线	4I
C.099.160.0320.A	9,9	1,60	32,0	0,8621	25,60	28,63	有	琴钢线	4E
C.099.160.0320.AP	9,9	1,60	32,0	1,3977	17,44	20,84	有	琴钢线	4I
C.099.220.0127.A	9,9	2,20	12,7	18,5057	11,66	12,39	有	琴钢线	4G
C.099.230.0640.A	9,9	2,30	64,0	3,2000	52,44	57,87	有	琴钢线	4G
C.100.055.0110.A	10,0	0,55	11,0	0,0789	2,15	2,57	有	琴钢线	4C
C.100.060.0910.A	10,0	0,60	91,0	0,0118	9,60	13,39	有	琴钢线	4D
C.100.070.0095.A	10,0	0,70	9,5	0,1789	2,94	3,37	有	琴钢线	4C
C.100.070.0125.A	10,0	0,70	12,5	0,1300	3,36	3,95	有	琴钢线	4C
C.100.070.0160.A	10,0	0,70	16,0	0,0980	3,92	4,71	有	琴钢线	4C
C.100.070.0174.A	10,0	0,70	17,4	0,0894	4,13	5,00	有	琴钢线	4C
C.100.070.0200.A	10,0	0,70	20,0	0,0780	4,48	5,48	有	琴钢线	4C
C.100.070.0250.A	10,0	0,70	25,0	0,0620	5,18	6,43	有	琴钢线	4C
C.100.070.0320.A	10,0	0,70	32,0	0,0480	6,16	7,77	有	琴钢线	4C
C.100.070.0400.A	10,0	0,70	40,0	0,0380	7,35	9,39	有	琴钢线	4C
C.100.070.0500.A	10,0	0,70	50,0	0,0300	8,82	11,40	有	琴钢线	4C
C.100.070.0630.A	10,0	0,70	63,0	0,0240	10,64	13,88	有	琴钢线	4C
C.100.070.0800.A	10,0	0,70	80,0	0,0190	12,95	17,04	有	琴钢线	4D
C.100.070.1000.A	10,0	0,70	100,0	0,0150	15,96	21,14	有	琴钢线	4D
C.100.070.3600.A	10,0	0,70	360,0	0,0040	55,65	75,06	无	琴钢线	4G
C.100.075.0250.A	10,0	0,75	25,0	0,0679	6,38	7,86	有	琴钢线	4C
C.100.075.0270.A	10,0	0,75	27,0	0,0905	5,25	6,36	有	琴钢线	4F
C.100.075.0490.A	10,0	0,75	49,0	0,0479	8,25	10,34	有	琴钢线	4F
C.100.075.0760.A	10,0	0,75	76,0	0,0283	12,68	16,22	有	琴钢线	4D
C.100.075.1000.A	10,0	0,75	100,0	0,0214	16,13	20,81	有	琴钢线	4D
C.100.080.0125.A	10,0	0,80	12,5	0,2060	4,08	4,70	有	琴钢线	4C
C.100.080.0125.AP	10,0	0,80	12,5	0,3146	3,36	5,32	有	琴钢线	4E
C.100.080.0160.A	10,0	0,80	16,0	0,1590	4,72	5,53	有	琴钢线	4C
C.100.080.0160.AP	10,0	0,80	16,0	0,2431	3,76	6,70	有	琴钢线	4E
C.100.080.0175.A	10,0	0,80	17,5	0,1531	4,80	5,64	有	琴钢线	4C
C.100.080.0175.AP	10,0	0,80	17,5	0,2229	3,92	7,36	有	琴钢线	4E
C.100.080.0200.A	10,0	0,80	20,0	0,1250	5,44	6,47	有	琴钢线	4C
C.100.080.0200.AP	10,0	0,80	20,0	0,1910	4,24	8,17	有	琴钢线	4E
C.100.080.0250.A	10,0	0,80	25,0	0,0980	6,40	7,71	有	琴钢线	4C
C.100.080.0275.A	10,0	0,80	27,5	0,0962	6,48	7,82	有	琴钢线	4C
C.100.080.0275.AP	10,0	0,80	27,5	0,1372	5,12	11,02	有	琴钢线	4F
C.100.080.0320.A	10,0	0,80	32,0	0,0760	7,68	9,37	有	琴钢线	4C
C.100.080.0320.AP	10,0	0,80	32,0	0,1163	5,68	12,56	有	琴钢线	4F
C.100.080.0400.A	10,0	0,80	40,0	0,0610	9,04	11,14	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.080.0400.AP	10,0	0,80	40,0	0,0922	6,64	15,49	有	琴钢线	4F
C.100.080.0425.A	10,0	0,80	42,5	0,0622	8,88	10,93	有	琴钢线	4C
C.100.080.0500.A	10,0	0,80	50,0	0,0480	10,96	13,63	有	琴钢线	4C
C.100.080.0500.AP	10,0	0,80	50,0	0,0733	7,84	19,15	有	琴钢线	4F
C.100.080.0630.A	10,0	0,80	63,0	0,0380	13,28	16,65	有	琴钢线	4D
C.100.080.0800.A	10,0	0,80	80,0	0,0300	16,32	20,59	有	琴钢线	4D
C.100.080.0925.A	10,0	0,80	92,5	0,0286	16,96	21,42	有	琴钢线	4D
C.100.080.1000.A	10,0	0,80	100,0	0,0240	19,84	25,16	有	琴钢线	4D
C.100.080.3600.A	10,0	0,80	360,0	0,0070	64,08	82,36	无	琴钢线	4G
C.100.090.0111.A	10,0	0,90	11,1	0,3548	4,50	5,07	有	琴钢线	4C
C.100.090.0125.A	10,0	0,90	12,5	0,3100	4,86	5,52	有	琴钢线	4C
C.100.090.0125.AP	10,0	0,90	12,5	0,4664	3,96	5,75	有	琴钢线	4E
C.100.090.0143.A	10,0	0,90	14,3	0,2609	5,31	6,09	有	琴钢线	4C
C.100.090.0160.A	10,0	0,90	16,0	0,2350	5,67	6,54	有	琴钢线	4C
C.100.090.0160.AP	10,0	0,90	16,0	0,3545	4,50	7,12	有	琴钢线	4E
C.100.090.0197.A	10,0	0,90	19,7	0,2534	5,40	7,28	有	琴钢线	4F
C.100.090.0200.A	10,0	0,90	20,0	0,1840	6,57	7,66	有	琴钢线	4C
C.100.090.0200.AP	10,0	0,90	20,0	0,2769	5,13	8,64	有	琴钢线	4F
C.100.090.0250.A	10,0	0,90	25,0	0,1450	7,74	9,13	有	琴钢线	4C
C.100.090.0250.AP	10,0	0,90	25,0	0,2215	5,85	10,80	有	琴钢线	4F
C.100.090.0291.A	10,0	0,90	29,1	0,1613	7,20	9,59	有	琴钢线	4F
C.100.090.0305.A	10,0	0,90	30,5	0,1152	9,18	10,94	有	琴钢线	4C
C.100.090.0320.A	10,0	0,90	32,0	0,1120	9,36	11,16	有	琴钢线	4C
C.100.090.0320.AP	10,0	0,90	32,0	0,1704	6,93	13,54	有	琴钢线	4F
C.100.090.0400.A	10,0	0,90	40,0	0,0890	11,25	13,53	有	琴钢线	4C
C.100.090.0400.AP	10,0	0,90	40,0	0,1343	8,19	16,57	有	琴钢线	4F
C.100.090.0457.A	10,0	0,90	45,7	0,0752	12,87	15,56	有	琴钢线	4C
C.100.090.0480.A	10,0	0,90	48,0	0,0934	10,80	14,31	有	琴钢线	4F
C.100.090.0500.A	10,0	0,90	50,0	0,0700	13,68	16,58	有	琴钢线	4C
C.100.090.0500.AP	10,0	0,90	50,0	0,1068	9,72	20,53	有	琴钢线	4F
C.100.090.0630.A	10,0	0,90	63,0	0,0550	16,74	20,41	有	琴钢线	4D
C.100.090.0630.AP	10,0	0,90	63,0	0,0844	11,70	25,72	有	琴钢线	4G
C.100.090.0763.A	10,0	0,90	76,3	0,0572	16,20	21,29	有	琴钢线	4G
C.100.090.0800.A	10,0	0,90	80,0	0,0430	20,79	25,49	有	琴钢线	4D
C.100.090.0800.AP	10,0	0,90	80,0	0,0661	14,31	32,42	有	琴钢线	4G
C.100.090.1000.A	10,0	0,90	100,0	0,0340	25,74	31,69	有	琴钢线	4D
C.100.090.1000.AP	10,0	0,90	100,0	0,0527	17,37	40,35	有	琴钢线	4G
C.100.090.3600.A	10,0	0,90	360,0	0,0090	91,89	114,37	无	琴钢线	4G
C.100.095.0780.A	10,0	0,95	78,0	0,0599	20,14	24,33	有	琴钢线	4D
C.100.095.0980.A	10,0	0,95	98,0	0,0474	24,80	30,09	有	琴钢线	4D
C.100.100.0111.A	10,0	1,00	11,1	0,5176	5,20	5,80	有	琴钢线	4C
C.100.100.0125.A	10,0	1,00	12,5	0,4680	5,50	6,16	有	琴钢线	4C
C.100.100.0125.AP	10,0	1,00	12,5	0,6655	4,60	6,15	有	琴钢线	4F
C.100.100.0130.A	10,0	1,00	13,0	0,3050	7,10	8,12	有	琴钢线	4C
C.100.100.0130.AP	10,0	1,00	13,0	0,6352	4,70	6,35	有	琴钢线	4F
C.100.100.0143.A	10,0	1,00	14,3	0,3882	6,10	6,90	有	琴钢线	4C
C.100.100.0160.A	10,0	1,00	16,0	0,3470	6,50	7,39	有	琴钢线	4C
C.100.100.0160.AP	10,0	1,00	16,0	0,5176	5,20	7,84	有	琴钢线	4F
C.100.100.0200.A	10,0	1,00	20,0	0,2760	7,60	8,73	有	琴钢线	4C
C.100.100.0200.AF	10,0	1,00	20,0	0,1960	9,60	11,17	有	琴钢线	4C
C.100.100.0200.AP	10,0	1,00	20,0	0,3993	6,00	9,42	有	琴钢线	4F
C.100.100.0220.A	10,0	1,00	22,0	0,2490	8,10	9,34	有	琴钢线	4C
C.100.100.0220.AF	10,0	1,00	22,0	0,1960	9,60	11,17	有	琴钢线	4C
C.100.100.0220.AP	10,0	1,00	22,0	0,3583	6,40	10,21	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.100.0230.A	10,0	1,00	23,0	0,2290	8,60	9,95	有	琴钢线	4C
C.100.100.0230.AP	10,0	1,00	23,0	0,3408	6,60	10,60	有	琴钢线	4F
C.100.100.0250.A	10,0	1,00	25,0	0,2150	9,00	10,44	有	琴钢线	4C
C.100.100.0250.AP	10,0	1,00	25,0	0,3105	7,00	11,40	有	琴钢线	4F
C.100.100.0320.A	10,0	1,00	32,0	0,1650	11,00	12,88	有	琴钢线	4C
C.100.100.0320.AP	10,0	1,00	32,0	0,2409	8,30	14,46	有	琴钢线	4F
C.100.100.0350.A	10,0	1,00	35,0	0,2290	8,60	16,55	有	琴钢线	4I
C.100.100.0400.A	10,0	1,00	40,0	0,1300	13,20	15,57	有	琴钢线	4C
C.100.100.0400.AF	10,0	1,00	40,0	0,1710	10,70	15,29	有	琴钢线	4F
C.100.100.0400.AP	10,0	1,00	40,0	0,1914	9,80	17,93	有	琴钢线	4F
C.100.100.0440.A	10,0	1,00	44,0	0,1960	9,60	22,44	有	琴钢线	4I
C.100.100.0500.A	10,0	1,00	50,0	0,1030	16,10	19,11	有	琴钢线	4C
C.100.100.0500.AP	10,0	1,00	50,0	0,1519	11,70	22,19	有	琴钢线	4F
C.100.100.0510.A	10,0	1,00	51,0	0,0950	17,20	20,46	有	琴钢线	4D
C.100.100.0510.AP	10,0	1,00	51,0	0,1487	11,90	22,58	有	琴钢线	4F
C.100.100.0630.A	10,0	1,00	63,0	0,0810	19,80	23,63	有	琴钢线	4D
C.100.100.0630.AP	10,0	1,00	63,0	0,1194	14,20	27,63	有	琴钢线	4G
C.100.100.0800.A	10,0	1,00	80,0	0,0640	24,30	29,13	有	琴钢线	4D
C.100.100.0800.AP	10,0	1,00	80,0	0,0932	17,50	34,65	有	琴钢线	4G
C.100.100.1000.A	10,0	1,00	100,0	0,0510	29,90	35,97	有	琴钢线	4D
C.100.100.1000.AP	10,0	1,00	100,0	0,0743	21,30	43,16	有	琴钢线	4G
C.100.100.3600.A	10,0	1,00	360,0	0,0140	103,30	125,41	无	琴钢线	4G
C.100.105.0100.A	10,0	1,05	10,0	0,7851	4,94	5,42	有	琴钢线	4C
C.100.110.0120.A	10,0	1,10	12,0	1,0380	4,95	6,69	有	琴钢线	4F
C.100.110.0125.A	10,0	1,10	12,5	0,6780	6,16	6,84	有	琴钢线	4C
C.100.110.0125.AP	10,0	1,10	12,5	0,9626	5,17	6,78	有	琴钢线	4F
C.100.110.0160.A	10,0	1,10	16,0	0,5090	7,37	8,29	有	琴钢线	4C
C.100.110.0160.AP	10,0	1,10	16,0	0,7059	6,05	8,19	有	琴钢线	4F
C.100.110.0200.A	10,0	1,10	20,0	0,3970	8,58	9,74	有	琴钢线	4C
C.100.110.0200.AP	10,0	1,10	20,0	0,5573	6,93	10,11	有	琴钢线	4F
C.100.110.0250.A	10,0	1,10	25,0	0,3070	10,34	11,84	有	琴钢线	4C
C.100.110.0250.AP	10,0	1,10	25,0	0,4322	8,14	12,25	有	琴钢线	4F
C.100.110.0320.A	10,0	1,10	32,0	0,2360	12,65	14,61	有	琴钢线	4C
C.100.110.0320.AP	10,0	1,10	32,0	0,3309	9,79	15,35	有	琴钢线	4F
C.100.110.0400.A	10,0	1,10	40,0	0,1870	15,18	17,64	有	琴钢线	4C
C.100.110.0400.AP	10,0	1,10	40,0	0,2647	11,55	19,18	有	琴钢线	4F
C.100.110.0500.A	10,0	1,10	50,0	0,1480	18,48	21,60	有	琴钢线	4D
C.100.110.0500.AP	10,0	1,10	50,0	0,2076	13,97	23,46	有	琴钢线	4G
C.100.110.0630.A	10,0	1,10	63,0	0,1170	22,66	26,61	有	琴钢线	4D
C.100.110.0630.AP	10,0	1,10	63,0	0,1642	16,94	29,43	有	琴钢线	4G
C.100.110.0800.A	10,0	1,10	80,0	0,0910	28,38	33,46	有	琴钢线	4D
C.100.110.0800.AP	10,0	1,10	80,0	0,1283	20,90	37,07	有	琴钢线	4G
C.100.110.1000.A	10,0	1,10	100,0	0,0730	34,65	40,97	有	琴钢线	4E
C.100.110.1000.AP	10,0	1,10	100,0	0,1023	25,52	46,14	有	琴钢线	4G
C.100.110.3600.A	10,0	1,10	360,0	0,0200	120,23	143,30	无	琴钢线	4G
C.100.115.0100.A	10,0	1,15	10,0	1,1176	5,52	6,02	有	琴钢线	4C
C.100.120.0470.A	10,0	1,20	47,0	0,2650	17,04	20,53	有	琴钢线	4G
C.100.120.0670.A	10,0	1,20	67,0	0,1690	24,96	28,93	有	琴钢线	4G
C.100.120.0940.A	10,0	1,20	94,0	0,1140	35,64	41,54	有	琴钢线	4E
C.100.125.0110.A	10,0	1,25	11,0	1,0410	7,63	8,41	有	琴钢线	4C
C.100.125.0110.AP	10,0	1,25	11,0	1,7720	5,75	6,57	有	琴钢线	4F
C.100.125.0125.A	10,0	1,25	12,5	1,1430	7,13	7,82	有	琴钢线	4C
C.100.125.0125.AP	10,0	1,25	12,5	1,4885	6,25	7,22	有	琴钢线	4F
C.100.125.0160.A	10,0	1,25	16,0	0,8660	8,50	9,43	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.125.0160.AL	10,0	1,25	16,0	0,9375	8,13	9,00	有	琴钢线	4C
C.100.125.0160.AP	10,0	1,25	16,0	1,1276	7,25	9,03	有	琴钢线	4F
C.100.125.0200.A	10,0	1,25	20,0	0,6640	10,13	11,34	有	琴钢线	4C
C.100.125.0200.AL	10,0	1,25	20,0	0,7500	9,38	10,46	有	琴钢线	4C
C.100.125.0200.AP	10,0	1,25	20,0	0,8860	8,38	11,13	有	琴钢线	4F
C.100.125.0250.A	10,0	1,25	25,0	0,5190	12,13	13,69	有	琴钢线	4C
C.100.125.0250.AL	10,0	1,25	25,0	0,6000	10,88	12,22	有	琴钢线	4C
C.100.125.0250.AP	10,0	1,25	25,0	0,6891	9,88	13,60	有	琴钢线	4F
C.100.125.0320.A	10,0	1,25	32,0	0,3970	14,88	16,92	有	琴钢线	4C
C.100.125.0320.AL	10,0	1,25	32,0	0,4688	13,00	15,24	有	琴钢线	4C
C.100.125.0320.AP	10,0	1,25	32,0	0,5241	12,00	17,01	有	琴钢线	4F
C.100.125.0400.A	10,0	1,25	40,0	0,3110	18,00	20,58	有	琴钢线	4D
C.100.125.0400.AL	10,0	1,25	40,0	0,3750	15,50	19,05	有	琴钢线	4C
C.100.125.0400.AP	10,0	1,25	40,0	0,4135	14,38	21,00	有	琴钢线	4G
C.100.125.0500.A	10,0	1,25	50,0	0,2460	22,00	25,27	有	琴钢线	4D
C.100.125.0500.AL	10,0	1,25	50,0	0,3000	18,63	23,82	有	琴钢线	4C
C.100.125.0500.AP	10,0	1,25	50,0	0,3264	17,38	25,94	有	琴钢线	4G
C.100.125.0630.A	10,0	1,25	63,0	0,1940	27,00	31,14	有	琴钢线	4D
C.100.125.0630.AL	10,0	1,25	63,0	0,2368	22,75	29,84	有	琴钢线	4C
C.100.125.0630.AP	10,0	1,25	63,0	0,2566	21,25	32,39	有	琴钢线	4G
C.100.125.0800.A	10,0	1,25	80,0	0,1510	33,88	39,22	有	琴钢线	4D
C.100.125.0800.AL	10,0	1,25	80,0	0,1875	27,88	38,11	有	琴钢线	4C
C.100.125.0800.AP	10,0	1,25	80,0	0,2011	26,25	40,95	有	琴钢线	4G
C.100.125.1000.A	10,0	1,25	100,0	0,1210	41,50	48,16	有	琴钢线	4E
C.100.125.1000.AL	10,0	1,25	100,0	0,1500	34,13	47,64	有	琴钢线	4C
C.100.125.1000.AP	10,0	1,25	100,0	0,1597	32,13	50,82	有	琴钢线	4G
C.100.125.1250.A	10,0	1,25	125,0	0,1167	42,88	57,69	有	琴钢线	4G
C.100.125.3600.A	10,0	1,25	360,0	0,0330	145,00	169,40	无	琴钢线	4G
C.100.130.0135.A	10,0	1,30	13,5	1,1628	8,19	9,02	有	琴钢线	4C
C.100.140.0125.A	10,0	1,40	12,5	1,8940	7,98	8,68	有	琴钢线	4E
C.100.140.0144.A	10,0	1,40	14,4	1,7580	8,40	9,17	有	琴钢线	4E
C.100.140.0160.A	10,0	1,40	16,0	1,3930	9,66	10,62	有	琴钢线	4E
C.100.140.0200.A	10,0	1,40	20,0	1,0760	11,48	12,73	有	琴钢线	4E
C.100.140.0211.A	10,0	1,40	21,1	1,1187	11,20	12,41	有	琴钢线	4H
C.100.140.0250.A	10,0	1,40	25,0	0,8310	13,86	15,48	有	琴钢线	4E
C.100.140.0320.A	10,0	1,40	32,0	0,6400	16,94	19,04	有	琴钢线	4E
C.100.140.0344.A	10,0	1,40	34,4	0,6477	16,80	18,88	有	琴钢线	4I
C.100.140.0400.A	10,0	1,40	40,0	0,4980	20,86	23,58	有	琴钢线	4E
C.100.140.0500.A	10,0	1,40	50,0	0,3950	25,34	28,76	有	琴钢线	4E
C.100.140.0544.A	10,0	1,40	54,4	0,3970	25,20	28,60	有	琴钢线	4I
C.100.140.0630.A	10,0	1,40	63,0	0,3090	31,36	35,72	有	琴钢线	4E
C.100.140.0800.A	10,0	1,40	80,0	0,2420	39,06	44,63	有	琴钢线	4F
C.100.140.1000.A	10,0	1,40	100,0	0,1920	48,30	55,32	有	琴钢线	4F
C.100.140.3600.A	10,0	1,40	360,0	0,0520	170,52	196,46	无	琴钢线	4I
C.100.150.0120.A	10,0	1,50	12,0	2,3550	9,15	9,95	有	琴钢线	4E
C.100.150.0120.AP	10,0	1,50	12,0	3,2449	7,65	8,23	有	琴钢线	4H
C.100.150.0140.A	10,0	1,50	14,0	2,4000	9,00	9,78	有	琴钢线	4E
C.100.150.0180.A	10,0	1,50	18,0	2,0610	9,90	11,71	有	琴钢线	4H
C.100.150.0190.A	10,0	1,50	19,0	1,8320	10,65	11,92	有	琴钢线	4H
C.100.150.0204.A	10,0	1,50	20,4	1,5269	12,00	13,22	有	琴钢线	4E
C.100.150.0230.A	10,0	1,50	23,0	1,6490	11,40	15,14	有	琴钢线	4I
C.100.150.0245.A	10,0	1,50	24,5	1,2000	14,25	15,81	有	琴钢线	4E
C.100.150.0270.A	10,0	1,50	27,0	1,3740	12,90	17,56	有	琴钢线	4I
C.100.150.0299.A	10,0	1,50	29,9	0,9880	16,50	18,39	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.150.0340.A	10,0	1,50	34,0	0,7998	19,50	21,83	有	琴钢线	4E
C.100.150.0400.A	10,0	1,50	40,0	0,8000	19,50	23,79	有	琴钢线	4I
C.100.150.0425.A	10,0	1,50	42,5	0,6718	22,50	25,28	有	琴钢线	4I
C.100.150.0480.A	10,0	1,50	48,0	0,6718	22,50	28,70	有	琴钢线	4I
C.100.150.0540.A	10,0	1,50	54,0	0,4883	29,55	33,37	有	琴钢线	4E
C.100.150.0615.A	10,0	1,50	61,5	0,4539	31,50	35,61	有	琴钢线	4I
C.100.150.0676.A	10,0	1,50	67,6	0,4097	34,50	39,06	有	琴钢线	4I
C.100.150.0750.A	10,0	1,50	75,0	0,4097	34,50	43,36	有	琴钢线	4I
C.100.150.0860.A	10,0	1,50	86,0	0,3010	45,60	51,80	有	琴钢线	4F
C.100.150.0960.A	10,0	1,50	96,0	0,2683	50,70	57,66	有	琴钢线	4F
C.100.150.1100.A	10,0	1,50	110,0	0,3580	39,00	73,79	有	琴钢线	4J
C.100.150.1650.A	10,0	1,50	165,0	0,1720	76,95	89,63	有	琴钢线	4I
C.100.150.2600.A	10,0	1,50	260,0	0,1143	114,00	146,58	有	琴钢线	4J
C.100.160.0100.A	10,0	1,60	10,0	4,6935	7,84	8,38	有	琴钢线	4E
C.100.160.0110.A	10,0	1,60	11,0	4,0230	8,48	9,11	有	琴钢线	4E
C.100.160.0125.A	10,0	1,60	12,5	3,4680	9,12	9,84	有	琴钢线	4E
C.100.160.0160.A	10,0	1,60	16,0	2,4770	11,20	12,22	有	琴钢线	4E
C.100.160.0160.AP	10,0	1,60	16,0	3,0613	9,92	10,95	有	琴钢线	4H
C.100.160.0200.A	10,0	1,60	20,0	1,8850	13,60	14,96	有	琴钢线	4E
C.100.160.0200.AP	10,0	1,60	20,0	2,3116	11,84	13,31	有	琴钢线	4I
C.100.160.0250.A	10,0	1,60	25,0	1,4690	16,32	18,06	有	琴钢线	4E
C.100.160.0254.A	10,0	1,60	25,4	1,3572	17,28	19,16	有	琴钢线	4E
C.100.160.0320.A	10,0	1,60	32,0	1,1110	20,16	22,44	有	琴钢线	4E
C.100.160.0320.AP	10,0	1,60	32,0	1,3647	17,28	20,67	有	琴钢线	4I
C.100.160.0381.A	10,0	1,60	38,1	0,8665	24,80	27,74	有	琴钢线	4E
C.100.160.0400.A	10,0	1,60	40,0	0,8760	24,64	27,56	有	琴钢线	4E
C.100.160.0444.A	10,0	1,60	44,4	0,7362	28,48	31,94	有	琴钢线	4E
C.100.160.0500.A	10,0	1,60	50,0	0,6880	30,24	33,95	有	琴钢线	4E
C.100.160.0508.A	10,0	1,60	50,8	0,6364	32,32	36,32	有	琴钢线	4E
C.100.160.0630.A	10,0	1,60	63,0	0,5380	37,44	42,17	有	琴钢线	4F
C.100.160.0635.A	10,0	1,60	63,5	0,5029	39,84	44,91	有	琴钢线	4F
C.100.160.0711.A	10,0	1,60	71,1	0,4470	44,32	50,02	有	琴钢线	4F
C.100.160.0762.A	10,0	1,60	76,2	0,4157	47,36	53,49	有	琴钢线	4F
C.100.160.0800.A	10,0	1,60	80,0	0,4210	46,88	52,94	有	琴钢线	4F
C.100.160.0800.AF	10,0	1,60	80,0	0,5800	35,04	53,35	有	琴钢线	4J
C.100.160.0889.A	10,0	1,60	88,9	0,3542	54,88	62,07	有	琴钢线	4F
C.100.160.1000.A	10,0	1,60	100,0	0,3330	58,08	65,72	有	琴钢线	4F
C.100.160.1060.A	10,0	1,60	106,0	0,2957	64,96	73,58	有	琴钢线	4F
C.100.160.1650.A	10,0	1,60	165,0	0,1881	99,84	113,39	有	琴钢线	4G
C.100.160.2500.A	10,0	1,60	250,0	0,1232	150,24	170,91	有	琴钢线	4H
C.100.160.3600.A	10,0	1,60	360,0	0,0900	205,92	234,23	无	琴钢线	4I
C.100.170.0100.A	10,0	1,70	10,0	6,2004	8,33	8,88	有	琴钢线	4E
C.100.170.0130.A	10,0	1,70	13,0	4,3767	10,03	10,81	有	琴钢线	4E
C.100.170.0160.A	10,0	1,70	16,0	3,3069	11,90	12,94	有	琴钢线	4E
C.100.170.0710.A	10,0	1,70	71,0	0,6305	44,37	49,82	有	琴钢线	4F
C.100.170.0830.A	10,0	1,70	83,0	0,5353	51,51	57,93	有	琴钢线	4F
C.100.175.0140.A	10,0	1,75	14,0	4,4779	11,03	11,92	有	琴钢线	4E
C.100.175.0240.A	10,0	1,75	24,0	2,3310	17,15	18,85	有	琴钢线	4E
C.100.175.0310.A	10,0	1,75	31,0	1,7000	21,88	24,21	有	琴钢线	4E
C.100.175.0310.AP	10,0	1,75	31,0	2,0643	18,73	21,46	有	琴钢线	4I
C.100.175.0470.A	10,0	1,75	47,0	1,1122	31,15	34,72	有	琴钢线	4E
C.100.175.0600.A	10,0	1,75	60,0	0,8551	39,20	43,84	有	琴钢线	4F
C.100.175.0820.A	10,0	1,75	82,0	0,6188	52,50	58,92	有	琴钢线	4F
C.100.180.0140.A	10,0	1,80	14,0	5,1043	11,34	12,24	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.180.0160.A	10,0	1,80	16,0	4,7600	11,88	12,85	有	琴钢线	4F
C.100.180.0180.A	10,0	1,80	18,0	3,7300	13,86	15,09	有	琴钢线	4F
C.100.180.0254.A	10,0	1,80	25,4	2,3654	19,26	21,20	有	琴钢线	4F
C.100.180.0508.A	10,0	1,80	50,8	1,0958	36,36	40,54	有	琴钢线	4G
C.100.180.0559.A	10,0	1,80	55,9	0,9896	39,78	44,41	有	琴钢线	4G
C.100.180.0690.A	10,0	1,80	69,0	0,8433	45,90	51,33	有	琴钢线	4G
C.100.180.0910.A	10,0	1,80	91,0	0,6297	59,94	67,21	有	琴钢线	4G
C.100.190.0100.A	10,0	1,90	10,0	10,8617	9,12	9,68	有	琴钢线	4F
C.100.190.0120.A	10,0	1,90	12,0	8,3273	10,45	11,18	有	琴钢线	4F
C.100.190.0140.A	10,0	1,90	14,0	6,7519	11,78	12,67	有	琴钢线	4F
C.100.190.0170.A	10,0	1,90	17,0	5,2046	13,87	15,03	有	琴钢线	4F
C.100.190.0270.A	10,0	1,90	27,0	3,0099	20,52	22,53	有	琴钢线	4G
C.100.190.0370.A	10,0	1,90	37,0	2,1171	27,17	30,02	有	琴钢线	4G
C.100.190.0480.A	10,0	1,90	48,0	1,5912	34,58	38,38	有	琴钢线	4G
C.100.190.0550.A	10,0	1,90	55,0	1,3802	39,14	43,52	有	琴钢线	4G
C.100.190.0640.A	10,0	1,90	64,0	1,1729	45,22	50,37	有	琴钢线	4G
C.100.190.0730.A	10,0	1,90	73,0	1,0197	51,30	57,22	有	琴钢线	4G
C.100.190.0820.A	10,0	1,90	82,0	0,9051	57,19	63,86	有	琴钢线	4G
C.100.190.0940.A	10,0	1,90	94,0	0,7856	65,17	72,86	有	琴钢线	4G
C.100.200.0148.A	10,0	2,00	14,8	9,0960	12,00	12,87	有	琴钢线	4G
C.100.200.0210.A	10,0	2,00	21,0	5,7880	16,00	17,36	有	琴钢线	4I
C.100.200.0334.A	10,0	2,00	33,4	3,3512	24,00	26,36	有	琴钢线	4I
C.100.200.0350.A	10,0	2,00	35,0	4,1670	20,20	28,25	有	琴钢线	4J
C.100.200.0420.A	10,0	2,00	42,0	2,7170	28,40	31,65	有	琴钢线	4I
C.100.200.0520.A	10,0	2,00	52,0	2,0539	36,00	39,84	有	琴钢线	4I
C.100.200.0600.A	10,0	2,00	60,0	2,1550	34,60	46,95	有	琴钢线	4J
C.100.200.0650.A	10,0	2,00	65,0	1,5630	45,80	50,86	有	琴钢线	4I
C.103.040.0250.A	10,3	0,40	25,0	0,0057	3,28	5,20	无	琴钢线	4B
C.103.050.0095.A	10,3	0,50	9,5	0,0184	3,10	4,35	有	琴钢线	4B
C.103.050.0103.A	10,3	0,50	10,3	0,0150	3,50	5,02	有	琴钢线	4B
C.103.050.0137.A	10,3	0,50	13,7	0,0425	2,05	2,59	有	琴钢线	4B
C.103.050.0200.A	10,3	0,50	20,0	0,0057	7,15	11,14	有	琴钢线	4B
C.103.050.0250.A	10,3	0,50	25,0	0,0138	3,70	5,36	有	琴钢线	4B
C.103.050.0300.A	10,3	0,50	30,0	0,0057	7,15	11,14	有	琴钢线	4C
C.103.050.0400.A	10,3	0,50	40,0	0,0125	3,95	5,78	有	琴钢线	4C
C.103.050.0600.A	10,3	0,50	60,0	0,0084	5,30	8,04	有	琴钢线	4C
C.103.060.0111.A	10,3	0,60	11,1	0,0448	3,42	4,36	有	琴钢线	4C
C.103.060.0143.A	10,3	0,60	14,3	0,0310	4,32	5,71	有	琴钢线	4C
C.103.060.0151.A	10,3	0,60	15,1	0,0250	4,98	6,69	有	琴钢线	4C
C.103.060.0159.A	10,3	0,60	15,9	0,0600	2,94	3,65	有	琴钢线	4C
C.103.060.0200.A	10,3	0,60	20,0	0,0452	3,42	4,36	有	琴钢线	4C
C.103.060.0250.A	10,3	0,60	25,0	0,0299	4,38	5,80	有	琴钢线	4C
C.103.060.0270.A	10,3	0,60	27,0	0,0218	5,46	7,41	有	琴钢线	4C
C.103.060.0290.A	10,3	0,60	29,0	0,0110	9,42	13,32	有	琴钢线	4C
C.103.060.0400.A	10,3	0,60	40,0	0,0223	5,40	7,32	有	琴钢线	4C
C.103.060.0500.A	10,3	0,60	50,0	0,0176	6,42	8,84	有	琴钢线	4C
C.103.070.0103.A	10,3	0,70	10,3	0,1100	3,50	4,17	有	琴钢线	4C
C.103.070.0143.A	10,3	0,70	14,3	0,0529	5,39	6,78	有	琴钢线	4C
C.103.070.0191.A	10,3	0,70	19,1	0,0310	7,98	10,36	有	琴钢线	4C
C.103.070.0240.A	10,3	0,70	24,0	0,0345	7,35	9,49	有	琴钢线	4C
C.103.070.0500.A	10,3	0,70	50,0	0,0285	8,54	11,13	有	琴钢线	4C
C.103.070.0800.A	10,3	0,70	80,0	0,0177	12,67	16,84	有	琴钢线	4D
C.103.080.0143.A	10,3	0,80	14,3	0,0770	7,04	8,61	有	琴钢线	4C
C.103.080.0159.A	10,3	0,80	15,9	0,0563	8,88	11,02	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.103.080.0159.AP	10,3	0,80	15,9	0,2313	3,68	6,40	有	琴钢线	4E
C.103.080.0191.A	10,3	0,80	19,1	0,0494	9,84	12,28	有	琴钢线	4C
C.103.080.0300.A	10,3	0,80	30,0	0,0749	7,20	8,82	有	琴钢线	4C
C.103.080.0480.A	10,3	0,80	48,0	0,0300	14,96	19,00	有	琴钢线	4C
C.103.080.1000.A	10,3	0,80	100,0	0,0217	19,92	25,50	有	琴钢线	4D
C.103.090.0174.A	10,3	0,90	17,4	0,1839	6,21	7,25	有	琴钢线	4C
C.103.090.0174.AP	10,3	0,90	17,4	0,3092	4,59	7,51	有	琴钢线	4F
C.103.090.0220.A	10,3	0,90	22,0	0,0894	10,35	12,49	有	琴钢线	4C
C.103.090.0220.AP	10,3	0,90	22,0	0,2436	5,22	9,45	有	琴钢线	4F
C.103.090.0280.A	10,3	0,90	28,0	0,0930	10,08	12,14	有	琴钢线	4C
C.103.090.0280.AP	10,3	0,90	28,0	0,1870	6,12	11,64	有	琴钢线	4F
C.103.090.0300.A	10,3	0,90	30,0	0,1100	8,82	10,55	有	琴钢线	4C
C.103.090.0300.AP	10,3	0,90	30,0	0,1748	6,39	12,50	有	琴钢线	4F
C.103.090.0400.A	10,3	0,90	40,0	0,0821	11,07	13,40	有	琴钢线	4C
C.103.090.0600.A	10,3	0,90	60,0	0,0544	15,57	19,08	有	琴钢线	4D
C.103.100.0220.A	10,3	1,00	22,0	0,3619	6,00	10,65	有	琴钢线	4I
C.103.100.0250.A	10,3	1,00	25,0	0,2303	8,00	9,26	有	琴钢线	4C
C.103.100.0330.A	10,3	1,00	33,0	0,1200	13,10	15,54	有	琴钢线	4C
C.103.100.0330.AP	10,3	1,00	33,0	0,2222	8,20	14,51	有	琴钢线	4F
C.103.100.0400.A	10,3	1,00	40,0	0,1333	12,00	14,18	有	琴钢线	4C
C.103.100.0550.A	10,3	1,00	55,0	0,0938	16,00	19,10	有	琴钢线	4D
C.103.100.0550.AP	10,3	1,00	55,0	0,1319	12,10	23,87	有	琴钢线	4G
C.103.100.0800.A	10,3	1,00	80,0	0,0584	24,20	29,19	有	琴钢线	4D
C.103.100.1000.A	10,3	1,00	100,0	0,0464	29,80	36,07	有	琴钢线	4D
C.103.100.2000.A	10,3	1,00	200,0	0,0230	57,60	70,26	有	琴钢线	4E
C.103.110.0260.A	10,3	1,10	26,0	0,2540	11,00	12,69	有	琴钢线	4C
C.103.110.0260.AP	10,3	1,10	26,0	0,3994	8,03	12,58	有	琴钢线	4F
C.103.110.0600.A	10,3	1,10	60,0	0,1101	21,89	25,81	有	琴钢线	4D
C.103.130.0103.A	10,3	1,30	10,3	1,3000	7,28	7,97	有	琴钢线	4C
C.103.130.0103.AP	10,3	1,30	10,3	2,1065	5,72	6,26	有	琴钢线	4F
C.103.130.0350.A	10,3	1,30	35,0	0,4368	15,08	17,11	有	琴钢线	4F
C.103.130.0480.A	10,3	1,30	48,0	0,4100	15,86	27,23	有	琴钢线	4I
C.103.130.0800.A	10,3	1,30	80,0	0,1547	36,79	42,56	有	琴钢线	4D
C.103.140.0270.A	10,3	1,40	27,0	0,5632	17,36	19,59	有	琴钢线	4E
C.103.140.0270.AP	10,3	1,40	27,0	0,9134	12,04	15,56	有	琴钢线	4H
C.103.140.0520.A	10,3	1,40	52,0	0,4368	21,28	28,08	有	琴钢线	4I
C.103.140.0800.A	10,3	1,40	80,0	0,2087	40,74	46,72	有	琴钢线	4F
C.103.160.0135.A	10,3	1,60	13,5	3,0000	9,44	10,23	有	琴钢线	4E
C.103.160.0330.A	10,3	1,60	33,0	0,9080	21,92	24,51	有	琴钢线	4E
C.103.160.0330.AP	10,3	1,60	33,0	1,2433	17,12	20,89	有	琴钢线	4I
C.103.160.0410.A	10,3	1,60	41,0	0,7900	24,48	27,44	有	琴钢线	4E
C.103.160.0410.AP	10,3	1,60	41,0	0,9803	20,48	25,64	有	琴钢线	4I
C.103.160.0600.A	10,3	1,60	60,0	0,4970	36,64	41,35	有	琴钢线	4F
C.103.160.0830.A	10,3	1,60	83,0	0,3800	46,72	52,89	有	琴钢线	4F
C.103.160.1200.A	10,3	1,60	120,0	0,2420	71,04	80,72	有	琴钢线	4G
C.103.180.0220.A	10,3	1,80	22,0	2,9885	14,94	16,33	有	琴钢线	4I
C.103.180.0270.A	10,3	1,80	27,0	3,3333	13,86	20,79	有	琴钢线	4J
C.103.180.0800.A	10,3	1,80	80,0	0,6264	54,54	61,22	有	琴钢线	4G
C.103.190.0200.A	10,3	1,90	20,0	3,7966	15,96	17,41	有	琴钢线	4F
C.103.190.2100.A	10,3	1,90	210,0	0,4023	110,58	150,49	有	琴钢线	4L
C.103.190.2150.A	10,3	1,90	215,0	0,4000	111,15	155,15	有	琴钢线	4L
C.103.210.0127.A	10,3	2,10	12,7	13,6782	10,71	11,38	有	琴钢线	4G
C.103.210.1000.A	10,3	2,10	100,0	1,0476	77,28	86,13	有	琴钢线	4G
C.103.220.0290.A	10,3	2,20	29,0	5,7000	22,88	24,97	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.103.220.1000.A	10,3	2,20	100,0	1,3286	79,86	88,81	有	琴钢线	4G
C.104.120.0100.A	10,4	1,20	10,0	1,7750	4,80	6,19	有	琴钢线	4F
C.104.120.0450.A	10,4	1,20	45,0	0,2025	19,08	22,11	有	琴钢线	4D
C.105.065.0281.A	10,5	0,65	28,1	0,0477	4,23	5,39	有	琴钢线	4C
C.105.065.0429.A	10,5	0,65	42,9	0,0303	5,72	7,54	有	琴钢线	4C
C.105.065.0724.A	10,5	0,65	72,4	0,0176	8,65	11,77	有	琴钢线	4D
C.105.065.1170.A	10,5	0,65	117,0	0,0108	13,07	18,15	有	琴钢线	4D
C.105.080.0125.A	10,5	0,80	12,5	0,1950	3,84	4,43	有	琴钢线	4C
C.105.080.0160.A	10,5	0,80	16,0	0,1470	4,48	5,27	有	琴钢线	4C
C.105.080.0200.A	10,5	0,80	20,0	0,1170	5,12	6,12	有	琴钢线	4C
C.105.080.0250.A	10,5	0,80	25,0	0,0930	5,92	7,18	有	琴钢线	4C
C.105.080.0320.A	10,5	0,80	32,0	0,0700	7,20	8,87	有	琴钢线	4C
C.105.080.0400.A	10,5	0,80	40,0	0,0570	8,40	10,45	有	琴钢线	4C
C.105.080.0500.A	10,5	0,80	50,0	0,0450	10,16	12,78	有	琴钢线	4C
C.105.080.0630.A	10,5	0,80	63,0	0,0350	12,48	15,84	有	琴钢线	4D
C.105.080.0800.A	10,5	0,80	80,0	0,0280	15,04	19,22	有	琴钢线	4D
C.105.080.0900.A	10,5	0,80	90,0	0,0220	18,64	23,97	有	琴钢线	4D
C.105.080.1000.A	10,5	0,80	100,0	0,0220	18,64	23,97	有	琴钢线	4D
C.105.080.3600.A	10,5	0,80	360,0	0,0060	63,76	83,30	无	琴钢线	4G
C.105.090.0125.A	10,5	0,90	12,5	0,2910	4,59	5,22	有	琴钢线	4C
C.105.090.0125.AP	10,5	0,90	12,5	0,4440	3,78	5,74	有	琴钢线	4E
C.105.090.0160.A	10,5	0,90	16,0	0,2150	5,40	6,25	有	琴钢线	4C
C.105.090.0160.AP	10,5	0,90	16,0	0,3282	4,32	6,85	有	琴钢线	4E
C.105.090.0200.A	10,5	0,90	20,0	0,1710	6,21	7,28	有	琴钢线	4C
C.105.090.0200.AP	10,5	0,90	20,0	0,2603	4,86	8,46	有	琴钢线	4F
C.105.090.0250.A	10,5	0,90	25,0	0,1350	7,29	8,65	有	琴钢线	4C
C.105.090.0250.AP	10,5	0,90	25,0	0,2040	5,58	10,28	有	琴钢线	4F
C.105.090.0320.A	10,5	0,90	32,0	0,1040	8,82	10,60	有	琴钢线	4C
C.105.090.0320.AP	10,5	0,90	32,0	0,1606	6,48	13,30	有	琴钢线	4F
C.105.090.0400.A	10,5	0,90	40,0	0,0820	10,53	12,77	有	琴钢线	4C
C.105.090.0400.AP	10,5	0,90	40,0	0,1258	7,65	16,13	有	琴钢线	4F
C.105.090.0500.A	10,5	0,90	50,0	0,0650	12,69	15,52	有	琴钢线	4C
C.105.090.0500.AP	10,5	0,90	50,0	0,1006	9,00	20,17	有	琴钢线	4F
C.105.090.0630.A	10,5	0,90	63,0	0,0510	15,57	19,18	有	琴钢线	4D
C.105.090.0630.AP	10,5	0,90	63,0	0,0795	10,80	25,21	有	琴钢线	4G
C.105.090.0800.A	10,5	0,90	80,0	0,0400	19,26	23,86	有	琴钢线	4D
C.105.090.0800.AP	10,5	0,90	80,0	0,0619	13,23	31,47	有	琴钢线	4G
C.105.090.1000.A	10,5	0,90	100,0	0,0320	23,49	29,24	有	琴钢线	4D
C.105.090.1000.AP	10,5	0,90	100,0	0,0497	15,93	39,54	有	琴钢线	4G
C.105.090.3600.A	10,5	0,90	360,0	0,0090	78,66	99,10	无	琴钢线	4G
C.105.100.0125.A	10,5	1,00	12,5	0,4350	5,20	5,84	有	琴钢线	4C
C.105.100.0125.AP	10,5	1,00	12,5	0,6254	4,40	6,05	有	琴钢线	4F
C.105.100.0160.A	10,5	1,00	16,0	0,3270	6,10	6,95	有	琴钢线	4C
C.105.100.0160.AP	10,5	1,00	16,0	0,4753	5,00	7,51	有	琴钢线	4F
C.105.100.0200.A	10,5	1,00	20,0	0,2540	7,20	8,31	有	琴钢线	4C
C.105.100.0200.AP	10,5	1,00	20,0	0,3713	5,70	9,14	有	琴钢线	4F
C.105.100.0250.A	10,5	1,00	25,0	0,1990	8,50	9,91	有	琴钢线	4C
C.105.100.0250.AP	10,5	1,00	25,0	0,2898	6,60	11,08	有	琴钢线	4F
C.105.100.0320.A	10,5	1,00	32,0	0,1520	10,30	12,14	有	琴钢线	4C
C.105.100.0320.AP	10,5	1,00	32,0	0,2242	7,80	14,01	有	琴钢线	4F
C.105.100.0400.A	10,5	1,00	40,0	0,1200	12,40	14,73	有	琴钢线	4C
C.105.100.0400.AP	10,5	1,00	40,0	0,1773	9,20	17,26	有	琴钢线	4F
C.105.100.0500.A	10,5	1,00	50,0	0,0950	15,00	17,94	有	琴钢线	4D
C.105.100.0500.AP	10,5	1,00	50,0	0,1415	10,90	21,49	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.105.100.0630.A	10,5	1,00	63,0	0,0750	18,30	22,02	有	琴钢线	4D
C.105.100.0630.AP	10,5	1,00	63,0	0,1110	13,20	26,68	有	琴钢线	4G
C.105.100.0800.A	10,5	1,00	80,0	0,0590	22,60	27,33	有	琴钢线	4D
C.105.100.0800.AP	10,5	1,00	80,0	0,0874	16,10	33,84	有	琴钢线	4G
C.105.100.1000.A	10,5	1,00	100,0	0,0470	27,80	33,76	有	琴钢线	4D
C.105.100.1000.AP	10,5	1,00	100,0	0,0695	19,60	41,96	有	琴钢线	4G
C.105.100.3600.A	10,5	1,00	360,0	0,0130	94,90	116,41	无	琴钢线	4G
C.105.110.0125.A	10,5	1,10	12,5	0,6280	5,94	6,61	有	琴钢线	4C
C.105.110.0125.AP	10,5	1,10	12,5	0,8559	5,06	6,35	有	琴钢线	4F
C.105.110.0160.A	10,5	1,10	16,0	0,4610	7,04	7,94	有	琴钢线	4C
C.105.110.0160.AP	10,5	1,10	16,0	0,6657	5,72	8,10	有	琴钢线	4F
C.105.110.0200.A	10,5	1,10	20,0	0,3640	8,14	9,27	有	琴钢线	4C
C.105.110.0200.AP	10,5	1,10	20,0	0,5136	6,60	9,75	有	琴钢线	4F
C.105.110.0250.A	10,5	1,10	25,0	0,2820	9,79	11,27	有	琴钢线	4C
C.105.110.0250.AP	10,5	1,10	25,0	0,3994	7,70	11,83	有	琴钢线	4F
C.105.110.0320.A	10,5	1,10	32,0	0,2160	11,88	13,79	有	琴钢线	4C
C.105.110.0320.AP	10,5	1,10	32,0	0,3099	9,13	15,02	有	琴钢线	4F
C.105.110.0400.A	10,5	1,10	40,0	0,1730	14,19	16,59	有	琴钢线	4C
C.105.110.0400.AP	10,5	1,10	40,0	0,2462	10,78	18,63	有	琴钢线	4F
C.105.110.0500.A	10,5	1,10	50,0	0,1350	17,38	20,45	有	琴钢线	4D
C.105.110.0500.AP	10,5	1,10	50,0	0,1933	12,98	22,77	有	琴钢线	4G
C.105.110.0630.A	10,5	1,10	63,0	0,1070	21,23	25,10	有	琴钢线	4D
C.105.110.0630.AP	10,5	1,10	63,0	0,1523	15,73	28,46	有	琴钢线	4G
C.105.110.0800.A	10,5	1,10	80,0	0,0840	26,29	31,22	有	琴钢线	4D
C.105.110.0800.AP	10,5	1,10	80,0	0,1198	19,25	36,09	有	琴钢线	4G
C.105.110.1000.A	10,5	1,10	100,0	0,0670	32,23	38,41	有	琴钢线	4E
C.105.110.1000.AP	10,5	1,10	100,0	0,0951	23,54	44,67	有	琴钢线	4G
C.105.110.3600.A	10,5	1,10	360,0	0,0180	113,63	136,63	无	琴钢线	4G
C.105.125.0125.A	10,5	1,25	12,5	1,0510	6,88	7,56	有	琴钢线	4C
C.105.125.0125.AP	10,5	1,25	12,5	1,3695	6,00	7,02	有	琴钢线	4F
C.105.125.0160.A	10,5	1,25	16,0	0,7800	8,13	9,04	有	琴钢线	4C
C.105.125.0160.AP	10,5	1,25	16,0	1,0499	6,88	8,85	有	琴钢线	4F
C.105.125.0200.A	10,5	1,25	20,0	0,6050	9,63	10,81	有	琴钢线	4C
C.105.125.0200.AP	10,5	1,25	20,0	0,8076	8,00	10,71	有	琴钢线	4F
C.105.125.0250.A	10,5	1,25	25,0	0,4740	11,38	12,88	有	琴钢线	4C
C.105.125.0250.AP	10,5	1,25	25,0	0,6300	9,38	13,09	有	琴钢线	4F
C.105.125.0320.A	10,5	1,25	32,0	0,3610	14,00	15,98	有	琴钢线	4C
C.105.125.0320.AP	10,5	1,25	32,0	0,4846	11,25	16,51	有	琴钢线	4F
C.105.125.0400.A	10,5	1,25	40,0	0,2850	16,88	19,38	有	琴钢线	4D
C.105.125.0400.AP	10,5	1,25	40,0	0,3795	13,50	20,22	有	琴钢线	4G
C.105.125.0500.A	10,5	1,25	50,0	0,2240	20,63	23,82	有	琴钢线	4D
C.105.125.0500.AP	10,5	1,25	50,0	0,3029	16,13	25,22	有	琴钢线	4G
C.105.125.0630.A	10,5	1,25	63,0	0,1770	25,38	29,43	有	琴钢线	4D
C.105.125.0630.AP	10,5	1,25	63,0	0,2368	19,75	31,31	有	琴钢线	4G
C.105.125.0800.A	10,5	1,25	80,0	0,1370	31,75	36,96	有	琴钢线	4D
C.105.125.0800.AP	10,5	1,25	80,0	0,1853	24,38	39,49	有	琴钢线	4G
C.105.125.1000.A	10,5	1,25	100,0	0,1090	39,13	45,69	有	琴钢线	4E
C.105.125.1000.AP	10,5	1,25	100,0	0,1479	29,75	49,25	有	琴钢线	4G
C.105.125.3600.A	10,5	1,25	360,0	0,0300	135,38	159,24	无	琴钢线	4H
C.105.140.0125.A	10,5	1,40	12,5	1,7380	7,70	8,39	有	琴钢线	4E
C.105.140.0160.A	10,5	1,40	16,0	1,2500	9,38	10,34	有	琴钢线	4E
C.105.140.0160.AP	10,5	1,40	16,0	1,5796	8,12	9,50	有	琴钢线	4H
C.105.140.0200.A	10,5	1,40	20,0	0,9750	10,92	12,13	有	琴钢线	4E
C.105.140.0250.A	10,5	1,40	25,0	0,7540	13,16	14,74	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.105.140.0320.A	10,5	1,40	32,0	0,5710	16,24	18,32	有	琴钢线	4E
C.105.140.0400.A	10,5	1,40	40,0	0,4490	19,74	22,39	有	琴钢线	4E
C.105.140.0500.A	10,5	1,40	50,0	0,3570	23,80	27,12	有	琴钢线	4E
C.105.140.0630.A	10,5	1,40	63,0	0,2790	29,54	33,79	有	琴钢线	4F
C.105.140.0800.A	10,5	1,40	80,0	0,2170	36,96	42,43	有	琴钢线	4F
C.105.140.1000.A	10,5	1,40	100,0	0,1730	45,50	52,36	有	琴钢线	4F
C.105.140.3600.A	10,5	1,40	360,0	0,0470	159,60	184,87	无	琴钢线	4I
C.105.150.0225.A	10,5	1,50	22,5	1,3890	11,40	13,57	有	琴钢线	4H
C.105.160.0125.A	10,5	1,60	12,5	3,0370	8,96	9,69	有	琴钢线	4E
C.105.160.0125.AP	10,5	1,60	12,5	3,6627	8,16	8,77	有	琴钢线	4H
C.105.160.0160.A	10,5	1,60	16,0	2,2090	10,88	11,89	有	琴钢线	4E
C.105.160.0160.AP	10,5	1,60	16,0	2,7208	9,60	10,56	有	琴钢线	4H
C.105.160.0200.A	10,5	1,60	20,0	1,7000	12,96	14,27	有	琴钢线	4E
C.105.160.0250.A	10,5	1,60	25,0	1,3000	15,68	17,39	有	琴钢线	4E
C.105.160.0250.AP	10,5	1,60	25,0	1,6140	13,44	15,83	有	琴钢线	4I
C.105.160.0320.A	10,5	1,60	32,0	0,9850	19,36	21,61	有	琴钢线	4E
C.105.160.0320.AP	10,5	1,60	32,0	1,2367	16,32	20,04	有	琴钢线	4I
C.105.160.0400.A	10,5	1,60	40,0	0,7750	23,52	26,38	有	琴钢线	4E
C.105.160.0400.AP	10,5	1,60	40,0	0,9717	19,52	24,77	有	琴钢线	4I
C.105.160.0500.A	10,5	1,60	50,0	0,6120	28,80	32,43	有	琴钢线	4F
C.105.160.0500.AP	10,5	1,60	50,0	0,7618	23,84	30,58	有	琴钢线	4I
C.105.160.0630.A	10,5	1,60	63,0	0,4790	35,68	40,32	有	琴钢线	4F
C.105.160.0630.AP	10,5	1,60	63,0	0,5989	29,28	38,30	有	琴钢线	4I
C.105.160.0800.A	10,5	1,60	80,0	0,3740	44,48	50,41	有	琴钢线	4F
C.105.160.1000.A	10,5	1,60	100,0	0,2960	55,20	62,70	有	琴钢线	4F
C.105.160.1000.AP	10,5	1,60	100,0	0,3705	44,96	60,07	有	琴钢线	4I
C.105.160.3600.A	10,5	1,60	360,0	0,0800	195,04	222,78	无	琴钢线	4I
C.105.180.0125.A	10,5	1,80	12,5	5,4340	9,90	10,63	有	琴钢线	4F
C.105.180.0150.A	10,5	1,80	15,0	5,3100	10,08	11,16	有	琴钢线	4I
C.105.180.0160.A	10,5	1,80	16,0	3,9060	12,06	13,08	有	琴钢线	4F
C.105.180.0200.A	10,5	1,80	20,0	2,9070	14,58	15,94	有	琴钢线	4F
C.105.180.0250.A	10,5	1,80	25,0	2,2720	17,28	19,01	有	琴钢线	4F
C.105.180.0320.A	10,5	1,80	32,0	1,7120	21,60	23,91	有	琴钢线	4G
C.105.180.0400.A	10,5	1,80	40,0	1,3300	26,46	29,43	有	琴钢线	4G
C.105.180.0500.A	10,5	1,80	50,0	1,0500	32,40	36,17	有	琴钢线	4G
C.105.180.0630.A	10,5	1,80	63,0	0,8170	40,32	45,16	有	琴钢线	4G
C.105.180.0800.A	10,5	1,80	80,0	0,6380	50,40	56,60	有	琴钢线	4G
C.105.180.1000.A	10,5	1,80	100,0	0,5040	62,46	70,29	有	琴钢线	4G
C.105.180.3600.A	10,5	1,80	360,0	0,1360	221,22	250,24	无	琴钢线	4I
C.105.200.0260.A	10,5	2,00	26,0	4,0080	18,20	19,88	有	琴钢线	4I
C.105.225.0125.A	10,5	2,25	12,5	20,1314	10,80	11,42	有	琴钢线	4E
C.105.225.0160.A	10,5	2,25	16,0	10,0000	15,98	15,98	有	琴钢线	4G
C.105.225.0160.AL	10,5	2,25	16,0	12,1000	14,18	15,21	有	琴钢线	4E
C.105.225.0160.AP	10,5	2,25	16,0	13,0647	13,73	14,70	有	琴钢线	4G
C.105.225.0200.A	10,5	2,25	20,0	7,8125	19,13	19,13	有	琴钢线	4G
C.105.225.0200.AL	10,5	2,25	20,0	8,8000	17,55	18,98	有	琴钢线	4E
C.105.225.0200.AP	10,5	2,25	20,0	10,0070	15,98	17,22	有	琴钢线	4I
C.105.225.0250.A	10,5	2,25	25,0	6,2500	22,28	24,28	有	琴钢线	4G
C.105.225.0250.AP	10,5	2,25	25,0	7,5860	19,35	21,00	有	琴钢线	4I
C.105.225.0320.A	10,5	2,25	32,0	5,0000	26,55	29,06	有	琴钢线	4G
C.105.225.0400.A	10,5	2,25	40,0	3,9683	31,95	35,11	有	琴钢线	4G
C.105.225.0500.A	10,5	2,25	50,0	3,1250	39,15	43,18	有	琴钢线	4G
C.105.225.0630.A	10,5	2,25	63,0	2,5000	47,48	52,51	有	琴钢线	4I
C.105.225.0800.A	10,5	2,25	80,0	2,0000	57,83	64,10	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.105.225.1000.A	10,5	2,25	100,0	1,5625	72,68	80,74	有	琴钢线	4I
C.105.225.1250.A	10,5	2,25	125,0	1,2500	89,33	99,39	有	琴钢线	4J
C.106.060.0108.A	10,6	0,60	10,8	0,0377	3,60	4,69	有	琴钢线	4C
C.106.060.0170.A	10,6	0,60	17,0	0,0240	4,80	6,50	有	琴钢线	4C
C.106.060.0200.A	10,6	0,60	20,0	0,0440	3,30	4,23	有	琴钢线	4C
C.106.060.0263.A	10,6	0,60	26,3	0,0155	6,60	9,23	有	琴钢线	4C
C.106.060.0300.A	10,6	0,60	30,0	0,0287	4,26	5,69	有	琴钢线	4C
C.106.060.0383.A	10,6	0,60	38,3	0,0106	9,00	12,88	有	琴钢线	4C
C.106.060.0530.A	10,6	0,60	53,0	0,0085	10,80	15,61	有	琴钢线	4C
C.106.060.0800.A	10,6	0,60	80,0	0,0106	9,00	12,88	有	琴钢线	4D
C.106.180.0380.A	10,6	1,80	38,0	1,5397	22,86	25,35	有	琴钢线	4I
C.106.180.0800.A	10,6	1,80	80,0	0,5812	53,10	59,70	有	琴钢线	4G
C.107.050.0103.A	10,7	0,50	10,3	0,0220	3,10	4,08	无	琴钢线	4B
C.107.050.0174.A	10,7	0,50	17,4	0,0060	6,75	10,37	无	琴钢线	4B
C.107.050.0191.A	10,7	0,50	19,1	0,0161	3,60	4,94	无	琴钢线	4B
C.107.050.0240.A	10,7	0,50	24,0	0,0057	6,95	10,72	无	琴钢线	4B
C.107.050.0320.A	10,7	0,50	32,0	0,0070	6,05	9,16	无	琴钢线	4C
C.107.050.0380.A	10,7	0,50	38,0	0,0046	8,25	12,96	无	琴钢线	4C
C.107.050.0500.A	10,7	0,50	50,0	0,0060	6,75	10,37	无	琴钢线	4C
C.107.060.0127.A	10,7	0,60	12,7	0,0330	3,84	5,07	有	琴钢线	4C
C.107.060.0143.A	10,7	0,60	14,3	0,0230	4,86	6,62	有	琴钢线	4C
C.107.060.0300.A	10,7	0,60	30,0	0,0299	4,08	5,43	有	琴钢线	4C
C.107.060.0360.A	10,7	0,60	36,0	0,0103	8,94	12,85	有	琴钢线	4C
C.107.060.0640.A	10,7	0,60	64,0	0,0126	7,56	10,74	有	琴钢线	4C
C.107.080.0143.A	10,7	0,80	14,3	0,2529	3,36	5,93	有	琴钢线	4E
C.107.080.0174.A	10,7	0,80	17,4	0,1264	4,72	5,62	有	琴钢线	4C
C.107.090.0127.A	10,7	0,90	12,7	0,3950	3,87	5,24	有	琴钢线	4E
C.107.090.0157.A	10,7	0,90	15,7	0,3000	4,41	5,87	有	琴钢线	4E
C.107.090.0190.A	10,7	0,90	19,0	0,1961	5,49	6,39	有	琴钢线	4C
C.107.090.0190.AP	10,7	0,90	19,0	0,2729	4,59	8,20	有	琴钢线	4F
C.107.090.0224.A	10,7	0,90	22,4	0,2034	5,40	7,91	有	琴钢线	4F
C.107.090.0254.A	10,7	0,90	25,4	0,1751	5,94	8,56	有	琴钢线	4F
C.107.090.0305.A	10,7	0,90	30,5	0,1352	7,02	8,70	有	琴钢线	4F
C.107.090.0318.A	10,7	0,90	31,8	0,1370	6,93	10,28	有	琴钢线	4F
C.107.090.0380.A	10,7	0,90	38,0	0,0932	9,09	10,99	有	琴钢线	4C
C.107.090.0381.A	10,7	0,90	38,1	0,1125	7,92	11,89	有	琴钢线	4F
C.107.090.0444.A	10,7	0,90	44,4	0,0954	8,91	13,50	有	琴钢线	4F
C.107.090.0450.A	10,7	0,90	45,0	0,0804	10,17	12,37	有	琴钢线	4C
C.107.090.0457.A	10,7	0,90	45,7	0,0942	9,00	14,40	有	琴钢线	4F
C.107.090.0570.A	10,7	0,90	57,0	0,0670	11,79	14,44	有	琴钢线	4G
C.107.090.4000.A	10,7	0,90	400,0	0,0069	94,95	120,71	有	琴钢线	4H
C.107.090.4000.AP	10,7	0,90	400,0	0,0120	55,71	153,56	有	琴钢线	4J
C.107.100.0071.A	10,7	1,00	7,1	1,3000	3,40	4,05	有	琴钢线	4E
C.107.100.0079.A	10,7	1,00	7,9	1,1494	3,50	4,45	有	琴钢线	4E
C.107.100.0103.A	10,7	1,00	10,3	0,3333	5,80	6,60	有	琴钢线	4C
C.107.100.0103.AP	10,7	1,00	10,3	0,7442	4,00	4,98	有	琴钢线	4E
C.107.100.0142.A	10,7	1,00	14,2	0,3950	5,30	5,98	有	琴钢线	4C
C.107.100.0190.A	10,7	1,00	19,0	0,3111	6,10	6,97	有	琴钢线	4F
C.107.100.0210.A	10,7	1,00	21,0	0,2184	7,60	8,83	有	琴钢线	4C
C.107.100.0210.AP	10,7	1,00	21,0	0,3383	5,80	9,29	有	琴钢线	4F
C.107.100.0224.A	10,7	1,00	22,4	0,2533	6,90	7,96	有	琴钢线	4C
C.107.100.0240.A	10,7	1,00	24,0	0,1379	10,60	12,55	有	琴钢线	4C
C.107.100.0240.AP	10,7	1,00	24,0	0,2937	6,30	10,52	有	琴钢线	4F
C.107.100.0305.A	10,7	1,00	30,5	0,1727	9,00	10,57	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.100.0381.A	10,7	1,00	38,1	0,1509	9,90	11,85	有	琴钢线	4F
C.107.100.0444.A	10,7	1,00	44,4	0,1288	11,20	13,64	有	琴钢线	4F
C.107.100.0457.A	10,7	1,00	45,7	0,1271	11,30	14,54	有	琴钢线	4F
C.107.100.0572.A	10,7	1,00	57,2	0,1069	12,90	20,13	有	琴钢线	4G
C.107.100.0635.A	10,7	1,00	63,5	0,0974	14,00	22,83	有	琴钢线	4G
C.107.100.2030.A	10,7	1,00	203,0	0,0299	39,90	70,46	有	琴钢线	4I
C.107.110.0100.A	10,7	1,10	10,0	0,8000	5,06	5,55	有	琴钢线	4C
C.107.110.0100.AP	10,7	1,10	10,0	1,1249	4,40	5,41	有	琴钢线	4F
C.107.110.0111.A	10,7	1,10	11,1	1,2644	4,18	7,01	有	琴钢线	4H
C.107.110.0125.A	10,7	1,10	12,5	0,6222	5,72	6,36	有	琴钢线	4C
C.107.110.0142.A	10,7	1,10	14,2	0,6357	5,72	6,36	有	琴钢线	4F
C.107.110.0143.A	10,7	1,10	14,3	0,4598	6,82	7,69	有	琴钢线	4C
C.107.110.0143.AP	10,7	1,10	14,3	0,7337	5,28	7,26	有	琴钢线	4F
C.107.110.0160.A	10,7	1,10	16,0	0,6000	5,83	7,39	有	琴钢线	4F
C.107.110.0160.AP	10,7	1,10	16,0	0,5000	6,49	7,29	有	琴钢线	4C
C.107.110.0190.A	10,7	1,10	19,0	0,4191	7,15	8,09	有	琴钢线	4C
C.107.110.0200.A	10,7	1,10	20,0	0,4000	7,37	8,36	有	琴钢线	4C
C.107.110.0224.A	10,7	1,10	22,4	0,3468	8,14	9,29	有	琴钢线	4C
C.107.110.0250.A	10,7	1,10	25,0	0,3111	8,69	9,96	有	琴钢线	4C
C.107.110.0320.A	10,7	1,10	32,0	0,2500	10,12	11,70	有	琴钢线	4C
C.107.110.0380.A	10,7	1,10	38,0	0,1800	13,09	15,31	有	琴钢线	4C
C.107.110.0380.AP	10,7	1,10	38,0	0,2519	10,12	17,48	有	琴钢线	4F
C.107.110.0400.A	10,7	1,10	40,0	0,2000	11,99	14,16	有	琴钢线	4C
C.107.110.0450.A	10,7	1,10	45,0	0,1600	14,30	16,77	有	琴钢线	4D
C.107.110.0500.A	10,7	1,10	50,0	0,1556	14,63	17,18	有	琴钢线	4C
C.107.110.0559.A	10,7	1,10	55,9	0,1319	16,83	19,85	有	琴钢线	4D
C.107.110.0570.A	10,7	1,10	57,0	0,1127	19,25	22,79	有	琴钢线	4D
C.107.110.0570.AP	10,7	1,10	57,0	0,1654	13,97	25,76	有	琴钢线	4G
C.107.110.0572.A	10,7	1,10	57,2	0,1336	16,61	19,58	有	琴钢线	4G
C.107.110.0630.A	10,7	1,10	63,0	0,1244	17,60	21,47	有	琴钢线	4C
C.107.110.0760.A	10,7	1,10	76,0	0,0970	21,89	25,99	有	琴钢线	4G
C.107.110.0800.A	10,7	1,10	80,0	0,1000	21,34	28,31	有	琴钢线	4C
C.107.110.1000.A	10,7	1,10	100,0	0,0778	26,62	33,55	有	琴钢线	4C
C.107.110.1250.A	10,7	1,10	125,0	0,0643	31,57	44,62	有	琴钢线	4G
C.107.110.1600.A	10,7	1,10	160,0	0,0514	38,83	59,45	有	琴钢线	4H
C.107.110.2000.A	10,7	1,10	200,0	0,0400	49,06	70,79	有	琴钢线	4I
C.107.110.2200.A	10,7	1,10	220,0	0,0340	57,31	69,00	有	琴钢线	4I
C.107.110.2500.A	10,7	1,10	250,0	0,0321	60,50	88,99	有	琴钢线	4I
C.107.120.0079.A	10,7	1,20	7,9	2,3000	4,32	5,04	有	琴钢线	4F
C.107.120.0103.A	10,7	1,20	10,3	1,7241	4,68	6,48	有	琴钢线	4I
C.107.120.0111.A	10,7	1,20	11,1	1,0460	5,88	6,44	有	琴钢线	4C
C.107.120.0127.A	10,7	1,20	12,7	0,7033	7,20	8,01	有	琴钢线	4C
C.107.120.0127.AP	10,7	1,20	12,7	1,1220	5,64	6,83	有	琴钢线	4F
C.107.120.0190.A	10,7	1,20	19,0	0,4943	9,00	10,16	有	琴钢线	4C
C.107.120.0190.AP	10,7	1,20	19,0	0,7260	7,08	9,93	有	琴钢线	4F
C.107.120.0254.A	10,7	1,20	25,4	0,3689	11,04	12,60	有	琴钢线	4C
C.107.120.0254.AP	10,7	1,20	25,4	0,5252	8,64	12,86	有	琴钢线	4F
C.107.120.0305.A	10,7	1,20	30,5	0,2981	12,96	14,89	有	琴钢线	4C
C.107.120.0305.AP	10,7	1,20	30,5	0,4256	9,96	15,03	有	琴钢线	4F
C.107.120.0318.A	10,7	1,20	31,8	0,3020	12,84	14,75	有	琴钢线	4C
C.107.120.0318.AP	10,7	1,20	31,8	0,4114	10,20	15,80	有	琴钢线	4F
C.107.120.0381.A	10,7	1,20	38,1	0,2556	14,52	16,75	有	琴钢线	4D
C.107.120.0444.A	10,7	1,20	44,4	0,2215	16,32	18,90	有	琴钢线	4D
C.107.120.0457.A	10,7	1,20	45,7	0,2187	16,56	19,19	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.120.0508.A	10,7	1,20	50,8	0,1922	18,36	21,34	有	琴钢线	4D
C.107.120.0570.A	10,7	1,20	57,0	0,1954	18,12	23,30	有	琴钢线	4G
C.107.120.1520.A	10,7	1,20	152,0	0,0470	65,88	78,08	有	琴钢线	4E
C.107.120.1520.AP	10,7	1,20	152,0	0,0812	39,36	70,91	有	琴钢线	4H
C.107.130.0079.A	10,7	1,30	7,9	3,1034	4,68	5,25	有	琴钢线	4F
C.107.130.0127.A	10,7	1,30	12,7	1,0093	7,80	8,61	有	琴钢线	4C
C.107.130.0127.AP	10,7	1,30	12,7	1,5273	6,24	7,32	有	琴钢线	4F
C.107.130.0157.A	10,7	1,30	15,7	0,8238	8,84	9,84	有	琴钢线	4C
C.107.130.0157.AP	10,7	1,30	15,7	1,2113	7,02	8,91	有	琴钢线	4F
C.107.130.0190.A	10,7	1,30	19,0	0,6959	9,75	10,91	有	琴钢线	4C
C.107.130.0190.AP	10,7	1,30	19,0	0,9494	8,06	10,34	有	琴钢线	4F
C.107.130.0224.A	10,7	1,30	22,4	0,5828	11,05	12,44	有	琴钢线	4C
C.107.130.0224.AP	10,7	1,30	22,4	0,7984	8,97	12,10	有	琴钢线	4F
C.107.130.0254.A	10,7	1,30	25,4	0,5158	12,09	13,67	有	琴钢线	4C
C.107.130.0254.AP	10,7	1,30	25,4	0,6888	9,88	13,47	有	琴钢线	4F
C.107.130.0305.A	10,7	1,30	30,5	0,4139	14,30	16,27	有	琴钢线	4D
C.107.130.0305.AP	10,7	1,30	30,5	0,5666	11,31	15,99	有	琴钢线	4F
C.107.130.0318.A	10,7	1,30	31,8	0,4193	14,17	16,12	有	琴钢线	4D
C.107.130.0381.A	10,7	1,30	38,1	0,3532	16,12	18,42	有	琴钢线	4D
C.107.130.0457.A	10,7	1,30	45,7	0,3012	18,33	21,02	有	琴钢线	4G
C.107.130.0508.A	10,7	1,30	50,8	0,2686	20,15	23,17	有	琴钢线	4G
C.107.130.0559.A	10,7	1,30	55,9	0,2368	22,49	25,92	有	琴钢线	4D
C.107.130.0635.A	10,7	1,30	63,5	0,2166	24,31	28,07	有	琴钢线	4G
C.107.140.0095.A	10,7	1,40	9,5	2,7586	6,02	6,44	有	琴钢线	4E
C.107.140.0190.A	10,7	1,40	19,0	1,0737	9,80	10,85	有	琴钢线	4E
C.107.140.0224.A	10,7	1,40	22,4	0,8946	11,06	12,32	有	琴钢线	4H
C.107.140.0305.A	10,7	1,40	30,5	0,6020	14,84	16,72	有	琴钢线	4E
C.107.140.0360.A	10,7	1,40	36,0	0,5977	14,84	19,13	有	琴钢线	4I
C.107.140.0381.A	10,7	1,40	38,1	0,4969	17,22	19,50	有	琴钢线	4I
C.107.140.0450.A	10,7	1,40	45,0	0,4200	19,74	22,44	有	琴钢线	4I
C.107.140.0457.A	10,7	1,40	45,7	0,4013	20,44	23,26	有	琴钢线	4I
C.107.140.0559.A	10,7	1,40	55,9	0,3116	25,34	28,97	有	琴钢线	4E
C.107.140.0572.A	10,7	1,40	57,2	0,3156	25,06	28,64	有	琴钢线	4I
C.107.140.1050.A	10,7	1,40	105,0	0,2414	31,78	63,22	有	琴钢线	4J
C.107.150.0103.A	10,7	1,50	10,3	2,8000	7,35	7,91	有	琴钢线	4E
C.107.150.0103.AP	10,7	1,50	10,3	3,5019	6,60	7,05	有	琴钢线	4H
C.107.150.0127.A	10,7	1,50	12,7	1,9374	8,85	9,65	有	琴钢线	4E
C.107.150.0127.AP	10,7	1,50	12,7	2,6615	7,50	8,12	有	琴钢线	4H
C.107.150.0157.A	10,7	1,50	15,7	1,4935	10,35	11,38	有	琴钢线	4E
C.107.150.0157.AP	10,7	1,50	15,7	2,0793	8,55	9,84	有	琴钢线	4H
C.107.150.0190.A	10,7	1,50	19,0	1,2151	12,00	13,29	有	琴钢线	4E
C.107.150.0190.AP	10,7	1,50	19,0	1,6634	9,75	11,67	有	琴钢线	4H
C.107.150.0224.A	10,7	1,50	22,4	1,0242	13,50	15,03	有	琴钢线	4E
C.107.150.0224.AP	10,7	1,50	22,4	1,3579	11,10	13,42	有	琴钢线	4H
C.107.150.0250.A	10,7	1,50	25,0	1,0115	13,50	15,03	有	琴钢线	4E
C.107.150.0305.A	10,7	1,50	30,5	0,7260	17,40	19,54	有	琴钢线	4E
C.107.150.0305.AP	10,7	1,50	30,5	0,9643	14,10	17,86	有	琴钢线	4I
C.107.150.0318.A	10,7	1,50	31,8	0,7354	17,25	19,36	有	琴钢线	4E
C.107.150.0444.A	10,7	1,50	44,4	0,5272	22,65	25,61	有	琴钢线	4E
C.107.150.0457.A	10,7	1,50	45,7	0,5205	22,80	25,78	有	琴钢线	4E
C.107.150.0508.A	10,7	1,50	50,8	0,4646	25,20	28,56	有	琴钢线	4E
C.107.150.0559.A	10,7	1,50	55,9	0,4057	28,20	32,02	有	琴钢线	4F
C.107.150.0572.A	10,7	1,50	57,2	0,4109	27,90	31,68	有	琴钢线	4F
C.107.150.0635.A	10,7	1,50	63,5	0,3718	30,45	34,63	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.160.0095.A	10,7	1,60	9,5	5,4023	6,56	6,94	有	琴钢线	4H
C.107.160.0125.A	10,7	1,60	12,5	2,5000	9,60	10,43	有	琴钢线	4D
C.107.160.0160.A	10,7	1,60	16,0	2,0000	11,04	12,09	有	琴钢线	4D
C.107.160.0190.A	10,7	1,60	19,0	1,5765	12,96	14,29	有	琴钢线	4E
C.107.160.0190.AP	10,7	1,60	19,0	2,1211	10,72	12,14	有	琴钢线	4I
C.107.160.0200.A	10,7	1,60	20,0	1,6000	12,80	14,11	有	琴钢线	4D
C.107.160.0220.A	10,7	1,60	22,0	2,3000	10,24	15,68	有	琴钢线	4I
C.107.160.0250.A	10,7	1,60	25,0	1,2698	15,20	16,86	有	琴钢线	4D
C.107.160.0305.A	10,7	1,60	30,5	0,9434	19,04	21,27	有	琴钢线	4E
C.107.160.0305.AP	10,7	1,60	30,5	1,2547	15,36	18,91	有	琴钢线	4I
C.107.160.0320.A	10,7	1,60	32,0	1,0000	18,24	20,35	有	琴钢线	4D
C.107.160.0400.A	10,7	1,60	40,0	0,8000	21,76	24,40	有	琴钢线	4D
C.107.160.0500.A	10,7	1,60	50,0	0,6400	26,08	29,36	有	琴钢线	4D
C.107.160.0630.A	10,7	1,60	63,0	0,5000	32,32	36,53	有	琴钢线	4E
C.107.160.0800.A	10,7	1,60	80,0	0,4000	39,36	44,61	有	琴钢线	4E
C.107.160.1000.A	10,7	1,60	100,0	0,3200	48,32	54,90	有	琴钢线	4E
C.107.160.1250.A	10,7	1,60	125,0	0,2500	60,64	69,05	有	琴钢线	4I
C.107.160.1600.A	10,7	1,60	160,0	0,2000	74,88	87,26	有	琴钢线	4I
C.107.160.2000.A	10,7	1,60	200,0	0,1587	93,28	108,34	有	琴钢线	4I
C.107.170.0190.A	10,7	1,70	19,0	2,0768	13,77	15,12	有	琴钢线	4E
C.107.170.0190.AP	10,7	1,70	19,0	2,7318	11,56	12,72	有	琴钢线	4I
C.107.170.0210.A	10,7	1,70	21,0	1,9540	14,45	15,90	有	琴钢线	4E
C.107.170.0210.AP	10,7	1,70	21,0	2,4473	12,41	13,99	有	琴钢线	4I
C.107.170.0254.A	10,7	1,70	25,4	1,5745	16,83	18,62	有	琴钢线	4E
C.107.170.0254.AP	10,7	1,70	25,4	1,9578	14,45	16,64	有	琴钢线	4I
C.107.170.0305.A	10,7	1,70	30,5	1,2317	20,40	22,69	有	琴钢线	4E
C.107.170.0305.AP	10,7	1,70	30,5	1,6092	16,66	19,84	有	琴钢线	4I
C.107.170.0318.A	10,7	1,70	31,8	1,2500	20,06	22,31	有	琴钢线	4E
C.107.170.0381.A	10,7	1,70	38,1	1,0470	23,12	25,80	有	琴钢线	4E
C.107.170.0444.A	10,7	1,70	44,4	0,9000	26,35	29,49	有	琴钢线	4E
C.107.170.0457.A	10,7	1,70	45,7	0,8904	26,52	29,68	有	琴钢线	4E
C.107.170.0508.A	10,7	1,70	50,8	0,7842	29,58	33,18	有	琴钢线	4F
C.107.170.0572.A	10,7	1,70	57,2	0,7000	32,64	36,67	有	琴钢线	4I
C.107.170.0635.A	10,7	1,70	63,5	0,6269	35,87	40,36	有	琴钢线	4I
C.107.180.0111.A	10,7	1,80	11,1	7,9310	7,92	8,57	有	琴钢线	4I
C.107.180.0305.A	10,7	1,80	30,5	1,5420	22,14	24,55	有	琴钢线	4G
C.107.180.0305.AP	10,7	1,80	30,5	2,0376	17,82	20,67	有	琴钢线	4I
C.107.180.0381.A	10,7	1,80	38,1	1,3000	25,56	28,44	有	琴钢线	4G
C.107.180.0381.AP	10,7	1,80	38,1	1,5918	21,60	25,52	有	琴钢线	4I
C.107.180.0444.A	10,7	1,80	44,4	1,1219	28,80	32,12	有	琴钢线	4G
C.107.180.0457.A	10,7	1,80	45,7	1,1075	29,16	32,53	有	琴钢线	4G
C.107.180.0572.A	10,7	1,80	57,2	0,8682	36,00	40,31	有	琴钢线	4G
C.107.190.0230.A	10,7	1,90	23,0	2,7586	18,24	20,02	有	琴钢线	4F
C.107.190.0230.AP	10,7	1,90	23,0	3,5715	15,20	16,58	有	琴钢线	4I
C.107.190.0320.A	10,7	1,90	32,0	2,1839	21,66	23,90	有	琴钢线	4G
C.107.190.0600.A	10,7	1,90	60,0	1,1000	38,38	42,83	有	琴钢线	4I
C.107.200.0140.A	10,7	2,00	14,0	7,0723	12,00	12,90	有	琴钢线	4G
C.107.200.0140.AP	10,7	2,00	14,0	8,3270	11,00	11,77	有	琴钢线	4G
C.107.200.0191.A	10,7	2,00	19,1	5,2874	14,40	15,61	有	琴钢线	4G
C.107.200.0200.A	10,7	2,00	20,0	4,5006	16,00	17,41	有	琴钢线	4G
C.107.200.0200.AP	10,7	2,00	20,0	5,3151	14,40	15,61	有	琴钢线	4I
C.107.200.0220.A	10,7	2,00	22,0	4,7126	15,60	16,96	有	琴钢线	4I
C.107.200.0290.A	10,7	2,00	29,0	2,9121	22,00	24,18	有	琴钢线	4G
C.107.200.0290.AP	10,7	2,00	29,0	3,4220	19,40	21,25	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.200.0360.A	10,7	2,00	36,0	2,3574	26,00	28,70	有	琴钢线	4G
C.107.200.0450.A	10,7	2,00	45,0	1,8336	32,00	35,47	有	琴钢线	4G
C.107.200.0480.A	10,7	2,00	48,0	1,9000	31,00	34,34	有	琴钢线	4I
C.107.210.0410.A	10,7	2,10	41,0	2,9885	27,09	30,87	有	琴钢线	4I
C.107.270.0151.A	10,7	2,70	15,1	48,5000	12,69	13,91	有	琴钢线	4J
C.108.080.0200.A	10,8	0,80	20,0	0,1192	4,80	5,74	有	琴钢线	4C
C.108.080.0300.A	10,8	0,80	30,0	0,0759	6,40	7,87	有	琴钢线	4C
C.108.080.0456.A	10,8	0,80	45,6	0,0491	8,80	11,07	有	琴钢线	4C
C.108.080.0660.A	10,8	0,80	66,0	0,0334	12,00	15,34	有	琴钢线	4D
C.108.080.0965.A	10,8	0,80	96,5	0,0226	16,80	21,75	有	琴钢线	4D
C.108.080.1750.A	10,8	0,80	175,0	0,0125	28,72	37,65	有	琴钢线	4E
C.108.090.0170.A	10,8	0,90	17,0	0,2220	5,04	5,83	有	琴钢线	4C
C.108.090.0210.A	10,8	0,90	21,0	0,1750	5,76	6,75	有	琴钢线	4C
C.108.090.0210.AP	10,8	0,90	21,0	0,2373	4,86	8,69	有	琴钢线	4F
C.108.090.0230.A	10,8	0,90	23,0	0,1590	6,12	7,21	有	琴钢线	4C
C.108.090.0230.AP	10,8	0,90	23,0	0,2151	5,13	9,41	有	琴钢线	4F
C.108.090.0280.A	10,8	0,90	28,0	0,1310	7,02	8,36	有	琴钢线	4C
C.108.090.0300.A	10,8	0,90	30,0	0,1149	7,65	9,17	有	琴钢线	4C
C.108.090.0300.AP	10,8	0,90	30,0	0,1639	6,03	12,17	有	琴钢线	4F
C.108.090.0350.A	10,8	0,90	35,0	0,1020	8,37	10,09	有	琴钢线	4C
C.108.090.0350.AP	10,8	0,90	35,0	0,1405	6,66	14,20	有	琴钢线	4F
C.108.130.0140.A	10,8	1,30	14,0	1,0762	7,41	8,16	有	琴钢线	4C
C.108.130.0170.A	10,8	1,30	17,0	0,8521	8,45	9,39	有	琴钢线	4C
C.108.130.0210.A	10,8	1,30	21,0	0,6960	9,62	10,77	有	琴钢线	4C
C.108.130.0280.A	10,8	1,30	28,0	0,4931	12,22	13,84	有	琴钢线	4C
C.108.130.0350.A	10,8	1,30	35,0	0,3950	14,43	16,44	有	琴钢线	4D
C.108.130.0550.A	10,8	1,30	55,0	0,2440	21,32	24,57	有	琴钢线	4G
C.108.130.0580.A	10,8	1,30	58,0	0,2080	24,44	28,26	有	琴钢线	4D
C.108.130.0580.AP	10,8	1,30	58,0	0,2836	18,85	29,27	有	琴钢线	4G
C.108.130.0600.A	10,8	1,30	60,0	0,2230	23,01	26,57	有	琴钢线	4G
C.108.200.0100.A	10,8	2,00	10,0	12,5262	8,80	9,29	有	琴钢线	4E
C.108.200.0100.AP	10,8	2,00	10,0	13,4105	8,60	9,06	有	琴钢线	4F
C.108.200.0125.A	10,8	2,00	12,5	7,7000	11,20	12,00	有	琴钢线	4E
C.108.200.0160.A	10,8	2,00	16,0	5,5000	13,60	14,71	有	琴钢线	4E
C.108.200.0200.A	10,8	2,00	20,0	3,8889	17,40	19,00	有	琴钢线	4E
C.108.200.0250.A	10,8	2,00	25,0	3,1111	20,40	22,39	有	琴钢线	4E
C.108.200.0320.A	10,8	2,00	32,0	2,5714	23,60	26,00	有	琴钢线	4G
C.108.200.0400.A	10,8	2,00	40,0	2,0000	29,00	32,10	有	琴钢线	4G
C.108.200.0500.A	10,8	2,00	50,0	1,6071	34,80	38,65	有	琴钢线	4G
C.108.200.0630.A	10,8	2,00	63,0	1,2857	42,20	47,00	有	琴钢线	4I
C.108.200.0800.A	10,8	2,00	80,0	1,0000	52,80	58,97	有	琴钢线	4I
C.108.200.1000.A	10,8	2,00	100,0	0,8000	64,80	72,52	有	琴钢线	4I
C.108.200.1250.A	10,8	2,00	125,0	0,6429	79,40	89,00	有	琴钢线	4I
C.108.200.1600.A	10,8	2,00	160,0	0,5000	100,60	112,94	有	琴钢线	4J
C.108.200.2000.A	10,8	2,00	200,0	0,4000	124,60	140,03	有	琴钢线	4J
C.110.050.0097.A	11,0	0,50	9,7	0,0500	2,30	2,72	无	琴钢线	4B
C.110.050.0110.A	11,0	0,50	11,0	0,0458	2,35	2,81	无	琴钢线	4B
C.110.050.0111.A	11,0	0,50	11,1	0,0423	2,40	2,90	无	琴钢线	4B
C.110.050.0112.A	11,0	0,50	11,2	0,0423	2,40	2,90	无	琴钢线	4B
C.110.050.0142.A	11,0	0,50	14,2	0,0344	2,55	3,16	无	琴钢线	4B
C.110.050.0151.A	11,0	0,50	15,1	0,0324	2,60	3,25	无	琴钢线	4B
C.110.050.0206.A	11,0	0,50	20,6	0,0229	2,95	3,86	无	琴钢线	4B
C.110.050.0254.A	11,0	0,50	25,4	0,0183	3,25	4,39	无	琴钢线	4C
C.110.050.0305.A	11,0	0,50	30,5	0,0153	3,55	4,92	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.050.0318.A	11,0	0,50	31,8	0,0149	3,60	5,01	无	琴钢线	4C
C.110.050.0351.A	11,0	0,50	35,1	0,0134	3,80	5,36	无	琴钢线	4C
C.110.050.0381.A	11,0	0,50	38,1	0,0122	4,00	5,71	无	琴钢线	4C
C.110.050.0444.A	11,0	0,50	44,4	0,0106	4,35	6,33	无	琴钢线	4C
C.110.050.0457.A	11,0	0,50	45,7	0,0102	4,45	6,51	无	琴钢线	4C
C.110.050.0508.A	11,0	0,50	50,8	0,0092	4,75	7,03	无	琴钢线	4C
C.110.060.0097.A	11,0	0,60	9,7	0,0903	2,28	2,71	有	琴钢线	4C
C.110.060.0110.A	11,0	0,60	11,0	0,0782	2,40	2,90	有	琴钢线	4C
C.110.060.0112.A	11,0	0,60	11,2	0,0782	2,40	2,90	有	琴钢线	4C
C.110.060.0142.A	11,0	0,60	14,2	0,0587	2,70	3,36	有	琴钢线	4C
C.110.060.0157.A	11,0	0,60	15,7	0,0534	2,82	3,55	有	琴钢线	4C
C.110.060.0174.A	11,0	0,60	17,4	0,0489	2,94	3,73	有	琴钢线	4C
C.110.060.0182.A	11,0	0,60	18,2	0,0470	3,00	3,83	有	琴钢线	4C
C.110.060.0206.A	11,0	0,60	20,6	0,0405	3,24	4,20	有	琴钢线	4C
C.110.060.0224.A	11,0	0,60	22,4	0,0367	3,42	4,48	有	琴钢线	4C
C.110.060.0239.A	11,0	0,60	23,9	0,0345	3,54	4,66	有	琴钢线	4C
C.110.060.0254.A	11,0	0,60	25,4	0,0326	3,66	4,85	有	琴钢线	4C
C.110.060.0279.A	11,0	0,60	27,9	0,0293	3,90	5,22	有	琴钢线	4C
C.110.060.0284.A	11,0	0,60	28,4	0,0293	3,90	5,22	有	琴钢线	4C
C.110.060.0305.A	11,0	0,60	30,5	0,0267	4,14	5,59	有	琴钢线	4C
C.110.060.0318.A	11,0	0,60	31,8	0,0261	4,20	5,69	有	琴钢线	4C
C.110.060.0381.A	11,0	0,60	38,1	0,0213	4,80	6,62	有	琴钢线	4C
C.110.060.0444.A	11,0	0,60	44,4	0,0183	5,34	7,45	有	琴钢线	4C
C.110.060.0457.A	11,0	0,60	45,7	0,0178	5,46	7,64	有	琴钢线	4C
C.110.060.0508.A	11,0	0,60	50,8	0,0161	5,88	8,29	有	琴钢线	4C
C.110.070.0120.A	11,0	0,70	12,0	0,1399	2,87	3,35	有	琴钢线	4C
C.110.075.0140.A	11,0	0,75	14,0	0,1425	3,45	4,05	有	琴钢线	4C
C.110.075.0670.A	11,0	0,75	67,0	0,0285	9,75	12,74	有	琴钢线	4D
C.110.080.0112.A	11,0	0,80	11,2	0,1966	3,60	4,15	有	琴钢线	4C
C.110.080.0125.A	11,0	0,80	12,5	0,1780	3,76	4,37	有	琴钢线	4C
C.110.080.0142.A	11,0	0,80	14,2	0,1512	4,08	4,80	有	琴钢线	4C
C.110.080.0160.A	11,0	0,80	16,0	0,1380	4,24	5,01	有	琴钢线	4C
C.110.080.0200.A	11,0	0,80	20,0	0,1080	4,88	5,87	有	琴钢线	4C
C.110.080.0250.A	11,0	0,80	25,0	0,0860	5,68	6,95	有	琴钢线	4C
C.110.080.0320.A	11,0	0,80	32,0	0,0660	6,80	8,45	有	琴钢线	4C
C.110.080.0381.A	11,0	0,80	38,1	0,0531	7,92	9,96	有	琴钢线	4C
C.110.080.0400.A	11,0	0,80	40,0	0,0530	7,92	9,96	有	琴钢线	4C
C.110.080.0444.A	11,0	0,80	44,4	0,0457	8,88	11,25	有	琴钢线	4C
C.110.080.0500.A	11,0	0,80	50,0	0,0420	9,52	12,11	有	琴钢线	4C
C.110.080.0630.A	11,0	0,80	63,0	0,0330	11,52	14,79	有	琴钢线	4D
C.110.080.0800.A	11,0	0,80	80,0	0,0260	14,08	18,23	有	琴钢线	4D
C.110.080.1000.A	11,0	0,80	100,0	0,0210	16,96	22,10	有	琴钢线	4D
C.110.080.3600.A	11,0	0,80	360,0	0,0060	55,20	73,22	无	琴钢线	4G
C.110.090.0125.A	11,0	0,90	12,5	0,2630	4,50	5,15	有	琴钢线	4C
C.110.090.0125.AP	11,0	0,90	12,5	0,4051	3,69	5,41	有	琴钢线	4E
C.110.090.0160.A	11,0	0,90	16,0	0,2000	5,13	5,96	有	琴钢线	4C
C.110.090.0160.AP	11,0	0,90	16,0	0,3086	4,14	6,70	有	琴钢线	4E
C.110.090.0200.A	11,0	0,90	20,0	0,1560	6,03	7,12	有	琴钢线	4C
C.110.090.0200.AP	11,0	0,90	20,0	0,2493	4,59	8,48	有	琴钢线	4F
C.110.090.0250.A	11,0	0,90	25,0	0,1250	6,93	8,28	有	琴钢线	4C
C.110.090.0250.AP	11,0	0,90	25,0	0,1964	5,22	10,38	有	琴钢线	4F
C.110.090.0320.A	11,0	0,90	32,0	0,0960	8,37	10,14	有	琴钢线	4C
C.110.090.0320.AP	11,0	0,90	32,0	0,1507	6,12	12,95	有	琴钢线	4F
C.110.090.0400.A	11,0	0,90	40,0	0,0760	9,90	12,11	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.090.0400.AP	11,0	0,90	40,0	0,1200	7,11	16,08	有	琴钢线	4F
C.110.090.0500.A	11,0	0,90	50,0	0,0600	11,97	14,78	有	琴钢线	4C
C.110.090.0500.AP	11,0	0,90	50,0	0,0939	8,46	19,44	有	琴钢线	4F
C.110.090.0630.A	11,0	0,90	63,0	0,0480	14,40	17,91	有	琴钢线	4D
C.110.090.0630.AP	11,0	0,90	63,0	0,0745	10,08	24,46	有	琴钢线	4G
C.110.090.0800.A	11,0	0,90	80,0	0,0370	18,00	22,55	有	琴钢线	4D
C.110.090.0800.AP	11,0	0,90	80,0	0,0584	12,24	30,83	有	琴钢线	4G
C.110.090.1000.A	11,0	0,90	100,0	0,0300	21,69	27,31	有	琴钢线	4D
C.110.090.1000.AP	11,0	0,90	100,0	0,0466	14,76	38,43	有	琴钢线	4G
C.110.090.3600.A	11,0	0,90	360,0	0,0080	76,14	97,23	无	琴钢线	4H
C.110.095.0120.A	11,0	0,95	12,0	0,3893	4,37	4,90	有	琴钢线	4C
C.110.095.0150.A	11,0	0,95	15,0	0,2919	5,04	5,75	有	琴钢线	4C
C.110.095.0250.A	11,0	0,95	25,0	0,1703	6,94	8,16	有	琴钢线	4C
C.110.095.0310.A	11,0	0,95	31,0	0,1362	8,08	9,61	有	琴钢线	4C
C.110.095.0360.A	11,0	0,95	36,0	0,1151	9,12	10,93	有	琴钢线	4C
C.110.095.0470.A	11,0	0,95	47,0	0,0879	11,21	13,58	有	琴钢线	4C
C.110.095.0550.A	11,0	0,95	55,0	0,0743	12,83	15,63	有	琴钢线	4D
C.110.095.0720.A	11,0	0,95	72,0	0,0564	16,15	19,84	有	琴钢线	4D
C.110.095.1100.A	11,0	0,95	110,0	0,0368	23,47	29,12	有	琴钢线	4E
C.110.100.0125.A	11,0	1,00	12,5	0,3920	5,10	5,75	有	琴钢线	4C
C.110.100.0125.AP	11,0	1,00	12,5	0,5993	4,20	6,06	有	琴钢线	4F
C.110.100.0160.A	11,0	1,00	16,0	0,3020	5,90	6,75	有	琴钢线	4C
C.110.100.0160.AP	11,0	1,00	16,0	0,4429	4,80	7,29	有	琴钢线	4F
C.110.100.0175.A	11,0	1,00	17,5	0,2911	6,00	6,88	有	琴钢线	4C
C.110.100.0175.AP	11,0	1,00	17,5	0,4075	5,00	8,03	有	琴钢线	4F
C.110.100.0200.A	11,0	1,00	20,0	0,2310	6,90	8,00	有	琴钢线	4C
C.110.100.0200.AP	11,0	1,00	20,0	0,3513	5,40	9,02	有	琴钢线	4F
C.110.100.0214.A	11,0	1,00	21,4	0,2911	6,00	8,15	有	琴钢线	4F
C.110.100.0220.A	11,0	1,00	22,0	0,1698	8,50	10,00	有	琴钢线	4C
C.110.100.0220.AP	11,0	1,00	22,0	0,3184	5,70	9,88	有	琴钢线	4F
C.110.100.0250.A	11,0	1,00	25,0	0,1820	8,10	9,50	有	琴钢线	4C
C.110.100.0250.AP	11,0	1,00	25,0	0,2753	6,20	10,99	有	琴钢线	4F
C.110.100.0260.A	11,0	1,00	26,0	0,1852	8,00	9,38	有	琴钢线	4C
C.110.100.0260.AP	11,0	1,00	26,0	0,2612	6,40	11,23	有	琴钢线	4F
C.110.100.0316.A	11,0	1,00	31,6	0,1852	8,00	10,77	有	琴钢线	4F
C.110.100.0320.A	11,0	1,00	32,0	0,1400	9,80	11,63	有	琴钢线	4C
C.110.100.0320.AP	11,0	1,00	32,0	0,2122	7,30	13,83	有	琴钢线	4F
C.110.100.0360.A	11,0	1,00	36,0	0,1358	10,00	11,88	有	琴钢线	4C
C.110.100.0390.A	11,0	1,00	39,0	0,1199	11,00	13,13	有	琴钢线	4C
C.110.100.0390.AP	11,0	1,00	39,0	0,1727	8,40	16,66	有	琴钢线	4F
C.110.100.0400.A	11,0	1,00	40,0	0,1100	11,80	14,13	有	琴钢线	4C
C.110.100.0400.AP	11,0	1,00	40,0	0,1670	8,60	16,90	有	琴钢线	4F
C.110.100.0500.A	11,0	1,00	50,0	0,0880	14,10	17,00	有	琴钢线	4D
C.110.100.0500.AP	11,0	1,00	50,0	0,1323	10,20	20,85	有	琴钢线	4G
C.110.100.0520.A	11,0	1,00	52,0	0,1072	12,00	16,02	有	琴钢线	4G
C.110.100.0560.A	11,0	1,00	56,0	0,0815	15,00	18,13	有	琴钢线	4D
C.110.100.0560.AP	11,0	1,00	56,0	0,1185	11,10	23,44	有	琴钢线	4G
C.110.100.0600.A	11,0	1,00	60,0	0,0800	15,20	18,38	有	琴钢线	4D
C.110.100.0630.A	11,0	1,00	63,0	0,0690	17,30	21,00	有	琴钢线	4D
C.110.100.0630.AP	11,0	1,00	63,0	0,1050	12,20	26,27	有	琴钢线	4G
C.110.100.0670.A	11,0	1,00	67,0	0,0657	18,00	21,88	有	琴钢线	4D
C.110.100.0670.AP	11,0	1,00	67,0	0,0980	12,90	27,62	有	琴钢线	4G
C.110.100.0800.A	11,0	1,00	80,0	0,0540	21,40	26,13	有	琴钢线	4D
C.110.100.0800.AP	11,0	1,00	80,0	0,0822	14,90	33,05	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.100.0815.A	11,0	1,00	81,5	0,0551	21,00	25,63	有	琴钢线	4D
C.110.100.0815.AP	11,0	1,00	81,5	0,0802	15,20	33,41	有	琴钢线	4G
C.110.100.1000.A	11,0	1,00	100,0	0,0430	26,20	32,13	有	琴钢线	4E
C.110.100.1000.AP	11,0	1,00	100,0	0,0653	18,10	40,93	有	琴钢线	4G
C.110.100.1140.A	11,0	1,00	114,0	0,0497	23,00	36,39	有	琴钢线	4G
C.110.100.3600.A	11,0	1,00	360,0	0,0120	88,40	109,63	无	琴钢线	4H
C.110.105.0120.A	11,0	1,05	12,0	0,5465	5,04	5,61	有	琴钢线	4C
C.110.105.0160.A	11,0	1,05	16,0	0,3928	5,99	6,78	有	琴钢线	4C
C.110.105.0190.A	11,0	1,05	19,0	0,3223	6,72	7,68	有	琴钢线	4C
C.110.105.0240.A	11,0	1,05	24,0	0,2514	7,88	9,11	有	琴钢线	4C
C.110.105.0340.A	11,0	1,05	34,0	0,1722	10,29	12,09	有	琴钢线	4C
C.110.105.0420.A	11,0	1,05	42,0	0,1381	12,18	14,42	有	琴钢线	4C
C.110.105.0510.A	11,0	1,05	51,0	0,1132	14,28	17,02	有	琴钢线	4D
C.110.105.0710.A	11,0	1,05	71,0	0,0806	19,01	22,85	有	琴钢线	4D
C.110.105.0850.A	11,0	1,05	85,0	0,0669	22,37	27,00	有	琴钢线	4D
C.110.105.1100.A	11,0	1,05	110,0	0,0515	28,25	34,26	有	琴钢线	4E
C.110.110.0125.A	11,0	1,10	12,5	0,5630	5,72	6,38	有	琴钢线	4C
C.110.110.0125.AP	11,0	1,10	12,5	0,8098	4,84	6,28	有	琴钢线	4F
C.110.110.0160.A	11,0	1,10	16,0	0,4220	6,71	7,59	有	琴钢线	4C
C.110.110.0160.AP	11,0	1,10	16,0	0,6154	5,50	7,82	有	琴钢线	4F
C.110.110.0200.A	11,0	1,10	20,0	0,3380	7,70	8,80	有	琴钢线	4C
C.110.110.0200.AP	11,0	1,10	20,0	0,4808	6,27	9,53	有	琴钢线	4F
C.110.110.0250.A	11,0	1,10	25,0	0,2630	9,13	10,54	有	琴钢线	4C
C.110.110.0250.AP	11,0	1,10	25,0	0,3753	7,26	11,58	有	琴钢线	4F
C.110.110.0305.A	11,0	1,10	30,5	0,1996	11,22	13,10	有	琴钢线	4C
C.110.110.0320.A	11,0	1,10	32,0	0,2010	11,11	12,96	有	琴钢线	4C
C.110.110.0320.AP	11,0	1,10	32,0	0,2903	8,58	14,66	有	琴钢线	4F
C.110.110.0381.A	11,0	1,10	38,1	0,1585	13,42	15,78	有	琴钢线	4C
C.110.110.0400.A	11,0	1,10	40,0	0,1580	13,42	15,78	有	琴钢线	4C
C.110.110.0400.AP	11,0	1,10	40,0	0,2296	10,12	18,08	有	琴钢线	4F
C.110.110.0444.A	11,0	1,10	44,4	0,1348	15,29	18,07	有	琴钢线	4D
C.110.110.0457.A	11,0	1,10	45,7	0,1314	15,62	18,47	有	琴钢线	4D
C.110.110.0500.A	11,0	1,10	50,0	0,1260	16,17	19,14	有	琴钢线	4D
C.110.110.0500.AP	11,0	1,10	50,0	0,1810	12,10	22,19	有	琴钢线	4G
C.110.110.0630.A	11,0	1,10	63,0	0,0990	19,80	23,58	有	琴钢线	4D
C.110.110.0630.AP	11,0	1,10	63,0	0,1425	14,63	27,66	有	琴钢线	4G
C.110.110.0800.A	11,0	1,10	80,0	0,0770	24,75	29,62	有	琴钢线	4D
C.110.110.0800.AP	11,0	1,10	80,0	0,1115	17,93	34,85	有	琴钢线	4G
C.110.110.1000.A	11,0	1,10	100,0	0,0610	30,47	36,61	有	琴钢线	4E
C.110.110.1000.AP	11,0	1,10	100,0	0,0889	21,78	43,39	有	琴钢线	4G
C.110.110.3600.A	11,0	1,10	360,0	0,0170	103,29	125,32	无	琴钢线	4H
C.110.115.0120.A	11,0	1,15	12,0	0,7458	5,75	6,35	有	琴钢线	4C
C.110.115.0160.A	11,0	1,15	16,0	0,5484	6,79	7,61	有	琴钢线	4C
C.110.115.0240.A	11,0	1,15	24,0	0,3453	9,09	10,39	有	琴钢线	4C
C.110.115.0340.A	11,0	1,15	34,0	0,2390	11,85	13,73	有	琴钢线	4C
C.110.115.0420.A	11,0	1,15	42,0	0,1902	14,15	16,52	有	琴钢线	4D
C.110.115.0520.A	11,0	1,15	52,0	0,1528	16,91	19,86	有	琴钢线	4D
C.110.115.0740.A	11,0	1,15	74,0	0,1059	23,12	27,37	有	琴钢线	4D
C.110.115.0890.A	11,0	1,15	89,0	0,0875	27,37	32,52	有	琴钢线	4D
C.110.120.0192.A	11,0	1,20	19,2	0,6413	7,20	9,20	有	琴钢线	4F
C.110.120.0220.A	11,0	1,20	22,0	0,3390	10,92	12,50	有	琴钢线	4C
C.110.120.0220.AP	11,0	1,20	22,0	0,5917	7,56	11,16	有	琴钢线	4F
C.110.120.0302.A	11,0	1,20	30,2	0,4081	9,60	14,48	有	琴钢线	4F
C.110.120.0467.A	11,0	1,20	46,7	0,2641	13,20	22,41	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.120.0687.A	11,0	1,20	68,7	0,1796	18,00	32,98	有	琴钢线	4I
C.110.120.1010.A	11,0	1,20	101,0	0,1213	25,20	48,12	有	琴钢线	4I
C.110.125.0125.A	11,0	1,25	12,5	0,9390	6,75	7,44	有	琴钢线	4C
C.110.125.0125.AP	11,0	1,25	12,5	1,2808	5,75	6,89	有	琴钢线	4F
C.110.125.0160.A	11,0	1,25	16,0	0,7120	7,88	8,79	有	琴钢线	4C
C.110.125.0160.AP	11,0	1,25	16,0	0,9606	6,63	8,52	有	琴钢线	4F
C.110.125.0200.A	11,0	1,25	20,0	0,5580	9,13	10,28	有	琴钢线	4C
C.110.125.0200.AP	11,0	1,25	20,0	0,7471	7,63	10,38	有	琴钢线	4F
C.110.125.0250.A	11,0	1,25	25,0	0,4300	10,88	12,36	有	琴钢线	4C
C.110.125.0250.AP	11,0	1,25	25,0	0,5847	8,88	12,71	有	琴钢线	4F
C.110.125.0320.A	11,0	1,25	32,0	0,3280	13,38	15,34	有	琴钢线	4D
C.110.125.0320.AP	11,0	1,25	32,0	0,4483	10,63	15,97	有	琴钢线	4F
C.110.125.0400.A	11,0	1,25	40,0	0,2580	16,13	18,62	有	琴钢线	4D
C.110.125.0400.AF	11,0	1,25	40,0	0,3157	13,75	17,24	有	琴钢线	4G
C.110.125.0400.AP	11,0	1,25	40,0	0,3539	12,63	19,70	有	琴钢线	4G
C.110.125.0460.A	11,0	1,25	46,0	0,2147	18,75	21,74	有	琴钢线	4D
C.110.125.0460.AP	11,0	1,25	46,0	0,3056	14,13	22,49	有	琴钢线	4G
C.110.125.0500.A	11,0	1,25	50,0	0,2040	19,63	22,79	有	琴钢线	4D
C.110.125.0500.AP	11,0	1,25	50,0	0,2802	15,13	24,36	有	琴钢线	4G
C.110.125.0572.A	11,0	1,25	57,2	0,1656	23,38	27,25	有	琴钢线	4D
C.110.125.0630.A	11,0	1,25	63,0	0,1610	24,00	27,99	有	琴钢线	4D
C.110.125.0630.AP	11,0	1,25	63,0	0,2205	18,38	30,41	有	琴钢线	4G
C.110.125.0698.A	11,0	1,25	69,8	0,1348	28,00	32,76	有	琴钢线	4D
C.110.125.0800.A	11,0	1,25	80,0	0,1260	29,75	34,84	有	琴钢线	4D
C.110.125.0800.AP	11,0	1,25	80,0	0,1724	22,63	38,33	有	琴钢线	4G
C.110.125.1000.A	11,0	1,25	100,0	0,1000	36,63	43,04	有	琴钢线	4E
C.110.125.1000.AP	11,0	1,25	100,0	0,1372	27,63	47,64	有	琴钢线	4G
C.110.125.3600.A	11,0	1,25	360,0	0,0270	128,63	152,39	无	琴钢线	4H
C.110.130.0450.A	11,0	1,30	45,0	0,2610	19,11	22,02	有	琴钢线	4D
C.110.130.0450.AP	11,0	1,30	45,0	0,3592	14,82	22,70	有	琴钢线	4G
C.110.130.0940.A	11,0	1,30	94,0	0,1291	35,36	41,25	有	琴钢线	4E
C.110.130.1100.A	11,0	1,30	110,0	0,1099	40,95	47,87	有	琴钢线	4E
C.110.140.0125.A	11,0	1,40	12,5	1,5470	7,56	8,25	有	琴钢线	4E
C.110.140.0125.AP	11,0	1,40	12,5	2,0181	6,58	7,63	有	琴钢线	4H
C.110.140.0160.A	11,0	1,40	16,0	1,1350	8,96	9,89	有	琴钢线	4E
C.110.140.0160.AP	11,0	1,40	16,0	1,4799	7,70	9,36	有	琴钢线	4H
C.110.140.0200.A	11,0	1,40	20,0	0,8730	10,64	11,86	有	琴钢线	4E
C.110.140.0200.AP	11,0	1,40	20,0	1,1384	8,96	11,36	有	琴钢线	4H
C.110.140.0250.A	11,0	1,40	25,0	0,6810	12,60	14,15	有	琴钢线	4E
C.110.140.0250.AP	11,0	1,40	25,0	0,8880	10,50	13,93	有	琴钢线	4H
C.110.140.0280.A	11,0	1,40	28,0	0,5898	14,00	15,79	有	琴钢线	4E
C.110.140.0280.AP	11,0	1,40	28,0	0,7789	11,48	15,38	有	琴钢线	4H
C.110.140.0320.A	11,0	1,40	32,0	0,5240	15,26	17,27	有	琴钢线	4E
C.110.140.0360.A	11,0	1,40	36,0	0,4656	16,80	19,07	有	琴钢线	4E
C.110.140.0400.A	11,0	1,40	40,0	0,4100	18,62	21,20	有	琴钢线	4E
C.110.140.0440.A	11,0	1,40	44,0	0,3847	19,60	22,35	有	琴钢线	4E
C.110.140.0500.A	11,0	1,40	50,0	0,3240	22,68	25,95	有	琴钢线	4E
C.110.140.0540.A	11,0	1,40	54,0	0,3051	23,80	27,26	有	琴钢线	4E
C.110.140.0630.A	11,0	1,40	63,0	0,2540	27,86	32,01	有	琴钢线	4F
C.110.140.0690.A	11,0	1,40	69,0	0,2391	29,40	33,82	有	琴钢线	4F
C.110.140.0800.A	11,0	1,40	80,0	0,1980	34,72	40,04	有	琴钢线	4F
C.110.140.1000.A	11,0	1,40	100,0	0,1570	42,98	49,71	有	琴钢线	4F
C.110.140.3600.A	11,0	1,40	360,0	0,0430	148,96	173,53	无	琴钢线	4I
C.110.150.0075.A	11,0	1,50	7,5	2,3620	7,50	7,50	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.150.0075.AP	11,0	1,50	7,5	5,4937	5,40	5,66	有	琴钢线	4E
C.110.150.0320.A	11,0	1,50	32,0	0,5130	21,30	24,11	有	琴钢线	4E
C.110.150.0320.AP	11,0	1,50	32,0	0,8758	14,10	18,43	有	琴钢线	4I
C.110.150.0360.A	11,0	1,50	36,0	0,6138	18,45	20,80	有	琴钢线	4E
C.110.150.0810.A	11,0	1,50	81,0	0,2673	37,50	42,91	有	琴钢线	4F
C.110.150.0940.A	11,0	1,50	94,0	0,2236	44,10	50,56	有	琴钢线	4F
C.110.160.0125.A	11,0	1,60	12,5	2,6900	8,80	9,53	有	琴钢线	4E
C.110.160.0125.AP	11,0	1,60	12,5	3,3678	7,84	8,42	有	琴钢线	4H
C.110.160.0157.A	11,0	1,60	15,7	2,3000	9,60	10,45	有	琴钢线	4E
C.110.160.0160.A	11,0	1,60	16,0	2,0000	10,40	11,37	有	琴钢线	4E
C.110.160.0191.A	11,0	1,60	19,1	1,5167	12,48	13,77	有	琴钢线	4E
C.110.160.0200.A	11,0	1,60	20,0	1,5090	12,48	13,77	有	琴钢线	4E
C.110.160.0200.AP	11,0	1,60	20,0	1,9244	10,72	12,63	有	琴钢线	4I
C.110.160.0228.A	11,0	1,60	22,8	1,4615	12,80	14,14	有	琴钢线	4I
C.110.160.0250.A	11,0	1,60	25,0	1,1670	15,04	16,72	有	琴钢线	4E
C.110.160.0250.AP	11,0	1,60	25,0	1,4696	12,80	15,35	有	琴钢线	4I
C.110.160.0320.A	11,0	1,60	32,0	0,8840	18,56	20,77	有	琴钢线	4E
C.110.160.0320.AP	11,0	1,60	32,0	1,1226	15,52	19,36	有	琴钢线	4I
C.110.160.0371.A	11,0	1,60	37,1	0,8461	19,20	21,51	有	琴钢线	4I
C.110.160.0400.A	11,0	1,60	40,0	0,6950	22,56	25,38	有	琴钢线	4E
C.110.160.0400.AP	11,0	1,60	40,0	0,8786	18,56	23,85	有	琴钢线	4I
C.110.160.0500.A	11,0	1,60	50,0	0,5470	27,52	31,09	有	琴钢线	4F
C.110.160.0500.AP	11,0	1,60	50,0	0,6968	22,40	29,64	有	琴钢线	4I
C.110.160.0581.A	11,0	1,60	58,1	0,5186	28,80	32,56	有	琴钢线	4I
C.110.160.0630.A	11,0	1,60	63,0	0,4300	33,92	38,46	有	琴钢线	4F
C.110.160.0630.AP	11,0	1,60	63,0	0,5461	27,52	37,02	有	琴钢线	4I
C.110.160.0800.A	11,0	1,60	80,0	0,3340	42,56	48,41	有	琴钢线	4F
C.110.160.0800.AP	11,0	1,60	80,0	0,4254	34,24	46,65	有	琴钢线	4I
C.110.160.1000.A	11,0	1,60	100,0	0,2650	52,48	59,84	有	琴钢线	4G
C.110.160.1000.AP	11,0	1,60	100,0	0,3382	42,08	58,05	有	琴钢线	4I
C.110.160.3600.A	11,0	1,60	360,0	0,0720	184,16	211,26	无	琴钢线	4I
C.110.170.0110.A	11,0	1,70	11,0	4,2313	8,50	9,12	有	琴钢线	4E
C.110.170.0140.A	11,0	1,70	14,0	3,1113	10,03	10,87	有	琴钢线	4E
C.110.170.1100.A	11,0	1,70	110,0	0,3186	60,69	68,87	有	琴钢线	4G
C.110.175.0120.A	11,0	1,75	12,0	4,3116	9,28	9,98	有	琴钢线	4E
C.110.175.0170.A	11,0	1,75	17,0	2,8075	11,90	12,97	有	琴钢线	4E
C.110.180.0125.A	11,0	1,80	12,5	4,8040	9,72	10,45	有	琴钢线	4F
C.110.180.0160.A	11,0	1,80	16,0	3,4090	11,70	12,70	有	琴钢线	4F
C.110.180.0200.A	11,0	1,80	20,0	2,5780	14,04	15,37	有	琴钢线	4F
C.110.180.0240.A	11,0	1,80	24,0	2,1129	16,20	17,83	有	琴钢线	4F
C.110.180.0250.A	11,0	1,80	25,0	1,9940	16,92	18,65	有	琴钢线	4G
C.110.180.0320.A	11,0	1,80	32,0	1,5100	20,88	23,16	有	琴钢线	4G
C.110.180.0400.A	11,0	1,80	40,0	1,1880	25,38	28,29	有	琴钢线	4G
C.110.180.0420.A	11,0	1,80	42,0	1,1943	25,20	28,08	有	琴钢线	4I
C.110.180.0500.A	11,0	1,80	50,0	0,9270	31,14	34,85	有	琴钢线	4G
C.110.180.0550.A	11,0	1,80	55,0	0,8861	32,40	36,28	有	琴钢线	4I
C.110.180.0630.A	11,0	1,80	63,0	0,7290	38,34	43,05	有	琴钢线	4G
C.110.180.0670.A	11,0	1,80	67,0	0,7043	39,60	44,49	有	琴钢线	4G
C.110.180.0800.A	11,0	1,80	80,0	0,5650	48,24	54,33	有	琴钢线	4G
C.110.180.1000.A	11,0	1,80	100,0	0,4480	59,76	67,45	有	琴钢线	4G
C.110.180.3600.A	11,0	1,80	360,0	0,1210	210,60	239,04	无	琴钢线	4I
C.110.190.0120.A	11,0	1,90	12,0	6,5252	9,88	10,57	有	琴钢线	4F
C.110.190.0310.A	11,0	1,90	31,0	2,6437	17,48	22,44	有	琴钢线	4J
C.110.190.0420.A	11,0	1,90	42,0	1,4324	28,12	31,26	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.200.0110.A	11,0	2,00	11,0	9,3164	9,80	10,43	有	琴钢线	4G
C.110.200.0120.A	11,0	2,00	12,0	8,2813	10,40	11,10	有	琴钢线	4G
C.110.200.0170.A	11,0	2,00	17,0	5,1999	13,60	14,72	有	琴钢线	4G
C.110.200.0200.A	11,0	2,00	20,0	4,4719	15,00	16,30	有	琴钢线	4G
C.110.200.0250.A	11,0	2,00	25,0	4,8770	14,20	19,68	有	琴钢线	4J
C.110.200.0300.A	11,0	2,00	30,0	2,4390	23,40	25,80	有	琴钢线	4G
C.110.200.0300.AP	11,0	2,00	30,0	3,0911	19,40	21,60	有	琴钢线	4I
C.110.200.0320.A	11,0	2,00	32,0	2,9813	20,00	23,29	有	琴钢线	4I
C.110.200.0520.A	11,0	2,00	52,0	1,6880	31,40	36,62	有	琴钢线	4I
C.110.200.0580.A	11,0	2,00	58,0	1,8290	29,40	43,81	有	琴钢线	4J
C.110.200.0710.A	11,0	2,00	71,0	1,0352	48,20	53,83	有	琴钢线	4G
C.110.200.0880.A	11,0	2,00	88,0	0,8251	59,20	66,27	有	琴钢线	4G
C.110.200.1100.A	11,0	2,00	110,0	0,6557	73,20	82,09	有	琴钢线	4G
C.110.210.0120.A	11,0	2,10	12,0	10,8094	10,71	11,40	有	琴钢线	4G
C.110.210.0140.A	11,0	2,10	14,0	8,5165	12,18	13,06	有	琴钢线	4G
C.110.210.0170.A	11,0	2,10	17,0	6,6915	14,07	15,19	有	琴钢线	4G
C.110.210.0240.A	11,0	2,10	24,0	4,3238	18,90	20,63	有	琴钢线	4G
C.110.210.0300.A	11,0	2,10	30,0	3,6780	21,21	23,24	有	琴钢线	4I
C.110.210.0350.A	11,0	2,10	35,0	2,8104	26,25	28,92	有	琴钢线	4G
C.110.210.0540.A	11,0	2,10	54,0	1,7456	39,06	43,35	有	琴钢线	4G
C.110.210.1100.A	11,0	2,10	110,0	0,8242	76,86	85,95	有	琴钢线	4G
C.110.220.0162.A	11,0	2,20	16,2	10,0056	13,20	14,15	有	琴钢线	4G
C.110.220.0230.A	11,0	2,20	23,0	6,3672	17,60	19,10	有	琴钢线	4I
C.110.220.0365.A	11,0	2,20	36,5	3,6863	26,40	28,99	有	琴钢线	4I
C.110.220.0568.A	11,0	2,20	56,8	2,2593	39,60	43,83	有	琴钢线	4I
C.110.220.0720.A	11,0	2,20	72,0	2,3710	38,06	57,89	有	琴钢线	4J
C.111.050.0127.A	11,1	0,50	12,7	0,0184	3,20	4,32	无	琴钢线	4B
C.111.050.0191.A	11,1	0,50	19,1	0,0138	3,70	5,21	无	琴钢线	4B
C.111.050.0400.A	11,1	0,50	40,0	0,0116	4,05	5,83	无	琴钢线	4C
C.111.060.0079.A	11,1	0,60	7,9	0,0195	4,98	6,93	有	琴钢线	4C
C.111.060.0079.AP	11,1	0,60	7,9	0,1033	2,16	2,53	有	琴钢线	4C
C.111.060.0100.A	11,1	0,60	10,0	0,0877	2,28	2,72	有	琴钢线	4C
C.111.060.0135.A	11,1	0,60	13,5	0,0276	3,96	5,34	有	琴钢线	4C
C.111.060.0200.A	11,1	0,60	20,0	0,0407	3,18	4,12	有	琴钢线	4C
C.111.060.0240.A	11,1	0,60	24,0	0,0230	4,50	6,18	有	琴钢线	4C
C.111.060.0280.A	11,1	0,60	28,0	0,0240	4,38	5,99	有	琴钢线	4C
C.111.060.0410.A	11,1	0,60	41,0	0,0126	6,90	9,92	有	琴钢线	4C
C.111.060.0430.A	11,1	0,60	43,0	0,0170	5,52	7,77	有	琴钢线	4C
C.111.060.0460.A	11,1	0,60	46,0	0,0140	6,36	9,08	有	琴钢线	4C
C.111.060.0600.A	11,1	0,60	60,0	0,0134	6,60	9,45	有	琴钢线	4C
C.111.060.0800.A	11,1	0,60	80,0	0,0100	8,34	12,17	有	琴钢线	4D
C.111.070.0095.A	11,1	0,70	9,5	0,0897	3,43	4,15	有	琴钢线	4C
C.111.070.0095.AP	11,1	0,70	9,5	0,1971	2,52	2,85	有	琴钢线	4C
C.111.070.0159.A	11,1	0,70	15,9	0,1126	3,08	3,65	有	琴钢线	4E
C.111.070.0167.A	11,1	0,70	16,7	0,0414	5,46	7,06	有	琴钢线	4C
C.111.070.0191.A	11,1	0,70	19,1	0,0333	6,30	8,26	有	琴钢线	4C
C.111.070.0220.A	11,1	0,70	22,0	0,0390	5,67	7,36	有	琴钢线	4C
C.111.070.0250.A	11,1	0,70	25,0	0,0448	5,18	6,66	有	琴钢线	4C
C.111.070.0300.A	11,1	0,70	30,0	0,0444	5,18	6,66	有	琴钢线	4C
C.111.070.0450.A	11,1	0,70	45,0	0,0290	7,00	9,26	有	琴钢线	4C
C.111.070.0600.A	11,1	0,70	60,0	0,0215	8,82	11,87	有	琴钢线	4C
C.111.070.0800.A	11,1	0,70	80,0	0,0161	11,20	15,27	有	琴钢线	4D
C.111.080.0119.A	11,1	0,80	11,9	0,1264	4,40	5,24	有	琴钢线	4C
C.111.080.0127.A	11,1	0,80	12,7	0,1494	4,08	4,81	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.111.080.0200.A	11,1	0,80	20,0	0,1032	4,96	5,99	有	琴钢线	4C
C.111.080.0280.A	11,1	0,80	28,0	0,0621	6,96	8,69	有	琴钢线	4C
C.111.080.0290.A	11,1	0,80	29,0	0,0598	7,12	8,91	有	琴钢线	4C
C.111.080.0430.A	11,1	0,80	43,0	0,0494	8,16	10,31	有	琴钢线	4C
C.111.080.0600.A	11,1	0,80	60,0	0,0329	11,28	14,52	有	琴钢线	4D
C.111.080.1000.A	11,1	0,80	100,0	0,0197	17,52	22,93	有	琴钢线	4D
C.111.090.0135.A	11,1	0,90	13,5	0,2500	4,50	5,16	有	琴钢线	4C
C.111.090.0135.AP	11,1	0,90	13,5	0,3702	3,78	5,81	有	琴钢线	4E
C.111.090.0240.A	11,1	0,90	24,0	0,1149	7,20	8,65	有	琴钢线	4C
C.111.090.0240.AP	11,1	0,90	24,0	0,2030	5,04	9,98	有	琴钢线	4F
C.111.090.0600.A	11,1	0,90	60,0	0,0485	13,95	17,37	有	琴钢线	4D
C.111.100.0087.A	11,1	1,00	8,7	0,4500	4,70	5,26	有	琴钢线	4C
C.111.100.0087.AP	11,1	1,00	8,7	0,8989	3,60	4,45	有	琴钢线	4E
C.111.100.0103.A	11,1	1,00	10,3	0,6897	3,90	4,76	有	琴钢线	4E
C.111.100.0200.A	11,1	1,00	20,0	0,2247	6,90	8,01	有	琴钢线	4C
C.111.100.0260.A	11,1	1,00	26,0	0,1500	9,10	10,77	有	琴钢线	4C
C.111.100.0260.AP	11,1	1,00	26,0	0,2602	6,30	11,30	有	琴钢线	4F
C.111.100.0350.A	11,1	1,00	35,0	0,1600	8,70	11,10	有	琴钢线	4F
C.111.100.0450.A	11,1	1,00	45,0	0,0590	19,30	23,55	有	琴钢线	4C
C.111.100.0450.AP	11,1	1,00	45,0	0,1454	9,30	18,70	有	琴钢线	4F
C.111.100.0600.A	11,1	1,00	60,0	0,0696	16,70	20,29	有	琴钢线	4D
C.111.100.0800.A	11,1	1,00	80,0	0,0518	21,60	26,43	有	琴钢线	4D
C.111.110.0270.A	11,1	1,10	27,0	0,2874	8,47	9,75	有	琴钢线	4F
C.111.110.0350.A	11,1	1,10	35,0	0,1839	11,66	13,66	有	琴钢线	4C
C.111.110.0350.AP	11,1	1,10	35,0	0,2619	9,02	15,94	有	琴钢线	4F
C.111.110.0600.A	11,1	1,10	60,0	0,0975	19,58	23,35	有	琴钢线	4D
C.111.120.0290.A	11,1	1,20	29,0	0,3793	9,84	12,23	有	琴钢线	4F
C.111.120.0330.A	11,1	1,20	33,0	0,4100	9,36	17,49	有	琴钢线	4I
C.111.120.0800.A	11,1	1,20	80,0	0,0990	29,40	34,74	有	琴钢线	4D
C.111.130.0175.A	11,1	1,30	17,5	0,8400	8,06	8,95	有	琴钢线	4F
C.111.130.0410.A	11,1	1,30	41,0	0,2100	22,36	25,90	有	琴钢线	4D
C.111.130.0410.AP	11,1	1,30	41,0	0,3924	13,52	20,76	有	琴钢线	4G
C.111.130.0600.A	11,1	1,30	60,0	0,1808	25,48	29,60	有	琴钢线	4D
C.111.130.0800.A	11,1	1,30	80,0	0,1338	33,28	38,84	有	琴钢线	4E
C.111.130.2000.A	11,1	1,30	200,0	0,0526	79,69	93,85	有	琴钢线	4F
C.111.140.0111.A	11,1	1,40	11,1	2,0690	6,44	6,95	有	琴钢线	4E
C.111.140.0143.A	11,1	1,40	14,3	1,3793	7,84	8,59	有	琴钢线	4E
C.111.140.0800.A	11,1	1,40	80,0	0,1787	37,10	42,88	有	琴钢线	4F
C.111.160.0200.A	11,1	1,60	20,0	1,3906	12,96	14,33	有	琴钢线	4E
C.111.160.1590.A	11,1	1,60	159,0	0,2414	55,68	100,70	有	琴钢线	4J
C.111.180.0230.A	11,1	1,80	23,0	2,1839	15,48	17,02	有	琴钢线	4F
C.111.180.0270.A	11,1	1,80	27,0	2,1839	15,48	18,12	有	琴钢线	4I
C.111.180.0360.A	11,1	1,80	36,0	1,4000	21,60	23,99	有	琴钢线	4I
C.111.180.0600.A	11,1	1,80	60,0	0,6998	38,70	43,49	有	琴钢线	4G
C.111.180.0850.A	11,1	1,80	85,0	0,4852	53,82	60,73	有	琴钢线	4G
C.111.180.1200.A	11,1	1,80	120,0	0,3392	75,06	84,94	有	琴钢线	4G
C.111.240.0300.A	11,1	2,40	30,0	5,8621	27,12	29,65	有	琴钢线	4G
C.111.240.0300.AP	11,1	2,40	30,0	7,1218	23,28	25,35	有	琴钢线	4I
C.111.240.1000.A	11,1	2,40	100,0	1,6451	80,88	89,84	有	琴钢线	4H
C.112.160.0450.A	11,2	1,60	45,0	0,6562	22,40	25,23	有	琴钢线	4I
C.113.090.0160.A	11,3	0,90	16,0	0,1984	4,95	5,76	有	琴钢线	4C
C.113.090.0200.A	11,3	0,90	20,0	0,1563	5,67	6,70	有	琴钢线	4C
C.113.090.0250.A	11,3	0,90	25,0	0,1250	6,57	7,87	有	琴钢线	4C
C.113.090.0320.A	11,3	0,90	32,0	0,1000	7,56	9,15	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.113.090.0400.A	11,3	0,90	40,0	0,0781	9,09	11,14	有	琴钢线	4C
C.113.090.0500.A	11,3	0,90	50,0	0,0625	10,80	13,37	有	琴钢线	4C
C.113.090.0630.A	11,3	0,90	63,0	0,0500	12,96	16,18	有	琴钢线	4C
C.113.090.0800.A	11,3	0,90	80,0	0,0391	15,93	20,04	有	琴钢线	4C
C.113.090.1000.A	11,3	0,90	100,0	0,0313	19,35	24,49	有	琴钢线	4D
C.113.090.1250.A	11,3	0,90	125,0	0,0254	23,31	29,63	有	琴钢线	4E
C.113.090.1600.A	11,3	0,90	160,0	0,0200	28,98	37,01	有	琴钢线	4E
C.113.100.0370.A	11,3	1,00	37,0	0,1140	10,70	12,82	有	琴钢线	4C
C.113.100.0370.AP	11,3	1,00	37,0	0,1759	7,80	15,63	有	琴钢线	4F
C.113.125.0200.A	11,3	1,25	20,0	0,7106	7,38	10,14	有	琴钢线	4F
C.113.125.0295.A	11,3	1,25	29,5	0,4522	9,88	14,01	有	琴钢线	4F
C.113.125.0445.A	11,3	1,25	44,5	0,2926	13,63	20,56	有	琴钢线	4G
C.113.125.0640.A	11,3	1,25	64,0	0,1990	18,50	28,80	有	琴钢线	4G
C.113.125.0640.AF	11,3	1,25	64,0	0,1344	25,88	30,36	有	琴钢线	4D
C.113.125.0640.AP	11,3	1,25	64,0	0,2081	17,88	30,34	有	琴钢线	4G
C.113.125.0935.A	11,3	1,25	93,5	0,1344	25,88	41,38	有	琴钢线	4G
C.113.125.0935.AF	11,3	1,25	93,5	0,1105	30,88	36,35	有	琴钢线	4E
C.113.140.0200.A	11,3	1,40	20,0	0,9333	9,52	10,57	有	琴钢线	4D
C.113.140.0250.A	11,3	1,40	25,0	0,7467	11,06	12,38	有	琴钢线	4D
C.113.140.0320.A	11,3	1,40	32,0	0,5833	13,16	15,56	有	琴钢线	4D
C.113.140.0400.A	11,3	1,40	40,0	0,4667	15,54	19,45	有	琴钢线	4D
C.113.140.0500.A	11,3	1,40	50,0	0,3733	18,62	24,32	有	琴钢线	4E
C.113.140.0630.A	11,3	1,40	63,0	0,2947	22,68	30,47	有	琴钢线	4E
C.113.140.0800.A	11,3	1,40	80,0	0,2333	27,72	38,91	有	琴钢线	4E
C.113.140.1000.A	11,3	1,40	100,0	0,1867	33,74	48,63	有	琴钢线	4E
C.113.140.1250.A	11,3	1,40	125,0	0,1458	42,28	59,24	有	琴钢线	4I
C.113.140.1600.A	11,3	1,40	160,0	0,1167	51,94	77,84	有	琴钢线	4I
C.114.120.0262.A	11,4	1,20	26,2	0,2060	14,64	17,07	有	琴钢线	4C
C.114.120.0262.AP	11,4	1,20	26,2	0,4533	8,28	12,52	有	琴钢线	4F
C.114.120.0800.A	11,4	1,20	80,0	0,0948	28,20	33,45	有	琴钢线	4D
C.115.050.0145.A	11,5	0,50	14,5	0,0137	3,50	4,95	无	琴钢线	4B
C.115.050.0174.A	11,5	0,50	17,4	0,0069	5,20	8,05	无	琴钢线	4B
C.115.050.0224.A	11,5	0,50	22,4	0,0087	4,50	6,77	无	琴钢线	4B
C.115.050.0290.A	11,5	0,50	29,0	0,0126	3,65	5,22	无	琴钢线	4C
C.115.050.0338.A	11,5	0,50	33,8	0,0056	6,00	9,51	无	琴钢线	4C
C.115.050.0494.A	11,5	0,50	49,4	0,0038	8,05	13,25	无	琴钢线	4C
C.115.050.0743.A	11,5	0,50	74,3	0,0026	10,95	18,55	无	琴钢线	4C
C.115.060.0191.A	11,5	0,60	19,1	0,0092	8,16	12,12	有	琴钢线	4C
C.115.060.0240.A	11,5	0,60	24,0	0,0300	3,54	4,75	有	琴钢线	4C
C.115.060.0330.A	11,5	0,60	33,0	0,0172	5,04	7,15	有	琴钢线	4C
C.115.060.0400.A	11,5	0,60	40,0	0,0103	7,44	10,97	有	琴钢线	4C
C.115.070.0320.A	11,5	0,70	32,0	0,0360	5,53	7,26	有	琴钢线	4C
C.115.070.0380.A	11,5	0,70	38,0	0,0356	5,53	7,26	有	琴钢线	4C
C.115.080.0182.A	11,5	0,80	18,2	0,1000	4,72	5,72	有	琴钢线	4C
C.115.080.0198.A	11,5	0,80	19,8	0,0655	6,16	7,69	有	琴钢线	4C
C.115.080.0220.A	11,5	0,80	22,0	0,0220	14,40	18,97	有	琴钢线	4C
C.115.090.0111.A	11,5	0,90	11,1	0,2069	4,68	5,43	有	琴钢线	4C
C.115.090.0111.AP	11,5	0,90	11,1	0,4313	3,42	4,72	有	琴钢线	4E
C.115.090.0135.A	11,5	0,90	13,5	0,2100	4,68	5,43	有	琴钢线	4C
C.115.090.0135.AP	11,5	0,90	13,5	0,3504	3,69	5,65	有	琴钢线	4E
C.115.090.0480.A	11,5	0,90	48,0	0,0437	13,77	17,32	有	琴钢线	4C
C.115.100.0115.A	11,5	1,00	11,5	0,4200	4,60	5,16	有	琴钢线	4C
C.115.100.0115.AP	11,5	1,00	11,5	0,6286	3,90	5,62	有	琴钢线	4F
C.115.100.0240.A	11,5	1,00	24,0	0,1900	7,10	8,32	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.115.100.0240.AP	11,5	1,00	24,0	0,2667	5,80	10,14	有	琴钢线	4F
C.115.110.0143.A	11,5	1,10	14,3	0,6100	5,17	6,39	有	琴钢线	4F
C.115.110.0260.A	11,5	1,10	26,0	0,2414	8,80	10,22	有	琴钢线	4C
C.115.110.0260.AP	11,5	1,10	26,0	0,3403	7,04	11,82	有	琴钢线	4F
C.115.110.0300.A	11,5	1,10	30,0	0,2000	10,01	11,71	有	琴钢线	4C
C.115.110.0300.AP	11,5	1,10	30,0	0,2885	7,81	13,27	有	琴钢线	4F
C.115.110.0320.A	11,5	1,10	32,0	0,2529	8,47	12,92	有	琴钢线	4F
C.115.110.0350.A	11,5	1,10	35,0	0,1379	13,31	15,78	有	琴钢线	4C
C.115.110.0350.AP	11,5	1,10	35,0	0,2458	8,69	15,37	有	琴钢线	4F
C.115.120.0280.A	11,5	1,20	28,0	0,2920	10,92	12,59	有	琴钢线	4C
C.115.120.0280.AP	11,5	1,20	28,0	0,4210	8,52	13,39	有	琴钢线	4F
C.115.120.0350.A	11,5	1,20	35,0	0,2644	11,76	13,60	有	琴钢线	4D
C.115.120.0480.A	11,5	1,20	48,0	0,2100	14,04	18,71	有	琴钢线	4G
C.115.120.0670.A	11,5	1,20	67,0	0,1023	25,68	30,45	有	琴钢线	4D
C.115.120.0670.AP	11,5	1,20	67,0	0,1684	16,80	30,48	有	琴钢线	4G
C.115.140.0143.A	11,5	1,40	14,3	1,0000	8,82	9,77	有	琴钢线	4E
C.115.140.0143.AP	11,5	1,40	14,3	1,5885	6,86	8,36	有	琴钢线	4H
C.115.140.0300.A	11,5	1,40	30,0	0,3400	19,18	21,97	有	琴钢线	4E
C.115.140.0300.AP	11,5	1,40	30,0	0,6689	11,48	15,90	有	琴钢线	4I
C.115.140.0350.A	11,5	1,40	35,0	0,4713	14,84	16,86	有	琴钢线	4I
C.115.140.0410.A	11,5	1,40	41,0	0,3500	18,76	21,48	有	琴钢线	4E
C.115.140.0410.AP	11,5	1,40	41,0	0,4826	14,56	21,45	有	琴钢线	4I
C.115.150.0111.A	11,5	1,50	11,1	2,7586	6,60	7,08	有	琴钢线	4H
C.115.150.0250.A	11,5	1,50	25,0	0,7934	13,50	15,13	有	琴钢线	4E
C.115.150.0250.AP	11,5	1,50	25,0	1,0574	11,10	14,21	有	琴钢线	4I
C.115.150.0300.A	11,5	1,50	30,0	0,5330	18,30	20,73	有	琴钢线	4E
C.115.150.0300.AP	11,5	1,50	30,0	0,8635	12,75	16,79	有	琴钢线	4I
C.115.150.0380.A	11,5	1,50	38,0	0,6068	16,50	19,20	有	琴钢线	4I
C.115.150.0510.A	11,5	1,50	51,0	0,3820	24,00	27,38	有	琴钢线	4E
C.115.160.0111.A	11,5	1,60	11,1	3,5632	7,04	7,52	有	琴钢线	4H
C.115.160.0143.A	11,5	1,60	14,3	2,0690	9,28	10,11	有	琴钢线	4E
C.115.160.0143.AP	11,5	1,60	14,3	2,6611	8,16	9,18	有	琴钢线	4H
C.115.160.0250.A	11,5	1,60	25,0	1,1468	13,60	15,11	有	琴钢线	4E
C.115.160.0320.A	11,5	1,60	32,0	0,9174	16,00	17,89	有	琴钢线	4I
C.115.160.0380.A	11,5	1,60	38,0	0,7243	19,20	21,59	有	琴钢线	4E
C.115.160.0440.A	11,5	1,60	44,0	0,5734	23,20	26,22	有	琴钢线	4E
C.115.160.0440.AP	11,5	1,60	44,0	0,7283	19,04	25,29	有	琴钢线	4I
C.115.160.0510.A	11,5	1,60	51,0	0,5293	24,80	28,07	有	琴钢线	4I
C.115.160.0640.A	11,5	1,60	64,0	0,4170	30,40	34,56	有	琴钢线	4I
C.115.160.0760.A	11,5	1,60	76,0	0,3277	37,60	42,89	有	琴钢线	4F
C.115.200.0430.A	11,5	2,00	43,0	2,5287	20,00	33,12	有	琴钢线	4J
C.115.200.0550.A	11,5	2,00	55,0	1,4360	31,40	37,60	有	琴钢线	4I
C.115.230.0087.A	11,5	2,30	8,7	37,1264	8,05	8,34	有	琴钢线	4G
C.116.065.0260.A	11,6	0,65	26,0	0,0347	4,23	5,60	有	琴钢线	4C
C.116.065.0400.A	11,6	0,65	40,0	0,0221	5,72	7,87	有	琴钢线	4C
C.116.065.0620.A	11,6	0,65	62,0	0,0143	7,93	11,24	有	琴钢线	4D
C.116.065.0980.A	11,6	0,65	98,0	0,0097	10,92	15,81	有	琴钢线	4D
C.116.160.0185.A	11,6	1,60	18,5	1,9076	9,60	11,41	有	琴钢线	4I
C.116.160.0270.A	11,6	1,60	27,0	1,2139	12,80	15,86	有	琴钢线	4I
C.116.160.0405.A	11,6	1,60	40,5	0,7855	17,60	23,29	有	琴钢线	4I
C.116.160.0530.A	11,6	1,60	53,0	0,5341	24,00	27,69	有	琴钢线	4I
C.116.160.0585.A	11,6	1,60	58,5	0,5341	24,00	33,19	有	琴钢线	4I
C.116.160.0850.A	11,6	1,60	85,0	0,3609	33,60	47,55	有	琴钢线	4I
C.116.180.1650.A	11,6	1,80	165,0	0,2805	77,40	98,52	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.116.250.0600.A	11,6	2,50	60,0	4,3200	36,75	49,63	有	琴钢线	4J
C.117.090.0125.A	11,7	0,90	12,5	0,2400	4,23	4,86	有	琴钢线	4C
C.117.090.0160.A	11,7	0,90	16,0	0,1860	4,86	5,68	有	琴钢线	4C
C.117.090.0200.A	11,7	0,90	20,0	0,1460	5,49	6,51	有	琴钢线	4C
C.117.090.0250.A	11,7	0,90	25,0	0,1130	6,48	7,82	有	琴钢线	4C
C.117.090.0320.A	11,7	0,90	32,0	0,0870	7,74	9,47	有	琴钢线	4C
C.117.090.0400.A	11,7	0,90	40,0	0,0690	9,18	11,37	有	琴钢线	4C
C.117.090.0500.A	11,7	0,90	50,0	0,0550	10,89	13,62	有	琴钢线	4D
C.117.090.0630.A	11,7	0,90	63,0	0,0430	13,32	16,82	有	琴钢线	4D
C.117.090.0800.A	11,7	0,90	80,0	0,0340	16,29	20,73	有	琴钢线	4D
C.117.090.1000.A	11,7	0,90	100,0	0,0270	19,98	25,58	有	琴钢线	4E
C.117.090.3600.A	11,7	0,90	360,0	0,0070	71,37	92,93	无	琴钢线	4H
C.117.100.0125.A	11,7	1,00	12,5	0,3560	4,80	5,42	有	琴钢线	4C
C.117.100.0125.AP	11,7	1,00	12,5	0,5544	4,00	5,94	有	琴钢线	4F
C.117.100.0160.A	11,7	1,00	16,0	0,2670	5,60	6,44	有	琴钢线	4C
C.117.100.0160.AP	11,7	1,00	16,0	0,4158	4,50	7,26	有	琴钢线	4F
C.117.100.0190.A	11,7	1,00	19,0	0,2165	6,30	7,33	有	琴钢线	4C
C.117.100.0190.AP	11,7	1,00	19,0	0,3326	5,00	8,07	有	琴钢线	4F
C.117.100.0200.A	11,7	1,00	20,0	0,2130	6,40	7,46	有	琴钢线	4C
C.117.100.0200.AP	11,7	1,00	20,0	0,3198	5,10	8,63	有	琴钢线	4F
C.117.100.0250.A	11,7	1,00	25,0	0,1640	7,60	8,99	有	琴钢线	4C
C.117.100.0250.AP	11,7	1,00	25,0	0,2520	5,80	10,57	有	琴钢线	4F
C.117.100.0305.A	11,7	1,00	30,5	0,1398	8,40	10,00	有	琴钢线	4C
C.117.100.0305.AP	11,7	1,00	30,5	0,2028	6,60	12,58	有	琴钢线	4F
C.117.100.0320.A	11,7	1,00	32,0	0,1280	9,00	10,77	有	琴钢线	4C
C.117.100.0320.AP	11,7	1,00	32,0	0,1934	6,80	13,20	有	琴钢线	4F
C.117.100.0400.A	11,7	1,00	40,0	0,1000	10,80	13,06	有	琴钢线	4C
C.117.100.0400.AP	11,7	1,00	40,0	0,1540	7,90	16,39	有	琴钢线	4F
C.117.100.0444.A	11,7	1,00	44,4	0,1019	10,70	12,93	有	琴钢线	4D
C.117.100.0457.A	11,7	1,00	45,7	0,1006	10,80	13,06	有	琴钢线	4D
C.117.100.0500.A	11,7	1,00	50,0	0,0800	12,90	15,73	有	琴钢线	4D
C.117.100.0500.AP	11,7	1,00	50,0	0,1223	9,30	20,27	有	琴钢线	4G
C.117.100.0630.A	11,7	1,00	63,0	0,0630	15,70	19,29	有	琴钢线	4D
C.117.100.0630.AP	11,7	1,00	63,0	0,0967	11,10	25,40	有	琴钢线	4G
C.117.100.0800.A	11,7	1,00	80,0	0,0490	19,50	24,12	有	琴钢线	4D
C.117.100.0800.AP	11,7	1,00	80,0	0,0756	13,50	31,91	有	琴钢线	4G
C.117.100.1000.A	11,7	1,00	100,0	0,0390	23,80	29,59	有	琴钢线	4E
C.117.100.1000.AP	11,7	1,00	100,0	0,0603	16,30	39,67	有	琴钢线	4G
C.117.100.3600.A	11,7	1,00	360,0	0,0110	79,10	99,64	无	琴钢线	4H
C.117.110.0125.A	11,7	1,10	12,5	0,5070	5,50	6,16	有	琴钢线	4C
C.117.110.0125.AP	11,7	1,10	12,5	0,7373	4,62	6,06	有	琴钢线	4F
C.117.110.0160.A	11,7	1,10	16,0	0,3860	6,27	7,11	有	琴钢线	4C
C.117.110.0160.AP	11,7	1,10	16,0	0,5698	5,17	7,67	有	琴钢线	4F
C.117.110.0200.A	11,7	1,10	20,0	0,3010	7,37	8,48	有	琴钢线	4C
C.117.110.0200.AP	11,7	1,10	20,0	0,4477	5,83	9,40	有	琴钢线	4F
C.117.110.0250.A	11,7	1,10	25,0	0,2350	8,58	9,98	有	琴钢线	4C
C.117.110.0250.AP	11,7	1,10	25,0	0,3482	6,71	11,37	有	琴钢线	4F
C.117.110.0320.A	11,7	1,10	32,0	0,1820	10,34	12,16	有	琴钢线	4C
C.117.110.0320.AP	11,7	1,10	32,0	0,2667	7,92	14,20	有	琴钢线	4F
C.117.110.0400.A	11,7	1,10	40,0	0,1420	12,43	14,75	有	琴钢线	4D
C.117.110.0400.AP	11,7	1,10	40,0	0,2089	9,35	17,28	有	琴钢线	4F
C.117.110.0500.A	11,7	1,10	50,0	0,1130	14,96	17,88	有	琴钢线	4D
C.117.110.0500.AP	11,7	1,10	50,0	0,1671	11,00	21,60	有	琴钢线	4G
C.117.110.0630.A	11,7	1,10	63,0	0,0890	18,26	21,97	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.117.110.0630.AP	11,7	1,10	63,0	0,1306	13,31	26,65	有	琴钢线	4G
C.117.110.0800.A	11,7	1,10	80,0	0,0690	22,66	27,42	有	琴钢线	4D
C.117.110.0800.AP	11,7	1,10	80,0	0,1027	16,17	33,80	有	琴钢线	4G
C.117.110.1000.A	11,7	1,10	100,0	0,0550	27,83	33,83	有	琴钢线	4E
C.117.110.1000.AP	11,7	1,10	100,0	0,0819	19,58	42,06	有	琴钢线	4G
C.117.110.3600.A	11,7	1,10	360,0	0,0150	95,70	117,68	无	琴钢线	4H
C.117.120.0127.A	11,7	1,20	12,7	0,6362	6,48	7,23	有	琴钢线	4C
C.117.120.0127.AP	11,7	1,20	12,7	1,0157	5,16	6,74	有	琴钢线	4F
C.117.120.0157.A	11,7	1,20	15,7	0,5209	7,20	8,10	有	琴钢线	4C
C.117.120.0157.AP	11,7	1,20	15,7	0,7617	5,88	7,76	有	琴钢线	4F
C.117.120.0190.A	11,7	1,20	19,0	0,4410	7,92	8,98	有	琴钢线	4C
C.117.120.0190.AP	11,7	1,20	19,0	0,6304	6,48	9,40	有	琴钢线	4F
C.117.120.0224.A	11,7	1,20	22,4	0,3774	8,76	10,00	有	琴钢线	4C
C.117.120.0224.AP	11,7	1,20	22,4	0,5223	7,20	10,82	有	琴钢线	4F
C.117.120.0254.A	11,7	1,20	25,4	0,3374	9,48	10,87	有	琴钢线	4C
C.117.120.0305.A	11,7	1,20	30,5	0,2698	11,16	12,91	有	琴钢线	4C
C.117.120.0305.AP	11,7	1,20	30,5	0,3731	8,88	14,28	有	琴钢线	4F
C.117.120.0318.A	11,7	1,20	31,8	0,2733	11,04	12,77	有	琴钢线	4C
C.117.120.0381.A	11,7	1,20	38,1	0,2296	12,48	14,52	有	琴钢线	4D
C.117.120.0457.A	11,7	1,20	45,7	0,2000	13,92	16,27	有	琴钢线	4G
C.117.125.0125.A	11,7	1,25	12,5	0,8390	6,38	7,05	有	琴钢线	4C
C.117.125.0125.AP	11,7	1,25	12,5	1,1497	5,50	6,60	有	琴钢线	4F
C.117.125.0160.A	11,7	1,25	16,0	0,6450	7,38	8,25	有	琴钢线	4C
C.117.125.0160.AP	11,7	1,25	16,0	0,8738	6,25	8,24	有	琴钢线	4F
C.117.125.0200.A	11,7	1,25	20,0	0,4930	8,63	9,76	有	琴钢线	4C
C.117.125.0200.AP	11,7	1,25	20,0	0,6827	7,13	10,07	有	琴钢线	4F
C.117.125.0250.A	11,7	1,25	25,0	0,3810	10,25	11,71	有	琴钢线	4C
C.117.125.0250.AP	11,7	1,25	25,0	0,5328	8,25	12,28	有	琴钢线	4F
C.117.125.0320.A	11,7	1,25	32,0	0,2940	12,38	14,27	有	琴钢线	4D
C.117.125.0320.AP	11,7	1,25	32,0	0,4122	9,75	15,55	有	琴钢线	4F
C.117.125.0400.A	11,7	1,25	40,0	0,2300	15,00	17,43	有	琴钢线	4D
C.117.125.0400.AP	11,7	1,25	40,0	0,3213	11,63	18,90	有	琴钢线	4G
C.117.125.0500.A	11,7	1,25	50,0	0,1820	18,13	21,20	有	琴钢线	4D
C.117.125.0500.AP	11,7	1,25	50,0	0,2540	13,88	23,31	有	琴钢线	4G
C.117.125.0630.A	11,7	1,25	63,0	0,1430	22,13	26,02	有	琴钢线	4D
C.117.125.0630.AP	11,7	1,25	63,0	0,2004	16,75	29,18	有	琴钢线	4G
C.117.125.0800.A	11,7	1,25	80,0	0,1130	27,25	32,19	有	琴钢线	4E
C.117.125.0800.AP	11,7	1,25	80,0	0,1572	20,50	36,87	有	琴钢线	4G
C.117.125.1000.A	11,7	1,25	100,0	0,0890	33,75	40,02	有	琴钢线	4E
C.117.125.1000.AP	11,7	1,25	100,0	0,1248	25,00	45,70	有	琴钢线	4G
C.117.125.3600.A	11,7	1,25	360,0	0,0240	117,88	141,13	无	琴钢线	4H
C.117.140.0125.A	11,7	1,40	12,5	1,3780	7,14	7,80	有	琴钢线	4E
C.117.140.0160.A	11,7	1,40	16,0	1,0210	8,40	9,29	有	琴钢线	4E
C.117.140.0200.A	11,7	1,40	20,0	0,7660	10,08	11,27	有	琴钢线	4E
C.117.140.0200.AP	11,7	1,40	20,0	1,0271	8,40	10,96	有	琴钢线	4H
C.117.140.0250.A	11,7	1,40	25,0	0,6000	11,90	13,42	有	琴钢线	4E
C.117.140.0250.AP	11,7	1,40	25,0	0,7988	9,80	13,38	有	琴钢线	4H
C.117.140.0320.A	11,7	1,40	32,0	0,4590	14,42	16,40	有	琴钢线	4E
C.117.140.0320.AP	11,7	1,40	32,0	0,6093	11,76	16,76	有	琴钢线	4I
C.117.140.0400.A	11,7	1,40	40,0	0,3630	17,36	19,87	有	琴钢线	4E
C.117.140.0500.A	11,7	1,40	50,0	0,2840	21,14	24,34	有	琴钢线	4E
C.117.140.0500.AP	11,7	1,40	50,0	0,3784	16,80	25,47	有	琴钢线	4I
C.117.140.0630.A	11,7	1,40	63,0	0,2240	25,90	29,96	有	琴钢线	4F
C.117.140.0630.AP	11,7	1,40	63,0	0,2971	20,44	31,76	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.117.140.0800.A	11,7	1,40	80,0	0,1740	32,34	37,57	有	琴钢线	4F
C.117.140.0800.AP	11,7	1,40	80,0	0,2319	25,06	39,98	有	琴钢线	4I
C.117.140.1000.A	11,7	1,40	100,0	0,1390	39,62	46,16	有	琴钢线	4F
C.117.140.1000.AP	11,7	1,40	100,0	0,1843	30,66	49,65	有	琴钢线	4I
C.117.140.3600.A	11,7	1,40	360,0	0,0380	136,92	160,84	无	琴钢线	4I
C.117.160.0125.A	11,7	1,60	12,5	2,3750	8,32	9,01	有	琴钢线	4E
C.117.160.0125.AP	11,7	1,60	12,5	2,9618	7,52	8,08	有	琴钢线	4H
C.117.160.0160.A	11,7	1,60	16,0	1,7200	10,08	11,05	有	琴钢线	4E
C.117.160.0160.AP	11,7	1,60	16,0	2,2469	8,64	10,03	有	琴钢线	4I
C.117.160.0200.A	11,7	1,60	20,0	1,3120	11,84	13,09	有	琴钢线	4E
C.117.160.0200.AP	11,7	1,60	20,0	1,7147	10,08	12,18	有	琴钢线	4I
C.117.160.0250.A	11,7	1,60	25,0	1,0180	14,24	15,88	有	琴钢线	4E
C.117.160.0250.AP	11,7	1,60	25,0	1,3032	12,00	14,71	有	琴钢线	4I
C.117.160.0320.A	11,7	1,60	32,0	0,7790	17,28	19,40	有	琴钢线	4E
C.117.160.0320.AP	11,7	1,60	32,0	1,0024	14,40	18,62	有	琴钢线	4I
C.117.160.0400.A	11,7	1,60	40,0	0,6080	21,12	23,86	有	琴钢线	4E
C.117.160.0400.AP	11,7	1,60	40,0	0,7850	17,28	22,92	有	琴钢线	4I
C.117.160.0500.A	11,7	1,60	50,0	0,4800	25,60	29,05	有	琴钢线	4F
C.117.160.0500.AP	11,7	1,60	50,0	0,6206	20,64	28,39	有	琴钢线	4I
C.117.160.0630.A	11,7	1,60	63,0	0,3750	31,68	36,10	有	琴钢线	4F
C.117.160.0630.AP	11,7	1,60	63,0	0,4863	25,28	35,42	有	琴钢线	4I
C.117.160.0800.A	11,7	1,60	80,0	0,2920	39,52	45,20	有	琴钢线	4F
C.117.160.0800.AP	11,7	1,60	80,0	0,3788	31,36	44,60	有	琴钢线	4I
C.117.160.1000.A	11,7	1,60	100,0	0,2320	48,64	55,77	有	琴钢线	4G
C.117.160.1000.AP	11,7	1,60	100,0	0,3003	38,56	55,34	有	琴钢线	4I
C.117.160.3600.A	11,7	1,60	360,0	0,0630	170,24	196,54	无	琴钢线	4I
C.117.180.0125.A	11,7	1,80	12,5	4,0390	9,36	10,07	有	琴钢线	4F
C.117.180.0125.AP	11,7	1,80	12,5	5,0468	8,46	9,04	有	琴钢线	4I
C.117.180.0160.A	11,7	1,80	16,0	2,9250	11,34	12,33	有	琴钢线	4F
C.117.180.0160.AP	11,7	1,80	16,0	3,5816	10,08	10,89	有	琴钢线	4I
C.117.180.0200.A	11,7	1,80	20,0	2,2320	13,32	14,60	有	琴钢线	4F
C.117.180.0250.A	11,7	1,80	25,0	1,7310	16,02	17,69	有	琴钢线	4G
C.117.180.0320.A	11,7	1,80	32,0	1,3050	19,62	21,82	有	琴钢线	4G
C.117.180.0400.A	11,7	1,80	40,0	1,0220	23,94	26,77	有	琴钢线	4G
C.117.180.0500.A	11,7	1,80	50,0	0,8000	29,34	32,95	有	琴钢线	4G
C.117.180.0630.A	11,7	1,80	63,0	0,6240	36,36	40,99	有	琴钢线	4G
C.117.180.0800.A	11,7	1,80	80,0	0,4850	45,36	51,30	有	琴钢线	4G
C.117.180.1000.A	11,7	1,80	100,0	0,3860	55,98	63,46	有	琴钢线	4G
C.117.180.3600.A	11,7	1,80	360,0	0,1040	197,10	224,84	无	琴钢线	4I
C.117.200.0125.A	11,7	2,00	12,5	6,5450	10,40	11,13	有	琴钢线	4G
C.117.200.0125.AP	11,7	2,00	12,5	7,8365	9,60	10,22	有	琴钢线	4G
C.117.200.0160.A	11,7	2,00	16,0	4,7390	12,60	13,63	有	琴钢线	4G
C.117.200.0160.AP	11,7	2,00	16,0	5,6325	11,40	12,27	有	琴钢线	4I
C.117.200.0200.A	11,7	2,00	20,0	3,6170	14,80	16,13	有	琴钢线	4G
C.117.200.0250.A	11,7	2,00	25,0	2,7490	18,00	19,76	有	琴钢线	4G
C.117.200.0250.AP	11,7	2,00	25,0	3,2771	15,80	17,49	有	琴钢线	4I
C.117.200.0320.A	11,7	2,00	32,0	2,0510	22,40	24,75	有	琴钢线	4G
C.117.200.0320.AP	11,7	2,00	32,0	2,4690	19,40	22,03	有	琴钢线	4I
C.117.200.0400.A	11,7	2,00	40,0	1,6000	27,40	30,43	有	琴钢线	4G
C.117.200.0400.AP	11,7	2,00	40,0	1,9381	23,40	27,30	有	琴钢线	4I
C.117.200.0500.A	11,7	2,00	50,0	1,2610	33,40	37,24	有	琴钢线	4G
C.117.200.0500.AP	11,7	2,00	50,0	1,5146	28,60	33,75	有	琴钢线	4I
C.117.200.0630.A	11,7	2,00	63,0	0,9820	41,40	46,32	有	琴钢线	4G
C.117.200.0630.AP	11,7	2,00	63,0	1,1858	35,20	42,24	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.117.200.0800.A	11,7	2,00	80,0	0,7640	51,80	58,13	有	琴钢线	4G
C.117.200.0800.AP	11,7	2,00	80,0	0,9243	43,60	53,37	有	琴钢线	4I
C.117.200.1000.A	11,7	2,00	100,0	0,6050	64,00	71,98	有	琴钢线	4G
C.117.200.1000.AP	11,7	2,00	100,0	0,7327	53,80	66,41	有	琴钢线	4I
C.117.200.1520.A	11,7	2,00	152,0	0,4727	80,60	99,93	有	琴钢线	4J
C.117.200.3600.A	11,7	2,00	360,0	0,1620	227,40	257,22	无	琴钢线	4I
C.118.120.0650.A	11,8	1,20	65,0	0,0990	24,48	29,14	有	琴钢线	4D
C.118.120.0650.AP	11,8	1,20	65,0	0,1676	15,72	29,20	有	琴钢线	4G
C.118.250.0125.A	11,8	2,50	12,5	27,6806	10,75	11,29	有	琴钢线	4E
C.118.250.0160.A	11,8	2,50	16,0	16,6375	13,75	14,66	有	琴钢线	4E
C.118.250.0200.A	11,8	2,50	20,0	11,0000	17,50	18,86	有	琴钢线	4E
C.118.250.0250.A	11,8	2,50	25,0	7,8125	22,00	23,90	有	琴钢线	4E
C.118.250.0320.A	11,8	2,50	32,0	6,2500	26,00	28,39	有	琴钢线	4E
C.118.250.0400.A	11,8	2,50	40,0	5,0000	31,00	33,99	有	琴钢线	4E
C.118.250.0500.A	11,8	2,50	50,0	3,9683	37,50	41,27	有	琴钢线	4E
C.118.250.0550.A	11,8	2,50	55,0	3,5970	40,75	44,92	有	琴钢线	4I
C.118.250.0630.A	11,8	2,50	63,0	3,1250	45,75	50,52	有	琴钢线	4E
C.118.250.0800.A	11,8	2,50	80,0	2,5000	55,75	62,32	有	琴钢线	4E
C.118.250.1000.A	11,8	2,50	100,0	2,0000	68,00	77,90	有	琴钢线	4F
C.118.250.1250.A	11,8	2,50	125,0	1,5625	85,50	96,71	有	琴钢线	4F
C.118.250.1650.A	11,8	2,50	165,0	0,9955	130,50	145,50	有	琴钢线	4I
C.118.250.2450.A	11,8	2,50	245,0	0,6641	192,50	214,99	有	琴钢线	4I
C.119.060.0100.A	11,9	0,60	10,0	0,0763	2,22	2,68	有	琴钢线	4C
C.119.060.0159.A	11,9	0,60	15,9	0,0264	3,60	4,93	有	琴钢线	4C
C.119.060.0200.A	11,9	0,60	20,0	0,0195	4,32	6,10	有	琴钢线	4C
C.119.060.0300.A	11,9	0,60	30,0	0,0247	3,72	5,12	有	琴钢线	4C
C.119.060.0380.A	11,9	0,60	38,0	0,0161	4,92	7,08	有	琴钢线	4C
C.119.060.0500.A	11,9	0,60	50,0	0,0103	6,78	10,12	有	琴钢线	4C
C.119.070.0100.A	11,9	0,70	10,0	0,1339	2,66	3,10	有	琴钢线	4C
C.119.070.0159.A	11,9	0,70	15,9	0,0908	3,08	3,72	有	琴钢线	4C
C.119.070.0174.A	11,9	0,70	17,4	0,0655	3,64	4,55	有	琴钢线	4C
C.119.070.0350.A	11,9	0,70	35,0	0,0241	6,79	9,23	有	琴钢线	4C
C.119.070.0370.A	11,9	0,70	37,0	0,0322	5,53	7,36	有	琴钢线	4C
C.119.070.0800.A	11,9	0,70	80,0	0,0148	10,01	14,01	有	琴钢线	4D
C.119.080.0100.A	11,9	0,80	10,0	0,2034	3,20	3,67	有	琴钢线	4C
C.119.080.0135.A	11,9	0,80	13,5	0,0494	6,96	8,89	有	琴钢线	4C
C.119.080.0210.A	11,9	0,80	21,0	0,0621	5,92	7,44	有	琴钢线	4C
C.119.080.0230.A	11,9	0,80	23,0	0,0552	6,40	8,11	有	琴钢线	4C
C.119.080.0250.A	11,9	0,80	25,0	0,0500	6,88	8,78	有	琴钢线	4C
C.119.080.0270.A	11,9	0,80	27,0	0,0494	6,96	8,89	有	琴钢线	4C
C.119.080.0300.A	11,9	0,80	30,0	0,0400	8,08	10,44	有	琴钢线	4C
C.119.080.0350.A	11,9	0,80	35,0	0,0379	8,40	10,89	有	琴钢线	4C
C.119.080.0600.A	11,9	0,80	60,0	0,0302	10,08	13,22	有	琴钢线	4D
C.119.080.1000.A	11,9	0,80	100,0	0,0179	15,60	20,89	有	琴钢线	4E
C.119.090.0210.A	11,9	0,90	21,0	0,0931	7,11	8,69	有	琴钢线	4C
C.119.090.0260.A	11,9	0,90	26,0	0,0529	10,80	13,57	有	琴钢线	4C
C.119.090.0290.A	11,9	0,90	29,0	0,1149	6,21	7,49	有	琴钢线	4C
C.119.090.0380.A	11,9	0,90	38,0	0,0667	9,00	11,19	有	琴钢线	4C
C.119.090.0600.A	11,9	0,90	60,0	0,0441	12,51	15,84	有	琴钢线	4D
C.119.090.0670.A	11,9	0,90	67,0	0,0402	13,50	17,15	有	琴钢线	4D
C.119.090.1000.A	11,9	0,90	100,0	0,0262	19,53	25,13	有	琴钢线	4E
C.119.100.0111.A	11,9	1,00	11,1	0,3333	4,90	5,57	有	琴钢线	4C
C.119.100.0111.AP	11,9	1,00	11,1	0,6051	3,80	5,19	有	琴钢线	4F
C.119.100.0182.A	11,9	1,00	18,2	0,1264	8,70	10,42	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.119.100.0182.AP	11,9	1,00	18,2	0,3420	4,80	7,74	有	琴钢线	4F
C.119.100.0350.A	11,9	1,00	35,0	0,1149	9,30	11,19	有	琴钢线	4C
C.119.100.0350.AP	11,9	1,00	35,0	0,1748	7,00	14,54	有	琴钢线	4F
C.119.100.0670.A	11,9	1,00	67,0	0,0483	18,80	23,33	有	琴钢线	4D
C.119.100.0670.AP	11,9	1,00	67,0	0,0884	11,40	26,54	有	琴钢线	4G
C.119.100.1000.A	11,9	1,00	100,0	0,0371	23,70	29,60	有	琴钢线	4E
C.119.100.2000.A	11,9	1,00	200,0	0,0184	45,20	57,08	有	琴钢线	4F
C.119.110.0064.A	11,9	1,10	6,4	1,3793	3,74	3,98	有	琴钢线	4C
C.119.110.0600.A	11,9	1,10	60,0	0,0871	17,71	21,37	有	琴钢线	4D
C.119.120.0200.A	11,9	1,20	20,0	0,3832	8,40	9,58	有	琴钢线	4C
C.119.120.0330.A	11,9	1,20	33,0	0,1700	15,12	17,78	有	琴钢线	4D
C.119.120.0330.AP	11,9	1,20	33,0	0,3387	9,12	15,42	有	琴钢线	4F
C.119.120.0360.A	11,9	1,20	36,0	0,1609	15,84	18,66	有	琴钢线	4D
C.119.120.0360.AP	11,9	1,20	36,0	0,3085	9,72	16,70	有	琴钢线	4G
C.119.120.0420.A	11,9	1,20	42,0	0,2000	13,32	15,58	有	琴钢线	4D
C.119.120.0600.A	11,9	1,20	60,0	0,1181	20,52	24,36	有	琴钢线	4D
C.119.120.0780.A	11,9	1,20	78,0	0,0770	29,88	35,77	有	琴钢线	4D
C.119.120.0780.AP	11,9	1,20	78,0	0,1371	18,12	34,57	有	琴钢线	4G
C.119.130.0240.A	11,9	1,30	24,0	0,3900	11,44	13,08	有	琴钢线	4C
C.119.130.0240.AP	11,9	1,30	24,0	0,6281	8,32	12,16	有	琴钢线	4F
C.119.130.0800.A	11,9	1,30	80,0	0,1180	30,16	35,53	有	琴钢线	4E
C.119.140.0238.A	11,9	1,40	23,8	0,6020	11,34	12,79	有	琴钢线	4E
C.119.140.0238.AP	11,9	1,40	23,8	0,8276	9,24	12,76	有	琴钢线	4H
C.119.140.0800.A	11,9	1,40	80,0	0,1558	33,88	39,48	有	琴钢线	4F
C.119.160.0240.A	11,9	1,60	24,0	0,9310	14,56	16,27	有	琴钢线	4E
C.119.160.0240.AP	11,9	1,60	24,0	1,3356	11,36	14,11	有	琴钢线	4I
C.119.160.0800.A	11,9	1,60	80,0	0,2645	40,96	46,95	有	琴钢线	4F
C.119.180.0290.A	11,9	1,80	29,0	1,6092	16,20	17,92	有	琴钢线	4I
C.119.180.0350.A	11,9	1,80	35,0	1,2644	19,26	21,43	有	琴钢线	4I
C.119.180.0800.A	11,9	1,80	80,0	0,4361	47,34	53,65	有	琴钢线	4G
C.119.180.1900.A	11,9	1,80	190,0	0,1922	101,70	116,01	有	琴钢线	4I
C.119.200.0200.A	11,9	2,00	20,0	3,2939	15,20	16,59	有	琴钢线	4G
C.119.200.0890.A	11,9	2,00	89,0	0,6667	55,40	62,29	有	琴钢线	4G
C.119.210.0200.A	11,9	2,10	20,0	4,1276	15,96	17,38	有	琴钢线	4G
C.119.210.0610.A	11,9	2,10	61,0	1,2000	42,00	46,88	有	琴钢线	4G
C.119.210.0610.AP	11,9	2,10	61,0	1,4564	35,70	42,01	有	琴钢线	4I
C.119.230.0079.A	11,9	2,30	7,9	31,1494	7,90	7,90	有	琴钢线	4G
C.119.230.0350.A	11,9	2,30	35,0	4,3678	22,77	26,93	有	琴钢线	4J
C.119.230.1000.A	11,9	2,30	100,0	1,0741	74,75	83,45	有	琴钢线	4H
C.119.250.0200.A	11,9	2,50	20,0	10,1940	18,00	19,42	有	琴钢线	4G
C.119.250.0540.A	11,9	2,50	54,0	4,0230	36,00	43,09	有	琴钢线	4J
C.119.270.0270.A	11,9	2,70	27,0	11,1494	23,49	25,46	有	琴钢线	4G
C.119.270.1000.A	11,9	2,70	100,0	2,4396	83,70	92,74	有	琴钢线	4H
C.120.065.0120.A	12,0	0,65	12,0	0,0957	2,47	2,94	有	琴钢线	4C
C.120.065.0180.A	12,0	0,65	18,0	0,0622	2,93	3,65	有	琴钢线	4C
C.120.065.0444.A	12,0	0,65	44,4	0,0211	5,46	7,60	有	琴钢线	4C
C.120.065.0457.A	12,0	0,65	45,7	0,0207	5,53	7,70	有	琴钢线	4C
C.120.070.0327.A	12,0	0,70	32,7	0,0484	4,20	5,86	有	琴钢线	4F
C.120.070.0500.A	12,0	0,70	50,0	0,0308	5,60	7,82	有	琴钢线	4F
C.120.070.0846.A	12,0	0,70	84,6	0,0178	8,40	11,66	有	琴钢线	4G
C.120.070.1100.A	12,0	0,70	110,0	0,0126	11,20	15,84	有	琴钢线	4E
C.120.070.1360.A	12,0	0,70	136,0	0,0109	12,67	18,03	有	琴钢线	4H
C.120.075.0120.A	12,0	0,75	12,0	0,1509	3,00	3,49	有	琴钢线	4C
C.120.075.0165.A	12,0	0,75	16,5	0,0440	5,70	7,37	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.075.0206.A	12,0	0,75	20,6	0,0730	4,20	5,22	有	琴钢线	4C
C.120.075.0220.A	12,0	0,75	22,0	0,0906	3,75	4,57	有	琴钢线	4E
C.120.075.0239.A	12,0	0,75	23,9	0,0629	4,58	5,76	有	琴钢线	4C
C.120.075.0254.A	12,0	0,75	25,4	0,0596	4,73	5,98	有	琴钢线	4C
C.120.075.0305.A	12,0	0,75	30,5	0,0492	5,33	6,84	有	琴钢线	4C
C.120.075.0318.A	12,0	0,75	31,8	0,0472	5,48	7,05	有	琴钢线	4C
C.120.075.0381.A	12,0	0,75	38,1	0,0390	6,23	8,13	有	琴钢线	4C
C.120.075.0444.A	12,0	0,75	44,4	0,0333	6,98	9,21	有	琴钢线	4C
C.120.075.0457.A	12,0	0,75	45,7	0,0323	7,13	9,43	有	琴钢线	4C
C.120.075.0508.A	12,0	0,75	50,8	0,0287	7,80	10,39	有	琴钢线	4C
C.120.075.0880.A	12,0	0,75	88,0	0,0193	10,65	14,49	有	琴钢线	4D
C.120.080.0230.A	12,0	0,80	23,0	0,0849	4,80	5,90	有	琴钢线	4C
C.120.080.0360.A	12,0	0,80	36,0	0,0540	6,40	8,13	有	琴钢线	4C
C.120.080.0540.A	12,0	0,80	54,0	0,0349	8,80	11,48	有	琴钢线	4D
C.120.080.0840.A	12,0	0,80	84,0	0,0220	12,80	17,06	有	琴钢线	4D
C.120.090.0097.A	12,0	0,90	9,7	0,3055	3,69	4,16	有	琴钢线	4C
C.120.090.0112.A	12,0	0,90	11,2	0,2572	3,96	4,52	有	琴钢线	4C
C.120.090.0142.A	12,0	0,90	14,2	0,2036	4,41	5,12	有	琴钢线	4C
C.120.090.0206.A	12,0	0,90	20,6	0,1321	5,58	6,67	有	琴钢线	4C
C.120.090.0239.A	12,0	0,90	23,9	0,1137	6,12	7,39	有	琴钢线	4C
C.120.090.0279.A	12,0	0,90	27,9	0,0958	6,84	8,35	有	琴钢线	4C
C.120.090.0284.A	12,0	0,90	28,4	0,0958	6,84	8,35	有	琴钢线	4C
C.120.090.0300.A	12,0	0,90	30,0	0,1360	5,49	10,59	有	琴钢线	4F
C.120.090.0350.A	12,0	0,90	35,0	0,1160	6,03	12,25	有	琴钢线	4F
C.120.090.0351.A	12,0	0,90	35,1	0,0764	8,01	9,90	有	琴钢线	4C
C.120.090.0356.A	12,0	0,90	35,6	0,0752	8,10	10,02	有	琴钢线	4C
C.120.090.0550.A	12,0	0,90	55,0	0,0720	8,37	18,34	有	琴钢线	4G
C.120.090.0559.A	12,0	0,90	55,9	0,0470	11,61	14,68	有	琴钢线	4D
C.120.090.0572.A	12,0	0,90	57,2	0,0457	11,88	15,04	有	琴钢线	4D
C.120.090.0600.A	12,0	0,90	60,0	0,0660	8,91	20,01	有	琴钢线	4G
C.120.090.0650.A	12,0	0,90	65,0	0,0610	9,45	21,73	有	琴钢线	4G
C.120.090.0750.A	12,0	0,90	75,0	0,0520	10,71	24,25	有	琴钢线	4G
C.120.090.2500.A	12,0	0,90	250,0	0,0103	45,09	59,15	有	琴钢线	4G
C.120.095.0180.A	12,0	0,95	18,0	0,2121	5,13	5,96	有	琴钢线	4C
C.120.095.0220.A	12,0	0,95	22,0	0,1708	5,80	6,84	有	琴钢线	4C
C.120.095.0280.A	12,0	0,95	28,0	0,1337	6,75	8,07	有	琴钢线	4C
C.120.095.0420.A	12,0	0,95	42,0	0,0879	9,03	11,04	有	琴钢线	4C
C.120.095.0510.A	12,0	0,95	51,0	0,0715	10,55	13,03	有	琴钢线	4D
C.120.095.0860.A	12,0	0,95	86,0	0,0418	16,34	20,57	有	琴钢线	4D
C.120.100.0112.A	12,0	1,00	11,2	0,3827	4,50	5,06	有	琴钢线	4C
C.120.100.0150.A	12,0	1,00	15,0	0,1670	7,10	8,39	有	琴钢线	4C
C.120.100.0150.AP	12,0	1,00	15,0	0,4252	4,30	6,66	有	琴钢线	4F
C.120.100.0151.A	12,0	1,00	15,1	0,2734	5,30	6,09	有	琴钢线	4C
C.120.100.0157.A	12,0	1,00	15,7	0,2551	5,50	6,34	有	琴钢线	4C
C.120.100.0174.A	12,0	1,00	17,4	0,2319	5,80	6,73	有	琴钢线	4C
C.120.100.0180.A	12,0	1,00	18,0	0,1370	8,10	9,68	有	琴钢线	4C
C.120.100.0180.AP	12,0	1,00	18,0	0,3479	4,70	7,80	有	琴钢线	4F
C.120.100.0285.A	12,0	1,00	28,5	0,1343	8,20	9,80	有	琴钢线	4C
C.120.100.0450.A	12,0	1,00	45,0	0,0790	12,20	14,93	有	琴钢线	4D
C.120.100.0450.AP	12,0	1,00	45,0	0,1320	8,30	18,11	有	琴钢线	4F
C.120.100.0520.A	12,0	1,00	52,0	0,0630	14,60	18,01	有	琴钢线	4D
C.120.100.0520.AP	12,0	1,00	52,0	0,1142	9,20	20,94	有	琴钢线	4G
C.120.100.0610.A	12,0	1,00	61,0	0,0607	15,10	18,65	有	琴钢线	4D
C.120.105.0130.A	12,0	1,05	13,0	0,4287	4,94	5,55	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.105.0210.A	12,0	1,05	21,0	0,2549	6,51	7,53	有	琴钢线	4C
C.120.105.0270.A	12,0	1,05	27,0	0,1925	7,77	9,12	有	琴钢线	4C
C.120.105.0445.A	12,0	1,05	44,5	0,0993	12,60	15,22	有	琴钢线	4D
C.120.105.0590.A	12,0	1,05	59,0	0,0857	14,18	17,22	有	琴钢线	4D
C.120.105.0940.A	12,0	1,05	94,0	0,0530	21,32	26,24	有	琴钢线	4E
C.120.110.0191.A	12,0	1,10	19,1	0,2879	7,15	8,24	有	琴钢线	4C
C.120.110.0230.A	12,0	1,10	23,0	0,3291	6,60	8,92	有	琴钢线	4F
C.120.110.0239.A	12,0	1,10	23,9	0,2258	8,36	9,75	有	琴钢线	4C
C.120.110.0340.A	12,0	1,10	34,0	0,2094	8,80	11,87	有	琴钢线	4F
C.120.110.0351.A	12,0	1,10	35,1	0,1496	11,22	13,31	有	琴钢线	4C
C.120.110.0356.A	12,0	1,10	35,6	0,1477	11,33	13,45	有	琴钢线	4C
C.120.110.0559.A	12,0	1,10	55,9	0,1212	13,20	17,67	有	琴钢线	4G
C.120.110.0888.A	12,0	1,10	88,8	0,0743	19,80	26,44	有	琴钢线	4G
C.120.115.0130.A	12,0	1,15	13,0	0,6065	5,52	6,14	有	琴钢线	4C
C.120.115.0210.A	12,0	1,15	21,0	0,3487	7,48	8,55	有	琴钢线	4C
C.120.115.0270.A	12,0	1,15	27,0	0,2632	8,97	10,39	有	琴钢线	4C
C.120.115.0445.A	12,0	1,15	44,5	0,1368	14,61	17,35	有	琴钢线	4D
C.120.115.0670.A	12,0	1,15	67,0	0,1018	18,63	22,31	有	琴钢线	4D
C.120.115.1050.A	12,0	1,15	105,0	0,0646	27,72	33,52	有	琴钢线	4E
C.120.120.0105.A	12,0	1,20	10,5	0,9410	5,16	5,64	有	琴钢线	4C
C.120.120.0320.A	12,0	1,20	32,0	0,2190	12,24	14,29	有	琴钢线	4D
C.120.120.0320.AP	12,0	1,20	32,0	0,3429	8,88	14,77	有	琴钢线	4F
C.120.120.0450.A	12,0	1,20	45,0	0,2060	12,72	16,33	有	琴钢线	4G
C.120.120.0450.AF	12,0	1,20	45,0	0,0910	25,08	29,97	有	琴钢线	4D
C.120.120.0450.AP	12,0	1,20	45,0	0,2400	11,40	20,39	有	琴钢线	4G
C.120.120.1150.A	12,0	1,20	115,0	0,0679	32,64	39,21	有	琴钢线	4E
C.120.125.0125.A	12,0	1,25	12,5	0,8000	6,25	6,91	有	琴钢线	4C
C.120.125.0140.A	12,0	1,25	14,0	0,7415	6,50	7,21	有	琴钢线	4C
C.120.125.0160.A	12,0	1,25	16,0	0,6429	7,00	7,82	有	琴钢线	4C
C.120.125.0200.A	12,0	1,25	20,0	0,5143	8,00	9,03	有	琴钢线	4C
C.120.125.0250.A	12,0	1,25	25,0	0,4000	9,38	10,70	有	琴钢线	4C
C.120.125.0305.A	12,0	1,25	30,5	0,2781	12,13	14,03	有	琴钢线	4D
C.120.125.0320.A	12,0	1,25	32,0	0,3214	10,88	12,51	有	琴钢线	4C
C.120.125.0381.A	12,0	1,25	38,1	0,2176	14,63	17,06	有	琴钢线	4D
C.120.125.0400.A	12,0	1,25	40,0	0,2571	12,88	14,94	有	琴钢线	4C
C.120.125.0444.A	12,0	1,25	44,4	0,1854	16,63	19,48	有	琴钢线	4D
C.120.125.0457.A	12,0	1,25	45,7	0,1804	17,00	19,93	有	琴钢线	4D
C.120.125.0500.A	12,0	1,25	50,0	0,2000	15,63	18,27	有	琴钢线	4C
C.120.125.0559.A	12,0	1,25	55,9	0,1461	20,25	23,86	有	琴钢线	4D
C.120.125.0630.A	12,0	1,25	63,0	0,1600	18,75	22,05	有	琴钢线	4C
C.120.125.0762.A	12,0	1,25	76,2	0,1059	26,75	31,73	有	琴钢线	4E
C.120.125.0800.A	12,0	1,25	80,0	0,1286	22,63	28,53	有	琴钢线	4C
C.120.125.1000.A	12,0	1,25	100,0	0,1000	28,13	33,82	有	琴钢线	4D
C.120.125.1250.A	12,0	1,25	125,0	0,0804	34,25	42,69	有	琴钢线	4H
C.120.125.1600.A	12,0	1,25	160,0	0,0643	42,00	57,07	有	琴钢线	4I
C.120.125.2000.A	12,0	1,25	200,0	0,0500	53,13	67,64	有	琴钢线	4I
C.120.125.2500.A	12,0	1,25	250,0	0,0402	65,38	85,37	有	琴钢线	4I
C.120.140.0350.A	12,0	1,40	35,0	0,4000	14,98	17,12	有	琴钢线	4E
C.120.140.0550.A	12,0	1,40	55,0	0,2580	21,28	24,59	有	琴钢线	4F
C.120.140.0600.A	12,0	1,40	60,0	0,2360	22,96	26,58	有	琴钢线	4F
C.120.140.0890.A	12,0	1,40	89,0	0,1535	33,46	39,03	有	琴钢线	4F
C.120.140.1100.A	12,0	1,40	110,0	0,1235	40,74	47,67	有	琴钢线	4G
C.120.150.0170.A	12,0	1,50	17,0	1,2041	9,30	10,26	有	琴钢线	4E
C.120.150.0198.A	12,0	1,50	19,8	0,9092	11,10	12,38	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.150.0220.A	12,0	1,50	22,0	0,8750	11,40	12,73	有	琴钢线	4E
C.120.150.0220.AP	12,0	1,50	22,0	1,1476	9,60	12,44	有	琴钢线	4I
C.120.150.0250.A	12,0	1,50	25,0	0,9720	10,65	13,71	有	琴钢线	4I
C.120.150.0345.A	12,0	1,50	34,5	0,4160	19,80	22,58	有	琴钢线	4E
C.120.150.0345.AP	12,0	1,50	34,5	0,6886	13,50	18,57	有	琴钢线	4I
C.120.150.0400.A	12,0	1,50	40,0	0,6250	14,40	22,45	有	琴钢线	4J
C.120.150.0470.A	12,0	1,50	47,0	0,4860	17,55	24,43	有	琴钢线	4I
C.120.150.0500.A	12,0	1,50	50,0	0,3640	22,05	25,23	有	琴钢线	4F
C.120.150.0550.A	12,0	1,50	55,0	0,3564	22,50	25,75	有	琴钢线	4I
C.120.150.0800.A	12,0	1,50	80,0	0,2820	27,45	41,10	有	琴钢线	4I
C.120.150.1170.A	12,0	1,50	117,0	0,1510	48,00	55,68	有	琴钢线	4G
C.120.160.0330.A	12,0	1,60	33,0	0,9000	14,56	18,44	有	琴钢线	4I
C.120.160.1100.A	12,0	1,60	110,0	0,2061	50,08	57,61	有	琴钢线	4G
C.120.170.0826.A	12,0	1,70	82,6	0,3231	45,22	51,57	有	琴钢线	4F
C.120.170.0889.A	12,0	1,70	88,9	0,2995	48,45	55,30	有	琴钢线	4F
C.120.175.0224.A	12,0	1,75	22,4	1,5297	14,53	16,07	有	琴钢线	4E
C.120.175.0254.A	12,0	1,75	25,4	1,3048	16,28	18,08	有	琴钢线	4E
C.120.175.0318.A	12,0	1,75	31,8	1,0198	19,60	21,91	有	琴钢线	4E
C.120.175.0381.A	12,0	1,75	38,1	0,8370	22,93	25,74	有	琴钢线	4E
C.120.175.0444.A	12,0	1,75	44,4	0,7042	26,43	29,77	有	琴钢线	4F
C.120.175.0508.A	12,0	1,75	50,8	0,6119	29,75	33,59	有	琴钢线	4F
C.120.175.0572.A	12,0	1,75	57,2	0,5377	33,25	37,62	有	琴钢线	4F
C.120.175.0635.A	12,0	1,75	63,5	0,4822	36,58	41,46	有	琴钢线	4F
C.120.175.0762.A	12,0	1,75	76,2	0,3979	43,40	49,31	有	琴钢线	4F
C.120.175.0889.A	12,0	1,75	88,9	0,3386	50,23	57,17	有	琴钢线	4F
C.120.175.1016.A	12,0	1,75	101,6	0,2948	57,05	65,03	有	琴钢线	4G
C.120.180.0140.A	12,0	1,80	14,0	3,2508	10,08	10,91	有	琴钢线	4F
C.120.180.0159.A	12,0	1,80	15,9	2,6520	11,34	12,35	有	琴钢线	4F
C.120.180.0169.A	12,0	1,80	16,9	2,8793	10,80	11,73	有	琴钢线	4F
C.120.180.0174.A	12,0	1,80	17,4	2,3436	12,24	13,39	有	琴钢线	4F
C.120.180.0191.A	12,0	1,80	19,1	2,0995	13,14	14,42	有	琴钢线	4F
C.120.180.0246.A	12,0	1,80	24,6	1,8323	14,40	15,87	有	琴钢线	4I
C.120.180.0320.A	12,0	1,80	32,0	1,1856	19,80	22,07	有	琴钢线	4G
C.120.180.0320.AP	12,0	1,80	32,0	1,5152	16,56	20,06	有	琴钢线	4I
C.120.180.0398.A	12,0	1,80	39,8	1,0608	21,60	24,13	有	琴钢线	4I
C.120.180.0578.A	12,0	1,80	57,8	0,6200	33,84	38,19	有	琴钢线	4G
C.120.180.0578.AP	12,0	1,80	57,8	0,7994	27,18	35,17	有	琴钢线	4I
C.120.180.0627.A	12,0	1,80	62,7	0,6502	32,40	36,53	有	琴钢线	4I
C.120.180.1016.A	12,0	1,80	101,6	0,3326	59,04	67,12	有	琴钢线	4G
C.120.180.1180.A	12,0	1,80	118,0	0,2855	68,04	77,45	有	琴钢线	4H
C.120.180.3200.A	12,0	1,80	320,0	0,1033	180,18	206,21	有	琴钢线	4I
C.120.190.1016.A	12,0	1,90	101,6	0,4225	62,70	70,95	有	琴钢线	4G
C.120.190.1400.A	12,0	1,90	140,0	0,3678	71,25	83,03	有	琴钢线	4J
C.120.200.0150.A	12,0	2,00	15,0	4,9394	11,60	12,51	有	琴钢线	4G
C.120.200.0180.A	12,0	2,00	18,0	4,6571	12,00	12,96	有	琴钢线	4I
C.120.200.0198.A	12,0	2,00	19,8	3,2600	15,00	16,38	有	琴钢线	4G
C.120.200.0230.A	12,0	2,00	23,0	2,8596	16,40	17,97	有	琴钢线	4G
C.120.200.0265.A	12,0	2,00	26,5	2,9633	16,00	18,38	有	琴钢线	4I
C.120.200.0385.A	12,0	2,00	38,5	1,9176	22,00	25,95	有	琴钢线	4I
C.120.200.0550.A	12,0	2,00	55,0	0,8811	42,00	47,09	有	琴钢线	4G
C.120.200.0550.AF	12,0	2,00	55,0	0,8811	42,00	47,09	有	琴钢线	4G
C.120.200.0550.AP	12,0	2,00	55,0	1,2953	30,20	36,41	有	琴钢线	4I
C.120.200.0700.A	12,0	2,00	70,0	1,2310	31,40	50,44	有	琴钢线	4J
C.120.200.0790.A	12,0	2,00	79,0	0,6907	52,20	58,69	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.200.0795.A	12,0	2,00	79,5	0,8811	42,00	52,18	有	琴钢线	4I
C.120.200.0795.AP	12,0	2,00	79,5	0,8797	42,00	52,13	有	琴钢线	4I
C.120.200.0830.A	12,0	2,00	83,0	0,6573	54,60	61,42	有	琴钢线	4G
C.120.200.0900.A	12,0	2,00	90,0	0,6037	59,00	66,42	有	琴钢线	4G
C.120.200.1000.A	12,0	2,00	100,0	0,9140	40,60	73,66	有	琴钢线	4K
C.120.200.1150.A	12,0	2,00	115,0	0,5000	70,20	79,17	有	琴钢线	4H
C.120.200.1330.A	12,0	2,00	133,0	0,4025	86,00	97,14	有	琴钢线	4H
C.120.200.2050.A	12,0	2,00	205,0	0,2583	131,20	148,55	有	琴钢线	4I
C.120.200.2900.A	12,0	2,00	290,0	0,1817	184,40	209,07	有	琴钢线	4I
C.120.200.3200.A	12,0	2,00	320,0	0,1645	203,20	230,45	有	琴钢线	4I
C.120.220.0130.A	12,0	2,20	13,0	9,3911	11,44	12,21	有	琴钢线	4G
C.120.220.0150.A	12,0	2,20	15,0	7,6836	12,76	13,70	有	琴钢线	4G
C.120.220.0180.A	12,0	2,20	18,0	6,1844	14,52	15,69	有	琴钢线	4G
C.120.220.0224.A	12,0	2,20	22,4	4,4484	18,04	19,67	有	琴钢线	4G
C.120.220.0254.A	12,0	2,20	25,4	3,8418	20,02	21,90	有	琴钢线	4G
C.120.220.0280.A	12,0	2,20	28,0	3,5713	21,12	23,15	有	琴钢线	4G
C.120.220.0305.A	12,0	2,20	30,5	3,0922	23,54	25,88	有	琴钢线	4G
C.120.220.0381.A	12,0	2,20	38,1	2,3921	28,82	31,85	有	琴钢线	4G
C.120.220.0508.A	12,0	2,20	50,8	1,7367	37,62	41,79	有	琴钢线	4G
C.120.220.0635.A	12,0	2,20	63,5	1,3632	46,42	51,73	有	琴钢线	4G
C.120.220.0762.A	12,0	2,20	76,2	1,1219	55,22	61,67	有	琴钢线	4G
C.120.220.0970.A	12,0	2,20	97,0	0,9220	66,00	73,85	有	琴钢线	4H
C.120.220.1100.A	12,0	2,20	110,0	0,8075	74,58	83,54	有	琴钢线	4H
C.120.225.0100.A	12,0	2,25	10,0	19,4872	8,78	9,18	有	琴钢线	4E
C.120.225.0125.A	12,0	2,25	12,5	11,9790	11,03	11,72	有	琴钢线	4E
C.120.225.0125.AP	12,0	2,25	12,5	12,9517	10,58	11,21	有	琴钢线	4G
C.120.225.0160.A	12,0	2,25	16,0	6,2500	15,75	15,75	有	琴钢线	4G
C.120.225.0160.AL	12,0	2,25	16,0	7,7786	13,73	14,77	有	琴钢线	4E
C.120.225.0160.AP	12,0	2,25	16,0	9,1916	12,60	13,49	有	琴钢线	4G
C.120.225.0200.A	12,0	2,25	20,0	5,0000	18,23	19,84	有	琴钢线	4G
C.120.225.0200.AL	12,0	2,25	20,0	5,5000	17,10	18,57	有	琴钢线	4E
C.120.225.0200.AP	12,0	2,25	20,0	6,9497	14,85	16,03	有	琴钢线	4I
C.120.225.0250.A	12,0	2,25	25,0	4,0179	21,38	23,40	有	琴钢线	4G
C.120.225.0250.AP	12,0	2,25	25,0	5,2766	17,55	19,08	有	琴钢线	4I
C.120.225.0320.A	12,0	2,25	32,0	3,2143	25,43	27,97	有	琴钢线	4G
C.120.225.0320.AP	12,0	2,25	32,0	3,9575	21,60	23,66	有	琴钢线	4I
C.120.225.0400.A	12,0	2,25	40,0	2,5000	31,05	34,31	有	琴钢线	4G
C.120.225.0400.AP	12,0	2,25	40,0	3,0639	26,33	29,22	有	琴钢线	4I
C.120.225.0500.A	12,0	2,25	50,0	2,0089	37,13	41,17	有	琴钢线	4G
C.120.225.0500.AP	12,0	2,25	50,0	2,3944	32,18	36,21	有	琴钢线	4I
C.120.225.0560.A	12,0	2,25	56,0	1,9070	38,93	43,20	有	琴钢线	4G
C.120.225.0600.A	12,0	2,25	60,0	1,9070	38,93	43,20	有	琴钢线	4I
C.120.225.0630.A	12,0	2,25	63,0	1,6071	45,00	50,05	有	琴钢线	4G
C.120.225.0660.A	12,0	2,25	66,0	1,5800	45,68	50,81	有	琴钢线	4G
C.120.225.0800.A	12,0	2,25	80,0	1,2500	56,25	62,74	有	琴钢线	4G
C.120.225.1000.A	12,0	2,25	100,0	1,0000	69,08	77,21	有	琴钢线	4H
C.120.225.1150.A	12,0	2,25	115,0	0,9070	75,60	84,57	有	琴钢线	4J
C.120.225.1250.A	12,0	2,25	125,0	0,8036	84,60	94,72	有	琴钢线	4H
C.120.225.1600.A	12,0	2,25	160,0	0,6250	107,10	120,11	有	琴钢线	4J
C.120.225.2000.A	12,0	2,25	200,0	0,5000	132,30	148,54	有	琴钢线	4J
C.120.230.0130.A	12,0	2,30	13,0	12,0141	11,73	12,49	有	琴钢线	4G
C.120.230.0160.A	12,0	2,30	16,0	8,9247	13,80	14,82	有	琴钢线	4G
C.120.230.0270.A	12,0	2,30	27,0	4,5936	21,39	23,37	有	琴钢线	4G
C.120.230.0480.A	12,0	2,30	48,0	2,4028	35,65	39,44	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.230.0620.A	12,0	2,30	62,0	1,8267	45,08	50,06	有	琴钢线	4G
C.120.230.0800.A	12,0	2,30	80,0	1,3883	57,50	64,06	有	琴钢线	4G
C.120.230.1150.A	12,0	2,30	115,0	0,9523	81,19	90,75	有	琴钢线	4H
C.120.235.0130.A	12,0	2,35	13,0	13,2979	11,99	12,76	有	琴钢线	4G
C.120.235.0170.A	12,0	2,35	17,0	9,0986	14,81	15,93	有	琴钢线	4G
C.120.250.0400.A	12,0	2,50	40,0	5,6950	26,75	32,34	有	琴钢线	4J
C.121.090.0190.A	12,1	0,90	19,0	0,1662	4,86	5,73	有	琴钢线	4C
C.121.090.0400.A	12,1	0,90	40,0	0,0652	8,82	11,00	有	琴钢线	4C
C.121.090.0570.A	12,1	0,90	57,0	0,0539	10,17	12,80	有	琴钢线	4D
C.121.090.0700.A	12,1	0,90	70,0	0,0441	11,97	15,20	有	琴钢线	4D
C.121.090.1000.A	12,1	0,90	100,0	0,0256	18,99	24,55	有	琴钢线	4E
C.121.180.0125.A	12,1	1,80	12,5	3,1250	10,08	10,91	有	琴钢线	4E
C.121.180.0160.A	12,1	1,80	16,0	2,5000	11,52	12,57	有	琴钢线	4E
C.121.180.0200.A	12,1	1,80	20,0	1,9190	13,68	15,05	有	琴钢线	4F
C.121.180.0250.A	12,1	1,80	25,0	1,5873	15,66	17,32	有	琴钢线	4E
C.121.180.0320.A	12,1	1,80	32,0	1,2500	18,54	20,63	有	琴钢线	4E
C.121.180.0400.A	12,1	1,80	40,0	0,8738	24,66	27,67	有	琴钢线	4G
C.121.180.0400.AP	12,1	1,80	40,0	1,0000	22,14	24,77	有	琴钢线	4E
C.121.180.0500.A	12,1	1,80	50,0	0,8000	26,46	29,73	有	琴钢线	4E
C.121.180.0570.A	12,1	1,80	57,0	0,7404	28,26	32,75	有	琴钢线	4I
C.121.180.0630.A	12,1	1,80	63,0	0,6250	32,76	36,97	有	琴钢线	4E
C.121.180.0800.A	12,1	1,80	80,0	0,4182	46,62	52,90	有	琴钢线	4G
C.121.180.0800.AP	12,1	1,80	80,0	0,5000	39,78	45,04	有	琴钢线	4E
C.121.180.1000.A	12,1	1,80	100,0	0,4000	48,60	55,18	有	琴钢线	4F
C.121.180.1250.A	12,1	1,80	125,0	0,3125	60,84	69,24	有	琴钢线	4I
C.121.180.1600.A	12,1	1,80	160,0	0,2500	74,88	88,19	有	琴钢线	4J
C.121.180.2000.A	12,1	1,80	200,0	0,1984	93,24	109,51	有	琴钢线	4J
C.121.180.2500.A	12,1	1,80	250,0	0,1563	117,18	135,14	有	琴钢线	4J
C.121.190.0200.A	12,1	1,90	20,0	2,4531	14,44	15,83	有	琴钢线	4F
C.121.190.1150.A	12,1	1,90	115,0	0,4374	59,09	67,45	有	琴钢线	4I
C.121.200.0200.A	12,1	2,00	20,0	3,1641	15,00	16,38	有	琴钢线	4G
C.121.200.0450.A	12,1	2,00	45,0	1,5064	26,00	29,14	有	琴钢线	4I
C.121.200.0570.A	12,1	2,00	57,0	1,1615	32,20	36,43	有	琴钢线	4I
C.121.200.0700.A	12,1	2,00	70,0	0,9371	38,80	44,50	有	琴钢线	4I
C.121.200.0760.A	12,1	2,00	76,0	0,8405	42,60	47,80	有	琴钢线	4I
C.121.200.1000.A	12,1	2,00	100,0	0,5291	64,80	73,07	有	琴钢线	4G
C.121.200.1520.A	12,1	2,00	152,0	0,3501	95,40	107,90	有	琴钢线	4I
C.121.200.1520.AP	12,1	2,00	152,0	0,4411	76,80	97,82	有	琴钢线	4J
C.121.220.0200.A	12,1	2,20	20,0	5,0195	16,28	17,69	有	琴钢线	4G
C.121.220.0380.A	12,1	2,20	38,0	2,8725	24,42	27,25	有	琴钢线	4I
C.121.220.0450.A	12,1	2,20	45,0	2,4164	27,94	32,22	有	琴钢线	4I
C.121.220.0600.A	12,1	2,20	60,0	1,4135	43,78	48,77	有	琴钢线	4G
C.121.220.0890.A	12,1	2,20	89,0	1,1209	53,68	61,46	有	琴钢线	4I
C.121.220.1520.A	12,1	2,20	152,0	0,6482	88,88	104,37	有	琴钢线	4J
C.122.090.0127.A	12,2	0,90	12,7	0,3057	3,60	4,20	有	琴钢线	4E
C.122.090.0157.A	12,2	0,90	15,7	0,2577	3,87	5,62	有	琴钢线	4F
C.122.090.0190.A	12,2	0,90	19,0	0,1961	4,41	5,76	有	琴钢线	4F
C.122.090.0200.A	12,2	0,90	20,0	0,1362	5,31	6,34	有	琴钢线	4C
C.122.090.0224.A	12,2	0,90	22,4	0,1583	4,86	5,99	有	琴钢线	4F
C.122.090.0254.A	12,2	0,90	25,4	0,1444	5,13	7,41	有	琴钢线	4F
C.122.090.0305.A	12,2	0,90	30,5	0,1054	6,21	7,54	有	琴钢线	4C
C.122.090.0318.A	12,2	0,90	31,8	0,1068	6,12	7,48	有	琴钢线	4F
C.122.090.0381.A	12,2	0,90	38,1	0,0894	6,93	9,03	有	琴钢线	4F
C.122.090.0400.A	12,2	0,90	40,0	0,0652	8,64	10,79	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.090.0444.A	12,2	0,90	44,4	0,0768	7,65	10,59	有	琴钢线	4F
C.122.090.0457.A	12,2	0,90	45,7	0,0758	7,74	11,45	有	琴钢线	4F
C.122.090.0508.A	12,2	0,90	50,8	0,0674	8,46	12,24	有	琴钢线	4G
C.122.090.0600.A	12,2	0,90	60,0	0,0425	12,06	15,36	有	琴钢线	4D
C.122.090.0635.A	12,2	0,90	63,5	0,0541	9,99	15,45	有	琴钢线	4G
C.122.090.0762.A	12,2	0,90	76,2	0,0439	11,70	17,06	有	琴钢线	4G
C.122.090.1000.A	12,2	0,90	100,0	0,0253	18,72	24,26	有	琴钢线	4E
C.122.090.1600.A	12,2	0,90	160,0	0,0158	28,71	37,61	有	琴钢线	4E
C.122.090.2000.A	12,2	0,90	200,0	0,0126	35,46	46,63	有	琴钢线	4F
C.122.100.0127.A	12,2	1,00	12,7	0,4660	4,10	5,21	有	琴钢线	4F
C.122.100.0190.A	12,2	1,00	19,0	0,2819	5,10	6,61	有	琴钢线	4F
C.122.100.0200.A	12,2	1,00	20,0	0,1908	6,30	7,39	有	琴钢线	4C
C.122.100.0220.A	12,2	1,00	22,0	0,1839	6,40	7,52	有	琴钢线	4C
C.122.100.0220.AP	12,2	1,00	22,0	0,2789	5,10	9,48	有	琴钢线	4F
C.122.100.0224.A	12,2	1,00	22,4	0,2175	5,80	6,75	有	琴钢线	4F
C.122.100.0254.A	12,2	1,00	25,4	0,2021	6,10	8,12	有	琴钢线	4F
C.122.100.0318.A	12,2	1,00	31,8	0,1570	7,10	9,56	有	琴钢线	4F
C.122.100.0380.A	12,2	1,00	38,0	0,1100	9,10	11,00	有	琴钢线	4C
C.122.100.0381.A	12,2	1,00	38,1	0,1290	8,10	11,04	有	琴钢线	4F
C.122.100.0410.A	12,2	1,00	41,0	0,0960	10,10	12,29	有	琴钢线	4C
C.122.100.0410.AP	12,2	1,00	41,0	0,1422	7,60	16,44	有	琴钢线	4F
C.122.100.0559.A	12,2	1,00	55,9	0,0877	10,80	16,10	有	琴钢线	4G
C.122.100.0570.A	12,2	1,00	57,0	0,0730	12,40	15,25	有	琴钢线	4D
C.122.100.0572.A	12,2	1,00	57,2	0,0889	10,70	17,90	有	琴钢线	4G
C.122.100.0600.A	12,2	1,00	60,0	0,0604	14,50	17,96	有	琴钢线	4D
C.122.100.0635.A	12,2	1,00	63,5	0,0813	11,40	20,53	有	琴钢线	4G
C.122.100.0698.A	12,2	1,00	69,8	0,0749	12,20	23,17	有	琴钢线	4G
C.122.100.0700.A	12,2	1,00	70,0	0,0600	14,60	18,09	有	琴钢线	4D
C.122.100.0711.A	12,2	1,00	71,1	0,0739	12,30	23,86	有	琴钢线	4G
C.122.100.0762.A	12,2	1,00	76,2	0,0694	12,90	25,90	有	琴钢线	4G
C.122.100.0800.A	12,2	1,00	80,0	0,0450	18,60	23,24	有	琴钢线	4D
C.122.100.1000.A	12,2	1,00	100,0	0,0359	22,70	28,52	有	琴钢线	4E
C.122.100.1200.A	12,2	1,00	120,0	0,0297	26,90	33,93	有	琴钢线	4E
C.122.100.1600.A	12,2	1,00	160,0	0,0222	35,10	44,49	有	琴钢线	4E
C.122.100.2000.A	12,2	1,00	200,0	0,0177	43,40	55,19	有	琴钢线	4F
C.122.110.0190.A	12,2	1,10	19,0	0,3423	6,27	7,16	有	琴钢线	4C
C.122.110.0200.A	12,2	1,10	20,0	0,2660	7,26	8,40	有	琴钢线	4C
C.122.110.0224.A	12,2	1,10	22,4	0,2858	6,93	7,99	有	琴钢线	4C
C.122.110.0250.A	12,2	1,10	25,0	0,2874	6,93	9,13	有	琴钢线	4F
C.122.110.0305.A	12,2	1,10	30,5	0,1959	8,91	10,47	有	琴钢线	4C
C.122.110.0320.A	12,2	1,10	32,0	0,2184	8,25	11,12	有	琴钢线	4F
C.122.110.0381.A	12,2	1,10	38,1	0,1667	9,90	11,71	有	琴钢线	4F
C.122.110.0410.A	12,2	1,10	41,0	0,1300	11,99	14,33	有	琴钢线	4D
C.122.110.0410.AP	12,2	1,10	41,0	0,1949	8,91	17,61	有	琴钢线	4G
C.122.110.0444.A	12,2	1,10	44,4	0,1361	11,55	13,77	有	琴钢线	4D
C.122.110.0450.A	12,2	1,10	45,0	0,1609	10,23	16,66	有	琴钢线	4G
C.122.110.0457.A	12,2	1,10	45,7	0,1344	11,66	13,91	有	琴钢线	4G
C.122.110.0500.A	12,2	1,10	50,0	0,1400	11,33	17,43	有	琴钢线	4G
C.122.110.0572.A	12,2	1,10	57,2	0,1079	13,86	16,67	有	琴钢线	4G
C.122.110.0600.A	12,2	1,10	60,0	0,0839	17,05	20,66	有	琴钢线	4D
C.122.110.0640.A	12,2	1,10	64,0	0,1092	13,75	22,24	有	琴钢线	4G
C.122.110.0698.A	12,2	1,10	69,8	0,0893	16,17	19,56	有	琴钢线	4G
C.122.110.0711.A	12,2	1,10	71,1	0,0882	16,39	19,84	有	琴钢线	4G
C.122.110.0760.A	12,2	1,10	76,0	0,1023	14,52	31,42	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.110.0762.A	12,2	1,10	76,2	0,0823	17,38	21,08	有	琴钢线	4G
C.122.110.0800.A	12,2	1,10	80,0	0,0623	22,00	26,87	有	琴钢线	4D
C.122.110.1000.A	12,2	1,10	100,0	0,0496	26,95	33,07	有	琴钢线	4E
C.122.110.1200.A	12,2	1,10	120,0	0,0412	31,90	39,27	有	琴钢线	4E
C.122.110.1600.A	12,2	1,10	160,0	0,0307	41,80	51,67	有	琴钢线	4E
C.122.110.2000.A	12,2	1,10	200,0	0,0245	51,70	64,07	有	琴钢线	4F
C.122.130.0127.A	12,2	1,30	12,7	0,7295	7,28	8,11	有	琴钢线	4C
C.122.130.0127.AP	12,2	1,30	12,7	1,2517	5,59	6,89	有	琴钢线	4F
C.122.130.0157.A	12,2	1,30	15,7	0,6129	8,06	9,05	有	琴钢线	4C
C.122.130.0157.AP	12,2	1,30	15,7	0,9796	6,24	8,28	有	琴钢线	4F
C.122.130.0190.A	12,2	1,30	19,0	0,5284	8,84	9,99	有	琴钢线	4C
C.122.130.0190.AP	12,2	1,30	19,0	0,7769	7,02	9,65	有	琴钢线	4F
C.122.130.0200.A	12,2	1,30	20,0	0,4993	9,10	10,30	有	琴钢线	4C
C.122.130.0224.A	12,2	1,30	22,4	0,4644	9,49	10,77	有	琴钢线	4C
C.122.130.0224.AP	12,2	1,30	22,4	0,6437	7,80	11,11	有	琴钢线	4F
C.122.130.0254.A	12,2	1,30	25,4	0,4142	10,27	11,71	有	琴钢线	4C
C.122.130.0254.AP	12,2	1,30	25,4	0,5632	8,45	12,50	有	琴钢线	4F
C.122.130.0305.A	12,2	1,30	30,5	0,3266	12,22	14,06	有	琴钢线	4D
C.122.130.0305.AP	12,2	1,30	30,5	0,4598	9,62	14,70	有	琴钢线	4G
C.122.130.0318.A	12,2	1,30	31,8	0,3308	12,09	13,91	有	琴钢线	4D
C.122.130.0381.A	12,2	1,30	38,1	0,2821	13,65	15,79	有	琴钢线	4D
C.122.130.0410.A	12,2	1,30	41,0	0,2600	14,43	16,73	有	琴钢线	4D
C.122.130.0444.A	12,2	1,30	44,4	0,2408	15,34	17,82	有	琴钢线	4D
C.122.130.0457.A	12,2	1,30	45,7	0,2377	15,60	18,14	有	琴钢线	4D
C.122.130.0508.A	12,2	1,30	50,8	0,2139	16,90	19,70	有	琴钢线	4D
C.122.130.0559.A	12,2	1,30	55,9	0,1868	18,85	22,06	有	琴钢线	4D
C.122.130.0600.A	12,2	1,30	60,0	0,1518	22,49	26,44	有	琴钢线	4D
C.122.130.0635.A	12,2	1,30	63,5	0,1722	20,15	23,62	有	琴钢线	4G
C.122.130.0698.A	12,2	1,30	69,8	0,1580	21,71	25,50	有	琴钢线	4G
C.122.130.0711.A	12,2	1,30	71,1	0,1560	21,97	25,82	有	琴钢线	4G
C.122.130.0762.A	12,2	1,30	76,2	0,1442	23,53	27,70	有	琴钢线	4G
C.122.130.0800.A	12,2	1,30	80,0	0,1129	29,12	34,44	有	琴钢线	4E
C.122.130.1000.A	12,2	1,30	100,0	0,0895	35,88	42,58	有	琴钢线	4E
C.122.130.1200.A	12,2	1,30	120,0	0,0744	42,51	50,58	有	琴钢线	4E
C.122.130.1600.A	12,2	1,30	160,0	0,0555	55,90	66,72	有	琴钢线	4E
C.122.130.2000.A	12,2	1,30	200,0	0,0443	69,16	82,70	有	琴钢线	4F
C.122.140.0190.A	12,2	1,40	19,0	0,8059	8,96	9,99	有	琴钢线	4E
C.122.140.0224.A	12,2	1,40	22,4	0,6592	10,08	11,33	有	琴钢线	4E
C.122.140.0305.A	12,2	1,40	30,5	0,4699	12,74	14,49	有	琴钢线	4E
C.122.140.0381.A	12,2	1,40	38,1	0,3807	14,98	17,15	有	琴钢线	4E
C.122.140.0410.A	12,2	1,40	41,0	0,3448	16,10	18,48	有	琴钢线	4E
C.122.140.0444.A	12,2	1,40	44,4	0,3173	17,22	19,82	有	琴钢线	4E
C.122.140.0457.A	12,2	1,40	45,7	0,3132	17,36	19,98	有	琴钢线	4E
C.122.140.0559.A	12,2	1,40	55,9	0,2451	21,28	24,65	有	琴钢线	4F
C.122.140.0572.A	12,2	1,40	57,2	0,2483	21,00	24,31	有	琴钢线	4I
C.122.140.0698.A	12,2	1,40	69,8	0,2141	23,80	28,11	有	琴钢线	4I
C.122.140.0711.A	12,2	1,40	71,1	0,2114	24,08	28,88	有	琴钢线	4I
C.122.140.0762.A	12,2	1,40	76,2	0,1969	25,62	30,87	有	琴钢线	4I
C.122.140.0800.A	12,2	1,40	80,0	0,1486	32,76	38,30	有	琴钢线	4F
C.122.140.1000.A	12,2	1,40	100,0	0,1181	40,32	47,29	有	琴钢线	4G
C.122.140.1200.A	12,2	1,40	120,0	0,0980	47,88	56,28	有	琴钢线	4G
C.122.140.1600.A	12,2	1,40	160,0	0,0731	63,00	74,26	有	琴钢线	4G
C.122.140.2000.A	12,2	1,40	200,0	0,0583	78,12	92,24	有	琴钢线	4H
C.122.150.0127.A	12,2	1,50	12,7	1,3669	8,40	9,22	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.150.0127.AP	12,2	1,50	12,7	2,1147	6,75	7,59	有	琴钢线	4H
C.122.150.0157.A	12,2	1,50	15,7	1,0722	9,60	10,63	有	琴钢线	4E
C.122.150.0157.AP	12,2	1,50	15,7	1,6267	7,65	9,06	有	琴钢线	4H
C.122.150.0159.A	12,2	1,50	15,9	1,2554	8,85	9,75	有	琴钢线	4E
C.122.150.0190.A	12,2	1,50	19,0	0,9144	10,65	11,87	有	琴钢线	4E
C.122.150.0190.AP	12,2	1,50	19,0	1,3217	8,55	10,83	有	琴钢线	4H
C.122.150.0220.A	12,2	1,50	22,0	0,8736	10,95	12,22	有	琴钢线	4E
C.122.150.0305.A	12,2	1,50	30,5	0,5554	15,15	17,16	有	琴钢线	4E
C.122.150.0305.AP	12,2	1,50	30,5	0,7690	12,00	16,45	有	琴钢线	4I
C.122.150.0318.A	12,2	1,50	31,8	0,5626	15,00	16,98	有	琴钢线	4E
C.122.150.0320.A	12,2	1,50	32,0	0,5690	14,85	16,81	有	琴钢线	4E
C.122.150.0410.A	12,2	1,50	41,0	0,4462	17,85	20,34	有	琴钢线	4E
C.122.150.0444.A	12,2	1,50	44,4	0,4063	19,35	22,10	有	琴钢线	4E
C.122.150.0457.A	12,2	1,50	45,7	0,4000	19,50	22,28	有	琴钢线	4E
C.122.150.0500.A	12,2	1,50	50,0	0,3563	21,45	24,57	有	琴钢线	4F
C.122.150.0570.A	12,2	1,50	57,0	0,3218	23,40	26,86	有	琴钢线	4I
C.122.150.0572.A	12,2	1,50	57,2	0,3221	23,40	26,86	有	琴钢线	4I
C.122.150.0600.A	12,2	1,50	60,0	0,2615	27,90	32,16	有	琴钢线	4F
C.122.150.0635.A	12,2	1,50	63,5	0,2885	25,65	29,51	有	琴钢线	4I
C.122.150.0698.A	12,2	1,50	69,8	0,2640	27,60	31,81	有	琴钢线	4I
C.122.150.0711.A	12,2	1,50	71,1	0,2606	28,05	32,33	有	琴钢线	4I
C.122.150.0762.A	12,2	1,50	76,2	0,2409	30,00	34,63	有	琴钢线	4I
C.122.150.0800.A	12,2	1,50	80,0	0,1940	36,30	42,04	有	琴钢线	4F
C.122.150.1000.A	12,2	1,50	100,0	0,1542	44,70	51,92	有	琴钢线	4G
C.122.150.1200.A	12,2	1,50	120,0	0,1280	53,10	61,80	有	琴钢线	4G
C.122.150.1600.A	12,2	1,50	160,0	0,0955	69,90	81,56	有	琴钢线	4G
C.122.150.2200.A	12,2	1,50	220,0	0,0690	95,25	111,38	有	琴钢线	4H
C.122.150.2600.A	12,2	1,50	260,0	0,0583	112,05	131,15	有	琴钢线	4I
C.122.160.0190.A	12,2	1,60	19,0	1,3375	10,72	11,83	有	琴钢线	4E
C.122.160.0224.A	12,2	1,60	22,4	1,1245	12,00	13,33	有	琴钢线	4E
C.122.160.0305.A	12,2	1,60	30,5	0,7678	15,68	17,62	有	琴钢线	4E
C.122.160.0350.A	12,2	1,60	35,0	0,7500	16,00	17,99	有	琴钢线	4I
C.122.160.0450.A	12,2	1,60	45,0	0,5500	20,32	23,03	有	琴钢线	4I
C.122.160.0457.A	12,2	1,60	45,7	0,5172	21,28	24,15	有	琴钢线	4F
C.122.160.0559.A	12,2	1,60	55,9	0,4035	26,24	29,93	有	琴钢线	4F
C.122.160.0572.A	12,2	1,60	57,2	0,4087	25,92	29,56	有	琴钢线	4F
C.122.160.0698.A	12,2	1,60	69,8	0,3350	30,72	35,15	有	琴钢线	4I
C.122.160.0800.A	12,2	1,60	80,0	0,2514	39,68	45,60	有	琴钢线	4F
C.122.160.1000.A	12,2	1,60	100,0	0,1995	48,96	56,42	有	琴钢线	4G
C.122.160.1200.A	12,2	1,60	120,0	0,1654	58,24	67,23	有	琴钢线	4G
C.122.160.1600.A	12,2	1,60	160,0	0,1232	76,80	88,87	有	琴钢线	4G
C.122.170.0127.A	12,2	1,70	12,7	2,3864	9,52	10,35	有	琴钢线	4E
C.122.170.0127.AP	12,2	1,70	12,7	3,5226	7,82	8,38	有	琴钢线	4H
C.122.170.0157.A	12,2	1,70	15,7	1,8484	11,05	12,12	有	琴钢线	4E
C.122.170.0157.AP	12,2	1,70	15,7	2,6420	9,01	9,93	有	琴钢线	4I
C.122.170.0190.A	12,2	1,70	19,0	1,5084	12,58	13,89	有	琴钢线	4E
C.122.170.0190.AP	12,2	1,70	19,0	2,1136	10,20	11,79	有	琴钢线	4I
C.122.170.0200.A	12,2	1,70	20,0	1,4700	12,75	14,09	有	琴钢线	4E
C.122.170.0224.A	12,2	1,70	22,4	1,3079	13,77	15,27	有	琴钢线	4E
C.122.170.0224.AP	12,2	1,70	22,4	1,7613	11,39	13,75	有	琴钢线	4I
C.122.170.0254.A	12,2	1,70	25,4	1,1544	15,13	16,84	有	琴钢线	4E
C.122.170.0254.AP	12,2	1,70	25,4	1,5097	12,58	15,30	有	琴钢线	4I
C.122.170.0305.A	12,2	1,70	30,5	0,9058	18,02	20,18	有	琴钢线	4E
C.122.170.0305.AP	12,2	1,70	30,5	1,2329	14,45	18,14	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.170.0318.A	12,2	1,70	31,8	0,9176	17,85	19,99	有	琴钢线	4E
C.122.170.0318.AP	12,2	1,70	31,8	1,1742	14,96	18,82	有	琴钢线	4I
C.122.170.0381.A	12,2	1,70	38,1	0,7733	20,40	22,94	有	琴钢线	4E
C.122.170.0400.A	12,2	1,70	40,0	0,6743	22,78	25,69	有	琴钢线	4E
C.122.170.0444.A	12,2	1,70	44,4	0,6683	22,95	25,89	有	琴钢线	4F
C.122.170.0457.A	12,2	1,70	45,7	0,6597	23,12	26,09	有	琴钢线	4F
C.122.170.0508.A	12,2	1,70	50,8	0,5814	25,67	29,04	有	琴钢线	4F
C.122.170.0559.A	12,2	1,70	55,9	0,5133	28,56	32,38	有	琴钢线	4F
C.122.170.0572.A	12,2	1,70	57,2	0,5199	28,22	31,99	有	琴钢线	4F
C.122.170.0600.A	12,2	1,70	60,0	0,4349	32,98	37,50	有	琴钢线	4F
C.122.170.0635.A	12,2	1,70	63,5	0,4658	31,11	35,33	有	琴钢线	4F
C.122.170.0698.A	12,2	1,70	69,8	0,4250	33,66	38,28	有	琴钢线	4I
C.122.170.0762.A	12,2	1,70	76,2	0,3885	36,38	41,43	有	琴钢线	4I
C.122.170.0800.A	12,2	1,70	80,0	0,3224	43,01	49,10	有	琴钢线	4F
C.122.170.1000.A	12,2	1,70	100,0	0,2561	53,04	60,71	有	琴钢线	4G
C.122.170.2400.A	12,2	1,70	240,0	0,1046	123,76	142,55	有	琴钢线	4I
C.122.180.0127.A	12,2	1,80	12,7	3,0474	10,08	10,92	有	琴钢线	4F
C.122.180.0127.AP	12,2	1,80	12,7	4,3533	8,46	9,05	有	琴钢线	4I
C.122.180.0190.A	12,2	1,80	19,0	1,9918	13,14	14,44	有	琴钢线	4F
C.122.180.0190.AP	12,2	1,80	19,0	2,6604	10,98	12,30	有	琴钢线	4I
C.122.180.0224.A	12,2	1,80	22,4	1,6503	14,94	16,51	有	琴钢线	4G
C.122.180.0224.AP	12,2	1,80	22,4	2,1767	12,42	14,21	有	琴钢线	4I
C.122.180.0305.A	12,2	1,80	30,5	1,1705	19,08	21,27	有	琴钢线	4G
C.122.180.0305.AP	12,2	1,80	30,5	1,5447	15,66	18,96	有	琴钢线	4I
C.122.180.0381.A	12,2	1,80	38,1	0,9789	21,96	24,58	有	琴钢线	4G
C.122.180.0444.A	12,2	1,80	44,4	0,8440	24,84	27,89	有	琴钢线	4G
C.122.180.0457.A	12,2	1,80	45,7	0,8332	25,02	28,10	有	琴钢线	4G
C.122.180.0572.A	12,2	1,80	57,2	0,6532	30,78	34,72	有	琴钢线	4G
C.122.180.0698.A	12,2	1,80	69,8	0,5398	36,18	40,93	有	琴钢线	4I
C.122.180.0762.A	12,2	1,80	76,2	0,4960	39,06	44,25	有	琴钢线	4I
C.122.180.0826.A	12,2	1,80	82,6	0,4530	42,30	47,97	有	琴钢线	4I
C.122.180.0830.A	12,2	1,80	83,0	0,5100	37,98	48,06	有	琴钢线	4I
C.122.180.0889.A	12,2	1,80	88,9	0,4242	44,82	50,87	有	琴钢线	4I
C.122.180.1000.A	12,2	1,80	100,0	0,3256	57,06	64,95	有	琴钢线	4G
C.122.180.1200.A	12,2	1,80	120,0	0,2701	67,86	77,37	有	琴钢线	4H
C.122.180.1600.A	12,2	1,80	160,0	0,2010	89,64	102,42	有	琴钢线	4I
C.122.180.2000.A	12,2	1,80	200,0	0,1601	111,42	127,47	有	琴钢线	4I
C.122.180.3200.A	12,2	1,80	320,0	0,0993	176,76	202,61	有	琴钢线	4I
C.122.190.0127.A	12,2	1,90	12,7	4,5353	9,88	10,62	有	琴钢线	4F
C.122.190.0127.AP	12,2	1,90	12,7	5,5684	8,93	9,53	有	琴钢线	4I
C.122.190.0157.A	12,2	1,90	15,7	3,3612	11,59	12,58	有	琴钢线	4F
C.122.190.0157.AP	12,2	1,90	15,7	4,2243	10,26	11,05	有	琴钢线	4I
C.122.190.0190.A	12,2	1,90	19,0	2,7508	13,11	14,31	有	琴钢线	4F
C.122.190.0190.AP	12,2	1,90	19,0	3,3109	11,78	12,79	有	琴钢线	4I
C.122.190.0200.A	12,2	1,90	20,0	2,4300	14,25	15,62	有	琴钢线	4F
C.122.190.0224.A	12,2	1,90	22,4	2,2699	15,01	16,49	有	琴钢线	4G
C.122.190.0254.A	12,2	1,90	25,4	1,9741	16,53	18,23	有	琴钢线	4G
C.122.190.0305.A	12,2	1,90	30,5	1,5459	19,76	21,92	有	琴钢线	4G
C.122.190.0305.AP	12,2	1,90	30,5	1,9141	16,72	19,71	有	琴钢线	4I
C.122.190.0318.A	12,2	1,90	31,8	1,5659	19,57	21,71	有	琴钢线	4G
C.122.190.0381.A	12,2	1,90	38,1	1,3000	22,42	24,97	有	琴钢线	4G
C.122.190.0400.A	12,2	1,90	40,0	1,0946	25,84	28,88	有	琴钢线	4G
C.122.190.0444.A	12,2	1,90	44,4	1,1078	25,65	28,66	有	琴钢线	4I
C.122.190.0457.A	12,2	1,90	45,7	1,0931	25,84	28,88	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.190.0508.A	12,2	1,90	50,8	0,9665	28,69	32,14	有	琴钢线	4I
C.122.190.0572.A	12,2	1,90	57,2	0,8571	31,73	35,62	有	琴钢线	4I
C.122.190.0600.A	12,2	1,90	60,0	0,7064	37,43	42,14	有	琴钢线	4G
C.122.190.0635.A	12,2	1,90	63,5	0,7765	34,39	38,66	有	琴钢线	4I
C.122.190.0698.A	12,2	1,90	69,8	0,7043	37,62	42,36	有	琴钢线	4I
C.122.190.0762.A	12,2	1,90	76,2	0,6444	40,66	45,83	有	琴钢线	4I
C.122.190.0800.A	12,2	1,90	80,0	0,5192	49,21	55,62	有	琴钢线	4G
C.122.190.0826.A	12,2	1,90	82,6	0,5939	43,70	49,31	有	琴钢线	4I
C.122.190.0889.A	12,2	1,90	88,9	0,5540	46,36	52,36	有	琴钢线	4I
C.122.190.1000.A	12,2	1,90	100,0	0,4119	60,80	68,88	有	琴钢线	4G
C.122.190.1200.A	12,2	1,90	120,0	0,3413	72,39	82,14	有	琴钢线	4H
C.122.190.1400.A	12,2	1,90	140,0	0,2914	83,98	95,40	有	琴钢线	4H
C.122.190.2200.A	12,2	1,90	220,0	0,1835	130,53	148,65	有	琴钢线	4I
C.122.210.0127.A	12,2	2,10	12,7	7,4070	10,71	11,45	有	琴钢线	4G
C.122.210.0127.AP	12,2	2,10	12,7	8,8294	9,87	10,49	有	琴钢线	4G
C.122.210.0157.A	12,2	2,10	15,7	5,3959	12,81	13,83	有	琴钢线	4G
C.122.210.0157.AP	12,2	2,10	15,7	6,6982	11,34	12,16	有	琴钢线	4I
C.122.210.0190.A	12,2	2,10	19,0	4,3601	14,49	15,73	有	琴钢线	4G
C.122.210.0190.AP	12,2	2,10	19,0	5,1118	13,23	14,30	有	琴钢线	4I
C.122.210.0224.A	12,2	2,10	22,4	3,6579	16,38	17,88	有	琴钢线	4G
C.122.210.0254.A	12,2	2,10	25,4	3,1510	18,06	19,79	有	琴钢线	4G
C.122.210.0305.A	12,2	2,10	30,5	2,4348	21,84	24,07	有	琴钢线	4G
C.122.210.0305.AP	12,2	2,10	30,5	2,9431	18,90	21,31	有	琴钢线	4I
C.122.210.0318.A	12,2	2,10	31,8	2,4663	21,63	23,84	有	琴钢线	4G
C.122.210.0320.A	12,2	2,10	32,0	2,4138	22,05	24,31	有	琴钢线	4G
C.122.210.0381.A	12,2	2,10	38,1	2,0524	24,99	27,65	有	琴钢线	4G
C.122.210.0400.A	12,2	2,10	40,0	1,7324	28,56	31,70	有	琴钢线	4G
C.122.210.0444.A	12,2	2,10	44,4	1,7575	28,14	31,22	有	琴钢线	4I
C.122.210.0457.A	12,2	2,10	45,7	1,7350	28,56	31,70	有	琴钢线	4I
C.122.210.0508.A	12,2	2,10	50,8	1,5367	31,50	35,04	有	琴钢线	4I
C.122.210.0572.A	12,2	2,10	57,2	1,3651	34,86	38,85	有	琴钢线	4I
C.122.210.0600.A	12,2	2,10	60,0	1,1116	41,58	46,47	有	琴钢线	4G
C.122.210.0635.A	12,2	2,10	63,5	1,2186	38,43	42,90	有	琴钢线	4I
C.122.210.0698.A	12,2	2,10	69,8	1,1160	41,37	46,24	有	琴钢线	4I
C.122.210.0762.A	12,2	2,10	76,2	1,0161	44,94	50,29	有	琴钢线	4I
C.122.210.0800.A	12,2	2,10	80,0	0,8183	54,60	61,25	有	琴钢线	4G
C.122.210.0826.A	12,2	2,10	82,6	0,9382	48,30	54,10	有	琴钢线	4I
C.122.210.0889.A	12,2	2,10	88,9	0,8713	51,66	57,91	有	琴钢线	4I
C.122.210.1000.A	12,2	2,10	100,0	0,6475	67,62	76,02	有	琴钢线	4G
C.122.210.1200.A	12,2	2,10	120,0	0,5357	80,64	90,79	有	琴钢线	4H
C.122.210.1600.A	12,2	2,10	160,0	0,3990	106,47	120,10	有	琴钢线	4I
C.122.210.2000.A	12,2	2,10	200,0	0,3173	132,51	149,65	有	琴钢线	4I
C.122.210.3200.A	12,2	2,10	320,0	0,1968	210,42	238,06	有	琴钢线	4I
C.122.235.0450.A	12,2	2,35	45,0	2,9774	31,49	34,73	有	琴钢线	4I
C.122.235.0500.A	12,2	2,35	50,0	2,4518	37,13	41,08	有	琴钢线	4G
C.122.235.1000.A	12,2	2,35	100,0	1,1096	74,73	83,43	有	琴钢线	4H
C.122.235.1520.A	12,2	2,35	152,0	0,7885	102,70	114,93	有	琴钢线	4J
C.123.050.0127.A	12,3	0,50	12,7	0,0207	2,70	3,59	无	琴钢线	4B
C.123.050.0220.A	12,3	0,50	22,0	0,0050	5,65	9,30	无	琴钢线	4B
C.123.060.0191.A	12,3	0,60	19,1	0,0287	3,24	4,41	有	琴钢线	4C
C.123.060.0220.A	12,3	0,60	22,0	0,0057	10,08	15,83	有	琴钢线	4C
C.123.060.0290.A	12,3	0,60	29,0	0,0207	3,90	5,51	有	琴钢线	4C
C.123.070.0191.A	12,3	0,70	19,1	0,0402	4,48	5,88	有	琴钢线	4C
C.123.070.0200.A	12,3	0,70	20,0	0,0560	3,71	4,71	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.123.070.0300.A	12,3	0,70	30,0	0,0345	4,90	6,51	有	琴钢线	4C
C.123.070.0390.A	12,3	0,70	39,0	0,0090	13,93	20,17	有	琴钢线	4C
C.123.080.0151.A	12,3	0,80	15,1	0,0570	5,84	7,41	有	琴钢线	4C
C.123.080.0159.A	12,3	0,80	15,9	0,0782	4,80	5,95	有	琴钢线	4C
C.123.080.0230.A	12,3	0,80	23,0	0,0720	5,04	6,29	有	琴钢线	4C
C.123.080.0310.A	12,3	0,80	31,0	0,0586	5,76	7,30	有	琴钢线	4C
C.123.080.0350.A	12,3	0,80	35,0	0,0500	6,40	8,20	有	琴钢线	4C
C.123.080.0480.A	12,3	0,80	48,0	0,0241	11,12	14,86	有	琴钢线	4C
C.123.080.3050.A	12,3	0,80	305,0	0,0023	97,44	136,57	有	琴钢线	4G
C.123.090.0095.A	12,3	0,90	9,5	0,2069	4,23	4,90	有	琴钢线	4C
C.123.090.0095.AP	12,3	0,90	9,5	0,4098	3,24	3,58	有	琴钢线	4C
C.123.090.0123.A	12,3	0,90	12,3	0,1839	4,50	5,27	有	琴钢线	4C
C.123.090.0143.A	12,3	0,90	14,3	0,0966	6,48	7,92	有	琴钢线	4C
C.123.090.0182.A	12,3	0,90	18,2	0,1046	6,12	7,44	有	琴钢线	4C
C.123.090.0210.A	12,3	0,90	21,0	0,1264	5,49	6,59	有	琴钢线	4C
C.123.090.0350.A	12,3	0,90	35,0	0,0820	7,20	8,89	有	琴钢线	4C
C.123.090.0380.A	12,3	0,90	38,0	0,0264	17,64	22,88	有	琴钢线	4C
C.123.100.0087.A	12,3	1,00	8,7	0,7471	3,40	4,06	有	琴钢线	4E
C.123.100.0143.A	12,3	1,00	14,3	0,3218	4,70	5,34	有	琴钢线	4C
C.123.110.0143.A	12,3	1,10	14,3	0,4138	5,61	6,34	有	琴钢线	4C
C.123.110.0143.AP	12,3	1,10	14,3	0,5904	4,73	6,64	有	琴钢线	4F
C.123.110.0240.A	12,3	1,10	24,0	0,3103	6,49	9,42	有	琴钢线	4F
C.123.110.0280.A	12,3	1,10	28,0	0,1800	9,24	10,90	有	琴钢线	4C
C.123.110.0280.AP	12,3	1,10	28,0	0,2872	6,82	12,25	有	琴钢线	4F
C.123.120.0280.A	12,3	1,20	28,0	0,3218	8,76	10,08	有	琴钢线	4F
C.123.130.0064.A	12,3	1,30	6,4	1,9540	4,68	4,98	有	琴钢线	4C
C.123.130.0103.A	12,3	1,30	10,3	1,9540	4,68	6,61	有	琴钢线	4I
C.123.140.0064.A	12,3	1,40	6,4	2,6437	5,04	5,33	有	琴钢线	4E
C.123.140.0103.A	12,3	1,40	10,3	1,8000	5,88	6,33	有	琴钢线	4E
C.123.150.0103.A	12,3	1,50	10,3	2,9000	5,85	6,60	有	琴钢线	4H
C.123.150.0370.A	12,3	1,50	37,0	0,5862	14,25	18,71	有	琴钢线	4I
C.123.160.0087.A	12,3	1,60	8,7	3,3333	6,56	6,99	有	琴钢线	4E
C.123.170.0240.A	12,3	1,70	24,0	1,2000	14,45	16,06	有	琴钢线	4E
C.123.170.0240.AP	12,3	1,70	24,0	1,5978	11,90	14,53	有	琴钢线	4I
C.123.180.0410.A	12,3	1,80	41,0	1,0230	20,70	23,71	有	琴钢线	4I
C.123.180.0430.A	12,3	1,80	43,0	0,9425	22,14	24,80	有	琴钢线	4I
C.123.190.0350.A	12,3	1,90	35,0	1,2000	23,37	26,07	有	琴钢线	4G
C.123.190.0350.AP	12,3	1,90	35,0	1,6302	18,43	22,43	有	琴钢线	4I
C.123.200.0250.A	12,3	2,00	25,0	2,7121	16,00	17,54	有	琴钢线	4I
C.123.200.0320.A	12,3	2,00	32,0	1,9889	20,00	22,10	有	琴钢线	4I
C.123.200.0380.A	12,3	2,00	38,0	1,5702	24,00	26,66	有	琴钢线	4G
C.123.200.0440.A	12,3	2,00	44,0	1,3561	27,00	30,08	有	琴钢线	4G
C.123.200.0510.A	12,3	2,00	51,0	1,1049	32,00	35,77	有	琴钢线	4G
C.123.200.0640.A	12,3	2,00	64,0	0,8287	41,00	46,03	有	琴钢线	4G
C.123.200.0640.AP	12,3	2,00	64,0	1,0454	33,60	41,47	有	琴钢线	4I
C.123.200.0760.A	12,3	2,00	76,0	0,7103	47,00	52,87	有	琴钢线	4G
C.123.200.0760.AP	12,3	2,00	76,0	0,8702	39,20	48,93	有	琴钢线	4I
C.123.220.0250.A	12,3	2,20	25,0	3,8605	18,70	20,44	有	琴钢线	4G
C.123.220.0320.A	12,3	2,20	32,0	3,3090	20,90	22,93	有	琴钢线	4I
C.123.220.0380.A	12,3	2,20	38,0	2,4382	26,40	29,15	有	琴钢线	4G
C.123.220.0440.A	12,3	2,20	44,0	2,1000	29,70	32,89	有	琴钢线	4G
C.123.220.0510.A	12,3	2,20	51,0	1,7818	34,10	37,86	有	琴钢线	4G
C.123.220.0640.A	12,3	2,20	64,0	1,4000	41,80	46,58	有	琴钢线	4I
C.123.220.0760.A	12,3	2,20	76,0	1,1299	50,60	56,54	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.123.230.0182.A	12,3	2,30	18,2	7,7011	14,26	15,35	有	琴钢线	4G
C.123.230.0220.A	12,3	2,30	22,0	5,4023	17,94	19,50	有	琴钢线	4G
C.123.230.0220.AP	12,3	2,30	22,0	6,4111	15,87	17,17	有	琴钢线	4I
C.123.250.0270.A	12,3	2,50	27,0	8,3010	19,00	21,85	有	琴钢线	4J
C.123.260.0250.A	12,3	2,60	25,0	8,8506	21,58	23,40	有	琴钢线	4G
C.123.280.0430.A	12,3	2,80	43,0	6,4000	38,92	42,66	有	琴钢线	4I
C.123.280.0430.AP	12,3	2,80	43,0	7,5760	33,88	37,03	有	琴钢线	4J
C.124.100.0160.A	12,4	1,00	16,0	0,2540	5,20	6,00	有	琴钢线	4C
C.124.100.0200.A	12,4	1,00	20,0	0,2000	5,90	6,90	有	琴钢线	4C
C.124.100.0250.A	12,4	1,00	25,0	0,1600	6,80	8,07	有	琴钢线	4C
C.124.100.0320.A	12,4	1,00	32,0	0,1280	7,90	9,49	有	琴钢线	4C
C.124.100.0400.A	12,4	1,00	40,0	0,1000	9,40	11,44	有	琴钢线	4C
C.124.100.0500.A	12,4	1,00	50,0	0,0800	11,10	13,64	有	琴钢线	4C
C.124.100.0630.A	12,4	1,00	63,0	0,0640	13,20	16,36	有	琴钢线	4C
C.124.100.0800.A	12,4	1,00	80,0	0,0500	16,30	20,37	有	琴钢线	4C
C.124.100.1000.A	12,4	1,00	100,0	0,0400	19,70	24,77	有	琴钢线	4D
C.124.100.1250.A	12,4	1,00	125,0	0,0317	24,20	30,60	有	琴钢线	4E
C.124.100.1600.A	12,4	1,00	160,0	0,0250	30,00	38,11	有	琴钢线	4E
C.124.100.2000.A	12,4	1,00	200,0	0,0200	36,90	47,05	有	琴钢线	4E
C.124.235.0250.A	12,4	2,35	25,0	5,5652	18,80	20,45	有	琴钢线	4G
C.124.235.0320.A	12,4	2,35	32,0	4,3726	22,33	24,43	有	琴钢线	4I
C.124.235.0380.A	12,4	2,35	38,0	3,6010	25,85	28,40	有	琴钢线	4I
C.124.235.0440.A	12,4	2,35	44,0	3,0608	29,38	32,37	有	琴钢线	4I
C.124.235.0510.A	12,4	2,35	51,0	2,6616	32,90	37,45	有	琴钢线	4I
C.124.235.0640.A	12,4	2,35	64,0	2,3545	36,43	48,69	有	琴钢线	4J
C.124.235.0760.A	12,4	2,35	76,0	1,8000	45,83	55,97	有	琴钢线	4K
C.125.090.0125.A	12,5	0,90	12,5	0,2200	3,96	4,56	有	琴钢线	4C
C.125.090.0160.A	12,5	0,90	16,0	0,1650	4,59	5,41	有	琴钢线	4C
C.125.090.0200.A	12,5	0,90	20,0	0,1320	5,13	6,14	有	琴钢线	4C
C.125.090.0250.A	12,5	0,90	25,0	0,1030	6,03	7,35	有	琴钢线	4C
C.125.090.0320.A	12,5	0,90	32,0	0,0780	7,20	8,93	有	琴钢线	4C
C.125.090.0400.A	12,5	0,90	40,0	0,0630	8,37	10,51	有	琴钢线	4C
C.125.090.0500.A	12,5	0,90	50,0	0,0500	9,99	12,69	有	琴钢线	4D
C.125.090.0630.A	12,5	0,90	63,0	0,0390	12,15	15,61	有	琴钢线	4D
C.125.090.0800.A	12,5	0,90	80,0	0,0310	14,67	19,01	有	琴钢线	4D
C.125.090.1000.A	12,5	0,90	100,0	0,0250	17,64	23,01	有	琴钢线	4E
C.125.090.3600.A	12,5	0,90	360,0	0,0070	58,23	77,46	无	琴钢线	4I
C.125.100.0125.A	12,5	1,00	12,5	0,3220	4,60	5,23	有	琴钢线	4C
C.125.100.0125.AP	12,5	1,00	12,5	0,4785	3,90	5,37	有	琴钢线	4F
C.125.100.0160.A	12,5	1,00	16,0	0,2450	5,20	6,01	有	琴钢线	4C
C.125.100.0160.AP	12,5	1,00	16,0	0,3721	4,30	6,83	有	琴钢线	4F
C.125.100.0200.A	12,5	1,00	20,0	0,1910	6,00	7,04	有	琴钢线	4C
C.125.100.0200.AP	12,5	1,00	20,0	0,2912	4,80	8,29	有	琴钢线	4F
C.125.100.0210.A	12,5	1,00	21,0	0,1914	6,00	7,04	有	琴钢线	4C
C.125.100.0210.AP	12,5	1,00	21,0	0,2791	4,90	8,78	有	琴钢线	4F
C.125.100.0250.A	12,5	1,00	25,0	0,1520	6,90	8,21	有	琴钢线	4C
C.125.100.0250.AP	12,5	1,00	25,0	0,2310	5,40	10,23	有	琴钢线	4F
C.125.100.0320.A	12,5	1,00	32,0	0,1150	8,30	10,03	有	琴钢线	4C
C.125.100.0320.AP	12,5	1,00	32,0	0,1763	6,30	12,65	有	琴钢线	4F
C.125.100.0400.A	12,5	1,00	40,0	0,0900	9,90	12,11	有	琴钢线	4C
C.125.100.0480.A	12,5	1,00	48,0	0,0788	11,00	13,54	有	琴钢线	4D
C.125.100.0500.A	12,5	1,00	50,0	0,0730	11,70	14,45	有	琴钢线	4D
C.125.100.0500.AP	12,5	1,00	50,0	0,1116	8,50	19,45	有	琴钢线	4G
C.125.100.0630.A	12,5	1,00	63,0	0,0570	14,30	17,82	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.125.100.0630.AP	12,5	1,00	63,0	0,0881	10,10	24,30	有	琴钢线	4G
C.125.100.0770.A	12,5	1,00	77,0	0,0496	16,00	20,03	有	琴钢线	4D
C.125.100.0770.AP	12,5	1,00	77,0	0,0720	11,80	29,64	有	琴钢线	4G
C.125.100.0800.A	12,5	1,00	80,0	0,0440	17,70	22,24	有	琴钢线	4D
C.125.100.0800.AP	12,5	1,00	80,0	0,0691	12,20	30,61	有	琴钢线	4G
C.125.100.1000.A	12,5	1,00	100,0	0,0360	21,10	26,65	有	琴钢线	4E
C.125.100.3600.A	12,5	1,00	360,0	0,0100	70,50	90,49	无	琴钢线	4I
C.125.110.0125.A	12,5	1,10	12,5	0,4560	5,17	5,80	有	琴钢线	4C
C.125.110.0125.AP	12,5	1,10	12,5	0,6718	4,40	5,87	有	琴钢线	4F
C.125.110.0160.A	12,5	1,10	16,0	0,3520	5,94	6,77	有	琴钢线	4C
C.125.110.0160.AP	12,5	1,10	16,0	0,5038	4,95	7,16	有	琴钢线	4F
C.125.110.0200.A	12,5	1,10	20,0	0,2670	6,93	8,02	有	琴钢线	4C
C.125.110.0200.AP	12,5	1,10	20,0	0,4031	5,50	8,95	有	琴钢线	4F
C.125.110.0250.A	12,5	1,10	25,0	0,2090	8,03	9,41	有	琴钢线	4C
C.125.110.0250.AP	12,5	1,10	25,0	0,3149	6,27	10,85	有	琴钢线	4F
C.125.110.0320.A	12,5	1,10	32,0	0,1610	9,68	11,49	有	琴钢线	4C
C.125.110.0320.AP	12,5	1,10	32,0	0,2399	7,37	13,43	有	琴钢线	4F
C.125.110.0400.A	12,5	1,10	40,0	0,1290	11,33	13,57	有	琴钢线	4D
C.125.110.0400.AP	12,5	1,10	40,0	0,1901	8,58	16,57	有	琴钢线	4G
C.125.110.0500.A	12,5	1,10	50,0	0,1020	13,64	16,48	有	琴钢线	4D
C.125.110.0500.AP	12,5	1,10	50,0	0,1527	10,01	20,82	有	琴钢线	4G
C.125.110.0630.A	12,5	1,10	63,0	0,0800	16,61	20,23	有	琴钢线	4D
C.125.110.0630.AP	12,5	1,10	63,0	0,1200	11,99	25,86	有	琴钢线	4G
C.125.110.0800.A	12,5	1,10	80,0	0,0620	20,57	25,22	有	琴钢线	4E
C.125.110.0800.AP	12,5	1,10	80,0	0,0942	14,52	32,69	有	琴钢线	4G
C.125.110.1000.A	12,5	1,10	100,0	0,0500	24,86	30,63	有	琴钢线	4E
C.125.110.1000.AP	12,5	1,10	100,0	0,0746	17,60	40,31	有	琴钢线	4G
C.125.110.3600.A	12,5	1,10	360,0	0,0140	82,94	103,59	无	琴钢线	4I
C.125.125.0125.A	12,5	1,25	12,5	0,7470	6,00	6,64	有	琴钢线	4C
C.125.125.0125.AP	12,5	1,25	12,5	1,0943	5,13	6,68	有	琴钢线	4F
C.125.125.0160.A	12,5	1,25	16,0	0,5600	7,00	7,86	有	琴钢线	4C
C.125.125.0160.AP	12,5	1,25	16,0	0,7958	5,88	8,00	有	琴钢线	4F
C.125.125.0200.A	12,5	1,25	20,0	0,4340	8,13	9,24	有	琴钢线	4C
C.125.125.0200.AP	12,5	1,25	20,0	0,6253	6,63	9,82	有	琴钢线	4F
C.125.125.0250.A	12,5	1,25	25,0	0,3450	9,50	10,91	有	琴钢线	4C
C.125.125.0250.AP	12,5	1,25	25,0	0,4863	7,63	11,91	有	琴钢线	4F
C.125.125.0320.A	12,5	1,25	32,0	0,2640	11,38	13,21	有	琴钢线	4D
C.125.125.0320.AP	12,5	1,25	32,0	0,3725	9,00	14,91	有	琴钢线	4G
C.125.125.0400.A	12,5	1,25	40,0	0,2070	13,63	15,96	有	琴钢线	4D
C.125.125.0400.AP	12,5	1,25	40,0	0,2918	10,63	18,18	有	琴钢线	4G
C.125.125.0500.A	12,5	1,25	50,0	0,1620	16,63	19,62	有	琴钢线	4D
C.125.125.0500.AP	12,5	1,25	50,0	0,2304	12,63	22,36	有	琴钢线	4G
C.125.125.0630.A	12,5	1,25	63,0	0,1280	20,13	23,90	有	琴钢线	4D
C.125.125.0630.AP	12,5	1,25	63,0	0,1824	15,13	28,09	有	琴钢线	4G
C.125.125.0800.A	12,5	1,25	80,0	0,1000	25,00	29,85	有	琴钢线	4E
C.125.125.0800.AP	12,5	1,25	80,0	0,1423	18,50	35,27	有	琴钢线	4G
C.125.125.1000.A	12,5	1,25	100,0	0,0800	30,38	36,42	有	琴钢线	4E
C.125.125.1000.AP	12,5	1,25	100,0	0,1137	22,38	44,00	有	琴钢线	4G
C.125.125.3600.A	12,5	1,25	360,0	0,0220	103,63	125,61	无	琴钢线	4I
C.125.140.0125.A	12,5	1,40	12,5	1,2230	6,72	7,35	有	琴钢线	4E
C.125.140.0160.A	12,5	1,40	16,0	0,8810	7,98	8,85	有	琴钢线	4E
C.125.140.0160.AP	12,5	1,40	16,0	1,1967	6,86	8,71	有	琴钢线	4H
C.125.140.0190.A	12,5	1,40	19,0	0,8030	8,54	9,52	有	琴钢线	4E
C.125.140.0200.A	12,5	1,40	20,0	0,6880	9,38	10,52	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.125.140.0200.AP	12,5	1,40	20,0	0,9265	7,84	10,58	有	琴钢线	4H
C.125.140.0250.A	12,5	1,40	25,0	0,5370	10,92	12,36	有	琴钢线	4E
C.125.140.0250.AP	12,5	1,40	25,0	0,7180	9,10	12,85	有	琴钢线	4H
C.125.140.0320.A	12,5	1,40	32,0	0,4080	13,30	15,20	有	琴钢线	4E
C.125.140.0320.AP	12,5	1,40	32,0	0,5523	10,78	16,21	有	琴钢线	4I
C.125.140.0400.A	12,5	1,40	40,0	0,3190	16,10	18,55	有	琴钢线	4E
C.125.140.0400.AP	12,5	1,40	40,0	0,4287	12,88	19,65	有	琴钢线	4I
C.125.140.0500.A	12,5	1,40	50,0	0,2500	19,46	22,56	有	琴钢线	4E
C.125.140.0500.AP	12,5	1,40	50,0	0,3419	15,26	24,49	有	琴钢线	4I
C.125.140.0630.A	12,5	1,40	63,0	0,1970	23,80	27,74	有	琴钢线	4F
C.125.140.0630.AP	12,5	1,40	63,0	0,2684	18,48	30,50	有	琴钢线	4I
C.125.140.0800.A	12,5	1,40	80,0	0,1540	29,54	34,60	有	琴钢线	4F
C.125.140.0800.AP	12,5	1,40	80,0	0,2096	22,54	38,39	有	琴钢线	4I
C.125.140.1000.A	12,5	1,40	100,0	0,1220	36,40	42,79	有	琴钢线	4G
C.125.140.1000.AP	12,5	1,40	100,0	0,1660	27,58	47,45	有	琴钢线	4I
C.125.140.3600.A	12,5	1,40	360,0	0,0330	126,28	149,86	无	琴钢线	4I
C.125.150.0178.A	12,5	1,50	17,8	1,1071	9,00	9,95	有	琴钢线	4E
C.125.150.0262.A	12,5	1,50	26,2	0,7045	12,00	13,49	有	琴钢线	4E
C.125.150.0388.A	12,5	1,50	38,8	0,4559	16,50	18,80	有	琴钢线	4E
C.125.150.0400.A	12,5	1,50	40,0	0,5070	15,15	19,17	有	琴钢线	4I
C.125.150.0558.A	12,5	1,50	55,8	0,3100	22,50	25,89	有	琴钢线	4F
C.125.150.0809.A	12,5	1,50	80,9	0,2095	31,50	36,51	有	琴钢线	4F
C.125.160.0125.A	12,5	1,60	12,5	2,0880	8,00	8,68	有	琴钢线	4E
C.125.160.0125.AP	12,5	1,60	12,5	2,7284	7,04	7,88	有	琴钢线	4H
C.125.160.0160.A	12,5	1,60	16,0	1,4690	9,60	10,55	有	琴钢线	4E
C.125.160.0160.AP	12,5	1,60	16,0	1,9938	8,16	9,67	有	琴钢线	4I
C.125.160.0200.A	12,5	1,60	20,0	1,1340	11,20	12,42	有	琴钢线	4E
C.125.160.0200.AP	12,5	1,60	20,0	1,5247	9,44	11,72	有	琴钢线	4I
C.125.160.0250.A	12,5	1,60	25,0	0,8820	13,28	14,85	有	琴钢线	4E
C.125.160.0250.AP	12,5	1,60	25,0	1,1782	11,04	14,29	有	琴钢线	4I
C.125.160.0320.A	12,5	1,60	32,0	0,6720	16,32	18,41	有	琴钢线	4E
C.125.160.0320.AP	12,5	1,60	32,0	0,8938	13,28	17,88	有	琴钢线	4I
C.125.160.0400.A	12,5	1,60	40,0	0,5290	19,52	22,15	有	琴钢线	4E
C.125.160.0400.AP	12,5	1,60	40,0	0,7005	15,84	21,99	有	琴钢线	4I
C.125.160.0500.A	12,5	1,60	50,0	0,4130	24,00	27,39	有	琴钢线	4F
C.125.160.0500.AP	12,5	1,60	50,0	0,5515	18,88	27,12	有	琴钢线	4I
C.125.160.0630.A	12,5	1,60	63,0	0,3250	29,44	33,76	有	琴钢线	4F
C.125.160.0630.AP	12,5	1,60	63,0	0,4320	23,04	33,79	有	琴钢线	4I
C.125.160.0800.A	12,5	1,60	80,0	0,2530	36,64	42,18	有	琴钢线	4F
C.125.160.0800.AP	12,5	1,60	80,0	0,3366	28,48	42,52	有	琴钢线	4I
C.125.160.1000.A	12,5	1,60	100,0	0,2010	44,96	51,91	有	琴钢线	4G
C.125.160.1000.AP	12,5	1,60	100,0	0,2672	34,88	52,78	有	琴钢线	4I
C.125.160.1150.A	12,5	1,60	115,0	0,2200	41,44	57,65	有	琴钢线	4I
C.125.160.3600.A	12,5	1,60	360,0	0,0540	158,40	184,32	无	琴钢线	4I
C.125.180.0125.A	12,5	1,80	12,5	3,5360	9,00	9,69	有	琴钢线	4F
C.125.180.0160.A	12,5	1,80	16,0	2,4880	10,80	11,76	有	琴钢线	4F
C.125.180.0160.AP	12,5	1,80	16,0	3,1408	9,54	10,45	有	琴钢线	4I
C.125.180.0200.A	12,5	1,80	20,0	1,9190	12,60	13,84	有	琴钢线	4F
C.125.180.0250.A	12,5	1,80	25,0	1,4600	15,30	16,95	有	琴钢线	4G
C.125.180.0250.AP	12,5	1,80	25,0	1,8321	13,14	15,49	有	琴钢线	4I
C.125.180.0320.A	12,5	1,80	32,0	1,1200	18,54	20,69	有	琴钢线	4G
C.125.180.0400.A	12,5	1,80	40,0	0,8720	22,50	25,25	有	琴钢线	4G
C.125.180.0500.A	12,5	1,80	50,0	0,6860	27,36	30,86	有	琴钢线	4G
C.125.180.0630.A	12,5	1,80	63,0	0,5330	34,02	38,54	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.125.180.0800.A	12,5	1,80	80,0	0,4170	42,12	47,88	有	琴钢线	4G
C.125.180.1000.A	12,5	1,80	100,0	0,3290	52,20	59,50	有	琴钢线	4G
C.125.180.3600.A	12,5	1,80	360,0	0,0890	182,88	209,90	无	琴钢线	4I
C.125.190.0200.A	12,5	1,90	20,0	3,4483	10,83	14,14	有	琴钢线	4J
C.125.200.0125.A	12,5	2,00	12,5	5,7030	10,00	10,71	有	琴钢线	4G
C.125.200.0160.A	12,5	2,00	16,0	4,0130	12,00	12,99	有	琴钢线	4G
C.125.200.0160.AP	12,5	2,00	16,0	4,9000	10,80	11,62	有	琴钢线	4I
C.125.200.0200.A	12,5	2,00	20,0	3,0100	14,40	15,73	有	琴钢线	4G
C.125.200.0200.AP	12,5	2,00	20,0	3,7395	12,60	13,79	有	琴钢线	4I
C.125.200.0250.A	12,5	2,00	25,0	2,3000	17,20	18,92	有	琴钢线	4G
C.125.200.0250.AP	12,5	2,00	25,0	2,8420	15,00	16,83	有	琴钢线	4I
C.125.200.0320.A	12,5	2,00	32,0	1,7500	21,00	23,26	有	琴钢线	4G
C.125.200.0320.AP	12,5	2,00	32,0	2,1530	18,00	21,22	有	琴钢线	4I
C.125.200.0400.A	12,5	2,00	40,0	1,3540	25,80	28,74	有	琴钢线	4G
C.125.200.0400.AP	12,5	2,00	40,0	1,6718	21,80	26,11	有	琴钢线	4I
C.125.200.0500.A	12,5	2,00	50,0	1,0620	31,60	35,36	有	琴钢线	4G
C.125.200.0500.AP	12,5	2,00	50,0	1,3158	26,40	32,35	有	琴钢线	4I
C.125.200.0630.A	12,5	2,00	63,0	0,8270	39,00	43,81	有	琴钢线	4G
C.125.200.0630.AP	12,5	2,00	63,0	1,0223	32,60	40,29	有	琴钢线	4I
C.125.200.0800.A	12,5	2,00	80,0	0,6450	48,60	54,76	有	琴钢线	4G
C.125.200.0800.AP	12,5	2,00	80,0	0,7983	40,20	50,91	有	琴钢线	4I
C.125.200.1000.A	12,5	2,00	100,0	0,5110	60,20	68,00	有	琴钢线	4H
C.125.200.1000.AP	12,5	2,00	100,0	0,6316	49,60	63,23	有	琴钢线	4I
C.125.200.3600.A	12,5	2,00	360,0	0,1370	212,60	241,66	无	琴钢线	4I
C.125.220.0420.A	12,5	2,20	42,0	2,6800	23,32	30,80	有	琴钢线	4J
C.125.240.0600.A	12,5	2,40	60,0	2,4770	37,68	44,71	有	琴钢线	4J
C.125.250.0200.A	12,5	2,50	20,0	8,6810	17,75	19,18	有	琴钢线	4G
C.125.250.0200.AP	12,5	2,50	20,0	10,3447	15,75	16,93	有	琴钢线	4I
C.127.050.0095.A	12,7	0,50	9,5	0,0080	3,95	6,13	无	琴钢线	4B
C.127.050.0095.AP	12,7	0,50	9,5	0,0317	2,30	2,85	无	琴钢线	4B
C.127.050.0127.A	12,7	0,50	12,7	0,0126	3,15	4,54	无	琴钢线	4B
C.127.050.0220.A	12,7	0,50	22,0	0,0034	6,85	11,91	无	琴钢线	4C
C.127.050.0230.A	12,7	0,50	23,0	0,0057	4,80	7,83	无	琴钢线	4C
C.127.050.0570.A	12,7	0,50	57,0	0,0046	5,55	9,32	无	琴钢线	4C
C.127.060.0360.A	12,7	0,60	36,0	0,0150	5,10	7,23	无	琴钢线	4C
C.127.060.0400.A	12,7	0,60	40,0	0,0080	7,68	11,64	无	琴钢线	4C
C.127.070.0095.A	12,7	0,70	9,5	0,0356	4,55	6,06	有	琴钢线	4C
C.127.070.0095.AP	12,7	0,70	9,5	0,1283	2,52	2,94	有	琴钢线	4C
C.127.070.0127.A	12,7	0,70	12,7	0,0690	3,22	4,01	有	琴钢线	4C
C.127.070.0350.A	12,7	0,70	35,0	0,0160	7,91	11,24	有	琴钢线	4C
C.127.080.0270.A	12,7	0,80	27,0	0,0520	5,84	7,50	有	琴钢线	4C
C.127.080.0310.A	12,7	0,80	31,0	0,0250	9,92	13,34	有	琴钢线	4C
C.127.080.0350.A	12,7	0,80	35,0	0,0195	12,16	16,55	有	琴钢线	4C
C.127.080.0410.A	12,7	0,80	41,0	0,0471	6,24	8,07	有	琴钢线	4C
C.127.090.0103.A	12,7	0,90	10,3	0,1609	4,50	5,31	有	琴钢线	4C
C.127.090.0103.AP	12,7	0,90	10,3	0,3695	3,24	3,59	有	琴钢线	4E
C.127.090.0200.A	12,7	0,90	20,0	0,1103	5,58	6,77	有	琴钢线	4C
C.127.090.0210.A	12,7	0,90	21,0	0,0759	7,11	8,85	有	琴钢线	4C
C.127.090.0230.A	12,7	0,90	23,0	0,1080	5,67	6,89	有	琴钢线	4C
C.127.090.0300.A	12,7	0,90	30,0	0,0839	6,57	8,12	有	琴钢线	4C
C.127.090.0350.A	12,7	0,90	35,0	0,0954	6,12	8,82	有	琴钢线	4F
C.127.090.0670.A	12,7	0,90	67,0	0,0299	14,49	18,87	有	琴钢线	4D
C.127.100.0143.A	12,7	1,00	14,3	0,1609	6,50	7,72	有	琴钢线	4C
C.127.100.0290.A	12,7	1,00	29,0	0,1379	7,10	8,50	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.127.100.0300.A	12,7	1,00	30,0	0,1494	6,80	8,11	有	琴钢线	4F
C.127.100.0980.A	12,7	1,00	98,0	0,0402	18,30	23,12	有	琴钢线	4E
C.127.110.0174.A	12,7	1,10	17,4	0,2759	6,60	7,63	有	琴钢线	4C
C.127.110.0174.AP	12,7	1,10	17,4	0,4555	5,06	7,77	有	琴钢线	4F
C.127.110.0200.A	12,7	1,10	20,0	0,3333	5,94	6,84	有	琴钢线	4F
C.127.110.0240.A	12,7	1,10	24,0	0,2414	7,15	8,32	有	琴钢线	4C
C.127.110.0250.A	12,7	1,10	25,0	0,2700	6,60	8,75	有	琴钢线	4F
C.127.110.0280.A	12,7	1,10	28,0	0,1000	13,31	16,13	有	琴钢线	4C
C.127.110.0280.AP	12,7	1,10	28,0	0,2733	6,60	11,94	有	琴钢线	4F
C.127.110.0290.A	12,7	1,10	29,0	0,1800	8,58	10,14	有	琴钢线	4C
C.127.110.0290.AP	12,7	1,10	29,0	0,2657	6,71	12,48	有	琴钢线	4F
C.127.110.0350.A	12,7	1,10	35,0	0,1494	9,79	11,67	有	琴钢线	4D
C.127.110.0350.AP	12,7	1,10	35,0	0,2174	7,59	14,82	有	琴钢线	4F
C.127.110.0430.A	12,7	1,10	43,0	0,1100	12,32	14,87	有	琴钢线	4D
C.127.110.0430.AP	12,7	1,10	43,0	0,1739	8,80	17,77	有	琴钢线	4G
C.127.120.0280.A	12,7	1,20	28,0	0,2759	9,00	10,43	有	琴钢线	4C
C.127.120.0300.A	12,7	1,20	30,0	0,2200	10,56	12,36	有	琴钢线	4D
C.127.120.0300.AP	12,7	1,20	30,0	0,3394	7,92	13,51	有	琴钢线	4F
C.127.120.0360.A	12,7	1,20	36,0	0,2414	9,96	12,82	有	琴钢线	4G
C.127.120.0540.A	12,7	1,20	54,0	0,0609	30,36	36,87	有	琴钢线	4D
C.127.120.0540.AP	12,7	1,20	54,0	0,1831	12,12	23,44	有	琴钢线	4G
C.127.130.0135.A	12,7	1,30	13,5	0,6300	7,28	8,15	有	琴钢线	4C
C.127.130.0135.AP	12,7	1,30	13,5	1,0941	5,59	7,11	有	琴钢线	4F
C.127.130.0480.A	12,7	1,30	48,0	0,2069	15,60	18,26	有	琴钢线	4D
C.127.140.0143.A	12,7	1,40	14,3	0,9655	7,42	8,20	有	琴钢线	4E
C.127.140.0143.AP	12,7	1,40	14,3	1,2963	6,44	7,67	有	琴钢线	4H
C.127.140.0240.A	12,7	1,40	24,0	0,4023	12,88	14,73	有	琴钢线	4E
C.127.140.0240.AP	12,7	1,40	24,0	0,7358	8,68	12,32	有	琴钢线	4H
C.127.140.0540.A	12,7	1,40	54,0	0,2069	21,84	25,47	有	琴钢线	4F
C.127.140.0540.AP	12,7	1,40	54,0	0,3059	15,96	25,90	有	琴钢线	4I
C.127.140.1650.A	12,7	1,40	165,0	0,0632	63,56	75,44	有	琴钢线	4G
C.127.140.1650.AP	12,7	1,40	165,0	0,0976	42,42	76,92	有	琴钢线	4I
C.127.150.0143.A	12,7	1,50	14,3	0,9600	9,45	10,50	有	琴钢线	4E
C.127.150.0143.AP	12,7	1,50	14,3	1,6763	7,05	8,09	有	琴钢线	4H
C.127.150.0290.A	12,7	1,50	29,0	0,6092	12,75	14,40	有	琴钢线	4E
C.127.160.0174.A	12,7	1,60	17,4	2,3000	7,36	11,99	有	琴钢线	4I
C.127.160.0350.A	12,7	1,60	35,0	0,5743	17,60	19,94	有	琴钢线	4E
C.127.160.0350.AP	12,7	1,60	35,0	0,7792	14,08	19,04	有	琴钢线	4I
C.127.160.0380.A	12,7	1,60	38,0	0,5747	17,60	19,94	有	琴钢线	4E
C.127.160.0410.A	12,7	1,60	41,0	0,5139	19,20	21,82	有	琴钢线	4F
C.127.160.0540.A	12,7	1,60	54,0	0,3905	24,00	27,44	有	琴钢线	4F
C.127.160.0670.A	12,7	1,60	67,0	0,3150	28,80	33,07	有	琴钢线	4F
C.127.160.0790.A	12,7	1,60	79,0	0,2639	33,60	38,70	有	琴钢线	4F
C.127.160.0940.A	12,7	1,60	94,0	0,2069	41,76	48,26	有	琴钢线	4G
C.127.160.0940.AP	12,7	1,60	94,0	0,2773	32,16	49,17	有	琴钢线	4I
C.127.200.0290.A	12,7	2,00	29,0	2,8000	14,60	20,82	有	琴钢线	4J
C.127.200.0330.A	12,7	2,00	33,0	1,4943	22,80	25,34	有	琴钢线	4G
C.127.200.0330.AP	12,7	2,00	33,0	2,0042	18,20	21,58	有	琴钢线	4I
C.127.240.0135.A	12,7	2,40	13,5	15,4023	10,80	11,41	有	琴钢线	4I
C.127.250.0220.A	12,7	2,50	22,0	9,8851	15,75	17,79	有	琴钢线	4J
C.127.250.0240.A	12,7	2,50	24,0	7,4713	18,75	20,31	有	琴钢线	4G
C.127.260.0182.A	12,7	2,60	18,2	15,7000	14,04	15,26	有	琴钢线	4J
C.127.280.0182.A	12,7	2,80	18,2	21,6000	15,40	16,40	有	琴钢线	4J
C.128.160.0200.A	12,8	1,60	20,0	1,0331	11,36	12,64	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.128.160.0200.AP	12,8	1,60	20,0	1,1667	10,56	11,70	有	琴钢线	4D
C.128.160.0250.A	12,8	1,60	25,0	0,9333	12,16	13,58	有	琴钢线	4D
C.128.160.0320.A	12,8	1,60	32,0	0,7292	14,40	16,20	有	琴钢线	4D
C.128.160.0400.A	12,8	1,60	40,0	0,4752	20,00	22,78	有	琴钢线	4E
C.128.160.0400.AP	12,8	1,60	40,0	0,5833	16,96	19,21	有	琴钢线	4D
C.128.160.0450.A	12,8	1,60	45,0	0,4169	22,24	25,40	有	琴钢线	4F
C.128.160.0500.A	12,8	1,60	50,0	0,4667	20,32	23,55	有	琴钢线	4E
C.128.160.0600.A	12,8	1,60	60,0	0,3066	28,80	33,10	有	琴钢线	4F
C.128.160.0630.A	12,8	1,60	63,0	0,3684	24,64	29,50	有	琴钢线	4E
C.128.160.0800.A	12,8	1,60	80,0	0,3000	29,28	38,86	有	琴钢线	4I
C.128.160.1000.A	12,8	1,60	100,0	0,2368	36,16	47,88	有	琴钢线	4I
C.128.160.1250.A	12,8	1,60	125,0	0,1875	44,48	59,17	有	琴钢线	4I
C.128.160.1600.A	12,8	1,60	160,0	0,1500	54,72	77,71	有	琴钢线	4I
C.128.160.2400.A	12,8	1,60	240,0	0,0739	106,88	124,73	有	琴钢线	4I
C.129.120.0100.A	12,9	1,20	10,0	1,2950	4,20	5,74	有	琴钢线	4F
C.129.120.0450.A	12,9	1,20	45,0	0,1403	14,28	17,02	有	琴钢线	4D
C.130.075.0140.A	13,0	0,75	14,0	0,1169	3,00	3,56	有	琴钢线	4C
C.130.075.0600.A	13,0	0,75	60,0	0,0262	6,90	9,41	有	琴钢线	4D
C.130.075.1200.A	13,0	0,75	120,0	0,0129	12,08	17,18	有	琴钢线	4E
C.130.080.0700.A	13,0	0,80	70,0	0,0270	8,80	11,85	有	琴钢线	4D
C.130.080.1200.A	13,0	0,80	120,0	0,0157	13,68	18,92	有	琴钢线	4E
C.130.090.1150.A	13,0	0,90	115,0	0,0236	16,65	21,99	有	琴钢线	4E
C.130.095.0140.A	13,0	0,95	14,0	0,2496	4,18	4,80	有	琴钢线	4C
C.130.095.0330.A	13,0	0,95	33,0	0,1009	6,84	8,36	有	琴钢线	4C
C.130.095.0590.A	13,0	0,95	59,0	0,0551	10,55	13,34	有	琴钢线	4D
C.130.095.0960.A	13,0	0,95	96,0	0,0336	15,77	20,34	有	琴钢线	4E
C.130.095.1300.A	13,0	0,95	130,0	0,0247	20,62	26,85	有	琴钢线	4E
C.130.100.0500.A	13,0	1,00	50,0	0,0550	13,20	16,58	有	琴钢线	4D
C.130.100.0540.A	13,0	1,00	54,0	0,0720	10,70	13,29	有	琴钢线	4D
C.130.100.1010.A	13,0	1,00	101,0	0,0300	22,20	28,43	有	琴钢线	4E
C.130.105.0170.A	13,0	1,05	17,0	0,2903	5,25	6,02	有	琴钢线	4C
C.130.105.0320.A	13,0	1,05	32,0	0,1451	7,88	9,43	有	琴钢线	4C
C.130.105.0380.A	13,0	1,05	38,0	0,1209	8,93	10,78	有	琴钢线	4C
C.130.105.0780.A	13,0	1,05	78,0	0,0571	15,96	19,88	有	琴钢线	4D
C.130.105.1300.A	13,0	1,05	130,0	0,0341	24,99	31,57	有	琴钢线	4E
C.130.115.0170.A	13,0	1,15	17,0	0,3966	5,98	6,79	有	琴钢线	4C
C.130.115.0320.A	13,0	1,15	32,0	0,1947	9,20	10,84	有	琴钢线	4C
C.130.115.0570.A	13,0	1,15	57,0	0,1071	14,38	17,36	有	琴钢线	4D
C.130.115.0820.A	13,0	1,15	82,0	0,0738	19,55	23,87	有	琴钢线	4E
C.130.115.1300.A	13,0	1,15	130,0	0,0460	29,67	36,62	有	琴钢线	4E
C.130.120.0150.A	13,0	1,20	15,0	0,5143	6,00	6,74	有	琴钢线	4C
C.130.120.0228.A	13,0	1,20	22,8	0,3673	7,20	8,23	有	琴钢线	4F
C.130.120.0330.A	13,0	1,20	33,0	0,2290	9,72	11,37	有	琴钢线	4D
C.130.120.0344.A	13,0	1,20	34,4	0,2338	9,60	11,22	有	琴钢线	4G
C.130.120.0400.A	13,0	1,20	40,0	0,1050	17,64	21,23	有	琴钢线	4D
C.130.120.0400.AP	13,0	1,20	40,0	0,2430	9,36	17,48	有	琴钢线	4G
C.130.120.0410.A	13,0	1,20	41,0	0,1714	12,00	14,21	有	琴钢线	4D
C.130.120.0444.A	13,0	1,20	44,4	0,1398	14,04	16,75	有	琴钢线	4D
C.130.120.0508.A	13,0	1,20	50,8	0,1225	15,60	18,69	有	琴钢线	4D
C.130.120.0577.A	13,0	1,20	57,7	0,1353	14,40	17,25	有	琴钢线	4G
C.130.120.0600.A	13,0	1,20	60,0	0,1150	16,44	19,73	有	琴钢线	4D
C.130.120.0690.A	13,0	1,20	69,0	0,0952	19,20	23,17	有	琴钢线	4D
C.130.120.0690.AP	13,0	1,20	69,0	0,1370	14,28	29,06	有	琴钢线	4G
C.130.120.0820.A	13,0	1,20	82,0	0,0779	22,80	27,65	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.130.120.0820.AP	13,0	1,20	82,0	0,1150	16,44	34,42	有	琴钢线	4G
C.130.120.0927.A	13,0	1,20	92,7	0,0829	21,60	26,69	有	琴钢线	4G
C.130.125.0180.A	13,0	1,25	18,0	0,4381	7,50	8,52	有	琴钢线	4C
C.130.125.0180.AP	13,0	1,25	18,0	0,6681	6,00	8,82	有	琴钢线	4F
C.130.125.0270.A	13,0	1,25	27,0	0,2788	10,00	11,60	有	琴钢线	4D
C.130.125.0270.AP	13,0	1,25	27,0	0,4153	7,75	12,23	有	琴钢线	4F
C.130.125.0400.A	13,0	1,25	40,0	0,1804	13,75	16,22	有	琴钢线	4D
C.130.125.0400.AP	13,0	1,25	40,0	0,2744	10,13	17,65	有	琴钢线	4G
C.130.125.0630.A	13,0	1,25	63,0	0,1136	20,00	23,92	有	琴钢线	4D
C.130.125.0630.AP	13,0	1,25	63,0	0,1727	14,25	27,48	有	琴钢线	4G
C.130.130.0160.A	13,0	1,30	16,0	0,8920	5,85	8,33	有	琴钢线	4F
C.130.130.0280.A	13,0	1,30	28,0	0,3494	10,01	11,51	有	琴钢线	4D
C.130.130.0580.A	13,0	1,30	58,0	0,1780	16,51	19,57	有	琴钢线	4G
C.130.130.1300.A	13,0	1,30	130,0	0,0699	37,05	44,54	有	琴钢线	4E
C.130.150.0400.A	13,0	1,50	40,0	0,3500	18,30	21,04	有	琴钢线	4E
C.130.150.0400.AP	13,0	1,50	40,0	0,5162	13,65	20,28	有	琴钢线	4I
C.130.150.0890.A	13,0	1,50	89,0	0,1721	33,30	38,86	有	琴钢线	4G
C.130.160.0140.A	13,0	1,60	14,0	1,6690	8,32	9,08	有	琴钢线	4E
C.130.170.1200.A	13,0	1,70	120,0	0,2040	53,38	61,55	有	琴钢线	4G
C.130.175.0140.A	13,0	1,75	14,0	2,4854	9,10	9,87	有	琴钢线	4E
C.130.175.0180.A	13,0	1,75	18,0	1,8137	10,85	11,90	有	琴钢线	4E
C.130.180.0280.A	13,0	1,80	28,0	1,0149	18,00	20,13	有	琴钢线	4G
C.130.180.0280.AP	13,0	1,80	28,0	1,5036	13,68	16,81	有	琴钢线	4I
C.130.180.0360.A	13,0	1,80	36,0	0,9062	19,62	22,01	有	琴钢线	4G
C.130.180.0600.A	13,0	1,80	60,0	0,3460	44,10	50,36	有	琴钢线	4G
C.130.180.0600.AP	13,0	1,80	60,0	0,6554	25,38	34,34	有	琴钢线	4I
C.130.180.0750.A	13,0	1,80	75,0	0,4150	37,44	42,65	有	琴钢线	4G
C.130.180.0830.A	13,0	1,80	83,0	0,4150	37,44	42,65	有	琴钢线	4I
C.130.200.0220.A	13,0	2,00	22,0	2,4993	14,80	16,22	有	琴钢线	4G
C.130.200.0350.A	13,0	2,00	35,0	1,7170	19,20	21,94	有	琴钢线	4I
C.130.200.0500.A	13,0	2,00	50,0	1,1663	26,00	30,78	有	琴钢线	4I
C.130.200.0660.A	13,0	2,00	66,0	0,7500	37,60	42,34	有	琴钢线	4G
C.130.200.0680.A	13,0	2,00	68,0	0,8446	34,00	41,45	有	琴钢线	4I
C.130.200.0890.A	13,0	2,00	89,0	0,6280	44,00	53,30	有	琴钢线	4I
C.130.200.1070.A	13,0	2,00	107,0	0,5211	52,00	63,97	有	琴钢线	4J
C.130.220.0560.A	13,0	2,20	56,0	1,3341	36,74	40,99	有	琴钢线	4G
C.130.220.0640.A	13,0	2,20	64,0	1,7710	29,04	47,62	有	琴钢线	4J
C.130.225.0220.A	13,0	2,25	22,0	4,2892	16,65	18,13	有	琴钢线	4G
C.130.225.0880.A	13,0	2,25	88,0	0,9178	57,15	64,07	有	琴钢线	4H
C.130.230.0250.A	13,0	2,30	25,0	4,0827	18,86	20,60	有	琴钢线	4G
C.130.230.0320.A	13,0	2,30	32,0	3,0621	23,23	25,55	有	琴钢线	4G
C.130.230.0390.A	13,0	2,30	39,0	2,4496	27,60	30,49	有	琴钢线	4G
C.130.230.0730.A	13,0	2,30	73,0	1,2313	49,22	54,98	有	琴钢线	4G
C.130.230.0880.A	13,0	2,30	88,0	1,0118	58,65	65,66	有	琴钢线	4H
C.130.230.1250.A	13,0	2,30	125,0	0,7031	81,88	91,96	有	琴钢线	4H
C.130.235.0140.A	13,0	2,35	14,0	9,5263	12,22	13,05	有	琴钢线	4G
C.130.235.0200.A	13,0	2,35	20,0	5,9817	15,98	17,30	有	琴钢线	4G
C.130.235.0280.A	13,0	2,35	28,0	3,9571	21,15	23,15	有	琴钢线	4G
C.130.235.0870.A	13,0	2,35	87,0	1,1331	59,22	66,20	有	琴钢线	4H
C.130.235.1100.A	13,0	2,35	110,0	0,8869	74,03	82,94	有	琴钢线	4H
C.130.240.0160.A	13,0	2,40	16,0	8,8684	13,68	14,67	有	琴钢线	4G
C.130.240.0180.A	13,0	2,40	18,0	7,6700	14,88	16,03	有	琴钢线	4G
C.130.240.0230.A	13,0	2,40	23,0	5,5645	18,24	19,82	有	琴钢线	4G
C.130.240.0270.A	13,0	2,40	27,0	4,5772	20,88	22,80	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.130.240.0310.A	13,0	2,40	31,0	3,8875	23,52	25,78	有	琴钢线	4G
C.130.240.0350.A	13,0	2,40	35,0	3,3784	26,16	28,77	有	琴钢线	4G
C.130.240.0420.A	13,0	2,40	42,0	2,7552	30,72	33,92	有	琴钢线	4G
C.130.240.0480.A	13,0	2,40	48,0	2,3649	34,80	38,52	有	琴钢线	4G
C.130.240.0720.A	13,0	2,40	72,0	1,5257	50,64	56,41	有	琴钢线	4G
C.130.240.0820.A	13,0	2,40	82,0	1,3323	57,12	63,73	有	琴钢线	4G
C.130.240.0940.A	13,0	2,40	94,0	1,1536	65,04	72,67	有	琴钢线	4H
C.130.240.1050.A	13,0	2,40	105,0	1,0282	72,24	80,80	有	琴钢线	4H
C.130.240.1200.A	13,0	2,40	120,0	0,8924	82,32	92,19	有	琴钢线	4H
C.130.250.0150.A	13,0	2,50	15,0	11,8539	13,50	14,42	有	琴钢线	4G
C.130.250.0188.A	13,0	2,50	18,8	9,8218	15,00	16,11	有	琴钢线	4G
C.130.250.0267.A	13,0	2,50	26,7	6,2502	20,00	21,74	有	琴钢线	4I
C.130.250.0300.A	13,0	2,50	30,0	4,9109	23,75	25,96	有	琴钢线	4G
C.130.250.0350.A	13,0	2,50	35,0	4,0924	27,25	29,91	有	琴钢线	4G
C.130.250.0425.A	13,0	2,50	42,5	3,6186	30,00	33,00	有	琴钢线	4I
C.130.250.0600.A	13,0	2,50	60,0	3,7490	29,25	49,11	有	琴钢线	4K
C.130.250.0662.A	13,0	2,50	66,2	2,2178	45,00	49,90	有	琴钢线	4I
C.130.250.0730.A	13,0	2,50	73,0	1,8285	53,25	59,19	有	琴钢线	4H
C.130.250.0900.A	13,0	2,50	90,0	1,5690	61,00	67,92	有	琴钢线	4J
C.130.250.1100.A	13,0	2,50	110,0	1,1854	78,75	87,92	有	琴钢线	4I
C.130.300.0270.A	13,0	3,00	27,0	16,2000	22,80	24,59	有	琴钢线	4J
C.131.070.0100.A	13,1	0,70	10,0	0,1166	2,52	2,96	有	琴钢线	4C
C.131.070.0320.A	13,1	0,70	32,0	0,0080	12,88	19,23	有	琴钢线	4C
C.131.070.0460.A	13,1	0,70	46,0	0,0218	5,88	8,24	有	琴钢线	4C
C.131.080.0250.A	13,1	0,80	25,0	0,0600	4,96	6,31	有	琴钢线	4C
C.131.080.0290.A	13,1	0,80	29,0	0,0287	8,24	11,08	有	琴钢线	4C
C.131.080.1000.A	13,1	0,80	100,0	0,0159	13,28	18,41	有	琴钢线	4E
C.131.090.0159.A	13,1	0,90	15,9	0,0483	9,09	11,66	有	琴钢线	4C
C.131.090.0600.A	13,1	0,90	60,0	0,0387	10,80	14,01	有	琴钢线	4D
C.131.100.0200.A	13,1	1,00	20,0	0,1743	5,80	6,85	有	琴钢线	4C
C.131.100.0830.A	13,1	1,00	83,0	0,0670	11,10	34,35	有	琴钢线	4I
C.131.110.0270.A	13,1	1,10	27,0	0,1300	10,01	12,03	有	琴钢线	4C
C.131.110.0270.AP	13,1	1,10	27,0	0,2700	6,27	11,23	有	琴钢线	4F
C.131.110.0600.A	13,1	1,10	60,0	0,0751	15,40	18,92	有	琴钢线	4D
C.131.140.0300.A	13,1	1,40	30,0	0,2759	15,96	18,51	有	琴钢线	4E
C.131.140.0300.AP	13,1	1,40	30,0	0,5450	9,80	14,69	有	琴钢线	4I
C.131.140.0800.A	13,1	1,40	80,0	0,1307	29,68	35,04	有	琴钢线	4F
C.131.150.0200.A	13,1	1,50	20,0	0,7684	10,20	11,42	有	琴钢线	4E
C.131.150.0330.A	13,1	1,50	33,0	0,5517	12,75	14,68	有	琴钢线	4I
C.131.150.0420.A	13,1	1,50	42,0	0,3000	20,25	23,38	有	琴钢线	4E
C.131.150.0420.AP	13,1	1,50	42,0	0,4881	13,95	21,30	有	琴钢线	4I
C.131.160.0200.A	13,1	1,60	20,0	0,9755	11,20	12,48	有	琴钢线	4E
C.131.160.0910.A	13,1	1,60	91,0	0,2100	37,44	43,38	有	琴钢线	4G
C.131.160.2220.A	13,1	1,60	222,0	0,0931	79,52	92,92	有	琴钢线	4J
C.131.190.0200.A	13,1	1,90	20,0	2,0543	13,49	14,82	有	琴钢线	4F
C.131.190.0680.A	13,1	1,90	68,0	0,4943	41,04	46,56	有	琴钢线	4G
C.131.190.0680.AP	13,1	1,90	68,0	0,7006	30,40	40,36	有	琴钢线	4I
C.131.200.0143.A	13,1	2,00	14,3	5,6000	9,20	10,32	有	琴钢线	4I
C.131.200.1000.A	13,1	2,00	100,0	0,4350	59,80	67,81	有	琴钢线	4H
C.131.240.0200.A	13,1	2,40	20,0	6,2706	16,56	17,93	有	琴钢线	4G
C.131.240.0550.A	13,1	2,40	55,0	2,0690	37,92	42,06	有	琴钢线	4G
C.131.280.0125.A	13,1	2,80	12,5	38,9743	11,20	11,71	有	琴钢线	4F
C.131.280.0160.A	13,1	2,80	16,0	23,4256	13,72	14,53	有	琴钢线	4F
C.131.280.0200.A	13,1	2,80	20,0	15,4880	17,36	18,61	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.131.280.0250.A	13,1	2,80	25,0	11,0000	21,56	23,31	有	琴钢线	4F
C.131.280.0320.A	13,1	2,80	32,0	8,0000	27,16	29,59	有	琴钢线	4F
C.131.280.0400.A	13,1	2,80	40,0	6,4000	32,20	35,23	有	琴钢线	4F
C.131.280.0500.A	13,1	2,80	50,0	5,0794	38,64	42,45	有	琴钢线	4G
C.131.280.0630.A	13,1	2,80	63,0	4,0000	47,04	51,86	有	琴钢线	4G
C.131.280.0800.A	13,1	2,80	80,0	3,2000	57,12	63,15	有	琴钢线	4G
C.131.280.1000.A	13,1	2,80	100,0	2,5600	69,72	78,65	有	琴钢线	4G
C.131.280.1250.A	13,1	2,80	125,0	2,0000	87,36	97,67	有	琴钢线	4G
C.131.280.1600.A	13,1	2,80	160,0	1,3234	128,24	142,82	有	琴钢线	4I
C.131.280.2550.A	13,1	2,80	255,0	0,8198	202,72	226,26	有	琴钢线	4J
C.131.280.3200.A	13,1	2,80	320,0	0,6504	253,68	283,36	有	琴钢线	4J
C.132.100.0160.A	13,2	1,00	16,0	0,2270	5,00	5,81	有	琴钢线	4C
C.132.100.0200.A	13,2	1,00	20,0	0,1730	5,70	6,73	有	琴钢线	4C
C.132.100.0250.A	13,2	1,00	25,0	0,1390	6,50	7,79	有	琴钢线	4C
C.132.100.0320.A	13,2	1,00	32,0	0,1050	7,80	9,51	有	琴钢线	4C
C.132.100.0400.A	13,2	1,00	40,0	0,0850	9,10	11,23	有	琴钢线	4D
C.132.100.0500.A	13,2	1,00	50,0	0,0660	11,00	13,75	有	琴钢线	4D
C.132.100.0630.A	13,2	1,00	63,0	0,0530	13,10	16,53	有	琴钢线	4D
C.132.100.0800.A	13,2	1,00	80,0	0,0410	16,20	20,63	有	琴钢线	4D
C.132.100.1000.A	13,2	1,00	100,0	0,0330	19,50	25,00	有	琴钢线	4E
C.132.100.1250.A	13,2	1,00	125,0	0,0260	24,10	31,08	有	琴钢线	4E
C.132.100.3600.A	13,2	1,00	360,0	0,0090	65,80	85,94	无	琴钢线	4I
C.132.110.0160.A	13,2	1,10	16,0	0,3240	5,61	6,42	有	琴钢线	4C
C.132.110.0160.AP	13,2	1,10	16,0	0,4682	4,73	6,97	有	琴钢线	4F
C.132.110.0200.A	13,2	1,10	20,0	0,2490	6,49	7,54	有	琴钢线	4C
C.132.110.0200.AP	13,2	1,10	20,0	0,3664	5,28	8,46	有	琴钢线	4F
C.132.110.0250.A	13,2	1,10	25,0	0,1960	7,48	8,81	有	琴钢线	4C
C.132.110.0250.AP	13,2	1,10	25,0	0,2906	5,94	10,45	有	琴钢线	4F
C.132.110.0320.A	13,2	1,10	32,0	0,1470	9,02	10,79	有	琴钢线	4C
C.132.110.0320.AP	13,2	1,10	32,0	0,2278	6,82	13,44	有	琴钢线	4F
C.132.110.0400.A	13,2	1,10	40,0	0,1180	10,56	12,76	有	琴钢线	4D
C.132.110.0400.AP	13,2	1,10	40,0	0,1793	7,92	16,42	有	琴钢线	4G
C.132.110.0500.A	13,2	1,10	50,0	0,0940	12,65	15,44	有	琴钢线	4D
C.132.110.0500.AP	13,2	1,10	50,0	0,1428	9,24	20,40	有	琴钢线	4G
C.132.110.0630.A	13,2	1,10	63,0	0,0740	15,29	18,82	有	琴钢线	4D
C.132.110.0630.AP	13,2	1,10	63,0	0,1124	11,00	25,38	有	琴钢线	4G
C.132.110.0800.A	13,2	1,10	80,0	0,0570	19,03	23,61	有	琴钢线	4E
C.132.110.0800.AP	13,2	1,10	80,0	0,0878	13,31	31,84	有	琴钢线	4G
C.132.110.1000.A	13,2	1,10	100,0	0,0460	22,88	28,55	有	琴钢线	4E
C.132.110.1000.AP	13,2	1,10	100,0	0,0696	16,06	39,30	有	琴钢线	4G
C.132.110.1250.A	13,2	1,10	125,0	0,0360	28,49	35,74	有	琴钢线	4E
C.132.110.1250.AP	13,2	1,10	125,0	0,0554	19,47	48,75	有	琴钢线	4H
C.132.110.3600.A	13,2	1,10	360,0	0,0120	81,07	102,81	无	琴钢线	4I
C.132.125.0160.A	13,2	1,25	16,0	0,5100	6,75	7,61	有	琴钢线	4C
C.132.125.0160.AP	13,2	1,25	16,0	0,7304	5,63	7,73	有	琴钢线	4F
C.132.125.0200.A	13,2	1,25	20,0	0,4000	7,63	8,70	有	琴钢线	4C
C.132.125.0200.AP	13,2	1,25	20,0	0,5619	6,38	9,24	有	琴钢线	4F
C.132.125.0250.A	13,2	1,25	25,0	0,3120	9,00	10,39	有	琴钢线	4C
C.132.125.0250.AP	13,2	1,25	25,0	0,4427	7,25	11,35	有	琴钢线	4F
C.132.125.0320.A	13,2	1,25	32,0	0,2390	10,75	12,56	有	琴钢线	4D
C.132.125.0320.AP	13,2	1,25	32,0	0,3397	8,50	14,21	有	琴钢线	4G
C.132.125.0400.A	13,2	1,25	40,0	0,1870	12,88	15,19	有	琴钢线	4D
C.132.125.0400.AP	13,2	1,25	40,0	0,2705	9,88	17,66	有	琴钢线	4G
C.132.125.0500.A	13,2	1,25	50,0	0,1480	15,38	18,28	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.132.125.0500.AP	13,2	1,25	50,0	0,2148	11,63	21,87	有	琴钢线	4G
C.132.125.0630.A	13,2	1,25	63,0	0,1170	18,75	22,45	有	琴钢线	4D
C.132.125.0630.AP	13,2	1,25	63,0	0,1679	14,00	27,00	有	琴钢线	4G
C.132.125.0800.A	13,2	1,25	80,0	0,0910	23,13	27,87	有	琴钢线	4E
C.132.125.0800.AP	13,2	1,25	80,0	0,1316	17,00	34,08	有	琴钢线	4G
C.132.125.1000.A	13,2	1,25	100,0	0,0720	28,38	34,37	有	琴钢线	4E
C.132.125.1000.AP	13,2	1,25	100,0	0,1051	20,50	42,49	有	琴钢线	4H
C.132.125.1250.A	13,2	1,25	125,0	0,0580	34,50	41,94	有	琴钢线	4E
C.132.125.1250.AP	13,2	1,25	125,0	0,0835	25,00	52,60	有	琴钢线	4H
C.132.125.3600.A	13,2	1,25	360,0	0,0200	95,50	117,10	无	琴钢线	4I
C.132.140.0160.A	13,2	1,40	16,0	0,7970	7,70	8,57	有	琴钢线	4E
C.132.140.0160.AP	13,2	1,40	16,0	1,0867	6,58	8,37	有	琴钢线	4H
C.132.140.0200.A	13,2	1,40	20,0	0,6110	8,96	10,09	有	琴钢线	4E
C.132.140.0200.AP	13,2	1,40	20,0	0,8538	7,42	10,30	有	琴钢线	4H
C.132.140.0250.A	13,2	1,40	25,0	0,4820	10,36	11,78	有	琴钢线	4E
C.132.140.0250.AP	13,2	1,40	25,0	0,6641	8,54	12,52	有	琴钢线	4I
C.132.140.0320.A	13,2	1,40	32,0	0,3670	12,60	14,48	有	琴钢线	4E
C.132.140.0320.AP	13,2	1,40	32,0	0,5087	10,08	15,71	有	琴钢线	4I
C.132.140.0400.A	13,2	1,40	40,0	0,2860	15,12	17,52	有	琴钢线	4E
C.132.140.0400.AP	13,2	1,40	40,0	0,3985	11,90	19,20	有	琴钢线	4I
C.132.140.0500.A	13,2	1,40	50,0	0,2260	18,20	21,24	有	琴钢线	4F
C.132.140.0500.AP	13,2	1,40	50,0	0,3146	14,14	23,66	有	琴钢线	4I
C.132.140.0630.A	13,2	1,40	63,0	0,1780	22,26	26,14	有	琴钢线	4F
C.132.140.0630.AP	13,2	1,40	63,0	0,2465	17,08	29,38	有	琴钢线	4I
C.132.140.0800.A	13,2	1,40	80,0	0,1400	27,30	32,22	有	琴钢线	4F
C.132.140.0800.AP	13,2	1,40	80,0	0,1928	20,86	37,02	有	琴钢线	4I
C.132.140.1000.A	13,2	1,40	100,0	0,1110	33,60	39,82	有	琴钢线	4G
C.132.140.1000.AP	13,2	1,40	100,0	0,1533	25,20	45,93	有	琴钢线	4I
C.132.140.1250.A	13,2	1,40	125,0	0,0880	41,44	49,28	有	琴钢线	4G
C.132.140.1250.AP	13,2	1,40	125,0	0,1220	30,80	57,07	有	琴钢线	4I
C.132.140.3600.A	13,2	1,40	360,0	0,0300	116,06	139,02	无	琴钢线	4I
C.132.160.0160.A	13,2	1,60	16,0	1,3170	9,12	10,04	有	琴钢线	4E
C.132.160.0160.AP	13,2	1,60	16,0	1,7921	7,84	9,31	有	琴钢线	4I
C.132.160.0200.A	13,2	1,60	20,0	1,0290	10,72	11,92	有	琴钢线	4E
C.132.160.0200.AP	13,2	1,60	20,0	1,3874	8,96	11,35	有	琴钢线	4I
C.132.160.0250.A	13,2	1,60	25,0	0,7840	12,80	14,37	有	琴钢线	4E
C.132.160.0250.AP	13,2	1,60	25,0	1,0752	10,40	13,84	有	琴钢线	4I
C.132.160.0320.A	13,2	1,60	32,0	0,5980	15,52	17,58	有	琴钢线	4E
C.132.160.0320.AP	13,2	1,60	32,0	0,8115	12,48	17,22	有	琴钢线	4I
C.132.160.0400.A	13,2	1,60	40,0	0,4700	18,56	21,16	有	琴钢线	4F
C.132.160.0400.AP	13,2	1,60	40,0	0,6325	14,88	21,04	有	琴钢线	4I
C.132.160.0500.A	13,2	1,60	50,0	0,3700	22,56	25,88	有	琴钢线	4F
C.132.160.0500.AP	13,2	1,60	50,0	0,5001	17,76	26,02	有	琴钢线	4I
C.132.160.0630.A	13,2	1,60	63,0	0,2910	27,52	31,73	有	琴钢线	4F
C.132.160.0630.AP	13,2	1,60	63,0	0,3946	21,28	32,60	有	琴钢线	4I
C.132.160.0800.A	13,2	1,60	80,0	0,2270	34,08	39,46	有	琴钢线	4F
C.132.160.0800.AP	13,2	1,60	80,0	0,3072	26,24	40,96	有	琴钢线	4I
C.132.160.1000.A	13,2	1,60	100,0	0,1800	42,08	48,89	有	琴钢线	4G
C.132.160.1000.AP	13,2	1,60	100,0	0,2430	32,16	50,64	有	琴钢线	4I
C.132.160.1250.A	13,2	1,60	125,0	0,1430	51,84	60,40	有	琴钢线	4G
C.132.160.1250.AP	13,2	1,60	125,0	0,1937	39,36	63,09	有	琴钢线	4I
C.132.160.3600.A	13,2	1,60	360,0	0,0490	145,28	170,26	无	琴钢线	4I
C.132.180.0160.A	13,2	1,80	16,0	2,2220	10,26	11,18	有	琴钢线	4F
C.132.180.0160.AP	13,2	1,80	16,0	2,7968	9,18	10,07	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.132.180.0200.A	13,2	1,80	20,0	1,6830	12,24	13,48	有	琴钢线	4F
C.132.180.0200.AP	13,2	1,80	20,0	2,1387	10,62	12,25	有	琴钢线	4I
C.132.180.0250.A	13,2	1,80	25,0	1,2920	14,58	16,19	有	琴钢线	4G
C.132.180.0250.AP	13,2	1,80	25,0	1,6526	12,42	14,96	有	琴钢线	4I
C.132.180.0320.A	13,2	1,80	32,0	0,9920	17,64	19,74	有	琴钢线	4G
C.132.180.0400.A	13,2	1,80	40,0	0,7720	21,42	24,13	有	琴钢线	4G
C.132.180.0500.A	13,2	1,80	50,0	0,6040	26,10	29,56	有	琴钢线	4G
C.132.180.0500.AP	13,2	1,80	50,0	0,7736	21,24	28,56	有	琴钢线	4I
C.132.180.0630.A	13,2	1,80	63,0	0,4750	31,86	36,24	有	琴钢线	4G
C.132.180.0800.A	13,2	1,80	80,0	0,3680	39,78	45,43	有	琴钢线	4G
C.132.180.0800.AP	13,2	1,80	80,0	0,4722	32,04	44,88	有	琴钢线	4I
C.132.180.1000.A	13,2	1,80	100,0	0,2920	48,96	56,08	有	琴钢线	4G
C.132.180.1000.AP	13,2	1,80	100,0	0,3748	39,24	55,75	有	琴钢线	4I
C.132.180.1250.A	13,2	1,80	125,0	0,2320	60,48	69,45	有	琴钢线	4H
C.132.180.1250.AP	13,2	1,80	125,0	0,2980	48,06	69,35	有	琴钢线	4J
C.132.180.3600.A	13,2	1,80	360,0	0,0790	170,82	197,17	无	琴钢线	4J
C.132.200.0160.A	13,2	2,00	16,0	3,5710	11,40	12,34	有	琴钢线	4G
C.132.200.0200.A	13,2	2,00	20,0	2,6260	13,80	15,09	有	琴钢线	4G
C.132.200.0200.AP	13,2	2,00	20,0	3,3454	12,00	13,39	有	琴钢线	4I
C.132.200.0250.A	13,2	2,00	25,0	2,0290	16,40	18,08	有	琴钢线	4G
C.132.200.0250.AP	13,2	2,00	25,0	2,5454	14,20	16,31	有	琴钢线	4I
C.132.200.0320.A	13,2	2,00	32,0	1,5130	20,40	22,66	有	琴钢线	4G
C.132.200.0320.AP	13,2	2,00	32,0	1,9195	17,00	20,48	有	琴钢线	4I
C.132.200.0400.A	13,2	2,00	40,0	1,1900	24,40	27,25	有	琴钢线	4G
C.132.200.0400.AP	13,2	2,00	40,0	1,5011	20,40	25,27	有	琴钢线	4I
C.132.200.0500.A	13,2	2,00	50,0	0,9300	30,00	33,68	有	琴钢线	4G
C.132.200.0500.AP	13,2	2,00	50,0	1,1709	24,80	31,11	有	琴钢线	4I
C.132.200.0630.A	13,2	2,00	63,0	0,7260	37,00	41,71	有	琴钢线	4G
C.132.200.0630.AP	13,2	2,00	63,0	0,9147	30,40	38,82	有	琴钢线	4I
C.132.200.0800.A	13,2	2,00	80,0	0,5620	46,20	52,26	有	琴钢线	4G
C.132.200.0800.AP	13,2	2,00	80,0	0,7096	37,60	48,83	有	琴钢线	4I
C.132.200.1000.A	13,2	2,00	100,0	0,4460	57,00	64,65	有	琴钢线	4H
C.132.200.1000.AP	13,2	2,00	100,0	0,5629	46,20	60,71	有	琴钢线	4I
C.132.200.1250.A	13,2	2,00	125,0	0,3540	70,60	80,25	有	琴钢线	4H
C.132.200.1250.AP	13,2	2,00	125,0	0,4486	56,80	75,70	有	琴钢线	4J
C.132.200.3600.A	13,2	2,00	360,0	0,1200	200,40	228,84	无	琴钢线	4J
C.132.220.0160.A	13,2	2,20	16,0	5,5190	12,54	13,51	有	琴钢线	4G
C.132.220.0160.AP	13,2	2,20	16,0	6,7141	11,44	12,26	有	琴钢线	4I
C.132.220.0200.A	13,2	2,20	20,0	4,1810	14,96	16,26	有	琴钢线	4G
C.132.220.0250.A	13,2	2,20	25,0	3,1360	18,04	19,76	有	琴钢线	4G
C.132.220.0250.AP	13,2	2,20	25,0	3,7767	15,84	17,42	有	琴钢线	4I
C.132.220.0320.A	13,2	2,20	32,0	2,3790	22,00	24,27	有	琴钢线	4G
C.132.220.0400.A	13,2	2,20	40,0	1,8400	26,84	29,77	有	琴钢线	4G
C.132.220.0500.A	13,2	2,20	50,0	1,4370	33,00	36,78	有	琴钢线	4G
C.132.220.0630.A	13,2	2,20	63,0	1,1220	40,70	45,54	有	琴钢线	4G
C.132.220.0800.A	13,2	2,20	80,0	0,8680	51,04	57,30	有	琴钢线	4G
C.132.220.1000.A	13,2	2,20	100,0	0,6860	62,92	70,82	有	琴钢线	4H
C.132.220.1000.AP	13,2	2,20	100,0	0,8316	53,02	65,57	有	琴钢线	4J
C.132.220.1250.A	13,2	2,20	125,0	0,5450	77,88	87,83	有	琴钢线	4I
C.132.220.3600.A	13,2	2,20	360,0	0,1840	221,98	251,44	无	琴钢线	4J
C.134.140.0160.A	13,4	1,40	16,0	0,8036	7,42	8,24	有	琴钢线	4D
C.134.140.0200.A	13,4	1,40	20,0	0,6429	8,40	9,43	有	琴钢线	4D
C.134.140.0230.A	13,4	1,40	23,0	0,4530	10,50	11,97	有	琴钢线	4E
C.134.140.0230.AP	13,4	1,40	23,0	0,7104	7,98	11,50	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.134.140.0250.A	13,4	1,40	25,0	0,5000	9,80	11,12	有	琴钢线	4D
C.134.140.0320.A	13,4	1,40	32,0	0,4018	11,34	12,99	有	琴钢线	4D
C.134.140.0400.A	13,4	1,40	40,0	0,2603	15,68	18,24	有	琴钢线	4E
C.134.140.0400.AP	13,4	1,40	40,0	0,3214	13,30	15,36	有	琴钢线	4D
C.134.140.0500.A	13,4	1,40	50,0	0,2500	16,24	18,92	有	琴钢线	4E
C.134.140.0600.A	13,4	1,40	60,0	0,1690	22,26	26,20	有	琴钢线	4F
C.134.140.0630.A	13,4	1,40	63,0	0,2000	19,32	22,65	有	琴钢线	4E
C.134.140.0800.A	13,4	1,40	80,0	0,1258	28,70	34,00	有	琴钢线	4F
C.134.140.0800.AP	13,4	1,40	80,0	0,1607	23,24	29,17	有	琴钢线	4E
C.134.140.1000.A	13,4	1,40	100,0	0,0998	35,28	41,96	有	琴钢线	4G
C.134.140.1000.AP	13,4	1,40	100,0	0,1250	28,84	34,65	有	琴钢线	4E
C.134.140.1250.A	13,4	1,40	125,0	0,1000	35,14	43,31	有	琴钢线	4E
C.134.140.1450.A	13,4	1,40	145,0	0,0890	39,06	53,21	有	琴钢线	4I
C.134.140.1600.A	13,4	1,40	160,0	0,0800	43,12	57,89	有	琴钢线	4I
C.134.140.2000.A	13,4	1,40	200,0	0,0622	54,46	68,66	有	琴钢线	4J
C.134.140.2500.A	13,4	1,40	250,0	0,0500	66,92	86,62	有	琴钢线	4J
C.135.060.0159.A	13,5	0,60	15,9	0,0149	4,56	6,51	无	琴钢线	4C
C.135.060.0410.A	13,5	0,60	41,0	0,0103	5,64	8,45	无	琴钢线	4C
C.135.070.0270.A	13,5	0,70	27,0	0,0240	5,18	7,24	有	琴钢线	4C
C.135.070.0350.A	13,5	0,70	35,0	0,0276	4,69	6,46	有	琴钢线	4C
C.135.070.0380.A	13,5	0,70	38,0	0,0230	5,32	7,47	有	琴钢线	4C
C.135.080.0200.A	13,5	0,80	20,0	0,0710	4,32	5,43	有	琴钢线	4C
C.135.080.0220.A	13,5	0,80	22,0	0,0713	4,32	5,43	有	琴钢线	4C
C.135.080.0250.A	13,5	0,80	25,0	0,0280	7,84	10,63	有	琴钢线	4C
C.135.080.0260.A	13,5	0,80	26,0	0,0310	7,28	9,80	有	琴钢线	4C
C.135.080.0270.A	13,5	0,80	27,0	0,0540	5,04	6,49	有	琴钢线	4C
C.135.080.0320.A	13,5	0,80	32,0	0,0138	13,84	19,50	有	琴钢线	4C
C.135.080.0350.A	13,5	0,80	35,0	0,0333	6,88	9,21	有	琴钢线	4C
C.135.080.0450.A	13,5	0,80	45,0	0,0230	9,12	12,52	有	琴钢线	4C
C.135.080.0540.A	13,5	0,80	54,0	0,0207	9,84	13,59	有	琴钢线	4D
C.135.090.0159.A	13,5	0,90	15,9	0,1149	4,86	5,89	有	琴钢线	4C
C.135.090.0380.A	13,5	0,90	38,0	0,0345	10,98	14,42	有	琴钢线	4C
C.135.100.0240.A	13,5	1,00	24,0	0,1490	6,00	7,17	有	琴钢线	4C
C.135.100.0330.A	13,5	1,00	33,0	0,1200	6,80	8,24	有	琴钢线	4C
C.135.100.0365.A	13,5	1,00	36,5	0,0948	8,00	9,84	有	琴钢线	4C
C.135.100.0390.A	13,5	1,00	39,0	0,0713	9,80	12,24	有	琴钢线	4D
C.135.100.0500.A	13,5	1,00	50,0	0,0506	12,80	16,24	有	琴钢线	4D
C.135.100.0555.A	13,5	1,00	55,5	0,0614	11,00	13,84	有	琴钢线	4D
C.135.100.0805.A	13,5	1,00	80,5	0,0417	15,00	19,18	有	琴钢线	4E
C.135.100.1150.A	13,5	1,00	115,0	0,0282	21,00	27,19	有	琴钢线	4E
C.135.110.0127.A	13,5	1,10	12,7	0,5977	4,18	5,78	有	琴钢线	4F
C.135.110.0250.A	13,5	1,10	25,0	0,2069	6,93	8,14	有	琴钢线	4C
C.135.110.0260.A	13,5	1,10	26,0	0,1600	8,14	9,71	有	琴钢线	4C
C.135.110.0260.AP	13,5	1,10	26,0	0,2700	5,94	10,68	有	琴钢线	4F
C.135.110.0350.A	13,5	1,10	35,0	0,1280	9,46	11,41	有	琴钢线	4D
C.135.110.0350.AP	13,5	1,10	35,0	0,2008	7,04	14,39	有	琴钢线	4F
C.135.110.0380.A	13,5	1,10	38,0	0,1600	8,14	12,14	有	琴钢线	4G
C.135.110.0400.A	13,5	1,10	40,0	0,1063	10,89	13,26	有	琴钢线	4D
C.135.110.0400.AP	13,5	1,10	40,0	0,1740	7,70	16,22	有	琴钢线	4G
C.135.110.0600.A	13,5	1,10	60,0	0,0730	14,52	17,94	有	琴钢线	4D
C.135.110.0600.AP	13,5	1,10	60,0	0,1135	10,34	23,54	有	琴钢线	4G
C.135.110.0650.A	13,5	1,10	65,0	0,0670	15,62	19,36	有	琴钢线	4D
C.135.110.0650.AP	13,5	1,10	65,0	0,1044	11,00	25,37	有	琴钢线	4G
C.135.120.0071.A	13,5	1,20	7,1	1,1000	4,20	4,51	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.135.120.0780.A	13,5	1,20	78,0	0,0660	23,64	28,96	有	琴钢线	4E
C.135.120.0780.AP	13,5	1,20	78,0	0,1149	14,88	32,06	有	琴钢线	4G
C.135.140.0310.A	13,5	1,40	31,0	0,2759	14,70	17,07	有	琴钢线	4E
C.135.140.0310.AP	13,5	1,40	31,0	0,5039	9,66	14,90	有	琴钢线	4I
C.135.160.0159.A	13,5	1,60	15,9	1,4943	8,32	9,11	有	琴钢线	4E
C.135.160.0191.A	13,5	1,60	19,1	1,0575	9,92	11,00	有	琴钢线	4E
C.135.160.0191.AP	13,5	1,60	19,1	1,3737	8,64	10,55	有	琴钢线	4I
C.135.160.0200.A	13,5	1,60	20,0	1,4943	8,32	12,14	有	琴钢线	4I
C.135.160.0210.A	13,5	1,60	21,0	0,8966	11,04	12,33	有	琴钢线	4E
C.135.160.0210.AP	13,5	1,60	21,0	1,2449	9,12	11,57	有	琴钢线	4I
C.135.160.0240.A	13,5	1,60	24,0	0,3600	21,60	21,60	有	琴钢线	4E
C.135.160.0240.AP	13,5	1,60	24,0	1,0767	9,92	13,09	有	琴钢线	4I
C.135.160.0290.A	13,5	1,60	29,0	0,8100	11,84	14,50	有	琴钢线	4I
C.135.160.0570.A	13,5	1,60	57,0	0,1954	36,48	42,42	有	琴钢线	4F
C.135.160.0570.AP	13,5	1,60	57,0	0,4193	19,04	28,99	有	琴钢线	4I
C.135.160.0730.A	13,5	1,60	73,0	0,1379	49,92	58,32	有	琴钢线	4F
C.135.160.0730.AP	13,5	1,60	73,0	0,3239	23,52	36,74	有	琴钢线	4I
C.135.160.0760.A	13,5	1,60	76,0	0,2800	26,56	34,05	有	琴钢线	4I
C.135.180.0198.A	13,5	1,80	19,8	1,9540	10,62	11,62	有	琴钢线	4I
C.135.180.0260.A	13,5	1,80	26,0	0,9360	17,28	19,37	有	琴钢线	4G
C.135.180.0260.AP	13,5	1,80	26,0	1,5287	12,42	15,37	有	琴钢线	4I
C.135.200.0125.A	13,5	2,00	12,5	4,0000	10,40	11,21	有	琴钢线	4G
C.135.200.0125.AP	13,5	2,00	12,5	5,6927	8,80	9,37	有	琴钢线	4G
C.135.200.0143.A	13,5	2,00	14,3	3,7931	10,60	11,44	有	琴钢线	4G
C.135.200.0143.AP	13,5	2,00	14,3	4,9164	9,40	10,06	有	琴钢线	4I
C.135.200.0160.A	13,5	2,00	16,0	3,1250	11,80	12,82	有	琴钢线	4E
C.135.200.0200.A	13,5	2,00	20,0	2,5000	13,60	14,89	有	琴钢线	4E
C.135.200.0250.A	13,5	2,00	25,0	1,9841	15,80	17,42	有	琴钢线	4E
C.135.200.0320.A	13,5	2,00	32,0	1,5625	18,80	20,86	有	琴钢线	4E
C.135.200.0400.A	13,5	2,00	40,0	1,2500	22,20	24,77	有	琴钢线	4E
C.135.200.0450.A	13,5	2,00	45,0	1,1690	23,40	26,46	有	琴钢线	4I
C.135.200.0500.A	13,5	2,00	50,0	1,0000	26,40	29,60	有	琴钢线	4E
C.135.200.0630.A	13,5	2,00	63,0	0,7813	32,40	36,50	有	琴钢线	4E
C.135.200.0800.A	13,5	2,00	80,0	0,6250	39,20	45,33	有	琴钢线	4E
C.135.200.1000.A	13,5	2,00	100,0	0,5000	47,80	56,66	有	琴钢线	4F
C.135.200.1250.A	13,5	2,00	125,0	0,3906	59,80	69,52	有	琴钢线	4G
C.135.200.1600.A	13,5	2,00	160,0	0,3200	72,00	92,28	有	琴钢线	4J
C.135.200.2000.A	13,5	2,00	200,0	0,2540	89,40	114,68	有	琴钢线	4J
C.135.200.2500.A	13,5	2,00	250,0	0,2000	112,20	141,64	有	琴钢线	4J
C.135.250.0160.A	13,5	2,50	16,0	9,7232	14,00	15,00	有	琴钢线	4E
C.135.250.0200.A	13,5	2,50	20,0	6,8750	17,00	18,39	有	琴钢线	4E
C.135.250.0250.A	13,5	2,50	25,0	5,0000	21,25	23,19	有	琴钢线	4E
C.135.250.0320.A	13,5	2,50	32,0	4,0179	24,75	27,14	有	琴钢线	4E
C.135.250.0385.A	13,5	2,50	38,5	4,8910	21,50	30,41	有	琴钢线	4J
C.135.250.0390.A	13,5	2,50	39,0	3,2610	29,25	32,22	有	琴钢线	4G
C.135.250.0400.A	13,5	2,50	40,0	3,2143	29,50	32,50	有	琴钢线	4E
C.135.250.0500.A	13,5	2,50	50,0	2,5000	36,25	40,12	有	琴钢线	4E
C.135.250.0630.A	13,5	2,50	63,0	2,0089	43,50	48,31	有	琴钢线	4E
C.135.250.0800.A	13,5	2,50	80,0	1,6071	52,75	58,75	有	琴钢线	4E
C.135.250.0950.A	13,5	2,50	95,0	1,0480	77,50	86,69	有	琴钢线	4H
C.135.250.0950.AP	13,5	2,50	95,0	1,4503	57,75	67,73	有	琴钢线	4J
C.135.250.1000.A	13,5	2,50	100,0	1,2500	66,00	73,71	有	琴钢线	4F
C.135.250.1220.A	13,5	2,50	122,0	1,4943	56,25	95,53	有	琴钢线	4L
C.135.250.1250.A	13,5	2,50	125,0	1,0000	81,00	90,65	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.135.250.1600.A	13,5	2,50	160,0	0,8036	99,25	111,25	有	琴钢线	4G
C.135.250.2000.A	13,5	2,50	200,0	0,6250	125,75	141,17	有	琴钢线	4G
C.135.250.3500.A	13,5	2,50	350,0	0,3280	234,25	263,67	有	琴钢线	4J
C.135.250.4400.A	13,5	2,50	440,0	0,2640	289,50	326,05	有	琴钢线	4M
C.135.270.0260.A	13,5	2,70	26,0	7,6000	22,14	24,05	有	琴钢线	4G
C.135.270.0260.AP	13,5	2,70	26,0	8,7302	19,98	21,62	有	琴钢线	4I
C.135.270.0310.A	13,5	2,70	31,0	6,3218	25,11	27,39	有	琴钢线	4G
C.137.085.0200.A	13,7	0,85	20,0	0,0964	4,34	5,32	有	琴钢线	4C
C.137.100.0127.A	13,7	1,00	12,7	0,3700	3,80	4,26	有	琴钢线	4F
C.137.100.0160.A	13,7	1,00	16,0	0,2759	4,30	4,92	有	琴钢线	4F
C.137.100.0190.A	13,7	1,00	19,0	0,2324	4,60	5,57	有	琴钢线	4F
C.137.100.0220.A	13,7	1,00	22,0	0,2000	5,00	6,39	有	琴钢线	4F
C.137.100.0320.A	13,7	1,00	32,0	0,1264	6,40	7,73	有	琴钢线	4F
C.137.100.0380.A	13,7	1,00	38,0	0,1100	7,00	9,63	有	琴钢线	4F
C.137.100.0400.A	13,7	1,00	40,0	0,0777	8,90	11,09	有	琴钢线	4D
C.137.100.0450.A	13,7	1,00	45,0	0,0930	7,80	11,44	有	琴钢线	4G
C.137.100.0500.A	13,7	1,00	50,0	0,0793	8,80	10,95	有	琴钢线	4G
C.137.100.0570.A	13,7	1,00	57,0	0,0720	9,40	13,65	有	琴钢线	4G
C.137.100.0640.A	13,7	1,00	64,0	0,0632	10,40	14,63	有	琴钢线	4G
C.137.100.0700.A	13,7	1,00	70,0	0,0580	11,10	16,19	有	琴钢线	4G
C.137.100.0760.A	13,7	1,00	76,0	0,0530	11,90	17,11	有	琴钢线	4G
C.137.100.1000.A	13,7	1,00	100,0	0,0305	18,80	24,37	有	琴钢线	4E
C.137.100.1600.A	13,7	1,00	160,0	0,0189	28,80	37,79	有	琴钢线	4F
C.137.100.2000.A	13,7	1,00	200,0	0,0151	35,40	46,65	有	琴钢线	4G
C.137.120.0127.A	13,7	1,20	12,7	0,5400	5,40	6,03	有	琴钢线	4C
C.137.120.0220.A	13,7	1,20	22,0	0,2900	7,44	8,61	有	琴钢线	4C
C.137.120.0220.AP	13,7	1,20	22,0	0,4334	6,00	9,99	有	琴钢线	4F
C.137.120.0380.A	13,7	1,20	38,0	0,1609	11,04	13,15	有	琴钢线	4D
C.137.120.0380.AP	13,7	1,20	38,0	0,2356	8,52	15,91	有	琴钢线	4G
C.137.120.0450.A	13,7	1,20	45,0	0,1400	12,24	14,67	有	琴钢线	4D
C.137.120.0450.AP	13,7	1,20	45,0	0,2007	9,48	19,07	有	琴钢线	4G
C.137.120.0500.A	13,7	1,20	50,0	0,1149	14,28	17,24	有	琴钢线	4D
C.137.120.0500.AP	13,7	1,20	50,0	0,1776	10,32	20,70	有	琴钢线	4G
C.137.120.0570.A	13,7	1,20	57,0	0,1000	15,96	19,37	有	琴钢线	4D
C.137.120.0570.AP	13,7	1,20	57,0	0,1548	11,40	23,38	有	琴钢线	4G
C.137.120.0640.A	13,7	1,20	64,0	0,0908	17,28	21,03	有	琴钢线	4D
C.137.120.0640.AP	13,7	1,20	64,0	0,1389	12,36	26,54	有	琴钢线	4G
C.137.120.0760.A	13,7	1,20	76,0	0,0770	19,80	24,21	有	琴钢线	4E
C.137.120.0760.AP	13,7	1,20	76,0	0,1153	14,28	30,86	有	琴钢线	4G
C.137.120.1000.A	13,7	1,20	100,0	0,0558	26,28	32,40	有	琴钢线	4E
C.137.120.1200.A	13,7	1,20	120,0	0,0464	30,96	38,31	有	琴钢线	4E
C.137.120.2000.A	13,7	1,20	200,0	0,0277	49,92	62,25	有	琴钢线	4G
C.137.140.0127.A	13,7	1,40	12,7	1,0000	6,44	7,07	有	琴钢线	4E
C.137.140.0127.AP	13,7	1,40	12,7	1,4072	5,60	7,02	有	琴钢线	4H
C.137.140.0160.A	13,7	1,40	16,0	0,7471	7,42	8,27	有	琴钢线	4E
C.137.140.0160.AP	13,7	1,40	16,0	1,0554	6,30	8,42	有	琴钢线	4H
C.137.140.0220.A	13,7	1,40	22,0	0,5100	9,24	10,48	有	琴钢线	4E
C.137.140.0220.AP	13,7	1,40	22,0	0,7279	7,56	11,01	有	琴钢线	4H
C.137.140.0320.A	13,7	1,40	32,0	0,3333	12,32	14,22	有	琴钢线	4E
C.137.140.0320.AP	13,7	1,40	32,0	0,4797	9,66	15,33	有	琴钢线	4I
C.137.140.0380.A	13,7	1,40	38,0	0,2800	14,00	16,27	有	琴钢线	4E
C.137.140.0380.AP	13,7	1,40	38,0	0,3983	10,92	17,92	有	琴钢线	4I
C.137.140.0450.A	13,7	1,40	45,0	0,2400	15,82	18,48	有	琴钢线	4E
C.137.140.0450.AP	13,7	1,40	45,0	0,3298	12,46	20,75	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.137.140.0700.A	13,7	1,40	70,0	0,1500	23,10	27,33	有	琴钢线	4F
C.137.140.0700.AP	13,7	1,40	70,0	0,2090	17,64	31,73	有	琴钢线	4I
C.137.140.0760.A	13,7	1,40	76,0	0,1400	24,50	29,03	有	琴钢线	4F
C.137.140.0760.AP	13,7	1,40	76,0	0,1919	18,90	34,31	有	琴钢线	4I
C.137.140.1000.A	13,7	1,40	100,0	0,0960	34,16	40,78	有	琴钢线	4G
C.137.140.1200.A	13,7	1,40	120,0	0,0797	40,46	48,44	有	琴钢线	4G
C.137.140.1600.A	13,7	1,40	160,0	0,0594	53,06	63,75	有	琴钢线	4G
C.137.150.0127.A	13,7	1,50	12,7	1,3000	7,05	7,71	有	琴钢线	4E
C.137.150.0127.AP	13,7	1,50	12,7	1,7833	6,15	7,27	有	琴钢线	4H
C.137.150.0160.A	13,7	1,50	16,0	0,9770	8,10	8,97	有	琴钢线	4E
C.137.150.0160.AP	13,7	1,50	16,0	1,2970	7,05	8,53	有	琴钢线	4H
C.137.150.0220.A	13,7	1,50	22,0	0,6700	10,05	11,31	有	琴钢线	4E
C.137.150.0220.AP	13,7	1,50	22,0	0,9204	8,40	11,47	有	琴钢线	4I
C.137.150.0250.A	13,7	1,50	25,0	0,5800	11,10	12,56	有	琴钢线	4E
C.137.150.0250.AP	13,7	1,50	25,0	0,7926	9,15	12,78	有	琴钢线	4I
C.137.150.0400.A	13,7	1,50	40,0	0,3228	16,95	19,58	有	琴钢线	4E
C.137.150.0570.A	13,7	1,50	57,0	0,2400	21,45	24,98	有	琴钢线	4F
C.137.150.0570.AP	13,7	1,50	57,0	0,3280	16,80	27,46	有	琴钢线	4I
C.137.150.0640.A	13,7	1,50	64,0	0,2100	24,00	28,03	有	琴钢线	4F
C.137.150.0640.AP	13,7	1,50	64,0	0,2912	18,45	30,72	有	琴钢线	4I
C.137.150.0700.A	13,7	1,50	70,0	0,1900	26,10	30,55	有	琴钢线	4F
C.137.150.0700.AP	13,7	1,50	70,0	0,2642	19,95	33,33	有	琴钢线	4I
C.137.150.0760.A	13,7	1,50	76,0	0,1800	27,45	32,17	有	琴钢线	4F
C.137.150.0760.AP	13,7	1,50	76,0	0,2439	21,15	36,27	有	琴钢线	4I
C.137.150.1600.A	13,7	1,50	160,0	0,0766	59,40	70,49	有	琴钢线	4G
C.137.150.2600.A	13,7	1,50	260,0	0,0468	94,80	112,94	有	琴钢线	4I
C.137.160.0127.A	13,7	1,60	12,7	1,8000	7,36	7,98	有	琴钢线	4E
C.137.160.0190.A	13,7	1,60	19,0	1,1082	9,44	10,45	有	琴钢线	4E
C.137.160.0220.A	13,7	1,60	22,0	0,9200	10,56	11,78	有	琴钢线	4E
C.137.160.0380.A	13,7	1,60	38,0	0,5000	16,00	18,23	有	琴钢线	4F
C.137.160.0450.A	13,7	1,60	45,0	0,4300	18,08	20,70	有	琴钢线	4I
C.137.160.0570.A	13,7	1,60	57,0	0,3300	22,24	25,63	有	琴钢线	4F
C.137.160.0700.A	13,7	1,60	70,0	0,2600	27,20	31,51	有	琴钢线	4F
C.137.160.0760.A	13,7	1,60	76,0	0,2400	29,12	33,79	有	琴钢线	4F
C.137.160.1000.A	13,7	1,60	100,0	0,1583	42,08	49,15	有	琴钢线	4G
C.137.160.1200.A	13,7	1,60	120,0	0,1313	49,92	58,45	有	琴钢线	4G
C.137.160.2400.A	13,7	1,60	240,0	0,0648	97,12	114,42	有	琴钢线	4I
C.137.170.0127.A	13,7	1,70	12,7	2,4000	7,82	8,44	有	琴钢线	4E
C.137.170.0190.A	13,7	1,70	19,0	1,4220	10,20	11,24	有	琴钢线	4E
C.137.170.0220.A	13,7	1,70	22,0	1,2000	11,22	12,44	有	琴钢线	4E
C.137.170.0250.A	13,7	1,70	25,0	0,9885	12,75	14,24	有	琴钢线	4E
C.137.170.0320.A	13,7	1,70	32,0	0,7324	15,64	17,63	有	琴钢线	4E
C.137.170.0380.A	13,7	1,70	38,0	0,6400	17,34	19,63	有	琴钢线	4F
C.137.170.0400.A	13,7	1,70	40,0	0,5295	20,06	22,82	有	琴钢线	4F
C.137.170.0450.A	13,7	1,70	45,0	0,5400	19,72	22,42	有	琴钢线	4F
C.137.170.0500.A	13,7	1,70	50,0	0,4598	22,44	25,62	有	琴钢线	4F
C.137.170.0570.A	13,7	1,70	57,0	0,4100	24,65	28,21	有	琴钢线	4F
C.137.170.0600.A	13,7	1,70	60,0	0,3419	28,73	33,01	有	琴钢线	4F
C.137.170.0640.A	13,7	1,70	64,0	0,3563	27,71	31,81	有	琴钢线	4F
C.137.170.0700.A	13,7	1,70	70,0	0,3300	29,58	34,01	有	琴钢线	4F
C.137.170.0760.A	13,7	1,70	76,0	0,2989	32,30	37,20	有	琴钢线	4F
C.137.170.1000.A	13,7	1,70	100,0	0,2002	46,07	53,38	有	琴钢线	4G
C.137.170.2400.A	13,7	1,70	240,0	0,0818	106,59	124,47	有	琴钢线	4I
C.138.110.0200.A	13,8	1,10	20,0	0,2207	6,38	7,47	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.138.110.0250.A	13,8	1,10	25,0	0,2000	6,71	7,90	有	琴钢线	4C
C.138.110.0320.A	13,8	1,10	32,0	0,1600	7,81	9,33	有	琴钢线	4C
C.138.110.0400.A	13,8	1,10	40,0	0,1250	9,13	11,04	有	琴钢线	4C
C.138.110.0500.A	13,8	1,10	50,0	0,1000	10,78	13,19	有	琴钢线	4C
C.138.110.0630.A	13,8	1,10	63,0	0,0800	12,76	15,76	有	琴钢线	4C
C.138.110.0800.A	13,8	1,10	80,0	0,0625	15,62	19,48	有	琴钢线	4C
C.138.110.1000.A	13,8	1,10	100,0	0,0500	18,81	23,63	有	琴钢线	4D
C.138.110.1250.A	13,8	1,10	125,0	0,0400	22,77	28,77	有	琴钢线	4E
C.138.110.1600.A	13,8	1,10	160,0	0,0313	28,38	36,07	有	琴钢线	4I
C.138.110.2000.A	13,8	1,10	200,0	0,0250	34,76	44,36	有	琴钢线	4I
C.138.120.0190.A	13,8	1,20	19,0	0,3413	6,72	7,71	有	琴钢线	4C
C.138.120.0190.AP	13,8	1,20	19,0	0,5038	5,52	8,74	有	琴钢线	4F
C.138.120.0500.A	13,8	1,20	50,0	0,1177	13,80	16,67	有	琴钢线	4D
C.138.120.0500.AP	13,8	1,20	50,0	0,1763	10,20	20,69	有	琴钢线	4G
C.138.120.0700.A	13,8	1,20	70,0	0,0808	18,72	22,89	有	琴钢线	4E
C.138.120.0700.AP	13,8	1,20	70,0	0,1245	13,20	28,48	有	琴钢线	4G
C.138.120.2000.A	13,8	1,20	200,0	0,0274	49,32	61,61	有	琴钢线	4G
C.138.125.0200.A	13,8	1,25	20,0	0,3495	7,63	8,76	有	琴钢线	4C
C.138.125.0270.A	13,8	1,25	27,0	0,3638	7,50	11,08	有	琴钢线	4F
C.138.125.0415.A	13,8	1,25	41,5	0,2315	9,88	16,48	有	琴钢线	4G
C.138.125.0625.A	13,8	1,25	62,5	0,1498	13,63	23,83	有	琴钢线	4G
C.138.125.0800.A	13,8	1,25	80,0	0,0801	22,75	27,68	有	琴钢线	4E
C.138.125.0905.A	13,8	1,25	90,5	0,1019	18,50	33,66	有	琴钢线	4G
C.138.125.0905.AP	13,8	1,25	90,5	0,1097	17,50	37,68	有	琴钢线	4G
C.138.125.1300.A	13,8	1,25	130,0	0,0688	26,00	45,81	有	琴钢线	4I
C.138.125.2000.A	13,8	1,25	200,0	0,0315	53,13	65,69	有	琴钢线	4G
C.138.140.0190.A	13,8	1,40	19,0	0,6129	8,12	9,13	有	琴钢线	4E
C.138.140.0190.AP	13,8	1,40	19,0	0,8241	7,00	9,36	有	琴钢线	4H
C.138.140.0800.A	13,8	1,40	80,0	0,1193	27,58	32,82	有	琴钢线	4F
C.138.150.0190.A	13,8	1,50	19,0	0,8042	8,85	9,87	有	琴钢线	4E
C.138.150.0190.AP	13,8	1,50	19,0	1,0709	7,65	10,01	有	琴钢线	4I
C.138.150.0230.A	13,8	1,50	23,0	0,4264	13,50	15,46	有	琴钢线	4E
C.138.150.0230.AP	13,8	1,50	23,0	0,8701	8,55	11,94	有	琴钢线	4I
C.138.150.0800.A	13,8	1,50	80,0	0,1540	30,75	36,17	有	琴钢线	4F
C.138.160.0200.A	13,8	1,60	20,0	0,8968	10,56	11,79	有	琴钢线	4E
C.138.160.0381.A	13,8	1,60	38,1	0,5000	15,84	18,06	有	琴钢线	4F
C.139.060.0111.A	13,9	0,60	11,1	0,0200	3,78	5,19	无	琴钢线	4C
C.139.060.0111.AP	13,9	0,60	11,1	0,0508	2,76	3,31	无	琴钢线	4C
C.139.070.0100.A	13,9	0,70	10,0	0,0967	2,52	3,01	有	琴钢线	4C
C.139.070.0300.A	13,9	0,70	30,0	0,0264	4,55	6,32	有	琴钢线	4C
C.139.070.0320.A	13,9	0,70	32,0	0,0103	8,96	13,53	有	琴钢线	4C
C.139.070.0380.A	13,9	0,70	38,0	0,0287	4,34	5,98	有	琴钢线	4C
C.139.080.0071.A	13,9	0,80	7,1	0,0862	3,76	4,64	有	琴钢线	4C
C.139.080.0071.AP	13,9	0,80	7,1	0,1684	2,88	3,32	有	琴钢线	4C
C.139.080.0167.A	13,9	0,80	16,7	0,0490	5,04	6,57	有	琴钢线	4C
C.139.080.0210.A	13,9	0,80	21,0	0,0340	6,40	8,61	有	琴钢线	4C
C.139.080.0240.A	13,9	0,80	24,0	0,0425	5,52	7,29	有	琴钢线	4C
C.139.080.0300.A	13,9	0,80	30,0	0,0110	15,52	22,31	有	琴钢线	4C
C.139.080.0350.A	13,9	0,80	35,0	0,0220	8,72	12,09	有	琴钢线	4C
C.139.080.0380.A	13,9	0,80	38,0	0,0160	11,28	15,94	有	琴钢线	4C
C.139.080.0950.A	13,9	0,80	95,0	0,0156	11,52	16,30	有	琴钢线	4E
C.139.090.0143.A	13,9	0,90	14,3	0,1724	3,87	4,54	有	琴钢线	4C
C.139.090.0182.A	13,9	0,90	18,2	0,1400	4,23	5,05	有	琴钢线	4C
C.139.090.0350.A	13,9	0,90	35,0	0,0360	9,90	13,06	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.139.090.0600.A	13,9	0,90	60,0	0,0358	9,90	13,06	有	琴钢线	4D
C.139.100.0100.A	13,9	1,00	10,0	0,3651	3,80	4,25	有	琴钢线	4C
C.139.100.0174.A	13,9	1,00	17,4	0,1494	5,70	6,82	有	琴钢线	4C
C.139.100.0182.A	13,9	1,00	18,2	0,2299	4,60	5,33	有	琴钢线	4F
C.139.100.0210.A	13,9	1,00	21,0	0,2069	4,80	6,12	有	琴钢线	4F
C.139.100.0300.A	13,9	1,00	30,0	0,0966	7,40	9,11	有	琴钢线	4C
C.139.100.0360.A	13,9	1,00	36,0	0,0586	10,60	13,43	有	琴钢线	4C
C.139.100.0380.A	13,9	1,00	38,0	0,0885	7,90	9,79	有	琴钢线	4D
C.139.100.0450.A	13,9	1,00	45,0	0,0322	17,20	22,34	有	琴钢线	4D
C.139.100.0500.A	13,9	1,00	50,0	0,0290	18,90	24,63	有	琴钢线	4D
C.139.100.1050.A	13,9	1,00	105,0	0,0284	19,20	25,04	有	琴钢线	4E
C.139.110.0119.A	13,9	1,10	11,9	0,4828	4,40	4,90	有	琴钢线	4C
C.139.110.0200.A	13,9	1,10	20,0	0,2223	6,27	7,34	有	琴钢线	4C
C.139.110.0330.A	13,9	1,10	33,0	0,1609	7,59	9,06	有	琴钢线	4F
C.139.110.0430.A	13,9	1,10	43,0	0,0931	11,11	13,64	有	琴钢线	4D
C.139.120.0079.A	13,9	1,20	7,9	0,4598	5,64	6,35	有	琴钢线	4C
C.139.120.0079.AP	13,9	1,20	7,9	0,9393	4,32	4,67	有	琴钢线	4C
C.139.120.0111.A	13,9	1,20	11,1	1,1034	4,08	6,45	有	琴钢线	4I
C.139.120.0174.A	13,9	1,20	17,4	0,2500	7,92	9,24	有	琴钢线	4C
C.139.120.0174.AP	13,9	1,20	17,4	0,5438	5,28	7,96	有	琴钢线	4F
C.139.120.0800.A	13,9	1,20	80,0	0,0688	21,00	25,82	有	琴钢线	4E
C.139.130.0103.A	13,9	1,30	10,3	0,8736	5,46	5,99	有	琴钢线	4C
C.139.140.0087.A	13,9	1,40	8,7	0,9885	6,30	6,91	有	琴钢线	4E
C.139.140.0174.A	13,9	1,40	17,4	0,7816	7,14	7,94	有	琴钢线	4H
C.139.140.0350.A	13,9	1,40	35,0	0,2874	13,30	15,45	有	琴钢线	4E
C.139.140.0350.AP	13,9	1,40	35,0	0,4279	10,08	16,56	有	琴钢线	4I
C.139.140.0800.A	13,9	1,40	80,0	0,1179	27,30	32,53	有	琴钢线	4F
C.139.150.0420.A	13,9	1,50	42,0	0,4598	12,60	21,21	有	琴钢线	4J
C.139.160.0191.A	13,9	1,60	19,1	0,7241	12,00	13,51	有	琴钢线	4E
C.139.160.0191.AP	13,9	1,60	19,1	1,3362	8,32	10,55	有	琴钢线	4I
C.139.160.0200.A	13,9	1,60	20,0	1,2644	8,48	10,96	有	琴钢线	4I
C.139.160.0290.A	13,9	1,60	29,0	0,6600	12,64	14,27	有	琴钢线	4E
C.139.160.0300.A	13,9	1,60	30,0	0,5747	13,92	15,79	有	琴钢线	4E
C.139.160.0300.AP	13,9	1,60	30,0	0,8017	11,20	15,75	有	琴钢线	4I
C.139.160.1050.A	13,9	1,60	105,0	0,1464	43,20	50,59	有	琴钢线	4G
C.139.170.0103.A	13,9	1,70	10,3	2,4138	7,48	8,05	有	琴钢线	4E
C.139.180.0220.A	13,9	1,80	22,0	1,8391	10,44	13,40	有	琴钢线	4I
C.139.180.0540.A	13,9	1,80	54,0	0,8046	18,00	34,35	有	琴钢线	4J
C.139.200.0430.A	13,9	2,00	43,0	0,8736	27,20	30,60	有	琴钢线	4G
C.139.200.0430.AP	13,9	2,00	43,0	1,2515	20,40	26,14	有	琴钢线	4I
C.139.220.0135.A	13,9	2,20	13,5	6,7000	10,34	11,03	有	琴钢线	4G
C.139.230.0290.A	13,9	2,30	29,0	2,5287	22,31	24,60	有	琴钢线	4G
C.139.230.0290.AP	13,9	2,30	29,0	3,4228	17,94	19,99	有	琴钢线	4I
C.139.230.0560.A	13,9	2,30	56,0	1,3000	37,95	42,40	有	琴钢线	4G
C.139.230.0560.AP	13,9	2,30	56,0	1,6503	31,28	37,31	有	琴钢线	4I
C.139.250.0135.A	13,9	2,50	13,5	18,9000	9,75	11,46	有	琴钢线	4J
C.140.070.0112.A	14,0	0,70	11,2	0,0945	2,52	3,01	有	琴钢线	4C
C.140.070.0135.A	14,0	0,70	13,5	0,0743	2,73	3,36	有	琴钢线	4C
C.140.070.0143.A	14,0	0,70	14,3	0,0743	2,73	3,36	有	琴钢线	4C
C.140.070.0174.A	14,0	0,70	17,4	0,0578	3,01	3,82	有	琴钢线	4C
C.140.080.0095.A	14,0	0,80	9,5	0,1649	2,88	3,33	有	琴钢线	4C
C.140.080.0097.A	14,0	0,80	9,7	0,1649	2,88	3,33	有	琴钢线	4C
C.140.080.0111.A	14,0	0,80	11,1	0,1512	2,96	3,45	有	琴钢线	4C
C.140.080.0112.A	14,0	0,80	11,2	0,1396	3,04	3,57	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.080.0135.A	14,0	0,80	13,5	0,1210	3,20	3,81	有	琴钢线	4C
C.140.080.0142.A	14,0	0,80	14,2	0,1134	3,28	3,93	有	琴钢线	4C
C.140.080.0157.A	14,0	0,80	15,7	0,1008	3,44	4,17	有	琴钢线	4C
C.140.080.0191.A	14,0	0,80	19,1	0,0825	3,76	4,65	有	琴钢线	4C
C.140.080.0206.A	14,0	0,80	20,6	0,0756	3,92	4,90	有	琴钢线	4C
C.140.080.0224.A	14,0	0,80	22,4	0,0672	4,16	5,26	有	琴钢线	4C
C.140.080.0239.A	14,0	0,80	23,9	0,0648	4,24	5,38	有	琴钢线	4C
C.140.080.0254.A	14,0	0,80	25,4	0,0605	4,40	5,62	有	琴钢线	4C
C.140.080.0284.A	14,0	0,80	28,4	0,0534	4,72	6,10	有	琴钢线	4C
C.140.080.0285.A	14,0	0,80	28,5	0,0534	4,72	6,10	有	琴钢线	4C
C.140.080.0305.A	14,0	0,80	30,5	0,0490	4,96	6,46	有	琴钢线	4C
C.140.080.0330.A	14,0	0,80	33,0	0,0300	6,80	9,24	有	琴钢线	4C
C.140.080.0351.A	14,0	0,80	35,1	0,0422	5,44	7,19	有	琴钢线	4C
C.140.080.0356.A	14,0	0,80	35,6	0,0422	5,44	7,19	有	琴钢线	4C
C.140.080.0381.A	14,0	0,80	38,1	0,0394	5,68	7,55	有	琴钢线	4C
C.140.080.0383.A	14,0	0,80	38,3	0,0518	4,80	6,84	有	琴钢线	4F
C.140.080.0444.A	14,0	0,80	44,4	0,0336	6,32	8,52	有	琴钢线	4C
C.140.080.0457.A	14,0	0,80	45,7	0,0324	6,48	8,76	有	琴钢线	4D
C.140.080.0508.A	14,0	0,80	50,8	0,0293	6,96	9,48	有	琴钢线	4D
C.140.080.0559.A	14,0	0,80	55,9	0,0263	7,52	10,33	有	琴钢线	4D
C.140.080.0572.A	14,0	0,80	57,2	0,0259	7,60	10,45	有	琴钢线	4D
C.140.080.0585.A	14,0	0,80	58,5	0,0330	6,40	9,12	有	琴钢线	4G
C.140.080.0635.A	14,0	0,80	63,5	0,0233	8,24	11,41	有	琴钢线	4D
C.140.080.0900.A	14,0	0,80	90,0	0,0140	12,40	17,69	有	琴钢线	4E
C.140.080.0991.A	14,0	0,80	99,1	0,0191	9,60	13,78	有	琴钢线	4G
C.140.080.1450.A	14,0	0,80	145,0	0,0101	16,40	23,72	有	琴钢线	4E
C.140.080.1608.A	14,0	0,80	160,8	0,0117	14,40	21,52	有	琴钢线	4I
C.140.090.0155.A	14,0	0,90	15,5	0,1170	4,50	5,44	有	琴钢线	4C
C.140.090.0870.A	14,0	0,90	87,0	0,0286	11,61	15,52	有	琴钢线	4E
C.140.090.1300.A	14,0	0,90	130,0	0,0191	16,29	22,16	有	琴钢线	4E
C.140.095.0200.A	14,0	0,95	20,0	0,1556	4,66	5,53	有	琴钢线	4C
C.140.095.0250.A	14,0	0,95	25,0	0,1245	5,23	6,32	有	琴钢线	4C
C.140.095.0470.A	14,0	0,95	47,0	0,0633	7,98	10,13	有	琴钢线	4D
C.140.095.0690.A	14,0	0,95	69,0	0,0429	10,64	13,81	有	琴钢线	4D
C.140.095.0830.A	14,0	0,95	83,0	0,0356	12,35	16,17	有	琴钢线	4E
C.140.095.1150.A	14,0	0,95	115,0	0,0254	16,34	21,69	有	琴钢线	4E
C.140.100.0097.A	14,0	1,00	9,7	0,3567	3,80	4,26	有	琴钢线	4C
C.140.100.0110.A	14,0	1,00	11,0	0,3091	4,00	4,53	有	琴钢线	4C
C.140.100.0111.A	14,0	1,00	11,1	0,3091	4,00	4,53	有	琴钢线	4C
C.140.100.0112.A	14,0	1,00	11,2	0,3091	4,00	4,53	有	琴钢线	4C
C.140.100.0135.A	14,0	1,00	13,5	0,2441	4,40	5,07	有	琴钢线	4C
C.140.100.0142.A	14,0	1,00	14,2	0,2319	4,50	5,21	有	琴钢线	4C
C.140.100.0157.A	14,0	1,00	15,7	0,2108	4,70	5,48	有	琴钢线	4C
C.140.100.0160.A	14,0	1,00	16,0	0,2100	4,70	5,48	有	琴钢线	4C
C.140.100.0160.AF	14,0	1,00	16,0	0,1300	6,10	7,37	有	琴钢线	4C
C.140.100.0200.A	14,0	1,00	20,0	0,1620	5,40	6,43	有	琴钢线	4C
C.140.100.0224.A	14,0	1,00	22,4	0,1405	5,80	6,97	有	琴钢线	4C
C.140.100.0239.A	14,0	1,00	23,9	0,1325	6,00	7,24	有	琴钢线	4C
C.140.100.0250.A	14,0	1,00	25,0	0,1270	6,20	7,51	有	琴钢线	4C
C.140.100.0284.A	14,0	1,00	28,4	0,1078	6,80	8,32	有	琴钢线	4C
C.140.100.0285.A	14,0	1,00	28,5	0,1078	6,80	8,32	有	琴钢线	4C
C.140.100.0300.A	14,0	1,00	30,0	0,1325	6,00	7,24	有	琴钢线	4F
C.140.100.0305.A	14,0	1,00	30,5	0,1008	7,10	8,73	有	琴钢线	4C
C.140.100.0320.A	14,0	1,00	32,0	0,0960	7,30	9,00	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.100.0345.A	14,0	1,00	34,5	0,0892	7,70	9,54	有	琴钢线	4C
C.140.100.0350.A	14,0	1,00	35,0	0,0650	9,60	12,11	有	琴钢线	4C
C.140.100.0351.A	14,0	1,00	35,1	0,0875	7,80	9,67	有	琴钢线	4C
C.140.100.0356.A	14,0	1,00	35,6	0,0859	7,90	9,81	有	琴钢线	4C
C.140.100.0381.A	14,0	1,00	38,1	0,0799	8,30	10,35	有	琴钢线	4D
C.140.100.0400.A	14,0	1,00	40,0	0,0780	8,40	10,49	有	琴钢线	4D
C.140.100.0444.A	14,0	1,00	44,4	0,0682	9,30	11,70	有	琴钢线	4D
C.140.100.0445.A	14,0	1,00	44,5	0,0682	9,30	11,70	有	琴钢线	4D
C.140.100.0500.A	14,0	1,00	50,0	0,0620	10,00	12,65	有	琴钢线	4D
C.140.100.0540.A	14,0	1,00	54,0	0,0713	9,00	11,30	有	琴钢线	4G
C.140.100.0572.A	14,0	1,00	57,2	0,0527	11,30	14,41	有	琴钢线	4D
C.140.100.0630.A	14,0	1,00	63,0	0,0480	12,20	15,63	有	琴钢线	4D
C.140.100.0800.A	14,0	1,00	80,0	0,0380	14,70	19,01	有	琴钢线	4E
C.140.100.1000.A	14,0	1,00	100,0	0,0300	18,00	23,48	有	琴钢线	4E
C.140.100.1250.A	14,0	1,00	125,0	0,0240	21,80	28,62	有	琴钢线	4E
C.140.100.3600.A	14,0	1,00	360,0	0,0080	61,50	82,00	无	琴钢线	4I
C.140.105.0097.A	14,0	1,05	9,7	0,4386	3,99	4,44	有	琴钢线	4C
C.140.105.0240.A	14,0	1,05	24,0	0,1782	5,99	7,09	有	琴钢线	4C
C.140.105.0350.A	14,0	1,05	35,0	0,1188	7,67	9,32	有	琴钢线	4C
C.140.105.0410.A	14,0	1,05	41,0	0,1000	8,61	10,57	有	琴钢线	4D
C.140.105.0520.A	14,0	1,05	52,0	0,0792	10,19	12,67	有	琴钢线	4D
C.140.105.0650.A	14,0	1,05	65,0	0,0627	12,18	15,32	有	琴钢线	4D
C.140.105.1000.A	14,0	1,05	100,0	0,0404	17,43	22,29	有	琴钢线	4E
C.140.110.0160.A	14,0	1,10	16,0	0,2970	5,28	6,05	有	琴钢线	4C
C.140.110.0160.AP	14,0	1,10	16,0	0,4347	4,51	6,81	有	琴钢线	4F
C.140.110.0200.A	14,0	1,10	20,0	0,2230	6,16	7,20	有	琴钢线	4C
C.140.110.0250.A	14,0	1,10	25,0	0,1780	7,04	8,35	有	琴钢线	4C
C.140.110.0250.AP	14,0	1,10	25,0	0,2675	5,61	10,07	有	琴钢线	4F
C.140.110.0270.A	14,0	1,10	27,0	0,1985	6,60	7,78	有	琴钢线	4F
C.140.110.0320.A	14,0	1,10	32,0	0,1370	8,36	10,08	有	琴钢线	4D
C.140.110.0400.A	14,0	1,10	40,0	0,1070	9,90	12,09	有	琴钢线	4D
C.140.110.0423.A	14,0	1,10	42,3	0,1263	8,80	10,68	有	琴钢线	4G
C.140.110.0500.A	14,0	1,10	50,0	0,0850	11,77	14,53	有	琴钢线	4D
C.140.110.0630.A	14,0	1,10	63,0	0,0670	14,19	17,69	有	琴钢线	4D
C.140.110.0654.A	14,0	1,10	65,4	0,0817	12,10	16,51	有	琴钢线	4G
C.140.110.0800.A	14,0	1,10	80,0	0,0520	17,49	22,00	有	琴钢线	4E
C.140.110.0962.A	14,0	1,10	96,2	0,0556	16,50	24,36	有	琴钢线	4H
C.140.110.1000.A	14,0	1,10	100,0	0,0420	20,90	26,46	有	琴钢线	4E
C.140.110.1250.A	14,0	1,10	125,0	0,0330	25,96	33,07	有	琴钢线	4E
C.140.110.1420.A	14,0	1,10	142,0	0,0376	23,10	35,77	有	琴钢线	4I
C.140.110.3600.A	14,0	1,10	360,0	0,0110	73,37	94,66	无	琴钢线	4I
C.140.115.0240.A	14,0	1,15	24,0	0,2399	6,90	8,06	有	琴钢线	4C
C.140.115.0350.A	14,0	1,15	35,0	0,1615	8,86	10,58	有	琴钢线	4D
C.140.115.0410.A	14,0	1,15	41,0	0,1354	10,01	12,06	有	琴钢线	4D
C.140.115.0480.A	14,0	1,15	48,0	0,1150	11,27	13,68	有	琴钢线	4D
C.140.115.0960.A	14,0	1,15	96,0	0,0564	20,01	24,93	有	琴钢线	4E
C.140.120.0790.A	14,0	1,20	79,0	0,0510	26,76	33,19	有	琴钢线	4E
C.140.120.0790.AP	14,0	1,20	79,0	0,1085	14,16	32,03	有	琴钢线	4G
C.140.125.0140.A	14,0	1,25	14,0	0,6000	5,63	6,27	有	琴钢线	4C
C.140.125.0160.A	14,0	1,25	16,0	0,4620	6,38	7,21	有	琴钢线	4C
C.140.125.0160.AP	14,0	1,25	16,0	0,6682	5,38	7,45	有	琴钢线	4F
C.140.125.0200.A	14,0	1,25	20,0	0,3550	7,38	8,47	有	琴钢线	4C
C.140.125.0200.AP	14,0	1,25	20,0	0,5229	6,00	9,08	有	琴钢线	4F
C.140.125.0250.A	14,0	1,25	25,0	0,2800	8,50	9,88	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.125.0250.AP	14,0	1,25	25,0	0,4147	6,75	11,23	有	琴钢线	4F
C.140.125.0320.A	14,0	1,25	32,0	0,2150	10,13	11,92	有	琴钢线	4D
C.140.125.0320.AP	14,0	1,25	32,0	0,3165	7,88	13,95	有	琴钢线	4G
C.140.125.0400.A	14,0	1,25	40,0	0,1710	11,88	14,12	有	琴钢线	4D
C.140.125.0400.AP	14,0	1,25	40,0	0,2506	9,13	17,20	有	琴钢线	4G
C.140.125.0500.A	14,0	1,25	50,0	0,1360	14,13	16,95	有	琴钢线	4D
C.140.125.0500.AP	14,0	1,25	50,0	0,1972	10,75	21,03	有	琴钢线	4G
C.140.125.0630.A	14,0	1,25	63,0	0,1060	17,25	20,87	有	琴钢线	4D
C.140.125.0630.AP	14,0	1,25	63,0	0,1562	12,75	26,43	有	琴钢线	4G
C.140.125.0800.A	14,0	1,25	80,0	0,0830	21,25	25,89	有	琴钢线	4E
C.140.125.0800.AP	14,0	1,25	80,0	0,1215	15,50	32,98	有	琴钢线	4G
C.140.125.1000.A	14,0	1,25	100,0	0,0660	25,88	31,71	有	琴钢线	4E
C.140.125.1000.AP	14,0	1,25	100,0	0,0970	18,63	41,10	有	琴钢线	4H
C.140.125.1250.A	14,0	1,25	125,0	0,0520	32,00	39,39	有	琴钢线	4E
C.140.125.1250.AP	14,0	1,25	125,0	0,0771	22,63	50,90	有	琴钢线	4I
C.140.125.3600.A	14,0	1,25	360,0	0,0180	87,75	109,10	无	琴钢线	4I
C.140.130.0150.A	14,0	1,30	15,0	0,6176	6,24	6,97	有	琴钢线	4C
C.140.130.0180.A	14,0	1,30	18,0	0,5073	6,89	7,78	有	琴钢线	4C
C.140.130.0230.A	14,0	1,30	23,0	0,3839	8,06	9,23	有	琴钢线	4D
C.140.130.0690.A	14,0	1,30	69,0	0,1194	18,72	22,48	有	琴钢线	4E
C.140.130.0910.A	14,0	1,30	91,0	0,0899	23,79	28,78	有	琴钢线	4E
C.140.130.1150.A	14,0	1,30	115,0	0,0707	29,38	35,73	有	琴钢线	4E
C.140.130.1400.A	14,0	1,30	140,0	0,0577	35,23	43,01	有	琴钢线	4E
C.140.140.0160.A	14,0	1,40	16,0	0,7170	7,28	8,12	有	琴钢线	4E
C.140.140.0160.AP	14,0	1,40	16,0	0,9818	6,30	8,02	有	琴钢线	4H
C.140.140.0200.A	14,0	1,40	20,0	0,5580	8,40	9,49	有	琴钢线	4E
C.140.140.0200.AP	14,0	1,40	20,0	0,7855	7,00	10,02	有	琴钢线	4H
C.140.140.0250.A	14,0	1,40	25,0	0,4300	9,80	11,20	有	琴钢线	4E
C.140.140.0250.AP	14,0	1,40	25,0	0,6136	7,98	12,23	有	琴钢线	4I
C.140.140.0280.A	14,0	1,40	28,0	0,3993	10,36	11,88	有	琴钢线	4E
C.140.140.0320.A	14,0	1,40	32,0	0,3270	11,90	13,76	有	琴钢线	4E
C.140.140.0320.AP	14,0	1,40	32,0	0,4675	9,38	15,24	有	琴钢线	4I
C.140.140.0400.A	14,0	1,40	40,0	0,2600	14,00	16,33	有	琴钢线	4E
C.140.140.0400.AP	14,0	1,40	40,0	0,3636	11,06	18,45	有	琴钢线	4I
C.140.140.0500.A	14,0	1,40	50,0	0,2060	16,80	19,75	有	琴钢线	4F
C.140.140.0500.AP	14,0	1,40	50,0	0,2888	13,02	22,86	有	琴钢线	4I
C.140.140.0630.A	14,0	1,40	63,0	0,1620	20,44	24,19	有	琴钢线	4F
C.140.140.0630.AP	14,0	1,40	63,0	0,2257	15,68	28,28	有	琴钢线	4I
C.140.140.0800.A	14,0	1,40	80,0	0,1250	25,48	30,35	有	琴钢线	4F
C.140.140.0800.AP	14,0	1,40	80,0	0,1769	19,04	35,70	有	琴钢线	4I
C.140.140.0890.A	14,0	1,40	89,0	0,1186	26,60	31,72	有	琴钢线	4G
C.140.140.1000.A	14,0	1,40	100,0	0,1000	30,94	37,02	有	琴钢线	4G
C.140.140.1000.AP	14,0	1,40	100,0	0,1403	22,96	44,13	有	琴钢线	4I
C.140.140.1250.A	14,0	1,40	125,0	0,0800	37,80	45,40	有	琴钢线	4G
C.140.140.1250.AP	14,0	1,40	125,0	0,1116	28,00	54,76	有	琴钢线	4I
C.140.140.3600.A	14,0	1,40	360,0	0,0270	106,40	128,88	无	琴钢线	4I
C.140.150.0200.A	14,0	1,50	20,0	0,6480	9,90	11,16	有	琴钢线	4E
C.140.150.0200.AP	14,0	1,50	20,0	0,9825	7,80	10,34	有	琴钢线	4I
C.140.150.0205.A	14,0	1,50	20,5	0,7545	9,00	10,07	有	琴钢线	4E
C.140.150.0219.A	14,0	1,50	21,9	0,4320	12,90	14,77	有	琴钢线	4E
C.140.150.0219.AP	14,0	1,50	21,9	0,8843	8,25	11,16	有	琴钢线	4I
C.140.150.0250.A	14,0	1,50	25,0	0,8640	8,40	14,01	有	琴钢线	4I
C.140.150.0280.A	14,0	1,50	28,0	0,4401	12,75	14,59	有	琴钢线	4E
C.140.150.0280.AP	14,0	1,50	28,0	0,6802	9,60	14,04	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.150.0304.A	14,0	1,50	30,4	0,4801	12,00	13,68	有	琴钢线	4E
C.140.150.0310.A	14,0	1,50	31,0	0,5868	10,50	14,82	有	琴钢线	4I
C.140.150.0350.A	14,0	1,50	35,0	0,5281	11,25	17,03	有	琴钢线	4I
C.140.150.0406.A	14,0	1,50	40,6	0,3521	15,00	17,30	有	琴钢线	4E
C.140.150.0456.A	14,0	1,50	45,6	0,3107	16,50	19,10	有	琴钢线	4F
C.140.150.0620.A	14,0	1,50	62,0	0,2780	18,00	27,85	有	琴钢线	4I
C.140.150.0657.A	14,0	1,50	65,7	0,2112	22,50	26,33	有	琴钢线	4F
C.140.150.0958.A	14,0	1,50	95,8	0,1427	31,50	37,17	有	琴钢线	4G
C.140.150.1100.A	14,0	1,50	110,0	0,1217	36,30	42,95	有	琴钢线	4G
C.140.150.1350.A	14,0	1,50	135,0	0,0989	43,80	51,98	有	琴钢线	4G
C.140.160.0160.A	14,0	1,60	16,0	1,1720	8,80	9,71	有	琴钢线	4E
C.140.160.0160.AP	14,0	1,60	16,0	1,6005	7,52	8,91	有	琴钢线	4I
C.140.160.0200.A	14,0	1,60	20,0	0,9000	10,24	11,43	有	琴钢线	4E
C.140.160.0200.AP	14,0	1,60	20,0	1,2575	8,48	10,97	有	琴钢线	4I
C.140.160.0250.A	14,0	1,60	25,0	0,7090	11,84	13,33	有	琴钢线	4E
C.140.160.0250.AP	14,0	1,60	25,0	0,9781	9,76	13,39	有	琴钢线	4I
C.140.160.0320.A	14,0	1,60	32,0	0,5390	14,40	16,38	有	琴钢线	4E
C.140.160.0320.AP	14,0	1,60	32,0	0,7336	11,68	16,53	有	琴钢线	4I
C.140.160.0400.A	14,0	1,60	40,0	0,4210	17,28	19,80	有	琴钢线	4F
C.140.160.0400.AP	14,0	1,60	40,0	0,5772	13,76	20,33	有	琴钢线	4I
C.140.160.0500.A	14,0	1,60	50,0	0,3290	20,96	24,18	有	琴钢线	4F
C.140.160.0500.AP	14,0	1,60	50,0	0,4573	16,32	25,18	有	琴钢线	4I
C.140.160.0630.A	14,0	1,60	63,0	0,2590	25,60	29,71	有	琴钢线	4F
C.140.160.0630.AP	14,0	1,60	63,0	0,3557	19,68	31,08	有	琴钢线	4I
C.140.160.0800.A	14,0	1,60	80,0	0,2010	31,84	37,13	有	琴钢线	4G
C.140.160.0800.AP	14,0	1,60	80,0	0,2794	24,00	39,38	有	琴钢线	4I
C.140.160.1000.A	14,0	1,60	100,0	0,1600	39,04	45,70	有	琴钢线	4G
C.140.160.1000.AP	14,0	1,60	100,0	0,2215	29,28	48,74	有	琴钢线	4I
C.140.160.1250.A	14,0	1,60	125,0	0,1280	47,84	56,17	有	琴钢线	4G
C.140.160.1250.AP	14,0	1,60	125,0	0,1761	35,84	60,52	有	琴钢线	4I
C.140.160.3600.A	14,0	1,60	360,0	0,0430	135,84	160,60	无	琴钢线	4I
C.140.170.1350.A	14,0	1,70	135,0	0,1566	53,89	62,75	有	琴钢线	4G
C.140.175.0240.A	14,0	1,75	24,0	1,1059	12,60	14,03	有	琴钢线	4E
C.140.175.0310.A	14,0	1,75	31,0	0,8250	15,40	17,31	有	琴钢线	4E
C.140.175.0420.A	14,0	1,75	42,0	0,5906	19,78	22,45	有	琴钢线	4F
C.140.175.1250.A	14,0	1,75	125,0	0,1890	52,50	60,85	有	琴钢线	4G
C.140.180.0140.A	14,0	1,80	14,0	2,3558	9,00	9,76	有	琴钢线	4F
C.140.180.0160.A	14,0	1,80	16,0	1,9710	9,90	10,81	有	琴钢线	4F
C.140.180.0160.AP	14,0	1,80	16,0	2,5795	8,64	9,91	有	琴钢线	4I
C.140.180.0180.A	14,0	1,80	18,0	1,7322	10,62	11,65	有	琴钢线	4F
C.140.180.0200.A	14,0	1,80	20,0	1,5110	11,52	12,71	有	琴钢线	4G
C.140.180.0250.A	14,0	1,80	25,0	1,1620	13,68	15,23	有	琴钢线	4G
C.140.180.0320.A	14,0	1,80	32,0	0,8720	16,74	18,81	有	琴钢线	4G
C.140.180.0320.AP	14,0	1,80	32,0	1,1409	13,86	18,23	有	琴钢线	4I
C.140.180.0400.A	14,0	1,80	40,0	0,6760	20,16	22,81	有	琴钢线	4G
C.140.180.0400.AP	14,0	1,80	40,0	0,8855	16,56	22,26	有	琴钢线	4I
C.140.180.0500.A	14,0	1,80	50,0	0,5330	24,30	27,64	有	琴钢线	4G
C.140.180.0500.AP	14,0	1,80	50,0	0,6980	19,62	27,49	有	琴钢线	4I
C.140.180.0630.A	14,0	1,80	63,0	0,4160	30,06	34,38	有	琴钢线	4G
C.140.180.0630.AP	14,0	1,80	63,0	0,5443	23,94	34,14	有	琴钢线	4I
C.140.180.0800.A	14,0	1,80	80,0	0,3260	37,08	42,58	有	琴钢线	4G
C.140.180.0800.AP	14,0	1,80	80,0	0,4238	29,52	42,93	有	琴钢线	4I
C.140.180.1000.A	14,0	1,80	100,0	0,2580	45,54	52,47	有	琴钢线	4H
C.140.180.1000.AP	14,0	1,80	100,0	0,3371	36,00	53,40	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.180.1250.A	14,0	1,80	125,0	0,2050	56,16	64,89	有	琴钢线	4H
C.140.180.1250.AP	14,0	1,80	125,0	0,2685	43,92	66,48	有	琴钢线	4J
C.140.180.3600.A	14,0	1,80	360,0	0,0700	157,68	183,25	无	琴钢线	4J
C.140.190.0140.A	14,0	1,90	14,0	2,9977	9,50	10,26	有	琴钢线	4F
C.140.190.0240.A	14,0	1,90	24,0	1,5294	14,06	15,56	有	琴钢线	4G
C.140.190.0330.A	14,0	1,90	33,0	1,0706	18,05	20,19	有	琴钢线	4G
C.140.190.0420.A	14,0	1,90	42,0	0,8235	22,04	24,82	有	琴钢线	4G
C.140.190.0750.A	14,0	1,90	75,0	0,4434	36,86	42,02	有	琴钢线	4G
C.140.190.0930.A	14,0	1,90	93,0	0,3535	45,03	51,51	有	琴钢线	4G
C.140.190.1250.A	14,0	1,90	125,0	0,2611	59,28	68,05	有	琴钢线	4H
C.140.200.0109.A	14,0	2,00	10,9	3,0860	10,90	10,90	有	琴钢线	4G
C.140.200.0109.AP	14,0	2,00	10,9	6,7998	7,80	8,23	有	琴钢线	4I
C.140.200.0160.A	14,0	2,00	16,0	3,0250	11,20	12,15	有	琴钢线	4G
C.140.200.0160.AP	14,0	2,00	16,0	3,9665	9,80	10,71	有	琴钢线	4I
C.140.200.0180.A	14,0	2,00	18,0	2,6951	12,00	13,08	有	琴钢线	4G
C.140.200.0196.A	14,0	2,00	19,6	2,6951	12,00	13,08	有	琴钢线	4G
C.140.200.0200.A	14,0	2,00	20,0	2,2690	13,40	14,69	有	琴钢线	4G
C.140.200.0200.AP	14,0	2,00	20,0	2,9749	11,40	12,95	有	琴钢线	4I
C.140.200.0250.A	14,0	2,00	25,0	1,7710	15,60	17,23	有	琴钢线	4G
C.140.200.0250.AP	14,0	2,00	25,0	2,2666	13,40	15,75	有	琴钢线	4I
C.140.200.0285.A	14,0	2,00	28,5	1,7151	16,00	17,69	有	琴钢线	4I
C.140.200.0320.A	14,0	2,00	32,0	1,3200	19,20	21,39	有	琴钢线	4G
C.140.200.0320.AP	14,0	2,00	32,0	1,6999	16,00	19,67	有	琴钢线	4I
C.140.200.0390.A	14,0	2,00	39,0	1,1097	22,00	24,62	有	琴钢线	4G
C.140.200.0400.A	14,0	2,00	40,0	1,0370	23,20	26,00	有	琴钢线	4G
C.140.200.0400.AP	14,0	2,00	40,0	1,3222	19,20	24,14	有	琴钢线	4I
C.140.200.0464.A	14,0	2,00	46,4	0,9929	24,00	26,93	有	琴钢线	4I
C.140.200.0500.A	14,0	2,00	50,0	0,8070	28,40	32,00	有	琴钢线	4G
C.140.200.0500.AP	14,0	2,00	50,0	1,0461	23,00	29,96	有	琴钢线	4I
C.140.200.0550.A	14,0	2,00	55,0	0,7607	29,80	33,62	有	琴钢线	4G
C.140.200.0600.A	14,0	2,00	60,0	0,7000	32,00	36,16	有	琴钢线	4G
C.140.200.0630.A	14,0	2,00	63,0	0,6310	34,80	39,39	有	琴钢线	4G
C.140.200.0630.AP	14,0	2,00	63,0	0,8136	28,20	37,23	有	琴钢线	4I
C.140.200.0731.A	14,0	2,00	73,1	0,6086	36,00	40,77	有	琴钢线	4I
C.140.200.0800.A	14,0	2,00	80,0	0,4900	43,60	49,54	有	琴钢线	4G
C.140.200.0800.AP	14,0	2,00	80,0	0,6346	34,80	46,96	有	琴钢线	4I
C.140.200.1000.A	14,0	2,00	100,0	0,3880	53,60	61,08	有	琴钢线	4H
C.140.200.1000.AP	14,0	2,00	100,0	0,5010	42,60	58,15	有	琴钢线	4J
C.140.200.1050.A	14,0	2,00	105,0	0,3560	58,00	66,16	有	琴钢线	4H
C.140.200.1050.AP	14,0	2,00	105,0	0,4760	44,60	60,95	有	琴钢线	4J
C.140.200.1250.A	14,0	2,00	125,0	0,3090	66,00	75,39	有	琴钢线	4H
C.140.200.1250.AP	14,0	2,00	125,0	0,3983	52,40	72,36	有	琴钢线	4J
C.140.200.3600.A	14,0	2,00	360,0	0,1040	188,40	216,34	无	琴钢线	4J
C.140.210.0140.A	14,0	2,10	14,0	4,7029	10,50	11,28	有	琴钢线	4G
C.140.210.0170.A	14,0	2,10	17,0	3,5628	12,18	13,21	有	琴钢线	4G
C.140.210.0210.A	14,0	2,10	21,0	2,7993	14,07	15,38	有	琴钢线	4G
C.140.210.0240.A	14,0	2,10	24,0	2,3514	15,75	17,31	有	琴钢线	4G
C.140.210.0280.A	14,0	2,10	28,0	1,9595	17,85	19,72	有	琴钢线	4G
C.140.210.0420.A	14,0	2,10	42,0	1,2508	24,99	27,91	有	琴钢线	4G
C.140.210.0490.A	14,0	2,10	49,0	1,0592	28,56	32,01	有	琴钢线	4G
C.140.210.1150.A	14,0	2,10	115,0	0,4291	62,79	71,32	有	琴钢线	4H
C.140.220.0120.A	14,0	2,20	12,0	9,5050	8,80	9,27	有	琴钢线	4I
C.140.220.0160.A	14,0	2,20	16,0	4,8600	12,10	13,04	有	琴钢线	4G
C.140.220.0200.A	14,0	2,20	20,0	3,6060	14,30	15,56	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.220.0220.A	14,0	2,20	22,0	3,2277	15,40	16,82	有	琴钢线	4G
C.140.220.0250.A	14,0	2,20	25,0	2,7260	17,16	18,83	有	琴钢线	4G
C.140.220.0250.AP	14,0	2,20	25,0	3,3376	15,18	16,86	有	琴钢线	4I
C.140.220.0280.A	14,0	2,20	28,0	2,4208	18,70	20,59	有	琴钢线	4G
C.140.220.0320.A	14,0	2,20	32,0	2,0320	21,12	23,36	有	琴钢线	4G
C.140.220.0320.AP	14,0	2,20	32,0	2,4890	18,26	21,08	有	琴钢线	4I
C.140.220.0360.A	14,0	2,20	36,0	1,8156	23,10	25,62	有	琴钢线	4G
C.140.220.0400.A	14,0	2,20	40,0	1,5740	25,74	28,64	有	琴钢线	4G
C.140.220.0400.AP	14,0	2,20	40,0	1,9580	21,78	26,12	有	琴钢线	4I
C.140.220.0500.A	14,0	2,20	50,0	1,2420	31,24	34,92	有	琴钢线	4G
C.140.220.0500.AP	14,0	2,20	50,0	1,5297	26,40	32,23	有	琴钢线	4I
C.140.220.0630.A	14,0	2,20	63,0	0,9640	38,72	43,48	有	琴钢线	4G
C.140.220.0630.AP	14,0	2,20	63,0	1,1939	32,34	40,24	有	琴钢线	4I
C.140.220.0710.A	14,0	2,20	71,0	0,8646	42,46	47,75	有	琴钢线	4G
C.140.220.0800.A	14,0	2,20	80,0	0,7500	48,18	54,29	有	琴钢线	4H
C.140.220.0800.AP	14,0	2,20	80,0	0,9236	40,04	50,58	有	琴钢线	4I
C.140.220.0900.A	14,0	2,20	90,0	0,6756	52,80	59,57	有	琴钢线	4H
C.140.220.1000.A	14,0	2,20	100,0	0,5910	59,62	67,37	有	琴钢线	4H
C.140.220.1000.AP	14,0	2,20	100,0	0,7306	49,28	62,80	有	琴钢线	4J
C.140.220.1100.A	14,0	2,20	110,0	0,5481	63,80	72,15	有	琴钢线	4H
C.140.220.1250.A	14,0	2,20	125,0	0,4700	73,48	83,21	有	琴钢线	4I
C.140.220.1250.AP	14,0	2,20	125,0	0,5804	60,50	78,18	有	琴钢线	4J
C.140.220.3600.A	14,0	2,20	360,0	0,1590	208,78	237,57	无	琴钢线	4J
C.140.225.0140.A	14,0	2,25	14,0	6,4379	11,25	12,04	有	琴钢线	4G
C.140.225.0180.A	14,0	2,25	18,0	4,5985	13,50	14,61	有	琴钢线	4G
C.140.225.0280.A	14,0	2,25	28,0	2,6825	19,13	21,03	有	琴钢线	4G
C.140.225.0450.A	14,0	2,25	45,0	1,5626	28,80	32,07	有	琴钢线	4G
C.140.225.0610.A	14,0	2,25	61,0	1,1255	37,80	42,33	有	琴钢线	4G
C.140.225.0800.A	14,0	2,25	80,0	0,8427	48,60	54,66	有	琴钢线	4H
C.140.225.1150.A	14,0	2,25	115,0	0,5769	68,40	77,25	有	琴钢线	4H
C.140.225.1400.A	14,0	2,25	140,0	0,4706	82,58	93,42	有	琴钢线	4I
C.140.230.0150.A	14,0	2,30	15,0	6,5926	11,96	12,82	有	琴钢线	4G
C.140.230.0170.A	14,0	2,30	17,0	5,5625	13,11	14,13	有	琴钢线	4G
C.140.230.0220.A	14,0	2,30	22,0	3,9556	16,10	17,54	有	琴钢线	4G
C.140.230.0470.A	14,0	2,30	47,0	1,6482	30,59	34,04	有	琴钢线	4G
C.140.230.0640.A	14,0	2,30	64,0	1,1788	40,48	45,30	有	琴钢线	4G
C.140.230.1150.A	14,0	2,30	115,0	0,6357	70,15	79,09	有	琴钢线	4H
C.140.230.1350.A	14,0	2,30	135,0	0,5378	81,88	92,45	有	琴钢线	4I
C.140.235.0170.A	14,0	2,35	17,0	6,1406	13,40	14,43	有	琴钢线	4G
C.140.235.0350.A	14,0	2,35	35,0	2,5192	24,21	26,72	有	琴钢线	4G
C.140.235.0410.A	14,0	2,35	41,0	2,1129	27,73	30,72	有	琴钢线	4G
C.140.235.1250.A	14,0	2,35	125,0	0,6401	78,02	87,89	有	琴钢线	4I
C.140.235.1450.A	14,0	2,35	145,0	0,5504	89,77	101,25	有	琴钢线	4I
C.140.240.0150.A	14,0	2,40	15,0	8,0200	12,48	13,36	有	琴钢线	4G
C.140.240.0690.A	14,0	2,40	69,0	1,3124	45,60	50,95	有	琴钢线	4G
C.140.240.1350.A	14,0	2,40	135,0	0,6503	85,92	96,71	有	琴钢线	4I
C.140.250.0180.A	14,0	2,50	18,0	7,6958	14,75	15,87	有	琴钢线	4G
C.140.250.0230.A	14,0	2,50	23,0	5,5672	18,00	19,55	有	琴钢线	4G
C.140.250.0290.A	14,0	2,50	29,0	4,1533	22,00	24,07	有	琴钢线	4G
C.140.250.0450.A	14,0	2,50	45,0	2,5159	32,25	35,68	有	琴钢线	4G
C.140.250.0696.A	14,0	2,50	69,6	1,3170	56,00	62,55	有	琴钢线	4H
C.140.250.0696.AP	14,0	2,50	69,6	1,8422	41,75	48,79	有	琴钢线	4J
C.140.250.0750.A	14,0	2,50	75,0	1,3170	56,00	62,55	有	琴钢线	4H
C.140.250.0750.AP	14,0	2,50	75,0	1,7004	44,75	52,45	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.250.0860.A	14,0	2,50	86,0	1,2580	58,25	65,10	有	琴钢线	4H
C.140.250.1200.A	14,0	2,50	120,0	0,8710	81,25	91,13	有	琴钢线	4I
C.140.250.1200.AP	14,0	2,50	120,0	1,0403	69,25	83,14	有	琴钢线	4J
C.140.250.1350.A	14,0	2,50	135,0	0,7834	89,75	100,75	有	琴钢线	4I
C.140.260.0140.A	14,0	2,60	14,0	13,0929	12,74	13,54	有	琴钢线	4G
C.140.260.0330.A	14,0	2,60	33,0	4,3643	25,22	27,63	有	琴钢线	4G
C.140.260.0390.A	14,0	2,60	39,0	3,5708	29,38	32,33	有	琴钢线	4G
C.140.260.0560.A	14,0	2,60	56,0	2,3987	40,56	44,95	有	琴钢线	4G
C.140.260.0780.A	14,0	2,60	78,0	1,6714	55,38	61,68	有	琴钢线	4H
C.140.260.1350.A	14,0	2,60	135,0	0,9408	93,34	104,53	有	琴钢线	4I
C.140.270.0150.A	14,0	2,70	15,0	14,4316	13,77	14,66	有	琴钢线	4G
C.140.270.0180.A	14,0	2,70	18,0	11,3703	15,66	16,79	有	琴钢线	4G
C.140.270.0410.A	14,0	2,70	41,0	4,0785	31,59	34,73	有	琴钢线	4G
C.140.270.0530.A	14,0	2,70	53,0	3,0506	39,96	44,15	有	琴钢线	4G
C.140.270.0640.A	14,0	2,70	64,0	2,4849	47,52	52,67	有	琴钢线	4H
C.140.270.0820.A	14,0	2,70	82,0	1,9047	59,94	66,66	有	琴钢线	4H
C.140.270.1000.A	14,0	2,70	100,0	1,8420	61,83	74,45	有	琴钢线	4L
C.140.270.1200.A	14,0	2,70	120,0	1,2719	86,40	96,46	有	琴钢线	4I
C.140.280.0205.A	14,0	2,80	20,5	12,7344	16,80	18,02	有	琴钢线	4I
C.140.280.0290.A	14,0	2,80	29,0	8,1037	22,40	24,31	有	琴钢线	4J
C.140.280.0459.A	14,0	2,80	45,9	4,6916	33,60	36,90	有	琴钢线	4J
C.140.280.0714.A	14,0	2,80	71,4	2,8755	50,40	55,78	有	琴钢线	4J
C.140.300.0320.A	14,0	3,00	32,0	10,1430	25,80	28,00	有	琴钢线	4J
C.140.300.0480.A	14,0	3,00	48,0	7,6070	32,10	39,84	有	琴钢线	4L
C.140.300.0510.A	14,0	3,00	51,0	7,1600	33,60	42,34	有	琴钢线	4L
C.140.320.0870.A	14,0	3,20	87,0	4,3000	71,04	78,42	有	琴钢线	4J
C.140.350.0560.A	14,0	3,50	56,0	12,9630	44,45	48,91	有	琴钢线	4N
C.141.160.0170.A	14,1	1,60	17,0	0,9767	9,60	10,67	有	琴钢线	4E
C.141.160.0170.AP	14,1	1,60	17,0	1,4944	7,68	9,45	有	琴钢线	4I
C.141.160.0240.A	14,1	1,60	24,0	0,9767	9,60	12,46	有	琴钢线	4I
C.141.160.0260.A	14,1	1,60	26,0	0,6215	12,80	14,49	有	琴钢线	4E
C.141.160.0260.AP	14,1	1,60	26,0	0,9045	10,08	13,53	有	琴钢线	4I
C.141.160.0360.A	14,1	1,60	36,0	0,6215	12,80	17,86	有	琴钢线	4I
C.141.160.0380.A	14,1	1,60	38,0	0,4022	17,60	20,21	有	琴钢线	4F
C.141.160.0380.AP	14,1	1,60	38,0	0,6030	13,12	19,30	有	琴钢线	4I
C.141.160.0535.A	14,1	1,60	53,5	0,4022	17,60	25,46	有	琴钢线	4I
C.141.160.0590.A	14,1	1,60	59,0	0,2532	25,60	29,74	有	琴钢线	4F
C.141.160.0590.AP	14,1	1,60	59,0	0,3777	18,56	29,15	有	琴钢线	4I
C.141.160.0780.A	14,1	1,60	78,0	0,2735	24,00	36,77	有	琴钢线	4I
C.141.160.0780.AP	14,1	1,60	78,0	0,2817	23,36	37,98	有	琴钢线	4I
C.141.160.1150.A	14,1	1,60	115,0	0,1848	33,60	53,98	有	琴钢线	4I
C.142.180.0200.A	14,2	1,80	20,0	1,3681	11,88	13,14	有	琴钢线	4G
C.142.180.0250.A	14,2	1,80	25,0	1,2000	12,96	14,41	有	琴钢线	4E
C.142.180.0320.A	14,2	1,80	32,0	0,9375	15,30	17,15	有	琴钢线	4E
C.142.180.0400.A	14,2	1,80	40,0	0,7500	18,00	20,31	有	琴钢线	4E
C.142.180.0500.A	14,2	1,80	50,0	0,6000	21,24	24,16	有	琴钢线	4E
C.142.180.0630.A	14,2	1,80	63,0	0,4737	25,74	30,27	有	琴钢线	4E
C.142.180.0800.A	14,2	1,80	80,0	0,3750	31,50	38,65	有	琴钢线	4F
C.142.180.1000.A	14,2	1,80	100,0	0,3000	38,16	48,32	有	琴钢线	4F
C.142.180.1250.A	14,2	1,80	125,0	0,2368	47,16	59,54	有	琴钢线	4G
C.142.180.1600.A	14,2	1,80	160,0	0,1867	58,50	76,96	有	琴钢线	4J
C.142.180.2000.A	14,2	1,80	200,0	0,1474	73,08	94,81	有	琴钢线	4J
C.142.220.0450.A	14,2	2,20	45,0	1,6809	23,54	29,04	有	琴钢线	4I
C.143.060.0127.A	14,3	0,60	12,7	0,0138	4,32	6,28	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.143.060.0127.AP	14,3	0,60	12,7	0,0465	2,76	3,34	无	琴钢线	4C
C.143.060.0159.A	14,3	0,60	15,9	0,0322	3,06	3,91	无	琴钢线	4C
C.143.060.0200.A	14,3	0,60	20,0	0,0302	3,12	4,02	无	琴钢线	4C
C.143.060.0290.A	14,3	0,60	29,0	0,0090	5,52	8,54	无	琴钢线	4C
C.143.060.0350.A	14,3	0,60	35,0	0,0100	5,16	7,86	无	琴钢线	4C
C.143.060.0500.A	14,3	0,60	50,0	0,0119	4,68	6,96	无	琴钢线	4C
C.143.060.0800.A	14,3	0,60	80,0	0,0074	6,24	9,89	无	琴钢线	4D
C.143.070.0100.A	14,3	0,70	10,0	0,0884	2,52	3,03	有	琴钢线	4C
C.143.070.0191.A	14,3	0,70	19,1	0,0170	5,74	8,40	有	琴钢线	4C
C.143.070.0300.A	14,3	0,70	30,0	0,0324	3,85	5,25	有	琴钢线	4C
C.143.070.0380.A	14,3	0,70	38,0	0,0080	10,29	15,98	有	琴钢线	4C
C.143.070.0381.A	14,3	0,70	38,1	0,0080	10,29	15,98	有	琴钢线	4C
C.143.070.0800.A	14,3	0,70	80,0	0,0119	7,49	11,31	有	琴钢线	4D
C.143.080.0127.A	14,3	0,80	12,7	0,0609	4,24	5,42	有	琴钢线	4C
C.143.080.0159.A	14,3	0,80	15,9	0,0552	4,48	5,79	有	琴钢线	4C
C.143.080.0200.A	14,3	0,80	20,0	0,0737	3,84	4,81	有	琴钢线	4C
C.143.080.0230.A	14,3	0,80	23,0	0,0161	10,40	14,83	有	琴钢线	4C
C.143.080.0400.A	14,3	0,80	40,0	0,0340	6,00	8,11	有	琴钢线	4C
C.143.080.0600.A	14,3	0,80	60,0	0,0239	7,68	10,67	有	琴钢线	4D
C.143.080.0950.A	14,3	0,80	95,0	0,0150	11,04	15,81	有	琴钢线	4E
C.143.090.0250.A	14,3	0,90	25,0	0,0609	6,39	8,18	有	琴钢线	4C
C.143.090.0600.A	14,3	0,90	60,0	0,0347	9,45	12,56	有	琴钢线	4D
C.143.100.0100.A	14,3	1,00	10,0	0,3331	3,80	4,27	有	琴钢线	4C
C.143.100.0240.A	14,3	1,00	24,0	0,0655	9,10	11,51	有	琴钢线	4C
C.143.100.0380.A	14,3	1,00	38,0	0,0437	12,40	16,02	有	琴钢线	4D
C.143.100.0600.A	14,3	1,00	60,0	0,0264	18,90	24,89	有	琴钢线	4D
C.143.100.1000.A	14,3	1,00	100,0	0,0287	17,60	23,12	有	琴钢线	4E
C.143.100.2000.A	14,3	1,00	200,0	0,0142	32,90	44,01	有	琴钢线	4G
C.143.110.0200.A	14,3	1,10	20,0	0,2092	6,16	7,24	有	琴钢线	4C
C.143.110.0320.A	14,3	1,10	32,0	0,1609	7,15	8,54	有	琴钢线	4F
C.143.110.0450.A	14,3	1,10	45,0	0,0690	13,09	16,36	有	琴钢线	4D
C.143.120.0103.A	14,3	1,20	10,3	0,7356	4,56	4,99	有	琴钢线	4C
C.143.120.0800.A	14,3	1,20	80,0	0,0657	20,16	24,94	有	琴钢线	4E
C.143.130.0200.A	14,3	1,30	20,0	0,4253	7,28	8,29	有	琴钢线	4C
C.143.130.0200.AP	14,3	1,30	20,0	0,5774	6,24	9,18	有	琴钢线	4F
C.143.130.0290.A	14,3	1,30	29,0	0,2000	11,83	13,98	有	琴钢线	4D
C.143.130.0290.AP	14,3	1,30	29,0	0,3906	7,67	13,01	有	琴钢线	4G
C.143.130.0350.A	14,3	1,30	35,0	0,1609	13,91	16,57	有	琴钢线	4D
C.143.130.0350.AP	14,3	1,30	35,0	0,3162	8,71	15,25	有	琴钢线	4G
C.143.130.0410.A	14,3	1,30	41,0	0,1057	19,50	23,56	有	琴钢线	4D
C.143.130.0410.AP	14,3	1,30	41,0	0,2710	9,62	17,95	有	琴钢线	4G
C.143.130.0480.A	14,3	1,30	48,0	0,1494	14,82	17,71	有	琴钢线	4D
C.143.130.0480.AP	14,3	1,30	48,0	0,2290	10,79	20,72	有	琴钢线	4G
C.143.130.0560.A	14,3	1,30	56,0	0,1300	16,51	19,82	有	琴钢线	4D
C.143.130.0560.AP	14,3	1,30	56,0	0,1953	12,09	24,02	有	琴钢线	4G
C.143.130.0600.A	14,3	1,30	60,0	0,1172	17,94	21,61	有	琴钢线	4D
C.143.130.0800.A	14,3	1,30	80,0	0,0866	23,14	28,11	有	琴钢线	4E
C.143.130.1050.A	14,3	1,30	105,0	0,0656	29,51	36,08	有	琴钢线	4E
C.143.130.2000.A	14,3	1,30	200,0	0,0340	53,82	66,46	有	琴钢线	4G
C.143.140.0079.A	14,3	1,40	7,9	1,4943	5,18	5,56	有	琴钢线	4E
C.143.140.0800.A	14,3	1,40	80,0	0,1125	26,18	31,34	有	琴钢线	4F
C.143.150.0135.A	14,3	1,50	13,5	0,8046	8,40	9,37	有	琴钢线	4E
C.143.150.0135.AP	14,3	1,50	13,5	1,5441	6,15	7,47	有	琴钢线	4H
C.143.150.0240.A	14,3	1,50	24,0	0,6400	9,45	10,64	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.143.150.0800.A	14,3	1,50	80,0	0,1447	29,25	34,59	有	琴钢线	4F
C.143.160.0174.A	14,3	1,60	17,4	1,2644	8,16	8,97	有	琴钢线	4I
C.143.160.0260.A	14,3	1,60	26,0	0,5287	13,92	15,85	有	琴钢线	4E
C.143.160.0260.AP	14,3	1,60	26,0	0,8858	9,92	13,44	有	琴钢线	4I
C.143.160.0800.A	14,3	1,60	80,0	0,1841	32,32	37,83	有	琴钢线	4G
C.143.180.0200.A	14,3	1,80	20,0	1,3355	11,88	13,15	有	琴钢线	4G
C.143.180.0350.A	14,3	1,80	35,0	0,7586	17,46	19,69	有	琴钢线	4G
C.143.180.0350.AP	14,3	1,80	35,0	0,9850	14,58	19,36	有	琴钢线	4I
C.143.180.0430.A	14,3	1,80	43,0	0,5300	23,04	26,24	有	琴钢线	4G
C.143.180.0430.AP	14,3	1,80	43,0	0,7880	16,92	23,45	有	琴钢线	4I
C.143.180.0480.A	14,3	1,80	48,0	0,8500	16,02	29,88	有	琴钢线	4J
C.143.180.0850.A	14,3	1,80	85,0	0,2724	40,68	46,92	有	琴钢线	4G
C.143.180.1400.A	14,3	1,80	140,0	0,1400	74,88	87,01	有	琴钢线	4I
C.143.180.1400.AP	14,3	1,80	140,0	0,2298	47,34	72,98	有	琴钢线	4J
C.143.180.3200.A	14,3	1,80	320,0	0,0703	144,72	168,89	有	琴钢线	4I
C.143.190.0200.A	14,3	1,90	20,0	1,6984	12,54	13,82	有	琴钢线	4G
C.143.190.0500.A	14,3	1,90	50,0	0,6667	24,51	27,75	有	琴钢线	4G
C.143.200.0103.A	14,3	2,00	10,3	4,6000	8,80	9,40	有	琴钢线	4G
C.143.200.0230.A	14,3	2,00	23,0	1,9110	14,20	15,64	有	琴钢线	4G
C.143.200.0290.A	14,3	2,00	29,0	2,3000	12,60	20,06	有	琴钢线	4J
C.143.200.0600.A	14,3	2,00	60,0	0,6083	33,80	38,31	有	琴钢线	4G
C.143.200.1000.A	14,3	2,00	100,0	0,3546	54,40	62,14	有	琴钢线	4H
C.143.200.2000.A	14,3	2,00	200,0	0,1738	105,80	121,60	有	琴钢线	4I
C.143.210.0350.A	14,3	2,10	35,0	1,4000	21,63	24,10	有	琴钢线	4G
C.143.210.0350.AP	14,3	2,10	35,0	1,8068	17,85	22,00	有	琴钢线	4I
C.143.210.0360.A	14,3	2,10	36,0	1,3793	21,84	24,34	有	琴钢线	4G
C.143.210.0360.AP	14,3	2,10	36,0	1,7494	18,27	22,57	有	琴钢线	4I
C.143.210.1000.A	14,3	2,10	100,0	0,4364	57,75	65,66	有	琴钢线	4H
C.143.230.0350.A	14,3	2,30	35,0	2,1839	23,23	25,69	有	琴钢线	4G
C.143.230.1000.A	14,3	2,30	100,0	0,6521	63,94	72,14	有	琴钢线	4H
C.143.240.0167.A	14,3	2,40	16,7	6,2069	13,68	14,73	有	琴钢线	4G
C.143.240.0167.AP	14,3	2,40	16,7	7,8137	12,24	13,09	有	琴钢线	4I
C.143.240.0600.A	14,3	2,40	60,0	1,3644	41,28	46,11	有	琴钢线	4G
C.143.240.1130.A	14,3	2,40	113,0	0,9540	56,40	77,64	有	琴钢线	4L
C.143.250.0200.A	14,3	2,50	20,0	6,0551	16,25	17,58	有	琴钢线	4G
C.143.250.0550.A	14,3	2,50	55,0	2,0000	36,50	40,54	有	琴钢线	4G
C.143.270.0220.A	14,3	2,70	22,0	8,0460	18,36	19,84	有	琴钢线	4G
C.143.270.0220.AP	14,3	2,70	22,0	9,2706	16,74	18,02	有	琴钢线	4I
C.143.270.1000.A	14,3	2,70	100,0	1,3819	74,52	83,17	有	琴钢线	4I
C.143.280.0200.A	14,3	2,80	20,0	10,8348	17,64	18,97	有	琴钢线	4I
C.143.280.0690.A	14,3	2,80	69,0	3,1000	44,24	52,58	有	琴钢线	4M
C.145.150.0323.A	14,5	1,50	32,3	0,4268	12,00	13,75	有	琴钢线	4E
C.145.150.0500.A	14,5	1,50	50,0	0,2762	16,50	19,21	有	琴钢线	4I
C.145.150.0735.A	14,5	1,50	73,5	0,1878	22,50	26,49	有	琴钢线	4I
C.145.150.0970.A	14,5	1,50	97,0	0,1423	28,50	33,76	有	琴钢线	4I
C.145.170.0260.A	14,5	1,70	26,0	0,8000	12,92	14,52	有	琴钢线	4E
C.145.170.0260.AP	14,5	1,70	26,0	1,0746	10,71	13,91	有	琴钢线	4I
C.145.200.0225.A	14,5	2,00	22,5	2,3845	12,00	13,98	有	琴钢线	4I
C.145.200.0260.A	14,5	2,00	26,0	1,3650	17,20	19,13	有	琴钢线	4G
C.145.200.0260.AP	14,5	2,00	26,0	2,0053	13,40	15,87	有	琴钢线	4I
C.145.200.0330.A	14,5	2,00	33,0	1,5174	16,00	19,62	有	琴钢线	4I
C.145.200.0390.A	14,5	2,00	39,0	1,2839	18,00	23,18	有	琴钢线	4I
C.145.200.0495.A	14,5	2,00	49,5	0,9818	22,00	28,82	有	琴钢线	4I
C.145.200.0710.A	14,5	2,00	71,0	0,6676	30,00	40,58	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.145.200.0710.AP	14,5	2,00	71,0	0,6684	30,00	40,62	有	琴钢线	4I
C.145.200.1050.A	14,5	2,00	105,0	0,4511	42,00	59,98	有	琴钢线	4J
C.145.250.0380.A	14,5	2,50	38,0	3,3275	23,50	26,82	有	琴钢线	4I
C.145.250.0500.A	14,5	2,50	50,0	2,3800	30,50	34,37	有	琴钢线	4I
C.146.260.0640.A	14,6	2,60	64,0	2,0144	41,34	45,94	有	琴钢线	4I
C.147.070.0100.A	14,7	0,70	10,0	0,0810	3,22	3,76	无	琴钢线	4C
C.147.070.0250.A	14,7	0,70	25,0	0,0230	5,18	7,09	无	琴钢线	4C
C.147.070.0350.A	14,7	0,70	35,0	0,0195	5,67	7,92	无	琴钢线	4C
C.147.080.0200.A	14,7	0,80	20,0	0,0740	3,68	4,61	有	琴钢线	4C
C.147.080.0320.A	14,7	0,80	32,0	0,0460	4,72	6,22	有	琴钢线	4C
C.147.080.0800.A	14,7	0,80	80,0	0,0126	11,84	17,28	有	琴钢线	4D
C.147.090.0250.A	14,7	0,90	25,0	0,0529	6,57	8,53	有	琴钢线	4C
C.147.090.0600.A	14,7	0,90	60,0	0,0335	9,09	12,19	有	琴钢线	4D
C.147.100.0127.A	14,7	1,00	12,7	0,1954	4,50	5,26	有	琴钢线	4C
C.147.100.0290.A	14,7	1,00	29,0	0,0667	8,40	10,65	有	琴钢线	4C
C.147.100.0600.A	14,7	1,00	60,0	0,0466	11,00	14,24	有	琴钢线	4D
C.147.110.0200.A	14,7	1,10	20,0	0,2045	5,94	6,99	有	琴钢线	4C
C.147.110.0400.A	14,7	1,10	40,0	0,1264	7,92	9,87	有	琴钢线	4G
C.147.130.0320.A	14,7	1,30	32,0	0,1379	14,69	17,66	有	琴钢线	4D
C.147.130.0320.AP	14,7	1,30	32,0	0,3368	7,93	13,94	有	琴钢线	4G
C.147.130.0800.A	14,7	1,30	80,0	0,0828	22,23	27,15	有	琴钢线	4E
C.147.160.0200.A	14,7	1,60	20,0	0,7815	10,08	11,30	有	琴钢线	4E
C.147.160.1200.A	14,7	1,60	120,0	0,0897	56,96	67,58	有	琴钢线	4G
C.147.160.1200.AP	14,7	1,60	120,0	0,1697	32,00	56,10	有	琴钢线	4I
C.147.160.1360.A	14,7	1,60	136,0	0,1200	43,52	51,45	有	琴钢线	4I
C.147.160.1940.A	14,7	1,60	194,0	0,0851	59,84	71,04	有	琴钢线	4J
C.147.180.0200.A	14,7	1,80	20,0	1,2774	11,52	12,76	有	琴钢线	4G
C.147.180.0670.A	14,7	1,80	67,0	0,4483	24,48	33,51	有	琴钢线	4I
C.147.190.0290.A	14,7	1,90	29,0	1,2644	14,25	15,85	有	琴钢线	4I
C.147.190.0520.A	14,7	1,90	52,0	0,5900	25,08	28,50	有	琴钢线	4G
C.147.190.2200.A	14,7	1,90	220,0	0,1204	104,69	121,49	有	琴钢线	4I
C.147.200.0200.A	14,7	2,00	20,0	2,0690	12,60	13,82	有	琴钢线	4G
C.147.200.0200.AP	14,7	2,00	20,0	2,6769	11,00	12,51	有	琴钢线	4I
C.147.200.1000.A	14,7	2,00	100,0	0,3329	52,80	60,47	有	琴钢线	4H
C.147.225.0350.A	14,7	2,25	35,0	1,8259	22,28	24,71	有	琴钢线	4G
C.147.225.0350.AP	14,7	2,25	35,0	2,2435	19,13	22,68	有	琴钢线	4I
C.147.225.1000.A	14,7	2,25	100,0	0,5522	60,75	68,79	有	琴钢线	4H
C.147.230.0430.A	14,7	2,30	43,0	1,6092	27,14	30,21	有	琴钢线	4G
C.147.230.1000.A	14,7	2,30	100,0	0,6078	62,33	70,45	有	琴钢线	4H
C.147.230.1520.A	14,7	2,30	152,0	0,4904	75,90	92,15	有	琴钢线	4J
C.147.240.0174.A	14,7	2,40	17,4	5,6000	13,68	14,75	有	琴钢线	4G
C.147.240.0174.AP	14,7	2,40	17,4	6,8139	12,48	13,38	有	琴钢线	4I
C.147.240.1000.A	14,7	2,40	100,0	0,7354	65,28	73,54	有	琴钢线	4H
C.147.250.0200.A	14,7	2,50	20,0	5,6193	16,00	17,32	有	琴钢线	4G
C.147.250.1520.A	14,7	2,50	152,0	0,6826	86,50	98,15	有	琴钢线	4J
C.147.260.0500.A	14,7	2,60	50,0	3,2240	27,82	37,34	有	琴钢线	4K
C.147.260.1000.A	14,7	2,60	100,0	1,0682	70,46	78,93	有	琴钢线	4I
C.147.270.0200.A	14,7	2,70	20,0	8,2451	17,01	18,34	有	琴钢线	4G
C.147.270.1520.A	14,7	2,70	152,0	0,8758	103,41	115,94	有	琴钢线	4I
C.148.180.0420.A	14,8	1,80	42,0	0,5970	19,26	21,89	有	琴钢线	4G
C.148.200.0250.A	14,8	2,00	25,0	1,7272	14,00	15,45	有	琴钢线	4G
C.148.200.0320.A	14,8	2,00	32,0	1,4132	16,00	17,90	有	琴钢线	4I
C.148.200.0380.A	14,8	2,00	38,0	1,0363	20,00	22,42	有	琴钢线	4G
C.148.200.0440.A	14,8	2,00	44,0	0,8636	23,00	25,91	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.148.200.0510.A	14,8	2,00	51,0	0,7066	27,00	30,55	有	琴钢线	4G
C.148.200.0510.AP	14,8	2,00	51,0	0,9228	21,80	29,40	有	琴钢线	4I
C.148.200.0640.A	14,8	2,00	64,0	0,5979	31,00	35,20	有	琴钢线	4G
C.148.200.0760.A	14,8	2,00	76,0	0,4711	38,00	43,33	有	琴钢线	4G
C.148.200.0760.AP	14,8	2,00	76,0	0,6034	30,80	42,97	有	琴钢线	4I
C.148.200.0890.A	14,8	2,00	89,0	0,3886	45,00	51,46	有	琴钢线	4H
C.148.200.0890.AP	14,8	2,00	89,0	0,5093	35,60	49,87	有	琴钢线	4I
C.148.200.1020.A	14,8	2,00	102,0	0,3307	52,00	59,59	有	琴钢线	4H
C.148.200.1020.AP	14,8	2,00	102,0	0,4432	40,00	57,03	有	琴钢线	4J
C.148.260.0450.A	14,8	2,60	45,0	2,9421	29,12	32,13	有	琴钢线	4I
C.148.270.1020.A	14,8	2,70	102,0	1,3308	68,85	76,93	有	琴钢线	4I
C.149.120.0900.A	14,9	1,20	90,0	0,0520	21,96	27,56	有	琴钢线	4E
C.149.120.0900.AP	14,9	1,20	90,0	0,0876	14,28	35,18	有	琴钢线	4H
C.149.270.0760.A	14,9	2,70	76,0	1,7500	52,65	58,65	有	琴钢线	4H
C.149.270.0890.A	14,9	2,70	89,0	1,4887	60,75	67,80	有	琴钢线	4H
C.149.320.0160.A	14,9	3,20	16,0	35,4312	14,08	14,81	有	琴钢线	4H
C.149.320.0200.A	14,9	3,20	20,0	21,2960	17,92	19,11	有	琴钢线	4H
C.149.320.0250.A	14,9	3,20	25,0	15,1250	22,08	23,77	有	琴钢线	4H
C.149.320.0320.A	14,9	3,20	32,0	11,0000	27,52	29,86	有	琴钢线	4H
C.149.320.0400.A	14,9	3,20	40,0	8,0000	34,56	37,75	有	琴钢线	4I
C.149.320.0500.A	14,9	3,20	50,0	6,3492	41,60	45,63	有	琴钢线	4I
C.149.320.0630.A	14,9	3,20	63,0	5,0000	50,56	55,67	有	琴钢线	4I
C.149.320.0800.A	14,9	3,20	80,0	4,0000	61,44	67,86	有	琴钢线	4I
C.149.320.1000.A	14,9	3,20	100,0	3,2000	74,56	82,55	有	琴钢线	4I
C.149.320.1250.A	14,9	3,20	125,0	2,5000	93,44	103,70	有	琴钢线	4I
C.149.320.1600.A	14,9	3,20	160,0	2,0000	114,56	127,35	有	琴钢线	4I
C.149.320.2000.A	14,9	3,20	200,0	1,6000	141,44	157,46	有	琴钢线	4I
C.150.080.0250.A	15,0	0,80	25,0	0,0290	6,00	8,29	有	琴钢线	4C
C.150.080.0670.A	15,0	0,80	67,0	0,0150	9,76	14,20	有	琴钢线	4D
C.150.090.0290.A	15,0	0,90	29,0	0,0822	4,86	6,08	有	琴钢线	4C
C.150.090.0392.A	15,0	0,90	39,2	0,0681	5,40	8,01	有	琴钢线	4F
C.150.090.0450.A	15,0	0,90	45,0	0,0518	6,39	8,33	有	琴钢线	4D
C.150.090.0597.A	15,0	0,90	59,7	0,0434	7,20	10,76	有	琴钢线	4G
C.150.090.0730.A	15,0	0,90	73,0	0,0314	9,09	12,29	有	琴钢线	4D
C.150.090.1010.A	15,0	0,90	101,0	0,0251	10,80	16,38	有	琴钢线	4H
C.150.090.1630.A	15,0	0,90	163,0	0,0154	16,20	25,08	有	琴钢线	4I
C.150.095.0170.A	15,0	0,95	17,0	0,1662	4,09	4,82	有	琴钢线	4C
C.150.095.0380.A	15,0	0,95	38,0	0,0730	6,27	7,94	有	琴钢线	4D
C.150.095.0610.A	15,0	0,95	61,0	0,0447	8,74	11,46	有	琴钢线	4D
C.150.095.1450.A	15,0	0,95	145,0	0,0185	17,77	24,36	有	琴钢线	4E
C.150.100.0160.A	15,0	1,00	16,0	0,2430	4,00	4,59	有	琴钢线	4F
C.150.100.0500.A	15,0	1,00	50,0	0,0330	13,80	18,25	有	琴钢线	4D
C.150.100.1450.A	15,0	1,00	145,0	0,0217	19,60	26,34	有	琴钢线	4E
C.150.105.0160.A	15,0	1,05	16,0	0,2534	4,52	5,21	有	琴钢线	4C
C.150.105.0190.A	15,0	1,05	19,0	0,2073	4,94	5,78	有	琴钢线	4C
C.150.105.0710.A	15,0	1,05	71,0	0,0524	11,76	15,09	有	琴钢线	4E
C.150.105.0880.A	15,0	1,05	88,0	0,0418	14,07	18,24	有	琴钢线	4E
C.150.105.1100.A	15,0	1,05	110,0	0,0335	16,91	22,12	有	琴钢线	4E
C.150.105.1400.A	15,0	1,05	140,0	0,0262	20,90	27,56	有	琴钢线	4E
C.150.110.0160.A	15,0	1,10	16,0	0,2670	5,06	5,84	有	琴钢线	4C
C.150.110.0200.A	15,0	1,10	20,0	0,2040	5,72	6,73	有	琴钢线	4C
C.150.110.0250.A	15,0	1,10	25,0	0,1580	6,60	7,91	有	琴钢线	4C
C.150.110.0320.A	15,0	1,10	32,0	0,1220	7,81	9,53	有	琴钢线	4D
C.150.110.0400.A	15,0	1,10	40,0	0,0970	9,02	11,15	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.110.0500.A	15,0	1,10	50,0	0,0780	10,56	13,21	有	琴钢线	4D
C.150.110.0630.A	15,0	1,10	63,0	0,0610	12,76	16,16	有	琴钢线	4D
C.150.110.0800.A	15,0	1,10	80,0	0,0470	15,73	20,14	有	琴钢线	4E
C.150.110.1000.A	15,0	1,10	100,0	0,0380	18,81	24,26	有	琴钢线	4E
C.150.110.1250.A	15,0	1,10	125,0	0,0300	23,10	30,01	有	琴钢线	4E
C.150.110.3600.A	15,0	1,10	360,0	0,0100	64,90	85,63	无	琴钢线	4I
C.150.115.0160.A	15,0	1,15	16,0	0,3353	5,18	5,91	有	琴钢线	4C
C.150.115.0190.A	15,0	1,15	19,0	0,2794	5,64	6,52	有	琴钢线	4C
C.150.115.0520.A	15,0	1,15	52,0	0,0958	10,93	13,49	有	琴钢线	4D
C.150.115.0720.A	15,0	1,15	72,0	0,0691	14,03	17,57	有	琴钢线	4E
C.150.115.1500.A	15,0	1,15	150,0	0,0326	26,57	34,09	有	琴钢线	4F
C.150.120.0160.A	15,0	1,20	16,0	0,2430	6,96	8,14	有	琴钢线	4C
C.150.120.0160.AP	15,0	1,20	16,0	0,5369	4,80	7,12	有	琴钢线	4F
C.150.120.0250.A	15,0	1,20	25,0	0,1910	8,04	9,54	有	琴钢线	4C
C.150.120.0300.A	15,0	1,20	30,0	0,1560	9,24	11,10	有	琴钢线	4D
C.150.120.0300.AP	15,0	1,20	30,0	0,2684	6,60	12,23	有	琴钢线	4G
C.150.120.0318.A	15,0	1,20	31,8	0,1608	9,00	10,79	有	琴钢线	4D
C.150.120.0381.A	15,0	1,20	38,1	0,1340	10,20	12,35	有	琴钢线	4D
C.150.120.0400.A	15,0	1,20	40,0	0,1150	11,40	13,91	有	琴钢线	4D
C.150.120.0400.AP	15,0	1,20	40,0	0,2013	7,80	16,31	有	琴钢线	4G
C.150.120.0550.A	15,0	1,20	55,0	0,0820	14,76	18,27	有	琴钢线	4D
C.150.120.0550.AP	15,0	1,20	55,0	0,1438	9,72	21,84	有	琴钢线	4G
C.150.120.0600.A	15,0	1,20	60,0	0,0750	15,84	19,67	有	琴钢线	4D
C.150.120.0650.A	15,0	1,20	65,0	0,0661	17,64	22,01	有	琴钢线	4E
C.150.120.0650.AP	15,0	1,20	65,0	0,1202	11,04	25,32	有	琴钢线	4G
C.150.120.0800.A	15,0	1,20	80,0	0,0560	20,28	25,44	有	琴钢线	4E
C.150.120.1100.A	15,0	1,20	110,0	0,0512	21,84	27,46	有	琴钢线	4E
C.150.120.1400.A	15,0	1,20	140,0	0,0402	27,00	34,16	有	琴钢线	4F
C.150.125.0160.A	15,0	1,25	16,0	0,4090	6,00	6,81	有	琴钢线	4C
C.150.125.0160.AP	15,0	1,25	16,0	0,5993	5,13	7,08	有	琴钢线	4F
C.150.125.0200.A	15,0	1,25	20,0	0,3200	6,88	7,94	有	琴钢线	4C
C.150.125.0200.AP	15,0	1,25	20,0	0,4795	5,63	8,85	有	琴钢线	4F
C.150.125.0250.A	15,0	1,25	25,0	0,2540	7,88	9,22	有	琴钢线	4D
C.150.125.0250.AP	15,0	1,25	25,0	0,3836	6,25	11,06	有	琴钢线	4F
C.150.125.0320.A	15,0	1,25	32,0	0,1940	9,25	10,97	有	琴钢线	4D
C.150.125.0320.AP	15,0	1,25	32,0	0,2906	7,25	13,60	有	琴钢线	4G
C.150.125.0400.A	15,0	1,25	40,0	0,1530	11,00	13,22	有	琴钢线	4D
C.150.125.0400.AP	15,0	1,25	40,0	0,2283	8,38	16,59	有	琴钢线	4G
C.150.125.0500.A	15,0	1,25	50,0	0,1210	13,00	15,78	有	琴钢线	4D
C.150.125.0500.AP	15,0	1,25	50,0	0,1809	9,75	20,45	有	琴钢线	4G
C.150.125.0630.A	15,0	1,25	63,0	0,0960	15,63	19,15	有	琴钢线	4E
C.150.125.0630.AP	15,0	1,25	63,0	0,1431	11,50	25,65	有	琴钢线	4G
C.150.125.0800.A	15,0	1,25	80,0	0,0740	19,25	23,79	有	琴钢线	4E
C.150.125.0800.AP	15,0	1,25	80,0	0,1115	13,88	32,06	有	琴钢线	4G
C.150.125.1000.A	15,0	1,25	100,0	0,0590	23,38	29,08	有	琴钢线	4E
C.150.125.1000.AP	15,0	1,25	100,0	0,0888	16,63	39,79	有	琴钢线	4H
C.150.125.1250.A	15,0	1,25	125,0	0,0470	28,63	35,81	有	琴钢线	4E
C.150.125.1250.AP	15,0	1,25	125,0	0,0705	20,13	49,18	有	琴钢线	4I
C.150.125.1450.A	15,0	1,25	145,0	0,0443	30,13	37,73	有	琴钢线	4F
C.150.125.3600.A	15,0	1,25	360,0	0,0160	79,13	100,17	无	琴钢线	4I
C.150.130.0097.A	15,0	1,30	9,7	0,8704	4,94	5,39	有	琴钢线	4C
C.150.130.0157.A	15,0	1,30	15,7	0,4715	6,37	7,20	有	琴钢线	4C
C.150.130.0254.A	15,0	1,30	25,4	0,2694	8,71	10,17	有	琴钢线	4D
C.150.130.0318.A	15,0	1,30	31,8	0,2135	10,14	11,98	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.130.0508.A	15,0	1,30	50,8	0,1286	14,69	17,74	有	琴钢线	4D
C.150.130.0635.A	15,0	1,30	63,5	0,1019	17,68	21,53	有	琴钢线	4E
C.150.130.1200.A	15,0	1,30	120,0	0,0560	29,51	36,51	有	琴钢线	4E
C.150.130.1200.AP	15,0	1,30	120,0	0,0834	20,93	48,49	有	琴钢线	4I
C.150.140.0160.A	15,0	1,40	16,0	0,6300	7,00	7,85	有	琴钢线	4E
C.150.140.0160.AP	15,0	1,40	16,0	0,9186	5,88	8,01	有	琴钢线	4H
C.150.140.0200.A	15,0	1,40	20,0	0,5000	7,84	8,89	有	琴钢线	4E
C.150.140.0200.AP	15,0	1,40	20,0	0,7098	6,58	9,66	有	琴钢线	4H
C.150.140.0250.A	15,0	1,40	25,0	0,3860	9,10	10,45	有	琴钢线	4E
C.150.140.0250.AP	15,0	1,40	25,0	0,5385	7,56	11,37	有	琴钢线	4I
C.150.140.0258.A	15,0	1,40	25,8	0,4445	8,40	9,58	有	琴钢线	4I
C.150.140.0320.A	15,0	1,40	32,0	0,2920	10,92	12,71	有	琴钢线	4E
C.150.140.0320.AP	15,0	1,40	32,0	0,4220	8,68	14,62	有	琴钢线	4I
C.150.140.0381.A	15,0	1,40	38,1	0,2255	13,16	15,49	有	琴钢线	4E
C.150.140.0390.A	15,0	1,40	39,0	0,2829	11,20	13,07	有	琴钢线	4I
C.150.140.0400.A	15,0	1,40	40,0	0,2300	13,02	15,32	有	琴钢线	4E
C.150.140.0400.AP	15,0	1,40	40,0	0,3322	10,08	17,92	有	琴钢线	4I
C.150.140.0500.A	15,0	1,40	50,0	0,1840	15,40	18,27	有	琴钢线	4F
C.150.140.0500.AP	15,0	1,40	50,0	0,2603	11,90	21,81	有	琴钢线	4I
C.150.140.0630.A	15,0	1,40	63,0	0,1440	18,62	22,27	有	琴钢线	4F
C.150.140.0630.AP	15,0	1,40	63,0	0,2055	14,14	27,29	有	琴钢线	4I
C.150.140.0653.A	15,0	1,40	65,3	0,1638	16,80	20,51	有	琴钢线	4I
C.150.140.0790.A	15,0	1,40	79,0	0,1245	21,00	25,23	有	琴钢线	4F
C.150.140.0800.A	15,0	1,40	80,0	0,1120	22,96	27,66	有	琴钢线	4F
C.150.140.0800.AP	15,0	1,40	80,0	0,1610	17,08	34,42	有	琴钢线	4I
C.150.140.0930.A	15,0	1,40	93,0	0,1073	23,80	28,70	有	琴钢线	4I
C.150.140.1000.A	15,0	1,40	100,0	0,0890	28,00	33,92	有	琴钢线	4G
C.150.140.1000.AP	15,0	1,40	100,0	0,1270	20,72	42,21	有	琴钢线	4I
C.150.140.1050.A	15,0	1,40	105,0	0,1004	25,20	31,92	有	琴钢线	4I
C.150.140.1200.A	15,0	1,40	120,0	0,0760	32,20	39,13	有	琴钢线	4G
C.150.140.1200.AP	15,0	1,40	120,0	0,1055	24,08	50,46	有	琴钢线	4I
C.150.140.1250.A	15,0	1,40	125,0	0,0710	34,16	41,57	有	琴钢线	4G
C.150.140.1250.AP	15,0	1,40	125,0	0,1014	24,92	52,64	有	琴钢线	4I
C.150.140.1400.A	15,0	1,40	140,0	0,0671	35,98	43,83	有	琴钢线	4G
C.150.140.3600.A	15,0	1,40	360,0	0,0240	95,62	117,53	无	琴钢线	4I
C.150.150.0127.A	15,0	1,50	12,7	1,0290	6,75	7,41	有	琴钢线	4E
C.150.150.0350.A	15,0	1,50	35,0	0,2170	18,30	21,52	有	琴钢线	4E
C.150.150.0350.AP	15,0	1,50	35,0	0,4786	10,35	16,42	有	琴钢线	4I
C.150.150.0500.A	15,0	1,50	50,0	0,1580	23,70	28,12	有	琴钢线	4F
C.150.150.0500.AP	15,0	1,50	50,0	0,3290	13,35	22,98	有	琴钢线	4I
C.150.150.0540.A	15,0	1,50	54,0	0,1233	29,25	34,90	有	琴钢线	4F
C.150.150.0540.AP	15,0	1,50	54,0	0,3008	14,25	24,45	有	琴钢线	4I
C.150.150.0550.A	15,0	1,50	55,0	0,1906	20,25	23,90	有	琴钢线	4F
C.150.150.0550.AP	15,0	1,50	55,0	0,2966	14,40	25,02	有	琴钢线	4I
C.150.150.0630.A	15,0	1,50	63,0	0,1370	26,70	31,78	有	琴钢线	4F
C.150.150.0630.AP	15,0	1,50	63,0	0,2568	16,05	28,38	有	琴钢线	4I
C.150.150.0700.A	15,0	1,50	70,0	0,1497	24,75	29,40	有	琴钢线	4F
C.150.150.0700.AP	15,0	1,50	70,0	0,2314	17,40	31,58	有	琴钢线	4I
C.150.150.1250.A	15,0	1,50	125,0	0,0953	36,75	44,06	有	琴钢线	4G
C.150.160.0160.A	15,0	1,60	16,0	1,0680	8,16	9,01	有	琴钢线	4E
C.150.160.0160.AL	15,0	1,60	16,0	1,0000	8,48	9,40	有	琴钢线	4D
C.150.160.0160.AP	15,0	1,60	16,0	1,4685	7,04	8,76	有	琴钢线	4I
C.150.160.0200.A	15,0	1,60	20,0	0,7910	9,60	10,75	有	琴钢线	4E
C.150.160.0200.AP	15,0	1,60	20,0	1,1161	8,00	10,47	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.160.0250.A	15,0	1,60	25,0	0,6100	11,20	12,68	有	琴钢线	4E
C.150.160.0250.AP	15,0	1,60	25,0	0,8719	9,12	12,80	有	琴钢线	4I
C.150.160.0300.A	15,0	1,60	30,0	0,5490	12,16	13,83	有	琴钢线	4E
C.150.160.0320.A	15,0	1,60	32,0	0,4750	13,28	15,18	有	琴钢线	4E
C.150.160.0320.AL	15,0	1,60	32,0	0,5000	12,80	14,61	有	琴钢线	4D
C.150.160.0320.AP	15,0	1,60	32,0	0,6643	10,72	15,99	有	琴钢线	4I
C.150.160.0350.A	15,0	1,60	35,0	0,4620	13,60	15,57	有	琴钢线	4F
C.150.160.0400.A	15,0	1,60	40,0	0,3680	16,00	18,46	有	琴钢线	4F
C.150.160.0400.AL	15,0	1,60	40,0	0,4000	15,04	17,31	有	琴钢线	4E
C.150.160.0400.AP	15,0	1,60	40,0	0,5167	12,64	19,41	有	琴钢线	4I
C.150.160.0500.A	15,0	1,60	50,0	0,2890	19,36	22,51	有	琴钢线	4F
C.150.160.0500.AL	15,0	1,60	50,0	0,3111	18,24	21,16	有	琴钢线	4E
C.150.160.0500.AP	15,0	1,60	50,0	0,4103	14,88	24,08	有	琴钢线	4I
C.150.160.0550.A	15,0	1,60	55,0	0,2840	19,68	22,90	有	琴钢线	4F
C.150.160.0630.A	15,0	1,60	63,0	0,2270	23,52	27,53	有	琴钢线	4F
C.150.160.0630.AL	15,0	1,60	63,0	0,2489	21,76	25,40	有	琴钢线	4E
C.150.160.0630.AP	15,0	1,60	63,0	0,3207	17,92	29,83	有	琴钢线	4I
C.150.160.0650.A	15,0	1,60	65,0	0,2380	22,72	26,56	有	琴钢线	4F
C.150.160.0650.AP	15,0	1,60	65,0	0,3100	18,40	30,69	有	琴钢线	4I
C.150.160.0800.A	15,0	1,60	80,0	0,1780	28,96	34,08	有	琴钢线	4G
C.150.160.0800.AL	15,0	1,60	80,0	0,2000	26,24	30,80	有	琴钢线	4E
C.150.160.0800.AP	15,0	1,60	80,0	0,2514	21,60	37,69	有	琴钢线	4I
C.150.160.1000.A	15,0	1,60	100,0	0,1400	35,68	42,18	有	琴钢线	4G
C.150.160.1000.AL	15,0	1,60	100,0	0,1556	32,48	38,32	有	琴钢线	4E
C.150.160.1000.AP	15,0	1,60	100,0	0,1993	26,24	46,63	有	琴钢线	4I
C.150.160.1250.A	15,0	1,60	125,0	0,1120	43,68	51,82	有	琴钢线	4G
C.150.160.1250.AL	15,0	1,60	125,0	0,1244	39,68	47,00	有	琴钢线	4F
C.150.160.1250.AP	15,0	1,60	125,0	0,1585	32,00	57,91	有	琴钢线	4I
C.150.160.1600.A	15,0	1,60	160,0	0,1000	48,32	57,41	有	琴钢线	4J
C.150.160.2000.A	15,0	1,60	200,0	0,0778	61,12	72,84	有	琴钢线	4J
C.150.160.2500.A	15,0	1,60	250,0	0,0625	75,04	89,62	有	琴钢线	4J
C.150.160.3600.A	15,0	1,60	360,0	0,0380	122,40	146,37	无	琴钢线	4I
C.150.170.0900.A	15,0	1,70	90,0	0,2091	33,66	39,30	有	琴钢线	4G
C.150.170.1150.A	15,0	1,70	115,0	0,1629	41,99	49,23	有	琴钢线	4G
C.150.170.1500.A	15,0	1,70	150,0	0,1239	53,89	63,41	有	琴钢线	4H
C.150.175.0150.A	15,0	1,75	15,0	1,7114	8,58	9,36	有	琴钢线	4E
C.150.175.0200.A	15,0	1,75	20,0	1,2081	10,33	11,44	有	琴钢线	4E
C.150.175.0360.A	15,0	1,75	36,0	0,6131	16,10	18,28	有	琴钢线	4F
C.150.175.0550.A	15,0	1,75	55,0	0,3912	22,75	26,17	有	琴钢线	4F
C.150.175.0800.A	15,0	1,75	80,0	0,2633	31,68	36,76	有	琴钢线	4G
C.150.180.0160.A	15,0	1,80	16,0	1,7000	9,36	10,24	有	琴钢线	4F
C.150.180.0160.AP	15,0	1,80	16,0	2,2305	8,28	9,39	有	琴钢线	4I
C.150.180.0180.A	15,0	1,80	18,0	1,4999	10,08	11,09	有	琴钢线	4G
C.150.180.0200.A	15,0	1,80	20,0	1,2780	10,98	12,15	有	琴钢线	4G
C.150.180.0200.AP	15,0	1,80	20,0	1,7348	9,36	11,51	有	琴钢线	4I
C.150.180.0250.A	15,0	1,80	25,0	0,9940	12,96	14,49	有	琴钢线	4G
C.150.180.0250.AP	15,0	1,80	25,0	1,3383	10,80	13,99	有	琴钢线	4I
C.150.180.0320.A	15,0	1,80	32,0	0,7610	15,48	17,46	有	琴钢线	4G
C.150.180.0320.AP	15,0	1,80	32,0	0,9966	12,96	17,22	有	琴钢线	4I
C.150.180.0400.A	15,0	1,80	40,0	0,5870	18,72	21,29	有	琴钢线	4G
C.150.180.0400.AP	15,0	1,80	40,0	0,7939	15,12	21,44	有	琴钢线	4I
C.150.180.0500.A	15,0	1,80	50,0	0,4650	22,50	25,75	有	琴钢线	4G
C.150.180.0500.AP	15,0	1,80	50,0	0,6163	18,00	26,10	有	琴钢线	4I
C.150.180.0630.A	15,0	1,80	63,0	0,3610	27,72	31,92	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.180.0630.AP	15,0	1,80	63,0	0,4829	21,78	32,49	有	琴钢线	4I
C.150.180.0800.A	15,0	1,80	80,0	0,2820	34,20	39,57	有	琴钢线	4G
C.150.180.0800.AP	15,0	1,80	80,0	0,3777	26,64	41,00	有	琴钢线	4I
C.150.180.1000.A	15,0	1,80	100,0	0,2240	41,94	48,70	有	琴钢线	4H
C.150.180.1000.AP	15,0	1,80	100,0	0,3003	32,40	50,93	有	琴钢线	4I
C.150.180.1100.A	15,0	1,80	110,0	0,2104	44,28	51,47	有	琴钢线	4H
C.150.180.1250.A	15,0	1,80	125,0	0,1780	51,48	59,97	有	琴钢线	4H
C.150.180.1250.AP	15,0	1,80	125,0	0,2390	39,60	63,35	有	琴钢线	4J
C.150.180.1300.A	15,0	1,80	130,0	0,1661	54,90	64,01	有	琴钢线	4I
C.150.180.1300.AP	15,0	1,80	130,0	0,2285	41,22	65,52	有	琴钢线	4J
C.150.180.3600.A	15,0	1,80	360,0	0,0600	145,80	171,00	无	琴钢线	4J
C.150.190.0160.A	15,0	1,90	16,0	2,1873	9,88	10,76	有	琴钢线	4F
C.150.190.0360.A	15,0	1,90	36,0	0,8437	18,05	20,33	有	琴钢线	4G
C.150.190.0620.A	15,0	1,90	62,0	0,4725	28,50	32,57	有	琴钢线	4G
C.150.190.0840.A	15,0	1,90	84,0	0,3434	37,43	43,03	有	琴钢线	4G
C.150.190.1050.A	15,0	1,90	105,0	0,2722	45,98	53,04	有	琴钢线	4H
C.150.200.0160.A	15,0	2,00	16,0	2,5950	10,80	11,75	有	琴钢线	4G
C.150.200.0160.AP	15,0	2,00	16,0	3,4034	9,40	10,22	有	琴钢线	4I
C.150.200.0180.A	15,0	2,00	18,0	1,3240	16,20	16,20	有	琴钢线	4G
C.150.200.0180.AP	15,0	2,00	18,0	2,9950	10,00	11,43	有	琴钢线	4I
C.150.200.0200.A	15,0	2,00	20,0	1,9690	12,60	13,84	有	琴钢线	4G
C.150.200.0200.AP	15,0	2,00	20,0	2,5819	10,80	12,38	有	琴钢线	4I
C.150.200.0250.A	15,0	2,00	25,0	1,5000	14,80	16,40	有	琴钢线	4G
C.150.200.0250.AP	15,0	2,00	25,0	1,9704	12,60	15,01	有	琴钢线	4I
C.150.200.0280.A	15,0	2,00	28,0	1,6180	14,20	15,83	有	琴钢线	4I
C.150.200.0320.A	15,0	2,00	32,0	1,1420	18,00	20,12	有	琴钢线	4G
C.150.200.0320.AP	15,0	2,00	32,0	1,4975	15,00	18,85	有	琴钢线	4I
C.150.200.0400.A	15,0	2,00	40,0	0,8780	22,00	24,78	有	琴钢线	4G
C.150.200.0400.AP	15,0	2,00	40,0	1,1699	17,60	23,17	有	琴钢线	4I
C.150.200.0500.A	15,0	2,00	50,0	0,6960	26,40	29,90	有	琴钢线	4G
C.150.200.0500.AP	15,0	2,00	50,0	0,9131	21,20	28,44	有	琴钢线	4I
C.150.200.0520.A	15,0	2,00	52,0	0,8728	22,00	29,45	有	琴钢线	4I
C.150.200.0556.A	15,0	2,00	55,6	0,7066	26,00	29,43	有	琴钢线	4I
C.150.200.0630.A	15,0	2,00	63,0	0,5390	32,60	37,11	有	琴钢线	4G
C.150.200.0630.AP	15,0	2,00	63,0	0,7131	25,80	35,40	有	琴钢线	4I
C.150.200.0650.A	15,0	2,00	65,0	0,4700	36,60	41,76	有	琴钢线	4G
C.150.200.0650.AP	15,0	2,00	65,0	0,6933	26,40	36,61	有	琴钢线	4I
C.150.200.0662.A	15,0	2,00	66,2	0,5935	30,00	34,08	有	琴钢线	4I
C.150.200.0750.A	15,0	2,00	75,0	0,5935	30,00	41,83	有	琴钢线	4I
C.150.200.0800.A	15,0	2,00	80,0	0,4200	40,40	46,18	有	琴钢线	4G
C.150.200.0800.AP	15,0	2,00	80,0	0,5546	31,80	44,51	有	琴钢线	4I
C.150.200.0874.A	15,0	2,00	87,4	0,4496	38,00	43,62	有	琴钢线	4I
C.150.200.0920.A	15,0	2,00	92,0	0,4787	36,00	50,88	有	琴钢线	4J
C.150.200.0950.A	15,0	2,00	95,0	0,3240	50,80	58,28	有	琴钢线	4H
C.150.200.0950.AP	15,0	2,00	95,0	0,4651	37,00	52,67	有	琴钢线	4J
C.150.200.0980.A	15,0	2,00	98,0	0,4000	42,00	48,79	有	琴钢线	4J
C.150.200.1000.A	15,0	2,00	100,0	0,3320	49,60	56,89	有	琴钢线	4H
C.150.200.1000.AP	15,0	2,00	100,0	0,4404	38,60	55,31	有	琴钢线	4J
C.150.200.1200.A	15,0	2,00	120,0	0,3297	50,00	60,29	有	琴钢线	4J
C.150.200.1250.A	15,0	2,00	125,0	0,2640	61,20	70,38	有	琴钢线	4I
C.150.200.1250.AP	15,0	2,00	125,0	0,3499	47,40	68,74	有	琴钢线	4J
C.150.200.1450.A	15,0	2,00	145,0	0,1660	94,40	109,01	有	琴钢线	4I
C.150.200.1450.AP	15,0	2,00	145,0	0,3007	54,40	79,54	有	琴钢线	4J
C.150.200.1600.A	15,0	2,00	160,0	0,2650	61,00	85,72	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.200.1600.AF	15,0	2,00	160,0	0,1690	92,80	107,14	有	琴钢线	4I
C.150.200.1600.AP	15,0	2,00	160,0	0,2723	59,40	87,70	有	琴钢线	4J
C.150.200.3050.A	15,0	2,00	305,0	0,1083	142,00	164,38	有	琴钢线	4I
C.150.200.3050.AP	15,0	2,00	305,0	0,1410	110,20	165,40	有	琴钢线	4L
C.150.200.3600.A	15,0	2,00	360,0	0,0890	173,80	201,05	无	琴钢线	4J
C.150.210.1350.A	15,0	2,10	135,0	0,3118	67,41	77,14	有	琴钢线	4I
C.150.220.0160.A	15,0	2,20	16,0	3,9810	11,88	12,84	有	琴钢线	4G
C.150.220.0160.AP	15,0	2,20	16,0	5,0023	10,56	11,32	有	琴钢线	4I
C.150.220.0180.A	15,0	2,20	18,0	3,5561	12,54	13,60	有	琴钢线	4G
C.150.220.0200.A	15,0	2,20	20,0	3,0200	13,86	15,12	有	琴钢线	4G
C.150.220.0200.AL	15,0	2,20	20,0	3,2000	13,42	14,61	有	琴钢线	4E
C.150.220.0200.AP	15,0	2,20	20,0	3,8351	12,10	13,34	有	琴钢线	4I
C.150.220.0208.A	15,0	2,20	20,8	3,2513	13,20	14,36	有	琴钢线	4G
C.150.220.0250.A	15,0	2,20	25,0	2,3000	16,28	17,91	有	琴钢线	4G
C.150.220.0250.AL	15,0	2,20	25,0	2,5397	15,40	16,89	有	琴钢线	4E
C.150.220.0250.AP	15,0	2,20	25,0	2,8763	14,30	16,12	有	琴钢线	4I
C.150.220.0302.A	15,0	2,20	30,2	2,0690	17,60	19,42	有	琴钢线	4I
C.150.220.0320.A	15,0	2,20	32,0	1,7170	20,02	22,21	有	琴钢线	4G
C.150.220.0320.AL	15,0	2,20	32,0	2,0000	18,04	19,93	有	琴钢线	4E
C.150.220.0320.AP	15,0	2,20	32,0	2,1708	16,94	20,23	有	琴钢线	4I
C.150.220.0400.A	15,0	2,20	40,0	1,3470	23,98	26,77	有	琴钢线	4G
C.150.220.0400.AF	15,0	2,20	40,0	1,6000	21,12	24,04	有	琴钢线	4I
C.150.220.0400.AL	15,0	2,20	40,0	1,6000	21,12	24,04	有	琴钢线	4E
C.150.220.0400.AP	15,0	2,20	40,0	1,6920	20,24	24,90	有	琴钢线	4I
C.150.220.0420.A	15,0	2,20	42,0	1,3388	24,20	27,02	有	琴钢线	4G
C.150.220.0489.A	15,0	2,20	48,9	1,2000	26,40	29,55	有	琴钢线	4I
C.150.220.0500.A	15,0	2,20	50,0	1,0430	29,48	33,10	有	琴钢线	4G
C.150.220.0500.AF	15,0	2,20	50,0	1,2500	25,52	29,57	有	琴钢线	4I
C.150.220.0500.AP	15,0	2,20	50,0	1,3224	24,42	30,69	有	琴钢线	4I
C.150.220.0530.A	15,0	2,20	53,0	1,0838	28,60	32,08	有	琴钢线	4I
C.150.220.0630.A	15,0	2,20	63,0	0,8180	36,08	40,69	有	琴钢线	4G
C.150.220.0630.AF	15,0	2,20	63,0	1,0000	30,58	37,46	有	琴钢线	4I
C.150.220.0630.AP	15,0	2,20	63,0	1,0365	29,70	38,36	有	琴钢线	4I
C.150.220.0680.A	15,0	2,20	68,0	0,8429	35,20	39,68	有	琴钢线	4I
C.150.220.0762.A	15,0	2,20	76,2	0,6322	45,10	51,07	有	琴钢线	4H
C.150.220.0770.A	15,0	2,20	77,0	0,7342	39,60	44,74	有	琴钢线	4I
C.150.220.0770.AF	15,0	2,20	77,0	0,6151	46,20	52,34	有	琴钢线	4H
C.150.220.0770.AP	15,0	2,20	77,0	0,8337	35,42	46,36	有	琴钢线	4I
C.150.220.0800.A	15,0	2,20	80,0	0,6350	44,88	50,82	有	琴钢线	4H
C.150.220.0800.AF	15,0	2,20	80,0	0,8000	36,74	48,07	有	琴钢线	4I
C.150.220.0800.AP	15,0	2,20	80,0	0,8046	36,52	48,25	有	琴钢线	4I
C.150.220.1000.A	15,0	2,20	100,0	0,5000	55,66	63,22	有	琴钢线	4H
C.150.220.1000.AF	15,0	2,20	100,0	0,6250	45,54	59,13	有	琴钢线	4J
C.150.220.1000.AP	15,0	2,20	100,0	0,6357	44,88	59,82	有	琴钢线	4J
C.150.220.1143.A	15,0	2,20	114,3	0,4138	66,00	75,12	有	琴钢线	4I
C.150.220.1250.A	15,0	2,20	125,0	0,3980	68,42	77,91	有	琴钢线	4I
C.150.220.1250.AF	15,0	2,20	125,0	0,5000	55,66	73,92	有	琴钢线	4J
C.150.220.1250.AP	15,0	2,20	125,0	0,5046	55,22	74,39	有	琴钢线	4J
C.150.220.1400.A	15,0	2,20	140,0	0,3647	74,14	84,49	有	琴钢线	4I
C.150.220.1600.A	15,0	2,20	160,0	0,4000	67,98	96,15	有	琴钢线	4L
C.150.220.2000.A	15,0	2,20	200,0	0,3175	84,26	119,56	有	琴钢线	4M
C.150.220.2500.A	15,0	2,20	250,0	0,2500	105,60	147,84	有	琴钢线	4M
C.150.220.2900.A	15,0	2,20	290,0	0,1596	162,36	186,01	有	琴钢线	4I
C.150.220.3600.A	15,0	2,20	360,0	0,1340	194,48	222,64	无	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.225.0240.A	15,0	2,25	24,0	2,7385	15,98	17,51	有	琴钢线	4G
C.150.225.0540.A	15,0	2,25	54,0	1,0859	31,73	35,60	有	琴钢线	4G
C.150.225.0700.A	15,0	2,25	70,0	0,9160	36,68	41,28	有	琴钢线	4I
C.150.225.1700.A	15,0	2,25	170,0	0,3640	83,48	95,41	有	琴钢线	4J
C.150.225.1900.A	15,0	2,25	190,0	0,3210	93,83	106,90	有	琴钢线	4J
C.150.225.2200.A	15,0	2,25	220,0	0,2840	105,53	124,40	有	琴钢线	4J
C.150.225.3200.A	15,0	2,25	320,0	0,1593	183,60	209,97	有	琴钢线	4J
C.150.225.3600.A	15,0	2,25	360,0	0,1730	171,68	203,06	无	琴钢线	4L
C.150.225.4000.A	15,0	2,25	400,0	0,1270	228,83	261,90	有	琴钢线	4J
C.150.230.0240.A	15,0	2,30	24,0	3,0256	16,33	17,87	有	琴钢线	4G
C.150.230.1780.A	15,0	2,30	178,0	0,3185	106,26	120,91	有	琴钢线	4I
C.150.230.4060.A	15,0	2,30	406,0	0,1377	238,28	272,17	有	琴钢线	4J
C.150.240.0224.A	15,0	2,40	22,4	3,7548	16,80	18,33	有	琴钢线	4G
C.150.240.0254.A	15,0	2,40	25,4	3,1881	18,72	20,52	有	琴钢线	4G
C.150.240.0305.A	15,0	2,40	30,5	2,5601	21,84	24,08	有	琴钢线	4G
C.150.240.0318.A	15,0	2,40	31,8	2,4488	22,56	24,90	有	琴钢线	4G
C.150.240.0381.A	15,0	2,40	38,1	1,9878	26,40	29,28	有	琴钢线	4G
C.150.240.0508.A	15,0	2,40	50,8	1,4442	34,08	38,05	有	琴钢线	4G
C.150.240.0635.A	15,0	2,40	63,5	1,1340	41,76	46,81	有	琴钢线	4G
C.150.240.0762.A	15,0	2,40	76,2	0,9335	49,44	55,58	有	琴钢线	4H
C.150.240.0889.A	15,0	2,40	88,9	0,7896	57,36	64,62	有	琴钢线	4H
C.150.240.1016.A	15,0	2,40	101,6	0,6869	65,04	73,38	有	琴钢线	4H
C.150.240.1143.A	15,0	2,40	114,3	0,6078	72,72	82,15	有	琴钢线	4I
C.150.250.0160.A	15,0	2,50	16,0	7,4670	13,00	13,93	有	琴钢线	4G
C.150.250.0160.AP	15,0	2,50	16,0	8,9810	12,00	12,79	有	琴钢线	4I
C.150.250.0190.A	15,0	2,50	19,0	5,8214	15,00	16,20	有	琴钢线	4G
C.150.250.0190.AP	15,0	2,50	19,0	7,1228	13,50	14,50	有	琴钢线	4I
C.150.250.0200.A	15,0	2,50	20,0	5,6000	15,25	16,49	有	琴钢线	4G
C.150.250.0220.A	15,0	2,50	22,0	5,8214	15,00	16,20	有	琴钢线	4I
C.150.250.0250.A	15,0	2,50	25,0	4,2380	18,25	19,90	有	琴钢线	4G
C.150.250.0270.A	15,0	2,50	27,0	3,7045	20,00	21,89	有	琴钢线	4G
C.150.250.0270.AP	15,0	2,50	27,0	4,5903	17,25	19,13	有	琴钢线	4I
C.150.250.0320.A	15,0	2,50	32,0	3,1360	22,50	24,73	有	琴钢线	4G
C.150.250.0330.A	15,0	2,50	33,0	3,0770	22,75	25,02	有	琴钢线	4G
C.150.250.0400.A	15,0	2,50	40,0	2,4120	27,25	30,14	有	琴钢线	4G
C.150.250.0400.AP	15,0	2,50	40,0	2,8689	24,00	27,41	有	琴钢线	4I
C.150.250.0440.A	15,0	2,50	44,0	2,5000	26,75	29,57	有	琴钢线	4I
C.150.250.0475.A	15,0	2,50	47,5	2,4000	27,50	32,46	有	琴钢线	4I
C.150.250.0500.A	15,0	2,50	50,0	1,8890	33,25	36,96	有	琴钢线	4G
C.150.250.0550.A	15,0	2,50	55,0	1,5093	40,00	44,64	有	琴钢线	4G
C.150.250.0550.AP	15,0	2,50	55,0	2,0251	31,50	37,17	有	琴钢线	4I
C.150.250.0559.A	15,0	2,50	55,9	1,5673	38,75	43,22	有	琴钢线	4H
C.150.250.0600.A	15,0	2,50	60,0	2,1000	30,50	42,81	有	琴钢线	4K
C.150.250.0630.A	15,0	2,50	63,0	1,4650	41,00	45,78	有	琴钢线	4H
C.150.250.0675.A	15,0	2,50	67,5	1,6300	37,50	45,35	有	琴钢线	4J
C.150.250.0675.AF	15,0	2,50	67,5	1,1000	52,50	58,86	有	琴钢线	4H
C.150.250.0675.AP	15,0	2,50	67,5	1,6265	37,50	45,30	有	琴钢线	4J
C.150.250.0760.A	15,0	2,50	76,0	1,0810	53,25	59,71	有	琴钢线	4H
C.150.250.0760.AP	15,0	2,50	76,0	1,4246	42,00	50,65	有	琴钢线	4J
C.150.250.0800.A	15,0	2,50	80,0	1,1280	51,50	57,72	有	琴钢线	4H
C.150.250.0980.A	15,0	2,50	98,0	1,1000	52,50	65,17	有	琴钢线	4J
C.150.250.0980.AP	15,0	2,50	98,0	1,0929	52,75	64,96	有	琴钢线	4J
C.150.250.1000.A	15,0	2,50	100,0	0,8910	63,50	71,37	有	琴钢线	4I
C.150.250.1143.A	15,0	2,50	114,3	0,7303	76,00	85,59	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.250.1250.A	15,0	2,50	125,0	0,7060	78,50	88,43	有	琴钢线	4I
C.150.250.1400.A	15,0	2,50	140,0	0,7140	77,50	89,43	有	琴钢线	4J
C.150.250.1425.A	15,0	2,50	142,5	0,7140	77,50	91,93	有	琴钢线	4J
C.150.250.2500.A	15,0	2,50	250,0	0,3265	162,25	183,70	有	琴钢线	4I
C.150.250.3600.A	15,0	2,50	360,0	0,2380	222,75	252,18	无	琴钢线	4J
C.150.250.4000.A	15,0	2,50	400,0	0,2027	257,50	292,05	有	琴钢线	4J
C.150.260.0220.A	15,0	2,60	22,0	5,9554	17,16	18,59	有	琴钢线	4G
C.150.260.0280.A	15,0	2,60	28,0	4,3602	21,06	23,01	有	琴钢线	4G
C.150.270.0160.A	15,0	2,70	16,0	10,7757	14,04	15,00	有	琴钢线	4G
C.150.270.0320.A	15,0	2,70	32,0	4,4760	24,30	26,60	有	琴钢线	4G
C.150.270.0490.A	15,0	2,70	49,0	2,7447	35,37	39,12	有	琴钢线	4G
C.150.280.0180.A	15,0	2,80	18,0	11,1239	15,68	16,80	有	琴钢线	4I
C.150.280.0230.A	15,0	2,80	23,0	8,0196	19,04	20,59	有	琴钢线	4I
C.150.280.0250.A	15,0	2,80	25,0	7,6632	19,60	21,22	有	琴钢线	4I
C.150.280.0320.A	15,0	2,80	32,0	5,7474	23,80	25,96	有	琴钢线	4I
C.150.280.0350.A	15,0	2,80	35,0	4,7895	27,16	29,75	有	琴钢线	4I
C.150.280.0380.A	15,0	2,80	38,0	4,9263	26,60	29,12	有	琴钢线	4J
C.150.280.0440.A	15,0	2,80	44,0	4,0570	30,80	33,86	有	琴钢线	4J
C.150.280.0510.A	15,0	2,80	51,0	3,6299	33,60	37,53	有	琴钢线	4J
C.150.280.0560.A	15,0	2,80	56,0	2,8266	41,16	45,55	有	琴钢线	4I
C.150.280.0640.A	15,0	2,80	64,0	2,7587	42,00	46,50	有	琴钢线	4J
C.150.280.0760.A	15,0	2,80	76,0	2,3000	49,00	54,74	有	琴钢线	4J
C.150.280.0890.A	15,0	2,80	89,0	1,9705	56,00	64,19	有	琴钢线	4J
C.150.280.1020.A	15,0	2,80	102,0	1,7242	63,00	73,64	有	琴钢线	4K
C.150.280.1150.A	15,0	2,80	115,0	1,3062	80,92	90,42	有	琴钢线	4I
C.150.280.1450.A	15,0	2,80	145,0	1,0263	101,08	113,17	有	琴钢线	4I
C.150.280.3500.A	15,0	2,80	350,0	0,4420	225,40	253,46	有	琴钢线	4M
C.150.290.0160.A	15,0	2,90	16,0	15,6434	14,79	15,74	有	琴钢线	4I
C.150.290.0190.A	15,0	2,90	19,0	12,3251	16,82	18,03	有	琴钢线	4I
C.150.290.0240.A	15,0	2,90	24,0	9,0384	20,30	21,95	有	琴钢线	4I
C.150.290.0310.A	15,0	2,90	31,0	6,5601	25,23	27,50	有	琴钢线	4I
C.150.290.0570.A	15,0	2,90	57,0	3,2801	43,21	47,74	有	琴钢线	4I
C.150.290.0820.A	15,0	2,90	82,0	2,2105	60,61	67,34	有	琴钢线	4I
C.150.290.1100.A	15,0	2,90	110,0	1,6204	80,04	89,22	有	琴钢线	4I
C.150.300.0270.A	15,0	3,00	27,0	10,4170	21,30	23,01	有	琴钢线	4J
C.150.300.0430.A	15,0	3,00	43,0	4,9340	36,60	40,21	有	琴钢线	4I
C.150.300.0430.AP	15,0	3,00	43,0	6,0791	31,20	34,14	有	琴钢线	4J
C.150.300.0630.A	15,0	3,00	63,0	4,2610	41,10	49,23	有	琴钢线	4M
C.150.350.0400.A	15,0	3,50	40,0	15,1800	31,85	34,53	有	琴钢线	4N
C.151.080.0200.A	15,1	0,80	20,0	0,0471	4,40	5,79	有	琴钢线	4C
C.151.080.0250.A	15,1	0,80	25,0	0,0379	5,04	6,80	有	琴钢线	4C
C.151.080.0260.A	15,1	0,80	26,0	0,0379	5,04	6,80	有	琴钢线	4C
C.151.080.0320.A	15,1	0,80	32,0	0,0322	5,52	7,56	有	琴钢线	4C
C.151.080.0400.A	15,1	0,80	40,0	0,0340	5,36	7,31	有	琴钢线	4C
C.151.080.0500.A	15,1	0,80	50,0	0,0195	7,84	11,22	有	琴钢线	4D
C.151.080.0570.A	15,1	0,80	57,0	0,0184	8,24	11,85	有	琴钢线	4D
C.151.080.1000.A	15,1	0,80	100,0	0,0133	10,56	15,52	有	琴钢线	4E
C.151.090.0143.A	15,1	0,90	14,3	0,0483	6,57	8,62	有	琴钢线	4C
C.151.090.0600.A	15,1	0,90	60,0	0,0324	8,73	11,80	有	琴钢线	4D
C.151.100.0191.A	15,1	1,00	19,1	0,1046	6,00	7,39	有	琴钢线	4C
C.151.100.0460.A	15,1	1,00	46,0	0,0310	14,20	18,86	有	琴钢线	4D
C.151.100.0530.A	15,1	1,00	53,0	0,0650	8,10	10,33	有	琴钢线	4G
C.151.100.2000.A	15,1	1,00	200,0	0,0133	29,90	40,81	有	琴钢线	4G
C.151.110.0143.A	15,1	1,10	14,3	0,2874	4,84	5,56	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.151.110.0600.A	15,1	1,10	60,0	0,0611	12,54	15,90	有	琴钢线	4D
C.151.120.0119.A	15,1	1,20	11,9	0,2200	7,32	8,62	有	琴钢线	4C
C.151.120.0119.AP	15,1	1,20	11,9	0,7164	4,32	5,29	有	琴钢线	4F
C.151.120.0450.A	15,1	1,20	45,0	0,0494	22,08	27,83	有	琴钢线	4D
C.151.120.0450.AP	15,1	1,20	45,0	0,1751	8,40	17,94	有	琴钢线	4G
C.151.120.0800.A	15,1	1,20	80,0	0,0610	18,48	23,14	有	琴钢线	4E
C.151.140.0198.A	15,1	1,40	19,8	0,3333	9,94	11,51	有	琴钢线	4E
C.151.140.0198.AP	15,1	1,40	19,8	0,6944	6,58	9,30	有	琴钢线	4H
C.151.140.0400.A	15,1	1,40	40,0	0,2069	13,86	16,38	有	琴钢线	4E
C.151.140.0400.AP	15,1	1,40	40,0	0,3250	10,08	17,57	有	琴钢线	4I
C.151.140.0410.A	15,1	1,40	41,0	0,1264	20,30	24,39	有	琴钢线	4E
C.151.140.0410.AP	15,1	1,40	41,0	0,3183	10,22	18,09	有	琴钢线	4I
C.151.140.0800.A	15,1	1,40	80,0	0,1028	24,22	29,27	有	琴钢线	4F
C.151.150.0240.A	15,1	1,50	24,0	0,6207	8,70	9,81	有	琴钢线	4I
C.151.150.0800.A	15,1	1,50	80,0	0,1314	27,15	32,38	有	琴钢线	4G
C.151.160.0200.A	15,1	1,60	20,0	0,7538	9,76	10,95	有	琴钢线	4E
C.151.160.0470.A	15,1	1,60	47,0	0,2360	22,40	26,20	有	琴钢线	4F
C.151.160.0470.AP	15,1	1,60	47,0	0,4331	14,08	22,60	有	琴钢线	4I
C.151.160.0520.A	15,1	1,60	52,0	0,2299	22,88	26,78	有	琴钢线	4F
C.151.160.0520.AP	15,1	1,60	52,0	0,3898	15,20	24,88	有	琴钢线	4I
C.151.170.0350.A	15,1	1,70	35,0	0,4598	17,34	19,87	有	琴钢线	4F
C.151.170.0350.AP	15,1	1,70	35,0	0,7263	12,58	17,79	有	琴钢线	4I
C.151.170.0370.A	15,1	1,70	37,0	0,4400	17,85	20,48	有	琴钢线	4F
C.151.170.0370.AP	15,1	1,70	37,0	0,6844	13,09	18,73	有	琴钢线	4I
C.151.170.0600.A	15,1	1,70	60,0	0,2829	25,50	29,61	有	琴钢线	4F
C.151.180.0250.A	15,1	1,80	25,0	1,2644	10,98	13,42	有	琴钢线	4I
C.151.180.0570.A	15,1	1,80	57,0	0,5287	19,98	29,31	有	琴钢线	4I
C.151.180.1200.A	15,1	1,80	120,0	0,1709	52,38	61,09	有	琴钢线	4H
C.151.200.0300.A	15,1	2,00	30,0	0,9540	20,20	22,70	有	琴钢线	4G
C.151.200.0300.AP	15,1	2,00	30,0	1,5907	14,20	17,70	有	琴钢线	4I
C.151.200.1000.A	15,1	2,00	100,0	0,3139	51,20	58,79	有	琴钢线	4H
C.151.210.0300.A	15,1	2,10	30,0	1,2644	20,16	22,51	有	琴钢线	4G
C.151.210.0300.AP	15,1	2,10	30,0	1,9382	15,12	18,46	有	琴钢线	4I
C.151.210.1000.A	15,1	2,10	100,0	0,3854	54,39	62,13	有	琴钢线	4H
C.151.230.1000.A	15,1	2,30	100,0	0,5688	60,72	68,77	有	琴钢线	4H
C.151.280.0160.A	15,1	2,80	16,0	13,3100	14,00	14,90	有	琴钢线	4F
C.151.280.0200.A	15,1	2,80	20,0	8,5556	17,92	19,33	有	琴钢线	4F
C.151.280.0250.A	15,1	2,80	25,0	6,2222	22,12	24,07	有	琴钢线	4F
C.151.280.0320.A	15,1	2,80	32,0	5,0000	25,76	28,18	有	琴钢线	4F
C.151.280.0400.A	15,1	2,80	40,0	4,0000	30,52	33,55	有	琴钢线	4G
C.151.280.0450.A	15,1	2,80	45,0	4,2033	29,40	33,43	有	琴钢线	4J
C.151.280.0500.A	15,1	2,80	50,0	3,1111	37,24	41,14	有	琴钢线	4G
C.151.280.0600.A	15,1	2,80	60,0	2,4384	45,64	50,62	有	琴钢线	4I
C.151.280.0630.A	15,1	2,80	63,0	2,5000	44,80	49,67	有	琴钢线	4G
C.151.280.0800.A	15,1	2,80	80,0	2,0000	54,04	60,11	有	琴钢线	4G
C.151.280.1000.A	15,1	2,80	100,0	1,5556	67,48	75,28	有	琴钢线	4G
C.151.280.1250.A	15,1	2,80	125,0	1,2444	82,60	92,35	有	琴钢线	4H
C.151.280.1600.A	15,1	2,80	160,0	1,0000	101,08	113,21	有	琴钢线	4I
C.151.280.2000.A	15,1	2,80	200,0	0,7778	128,24	143,87	有	琴钢线	4I
C.151.280.2600.A	15,1	2,80	260,0	0,5241	186,76	209,94	有	琴钢线	4J
C.151.280.3200.A	15,1	2,80	320,0	0,4243	229,04	257,67	有	琴钢线	4J
C.151.290.0400.A	15,1	2,90	40,0	4,6140	32,19	35,35	有	琴钢线	4I
C.151.290.1520.A	15,1	2,90	152,0	1,2259	101,21	113,10	有	琴钢线	4L
C.151.300.0310.A	15,1	3,00	31,0	7,1264	27,00	29,43	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.151.300.0310.AP	15,1	3,00	31,0	8,7846	23,40	25,38	有	琴钢线	4J
C.151.300.2000.A	15,1	3,00	200,0	0,9624	152,70	170,76	有	琴钢线	4J
C.151.360.0500.A	15,1	3,60	50,0	10,1149	48,96	48,96	有	琴钢线	4M
C.151.360.0500.AP	15,1	3,60	50,0	12,4542	41,40	45,14	有	琴钢线	4O
C.151.360.2000.A	15,1	3,60	200,0	2,4891	171,72	190,48	有	琴钢线	4M
C.152.110.0127.A	15,2	1,10	12,7	0,4097	4,18	4,68	有	琴钢线	4C
C.152.110.0157.A	15,2	1,10	15,7	0,2723	4,95	5,71	有	琴钢线	4C
C.152.110.0160.A	15,2	1,10	16,0	0,3200	4,62	5,27	有	琴钢线	4C
C.152.110.0190.A	15,2	1,10	19,0	0,2265	5,28	6,16	有	琴钢线	4C
C.152.110.0224.A	15,2	1,10	22,4	0,1921	5,83	6,90	有	琴钢线	4C
C.152.110.0254.A	15,2	1,10	25,4	0,1545	6,49	7,79	有	琴钢线	4C
C.152.110.0305.A	15,2	1,10	30,5	0,1239	7,48	9,12	有	琴钢线	4D
C.152.110.0351.A	15,2	1,10	35,1	0,1142	7,92	9,71	有	琴钢线	4D
C.152.110.0356.A	15,2	1,10	35,6	0,1127	7,92	9,71	有	琴钢线	4D
C.152.110.0380.A	15,2	1,10	38,0	0,1300	7,26	9,63	有	琴钢线	4G
C.152.110.0381.A	15,2	1,10	38,1	0,1006	8,58	10,60	有	琴钢线	4D
C.152.110.0444.A	15,2	1,10	44,4	0,0900	9,24	11,49	有	琴钢线	4D
C.152.110.0457.A	15,2	1,10	45,7	0,0887	9,35	11,64	有	琴钢线	4D
C.152.110.0500.A	15,2	1,10	50,0	0,0920	9,13	11,34	有	琴钢线	4G
C.152.110.0508.A	15,2	1,10	50,8	0,0800	10,12	12,67	有	琴钢线	4D
C.152.110.0559.A	15,2	1,10	55,9	0,0711	11,00	13,86	有	琴钢线	4D
C.152.110.0572.A	15,2	1,10	57,2	0,0720	10,89	13,71	有	琴钢线	4D
C.152.110.0635.A	15,2	1,10	63,5	0,0655	11,66	14,75	有	琴钢线	4D
C.152.110.0640.A	15,2	1,10	64,0	0,0730	10,78	13,56	有	琴钢线	4G
C.152.110.0698.A	15,2	1,10	69,8	0,0561	13,20	16,82	有	琴钢线	4E
C.152.110.0711.A	15,2	1,10	71,1	0,0553	13,31	16,97	有	琴钢线	4E
C.152.110.0762.A	15,2	1,10	76,2	0,0515	14,08	18,01	有	琴钢线	4E
C.152.110.0830.A	15,2	1,10	83,0	0,0500	14,41	18,45	有	琴钢线	4E
C.152.110.0889.A	15,2	1,10	88,9	0,0443	15,95	20,52	有	琴钢线	4E
C.152.120.0160.A	15,2	1,20	16,0	0,4900	4,92	6,39	有	琴钢线	4F
C.152.120.0220.A	15,2	1,20	22,0	0,3300	5,76	7,73	有	琴钢线	4F
C.152.120.0320.A	15,2	1,20	32,0	0,2184	7,20	10,44	有	琴钢线	4G
C.152.125.0157.A	15,2	1,25	15,7	0,3383	6,50	7,47	有	琴钢线	4C
C.152.125.0157.AP	15,2	1,25	15,7	0,6122	5,00	7,08	有	琴钢线	4F
C.152.125.0190.A	15,2	1,25	19,0	0,2791	7,25	8,43	有	琴钢线	4C
C.152.125.0190.AP	15,2	1,25	19,0	0,5102	5,38	8,65	有	琴钢线	4F
C.152.125.0254.A	15,2	1,25	25,4	0,2208	8,25	9,72	有	琴钢线	4D
C.152.125.0254.AP	15,2	1,25	25,4	0,3673	6,25	11,03	有	琴钢线	4F
C.152.125.0305.A	15,2	1,25	30,5	0,1843	9,38	11,17	有	琴钢线	4D
C.152.125.0305.AP	15,2	1,25	30,5	0,2962	7,00	12,68	有	琴钢线	4G
C.152.125.0381.A	15,2	1,25	38,1	0,1601	10,25	12,29	有	琴钢线	4D
C.152.125.0381.AP	15,2	1,25	38,1	0,2355	8,00	15,68	有	琴钢线	4G
C.152.125.0444.A	15,2	1,25	44,4	0,1402	11,25	13,58	有	琴钢线	4D
C.152.125.0444.AP	15,2	1,25	44,4	0,1996	8,88	17,96	有	琴钢线	4G
C.152.125.0457.A	15,2	1,25	45,7	0,1384	11,38	13,75	有	琴钢线	4D
C.152.125.0457.AP	15,2	1,25	45,7	0,1954	9,00	18,68	有	琴钢线	4G
C.152.125.0508.A	15,2	1,25	50,8	0,1231	12,38	15,03	有	琴钢线	4D
C.152.125.0508.AP	15,2	1,25	50,8	0,1733	9,75	20,34	有	琴钢线	4G
C.152.125.0559.A	15,2	1,25	55,9	0,1081	13,75	16,80	有	琴钢线	4D
C.152.125.0559.AP	15,2	1,25	55,9	0,1583	10,38	22,56	有	琴钢线	4G
C.152.125.0572.A	15,2	1,25	57,2	0,1096	13,63	16,64	有	琴钢线	4D
C.152.125.0635.A	15,2	1,25	63,5	0,0986	14,75	18,08	有	琴钢线	4E
C.152.125.0698.A	15,2	1,25	69,8	0,0917	15,63	19,22	有	琴钢线	4E
C.152.125.0711.A	15,2	1,25	71,1	0,0906	15,75	19,37	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.125.0762.A	15,2	1,25	76,2	0,0848	16,63	20,50	有	琴钢线	4E
C.152.140.0157.A	15,2	1,40	15,7	0,6766	6,58	7,34	有	琴钢线	4E
C.152.140.0190.A	15,2	1,40	19,0	0,5873	7,00	7,86	有	琴钢线	4E
C.152.140.0224.A	15,2	1,40	22,4	0,4835	7,84	8,91	有	琴钢线	4E
C.152.140.0305.A	15,2	1,40	30,5	0,3119	10,22	11,87	有	琴钢线	4E
C.152.140.0305.AP	15,2	1,40	30,5	0,4270	8,40	13,54	有	琴钢线	4I
C.152.140.0320.A	15,2	1,40	32,0	0,3218	9,94	11,52	有	琴钢线	4E
C.152.140.0380.A	15,2	1,40	38,0	0,2600	11,48	13,44	有	琴钢线	4E
C.152.140.0444.A	15,2	1,40	44,4	0,2053	13,72	16,23	有	琴钢线	4F
C.152.140.0444.AP	15,2	1,40	44,4	0,2931	10,64	19,68	有	琴钢线	4I
C.152.140.0457.A	15,2	1,40	45,7	0,2027	13,72	16,23	有	琴钢线	4F
C.152.140.0457.AP	15,2	1,40	45,7	0,2820	10,92	20,01	有	琴钢线	4I
C.152.140.0508.A	15,2	1,40	50,8	0,1802	15,12	17,98	有	琴钢线	4F
C.152.140.0508.AP	15,2	1,40	50,8	0,2533	11,76	22,20	有	琴钢线	4I
C.152.140.0559.A	15,2	1,40	55,9	0,1621	16,38	19,55	有	琴钢线	4F
C.152.140.0559.AP	15,2	1,40	55,9	0,2265	12,74	23,91	有	琴钢线	4I
C.152.140.0572.A	15,2	1,40	57,2	0,1642	16,24	19,37	有	琴钢线	4F
C.152.140.0635.A	15,2	1,40	63,5	0,1448	17,92	21,46	有	琴钢线	4F
C.152.140.0698.A	15,2	1,40	69,8	0,1392	18,48	22,16	有	琴钢线	4F
C.152.140.0711.A	15,2	1,40	71,1	0,1374	18,62	22,34	有	琴钢线	4F
C.152.140.0762.A	15,2	1,40	76,2	0,1283	19,74	23,73	有	琴钢线	4F
C.152.150.0157.A	15,2	1,50	15,7	0,6512	8,40	9,45	有	琴钢线	4E
C.152.150.0157.AP	15,2	1,50	15,7	1,1853	6,30	8,29	有	琴钢线	4H
C.152.150.0160.A	15,2	1,50	16,0	0,9080	7,05	7,79	有	琴钢线	4E
C.152.150.0190.A	15,2	1,50	19,0	0,5590	9,15	10,37	有	琴钢线	4E
C.152.150.0190.AP	15,2	1,50	19,0	0,9159	7,05	9,41	有	琴钢线	4I
C.152.150.0191.A	15,2	1,50	19,1	0,7241	7,95	8,90	有	琴钢线	4E
C.152.150.0220.A	15,2	1,50	22,0	0,5977	8,85	10,00	有	琴钢线	4E
C.152.150.0224.A	15,2	1,50	22,4	0,4897	9,90	11,28	有	琴钢线	4E
C.152.150.0224.AP	15,2	1,50	22,4	0,7750	7,65	11,07	有	琴钢线	4I
C.152.150.0254.A	15,2	1,50	25,4	0,4357	10,65	12,20	有	琴钢线	4E
C.152.150.0254.AP	15,2	1,50	25,4	0,6717	8,25	12,33	有	琴钢线	4I
C.152.150.0305.A	15,2	1,50	30,5	0,3523	12,30	14,22	有	琴钢线	4E
C.152.150.0305.AP	15,2	1,50	30,5	0,5446	9,30	14,38	有	琴钢线	4I
C.152.150.0318.A	15,2	1,50	31,8	0,3569	12,15	14,04	有	琴钢线	4E
C.152.150.0318.AP	15,2	1,50	31,8	0,5167	9,60	14,81	有	琴钢线	4I
C.152.150.0381.A	15,2	1,50	38,1	0,3023	13,65	15,88	有	琴钢线	4E
C.152.150.0381.AP	15,2	1,50	38,1	0,4287	10,80	17,62	有	琴钢线	4I
C.152.150.0444.A	15,2	1,50	44,4	0,2621	15,30	17,90	有	琴钢线	4F
C.152.150.0444.AP	15,2	1,50	44,4	0,3664	12,00	20,44	有	琴钢线	4I
C.152.150.0457.A	15,2	1,50	45,7	0,2588	15,45	18,08	有	琴钢线	4F
C.152.150.0508.A	15,2	1,50	50,8	0,2314	16,80	19,74	有	琴钢线	4F
C.152.150.0508.AP	15,2	1,50	50,8	0,3148	13,35	22,91	有	琴钢线	4I
C.152.150.0570.A	15,2	1,50	57,0	0,2184	17,55	20,66	有	琴钢线	4F
C.152.150.0572.A	15,2	1,50	57,2	0,2071	18,30	21,58	有	琴钢线	4F
C.152.150.0635.A	15,2	1,50	63,5	0,1875	19,80	23,41	有	琴钢线	4F
C.152.150.0711.A	15,2	1,50	71,1	0,1690	21,60	25,62	有	琴钢线	4F
C.152.150.0762.A	15,2	1,50	76,2	0,1575	22,80	27,09	有	琴钢线	4G
C.152.160.0157.A	15,2	1,60	15,7	1,0717	8,00	8,83	有	琴钢线	4E
C.152.160.0157.AP	15,2	1,60	15,7	1,4827	6,88	8,62	有	琴钢线	4I
C.152.160.0190.A	15,2	1,60	19,0	0,9086	8,64	9,61	有	琴钢线	4E
C.152.160.0224.A	15,2	1,60	22,4	0,7812	9,44	10,57	有	琴钢线	4E
C.152.160.0254.A	15,2	1,60	25,4	0,6498	10,56	11,93	有	琴钢线	4E
C.152.160.0305.A	15,2	1,60	30,5	0,5429	11,84	13,47	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.160.0320.A	15,2	1,60	32,0	0,5172	12,16	13,86	有	琴钢线	4E
C.152.160.0381.A	15,2	1,60	38,1	0,4138	14,24	16,37	有	琴钢线	4F
C.152.160.0444.A	15,2	1,60	44,4	0,3317	16,80	19,47	有	琴钢线	4F
C.152.160.0444.AP	15,2	1,60	44,4	0,4523	13,44	21,18	有	琴钢线	4I
C.152.160.0457.A	15,2	1,60	45,7	0,3275	16,96	19,66	有	琴钢线	4F
C.152.160.0508.A	15,2	1,60	50,8	0,2876	18,72	21,79	有	琴钢线	4F
C.152.160.0508.AP	15,2	1,60	50,8	0,3925	14,88	24,04	有	琴钢线	4I
C.152.160.0559.A	15,2	1,60	55,9	0,2563	20,64	24,11	有	琴钢线	4F
C.152.160.0559.AP	15,2	1,60	55,9	0,3558	16,00	26,38	有	琴钢线	4I
C.152.160.0572.A	15,2	1,60	57,2	0,2596	20,32	23,72	有	琴钢线	4F
C.152.160.0635.A	15,2	1,60	63,5	0,2312	22,40	26,23	有	琴钢线	4F
C.152.160.0698.A	15,2	1,60	69,8	0,2278	22,72	26,62	有	琴钢线	4I
C.152.160.0711.A	15,2	1,60	71,1	0,2249	22,88	26,81	有	琴钢线	4I
C.152.160.0762.A	15,2	1,60	76,2	0,2080	24,48	28,75	有	琴钢线	4I
C.152.160.0830.A	15,2	1,60	83,0	0,1800	27,52	32,42	有	琴钢线	4G
C.152.160.0830.AP	15,2	1,60	83,0	0,2362	21,92	38,53	有	琴钢线	4I
C.152.160.0889.A	15,2	1,60	88,9	0,1809	27,52	32,42	有	琴钢线	4I
C.152.170.0157.A	15,2	1,70	15,7	1,3932	8,50	9,33	有	琴钢线	4E
C.152.170.0157.AP	15,2	1,70	15,7	1,8319	7,48	8,92	有	琴钢线	4I
C.152.170.0190.A	15,2	1,70	19,0	1,1228	9,52	10,55	有	琴钢线	4E
C.152.170.0224.A	15,2	1,70	22,4	0,8697	11,05	12,37	有	琴钢线	4E
C.152.170.0224.AP	15,2	1,70	22,4	1,2002	9,18	12,05	有	琴钢线	4I
C.152.170.0254.A	15,2	1,70	25,4	0,7716	11,90	13,39	有	琴钢线	4E
C.152.170.0254.AP	15,2	1,70	25,4	1,0237	10,03	13,26	有	琴钢线	4I
C.152.170.0305.A	15,2	1,70	30,5	0,6075	13,94	15,83	有	琴钢线	4E
C.152.170.0305.AP	15,2	1,70	30,5	0,8489	11,22	15,86	有	琴钢线	4I
C.152.170.0318.A	15,2	1,70	31,8	0,6154	13,77	15,62	有	琴钢线	4E
C.152.170.0381.A	15,2	1,70	38,1	0,5074	15,81	18,06	有	琴钢线	4F
C.152.170.0444.A	15,2	1,70	44,4	0,4017	18,87	21,71	有	琴钢线	4F
C.152.170.0444.AP	15,2	1,70	44,4	0,5614	14,79	22,27	有	琴钢线	4I
C.152.170.0457.A	15,2	1,70	45,7	0,3966	19,04	21,92	有	琴钢线	4F
C.152.170.0457.AP	15,2	1,70	45,7	0,5438	15,13	22,85	有	琴钢线	4I
C.152.170.0508.A	15,2	1,70	50,8	0,3639	20,40	23,54	有	琴钢线	4F
C.152.170.0508.AP	15,2	1,70	50,8	0,4834	16,49	25,10	有	琴钢线	4I
C.152.170.0559.A	15,2	1,70	55,9	0,3191	22,61	26,18	有	琴钢线	4F
C.152.170.0559.AP	15,2	1,70	55,9	0,4406	17,51	27,70	有	琴钢线	4I
C.152.170.0572.A	15,2	1,70	57,2	0,3232	22,44	25,98	有	琴钢线	4F
C.152.170.0635.A	15,2	1,70	63,5	0,2944	24,14	28,01	有	琴钢线	4F
C.152.170.0698.A	15,2	1,70	69,8	0,2768	25,50	29,64	有	琴钢线	4F
C.152.170.0711.A	15,2	1,70	71,1	0,2733	25,84	30,04	有	琴钢线	4G
C.152.170.0762.A	15,2	1,70	76,2	0,2554	27,20	31,67	有	琴钢线	4I
C.152.180.0157.A	15,2	1,80	15,7	1,3051	10,62	11,74	有	琴钢线	4F
C.152.180.0157.AP	15,2	1,80	15,7	2,2387	8,10	9,20	有	琴钢线	4I
C.152.180.0160.A	15,2	1,80	16,0	1,8391	8,82	9,61	有	琴钢线	4F
C.152.180.0190.A	15,2	1,80	19,0	1,2196	10,98	12,17	有	琴钢线	4G
C.152.180.0190.AP	15,2	1,80	19,0	1,7910	9,00	10,88	有	琴钢线	4I
C.152.180.0224.A	15,2	1,80	22,4	1,0927	11,88	13,23	有	琴钢线	4G
C.152.180.0224.AP	15,2	1,80	22,4	1,4925	9,90	12,65	有	琴钢线	4I
C.152.180.0254.A	15,2	1,80	25,4	0,8680	13,68	15,36	有	琴钢线	4G
C.152.180.0254.AP	15,2	1,80	25,4	1,2793	10,80	14,03	有	琴钢线	4I
C.152.180.0280.A	15,2	1,80	28,0	0,9700	12,78	14,30	有	琴钢线	4I
C.152.180.0305.A	15,2	1,80	30,5	0,7095	15,84	17,92	有	琴钢线	4G
C.152.180.0305.AP	15,2	1,80	30,5	1,0413	12,24	16,52	有	琴钢线	4I
C.152.180.0381.A	15,2	1,80	38,1	0,5745	18,36	20,90	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.180.0381.AP	15,2	1,80	38,1	0,8141	14,40	20,22	有	琴钢线	4I
C.152.180.0444.A	15,2	1,80	44,4	0,4785	21,24	24,31	有	琴钢线	4G
C.152.180.0444.AP	15,2	1,80	44,4	0,6888	16,20	23,27	有	琴钢线	4I
C.152.180.0457.A	15,2	1,80	45,7	0,4724	21,42	24,52	有	琴钢线	4G
C.152.180.0457.AP	15,2	1,80	45,7	0,6683	16,56	23,92	有	琴钢线	4I
C.152.180.0508.A	15,2	1,80	50,8	0,4390	22,68	26,01	有	琴钢线	4G
C.152.180.0508.AP	15,2	1,80	50,8	0,5970	17,82	26,42	有	琴钢线	4I
C.152.180.0559.A	15,2	1,80	55,9	0,3847	25,38	29,20	有	琴钢线	4G
C.152.180.0559.AP	15,2	1,80	55,9	0,5394	19,26	28,92	有	琴钢线	4I
C.152.180.0572.A	15,2	1,80	57,2	0,3897	25,02	28,78	有	琴钢线	4G
C.152.180.0572.AP	15,2	1,80	57,2	0,5268	19,62	29,57	有	琴钢线	4I
C.152.180.0640.A	15,2	1,80	64,0	0,3793	25,56	29,42	有	琴钢线	4I
C.152.180.0698.A	15,2	1,80	69,8	0,3220	29,34	33,89	有	琴钢线	4G
C.152.180.0698.AP	15,2	1,80	69,8	0,4264	23,22	35,67	有	琴钢线	4I
C.152.180.0762.A	15,2	1,80	76,2	0,2949	31,68	36,66	有	琴钢线	4G
C.152.180.0762.AP	15,2	1,80	76,2	0,3893	25,02	38,82	有	琴钢线	4I
C.152.200.0500.A	15,2	2,00	50,0	0,8197	22,20	26,28	有	琴钢线	4I
C.152.200.0570.A	15,2	2,00	57,0	0,7221	24,60	30,07	有	琴钢线	4I
C.152.210.0157.A	15,2	2,10	15,7	2,9784	11,55	12,55	有	琴钢线	4G
C.152.210.0157.AP	15,2	2,10	15,7	4,2392	9,66	10,46	有	琴钢线	4I
C.152.210.0190.A	15,2	2,10	19,0	2,4730	12,81	14,01	有	琴钢线	4G
C.152.210.0190.AP	15,2	2,10	19,0	3,2972	10,92	12,26	有	琴钢线	4I
C.152.210.0224.A	15,2	2,10	22,4	2,1142	14,07	15,47	有	琴钢线	4G
C.152.210.0224.AP	15,2	2,10	22,4	2,6977	12,18	14,16	有	琴钢线	4I
C.152.210.0254.A	15,2	2,10	25,4	1,9000	14,91	16,44	有	琴钢线	4G
C.152.210.0305.A	15,2	2,10	30,5	1,5155	17,43	19,36	有	琴钢线	4G
C.152.210.0318.A	15,2	2,10	31,8	1,5351	17,22	19,12	有	琴钢线	4I
C.152.210.0381.A	15,2	2,10	38,1	1,2680	19,95	22,28	有	琴钢线	4I
C.152.210.0444.A	15,2	2,10	44,4	1,0963	22,05	24,71	有	琴钢线	4I
C.152.210.0457.A	15,2	2,10	45,7	1,0823	22,26	25,16	有	琴钢线	4I
C.152.210.0508.A	15,2	2,10	50,8	0,9656	24,36	27,78	有	琴钢线	4I
C.152.210.0559.A	15,2	2,10	55,9	0,8517	26,88	30,31	有	琴钢线	4I
C.152.210.0572.A	15,2	2,10	57,2	0,8627	26,67	31,44	有	琴钢线	4I
C.152.210.0635.A	15,2	2,10	63,5	0,7796	28,98	34,99	有	琴钢线	4I
C.152.210.0698.A	15,2	2,10	69,8	0,7043	31,50	38,24	有	琴钢线	4I
C.152.210.0762.A	15,2	2,10	76,2	0,6479	33,81	41,89	有	琴钢线	4I
C.152.210.0826.A	15,2	2,10	82,6	0,6000	36,12	45,56	有	琴钢线	4I
C.152.210.0889.A	15,2	2,10	88,9	0,5590	38,43	49,14	有	琴钢线	4I
C.152.210.0952.A	15,2	2,10	95,2	0,5225	40,74	52,66	有	琴钢线	4J
C.152.210.1016.A	15,2	2,10	101,6	0,4875	43,26	56,01	有	琴钢线	4J
C.152.220.0157.A	15,2	2,20	15,7	3,6174	12,10	13,11	有	琴钢线	4G
C.152.220.0157.AP	15,2	2,20	15,7	4,9920	10,34	11,08	有	琴钢线	4I
C.152.220.0160.A	15,2	2,20	16,0	4,4828	10,78	11,58	有	琴钢线	4G
C.152.220.0190.A	15,2	2,20	19,0	3,0669	13,20	14,37	有	琴钢线	4G
C.152.220.0190.AP	15,2	2,20	19,0	3,9223	11,66	12,60	有	琴钢线	4I
C.152.220.0224.A	15,2	2,20	22,4	2,5652	14,74	16,15	有	琴钢线	4G
C.152.220.0224.AP	15,2	2,20	22,4	3,2301	12,98	14,59	有	琴钢线	4I
C.152.220.0254.A	15,2	2,20	25,4	2,2834	16,06	17,67	有	琴钢线	4G
C.152.220.0320.A	15,2	2,20	32,0	1,8391	18,48	20,46	有	琴钢线	4G
C.152.220.0381.A	15,2	2,20	38,1	1,5506	20,90	23,25	有	琴钢线	4I
C.152.220.0444.A	15,2	2,20	44,4	1,3312	23,54	26,29	有	琴钢线	4I
C.152.220.0457.A	15,2	2,20	45,7	1,3142	23,76	26,54	有	琴钢线	4I
C.152.220.0508.A	15,2	2,20	50,8	1,1513	26,18	29,33	有	琴钢线	4I
C.152.220.0559.A	15,2	2,20	55,9	1,0243	28,82	32,37	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.220.0572.A	15,2	2,20	57,2	1,0376	28,60	32,88	有	琴钢线	4I
C.152.220.0635.A	15,2	2,20	63,5	0,9226	31,46	36,15	有	琴钢线	4I
C.152.220.0698.A	15,2	2,20	69,8	0,8578	33,44	40,38	有	琴钢线	4I
C.152.220.0826.A	15,2	2,20	82,6	0,7255	38,50	47,82	有	琴钢线	4J
C.152.220.0889.A	15,2	2,20	88,9	0,6736	40,92	51,43	有	琴钢线	4J
C.152.220.0952.A	15,2	2,20	95,2	0,6286	43,56	55,05	有	琴钢线	4J
C.152.220.1016.A	15,2	2,20	101,6	0,5892	45,98	58,77	有	琴钢线	4J
C.152.230.0191.A	15,2	2,30	19,1	4,9425	11,96	13,34	有	琴钢线	4I
C.152.235.0190.A	15,2	2,35	19,0	4,0446	14,34	15,57	有	琴钢线	4G
C.152.235.0190.AP	15,2	2,35	19,0	5,2946	12,46	13,41	有	琴钢线	4I
C.152.235.0224.A	15,2	2,35	22,4	3,4301	15,98	17,44	有	琴钢线	4G
C.152.235.0224.AP	15,2	2,35	22,4	4,2357	14,10	15,29	有	琴钢线	4I
C.152.235.0254.A	15,2	2,35	25,4	3,0447	17,16	18,79	有	琴钢线	4G
C.152.235.0305.A	15,2	2,35	30,5	2,4100	20,21	22,29	有	琴钢线	4G
C.152.235.0318.A	15,2	2,35	31,8	2,4412	19,98	22,02	有	琴钢线	4G
C.152.235.0381.A	15,2	2,35	38,1	2,0374	22,80	25,25	有	琴钢线	4I
C.152.235.0444.A	15,2	2,35	44,4	1,7500	25,62	28,48	有	琴钢线	4I
C.152.235.0457.A	15,2	2,35	45,7	1,7253	25,85	28,74	有	琴钢线	4I
C.152.235.0508.A	15,2	2,35	50,8	1,5309	28,44	31,71	有	琴钢线	4I
C.152.235.0572.A	15,2	2,35	57,2	1,3616	31,26	35,03	有	琴钢线	4I
C.152.235.0635.A	15,2	2,35	63,5	1,2261	33,84	38,88	有	琴钢线	4I
C.152.235.0698.A	15,2	2,35	69,8	1,1151	36,66	42,72	有	琴钢线	4I
C.152.235.0762.A	15,2	2,35	76,2	1,0225	39,48	46,67	有	琴钢线	4I
C.152.235.0826.A	15,2	2,35	82,6	0,9441	42,30	50,62	有	琴钢线	4J
C.152.235.0889.A	15,2	2,35	88,9	0,8769	45,12	54,47	有	琴钢线	4J
C.152.235.0952.A	15,2	2,35	95,2	0,8186	47,94	58,32	有	琴钢线	4J
C.152.235.1016.A	15,2	2,35	101,6	0,7676	50,76	62,27	有	琴钢线	4J
C.152.240.0250.A	15,2	2,40	25,0	2,9304	19,20	21,08	有	琴钢线	4G
C.152.240.0250.AP	15,2	2,40	25,0	4,0811	15,36	17,17	有	琴钢线	4I
C.152.240.0320.A	15,2	2,40	32,0	2,4795	21,60	23,83	有	琴钢线	4G
C.152.240.0320.AP	15,2	2,40	32,0	3,0231	18,72	21,43	有	琴钢线	4I
C.152.240.0380.A	15,2	2,40	38,0	2,0146	25,20	27,94	有	琴钢线	4G
C.152.240.0380.AP	15,2	2,40	38,0	2,4734	21,60	25,08	有	琴钢线	4I
C.152.240.0440.A	15,2	2,40	44,0	1,7908	27,60	30,68	有	琴钢线	4G
C.152.240.0510.A	15,2	2,40	51,0	1,4652	32,40	36,17	有	琴钢线	4G
C.152.240.0510.AP	15,2	2,40	51,0	1,7939	27,60	33,18	有	琴钢线	4I
C.152.240.0640.A	15,2	2,40	64,0	1,0745	42,00	47,14	有	琴钢线	4G
C.152.240.0640.AP	15,2	2,40	64,0	1,4073	33,60	41,29	有	琴钢线	4I
C.152.240.0760.A	15,2	2,40	76,0	0,9210	48,00	53,99	有	琴钢线	4H
C.152.240.0760.AP	15,2	2,40	76,0	1,1744	38,88	48,78	有	琴钢线	4I
C.152.240.0890.A	15,2	2,40	89,0	0,7675	56,40	63,59	有	琴钢线	4H
C.152.240.0890.AP	15,2	2,40	89,0	0,9894	45,12	56,69	有	琴钢线	4J
C.152.240.1020.A	15,2	2,40	102,0	0,6715	63,60	71,82	有	琴钢线	4H
C.152.240.1020.AP	15,2	2,40	102,0	0,8592	51,12	64,80	有	琴钢线	4J
C.152.250.0224.A	15,2	2,50	22,4	4,5189	17,00	18,49	有	琴钢线	4G
C.152.250.0224.AP	15,2	2,50	22,4	5,4710	15,25	16,50	有	琴钢线	4I
C.152.250.0250.A	15,2	2,50	25,0	4,5977	16,75	18,21	有	琴钢线	4I
C.152.250.0254.A	15,2	2,50	25,4	3,9072	18,75	20,48	有	琴钢线	4G
C.152.250.0254.AP	15,2	2,50	25,4	4,8038	16,25	17,97	有	琴钢线	4I
C.152.250.0305.A	15,2	2,50	30,5	3,1298	21,75	23,90	有	琴钢线	4G
C.152.250.0305.AP	15,2	2,50	30,5	3,7876	19,00	21,08	有	琴钢线	4I
C.152.250.0318.A	15,2	2,50	31,8	3,1703	21,50	23,62	有	琴钢线	4G
C.152.250.0381.A	15,2	2,50	38,1	2,6442	24,50	27,03	有	琴钢线	4G
C.152.250.0450.A	15,2	2,50	45,0	2,4000	26,50	30,13	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.250.0457.A	15,2	2,50	45,7	2,2389	28,00	31,02	有	琴钢线	4I
C.152.250.0508.A	15,2	2,50	50,8	1,9600	31,00	34,43	有	琴钢线	4I
C.152.250.0572.A	15,2	2,50	57,2	1,7654	33,75	37,56	有	琴钢线	4I
C.152.250.0635.A	15,2	2,50	63,5	1,5690	37,25	41,55	有	琴钢线	4I
C.152.250.0698.A	15,2	2,50	69,8	1,4562	39,50	45,29	有	琴钢线	4J
C.152.250.0762.A	15,2	2,50	76,2	1,3342	42,75	49,45	有	琴钢线	4J
C.152.250.0826.A	15,2	2,50	82,6	1,2312	45,75	53,61	有	琴钢线	4J
C.152.250.0889.A	15,2	2,50	88,9	1,1429	48,75	57,67	有	琴钢线	4J
C.152.250.0952.A	15,2	2,50	95,2	1,0664	51,75	61,73	有	琴钢线	4J
C.152.250.1016.A	15,2	2,50	101,6	1,0000	54,75	65,91	有	琴钢线	4J
C.152.300.0250.A	15,2	3,00	25,0	11,0329	19,80	21,34	有	琴钢线	4I
C.152.300.0450.A	15,2	3,00	45,0	5,6047	31,80	34,83	有	琴钢线	4J
C.152.300.0500.A	15,2	3,00	50,0	5,0781	34,20	38,57	有	琴钢线	4J
C.152.300.1520.A	15,2	3,00	152,0	1,5760	93,90	115,17	有	琴钢线	4M
C.153.125.0190.A	15,3	1,25	19,0	0,4021	5,88	6,68	有	琴钢线	4F
C.153.130.0320.A	15,3	1,30	32,0	0,1160	15,08	18,32	有	琴钢线	4D
C.153.130.0320.AP	15,3	1,30	32,0	0,3222	7,54	13,83	有	琴钢线	4G
C.153.235.0159.A	15,3	2,35	15,9	6,2650	11,28	12,07	有	琴钢线	4G
C.154.125.0250.A	15,4	1,25	25,0	0,2500	7,50	8,78	有	琴钢线	4C
C.154.125.0320.A	15,4	1,25	32,0	0,2000	8,63	10,24	有	琴钢线	4C
C.154.125.0400.A	15,4	1,25	40,0	0,1563	10,13	12,18	有	琴钢线	4C
C.154.125.0500.A	15,4	1,25	50,0	0,1250	11,88	14,44	有	琴钢线	4C
C.154.125.0630.A	15,4	1,25	63,0	0,1000	14,13	17,34	有	琴钢线	4C
C.154.125.0800.A	15,4	1,25	80,0	0,0781	17,13	21,22	有	琴钢线	4D
C.154.125.1000.A	15,4	1,25	100,0	0,0625	20,63	25,74	有	琴钢线	4D
C.154.125.1250.A	15,4	1,25	125,0	0,0500	25,13	31,56	有	琴钢线	4E
C.154.125.1600.A	15,4	1,25	160,0	0,0400	30,50	38,50	有	琴钢线	4F
C.154.125.2000.A	15,4	1,25	200,0	0,0320	37,38	47,39	有	琴钢线	4G
C.154.220.2400.A	15,4	2,20	240,0	0,3347	73,70	165,49	有	琴钢线	4M
C.155.060.0250.A	15,5	0,60	25,0	0,0040	8,10	14,25	无	琴钢线	4C
C.155.070.0320.A	15,5	0,70	32,0	0,0161	5,74	8,28	无	琴钢线	4C
C.155.080.0103.A	15,5	0,80	10,3	0,0420	4,48	5,98	有	琴钢线	4C
C.155.080.0103.AP	15,5	0,80	10,3	0,1192	2,88	3,41	有	琴钢线	4C
C.155.080.0174.A	15,5	0,80	17,4	0,0270	5,92	8,30	有	琴钢线	4C
C.155.080.0290.A	15,5	0,80	29,0	0,0276	5,84	8,17	有	琴钢线	4C
C.155.080.0300.A	15,5	0,80	30,0	0,0299	5,52	7,65	有	琴钢线	4C
C.155.100.0270.A	15,5	1,00	27,0	0,1069	5,60	6,89	有	琴钢线	4C
C.155.100.0700.A	15,5	1,00	70,0	0,0437	10,20	13,40	有	琴钢线	4E
C.155.110.0111.A	15,5	1,10	11,1	0,3563	4,29	4,84	有	琴钢线	4C
C.155.110.0182.A	15,5	1,10	18,2	0,1200	7,37	9,02	有	琴钢线	4C
C.155.110.0191.A	15,5	1,10	19,1	0,1264	7,15	8,72	有	琴钢线	4C
C.155.110.0380.A	15,5	1,10	38,0	0,0655	11,11	14,10	有	琴钢线	4D
C.155.110.0610.A	15,5	1,10	61,0	0,0782	9,79	14,70	有	琴钢线	4G
C.155.110.0640.A	15,5	1,10	64,0	0,0391	16,83	21,86	有	琴钢线	4D
C.155.130.0167.A	15,5	1,30	16,7	0,2299	8,97	10,57	有	琴钢线	4C
C.155.130.0167.AP	15,5	1,30	16,7	0,6369	5,33	7,62	有	琴钢线	4F
C.155.130.0290.A	15,5	1,30	29,0	0,2800	7,93	9,24	有	琴钢线	4G
C.155.140.0111.A	15,5	1,40	11,1	0,6207	6,58	7,36	有	琴钢线	4E
C.155.140.0111.AP	15,5	1,40	11,1	1,2739	5,04	5,52	有	琴钢线	4H
C.155.140.0127.A	15,5	1,40	12,7	0,6207	6,58	7,36	有	琴钢线	4E
C.155.140.0127.AP	15,5	1,40	12,7	1,1677	5,18	6,61	有	琴钢线	4H
C.155.140.0330.A	15,5	1,40	33,0	0,2600	11,06	12,97	有	琴钢线	4E
C.155.140.0330.AP	15,5	1,40	33,0	0,3892	8,54	14,73	有	琴钢线	4I
C.155.140.0380.A	15,5	1,40	38,0	0,1954	13,44	15,95	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.155.140.0380.AP	15,5	1,40	38,0	0,3336	9,38	16,69	有	琴钢线	4I
C.155.140.0410.A	15,5	1,40	41,0	0,1724	14,84	17,70	有	琴钢线	4E
C.155.140.0410.AP	15,5	1,40	41,0	0,3046	9,94	17,66	有	琴钢线	4I
C.155.140.2150.A	15,5	1,40	215,0	0,0345	60,20	74,50	有	琴钢线	4I
C.155.140.2150.AP	15,5	1,40	215,0	0,0561	38,36	88,15	有	琴钢线	4J
C.155.150.0174.A	15,5	1,50	17,4	0,4943	9,45	10,76	有	琴钢线	4E
C.155.150.0174.AP	15,5	1,50	17,4	0,9938	6,60	8,73	有	琴钢线	4I
C.155.150.0290.A	15,5	1,50	29,0	0,5370	9,00	12,95	有	琴钢线	4I
C.155.150.0800.A	15,5	1,50	80,0	0,1790	19,50	31,86	有	琴钢线	4I
C.155.160.0260.A	15,5	1,60	26,0	0,6500	10,08	11,38	有	琴钢线	4I
C.155.160.0470.A	15,5	1,60	47,0	0,2800	18,24	21,28	有	琴钢线	4F
C.155.160.0470.AP	15,5	1,60	47,0	0,4166	13,60	22,25	有	琴钢线	4I
C.155.160.0890.A	15,5	1,60	89,0	0,1379	32,80	38,94	有	琴钢线	4G
C.155.160.0890.AP	15,5	1,60	89,0	0,2137	22,56	40,74	有	琴钢线	4I
C.155.160.2400.A	15,5	1,60	240,0	0,0600	70,24	84,36	有	琴钢线	4I
C.155.180.0103.A	15,5	1,80	10,3	4,4828	6,12	7,11	有	琴钢线	4I
C.155.180.0200.A	15,5	1,80	20,0	1,4943	9,54	10,48	有	琴钢线	4I
C.155.180.0350.A	15,5	1,80	35,0	0,7700	14,22	16,44	有	琴钢线	4I
C.155.180.0500.A	15,5	1,80	50,0	0,3140	28,26	32,70	有	琴钢线	4G
C.155.180.0500.AP	15,5	1,80	50,0	0,5901	17,10	25,79	有	琴钢线	4I
C.155.190.0111.A	15,5	1,90	11,1	2,6437	8,55	9,22	有	琴钢线	4F
C.155.200.0280.A	15,5	2,00	28,0	1,0690	17,40	19,49	有	琴钢线	4G
C.155.200.0280.AP	15,5	2,00	28,0	1,6307	13,20	16,29	有	琴钢线	4I
C.155.200.1670.A	15,5	2,00	167,0	0,2325	62,00	84,86	有	琴钢线	4J
C.155.210.0470.A	15,5	2,10	47,0	0,8600	25,41	28,66	有	琴钢线	4G
C.155.210.0470.AP	15,5	2,10	47,0	1,1090	20,79	27,31	有	琴钢线	4I
C.155.220.1110.A	15,5	2,20	111,0	0,2989	80,08	91,63	有	琴钢线	4I
C.155.220.1110.AP	15,5	2,20	111,0	0,5342	47,30	64,59	有	琴钢线	4J
C.155.230.0360.A	15,5	2,30	36,0	2,4138	17,48	24,41	有	琴钢线	4J
C.155.240.1150.A	15,5	2,40	115,0	0,6000	66,24	74,96	有	琴钢线	4I
C.155.250.0184.A	15,5	2,50	18,4	7,1120	12,50	13,47	有	琴钢线	4I
C.155.250.0280.A	15,5	2,50	28,0	4,0252	17,50	19,29	有	琴钢线	4I
C.155.250.0490.A	15,5	2,50	49,0	2,1310	27,50	32,54	有	琴钢线	4I
C.155.250.0590.A	15,5	2,50	59,0	1,7251	32,50	38,67	有	琴钢线	4I
C.155.250.0900.A	15,5	2,50	90,0	1,1000	47,50	58,11	有	琴钢线	4J
C.155.250.2240.A	15,5	2,50	224,0	0,4262	112,50	141,70	有	琴钢线	4K
C.155.280.0159.A	15,5	2,80	15,9	16,0920	12,32	13,02	有	琴钢线	4J
C.155.280.0290.A	15,5	2,80	29,0	8,5057	17,08	23,41	有	琴钢线	4L
C.155.300.0410.A	15,5	3,00	41,0	6,5517	26,70	32,28	有	琴钢线	4L
C.155.310.0250.A	15,5	3,10	25,0	14,0988	18,60	20,58	有	琴钢线	4L
C.155.310.0320.A	15,5	3,10	32,0	9,3992	23,87	25,87	有	琴钢线	4J
C.155.310.0380.A	15,5	3,10	38,0	7,3105	28,52	31,10	有	琴钢线	4J
C.155.310.0430.A	15,5	3,10	43,0	7,1264	29,14	34,26	有	琴钢线	4L
C.155.310.0440.A	15,5	3,10	44,0	6,1682	32,55	35,63	有	琴钢线	4J
C.155.310.0510.A	15,5	3,10	51,0	5,0611	37,82	41,55	有	琴钢线	4J
C.155.310.0640.A	15,5	3,10	64,0	4,1121	44,95	49,56	有	琴钢线	4J
C.155.310.0760.A	15,5	3,10	76,0	3,4032	52,70	58,27	有	琴钢线	4J
C.155.310.0890.A	15,5	3,10	89,0	3,0367	57,97	68,50	有	琴钢线	4M
C.155.310.1020.A	15,5	3,10	102,0	2,5305	68,20	77,40	有	琴钢线	4K
C.155.340.0600.A	15,5	3,40	60,0	9,7701	35,36	51,89	有	琴钢线	4N
C.159.050.0210.A	15,9	0,50	21,0	0,0034	4,30	8,18	无	琴钢线	4C
C.159.070.0095.A	15,9	0,70	9,5	0,0678	3,15	3,72	无	琴钢线	4C
C.159.070.0151.A	15,9	0,70	15,1	0,0138	5,95	8,78	无	琴钢线	4C
C.159.070.0300.A	15,9	0,70	30,0	0,0290	4,13	5,49	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.159.070.0500.A	15,9	0,70	50,0	0,0150	5,67	8,27	无	琴钢线	4D
C.159.080.0100.A	15,9	0,80	10,0	0,1102	2,88	3,44	有	琴钢线	4C
C.159.080.0182.A	15,9	0,80	18,2	0,0471	4,08	5,40	有	琴钢线	4C
C.159.080.0300.A	15,9	0,80	30,0	0,0253	5,84	8,28	有	琴钢线	4C
C.159.080.0450.A	15,9	0,80	45,0	0,0241	6,00	8,54	有	琴钢线	4D
C.159.080.0760.A	15,9	0,80	76,0	0,0161	8,00	11,81	有	琴钢线	4E
C.159.100.0174.A	15,9	1,00	17,4	0,1609	4,40	5,22	有	琴钢线	4C
C.159.100.0220.A	15,9	1,00	22,0	0,0943	5,80	7,23	有	琴钢线	4C
C.159.110.0270.A	15,9	1,10	27,0	0,1800	5,61	7,39	有	琴钢线	4F
C.159.120.0111.A	15,9	1,20	11,1	0,2299	6,48	7,61	有	琴钢线	4C
C.159.120.0111.AP	15,9	1,20	11,1	0,6057	4,32	4,75	有	琴钢线	4C
C.159.140.0103.A	15,9	1,40	10,3	1,2644	4,90	5,27	有	琴钢线	4E
C.159.150.0270.A	15,9	1,50	27,0	0,2874	12,75	14,89	有	琴钢线	4E
C.159.150.0270.AP	15,9	1,50	27,0	0,5784	8,25	12,46	有	琴钢线	4I
C.159.150.0290.A	15,9	1,50	29,0	0,2874	12,75	14,89	有	琴钢线	4E
C.159.150.0290.AP	15,9	1,50	29,0	0,5422	8,55	13,49	有	琴钢线	4I
C.159.160.0071.A	15,9	1,60	7,1	2,0690	5,76	6,15	有	琴钢线	4E
C.159.160.0330.A	15,9	1,60	33,0	0,6900	9,28	18,41	有	琴钢线	4J
C.159.170.0270.A	15,9	1,70	27,0	0,4900	14,62	16,74	有	琴钢线	4E
C.159.170.0270.AP	15,9	1,70	27,0	0,9063	9,86	13,86	有	琴钢线	4I
C.159.170.3810.A	15,9	1,70	381,0	0,0391	133,45	159,89	有	琴钢线	4J
C.159.170.3810.AP	15,9	1,70	381,0	0,0575	92,14	173,95	有	琴钢线	4L
C.159.180.0135.A	15,9	1,80	13,5	2,3000	7,56	8,15	有	琴钢线	4F
C.159.180.0290.A	15,9	1,80	29,0	0,6667	14,76	16,73	有	琴钢线	4G
C.159.180.0290.AP	15,9	1,80	29,0	1,0114	11,34	15,21	有	琴钢线	4I
C.159.180.0480.A	15,9	1,80	48,0	0,3793	22,68	26,17	有	琴钢线	4G
C.159.180.0480.AP	15,9	1,80	48,0	0,5913	16,20	24,41	有	琴钢线	4I
C.159.180.1300.A	15,9	1,80	130,0	0,1429	52,56	61,79	有	琴钢线	4I
C.159.200.1060.A	15,9	2,00	106,0	0,3563	39,00	53,65	有	琴钢线	4J
C.159.220.0360.A	15,9	2,20	36,0	1,2644	21,56	24,10	有	琴钢线	4G
C.159.220.0360.AP	15,9	2,20	36,0	1,7061	17,38	21,80	有	琴钢线	4I
C.159.220.1150.A	15,9	2,20	115,0	0,3218	68,86	78,88	有	琴钢线	4I
C.159.220.1150.AP	15,9	2,20	115,0	0,4913	47,08	65,70	有	琴钢线	4J
C.159.270.0350.A	15,9	2,70	35,0	3,1000	27,27	30,06	有	琴钢线	4G
C.159.270.0350.AP	15,9	2,70	35,0	4,1221	22,14	24,76	有	琴钢线	4I
C.159.320.0670.A	15,9	3,20	67,0	4,2529	47,36	52,23	有	琴钢线	4M
C.159.320.0950.A	15,9	3,20	95,0	2,4138	77,12	85,67	有	琴钢线	4J
C.159.320.0950.AP	15,9	3,20	95,0	2,9506	64,64	72,54	有	琴钢线	4M
C.159.380.0300.A	15,9	3,80	30,0	23,4000	28,88	28,88	有	琴钢线	4L
C.159.380.0300.AP	15,9	3,80	30,0	26,5466	26,60	28,57	有	琴钢线	4L
C.159.380.0450.A	15,9	3,80	45,0	13,9000	42,18	42,18	有	琴钢线	4M
C.159.380.0450.AP	15,9	3,80	45,0	16,0677	38,00	41,28	有	琴钢线	4O
C.159.380.0640.A	15,9	3,80	64,0	9,3103	58,52	58,52	有	琴钢线	4M
C.159.380.0640.AP	15,9	3,80	64,0	10,7118	52,06	56,96	有	琴钢线	4O
C.159.380.1300.A	15,9	3,80	130,0	4,3922	113,24	125,19	有	琴钢线	4M
C.160.090.0180.A	16,0	0,90	18,0	0,1213	3,69	4,44	有	琴钢线	4C
C.160.090.0220.A	16,0	0,90	22,0	0,1022	3,96	4,85	有	琴钢线	4C
C.160.090.0330.A	16,0	0,90	33,0	0,0647	4,95	6,36	有	琴钢线	4C
C.160.090.0530.A	16,0	0,90	53,0	0,0404	6,57	8,83	有	琴钢线	4D
C.160.095.0300.A	16,0	0,95	30,0	0,0869	5,04	6,31	有	琴钢线	4C
C.160.095.0540.A	16,0	0,95	54,0	0,0468	7,32	9,67	有	琴钢线	4D
C.160.095.0740.A	16,0	0,95	74,0	0,0338	9,22	12,48	有	琴钢线	4E
C.160.095.0910.A	16,0	0,95	91,0	0,0274	10,83	14,86	有	琴钢线	4E
C.160.100.0940.A	16,0	1,00	94,0	0,0311	12,20	16,44	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.100.1350.A	16,0	1,00	135,0	0,0216	16,50	22,63	有	琴钢线	4E
C.160.100.1550.A	16,0	1,00	155,0	0,0187	18,60	25,64	有	琴钢线	4F
C.160.105.0112.A	16,0	1,05	11,2	0,3088	3,89	4,40	有	琴钢线	4C
C.160.105.0142.A	16,0	1,05	14,2	0,2316	4,31	4,99	有	琴钢线	4C
C.160.105.0206.A	16,0	1,05	20,6	0,1482	5,25	6,31	有	琴钢线	4C
C.160.105.0224.A	16,0	1,05	22,4	0,1373	5,46	6,61	有	琴钢线	4C
C.160.105.0254.A	16,0	1,05	25,4	0,1195	5,88	7,20	有	琴钢线	4C
C.160.105.0285.A	16,0	1,05	28,5	0,1059	6,30	7,79	有	琴钢线	4C
C.160.105.0445.A	16,0	1,05	44,5	0,0662	8,51	10,89	有	琴钢线	4D
C.160.105.0635.A	16,0	1,05	63,5	0,0463	11,03	14,42	有	琴钢线	4D
C.160.105.1250.A	16,0	1,05	125,0	0,0271	17,01	22,82	有	琴钢线	4E
C.160.110.0095.A	16,0	1,10	9,5	0,4099	3,96	4,41	有	琴钢线	4C
C.160.110.0097.A	16,0	1,10	9,7	0,4099	3,96	4,41	有	琴钢线	4C
C.160.110.0110.A	16,0	1,10	11,0	0,3468	4,18	4,72	有	琴钢线	4C
C.160.110.0112.A	16,0	1,10	11,2	0,3468	4,18	4,72	有	琴钢线	4C
C.160.110.0142.A	16,0	1,10	14,2	0,2652	4,62	5,32	有	琴钢线	4C
C.160.110.0160.A	16,0	1,10	16,0	0,2310	4,95	5,78	有	琴钢线	4C
C.160.110.0200.A	16,0	1,10	20,0	0,1830	5,50	6,53	有	琴钢线	4C
C.160.110.0224.A	16,0	1,10	22,4	0,1610	5,83	6,99	有	琴钢线	4C
C.160.110.0239.A	16,0	1,10	23,9	0,1503	6,05	7,29	有	琴钢线	4C
C.160.110.0250.A	16,0	1,10	25,0	0,1450	6,16	7,44	有	琴钢线	4C
C.160.110.0279.A	16,0	1,10	27,9	0,1253	6,71	8,20	有	琴钢线	4D
C.160.110.0284.A	16,0	1,10	28,4	0,1253	6,71	8,20	有	琴钢线	4D
C.160.110.0318.A	16,0	1,10	31,8	0,1100	7,26	8,95	有	琴钢线	4D
C.160.110.0320.A	16,0	1,10	32,0	0,1120	7,15	8,80	有	琴钢线	4D
C.160.110.0400.A	16,0	1,10	40,0	0,0890	8,36	10,47	有	琴钢线	4D
C.160.110.0500.A	16,0	1,10	50,0	0,0710	9,79	12,43	有	琴钢线	4D
C.160.110.0630.A	16,0	1,10	63,0	0,0550	11,77	15,15	有	琴钢线	4E
C.160.110.0740.A	16,0	1,10	74,0	0,0460	13,53	17,57	有	琴钢线	4E
C.160.110.0800.A	16,0	1,10	80,0	0,0430	14,30	18,63	有	琴钢线	4E
C.160.110.1000.A	16,0	1,10	100,0	0,0350	16,94	22,26	有	琴钢线	4E
C.160.110.1250.A	16,0	1,10	125,0	0,0280	20,46	27,11	有	琴钢线	4E
C.160.110.1500.A	16,0	1,10	150,0	0,0261	21,78	28,92	有	琴钢线	4F
C.160.110.3600.A	16,0	1,10	360,0	0,0090	58,96	79,64	无	琴钢线	4I
C.160.115.0097.A	16,0	1,15	9,7	0,4946	4,14	4,58	有	琴钢线	4C
C.160.115.0112.A	16,0	1,15	11,2	0,4185	4,37	4,89	有	琴钢线	4C
C.160.115.0142.A	16,0	1,15	14,2	0,3201	4,83	5,51	有	琴钢线	4C
C.160.115.0206.A	16,0	1,15	20,6	0,2015	5,98	7,07	有	琴钢线	4C
C.160.115.0224.A	16,0	1,15	22,4	0,1876	6,21	7,38	有	琴钢线	4C
C.160.115.0254.A	16,0	1,15	25,4	0,1649	6,67	8,00	有	琴钢线	4C
C.160.115.0285.A	16,0	1,15	28,5	0,1432	7,25	8,78	有	琴钢线	4D
C.160.115.0445.A	16,0	1,15	44,5	0,0892	9,89	12,35	有	琴钢线	4D
C.160.115.0635.A	16,0	1,15	63,5	0,0618	13,00	16,54	有	琴钢线	4E
C.160.115.0880.A	16,0	1,15	88,0	0,0513	15,07	19,34	有	琴钢线	4E
C.160.115.1100.A	16,0	1,15	110,0	0,0409	18,17	23,53	有	琴钢线	4E
C.160.120.0133.A	16,0	1,20	13,3	0,4260	4,80	5,39	有	琴钢线	4C
C.160.120.1550.A	16,0	1,20	155,0	0,0332	26,52	34,24	有	琴钢线	4F
C.160.125.0160.A	16,0	1,25	16,0	0,3730	5,75	6,56	有	琴钢线	4C
C.160.125.0160.AP	16,0	1,25	16,0	0,5549	4,88	6,95	有	琴钢线	4F
C.160.125.0200.A	16,0	1,25	20,0	0,2980	6,38	7,38	有	琴钢线	4C
C.160.125.0200.AP	16,0	1,25	20,0	0,4316	5,38	8,36	有	琴钢线	4F
C.160.125.0250.A	16,0	1,25	25,0	0,2290	7,38	8,69	有	琴钢线	4D
C.160.125.0320.A	16,0	1,25	32,0	0,1750	8,63	10,33	有	琴钢线	4D
C.160.125.0400.A	16,0	1,25	40,0	0,1390	10,13	12,29	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.125.0500.A	16,0	1,25	50,0	0,1100	11,88	14,58	有	琴钢线	4D
C.160.125.0630.A	16,0	1,25	63,0	0,0860	14,38	17,85	有	琴钢线	4E
C.160.125.0800.A	16,0	1,25	80,0	0,0680	17,38	21,78	有	琴钢线	4E
C.160.125.1000.A	16,0	1,25	100,0	0,0540	21,13	26,69	有	琴钢线	4E
C.160.125.1250.A	16,0	1,25	125,0	0,0430	25,63	32,58	有	琴钢线	4E
C.160.125.3600.A	16,0	1,25	360,0	0,0150	69,00	88,96	无	琴钢线	4I
C.160.130.0190.A	16,0	1,30	19,0	0,3817	6,37	7,28	有	琴钢线	4C
C.160.130.0220.A	16,0	1,30	22,0	0,3271	6,89	7,95	有	琴钢线	4D
C.160.130.0380.A	16,0	1,30	38,0	0,1832	9,75	11,65	有	琴钢线	4D
C.160.130.0440.A	16,0	1,30	44,0	0,1579	10,79	12,99	有	琴钢线	4D
C.160.130.0590.A	16,0	1,30	59,0	0,1159	13,52	16,52	有	琴钢线	4E
C.160.130.0720.A	16,0	1,30	72,0	0,0944	15,86	19,54	有	琴钢线	4E
C.160.130.0870.A	16,0	1,30	87,0	0,0776	18,59	23,07	有	琴钢线	4E
C.160.130.0970.A	16,0	1,30	97,0	0,0694	20,41	25,42	有	琴钢线	4E
C.160.130.1500.A	16,0	1,30	150,0	0,0445	30,03	37,84	有	琴钢线	4F
C.160.140.0160.A	16,0	1,40	16,0	0,5690	6,58	7,39	有	琴钢线	4E
C.160.140.0160.AP	16,0	1,40	16,0	0,8414	5,60	7,80	有	琴钢线	4H
C.160.140.0200.A	16,0	1,40	20,0	0,4400	7,56	8,63	有	琴钢线	4E
C.160.140.0200.AP	16,0	1,40	20,0	0,6311	6,30	9,07	有	琴钢线	4I
C.160.140.0250.A	16,0	1,40	25,0	0,3460	8,54	9,87	有	琴钢线	4E
C.160.140.0250.AP	16,0	1,40	25,0	0,5049	7,00	11,34	有	琴钢线	4I
C.160.140.0320.A	16,0	1,40	32,0	0,2620	10,22	11,99	有	琴钢线	4E
C.160.140.0320.AP	16,0	1,40	32,0	0,3825	8,12	13,97	有	琴钢线	4I
C.160.140.0400.A	16,0	1,40	40,0	0,2100	11,90	14,11	有	琴钢线	4E
C.160.140.0400.AP	16,0	1,40	40,0	0,3005	9,38	17,05	有	琴钢线	4I
C.160.140.0480.A	16,0	1,40	48,0	0,1230	17,78	21,54	有	琴钢线	4F
C.160.140.0480.AP	16,0	1,40	48,0	0,2475	10,64	20,13	有	琴钢线	4I
C.160.140.0500.A	16,0	1,40	50,0	0,1640	14,28	17,12	有	琴钢线	4F
C.160.140.0500.AP	16,0	1,40	50,0	0,2381	10,92	21,04	有	琴钢线	4I
C.160.140.0630.A	16,0	1,40	63,0	0,1290	17,08	20,65	有	琴钢线	4F
C.160.140.0630.AP	16,0	1,40	63,0	0,1884	12,88	26,39	有	琴钢线	4I
C.160.140.0800.A	16,0	1,40	80,0	0,1010	21,00	25,60	有	琴钢线	4G
C.160.140.0800.AP	16,0	1,40	80,0	0,1468	15,54	33,01	有	琴钢线	4I
C.160.140.1000.A	16,0	1,40	100,0	0,0810	25,20	30,91	有	琴钢线	4G
C.160.140.1000.AP	16,0	1,40	100,0	0,1169	18,62	40,99	有	琴钢线	4I
C.160.140.1250.A	16,0	1,40	125,0	0,0640	30,94	38,16	有	琴钢线	4G
C.160.140.1250.AP	16,0	1,40	125,0	0,0928	22,54	50,69	有	琴钢线	4I
C.160.140.1500.A	16,0	1,40	150,0	0,0566	34,58	42,76	有	琴钢线	4H
C.160.140.3600.A	16,0	1,40	360,0	0,0220	84,98	106,05	无	琴钢线	4J
C.160.150.0103.A	16,0	1,50	10,3	1,2084	5,85	6,35	有	琴钢线	4E
C.160.150.0240.A	16,0	1,50	24,0	0,6640	7,50	11,41	有	琴钢线	4I
C.160.150.0350.A	16,0	1,50	35,0	0,2115	15,75	18,63	有	琴钢线	4E
C.160.150.0350.AP	16,0	1,50	35,0	0,4358	9,60	15,82	有	琴钢线	4I
C.160.150.0460.A	16,0	1,50	46,0	0,1580	19,80	23,65	有	琴钢线	4F
C.160.150.0460.AP	16,0	1,50	46,0	0,3268	11,55	20,42	有	琴钢线	4I
C.160.150.0880.A	16,0	1,50	88,0	0,1235	24,30	29,24	有	琴钢线	4G
C.160.150.1400.A	16,0	1,50	140,0	0,0769	36,75	44,68	有	琴钢线	4G
C.160.150.1550.A	16,0	1,50	155,0	0,0693	40,35	49,14	有	琴钢线	4H
C.160.160.0160.A	16,0	1,60	16,0	0,9060	8,00	8,89	有	琴钢线	4E
C.160.160.0160.AP	16,0	1,60	16,0	1,3225	6,72	8,44	有	琴钢线	4I
C.160.160.0200.A	16,0	1,60	20,0	0,7170	8,96	10,06	有	琴钢线	4E
C.160.160.0200.AP	16,0	1,60	20,0	1,0219	7,52	10,21	有	琴钢线	4I
C.160.160.0220.A	16,0	1,60	22,0	0,5500	10,56	12,01	有	琴钢线	4E
C.160.160.0220.AP	16,0	1,60	22,0	0,8993	8,00	10,88	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.160.0250.A	16,0	1,60	25,0	0,5550	10,40	11,82	有	琴钢线	4E
C.160.160.0250.AP	16,0	1,60	25,0	0,7753	8,64	12,10	有	琴钢线	4I
C.160.160.0320.A	16,0	1,60	32,0	0,4200	12,48	14,36	有	琴钢线	4E
C.160.160.0320.AP	16,0	1,60	32,0	0,6076	9,92	15,54	有	琴钢线	4I
C.160.160.0400.A	16,0	1,60	40,0	0,3310	14,88	17,29	有	琴钢线	4F
C.160.160.0400.AP	16,0	1,60	40,0	0,4684	11,68	18,64	有	琴钢线	4I
C.160.160.0500.A	16,0	1,60	50,0	0,2570	17,92	21,00	有	琴钢线	4F
C.160.160.0500.AP	16,0	1,60	50,0	0,3747	13,60	23,30	有	琴钢线	4I
C.160.160.0630.A	16,0	1,60	63,0	0,2020	21,76	25,69	有	琴钢线	4F
C.160.160.0630.AP	16,0	1,60	63,0	0,2920	16,32	28,74	有	琴钢线	4I
C.160.160.0800.A	16,0	1,60	80,0	0,1580	26,72	31,75	有	琴钢线	4G
C.160.160.0800.AP	16,0	1,60	80,0	0,2271	19,68	35,95	有	琴钢线	4I
C.160.160.1000.A	16,0	1,60	100,0	0,1260	32,32	38,59	有	琴钢线	4G
C.160.160.1000.AP	16,0	1,60	100,0	0,1813	23,68	44,82	有	琴钢线	4I
C.160.160.1100.A	16,0	1,60	110,0	0,1229	33,12	39,57	有	琴钢线	4G
C.160.160.1250.A	16,0	1,60	125,0	0,1000	39,84	47,78	有	琴钢线	4G
C.160.160.1250.AP	16,0	1,60	125,0	0,1441	28,80	55,58	有	琴钢线	4I
C.160.160.1450.A	16,0	1,60	145,0	0,0928	42,56	51,10	有	琴钢线	4H
C.160.160.3600.A	16,0	1,60	360,0	0,0340	110,88	134,20	无	琴钢线	4J
C.160.170.2350.A	16,0	1,70	235,0	0,0700	74,97	89,55	有	琴钢线	4I
C.160.175.0280.A	16,0	1,75	28,0	0,7178	12,43	14,04	有	琴钢线	4E
C.160.175.0480.A	16,0	1,75	48,0	0,4027	18,73	21,59	有	琴钢线	4F
C.160.175.0690.A	16,0	1,75	69,0	0,2752	25,38	29,57	有	琴钢线	4G
C.160.175.0950.A	16,0	1,75	95,0	0,1965	33,78	39,64	有	琴钢线	4G
C.160.175.1550.A	16,0	1,75	155,0	0,1192	52,85	62,52	有	琴钢线	4H
C.160.180.0160.A	16,0	1,80	16,0	1,5130	9,00	9,87	有	琴钢线	4F
C.160.180.0160.AP	16,0	1,80	16,0	1,9803	7,92	9,00	有	琴钢线	4I
C.160.180.0200.A	16,0	1,80	20,0	1,1500	10,26	11,37	有	琴钢线	4G
C.160.180.0200.AP	16,0	1,80	20,0	1,5677	8,82	11,15	有	琴钢线	4I
C.160.180.0250.A	16,0	1,80	25,0	0,8710	12,24	13,74	有	琴钢线	4G
C.160.180.0250.AP	16,0	1,80	25,0	1,1758	10,26	13,21	有	琴钢线	4I
C.160.180.0320.A	16,0	1,80	32,0	0,6680	14,58	16,53	有	琴钢线	4G
C.160.180.0320.AP	16,0	1,80	32,0	0,8958	12,06	16,52	有	琴钢线	4I
C.160.180.0400.A	16,0	1,80	40,0	0,5230	17,28	19,75	有	琴钢线	4G
C.160.180.0400.AP	16,0	1,80	40,0	0,7099	14,04	20,47	有	琴钢线	4I
C.160.180.0500.A	16,0	1,80	50,0	0,4110	20,88	24,05	有	琴钢线	4G
C.160.180.0500.AP	16,0	1,80	50,0	0,5616	16,56	25,31	有	琴钢线	4I
C.160.180.0520.A	16,0	1,80	52,0	0,3932	21,60	24,91	有	琴钢线	4G
C.160.180.0520.AP	16,0	1,80	52,0	0,5375	16,92	26,20	有	琴钢线	4I
C.160.180.0630.A	16,0	1,80	63,0	0,3190	25,56	29,63	有	琴钢线	4G
C.160.180.0630.AP	16,0	1,80	63,0	0,4375	19,80	31,30	有	琴钢线	4I
C.160.180.0640.A	16,0	1,80	64,0	0,3248	25,20	29,20	有	琴钢线	4G
C.160.180.0640.AP	16,0	1,80	64,0	0,4276	20,16	31,57	有	琴钢线	4I
C.160.180.0800.A	16,0	1,80	80,0	0,2500	31,32	36,51	有	琴钢线	4G
C.160.180.0800.AP	16,0	1,80	80,0	0,3390	24,30	39,09	有	琴钢线	4I
C.160.180.0930.A	16,0	1,80	93,0	0,2264	34,20	39,94	有	琴钢线	4H
C.160.180.1000.A	16,0	1,80	100,0	0,1980	38,52	45,10	有	琴钢线	4H
C.160.180.1000.AP	16,0	1,80	100,0	0,2707	29,34	48,77	有	琴钢线	4J
C.160.180.1250.A	16,0	1,80	125,0	0,1570	47,34	55,62	有	琴钢线	4I
C.160.180.1250.AP	16,0	1,80	125,0	0,2150	35,82	60,50	有	琴钢线	4J
C.160.180.1500.A	16,0	1,80	150,0	0,1363	53,82	63,36	有	琴钢线	4I
C.160.180.3600.A	16,0	1,80	360,0	0,0530	133,20	157,74	无	琴钢线	4J
C.160.190.0440.A	16,0	1,90	44,0	0,5995	19,76	22,50	有	琴钢线	4G
C.160.190.0690.A	16,0	1,90	69,0	0,3729	28,88	33,29	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.190.1550.A	16,0	1,90	155,0	0,1611	60,61	70,81	有	琴钢线	4I
C.160.200.0160.A	16,0	2,00	16,0	2,2860	10,20	11,10	有	琴钢线	4G
C.160.200.0160.AP	16,0	2,00	16,0	2,9974	9,00	9,81	有	琴钢线	4I
C.160.200.0200.A	16,0	2,00	20,0	1,6930	12,00	13,21	有	琴钢线	4G
C.160.200.0200.AP	16,0	2,00	20,0	2,3057	10,20	11,96	有	琴钢线	4I
C.160.200.0210.A	16,0	2,00	21,0	1,2960	14,20	15,80	有	琴钢线	4G
C.160.200.0210.AP	16,0	2,00	21,0	2,1410	10,60	12,34	有	琴钢线	4I
C.160.200.0250.A	16,0	2,00	25,0	1,3060	14,00	15,56	有	琴钢线	4G
C.160.200.0250.AL	16,0	2,00	25,0	1,4933	13,00	14,39	有	琴钢线	4E
C.160.200.0250.AP	16,0	2,00	25,0	1,7632	11,80	14,48	有	琴钢线	4I
C.160.200.0320.A	16,0	2,00	32,0	0,9940	17,00	19,08	有	琴钢线	4G
C.160.200.0320.AL	16,0	2,00	32,0	1,1667	15,20	16,97	有	琴钢线	4E
C.160.200.0320.AP	16,0	2,00	32,0	1,3322	14,00	18,08	有	琴钢线	4I
C.160.200.0400.A	16,0	2,00	40,0	0,7750	20,40	23,07	有	琴钢线	4G
C.160.200.0400.AF	16,0	2,00	40,0	0,9333	17,80	20,13	有	琴钢线	4I
C.160.200.0400.AL	16,0	2,00	40,0	0,9333	17,80	20,13	有	琴钢线	4E
C.160.200.0400.AP	16,0	2,00	40,0	1,0336	16,40	22,06	有	琴钢线	4I
C.160.200.0500.A	16,0	2,00	50,0	0,6020	24,80	28,24	有	琴钢线	4G
C.160.200.0500.AF	16,0	2,00	50,0	0,7368	21,20	24,83	有	琴钢线	4I
C.160.200.0500.AL	16,0	2,00	50,0	0,7467	21,00	25,16	有	琴钢线	4E
C.160.200.0500.AP	16,0	2,00	50,0	0,8212	19,40	27,42	有	琴钢线	4I
C.160.200.0630.A	16,0	2,00	63,0	0,4710	30,20	34,57	有	琴钢线	4G
C.160.200.0630.AF	16,0	2,00	63,0	0,5833	25,40	31,21	有	琴钢线	4I
C.160.200.0630.AL	16,0	2,00	63,0	0,5895	25,20	31,54	有	琴钢线	4E
C.160.200.0630.AP	16,0	2,00	63,0	0,6378	23,60	33,92	有	琴钢线	4I
C.160.200.0700.A	16,0	2,00	70,0	0,4466	31,60	36,22	有	琴钢线	4G
C.160.200.0800.A	16,0	2,00	80,0	0,3660	37,40	43,02	有	琴钢线	4H
C.160.200.0800.AF	16,0	2,00	80,0	0,4667	30,40	40,27	有	琴钢线	4I
C.160.200.0800.AL	16,0	2,00	80,0	0,4667	30,40	40,26	有	琴钢线	4F
C.160.200.0800.AP	16,0	2,00	80,0	0,4954	29,00	42,57	有	琴钢线	4I
C.160.200.1000.A	16,0	2,00	100,0	0,2890	46,20	53,35	有	琴钢线	4H
C.160.200.1000.AF	16,0	2,00	100,0	0,3684	37,20	49,66	有	琴钢线	4J
C.160.200.1000.AL	16,0	2,00	100,0	0,3733	36,80	50,33	有	琴钢线	4F
C.160.200.1000.AP	16,0	2,00	100,0	0,3944	35,20	52,98	有	琴钢线	4J
C.160.200.1250.A	16,0	2,00	125,0	0,2300	56,60	65,55	有	琴钢线	4I
C.160.200.1250.AF	16,0	2,00	125,0	0,2917	45,80	61,43	有	琴钢线	4J
C.160.200.1250.AL	16,0	2,00	125,0	0,2947	45,40	62,08	有	琴钢线	4G
C.160.200.1250.AP	16,0	2,00	125,0	0,3122	43,00	65,61	有	琴钢线	4J
C.160.200.1600.A	16,0	2,00	160,0	0,2333	56,00	80,52	有	琴钢线	4J
C.160.200.2000.A	16,0	2,00	200,0	0,1842	69,40	99,33	有	琴钢线	4J
C.160.200.3600.A	16,0	2,00	360,0	0,0780	159,40	185,84	无	琴钢线	4J
C.160.210.1550.A	16,0	2,10	155,0	0,2372	70,56	81,38	有	琴钢线	4I
C.160.220.0160.A	16,0	2,20	16,0	3,4940	11,22	12,13	有	琴钢线	4G
C.160.220.0160.AP	16,0	2,20	16,0	4,3719	10,12	10,85	有	琴钢线	4I
C.160.220.0200.A	16,0	2,20	20,0	2,5880	13,20	14,42	有	琴钢线	4G
C.160.220.0200.AP	16,0	2,20	20,0	3,4004	11,44	12,92	有	琴钢线	4I
C.160.220.0250.A	16,0	2,20	25,0	2,0000	15,40	16,97	有	琴钢线	4G
C.160.220.0250.AP	16,0	2,20	25,0	2,5503	13,42	15,56	有	琴钢线	4I
C.160.220.0280.A	16,0	2,20	28,0	1,7805	16,72	18,50	有	琴钢线	4G
C.160.220.0320.A	16,0	2,20	32,0	1,4870	18,92	21,05	有	琴钢线	4G
C.160.220.0320.AP	16,0	2,20	32,0	1,9127	15,84	19,41	有	琴钢线	4I
C.160.220.0400.A	16,0	2,20	40,0	1,1650	22,66	25,39	有	琴钢线	4G
C.160.220.0400.AP	16,0	2,20	40,0	1,5051	18,70	24,00	有	琴钢线	4I
C.160.220.0430.A	16,0	2,20	43,0	0,9900	25,74	28,96	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.220.0430.AP	16,0	2,20	43,0	1,3703	20,02	25,43	有	琴钢线	4I
C.160.220.0500.A	16,0	2,20	50,0	0,9080	27,50	31,00	有	琴钢线	4G
C.160.220.0500.AP	16,0	2,20	50,0	1,1622	22,66	29,28	有	琴钢线	4I
C.160.220.0630.A	16,0	2,20	63,0	0,7060	33,88	38,39	有	琴钢线	4G
C.160.220.0630.AP	16,0	2,20	63,0	0,9090	27,50	36,51	有	琴钢线	4I
C.160.220.0800.A	16,0	2,20	80,0	0,5460	42,02	47,83	有	琴钢线	4H
C.160.220.0800.AP	16,0	2,20	80,0	0,7062	33,88	45,90	有	琴钢线	4J
C.160.220.1000.A	16,0	2,20	100,0	0,4310	51,92	59,30	有	琴钢线	4H
C.160.220.1000.AP	16,0	2,20	100,0	0,5598	41,14	56,98	有	琴钢线	4J
C.160.220.1250.A	16,0	2,20	125,0	0,3430	63,80	73,07	有	琴钢线	4I
C.160.220.1250.AP	16,0	2,20	125,0	0,4457	50,38	70,96	有	琴钢线	4J
C.160.220.3600.A	16,0	2,20	360,0	0,1160	179,96	207,35	无	琴钢线	4J
C.160.225.0170.A	16,0	2,25	17,0	3,5870	11,93	12,91	有	琴钢线	4G
C.160.225.0430.A	16,0	2,25	43,0	1,2101	24,30	27,21	有	琴钢线	4G
C.160.225.1450.A	16,0	2,25	145,0	0,3348	73,13	83,66	有	琴钢线	4I
C.160.230.0520.A	16,0	2,30	52,0	1,0764	29,44	33,07	有	琴钢线	4G
C.160.230.0670.A	16,0	2,30	67,0	0,8213	36,80	41,56	有	琴钢线	4G
C.160.230.0800.A	16,0	2,30	80,0	0,6802	43,24	48,98	有	琴钢线	4H
C.160.230.1200.A	16,0	2,30	120,0	0,4453	63,02	71,79	有	琴钢线	4I
C.160.235.1150.A	16,0	2,35	115,0	0,5090	62,28	70,77	有	琴钢线	4I
C.160.235.1600.A	16,0	2,35	160,0	0,3625	85,07	97,00	有	琴钢线	4I
C.160.240.0200.A	16,0	2,40	20,0	3,9520	14,16	15,37	有	琴钢线	4G
C.160.240.1550.A	16,0	2,40	155,0	0,4084	84,96	96,66	有	琴钢线	4I
C.160.250.0160.A	16,0	2,50	16,0	6,5510	12,50	13,40	有	琴钢线	4G
C.160.250.0200.A	16,0	2,50	20,0	4,7870	14,75	15,97	有	琴钢线	4G
C.160.250.0250.A	16,0	2,50	25,0	3,5560	17,50	19,12	有	琴钢线	4G
C.160.250.0262.A	16,0	2,50	26,2	3,9690	16,50	17,97	有	琴钢线	4I
C.160.250.0320.A	16,0	2,50	32,0	2,6480	21,50	23,69	有	琴钢线	4G
C.160.250.0340.A	16,0	2,50	34,0	2,6460	21,50	23,69	有	琴钢线	4G
C.160.250.0400.A	16,0	2,50	40,0	2,0410	26,00	28,84	有	琴钢线	4G
C.160.250.0500.A	16,0	2,50	50,0	1,6000	31,50	35,13	有	琴钢线	4G
C.160.250.0585.A	16,0	2,50	58,5	1,1760	40,75	45,71	有	琴钢线	4H
C.160.250.0585.AP	16,0	2,50	58,5	1,6398	31,00	37,70	有	琴钢线	4I
C.160.250.0630.A	16,0	2,50	63,0	1,2450	38,75	43,42	有	琴钢线	4H
C.160.250.0800.A	16,0	2,50	80,0	0,9570	48,50	54,57	有	琴钢线	4H
C.160.250.0800.AF	16,0	2,50	80,0	1,2700	38,00	53,15	有	琴钢线	4L
C.160.250.1000.A	16,0	2,50	100,0	0,7590	59,50	67,15	有	琴钢线	4I
C.160.250.1200.A	16,0	2,50	120,0	0,8580	53,50	80,26	有	琴钢线	4L
C.160.250.1250.A	16,0	2,50	125,0	0,6000	73,75	83,45	有	琴钢线	4I
C.160.250.1500.A	16,0	2,50	150,0	0,5023	86,75	98,32	有	琴钢线	4I
C.160.250.3600.A	16,0	2,50	360,0	0,2020	209,00	237,78	无	琴钢线	4J
C.160.260.0160.A	16,0	2,60	16,0	7,7394	13,00	13,91	有	琴钢线	4G
C.160.260.0190.A	16,0	2,60	19,0	6,0464	14,82	15,98	有	琴钢线	4G
C.160.260.0310.A	16,0	2,60	31,0	3,2794	21,84	23,99	有	琴钢线	4G
C.160.260.0360.A	16,0	2,60	36,0	2,7641	24,70	27,25	有	琴钢线	4G
C.160.260.1500.A	16,0	2,60	150,0	0,5972	90,74	102,52	有	琴钢线	4I
C.160.270.0240.A	16,0	2,70	24,0	5,3518	18,36	19,94	有	琴钢线	4G
C.160.270.0290.A	16,0	2,70	29,0	4,2616	21,33	23,32	有	琴钢线	4G
C.160.270.0590.A	16,0	2,70	59,0	1,8863	39,69	44,18	有	琴钢线	4H
C.160.270.0670.A	16,0	2,70	67,0	1,6438	44,55	49,71	有	琴钢线	4H
C.160.270.1250.A	16,0	2,70	125,0	0,8523	79,65	89,59	有	琴钢线	4I
C.160.280.0180.A	16,0	2,80	18,0	9,3881	15,12	16,20	有	琴钢线	4I
C.160.280.0230.A	16,0	2,80	23,0	6,8064	18,20	19,69	有	琴钢线	4I
C.160.280.0270.A	16,0	2,80	27,0	5,5563	20,72	22,55	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.280.0360.A	16,0	2,80	36,0	3,8894	26,60	29,21	有	琴钢线	4I
C.160.280.0420.A	16,0	2,80	42,0	3,2802	30,24	33,34	有	琴钢线	4I
C.160.280.0550.A	16,0	2,80	55,0	2,4093	38,64	42,86	有	琴钢线	4I
C.160.280.0710.A	16,0	2,80	71,0	1,8272	48,72	54,28	有	琴钢线	4I
C.160.280.0930.A	16,0	2,80	93,0	1,3750	62,44	69,83	有	琴钢线	4I
C.160.280.1100.A	16,0	2,80	110,0	1,1488	73,36	82,21	有	琴钢线	4I
C.160.280.1350.A	16,0	2,80	135,0	1,4850	58,24	103,85	有	琴钢线	4M
C.160.290.0470.A	16,0	2,90	47,0	3,4097	34,51	38,07	有	琴钢线	4I
C.160.290.0670.A	16,0	2,90	67,0	2,2894	47,85	53,15	有	琴钢线	4I
C.160.290.0970.A	16,0	2,90	97,0	1,5484	67,28	75,12	有	琴钢线	4I
C.160.300.0160.A	16,0	3,00	16,0	15,6499	14,70	15,62	有	琴钢线	4I
C.160.300.0180.A	16,0	3,00	18,0	13,4142	15,90	16,98	有	琴钢线	4I
C.160.300.0210.A	16,0	3,00	21,0	10,7314	18,00	19,35	有	琴钢线	4I
C.160.300.0300.A	16,0	3,00	30,0	6,7060	24,30	26,45	有	琴钢线	4I
C.160.300.0300.AP	16,0	3,00	30,0	7,8063	21,90	23,75	有	琴钢线	4J
C.160.300.0360.A	16,0	3,00	36,0	5,4434	28,20	30,85	有	琴钢线	4I
C.160.300.0560.A	16,0	3,00	56,0	3,2947	41,70	46,08	有	琴钢线	4I
C.160.300.0680.A	16,0	3,00	68,0	2,6638	49,80	55,22	有	琴钢线	4I
C.160.300.0740.A	16,0	3,00	74,0	2,4232	54,00	59,96	有	琴钢线	4I
C.160.300.0820.A	16,0	3,00	82,0	2,3790	54,90	60,98	有	琴钢线	4J
C.160.300.0930.A	16,0	3,00	93,0	1,8970	66,90	74,51	有	琴钢线	4I
C.160.300.1100.A	16,0	3,00	110,0	1,5915	78,30	87,37	有	琴钢线	4I
C.160.300.1200.A	16,0	3,00	120,0	1,4502	85,20	95,16	有	琴钢线	4I
C.160.300.1320.A	16,0	3,00	132,0	1,6760	74,70	98,83	有	琴钢线	4M
C.160.310.0170.A	16,0	3,10	17,0	16,8567	15,81	16,83	有	琴钢线	4I
C.160.310.0210.A	16,0	3,10	21,0	12,5221	18,60	19,97	有	琴钢线	4I
C.160.310.1450.A	16,0	3,10	145,0	1,3913	105,40	117,70	有	琴钢线	4I
C.160.400.0500.A	16,0	4,00	50,0	18,5190	42,40	46,08	有	琴钢线	4R
C.162.400.0550.A	16,2	4,00	55,0	19,1954	40,00	48,96	有	琴钢线	4T
C.163.100.0100.A	16,3	1,00	10,0	0,2586	3,60	4,10	有	琴钢线	4C
C.163.100.0159.A	16,3	1,00	15,9	0,0747	6,30	8,01	有	琴钢线	4C
C.163.100.0300.A	16,3	1,00	30,0	0,1200	4,90	8,04	有	琴钢线	4F
C.163.100.0370.A	16,3	1,00	37,0	0,0850	5,80	7,29	有	琴钢线	4G
C.163.100.0480.A	16,3	1,00	48,0	0,0333	11,00	14,83	有	琴钢线	4D
C.163.100.0500.A	16,3	1,00	50,0	0,0425	9,20	12,22	有	琴钢线	4D
C.163.100.0750.A	16,3	1,00	75,0	0,0310	11,70	15,85	有	琴钢线	4E
C.163.110.0410.A	16,3	1,10	41,0	0,0747	9,02	11,44	有	琴钢线	4D
C.163.120.0191.A	16,3	1,20	19,1	0,1839	6,96	8,30	有	琴钢线	4C
C.163.120.0260.A	16,3	1,20	26,0	0,2184	6,36	7,49	有	琴钢线	4D
C.163.120.0300.A	16,3	1,20	30,0	0,1724	7,32	8,78	有	琴钢线	4D
C.163.120.0800.A	16,3	1,20	80,0	0,0548	16,44	20,98	有	琴钢线	4E
C.163.140.0240.A	16,3	1,40	24,0	0,2644	9,80	11,50	有	琴钢线	4E
C.163.140.0240.AP	16,3	1,40	24,0	0,5163	6,72	10,88	有	琴钢线	4I
C.163.140.0300.A	16,3	1,40	30,0	0,3908	7,70	12,66	有	琴钢线	4I
C.163.140.0320.A	16,3	1,40	32,0	0,3100	8,82	10,26	有	琴钢线	4I
C.163.140.0360.A	16,3	1,40	36,0	0,2644	9,80	11,50	有	琴钢线	4I
C.163.140.0800.A	16,3	1,40	80,0	0,0917	21,56	26,43	有	琴钢线	4G
C.163.160.0450.A	16,3	1,60	45,0	0,3200	14,56	16,95	有	琴钢线	4F
C.163.170.0300.A	16,3	1,70	30,0	0,5402	12,92	14,75	有	琴钢线	4E
C.163.170.0300.AP	16,3	1,70	30,0	0,7643	10,37	14,78	有	琴钢线	4I
C.163.180.0127.A	16,3	1,80	12,7	2,1839	7,38	7,95	有	琴钢线	4F
C.163.180.0670.A	16,3	1,80	67,0	0,4023	20,16	33,13	有	琴钢线	4I
C.163.190.0210.A	16,3	1,90	21,0	0,7356	16,15	18,27	有	琴钢线	4G
C.163.190.0210.AP	16,3	1,90	21,0	1,7243	9,69	11,82	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.163.200.0600.A	16,3	2,00	60,0	0,5977	23,60	29,51	有	琴钢线	4I
C.163.220.0220.A	16,3	2,20	22,0	2,1839	14,08	15,47	有	琴钢线	4G
C.163.220.0220.AP	16,3	2,20	22,0	2,8691	12,10	13,75	有	琴钢线	4I
C.163.220.0240.A	16,3	2,20	24,0	2,4138	13,20	14,44	有	琴钢线	4I
C.163.220.0250.A	16,3	2,20	25,0	2,5287	12,98	15,64	有	琴钢线	4I
C.163.220.1000.A	16,3	2,20	100,0	0,3941	53,02	60,70	有	琴钢线	4H
C.163.240.0380.A	16,3	2,40	38,0	1,3000	29,28	32,78	有	琴钢线	4G
C.163.240.0380.AP	16,3	2,40	38,0	2,1606	19,92	24,11	有	琴钢线	4I
C.163.270.0174.A	16,3	2,70	17,4	7,3563	14,58	15,66	有	琴钢线	4G
C.163.270.0174.AP	16,3	2,70	17,4	9,5043	12,96	13,82	有	琴钢线	4I
C.163.270.0191.A	16,3	2,70	19,1	8,0460	14,04	15,05	有	琴钢线	4G
C.163.270.0450.A	16,3	2,70	45,0	2,2897	32,13	35,63	有	琴钢线	4G
C.163.270.0830.A	16,3	2,70	83,0	1,1494	57,24	64,21	有	琴钢线	4H
C.163.270.0830.AP	16,3	2,70	83,0	1,4973	45,63	55,43	有	琴钢线	4J
C.165.100.0280.A	16,5	1,00	28,0	0,0540	7,60	9,95	有	琴钢线	4C
C.165.150.0233.A	16,5	1,50	23,3	0,4366	9,00	10,31	有	琴钢线	4E
C.165.150.0233.AP	16,5	1,50	23,3	0,6675	7,20	11,14	有	琴钢线	4I
C.165.150.0350.A	16,5	1,50	35,0	0,2778	12,00	14,06	有	琴钢线	4E
C.165.150.0350.AP	16,5	1,50	35,0	0,4149	9,30	15,44	有	琴钢线	4I
C.165.150.0489.A	16,5	1,50	48,9	0,1910	15,75	18,75	有	琴钢线	4F
C.165.150.0489.AP	16,5	1,50	48,9	0,2952	11,55	21,40	有	琴钢线	4I
C.165.150.0525.A	16,5	1,50	52,5	0,1798	16,50	19,69	有	琴钢线	4F
C.165.150.0525.AP	16,5	1,50	52,5	0,2741	12,15	22,89	有	琴钢线	4I
C.165.150.0757.A	16,5	1,50	75,7	0,1223	22,50	27,19	有	琴钢线	4G
C.165.150.0757.AP	16,5	1,50	75,7	0,1872	16,05	32,34	有	琴钢线	4I
C.165.150.1100.A	16,5	1,50	110,0	0,0826	31,50	38,44	有	琴钢线	4G
C.165.150.1100.AP	16,5	1,50	110,0	0,1269	21,75	46,02	有	琴钢线	4I
C.165.200.1170.A	16,5	2,00	117,0	0,1810	64,00	74,55	有	琴钢线	4I
C.165.200.1170.AP	16,5	2,00	117,0	0,3174	38,60	60,23	有	琴钢线	4J
C.165.250.0350.A	16,5	2,50	35,0	2,1900	22,75	25,18	有	琴钢线	4G
C.165.250.0350.AP	16,5	2,50	35,0	2,7227	19,50	22,82	有	琴钢线	4I
C.165.250.0520.A	16,5	2,50	52,0	1,9337	25,00	34,85	有	琴钢线	4K
C.165.350.0400.A	16,5	3,50	40,0	10,5080	31,85	34,64	有	琴钢线	4L
C.166.160.0174.A	16,6	1,60	17,4	0,6437	8,96	10,11	有	琴钢线	4E
C.166.160.0174.AP	16,6	1,60	17,4	1,1051	6,88	8,66	有	琴钢线	4I
C.167.070.0100.A	16,7	0,70	10,0	0,0543	3,22	3,90	无	琴钢线	4C
C.167.070.0480.A	16,7	0,70	48,0	0,0050	10,78	18,14	无	琴钢线	4D
C.167.080.0200.A	16,7	0,80	20,0	0,0483	3,76	4,98	有	琴钢线	4C
C.167.080.0350.A	16,7	0,80	35,0	0,0290	4,88	6,87	有	琴钢线	4C
C.167.080.0600.A	16,7	0,80	60,0	0,0200	6,16	9,04	有	琴钢线	4D
C.167.080.0890.A	16,7	0,80	89,0	0,0057	16,48	26,51	有	琴钢线	4E
C.167.100.0111.A	16,7	1,00	11,1	0,3103	3,30	3,68	有	琴钢线	4C
C.167.100.0191.A	16,7	1,00	19,1	0,1494	4,30	5,15	有	琴钢线	4C
C.167.100.0270.A	16,7	1,00	27,0	0,0851	5,60	7,06	有	琴钢线	4C
C.167.100.0400.A	16,7	1,00	40,0	0,0598	6,90	8,97	有	琴钢线	4D
C.167.100.0500.A	16,7	1,00	50,0	0,0356	9,90	13,38	有	琴钢线	4D
C.167.100.0640.A	16,7	1,00	64,0	0,0379	9,40	12,64	有	琴钢线	4E
C.167.100.0670.A	16,7	1,00	67,0	0,0379	9,40	12,64	有	琴钢线	4E
C.167.100.2000.A	16,7	1,00	200,0	0,0117	25,00	35,57	有	琴钢线	4G
C.167.110.0250.A	16,7	1,10	25,0	0,1724	5,28	6,30	有	琴钢线	4F
C.167.110.0270.A	16,7	1,10	27,0	0,0750	8,47	10,77	有	琴钢线	4D
C.167.110.0370.A	16,7	1,10	37,0	0,0989	7,15	8,92	有	琴钢线	4D
C.167.110.0600.A	16,7	1,10	60,0	0,0538	10,78	14,01	有	琴钢线	4E
C.167.120.0174.A	16,7	1,20	17,4	0,2989	5,28	6,08	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.167.120.0330.A	16,7	1,20	33,0	0,1494	7,56	9,16	有	琴钢线	4D
C.167.120.0370.A	16,7	1,20	37,0	0,0839	11,16	14,02	有	琴钢线	4D
C.167.120.0800.A	16,7	1,20	80,0	0,0530	15,84	20,34	有	琴钢线	4E
C.167.140.0135.A	16,7	1,40	13,5	0,5632	6,16	6,90	有	琴钢线	4E
C.167.140.0200.A	16,7	1,40	20,0	0,4943	6,58	7,44	有	琴钢线	4I
C.167.140.0800.A	16,7	1,40	80,0	0,0881	20,86	25,71	有	琴钢线	4G
C.167.160.0191.A	16,7	1,60	19,1	0,8851	7,52	8,34	有	琴钢线	4I
C.167.160.0800.A	16,7	1,60	80,0	0,1405	26,08	31,24	有	琴钢线	4G
C.167.170.0190.A	16,7	1,70	19,0	0,9866	8,67	9,63	有	琴钢线	4E
C.167.170.0600.A	16,7	1,70	60,0	0,2356	22,44	26,38	有	琴钢线	4F
C.167.180.0190.A	16,7	1,80	19,0	1,3073	9,00	9,91	有	琴钢线	4G
C.167.180.0800.A	16,7	1,80	80,0	0,2155	31,50	36,98	有	琴钢线	4G
C.167.190.0191.A	16,7	1,90	19,1	1,3793	10,45	11,54	有	琴钢线	4G
C.167.190.0191.AP	16,7	1,90	19,1	1,8770	8,93	10,86	有	琴钢线	4I
C.167.190.0600.A	16,7	1,90	60,0	0,3592	26,41	30,55	有	琴钢线	4G
C.167.200.0350.A	16,7	2,00	35,0	0,9800	15,40	17,28	有	琴钢线	4I
C.167.200.1000.A	16,7	2,00	100,0	0,2553	45,20	52,48	有	琴钢线	4H
C.167.230.0174.A	16,7	2,30	17,4	2,7586	13,80	15,08	有	琴钢线	4G
C.167.230.0174.AP	16,7	2,30	17,4	4,3917	10,81	11,61	有	琴钢线	4I
C.167.230.0260.A	16,7	2,30	26,0	2,0690	16,33	18,01	有	琴钢线	4G
C.167.230.0260.AP	16,7	2,30	26,0	2,6838	14,03	16,26	有	琴钢线	4I
C.167.230.1000.A	16,7	2,30	100,0	0,4504	54,51	62,25	有	琴钢线	4I
C.167.250.0390.A	16,7	2,50	39,0	1,9540	24,00	26,63	有	琴钢线	4G
C.167.250.1000.A	16,7	2,50	100,0	0,6434	60,25	68,26	有	琴钢线	4I
C.167.270.0380.A	16,7	2,70	38,0	2,4138	28,89	32,00	有	琴钢线	4G
C.167.270.0380.AP	16,7	2,70	38,0	3,3399	22,68	25,90	有	琴钢线	4I
C.167.270.0850.A	16,7	2,70	85,0	1,0115	59,40	66,79	有	琴钢线	4I
C.167.270.0850.AP	16,7	2,70	85,0	1,3820	45,36	55,76	有	琴钢线	4J
C.167.270.3200.A	16,7	2,70	320,0	0,2729	201,96	229,35	有	琴钢线	4J
C.167.280.0480.A	16,7	2,80	48,0	2,4138	34,16	37,88	有	琴钢线	4I
C.167.280.0480.AP	16,7	2,80	48,0	3,0003	28,84	33,15	有	琴钢线	4J
C.167.280.1000.A	16,7	2,80	100,0	1,0695	68,04	76,40	有	琴钢线	4I
C.167.290.0380.A	16,7	2,90	38,0	6,4368	19,72	30,39	有	琴钢线	4L
C.167.290.2000.A	16,7	2,90	200,0	0,6134	136,88	154,25	有	琴钢线	4J
C.167.330.0450.A	16,7	3,30	45,0	6,3218	34,32	37,57	有	琴钢线	4J
C.167.330.2000.A	16,7	3,30	200,0	1,1438	153,12	171,19	有	琴钢线	4L
C.167.360.0160.A	16,7	3,60	16,0	53,5897	14,04	14,64	有	琴钢线	4J
C.167.360.0200.A	16,7	3,60	20,0	32,2102	17,64	18,68	有	琴钢线	4J
C.167.360.0250.A	16,7	3,60	25,0	20,7969	22,32	23,92	有	琴钢线	4J
C.167.360.0320.A	16,7	3,60	32,0	15,1250	27,00	29,16	有	琴钢线	4J
C.167.360.0400.A	16,7	3,60	40,0	11,0000	33,84	36,82	有	琴钢线	4J
C.167.360.0500.A	16,7	3,60	50,0	7,9365	43,56	47,70	有	琴钢线	4J
C.167.360.0630.A	16,7	3,60	63,0	6,2500	52,92	58,18	有	琴钢线	4J
C.167.360.0800.A	16,7	3,60	80,0	5,0000	63,72	70,28	有	琴钢线	4J
C.167.360.1000.A	16,7	3,60	100,0	4,0000	77,40	85,60	有	琴钢线	4J
C.167.360.1200.A	16,7	3,60	120,0	3,0446	99,00	109,79	有	琴钢线	4M
C.167.360.1250.A	16,7	3,60	125,0	3,1250	96,84	107,37	有	琴钢线	4J
C.167.360.1600.A	16,7	3,60	160,0	2,5000	118,44	131,56	有	琴钢线	4J
C.167.360.2000.A	16,7	3,60	200,0	2,0000	146,16	162,60	有	琴钢线	4K
C.167.360.3200.A	16,7	3,60	320,0	1,0999	258,12	287,98	有	琴钢线	4N
C.168.120.0220.A	16,8	1,20	22,0	0,2700	5,52	6,41	有	琴钢线	4F
C.168.120.0380.A	16,8	1,20	38,0	0,1500	7,44	9,51	有	琴钢线	4G
C.168.120.0450.A	16,8	1,20	45,0	0,1300	8,16	12,13	有	琴钢线	4G
C.168.120.0500.A	16,8	1,20	50,0	0,1069	9,24	11,45	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.168.120.0570.A	16,8	1,20	57,0	0,0943	10,08	12,58	有	琴钢线	4G
C.168.120.0640.A	16,8	1,20	64,0	0,0851	10,80	13,76	有	琴钢线	4G
C.168.120.0700.A	16,8	1,20	70,0	0,0770	11,64	14,69	有	琴钢线	4G
C.168.120.0760.A	16,8	1,20	76,0	0,0720	12,24	16,65	有	琴钢线	4G
C.168.120.1000.A	16,8	1,20	100,0	0,0418	18,96	24,60	有	琴钢线	4E
C.168.120.1200.A	16,8	1,20	120,0	0,0348	22,20	28,99	有	琴钢线	4E
C.168.120.2000.A	16,8	1,20	200,0	0,0207	35,28	46,69	有	琴钢线	4G
C.168.125.0190.A	16,8	1,25	19,0	0,3187	5,75	6,62	有	琴钢线	4C
C.168.125.0800.A	16,8	1,25	80,0	0,0601	16,88	21,45	有	琴钢线	4E
C.168.140.0190.A	16,8	1,40	19,0	0,5051	6,44	7,27	有	琴钢线	4E
C.168.140.0220.A	16,8	1,40	22,0	0,4200	7,14	8,16	有	琴钢线	4E
C.168.140.0250.A	16,8	1,40	25,0	0,3563	7,70	8,88	有	琴钢线	4E
C.168.140.0380.A	16,8	1,40	38,0	0,2300	10,08	11,93	有	琴钢线	4E
C.168.140.0450.A	16,8	1,40	45,0	0,2000	11,06	13,19	有	琴钢线	4I
C.168.140.0570.A	16,8	1,40	57,0	0,1500	13,44	16,24	有	琴钢线	4F
C.168.140.0640.A	16,8	1,40	64,0	0,1379	14,42	17,49	有	琴钢线	4I
C.168.140.0700.A	16,8	1,40	70,0	0,1200	15,96	19,47	有	琴钢线	4F
C.168.140.0800.A	16,8	1,40	80,0	0,0878	20,58	25,39	有	琴钢线	4G
C.168.140.1000.A	16,8	1,40	100,0	0,0696	25,06	31,13	有	琴钢线	4G
C.168.140.1200.A	16,8	1,40	120,0	0,0576	29,54	36,87	有	琴钢线	4G
C.168.160.0160.A	16,8	1,60	16,0	0,9540	7,20	7,95	有	琴钢线	4E
C.168.160.0190.A	16,8	1,60	19,0	0,7787	7,84	8,74	有	琴钢线	4E
C.168.160.0191.A	16,8	1,60	19,1	0,7586	8,00	8,94	有	琴钢线	4E
C.168.160.0220.A	16,8	1,60	22,0	0,6500	8,64	9,73	有	琴钢线	4E
C.168.160.0380.A	16,8	1,60	38,0	0,3500	12,64	14,67	有	琴钢线	4F
C.168.160.0450.A	16,8	1,60	45,0	0,2874	14,56	17,05	有	琴钢线	4F
C.168.160.0500.A	16,8	1,60	50,0	0,2529	16,00	18,82	有	琴钢线	4F
C.168.160.0570.A	16,8	1,60	57,0	0,2300	17,28	20,41	有	琴钢线	4F
C.168.160.0570.AP	16,8	1,60	57,0	0,3034	14,08	25,53	有	琴钢线	4I
C.168.160.0700.A	16,8	1,60	70,0	0,1900	20,00	23,77	有	琴钢线	4G
C.168.160.0760.A	16,8	1,60	76,0	0,1609	22,88	27,32	有	琴钢线	4G
C.168.160.0760.AP	16,8	1,60	76,0	0,2249	17,60	33,54	有	琴钢线	4I
C.168.160.1000.A	16,8	1,60	100,0	0,1105	31,52	38,00	有	琴钢线	4G
C.168.160.1200.A	16,8	1,60	120,0	0,0914	37,28	45,11	有	琴钢线	4G
C.168.160.1600.A	16,8	1,60	160,0	0,0681	48,64	59,15	有	琴钢线	4H
C.168.160.2400.A	16,8	1,60	240,0	0,0452	71,36	87,21	有	琴钢线	4I
C.168.170.0160.A	16,8	1,70	16,0	1,2644	7,65	8,39	有	琴钢线	4E
C.168.170.0220.A	16,8	1,70	22,0	0,8200	9,35	10,46	有	琴钢线	4E
C.168.170.0250.A	16,8	1,70	25,0	0,6897	10,37	11,71	有	琴钢线	4E
C.168.170.0320.A	16,8	1,70	32,0	0,5287	12,24	13,98	有	琴钢线	4F
C.168.170.0380.A	16,8	1,70	38,0	0,4500	13,60	15,64	有	琴钢线	4F
C.168.170.0450.A	16,8	1,70	45,0	0,3800	15,30	17,71	有	琴钢线	4F
C.168.170.0500.A	16,8	1,70	50,0	0,3218	17,34	20,20	有	琴钢线	4F
C.168.170.0570.A	16,8	1,70	57,0	0,2900	18,70	21,86	有	琴钢线	4F
C.168.170.0600.A	16,8	1,70	60,0	0,2331	22,27	26,20	有	琴钢线	4F
C.168.170.0640.A	16,8	1,70	64,0	0,2529	20,91	24,55	有	琴钢线	4G
C.168.170.0700.A	16,8	1,70	70,0	0,2300	22,44	26,41	有	琴钢线	4G
C.168.170.0800.A	16,8	1,70	80,0	0,1728	28,56	33,87	有	琴钢线	4G
C.168.170.1000.A	16,8	1,70	100,0	0,1373	34,85	41,53	有	琴钢线	4G
C.168.170.2400.A	16,8	1,70	240,0	0,0562	79,05	95,38	有	琴钢线	4I
C.168.180.0160.A	16,8	1,80	16,0	1,6092	8,10	8,84	有	琴钢线	4G
C.168.180.0160.AP	16,8	1,80	16,0	1,2500	9,00	9,92	有	琴钢线	4E
C.168.180.0200.A	16,8	1,80	20,0	0,9902	10,26	11,44	有	琴钢线	4G
C.168.180.0220.A	16,8	1,80	22,0	1,1000	9,72	10,79	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.168.180.0250.A	16,8	1,80	25,0	0,7778	11,88	13,39	有	琴钢线	4E
C.168.180.0320.A	16,8	1,80	32,0	0,6250	13,68	15,55	有	琴钢线	4E
C.168.180.0380.A	16,8	1,80	38,0	0,5900	14,22	16,20	有	琴钢线	4I
C.168.180.0400.A	16,8	1,80	40,0	0,5000	15,84	18,16	有	琴钢线	4E
C.168.180.0450.A	16,8	1,80	45,0	0,4900	16,20	18,59	有	琴钢线	4I
C.168.180.0500.A	16,8	1,80	50,0	0,3889	19,08	22,06	有	琴钢线	4E
C.168.180.0570.A	16,8	1,80	57,0	0,3678	19,98	23,14	有	琴钢线	4I
C.168.180.0600.A	16,8	1,80	60,0	0,2881	24,30	28,34	有	琴钢线	4G
C.168.180.0630.A	16,8	1,80	63,0	0,3111	22,86	26,61	有	琴钢线	4E
C.168.180.0700.A	16,8	1,80	70,0	0,3100	22,86	27,28	有	琴钢线	4I
C.168.180.0750.A	16,8	1,80	75,0	0,2830	24,66	28,78	有	琴钢线	4I
C.168.180.0760.A	16,8	1,80	76,0	0,2759	25,20	29,43	有	琴钢线	4I
C.168.180.0800.A	16,8	1,80	80,0	0,2141	31,14	36,58	有	琴钢线	4G
C.168.180.0800.AP	16,8	1,80	80,0	0,2500	27,36	32,03	有	琴钢线	4F
C.168.180.0950.A	16,8	1,80	95,0	0,2300	29,34	37,42	有	琴钢线	4J
C.168.180.1000.A	16,8	1,80	100,0	0,1695	38,16	45,03	有	琴钢线	4H
C.168.180.1000.AP	16,8	1,80	100,0	0,1944	33,84	39,83	有	琴钢线	4G
C.168.180.1200.A	16,8	1,80	120,0	0,1402	45,18	53,49	有	琴钢线	4I
C.168.180.1250.A	16,8	1,80	125,0	0,1556	41,22	48,72	有	琴钢线	4G
C.168.180.1600.A	16,8	1,80	160,0	0,1286	48,78	57,82	有	琴钢线	4J
C.168.180.2000.A	16,8	1,80	200,0	0,1000	61,56	73,21	有	琴钢线	4J
C.168.180.2500.A	16,8	1,80	250,0	0,0804	75,42	89,90	有	琴钢线	4L
C.168.180.3200.A	16,8	1,80	320,0	0,0643	93,24	114,03	有	琴钢线	4L
C.168.250.0200.A	16,8	2,50	20,0	4,0026	14,75	16,02	有	琴钢线	4G
C.168.250.0250.A	16,8	2,50	25,0	3,1746	17,00	18,60	有	琴钢线	4E
C.168.250.0320.A	16,8	2,50	32,0	2,5000	19,75	21,76	有	琴钢线	4E
C.168.250.0400.A	16,8	2,50	40,0	1,7226	26,00	28,94	有	琴钢线	4G
C.168.250.0400.AP	16,8	2,50	40,0	2,0000	23,25	25,78	有	琴钢线	4E
C.168.250.0500.A	16,8	2,50	50,0	1,6000	27,50	30,67	有	琴钢线	4E
C.168.250.0600.A	16,8	2,50	60,0	1,0975	37,25	41,87	有	琴钢线	4H
C.168.250.0630.A	16,8	2,50	63,0	1,2500	33,50	37,56	有	琴钢线	4E
C.168.250.0800.A	16,8	2,50	80,0	1,0000	40,25	47,36	有	琴钢线	4J
C.168.250.1000.A	16,8	2,50	100,0	0,8000	48,75	59,20	有	琴钢线	4G
C.168.250.1250.A	16,8	2,50	125,0	0,6250	60,75	72,78	有	琴钢线	4G
C.168.250.1600.A	16,8	2,50	160,0	0,5000	74,25	94,73	有	琴钢线	4J
C.168.250.2000.A	16,8	2,50	200,0	0,3968	92,00	117,75	有	琴钢线	4K
C.168.250.2500.A	16,8	2,50	250,0	0,3125	115,00	145,56	有	琴钢线	4L
C.168.250.3200.A	16,8	2,50	320,0	0,2500	142,25	189,45	有	琴钢线	4M
C.170.080.1080.A	17,0	0,80	108,0	0,0046	19,84	32,03	无	琴钢线	4E
C.170.090.0151.A	17,0	0,90	15,1	0,0494	5,13	6,80	有	琴钢线	4C
C.170.090.0280.A	17,0	0,90	28,0	0,0260	7,83	11,07	有	琴钢线	4C
C.170.095.0230.A	17,0	0,95	23,0	0,1056	4,18	5,13	有	琴钢线	4C
C.170.095.0660.A	17,0	0,95	66,0	0,0352	7,79	10,65	有	琴钢线	4D
C.170.100.0130.A	17,0	1,00	13,0	0,0700	6,10	7,84	有	琴钢线	4C
C.170.100.0130.AP	17,0	1,00	13,0	0,2261	3,60	4,13	有	琴钢线	4C
C.170.100.0320.A	17,0	1,00	32,0	0,0713	6,00	7,69	有	琴钢线	4D
C.170.100.0446.A	17,0	1,00	44,6	0,0711	6,00	9,03	有	琴钢线	4G
C.170.100.0681.A	17,0	1,00	68,1	0,0452	8,00	12,14	有	琴钢线	4G
C.170.100.0850.A	17,0	1,00	85,0	0,0276	11,50	15,86	有	琴钢线	4E
C.170.100.1150.A	17,0	1,00	115,0	0,0262	12,00	18,46	有	琴钢线	4I
C.170.100.1860.A	17,0	1,00	186,0	0,0160	18,00	27,92	有	琴钢线	4I
C.170.105.0790.A	17,0	1,05	79,0	0,0402	10,61	14,17	有	琴钢线	4E
C.170.105.1450.A	17,0	1,05	145,0	0,0216	17,43	24,03	有	琴钢线	4F
C.170.110.0640.A	17,0	1,10	64,0	0,0470	11,44	15,03	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.110.1350.A	17,0	1,10	135,0	0,0269	17,93	24,21	有	琴钢线	4F
C.170.115.0340.A	17,0	1,15	34,0	0,1279	6,90	8,45	有	琴钢线	4D
C.170.115.0790.A	17,0	1,15	79,0	0,0533	12,54	16,26	有	琴钢线	4E
C.170.115.1300.A	17,0	1,15	130,0	0,0320	18,98	25,18	有	琴钢线	4F
C.170.120.0097.A	17,0	1,20	9,7	0,4869	4,32	4,80	有	琴钢线	4C
C.170.120.0112.A	17,0	1,20	11,2	0,4463	4,44	4,96	有	琴钢线	4C
C.170.120.0119.A	17,0	1,20	11,9	0,5632	4,20	4,63	有	琴钢线	4F
C.170.120.0130.A	17,0	1,20	13,0	0,1750	6,72	8,06	有	琴钢线	4C
C.170.120.0130.AP	17,0	1,20	13,0	0,4878	4,32	4,80	有	琴钢线	4F
C.170.120.0142.A	17,0	1,20	14,2	0,3347	4,92	5,61	有	琴钢线	4C
C.170.120.0157.A	17,0	1,20	15,7	0,2975	5,16	5,94	有	琴钢线	4C
C.170.120.0206.A	17,0	1,20	20,6	0,2142	6,00	7,08	有	琴钢线	4C
C.170.120.0224.A	17,0	1,20	22,4	0,1984	6,24	7,41	有	琴钢线	4D
C.170.120.0239.A	17,0	1,20	23,9	0,1847	6,48	7,73	有	琴钢线	4D
C.170.120.0254.A	17,0	1,20	25,4	0,1728	6,72	8,06	有	琴钢线	4D
C.170.120.0279.A	17,0	1,20	27,9	0,1575	7,08	8,55	有	琴钢线	4D
C.170.120.0284.A	17,0	1,20	28,4	0,1530	7,20	8,71	有	琴钢线	4D
C.170.120.0305.A	17,0	1,20	30,5	0,1409	7,56	9,20	有	琴钢线	4D
C.170.120.0315.A	17,0	1,20	31,5	0,1530	7,20	8,71	有	琴钢线	4D
C.170.120.0318.A	17,0	1,20	31,8	0,1339	7,80	9,53	有	琴钢线	4D
C.170.120.0345.A	17,0	1,20	34,5	0,1246	8,16	10,02	有	琴钢线	4D
C.170.120.0351.A	17,0	1,20	35,1	0,1217	8,28	10,18	有	琴钢线	4D
C.170.120.0356.A	17,0	1,20	35,6	0,1190	8,40	10,34	有	琴钢线	4D
C.170.120.0381.A	17,0	1,20	38,1	0,1116	8,76	10,83	有	琴钢线	4D
C.170.120.0444.A	17,0	1,20	44,4	0,0956	9,72	12,14	有	琴钢线	4D
C.170.120.0450.A	17,0	1,20	45,0	0,0920	9,96	12,47	有	琴钢线	4D
C.170.120.0457.A	17,0	1,20	45,7	0,0923	9,96	12,47	有	琴钢线	4D
C.170.120.0480.A	17,0	1,20	48,0	0,0974	9,60	11,98	有	琴钢线	4D
C.170.120.0500.A	17,0	1,20	50,0	0,0678	12,48	15,89	有	琴钢线	4D
C.170.120.0508.A	17,0	1,20	50,8	0,0824	10,80	13,61	有	琴钢线	4D
C.170.120.0559.A	17,0	1,20	55,9	0,0744	11,64	14,75	有	琴钢线	4E
C.170.120.0572.A	17,0	1,20	57,2	0,0734	11,76	14,91	有	琴钢线	4E
C.170.120.0635.A	17,0	1,20	63,5	0,0653	12,84	16,38	有	琴钢线	4E
C.170.120.0698.A	17,0	1,20	69,8	0,0595	13,80	17,69	有	琴钢线	4E
C.170.120.0728.A	17,0	1,20	72,8	0,0630	13,20	16,87	有	琴钢线	4E
C.170.120.0762.A	17,0	1,20	76,2	0,0541	14,88	19,16	有	琴钢线	4E
C.170.120.0826.A	17,0	1,20	82,6	0,0501	15,84	20,46	有	琴钢线	4E
C.170.120.0830.A	17,0	1,20	83,0	0,0496	15,96	20,63	有	琴钢线	4E
C.170.120.0889.A	17,0	1,20	88,9	0,0462	16,92	21,93	有	琴钢线	4E
C.170.120.0894.A	17,0	1,20	89,4	0,0510	15,60	20,14	有	琴钢线	4E
C.170.120.1060.A	17,0	1,20	106,0	0,0428	18,00	23,40	有	琴钢线	4E
C.170.120.1270.A	17,0	1,20	127,0	0,0253	28,44	37,60	有	琴钢线	4F
C.170.125.0112.A	17,0	1,25	11,2	0,4897	4,75	5,30	有	琴钢线	4C
C.170.125.0142.A	17,0	1,25	14,2	0,3745	5,25	5,97	有	琴钢线	4C
C.170.125.0160.A	17,0	1,25	16,0	0,3500	5,38	6,14	有	琴钢线	4C
C.170.125.0200.A	17,0	1,25	20,0	0,2720	6,00	6,97	有	琴钢线	4C
C.170.125.0224.A	17,0	1,25	22,4	0,2274	6,63	7,81	有	琴钢线	4D
C.170.125.0239.A	17,0	1,25	23,9	0,2122	6,88	8,15	有	琴钢线	4D
C.170.125.0250.A	17,0	1,25	25,0	0,2130	6,88	8,15	有	琴钢线	4D
C.170.125.0279.A	17,0	1,25	27,9	0,1768	7,63	9,15	有	琴钢线	4D
C.170.125.0284.A	17,0	1,25	28,4	0,1768	7,63	9,15	有	琴钢线	4D
C.170.125.0320.A	17,0	1,25	32,0	0,1630	8,00	9,65	有	琴钢线	4D
C.170.125.0351.A	17,0	1,25	35,1	0,1384	8,88	10,82	有	琴钢线	4D
C.170.125.0400.A	17,0	1,25	40,0	0,1260	9,50	11,66	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.125.0500.A	17,0	1,25	50,0	0,1000	11,13	13,84	有	琴钢线	4D
C.170.125.0630.A	17,0	1,25	63,0	0,0790	13,25	16,67	有	琴钢线	4E
C.170.125.0800.A	17,0	1,25	80,0	0,0620	16,00	20,35	有	琴钢线	4E
C.170.125.0826.A	17,0	1,25	82,6	0,0568	17,13	21,86	有	琴钢线	4E
C.170.125.0889.A	17,0	1,25	88,9	0,0531	18,13	23,20	有	琴钢线	4E
C.170.125.1000.A	17,0	1,25	100,0	0,0490	19,38	24,87	有	琴钢线	4E
C.170.125.1250.A	17,0	1,25	125,0	0,0390	23,50	30,39	有	琴钢线	4F
C.170.125.3600.A	17,0	1,25	360,0	0,0130	65,63	86,34	无	琴钢线	4I
C.170.130.0650.A	17,0	1,30	65,0	0,1400	10,27	27,23	有	琴钢线	4I
C.170.130.1300.A	17,0	1,30	130,0	0,0473	23,92	30,51	有	琴钢线	4F
C.170.130.1650.A	17,0	1,30	165,0	0,0372	29,51	37,88	有	琴钢线	4G
C.170.140.0160.A	17,0	1,40	16,0	0,5290	6,16	6,92	有	琴钢线	4E
C.170.140.0200.A	17,0	1,40	20,0	0,3970	7,14	8,18	有	琴钢线	4E
C.170.140.0200.AP	17,0	1,40	20,0	0,6086	5,88	9,31	有	琴钢线	4I
C.170.140.0250.A	17,0	1,40	25,0	0,3170	8,12	9,44	有	琴钢线	4E
C.170.140.0250.AP	17,0	1,40	25,0	0,4703	6,58	11,17	有	琴钢线	4I
C.170.140.0290.A	17,0	1,40	29,0	0,1839	11,34	13,58	有	琴钢线	4E
C.170.140.0290.AP	17,0	1,40	29,0	0,3979	7,14	12,65	有	琴钢线	4I
C.170.140.0320.A	17,0	1,40	32,0	0,2400	9,52	11,24	有	琴钢线	4E
C.170.140.0320.AP	17,0	1,40	32,0	0,3568	7,56	13,77	有	琴钢线	4I
C.170.140.0380.A	17,0	1,40	38,0	0,1839	11,34	13,58	有	琴钢线	4E
C.170.140.0380.AP	17,0	1,40	38,0	0,2956	8,40	15,99	有	琴钢线	4I
C.170.140.0400.A	17,0	1,40	40,0	0,1890	11,20	13,40	有	琴钢线	4F
C.170.140.0400.AP	17,0	1,40	40,0	0,2796	8,68	16,74	有	琴钢线	4I
C.170.140.0500.A	17,0	1,40	50,0	0,1500	13,16	15,93	有	琴钢线	4F
C.170.140.0500.AP	17,0	1,40	50,0	0,2201	10,08	20,45	有	琴钢线	4I
C.170.140.0630.A	17,0	1,40	63,0	0,1180	15,68	19,17	有	琴钢线	4F
C.170.140.0630.AP	17,0	1,40	63,0	0,1724	11,90	25,27	有	琴钢线	4I
C.170.140.0800.A	17,0	1,40	80,0	0,0920	19,18	23,67	有	琴钢线	4G
C.170.140.0800.AP	17,0	1,40	80,0	0,1361	14,14	32,21	有	琴钢线	4I
C.170.140.1000.A	17,0	1,40	100,0	0,0730	23,24	28,89	有	琴钢线	4G
C.170.140.1000.AP	17,0	1,40	100,0	0,1078	16,94	39,64	有	琴钢线	4I
C.170.140.1250.A	17,0	1,40	125,0	0,0580	28,42	35,55	有	琴钢线	4G
C.170.140.1250.AP	17,0	1,40	125,0	0,0862	20,30	49,55	有	琴钢线	4I
C.170.140.3600.A	17,0	1,40	360,0	0,0200	77,00	97,64	无	琴钢线	4J
C.170.150.0440.A	17,0	1,50	44,0	0,2090	13,65	16,23	有	琴钢线	4F
C.170.150.0440.AP	17,0	1,50	44,0	0,3162	10,35	19,05	有	琴钢线	4I
C.170.150.0950.A	17,0	1,50	95,0	0,1041	23,70	28,89	有	琴钢线	4G
C.170.150.1700.A	17,0	1,50	170,0	0,0577	39,75	49,12	有	琴钢线	4I
C.170.160.0160.A	17,0	1,60	16,0	0,8280	7,52	8,36	有	琴钢线	4E
C.170.160.0160.AP	17,0	1,60	16,0	1,2254	6,40	8,29	有	琴钢线	4I
C.170.160.0200.A	17,0	1,60	20,0	0,6390	8,64	9,75	有	琴钢线	4E
C.170.160.0200.AP	17,0	1,60	20,0	0,9191	7,20	9,73	有	琴钢线	4I
C.170.160.0250.A	17,0	1,60	25,0	0,5020	9,76	11,14	有	琴钢线	4E
C.170.160.0250.AP	17,0	1,60	25,0	0,7353	8,00	12,16	有	琴钢线	4I
C.170.160.0287.A	17,0	1,60	28,7	0,5223	9,60	10,94	有	琴钢线	4I
C.170.160.0320.A	17,0	1,60	32,0	0,3800	11,68	13,52	有	琴钢线	4F
C.170.160.0320.AP	17,0	1,60	32,0	0,5570	9,28	15,05	有	琴钢线	4I
C.170.160.0400.A	17,0	1,60	40,0	0,2930	13,92	16,29	有	琴钢线	4F
C.170.160.0400.AP	17,0	1,60	40,0	0,4275	10,88	17,91	有	琴钢线	4I
C.170.160.0433.A	17,0	1,60	43,3	0,3324	12,80	14,90	有	琴钢线	4I
C.170.160.0500.A	17,0	1,60	50,0	0,2340	16,48	19,46	有	琴钢线	4F
C.170.160.0500.AP	17,0	1,60	50,0	0,3404	12,64	22,26	有	琴钢线	4I
C.170.160.0630.A	17,0	1,60	63,0	0,1830	20,00	23,82	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.160.0630.AP	17,0	1,60	63,0	0,2664	15,04	27,56	有	琴钢线	4I
C.170.160.0724.A	17,0	1,60	72,4	0,1924	19,20	23,32	有	琴钢线	4I
C.170.160.0800.A	17,0	1,60	80,0	0,1420	24,64	29,57	有	琴钢线	4G
C.170.160.0800.AP	17,0	1,60	80,0	0,2089	18,08	34,79	有	琴钢线	4I
C.170.160.1000.A	17,0	1,60	100,0	0,1130	29,92	36,11	有	琴钢线	4G
C.170.160.1000.AP	17,0	1,60	100,0	0,1656	21,60	42,98	有	琴钢线	4I
C.170.160.1160.A	17,0	1,60	116,0	0,1179	28,80	35,91	有	琴钢线	4I
C.170.160.1250.A	17,0	1,60	125,0	0,0900	36,48	44,24	有	琴钢线	4G
C.170.160.1250.AP	17,0	1,60	125,0	0,1322	26,08	53,60	有	琴钢线	4I
C.170.160.1400.A	17,0	1,60	140,0	0,0875	37,44	45,43	有	琴钢线	4H
C.170.160.3600.A	17,0	1,60	360,0	0,0310	100,00	122,56	无	琴钢线	4J
C.170.170.0100.A	17,0	1,70	10,0	1,5600	6,80	7,36	有	琴钢线	4E
C.170.170.1250.A	17,0	1,70	125,0	0,1212	37,57	44,95	有	琴钢线	4G
C.170.170.1650.A	17,0	1,70	165,0	0,0910	48,62	58,45	有	琴钢线	4I
C.170.175.0180.A	17,0	1,75	18,0	1,0776	8,75	9,69	有	琴钢线	4E
C.170.175.0230.A	17,0	1,75	23,0	0,8164	10,15	11,39	有	琴钢线	4E
C.170.175.1150.A	17,0	1,75	115,0	0,1456	36,75	43,68	有	琴钢线	4G
C.170.180.0160.A	17,0	1,80	16,0	1,3000	8,64	9,50	有	琴钢线	4G
C.170.180.0160.AP	17,0	1,80	16,0	1,8045	7,56	8,74	有	琴钢线	4I
C.170.180.0191.A	17,0	1,80	19,1	1,0460	9,72	10,80	有	琴钢线	4G
C.170.180.0191.AP	17,0	1,80	19,1	1,4608	8,28	10,13	有	琴钢线	4I
C.170.180.0200.A	17,0	1,80	20,0	1,0190	9,90	11,02	有	琴钢线	4G
C.170.180.0200.AP	17,0	1,80	20,0	1,3944	8,46	10,61	有	琴钢线	4I
C.170.180.0250.A	17,0	1,80	25,0	0,7810	11,52	12,97	有	琴钢线	4G
C.170.180.0250.AP	17,0	1,80	25,0	1,0956	9,54	13,05	有	琴钢线	4I
C.170.180.0320.A	17,0	1,80	32,0	0,6000	13,68	15,58	有	琴钢线	4G
C.170.180.0320.AP	17,0	1,80	32,0	0,8291	11,16	16,20	有	琴钢线	4I
C.170.180.0400.A	17,0	1,80	40,0	0,4690	16,20	18,62	有	琴钢线	4G
C.170.180.0400.AP	17,0	1,80	40,0	0,6391	13,14	19,51	有	琴钢线	4I
C.170.180.0500.A	17,0	1,80	50,0	0,3660	19,44	22,53	有	琴钢线	4G
C.170.180.0500.AP	17,0	1,80	50,0	0,5113	15,30	24,39	有	琴钢线	4I
C.170.180.0630.A	17,0	1,80	63,0	0,2860	23,58	27,53	有	琴钢线	4G
C.170.180.0630.AP	17,0	1,80	63,0	0,3984	18,18	30,13	有	琴钢线	4I
C.170.180.0800.A	17,0	1,80	80,0	0,2230	29,16	34,26	有	琴钢线	4G
C.170.180.0800.AP	17,0	1,80	80,0	0,3099	22,14	37,74	有	琴钢线	4I
C.170.180.1000.A	17,0	1,80	100,0	0,1760	35,64	42,08	有	琴钢线	4H
C.170.180.1000.AP	17,0	1,80	100,0	0,2454	26,82	46,64	有	琴钢线	4J
C.170.180.1250.A	17,0	1,80	125,0	0,1400	43,74	51,86	有	琴钢线	4I
C.170.180.1250.AP	17,0	1,80	125,0	0,1954	32,58	57,98	有	琴钢线	4J
C.170.180.3600.A	17,0	1,80	360,0	0,0480	120,42	144,04	无	琴钢线	4J
C.170.190.0224.A	17,0	1,90	22,4	1,0422	11,78	13,15	有	琴钢线	4G
C.170.190.0254.A	17,0	1,90	25,4	0,8968	12,92	14,51	有	琴钢线	4G
C.170.190.0305.A	17,0	1,90	30,5	0,7276	14,82	16,78	有	琴钢线	4G
C.170.190.0318.A	17,0	1,90	31,8	0,6886	15,39	17,46	有	琴钢线	4G
C.170.190.0381.A	17,0	1,90	38,1	0,5671	17,67	20,19	有	琴钢线	4G
C.170.190.0508.A	17,0	1,90	50,8	0,4146	22,42	25,86	有	琴钢线	4G
C.170.190.0635.A	17,0	1,90	63,5	0,3268	27,17	31,54	有	琴钢线	4G
C.170.190.0762.A	17,0	1,90	76,2	0,2697	31,92	37,21	有	琴钢线	4G
C.170.190.0889.A	17,0	1,90	88,9	0,2295	36,67	42,89	有	琴钢线	4H
C.170.190.1300.A	17,0	1,90	130,0	0,1729	47,12	55,37	有	琴钢线	4I
C.170.200.0160.A	17,0	2,00	16,0	1,9560	10,00	10,92	有	琴钢线	4G
C.170.200.0160.AF	17,0	2,00	16,0	1,4590	11,60	12,82	有	琴钢线	4G
C.170.200.0160.AP	17,0	2,00	16,0	2,7078	8,60	9,53	有	琴钢线	4I
C.170.200.0180.A	17,0	2,00	18,0	1,8575	10,20	11,16	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.200.0200.A	17,0	2,00	20,0	1,4870	11,40	12,58	有	琴钢线	4G
C.170.200.0200.AP	17,0	2,00	20,0	2,0309	9,80	11,37	有	琴钢线	4I
C.170.200.0250.A	17,0	2,00	25,0	1,1610	13,40	14,95	有	琴钢线	4G
C.170.200.0250.AP	17,0	2,00	25,0	1,5723	11,20	13,85	有	琴钢线	4I
C.170.200.0290.A	17,0	2,00	29,0	1,0230	14,40	16,13	有	琴钢线	4G
C.170.200.0290.AP	17,0	2,00	29,0	1,3539	12,20	16,06	有	琴钢线	4I
C.170.200.0320.A	17,0	2,00	32,0	0,8640	16,20	18,27	有	琴钢线	4G
C.170.200.0320.AP	17,0	2,00	32,0	1,1888	13,20	17,26	有	琴钢线	4I
C.170.200.0380.A	17,0	2,00	38,0	0,8276	16,60	18,74	有	琴钢线	4I
C.170.200.0400.A	17,0	2,00	40,0	0,6760	19,20	21,82	有	琴钢线	4G
C.170.200.0400.AP	17,0	2,00	40,0	0,9373	15,40	21,30	有	琴钢线	4I
C.170.200.0440.A	17,0	2,00	44,0	0,8620	16,20	23,67	有	琴钢线	4I
C.170.200.0480.A	17,0	2,00	48,0	0,6207	20,60	23,48	有	琴钢线	4G
C.170.200.0500.A	17,0	2,00	50,0	0,5310	23,20	26,56	有	琴钢线	4G
C.170.200.0500.AP	17,0	2,00	50,0	0,7385	18,00	26,27	有	琴钢线	4I
C.170.200.0560.A	17,0	2,00	56,0	0,3510	32,60	37,69	有	琴钢线	4G
C.170.200.0560.AP	17,0	2,00	56,0	0,6499	19,80	29,04	有	琴钢线	4I
C.170.200.0570.A	17,0	2,00	57,0	0,5000	24,40	27,98	有	琴钢线	4G
C.170.200.0630.A	17,0	2,00	63,0	0,4180	28,20	32,48	有	琴钢线	4G
C.170.200.0630.AP	17,0	2,00	63,0	0,5734	21,80	32,44	有	琴钢线	4I
C.170.200.0780.A	17,0	2,00	78,0	0,2500	43,60	50,72	有	琴钢线	4H
C.170.200.0780.AP	17,0	2,00	78,0	0,4598	26,00	39,89	有	琴钢线	4I
C.170.200.0800.A	17,0	2,00	80,0	0,3230	35,00	40,53	有	琴钢线	4H
C.170.200.0800.AP	17,0	2,00	80,0	0,4472	26,60	40,81	有	琴钢线	4J
C.170.200.0900.A	17,0	2,00	90,0	0,3057	36,60	42,43	有	琴钢线	4H
C.170.200.1000.A	17,0	2,00	100,0	0,2560	42,80	49,77	有	琴钢线	4H
C.170.200.1000.AP	17,0	2,00	100,0	0,3558	32,20	50,74	有	琴钢线	4J
C.170.200.1020.A	17,0	2,00	102,0	0,2430	44,80	52,14	有	琴钢线	4H
C.170.200.1020.AP	17,0	2,00	102,0	0,3481	32,80	51,67	有	琴钢线	4J
C.170.200.1250.A	17,0	2,00	125,0	0,2030	52,60	61,38	有	琴钢线	4I
C.170.200.1250.AP	17,0	2,00	125,0	0,2817	39,20	62,80	有	琴钢线	4J
C.170.200.1400.A	17,0	2,00	140,0	0,1940	54,80	63,98	有	琴钢线	4I
C.170.200.2270.A	17,0	2,00	227,0	0,1170	87,60	102,83	有	琴钢线	4I
C.170.200.3300.A	17,0	2,00	330,0	0,0790	127,20	149,73	有	琴钢线	4J
C.170.200.3300.AP	17,0	2,00	330,0	0,1050	97,00	163,18	有	琴钢线	4L
C.170.200.3600.A	17,0	2,00	360,0	0,0690	147,00	172,81	无	琴钢线	4J
C.170.210.0170.A	17,0	2,10	17,0	2,3958	10,50	11,42	有	琴钢线	4G
C.170.210.0280.A	17,0	2,10	28,0	1,3021	14,91	16,61	有	琴钢线	4G
C.170.210.0350.A	17,0	2,10	35,0	1,0152	17,64	19,81	有	琴钢线	4G
C.170.210.0410.A	17,0	2,10	41,0	0,8556	19,95	22,53	有	琴钢线	4G
C.170.210.1200.A	17,0	2,10	120,0	0,2735	51,24	59,31	有	琴钢线	4I
C.170.210.1700.A	17,0	2,10	170,0	0,1914	70,98	82,52	有	琴钢线	4I
C.170.220.0160.A	17,0	2,20	16,0	2,9820	11,00	11,92	有	琴钢线	4G
C.170.220.0160.AP	17,0	2,20	16,0	3,9173	9,68	10,38	有	琴钢线	4I
C.170.220.0180.A	17,0	2,20	18,0	2,7265	11,44	12,44	有	琴钢线	4G
C.170.220.0200.A	17,0	2,20	20,0	2,2660	12,54	13,72	有	琴钢线	4G
C.170.220.0200.AP	17,0	2,20	20,0	2,9772	11,00	12,35	有	琴钢线	4I
C.170.220.0250.A	17,0	2,20	25,0	1,7170	14,96	16,55	有	琴钢线	4G
C.170.220.0250.AP	17,0	2,20	25,0	2,2554	12,76	14,90	有	琴钢线	4I
C.170.220.0320.A	17,0	2,20	32,0	1,2880	18,04	20,15	有	琴钢线	4G
C.170.220.0320.AP	17,0	2,20	32,0	1,7309	14,96	18,84	有	琴钢线	4I
C.170.220.0400.A	17,0	2,20	40,0	1,0120	21,56	24,26	有	琴钢线	4G
C.170.220.0400.AP	17,0	2,20	40,0	1,3291	17,60	22,86	有	琴钢线	4I
C.170.220.0500.A	17,0	2,20	50,0	0,7870	26,18	29,65	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.220.0500.AP	17,0	2,20	50,0	1,0483	20,90	28,27	有	琴钢线	4I
C.170.220.0630.A	17,0	2,20	63,0	0,6160	31,90	36,33	有	琴钢线	4G
C.170.220.0630.AP	17,0	2,20	63,0	0,8179	25,30	35,15	有	琴钢线	4I
C.170.220.0800.A	17,0	2,20	80,0	0,4800	39,16	44,81	有	琴钢线	4H
C.170.220.0800.AP	17,0	2,20	80,0	0,6361	31,02	44,20	有	琴钢线	4J
C.170.220.1000.A	17,0	2,20	100,0	0,3780	48,40	55,60	有	琴钢线	4I
C.170.220.1000.AP	17,0	2,20	100,0	0,5029	37,62	54,71	有	琴钢线	4J
C.170.220.1250.A	17,0	2,20	125,0	0,3010	59,40	68,45	有	琴钢线	4I
C.170.220.1250.AP	17,0	2,20	125,0	0,3980	46,20	67,78	有	琴钢线	4J
C.170.220.1400.A	17,0	2,20	140,0	0,2799	63,36	73,07	有	琴钢线	4I
C.170.220.1700.A	17,0	2,20	170,0	0,2293	76,12	87,98	有	琴钢线	4I
C.170.220.3600.A	17,0	2,20	360,0	0,1020	166,54	193,21	无	琴钢线	4J
C.170.225.0260.A	17,0	2,25	26,0	1,8921	15,30	16,89	有	琴钢线	4G
C.170.225.0850.A	17,0	2,25	85,0	0,6509	33,75	47,79	有	琴钢线	4J
C.170.230.0220.A	17,0	2,30	22,0	2,7586	13,34	14,56	有	琴钢线	4G
C.170.230.0310.A	17,0	2,30	31,0	1,6934	17,94	19,91	有	琴钢线	4G
C.170.230.0460.A	17,0	2,30	46,0	1,0813	24,84	27,92	有	琴钢线	4G
C.170.230.1400.A	17,0	2,30	140,0	0,3336	67,62	77,60	有	琴钢线	4I
C.170.230.1600.A	17,0	2,30	160,0	0,2904	76,82	88,28	有	琴钢线	4I
C.170.235.0170.A	17,0	2,35	17,0	3,8006	11,99	12,96	有	琴钢线	4G
C.170.235.0480.A	17,0	2,35	48,0	1,1229	26,56	29,83	有	琴钢线	4G
C.170.235.1400.A	17,0	2,35	140,0	0,3633	69,80	79,92	有	琴钢线	4I
C.170.240.0240.A	17,0	2,40	24,0	2,7152	15,60	17,09	有	琴钢线	4G
C.170.240.0280.A	17,0	2,40	28,0	2,2626	17,52	19,31	有	琴钢线	4G
C.170.240.0600.A	17,0	2,40	60,0	0,9697	32,88	37,06	有	琴钢线	4G
C.170.240.1250.A	17,0	2,40	125,0	0,4451	64,56	73,67	有	琴钢线	4I
C.170.250.0160.A	17,0	2,50	16,0	5,5810	12,00	12,87	有	琴钢线	4G
C.170.250.0180.A	17,0	2,50	18,0	4,6619	13,25	14,30	有	琴钢线	4G
C.170.250.0200.A	17,0	2,50	20,0	4,0180	14,25	15,45	有	琴钢线	4G
C.170.250.0200.AP	17,0	2,50	20,0	5,0898	12,75	13,73	有	琴钢线	4I
C.170.250.0230.A	17,0	2,50	23,0	3,4351	15,75	17,18	有	琴钢线	4G
C.170.250.0250.A	17,0	2,50	25,0	3,0440	17,00	18,62	有	琴钢线	4G
C.170.250.0250.AP	17,0	2,50	25,0	3,7810	15,00	16,46	有	琴钢线	4I
C.170.250.0300.A	17,0	2,50	30,0	2,8470	17,75	19,48	有	琴钢线	4I
C.170.250.0320.A	17,0	2,50	32,0	2,2830	20,50	22,64	有	琴钢线	4G
C.170.250.0320.AP	17,0	2,50	32,0	2,8157	17,75	20,53	有	琴钢线	4I
C.170.250.0330.A	17,0	2,50	33,0	2,5000	19,25	21,21	有	琴钢线	4I
C.170.250.0400.A	17,0	2,50	40,0	1,7620	24,75	27,53	有	琴钢线	4G
C.170.250.0400.AP	17,0	2,50	40,0	2,2056	21,00	25,36	有	琴钢线	4I
C.170.250.0500.A	17,0	2,50	50,0	1,3760	30,00	33,57	有	琴钢线	4H
C.170.250.0500.AP	17,0	2,50	50,0	1,7186	25,25	31,21	有	琴钢线	4I
C.170.250.0630.A	17,0	2,50	63,0	1,0690	36,75	41,34	有	琴钢线	4H
C.170.250.0630.AP	17,0	2,50	63,0	1,3367	30,75	38,84	有	琴钢线	4J
C.170.250.0720.A	17,0	2,50	72,0	0,9459	40,75	45,94	有	琴钢线	4H
C.170.250.0800.A	17,0	2,50	80,0	0,8300	45,50	51,41	有	琴钢线	4H
C.170.250.0900.A	17,0	2,50	90,0	0,6570	56,00	63,49	有	琴钢线	4I
C.170.250.0900.AP	17,0	2,50	90,0	0,9127	42,00	54,62	有	琴钢线	4J
C.170.250.1000.A	17,0	2,50	100,0	0,6570	56,00	63,49	有	琴钢线	4I
C.170.250.1100.A	17,0	2,50	110,0	0,6043	60,25	68,37	有	琴钢线	4I
C.170.250.1250.A	17,0	2,50	125,0	0,5200	69,00	78,44	有	琴钢线	4I
C.170.250.1350.A	17,0	2,50	135,0	0,4871	73,25	83,33	有	琴钢线	4I
C.170.250.3600.A	17,0	2,50	360,0	0,1750	195,25	223,31	无	琴钢线	4J
C.170.260.0260.A	17,0	2,60	26,0	3,5434	17,94	19,61	有	琴钢线	4G
C.170.260.0610.A	17,0	2,60	61,0	1,3326	36,92	41,36	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.260.0910.A	17,0	2,60	91,0	0,8710	53,04	59,84	有	琴钢线	4I
C.170.270.0103.A	17,0	2,70	10,3	16,8966	9,72	10,14	有	琴钢线	4G
C.170.270.0220.A	17,0	2,70	22,0	5,1429	16,47	17,85	有	琴钢线	4G
C.170.270.0250.A	17,0	2,70	25,0	4,4082	18,09	19,70	有	琴钢线	4G
C.170.270.0360.A	17,0	2,70	36,0	3,3040	21,87	24,02	有	琴钢线	4I
C.170.270.0520.A	17,0	2,70	52,0	1,8702	33,48	37,28	有	琴钢线	4H
C.170.270.1100.A	17,0	2,70	110,0	0,8378	66,42	74,90	有	琴钢线	4I
C.170.270.1500.A	17,0	2,70	150,0	0,6070	89,10	100,80	有	琴钢线	4I
C.170.270.1700.A	17,0	2,70	170,0	0,5336	100,44	113,75	有	琴钢线	4I
C.170.280.0160.A	17,0	2,80	16,0	9,9000	13,16	14,01	有	琴钢线	4I
C.170.280.0200.A	17,0	2,80	20,0	7,0120	15,68	16,88	有	琴钢线	4I
C.170.280.0250.A	17,0	2,80	25,0	5,2590	18,76	20,39	有	琴钢线	4I
C.170.280.0320.A	17,0	2,80	32,0	3,9140	22,68	24,85	有	琴钢线	4I
C.170.280.0330.A	17,0	2,80	33,0	3,9762	22,40	24,53	有	琴钢线	4I
C.170.280.0400.A	17,0	2,80	40,0	3,0050	27,44	30,27	有	琴钢线	4I
C.170.280.0500.A	17,0	2,80	50,0	2,3000	33,60	37,29	有	琴钢线	4I
C.170.280.0630.A	17,0	2,80	63,0	1,7900	41,16	45,89	有	琴钢线	4I
C.170.280.0800.A	17,0	2,80	80,0	1,3910	50,96	57,05	有	琴钢线	4I
C.170.280.0870.A	17,0	2,80	87,0	1,2641	55,44	62,15	有	琴钢线	4I
C.170.280.1000.A	17,0	2,80	100,0	1,0930	63,00	70,76	有	琴钢线	4I
C.170.280.1250.A	17,0	2,80	125,0	0,8630	77,84	87,66	有	琴钢线	4I
C.170.280.1550.A	17,0	2,80	155,0	0,6899	95,76	108,06	有	琴钢线	4J
C.170.280.3600.A	17,0	2,80	360,0	0,3090	208,04	235,51	无	琴钢线	4N
C.170.290.0200.A	17,0	2,90	20,0	8,2916	16,24	17,46	有	琴钢线	4I
C.170.290.0270.A	17,0	2,90	27,0	5,5878	20,59	22,40	有	琴钢线	4I
C.170.290.1200.A	17,0	2,90	120,0	1,0534	78,01	87,60	有	琴钢线	4I
C.170.290.1400.A	17,0	2,90	140,0	0,8956	90,48	101,75	有	琴钢线	4I
C.170.300.0240.A	17,0	3,00	24,0	8,5921	18,00	19,39	有	琴钢线	4I
C.170.300.0280.A	17,0	3,00	28,0	6,2651	21,90	23,81	有	琴钢线	4I
C.170.300.0343.A	17,0	3,00	34,3	5,4677	24,00	26,19	有	琴钢线	4J
C.170.300.0430.A	17,0	3,00	43,0	4,5977	27,00	31,52	有	琴钢线	4J
C.170.300.0498.A	17,0	3,00	49,8	3,5379	33,00	36,38	有	琴钢线	4J
C.170.300.0630.A	17,0	3,00	63,0	2,6840	41,10	45,56	有	琴钢线	4J
C.170.300.0704.A	17,0	3,00	70,4	2,4000	45,00	49,98	有	琴钢线	4J
C.170.300.1010.A	17,0	3,00	101,0	1,6255	63,00	70,36	有	琴钢线	4K
C.170.300.1700.A	17,0	3,00	170,0	0,8568	112,80	126,77	有	琴钢线	4J
C.170.320.0160.A	17,0	3,20	16,0	22,7772	13,76	14,50	有	琴钢线	4H
C.170.320.0170.A	17,0	3,20	17,0	16,9363	15,68	16,66	有	琴钢线	4J
C.170.320.0190.A	17,0	3,20	19,0	14,5168	16,96	18,11	有	琴钢线	4J
C.170.320.0200.A	17,0	3,20	20,0	13,3100	17,92	19,19	有	琴钢线	4H
C.170.320.0220.A	17,0	3,20	22,0	11,6135	19,20	20,63	有	琴钢线	4J
C.170.320.0220.AP	17,0	3,20	22,0	13,7984	17,28	18,47	有	琴钢线	4L
C.170.320.0250.A	17,0	3,20	25,0	9,6800	21,44	23,16	有	琴钢线	4H
C.170.320.0280.A	17,0	3,20	28,0	8,6483	23,04	24,96	有	琴钢线	4J
C.170.320.0320.A	17,0	3,20	32,0	7,3904	25,60	27,85	有	琴钢线	4J
C.170.320.0320.AP	17,0	3,20	32,0	6,4286	28,16	30,74	有	琴钢线	4H
C.170.320.0360.A	17,0	3,20	36,0	6,3511	28,48	31,10	有	琴钢线	4J
C.170.320.0400.A	17,0	3,20	40,0	5,1429	33,28	36,51	有	琴钢线	4I
C.170.320.0460.A	17,0	3,20	46,0	4,7820	35,20	38,68	有	琴钢线	4J
C.170.320.0500.A	17,0	3,20	50,0	4,0000	40,64	44,81	有	琴钢线	4I
C.170.320.0560.A	17,0	3,20	56,0	3,7988	42,24	46,62	有	琴钢线	4J
C.170.320.0630.A	17,0	3,20	63,0	3,2143	48,32	53,48	有	琴钢线	4I
C.170.320.0650.A	17,0	3,20	65,0	3,3333	47,04	52,03	有	琴钢线	4J
C.170.320.0700.A	17,0	3,20	70,0	3,0190	51,20	56,73	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.320.0800.A	17,0	3,20	80,0	2,5714	58,56	65,03	有	琴钢线	4I
C.170.320.0860.A	17,0	3,20	86,0	2,3770	62,72	69,72	有	琴钢线	4J
C.170.320.1000.A	17,0	3,20	100,0	2,0000	72,96	81,27	有	琴钢线	4I
C.170.320.1250.A	17,0	3,20	125,0	1,6000	89,28	99,68	有	琴钢线	4I
C.170.320.1600.A	17,0	3,20	160,0	1,2857	109,12	122,05	有	琴钢线	4I
C.170.320.1800.A	17,0	3,20	180,0	1,1240	123,84	138,66	有	琴钢线	4M
C.170.320.2000.A	17,0	3,20	200,0	1,0000	137,92	154,54	有	琴钢线	4J
C.170.320.2500.A	17,0	3,20	250,0	0,8000	170,56	191,35	有	琴钢线	4J
C.170.330.0180.A	17,0	3,30	18,0	18,0713	16,83	17,91	有	琴钢线	4J
C.170.330.0230.A	17,0	3,30	23,0	13,0515	20,13	21,63	有	琴钢线	4J
C.170.330.0290.A	17,0	3,30	29,0	9,5888	24,42	26,45	有	琴钢线	4J
C.170.330.0350.A	17,0	3,30	35,0	7,5783	28,71	31,28	有	琴钢线	4J
C.170.330.0570.A	17,0	3,30	57,0	4,3106	44,22	48,75	有	琴钢线	4J
C.170.330.0700.A	17,0	3,30	70,0	3,4548	53,13	58,78	有	琴钢线	4J
C.170.330.0950.A	17,0	3,30	95,0	2,4729	70,95	78,84	有	琴钢线	4J
C.170.330.1100.A	17,0	3,30	110,0	2,1165	81,51	90,73	有	琴钢线	4J
C.170.330.1400.A	17,0	3,30	140,0	1,6428	102,63	114,51	有	琴钢线	4J
C.170.330.1650.A	17,0	3,30	165,0	1,3860	120,12	134,20	有	琴钢线	4K
C.170.350.5300.A	17,0	3,50	530,0	0,6930	322,70	415,52	有	琴钢线	4R
C.171.300.0450.A	17,1	3,00	45,0	3,3451	33,90	37,41	有	琴钢线	4I
C.171.300.1270.A	17,1	3,00	127,0	1,1729	82,80	92,83	有	琴钢线	4I
C.171.300.1400.A	17,1	3,00	140,0	1,0680	90,30	101,32	有	琴钢线	4L
C.172.170.0405.A	17,2	1,70	40,5	0,5300	11,56	19,65	有	琴钢线	4I
C.172.170.2400.A	17,2	1,70	240,0	0,0539	76,33	92,53	有	琴钢线	4I
C.172.300.0400.A	17,2	3,00	40,0	4,3520	27,30	29,95	有	琴钢线	4J
C.172.300.2000.A	17,2	3,00	200,0	0,6625	138,00	155,44	有	琴钢线	4J
C.172.340.0570.A	17,2	3,40	57,0	4,0680	51,68	51,68	有	琴钢线	4J
C.172.340.0570.AP	17,2	3,40	57,0	5,5532	40,12	44,06	有	琴钢线	4L
C.172.340.2400.A	17,2	3,40	240,0	1,0078	183,26	205,05	有	琴钢线	4L
C.173.125.0405.A	17,3	1,25	40,5	0,1735	7,50	13,66	有	琴钢线	4G
C.173.125.0620.A	17,3	1,25	62,0	0,1104	9,88	19,82	有	琴钢线	4G
C.173.125.0940.A	17,3	1,25	94,0	0,0714	13,63	28,78	有	琴钢线	4H
C.173.125.1400.A	17,3	1,25	140,0	0,0486	18,63	44,18	有	琴钢线	4I
C.173.125.1400.AF	17,3	1,25	140,0	0,0328	26,00	33,94	有	琴钢线	4F
C.173.125.2050.A	17,3	1,25	205,0	0,0328	26,00	63,02	有	琴钢线	4I
C.173.125.2050.AF	17,3	1,25	205,0	0,0270	31,00	40,68	有	琴钢线	4I
C.173.140.0320.A	17,3	1,40	32,0	0,2560	8,82	10,38	有	琴钢线	4D
C.173.140.0400.A	17,3	1,40	40,0	0,2000	10,36	12,37	有	琴钢线	4E
C.173.140.0500.A	17,3	1,40	50,0	0,1600	12,04	14,55	有	琴钢线	4E
C.173.140.0630.A	17,3	1,40	63,0	0,1280	14,14	17,26	有	琴钢线	4E
C.173.140.0800.A	17,3	1,40	80,0	0,1000	17,08	21,07	有	琴钢线	4E
C.173.140.1000.A	17,3	1,40	100,0	0,0800	20,58	25,59	有	琴钢线	4F
C.173.140.1250.A	17,3	1,40	125,0	0,0640	24,78	31,03	有	琴钢线	4F
C.173.140.1600.A	17,3	1,40	160,0	0,0500	30,80	38,81	有	琴钢线	4J
C.173.140.2000.A	17,3	1,40	200,0	0,0400	37,52	47,50	有	琴钢线	4J
C.173.140.2500.A	17,3	1,40	250,0	0,0320	46,06	58,55	有	琴钢线	4J
C.173.190.0400.A	17,3	1,90	40,0	0,6490	15,39	17,50	有	琴钢线	4I
C.173.240.0800.A	17,3	2,40	80,0	0,8360	35,28	45,99	有	琴钢线	4J
C.173.300.1150.A	17,3	3,00	115,0	1,2788	73,80	82,69	有	琴钢线	4L
C.173.300.1520.A	17,3	3,00	152,0	0,9807	93,90	105,48	有	琴钢线	4L
C.174.080.0240.A	17,4	0,80	24,0	0,0180	6,88	9,92	无	琴钢线	4C
C.174.080.0360.A	17,4	0,80	36,0	0,0138	8,08	12,02	无	琴钢线	4D
C.174.080.1000.A	17,4	0,80	100,0	0,0114	9,20	13,97	无	琴钢线	4E
C.174.090.0250.A	17,4	0,90	25,0	0,0460	5,13	6,87	有	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.174.090.0600.A	17,4	0,90	60,0	0,0271	7,20	10,19	有	琴钢线	4D
C.174.100.0182.A	17,4	1,00	18,2	0,0782	5,50	7,01	有	琴钢线	4C
C.174.100.0310.A	17,4	1,00	31,0	0,0609	6,30	8,21	有	琴钢线	4D
C.174.100.0380.A	17,4	1,00	38,0	0,0471	7,40	9,87	有	琴钢线	4D
C.174.100.0600.A	17,4	1,00	60,0	0,0379	8,60	11,67	有	琴钢线	4D
C.174.100.2000.A	17,4	1,00	200,0	0,0111	23,30	33,77	有	琴钢线	4G
C.174.110.0230.A	17,4	1,10	23,0	0,0810	7,48	9,51	有	琴钢线	4C
C.174.110.0360.A	17,4	1,10	36,0	0,0759	7,70	9,83	有	琴钢线	4D
C.174.110.0600.A	17,4	1,10	60,0	0,0506	10,23	13,44	有	琴钢线	4E
C.174.120.0200.A	17,4	1,20	20,0	0,2160	5,76	6,79	有	琴钢线	4C
C.174.120.0500.A	17,4	1,20	50,0	0,0480	15,48	20,14	有	琴钢线	4D
C.174.130.0200.A	17,4	1,30	20,0	0,2789	6,50	7,57	有	琴钢线	4D
C.174.130.0480.A	17,4	1,30	48,0	0,0780	14,82	18,64	有	琴钢线	4D
C.174.140.0174.A	17,4	1,40	17,4	0,3400	7,42	8,58	有	琴钢线	4E
C.174.140.0174.AP	17,4	1,40	17,4	0,6850	5,46	8,11	有	琴钢线	4H
C.174.140.0200.A	17,4	1,40	20,0	0,3675	7,14	8,22	有	琴钢线	4E
C.174.140.0290.A	17,4	1,40	29,0	0,2759	8,40	9,85	有	琴钢线	4E
C.174.140.0300.A	17,4	1,40	30,0	0,1379	13,16	16,02	有	琴钢线	4E
C.174.140.0300.AP	17,4	1,40	30,0	0,3688	7,14	12,75	有	琴钢线	4I
C.174.140.0343.A	17,4	1,40	34,3	0,2730	8,40	11,00	有	琴钢线	4I
C.174.140.0400.A	17,4	1,40	40,0	0,1706	11,34	13,66	有	琴钢线	4F
C.174.140.0539.A	17,4	1,40	53,9	0,1737	11,20	17,28	有	琴钢线	4I
C.174.140.0600.A	17,4	1,40	60,0	0,1124	15,40	18,92	有	琴钢线	4F
C.174.140.0833.A	17,4	1,40	83,3	0,1124	15,40	26,70	有	琴钢线	4I
C.174.140.1000.A	17,4	1,40	100,0	0,0659	23,80	29,81	有	琴钢线	4G
C.174.140.1220.A	17,4	1,40	122,0	0,0764	21,00	38,74	有	琴钢线	4I
C.174.140.1810.A	17,4	1,40	181,0	0,0516	29,40	57,72	有	琴钢线	4J
C.174.150.0200.A	17,4	1,50	20,0	0,4752	7,80	8,89	有	琴钢线	4E
C.174.150.0600.A	17,4	1,50	60,0	0,0897	25,20	30,96	有	琴钢线	4F
C.174.150.0600.AP	17,4	1,50	60,0	0,2222	12,45	25,29	有	琴钢线	4I
C.174.150.0650.A	17,4	1,50	65,0	0,0690	31,65	39,14	有	琴钢线	4F
C.174.150.0650.AP	17,4	1,50	65,0	0,2046	13,20	27,30	有	琴钢线	4I
C.174.180.0260.A	17,4	1,80	26,0	0,8736	10,26	11,48	有	琴钢线	4I
C.174.180.0650.A	17,4	1,80	65,0	0,2100	28,62	33,75	有	琴钢线	4G
C.174.180.0650.AP	17,4	1,80	65,0	0,3734	18,00	30,69	有	琴钢线	4I
C.174.180.1200.A	17,4	1,80	120,0	0,1316	43,02	51,21	有	琴钢线	4I
C.174.190.0320.A	17,4	1,90	32,0	0,7126	14,25	16,15	有	琴钢线	4G
C.174.190.0320.AP	17,4	1,90	32,0	0,9716	11,78	16,68	有	琴钢线	4I
C.174.190.2200.A	17,4	1,90	220,0	0,0867	82,84	98,44	有	琴钢线	4I
C.174.200.0350.A	17,4	2,00	35,0	0,8161	16,00	18,08	有	琴钢线	4G
C.174.200.0470.A	17,4	2,00	47,0	0,7100	17,60	22,85	有	琴钢线	4I
C.174.200.0740.A	17,4	2,00	74,0	0,4600	24,40	36,73	有	琴钢线	4I
C.174.200.1200.A	17,4	2,00	120,0	0,1957	50,60	59,22	有	琴钢线	4I
C.174.230.0410.A	17,4	2,30	41,0	1,2644	20,70	23,16	有	琴钢线	4I
C.174.230.1000.A	17,4	2,30	100,0	0,4120	51,98	59,59	有	琴钢线	4I
C.174.270.0380.A	17,4	2,70	38,0	2,1000	28,62	31,78	有	琴钢线	4G
C.174.270.0380.AP	17,4	2,70	38,0	3,0369	21,87	25,17	有	琴钢线	4I
C.174.270.1000.A	17,4	2,70	100,0	0,8155	63,18	71,33	有	琴钢线	4I
C.174.300.0380.A	17,4	3,00	38,0	4,3678	26,40	28,94	有	琴钢线	4I
C.174.300.2000.A	17,4	3,00	200,0	0,6427	136,50	153,86	有	琴钢线	4J
C.174.330.0410.A	17,4	3,30	41,0	6,7000	29,37	32,06	有	琴钢线	4L
C.174.330.2000.A	17,4	3,30	200,0	1,0141	148,50	166,37	有	琴钢线	4L
C.174.380.0460.A	17,4	3,80	46,0	12,9000	34,20	38,53	有	琴钢线	4Q
C.174.380.1000.A	17,4	3,80	100,0	4,3085	83,98	92,86	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.174.480.0250.A	17,4	4,80	25,0	89,1000	25,00	25,00	有	琴钢线	4Q
C.175.130.0800.A	17,5	1,30	80,0	0,0646	17,03	21,62	有	琴钢线	4E
C.175.150.0200.A	17,5	1,50	20,0	0,4663	7,80	8,90	有	琴钢线	4E
C.175.150.0400.A	17,5	1,50	40,0	0,2171	12,45	14,80	有	琴钢线	4F
C.175.150.0580.A	17,5	1,50	58,0	0,0920	24,30	29,86	有	琴钢线	4F
C.175.150.0580.AP	17,5	1,50	58,0	0,2259	12,15	24,04	有	琴钢线	4I
C.175.150.0700.A	17,5	1,50	70,0	0,0850	25,95	31,96	有	琴钢线	4G
C.175.150.0700.AP	17,5	1,50	70,0	0,1860	13,95	28,76	有	琴钢线	4I
C.175.150.0750.A	17,5	1,50	75,0	0,0850	25,95	31,96	有	琴钢线	4G
C.175.150.0750.AP	17,5	1,50	75,0	0,1733	14,70	30,73	有	琴钢线	4I
C.175.150.0815.A	17,5	1,50	81,5	0,0800	27,30	33,67	有	琴钢线	4G
C.175.150.0815.AP	17,5	1,50	81,5	0,1601	15,60	33,59	有	琴钢线	4I
C.175.150.2600.A	17,5	1,50	260,0	0,0312	64,20	80,56	有	琴钢线	4I
C.175.190.0200.A	17,5	1,90	20,0	1,1281	10,64	11,82	有	琴钢线	4G
C.175.190.0900.A	17,5	1,90	90,0	0,2080	36,67	43,09	有	琴钢线	4H
C.175.190.0900.AP	17,5	1,90	90,0	0,3148	25,84	42,99	有	琴钢线	4J
C.175.250.0450.A	17,5	2,50	45,0	1,7810	22,75	27,34	有	琴钢线	4I
C.175.250.1000.A	17,5	2,50	100,0	0,5752	57,50	65,39	有	琴钢线	4I
C.175.300.0450.A	17,5	3,00	45,0	3,3834	31,50	34,74	有	琴钢线	4I
C.175.300.0500.A	17,5	3,00	50,0	3,0075	34,50	38,15	有	琴钢线	4I
C.175.300.1000.A	17,5	3,00	100,0	1,3013	69,90	78,33	有	琴钢线	4I
C.175.300.2000.A	17,5	3,00	200,0	0,6324	135,90	153,24	有	琴钢线	4J
C.175.350.0440.A	17,5	3,50	44,0	8,4130	31,85	34,79	有	琴钢线	4L
C.175.350.2000.A	17,5	3,50	200,0	1,3328	155,05	173,19	有	琴钢线	4L
C.176.100.0350.A	17,6	1,00	35,0	0,0620	6,10	7,95	有	琴钢线	4D
C.176.130.0360.A	17,6	1,30	36,0	0,0940	12,48	15,58	有	琴钢线	4D
C.176.160.0340.A	17,6	1,60	34,0	0,4657	9,60	14,39	有	琴钢线	4I
C.176.160.0511.A	17,6	1,60	51,1	0,2964	12,80	20,28	有	琴钢线	4I
C.176.160.0775.A	17,6	1,60	77,5	0,1918	17,60	29,88	有	琴钢线	4I
C.176.160.1100.A	17,6	1,60	110,0	0,1304	24,00	39,95	有	琴钢线	4I
C.176.160.1100.AP	17,6	1,60	110,0	0,1438	22,08	46,47	有	琴钢线	4I
C.176.160.1650.A	17,6	1,60	165,0	0,0881	33,60	61,32	有	琴钢线	4J
C.177.250.0286.A	17,7	2,50	28,6	2,4720	17,75	19,54	有	琴钢线	4G
C.177.290.0760.A	17,7	2,90	76,0	1,7868	43,21	49,96	有	琴钢线	4J
C.177.290.0890.A	17,7	2,90	89,0	1,5760	48,14	59,47	有	琴钢线	4K
C.178.225.0200.A	17,8	2,25	20,0	2,1700	12,83	14,07	有	琴钢线	4G
C.178.225.0300.A	17,8	2,25	30,0	1,3354	17,33	19,34	有	琴钢线	4G
C.178.225.0320.A	17,8	2,25	32,0	1,4583	16,43	18,28	有	琴钢线	4E
C.178.225.0350.A	17,8	2,25	35,0	1,1200	19,58	21,97	有	琴钢线	4G
C.178.225.0400.A	17,8	2,25	40,0	0,9644	21,83	24,61	有	琴钢线	4G
C.178.225.0400.AP	17,8	2,25	40,0	1,1667	19,13	21,45	有	琴钢线	4E
C.178.225.0500.A	17,8	2,25	50,0	0,9474	22,05	25,50	有	琴钢线	4I
C.178.225.0600.A	17,8	2,25	60,0	0,6145	31,05	35,41	有	琴钢线	4G
C.178.225.0630.A	17,8	2,25	63,0	0,7500	26,55	32,05	有	琴钢线	4I
C.178.225.0800.A	17,8	2,25	80,0	0,6000	31,73	41,31	有	琴钢线	4J
C.178.225.1000.A	17,8	2,25	100,0	0,4737	38,70	51,00	有	琴钢线	4J
C.178.225.1200.A	17,8	2,25	120,0	0,2967	58,28	67,32	有	琴钢线	4I
C.178.225.1250.A	17,8	2,25	125,0	0,3750	47,25	63,10	有	琴钢线	4J
C.178.225.1600.A	17,8	2,25	160,0	0,3000	57,60	82,62	有	琴钢线	4J
C.178.225.1800.A	17,8	2,25	180,0	0,1956	85,50	99,21	有	琴钢线	4I
C.178.225.2000.A	17,8	2,25	200,0	0,2368	71,55	101,97	有	琴钢线	4K
C.178.225.2500.A	17,8	2,25	250,0	0,1875	88,88	126,20	有	琴钢线	4L
C.178.225.3200.A	17,8	2,25	320,0	0,1088	149,18	173,82	有	琴钢线	4J
C.179.080.0200.A	17,9	0,80	20,0	0,0556	4,00	4,94	无	琴钢线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.179.080.0420.A	17,9	0,80	42,0	0,0138	7,68	11,51	无	琴钢线	4D
C.179.080.0700.A	17,9	0,80	70,0	0,0069	12,48	20,08	无	琴钢线	4E
C.179.090.0127.A	17,9	0,90	12,7	0,0897	3,60	4,46	有	琴钢线	4C
C.179.090.0200.A	17,9	0,90	20,0	0,0850	3,69	4,60	有	琴钢线	4C
C.179.090.0250.A	17,9	0,90	25,0	0,0287	6,48	9,17	有	琴钢线	4C
C.179.090.0380.A	17,9	0,90	38,0	0,0368	5,58	7,70	有	琴钢线	4D
C.179.090.0600.A	17,9	0,90	60,0	0,0262	6,93	9,90	有	琴钢线	4D
C.179.090.1050.A	17,9	0,90	105,0	0,0150	10,44	15,64	有	琴钢线	4E
C.179.100.0174.A	17,9	1,00	17,4	0,1000	4,60	5,71	有	琴钢线	4C
C.179.100.0350.A	17,9	1,00	35,0	0,0529	6,50	8,61	有	琴钢线	4D
C.179.100.0600.A	17,9	1,00	60,0	0,0364	8,30	11,36	有	琴钢线	4E
C.179.100.1000.A	17,9	1,00	100,0	0,0218	12,20	17,33	有	琴钢线	4E
C.179.100.2000.A	17,9	1,00	200,0	0,0108	22,10	32,46	有	琴钢线	4G
C.179.110.0200.A	17,9	1,10	20,0	0,1573	4,95	5,94	有	琴钢线	4C
C.179.110.0380.A	17,9	1,10	38,0	0,0943	6,38	8,01	有	琴钢线	4D
C.179.120.0151.A	17,9	1,20	15,1	0,2184	5,52	6,50	有	琴钢线	4C
C.179.120.0800.A	17,9	1,20	80,0	0,0483	14,28	18,68	有	琴钢线	4E
C.179.130.0135.A	17,9	1,30	13,5	0,3793	5,46	6,22	有	琴钢线	4C
C.179.130.0800.A	17,9	1,30	80,0	0,0624	16,51	21,08	有	琴钢线	4E
C.179.160.0380.A	17,9	1,60	38,0	0,3103	12,00	14,05	有	琴钢线	4F
C.179.160.0800.A	17,9	1,60	80,0	0,1253	23,68	28,71	有	琴钢线	4G
C.179.180.0174.A	17,9	1,80	17,4	1,0805	8,82	9,77	有	琴钢线	4G
C.179.180.0174.AP	17,9	1,80	17,4	1,5185	7,56	9,19	有	琴钢线	4I
C.179.180.0350.A	17,9	1,80	35,0	0,4828	14,04	16,14	有	琴钢线	4G
C.179.180.0350.AP	17,9	1,80	35,0	0,6977	11,16	17,13	有	琴钢线	4I
C.179.180.0600.A	17,9	1,80	60,0	0,2588	22,32	26,24	有	琴钢线	4G
C.179.180.0850.A	17,9	1,80	85,0	0,1609	33,12	39,42	有	琴钢线	4H
C.179.180.0850.AP	17,9	1,80	85,0	0,2689	21,60	38,62	有	琴钢线	4J
C.179.180.1150.A	17,9	1,80	115,0	0,1494	35,28	42,05	有	琴钢线	4I
C.179.180.2000.A	17,9	1,80	200,0	0,0745	66,42	80,04	有	琴钢线	4I
C.179.180.3200.A	17,9	1,80	320,0	0,0463	104,22	126,16	有	琴钢线	4J
C.179.200.0200.A	17,9	2,00	20,0	1,3081	11,20	12,41	有	琴钢线	4G
C.179.200.0480.A	17,9	2,00	48,0	0,2500	37,40	43,71	有	琴钢线	4G
C.179.200.0480.AP	17,9	2,00	48,0	0,7056	16,40	24,34	有	琴钢线	4I
C.179.220.0290.A	17,9	2,20	29,0	1,2644	16,28	18,18	有	琴钢线	4G
C.179.220.0290.AP	17,9	2,20	29,0	1,7319	13,42	16,46	有	琴钢线	4I
C.179.220.1000.A	17,9	2,20	100,0	0,3246	47,30	54,67	有	琴钢线	4I
C.179.250.0127.A	17,9	2,50	12,7	11,5000	8,50	10,02	有	琴钢线	4J
C.179.250.0220.A	17,9	2,50	22,0	3,3333	14,50	15,79	有	琴钢线	4G
C.179.250.1000.A	17,9	2,50	100,0	0,5475	56,00	63,81	有	琴钢线	4I
C.179.300.0191.A	17,9	3,00	19,1	10,6897	14,40	15,35	有	琴钢线	4I
C.179.300.2000.A	17,9	3,00	200,0	0,5954	133,20	150,42	有	琴钢线	4J
C.179.400.0270.A	17,9	4,00	27,0	22,8000	27,00	27,00	有	琴钢线	4O
C.179.400.0270.AP	17,9	4,00	27,0	27,4714	24,00	25,65	有	琴钢线	4O
C.179.400.2000.A	17,9	4,00	200,0	2,4773	166,80	185,32	有	琴钢线	4Q
C.180.080.0220.A	18,0	0,80	22,0	0,0230	5,68	7,96	无	琴钢线	4C
C.180.105.0180.A	18,0	1,05	18,0	0,1695	4,20	4,97	有	琴钢线	4C
C.180.105.0360.A	18,0	1,05	36,0	0,0848	5,78	7,33	有	琴钢线	4D
C.180.105.0520.A	18,0	1,05	52,0	0,0578	7,25	9,52	有	琴钢线	4D
C.180.105.0980.A	18,0	1,05	98,0	0,0299	11,55	15,93	有	琴钢线	4E
C.180.105.1150.A	18,0	1,05	115,0	0,0254	13,13	18,28	有	琴钢线	4E
C.180.110.0910.A	18,0	1,10	91,0	0,0372	11,88	16,03	有	琴钢线	4E
C.180.110.1100.A	18,0	1,10	110,0	0,0309	13,75	18,74	有	琴钢线	4E
C.180.110.1550.A	18,0	1,10	155,0	0,0218	18,37	25,46	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.110.1750.A	18,0	1,10	175,0	0,0193	20,35	28,34	有	琴钢线	4G
C.180.115.0180.A	18,0	1,15	18,0	0,2328	4,72	5,50	有	琴钢线	4C
C.180.115.0570.A	18,0	1,15	57,0	0,0690	9,09	11,71	有	琴钢线	4E
C.180.115.1750.A	18,0	1,15	175,0	0,0222	22,20	30,35	有	琴钢线	4G
C.180.120.1600.A	18,0	1,20	160,0	0,0277	22,32	29,93	有	琴钢线	4G
C.180.125.0160.A	18,0	1,25	16,0	0,3130	5,25	6,03	有	琴钢线	4C
C.180.125.0200.A	18,0	1,25	20,0	0,2400	5,88	6,90	有	琴钢线	4D
C.180.125.0250.A	18,0	1,25	25,0	0,1940	6,50	7,75	有	琴钢线	4D
C.180.125.0320.A	18,0	1,25	32,0	0,1510	7,50	9,12	有	琴钢线	4D
C.180.125.0400.A	18,0	1,25	40,0	0,1160	8,88	11,00	有	琴钢线	4D
C.180.125.0500.A	18,0	1,25	50,0	0,0930	10,25	12,88	有	琴钢线	4D
C.180.125.0630.A	18,0	1,25	63,0	0,0730	12,25	15,62	有	琴钢线	4E
C.180.125.0700.A	18,0	1,25	70,0	0,0725	12,25	15,62	有	琴钢线	4E
C.180.125.0800.A	18,0	1,25	80,0	0,0570	14,75	19,04	有	琴钢线	4E
C.180.125.1000.A	18,0	1,25	100,0	0,0450	17,88	23,33	有	琴钢线	4E
C.180.125.1250.A	18,0	1,25	125,0	0,0360	21,50	28,29	有	琴钢线	4F
C.180.125.1800.A	18,0	1,25	180,0	0,0279	26,88	35,65	有	琴钢线	4G
C.180.125.3600.A	18,0	1,25	360,0	0,0120	59,50	79,86	无	琴钢线	4I
C.180.130.0095.A	18,0	1,30	9,5	0,5679	4,68	5,18	有	琴钢线	4C
C.180.130.0112.A	18,0	1,30	11,2	0,5206	4,81	5,35	有	琴钢线	4C
C.180.130.0142.A	18,0	1,30	14,2	0,3905	5,33	6,05	有	琴钢线	4C
C.180.130.0143.A	18,0	1,30	14,3	0,3905	5,33	6,05	有	琴钢线	4C
C.180.130.0157.A	18,0	1,30	15,7	0,3675	5,46	6,23	有	琴钢线	4C
C.180.130.0174.A	18,0	1,30	17,4	0,3124	5,85	6,75	有	琴钢线	4C
C.180.130.0206.A	18,0	1,30	20,6	0,2603	6,37	7,45	有	琴钢线	4D
C.180.130.0224.A	18,0	1,30	22,4	0,2403	6,63	7,80	有	琴钢线	4D
C.180.130.0239.A	18,0	1,30	23,9	0,2231	6,89	8,15	有	琴钢线	4D
C.180.130.0254.A	18,0	1,30	25,4	0,2082	7,15	8,51	有	琴钢线	4D
C.180.130.0279.A	18,0	1,30	27,9	0,1893	7,54	9,03	有	琴钢线	4D
C.180.130.0284.A	18,0	1,30	28,4	0,1837	7,67	9,21	有	琴钢线	4D
C.180.130.0305.A	18,0	1,30	30,5	0,1688	8,06	9,73	有	琴钢线	4D
C.180.130.0318.A	18,0	1,30	31,8	0,1644	8,19	9,91	有	琴钢线	4D
C.180.130.0351.A	18,0	1,30	35,1	0,1453	8,84	10,78	有	琴钢线	4D
C.180.130.0356.A	18,0	1,30	35,6	0,1453	8,84	10,78	有	琴钢线	4D
C.180.130.0381.A	18,0	1,30	38,1	0,1358	9,23	11,31	有	琴钢线	4D
C.180.130.0444.A	18,0	1,30	44,4	0,1136	10,40	12,88	有	琴钢线	4D
C.180.130.0457.A	18,0	1,30	45,7	0,1116	10,53	13,06	有	琴钢线	4D
C.180.130.0508.A	18,0	1,30	50,8	0,0992	11,44	14,29	有	琴钢线	4E
C.180.130.0559.A	18,0	1,30	55,9	0,0892	12,35	15,51	有	琴钢线	4E
C.180.130.0572.A	18,0	1,30	57,2	0,0880	12,48	15,69	有	琴钢线	4E
C.180.130.0635.A	18,0	1,30	63,5	0,0791	13,52	17,09	有	琴钢线	4E
C.180.130.0698.A	18,0	1,30	69,8	0,0710	14,69	18,67	有	琴钢线	4E
C.180.130.0762.A	18,0	1,30	76,2	0,0651	15,73	20,07	有	琴钢线	4E
C.180.130.0826.A	18,0	1,30	82,6	0,0601	16,77	21,47	有	琴钢线	4E
C.180.130.0889.A	18,0	1,30	88,9	0,0558	17,81	22,87	有	琴钢线	4E
C.180.130.1100.A	18,0	1,30	110,0	0,0521	18,85	24,27	有	琴钢线	4E
C.180.130.1450.A	18,0	1,30	145,0	0,0338	27,30	35,66	有	琴钢线	4G
C.180.140.0111.A	18,0	1,40	11,1	0,7130	5,18	5,70	有	琴钢线	4E
C.180.140.0112.A	18,0	1,40	11,2	0,7130	5,18	5,70	有	琴钢线	4E
C.180.140.0142.A	18,0	1,40	14,2	0,5347	5,74	6,44	有	琴钢线	4E
C.180.140.0143.A	18,0	1,40	14,3	0,5033	5,88	6,62	有	琴钢线	4E
C.180.140.0160.A	18,0	1,40	16,0	0,4700	6,02	6,80	有	琴钢线	4E
C.180.140.0200.A	18,0	1,40	20,0	0,3660	6,72	7,72	有	琴钢线	4E
C.180.140.0200.AP	18,0	1,40	20,0	0,5367	5,74	8,53	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.140.0239.A	18,0	1,40	23,9	0,2852	7,70	9,01	有	琴钢线	4E
C.180.140.0250.A	18,0	1,40	25,0	0,2860	7,70	9,01	有	琴钢线	4E
C.180.140.0284.A	18,0	1,40	28,4	0,2377	8,54	10,11	有	琴钢线	4E
C.180.140.0320.A	18,0	1,40	32,0	0,2190	8,96	10,66	有	琴钢线	4E
C.180.140.0351.A	18,0	1,40	35,1	0,1860	9,94	11,94	有	琴钢线	4E
C.180.140.0400.A	18,0	1,40	40,0	0,1730	10,36	12,49	有	琴钢线	4F
C.180.140.0500.A	18,0	1,40	50,0	0,1370	12,18	14,88	有	琴钢线	4F
C.180.140.0630.A	18,0	1,40	63,0	0,1080	14,56	18,00	有	琴钢线	4F
C.180.140.0800.A	18,0	1,40	80,0	0,0840	17,78	22,22	有	琴钢线	4G
C.180.140.0826.A	18,0	1,40	82,6	0,0764	19,18	24,05	有	琴钢线	4G
C.180.140.0889.A	18,0	1,40	88,9	0,0707	20,44	25,71	有	琴钢线	4G
C.180.140.1000.A	18,0	1,40	100,0	0,0670	21,42	26,99	有	琴钢线	4G
C.180.140.1250.A	18,0	1,40	125,0	0,0540	25,62	32,50	有	琴钢线	4G
C.180.140.3600.A	18,0	1,40	360,0	0,0180	71,40	92,07	无	琴钢线	4J
C.180.150.0280.A	18,0	1,50	28,0	0,3479	8,70	10,09	有	琴钢线	4E
C.180.150.0400.A	18,0	1,50	40,0	0,1500	15,30	18,55	有	琴钢线	4F
C.180.150.0400.AP	18,0	1,50	40,0	0,3204	9,15	16,70	有	琴钢线	4I
C.180.150.0450.A	18,0	1,50	45,0	0,1880	12,90	15,48	有	琴钢线	4F
C.180.150.0450.AP	18,0	1,50	45,0	0,2883	9,75	19,11	有	琴钢线	4I
C.180.150.1200.A	18,0	1,50	120,0	0,0755	26,55	32,97	有	琴钢线	4G
C.180.150.1450.A	18,0	1,50	145,0	0,0624	31,35	39,12	有	琴钢线	4H
C.180.160.0160.A	18,0	1,60	16,0	0,7770	7,04	7,82	有	琴钢线	4E
C.180.160.0200.A	18,0	1,60	20,0	0,5820	8,16	9,23	有	琴钢线	4E
C.180.160.0200.AP	18,0	1,60	20,0	0,8455	6,88	9,43	有	琴钢线	4I
C.180.160.0250.A	18,0	1,60	25,0	0,4480	9,44	10,84	有	琴钢线	4E
C.180.160.0250.AP	18,0	1,60	25,0	0,6617	7,68	11,49	有	琴钢线	4I
C.180.160.0320.A	18,0	1,60	32,0	0,3430	11,04	12,85	有	琴钢线	4F
C.180.160.0320.AP	18,0	1,60	32,0	0,5073	8,80	14,38	有	琴钢线	4I
C.180.160.0380.A	18,0	1,60	38,0	0,3300	11,36	13,26	有	琴钢线	4F
C.180.160.0400.A	18,0	1,60	40,0	0,2710	12,96	15,27	有	琴钢线	4F
C.180.160.0400.AP	18,0	1,60	40,0	0,4005	10,08	17,68	有	琴钢线	4I
C.180.160.0500.A	18,0	1,60	50,0	0,2120	15,36	18,29	有	琴钢线	4F
C.180.160.0500.AP	18,0	1,60	50,0	0,3171	11,68	21,81	有	琴钢线	4I
C.180.160.0630.A	18,0	1,60	63,0	0,1660	18,56	22,31	有	琴钢线	4G
C.180.160.0630.AP	18,0	1,60	63,0	0,2455	13,92	26,58	有	琴钢线	4I
C.180.160.0800.A	18,0	1,60	80,0	0,1290	22,72	27,54	有	琴钢线	4G
C.180.160.0800.AP	18,0	1,60	80,0	0,1927	16,64	33,60	有	琴钢线	4I
C.180.160.0910.A	18,0	1,60	91,0	0,1251	23,36	28,35	有	琴钢线	4G
C.180.160.1000.A	18,0	1,60	100,0	0,1030	27,52	33,58	有	琴钢线	4G
C.180.160.1000.AP	18,0	1,60	100,0	0,1537	19,68	41,85	有	琴钢线	4I
C.180.160.1250.A	18,0	1,60	125,0	0,0820	33,60	41,22	有	琴钢线	4H
C.180.160.1250.AP	18,0	1,60	125,0	0,1218	23,84	51,58	有	琴钢线	4I
C.180.160.3600.A	18,0	1,60	360,0	0,0280	92,16	114,46	无	琴钢线	4J
C.180.175.0350.A	18,0	1,75	35,0	0,4639	12,78	14,71	有	琴钢线	4F
C.180.175.0600.A	18,0	1,75	60,0	0,2620	19,25	22,66	有	琴钢线	4G
C.180.175.0830.A	18,0	1,75	83,0	0,1871	25,20	29,98	有	琴钢线	4G
C.180.180.0160.A	18,0	1,80	16,0	1,2100	8,28	9,12	有	琴钢线	4G
C.180.180.0160.AP	18,0	1,80	16,0	1,6893	7,20	8,66	有	琴钢线	4I
C.180.180.0200.A	18,0	1,80	20,0	0,9220	9,36	10,44	有	琴钢线	4G
C.180.180.0200.AP	18,0	1,80	20,0	1,2670	8,10	10,21	有	琴钢线	4I
C.180.180.0250.A	18,0	1,80	25,0	0,7170	10,80	12,20	有	琴钢线	4G
C.180.180.0250.AP	18,0	1,80	25,0	1,0136	9,00	12,76	有	琴钢线	4I
C.180.180.0320.A	18,0	1,80	32,0	0,5380	12,96	14,83	有	琴钢线	4G
C.180.180.0320.AP	18,0	1,80	32,0	0,7453	10,62	15,36	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.180.0400.A	18,0	1,80	40,0	0,4210	15,30	17,69	有	琴钢线	4G
C.180.180.0400.AP	18,0	1,80	40,0	0,5893	12,24	18,95	有	琴钢线	4I
C.180.180.0450.A	18,0	1,80	45,0	0,4192	15,30	17,69	有	琴钢线	4I
C.180.180.0500.A	18,0	1,80	50,0	0,3280	18,36	21,43	有	琴钢线	4G
C.180.180.0500.AP	18,0	1,80	50,0	0,4693	14,22	23,57	有	琴钢线	4I
C.180.180.0630.A	18,0	1,80	63,0	0,2580	21,96	25,83	有	琴钢线	4G
C.180.180.0630.AP	18,0	1,80	63,0	0,3672	16,74	29,22	有	琴钢线	4I
C.180.180.0800.A	18,0	1,80	80,0	0,2020	27,00	31,98	有	琴钢线	4H
C.180.180.0800.AP	18,0	1,80	80,0	0,2847	20,34	36,43	有	琴钢线	4I
C.180.180.1000.A	18,0	1,80	100,0	0,1600	32,76	39,02	有	琴钢线	4H
C.180.180.1000.AP	18,0	1,80	100,0	0,2262	24,48	45,17	有	琴钢线	4J
C.180.180.1250.A	18,0	1,80	125,0	0,1270	40,14	48,03	有	琴钢线	4I
C.180.180.1250.AP	18,0	1,80	125,0	0,1797	29,70	55,98	有	琴钢线	4J
C.180.180.1400.A	18,0	1,80	140,0	0,1198	42,30	50,67	有	琴钢线	4I
C.180.180.3600.A	18,0	1,80	360,0	0,0430	111,60	134,92	无	琴钢线	4J
C.180.190.1050.A	18,0	1,90	105,0	0,1952	35,72	42,15	有	琴钢线	4H
C.180.190.1800.A	18,0	1,90	180,0	0,1124	58,52	69,69	有	琴钢线	4I
C.180.200.0160.A	18,0	2,00	16,0	1,8000	9,40	10,26	有	琴钢线	4G
C.180.200.0160.AP	18,0	2,00	16,0	2,5101	8,20	9,38	有	琴钢线	4I
C.180.200.0200.A	18,0	2,00	20,0	1,3320	11,00	12,18	有	琴钢线	4G
C.180.200.0200.AP	18,0	2,00	20,0	1,9124	9,20	11,32	有	琴钢线	4I
C.180.200.0210.A	18,0	2,00	21,0	1,3000	11,20	12,42	有	琴钢线	4G
C.180.200.0210.AP	18,0	2,00	21,0	1,7461	9,60	11,49	有	琴钢线	4I
C.180.200.0230.A	18,0	2,00	23,0	1,1160	12,20	13,61	有	琴钢线	4G
C.180.200.0230.AP	18,0	2,00	23,0	1,6064	10,00	12,66	有	琴钢线	4I
C.180.200.0250.A	18,0	2,00	25,0	1,0210	12,80	14,33	有	琴钢线	4G
C.180.200.0250.AP	18,0	2,00	25,0	1,4343	10,60	13,42	有	琴钢线	4I
C.180.200.0300.A	18,0	2,00	30,0	1,1370	12,00	15,39	有	琴钢线	4I
C.180.200.0300.AF	18,0	2,00	30,0	0,8680	14,20	16,00	有	琴钢线	4G
C.180.200.0300.AP	18,0	2,00	30,0	1,1812	11,80	15,94	有	琴钢线	4I
C.180.200.0320.A	18,0	2,00	32,0	0,7850	15,20	17,20	有	琴钢线	4G
C.180.200.0320.AP	18,0	2,00	32,0	1,0854	12,40	16,70	有	琴钢线	4I
C.180.200.0400.A	18,0	2,00	40,0	0,6120	18,00	20,55	有	琴钢线	4G
C.180.200.0400.AP	18,0	2,00	40,0	0,8545	14,40	20,56	有	琴钢线	4I
C.180.200.0440.A	18,0	2,00	44,0	0,4600	22,40	25,81	有	琴钢线	4G
C.180.200.0440.AP	18,0	2,00	44,0	0,7723	15,40	22,50	有	琴钢线	4I
C.180.200.0450.A	18,0	2,00	45,0	0,7235	16,00	22,05	有	琴钢线	4I
C.180.200.0500.A	18,0	2,00	50,0	0,4790	21,60	24,85	有	琴钢线	4G
C.180.200.0500.AF	18,0	2,00	50,0	0,3910	25,40	29,40	有	琴钢线	4G
C.180.200.0500.AP	18,0	2,00	50,0	0,6694	16,80	25,19	有	琴钢线	4I
C.180.200.0560.A	18,0	2,00	56,0	0,4682	22,00	25,33	有	琴钢线	4G
C.180.200.0600.A	18,0	2,00	60,0	0,3720	26,40	30,59	有	琴钢线	4G
C.180.200.0600.AP	18,0	2,00	60,0	0,5502	19,40	29,81	有	琴钢线	4I
C.180.200.0630.A	18,0	2,00	63,0	0,3730	26,40	30,59	有	琴钢线	4G
C.180.200.0630.AP	18,0	2,00	63,0	0,5216	20,20	31,16	有	琴钢线	4I
C.180.200.0680.A	18,0	2,00	68,0	0,4682	22,00	32,53	有	琴钢线	4I
C.180.200.0800.A	18,0	2,00	80,0	0,2890	32,60	38,01	有	琴钢线	4H
C.180.200.0800.AP	18,0	2,00	80,0	0,4098	24,40	39,47	有	琴钢线	4J
C.180.200.0980.A	18,0	2,00	98,0	0,3184	30,00	45,84	有	琴钢线	4J
C.180.200.0980.AP	18,0	2,00	98,0	0,3319	29,00	47,96	有	琴钢线	4J
C.180.200.1000.A	18,0	2,00	100,0	0,2290	39,80	46,62	有	琴钢线	4I
C.180.200.1000.AP	18,0	2,00	100,0	0,3239	29,60	48,72	有	琴钢线	4J
C.180.200.1250.A	18,0	2,00	125,0	0,1820	48,80	57,38	有	琴钢线	4I
C.180.200.1250.AP	18,0	2,00	125,0	0,2574	36,00	60,49	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.200.1450.A	18,0	2,00	145,0	0,2151	42,00	67,79	有	琴钢线	4J
C.180.200.1700.A	18,0	2,00	170,0	0,1624	54,00	67,74	有	琴钢线	4J
C.180.200.3600.A	18,0	2,00	360,0	0,0630	133,40	158,17	无	琴钢线	4J
C.180.210.1500.A	18,0	2,10	150,0	0,1956	58,17	68,01	有	琴钢线	4I
C.180.220.0160.A	18,0	2,20	16,0	2,7390	10,34	11,20	有	琴钢线	4G
C.180.220.0160.AP	18,0	2,20	16,0	3,5984	9,24	10,00	有	琴钢线	4I
C.180.220.0200.A	18,0	2,20	20,0	2,0240	12,10	13,27	有	琴钢线	4G
C.180.220.0200.AP	18,0	2,20	20,0	2,6597	10,56	11,88	有	琴钢线	4I
C.180.220.0250.A	18,0	2,20	25,0	1,5520	14,08	15,60	有	琴钢线	4G
C.180.220.0250.AP	18,0	2,20	25,0	2,0391	12,10	14,41	有	琴钢线	4I
C.180.220.0320.A	18,0	2,20	32,0	1,1640	16,94	18,97	有	琴钢线	4G
C.180.220.0320.AP	18,0	2,20	32,0	1,5685	14,08	18,23	有	琴钢线	4I
C.180.220.0380.A	18,0	2,20	38,0	1,3200	15,62	21,64	有	琴钢线	4I
C.180.220.0400.A	18,0	2,20	40,0	0,8950	20,46	23,11	有	琴钢线	4G
C.180.220.0400.AP	18,0	2,20	40,0	1,1995	16,50	21,99	有	琴钢线	4I
C.180.220.0500.A	18,0	2,20	50,0	0,7050	24,42	27,78	有	琴钢线	4G
C.180.220.0500.AP	18,0	2,20	50,0	0,9411	19,58	27,05	有	琴钢线	4I
C.180.220.0630.A	18,0	2,20	63,0	0,5480	29,70	33,99	有	琴钢线	4H
C.180.220.0630.AP	18,0	2,20	63,0	0,7370	23,54	33,70	有	琴钢线	4I
C.180.220.0800.A	18,0	2,20	80,0	0,4230	36,96	42,54	有	琴钢线	4H
C.180.220.0800.AP	18,0	2,20	80,0	0,5717	28,82	42,22	有	琴钢线	4J
C.180.220.1000.A	18,0	2,20	100,0	0,3370	45,10	52,12	有	琴钢线	4I
C.180.220.1000.AP	18,0	2,20	100,0	0,4531	34,98	52,34	有	琴钢线	4J
C.180.220.1250.A	18,0	2,20	125,0	0,2660	55,44	64,30	有	琴钢线	4I
C.180.220.1250.AP	18,0	2,20	125,0	0,3598	42,46	64,98	有	琴钢线	4J
C.180.220.1500.A	18,0	2,20	150,0	0,2327	62,70	72,85	有	琴钢线	4I
C.180.220.3600.A	18,0	2,20	360,0	0,0900	155,54	181,76	无	琴钢线	4J
C.180.230.0740.A	18,0	2,30	74,0	0,5755	35,19	40,19	有	琴钢线	4H
C.180.230.0850.A	18,0	2,30	85,0	0,4978	39,79	45,57	有	琴钢线	4H
C.180.230.1150.A	18,0	2,30	115,0	0,3647	52,21	60,10	有	琴钢线	4I
C.180.235.0220.A	18,0	2,35	22,0	2,4563	13,63	14,92	有	琴钢线	4G
C.180.235.0280.A	18,0	2,35	28,0	1,8422	16,22	17,94	有	琴钢线	4G
C.180.235.0350.A	18,0	2,35	35,0	1,4221	19,27	21,50	有	琴钢线	4G
C.180.235.0420.A	18,0	2,35	42,0	1,1580	22,33	25,07	有	琴钢线	4G
C.180.235.0600.A	18,0	2,35	60,0	0,7870	30,08	34,11	有	琴钢线	4H
C.180.235.0810.A	18,0	2,35	81,0	0,5708	39,25	44,81	有	琴钢线	4H
C.180.235.0960.A	18,0	2,35	96,0	0,4768	45,83	52,48	有	琴钢线	4I
C.180.235.1250.A	18,0	2,35	125,0	0,3635	58,28	67,01	有	琴钢线	4I
C.180.235.1800.A	18,0	2,35	180,0	0,2494	82,25	94,97	有	琴钢线	4I
C.180.240.1350.A	18,0	2,40	135,0	0,3649	64,56	74,13	有	琴钢线	4I
C.180.240.1700.A	18,0	2,40	170,0	0,2881	80,16	92,28	有	琴钢线	4I
C.180.250.0160.A	18,0	2,50	16,0	4,8380	11,75	12,62	有	琴钢线	4G
C.180.250.0160.AP	18,0	2,50	16,0	6,0189	10,75	11,46	有	琴钢线	4I
C.180.250.0190.A	18,0	2,50	19,0	2,9970	15,25	16,67	有	琴钢线	4G
C.180.250.0190.AP	18,0	2,50	19,0	4,7104	12,00	12,91	有	琴钢线	4I
C.180.250.0200.A	18,0	2,50	20,0	3,5760	13,75	14,93	有	琴钢线	4G
C.180.250.0200.AF	18,0	2,50	20,0	2,4680	17,00	18,69	有	琴钢线	4G
C.180.250.0200.AP	18,0	2,50	20,0	4,5141	12,25	13,21	有	琴钢线	4I
C.180.250.0235.A	18,0	2,50	23,5	2,3310	17,75	19,56	有	琴钢线	4G
C.180.250.0235.AP	18,0	2,50	23,5	3,6113	13,75	15,01	有	琴钢线	4I
C.180.250.0250.A	18,0	2,50	25,0	2,6530	16,25	17,83	有	琴钢线	4G
C.180.250.0250.AP	18,0	2,50	25,0	3,3856	14,25	15,95	有	琴钢线	4I
C.180.250.0318.A	18,0	2,50	31,8	1,9083	20,25	22,46	有	琴钢线	4G
C.180.250.0320.A	18,0	2,50	32,0	2,0060	19,50	21,59	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.250.0320.AP	18,0	2,50	32,0	2,5195	16,75	19,83	有	琴钢线	4I
C.180.250.0340.A	18,0	2,50	34,0	1,9070	20,25	22,46	有	琴钢线	4G
C.180.250.0400.A	18,0	2,50	40,0	1,5520	23,50	26,22	有	琴钢线	4G
C.180.250.0400.AP	18,0	2,50	40,0	1,9698	19,75	24,44	有	琴钢线	4I
C.180.250.0450.A	18,0	2,50	45,0	1,4000	25,25	28,25	有	琴钢线	4G
C.180.250.0450.AF	18,0	2,50	45,0	1,0178	32,50	36,64	有	琴钢线	4G
C.180.250.0450.AP	18,0	2,50	45,0	1,7197	21,75	27,18	有	琴钢线	4I
C.180.250.0500.A	18,0	2,50	50,0	1,2090	28,25	31,72	有	琴钢线	4H
C.180.250.0500.AP	18,0	2,50	50,0	1,5259	23,75	29,91	有	琴钢线	4I
C.180.250.0520.A	18,0	2,50	52,0	1,2340	28,00	31,43	有	琴钢线	4H
C.180.250.0630.A	18,0	2,50	63,0	0,9350	34,75	39,24	有	琴钢线	4H
C.180.250.0630.AP	18,0	2,50	63,0	1,1905	28,75	37,25	有	琴钢线	4J
C.180.250.0650.A	18,0	2,50	65,0	0,9540	34,25	38,66	有	琴钢线	4H
C.180.250.0750.A	18,0	2,50	75,0	0,8740	36,75	41,56	有	琴钢线	4J
C.180.250.0800.A	18,0	2,50	80,0	0,7280	43,00	48,79	有	琴钢线	4I
C.180.250.0800.AP	18,0	2,50	80,0	0,9260	35,00	46,90	有	琴钢线	4J
C.180.250.0850.A	18,0	2,50	85,0	0,6170	49,50	56,32	有	琴钢线	4I
C.180.250.0850.AP	18,0	2,50	85,0	0,8667	37,00	49,63	有	琴钢线	4J
C.180.250.0910.A	18,0	2,50	91,0	0,7916	40,00	52,28	有	琴钢线	4J
C.180.250.1000.A	18,0	2,50	100,0	0,5750	52,75	60,08	有	琴钢线	4I
C.180.250.1000.AP	18,0	2,50	100,0	0,7320	42,75	58,13	有	琴钢线	4J
C.180.250.1250.A	18,0	2,50	125,0	0,4540	65,00	74,26	有	琴钢线	4I
C.180.250.1250.AP	18,0	2,50	125,0	0,5794	52,25	72,09	有	琴钢线	4J
C.180.250.1450.A	18,0	2,50	145,0	0,4002	73,00	83,52	有	琴钢线	4I
C.180.250.1720.A	18,0	2,50	172,0	0,3440	84,00	96,26	有	琴钢线	4I
C.180.250.1810.A	18,0	2,50	181,0	0,3886	75,00	102,12	有	琴钢线	4K
C.180.250.3600.A	18,0	2,50	360,0	0,1530	183,25	210,76	无	琴钢线	4J
C.180.260.0390.A	18,0	2,60	39,0	1,9313	23,66	26,28	有	琴钢线	4G
C.180.260.0480.A	18,0	2,60	48,0	1,5175	28,34	31,67	有	琴钢线	4H
C.180.260.0720.A	18,0	2,60	72,0	0,9805	40,30	45,46	有	琴钢线	4H
C.180.260.1150.A	18,0	2,60	115,0	0,5984	61,88	70,33	有	琴钢线	4I
C.180.260.1350.A	18,0	2,60	135,0	0,5058	72,02	82,02	有	琴钢线	4I
C.180.280.0160.A	18,0	2,80	16,0	8,5760	12,88	13,73	有	琴钢线	4I
C.180.280.0200.A	18,0	2,80	20,0	5,9660	15,40	16,61	有	琴钢线	4I
C.180.280.0200.AP	18,0	2,80	20,0	7,2504	14,00	15,01	有	琴钢线	4J
C.180.280.0250.A	18,0	2,80	25,0	4,5740	17,92	19,49	有	琴钢线	4I
C.180.280.0280.A	18,0	2,80	28,0	3,9624	19,60	21,42	有	琴钢线	4I
C.180.280.0320.A	18,0	2,80	32,0	3,3470	21,84	23,98	有	琴钢线	4I
C.180.280.0400.A	18,0	2,80	40,0	2,5890	26,32	29,11	有	琴钢线	4I
C.180.280.0500.A	18,0	2,80	50,0	2,0180	31,64	35,19	有	琴钢线	4I
C.180.280.0630.A	18,0	2,80	63,0	1,5590	38,92	43,52	有	琴钢线	4I
C.180.280.0800.A	18,0	2,80	80,0	1,2040	48,44	54,42	有	琴钢线	4I
C.180.280.1000.A	18,0	2,80	100,0	0,9460	59,64	67,23	有	琴钢线	4I
C.180.280.1150.A	18,0	2,80	115,0	0,8179	68,04	76,84	有	琴钢线	4I
C.180.280.1250.A	18,0	2,80	125,0	0,7500	73,64	83,25	有	琴钢线	4I
C.180.280.1400.A	18,0	2,80	140,0	0,6678	81,76	92,54	有	琴钢线	4I
C.180.280.1750.A	18,0	2,80	175,0	0,5291	101,36	114,97	有	琴钢线	4J
C.180.280.3600.A	18,0	2,80	360,0	0,2510	208,60	237,27	无	琴钢线	4L
C.180.290.0230.A	18,0	2,90	23,0	5,9794	17,40	18,83	有	琴钢线	4I
C.180.290.0560.A	18,0	2,90	56,0	2,0721	36,54	40,66	有	琴钢线	4I
C.180.290.1700.A	18,0	2,90	170,0	0,6361	102,66	116,08	有	琴钢线	4J
C.180.300.0220.A	18,0	3,00	22,0	7,4091	17,40	18,76	有	琴钢线	4I
C.180.300.0240.A	18,0	3,00	24,0	8,0000	16,80	18,08	有	琴钢线	4J
C.180.300.0330.A	18,0	3,00	33,0	4,4455	24,00	26,27	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.300.0475.A	18,0	3,00	47,5	3,0000	32,10	35,48	有	琴钢线	4I
C.180.300.0550.A	18,0	3,00	55,0	2,4450	37,50	41,63	有	琴钢线	4I
C.180.300.0670.A	18,0	3,00	67,0	1,9718	44,70	49,81	有	琴钢线	4I
C.180.300.0780.A	18,0	3,00	78,0	1,6747	51,30	57,32	有	琴钢线	4I
C.180.300.0870.A	18,0	3,00	87,0	1,4909	56,70	63,47	有	琴钢线	4I
C.180.300.1400.A	18,0	3,00	140,0	0,8730	91,50	103,05	有	琴钢线	4I
C.180.300.1400.AP	18,0	3,00	140,0	1,0779	75,60	93,41	有	琴钢线	4L
C.180.310.0220.A	18,0	3,10	22,0	8,6187	17,98	19,36	有	琴钢线	4I
C.180.310.0300.A	18,0	3,10	30,0	5,8044	22,94	24,99	有	琴钢线	4I
C.180.310.0360.A	18,0	3,10	36,0	4,6626	26,66	29,21	有	琴钢线	4I
C.180.310.0480.A	18,0	3,10	48,0	3,3072	34,41	38,00	有	琴钢线	4I
C.180.310.0570.A	18,0	3,10	57,0	2,7348	39,99	44,33	有	琴钢线	4I
C.180.310.0670.A	18,0	3,10	67,0	2,2937	46,19	51,37	有	琴钢线	4I
C.180.310.0830.A	18,0	3,10	83,0	1,8232	56,11	62,62	有	琴钢线	4I
C.180.310.0950.A	18,0	3,10	95,0	1,5801	63,55	71,06	有	琴钢线	4I
C.180.310.1150.A	18,0	3,10	115,0	1,2870	76,26	85,49	有	琴钢线	4I
C.180.310.1700.A	18,0	3,10	170,0	0,8567	110,67	124,53	有	琴钢线	4J
C.180.320.0190.A	18,0	3,20	19,0	12,2045	16,64	17,78	有	琴钢线	4J
C.180.320.0210.A	18,0	3,20	21,0	10,6297	17,92	19,23	有	琴钢线	4J
C.180.320.0240.A	18,0	3,20	24,0	8,9060	19,84	21,40	有	琴钢线	4J
C.180.320.0270.A	18,0	3,20	27,0	7,6633	21,76	23,58	有	琴钢线	4J
C.180.320.0300.A	18,0	3,20	30,0	6,7249	23,68	25,75	有	琴钢线	4J
C.180.320.1050.A	18,0	3,20	105,0	1,6394	72,32	80,82	有	琴钢线	4J
C.180.320.1350.A	18,0	3,20	135,0	1,2577	91,84	102,91	有	琴钢线	4J
C.180.330.0810.A	18,0	3,30	81,0	2,5022	58,41	64,92	有	琴钢线	4J
C.180.340.0180.A	18,0	3,40	18,0	18,2269	16,66	17,70	有	琴钢线	4J
C.180.340.0210.A	18,0	3,40	21,0	14,5815	18,70	20,00	有	琴钢线	4J
C.180.340.0310.A	18,0	3,40	31,0	8,7489	25,50	27,67	有	琴钢线	4J
C.180.340.0340.A	18,0	3,40	34,0	7,8115	27,54	29,97	有	琴钢线	4J
C.180.340.0390.A	18,0	3,40	39,0	6,6280	30,94	33,80	有	琴钢线	4J
C.180.340.0440.A	18,0	3,40	44,0	5,6811	34,68	38,02	有	琴钢线	4J
C.180.340.0500.A	18,0	3,40	50,0	4,9151	38,76	42,62	有	琴钢线	4J
C.180.340.0690.A	18,0	3,40	69,0	3,4445	51,68	57,19	有	琴钢线	4J
C.180.340.0810.A	18,0	3,40	81,0	2,8970	59,84	66,39	有	琴钢线	4J
C.180.340.0950.A	18,0	3,40	95,0	2,4303	69,70	77,51	有	琴钢线	4J
C.180.340.1050.A	18,0	3,40	105,0	2,1872	76,50	85,18	有	琴钢线	4J
C.180.340.1200.A	18,0	3,40	120,0	1,9019	86,70	96,68	有	琴钢线	4J
C.180.340.1350.A	18,0	3,40	135,0	1,6760	97,24	108,57	有	琴钢线	4J
C.180.340.1550.A	18,0	3,40	155,0	1,4533	110,84	123,90	有	琴钢线	4K
C.180.350.0190.A	18,0	3,50	19,0	20,0584	17,50	18,60	有	琴钢线	4J
C.180.350.0270.A	18,0	3,50	27,0	11,9395	23,45	25,30	有	琴钢线	4J
C.180.350.0320.A	18,0	3,50	32,0	9,6435	26,95	29,24	有	琴钢线	4J
C.180.350.0400.A	18,0	3,50	40,0	10,9380	24,85	33,08	有	琴钢线	4N
C.180.350.0550.A	18,0	3,50	55,0	5,1169	43,05	47,36	有	琴钢线	4J
C.180.350.0690.A	18,0	3,50	69,0	3,9798	52,85	58,40	有	琴钢线	4J
C.180.350.0820.A	18,0	3,50	82,0	3,2775	62,30	69,03	有	琴钢线	4J
C.180.350.1000.A	18,0	3,50	100,0	3,0760	65,80	75,39	有	琴钢线	4M
C.180.350.1450.A	18,0	3,50	145,0	1,7909	106,75	119,07	有	琴钢线	4J
C.180.350.1700.A	18,0	3,50	170,0	1,5150	124,60	139,17	有	琴钢线	4K
C.180.360.0260.A	18,0	3,60	26,0	16,3728	21,60	23,16	有	琴钢线	4L
C.180.360.0368.A	18,0	3,60	36,8	10,4100	28,80	31,26	有	琴钢线	4O
C.180.360.0583.A	18,0	3,60	58,3	6,0321	43,20	47,44	有	琴钢线	4O
C.180.360.0906.A	18,0	3,60	90,6	3,6971	64,80	71,72	有	琴钢线	4O
C.180.400.0400.A	18,0	4,00	40,0	15,5490	34,40	37,29	有	琴钢线	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.400.0530.A	18,0	4,00	53,0	11,1816	44,00	48,02	有	琴钢线	4P
C.180.400.0830.A	18,0	4,00	83,0	7,3111	62,00	68,34	有	琴钢线	4T
C.181.270.1400.A	18,1	2,70	140,0	0,6129	72,09	81,81	有	琴钢线	4J
C.182.070.0103.A	18,2	0,70	10,3	0,0690	2,94	3,45	无	琴钢线	4C
C.182.080.0200.A	18,2	0,80	20,0	0,0566	3,92	4,83	无	琴钢线	4C
C.182.080.0450.A	18,2	0,80	45,0	0,0184	6,24	9,03	无	琴钢线	4D
C.182.080.1220.A	18,2	0,80	122,0	0,0057	13,84	22,78	无	琴钢线	4E
C.182.100.0159.A	18,2	1,00	15,9	0,0839	4,90	6,21	有	琴钢线	4C
C.182.100.0191.A	18,2	1,00	19,1	0,1149	4,20	5,12	有	琴钢线	4C
C.182.100.0250.A	18,2	1,00	25,0	0,0586	5,90	7,75	有	琴钢线	4C
C.182.100.0260.A	18,2	1,00	26,0	0,0655	5,60	7,29	有	琴钢线	4C
C.182.100.0410.A	18,2	1,00	41,0	0,0483	6,60	8,83	有	琴钢线	4D
C.182.100.0450.A	18,2	1,00	45,0	0,0230	11,20	15,93	有	琴钢线	4D
C.182.100.0560.A	18,2	1,00	56,0	0,0310	9,00	12,53	有	琴钢线	4D
C.182.100.0800.A	18,2	1,00	80,0	0,0267	10,00	14,08	有	琴钢线	4E
C.182.100.1000.A	18,2	1,00	100,0	0,0213	11,90	17,01	有	琴钢线	4E
C.182.100.1460.A	18,2	1,00	146,0	0,0080	27,40	40,94	有	琴钢线	4F
C.182.100.2000.A	18,2	1,00	200,0	0,0105	21,50	31,83	有	琴钢线	4G
C.182.110.0200.A	18,2	1,10	20,0	0,1570	4,84	5,81	有	琴钢线	4C
C.182.110.0300.A	18,2	1,10	30,0	0,0690	7,48	9,67	有	琴钢线	4D
C.182.110.0330.A	18,2	1,10	33,0	0,0839	6,71	8,54	有	琴钢线	4D
C.182.110.0500.A	18,2	1,10	50,0	0,0483	9,57	12,72	有	琴钢线	4D
C.182.110.0670.A	18,2	1,10	67,0	0,0207	18,59	25,92	有	琴钢线	4E
C.182.110.2000.A	18,2	1,10	200,0	0,0141	25,96	36,69	有	琴钢线	4G
C.182.120.0310.A	18,2	1,20	31,0	0,1011	8,16	10,23	有	琴钢线	4D
C.182.120.0380.A	18,2	1,20	38,0	0,1100	7,68	9,56	有	琴钢线	4D
C.182.120.0800.A	18,2	1,20	80,0	0,0473	13,92	18,30	有	琴钢线	4E
C.182.130.0111.A	18,2	1,30	11,1	0,2874	5,98	6,95	有	琴钢线	4C
C.182.130.0111.AP	18,2	1,30	11,1	0,5495	4,68	5,19	有	琴钢线	4C
C.182.130.0290.A	18,2	1,30	29,0	0,1609	8,06	9,76	有	琴钢线	4D
C.182.130.0350.A	18,2	1,30	35,0	0,1300	9,23	11,34	有	琴钢线	4D
C.182.130.0800.A	18,2	1,30	80,0	0,0609	16,12	20,67	有	琴钢线	4E
C.182.140.0250.A	18,2	1,40	25,0	0,2299	8,54	10,13	有	琴钢线	4E
C.182.140.0250.AP	18,2	1,40	25,0	0,4142	6,30	10,30	有	琴钢线	4I
C.182.140.0310.A	18,2	1,40	31,0	0,1379	11,90	14,55	有	琴钢线	4E
C.182.140.0800.A	18,2	1,40	80,0	0,0779	18,34	23,03	有	琴钢线	4G
C.182.160.0127.A	18,2	1,60	12,7	1,3793	5,76	6,29	有	琴钢线	4I
C.182.160.0330.A	18,2	1,60	33,0	0,1900	16,32	19,54	有	琴钢线	4F
C.182.160.0330.AP	18,2	1,60	33,0	0,4892	8,80	14,92	有	琴钢线	4I
C.182.160.0800.A	18,2	1,60	80,0	0,1227	23,04	28,02	有	琴钢线	4G
C.182.170.0200.A	18,2	1,70	20,0	0,6765	9,01	10,16	有	琴钢线	4E
C.182.170.0590.A	18,2	1,70	59,0	0,2200	18,87	22,40	有	琴钢线	4G
C.182.170.0590.AP	18,2	1,70	59,0	0,3177	14,45	26,04	有	琴钢线	4I
C.182.180.0159.A	18,2	1,80	15,9	1,4943	7,38	8,03	有	琴钢线	4I
C.182.180.0350.A	18,2	1,80	35,0	0,4000	15,48	17,95	有	琴钢线	4G
C.182.180.0350.AP	18,2	1,80	35,0	0,6784	10,98	16,91	有	琴钢线	4I
C.182.180.0600.A	18,2	1,80	60,0	0,2500	21,96	25,88	有	琴钢线	4G
C.182.180.0980.A	18,2	1,80	98,0	0,1839	28,26	33,59	有	琴钢线	4J
C.182.190.0350.A	18,2	1,90	35,0	0,5400	15,58	17,86	有	琴钢线	4G
C.182.190.0350.AP	18,2	1,90	35,0	0,8134	11,97	17,47	有	琴钢线	4I
C.182.190.0650.A	18,2	1,90	65,0	0,3000	24,13	28,21	有	琴钢线	4G
C.182.190.0650.AP	18,2	1,90	65,0	0,4177	18,62	30,86	有	琴钢线	4I
C.182.190.2200.A	18,2	1,90	220,0	0,0800	77,52	92,83	有	琴钢线	4I
C.182.200.0200.A	18,2	2,00	20,0	1,2780	11,00	12,19	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.182.200.1020.A	18,2	2,00	102,0	0,2479	36,00	42,15	有	琴钢线	4I
C.182.200.1150.A	18,2	2,00	115,0	0,2529	35,40	50,01	有	琴钢线	4J
C.182.200.1300.A	18,2	2,00	130,0	0,1900	45,40	53,42	有	琴钢线	4I
C.182.210.0200.A	18,2	2,10	20,0	1,5825	11,55	12,74	有	琴钢线	4G
C.182.210.0540.A	18,2	2,10	54,0	0,5517	23,31	26,71	有	琴钢线	4G
C.182.230.0174.A	18,2	2,30	17,4	4,0230	9,89	11,40	有	琴钢线	4I
C.182.230.1000.A	18,2	2,30	100,0	0,3753	49,22	56,68	有	琴钢线	4I
C.182.240.0127.A	18,2	2,40	12,7	3,9080	11,28	12,15	有	琴钢线	4G
C.182.240.0127.AP	18,2	2,40	12,7	6,6766	9,12	9,63	有	琴钢线	4G
C.182.240.0167.A	18,2	2,40	16,7	2,4138	14,64	16,07	有	琴钢线	4G
C.182.240.0167.AP	18,2	2,40	16,7	4,8220	10,32	11,07	有	琴钢线	4I
C.182.240.0410.A	18,2	2,40	41,0	1,0000	26,64	30,05	有	琴钢线	4G
C.182.240.0410.AP	18,2	2,40	41,0	1,6073	18,72	24,11	有	琴钢线	4I
C.182.240.1000.A	18,2	2,40	100,0	0,4440	52,32	59,96	有	琴钢线	4I
C.182.250.0240.A	18,2	2,50	24,0	3,1060	14,50	15,81	有	琴钢线	4G
C.182.250.1000.A	18,2	2,50	100,0	0,5273	55,00	62,76	有	琴钢线	4I
C.182.270.0200.A	18,2	2,70	20,0	4,6899	15,12	16,37	有	琴钢线	4G
C.182.270.1150.A	18,2	2,70	115,0	0,7885	56,43	67,55	有	琴钢线	4J
C.182.350.0380.A	18,2	3,50	38,0	8,8506	27,65	30,04	有	琴钢线	4L
C.182.350.2000.A	18,2	3,50	200,0	1,1854	150,85	168,82	有	琴钢线	4L
C.183.140.0157.A	18,3	1,40	15,7	0,3444	6,86	7,93	有	琴钢线	4E
C.183.140.0157.AP	18,3	1,40	15,7	0,6782	5,18	6,77	有	琴钢线	4H
C.183.140.0190.A	18,3	1,40	19,0	0,4072	6,30	7,19	有	琴钢线	4E
C.183.140.0224.A	18,3	1,40	22,4	0,3444	6,86	7,93	有	琴钢线	4E
C.183.140.0254.A	18,3	1,40	25,4	0,3157	7,14	8,30	有	琴钢线	4E
C.183.140.0305.A	18,3	1,40	30,5	0,2599	7,84	9,22	有	琴钢线	4E
C.183.140.0318.A	18,3	1,40	31,8	0,2633	7,84	9,22	有	琴钢线	4I
C.183.140.0320.A	18,3	1,40	32,0	0,2529	7,98	9,41	有	琴钢线	4I
C.183.140.0350.A	18,3	1,40	35,0	0,2150	8,82	10,51	有	琴钢线	4E
C.183.140.0381.A	18,3	1,40	38,1	0,2034	9,10	10,88	有	琴钢线	4F
C.183.140.0400.A	18,3	1,40	40,0	0,1790	9,80	11,81	有	琴钢线	4F
C.183.140.0444.A	18,3	1,40	44,4	0,1597	10,64	12,91	有	琴钢线	4F
C.183.140.0457.A	18,3	1,40	45,7	0,1577	10,64	12,91	有	琴钢线	4F
C.183.140.0508.A	18,3	1,40	50,8	0,1472	11,20	13,65	有	琴钢线	4F
C.183.140.0550.A	18,3	1,40	55,0	0,1330	12,04	14,76	有	琴钢线	4F
C.183.140.0559.A	18,3	1,40	55,9	0,1193	13,02	16,05	有	琴钢线	4F
C.183.140.0572.A	18,3	1,40	57,2	0,1209	12,88	15,87	有	琴钢线	4F
C.183.140.0635.A	18,3	1,40	63,5	0,1077	14,00	17,35	有	琴钢线	4F
C.183.140.0650.A	18,3	1,40	65,0	0,1120	13,58	16,79	有	琴钢线	4F
C.183.140.0698.A	18,3	1,40	69,8	0,0994	14,98	18,64	有	琴钢线	4G
C.183.140.0711.A	18,3	1,40	71,1	0,0981	15,12	18,82	有	琴钢线	4G
C.183.140.0762.A	18,3	1,40	76,2	0,0932	15,68	19,56	有	琴钢线	4G
C.183.150.0190.A	18,3	1,50	19,0	0,3968	7,80	8,97	有	琴钢线	4E
C.183.150.0190.AP	18,3	1,50	19,0	0,7285	6,00	8,91	有	琴钢线	4I
C.183.150.0224.A	18,3	1,50	22,4	0,3347	8,55	9,93	有	琴钢线	4E
C.183.150.0224.AP	18,3	1,50	22,4	0,6071	6,45	10,30	有	琴钢线	4I
C.183.150.0305.A	18,3	1,50	30,5	0,2517	10,20	12,06	有	琴钢线	4E
C.183.150.0305.AP	18,3	1,50	30,5	0,4203	7,65	13,02	有	琴钢线	4I
C.183.150.0318.A	18,3	1,50	31,8	0,2550	10,20	12,06	有	琴钢线	4E
C.183.150.0318.AP	18,3	1,50	31,8	0,4047	7,80	13,64	有	琴钢线	4I
C.183.150.0457.A	18,3	1,50	45,7	0,1855	12,60	15,15	有	琴钢线	4F
C.183.150.0457.AP	18,3	1,50	45,7	0,2732	9,75	18,80	有	琴钢线	4I
C.183.150.0508.A	18,3	1,50	50,8	0,1661	13,65	16,50	有	琴钢线	4F
C.183.150.0508.AP	18,3	1,50	50,8	0,2483	10,35	21,21	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.150.0559.A	18,3	1,50	55,9	0,1503	14,55	17,66	有	琴钢线	4F
C.183.150.0559.AP	18,3	1,50	55,9	0,2230	11,10	22,95	有	琴钢线	4I
C.183.150.0572.A	18,3	1,50	57,2	0,1523	14,40	17,47	有	琴钢线	4F
C.183.150.0572.AP	18,3	1,50	57,2	0,2185	11,25	23,58	有	琴钢线	4I
C.183.150.0635.A	18,3	1,50	63,5	0,1391	15,45	18,82	有	琴钢线	4G
C.183.150.0635.AP	18,3	1,50	63,5	0,1951	12,15	25,84	有	琴钢线	4I
C.183.150.0700.A	18,3	1,50	70,0	0,1300	16,35	19,98	有	琴钢线	4G
C.183.150.0760.A	18,3	1,50	76,0	0,1200	17,40	21,33	有	琴钢线	4G
C.183.150.0760.AP	18,3	1,50	76,0	0,1607	13,95	30,27	有	琴钢线	4I
C.183.160.0157.A	18,3	1,60	15,7	0,5506	8,16	9,26	有	琴钢线	4E
C.183.160.0157.AP	18,3	1,60	15,7	1,1088	6,08	7,76	有	琴钢线	4I
C.183.160.0159.A	18,3	1,60	15,9	0,6958	7,36	8,25	有	琴钢线	4E
C.183.160.0159.AP	18,3	1,60	15,9	1,1088	6,08	7,96	有	琴钢线	4I
C.183.160.0160.A	18,3	1,60	16,0	0,8046	6,88	7,64	有	琴钢线	4E
C.183.160.0190.A	18,3	1,60	19,0	0,5863	7,84	8,85	有	琴钢线	4E
C.183.160.0190.AP	18,3	1,60	19,0	0,9009	6,56	9,23	有	琴钢线	4I
C.183.160.0224.A	18,3	1,60	22,4	0,4907	8,64	9,86	有	琴钢线	4E
C.183.160.0224.AP	18,3	1,60	22,4	0,7207	7,20	10,19	有	琴钢线	4I
C.183.160.0254.A	18,3	1,60	25,4	0,4165	9,44	10,87	有	琴钢线	4E
C.183.160.0254.AP	18,3	1,60	25,4	0,6267	7,68	11,36	有	琴钢线	4I
C.183.160.0305.A	18,3	1,60	30,5	0,3139	11,36	13,30	有	琴钢线	4F
C.183.160.0305.AP	18,3	1,60	30,5	0,5148	8,48	13,41	有	琴钢线	4I
C.183.160.0381.A	18,3	1,60	38,1	0,2625	12,80	15,12	有	琴钢线	4F
C.183.160.0381.AP	18,3	1,60	38,1	0,4118	9,60	16,74	有	琴钢线	4I
C.183.160.0450.A	18,3	1,60	45,0	0,2300	13,92	16,53	有	琴钢线	4F
C.183.160.0450.AP	18,3	1,60	45,0	0,3432	10,72	19,36	有	琴钢线	4I
C.183.160.0457.A	18,3	1,60	45,7	0,2207	14,40	17,14	有	琴钢线	4F
C.183.160.0457.AP	18,3	1,60	45,7	0,3352	10,88	19,45	有	琴钢线	4I
C.183.160.0508.A	18,3	1,60	50,8	0,1881	16,16	19,36	有	琴钢线	4F
C.183.160.0508.AP	18,3	1,60	50,8	0,3003	11,68	21,50	有	琴钢线	4I
C.183.160.0559.A	18,3	1,60	55,9	0,1881	16,16	19,36	有	琴钢线	4F
C.183.160.0559.AP	18,3	1,60	55,9	0,2720	12,48	23,55	有	琴钢线	4I
C.183.160.0572.A	18,3	1,60	57,2	0,1905	16,00	19,16	有	琴钢线	4F
C.183.160.0572.AP	18,3	1,60	57,2	0,2669	12,64	24,24	有	琴钢线	4I
C.183.160.0635.A	18,3	1,60	63,5	0,1701	17,44	20,98	有	琴钢线	4G
C.183.160.0635.AP	18,3	1,60	63,5	0,2402	13,60	26,88	有	琴钢线	4I
C.183.160.0698.A	18,3	1,60	69,8	0,1573	18,56	22,40	有	琴钢线	4G
C.183.160.0711.A	18,3	1,60	71,1	0,1553	18,72	22,60	有	琴钢线	4G
C.183.160.0762.A	18,3	1,60	76,2	0,1447	19,84	24,01	有	琴钢线	4G
C.183.170.0190.A	18,3	1,70	19,0	0,8519	7,99	8,90	有	琴钢线	4E
C.183.170.0190.AF	18,3	1,70	19,0	0,6688	9,01	10,17	有	琴钢线	4E
C.183.170.0190.AP	18,3	1,70	19,0	1,1012	7,14	9,54	有	琴钢线	4I
C.183.170.0224.A	18,3	1,70	22,4	0,6688	9,01	10,17	有	琴钢线	4E
C.183.170.0224.AP	18,3	1,70	22,4	0,8915	7,82	10,71	有	琴钢线	4I
C.183.170.0254.A	18,3	1,70	25,4	0,5760	9,69	11,01	有	琴钢线	4E
C.183.170.0254.AP	18,3	1,70	25,4	0,7800	8,33	12,05	有	琴钢线	4I
C.183.170.0305.A	18,3	1,70	30,5	0,4618	11,05	12,70	有	琴钢线	4F
C.183.170.0305.AP	18,3	1,70	30,5	0,6455	9,18	14,36	有	琴钢线	4I
C.183.170.0318.A	18,3	1,70	31,8	0,4678	11,05	12,70	有	琴钢线	4F
C.183.170.0320.A	18,3	1,70	32,0	0,4138	11,90	13,76	有	琴钢线	4F
C.183.170.0320.AP	18,3	1,70	32,0	0,6039	9,52	14,75	有	琴钢线	4I
C.183.170.0381.A	18,3	1,70	38,1	0,3817	12,58	14,60	有	琴钢线	4F
C.183.170.0444.A	18,3	1,70	44,4	0,3065	14,62	17,14	有	琴钢线	4F
C.183.170.0444.AP	18,3	1,70	44,4	0,4255	11,73	19,92	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.170.0457.A	18,3	1,70	45,7	0,3026	14,62	17,14	有	琴钢线	4F
C.183.170.0508.A	18,3	1,70	50,8	0,2671	16,15	19,04	有	琴钢线	4F
C.183.170.0508.AP	18,3	1,70	50,8	0,3671	12,92	22,42	有	琴钢线	4I
C.183.170.0559.A	18,3	1,70	55,9	0,2292	18,02	21,37	有	琴钢线	4F
C.183.170.0559.AP	18,3	1,70	55,9	0,3343	13,77	24,74	有	琴钢线	4I
C.183.170.0572.A	18,3	1,70	57,2	0,2322	17,85	21,16	有	琴钢线	4F
C.183.170.0572.AP	18,3	1,70	57,2	0,3284	13,94	25,48	有	琴钢线	4I
C.183.170.0635.A	18,3	1,70	63,5	0,2161	18,87	22,42	有	琴钢线	4G
C.183.170.0700.A	18,3	1,70	70,0	0,1954	20,40	24,32	有	琴钢线	4G
C.183.170.0762.A	18,3	1,70	76,2	0,1788	21,93	26,23	有	琴钢线	4G
C.183.170.0813.A	18,3	1,70	81,3	0,1716	22,61	27,07	有	琴钢线	4G
C.183.170.0826.A	18,3	1,70	82,6	0,1738	22,44	26,86	有	琴钢线	4I
C.183.170.0830.A	18,3	1,70	83,0	0,1609	23,97	28,76	有	琴钢线	4G
C.183.170.0889.A	18,3	1,70	88,9	0,1625	23,63	28,34	有	琴钢线	4I
C.183.170.0890.A	18,3	1,70	89,0	0,1400	26,86	32,35	有	琴钢线	4G
C.183.170.0890.AP	18,3	1,70	89,0	0,2057	19,55	38,36	有	琴钢线	4I
C.183.180.0190.A	18,3	1,80	19,0	0,7391	10,26	11,56	有	琴钢线	4G
C.183.180.0190.AP	18,3	1,80	19,0	1,3324	7,74	9,84	有	琴钢线	4I
C.183.180.0191.A	18,3	1,80	19,1	1,1494	8,28	9,13	有	琴钢线	4I
C.183.180.0224.A	18,3	1,80	22,4	0,7730	10,08	11,34	有	琴钢线	4G
C.183.180.0224.AP	18,3	1,80	22,4	1,0901	8,46	11,20	有	琴钢线	4I
C.183.180.0254.A	18,3	1,80	25,4	0,6449	11,16	12,67	有	琴钢线	4G
C.183.180.0254.AP	18,3	1,80	25,4	0,9593	9,00	12,67	有	琴钢线	4I
C.183.180.0305.A	18,3	1,80	30,5	0,5403	12,42	14,21	有	琴钢线	4G
C.183.180.0305.AP	18,3	1,80	30,5	0,7736	10,08	14,72	有	琴钢线	4I
C.183.180.0320.A	18,3	1,80	32,0	0,5862	11,88	13,55	有	琴钢线	4G
C.183.180.0381.A	18,3	1,80	38,1	0,4132	14,94	17,30	有	琴钢线	4G
C.183.180.0381.AP	18,3	1,80	38,1	0,6149	11,52	18,24	有	琴钢线	4I
C.183.180.0444.A	18,3	1,80	44,4	0,3455	16,92	19,73	有	琴钢线	4G
C.183.180.0444.AP	18,3	1,80	44,4	0,5214	12,78	20,98	有	琴钢线	4I
C.183.180.0457.A	18,3	1,80	45,7	0,3411	17,10	19,95	有	琴钢线	4G
C.183.180.0457.AP	18,3	1,80	45,7	0,4996	13,14	21,26	有	琴钢线	4I
C.183.180.0508.A	18,3	1,80	50,8	0,3094	18,36	21,49	有	琴钢线	4G
C.183.180.0508.AP	18,3	1,80	50,8	0,4441	14,22	23,31	有	琴钢线	4I
C.183.180.0559.A	18,3	1,80	55,9	0,2738	20,16	23,70	有	琴钢线	4G
C.183.180.0559.AP	18,3	1,80	55,9	0,4065	15,12	25,86	有	琴钢线	4I
C.183.180.0572.A	18,3	1,80	57,2	0,2774	19,98	23,48	有	琴钢线	4G
C.183.180.0572.AP	18,3	1,80	57,2	0,3932	15,48	26,14	有	琴钢线	4I
C.183.180.0635.A	18,3	1,80	63,5	0,2492	21,78	25,69	有	琴钢线	4G
C.183.180.0635.AP	18,3	1,80	63,5	0,3527	16,74	28,88	有	琴钢线	4I
C.183.180.0698.A	18,3	1,80	69,8	0,2285	23,22	27,45	有	琴钢线	4G
C.183.180.0698.AP	18,3	1,80	69,8	0,3198	17,82	31,61	有	琴钢线	4I
C.183.180.0711.A	18,3	1,80	71,1	0,2256	23,58	27,89	有	琴钢线	4G
C.183.180.0711.AP	18,3	1,80	71,1	0,3156	18,00	32,40	有	琴钢线	4I
C.183.180.0762.A	18,3	1,80	76,2	0,2114	24,84	29,44	有	琴钢线	4H
C.183.180.0762.AP	18,3	1,80	76,2	0,2925	19,08	34,45	有	琴钢线	4I
C.183.180.0813.A	18,3	1,80	81,3	0,1941	26,64	31,64	有	琴钢线	4H
C.183.180.0813.AP	18,3	1,80	81,3	0,2725	20,16	36,49	有	琴钢线	4I
C.183.180.0826.A	18,3	1,80	82,6	0,1966	26,28	31,20	有	琴钢线	4H
C.183.180.0830.A	18,3	1,80	83,0	0,2184	24,12	28,55	有	琴钢线	4J
C.183.180.0889.A	18,3	1,80	88,9	0,1818	28,08	33,41	有	琴钢线	4H
C.183.180.0889.AP	18,3	1,80	88,9	0,2498	21,60	40,02	有	琴钢线	4J
C.183.180.1016.A	18,3	1,80	101,6	0,1625	30,96	36,94	有	琴钢线	4H
C.183.200.0320.A	18,3	2,00	32,0	1,4000	10,40	20,32	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.200.0350.A	18,3	2,00	35,0	0,8030	14,40	16,28	有	琴钢线	4I
C.183.200.0600.A	18,3	2,00	60,0	0,4450	22,00	25,39	有	琴钢线	4I
C.183.200.0700.A	18,3	2,00	70,0	0,3700	25,40	29,47	有	琴钢线	4I
C.183.200.0760.A	18,3	2,00	76,0	0,3300	27,80	32,35	有	琴钢线	4H
C.183.200.0800.A	18,3	2,00	80,0	0,3141	29,00	33,79	有	琴钢线	4H
C.183.200.0890.A	18,3	2,00	89,0	0,2900	31,00	36,19	有	琴钢线	4J
C.183.210.0190.A	18,3	2,10	19,0	1,4559	11,97	13,24	有	琴钢线	4G
C.183.210.0190.AP	18,3	2,10	19,0	2,3537	9,45	11,05	有	琴钢线	4I
C.183.210.0224.A	18,3	2,10	22,4	1,2647	13,02	14,49	有	琴钢线	4G
C.183.210.0224.AP	18,3	2,10	22,4	1,8829	10,50	12,46	有	琴钢线	4I
C.183.210.0254.A	18,3	2,10	25,4	1,1179	14,07	15,74	有	琴钢线	4G
C.183.210.0254.AP	18,3	2,10	25,4	1,6812	11,13	14,27	有	琴钢线	4I
C.183.210.0305.A	18,3	2,10	30,5	0,8957	16,17	18,24	有	琴钢线	4G
C.183.210.0305.AP	18,3	2,10	30,5	1,3449	12,60	16,59	有	琴钢线	4I
C.183.210.0318.A	18,3	2,10	31,8	0,9073	15,96	17,99	有	琴钢线	4G
C.183.210.0318.AP	18,3	2,10	31,8	1,2722	13,02	17,09	有	琴钢线	4I
C.183.210.0381.A	18,3	2,10	38,1	0,7635	18,06	20,48	有	琴钢线	4G
C.183.210.0381.AP	18,3	2,10	38,1	1,0461	14,70	20,22	有	琴钢线	4I
C.183.210.0444.A	18,3	2,10	44,4	0,6705	19,95	22,73	有	琴钢线	4G
C.183.210.0457.A	18,3	2,10	45,7	0,6619	19,95	22,73	有	琴钢线	4G
C.183.210.0508.A	18,3	2,10	50,8	0,5885	21,84	24,98	有	琴钢线	4G
C.183.210.0559.A	18,3	2,10	55,9	0,5178	24,15	27,73	有	琴钢线	4G
C.183.210.0559.AP	18,3	2,10	55,9	0,6923	19,32	28,87	有	琴钢线	4I
C.183.210.0572.A	18,3	2,10	57,2	0,5245	23,94	27,48	有	琴钢线	4G
C.183.210.0635.A	18,3	2,10	63,5	0,4730	26,04	29,97	有	琴钢线	4G
C.183.210.0698.A	18,3	2,10	69,8	0,4307	27,93	32,22	有	琴钢线	4H
C.183.210.0711.A	18,3	2,10	71,1	0,4252	28,35	32,72	有	琴钢线	4H
C.183.210.0762.A	18,3	2,10	76,2	0,3953	30,03	34,72	有	琴钢线	4H
C.183.210.0889.A	18,3	2,10	88,9	0,3396	34,02	39,47	有	琴钢线	4H
C.183.210.1016.A	18,3	2,10	101,6	0,2976	38,22	44,46	有	琴钢线	4J
C.183.220.0190.A	18,3	2,20	19,0	1,9290	12,10	13,29	有	琴钢线	4G
C.183.220.0190.AP	18,3	2,20	19,0	2,7532	10,12	11,28	有	琴钢线	4I
C.183.220.0224.A	18,3	2,20	22,4	1,6690	12,98	14,33	有	琴钢线	4G
C.183.220.0224.AP	18,3	2,20	22,4	2,3127	11,00	13,20	有	琴钢线	4I
C.183.220.0254.A	18,3	2,20	25,4	1,4520	14,08	15,63	有	琴钢线	4G
C.183.220.0254.AP	18,3	2,20	25,4	1,9937	11,88	14,73	有	琴钢线	4I
C.183.220.0305.A	18,3	2,20	30,5	1,1733	16,28	18,22	有	琴钢线	4G
C.183.220.0305.AP	18,3	2,20	30,5	1,6060	13,42	17,26	有	琴钢线	4I
C.183.220.0320.A	18,3	2,20	32,0	1,2644	15,40	17,19	有	琴钢线	4G
C.183.220.0381.A	18,3	2,20	38,1	1,0000	18,04	20,30	有	琴钢线	4G
C.183.220.0444.A	18,3	2,20	44,4	0,8739	19,80	22,38	有	琴钢线	4I
C.183.220.0457.A	18,3	2,20	45,7	0,8627	20,02	22,64	有	琴钢线	4I
C.183.220.0508.A	18,3	2,20	50,8	0,7560	22,22	25,24	有	琴钢线	4I
C.183.220.0559.A	18,3	2,20	55,9	0,6728	24,20	27,57	有	琴钢线	4I
C.183.220.0635.A	18,3	2,20	63,5	0,6137	25,96	29,65	有	琴钢线	4I
C.183.220.0698.A	18,3	2,20	69,8	0,5649	27,72	32,15	有	琴钢线	4J
C.183.220.0762.A	18,3	2,20	76,2	0,5177	29,70	35,12	有	琴钢线	4J
C.183.220.0889.A	18,3	2,20	88,9	0,4475	33,66	41,38	有	琴钢线	4J
C.183.220.1016.A	18,3	2,20	101,6	0,3910	37,62	47,21	有	琴钢线	4J
C.183.230.0570.A	18,3	2,30	57,0	0,7500	27,14	30,83	有	琴钢线	4G
C.183.240.0190.A	18,3	2,40	19,0	2,6394	13,68	14,95	有	琴钢线	4G
C.183.240.0190.AP	18,3	2,40	19,0	3,8713	11,28	12,16	有	琴钢线	4I
C.183.240.0191.A	18,3	2,40	19,1	4,1379	10,80	12,57	有	琴钢线	4I
C.183.240.0220.A	18,3	2,40	22,0	3,4000	12,00	14,06	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.240.0224.A	18,3	2,40	22,4	2,2634	14,88	16,35	有	琴钢线	4G
C.183.240.0224.AP	18,3	2,40	22,4	3,1544	12,48	13,84	有	琴钢线	4I
C.183.240.0254.A	18,3	2,40	25,4	2,0319	15,84	17,47	有	琴钢线	4G
C.183.240.0254.AP	18,3	2,40	25,4	2,7474	13,44	15,57	有	琴钢线	4I
C.183.240.0305.A	18,3	2,40	30,5	1,6306	18,48	20,55	有	琴钢线	4G
C.183.240.0305.AP	18,3	2,40	30,5	2,2413	15,12	18,45	有	琴钢线	4I
C.183.240.0318.A	18,3	2,40	31,8	1,6517	18,24	20,27	有	琴钢线	4G
C.183.240.0318.AP	18,3	2,40	31,8	2,1292	15,36	19,12	有	琴钢线	4I
C.183.240.0380.A	18,3	2,40	38,0	1,8000	17,28	23,00	有	琴钢线	4I
C.183.240.0381.A	18,3	2,40	38,1	1,3914	20,40	22,79	有	琴钢线	4G
C.183.240.0444.A	18,3	2,40	44,4	1,2000	22,80	25,59	有	琴钢线	4G
C.183.240.0457.A	18,3	2,40	45,7	1,1866	23,04	25,87	有	琴钢线	4G
C.183.240.0508.A	18,3	2,40	50,8	1,0579	24,96	28,10	有	琴钢线	4I
C.183.240.0559.A	18,3	2,40	55,9	0,9326	27,60	31,18	有	琴钢线	4G
C.183.240.0570.A	18,3	2,40	57,0	1,1034	24,24	32,53	有	琴钢线	4I
C.183.240.0572.A	18,3	2,40	57,2	0,9447	27,36	30,90	有	琴钢线	4I
C.183.240.0635.A	18,3	2,40	63,5	0,8534	29,76	33,70	有	琴钢线	4I
C.183.240.0698.A	18,3	2,40	69,8	0,7706	32,16	36,50	有	琴钢线	4J
C.183.240.0700.A	18,3	2,40	70,0	0,8966	28,56	39,88	有	琴钢线	4J
C.183.240.0762.A	18,3	2,40	76,2	0,7151	34,32	39,02	有	琴钢线	4J
C.183.240.0889.A	18,3	2,40	88,9	0,6107	39,12	44,68	有	琴钢线	4J
C.183.240.1016.A	18,3	2,40	101,6	0,5365	43,68	51,26	有	琴钢线	4J
C.183.250.0190.A	18,3	2,50	19,0	2,8569	15,00	16,40	有	琴钢线	4G
C.183.250.0190.AP	18,3	2,50	19,0	4,6493	11,75	12,63	有	琴钢线	4I
C.183.250.0224.A	18,3	2,50	22,4	2,5258	16,25	17,85	有	琴钢线	4G
C.183.250.0224.AP	18,3	2,50	22,4	3,7883	13,00	14,43	有	琴钢线	4I
C.183.250.0254.A	18,3	2,50	25,4	2,2122	17,75	19,59	有	琴钢线	4G
C.183.250.0254.AP	18,3	2,50	25,4	3,1964	14,25	15,95	有	琴钢线	4I
C.183.250.0305.A	18,3	2,50	30,5	1,8000	20,25	22,49	有	琴钢线	4G
C.183.250.0305.AP	18,3	2,50	30,5	2,6227	15,75	18,99	有	琴钢线	4I
C.183.250.0381.A	18,3	2,50	38,1	1,5204	22,75	25,39	有	琴钢线	4G
C.183.250.0381.AP	18,3	2,50	38,1	2,0056	18,75	23,05	有	琴钢线	4I
C.183.250.0457.A	18,3	2,50	45,7	1,3000	25,75	28,87	有	琴钢线	4G
C.183.250.0508.A	18,3	2,50	50,8	1,1491	28,25	31,77	有	琴钢线	4H
C.183.250.0508.AP	18,3	2,50	50,8	1,4612	23,50	30,14	有	琴钢线	4I
C.183.250.0572.A	18,3	2,50	57,2	1,0310	30,75	34,67	有	琴钢线	4H
C.183.250.0698.A	18,3	2,50	69,8	0,8537	35,75	40,47	有	琴钢线	4H
C.183.250.0762.A	18,3	2,50	76,2	0,7862	38,25	43,37	有	琴钢线	4H
C.183.250.0889.A	18,3	2,50	88,9	0,6741	43,75	49,75	有	琴钢线	4J
C.183.250.1016.A	18,3	2,50	101,6	0,5900	49,00	55,84	有	琴钢线	4J
C.183.270.0191.A	18,3	2,70	19,1	6,0920	12,96	13,89	有	琴钢线	4G
C.183.270.0320.A	18,3	2,70	32,0	3,1034	19,17	21,03	有	琴钢线	4I
C.183.270.0500.A	18,3	2,70	50,0	1,7108	29,16	32,52	有	琴钢线	4H
C.183.270.0572.A	18,3	2,70	57,2	1,5797	31,05	34,70	有	琴钢线	4J
C.183.270.0635.A	18,3	2,70	63,5	1,4289	33,75	37,80	有	琴钢线	4J
C.183.270.0698.A	18,3	2,70	69,8	1,3043	36,18	41,26	有	琴钢线	4J
C.183.270.0700.A	18,3	2,70	70,0	1,2592	37,26	41,84	有	琴钢线	4J
C.183.270.0760.A	18,3	2,70	76,0	1,1464	40,23	45,25	有	琴钢线	4J
C.183.270.0762.A	18,3	2,70	76,2	1,2000	38,88	45,17	有	琴钢线	4J
C.183.270.0889.A	18,3	2,70	88,9	1,0269	44,28	52,64	有	琴钢线	4J
C.183.270.0890.A	18,3	2,70	89,0	1,0000	45,36	51,77	有	琴钢线	4J
C.183.270.1016.A	18,3	2,70	101,6	0,9000	49,41	60,23	有	琴钢线	4J
C.183.280.0190.A	18,3	2,80	19,0	5,1558	16,24	17,59	有	琴钢线	4I
C.183.280.0190.AP	18,3	2,80	19,0	7,4321	13,44	14,38	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.280.0191.A	18,3	2,80	19,1	8,2000	12,88	14,09	有	琴钢线	4J
C.183.280.0220.A	18,3	2,80	22,0	6,6000	14,00	15,77	有	琴钢线	4J
C.183.280.0224.A	18,3	2,80	22,4	4,4184	17,64	19,19	有	琴钢线	4I
C.183.280.0224.AP	18,3	2,80	22,4	6,1049	14,84	15,98	有	琴钢线	4J
C.183.280.0250.A	18,3	2,80	25,0	5,5000	15,68	17,53	有	琴钢线	4J
C.183.280.0254.A	18,3	2,80	25,4	3,8975	19,04	20,80	有	琴钢线	4I
C.183.280.0254.AP	18,3	2,80	25,4	5,1800	15,96	17,47	有	琴钢线	4J
C.183.280.0305.A	18,3	2,80	30,5	3,1042	22,12	24,33	有	琴钢线	4I
C.183.280.0305.AP	18,3	2,80	30,5	4,1692	18,20	20,64	有	琴钢线	4J
C.183.280.0320.A	18,3	2,80	32,0	4,2000	18,20	22,22	有	琴钢线	4L
C.183.280.0380.A	18,3	2,80	38,0	3,4000	20,72	25,91	有	琴钢线	4L
C.183.280.0381.A	18,3	2,80	38,1	2,6499	24,64	27,21	有	琴钢线	4I
C.183.280.0444.A	18,3	2,80	44,4	2,2898	27,44	30,42	有	琴钢线	4I
C.183.280.0450.A	18,3	2,80	45,0	2,8000	23,80	30,33	有	琴钢线	4M
C.183.280.0457.A	18,3	2,80	45,7	2,2606	27,72	30,74	有	琴钢线	4I
C.183.280.0500.A	18,3	2,80	50,0	2,4000	26,60	32,88	有	琴钢线	4J
C.183.280.0508.A	18,3	2,80	50,8	1,9687	30,80	34,27	有	琴钢线	4I
C.183.280.0570.A	18,3	2,80	57,0	2,1000	29,40	37,43	有	琴钢线	4M
C.183.280.0572.A	18,3	2,80	57,2	1,7832	33,32	37,16	有	琴钢线	4J
C.183.280.0635.A	18,3	2,80	63,5	1,5782	36,96	41,33	有	琴钢线	4J
C.183.280.0640.A	18,3	2,80	64,0	1,9000	31,92	42,37	有	琴钢线	4M
C.183.280.0698.A	18,3	2,80	69,8	1,4601	39,20	43,90	有	琴钢线	4J
C.183.280.0762.A	18,3	2,80	76,2	1,3437	42,00	47,11	有	琴钢线	4J
C.183.280.0889.A	18,3	2,80	88,9	1,1517	47,88	53,85	有	琴钢线	4K
C.183.280.1016.A	18,3	2,80	101,6	1,0077	53,76	60,82	有	琴钢线	4K
C.183.300.0410.A	18,3	3,00	41,0	2,6610	33,60	37,23	有	琴钢线	4I
C.183.300.0410.AP	18,3	3,00	41,0	3,9106	25,20	28,34	有	琴钢线	4J
C.185.100.0420.A	18,5	1,00	42,0	0,0534	6,10	8,11	有	琴钢线	4D
C.185.100.0650.A	18,5	1,00	65,0	0,0346	8,00	11,08	有	琴钢线	4E
C.185.100.1000.A	18,5	1,00	100,0	0,0224	11,00	15,75	有	琴钢线	4E
C.185.100.1570.A	18,5	1,00	157,0	0,0141	16,00	23,55	有	琴钢线	4G
C.185.140.0270.A	18,5	1,40	27,0	0,2560	7,84	9,25	有	琴钢线	4E
C.185.150.0256.A	18,5	1,50	25,6	0,3000	9,00	10,54	有	琴钢线	4E
C.185.150.0256.AP	18,5	1,50	25,6	0,5022	6,90	11,12	有	琴钢线	4I
C.185.150.0365.A	18,5	1,50	36,5	0,2060	11,40	13,64	有	琴钢线	4F
C.185.150.0365.AP	18,5	1,50	36,5	0,3402	8,40	15,13	有	琴钢线	4I
C.185.150.0386.A	18,5	1,50	38,6	0,1909	12,00	14,41	有	琴钢线	4F
C.185.150.0386.AP	18,5	1,50	38,6	0,3196	8,70	15,85	有	琴钢线	4I
C.185.150.0595.A	18,5	1,50	59,5	0,1235	16,50	20,23	有	琴钢线	4F
C.185.150.0595.AP	18,5	1,50	59,5	0,2068	11,40	24,34	有	琴钢线	4I
C.185.150.0850.A	18,5	1,50	85,0	0,1235	16,50	26,12	有	琴钢线	4I
C.185.150.0875.A	18,5	1,50	87,5	0,0840	22,50	27,99	有	琴钢线	4G
C.185.150.0875.AP	18,5	1,50	87,5	0,1388	15,15	35,10	有	琴钢线	4I
C.185.150.1040.A	18,5	1,50	104,0	0,1000	19,50	31,29	有	琴钢线	4I
C.185.150.1290.A	18,5	1,50	129,0	0,0567	31,50	39,62	有	琴钢线	4H
C.185.150.1290.AP	18,5	1,50	129,0	0,0925	20,70	50,40	有	琴钢线	4I
C.185.200.0660.A	18,5	2,00	66,0	0,4269	22,00	28,09	有	琴钢线	4I
C.185.250.0275.A	18,5	2,50	27,5	2,7759	15,00	16,73	有	琴钢线	4I
C.185.250.0320.A	18,5	2,50	32,0	2,1590	17,50	19,32	有	琴钢线	4I
C.185.250.0410.A	18,5	2,50	41,0	1,7665	20,00	24,08	有	琴钢线	4I
C.185.250.0420.A	18,5	2,50	42,0	1,5890	21,50	23,96	有	琴钢线	4I
C.185.250.0610.A	18,5	2,50	61,0	1,1430	27,50	34,85	有	琴钢线	4J
C.185.250.0850.A	18,5	2,50	85,0	0,8670	34,25	50,52	有	琴钢线	4L
C.185.250.0880.A	18,5	2,50	88,0	0,7772	37,50	49,54	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.185.250.0880.AP	18,5	2,50	88,0	0,7943	36,75	50,37	有	琴钢线	4J
C.185.250.1050.A	18,5	2,50	105,0	0,6700	42,50	60,38	有	琴钢线	4L
C.185.250.1300.A	18,5	2,50	130,0	0,5252	52,50	73,08	有	琴钢线	4J
C.186.090.0159.A	18,6	0,90	15,9	0,1103	3,24	3,91	有	琴钢线	4C
C.186.090.0600.A	18,6	0,90	60,0	0,0251	6,57	9,51	有	琴钢线	4D
C.186.100.0191.A	18,6	1,00	19,1	0,0575	5,80	7,66	有	琴钢线	4C
C.186.100.0370.A	18,6	1,00	37,0	0,0240	10,30	14,70	有	琴钢线	4D
C.186.100.0410.A	18,6	1,00	41,0	0,0218	11,10	15,96	有	琴钢线	4D
C.186.100.0440.A	18,6	1,00	44,0	0,0218	11,10	15,96	有	琴钢线	4D
C.186.100.1000.A	18,6	1,00	100,0	0,0208	11,50	16,58	有	琴钢线	4E
C.186.100.2000.A	18,6	1,00	200,0	0,0103	20,70	30,98	有	琴钢线	4G
C.186.110.0191.A	18,6	1,10	19,1	0,0713	7,04	9,10	有	琴钢线	4C
C.186.110.0380.A	18,6	1,10	38,0	0,0632	7,59	9,91	有	琴钢线	4D
C.186.110.0450.A	18,6	1,10	45,0	0,0570	8,14	10,73	有	琴钢线	4D
C.186.110.0600.A	18,6	1,10	60,0	0,0472	9,24	12,35	有	琴钢线	4E
C.186.110.0750.A	18,6	1,10	75,0	0,0172	20,46	28,95	有	琴钢线	4E
C.186.110.2000.A	18,6	1,10	200,0	0,0138	24,97	35,63	有	琴钢线	4G
C.186.120.0300.A	18,6	1,20	30,0	0,0885	8,40	10,64	有	琴钢线	4D
C.186.120.0800.A	18,6	1,20	80,0	0,0461	13,44	17,78	有	琴钢线	4E
C.186.140.0200.A	18,6	1,40	20,0	0,3344	6,72	7,77	有	琴钢线	4E
C.186.140.0680.A	18,6	1,40	68,0	0,0563	22,68	28,94	有	琴钢线	4G
C.186.140.0830.A	18,6	1,40	83,0	0,1100	13,30	28,78	有	琴钢线	4I
C.186.150.0182.A	18,6	1,50	18,2	0,2700	9,45	11,13	有	琴钢线	4E
C.186.150.0182.AP	18,6	1,50	18,2	0,7401	5,85	8,43	有	琴钢线	4I
C.186.150.0800.A	18,6	1,50	80,0	0,0955	19,95	24,73	有	琴钢线	4G
C.186.170.0330.A	18,6	1,70	33,0	0,1724	21,59	25,89	有	琴钢线	4F
C.186.170.0330.AP	18,6	1,70	33,0	0,5723	9,52	15,08	有	琴钢线	4I
C.186.170.2400.A	18,6	1,70	240,0	0,0475	67,32	82,98	有	琴钢线	4I
C.186.200.0220.A	18,6	2,00	22,0	0,9195	12,80	14,39	有	琴钢线	4G
C.186.200.0220.AP	18,6	2,00	22,0	1,5636	9,60	11,70	有	琴钢线	4I
C.186.200.1000.A	18,6	2,00	100,0	0,2084	39,20	46,15	有	琴钢线	4I
C.186.230.0480.A	18,6	2,30	48,0	0,6897	27,60	31,43	有	琴钢线	4G
C.186.230.0480.AP	18,6	2,30	48,0	1,1103	19,32	26,68	有	琴钢线	4I
C.186.230.1000.A	18,6	2,30	100,0	0,3578	48,07	55,49	有	琴钢线	4I
C.186.240.0143.A	18,6	2,40	14,3	5,2874	9,60	10,21	有	琴钢线	4G
C.186.240.0420.A	18,6	2,40	42,0	0,9500	26,16	29,55	有	琴钢线	4G
C.186.240.0420.AP	18,6	2,40	42,0	1,4912	18,72	24,16	有	琴钢线	4I
C.186.240.1000.A	18,6	2,40	100,0	0,4251	50,88	58,44	有	琴钢线	4I
C.186.260.0200.A	18,6	2,60	20,0	3,7886	14,30	15,52	有	琴钢线	4G
C.186.260.1600.A	18,6	2,60	160,0	0,4100	78,52	89,81	有	琴钢线	4J
C.186.270.0174.A	18,6	2,70	17,4	6,0920	12,69	13,59	有	琴钢线	4G
C.186.270.1000.A	18,6	2,70	100,0	0,6979	58,86	66,78	有	琴钢线	4I
C.186.290.0290.A	18,6	2,90	29,0	4,2529	20,01	21,85	有	琴钢线	4I
C.186.290.2000.A	18,6	2,90	200,0	0,4632	123,83	140,61	有	琴钢线	4J
C.186.300.0174.A	18,6	3,00	17,4	12,8736	12,60	13,61	有	琴钢线	4J
C.186.300.0300.A	18,6	3,00	30,0	4,5977	21,60	23,58	有	琴钢线	4I
C.186.300.2000.A	18,6	3,00	200,0	0,5394	128,40	145,39	有	琴钢线	4J
C.186.320.0650.A	18,6	3,20	65,0	2,7856	41,60	46,13	有	琴钢线	4M
C.186.320.2000.A	18,6	3,20	200,0	0,7258	136,96	154,34	有	琴钢线	4L
C.186.380.0400.A	18,6	3,80	40,0	9,9283	34,58	37,66	有	琴钢线	4M
C.186.400.0200.A	18,6	4,00	20,0	44,6433	17,60	18,51	有	琴钢线	4M
C.186.400.0250.A	18,6	4,00	25,0	28,8245	21,60	22,99	有	琴钢线	4M
C.186.400.0320.A	18,6	4,00	32,0	19,0575	27,60	29,71	有	琴钢线	4M
C.186.400.0400.A	18,6	4,00	40,0	13,8600	34,00	36,88	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.186.400.0500.A	18,6	4,00	50,0	10,0000	43,60	47,63	有	琴钢线	4M
C.186.400.0600.A	18,6	4,00	60,0	8,0578	51,60	56,59	有	琴钢线	4P
C.186.400.0630.A	18,6	4,00	63,0	7,8750	52,40	57,49	有	琴钢线	4M
C.186.400.0800.A	18,6	4,00	80,0	6,3000	63,20	69,58	有	琴钢线	4M
C.186.400.1000.A	18,6	4,00	100,0	5,0400	76,40	84,37	有	琴钢线	4M
C.186.400.1200.A	18,6	4,00	120,0	3,7411	99,60	110,35	有	琴钢线	4P
C.186.400.1250.A	18,6	4,00	125,0	3,9375	95,20	105,42	有	琴钢线	4M
C.186.400.1600.A	18,6	4,00	160,0	3,1500	116,40	129,17	有	琴钢线	4N
C.186.400.2000.A	18,6	4,00	200,0	2,5200	143,20	159,18	有	琴钢线	4N
C.186.400.3200.A	18,6	4,00	320,0	1,3451	259,20	289,10	有	琴钢线	4Q
C.186.450.0280.A	18,6	4,50	28,0	41,6092	27,45	27,45	有	琴钢线	4Q
C.186.450.2000.A	18,6	4,50	200,0	4,1054	174,60	193,34	有	琴钢线	4R
C.188.280.0200.A	18,8	2,80	20,0	5,0959	15,40	16,65	有	琴钢线	4I
C.188.280.0250.A	18,8	2,80	25,0	3,9600	17,92	19,55	有	琴钢线	4F
C.188.280.0320.A	18,8	2,80	32,0	3,1250	20,72	22,76	有	琴钢线	4G
C.188.280.0400.A	18,8	2,80	40,0	2,1839	26,60	29,52	有	琴钢线	4I
C.188.280.0400.AP	18,8	2,80	40,0	2,5000	24,08	26,62	有	琴钢线	4G
C.188.280.0500.A	18,8	2,80	50,0	2,0000	28,28	31,45	有	琴钢线	4G
C.188.280.0630.A	18,8	2,80	63,0	1,5625	34,44	38,53	有	琴钢线	4G
C.188.280.0800.A	18,8	2,80	80,0	1,0058	49,56	55,90	有	琴钢线	4I
C.188.280.0800.AP	18,8	2,80	80,0	1,2500	41,16	47,92	有	琴钢线	4G
C.188.280.1000.A	18,8	2,80	100,0	1,0000	49,84	59,90	有	琴钢线	4H
C.188.280.1250.A	18,8	2,80	125,0	0,7813	61,88	73,67	有	琴钢线	4I
C.188.280.1500.A	18,8	2,80	150,0	0,6390	73,92	87,24	有	琴钢线	4L
C.188.280.1600.A	18,8	2,80	160,0	0,6400	73,92	97,34	有	琴钢线	4L
C.188.280.2000.A	18,8	2,80	200,0	0,5079	91,28	121,04	有	琴钢线	4M
C.188.280.2500.A	18,8	2,80	250,0	0,4000	113,96	149,74	有	琴钢线	4M
C.188.280.3200.A	18,8	2,80	320,0	0,3200	140,84	194,68	有	琴钢线	4O
C.189.280.0650.A	18,9	2,80	65,0	2,3084	25,20	47,71	有	琴钢线	4M
C.190.080.0330.A	19,0	0,80	33,0	0,0207	5,44	7,75	无	琴钢线	4D
C.190.090.0640.A	19,0	0,90	64,0	0,0057	20,79	33,26	无	琴钢线	4E
C.190.090.0710.A	19,0	0,90	71,0	0,0149	9,90	14,67	无	琴钢线	4E
C.190.100.0142.A	19,0	1,00	14,2	0,1588	3,60	4,24	有	琴钢线	4C
C.190.100.0143.A	19,0	1,00	14,3	0,0586	5,50	7,26	有	琴钢线	4C
C.190.100.0143.AP	19,0	1,00	14,3	0,1588	3,60	4,24	有	琴钢线	4C
C.190.100.0151.A	19,0	1,00	15,1	0,0720	4,90	6,31	有	琴钢线	4C
C.190.100.0151.AP	19,0	1,00	15,1	0,1588	3,60	4,24	有	琴钢线	4C
C.190.100.0224.A	19,0	1,00	22,4	0,0970	4,30	5,35	有	琴钢线	4C
C.190.100.0240.A	19,0	1,00	24,0	0,0410	6,80	9,32	有	琴钢线	4C
C.190.100.0250.A	19,0	1,00	25,0	0,1000	4,20	5,20	有	琴钢线	4C
C.190.100.0305.A	19,0	1,00	30,5	0,0672	5,10	6,62	有	琴钢线	4D
C.190.100.0381.A	19,0	1,00	38,1	0,0546	5,70	7,58	有	琴钢线	4D
C.190.100.0444.A	19,0	1,00	44,4	0,0460	6,30	8,53	有	琴钢线	4D
C.190.100.0457.A	19,0	1,00	45,7	0,0448	6,40	8,69	有	琴钢线	4D
C.190.100.0465.A	19,0	1,00	46,5	0,0260	9,20	13,13	有	琴钢线	4D
C.190.100.0572.A	19,0	1,00	57,2	0,0357	7,40	10,27	有	琴钢线	4E
C.190.100.0610.A	19,0	1,00	61,0	0,0149	14,20	21,06	有	琴钢线	4E
C.190.100.0640.A	19,0	1,00	64,0	0,0140	15,00	22,32	有	琴钢线	4E
C.190.110.0224.A	19,0	1,10	22,4	0,1300	4,95	6,04	有	琴钢线	4C
C.190.110.0500.A	19,0	1,10	50,0	0,0743	6,60	10,06	有	琴钢线	4G
C.190.110.0540.A	19,0	1,10	54,0	0,0333	11,33	15,60	有	琴钢线	4E
C.190.110.0572.A	19,0	1,10	57,2	0,0482	8,69	11,64	有	琴钢线	4E
C.190.110.0763.A	19,0	1,10	76,3	0,0473	8,80	13,57	有	琴钢线	4H
C.190.110.1290.A	19,0	1,10	129,0	0,0274	13,20	20,70	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.110.2080.A	19,0	1,10	208,0	0,0168	19,80	31,37	有	琴钢线	4J
C.190.115.0250.A	19,0	1,15	25,0	0,1566	5,18	6,24	有	琴钢线	4D
C.190.115.0380.A	19,0	1,15	38,0	0,0979	6,56	8,26	有	琴钢线	4D
C.190.115.0460.A	19,0	1,15	46,0	0,0803	7,36	9,43	有	琴钢线	4D
C.190.115.0930.A	19,0	1,15	93,0	0,0392	12,08	16,32	有	琴钢线	4E
C.190.115.1400.A	19,0	1,15	140,0	0,0259	16,79	23,21	有	琴钢线	4F
C.190.120.0191.A	19,0	1,20	19,1	0,1724	5,64	6,78	有	琴钢线	4C
C.190.120.0350.A	19,0	1,20	35,0	0,1100	7,08	8,83	有	琴钢线	4D
C.190.120.0570.A	19,0	1,20	57,0	0,0540	11,28	14,84	有	琴钢线	4E
C.190.120.1450.A	19,0	1,20	145,0	0,0286	18,72	25,48	有	琴钢线	4G
C.190.120.1750.A	19,0	1,20	175,0	0,0236	22,08	30,29	有	琴钢线	4G
C.190.125.0320.A	19,0	1,25	32,0	0,1271	7,50	9,26	有	琴钢线	4D
C.190.125.0490.A	19,0	1,25	49,0	0,0809	10,00	12,77	有	琴钢线	4E
C.190.125.0750.A	19,0	1,25	75,0	0,0523	13,75	18,03	有	琴钢线	4E
C.190.125.1160.A	19,0	1,25	116,0	0,0329	20,00	26,79	有	琴钢线	4F
C.190.125.1500.A	19,0	1,25	150,0	0,0313	20,88	28,02	有	琴钢线	4G
C.190.130.0127.A	19,0	1,30	12,7	0,3700	5,07	5,76	有	琴钢线	4C
C.190.130.0191.A	19,0	1,30	19,1	0,2300	6,24	7,37	有	琴钢线	4D
C.190.130.0350.A	19,0	1,30	35,0	0,1264	8,58	10,60	有	琴钢线	4D
C.190.130.0760.A	19,0	1,30	76,0	0,0356	22,36	29,58	有	琴钢线	4E
C.190.130.0980.A	19,0	1,30	98,0	0,0547	15,73	20,45	有	琴钢线	4E
C.190.130.1250.A	19,0	1,30	125,0	0,0427	19,24	25,29	有	琴钢线	4F
C.190.130.1800.A	19,0	1,30	180,0	0,0295	26,39	35,14	有	琴钢线	4G
C.190.140.0200.A	19,0	1,40	20,0	0,3450	6,44	7,43	有	琴钢线	4E
C.190.140.0250.A	19,0	1,40	25,0	0,2630	7,28	8,55	有	琴钢线	4E
C.190.140.0280.A	19,0	1,40	28,0	0,2500	7,56	8,93	有	琴钢线	4E
C.190.140.0320.A	19,0	1,40	32,0	0,2050	8,40	10,05	有	琴钢线	4E
C.190.140.0350.A	19,0	1,40	35,0	0,1609	9,80	11,92	有	琴钢线	4F
C.190.140.0400.A	19,0	1,40	40,0	0,1620	9,66	11,74	有	琴钢线	4F
C.190.140.0500.A	19,0	1,40	50,0	0,1280	11,34	13,98	有	琴钢线	4F
C.190.140.0630.A	19,0	1,40	63,0	0,1000	13,58	16,98	有	琴钢线	4F
C.190.140.0800.A	19,0	1,40	80,0	0,0780	16,38	20,72	有	琴钢线	4G
C.190.140.1000.A	19,0	1,40	100,0	0,0620	19,74	25,21	有	琴钢线	4G
C.190.140.1100.A	19,0	1,40	110,0	0,0614	19,88	25,40	有	琴钢线	4G
C.190.140.1250.A	19,0	1,40	125,0	0,0490	24,08	31,02	有	琴钢线	4H
C.190.140.1400.A	19,0	1,40	140,0	0,0479	24,50	31,58	有	琴钢线	4H
C.190.140.1850.A	19,0	1,40	185,0	0,0363	31,22	40,56	有	琴钢线	4I
C.190.140.3600.A	19,0	1,40	360,0	0,0170	63,98	83,89	无	琴钢线	4J
C.190.150.0112.A	19,0	1,50	11,2	0,8019	5,55	6,10	有	琴钢线	4E
C.190.150.0142.A	19,0	1,50	14,2	0,6014	6,15	6,88	有	琴钢线	4E
C.190.150.0157.A	19,0	1,50	15,7	0,5346	6,45	7,27	有	琴钢线	4E
C.190.150.0190.A	19,0	1,50	19,0	0,4720	6,75	7,66	有	琴钢线	4E
C.190.150.0225.A	19,0	1,50	22,5	0,3564	7,80	9,03	有	琴钢线	4E
C.190.150.0360.A	19,0	1,50	36,0	0,2529	9,45	11,18	有	琴钢线	4F
C.190.150.0380.A	19,0	1,50	38,0	0,1450	13,65	16,66	有	琴钢线	4F
C.190.150.0510.A	19,0	1,50	51,0	0,1500	13,35	16,27	有	琴钢线	4F
C.190.150.0762.A	19,0	1,50	76,2	0,0972	18,60	23,12	有	琴钢线	4G
C.190.150.1650.A	19,0	1,50	165,0	0,0506	32,25	40,92	有	琴钢线	4I
C.190.150.1850.A	19,0	1,50	185,0	0,0452	35,70	45,42	有	琴钢线	4I
C.190.150.2200.A	19,0	1,50	220,0	0,0400	39,90	50,90	有	琴钢线	4J
C.190.160.0200.A	19,0	1,60	20,0	0,5420	7,68	8,70	有	琴钢线	4E
C.190.160.0200.AP	19,0	1,60	20,0	0,7965	6,56	9,35	有	琴钢线	4I
C.190.160.0240.A	19,0	1,60	24,0	0,4943	8,16	9,31	有	琴钢线	4E
C.190.160.0250.A	19,0	1,60	25,0	0,4060	8,96	10,34	有	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.160.0250.AP	19,0	1,60	25,0	0,6068	7,36	11,02	有	琴钢线	4I
C.190.160.0300.A	19,0	1,60	30,0	0,2900	11,04	12,99	有	琴钢线	4F
C.190.160.0300.AP	19,0	1,60	30,0	0,5097	8,00	13,35	有	琴钢线	4I
C.190.160.0320.A	19,0	1,60	32,0	0,3150	10,40	12,18	有	琴钢线	4F
C.190.160.0320.AP	19,0	1,60	32,0	0,4720	8,32	14,02	有	琴钢线	4I
C.190.160.0400.A	19,0	1,60	40,0	0,2440	12,32	14,63	有	琴钢线	4F
C.190.160.0400.AP	19,0	1,60	40,0	0,3748	9,44	17,36	有	琴钢线	4I
C.190.160.0440.A	19,0	1,60	44,0	0,2014	14,08	16,88	有	琴钢线	4F
C.190.160.0440.AP	19,0	1,60	44,0	0,3354	10,08	18,69	有	琴钢线	4I
C.190.160.0500.A	19,0	1,60	50,0	0,1950	14,40	17,28	有	琴钢线	4F
C.190.160.0500.AP	19,0	1,60	50,0	0,2964	10,88	21,36	有	琴钢线	4I
C.190.160.0630.A	19,0	1,60	63,0	0,1520	17,28	20,96	有	琴钢线	4G
C.190.160.0630.AP	19,0	1,60	63,0	0,2317	12,80	26,37	有	琴钢线	4I
C.190.160.0660.A	19,0	1,60	66,0	0,1303	19,52	23,83	有	琴钢线	4G
C.190.160.0660.AP	19,0	1,60	66,0	0,2197	13,28	27,38	有	琴钢线	4I
C.190.160.0800.A	19,0	1,60	80,0	0,1190	21,12	25,87	有	琴钢线	4G
C.190.160.0800.AP	19,0	1,60	80,0	0,1795	15,36	32,72	有	琴钢线	4I
C.190.160.0880.A	19,0	1,60	88,0	0,1103	22,40	27,50	有	琴钢线	4G
C.190.160.0880.AP	19,0	1,60	88,0	0,1634	16,48	36,06	有	琴钢线	4I
C.190.160.1000.A	19,0	1,60	100,0	0,0950	25,28	31,18	有	琴钢线	4G
C.190.160.1000.AP	19,0	1,60	100,0	0,1432	18,24	40,73	有	琴钢线	4I
C.190.160.1040.A	19,0	1,60	104,0	0,0820	28,80	35,68	有	琴钢线	4G
C.190.160.1040.AP	19,0	1,60	104,0	0,1370	18,72	42,07	有	琴钢线	4I
C.190.160.1250.A	19,0	1,60	125,0	0,0750	31,04	38,54	有	琴钢线	4H
C.190.160.1250.AP	19,0	1,60	125,0	0,1138	21,76	50,41	有	琴钢线	4J
C.190.160.1450.A	19,0	1,60	145,0	0,0716	32,32	40,18	有	琴钢线	4I
C.190.160.1850.A	19,0	1,60	185,0	0,0558	40,32	50,40	有	琴钢线	4I
C.190.160.3600.A	19,0	1,60	360,0	0,0260	83,52	105,13	无	琴钢线	4J
C.190.170.0300.A	19,0	1,70	30,0	0,4000	11,22	13,00	有	琴钢线	4F
C.190.170.0300.AP	19,0	1,70	30,0	0,6126	8,84	13,60	有	琴钢线	4I
C.190.170.1100.A	19,0	1,70	110,0	0,1157	28,39	34,55	有	琴钢线	4G
C.190.175.1700.A	19,0	1,75	170,0	0,0820	44,10	53,86	有	琴钢线	4I
C.190.180.0130.A	19,0	1,80	13,0	1,3750	7,20	7,84	有	琴钢线	4F
C.190.180.0179.A	19,0	1,80	17,9	0,7000	9,90	11,18	有	琴钢线	4G
C.190.180.0179.AP	19,0	1,80	17,9	1,3232	7,38	9,00	有	琴钢线	4I
C.190.180.0200.A	19,0	1,80	20,0	0,8510	9,00	10,07	有	琴钢线	4G
C.190.180.0200.AP	19,0	1,80	20,0	1,1762	7,74	9,98	有	琴钢线	4I
C.190.180.0250.A	19,0	1,80	25,0	0,6470	10,26	11,62	有	琴钢线	4G
C.190.180.0250.AP	19,0	1,80	25,0	0,9205	8,64	12,20	有	琴钢线	4I
C.190.180.0320.A	19,0	1,80	32,0	0,4900	12,24	14,07	有	琴钢线	4G
C.190.180.0320.AP	19,0	1,80	32,0	0,7057	9,90	15,31	有	琴钢线	4I
C.190.180.0380.A	19,0	1,80	38,0	0,4828	12,42	14,30	有	琴钢线	4I
C.190.180.0400.A	19,0	1,80	40,0	0,3850	14,40	16,75	有	琴钢线	4G
C.190.180.0400.AP	19,0	1,80	40,0	0,5429	11,52	18,30	有	琴钢线	4I
C.190.180.0500.A	19,0	1,80	50,0	0,3000	17,10	20,09	有	琴钢线	4G
C.190.180.0500.AP	19,0	1,80	50,0	0,4321	13,32	22,73	有	琴钢线	4I
C.190.180.0630.A	19,0	1,80	63,0	0,2340	20,70	24,54	有	琴钢线	4G
C.190.180.0630.AP	19,0	1,80	63,0	0,3361	15,84	27,94	有	琴钢线	4I
C.190.180.0800.A	19,0	1,80	80,0	0,1840	25,02	29,88	有	琴钢线	4H
C.190.180.0800.AP	19,0	1,80	80,0	0,2646	18,72	35,48	有	琴钢线	4J
C.190.180.1000.A	19,0	1,80	100,0	0,1460	30,42	36,56	有	琴钢线	4H
C.190.180.1000.AP	19,0	1,80	100,0	0,2096	22,50	43,80	有	琴钢线	4J
C.190.180.1170.A	19,0	1,80	117,0	0,1200	36,00	43,46	有	琴钢线	4I
C.190.180.1170.AP	19,0	1,80	117,0	0,1779	25,74	50,78	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.180.1250.A	19,0	1,80	125,0	0,1160	37,08	44,80	有	琴钢线	4I
C.190.180.1250.AP	19,0	1,80	125,0	0,1667	27,18	54,33	有	琴钢线	4J
C.190.180.1500.A	19,0	1,80	150,0	0,1025	41,40	50,14	有	琴钢线	4I
C.190.180.1700.A	19,0	1,80	170,0	0,0906	46,26	56,16	有	琴钢线	4I
C.190.180.3600.A	19,0	1,80	360,0	0,0390	103,32	126,31	无	琴钢线	4J
C.190.190.0280.A	19,0	1,90	28,0	0,7375	11,59	13,11	有	琴钢线	4G
C.190.190.0450.A	19,0	1,90	45,0	0,4353	16,34	18,91	有	琴钢线	4G
C.190.190.0540.A	19,0	1,90	54,0	0,3588	18,81	21,92	有	琴钢线	4G
C.190.190.0810.A	19,0	1,90	81,0	0,2350	26,22	30,98	有	琴钢线	4H
C.190.190.1200.A	19,0	1,90	120,0	0,1562	37,05	44,20	有	琴钢线	4I
C.190.190.1450.A	19,0	1,90	145,0	0,1283	44,08	52,79	有	琴钢线	4I
C.190.200.0143.A	19,0	2,00	14,3	1,7000	9,00	9,83	有	琴钢线	4G
C.190.200.0160.A	19,0	2,00	16,0	1,6000	9,20	10,08	有	琴钢线	4G
C.190.200.0160.AP	19,0	2,00	16,0	2,2322	8,00	8,93	有	琴钢线	4I
C.190.200.0200.A	19,0	2,00	20,0	1,2160	10,40	11,53	有	琴钢线	4G
C.190.200.0200.AL	19,0	2,00	20,0	1,2857	10,20	11,28	有	琴钢线	4E
C.190.200.0200.AP	19,0	2,00	20,0	1,7622	8,80	11,05	有	琴钢线	4I
C.190.200.0250.A	19,0	2,00	25,0	0,9460	12,00	13,46	有	琴钢线	4G
C.190.200.0250.AL	19,0	2,00	25,0	1,0000	11,60	12,98	有	琴钢线	4E
C.190.200.0250.AP	19,0	2,00	25,0	1,3393	10,00	13,22	有	琴钢线	4I
C.190.200.0280.A	19,0	2,00	28,0	0,8967	12,40	13,94	有	琴钢线	4G
C.190.200.0320.A	19,0	2,00	32,0	0,7090	14,40	16,36	有	琴钢线	4G
C.190.200.0320.AL	19,0	2,00	32,0	0,8036	13,20	14,91	有	琴钢线	4E
C.190.200.0320.AP	19,0	2,00	32,0	1,0146	11,60	16,45	有	琴钢线	4I
C.190.200.0400.A	19,0	2,00	40,0	0,5430	17,20	19,74	有	琴钢线	4G
C.190.200.0400.AL	19,0	2,00	40,0	0,6429	15,40	17,57	有	琴钢线	4E
C.190.200.0400.AP	19,0	2,00	40,0	0,7787	13,60	19,73	有	琴钢线	4I
C.190.200.0450.A	19,0	2,00	45,0	0,6510	15,20	20,76	有	琴钢线	4I
C.190.200.0500.A	19,0	2,00	50,0	0,4330	20,40	23,61	有	琴钢线	4G
C.190.200.0500.AL	19,0	2,00	50,0	0,5000	18,20	20,95	有	琴钢线	4E
C.190.200.0500.AP	19,0	2,00	50,0	0,6200	15,80	24,55	有	琴钢线	4I
C.190.200.0540.A	19,0	2,00	54,0	0,3908	22,00	25,54	有	琴钢线	4G
C.190.200.0540.AP	19,0	2,00	54,0	0,5675	16,60	26,19	有	琴钢线	4I
C.190.200.0630.A	19,0	2,00	63,0	0,3360	24,80	28,93	有	琴钢线	4G
C.190.200.0630.AF	19,0	2,00	63,0	0,4000	21,60	25,06	有	琴钢线	4I
C.190.200.0630.AL	19,0	2,00	63,0	0,4000	21,60	25,06	有	琴钢线	4F
C.190.200.0630.AP	19,0	2,00	63,0	0,4853	18,60	30,48	有	琴钢线	4I
C.190.200.0800.A	19,0	2,00	80,0	0,2610	30,40	35,69	有	琴钢线	4H
C.190.200.0800.AF	19,0	2,00	80,0	0,3111	26,40	30,86	有	琴钢线	4J
C.190.200.0800.AL	19,0	2,00	80,0	0,3214	25,60	30,91	有	琴钢线	4F
C.190.200.0800.AP	19,0	2,00	80,0	0,3762	22,60	38,05	有	琴钢线	4J
C.190.200.1000.A	19,0	2,00	100,0	0,2080	37,00	43,67	有	琴钢线	4I
C.190.200.1000.AF	19,0	2,00	100,0	0,2489	31,60	37,14	有	琴钢线	4J
C.190.200.1000.AL	19,0	2,00	100,0	0,2500	31,60	37,14	有	琴钢线	4G
C.190.200.1000.AP	19,0	2,00	100,0	0,2990	27,20	47,21	有	琴钢线	4J
C.190.200.1030.A	19,0	2,00	103,0	0,2400	32,60	38,35	有	琴钢线	4J
C.190.200.1250.A	19,0	2,00	125,0	0,1650	45,20	53,58	有	琴钢线	4I
C.190.200.1250.AF	19,0	2,00	125,0	0,2000	38,20	46,10	有	琴钢线	4J
C.190.200.1250.AL	19,0	2,00	125,0	0,2000	38,20	46,10	有	琴钢线	4G
C.190.200.1250.AP	19,0	2,00	125,0	0,2375	33,00	58,55	有	琴钢线	4J
C.190.200.1330.A	19,0	2,00	133,0	0,1609	46,20	54,78	有	琴钢线	4I
C.190.200.1330.AP	19,0	2,00	133,0	0,2217	35,00	61,83	有	琴钢线	4J
C.190.200.1600.A	19,0	2,00	160,0	0,1600	46,40	61,37	有	琴钢线	4J
C.190.200.2000.A	19,0	2,00	200,0	0,1244	58,40	73,15	有	琴钢线	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.200.2500.A	19,0	2,00	250,0	0,1000	71,40	92,20	有	琴钢线	4L
C.190.200.3200.A	19,0	2,00	320,0	0,0800	88,00	122,75	有	琴钢线	4M
C.190.200.3600.A	19,0	2,00	360,0	0,0560	125,40	150,07	无	琴钢线	4J
C.190.210.1850.A	19,0	2,10	185,0	0,1430	65,52	77,40	有	琴钢线	4I
C.190.220.0200.A	19,0	2,20	20,0	1,8440	11,44	12,55	有	琴钢线	4G
C.190.220.0200.AP	19,0	2,20	20,0	2,4232	10,12	11,53	有	琴钢线	4I
C.190.220.0250.A	19,0	2,20	25,0	1,3830	13,42	14,90	有	琴钢线	4G
C.190.220.0250.AP	19,0	2,20	25,0	1,8847	11,44	14,11	有	琴钢线	4I
C.190.220.0320.A	19,0	2,20	32,0	1,0470	16,06	18,04	有	琴钢线	4G
C.190.220.0320.AP	19,0	2,20	32,0	1,4135	13,42	17,47	有	琴钢线	4I
C.190.220.0400.A	19,0	2,20	40,0	0,8070	19,14	21,70	有	琴钢线	4G
C.190.220.0400.AP	19,0	2,20	40,0	1,1062	15,40	21,44	有	琴钢线	4I
C.190.220.0500.A	19,0	2,20	50,0	0,6250	23,32	26,66	有	琴钢线	4G
C.190.220.0500.AP	19,0	2,20	50,0	0,8625	18,26	26,19	有	琴钢线	4I
C.190.220.0570.A	19,0	2,20	57,0	0,5921	24,20	27,71	有	琴钢线	4H
C.190.220.0630.A	19,0	2,20	63,0	0,4900	28,16	32,41	有	琴钢线	4H
C.190.220.0630.AP	19,0	2,20	63,0	0,6785	21,78	32,74	有	琴钢线	4I
C.190.220.0680.A	19,0	2,20	68,0	0,4793	28,60	32,93	有	琴钢线	4H
C.190.220.0800.A	19,0	2,20	80,0	0,3800	34,54	39,98	有	琴钢线	4H
C.190.220.0800.AP	19,0	2,20	80,0	0,5246	26,62	40,86	有	琴钢线	4J
C.190.220.0950.A	19,0	2,20	95,0	0,3471	37,40	43,38	有	琴钢线	4I
C.190.220.1000.A	19,0	2,20	100,0	0,3030	42,02	48,87	有	琴钢线	4I
C.190.220.1000.AF	19,0	2,20	100,0	0,4490	30,14	54,27	有	琴钢线	4L
C.190.220.1000.AP	19,0	2,20	100,0	0,4137	32,34	50,37	有	琴钢线	4J
C.190.220.1060.A	19,0	2,20	106,0	0,3050	41,80	48,61	有	琴钢线	4I
C.190.220.1250.A	19,0	2,20	125,0	0,2390	51,92	60,62	有	琴钢线	4I
C.190.220.1250.AP	19,0	2,20	125,0	0,3304	38,94	62,86	有	琴钢线	4J
C.190.220.1800.A	19,0	2,20	180,0	0,1748	68,86	80,74	有	琴钢线	4I
C.190.220.3600.A	19,0	2,20	360,0	0,0810	144,32	169,93	无	琴钢线	4J
C.190.225.0220.A	19,0	2,25	22,0	1,8520	12,38	13,62	有	琴钢线	4G
C.190.225.0440.A	19,0	2,25	44,0	0,8418	20,48	23,20	有	琴钢线	4G
C.190.225.0700.A	19,0	2,25	70,0	0,5051	30,38	34,91	有	琴钢线	4H
C.190.225.0890.A	19,0	2,25	89,0	0,3940	37,35	43,16	有	琴钢线	4I
C.190.225.1400.A	19,0	2,25	140,0	0,2458	56,48	65,79	有	琴钢线	4I
C.190.230.0240.A	19,0	2,30	24,0	1,8003	13,57	14,97	有	琴钢线	4G
C.190.230.0360.A	19,0	2,30	36,0	1,1335	18,17	20,39	有	琴钢线	4G
C.190.230.0680.A	19,0	2,30	68,0	0,5668	30,59	35,04	有	琴钢线	4H
C.190.230.1650.A	19,0	2,30	165,0	0,2259	68,08	79,24	有	琴钢线	4I
C.190.235.0190.A	19,0	2,35	19,0	2,6925	11,75	12,78	有	琴钢线	4G
C.190.235.0670.A	19,0	2,35	67,0	0,6291	31,02	35,43	有	琴钢线	4H
C.190.235.1100.A	19,0	2,35	110,0	0,3719	48,41	55,87	有	琴钢线	4I
C.190.235.1550.A	19,0	2,35	155,0	0,2619	66,27	76,86	有	琴钢线	4I
C.190.240.0540.A	19,0	2,40	54,0	0,8046	28,08	31,87	有	琴钢线	4G
C.190.240.0540.AP	19,0	2,40	54,0	1,1006	22,08	30,30	有	琴钢线	4I
C.190.240.1900.A	19,0	2,40	190,0	0,2302	83,04	96,27	有	琴钢线	4I
C.190.250.0159.A	19,0	2,50	15,9	3,6782	12,25	13,24	有	琴钢线	4G
C.190.250.0159.AP	19,0	2,50	15,9	5,6132	10,25	10,91	有	琴钢线	4I
C.190.250.0200.A	19,0	2,50	20,0	3,0990	13,50	14,70	有	琴钢线	4G
C.190.250.0200.AP	19,0	2,50	20,0	4,0823	11,75	12,86	有	琴钢线	4I
C.190.250.0250.A	19,0	2,50	25,0	2,3510	15,75	17,32	有	琴钢线	4G
C.190.250.0250.AP	19,0	2,50	25,0	3,0969	13,50	15,58	有	琴钢线	4I
C.190.250.0290.A	19,0	2,50	29,0	1,7241	19,00	21,11	有	琴钢线	4G
C.190.250.0290.AP	19,0	2,50	29,0	2,5660	15,00	17,63	有	琴钢线	4I
C.190.250.0310.A	19,0	2,50	31,0	1,7390	19,00	21,11	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.250.0310.AP	19,0	2,50	31,0	2,3634	15,50	18,66	有	琴钢线	4I
C.190.250.0320.A	19,0	2,50	32,0	1,7940	18,50	20,53	有	琴钢线	4G
C.190.250.0320.AP	19,0	2,50	32,0	2,3028	15,75	19,33	有	琴钢线	4I
C.190.250.0400.A	19,0	2,50	40,0	1,3630	22,50	25,19	有	琴钢线	4G
C.190.250.0400.AP	19,0	2,50	40,0	1,7610	18,75	23,44	有	琴钢线	4I
C.190.250.0420.A	19,0	2,50	42,0	1,2420	24,00	26,93	有	琴钢线	4G
C.190.250.0420.AP	19,0	2,50	42,0	1,6945	19,25	24,79	有	琴钢线	4I
C.190.250.0500.A	19,0	2,50	50,0	1,0650	27,00	30,43	有	琴钢线	4H
C.190.250.0500.AP	19,0	2,50	50,0	1,3817	22,25	28,89	有	琴钢线	4I
C.190.250.0630.A	19,0	2,50	63,0	0,8310	33,00	37,42	有	琴钢线	4H
C.190.250.0630.AP	19,0	2,50	63,0	1,0821	26,75	36,04	有	琴钢线	4J
C.190.250.0800.A	19,0	2,50	80,0	0,6430	40,75	46,45	有	琴钢线	4I
C.190.250.0800.AP	19,0	2,50	80,0	0,8394	32,75	45,25	有	琴钢线	4J
C.190.250.1000.A	19,0	2,50	100,0	0,5090	49,75	56,94	有	琴钢线	4I
C.190.250.1000.AP	19,0	2,50	100,0	0,6604	39,75	55,83	有	琴钢线	4J
C.190.250.1250.A	19,0	2,50	125,0	0,4030	61,25	70,34	有	琴钢线	4I
C.190.250.1250.AP	19,0	2,50	125,0	0,5252	48,50	69,47	有	琴钢线	4J
C.190.250.1850.A	19,0	2,50	185,0	0,2900	82,50	95,11	有	琴钢线	4K
C.190.250.3600.A	19,0	2,50	360,0	0,1360	171,50	198,41	无	琴钢线	4J
C.190.260.0560.A	19,0	2,60	56,0	1,1472	30,42	34,24	有	琴钢线	4H
C.190.260.0980.A	19,0	2,60	98,0	0,6282	50,18	57,15	有	琴钢线	4I
C.190.270.0230.A	19,0	2,70	23,0	3,7883	15,66	17,04	有	琴钢线	4G
C.190.270.0270.A	19,0	2,70	27,0	3,0491	17,82	19,53	有	琴钢线	4G
C.190.270.0345.A	19,0	2,70	34,5	2,1554	22,41	24,83	有	琴钢线	4G
C.190.270.0420.A	19,0	2,70	42,0	1,8384	25,11	27,95	有	琴钢线	4G
C.190.270.0550.A	19,0	2,70	55,0	1,6092	27,81	32,64	有	琴钢线	4J
C.190.270.0650.A	19,0	2,70	65,0	1,4000	30,78	39,30	有	琴钢线	4J
C.190.270.2540.A	19,0	2,70	254,0	0,2184	161,19	185,08	有	琴钢线	4J
C.190.270.2540.AP	19,0	2,70	254,0	0,3395	106,11	148,01	有	琴钢线	4L
C.190.270.2590.A	19,0	2,70	259,0	0,2100	167,40	192,25	有	琴钢线	4J
C.190.270.2590.AP	19,0	2,70	259,0	0,3333	108,00	151,02	有	琴钢线	4L
C.190.270.3400.A	19,0	2,70	340,0	0,1609	216,54	248,99	有	琴钢线	4J
C.190.270.3400.AP	19,0	2,70	340,0	0,2524	140,40	197,45	有	琴钢线	4M
C.190.280.0200.A	19,0	2,80	20,0	5,3970	14,56	15,70	有	琴钢线	4I
C.190.280.0250.A	19,0	2,80	25,0	4,0480	17,08	18,59	有	琴钢线	4I
C.190.280.0318.A	19,0	2,80	31,8	2,7789	21,84	24,07	有	琴钢线	4I
C.190.280.0320.A	19,0	2,80	32,0	2,9830	20,72	22,78	有	琴钢线	4I
C.190.280.0400.A	19,0	2,80	40,0	2,2670	25,20	27,93	有	琴钢线	4I
C.190.280.0500.A	19,0	2,80	50,0	1,7710	30,24	33,73	有	琴钢线	4I
C.190.280.0630.A	19,0	2,80	63,0	1,3660	37,24	41,78	有	琴钢线	4I
C.190.280.0800.A	19,0	2,80	80,0	1,0490	46,20	52,09	有	琴钢线	4I
C.190.280.1000.A	19,0	2,80	100,0	0,8330	56,56	64,00	有	琴钢线	4I
C.190.280.1250.A	19,0	2,80	125,0	0,6590	69,44	78,82	有	琴钢线	4I
C.190.280.3600.A	19,0	2,80	360,0	0,2210	196,28	224,29	无	琴钢线	4L
C.190.300.0210.A	19,0	3,00	21,0	6,9470	16,20	17,44	有	琴钢线	4I
C.190.300.0230.A	19,0	3,00	23,0	7,0000	16,20	17,44	有	琴钢线	4J
C.190.300.0255.A	19,0	3,00	25,5	3,9550	22,80	24,98	有	琴钢线	4I
C.190.300.0255.AP	19,0	3,00	25,5	6,4116	16,80	18,13	有	琴钢线	4J
C.190.300.0300.A	19,0	3,00	30,0	3,9080	23,10	25,33	有	琴钢线	4I
C.190.300.0300.AP	19,0	3,00	30,0	5,2608	18,90	20,90	有	琴钢线	4J
C.190.300.0350.A	19,0	3,00	35,0	2,6370	30,30	33,55	有	琴钢线	4I
C.190.300.0350.AP	19,0	3,00	35,0	4,3653	21,30	24,03	有	琴钢线	4J
C.190.300.0600.A	19,0	3,00	60,0	2,2000	35,10	39,04	有	琴钢线	4J
C.190.300.0730.A	19,0	3,00	73,0	1,4650	48,90	54,81	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.300.0730.AP	19,0	3,00	73,0	1,8997	39,30	47,80	有	琴钢线	4J
C.190.300.0940.A	19,0	3,00	94,0	1,1992	57,90	65,09	有	琴钢线	4I
C.190.300.1200.A	19,0	3,00	120,0	0,9284	72,60	81,89	有	琴钢线	4I
C.190.300.1650.A	19,0	3,00	165,0	0,6671	98,10	111,03	有	琴钢线	4J
C.190.300.2270.A	19,0	3,00	227,0	0,5200	123,60	140,16	有	琴钢线	4M
C.190.310.0190.A	19,0	3,10	19,0	9,3623	15,50	16,58	有	琴钢线	4I
C.190.310.0270.A	19,0	3,10	27,0	5,7087	20,46	22,23	有	琴钢线	4I
C.190.310.0750.A	19,0	3,10	75,0	1,7732	48,67	54,38	有	琴钢线	4I
C.190.310.1500.A	19,0	3,10	150,0	0,8511	93,00	104,89	有	琴钢线	4J
C.190.310.2110.A	19,0	3,10	211,0	0,6207	124,62	140,92	有	琴钢线	4M
C.190.320.0200.A	19,0	3,20	20,0	9,9250	16,64	17,82	有	琴钢线	4J
C.190.320.0200.AP	19,0	3,20	20,0	11,9919	15,36	16,37	有	琴钢线	4L
C.190.320.0250.A	19,0	3,20	25,0	7,4440	19,52	21,09	有	琴钢线	4J
C.190.320.0320.A	19,0	3,20	32,0	5,3440	24,32	26,55	有	琴钢线	4J
C.190.320.0320.AP	19,0	3,20	32,0	6,4143	21,44	23,28	有	琴钢线	4L
C.190.320.0360.A	19,0	3,20	36,0	4,6695	26,56	29,09	有	琴钢线	4J
C.190.320.0400.A	19,0	3,20	40,0	4,0870	29,12	32,00	有	琴钢线	4J
C.190.320.0400.AP	19,0	3,20	40,0	4,9253	25,60	28,44	有	琴钢线	4L
C.190.320.0460.A	19,0	3,20	46,0	3,1034	35,84	39,64	有	琴钢线	4J
C.190.320.0460.AP	19,0	3,20	46,0	4,1790	28,80	32,37	有	琴钢线	4L
C.190.320.0500.A	19,0	3,20	50,0	3,1580	35,52	39,28	有	琴钢线	4J
C.190.320.0500.AP	19,0	3,20	50,0	3,7783	31,04	34,93	有	琴钢线	4L
C.190.320.0630.A	19,0	3,20	63,0	2,4520	43,20	48,01	有	琴钢线	4J
C.190.320.0720.A	19,0	3,20	72,0	2,1325	48,64	54,19	有	琴钢线	4J
C.190.320.0800.A	19,0	3,20	80,0	1,8780	54,08	60,37	有	琴钢线	4J
C.190.320.0800.AP	19,0	3,20	80,0	2,2608	46,40	54,81	有	琴钢线	4M
C.190.320.1000.A	19,0	3,20	100,0	1,4780	66,56	74,56	有	琴钢线	4J
C.190.320.1000.AP	19,0	3,20	100,0	1,7794	56,64	68,00	有	琴钢线	4M
C.190.320.1100.A	19,0	3,20	110,0	1,3541	72,00	80,74	有	琴钢线	4J
C.190.320.1250.A	19,0	3,20	125,0	1,1710	81,92	92,02	有	琴钢线	4J
C.190.320.1250.AP	19,0	3,20	125,0	1,4072	69,44	84,53	有	琴钢线	4M
C.190.320.1450.A	19,0	3,20	145,0	1,0143	93,44	105,11	有	琴钢线	4K
C.190.320.1750.A	19,0	3,20	175,0	0,8359	111,68	125,84	有	琴钢线	4L
C.190.320.3600.A	19,0	3,20	360,0	0,3900	233,28	263,61	无	琴钢线	4M
C.190.330.0210.A	19,0	3,30	21,0	10,7653	17,82	19,10	有	琴钢线	4J
C.190.330.0410.A	19,0	3,30	41,0	5,6322	26,40	30,02	有	琴钢线	4L
C.190.330.1750.A	19,0	3,30	175,0	0,9606	115,50	129,87	有	琴钢线	4L
C.190.340.0230.A	19,0	3,40	23,0	11,2062	19,38	20,81	有	琴钢线	4J
C.190.340.0290.A	19,0	3,40	29,0	8,9655	22,10	23,89	有	琴钢线	4J
C.190.340.0630.A	19,0	3,40	63,0	3,2899	45,56	50,44	有	琴钢线	4J
C.190.340.1700.A	19,0	3,40	170,0	1,1384	115,60	129,69	有	琴钢线	4K
C.190.350.0230.A	19,0	3,50	23,0	12,8291	19,95	21,40	有	琴钢线	4J
C.190.350.1100.A	19,0	3,50	110,0	2,3700	69,30	79,48	有	琴钢线	4M
C.190.350.1250.A	19,0	3,50	125,0	1,8006	88,55	98,88	有	琴钢线	4J
C.190.360.0190.A	19,0	3,60	19,0	19,5211	17,64	18,74	有	琴钢线	4L
C.190.360.0200.A	19,0	3,60	20,0	20,1314	17,28	18,34	有	琴钢线	4J
C.190.360.0210.A	19,0	3,60	21,0	16,7324	19,08	20,36	有	琴钢线	4L
C.190.360.0230.A	19,0	3,60	23,0	14,6408	20,52	21,99	有	琴钢线	4L
C.190.360.0250.A	19,0	3,60	25,0	13,3100	21,60	23,21	有	琴钢线	4J
C.190.360.0320.A	19,0	3,60	32,0	8,8393	28,08	30,51	有	琴钢线	4J
C.190.360.0400.A	19,0	3,60	40,0	6,4286	35,28	38,63	有	琴钢线	4J
C.190.360.0500.A	19,0	3,60	50,0	5,0000	42,84	47,15	有	琴钢线	4J
C.190.360.0540.A	19,0	3,60	54,0	5,1484	41,76	45,94	有	琴钢线	4M
C.190.360.0630.A	19,0	3,60	63,0	4,0179	51,12	56,49	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.360.0720.A	19,0	3,60	72,0	3,7183	54,36	60,14	有	琴钢线	4M
C.190.360.0800.A	19,0	3,60	80,0	3,2143	61,56	68,26	有	琴钢线	4J
C.190.360.1000.A	19,0	3,60	100,0	2,5000	76,32	84,90	有	琴钢线	4J
C.190.360.1100.A	19,0	3,60	110,0	2,3543	80,64	89,77	有	琴钢线	4M
C.190.360.1250.A	19,0	3,60	125,0	2,0000	93,24	103,98	有	琴钢线	4J
C.190.360.1400.A	19,0	3,60	140,0	1,8230	101,52	113,31	有	琴钢线	4M
C.190.360.1600.A	19,0	3,60	160,0	1,6071	114,12	127,52	有	琴钢线	4K
C.190.360.1800.A	19,0	3,60	180,0	1,4027	129,24	144,56	有	琴钢线	4N
C.190.360.2000.A	19,0	3,60	200,0	1,2500	144,00	161,21	有	琴钢线	4L
C.190.360.2500.A	19,0	3,60	250,0	1,0000	177,84	199,36	有	琴钢线	4L
C.190.400.0191.A	19,0	4,00	19,1	40,2000	17,60	18,52	有	琴钢线	4O
C.190.400.0350.A	19,0	4,00	35,0	17,1720	28,00	30,18	有	琴钢线	4R
C.190.450.0900.A	19,0	4,50	90,0	10,9264	67,50	77,29	有	琴钢线	5A
C.191.120.0191.A	19,1	1,20	19,1	0,1724	5,52	6,61	有	琴钢线	4C
C.191.450.0280.A	19,1	4,50	28,0	41,4000	25,65	27,32	有	琴钢线	4Q
C.192.320.0275.A	19,2	3,20	27,5	7,4514	19,20	20,74	有	琴钢线	4L
C.192.320.0400.A	19,2	3,20	40,0	4,7418	25,60	28,10	有	琴钢线	4L
C.192.320.0540.A	19,2	3,20	54,0	2,7453	38,40	42,58	有	琴钢线	4J
C.192.320.0540.AP	19,2	3,20	54,0	3,4051	32,64	37,43	有	琴钢线	4M
C.192.320.0590.A	19,2	3,20	59,0	3,0682	35,20	40,61	有	琴钢线	4M
C.192.320.0835.A	19,2	3,20	83,5	2,0864	48,00	56,45	有	琴钢线	4M
C.192.320.1000.A	19,2	3,20	100,0	1,3799	68,48	76,80	有	琴钢线	4J
C.192.320.1200.A	19,2	3,20	120,0	1,4097	67,20	79,97	有	琴钢线	4M
C.192.320.1200.AP	19,2	3,20	120,0	1,4357	66,24	80,70	有	琴钢线	4M
C.192.320.1600.A	19,2	3,20	160,0	0,8386	107,52	121,20	有	琴钢线	4K
C.192.320.2000.A	19,2	3,20	200,0	0,6670	133,12	150,32	有	琴钢线	4L
C.192.400.0400.A	19,2	4,00	40,0	11,7879	35,20	38,27	有	琴钢线	4P
C.192.400.1226.A	19,2	4,00	122,6	3,5560	93,60	103,77	有	琴钢线	4R
C.194.080.0200.A	19,4	0,80	20,0	0,0322	4,40	5,86	无	琴钢线	4C
C.194.090.0300.A	19,4	0,90	30,0	0,0264	6,75	9,39	无	琴钢线	4D
C.194.090.0380.A	19,4	0,90	38,0	0,0241	7,11	10,02	无	琴钢线	4D
C.194.100.0159.A	19,4	1,00	15,9	0,0471	6,00	8,13	有	琴钢线	4C
C.194.100.0159.AP	19,4	1,00	15,9	0,1487	3,60	4,27	有	琴钢线	4C
C.194.100.0260.A	19,4	1,00	26,0	0,0862	4,40	5,55	有	琴钢线	4D
C.194.130.0320.A	19,4	1,30	32,0	0,0667	12,87	16,63	有	琴钢线	4D
C.194.130.0380.A	19,4	1,30	38,0	0,0490	16,25	21,33	有	琴钢线	4D
C.194.140.0690.A	19,4	1,40	69,0	0,0800	15,26	19,35	有	琴钢线	4G
C.194.150.2030.A	19,4	1,50	203,0	0,0437	34,65	44,34	有	琴钢线	4J
C.194.160.0320.A	19,4	1,60	32,0	0,1609	15,84	19,22	有	琴钢线	4F
C.194.160.0320.AP	19,4	1,60	32,0	0,4578	8,16	13,83	有	琴钢线	4I
C.194.160.0550.A	19,4	1,60	55,0	0,1609	15,84	19,22	有	琴钢线	4F
C.194.160.0550.AP	19,4	1,60	55,0	0,2588	11,36	22,86	有	琴钢线	4I
C.194.160.1150.A	19,4	1,60	115,0	0,0690	31,52	39,38	有	琴钢线	4H
C.194.160.1150.AP	19,4	1,60	115,0	0,1202	19,68	45,82	有	琴钢线	4I
C.194.170.0380.A	19,4	1,70	38,0	0,3563	11,56	13,48	有	琴钢线	4F
C.194.180.0220.A	19,4	1,80	22,0	0,6782	9,72	10,99	有	琴钢线	4G
C.194.180.0220.AP	19,4	1,80	22,0	1,0400	7,92	10,90	有	琴钢线	4I
C.194.180.0370.A	19,4	1,80	37,0	0,3678	14,04	16,36	有	琴钢线	4G
C.194.180.0370.AP	19,4	1,80	37,0	0,5812	10,62	17,13	有	琴钢线	4I
C.194.200.0250.A	19,4	2,00	25,0	0,9195	11,80	13,25	有	琴钢线	4G
C.194.200.0250.AP	19,4	2,00	25,0	1,3011	9,80	13,11	有	琴钢线	4I
C.194.210.0620.A	19,4	2,10	62,0	0,3678	27,09	31,50	有	琴钢线	4G
C.194.210.0620.AP	19,4	2,10	62,0	0,5602	19,53	30,39	有	琴钢线	4I
C.194.230.0450.A	19,4	2,30	45,0	0,4598	34,27	39,49	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.194.230.0450.AP	19,4	2,30	45,0	1,1096	17,48	24,49	有	琴钢线	4I
C.194.240.1190.A	19,4	2,40	119,0	0,3100	59,28	68,62	有	琴钢线	4I
C.194.240.1190.AP	19,4	2,40	119,0	0,4584	42,00	63,20	有	琴钢线	4J
C.194.250.0230.A	19,4	2,50	23,0	4,3000	11,00	16,35	有	琴钢线	4J
C.194.270.0159.A	19,4	2,70	15,9	5,4023	12,69	13,62	有	琴钢线	4G
C.194.270.0159.AP	19,4	2,70	15,9	7,3790	11,07	11,75	有	琴钢线	4I
C.194.270.0900.A	19,4	2,70	90,0	0,6897	52,38	59,56	有	琴钢线	4I
C.194.270.0900.AP	19,4	2,70	90,0	0,9521	39,69	52,92	有	琴钢线	4J
C.194.270.1970.A	19,4	2,70	197,0	0,3800	89,37	104,09	有	琴钢线	4L
C.194.290.0250.A	19,4	2,90	25,0	5,8328	15,08	17,65	有	琴钢线	4J
C.194.290.0320.A	19,4	2,90	32,0	4,2774	17,98	21,98	有	琴钢线	4J
C.194.290.0380.A	19,4	2,90	38,0	3,5645	20,30	25,97	有	琴钢线	4L
C.194.290.0440.A	19,4	2,90	44,0	2,6734	24,65	27,96	有	琴钢线	4J
C.194.290.0510.A	19,4	2,90	51,0	2,4677	26,10	33,63	有	琴钢线	4M
C.194.290.0640.A	19,4	2,90	64,0	1,9443	31,03	41,95	有	琴钢线	4M
C.194.290.0760.A	19,4	2,90	76,0	1,6884	34,80	50,61	有	琴钢线	4M
C.194.290.0890.A	19,4	2,90	89,0	1,3948	40,60	58,26	有	琴钢线	4M
C.194.290.1020.A	19,4	2,90	102,0	1,1062	49,30	63,24	有	琴钢线	4L
C.194.290.1150.A	19,4	2,90	115,0	1,0184	53,07	72,90	有	琴钢线	4M
C.194.290.1270.A	19,4	2,90	127,0	0,9037	58,58	79,56	有	琴钢线	4M
C.194.290.1530.A	19,4	2,90	153,0	0,7730	67,57	97,54	有	琴钢线	4N
C.194.300.0290.A	19,4	3,00	29,0	6,4368	16,20	21,70	有	琴钢线	4L
C.194.300.0350.A	19,4	3,00	35,0	3,4483	23,70	26,05	有	琴钢线	4I
C.194.320.0500.A	19,4	3,20	50,0	4,2529	26,88	36,85	有	琴钢线	4N
C.194.330.0410.A	19,4	3,30	41,0	4,2529	30,69	33,74	有	琴钢线	4J
C.194.330.0410.AP	19,4	3,30	41,0	5,1724	26,73	29,26	有	琴钢线	4L
C.194.360.0250.A	19,4	3,60	25,0	10,1149	24,48	24,48	有	琴钢线	4L
C.194.360.0250.AP	19,4	3,60	25,0	14,2517	19,80	21,19	有	琴钢线	4L
C.195.080.0250.A	19,5	0,80	25,0	0,0250	4,88	6,79	无	琴钢线	4C
C.195.150.0165.A	19,5	1,50	16,5	0,4300	6,90	7,90	有	琴钢线	4E
C.195.150.0165.AP	19,5	1,50	16,5	0,7403	5,55	7,17	有	琴钢线	4I
C.195.200.0580.A	19,5	2,00	58,0	0,2710	27,40	32,21	有	琴钢线	4G
C.195.200.0580.AP	19,5	2,00	58,0	0,5032	17,00	27,40	有	琴钢线	4I
C.195.250.0350.A	19,5	2,50	35,0	1,7670	17,75	19,70	有	琴钢线	4I
C.195.250.0350.AF	19,5	2,50	35,0	1,4727	20,00	22,33	有	琴钢线	4G
C.195.250.0350.AP	19,5	2,50	35,0	1,9552	16,50	20,44	有	琴钢线	4I
C.195.250.0490.A	19,5	2,50	49,0	0,9350	28,00	31,68	有	琴钢线	4H
C.195.250.0490.AP	19,5	2,50	49,0	1,3462	21,25	27,85	有	琴钢线	4I
C.195.250.1250.A	19,5	2,50	125,0	0,4378	52,50	60,33	有	琴钢线	4J
C.195.300.0400.A	19,5	3,00	40,0	3,0616	25,50	28,12	有	琴钢线	4I
C.195.300.0850.A	19,5	3,00	85,0	1,2669	51,00	57,32	有	琴钢线	4I
C.195.330.0250.A	19,5	3,30	25,0	8,1191	19,80	21,37	有	琴钢线	4J
C.195.330.0320.A	19,5	3,30	32,0	6,6864	22,11	24,00	有	琴钢线	4L
C.195.330.0380.A	19,5	3,30	38,0	5,1667	26,40	28,87	有	琴钢线	4J
C.195.330.0440.A	19,5	3,30	44,0	4,2099	30,69	33,75	有	琴钢线	4J
C.195.330.0510.A	19,5	3,30	51,0	3,5521	34,65	38,24	有	琴钢线	4J
C.195.330.0640.A	19,5	3,30	64,0	2,9146	40,26	44,62	有	琴钢线	4M
C.195.330.0760.A	19,5	3,30	76,0	2,4185	46,86	52,12	有	琴钢线	4M
C.195.330.0890.A	19,5	3,30	89,0	2,1000	52,80	60,21	有	琴钢线	4M
C.195.330.1020.A	19,5	3,30	102,0	1,8334	59,40	69,03	有	琴钢线	4M
C.195.330.1150.A	19,5	3,30	115,0	1,6716	64,35	78,84	有	琴钢线	4O
C.195.330.1270.A	19,5	3,30	127,0	1,5000	70,62	86,70	有	琴钢线	4M
C.195.330.1520.A	19,5	3,30	152,0	1,2500	83,16	103,64	有	琴钢线	4O
C.195.350.0350.A	19,5	3,50	35,0	8,1410	24,85	26,96	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.198.100.0230.A	19,8	1,00	23,0	0,0425	6,10	8,37	有	琴钢线	4C
C.198.100.0600.A	19,8	1,00	60,0	0,0326	7,20	10,16	有	琴钢线	4E
C.198.110.0220.A	19,8	1,10	22,0	0,1264	4,73	5,79	有	琴钢线	4C
C.198.110.0600.A	19,8	1,10	60,0	0,0430	8,58	11,69	有	琴钢线	4E
C.198.110.0850.A	19,8	1,10	85,0	0,0230	13,64	19,45	有	琴钢线	4E
C.198.140.0200.A	19,8	1,40	20,0	0,2992	6,44	7,50	有	琴钢线	4E
C.198.140.0620.A	19,8	1,40	62,0	0,0931	12,88	16,25	有	琴钢线	4G
C.198.160.0240.A	19,8	1,60	24,0	0,2529	11,04	13,11	有	琴钢线	4E
C.198.160.0240.AP	19,8	1,60	24,0	0,6187	6,88	10,82	有	琴钢线	4I
C.198.160.0290.A	19,8	1,60	29,0	0,3164	9,60	11,25	有	琴钢线	4F
C.198.160.0290.AP	19,8	1,60	29,0	0,5062	7,52	12,89	有	琴钢线	4I
C.198.160.0320.A	19,8	1,60	32,0	0,2529	11,04	13,11	有	琴钢线	4F
C.198.160.0320.AP	19,8	1,60	32,0	0,4454	8,00	13,69	有	琴钢线	4I
C.198.160.0440.A	19,8	1,60	44,0	0,1989	12,96	15,60	有	琴钢线	4F
C.198.160.0440.AP	19,8	1,60	44,0	0,3182	9,60	18,37	有	琴钢线	4I
C.198.160.0600.A	19,8	1,60	60,0	0,1839	13,60	16,42	有	琴钢线	4I
C.198.160.0800.A	19,8	1,60	80,0	0,1075	20,48	25,33	有	琴钢线	4G
C.198.160.1200.A	19,8	1,60	120,0	0,0710	28,96	36,30	有	琴钢线	4H
C.198.170.0111.A	19,8	1,70	11,1	1,2644	6,12	6,63	有	琴钢线	4E
C.198.170.0600.A	19,8	1,70	60,0	0,1794	17,85	21,52	有	琴钢线	4G
C.198.180.0200.A	19,8	1,80	20,0	0,7335	9,00	10,13	有	琴钢线	4G
C.198.180.0480.A	19,8	1,80	48,0	0,3218	14,76	17,32	有	琴钢线	4G
C.198.180.1060.A	19,8	1,80	106,0	0,1264	30,60	37,13	有	琴钢线	4I
C.198.180.1060.AP	19,8	1,80	106,0	0,1866	22,14	45,30	有	琴钢线	4J
C.198.300.0127.A	19,8	3,00	12,7	18,1000	10,50	10,94	有	琴钢线	4I
C.198.300.0191.A	19,8	3,00	19,1	9,1954	13,20	14,08	有	琴钢线	4J
C.198.300.0230.A	19,8	3,00	23,0	9,1954	13,20	17,98	有	琴钢线	4L
C.198.300.0280.A	19,8	3,00	28,0	5,9770	16,20	20,28	有	琴钢线	4L
C.198.300.1000.A	19,8	3,00	100,0	0,9510	62,40	70,47	有	琴钢线	4I
C.198.300.2000.A	19,8	3,00	200,0	0,4616	120,60	137,23	有	琴钢线	4J
C.198.320.0270.A	19,8	3,20	27,0	6,3218	19,84	21,50	有	琴钢线	4J
C.198.320.2000.A	19,8	3,20	200,0	0,6146	129,60	146,67	有	琴钢线	4L
C.198.360.0290.A	19,8	3,60	29,0	9,8000	23,76	25,68	有	琴钢线	4M
C.198.360.2000.A	19,8	3,60	200,0	1,0676	144,72	162,41	有	琴钢线	4N
C.198.470.0380.A	19,8	4,70	38,0	35,8000	30,55	33,80	有	琴钢线	5A
C.198.470.2000.A	19,8	4,70	200,0	4,1973	173,43	192,10	有	琴钢线	4R
C.199.100.0330.A	19,9	1,00	33,0	0,0340	6,90	9,70	有	琴钢线	4D
C.200.100.0450.A	20,0	1,00	45,0	0,0240	8,70	12,68	有	琴钢线	4D
C.200.115.0200.A	20,0	1,15	20,0	0,1774	4,60	5,47	有	琴钢线	4C
C.200.115.0670.A	20,0	1,15	67,0	0,0512	8,86	11,87	有	琴钢线	4E
C.200.120.0250.A	20,0	1,20	25,0	0,0780	7,92	10,22	有	琴钢线	4D
C.200.120.0504.A	20,0	1,20	50,4	0,0908	7,20	10,69	有	琴钢线	4G
C.200.120.0768.A	20,0	1,20	76,8	0,0578	9,60	14,42	有	琴钢线	4H
C.200.120.0960.A	20,0	1,20	96,0	0,0408	12,36	16,74	有	琴钢线	4E
C.200.120.1100.A	20,0	1,20	110,0	0,0353	13,80	18,86	有	琴钢线	4F
C.200.120.1300.A	20,0	1,20	130,0	0,0335	14,40	22,38	有	琴钢线	4I
C.200.120.2090.A	20,0	1,20	209,0	0,0205	21,60	33,13	有	琴钢线	4J
C.200.125.0230.A	20,0	1,25	23,0	0,2096	5,38	6,36	有	琴钢线	4D
C.200.125.0280.A	20,0	1,25	28,0	0,1640	6,00	7,26	有	琴钢线	4D
C.200.125.0420.A	20,0	1,25	42,0	0,1078	7,50	9,41	有	琴钢线	4D
C.200.125.0590.A	20,0	1,25	59,0	0,0755	9,38	12,11	有	琴钢线	4E
C.200.125.0860.A	20,0	1,25	86,0	0,0517	12,25	16,24	有	琴钢线	4E
C.200.125.1700.A	20,0	1,25	170,0	0,0258	21,38	29,36	有	琴钢线	4G
C.200.125.1950.A	20,0	1,25	195,0	0,0226	24,00	33,13	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.130.0680.A	20,0	1,30	68,0	0,0742	11,05	14,25	有	琴钢线	4E
C.200.130.1600.A	20,0	1,30	160,0	0,0311	21,84	29,47	有	琴钢线	4G
C.200.140.0200.A	20,0	1,40	20,0	0,3120	6,16	7,13	有	琴钢线	4E
C.200.140.0250.A	20,0	1,40	25,0	0,2460	7,00	8,28	有	琴钢线	4E
C.200.140.0320.A	20,0	1,40	32,0	0,1870	8,12	9,81	有	琴钢线	4E
C.200.140.0400.A	20,0	1,40	40,0	0,1510	9,10	11,14	有	琴钢线	4F
C.200.140.0500.A	20,0	1,40	50,0	0,1170	10,78	13,44	有	琴钢线	4F
C.200.140.0630.A	20,0	1,40	63,0	0,0940	12,60	15,92	有	琴钢线	4G
C.200.140.0800.A	20,0	1,40	80,0	0,0720	15,26	19,55	有	琴钢线	4G
C.200.140.1000.A	20,0	1,40	100,0	0,0580	18,20	23,56	有	琴钢线	4G
C.200.140.1250.A	20,0	1,40	125,0	0,0460	21,98	28,72	有	琴钢线	4H
C.200.140.1500.A	20,0	1,40	150,0	0,0419	23,80	31,20	有	琴钢线	4I
C.200.140.1700.A	20,0	1,40	170,0	0,0369	26,60	35,03	有	琴钢线	4I
C.200.140.3600.A	20,0	1,40	360,0	0,0160	58,10	77,51	无	琴钢线	4J
C.200.150.0400.A	20,0	1,50	40,0	0,2300	9,00	10,72	有	琴钢线	4I
C.200.150.0660.A	20,0	1,50	66,0	0,1100	14,85	18,49	有	琴钢线	4G
C.200.150.0670.A	20,0	1,50	67,0	0,0800	19,05	24,07	有	琴钢线	4G
C.200.150.0940.A	20,0	1,50	94,0	0,0840	18,30	23,07	有	琴钢线	4G
C.200.150.1150.A	20,0	1,50	115,0	0,0684	21,60	27,46	有	琴钢线	4H
C.200.150.1520.A	20,0	1,50	152,0	0,0603	24,00	40,17	有	琴钢线	4J
C.200.160.0200.A	20,0	1,60	20,0	0,4850	7,52	8,57	有	琴钢线	4E
C.200.160.0200.AP	20,0	1,60	20,0	0,7184	6,40	8,76	有	琴钢线	4I
C.200.160.0250.A	20,0	1,60	25,0	0,3750	8,64	10,02	有	琴钢线	4E
C.200.160.0250.AP	20,0	1,60	25,0	0,5672	7,04	10,76	有	琴钢线	4I
C.200.160.0320.A	20,0	1,60	32,0	0,2950	9,76	11,48	有	琴钢线	4F
C.200.160.0320.AP	20,0	1,60	32,0	0,3200	9,28	10,86	有	琴钢线	4E
C.200.160.0360.A	20,0	1,60	36,0	0,2820	10,08	11,89	有	琴钢线	4F
C.200.160.0400.A	20,0	1,60	40,0	0,2290	11,52	13,76	有	琴钢线	4F
C.200.160.0400.AL	20,0	1,60	40,0	0,2500	10,88	12,93	有	琴钢线	4E
C.200.160.0400.AP	20,0	1,60	40,0	0,3476	8,96	16,77	有	琴钢线	4I
C.200.160.0500.A	20,0	1,60	50,0	0,1790	13,60	16,46	有	琴钢线	4F
C.200.160.0500.AP	20,0	1,60	50,0	0,2000	12,64	15,22	有	琴钢线	4E
C.200.160.0630.A	20,0	1,60	63,0	0,1400	16,32	20,00	有	琴钢线	4G
C.200.160.0630.AL	20,0	1,60	63,0	0,1600	14,72	17,92	有	琴钢线	4E
C.200.160.0630.AP	20,0	1,60	63,0	0,2155	12,00	25,53	有	琴钢线	4I
C.200.160.0800.A	20,0	1,60	80,0	0,1100	19,52	24,15	有	琴钢线	4G
C.200.160.0800.AP	20,0	1,60	80,0	0,1250	17,76	21,87	有	琴钢线	4E
C.200.160.1000.A	20,0	1,60	100,0	0,0880	23,52	29,34	有	琴钢线	4G
C.200.160.1000.AL	20,0	1,60	100,0	0,1000	21,12	26,23	有	琴钢线	4F
C.200.160.1000.AP	20,0	1,60	100,0	0,1330	16,96	39,29	有	琴钢线	4I
C.200.160.1250.A	20,0	1,60	125,0	0,0690	28,80	36,20	有	琴钢线	4H
C.200.160.1250.AP	20,0	1,60	125,0	0,0800	25,44	31,84	有	琴钢线	4G
C.200.160.1600.A	20,0	1,60	160,0	0,0625	31,36	39,52	有	琴钢线	4I
C.200.160.2000.A	20,0	1,60	200,0	0,0500	38,24	48,46	有	琴钢线	4J
C.200.160.2500.A	20,0	1,60	250,0	0,0400	46,88	59,67	有	琴钢线	4L
C.200.160.3600.A	20,0	1,60	360,0	0,0240	77,12	98,46	无	琴钢线	4J
C.200.170.1400.A	20,0	1,70	140,0	0,0841	32,30	39,98	有	琴钢线	4I
C.200.170.1600.A	20,0	1,70	160,0	0,0735	36,38	45,18	有	琴钢线	4I
C.200.170.1850.A	20,0	1,70	185,0	0,0634	41,48	51,67	有	琴钢线	4I
C.200.175.0400.A	20,0	1,75	40,0	0,3144	13,13	15,43	有	琴钢线	4F
C.200.175.0400.AP	20,0	1,75	40,0	0,4655	10,33	17,72	有	琴钢线	4I
C.200.175.1300.A	20,0	1,75	130,0	0,1001	31,85	39,08	有	琴钢线	4H
C.200.180.0200.A	20,0	1,80	20,0	0,7580	8,64	9,69	有	琴钢线	4G
C.200.180.0200.AP	20,0	1,80	20,0	1,1169	7,38	9,96	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.180.0250.A	20,0	1,80	25,0	0,5940	9,90	11,27	有	琴钢线	4G
C.200.180.0250.AP	20,0	1,80	25,0	0,8510	8,28	11,82	有	琴钢线	4I
C.200.180.0280.A	20,0	1,80	28,0	0,5544	10,26	11,72	有	琴钢线	4G
C.200.180.0320.A	20,0	1,80	32,0	0,4550	11,52	13,30	有	琴钢线	4G
C.200.180.0320.AP	20,0	1,80	32,0	0,6619	9,36	15,05	有	琴钢线	4I
C.200.180.0341.A	20,0	1,80	34,1	0,5068	10,80	12,40	有	琴钢线	4I
C.200.180.0400.A	20,0	1,80	40,0	0,3500	13,68	16,01	有	琴钢线	4G
C.200.180.0400.AP	20,0	1,80	40,0	0,5106	10,80	18,03	有	琴钢线	4I
C.200.180.0500.A	20,0	1,80	50,0	0,2790	16,02	18,94	有	琴钢线	4G
C.200.180.0500.AP	20,0	1,80	50,0	0,4061	12,42	22,38	有	琴钢线	4I
C.200.180.0515.A	20,0	1,80	51,5	0,3225	14,40	16,91	有	琴钢线	4I
C.200.180.0560.A	20,0	1,80	56,0	0,2729	16,20	19,16	有	琴钢线	4G
C.200.180.0630.A	20,0	1,80	63,0	0,2170	19,26	23,00	有	琴钢线	4G
C.200.180.0630.AP	20,0	1,80	63,0	0,3135	14,76	27,22	有	琴钢线	4I
C.200.180.0690.A	20,0	1,80	69,0	0,2087	19,80	23,68	有	琴钢线	4G
C.200.180.0690.AP	20,0	1,80	69,0	0,2882	15,66	30,08	有	琴钢线	4I
C.200.180.0800.A	20,0	1,80	80,0	0,1690	23,40	28,19	有	琴钢线	4H
C.200.180.0800.AP	20,0	1,80	80,0	0,2448	17,46	34,18	有	琴钢线	4J
C.200.180.0863.A	20,0	1,80	86,3	0,1867	21,60	26,22	有	琴钢线	4J
C.200.180.1000.A	20,0	1,80	100,0	0,1340	28,26	34,28	有	琴钢线	4I
C.200.180.1000.AP	20,0	1,80	100,0	0,1942	20,88	42,25	有	琴钢线	4J
C.200.180.1180.A	20,0	1,80	118,0	0,1223	30,60	37,21	有	琴钢线	4I
C.200.180.1250.A	20,0	1,80	125,0	0,1060	34,56	42,18	有	琴钢线	4I
C.200.180.1250.AP	20,0	1,80	125,0	0,1554	25,02	52,82	有	琴钢线	4J
C.200.180.1390.A	20,0	1,80	139,0	0,1144	32,40	40,95	有	琴钢线	4J
C.200.180.1900.A	20,0	1,80	190,0	0,0745	47,34	58,19	有	琴钢线	4I
C.200.180.2500.A	20,0	1,80	250,0	0,0496	68,94	85,27	有	琴钢线	4J
C.200.180.3600.A	20,0	1,80	360,0	0,0360	95,04	117,52	无	琴钢线	4J
C.200.190.1100.A	20,0	1,90	110,0	0,1566	31,92	38,34	有	琴钢线	4I
C.200.190.1650.A	20,0	1,90	165,0	0,1037	45,79	55,48	有	琴钢线	4I
C.200.190.2000.A	20,0	1,90	200,0	0,0851	54,72	66,52	有	琴钢线	4I
C.200.200.0200.A	20,0	2,00	20,0	1,1320	10,00	11,11	有	琴钢线	4G
C.200.200.0200.AP	20,0	2,00	20,0	1,5670	8,60	10,41	有	琴钢线	4I
C.200.200.0250.A	20,0	2,00	25,0	0,8600	11,40	12,82	有	琴钢线	4G
C.200.200.0250.AP	20,0	2,00	25,0	1,2264	9,60	12,74	有	琴钢线	4I
C.200.200.0290.A	20,0	2,00	29,0	0,7764	12,20	13,79	有	琴钢线	4G
C.200.200.0320.A	20,0	2,00	32,0	0,6330	13,80	15,75	有	琴钢线	4G
C.200.200.0320.AP	20,0	2,00	32,0	0,9402	11,00	16,01	有	琴钢线	4I
C.200.200.0400.A	20,0	2,00	40,0	0,5000	16,20	18,68	有	琴钢线	4G
C.200.200.0400.AP	20,0	2,00	40,0	0,7232	12,80	19,22	有	琴钢线	4I
C.200.200.0435.A	20,0	2,00	43,5	0,4658	17,00	19,66	有	琴钢线	4G
C.200.200.0435.AP	20,0	2,00	43,5	0,6716	13,40	21,12	有	琴钢线	4I
C.200.200.0450.A	20,0	2,00	45,0	0,3230	22,40	26,25	有	琴钢线	4G
C.200.200.0450.AP	20,0	2,00	45,0	0,6411	13,80	21,55	有	琴钢线	4I
C.200.200.0500.A	20,0	2,00	50,0	0,3910	19,20	22,35	有	琴钢线	4G
C.200.200.0500.AF	20,0	2,00	50,0	0,2541	27,00	31,87	有	琴钢线	4G
C.200.200.0500.AP	20,0	2,00	50,0	0,5756	14,80	23,89	有	琴钢线	4I
C.200.200.0530.A	20,0	2,00	53,0	0,2740	25,40	29,92	有	琴钢线	4G
C.200.200.0530.AP	20,0	2,00	53,0	0,5322	15,60	24,76	有	琴钢线	4I
C.200.200.0600.A	20,0	2,00	60,0	0,3050	23,40	27,48	有	琴钢线	4G
C.200.200.0600.AP	20,0	2,00	60,0	0,4701	16,80	28,03	有	琴钢线	4I
C.200.200.0630.A	20,0	2,00	63,0	0,3070	23,20	27,23	有	琴钢线	4H
C.200.200.0630.AP	20,0	2,00	63,0	0,4477	17,40	29,43	有	琴钢线	4I
C.200.200.0650.A	20,0	2,00	65,0	0,1553	41,00	48,97	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.200.0650.AP	20,0	2,00	65,0	0,4339	17,80	30,36	有	琴钢线	4I
C.200.200.0775.A	20,0	2,00	77,5	0,2541	27,00	31,87	有	琴钢线	4H
C.200.200.0775.AP	20,0	2,00	77,5	0,3616	20,40	35,94	有	琴钢线	4J
C.200.200.0800.A	20,0	2,00	80,0	0,2390	28,40	33,58	有	琴钢线	4H
C.200.200.0800.AP	20,0	2,00	80,0	0,3482	21,00	36,84	有	琴钢线	4J
C.200.200.0900.A	20,0	2,00	90,0	0,1480	42,80	51,17	有	琴钢线	4I
C.200.200.0900.AP	20,0	2,00	90,0	0,3066	23,20	40,98	有	琴钢线	4J
C.200.200.1000.A	20,0	2,00	100,0	0,1890	34,60	41,16	有	琴钢线	4I
C.200.200.1000.AP	20,0	2,00	100,0	0,2765	25,20	45,65	有	琴钢线	4J
C.200.200.1020.A	20,0	2,00	102,0	0,1410	44,60	53,37	有	琴钢线	4I
C.200.200.1020.AP	20,0	2,00	102,0	0,2712	25,60	46,58	有	琴钢线	4J
C.200.200.1250.A	20,0	2,00	125,0	0,1500	42,20	50,44	有	琴钢线	4I
C.200.200.1250.AP	20,0	2,00	125,0	0,2187	30,60	56,26	有	琴钢线	4J
C.200.200.1400.A	20,0	2,00	140,0	0,1463	43,20	51,66	有	琴钢线	4I
C.200.200.1800.A	20,0	2,00	180,0	0,1132	54,40	65,34	有	琴钢线	4I
C.200.200.2000.A	20,0	2,00	200,0	0,1035	59,00	70,96	有	琴钢线	4I
C.200.200.3600.A	20,0	2,00	360,0	0,0510	116,60	140,88	无	琴钢线	4J
C.200.210.0280.A	20,0	2,10	28,0	0,9870	12,60	14,14	有	琴钢线	4G
C.200.210.1300.A	20,0	2,10	130,0	0,1877	43,89	51,97	有	琴钢线	4I
C.200.220.0200.A	20,0	2,20	20,0	1,6280	11,22	12,35	有	琴钢线	4G
C.200.220.0200.AP	20,0	2,20	20,0	2,2517	9,68	11,31	有	琴钢线	4I
C.200.220.0250.A	20,0	2,20	25,0	1,2500	12,98	14,46	有	琴钢线	4G
C.200.220.0250.AP	20,0	2,20	25,0	1,7113	11,00	13,57	有	琴钢线	4I
C.200.220.0280.A	20,0	2,20	28,0	1,1754	13,42	14,99	有	琴钢线	4G
C.200.220.0320.A	20,0	2,20	32,0	0,9300	15,62	17,63	有	琴钢线	4G
C.200.220.0320.AP	20,0	2,20	32,0	1,2964	12,76	16,91	有	琴钢线	4I
C.200.220.0360.A	20,0	2,20	36,0	0,8816	16,06	18,15	有	琴钢线	4G
C.200.220.0400.A	20,0	2,20	40,0	0,7240	18,26	20,79	有	琴钢线	4G
C.200.220.0400.AP	20,0	2,20	40,0	1,0186	14,74	20,79	有	琴钢线	4I
C.200.220.0500.A	20,0	2,20	50,0	0,5710	21,78	25,01	有	琴钢线	4G
C.200.220.0500.AP	20,0	2,20	50,0	0,7923	17,16	25,31	有	琴钢线	4I
C.200.220.0630.A	20,0	2,20	63,0	0,4460	26,40	30,54	有	琴钢线	4H
C.200.220.0630.AP	20,0	2,20	63,0	0,6200	20,46	31,45	有	琴钢线	4J
C.200.220.0800.A	20,0	2,20	80,0	0,3460	32,34	37,66	有	琴钢线	4H
C.200.220.0800.AP	20,0	2,20	80,0	0,4807	24,86	39,30	有	琴钢线	4J
C.200.220.0889.A	20,0	2,20	88,9	0,2959	36,96	43,20	有	琴钢线	4I
C.200.220.1000.A	20,0	2,20	100,0	0,2740	39,38	46,09	有	琴钢线	4I
C.200.220.1000.AP	20,0	2,20	100,0	0,3820	29,92	48,78	有	琴钢线	4J
C.200.220.1250.A	20,0	2,20	125,0	0,2170	48,40	56,90	有	琴钢线	4I
C.200.220.1250.AP	20,0	2,20	125,0	0,3034	36,08	60,52	有	琴钢线	4J
C.200.220.1400.A	20,0	2,20	140,0	0,2064	50,60	59,54	有	琴钢线	4I
C.200.220.1600.A	20,0	2,20	160,0	0,1801	57,20	67,45	有	琴钢线	4I
C.200.220.3600.A	20,0	2,20	360,0	0,0730	135,30	160,59	无	琴钢线	4J
C.200.225.0280.A	20,0	2,25	28,0	1,2618	13,95	15,56	有	琴钢线	4G
C.200.225.0550.A	20,0	2,25	55,0	0,5986	23,18	26,57	有	琴钢线	4H
C.200.225.1100.A	20,0	2,25	110,0	0,2882	42,08	49,13	有	琴钢线	4I
C.200.230.0278.A	20,0	2,30	27,8	1,4689	13,80	15,32	有	琴钢线	4G
C.200.230.0411.A	20,0	2,30	41,1	0,9348	18,40	20,79	有	琴钢线	4G
C.200.230.0609.A	20,0	2,30	60,9	0,6048	25,30	28,99	有	琴钢线	4H
C.200.230.0876.A	20,0	2,30	87,6	0,4113	34,50	39,93	有	琴钢线	4I
C.200.230.1270.A	20,0	2,30	127,0	0,2779	48,30	56,33	有	琴钢线	4I
C.200.235.2000.A	20,0	2,35	200,0	0,1829	78,49	91,90	有	琴钢线	4I
C.200.240.0290.A	20,0	2,40	29,0	1,5499	15,60	17,33	有	琴钢线	4G
C.200.240.0350.A	20,0	2,40	35,0	1,2653	17,76	19,88	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.240.1500.A	20,0	2,40	150,0	0,2661	61,92	72,02	有	琴钢线	4I
C.200.250.0200.A	20,0	2,50	20,0	2,8570	12,75	13,88	有	琴钢线	4G
C.200.250.0200.AP	20,0	2,50	20,0	3,7639	11,25	12,61	有	琴钢线	4I
C.200.250.0220.A	20,0	2,50	22,0	1,6200	17,75	19,75	有	琴钢线	4G
C.200.250.0220.AP	20,0	2,50	22,0	3,2730	12,00	13,50	有	琴钢线	4I
C.200.250.0240.A	20,0	2,50	24,0	1,3250	20,25	22,68	有	琴钢线	4G
C.200.250.0240.AP	20,0	2,50	24,0	2,8953	12,75	14,39	有	琴钢线	4I
C.200.250.0250.A	20,0	2,50	25,0	2,1160	15,00	16,52	有	琴钢线	4G
C.200.250.0250.AP	20,0	2,50	25,0	2,7881	13,00	15,02	有	琴钢线	4I
C.200.250.0254.A	20,0	2,50	25,4	2,0068	15,50	17,10	有	琴钢线	4G
C.200.250.0260.A	20,0	2,50	26,0	2,9150	12,50	16,46	有	琴钢线	4J
C.200.250.0318.A	20,0	2,50	31,8	1,5154	18,50	20,63	有	琴钢线	4G
C.200.250.0320.A	20,0	2,50	32,0	1,5870	18,00	20,04	有	琴钢线	4G
C.200.250.0320.AP	20,0	2,50	32,0	2,0911	15,25	18,70	有	琴钢线	4I
C.200.250.0400.A	20,0	2,50	40,0	1,2420	21,25	23,85	有	琴钢线	4G
C.200.250.0400.AL	20,0	2,50	40,0	1,5000	18,75	21,46	有	琴钢线	4E
C.200.250.0400.AP	20,0	2,50	40,0	1,6365	17,50	23,00	有	琴钢线	4I
C.200.250.0460.A	20,0	2,50	46,0	1,4580	19,00	26,92	有	琴钢线	4K
C.200.250.0500.A	20,0	2,50	50,0	0,9690	25,50	28,84	有	琴钢线	4H
C.200.250.0500.AF	20,0	2,50	50,0	1,1842	22,00	26,51	有	琴钢线	4J
C.200.250.0500.AL	20,0	2,50	50,0	1,2000	21,75	26,82	有	琴钢线	4E
C.200.250.0500.AP	20,0	2,50	50,0	1,2759	20,75	28,20	有	琴钢线	4J
C.200.250.0630.A	20,0	2,50	63,0	0,7520	31,00	35,29	有	琴钢线	4H
C.200.250.0630.AF	20,0	2,50	63,0	0,9375	26,00	33,33	有	琴钢线	4J
C.200.250.0630.AP	20,0	2,50	63,0	0,9905	25,00	34,92	有	琴钢线	4J
C.200.250.0650.A	20,0	2,50	65,0	0,8736	27,50	33,16	有	琴钢线	4J
C.200.250.0730.A	20,0	2,50	73,0	0,6630	34,25	39,11	有	琴钢线	4I
C.200.250.0800.A	20,0	2,50	80,0	0,5770	38,50	44,10	有	琴钢线	4I
C.200.250.0800.AF	20,0	2,50	80,0	0,7500	31,00	42,91	有	琴钢线	4J
C.200.250.0800.AP	20,0	2,50	80,0	0,7604	30,75	43,42	有	琴钢线	4J
C.200.250.1000.A	20,0	2,50	100,0	0,4570	46,75	53,78	有	琴钢线	4I
C.200.250.1000.AF	20,0	2,50	100,0	0,5921	37,50	53,02	有	琴钢线	4J
C.200.250.1000.AP	20,0	2,50	100,0	0,6022	37,00	53,81	有	琴钢线	4J
C.200.250.1250.A	20,0	2,50	125,0	0,3620	57,50	66,39	有	琴钢线	4I
C.200.250.1250.AP	20,0	2,50	125,0	0,4795	45,00	66,99	有	琴钢线	4J
C.200.250.1600.A	20,0	2,50	160,0	0,3750	55,75	85,83	有	琴钢线	4M
C.200.250.1650.A	20,0	2,50	165,0	0,2560	78,75	91,33	有	琴钢线	4I
C.200.250.2000.A	20,0	2,50	200,0	0,2961	69,00	106,07	有	琴钢线	4L
C.200.250.2500.A	20,0	2,50	250,0	0,2344	85,50	131,34	有	琴钢线	4L
C.200.250.3600.A	20,0	2,50	360,0	0,1220	161,00	187,42	无	琴钢线	4K
C.200.260.0310.A	20,0	2,60	31,0	2,0084	17,94	19,85	有	琴钢线	4G
C.200.260.2000.A	20,0	2,60	200,0	0,2694	91,78	106,04	有	琴钢线	4I
C.200.270.1080.A	20,0	2,70	108,0	0,5446	58,59	66,97	有	琴钢线	4I
C.200.270.1250.A	20,0	2,70	125,0	0,5101	62,10	71,04	有	琴钢线	4I
C.200.270.1460.A	20,0	2,70	146,0	0,3976	77,76	89,23	有	琴钢线	4I
C.200.270.1700.A	20,0	2,70	170,0	0,3708	82,89	95,19	有	琴钢线	4I
C.200.280.0200.A	20,0	2,80	20,0	4,7350	14,28	15,42	有	琴钢线	4I
C.200.280.0200.AP	20,0	2,80	20,0	5,9570	12,88	13,80	有	琴钢线	4J
C.200.280.0250.A	20,0	2,80	25,0	3,5080	16,80	18,33	有	琴钢线	4I
C.200.280.0250.AP	20,0	2,80	25,0	4,4678	14,84	16,51	有	琴钢线	4J
C.200.280.0272.A	20,0	2,80	27,2	3,5160	16,80	18,33	有	琴钢线	4I
C.200.280.0320.A	20,0	2,80	32,0	2,6310	20,16	22,22	有	琴钢线	4I
C.200.280.0360.A	20,0	2,80	36,0	2,2789	22,12	24,49	有	琴钢线	4I
C.200.280.0395.A	20,0	2,80	39,5	2,2374	22,40	24,81	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.280.0400.A	20,0	2,80	40,0	2,0150	24,08	26,75	有	琴钢线	4I
C.200.280.0500.A	20,0	2,80	50,0	1,5530	29,12	32,58	有	琴钢线	4I
C.200.280.0500.AP	20,0	2,80	50,0	1,9547	24,64	30,60	有	琴钢线	4J
C.200.280.0630.A	20,0	2,80	63,0	1,2140	35,28	39,71	有	琴钢线	4I
C.200.280.0635.A	20,0	2,80	63,5	1,1187	37,80	42,62	有	琴钢线	4I
C.200.280.0642.A	20,0	2,80	64,2	1,2954	33,60	37,77	有	琴钢线	4J
C.200.280.0762.A	20,0	2,80	76,2	0,9184	44,52	50,40	有	琴钢线	4I
C.200.280.0800.A	20,0	2,80	80,0	0,9380	43,68	49,42	有	琴钢线	4I
C.200.280.0889.A	20,0	2,80	88,9	0,7789	51,24	58,17	有	琴钢线	4I
C.200.280.1000.A	20,0	2,80	100,0	0,7400	53,48	60,76	有	琴钢线	4I
C.200.280.1010.A	20,0	2,80	101,0	0,7939	50,40	57,20	有	琴钢线	4L
C.200.280.1143.A	20,0	2,80	114,3	0,5974	64,68	73,71	有	琴钢线	4I
C.200.280.1180.A	20,0	2,80	118,0	0,5777	66,64	75,98	有	琴钢线	4I
C.200.280.1250.A	20,0	2,80	125,0	0,5850	65,80	75,01	有	琴钢线	4I
C.200.280.1650.A	20,0	2,80	165,0	0,4075	91,56	104,80	有	琴钢线	4J
C.200.280.1800.A	20,0	2,80	180,0	0,4048	92,12	105,45	有	琴钢线	4J
C.200.280.3600.A	20,0	2,80	360,0	0,1960	185,64	213,18	无	琴钢线	4L
C.200.280.4000.A	20,0	2,80	400,0	0,1650	215,88	248,59	有	琴钢线	4L
C.200.280.5000.A	20,0	2,80	500,0	0,1316	268,80	309,80	有	琴钢线	4M
C.200.290.0210.A	20,0	2,90	21,0	5,1465	15,37	16,61	有	琴钢线	4I
C.200.300.0224.A	20,0	3,00	22,4	5,2488	17,10	18,52	有	琴钢线	4I
C.200.300.0254.A	20,0	3,00	25,4	4,4200	18,90	20,59	有	琴钢线	4I
C.200.300.0305.A	20,0	3,00	30,5	3,4992	21,90	24,03	有	琴钢线	4I
C.200.300.0318.A	20,0	3,00	31,8	3,3592	22,50	24,72	有	琴钢线	4I
C.200.300.0381.A	20,0	3,00	38,1	2,7090	26,10	28,86	有	琴钢线	4I
C.200.300.0395.A	20,0	3,00	39,5	2,7993	25,50	28,17	有	琴钢线	4I
C.200.300.0420.A	20,0	3,00	42,0	2,2000	30,30	33,68	有	琴钢线	4I
C.200.300.0420.AP	20,0	3,00	42,0	3,1676	23,40	27,57	有	琴钢线	4J
C.200.300.0460.A	20,0	3,00	46,0	2,3328	29,10	32,30	有	琴钢线	4I
C.200.300.0508.A	20,0	3,00	50,8	1,9306	33,60	37,47	有	琴钢线	4I
C.200.300.0635.A	20,0	3,00	63,5	1,5132	40,80	45,73	有	琴钢线	4I
C.200.300.0650.A	20,0	3,00	65,0	1,6490	38,10	42,63	有	琴钢线	4I
C.200.300.0762.A	20,0	3,00	76,2	1,2441	48,00	54,00	有	琴钢线	4I
C.200.300.0790.A	20,0	3,00	79,0	1,1912	49,80	56,07	有	琴钢线	4I
C.200.300.0830.A	20,0	3,00	83,0	1,1349	51,90	58,48	有	琴钢线	4I
C.200.300.0880.A	20,0	3,00	88,0	1,0630	54,90	61,92	有	琴钢线	4I
C.200.300.0889.A	20,0	3,00	88,9	1,0498	55,50	62,61	有	琴钢线	4I
C.200.300.1016.A	20,0	3,00	101,6	0,9128	62,70	70,88	有	琴钢线	4I
C.200.300.1080.A	20,0	3,00	108,0	0,8526	66,60	75,36	有	琴钢线	4I
C.200.300.1350.A	20,0	3,00	135,0	0,7271	76,80	87,07	有	琴钢线	4J
C.200.300.1500.A	20,0	3,00	150,0	0,6718	82,50	93,61	有	琴钢线	4J
C.200.300.1780.A	20,0	3,00	178,0	0,5074	106,80	121,51	有	琴钢线	4J
C.200.300.2050.A	20,0	3,00	205,0	0,4385	122,40	139,42	有	琴钢线	4J
C.200.310.0420.A	20,0	3,10	42,0	2,9988	27,90	30,81	有	琴钢线	4I
C.200.310.0630.A	20,0	3,10	63,0	1,8924	39,68	44,30	有	琴钢线	4I
C.200.310.1000.A	20,0	3,10	100,0	1,1466	60,45	68,07	有	琴钢线	4I
C.200.320.0200.A	20,0	3,20	20,0	8,6690	16,32	17,50	有	琴钢线	4J
C.200.320.0200.AP	20,0	3,20	20,0	10,4289	15,04	16,04	有	琴钢线	4J
C.200.320.0230.A	20,0	3,20	23,0	7,2674	17,92	19,32	有	琴钢线	4J
C.200.320.0250.A	20,0	3,20	25,0	6,4210	19,20	20,78	有	琴钢线	4J
C.200.320.0250.AP	20,0	3,20	25,0	7,6478	17,28	18,59	有	琴钢线	4L
C.200.320.0320.A	20,0	3,20	32,0	4,6860	23,36	25,53	有	琴钢线	4J
C.200.320.0320.AP	20,0	3,20	32,0	5,7359	20,48	22,51	有	琴钢线	4L
C.200.320.0400.A	20,0	3,20	40,0	3,6120	27,84	30,64	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.320.0500.A	20,0	3,20	50,0	2,7520	34,24	37,95	有	琴钢线	4J
C.200.320.0500.AP	20,0	3,20	50,0	3,3740	29,44	33,87	有	琴钢线	4L
C.200.320.0630.A	20,0	3,20	63,0	2,1400	41,60	46,35	有	琴钢线	4J
C.200.320.0630.AP	20,0	3,20	63,0	2,6072	35,52	42,12	有	琴钢线	4M
C.200.320.0800.A	20,0	3,20	80,0	1,6510	51,52	57,67	有	琴钢线	4J
C.200.320.0800.AP	20,0	3,20	80,0	2,0126	43,84	52,96	有	琴钢线	4M
C.200.320.1000.A	20,0	3,20	100,0	1,2940	63,68	71,55	有	琴钢线	4J
C.200.320.1000.AP	20,0	3,20	100,0	1,5823	53,44	65,60	有	琴钢线	4M
C.200.320.1250.A	20,0	3,20	125,0	1,0260	78,40	88,35	有	琴钢线	4J
C.200.320.1250.AP	20,0	3,20	125,0	1,2537	65,60	81,59	有	琴钢线	4M
C.200.320.1400.A	20,0	3,20	140,0	0,9271	85,76	96,75	有	琴钢线	4K
C.200.320.2050.A	20,0	3,20	205,0	0,5837	131,52	148,98	有	琴钢线	4L
C.200.320.2300.A	20,0	3,20	230,0	0,5191	146,88	166,51	有	琴钢线	4L
C.200.320.2750.A	20,0	3,20	275,0	0,4324	174,72	198,28	有	琴钢线	4L
C.200.320.2800.A	20,0	3,20	280,0	0,4243	177,92	201,94	有	琴钢线	4M
C.200.320.3600.A	20,0	3,20	360,0	0,3410	222,72	252,62	无	琴钢线	4M
C.200.320.4000.A	20,0	3,20	400,0	0,2949	252,48	287,04	有	琴钢线	4M
C.200.320.5000.A	20,0	3,20	500,0	0,2352	314,56	357,89	有	琴钢线	4N
C.200.340.0210.A	20,0	3,40	21,0	11,0229	17,68	18,93	有	琴钢线	4J
C.200.340.0330.A	20,0	3,40	33,0	6,0738	25,16	27,42	有	琴钢线	4J
C.200.340.0381.A	20,0	3,40	38,1	4,8790	29,24	32,06	有	琴钢线	4J
C.200.340.0510.A	20,0	3,40	51,0	3,6295	36,38	40,16	有	琴钢线	4J
C.200.340.0750.A	20,0	3,40	75,0	2,3620	51,34	57,16	有	琴钢线	4J
C.200.340.0870.A	20,0	3,40	87,0	2,0109	58,82	65,65	有	琴钢线	4J
C.200.340.1016.A	20,0	3,40	101,6	1,6087	71,40	79,94	有	琴钢线	4J
C.200.340.1080.A	20,0	3,40	108,0	1,5108	75,48	84,57	有	琴钢线	4J
C.200.340.1110.A	20,0	3,40	111,0	1,4661	77,52	86,89	有	琴钢线	4J
C.200.340.1143.A	20,0	3,40	114,3	1,4240	79,56	89,21	有	琴钢线	4J
C.200.340.1500.A	20,0	3,40	150,0	1,1316	97,92	110,06	有	琴钢线	4K
C.200.340.2350.A	20,0	3,40	235,0	0,6703	159,46	179,95	有	琴钢线	4L
C.200.350.0210.A	20,0	3,50	21,0	12,6045	18,20	19,46	有	琴钢线	4J
C.200.350.0290.A	20,0	3,50	29,0	8,3005	23,10	25,01	有	琴钢线	4J
C.200.350.0430.A	20,0	3,50	43,0	3,9300	39,20	39,20	有	琴钢线	4J
C.200.350.0430.AP	20,0	3,50	43,0	5,9756	28,70	31,42	有	琴钢线	4L
C.200.350.0500.A	20,0	3,50	50,0	3,9300	39,20	43,26	有	琴钢线	4J
C.200.350.0500.AP	20,0	3,50	50,0	5,0230	32,55	36,22	有	琴钢线	4L
C.200.350.0640.A	20,0	3,50	64,0	3,2106	45,85	50,80	有	琴钢线	4J
C.200.350.0760.A	20,0	3,50	76,0	2,6588	53,55	59,52	有	琴钢线	4J
C.200.350.0900.A	20,0	3,50	90,0	3,0370	47,95	67,21	有	琴钢线	4O
C.200.350.1850.A	20,0	3,50	185,0	1,0376	123,55	138,86	有	琴钢线	4L
C.200.360.0220.A	20,0	3,60	22,0	13,8544	19,08	20,40	有	琴钢线	4L
C.200.360.0350.A	20,0	3,60	35,0	7,4601	27,72	30,17	有	琴钢线	4M
C.200.360.0470.A	20,0	3,60	47,0	5,2422	35,64	39,13	有	琴钢线	4M
C.200.360.0590.A	20,0	3,60	59,0	4,0409	43,56	48,09	有	琴钢线	4M
C.200.360.0670.A	20,0	3,60	67,0	3,4948	48,96	54,20	有	琴钢线	4M
C.200.360.0940.A	20,0	3,60	94,0	2,4095	66,96	74,56	有	琴钢线	4M
C.200.380.0200.A	20,0	3,80	20,0	20,8183	18,62	19,78	有	琴钢线	4L
C.200.380.0240.A	20,0	3,80	24,0	16,1174	21,28	22,78	有	琴钢线	4L
C.200.380.0260.A	20,0	3,80	26,0	14,2754	22,80	24,49	有	琴钢线	4L
C.200.380.0290.A	20,0	3,80	29,0	12,4910	24,70	26,63	有	琴钢线	4M
C.200.380.0340.A	20,0	3,80	34,0	9,9928	28,50	30,92	有	琴钢线	4M
C.200.380.0450.A	20,0	3,80	45,0	9,8090	28,88	36,22	有	琴钢线	4Q
C.200.380.0508.A	20,0	3,80	50,8	5,9481	41,42	45,48	有	琴钢线	4M
C.200.380.0560.A	20,0	3,80	56,0	5,5516	43,70	48,05	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.380.0635.A	20,0	3,80	63,5	4,6263	50,54	55,76	有	琴钢线	4M
C.200.380.0762.A	20,0	3,80	76,2	3,7851	59,66	66,04	有	琴钢线	4M
C.200.380.1450.A	20,0	3,80	145,0	1,9749	105,64	117,87	有	琴钢线	4M
C.200.380.1750.A	20,0	3,80	175,0	1,6222	126,54	141,43	有	琴钢线	4N
C.200.400.0288.A	20,0	4,00	28,8	18,1920	24,00	25,74	有	琴钢线	4P
C.200.400.0406.A	20,0	4,00	40,6	11,5767	32,00	34,73	有	琴钢线	4R
C.200.400.0644.A	20,0	4,00	64,4	6,7023	48,00	52,71	有	琴钢线	4R
C.200.400.0700.A	20,0	4,00	70,0	5,2080	58,80	64,85	有	琴钢线	4P
C.200.400.0700.AP	20,0	4,00	70,0	6,3572	50,00	54,96	有	琴钢线	4R
C.200.400.0770.A	20,0	4,00	77,0	6,0644	52,00	60,76	有	琴钢线	4T
C.200.400.0930.A	20,0	4,00	93,0	5,2080	58,80	74,09	有	琴钢线	4T
C.200.400.1000.A	20,0	4,00	100,0	4,1079	72,00	79,69	有	琴钢线	4R
C.200.400.2850.A	20,0	4,00	285,0	1,6230	166,80	224,31	有	琴钢线	5A
C.200.500.1600.A	20,0	5,00	160,0	8,0520	129,50	142,78	有	琴钢线	5C
C.202.110.0250.A	20,2	1,10	25,0	0,0630	6,49	8,56	有	琴钢线	4D
C.202.110.0600.A	20,2	1,10	60,0	0,0420	8,36	11,46	有	琴钢线	4E
C.202.120.0200.A	20,2	1,20	20,0	0,1812	5,04	6,01	有	琴钢线	4D
C.202.120.0330.A	20,2	1,20	33,0	0,1057	6,48	8,14	有	琴钢线	4D
C.202.120.0640.A	20,2	1,20	64,0	0,0580	9,36	12,39	有	琴钢线	4E
C.202.140.0150.A	20,2	1,40	15,0	0,4207	5,46	6,19	有	琴钢线	4E
C.202.140.0300.A	20,2	1,40	30,0	0,1264	10,08	12,52	有	琴钢线	4E
C.202.140.0430.A	20,2	1,40	43,0	0,1069	11,20	14,05	有	琴钢线	4F
C.202.140.0590.A	20,2	1,40	59,0	0,0632	16,52	21,34	有	琴钢线	4F
C.202.140.0800.A	20,2	1,40	80,0	0,0677	15,68	20,19	有	琴钢线	4G
C.202.140.1000.A	20,2	1,40	100,0	0,0535	18,90	24,61	有	琴钢线	4G
C.202.150.0200.A	20,2	1,50	20,0	0,3756	6,90	7,95	有	琴钢线	4E
C.202.150.0410.A	20,2	1,50	41,0	0,1839	10,20	12,35	有	琴钢线	4F
C.202.150.0480.A	20,2	1,50	48,0	0,1200	13,65	16,95	有	琴钢线	4F
C.202.160.0200.A	20,2	1,60	20,0	0,4716	7,52	8,59	有	琴钢线	4E
C.202.160.0400.A	20,2	1,60	40,0	0,1149	18,40	22,76	有	琴钢线	4F
C.202.180.0380.A	20,2	1,80	38,0	0,4483	11,34	13,22	有	琴钢线	4I
C.202.180.0500.A	20,2	1,80	50,0	0,1379	26,82	32,55	有	琴钢线	4G
C.202.180.0500.AP	20,2	1,80	50,0	0,3930	12,42	21,73	有	琴钢线	4I
C.202.180.1200.A	20,2	1,80	120,0	0,1028	34,56	42,28	有	琴钢线	4I
C.202.200.0200.A	20,2	2,00	20,0	1,0815	10,00	11,12	有	琴钢线	4G
C.202.200.0830.A	20,2	2,00	83,0	0,2759	24,60	29,03	有	琴钢线	4J
C.202.230.0270.A	20,2	2,30	27,0	1,7241	12,42	14,29	有	琴钢线	4I
C.202.230.0330.A	20,2	2,30	33,0	1,1149	16,10	18,08	有	琴钢线	4G
C.202.230.1000.A	20,2	2,30	100,0	0,3050	43,24	50,40	有	琴钢线	4I
C.202.250.0380.A	20,2	2,50	38,0	1,1494	21,75	24,47	有	琴钢线	4G
C.202.250.0380.AP	20,2	2,50	38,0	1,6920	16,75	21,71	有	琴钢线	4I
C.202.250.0600.A	20,2	2,50	60,0	0,7249	31,00	35,34	有	琴钢线	4H
C.202.250.1080.A	20,2	2,50	108,0	0,4100	50,00	57,66	有	琴钢线	4I
C.202.250.1080.AP	20,2	2,50	108,0	0,5470	39,00	57,62	有	琴钢线	4J
C.202.270.0380.A	20,2	2,70	38,0	1,8391	21,60	24,02	有	琴钢线	4G
C.202.270.0450.A	20,2	2,70	45,0	0,9310	36,18	40,98	有	琴钢线	4H
C.202.270.0450.AP	20,2	2,70	45,0	1,8655	21,33	26,76	有	琴钢线	4I
C.202.270.1000.A	20,2	2,70	100,0	0,5773	54,00	61,70	有	琴钢线	4I
C.202.290.0700.A	20,2	2,90	70,0	1,2644	39,15	44,04	有	琴钢线	4I
C.202.290.2000.A	20,2	2,90	200,0	0,3792	113,68	130,00	有	琴钢线	4J
C.202.330.0260.A	20,2	3,30	26,0	7,1264	19,80	21,41	有	琴钢线	4J
C.202.330.2000.A	20,2	3,30	200,0	0,6710	131,34	148,49	有	琴钢线	4L
C.202.420.0800.A	20,2	4,20	80,0	5,7756	66,78	73,63	有	琴钢线	4P
C.202.420.2890.A	20,2	4,20	289,0	1,7241	199,08	224,64	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.203.420.2889.A	20,3	4,20	288,9	1,7241	195,72	224,79	有	琴钢线	5A
C.205.120.0800.A	20,5	1,20	80,0	0,0250	17,16	24,07	有	琴钢线	4E
C.205.180.0660.A	20,5	1,80	66,0	0,2140	18,18	21,76	有	琴钢线	4G
C.205.180.0780.A	20,5	1,80	78,0	0,1690	21,96	26,53	有	琴钢线	4H
C.205.180.0780.AP	20,5	1,80	78,0	0,2423	16,74	32,79	有	琴钢线	4J
C.205.200.0270.A	20,5	2,00	27,0	0,7355	12,00	13,60	有	琴钢线	4G
C.205.200.0270.AP	20,5	2,00	27,0	1,0825	9,80	13,44	有	琴钢线	4I
C.205.200.0410.A	20,5	2,00	41,0	0,4681	16,00	18,51	有	琴钢线	4G
C.205.200.0410.AP	20,5	2,00	41,0	0,6837	12,60	19,53	有	琴钢线	4I
C.205.200.0540.A	20,5	2,00	54,0	0,2200	28,40	33,74	有	琴钢线	4G
C.205.200.0540.AP	20,5	2,00	54,0	0,5094	15,20	25,18	有	琴钢线	4I
C.205.200.0620.A	20,5	2,00	62,0	0,3029	22,00	25,88	有	琴钢线	4H
C.205.200.0620.AP	20,5	2,00	62,0	0,4404	16,60	28,66	有	琴钢线	4I
C.205.200.0970.A	20,5	2,00	97,0	0,1907	32,00	38,17	有	琴钢线	4I
C.205.200.0970.AP	20,5	2,00	97,0	0,2735	23,80	43,32	有	琴钢线	4J
C.205.250.0200.A	20,5	2,50	20,0	1,9140	15,25	16,85	有	琴钢线	4G
C.205.250.0200.AP	20,5	2,50	20,0	3,4589	11,25	12,14	有	琴钢线	4I
C.205.250.0950.A	20,5	2,50	95,0	0,5459	37,50	45,21	有	琴钢线	4J
C.205.400.1800.A	20,5	4,00	180,0	2,1110	120,00	134,28	有	琴钢线	4S
C.206.070.0380.A	20,6	0,70	38,0	0,0069	5,60	9,73	无	琴钢线	4D
C.206.090.0200.A	20,6	0,90	20,0	0,0673	4,32	5,28	无	琴钢线	4C
C.206.090.0550.A	20,6	0,90	55,0	0,0103	10,80	17,06	无	琴钢线	4E
C.206.110.0182.A	20,6	1,10	18,2	0,0655	6,16	8,11	有	琴钢线	4C
C.206.110.0600.A	20,6	1,10	60,0	0,0411	8,14	11,22	有	琴钢线	4E
C.206.120.0200.A	20,6	1,20	20,0	0,1702	5,04	6,04	有	琴钢线	4D
C.206.120.0380.A	20,6	1,20	38,0	0,0690	8,04	10,52	有	琴钢线	4D
C.206.120.0420.A	20,6	1,20	42,0	0,0759	7,56	9,80	有	琴钢线	4D
C.206.130.0200.A	20,6	1,30	20,0	0,2249	5,59	6,60	有	琴钢线	4D
C.206.130.0460.A	20,6	1,30	46,0	0,0759	10,14	13,11	有	琴钢线	4E
C.206.130.0570.A	20,6	1,30	57,0	0,0529	13,26	17,57	有	琴钢线	4E
C.206.140.0111.A	20,6	1,40	11,1	0,3100	6,02	6,98	有	琴钢线	4E
C.206.140.0800.A	20,6	1,40	80,0	0,0658	15,26	19,75	有	琴钢线	4G
C.206.150.0127.A	20,6	1,50	12,7	0,3100	7,35	8,59	有	琴钢线	4E
C.206.150.0127.AP	20,6	1,50	12,7	0,6760	5,40	5,97	有	琴钢线	4E
C.206.150.0198.A	20,6	1,50	19,8	0,1954	9,45	11,41	有	琴钢线	4E
C.206.150.0800.A	20,6	1,50	80,0	0,0822	17,25	21,88	有	琴钢线	4G
C.206.170.0200.A	20,6	1,70	20,0	0,5729	7,99	9,06	有	琴钢线	4E
C.206.170.0640.A	20,6	1,70	64,0	0,0920	27,54	34,19	有	琴钢线	4G
C.206.170.0640.AP	20,6	1,70	64,0	0,2487	12,92	26,62	有	琴钢线	4I
C.206.180.0174.A	20,6	1,80	17,4	1,1379	7,02	7,82	有	琴钢线	4I
C.206.180.0600.A	20,6	1,80	60,0	0,2063	18,54	22,24	有	琴钢线	4G
C.206.180.0980.A	20,6	1,80	98,0	0,1379	25,56	31,11	有	琴钢线	4I
C.206.200.0380.A	20,6	2,00	38,0	0,5287	14,60	16,81	有	琴钢线	4G
C.206.200.0380.AP	20,6	2,00	38,0	0,7304	12,00	17,99	有	琴钢线	4I
C.206.200.0800.A	20,6	2,00	80,0	0,2203	28,00	33,28	有	琴钢线	4H
C.206.200.1200.A	20,6	2,00	120,0	0,1609	36,40	43,61	有	琴钢线	4I
C.206.230.0200.A	20,6	2,30	20,0	1,7892	11,73	12,90	有	琴钢线	4G
C.206.230.0730.A	20,6	2,30	73,0	0,4400	30,13	34,88	有	琴钢线	4H
C.206.230.0730.AP	20,6	2,30	73,0	0,5959	23,69	36,90	有	琴钢线	4J
C.206.230.0760.A	20,6	2,30	76,0	0,3800	33,81	39,28	有	琴钢线	4H
C.206.230.0760.AP	20,6	2,30	76,0	0,5672	24,61	38,07	有	琴钢线	4J
C.206.250.0200.A	20,6	2,50	20,0	2,4856	13,00	14,21	有	琴钢线	4G
C.206.250.0540.A	20,6	2,50	54,0	0,7000	30,25	34,54	有	琴钢线	4H
C.206.250.0540.AP	20,6	2,50	54,0	1,0974	21,50	29,34	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.206.270.0200.A	20,6	2,70	20,0	3,9080	13,23	14,31	有	琴钢线	4G
C.206.270.0310.A	20,6	2,70	31,0	2,1839	18,36	20,29	有	琴钢线	4G
C.206.270.0390.A	20,6	2,70	39,0	1,7241	21,60	24,06	有	琴钢线	4G
C.206.270.0800.A	20,6	2,70	80,0	0,6992	43,20	49,25	有	琴钢线	4I
C.206.270.1050.A	20,6	2,70	105,0	0,5244	55,35	63,41	有	琴钢线	4I
C.206.270.3200.A	20,6	2,70	320,0	0,1668	159,57	184,93	有	琴钢线	4J
C.206.340.0400.A	20,6	3,40	40,0	4,2468	29,92	32,88	有	琴钢线	4J
C.206.340.0680.A	20,6	3,40	68,0	2,9000	39,78	46,48	有	琴钢线	4M
C.206.360.0250.A	20,6	3,60	25,0	10,0000	21,60	23,28	有	琴钢线	4L
C.206.360.0250.AP	20,6	3,60	25,0	12,2308	19,08	20,43	有	琴钢线	4L
C.206.360.2000.A	20,6	3,60	200,0	0,9542	140,40	157,94	有	琴钢线	4N
C.207.380.0220.A	20,7	3,80	22,0	29,6552	15,20	19,18	有	琴钢线	4Q
C.208.450.0200.A	20,8	4,50	20,0	68,5948	17,55	18,30	有	琴钢线	4N
C.208.450.0250.A	20,8	4,50	25,0	40,2628	22,05	23,34	有	琴钢线	4N
C.208.450.0320.A	20,8	4,50	32,0	26,6200	27,45	29,39	有	琴钢线	4N
C.208.450.0400.A	20,8	4,50	40,0	19,3600	33,75	36,44	有	琴钢线	4N
C.208.450.0500.A	20,8	4,50	50,0	13,9683	42,30	46,02	有	琴钢线	4N
C.208.450.0630.A	20,8	4,50	63,0	10,0000	54,45	59,62	有	琴钢线	4N
C.208.450.0800.A	20,8	4,50	80,0	8,0000	65,70	72,22	有	琴钢线	4N
C.208.450.1000.A	20,8	4,50	100,0	6,4000	79,20	87,33	有	琴钢线	4N
C.208.450.1250.A	20,8	4,50	125,0	5,0000	98,10	108,49	有	琴钢线	4N
C.208.450.1600.A	20,8	4,50	160,0	4,0000	119,70	132,68	有	琴钢线	4O
C.208.450.2000.A	20,8	4,50	200,0	3,2000	146,70	162,91	有	琴钢线	4O
C.209.380.0500.A	20,9	3,80	50,0	5,3776	39,52	43,43	有	琴钢线	4M
C.209.380.0790.A	20,9	3,80	79,0	3,0050	63,08	70,07	有	琴钢线	4M
C.209.380.0790.AP	20,9	3,80	79,0	3,8977	50,92	57,73	有	琴钢线	4O
C.210.090.0760.A	21,0	0,90	76,0	0,0057	16,02	26,94	无	琴钢线	4E
C.210.100.0200.A	21,0	1,00	20,0	0,0364	7,00	9,45	无	琴钢线	4C
C.210.100.0314.A	21,0	1,00	31,4	0,0232	9,00	12,85	无	琴钢线	4D
C.210.100.0485.A	21,0	1,00	48,5	0,0150	12,00	17,95	无	琴钢线	4D
C.210.100.0713.A	21,0	1,00	71,3	0,0102	16,00	24,75	无	琴钢线	4E
C.210.100.0850.A	21,0	1,00	85,0	0,0149	12,00	17,95	无	琴钢线	4E
C.210.100.1050.A	21,0	1,00	105,0	0,0069	22,00	34,95	无	琴钢线	4F
C.210.110.0700.A	21,0	1,10	70,0	0,0172	14,85	22,00	有	琴钢线	4E
C.210.115.0290.A	21,0	1,15	29,0	0,1139	5,18	6,44	有	琴钢线	4D
C.210.120.0200.A	21,0	1,20	20,0	0,0590	8,52	11,33	有	琴钢线	4D
C.210.120.0290.A	21,0	1,20	29,0	0,1296	5,52	6,80	有	琴钢线	4D
C.210.120.0780.A	21,0	1,20	78,0	0,0200	19,32	27,62	有	琴钢线	4E
C.210.120.1600.A	21,0	1,20	160,0	0,0229	17,28	24,54	有	琴钢线	4G
C.210.125.0110.A	21,0	1,25	11,0	0,2935	4,50	5,15	有	琴钢线	4C
C.210.125.0210.A	21,0	1,25	21,0	0,2152	5,00	5,89	有	琴钢线	4D
C.210.125.0260.A	21,0	1,25	26,0	0,1699	5,50	6,63	有	琴钢线	4D
C.210.125.0370.A	21,0	1,25	37,0	0,1153	6,63	8,29	有	琴钢线	4D
C.210.125.0520.A	21,0	1,25	52,0	0,0807	8,13	10,50	有	琴钢线	4E
C.210.125.0970.A	21,0	1,25	97,0	0,0430	12,50	16,95	有	琴钢线	4F
C.210.125.1300.A	21,0	1,25	130,0	0,0320	15,75	21,74	有	琴钢线	4G
C.210.130.0280.A	21,0	1,30	28,0	0,1812	5,98	7,19	有	琴钢线	4D
C.210.130.0450.A	21,0	1,30	45,0	0,0874	8,97	11,51	有	琴钢线	4E
C.210.130.1350.A	21,0	1,30	135,0	0,0349	17,42	23,72	有	琴钢线	4G
C.210.140.0224.A	21,0	1,40	22,4	0,2475	6,44	7,60	有	琴钢线	4E
C.210.140.0280.A	21,0	1,40	28,0	0,2260	6,72	7,99	有	琴钢线	4E
C.210.140.0444.A	21,0	1,40	44,4	0,1181	9,66	12,09	有	琴钢线	4F
C.210.140.0572.A	21,0	1,40	57,2	0,0912	11,48	14,62	有	琴钢线	4F
C.210.140.0698.A	21,0	1,40	69,8	0,0743	13,30	17,16	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.140.0762.A	21,0	1,40	76,2	0,0675	14,28	18,53	有	琴钢线	4G
C.210.140.1900.A	21,0	1,40	190,0	0,0309	27,02	36,29	有	琴钢线	4I
C.210.150.0170.A	21,0	1,50	17,0	0,2700	7,65	9,03	有	琴钢线	4E
C.210.150.0240.A	21,0	1,50	24,0	0,3312	6,90	8,01	有	琴钢线	4E
C.210.150.0540.A	21,0	1,50	54,0	0,1391	11,25	13,90	有	琴钢线	4F
C.210.150.0600.A	21,0	1,50	60,0	0,1242	12,15	15,12	有	琴钢线	4G
C.210.150.1000.A	21,0	1,50	100,0	0,0740	17,85	22,83	有	琴钢线	4G
C.210.150.1250.A	21,0	1,50	125,0	0,0589	21,45	27,71	有	琴钢线	4H
C.210.150.1800.A	21,0	1,50	180,0	0,0407	29,40	38,47	有	琴钢线	4I
C.210.160.0174.A	21,0	1,60	17,4	0,5379	6,72	7,59	有	琴钢线	4E
C.210.160.0191.A	21,0	1,60	19,1	0,4813	7,04	8,01	有	琴钢线	4E
C.210.160.0220.A	21,0	1,60	22,0	0,4572	7,20	8,23	有	琴钢线	4E
C.210.160.0250.A	21,0	1,60	25,0	0,3520	8,16	9,49	有	琴钢线	4F
C.210.160.0320.A	21,0	1,60	32,0	0,2710	9,44	11,18	有	琴钢线	4F
C.210.160.0400.A	21,0	1,60	40,0	0,2130	10,88	13,09	有	琴钢线	4F
C.210.160.0500.A	21,0	1,60	50,0	0,1680	12,64	15,41	有	琴钢线	4F
C.210.160.0630.A	21,0	1,60	63,0	0,1300	15,20	18,79	有	琴钢线	4G
C.210.160.0690.A	21,0	1,60	69,0	0,1325	15,04	18,58	有	琴钢线	4G
C.210.160.0790.A	21,0	1,60	79,0	0,1005	18,56	23,23	有	琴钢线	4G
C.210.160.0800.A	21,0	1,60	80,0	0,1020	18,40	23,02	有	琴钢线	4G
C.210.160.0830.A	21,0	1,60	83,0	0,0953	19,36	24,28	有	琴钢线	4G
C.210.160.0910.A	21,0	1,60	91,0	0,1005	18,56	23,23	有	琴钢线	4G
C.210.160.1000.A	21,0	1,60	100,0	0,0810	22,08	27,88	有	琴钢线	4G
C.210.160.1250.A	21,0	1,60	125,0	0,0650	26,56	33,79	有	琴钢线	4H
C.210.160.1500.A	21,0	1,60	150,0	0,0602	28,32	36,12	有	琴钢线	4I
C.210.160.2540.A	21,0	1,60	254,0	0,0161	94,88	124,01	有	琴钢线	4I
C.210.160.3600.A	21,0	1,60	360,0	0,0220	72,16	93,49	无	琴钢线	4J
C.210.170.0318.A	21,0	1,70	31,8	0,3288	10,37	12,17	有	琴钢线	4F
C.210.170.0381.A	21,0	1,70	38,1	0,2690	11,73	13,92	有	琴钢线	4F
C.210.170.0444.A	21,0	1,70	44,4	0,2276	13,09	15,68	有	琴钢线	4F
C.210.170.0508.A	21,0	1,70	50,8	0,1973	14,45	17,44	有	琴钢线	4F
C.210.170.0572.A	21,0	1,70	57,2	0,1715	15,98	19,42	有	琴钢线	4G
C.210.170.0635.A	21,0	1,70	63,5	0,1537	17,34	21,18	有	琴钢线	4G
C.210.170.0990.A	21,0	1,70	99,0	0,1117	22,27	27,56	有	琴钢线	4G
C.210.170.1200.A	21,0	1,70	120,0	0,0917	26,18	32,61	有	琴钢线	4H
C.210.175.1900.A	21,0	1,75	190,0	0,0632	41,48	51,92	有	琴钢线	4I
C.210.180.0103.A	21,0	1,80	10,3	1,5110	6,30	6,79	有	琴钢线	4F
C.210.180.0224.A	21,0	1,80	22,4	0,5811	9,18	10,45	有	琴钢线	4G
C.210.180.0250.A	21,0	1,80	25,0	0,5540	9,36	10,68	有	琴钢线	4G
C.210.180.0250.AP	21,0	1,80	25,0	0,8011	7,92	11,64	有	琴钢线	4I
C.210.180.0305.A	21,0	1,80	30,5	0,4197	10,98	12,73	有	琴钢线	4G
C.210.180.0320.A	21,0	1,80	32,0	0,4150	10,98	12,73	有	琴钢线	4G
C.210.180.0320.AP	21,0	1,80	32,0	0,6088	9,00	14,42	有	琴钢线	4I
C.210.180.0381.A	21,0	1,80	38,1	0,3215	12,96	15,25	有	琴钢线	4G
C.210.180.0400.A	21,0	1,80	40,0	0,3230	12,96	15,25	有	琴钢线	4G
C.210.180.0400.AP	21,0	1,80	40,0	0,4757	10,26	17,50	有	琴钢线	4I
C.210.180.0444.A	21,0	1,80	44,4	0,2747	14,40	17,08	有	琴钢线	4G
C.210.180.0457.A	21,0	1,80	45,7	0,2651	14,76	17,54	有	琴钢线	4G
C.210.180.0500.A	21,0	1,80	50,0	0,2530	15,30	18,22	有	琴钢线	4G
C.210.180.0500.AP	21,0	1,80	50,0	0,3712	11,88	21,17	有	琴钢线	4I
C.210.180.0572.A	21,0	1,80	57,2	0,2099	17,46	20,97	有	琴钢线	4G
C.210.180.0630.A	21,0	1,80	63,0	0,2000	18,18	21,88	有	琴钢线	4G
C.210.180.0630.AP	21,0	1,80	63,0	0,2927	13,86	26,43	有	琴钢线	4I
C.210.180.0698.A	21,0	1,80	69,8	0,1698	20,52	24,86	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.180.0762.A	21,0	1,80	76,2	0,1558	21,96	26,69	有	琴钢线	4H
C.210.180.0800.A	21,0	1,80	80,0	0,1550	21,96	26,69	有	琴钢线	4H
C.210.180.0800.AP	21,0	1,80	80,0	0,2306	16,38	33,59	有	琴钢线	4J
C.210.180.0826.A	21,0	1,80	82,6	0,1425	23,58	28,74	有	琴钢线	4H
C.210.180.0830.A	21,0	1,80	83,0	0,1425	23,58	28,74	有	琴钢线	4H
C.210.180.0889.A	21,0	1,80	88,9	0,1325	25,02	30,57	有	琴钢线	4H
C.210.180.1000.A	21,0	1,80	100,0	0,1240	26,46	32,40	有	琴钢线	4I
C.210.180.1000.AP	21,0	1,80	100,0	0,1834	19,26	41,64	有	琴钢线	4J
C.210.180.1250.A	21,0	1,80	125,0	0,0990	32,04	39,49	有	琴钢线	4I
C.210.180.1250.AP	21,0	1,80	125,0	0,1450	23,22	51,17	有	琴钢线	4J
C.210.180.3600.A	21,0	1,80	360,0	0,0330	88,74	111,05	无	琴钢线	4K
C.210.190.1300.A	21,0	1,90	130,0	0,1229	34,20	41,61	有	琴钢线	4I
C.210.200.0200.A	21,0	2,00	20,0	1,3793	8,40	9,60	有	琴钢线	4I
C.210.200.0230.A	21,0	2,00	23,0	0,9506	10,00	11,18	有	琴钢线	4G
C.210.200.0250.A	21,0	2,00	25,0	0,7950	11,00	12,41	有	琴钢线	4G
C.210.200.0250.AP	21,0	2,00	25,0	1,1421	9,20	12,44	有	琴钢线	4I
C.210.200.0320.A	21,0	2,00	32,0	0,5900	13,00	14,88	有	琴钢线	4G
C.210.200.0320.AP	21,0	2,00	32,0	0,8565	10,60	15,25	有	琴钢线	4I
C.210.200.0400.A	21,0	2,00	40,0	0,4570	15,40	17,85	有	琴钢线	4G
C.210.200.0400.AP	21,0	2,00	40,0	0,6852	12,00	19,06	有	琴钢线	4I
C.210.200.0450.A	21,0	2,00	45,0	0,4321	16,00	18,59	有	琴钢线	4G
C.210.200.0450.AP	21,0	2,00	45,0	0,5996	13,00	21,07	有	琴钢线	4I
C.210.200.0480.A	21,0	2,00	48,0	0,4943	14,60	18,97	有	琴钢线	4I
C.210.200.0500.A	21,0	2,00	50,0	0,3590	18,20	21,31	有	琴钢线	4G
C.210.200.0500.AP	21,0	2,00	50,0	0,5330	14,00	23,08	有	琴钢线	4I
C.210.200.0540.A	21,0	2,00	54,0	0,3563	18,40	21,55	有	琴钢线	4G
C.210.200.0540.AP	21,0	2,00	54,0	0,4895	14,80	24,69	有	琴钢线	4I
C.210.200.0630.A	21,0	2,00	63,0	0,2810	22,00	26,00	有	琴钢线	4H
C.210.200.0630.AP	21,0	2,00	63,0	0,4135	16,40	28,30	有	琴钢线	4I
C.210.200.0640.A	21,0	2,00	64,0	0,2759	22,20	26,25	有	琴钢线	4H
C.210.200.0640.AP	21,0	2,00	64,0	0,4065	16,60	28,71	有	琴钢线	4I
C.210.200.0700.A	21,0	2,00	70,0	0,4670	15,20	39,28	有	琴钢线	4L
C.210.200.0800.A	21,0	2,00	80,0	0,2180	26,80	31,93	有	琴钢线	4H
C.210.200.0800.AP	21,0	2,00	80,0	0,3241	19,60	35,73	有	琴钢线	4J
C.210.200.0850.A	21,0	2,00	85,0	0,2263	26,00	30,94	有	琴钢线	4H
C.210.200.1000.A	21,0	2,00	100,0	0,1740	32,40	38,85	有	琴钢线	4I
C.210.200.1000.AF	21,0	2,00	100,0	0,1110	47,80	57,87	有	琴钢线	4I
C.210.200.1000.AP	21,0	2,00	100,0	0,2579	23,40	44,37	有	琴钢线	4J
C.210.200.1150.A	21,0	2,00	115,0	0,1760	32,00	38,36	有	琴钢线	4J
C.210.200.1250.A	21,0	2,00	125,0	0,1380	39,40	47,50	有	琴钢线	4I
C.210.200.1250.AP	21,0	2,00	125,0	0,2050	28,20	55,01	有	琴钢线	4J
C.210.200.3600.A	21,0	2,00	360,0	0,0470	108,20	132,02	无	琴钢线	4K
C.210.210.0325.A	21,0	2,10	32,5	1,1520	10,50	18,24	有	琴钢线	4J
C.210.210.0980.A	21,0	2,10	98,0	0,2329	31,71	37,57	有	琴钢线	4I
C.210.210.1150.A	21,0	2,10	115,0	0,1970	36,54	43,47	有	琴钢线	4I
C.210.210.1650.A	21,0	2,10	165,0	0,1359	50,61	60,66	有	琴钢线	4I
C.210.220.0250.A	21,0	2,20	25,0	1,1520	12,32	13,75	有	琴钢线	4G
C.210.220.0250.AP	21,0	2,20	25,0	1,5788	10,56	13,17	有	琴钢线	4I
C.210.220.0320.A	21,0	2,20	32,0	0,8640	14,74	16,68	有	琴钢线	4G
C.210.220.0320.AP	21,0	2,20	32,0	1,2104	12,10	16,56	有	琴钢线	4I
C.210.220.0400.A	21,0	2,20	40,0	0,6580	17,60	20,14	有	琴钢线	4G
C.210.220.0400.AP	21,0	2,20	40,0	0,9311	14,08	19,93	有	琴钢线	4I
C.210.220.0500.A	21,0	2,20	50,0	0,5220	20,68	23,86	有	琴钢线	4G
C.210.220.0500.AP	21,0	2,20	50,0	0,7411	16,06	24,79	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.220.0630.A	21,0	2,20	63,0	0,4060	24,86	28,92	有	琴钢线	4H
C.210.220.0630.AP	21,0	2,20	63,0	0,5764	19,14	30,59	有	琴钢线	4J
C.210.220.0670.A	21,0	2,20	67,0	0,3678	27,06	31,58	有	琴钢线	4H
C.210.220.0670.AP	21,0	2,20	67,0	0,5420	20,02	32,53	有	琴钢线	4J
C.210.220.0800.A	21,0	2,20	80,0	0,3140	30,58	35,84	有	琴钢线	4I
C.210.220.0800.AP	21,0	2,20	80,0	0,4483	23,10	38,33	有	琴钢线	4J
C.210.220.1000.A	21,0	2,20	100,0	0,2490	37,18	43,82	有	琴钢线	4I
C.210.220.1000.AP	21,0	2,20	100,0	0,3560	27,72	47,52	有	琴钢线	4J
C.210.220.1250.A	21,0	2,20	125,0	0,1970	45,54	53,93	有	琴钢线	4I
C.210.220.1250.AP	21,0	2,20	125,0	0,2815	33,66	58,63	有	琴钢线	4J
C.210.220.1950.A	21,0	2,20	195,0	0,1350	64,02	76,28	有	琴钢线	4I
C.210.220.3600.A	21,0	2,20	360,0	0,0670	125,62	150,33	无	琴钢线	4K
C.210.230.0410.A	21,0	2,30	41,0	0,7000	20,01	22,85	有	琴钢线	4G
C.210.230.0410.AP	21,0	2,30	41,0	1,0761	15,18	21,37	有	琴钢线	4I
C.210.230.2000.A	21,0	2,30	200,0	0,1546	70,61	83,53	有	琴钢线	4I
C.210.235.1350.A	21,0	2,35	135,0	0,2508	50,76	59,49	有	琴钢线	4I
C.210.240.0224.A	21,0	2,40	22,4	1,7509	13,20	14,57	有	琴钢线	4G
C.210.240.0254.A	21,0	2,40	25,4	1,5007	14,40	16,00	有	琴钢线	4G
C.210.240.0318.A	21,0	2,40	31,8	1,1672	16,80	18,85	有	琴钢线	4G
C.210.240.0381.A	21,0	2,40	38,1	0,9380	19,44	21,99	有	琴钢线	4G
C.210.240.0508.A	21,0	2,40	50,8	0,6822	24,48	27,99	有	琴钢线	4G
C.210.240.0635.A	21,0	2,40	63,5	0,5360	29,52	33,99	有	琴钢线	4H
C.210.240.0800.A	21,0	2,40	80,0	0,4690	32,88	37,99	有	琴钢线	4I
C.210.250.0224.A	21,0	2,50	22,4	2,0950	13,75	15,12	有	琴钢线	4G
C.210.250.0250.A	21,0	2,50	25,0	1,9350	14,25	15,71	有	琴钢线	4G
C.210.250.0250.AP	21,0	2,50	25,0	2,5487	12,50	14,57	有	琴钢线	4I
C.210.250.0280.A	21,0	2,50	28,0	1,7459	15,25	16,89	有	琴钢线	4G
C.210.250.0320.A	21,0	2,50	32,0	1,4230	17,25	19,25	有	琴钢线	4G
C.210.250.0320.AP	21,0	2,50	32,0	1,9309	14,50	18,24	有	琴钢线	4I
C.210.250.0330.A	21,0	2,50	33,0	1,1220	20,25	22,80	有	琴钢线	4G
C.210.250.0330.AP	21,0	2,50	33,0	1,8741	14,75	18,82	有	琴钢线	4I
C.210.250.0400.A	21,0	2,50	40,0	1,1250	20,25	22,80	有	琴钢线	4H
C.210.250.0400.AP	21,0	2,50	40,0	1,4818	16,75	22,06	有	琴钢线	4I
C.210.250.0500.A	21,0	2,50	50,0	0,8640	24,50	27,82	有	琴钢线	4H
C.210.250.0500.AF	21,0	2,50	50,0	0,6490	30,50	34,92	有	琴钢线	4H
C.210.250.0500.AP	21,0	2,50	50,0	1,1585	19,75	27,06	有	琴钢线	4J
C.210.250.0630.A	21,0	2,50	63,0	0,6720	29,75	34,03	有	琴钢线	4H
C.210.250.0630.AP	21,0	2,50	63,0	0,9103	23,50	33,80	有	琴钢线	4J
C.210.250.0800.A	21,0	2,50	80,0	0,5260	36,00	41,42	有	琴钢线	4I
C.210.250.0800.AP	21,0	2,50	80,0	0,7002	28,75	42,04	有	琴钢线	4J
C.210.250.1000.A	21,0	2,50	100,0	0,4130	44,25	51,17	有	琴钢线	4I
C.210.250.1000.AP	21,0	2,50	100,0	0,5541	34,50	52,03	有	琴钢线	4J
C.210.250.1250.A	21,0	2,50	125,0	0,3290	54,00	62,70	有	琴钢线	4I
C.210.250.1250.AP	21,0	2,50	125,0	0,4394	42,00	64,52	有	琴钢线	4J
C.210.250.1400.A	21,0	2,50	140,0	0,3036	58,00	67,43	有	琴钢线	4I
C.210.250.1800.A	21,0	2,50	180,0	0,2345	73,25	85,45	有	琴钢线	4I
C.210.250.3600.A	21,0	2,50	360,0	0,1100	151,50	177,50	无	琴钢线	4L
C.210.260.0230.A	21,0	2,60	23,0	2,5770	14,04	15,36	有	琴钢线	4G
C.210.260.0440.A	21,0	2,60	44,0	1,2054	22,62	25,44	有	琴钢线	4H
C.210.260.0650.A	21,0	2,60	65,0	0,7950	30,94	35,22	有	琴钢线	4H
C.210.260.0860.A	21,0	2,60	86,0	0,5884	39,52	45,30	有	琴钢线	4I
C.210.260.1100.A	21,0	2,60	110,0	0,4529	49,40	56,91	有	琴钢线	4I
C.210.260.1400.A	21,0	2,60	140,0	0,3542	61,36	70,97	有	琴钢线	4I
C.210.270.0570.A	21,0	2,70	57,0	1,0644	29,16	32,95	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.270.0760.A	21,0	2,70	76,0	1,0115	30,24	43,55	有	琴钢线	4L
C.210.280.0224.A	21,0	2,80	22,4	3,4623	15,40	16,77	有	琴钢线	4I
C.210.280.0250.A	21,0	2,80	25,0	3,1970	15,96	17,42	有	琴钢线	4I
C.210.280.0254.A	21,0	2,80	25,4	2,8852	17,08	18,73	有	琴钢线	4I
C.210.280.0320.A	21,0	2,80	32,0	2,3510	19,32	21,33	有	琴钢线	4I
C.210.280.0320.AP	21,0	2,80	32,0	2,9330	16,80	19,64	有	琴钢线	4J
C.210.280.0381.A	21,0	2,80	38,1	1,7908	23,24	25,89	有	琴钢线	4I
C.210.280.0400.A	21,0	2,80	40,0	1,8170	22,96	25,57	有	琴钢线	4I
C.210.280.0460.A	21,0	2,80	46,0	1,0690	34,16	38,60	有	琴钢线	4I
C.210.280.0460.AP	21,0	2,80	46,0	1,9554	21,84	27,46	有	琴钢线	4J
C.210.280.0500.A	21,0	2,80	50,0	1,4000	27,72	31,11	有	琴钢线	4I
C.210.280.0500.AP	21,0	2,80	50,0	1,7897	23,24	29,74	有	琴钢线	4J
C.210.280.0508.A	21,0	2,80	50,8	1,2823	29,68	33,39	有	琴钢线	4I
C.210.280.0560.A	21,0	2,80	56,0	1,2514	30,24	34,04	有	琴钢线	4I
C.210.280.0630.A	21,0	2,80	63,0	1,0800	33,88	38,27	有	琴钢线	4I
C.210.280.0630.AP	21,0	2,80	63,0	1,3893	28,00	36,91	有	琴钢线	4J
C.210.280.0800.A	21,0	2,80	80,0	0,8410	41,72	47,39	有	琴钢线	4I
C.210.280.1000.A	21,0	2,80	100,0	0,6610	50,96	58,14	有	琴钢线	4I
C.210.280.1000.AP	21,0	2,80	100,0	0,8447	41,44	57,08	有	琴钢线	4L
C.210.280.1250.A	21,0	2,80	125,0	0,5260	62,16	71,17	有	琴钢线	4J
C.210.280.1450.A	21,0	2,80	145,0	0,4556	70,84	81,27	有	琴钢线	4J
C.210.280.1900.A	21,0	2,80	190,0	0,3451	91,28	105,05	有	琴钢线	4J
C.210.280.3600.A	21,0	2,80	360,0	0,1760	175,00	201,99	无	琴钢线	4L
C.210.300.0127.A	21,0	3,00	12,7	14,9425	10,20	10,62	有	琴钢线	4I
C.210.300.0270.A	21,0	3,00	27,0	4,6300	16,80	18,23	有	琴钢线	4J
C.210.300.0285.A	21,0	3,00	28,5	4,0427	18,00	19,62	有	琴钢线	4I
C.210.300.0414.A	21,0	3,00	41,4	2,5726	24,00	26,54	有	琴钢线	4J
C.210.300.0480.A	21,0	3,00	48,0	2,3000	26,10	28,98	有	琴钢线	4J
C.210.300.0605.A	21,0	3,00	60,5	1,6646	33,00	36,93	有	琴钢线	4J
C.210.300.0863.A	21,0	3,00	86,3	1,1319	45,00	50,77	有	琴钢线	4K
C.210.300.1240.A	21,0	3,00	124,0	0,7648	63,00	71,55	有	琴钢线	4L
C.210.300.1500.A	21,0	3,00	150,0	0,5240	88,50	100,97	有	琴钢线	4J
C.210.300.1500.AP	21,0	3,00	150,0	0,7205	66,30	89,28	有	琴钢线	4L
C.210.310.0220.A	21,0	3,10	22,0	5,8586	16,43	17,73	有	琴钢线	4I
C.210.310.0340.A	21,0	3,10	34,0	3,4175	22,63	24,86	有	琴钢线	4I
C.210.310.0870.A	21,0	3,10	87,0	1,1887	50,53	56,95	有	琴钢线	4I
C.210.310.1350.A	21,0	3,10	135,0	0,7491	75,64	85,82	有	琴钢线	4J
C.210.310.1650.A	21,0	3,10	165,0	0,6076	91,45	104,01	有	琴钢线	4J
C.210.320.0250.A	21,0	3,20	25,0	5,6060	18,88	20,47	有	琴钢线	4J
C.210.320.0250.AP	21,0	3,20	25,0	6,8892	16,64	17,91	有	琴钢线	4L
C.210.320.0290.A	21,0	3,20	29,0	4,7353	20,80	22,67	有	琴钢线	4J
C.210.320.0320.A	21,0	3,20	32,0	4,1650	22,40	24,51	有	琴钢线	4J
C.210.320.0320.AP	21,0	3,20	32,0	5,0763	19,84	21,74	有	琴钢线	4L
C.210.320.0360.A	21,0	3,20	36,0	3,6425	24,64	27,08	有	琴钢线	4J
C.210.320.0400.A	21,0	3,20	40,0	3,1690	27,20	30,01	有	琴钢线	4J
C.210.320.0400.AP	21,0	3,20	40,0	3,9367	23,36	26,76	有	琴钢线	4L
C.210.320.0440.A	21,0	3,20	44,0	2,9140	28,80	31,85	有	琴钢线	4J
C.210.320.0500.A	21,0	3,20	50,0	2,4710	32,64	36,25	有	琴钢线	4J
C.210.320.0500.AP	21,0	3,20	50,0	3,0619	27,84	32,98	有	琴钢线	4M
C.210.320.0630.A	21,0	3,20	63,0	1,8930	40,00	44,69	有	琴钢线	4J
C.210.320.0630.AP	21,0	3,20	63,0	2,3524	33,92	40,85	有	琴钢线	4M
C.210.320.0760.A	21,0	3,20	76,0	1,6092	45,76	51,29	有	琴钢线	4J
C.210.320.0800.A	21,0	3,20	80,0	1,4580	49,60	55,69	有	琴钢线	4J
C.210.320.0800.AP	21,0	3,20	80,0	1,8198	41,28	51,37	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.320.0890.A	21,0	3,20	89,0	1,3339	53,44	60,09	有	琴钢线	4J
C.210.320.1000.A	21,0	3,20	100,0	1,1480	60,80	68,53	有	琴钢线	4J
C.210.320.1000.AP	21,0	3,20	100,0	1,4289	50,56	63,53	有	琴钢线	4M
C.210.320.1250.A	21,0	3,20	125,0	0,9050	74,88	84,67	有	琴钢线	4J
C.210.320.1250.AP	21,0	3,20	125,0	1,1281	61,76	78,81	有	琴钢线	4M
C.210.320.1500.A	21,0	3,20	150,0	0,7669	87,04	98,61	有	琴钢线	4K
C.210.320.1750.A	21,0	3,20	175,0	0,6531	100,80	114,39	有	琴钢线	4L
C.210.320.3600.A	21,0	3,20	360,0	0,3020	211,84	241,22	无	琴钢线	4M
C.210.340.0240.A	21,0	3,40	24,0	8,0553	19,04	20,52	有	琴钢线	4J
C.210.340.0300.A	21,0	3,40	30,0	6,0906	22,44	24,39	有	琴钢线	4J
C.210.340.0580.A	21,0	3,40	58,0	2,7746	39,10	43,39	有	琴钢线	4J
C.210.340.1300.A	21,0	3,40	130,0	1,1615	81,60	91,85	有	琴钢线	4J
C.210.340.1950.A	21,0	3,40	195,0	0,7613	120,02	135,65	有	琴钢线	4L
C.210.350.0270.A	21,0	3,50	27,0	7,9236	21,35	23,08	有	琴钢线	4J
C.210.350.0700.A	21,0	3,50	70,0	2,5698	47,60	52,94	有	琴钢线	4J
C.210.350.1200.A	21,0	3,50	120,0	1,4407	78,05	87,58	有	琴钢线	4J
C.210.350.1650.A	21,0	3,50	165,0	1,0298	105,70	119,03	有	琴钢线	4L
C.210.360.0280.A	21,0	3,60	28,0	8,5476	22,68	24,53	有	琴钢线	4M
C.210.360.0360.A	21,0	3,60	36,0	6,2464	27,72	30,25	有	琴钢线	4M
C.210.360.0440.A	21,0	3,60	44,0	4,9214	32,76	35,97	有	琴钢线	4M
C.210.360.0550.A	21,0	3,60	55,0	3,8213	39,60	43,73	有	琴钢线	4M
C.210.360.0710.A	21,0	3,60	71,0	2,8744	49,68	55,17	有	琴钢线	4M
C.210.360.0770.A	21,0	3,60	77,0	2,6407	53,28	59,26	有	琴钢线	4M
C.210.360.0880.A	21,0	3,60	88,0	2,2714	60,48	67,43	有	琴钢线	4M
C.210.360.1100.A	21,0	3,60	110,0	1,7945	74,16	82,96	有	琴钢线	4M
C.210.360.1200.A	21,0	3,60	120,0	1,6322	80,64	90,31	有	琴钢线	4M
C.210.360.1300.A	21,0	3,60	130,0	1,5038	86,76	97,26	有	琴钢线	4M
C.210.360.1450.A	21,0	3,60	145,0	1,3422	96,12	107,88	有	琴钢线	4M
C.210.360.1650.A	21,0	3,60	165,0	1,1726	108,72	122,19	有	琴钢线	4N
C.210.380.0310.A	21,0	3,80	31,0	9,9396	25,46	27,55	有	琴钢线	4M
C.210.380.0370.A	21,0	3,80	37,0	7,8766	29,64	32,27	有	琴钢线	4M
C.210.380.0480.A	21,0	3,80	48,0	6,4000	34,20	37,43	有	琴钢线	4O
C.210.380.0870.A	21,0	3,80	87,0	2,9819	62,70	69,65	有	琴钢线	4M
C.210.380.0990.A	21,0	3,80	99,0	2,5769	71,06	79,11	有	琴钢线	4M
C.210.380.1100.A	21,0	3,80	110,0	2,3064	78,28	87,27	有	琴钢线	4M
C.210.380.1350.A	21,0	3,80	135,0	1,8554	95,00	106,18	有	琴钢线	4M
C.210.380.2000.A	21,0	3,80	200,0	1,2315	138,32	155,16	有	琴钢线	4N
C.210.400.0210.A	21,0	4,00	21,0	22,1182	19,60	20,82	有	琴钢线	4O
C.210.400.0230.A	21,0	4,00	23,0	19,6606	20,80	22,17	有	琴钢线	4O
C.210.400.0340.A	21,0	4,00	34,0	11,2944	28,80	31,19	有	琴钢线	4P
C.210.400.0370.A	21,0	4,00	37,0	10,2084	30,80	33,44	有	琴钢线	4P
C.210.400.0400.A	21,0	4,00	40,0	9,6516	32,00	34,80	有	琴钢线	4P
C.210.400.0450.A	21,0	4,00	45,0	8,0430	36,40	39,76	有	琴钢线	4P
C.210.400.0730.A	21,0	4,00	73,0	4,6160	56,00	61,85	有	琴钢线	4P
C.210.400.0850.A	21,0	4,00	85,0	3,9032	64,40	71,31	有	琴钢线	4P
C.210.400.1150.A	21,0	4,00	115,0	2,8087	85,60	95,21	有	琴钢线	4P
C.210.400.1350.A	21,0	4,00	135,0	2,3698	99,60	110,99	有	琴钢线	4P
C.210.400.1450.A	21,0	4,00	145,0	2,2026	106,40	118,65	有	琴钢线	4P
C.210.400.5050.A	21,0	4,00	505,0	0,7749	284,00	382,94	有	琴钢线	5B
C.210.450.1530.A	21,0	4,50	153,0	4,0230	115,20	127,69	有	琴钢线	4T
C.210.470.0730.A	21,0	4,70	73,0	11,1494	60,16	65,87	有	琴钢线	4R
C.212.120.0500.A	21,2	1,20	50,0	0,0270	14,76	20,84	有	琴钢线	4E
C.212.320.1200.A	21,2	3,20	120,0	1,4653	48,00	84,74	有	琴钢线	4O
C.212.400.0250.A	21,2	4,00	25,0	16,5636	22,40	23,98	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.212.400.0320.A	21,2	4,00	32,0	12,1000	26,80	28,95	有	琴钢线	4M
C.212.400.0400.A	21,2	4,00	40,0	8,0000	35,60	38,87	有	琴钢线	4M
C.212.400.0500.A	21,2	4,00	50,0	6,2222	42,80	46,99	有	琴钢线	4M
C.212.400.0630.A	21,2	4,00	63,0	5,0000	51,20	56,46	有	琴钢线	4M
C.212.400.0800.A	21,2	4,00	80,0	4,0000	61,20	67,74	有	琴钢线	4M
C.212.400.1000.A	21,2	4,00	100,0	3,1111	76,00	84,43	有	琴钢线	4M
C.212.400.1250.A	21,2	4,00	125,0	2,4889	92,40	102,93	有	琴钢线	4M
C.212.400.1600.A	21,2	4,00	160,0	2,0000	112,40	125,48	有	琴钢线	4N
C.212.400.2000.A	21,2	4,00	200,0	1,5556	141,60	158,41	有	琴钢线	4N
C.212.400.2500.A	21,2	4,00	250,0	1,2444	174,80	195,85	有	琴钢线	4N
C.214.100.0200.A	21,4	1,00	20,0	0,0923	4,80	5,74	无	琴钢线	4C
C.214.100.0350.A	21,4	1,00	35,0	0,0425	6,30	8,33	无	琴钢线	4D
C.214.120.0250.A	21,4	1,20	25,0	0,0816	6,72	8,67	有	琴钢线	4D
C.214.120.0800.A	21,4	1,20	80,0	0,0383	11,04	15,26	有	琴钢线	4E
C.214.130.0127.A	21,4	1,30	12,7	0,2100	5,46	6,47	有	琴钢线	4C
C.214.130.0600.A	21,4	1,30	60,0	0,0664	10,27	13,49	有	琴钢线	4E
C.214.130.1150.A	21,4	1,30	115,0	0,0172	30,29	42,69	有	琴钢线	4F
C.214.150.0260.A	21,4	1,50	26,0	0,3448	6,60	7,69	有	琴钢线	4I
C.214.150.0270.A	21,4	1,50	27,0	0,3400	6,60	8,43	有	琴钢线	4I
C.214.150.0280.A	21,4	1,50	28,0	0,1600	9,90	12,14	有	琴钢线	4F
C.214.150.0410.A	21,4	1,50	41,0	0,1149	12,30	15,41	有	琴钢线	4F
C.214.150.0800.A	21,4	1,50	80,0	0,0779	16,35	20,94	有	琴钢线	4G
C.214.150.2600.A	21,4	1,50	260,0	0,0235	45,45	60,63	有	琴钢线	4I
C.214.160.0200.A	21,4	1,60	20,0	0,4301	7,20	8,26	有	琴钢线	4E
C.214.160.0410.A	21,4	1,60	41,0	0,2069	10,72	12,94	有	琴钢线	4F
C.214.160.0760.A	21,4	1,60	76,0	0,1046	17,12	21,45	有	琴钢线	4G
C.214.170.0320.A	21,4	1,70	32,0	0,3333	9,86	11,55	有	琴钢线	4F
C.214.170.0320.AP	21,4	1,70	32,0	0,4870	8,16	13,60	有	琴钢线	4I
C.214.170.0380.A	21,4	1,70	38,0	0,2100	13,26	15,98	有	琴钢线	4F
C.214.170.2400.A	21,4	1,70	240,0	0,0384	53,55	68,41	有	琴钢线	4I
C.214.180.0290.A	21,4	1,80	29,0	0,3678	11,52	13,47	有	琴钢线	4G
C.214.180.0290.AP	21,4	1,80	29,0	0,6504	8,46	12,84	有	琴钢线	4I
C.214.180.0570.A	21,4	1,80	57,0	0,2184	16,20	19,45	有	琴钢线	4G
C.214.180.0570.AP	21,4	1,80	57,0	0,3180	12,60	23,94	有	琴钢线	4I
C.214.180.1200.A	21,4	1,80	120,0	0,0941	31,68	39,23	有	琴钢线	4I
C.214.180.1810.A	21,4	1,80	181,0	0,0644	44,28	55,33	有	琴钢线	4I
C.214.180.1810.AP	21,4	1,80	181,0	0,0973	30,78	73,01	有	琴钢线	4K
C.214.200.0350.A	21,4	2,00	35,0	0,5747	12,80	14,68	有	琴钢线	4G
C.214.200.0400.A	21,4	2,00	40,0	0,3563	17,60	20,64	有	琴钢线	4G
C.214.200.0400.AP	21,4	2,00	40,0	0,6626	11,80	18,74	有	琴钢线	4I
C.214.200.0450.A	21,4	2,00	45,0	0,2874	20,60	24,36	有	琴钢线	4G
C.214.200.0450.AP	21,4	2,00	45,0	0,5777	12,80	20,61	有	琴钢线	4I
C.214.200.1000.A	21,4	2,00	100,0	0,1642	32,20	38,76	有	琴钢线	4I
C.214.230.0200.A	21,4	2,30	20,0	1,6366	11,50	12,67	有	琴钢线	4G
C.214.230.0950.A	21,4	2,30	95,0	0,2874	38,41	45,05	有	琴钢线	4I
C.214.230.0950.AP	21,4	2,30	95,0	0,4225	28,06	45,88	有	琴钢线	4J
C.214.240.0191.A	21,4	2,40	19,1	2,1839	11,52	12,59	有	琴钢线	4G
C.214.240.0191.AP	21,4	2,40	19,1	2,9360	10,08	11,15	有	琴钢线	4I
C.214.240.1000.A	21,4	2,40	100,0	0,3221	42,72	49,84	有	琴钢线	4I
C.214.250.0174.A	21,4	2,50	17,4	1,8000	14,50	16,03	有	琴钢线	4G
C.214.250.0174.AP	21,4	2,50	17,4	3,9839	10,00	10,85	有	琴钢线	4I
C.214.250.0350.A	21,4	2,50	35,0	1,2000	18,50	20,78	有	琴钢线	4G
C.214.250.0350.AP	21,4	2,50	35,0	1,6599	15,25	19,27	有	琴钢线	4I
C.214.250.0600.A	21,4	2,50	60,0	0,6477	29,00	33,23	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.214.250.0830.A	21,4	2,50	83,0	0,5172	34,75	40,04	有	琴钢线	4I
C.214.280.0380.A	21,4	2,80	38,0	2,5287	17,64	23,91	有	琴钢线	4M
C.214.280.1000.A	21,4	2,80	100,0	0,5934	52,92	60,55	有	琴钢线	4I
C.214.300.0520.A	21,4	3,00	52,0	1,8391	29,10	32,48	有	琴钢线	4I
C.214.300.2000.A	21,4	3,00	200,0	0,3840	111,00	127,19	有	琴钢线	4J
C.214.320.0250.A	21,4	3,20	25,0	5,0794	19,20	20,86	有	琴钢线	4H
C.214.320.0320.A	21,4	3,20	32,0	4,0000	22,08	24,17	有	琴钢线	4I
C.214.320.0400.A	21,4	3,20	40,0	2,9048	27,52	30,42	有	琴钢线	4J
C.214.320.0400.AP	21,4	3,20	40,0	3,2000	25,60	28,21	有	琴钢线	4I
C.214.320.0500.A	21,4	3,20	50,0	2,5600	30,08	33,36	有	琴钢线	4I
C.214.320.0630.A	21,4	3,20	63,0	2,0000	36,48	40,71	有	琴钢线	4I
C.214.320.0800.A	21,4	3,20	80,0	1,6000	43,52	48,80	有	琴钢线	4I
C.214.320.1000.A	21,4	3,20	100,0	1,0485	62,08	70,11	有	琴钢线	4J
C.214.320.1000.AP	21,4	3,20	100,0	1,2800	52,16	59,98	有	琴钢线	4I
C.214.320.1250.A	21,4	3,20	125,0	1,0000	64,64	73,77	有	琴钢线	4I
C.214.320.1600.A	21,4	3,20	160,0	0,8000	78,72	95,96	有	琴钢线	4N
C.214.320.2000.A	21,4	3,20	200,0	0,6349	97,28	119,31	有	琴钢线	4N
C.214.320.2500.A	21,4	3,20	250,0	0,5000	121,28	147,54	有	琴钢线	4O
C.214.320.3200.A	21,4	3,20	320,0	0,4000	149,76	191,93	有	琴钢线	4O
C.214.400.0530.A	21,4	4,00	53,0	8,2759	34,00	41,75	有	琴钢线	4T
C.214.400.0580.A	21,4	4,00	58,0	7,3563	36,80	45,35	有	琴钢线	4T
C.214.400.2000.A	21,4	4,00	200,0	1,4226	149,20	167,07	有	琴钢线	4Q
C.214.420.0500.A	21,4	4,20	50,0	10,0000	36,54	39,80	有	琴钢线	4R
C.214.420.2000.A	21,4	4,20	200,0	1,8110	154,98	173,06	有	琴钢线	4Q
C.215.200.0280.A	21,5	2,00	28,0	0,8630	10,00	11,75	有	琴钢线	4I
C.215.200.0450.A	21,5	2,00	45,0	0,3600	17,20	20,16	有	琴钢线	4G
C.215.200.0450.AP	21,5	2,00	45,0	0,5838	12,60	20,97	有	琴钢线	4I
C.215.225.0200.A	21,5	2,25	20,0	1,5556	11,03	12,16	有	琴钢线	4G
C.215.225.0200.AP	21,5	2,25	20,0	2,1778	9,45	11,07	有	琴钢线	4I
C.215.225.0250.A	21,5	2,25	25,0	1,2500	12,15	13,52	有	琴钢线	4G
C.215.225.0250.AP	21,5	2,25	25,0	1,6829	10,58	13,45	有	琴钢线	4I
C.215.225.0320.A	21,5	2,25	32,0	1,0000	13,95	15,70	有	琴钢线	4G
C.215.225.0400.A	21,5	2,25	40,0	0,7778	16,20	18,42	有	琴钢线	4G
C.215.225.0500.A	21,5	2,25	50,0	0,6222	18,90	21,68	有	琴钢线	4H
C.215.225.0630.A	21,5	2,25	63,0	0,5000	22,05	25,50	有	琴钢线	4J
C.215.225.0800.A	21,5	2,25	80,0	0,3889	26,78	31,22	有	琴钢线	4J
C.215.225.1000.A	21,5	2,25	100,0	0,3111	32,18	37,75	有	琴钢线	4J
C.215.225.1250.A	21,5	2,25	125,0	0,2500	38,48	47,23	有	琴钢线	4J
C.215.225.1600.A	21,5	2,25	160,0	0,2000	46,80	62,79	有	琴钢线	4K
C.215.225.2000.A	21,5	2,25	200,0	0,1556	58,50	75,05	有	琴钢线	4L
C.215.225.2500.A	21,5	2,25	250,0	0,1250	71,55	94,46	有	琴钢线	4L
C.215.225.3000.A	21,5	2,25	300,0	0,1010	87,08	107,50	有	琴钢线	4M
C.215.225.3200.A	21,5	2,25	320,0	0,1000	87,98	125,58	有	琴钢线	4M
C.215.250.0700.A	21,5	2,50	70,0	0,6330	29,25	33,54	有	琴钢线	4I
C.215.280.0730.A	21,5	2,80	73,0	1,2500	28,56	44,62	有	琴钢线	4M
C.215.300.0300.A	21,5	3,00	30,0	3,7237	18,00	19,65	有	琴钢线	4J
C.215.300.0450.A	21,5	3,00	45,0	2,3696	24,00	26,93	有	琴钢线	4J
C.215.350.0600.A	21,5	3,50	60,0	3,2160	37,45	41,46	有	琴钢线	4M
C.215.400.0500.A	21,5	4,00	50,0	7,4865	36,00	39,35	有	琴钢线	4R
C.215.400.2100.A	21,5	4,00	210,0	1,5920	132,40	151,76	有	琴钢线	4S
C.216.130.0191.A	21,6	1,30	19,1	0,2300	5,20	6,11	有	琴钢线	4D
C.216.130.0220.A	21,6	1,30	22,0	0,1900	5,59	6,68	有	琴钢线	4D
C.216.130.0250.A	21,6	1,30	25,0	0,1600	6,11	7,44	有	琴钢线	4D
C.216.130.0320.A	21,6	1,30	32,0	0,1300	6,76	8,39	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.130.0380.A	21,6	1,30	38,0	0,1100	7,41	9,35	有	琴钢线	4D
C.216.130.0500.A	21,6	1,30	50,0	0,0780	9,10	11,82	有	琴钢线	4E
C.216.130.0640.A	21,6	1,30	64,0	0,0610	10,66	14,11	有	琴钢线	4E
C.216.130.0760.A	21,6	1,30	76,0	0,0510	12,09	16,21	有	琴钢线	4E
C.216.130.0890.A	21,6	1,30	89,0	0,0430	13,78	18,68	有	琴钢线	4E
C.216.130.1016.A	21,6	1,30	101,6	0,0368	15,60	21,35	有	琴钢线	4F
C.216.130.1020.A	21,6	1,30	102,0	0,0380	15,21	20,78	有	琴钢线	4F
C.216.140.0191.A	21,6	1,40	19,1	0,3200	5,60	6,47	有	琴钢线	4E
C.216.140.0220.A	21,6	1,40	22,0	0,2600	6,02	7,06	有	琴钢线	4E
C.216.140.0250.A	21,6	1,40	25,0	0,2300	6,44	7,65	有	琴钢线	4E
C.216.140.0320.A	21,6	1,40	32,0	0,1800	7,14	8,64	有	琴钢线	4F
C.216.140.0380.A	21,6	1,40	38,0	0,1500	7,98	9,83	有	琴钢线	4F
C.216.140.0450.A	21,6	1,40	45,0	0,1200	9,10	11,41	有	琴钢线	4F
C.216.140.0570.A	21,6	1,40	57,0	0,0950	10,50	13,39	有	琴钢线	4G
C.216.140.0640.A	21,6	1,40	64,0	0,0850	11,34	14,57	有	琴钢线	4G
C.216.140.0700.A	21,6	1,40	70,0	0,0770	12,18	15,76	有	琴钢线	4G
C.216.140.0890.A	21,6	1,40	89,0	0,0600	14,56	19,12	有	琴钢线	4G
C.216.140.1020.A	21,6	1,40	102,0	0,0520	16,24	21,49	有	琴钢线	4G
C.216.160.0480.A	21,6	1,60	48,0	0,2384	9,60	16,55	有	琴钢线	4I
C.216.160.0735.A	21,6	1,60	73,5	0,1517	12,80	24,08	有	琴钢线	4I
C.216.160.1100.A	21,6	1,60	110,0	0,0982	17,60	33,66	有	琴钢线	4J
C.216.160.1650.A	21,6	1,60	165,0	0,0668	24,00	52,77	有	琴钢线	4J
C.216.160.2400.A	21,6	1,60	240,0	0,0451	33,60	73,77	有	琴钢线	4L
C.216.170.0700.A	21,6	1,70	70,0	0,1500	16,49	20,23	有	琴钢线	4G
C.216.175.0190.A	21,6	1,75	19,0	0,5530	8,23	9,36	有	琴钢线	4E
C.216.175.0190.AP	21,6	1,75	19,0	0,9462	6,65	8,82	有	琴钢线	4I
C.216.175.0224.A	21,6	1,75	22,4	0,4619	8,93	10,26	有	琴钢线	4E
C.216.175.0224.AP	21,6	1,75	22,4	0,7688	7,18	9,87	有	琴钢线	4I
C.216.175.0254.A	21,6	1,75	25,4	0,4163	9,45	10,94	有	琴钢线	4F
C.216.175.0254.AP	21,6	1,75	25,4	0,6834	7,53	11,31	有	琴钢线	4I
C.216.175.0305.A	21,6	1,75	30,5	0,3295	10,85	12,75	有	琴钢线	4F
C.216.175.0305.AP	21,6	1,75	30,5	0,5591	8,23	13,28	有	琴钢线	4I
C.216.175.0318.A	21,6	1,75	31,8	0,3337	10,85	12,75	有	琴钢线	4F
C.216.175.0318.AP	21,6	1,75	31,8	0,5348	8,40	13,79	有	琴钢线	4I
C.216.175.0381.A	21,6	1,75	38,1	0,2785	12,08	14,34	有	琴钢线	4F
C.216.175.0381.AP	21,6	1,75	38,1	0,4393	9,28	16,18	有	琴钢线	4I
C.216.175.0444.A	21,6	1,75	44,4	0,2390	13,30	15,91	有	琴钢线	4F
C.216.175.0444.AP	21,6	1,75	44,4	0,3727	10,15	18,57	有	琴钢线	4I
C.216.175.0457.A	21,6	1,75	45,7	0,2359	13,48	16,15	有	琴钢线	4F
C.216.175.0457.AP	21,6	1,75	45,7	0,3618	10,33	19,08	有	琴钢线	4I
C.216.175.0508.A	21,6	1,75	50,8	0,2093	14,53	17,50	有	琴钢线	4G
C.216.175.0508.AP	21,6	1,75	50,8	0,3237	11,03	21,05	有	琴钢线	4I
C.216.175.0559.A	21,6	1,75	55,9	0,1837	15,93	19,31	有	琴钢线	4G
C.216.175.0559.AP	21,6	1,75	55,9	0,2929	11,73	23,02	有	琴钢线	4I
C.216.175.0572.A	21,6	1,75	57,2	0,1861	15,93	19,31	有	琴钢线	4G
C.216.175.0572.AP	21,6	1,75	57,2	0,2861	11,90	23,54	有	琴钢线	4I
C.216.175.0635.A	21,6	1,75	63,5	0,1676	17,15	20,89	有	琴钢线	4G
C.216.175.0635.AP	21,6	1,75	63,5	0,2563	12,78	25,92	有	琴钢线	4I
C.216.175.0762.A	21,6	1,75	76,2	0,1398	19,60	24,06	有	琴钢线	4G
C.216.175.0762.AP	21,6	1,75	76,2	0,2121	14,53	30,79	有	琴钢线	4I
C.216.175.0889.A	21,6	1,75	88,9	0,1199	22,23	27,46	有	琴钢线	4G
C.216.175.0889.AP	21,6	1,75	88,9	0,1809	16,28	35,67	有	琴钢线	4I
C.216.175.1016.A	21,6	1,75	101,6	0,1049	24,68	30,63	有	琴钢线	4H
C.216.175.1016.AP	21,6	1,75	101,6	0,1577	17,85	40,54	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.180.0320.A	21,6	1,80	32,0	0,4598	9,90	11,42	有	琴钢线	4G
C.216.190.0224.A	21,6	1,90	22,4	0,6482	9,88	11,22	有	琴钢线	4G
C.216.190.0224.AP	21,6	1,90	22,4	1,0300	7,98	10,64	有	琴钢线	4I
C.216.190.0254.A	21,6	1,90	25,4	0,5638	10,64	12,18	有	琴钢线	4G
C.216.190.0254.AP	21,6	1,90	25,4	0,9215	8,36	12,26	有	琴钢线	4I
C.216.190.0305.A	21,6	1,90	30,5	0,4416	12,16	14,10	有	琴钢线	4G
C.216.190.0305.AP	21,6	1,90	30,5	0,7295	9,31	13,90	有	琴钢线	4I
C.216.190.0318.A	21,6	1,90	31,8	0,4473	12,16	14,10	有	琴钢线	4G
C.216.190.0318.AP	21,6	1,90	31,8	0,7004	9,50	14,51	有	琴钢线	4I
C.216.190.0381.A	21,6	1,90	38,1	0,3707	13,68	16,01	有	琴钢线	4G
C.216.190.0381.AP	21,6	1,90	38,1	0,5836	10,45	17,35	有	琴钢线	4I
C.216.190.0508.A	21,6	1,90	50,8	0,2762	16,72	19,85	有	琴钢线	4G
C.216.190.0508.AP	21,6	1,90	50,8	0,4271	12,54	22,44	有	琴钢线	4I
C.216.190.0570.A	21,6	1,90	57,0	0,2500	17,86	21,29	有	琴钢线	4G
C.216.190.0570.AP	21,6	1,90	57,0	0,3725	13,68	24,49	有	琴钢线	4I
C.216.190.0635.A	21,6	1,90	63,5	0,2238	19,57	23,44	有	琴钢线	4G
C.216.190.0635.AP	21,6	1,90	63,5	0,3367	14,63	27,54	有	琴钢线	4I
C.216.190.0700.A	21,6	1,90	70,0	0,2000	21,28	25,60	有	琴钢线	4H
C.216.190.0700.AP	21,6	1,90	70,0	0,3019	15,77	29,89	有	琴钢线	4I
C.216.190.0762.A	21,6	1,90	76,2	0,1855	22,61	27,28	有	琴钢线	4H
C.216.190.0762.AP	21,6	1,90	76,2	0,2779	16,53	32,63	有	琴钢线	4J
C.216.190.0889.A	21,6	1,90	88,9	0,1583	25,65	31,11	有	琴钢线	4H
C.216.190.0889.AP	21,6	1,90	88,9	0,2366	18,62	37,72	有	琴钢线	4J
C.216.200.0320.A	21,6	2,00	32,0	0,6207	12,00	13,71	有	琴钢线	4G
C.216.210.0190.A	21,6	2,10	19,0	1,1350	10,29	11,45	有	琴钢线	4G
C.216.210.0190.AP	21,6	2,10	19,0	1,7994	8,40	10,11	有	琴钢线	4I
C.216.210.0224.A	21,6	2,10	22,4	0,9415	11,13	12,48	有	琴钢线	4G
C.216.210.0224.AP	21,6	2,10	22,4	1,4995	9,03	11,74	有	琴钢线	4I
C.216.210.0254.A	21,6	2,10	25,4	0,8348	11,97	13,51	有	琴钢线	4G
C.216.210.0254.AP	21,6	2,10	25,4	1,2853	9,66	12,96	有	琴钢线	4I
C.216.210.0305.A	21,6	2,10	30,5	0,6517	13,86	15,83	有	琴钢线	4G
C.216.210.0305.AP	21,6	2,10	30,5	1,0381	10,71	15,10	有	琴钢线	4I
C.216.210.0318.A	21,6	2,10	31,8	0,6602	13,65	15,58	有	琴钢线	4G
C.216.210.0318.AP	21,6	2,10	31,8	0,9997	10,92	15,80	有	琴钢线	4I
C.216.210.0350.A	21,6	2,10	35,0	0,6000	14,70	16,87	有	琴钢线	4G
C.216.210.0350.AP	21,6	2,10	35,0	0,8997	11,55	17,23	有	琴钢线	4I
C.216.210.0381.A	21,6	2,10	38,1	0,5460	15,54	17,90	有	琴钢线	4G
C.216.210.0381.AP	21,6	2,10	38,1	0,8179	12,18	18,55	有	琴钢线	4I
C.216.210.0444.A	21,6	2,10	44,4	0,4654	17,22	19,97	有	琴钢线	4G
C.216.210.0444.AP	21,6	2,10	44,4	0,6921	13,44	21,29	有	琴钢线	4I
C.216.210.0457.A	21,6	2,10	45,7	0,4595	17,43	20,22	有	琴钢线	4G
C.216.210.0457.AP	21,6	2,10	45,7	0,6583	13,86	21,41	有	琴钢线	4I
C.216.210.0508.A	21,6	2,10	50,8	0,4056	19,11	22,29	有	琴钢线	4G
C.216.210.0508.AP	21,6	2,10	50,8	0,5868	14,91	23,55	有	琴钢线	4I
C.216.210.0559.A	21,6	2,10	55,9	0,3548	21,00	24,61	有	琴钢线	4G
C.216.210.0559.AP	21,6	2,10	55,9	0,5398	15,54	26,28	有	琴钢线	4I
C.216.210.0572.A	21,6	2,10	57,2	0,3594	20,79	24,35	有	琴钢线	4H
C.216.210.0572.AP	21,6	2,10	57,2	0,5191	15,96	26,39	有	琴钢线	4I
C.216.210.0635.A	21,6	2,10	63,5	0,3227	22,68	26,68	有	琴钢线	4H
C.216.210.0635.AP	21,6	2,10	63,5	0,4654	17,22	29,14	有	琴钢线	4J
C.216.210.0698.A	21,6	2,10	69,8	0,2927	24,36	28,74	有	琴钢线	4H
C.216.210.0698.AP	21,6	2,10	69,8	0,4217	18,48	31,88	有	琴钢线	4J
C.216.210.0711.A	21,6	2,10	71,1	0,2890	24,57	29,00	有	琴钢线	4H
C.216.210.0711.AP	21,6	2,10	71,1	0,4152	18,69	32,59	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.210.0762.A	21,6	2,10	76,2	0,2679	26,25	31,07	有	琴钢线	4H
C.216.210.0762.AP	21,6	2,10	76,2	0,3856	19,74	34,73	有	琴钢线	4J
C.216.210.0889.A	21,6	2,10	88,9	0,2290	29,82	35,45	有	琴钢线	4I
C.216.210.0889.AP	21,6	2,10	88,9	0,3292	22,26	40,32	有	琴钢线	4J
C.216.220.0190.A	21,6	2,20	19,0	1,3060	11,00	12,19	有	琴钢线	4G
C.216.220.0190.AP	21,6	2,20	19,0	2,2031	8,80	10,74	有	琴钢线	4I
C.216.220.0224.A	21,6	2,20	22,4	1,1000	12,10	13,53	有	琴钢线	4G
C.216.220.0224.AP	21,6	2,20	22,4	1,7393	9,68	11,94	有	琴钢线	4I
C.216.220.0254.A	21,6	2,20	25,4	0,9746	12,98	14,60	有	琴钢线	4G
C.216.220.0254.AP	21,6	2,20	25,4	1,5021	10,34	13,29	有	琴钢线	4I
C.216.220.0305.A	21,6	2,20	30,5	0,7620	14,96	17,01	有	琴钢线	4G
C.216.220.0305.AP	21,6	2,20	30,5	1,2239	11,44	15,64	有	琴钢线	4I
C.216.220.0350.A	21,6	2,20	35,0	0,7400	15,18	17,28	有	琴钢线	4G
C.216.220.0350.AP	21,6	2,20	35,0	1,0327	12,54	17,39	有	琴钢线	4I
C.216.220.0381.A	21,6	2,20	38,1	0,6482	16,50	18,88	有	琴钢线	4G
C.216.220.0381.AP	21,6	2,20	38,1	0,9442	13,20	18,83	有	琴钢线	4I
C.216.220.0444.A	21,6	2,20	44,4	0,5478	18,70	21,56	有	琴钢线	4G
C.216.220.0444.AP	21,6	2,20	44,4	0,8060	14,52	21,83	有	琴钢线	4I
C.216.220.0457.A	21,6	2,20	45,7	0,5408	18,70	21,56	有	琴钢线	4G
C.216.220.0457.AP	21,6	2,20	45,7	0,7868	14,74	22,58	有	琴钢线	4I
C.216.220.0508.A	21,6	2,20	50,8	0,4683	20,90	24,24	有	琴钢线	4H
C.216.220.0508.AP	21,6	2,20	50,8	0,6885	15,84	24,38	有	琴钢线	4I
C.216.220.0559.A	21,6	2,20	55,9	0,4192	22,66	26,38	有	琴钢线	4H
C.216.220.0559.AP	21,6	2,20	55,9	0,6235	16,94	26,73	有	琴钢线	4J
C.216.220.0572.A	21,6	2,20	57,2	0,4246	22,44	26,11	有	琴钢线	4H
C.216.220.0572.AP	21,6	2,20	57,2	0,6120	17,16	27,48	有	琴钢线	4J
C.216.220.0635.A	21,6	2,20	63,5	0,3743	24,64	28,79	有	琴钢线	4H
C.216.220.0635.AP	21,6	2,20	63,5	0,5508	18,48	30,47	有	琴钢线	4J
C.216.220.0698.A	21,6	2,20	69,8	0,3466	26,18	30,66	有	琴钢线	4H
C.216.220.0698.AP	21,6	2,20	69,8	0,4932	20,02	32,92	有	琴钢线	4J
C.216.220.0711.A	21,6	2,20	71,1	0,3422	26,62	31,20	有	琴钢线	4H
C.216.220.0711.AP	21,6	2,20	71,1	0,4860	20,24	33,67	有	琴钢线	4J
C.216.220.0762.A	21,6	2,20	76,2	0,3157	28,38	33,34	有	琴钢线	4I
C.216.220.0762.AP	21,6	2,20	76,2	0,4527	21,34	36,02	有	琴钢线	4J
C.216.220.0826.A	21,6	2,20	82,6	0,2928	30,14	35,48	有	琴钢线	4I
C.216.220.0826.AP	21,6	2,20	82,6	0,4131	22,88	38,56	有	琴钢线	4J
C.216.220.0889.A	21,6	2,20	88,9	0,2705	32,12	37,89	有	琴钢线	4I
C.216.220.0889.AP	21,6	2,20	88,9	0,3843	24,20	41,56	有	琴钢线	4J
C.216.220.1016.A	21,6	2,20	101,6	0,2366	35,86	42,44	有	琴钢线	4I
C.216.220.1016.AP	21,6	2,20	101,6	0,3338	27,06	47,11	有	琴钢线	4J
C.216.230.0320.A	21,6	2,30	32,0	1,0000	14,95	16,84	有	琴钢线	4G
C.216.230.0320.AP	21,6	2,30	32,0	1,3377	12,65	16,62	有	琴钢线	4I
C.216.235.0224.A	21,6	2,35	22,4	1,4142	13,16	14,62	有	琴钢线	4G
C.216.235.0224.AP	21,6	2,35	22,4	2,2048	10,58	12,50	有	琴钢线	4I
C.216.235.0254.A	21,6	2,35	25,4	1,2401	14,10	15,75	有	琴钢线	4G
C.216.235.0254.AP	21,6	2,35	25,4	1,9173	11,28	14,02	有	琴钢线	4I
C.216.235.0305.A	21,6	2,35	30,5	0,9587	16,45	18,57	有	琴钢线	4G
C.216.235.0305.AP	21,6	2,35	30,5	1,5206	12,69	16,15	有	琴钢线	4I
C.216.235.0318.A	21,6	2,35	31,8	0,9711	16,45	18,57	有	琴钢线	4G
C.216.235.0318.AP	21,6	2,35	31,8	1,4699	12,93	16,95	有	琴钢线	4I
C.216.235.0381.A	21,6	2,35	38,1	0,8000	18,57	21,12	有	琴钢线	4G
C.216.235.0381.AP	21,6	2,35	38,1	1,1918	14,57	19,79	有	琴钢线	4I
C.216.235.0444.A	21,6	2,35	44,4	0,6889	20,68	23,65	有	琴钢线	4G
C.216.235.0444.AP	21,6	2,35	44,4	1,0022	15,98	22,62	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.235.0457.A	21,6	2,35	45,7	0,6801	20,92	23,94	有	琴钢线	4G
C.216.235.0457.AP	21,6	2,35	45,7	0,9799	16,22	23,43	有	琴钢线	4I
C.216.235.0508.A	21,6	2,35	50,8	0,5970	23,03	26,47	有	琴钢线	4H
C.216.235.0508.AP	21,6	2,35	50,8	0,8819	17,39	26,05	有	琴钢线	4I
C.216.235.0559.A	21,6	2,35	55,9	0,5201	25,62	29,58	有	琴钢线	4H
C.216.235.0559.AP	21,6	2,35	55,9	0,7874	18,80	28,18	有	琴钢线	4J
C.216.235.0572.A	21,6	2,35	57,2	0,5268	25,38	29,29	有	琴钢线	4H
C.216.235.0572.AP	21,6	2,35	57,2	0,7736	19,04	28,99	有	琴钢线	4J
C.216.235.0635.A	21,6	2,35	63,5	0,4769	27,26	31,55	有	琴钢线	4H
C.216.235.0635.AP	21,6	2,35	63,5	0,6890	20,68	31,82	有	琴钢线	4J
C.216.235.0698.A	21,6	2,35	69,8	0,4310	29,61	34,37	有	琴钢线	4H
C.216.235.0698.AP	21,6	2,35	69,8	0,6211	22,33	34,66	有	琴钢线	4J
C.216.235.0762.A	21,6	2,35	76,2	0,3932	31,96	37,19	有	琴钢线	4I
C.216.235.0762.AP	21,6	2,35	76,2	0,5653	23,97	37,59	有	琴钢线	4J
C.216.235.0889.A	21,6	2,35	88,9	0,3372	36,19	42,27	有	琴钢线	4I
C.216.235.0889.AP	21,6	2,35	88,9	0,4846	27,03	43,86	有	琴钢线	4J
C.216.250.0250.A	21,6	2,50	25,0	2,1839	12,75	13,97	有	琴钢线	4I
C.216.250.0254.A	21,6	2,50	25,4	1,5479	15,50	17,23	有	琴钢线	4G
C.216.250.0254.AP	21,6	2,50	25,4	2,4125	12,25	14,67	有	琴钢线	4I
C.216.250.0305.A	21,6	2,50	30,5	1,2247	18,00	20,20	有	琴钢线	4G
C.216.250.0305.AP	21,6	2,50	30,5	1,9300	13,75	17,09	有	琴钢线	4I
C.216.250.0320.A	21,6	2,50	32,0	1,7000	14,75	16,77	有	琴钢线	4I
C.216.250.0320.AP	21,6	2,50	32,0	1,8094	14,25	17,69	有	琴钢线	4I
C.216.250.0380.A	21,6	2,50	38,0	1,3000	17,25	19,31	有	琴钢线	4I
C.216.250.0381.A	21,6	2,50	38,1	1,0162	20,25	22,88	有	琴钢线	4G
C.216.250.0381.AP	21,6	2,50	38,1	1,4846	15,75	20,66	有	琴钢线	4I
C.216.250.0444.A	21,6	2,50	44,4	0,8740	22,50	25,55	有	琴钢线	4H
C.216.250.0444.AP	21,6	2,50	44,4	1,2587	17,50	23,84	有	琴钢线	4I
C.216.250.0450.A	21,6	2,50	45,0	1,1000	19,25	21,69	有	琴钢线	4J
C.216.250.0457.A	21,6	2,50	45,7	0,8629	22,75	25,84	有	琴钢线	4H
C.216.250.0457.AP	21,6	2,50	45,7	1,2319	17,75	24,69	有	琴钢线	4J
C.216.250.0500.A	21,6	2,50	50,0	0,9425	21,50	24,36	有	琴钢线	4J
C.216.250.0508.A	21,6	2,50	50,8	0,7468	25,25	28,81	有	琴钢线	4H
C.216.250.0508.AP	21,6	2,50	50,8	1,0925	19,25	27,11	有	琴钢线	4J
C.216.250.0559.A	21,6	2,50	55,9	0,6582	28,00	32,08	有	琴钢线	4H
C.216.250.0559.AP	21,6	2,50	55,9	0,9814	20,75	29,52	有	琴钢线	4J
C.216.250.0570.A	21,6	2,50	57,0	0,8500	23,00	26,55	有	琴钢线	4J
C.216.250.0572.A	21,6	2,50	57,2	0,6667	27,75	31,78	有	琴钢线	4H
C.216.250.0572.AP	21,6	2,50	57,2	0,9650	21,00	30,38	有	琴钢线	4J
C.216.250.0635.A	21,6	2,50	63,5	0,5947	30,25	34,75	有	琴钢线	4H
C.216.250.0635.AP	21,6	2,50	63,5	0,8515	23,00	33,10	有	琴钢线	4J
C.216.250.0640.A	21,6	2,50	64,0	0,7471	25,25	29,35	有	琴钢线	4J
C.216.250.0698.A	21,6	2,50	69,8	0,5441	32,50	37,42	有	琴钢线	4I
C.216.250.0698.AP	21,6	2,50	69,8	0,7720	24,75	36,27	有	琴钢线	4J
C.216.250.0700.A	21,6	2,50	70,0	0,6667	27,75	31,78	有	琴钢线	4J
C.216.250.0760.A	21,6	2,50	76,0	0,6200	29,25	34,25	有	琴钢线	4J
C.216.250.0762.A	21,6	2,50	76,2	0,5000	34,75	40,10	有	琴钢线	4I
C.216.250.0762.AP	21,6	2,50	76,2	0,7061	26,50	39,54	有	琴钢线	4J
C.216.250.0889.A	21,6	2,50	88,9	0,4248	39,75	46,03	有	琴钢线	4I
C.216.250.0889.AP	21,6	2,50	88,9	0,5969	30,25	45,54	有	琴钢线	4J
C.216.250.0890.A	21,6	2,50	89,0	0,5300	33,25	40,16	有	琴钢线	4J
C.216.270.0250.A	21,6	2,70	25,0	2,4000	15,66	17,21	有	琴钢线	4G
C.216.270.0250.AP	21,6	2,70	25,0	3,2579	13,50	15,19	有	琴钢线	4I
C.216.270.0320.A	21,6	2,70	32,0	1,7241	19,44	21,64	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.270.0320.AP	21,6	2,70	32,0	2,4681	15,39	19,04	有	琴钢线	4I
C.216.270.0640.A	21,6	2,70	64,0	0,8200	33,21	37,80	有	琴钢线	4H
C.216.270.0640.AP	21,6	2,70	64,0	1,1312	25,92	35,73	有	琴钢线	4J
C.217.280.0180.A	21,7	2,80	18,0	4,0460	13,44	14,52	有	琴钢线	4I
C.217.280.0180.AP	21,7	2,80	18,0	5,8929	11,48	12,23	有	琴钢线	4J
C.217.280.1050.A	21,7	2,80	105,0	0,5456	54,60	62,61	有	琴钢线	4I
C.218.100.0200.A	21,8	1,00	20,0	0,0943	4,70	5,60	无	琴钢线	4C
C.218.100.0390.A	21,8	1,00	39,0	0,0218	8,70	12,59	无	琴钢线	4D
C.218.100.0720.A	21,8	1,00	72,0	0,0160	10,60	15,92	无	琴钢线	4E
C.218.110.0200.A	21,8	1,10	20,0	0,1201	4,29	5,26	有	琴钢线	4C
C.218.110.1060.A	21,8	1,10	106,0	0,0207	11,66	17,28	有	琴钢线	4F
C.218.120.0200.A	21,8	1,20	20,0	0,1611	4,80	5,78	有	琴钢线	4D
C.218.120.0250.A	21,8	1,20	25,0	0,0710	7,08	9,29	有	琴钢线	4D
C.218.120.0450.A	21,8	1,20	45,0	0,0690	7,20	9,48	有	琴钢线	4E
C.218.120.0670.A	21,8	1,20	67,0	0,0356	11,16	15,58	有	琴钢线	4E
C.218.120.0760.A	21,8	1,20	76,0	0,0333	11,64	16,32	有	琴钢线	4E
C.218.120.2000.A	21,8	1,20	200,0	0,0148	22,56	33,16	有	琴钢线	4I
C.218.130.0220.A	21,8	1,30	22,0	0,1080	7,28	9,19	有	琴钢线	4D
C.218.130.0800.A	21,8	1,30	80,0	0,0482	12,35	16,65	有	琴钢线	4E
C.218.140.0143.A	21,8	1,40	14,3	0,3678	5,32	6,08	有	琴钢线	4E
C.218.140.0410.A	21,8	1,40	41,0	0,0655	13,30	17,40	有	琴钢线	4F
C.218.140.0800.A	21,8	1,40	80,0	0,0615	14,00	18,39	有	琴钢线	4G
C.218.150.0320.A	21,8	1,50	32,0	0,2874	6,90	10,42	有	琴钢线	4I
C.218.150.0920.A	21,8	1,50	92,0	0,0700	16,95	21,90	有	琴钢线	4G
C.218.150.2600.A	21,8	1,50	260,0	0,0229	44,10	59,22	有	琴钢线	4J
C.218.160.0290.A	21,8	1,60	29,0	0,3700	7,52	8,92	有	琴钢线	4I
C.218.160.0800.A	21,8	1,60	80,0	0,0942	17,76	22,43	有	琴钢线	4G
C.218.160.1180.A	21,8	1,60	118,0	0,0736	21,60	27,57	有	琴钢线	4H
C.218.170.0360.A	21,8	1,70	36,0	0,2874	10,37	12,27	有	琴钢线	4F
C.218.170.2400.A	21,8	1,70	240,0	0,0374	51,85	66,59	有	琴钢线	4I
C.218.180.0159.A	21,8	1,80	15,9	0,6897	7,92	8,90	有	琴钢线	4G
C.218.180.0800.A	21,8	1,80	80,0	0,1393	21,78	26,71	有	琴钢线	4H
C.218.210.0200.A	21,8	2,10	20,0	1,1267	10,08	11,20	有	琴钢线	4G
C.218.210.0600.A	21,8	2,10	60,0	0,2989	23,52	27,76	有	琴钢线	4H
C.218.210.0600.AP	21,8	2,10	60,0	0,4939	16,17	27,91	有	琴钢线	4I
C.218.230.0200.A	21,8	2,30	20,0	1,6020	11,27	12,42	有	琴钢线	4G
C.218.230.0520.A	21,8	2,30	52,0	0,4943	23,69	27,42	有	琴钢线	4H
C.218.230.0520.AP	21,8	2,30	52,0	0,7782	17,02	25,80	有	琴钢线	4I
C.218.240.0079.A	21,8	2,40	7,9	6,4368	7,68	7,68	有	琴钢线	4G
C.218.240.0103.A	21,8	2,40	10,3	5,6322	7,92	8,30	有	琴钢线	4G
C.218.240.1000.A	21,8	2,40	100,0	0,3107	41,76	48,84	有	琴钢线	4I
C.218.270.0410.A	21,8	2,70	41,0	1,6092	19,71	21,98	有	琴钢线	4I
C.218.270.1000.A	21,8	2,70	100,0	0,4918	49,41	56,88	有	琴钢线	4I
C.218.280.0200.A	21,8	2,80	20,0	3,2184	14,84	16,17	有	琴钢线	4I
C.218.280.0200.AP	21,8	2,80	20,0	4,8845	12,32	13,22	有	琴钢线	4J
C.218.280.0220.A	21,8	2,80	22,0	4,4000	12,88	14,04	有	琴钢线	4J
C.218.280.0650.A	21,8	2,80	65,0	1,0690	30,80	34,82	有	琴钢线	4J
C.218.280.1000.A	21,8	2,80	100,0	0,5706	51,80	59,37	有	琴钢线	4I
C.218.280.1300.A	21,8	2,80	130,0	0,4327	66,08	76,07	有	琴钢线	4J
C.218.280.3200.A	21,8	2,80	320,0	0,1713	156,24	181,47	有	琴钢线	4L
C.218.450.0500.A	21,8	4,50	50,0	12,0690	41,40	45,08	有	琴钢线	4Q
C.218.450.2000.A	21,8	4,50	200,0	2,4302	160,65	178,90	有	琴钢线	4R
C.220.125.0290.A	22,0	1,25	29,0	0,1392	5,63	6,91	有	琴钢线	4D
C.220.125.0330.A	22,0	1,25	33,0	0,1265	5,88	7,29	有	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.125.0440.A	22,0	1,25	44,0	0,0928	6,88	8,80	有	琴钢线	4E
C.220.125.0660.A	22,0	1,25	66,0	0,0605	8,88	11,83	有	琴钢线	4E
C.220.125.0790.A	22,0	1,25	79,0	0,0506	10,00	13,53	有	琴钢线	4E
C.220.125.1050.A	22,0	1,25	105,0	0,0376	12,38	17,13	有	琴钢线	4F
C.220.125.1450.A	22,0	1,25	145,0	0,0270	16,00	22,61	有	琴钢线	4G
C.220.130.1550.A	22,0	1,30	155,0	0,0285	18,20	25,38	有	琴钢线	4G
C.220.130.1750.A	22,0	1,30	175,0	0,0252	20,15	28,27	有	琴钢线	4H
C.220.140.1450.A	22,0	1,40	145,0	0,0383	19,88	26,84	有	琴钢线	4I
C.220.150.0220.A	22,0	1,50	22,0	0,3521	6,30	7,27	有	琴钢线	4E
C.220.150.0333.A	22,0	1,50	33,3	0,1710	9,00	11,00	有	琴钢线	4F
C.220.150.0507.A	22,0	1,50	50,7	0,1088	12,00	15,14	有	琴钢线	4F
C.220.150.0670.A	22,0	1,50	67,0	0,0600	18,75	24,45	有	琴钢线	4G
C.220.150.0762.A	22,0	1,50	76,2	0,0704	16,50	21,35	有	琴钢线	4G
C.220.150.1100.A	22,0	1,50	110,0	0,0479	22,50	29,63	有	琴钢线	4H
C.220.150.1450.A	22,0	1,50	145,0	0,0475	22,65	29,84	有	琴钢线	4I
C.220.150.1620.A	22,0	1,50	162,0	0,0324	31,50	42,05	有	琴钢线	4I
C.220.150.2000.A	22,0	1,50	200,0	0,0344	29,85	39,77	有	琴钢线	4I
C.220.160.0230.A	22,0	1,60	23,0	0,4139	7,04	8,09	有	琴钢线	4E
C.220.160.0250.A	22,0	1,60	25,0	0,3360	7,68	8,95	有	琴钢线	4F
C.220.160.0320.A	22,0	1,60	32,0	0,2520	8,96	10,67	有	琴钢线	4F
C.220.160.0400.A	22,0	1,60	40,0	0,1950	10,40	12,60	有	琴钢线	4F
C.220.160.0500.A	22,0	1,60	50,0	0,1550	12,16	14,97	有	琴钢线	4G
C.220.160.0630.A	22,0	1,60	63,0	0,1240	14,08	17,55	有	琴钢线	4G
C.220.160.0800.A	22,0	1,60	80,0	0,0960	17,12	21,63	有	琴钢线	4G
C.220.160.1000.A	22,0	1,60	100,0	0,0760	20,48	26,15	有	琴钢线	4H
C.220.160.1250.A	22,0	1,60	125,0	0,0610	24,64	31,74	有	琴钢线	4I
C.220.160.1400.A	22,0	1,60	140,0	0,0605	24,80	31,95	有	琴钢线	4I
C.220.160.1850.A	22,0	1,60	185,0	0,0457	31,52	40,98	有	琴钢线	4I
C.220.160.3600.A	22,0	1,60	360,0	0,0210	65,44	86,02	无	琴钢线	4J
C.220.170.0157.A	22,0	1,70	15,7	0,6781	6,80	7,60	有	琴钢线	4E
C.220.170.0224.A	22,0	1,70	22,4	0,4422	8,16	9,39	有	琴钢线	4E
C.220.170.0254.A	22,0	1,70	25,4	0,3912	8,67	10,06	有	琴钢线	4F
C.220.170.0305.A	22,0	1,70	30,5	0,3179	9,69	11,40	有	琴钢线	4F
C.220.170.0318.A	22,0	1,70	31,8	0,2992	10,03	11,84	有	琴钢线	4F
C.220.170.0381.A	22,0	1,70	38,1	0,2481	11,22	13,41	有	琴钢线	4F
C.220.170.0444.A	22,0	1,70	44,4	0,2119	12,41	14,97	有	琴钢线	4F
C.220.170.0457.A	22,0	1,70	45,7	0,2034	12,75	15,42	有	琴钢线	4F
C.220.170.0508.A	22,0	1,70	50,8	0,1816	13,77	16,76	有	琴钢线	4G
C.220.170.0559.A	22,0	1,70	55,9	0,1641	14,79	18,10	有	琴钢线	4G
C.220.170.0572.A	22,0	1,70	57,2	0,1614	14,96	18,32	有	琴钢线	4G
C.220.170.0635.A	22,0	1,70	63,5	0,1453	16,15	19,89	有	琴钢线	4G
C.220.170.0698.A	22,0	1,70	69,8	0,1304	17,51	21,67	有	琴钢线	4G
C.220.170.0762.A	22,0	1,70	76,2	0,1197	18,70	23,24	有	琴钢线	4G
C.220.170.1700.A	22,0	1,70	170,0	0,0605	32,81	41,77	有	琴钢线	4I
C.220.170.2350.A	22,0	1,70	235,0	0,0377	50,15	64,56	有	琴钢线	4I
C.220.180.0250.A	22,0	1,80	25,0	0,5000	9,18	10,53	有	琴钢线	4G
C.220.180.0250.AP	22,0	1,80	25,0	0,7688	7,56	11,69	有	琴钢线	4I
C.220.180.0320.A	22,0	1,80	32,0	0,3840	10,62	12,39	有	琴钢线	4G
C.220.180.0320.AP	22,0	1,80	32,0	0,5683	8,64	13,99	有	琴钢线	4I
C.220.180.0400.A	22,0	1,80	40,0	0,3030	12,24	14,48	有	琴钢线	4G
C.220.180.0400.AP	22,0	1,80	40,0	0,4507	9,72	17,29	有	琴钢线	4I
C.220.180.0500.A	22,0	1,80	50,0	0,2380	14,40	17,26	有	琴钢线	4G
C.220.180.0500.AP	22,0	1,80	50,0	0,3533	11,16	21,03	有	琴钢线	4I
C.220.180.0630.A	22,0	1,80	63,0	0,1850	17,10	20,74	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.180.0630.AP	22,0	1,80	63,0	0,2781	12,96	26,20	有	琴钢线	4I
C.220.180.0800.A	22,0	1,80	80,0	0,1450	20,52	25,15	有	琴钢线	4H
C.220.180.0800.AP	22,0	1,80	80,0	0,2143	15,48	32,24	有	琴钢线	4J
C.220.180.1000.A	22,0	1,80	100,0	0,1150	24,84	30,72	有	琴钢线	4I
C.220.180.1000.AP	22,0	1,80	100,0	0,1720	18,00	40,49	有	琴钢线	4J
C.220.180.1250.A	22,0	1,80	125,0	0,0920	29,88	37,21	有	琴钢线	4I
C.220.180.1250.AP	22,0	1,80	125,0	0,1362	21,60	49,83	有	琴钢线	4J
C.220.180.1450.A	22,0	1,80	145,0	0,0854	31,86	39,76	有	琴钢线	4I
C.220.180.3600.A	22,0	1,80	360,0	0,0310	81,72	103,51	无	琴钢线	4K
C.220.190.1850.A	22,0	1,90	185,0	0,0798	43,70	54,13	有	琴钢线	4I
C.220.200.0250.A	22,0	2,00	25,0	0,7130	10,80	12,25	有	琴钢线	4G
C.220.200.0250.AP	22,0	2,00	25,0	1,0822	8,80	12,32	有	琴钢线	4I
C.220.200.0320.A	22,0	2,00	32,0	0,5410	12,60	14,50	有	琴钢线	4G
C.220.200.0320.AP	22,0	2,00	32,0	0,8225	10,00	15,32	有	琴钢线	4I
C.220.200.0367.A	22,0	2,00	36,7	0,5821	12,00	13,75	有	琴钢线	4I
C.220.200.0400.A	22,0	2,00	40,0	0,4240	14,60	17,00	有	琴钢线	4G
C.220.200.0400.AP	22,0	2,00	40,0	0,6426	11,40	18,64	有	琴钢线	4I
C.220.200.0410.A	22,0	2,00	41,0	0,5821	12,00	17,43	有	琴钢线	4I
C.220.200.0420.A	22,0	2,00	42,0	0,2110	24,40	29,25	有	琴钢线	4G
C.220.200.0420.AP	22,0	2,00	42,0	0,6048	11,80	19,31	有	琴钢线	4I
C.220.200.0500.A	22,0	2,00	50,0	0,3340	17,20	20,25	有	琴钢线	4G
C.220.200.0500.AP	22,0	2,00	50,0	0,5015	13,20	22,64	有	琴钢线	4I
C.220.200.0554.A	22,0	2,00	55,4	0,3705	16,00	18,75	有	琴钢线	4I
C.220.200.0620.A	22,0	2,00	62,0	0,3705	16,00	24,96	有	琴钢线	4J
C.220.200.0630.A	22,0	2,00	63,0	0,2610	20,60	24,50	有	琴钢线	4H
C.220.200.0630.AP	22,0	2,00	63,0	0,3880	15,60	27,63	有	琴钢线	4J
C.220.200.0790.A	22,0	2,00	79,0	0,2397	22,00	26,25	有	琴钢线	4H
C.220.200.0800.A	22,0	2,00	80,0	0,2010	25,20	30,25	有	琴钢线	4H
C.220.200.0800.AP	22,0	2,00	80,0	0,3024	18,40	34,62	有	琴钢线	4J
C.220.200.0940.A	22,0	2,00	94,0	0,2397	22,00	36,75	有	琴钢线	4J
C.220.200.1000.A	22,0	2,00	100,0	0,1600	30,40	36,75	有	琴钢线	4I
C.220.200.1000.AP	22,0	2,00	100,0	0,2419	21,80	43,28	有	琴钢线	4J
C.220.200.1020.A	22,0	2,00	102,0	0,1772	28,00	33,75	有	琴钢线	4I
C.220.200.1250.A	22,0	2,00	125,0	0,1270	37,00	45,00	有	琴钢线	4I
C.220.200.1250.AP	22,0	2,00	125,0	0,1922	26,20	53,59	有	琴钢线	4J
C.220.200.1350.A	22,0	2,00	135,0	0,1630	30,00	50,81	有	琴钢线	4J
C.220.200.1350.AF	22,0	2,00	135,0	0,1101	42,00	51,25	有	琴钢线	4I
C.220.200.1350.AP	22,0	2,00	135,0	0,1773	28,00	57,59	有	琴钢线	4J
C.220.200.1490.A	22,0	2,00	149,0	0,1315	36,00	44,65	有	琴钢线	4J
C.220.200.1650.A	22,0	2,00	165,0	0,1067	43,20	52,75	有	琴钢线	4I
C.220.200.2000.A	22,0	2,00	200,0	0,1101	42,00	75,37	有	琴钢线	4L
C.220.200.2500.A	22,0	2,00	250,0	0,0614	71,40	88,00	有	琴钢线	4J
C.220.200.3600.A	22,0	2,00	360,0	0,0430	101,80	125,50	无	琴钢线	4K
C.220.220.0250.A	22,0	2,20	25,0	1,0290	12,10	13,56	有	琴钢线	4G
C.220.220.0250.AP	22,0	2,20	25,0	1,4802	10,12	12,92	有	琴钢线	4I
C.220.220.0320.A	22,0	2,20	32,0	0,7890	14,08	15,98	有	琴钢线	4G
C.220.220.0320.AP	22,0	2,20	32,0	1,1101	11,66	15,90	有	琴钢线	4I
C.220.220.0400.A	22,0	2,20	40,0	0,6070	16,72	19,21	有	琴钢线	4G
C.220.220.0400.AP	22,0	2,20	40,0	0,8881	13,20	19,87	有	琴钢线	4I
C.220.220.0500.A	22,0	2,20	50,0	0,4830	19,58	22,70	有	琴钢线	4H
C.220.220.0500.AP	22,0	2,20	50,0	0,6907	15,40	24,12	有	琴钢线	4I
C.220.220.0630.A	22,0	2,20	63,0	0,3760	23,54	27,54	有	琴钢线	4H
C.220.220.0630.AP	22,0	2,20	63,0	0,5359	18,04	29,65	有	琴钢线	4J
C.220.220.0800.A	22,0	2,20	80,0	0,2890	28,82	33,99	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.220.0800.AP	22,0	2,20	80,0	0,4200	21,56	37,44	有	琴钢线	4J
C.220.220.1000.A	22,0	2,20	100,0	0,2300	34,98	41,51	有	琴钢线	4I
C.220.220.1000.AP	22,0	2,20	100,0	0,3307	25,96	45,94	有	琴钢线	4J
C.220.220.1250.A	22,0	2,20	125,0	0,1820	42,68	50,92	有	琴钢线	4I
C.220.220.1250.AP	22,0	2,20	125,0	0,2634	31,24	57,14	有	琴钢线	4J
C.220.220.1450.A	22,0	2,20	145,0	0,1699	45,32	54,14	有	琴钢线	4I
C.220.220.1650.A	22,0	2,20	165,0	0,1485	51,04	61,13	有	琴钢线	4I
C.220.220.3600.A	22,0	2,20	360,0	0,0610	118,58	143,14	无	琴钢线	4L
C.220.230.0250.A	22,0	2,30	25,0	1,3317	12,19	13,54	有	琴钢线	4G
C.220.230.0660.A	22,0	2,30	66,0	0,4493	24,84	28,85	有	琴钢线	4H
C.220.230.1700.A	22,0	2,30	170,0	0,1687	56,58	67,26	有	琴钢线	4I
C.220.235.1100.A	22,0	2,35	110,0	0,2844	39,72	46,65	有	琴钢线	4I
C.220.235.1800.A	22,0	2,35	180,0	0,1721	61,81	73,27	有	琴钢线	4I
C.220.240.1250.A	22,0	2,40	125,0	0,2704	45,84	53,81	有	琴钢线	4I
C.220.240.1750.A	22,0	2,40	175,0	0,1910	62,40	73,68	有	琴钢线	4I
C.220.250.0250.A	22,0	2,50	25,0	1,8000	13,75	15,18	有	琴钢线	4G
C.220.250.0250.AP	22,0	2,50	25,0	2,3656	12,00	14,24	有	琴钢线	4I
C.220.250.0320.A	22,0	2,50	32,0	1,3320	16,25	18,16	有	琴钢线	4G
C.220.250.0320.AP	22,0	2,50	32,0	1,7552	14,00	17,50	有	琴钢线	4I
C.220.250.0330.A	22,0	2,50	33,0	1,0540	19,00	21,44	有	琴钢线	4G
C.220.250.0330.AP	22,0	2,50	33,0	1,7003	14,25	18,04	有	琴钢线	4I
C.220.250.0400.A	22,0	2,50	40,0	1,0070	19,50	22,03	有	琴钢线	4H
C.220.250.0400.AP	22,0	2,50	40,0	1,3951	15,75	21,76	有	琴钢线	4I
C.220.250.0500.A	22,0	2,50	50,0	0,7940	23,25	26,50	有	琴钢线	4H
C.220.250.0500.AP	22,0	2,50	50,0	1,0669	18,75	26,15	有	琴钢线	4J
C.220.250.0630.A	22,0	2,50	63,0	0,6160	28,00	32,16	有	琴钢线	4H
C.220.250.0630.AP	22,0	2,50	63,0	0,8371	22,25	32,61	有	琴钢线	4J
C.220.250.0730.A	22,0	2,50	73,0	0,5850	29,25	33,65	有	琴钢线	4J
C.220.250.0800.A	22,0	2,50	80,0	0,4800	34,25	39,61	有	琴钢线	4I
C.220.250.0800.AP	22,0	2,50	80,0	0,6477	27,00	40,72	有	琴钢线	4J
C.220.250.1000.A	22,0	2,50	100,0	0,3790	41,75	48,54	有	琴钢线	4I
C.220.250.1000.AP	22,0	2,50	100,0	0,5133	32,50	50,43	有	琴钢线	4J
C.220.250.1250.A	22,0	2,50	125,0	0,2990	51,00	59,56	有	琴钢线	4I
C.220.250.1250.AP	22,0	2,50	125,0	0,4091	39,00	62,81	有	琴钢线	4J
C.220.250.1500.A	22,0	2,50	150,0	0,2240	66,25	77,73	有	琴钢线	4I
C.220.250.1500.AP	22,0	2,50	150,0	0,3379	46,00	74,71	有	琴钢线	4K
C.220.250.1900.A	22,0	2,50	190,0	0,2041	72,00	84,58	有	琴钢线	4I
C.220.250.3600.A	22,0	2,50	360,0	0,1010	141,50	166,89	无	琴钢线	4L
C.220.260.0280.A	22,0	2,60	28,0	1,8753	15,34	16,96	有	琴钢线	4G
C.220.260.0520.A	22,0	2,60	52,0	0,9241	24,44	27,73	有	琴钢线	4H
C.220.270.0520.A	22,0	2,70	52,0	1,0759	25,65	28,99	有	琴钢线	4H
C.220.270.0860.A	22,0	2,70	86,0	0,6224	39,42	45,19	有	琴钢线	4I
C.220.270.1150.A	22,0	2,70	115,0	0,4592	51,03	58,85	有	琴钢线	4I
C.220.270.1350.A	22,0	2,70	135,0	0,3882	59,13	68,38	有	琴钢线	4I
C.220.270.1850.A	22,0	2,70	185,0	0,2800	79,38	92,21	有	琴钢线	4I
C.220.280.0250.A	22,0	2,80	25,0	2,8370	15,68	17,16	有	琴钢线	4I
C.220.280.0250.AP	22,0	2,80	25,0	3,7473	13,72	15,73	有	琴钢线	4J
C.220.280.0320.A	22,0	2,80	32,0	2,1260	18,76	20,77	有	琴钢线	4I
C.220.280.0320.AP	22,0	2,80	32,0	2,7253	15,96	19,26	有	琴钢线	4J
C.220.280.0400.A	22,0	2,80	40,0	1,6210	22,40	25,03	有	琴钢线	4I
C.220.280.0400.AP	22,0	2,80	40,0	2,0915	18,76	23,40	有	琴钢线	4J
C.220.280.0500.A	22,0	2,80	50,0	1,2610	26,60	29,94	有	琴钢线	4I
C.220.280.0500.AP	22,0	2,80	50,0	1,6352	22,12	28,76	有	琴钢线	4J
C.220.280.0630.A	22,0	2,80	63,0	0,9870	32,20	36,50	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.280.0630.AP	22,0	2,80	63,0	1,2667	26,60	35,58	有	琴钢线	4J
C.220.280.0800.A	22,0	2,80	80,0	0,7560	39,76	45,35	有	琴钢线	4I
C.220.280.0800.AP	22,0	2,80	80,0	0,9776	32,48	44,48	有	琴钢线	4K
C.220.280.1000.A	22,0	2,80	100,0	0,5970	48,44	55,51	有	琴钢线	4I
C.220.280.1000.AP	22,0	2,80	100,0	0,7753	38,92	55,21	有	琴钢线	4L
C.220.280.1250.A	22,0	2,80	125,0	0,4730	59,36	68,29	有	琴钢线	4J
C.220.280.1250.AP	22,0	2,80	125,0	0,6160	47,32	68,62	有	琴钢线	4L
C.220.280.1800.A	22,0	2,80	180,0	0,3326	81,48	94,18	有	琴钢线	4J
C.220.280.3600.A	22,0	2,80	360,0	0,1590	165,48	192,03	无	琴钢线	4L
C.220.290.0570.A	22,0	2,90	57,0	1,2926	30,45	34,28	有	琴钢线	4I
C.220.290.0820.A	22,0	2,90	82,0	0,8690	41,76	47,46	有	琴钢线	4I
C.220.290.0950.A	22,0	2,90	95,0	0,7440	47,56	54,21	有	琴钢线	4I
C.220.290.1400.A	22,0	2,90	140,0	0,4948	67,86	77,86	有	琴钢线	4J
C.220.300.0240.A	22,0	3,00	24,0	4,1485	16,20	17,59	有	琴钢线	4I
C.220.300.0360.A	22,0	3,00	36,0	2,5064	21,90	24,21	有	琴钢线	4I
C.220.300.0710.A	22,0	3,00	71,0	1,1680	38,40	43,35	有	琴钢线	4I
C.220.310.0730.A	22,0	3,10	73,0	1,2903	41,23	46,44	有	琴钢线	4I
C.220.320.0220.A	22,0	3,20	22,0	6,1833	16,32	17,58	有	琴钢线	4J
C.220.320.0250.A	22,0	3,20	25,0	5,1550	17,92	19,43	有	琴钢线	4J
C.220.320.0250.AP	22,0	3,20	25,0	6,2971	16,32	17,58	有	琴钢线	4L
C.220.320.0320.A	22,0	3,20	32,0	3,7490	21,76	23,85	有	琴钢线	4J
C.220.320.0320.AP	22,0	3,20	32,0	4,6779	18,88	21,32	有	琴钢线	4L
C.220.320.0400.A	22,0	3,20	40,0	2,8120	26,24	29,01	有	琴钢线	4J
C.220.320.0400.AP	22,0	3,20	40,0	3,5592	22,40	25,96	有	琴钢线	4L
C.220.320.0450.A	22,0	3,20	45,0	2,5518	28,16	31,22	有	琴钢线	4J
C.220.320.0500.A	22,0	3,20	50,0	2,2090	31,36	34,91	有	琴钢线	4J
C.220.320.0500.AP	22,0	3,20	50,0	2,7750	26,56	32,00	有	琴钢线	4M
C.220.320.0560.A	22,0	3,20	56,0	2,1435	32,00	35,64	有	琴钢线	4M
C.220.320.0630.A	22,0	3,20	63,0	1,7000	38,40	43,01	有	琴钢线	4J
C.220.320.0630.AP	22,0	3,20	63,0	2,1263	32,32	39,50	有	琴钢线	4M
C.220.320.0700.A	22,0	3,20	70,0	1,6923	38,40	43,01	有	琴钢线	4M
C.220.320.0800.A	22,0	3,20	80,0	1,3000	47,68	53,70	有	琴钢线	4J
C.220.320.0800.AP	22,0	3,20	80,0	1,6538	39,04	49,79	有	琴钢线	4M
C.220.320.0820.A	22,0	3,20	82,0	1,4000	44,80	50,39	有	琴钢线	4M
C.220.320.0950.A	22,0	3,20	95,0	1,1909	51,20	57,76	有	琴钢线	4M
C.220.320.1000.A	22,0	3,20	100,0	1,0220	58,24	65,87	有	琴钢线	4J
C.220.320.1000.AP	22,0	3,20	100,0	1,2994	47,68	61,55	有	琴钢线	4M
C.220.320.1130.A	22,0	3,20	113,0	0,9743	60,80	68,81	有	琴钢线	4M
C.220.320.1250.A	22,0	3,20	125,0	0,8090	71,68	81,34	有	琴钢线	4K
C.220.320.1250.AP	22,0	3,20	125,0	1,0233	58,24	76,17	有	琴钢线	4M
C.220.320.1450.A	22,0	3,20	145,0	0,7145	80,00	90,93	有	琴钢线	4K
C.220.320.3600.A	22,0	3,20	360,0	0,2700	201,60	230,50	无	琴钢线	4M
C.220.330.0230.A	22,0	3,30	23,0	6,5984	17,49	18,86	有	琴钢线	4J
C.220.330.0290.A	22,0	3,30	29,0	4,8620	20,79	22,65	有	琴钢线	4J
C.220.330.0350.A	22,0	3,30	35,0	3,9310	23,76	26,06	有	琴钢线	4J
C.220.330.0470.A	22,0	3,30	47,0	2,7576	30,36	33,64	有	琴钢线	4J
C.220.330.0570.A	22,0	3,30	57,0	2,2260	35,64	39,70	有	琴钢线	4J
C.220.330.0840.A	22,0	3,30	84,0	1,4548	50,16	56,37	有	琴钢线	4J
C.220.330.1400.A	22,0	3,30	140,0	0,8436	80,52	91,23	有	琴钢线	4K
C.220.330.1850.A	22,0	3,30	185,0	0,6327	104,61	118,89	有	琴钢线	4L
C.220.340.0270.A	22,0	3,40	27,0	6,2225	20,06	21,73	有	琴钢线	4J
C.220.340.0350.A	22,0	3,40	35,0	4,4076	24,82	27,18	有	琴钢线	4J
C.220.340.0820.A	22,0	3,40	82,0	1,6925	51,00	57,16	有	琴钢线	4J
C.220.340.0950.A	22,0	3,40	95,0	1,4491	58,14	65,33	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.340.1650.A	22,0	3,40	165,0	0,8075	97,58	110,49	有	琴钢线	4L
C.220.350.0240.A	22,0	3,50	24,0	8,3258	18,90	20,34	有	琴钢线	4J
C.220.350.0300.A	22,0	3,50	30,0	6,1910	22,40	24,34	有	琴钢线	4J
C.220.350.0800.A	22,0	3,50	80,0	2,1550	47,95	53,51	有	琴钢线	4M
C.220.350.1050.A	22,0	3,50	105,0	1,4722	66,15	74,30	有	琴钢线	4J
C.220.350.1350.A	22,0	3,50	135,0	1,0530	88,90	100,27	有	琴钢线	4K
C.220.350.1350.AP	22,0	3,50	135,0	1,3585	71,05	88,15	有	琴钢线	4M
C.220.360.0230.A	22,0	3,60	23,0	10,1733	18,72	20,07	有	琴钢线	4L
C.220.360.0250.A	22,0	3,60	25,0	8,8080	20,16	21,71	有	琴钢线	4L
C.220.360.0250.AP	22,0	3,60	25,0	10,7590	18,36	19,66	有	琴钢线	4O
C.220.360.0320.A	22,0	3,60	32,0	8,4060	20,88	23,83	有	琴钢线	4O
C.220.360.0400.A	22,0	3,60	40,0	4,9160	29,16	31,97	有	琴钢线	4M
C.220.360.0500.A	22,0	3,60	50,0	3,7750	35,28	38,94	有	琴钢线	4M
C.220.360.0630.A	22,0	3,60	63,0	2,8960	43,20	47,96	有	琴钢线	4M
C.220.360.0630.AP	22,0	3,60	63,0	3,4967	37,44	43,37	有	琴钢线	4O
C.220.360.0800.A	22,0	3,60	80,0	2,2250	53,28	59,44	有	琴钢线	4M
C.220.360.1000.A	22,0	3,60	100,0	1,7500	65,52	73,39	有	琴钢线	4M
C.220.360.1250.A	22,0	3,60	125,0	1,3820	80,64	90,61	有	琴钢线	4M
C.220.360.1550.A	22,0	3,60	155,0	1,1121	97,92	110,30	有	琴钢线	4N
C.220.360.1750.A	22,0	3,60	175,0	0,9775	110,16	124,24	有	琴钢线	4N
C.220.360.3600.A	22,0	3,60	360,0	0,4590	227,88	257,84	无	琴钢线	4O
C.220.380.0410.A	22,0	3,80	41,0	6,1818	31,16	34,07	有	琴钢线	4M
C.220.380.0570.A	22,0	3,80	57,0	4,1948	41,42	45,71	有	琴钢线	4M
C.220.380.0690.A	22,0	3,80	69,0	3,3881	49,02	54,33	有	琴钢线	4M
C.220.380.1200.A	22,0	3,80	120,0	1,8545	81,70	91,40	有	琴钢线	4M
C.220.380.1550.A	22,0	3,80	155,0	1,4208	103,74	116,41	有	琴钢线	4N
C.220.400.0270.A	22,0	4,00	27,0	13,5511	23,20	24,92	有	琴钢线	4P
C.220.400.0300.A	22,0	4,00	30,0	11,7681	25,20	27,18	有	琴钢线	4P
C.220.400.0430.A	22,0	4,00	43,0	7,4531	34,00	37,13	有	琴钢线	4P
C.220.400.0680.A	22,0	4,00	68,0	4,3842	50,80	56,12	有	琴钢线	4P
C.220.400.0870.A	22,0	4,00	87,0	3,3372	63,60	70,59	有	琴钢线	4P
C.220.400.1100.A	22,0	4,00	110,0	2,5849	79,20	88,22	有	琴钢线	4P
C.220.400.1400.A	22,0	4,00	140,0	2,0053	99,20	110,83	有	琴钢线	4P
C.220.420.0220.A	22,0	4,20	22,0	23,4204	20,58	21,86	有	琴钢线	4O
C.220.420.0260.A	22,0	4,20	26,0	18,1319	23,52	25,17	有	琴钢线	4P
C.220.420.0310.A	22,0	4,20	31,0	14,4125	26,88	28,96	有	琴钢线	4P
C.220.420.0360.A	22,0	4,20	36,0	11,9593	30,24	32,75	有	琴钢线	4P
C.220.420.0410.A	22,0	4,20	41,0	10,0373	34,02	37,01	有	琴钢线	4P
C.220.420.0590.A	22,0	4,20	59,0	6,5359	46,62	51,21	有	琴钢线	4P
C.220.420.0700.A	22,0	4,20	70,0	5,4047	54,18	59,72	有	琴钢线	4P
C.220.420.0850.A	22,0	4,20	85,0	4,3238	65,10	72,03	有	琴钢线	4P
C.220.420.0950.A	22,0	4,20	95,0	3,8499	71,82	79,60	有	琴钢线	4P
C.220.420.1100.A	22,0	4,20	110,0	3,2871	82,32	91,44	有	琴钢线	4P
C.220.420.1350.A	22,0	4,20	135,0	2,6389	99,96	111,32	有	琴钢线	4P
C.220.420.1650.A	22,0	4,20	165,0	2,1291	121,38	135,46	有	琴钢线	4Q
C.220.450.0318.A	22,0	4,50	31,8	22,2700	27,00	28,93	有	琴钢线	4Q
C.220.450.0449.A	22,0	4,50	44,9	14,1723	36,00	39,04	有	琴钢线	4S
C.220.450.0500.A	22,0	4,50	50,0	14,1723	36,00	41,26	有	琴钢线	5A
C.220.450.0709.A	22,0	4,50	70,9	8,2050	54,00	59,24	有	琴钢线	4S
C.220.450.1100.A	22,0	4,50	110,0	5,0289	81,00	89,56	有	琴钢线	4T
C.220.450.2000.A	22,0	4,50	200,0	2,9430	130,50	157,89	有	琴钢线	5B
C.222.100.0150.A	22,2	1,00	15,0	0,0972	4,60	5,45	无	琴钢线	4C
C.222.100.0240.A	22,2	1,00	24,0	0,0816	4,80	5,81	无	琴钢线	4D
C.222.100.0300.A	22,2	1,00	30,0	0,0240	8,00	11,48	无	琴钢线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.222.100.0400.A	22,2	1,00	40,0	0,0428	6,00	7,94	无	琴钢线	4D
C.222.100.0560.A	22,2	1,00	56,0	0,0184	9,30	13,79	无	琴钢线	4E
C.222.100.2000.A	22,2	1,00	200,0	0,0084	16,30	26,21	无	琴钢线	4I
C.222.110.0191.A	22,2	1,10	19,1	0,0920	4,62	5,84	有	琴钢线	4C
C.222.110.0320.A	22,2	1,10	32,0	0,0220	10,67	15,83	有	琴钢线	4D
C.222.110.0600.A	22,2	1,10	60,0	0,0378	7,37	10,38	有	琴钢线	4E
C.222.120.0151.A	22,2	1,20	15,1	0,1149	5,40	6,74	有	琴钢线	4C
C.222.120.0800.A	22,2	1,20	80,0	0,0368	10,44	14,60	有	琴钢线	4E
C.222.130.0220.A	22,2	1,30	22,0	0,0575	10,40	13,89	有	琴钢线	4D
C.222.130.0320.A	22,2	1,30	32,0	0,0609	10,01	13,31	有	琴钢线	4D
C.222.130.0400.A	22,2	1,30	40,0	0,0713	9,10	11,95	有	琴钢线	4E
C.222.130.0600.A	22,2	1,30	60,0	0,0637	9,75	12,92	有	琴钢线	4E
C.222.130.0800.A	22,2	1,30	80,0	0,0476	11,96	16,21	有	琴钢线	4E
C.222.130.2000.A	22,2	1,30	200,0	0,0186	25,48	36,32	有	琴钢线	4I
C.222.150.0103.A	22,2	1,50	10,3	0,5977	5,25	5,83	有	琴钢线	4E
C.222.150.0800.A	22,2	1,50	80,0	0,0745	15,45	19,96	有	琴钢线	4G
C.222.160.0350.A	22,2	1,60	35,0	0,1724	11,04	13,49	有	琴钢线	4F
C.222.160.0410.A	22,2	1,60	41,0	0,1379	12,80	15,87	有	琴钢线	4F
C.222.160.0800.A	22,2	1,60	80,0	0,0920	17,28	21,91	有	琴钢线	4G
C.222.170.0540.A	22,2	1,70	54,0	0,1080	19,72	24,64	有	琴钢线	4G
C.222.170.0550.A	22,2	1,70	55,0	0,2414	11,22	19,17	有	琴钢线	4I
C.222.170.2400.A	22,2	1,70	240,0	0,0364	50,32	64,98	有	琴钢线	4I
C.222.190.0410.A	22,2	1,90	41,0	0,2989	14,82	17,55	有	琴钢线	4G
C.222.190.0410.AP	22,2	1,90	41,0	0,5162	10,64	18,15	有	琴钢线	4I
C.222.190.2200.A	22,2	1,90	220,0	0,0577	57,00	71,17	有	琴钢线	4J
C.222.200.0200.A	22,2	2,00	20,0	0,8989	9,40	10,51	有	琴钢线	4G
C.222.200.0480.A	22,2	2,00	48,0	0,3448	16,40	19,28	有	琴钢线	4G
C.222.200.0480.AP	22,2	2,00	48,0	0,5117	12,80	21,42	有	琴钢线	4I
C.222.220.0220.A	22,2	2,20	22,0	1,7241	9,24	11,72	有	琴钢线	4I
C.222.220.1000.A	22,2	2,20	100,0	0,2177	35,64	42,39	有	琴钢线	4I
C.222.230.0200.A	22,2	2,30	20,0	1,5729	11,04	12,16	有	琴钢线	4G
C.222.230.0780.A	22,2	2,30	78,0	0,3700	28,29	33,08	有	琴钢线	4I
C.222.270.0280.A	22,2	2,70	28,0	2,1839	15,66	17,25	有	琴钢线	4G
C.222.270.0620.A	22,2	2,70	62,0	0,7000	34,83	39,84	有	琴钢线	4H
C.222.270.0620.AP	22,2	2,70	62,0	1,1068	24,57	33,84	有	琴钢线	4J
C.222.270.3200.A	22,2	2,70	320,0	0,1426	144,99	169,63	有	琴钢线	4K
C.222.290.0480.A	22,2	2,90	48,0	1,2644	30,16	33,97	有	琴钢线	4I
C.222.290.0480.AP	22,2	2,90	48,0	1,9242	22,33	28,30	有	琴钢线	4J
C.222.290.2000.A	22,2	2,90	200,0	0,3074	101,79	117,52	有	琴钢线	4J
C.222.310.0520.A	22,2	3,10	52,0	2,1000	27,59	30,70	有	琴钢线	4J
C.222.310.2000.A	22,2	3,10	200,0	0,4055	110,98	127,18	有	琴钢线	4J
C.222.320.1100.A	22,2	3,20	110,0	0,8800	64,64	73,30	有	琴钢线	4J
C.222.320.1100.AP	22,2	3,20	110,0	1,1493	51,52	66,88	有	琴钢线	4M
C.222.320.2000.A	22,2	3,20	200,0	0,4635	115,52	131,96	有	琴钢线	4L
C.223.180.0200.A	22,3	1,80	20,0	0,6207	8,10	9,16	有	琴钢线	4G
C.223.180.0400.A	22,3	1,80	40,0	0,3125	11,70	13,82	有	琴钢线	4E
C.223.180.0500.A	22,3	1,80	50,0	0,2500	13,50	16,15	有	琴钢线	4E
C.223.180.0630.A	22,3	1,80	63,0	0,2000	15,66	18,95	有	琴钢线	4F
C.223.180.0800.A	22,3	1,80	80,0	0,1349	21,06	25,94	有	琴钢线	4H
C.223.180.0800.AP	22,3	1,80	80,0	0,1563	18,72	22,91	有	琴钢线	4G
C.223.180.1000.A	22,3	1,80	100,0	0,1250	22,32	27,57	有	琴钢线	4G
C.223.180.1250.A	22,3	1,80	125,0	0,1000	26,82	33,39	有	琴钢线	4G
C.223.180.1600.A	22,3	1,80	160,0	0,0788	32,94	41,32	有	琴钢线	4I
C.223.180.2000.A	22,3	1,80	200,0	0,0630	39,96	50,41	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.223.180.2500.A	22,3	1,80	250,0	0,0504	48,78	61,82	有	琴钢线	4L
C.223.180.3200.A	22,3	1,80	320,0	0,0394	61,20	77,90	有	琴钢线	4M
C.223.250.0290.A	22,3	2,50	29,0	1,4380	15,25	17,00	有	琴钢线	4G
C.223.250.0290.AP	22,3	2,50	29,0	1,9250	13,00	15,95	有	琴钢线	4I
C.223.250.1000.A	22,3	2,50	100,0	0,3464	43,25	50,43	有	琴钢线	4I
C.225.150.0250.A	22,5	1,50	25,0	0,1100	11,40	14,41	有	琴钢线	4E
C.225.250.0270.A	22,5	2,50	27,0	1,4212	15,00	16,72	有	琴钢线	4G
C.225.250.0270.AP	22,5	2,50	27,0	2,1013	12,25	15,15	有	琴钢线	4I
C.225.250.0360.A	22,5	2,50	36,0	1,4212	15,00	18,47	有	琴钢线	4I
C.225.250.0400.A	22,5	2,50	40,0	0,9044	20,00	22,70	有	琴钢线	4H
C.225.250.0400.AP	22,5	2,50	40,0	1,3271	15,50	21,23	有	琴钢线	4I
C.225.250.0470.A	22,5	2,50	47,0	1,0850	17,75	24,04	有	琴钢线	4J
C.225.250.0540.A	22,5	2,50	54,0	0,9044	20,00	26,46	有	琴钢线	4J
C.225.250.0600.A	22,5	2,50	60,0	0,5852	27,50	31,66	有	琴钢线	4H
C.225.250.0600.AP	22,5	2,50	60,0	0,8548	20,75	30,86	有	琴钢线	4J
C.225.250.0815.A	22,5	2,50	81,5	0,5852	27,50	38,93	有	琴钢线	4J
C.225.250.0930.A	22,5	2,50	93,0	0,3685	40,00	46,62	有	琴钢线	4I
C.225.250.0930.AP	22,5	2,50	93,0	0,5365	29,50	46,57	有	琴钢线	4J
C.225.250.1030.A	22,5	2,50	103,0	0,3685	40,00	46,62	有	琴钢线	4I
C.225.250.1200.A	22,5	2,50	120,0	0,3979	37,50	57,40	有	琴钢线	4J
C.225.250.1200.AP	22,5	2,50	120,0	0,4100	36,50	59,24	有	琴钢线	4J
C.225.250.1750.A	22,5	2,50	175,0	0,2689	52,50	82,36	有	琴钢线	4L
C.225.300.0500.A	22,5	3,00	50,0	1,2140	35,10	39,61	有	琴钢线	4I
C.225.300.0500.AP	22,5	3,00	50,0	2,0607	23,70	30,07	有	琴钢线	4J
C.225.300.1000.A	22,5	3,00	100,0	0,7800	50,40	57,41	有	琴钢线	4I
C.225.360.0600.A	22,5	3,60	60,0	3,3793	36,00	40,09	有	琴钢线	4O
C.226.110.0380.A	22,6	1,10	38,0	0,0320	7,92	11,40	有	琴钢线	4D
C.226.130.0410.A	22,6	1,30	41,0	0,0448	11,96	16,34	有	琴钢线	4E
C.226.140.0850.A	22,6	1,40	85,0	0,0460	15,96	21,49	有	琴钢线	4G
C.226.150.0350.A	22,6	1,50	35,0	0,1400	9,60	11,92	有	琴钢线	4F
C.226.160.0570.A	22,6	1,60	57,0	0,0966	16,00	20,30	有	琴钢线	4G
C.226.180.0350.A	22,6	1,80	35,0	0,1900	15,84	19,25	有	琴钢线	4G
C.226.180.0350.AP	22,6	1,80	35,0	0,4988	8,82	15,01	有	琴钢线	4I
C.226.210.0520.A	22,6	2,10	52,0	0,3448	19,32	22,74	有	琴钢线	4G
C.226.210.0520.AP	22,6	2,10	52,0	0,5402	14,28	23,65	有	琴钢线	4I
C.226.280.0630.A	22,6	2,80	63,0	1,1667	26,32	33,97	有	琴钢线	4J
C.226.280.0800.A	22,6	2,80	80,0	0,9333	31,08	43,71	有	琴钢线	4K
C.226.280.1000.A	22,6	2,80	100,0	0,7368	37,52	54,03	有	琴钢线	4L
C.226.280.1250.A	22,6	2,80	125,0	0,5833	45,64	66,93	有	琴钢线	4L
C.226.280.1600.A	22,6	2,80	160,0	0,4667	55,44	87,43	有	琴钢线	4N
C.226.280.2000.A	22,6	2,80	200,0	0,3684	68,32	108,06	有	琴钢线	4O
C.226.280.2500.A	22,6	2,80	250,0	0,2917	84,56	133,89	有	琴钢线	4O
C.226.280.3200.A	22,6	2,80	320,0	0,2333	103,88	174,82	有	琴钢线	4P
C.226.300.0920.A	22,6	3,00	92,0	0,8161	47,70	54,29	有	琴钢线	4I
C.226.300.0920.AP	22,6	3,00	92,0	1,0431	39,00	52,79	有	琴钢线	4L
C.226.340.0450.A	22,6	3,40	45,0	3,2000	28,90	31,92	有	琴钢线	4J
C.226.380.0500.A	22,6	3,80	50,0	4,9425	34,20	37,58	有	琴钢线	4O
C.226.400.0350.A	22,6	4,00	35,0	11,9540	23,60	27,57	有	琴钢线	4T
C.226.400.1750.A	22,6	4,00	175,0	1,4000	125,60	140,91	有	琴钢线	4Q
C.226.400.1750.AP	22,6	4,00	175,0	1,7270	104,00	123,55	有	琴钢线	4S
C.227.270.0250.A	22,7	2,70	25,0	1,6919	17,55	19,52	有	琴钢线	4G
C.227.270.0250.AP	22,7	2,70	25,0	2,9885	12,96	14,78	有	琴钢线	4I
C.227.270.0340.A	22,7	2,70	34,0	1,2305	21,60	24,31	有	琴钢线	4G
C.227.270.0340.AP	22,7	2,70	34,0	2,0829	15,39	19,34	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.227.380.0520.A	22,7	3,80	52,0	4,3000	37,24	41,04	有	琴钢线	4M
C.230.050.0380.A	23,0	0,50	38,0	0,0011	4,20	11,89	无	琴钢线	4C
C.230.100.0890.A	23,0	1,00	89,0	0,0090	14,10	22,86	无	琴钢线	4E
C.230.120.0300.A	23,0	1,20	30,0	0,0989	5,52	7,02	有	琴钢线	4D
C.230.130.0700.A	23,0	1,30	70,0	0,0606	9,36	12,52	有	琴钢线	4E
C.230.140.0159.A	23,0	1,40	15,9	0,3500	5,04	5,74	有	琴钢线	4E
C.230.140.0240.A	23,0	1,40	24,0	0,2427	5,74	6,76	有	琴钢线	4E
C.230.140.0520.A	23,0	1,40	52,0	0,1050	8,68	11,05	有	琴钢线	4F
C.230.140.1150.A	23,0	1,40	115,0	0,0462	15,26	20,64	有	琴钢线	4H
C.230.140.1350.A	23,0	1,40	135,0	0,0392	17,36	23,69	有	琴钢线	4I
C.230.140.1750.A	23,0	1,40	175,0	0,0301	21,56	29,81	有	琴钢线	4I
C.230.140.2000.A	23,0	1,40	200,0	0,0262	24,22	33,69	有	琴钢线	4I
C.230.150.0300.A	23,0	1,50	30,0	0,0900	12,45	16,00	有	琴钢线	4F
C.230.150.0460.A	23,0	1,50	46,0	0,1483	9,00	11,14	有	琴钢线	4F
C.230.150.0570.A	23,0	1,50	57,0	0,0850	12,90	16,63	有	琴钢线	4G
C.230.150.1350.A	23,0	1,50	135,0	0,0485	19,80	26,35	有	琴钢线	4I
C.230.150.1750.A	23,0	1,50	175,0	0,0373	24,60	33,11	有	琴钢线	4I
C.230.170.1450.A	23,0	1,70	145,0	0,0667	26,69	34,22	有	琴钢线	4I
C.230.180.0280.A	23,0	1,80	28,0	0,4490	9,00	10,39	有	琴钢线	4G
C.230.180.1100.A	23,0	1,80	110,0	0,1069	23,40	29,22	有	琴钢线	4I
C.230.190.1550.A	23,0	1,90	155,0	0,0900	34,58	43,08	有	琴钢线	4I
C.230.200.0290.A	23,0	2,00	29,0	0,6286	10,60	12,09	有	琴钢线	4G
C.230.200.0380.A	23,0	2,00	38,0	0,4320	13,20	15,38	有	琴钢线	4G
C.230.200.0380.AP	23,0	2,00	38,0	0,6344	10,60	17,27	有	琴钢线	4I
C.230.200.0940.A	23,0	2,00	94,0	0,2071	22,00	30,51	有	琴钢线	4J
C.230.200.1750.A	23,0	2,00	175,0	0,0941	42,40	52,33	有	琴钢线	4I
C.230.210.0220.A	23,0	2,10	22,0	1,0650	9,45	10,49	有	琴钢线	4G
C.230.210.1350.A	23,0	2,10	135,0	0,1447	36,75	44,58	有	琴钢线	4I
C.230.210.2000.A	23,0	2,10	200,0	0,0969	52,29	63,98	有	琴钢线	4J
C.230.220.0280.A	23,0	2,20	28,0	0,9145	11,88	13,37	有	琴钢线	4G
C.230.220.1100.A	23,0	2,20	110,0	0,2105	33,22	39,71	有	琴钢线	4I
C.230.220.1800.A	23,0	2,20	180,0	0,1263	51,70	62,51	有	琴钢线	4I
C.230.225.0450.A	23,0	2,25	45,0	0,5845	16,88	19,44	有	琴钢线	4G
C.230.230.0360.A	23,0	2,30	36,0	0,8035	14,95	16,99	有	琴钢线	4G
C.230.230.0590.A	23,0	2,30	59,0	0,4727	21,39	24,85	有	琴钢线	4H
C.230.230.1150.A	23,0	2,30	115,0	0,2346	37,26	44,24	有	琴钢线	4I
C.230.230.1500.A	23,0	2,30	150,0	0,1776	47,38	56,60	有	琴钢线	4I
C.230.240.0280.A	23,0	2,40	28,0	1,2472	13,44	15,01	有	琴钢线	4G
C.230.240.1100.A	23,0	2,40	110,0	0,2864	38,40	45,22	有	琴钢线	4I
C.230.240.1400.A	23,0	2,40	140,0	0,2110	49,92	59,17	有	琴钢线	4I
C.230.240.1400.AP	23,0	2,40	140,0	0,2945	37,44	65,97	有	琴钢线	4J
C.230.240.2000.A	23,0	2,40	200,0	0,1540	66,24	78,92	有	琴钢线	4J
C.230.250.0230.A	23,0	2,50	23,0	1,8477	12,50	13,76	有	琴钢线	4G
C.230.250.0500.A	23,0	2,50	50,0	0,4770	30,50	35,37	有	琴钢线	4H
C.230.250.0500.AP	23,0	2,50	50,0	0,9964	17,75	25,51	有	琴钢线	4J
C.230.250.1350.A	23,0	2,50	135,0	0,2670	49,50	58,19	有	琴钢线	4I
C.230.260.0370.A	23,0	2,60	37,0	1,2463	17,94	20,14	有	琴钢线	4H
C.230.260.0990.A	23,0	2,60	99,0	0,4284	39,78	46,18	有	琴钢线	4I
C.230.260.1800.A	23,0	2,60	180,0	0,2304	68,38	80,28	有	琴钢线	4I
C.230.270.0150.A	23,0	2,70	15,0	6,3530	9,45	10,25	有	琴钢线	4I
C.230.270.0380.A	23,0	2,70	38,0	0,9885	24,30	27,54	有	琴钢线	4H
C.230.270.0380.AP	23,0	2,70	38,0	1,7765	16,47	21,03	有	琴钢线	4I
C.230.270.1250.A	23,0	2,70	125,0	0,3852	52,11	60,49	有	琴钢线	4I
C.230.270.1618.A	23,0	2,70	161,8	0,2190	86,67	101,44	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.230.270.1618.AP	23,0	2,70	161,8	0,3822	52,38	82,89	有	琴钢线	4L
C.230.280.0280.A	23,0	2,80	28,0	2,3021	16,24	17,89	有	琴钢线	4I
C.230.280.0360.A	23,0	2,80	36,0	1,7266	19,32	21,51	有	琴钢线	4I
C.230.280.0440.A	23,0	2,80	44,0	1,3566	22,68	25,47	有	琴钢线	4I
C.230.280.0550.A	23,0	2,80	55,0	1,0700	26,88	30,42	有	琴钢线	4I
C.230.280.1100.A	23,0	2,80	110,0	0,5065	49,00	56,48	有	琴钢线	4J
C.230.280.1400.A	23,0	2,80	140,0	0,3936	61,04	70,66	有	琴钢线	4J
C.230.290.0230.A	23,0	2,90	23,0	3,4127	14,79	16,09	有	琴钢线	4I
C.230.290.0330.A	23,0	2,90	33,0	2,1642	19,14	21,19	有	琴钢线	4I
C.230.290.1200.A	23,0	2,90	120,0	0,5313	55,68	64,01	有	琴钢线	4J
C.230.290.1600.A	23,0	2,90	160,0	0,3944	72,50	83,73	有	琴钢线	4J
C.230.300.0320.A	23,0	3,00	32,0	2,5310	19,80	21,85	有	琴钢线	4I
C.230.300.0320.AP	23,0	3,00	32,0	3,2827	16,80	19,74	有	琴钢线	4J
C.230.300.0420.A	23,0	3,00	42,0	1,9102	23,70	26,40	有	琴钢线	4I
C.230.300.0560.A	23,0	3,00	56,0	1,3753	30,00	33,75	有	琴钢线	4I
C.230.300.0650.A	23,0	3,00	65,0	1,5580	27,30	39,17	有	琴钢线	4M
C.230.300.0820.A	23,0	3,00	82,0	0,9048	41,70	47,40	有	琴钢线	4I
C.230.300.1150.A	23,0	3,00	115,0	0,6328	56,40	64,55	有	琴钢线	4J
C.230.300.1300.A	23,0	3,00	130,0	0,5576	63,00	72,25	有	琴钢线	4J
C.230.300.1650.A	23,0	3,00	165,0	0,5060	68,70	85,47	有	琴钢线	4M
C.230.300.1850.A	23,0	3,00	185,0	0,3878	87,30	100,60	有	琴钢线	4J
C.230.310.0290.A	23,0	3,10	29,0	3,4110	18,60	20,36	有	琴钢线	4I
C.230.310.0390.A	23,0	3,10	39,0	2,3877	23,25	25,76	有	琴钢线	4I
C.230.310.1250.A	23,0	3,10	125,0	0,6633	63,55	72,58	有	琴钢线	4J
C.230.320.0370.A	23,0	3,20	37,0	2,8670	23,36	25,78	有	琴钢线	4J
C.230.320.1360.A	23,0	3,20	136,0	0,6100	80,32	91,71	有	琴钢线	4K
C.230.320.1360.AP	23,0	3,20	136,0	0,8598	59,20	80,20	有	琴钢线	4M
C.230.320.1850.A	23,0	3,20	185,0	0,5023	95,68	109,48	有	琴钢线	4L
C.230.330.0410.A	23,0	3,30	41,0	2,9264	26,07	28,80	有	琴钢线	4J
C.230.330.0690.A	23,0	3,30	69,0	1,6291	40,26	45,17	有	琴钢线	4J
C.230.330.0950.A	23,0	3,30	95,0	1,1451	53,79	60,78	有	琴钢线	4J
C.230.330.1100.A	23,0	3,30	110,0	0,9815	61,38	69,53	有	琴钢线	4J
C.230.330.1650.A	23,0	3,30	165,0	0,6424	89,43	101,89	有	琴钢线	4L
C.230.340.0320.A	23,0	3,40	32,0	4,5202	22,10	24,14	有	琴钢线	4J
C.230.340.0530.A	23,0	3,40	53,0	2,4768	33,32	37,04	有	琴钢线	4J
C.230.340.0710.A	23,0	3,40	71,0	1,7902	42,84	47,99	有	琴钢线	4J
C.230.340.1800.A	23,0	3,40	180,0	0,6647	100,98	114,84	有	琴钢线	4L
C.230.350.0380.A	23,0	3,50	38,0	3,6800	28,35	31,22	有	琴钢线	4J
C.230.350.0380.AP	23,0	3,50	38,0	4,9993	23,10	25,77	有	琴钢线	4L
C.230.350.0520.A	23,0	3,50	52,0	2,8635	33,95	37,64	有	琴钢线	4J
C.230.350.1950.A	23,0	3,50	195,0	0,6942	112,70	127,94	有	琴钢线	4L
C.230.360.0280.A	23,0	3,60	28,0	6,8928	21,24	23,00	有	琴钢线	4M
C.230.360.0450.A	23,0	3,60	45,0	3,8419	30,96	34,11	有	琴钢线	4M
C.230.360.0540.A	23,0	3,60	54,0	3,1247	36,00	39,88	有	琴钢线	4M
C.230.360.0690.A	23,0	3,60	69,0	2,3672	44,64	49,76	有	琴钢线	4M
C.230.360.0910.A	23,0	3,60	91,0	1,7489	57,24	64,17	有	琴钢线	4M
C.230.360.1150.A	23,0	3,60	115,0	1,3625	70,92	79,81	有	琴钢线	4M
C.230.360.1350.A	23,0	3,60	135,0	1,1488	82,44	92,98	有	琴钢线	4M
C.230.360.1900.A	23,0	3,60	190,0	0,8053	113,76	128,80	有	琴钢线	4N
C.230.380.0230.A	23,0	3,80	23,0	11,5432	19,38	20,75	有	琴钢线	4L
C.230.380.0280.A	23,0	3,80	28,0	8,8271	22,42	24,21	有	琴钢线	4M
C.230.380.0340.A	23,0	3,80	34,0	6,9796	25,84	28,10	有	琴钢线	4M
C.230.380.0920.A	23,0	3,80	92,0	2,3000	58,90	65,73	有	琴钢线	4M
C.230.380.1050.A	23,0	3,80	105,0	1,9116	69,16	77,41	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.230.380.1850.A	23,0	3,80	185,0	1,0531	117,80	132,78	有	琴钢线	4N
C.230.400.0230.A	23,0	4,00	23,0	15,2092	20,00	21,34	有	琴钢线	4O
C.230.400.0280.A	23,0	4,00	28,0	11,5221	23,20	24,97	有	琴钢线	4P
C.230.400.0450.A	23,0	4,00	45,0	6,2333	34,40	37,67	有	琴钢线	4P
C.230.400.0560.A	23,0	4,00	56,0	4,8747	41,20	45,38	有	琴钢线	4P
C.230.400.0750.A	23,0	4,00	75,0	3,4884	53,60	59,44	有	琴钢线	4P
C.230.400.0940.A	23,0	4,00	94,0	2,7159	66,00	73,50	有	琴钢线	4P
C.230.400.1600.A	23,0	4,00	160,0	1,9140	89,60	114,28	有	琴钢线	4T
C.230.400.1900.A	23,0	4,00	190,0	1,2933	127,60	143,34	有	琴钢线	4Q
C.230.420.0540.A	23,0	4,20	54,0	6,3611	42,00	46,10	有	琴钢线	4P
C.230.420.0810.A	23,0	4,20	81,0	4,0431	60,06	66,51	有	琴钢线	4P
C.230.420.1850.A	23,0	4,20	185,0	1,6681	130,62	146,24	有	琴钢线	4Q
C.230.450.0240.A	23,0	4,50	24,0	26,3914	22,50	23,91	有	琴钢线	4Q
C.230.450.0280.A	23,0	4,50	28,0	20,6183	25,65	27,46	有	琴钢线	4Q
C.230.450.0340.A	23,0	4,50	34,0	16,0923	29,70	32,01	有	琴钢线	4Q
C.230.450.0550.A	23,0	4,50	55,0	8,7971	45,00	49,23	有	琴钢线	4R
C.230.450.0670.A	23,0	4,50	67,0	7,0190	53,55	58,85	有	琴钢线	4R
C.230.450.0750.A	23,0	4,50	75,0	6,1662	59,40	65,44	有	琴钢线	4R
C.230.450.0890.A	23,0	4,50	89,0	5,1146	69,30	76,58	有	琴钢线	4R
C.230.450.1400.A	23,0	4,50	140,0	3,1269	106,20	118,10	有	琴钢线	4R
C.230.450.1800.A	23,0	4,50	180,0	2,3992	135,00	150,51	有	琴钢线	4R
C.230.550.0400.AP	23,0	5,50	40,0	42,1770	36,30	38,90	有	琴钢线	5A
C.232.320.0280.A	23,2	3,20	28,0	3,8151	19,20	20,98	有	琴钢线	4J
C.232.320.0280.AP	23,2	3,20	28,0	4,8567	16,64	18,20	有	琴钢线	4L
C.232.320.0335.A	23,2	3,20	33,5	3,8151	19,20	21,02	有	琴钢线	4L
C.232.320.0420.A	23,2	3,20	42,0	2,4278	25,60	28,39	有	琴钢线	4J
C.232.320.0420.AP	23,2	3,20	42,0	3,0219	22,08	26,25	有	琴钢线	4L
C.232.320.0495.A	23,2	3,20	49,5	2,4278	25,60	29,89	有	琴钢线	4M
C.232.320.0610.A	23,2	3,20	61,0	1,5709	35,20	39,51	有	琴钢线	4J
C.232.320.0610.AP	23,2	3,20	61,0	1,9998	29,44	37,20	有	琴钢线	4M
C.232.320.0740.A	23,2	3,20	74,0	1,5709	35,20	43,70	有	琴钢线	4M
C.232.320.0920.A	23,2	3,20	92,0	0,9891	51,20	58,05	有	琴钢线	4J
C.232.320.0920.AP	23,2	3,20	92,0	1,2709	41,60	54,55	有	琴钢线	4M
C.232.320.1050.A	23,2	3,20	105,0	1,0682	48,00	60,44	有	琴钢线	4M
C.232.320.1050.AP	23,2	3,20	105,0	1,1056	46,72	61,94	有	琴钢线	4M
C.232.320.1550.A	23,2	3,20	155,0	0,7218	67,20	89,05	有	琴钢线	4N
C.232.500.0250.A	23,2	5,00	25,0	55,3613	22,00	23,14	有	琴钢线	4O
C.232.500.0320.A	23,2	5,00	32,0	33,2750	28,50	30,42	有	琴钢线	4O
C.232.500.0400.A	23,2	5,00	40,0	24,2000	34,50	37,14	有	琴钢线	4O
C.232.500.0500.A	23,2	5,00	50,0	17,4603	42,50	46,10	有	琴钢线	4O
C.232.500.0630.A	23,2	5,00	63,0	12,5000	54,50	59,53	有	琴钢线	4O
C.232.500.0800.A	23,2	5,00	80,0	10,9130	61,00	66,81	有	琴钢线	5A
C.232.500.0800.AP	23,2	5,00	80,0	10,0000	65,50	71,85	有	琴钢线	4O
C.232.500.1000.A	23,2	5,00	100,0	8,0000	78,50	86,41	有	琴钢线	4O
C.232.500.1250.A	23,2	5,00	125,0	6,2500	97,00	107,13	有	琴钢线	4P
C.232.500.1600.A	23,2	5,00	160,0	5,0000	118,00	130,65	有	琴钢线	4P
C.232.500.2000.A	23,2	5,00	200,0	4,0000	144,50	161,00	有	琴钢线	4P
C.233.290.0400.A	23,3	2,90	40,0	1,6660	22,04	24,62	有	琴钢线	4I
C.233.290.0400.AP	23,3	2,90	40,0	2,1589	18,56	23,21	有	琴钢线	4J
C.234.130.0320.A	23,4	1,30	32,0	0,0575	9,36	12,62	有	琴钢线	4D
C.234.130.0800.A	23,4	1,30	80,0	0,0442	11,18	15,41	有	琴钢线	4E
C.234.140.0167.A	23,4	1,40	16,7	0,3333	5,04	5,76	有	琴钢线	4E
C.234.140.0290.A	23,4	1,40	29,0	0,1200	7,84	9,88	有	琴钢线	4F
C.234.140.0330.A	23,4	1,40	33,0	0,0667	11,20	14,82	有	琴钢线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.234.140.0600.A	23,4	1,40	60,0	0,0750	10,36	13,59	有	琴钢线	4G
C.234.140.0800.A	23,4	1,40	80,0	0,0557	12,74	17,09	有	琴钢线	4G
C.234.140.1600.A	23,4	1,40	160,0	0,0274	22,26	31,08	有	琴钢线	4I
C.234.180.0200.A	23,4	1,80	20,0	0,5585	7,92	9,00	有	琴钢线	4G
C.234.180.1590.A	23,4	1,80	159,0	0,0747	30,06	38,14	有	琴钢线	4I
C.234.190.0220.A	23,4	1,90	22,0	0,5900	9,12	10,40	有	琴钢线	4G
C.234.190.0220.AP	23,4	1,90	22,0	0,9621	7,41	10,35	有	琴钢线	4I
C.234.190.2200.A	23,4	1,90	220,0	0,0534	52,25	66,12	有	琴钢线	4J
C.234.200.0380.A	23,4	2,00	38,0	0,5747	10,80	15,50	有	琴钢线	4I
C.234.200.1000.A	23,4	2,00	100,0	0,1422	28,40	34,76	有	琴钢线	4I
C.234.240.0200.A	23,4	2,40	20,0	1,6589	11,28	12,41	有	琴钢线	4G
C.234.240.0700.A	23,4	2,40	70,0	0,3333	32,16	37,78	有	琴钢线	4I
C.234.240.0700.AP	23,4	2,40	70,0	0,5868	20,88	33,45	有	琴钢线	4J
C.234.250.0290.A	23,4	2,50	29,0	1,8391	12,25	15,95	有	琴钢线	4I
C.234.250.0430.A	23,4	2,50	43,0	1,1494	15,75	22,12	有	琴钢线	4J
C.234.250.1000.A	23,4	2,50	100,0	0,3182	40,50	47,52	有	琴钢线	4I
C.234.280.0400.A	23,4	2,80	40,0	1,6092	19,60	21,88	有	琴钢线	4J
C.234.280.1000.A	23,4	2,80	100,0	0,4906	47,88	55,29	有	琴钢线	4I
C.234.470.0380.A	23,4	4,70	38,0	22,1839	27,73	32,05	有	琴钢线	5A
C.234.470.2000.A	23,4	4,70	200,0	2,4366	158,39	176,54	有	琴钢线	4R
C.234.480.0760.A	23,4	4,80	76,0	8,8000	58,08	63,73	有	琴钢线	4S
C.234.480.2000.A	23,4	4,80	200,0	2,7110	160,80	179,03	有	琴钢线	4R
C.235.150.0940.A	23,5	1,50	94,0	0,0500	18,30	24,45	有	琴钢线	4G
C.235.180.0250.A	23,5	1,80	25,0	0,4470	8,64	9,96	有	琴钢线	4G
C.235.180.0320.A	23,5	1,80	32,0	0,3500	9,90	11,62	有	琴钢线	4G
C.235.180.0400.A	23,5	1,80	40,0	0,2680	11,52	13,75	有	琴钢线	4G
C.235.180.0500.A	23,5	1,80	50,0	0,2120	13,32	16,12	有	琴钢线	4G
C.235.180.0630.A	23,5	1,80	63,0	0,1680	15,66	19,21	有	琴钢线	4H
C.235.180.0800.A	23,5	1,80	80,0	0,1300	19,08	23,72	有	琴钢线	4H
C.235.180.1000.A	23,5	1,80	100,0	0,1050	22,50	28,22	有	琴钢线	4I
C.235.180.1250.A	23,5	1,80	125,0	0,0830	27,18	34,39	有	琴钢线	4I
C.235.180.3600.A	23,5	1,80	360,0	0,0280	73,62	95,03	无	琴钢线	4L
C.235.200.0250.A	23,5	2,00	25,0	0,6310	10,20	11,62	有	琴钢线	4G
C.235.200.0250.AP	23,5	2,00	25,0	0,9736	8,40	11,77	有	琴钢线	4I
C.235.200.0320.A	23,5	2,00	32,0	0,4850	11,80	13,66	有	琴钢线	4G
C.235.200.0320.AP	23,5	2,00	32,0	0,7524	9,40	14,88	有	琴钢线	4I
C.235.200.0400.A	23,5	2,00	40,0	0,3820	13,60	15,95	有	琴钢线	4G
C.235.200.0400.AP	23,5	2,00	40,0	0,5708	10,80	17,43	有	琴钢线	4I
C.235.200.0430.A	23,5	2,00	43,0	0,4686	12,00	15,51	有	琴钢线	4I
C.235.200.0500.A	23,5	2,00	50,0	0,3010	15,80	18,75	有	琴钢线	4G
C.235.200.0500.AP	23,5	2,00	50,0	0,4598	12,20	21,99	有	琴钢线	4I
C.235.200.0630.A	23,5	2,00	63,0	0,2340	19,00	22,83	有	琴钢线	4H
C.235.200.0630.AP	23,5	2,00	63,0	0,3598	14,20	27,21	有	琴钢线	4J
C.235.200.0800.A	23,5	2,00	80,0	0,1800	23,20	28,17	有	琴钢线	4I
C.235.200.0800.AP	23,5	2,00	80,0	0,2759	16,80	33,31	有	琴钢线	4J
C.235.200.1000.A	23,5	2,00	100,0	0,1430	28,00	34,29	有	琴钢线	4I
C.235.200.1000.AP	23,5	2,00	100,0	0,2207	19,80	41,64	有	琴钢线	4J
C.235.200.1250.A	23,5	2,00	125,0	0,1150	33,60	41,42	有	琴钢线	4I
C.235.200.1250.AP	23,5	2,00	125,0	0,1761	23,60	51,85	有	琴钢线	4J
C.235.200.3600.A	23,5	2,00	360,0	0,0390	91,20	114,22	无	琴钢线	4L
C.235.220.0250.A	23,5	2,20	25,0	0,9500	11,22	12,60	有	琴钢线	4G
C.235.220.0250.AP	23,5	2,20	25,0	1,3871	9,46	12,90	有	琴钢线	4I
C.235.220.0320.A	23,5	2,20	32,0	0,7040	13,20	15,05	有	琴钢线	4G
C.235.220.0320.AP	23,5	2,20	32,0	1,0403	10,78	15,87	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.235.220.0400.A	23,5	2,20	40,0	0,5430	15,40	17,78	有	琴钢线	4G
C.235.220.0400.AP	23,5	2,20	40,0	0,8054	12,32	19,16	有	琴钢线	4I
C.235.220.0500.A	23,5	2,20	50,0	0,4220	18,48	21,60	有	琴钢线	4H
C.235.220.0500.AP	23,5	2,20	50,0	0,6242	14,30	23,11	有	琴钢线	4I
C.235.220.0630.A	23,5	2,20	63,0	0,3330	21,78	25,70	有	琴钢线	4H
C.235.220.0630.AP	23,5	2,20	63,0	0,4896	16,50	28,71	有	琴钢线	4J
C.235.220.0800.A	23,5	2,20	80,0	0,2570	26,62	31,70	有	琴钢线	4I
C.235.220.0800.AP	23,5	2,20	80,0	0,3783	19,80	35,63	有	琴钢线	4J
C.235.220.1000.A	23,5	2,20	100,0	0,2040	32,12	38,52	有	琴钢线	4I
C.235.220.1000.AP	23,5	2,20	100,0	0,3008	23,54	44,20	有	琴钢线	4J
C.235.220.1250.A	23,5	2,20	125,0	0,1620	38,94	46,99	有	琴钢线	4I
C.235.220.1250.AP	23,5	2,20	125,0	0,2378	28,38	54,41	有	琴钢线	4J
C.235.220.3600.A	23,5	2,20	360,0	0,0550	106,48	130,25	无	琴钢线	4L
C.235.250.0250.A	23,5	2,50	25,0	1,5750	13,00	14,39	有	琴钢线	4G
C.235.250.0250.AP	23,5	2,50	25,0	2,1782	11,25	14,02	有	琴钢线	4I
C.235.250.0320.A	23,5	2,50	32,0	1,1400	15,75	17,71	有	琴钢线	4G
C.235.250.0320.AP	23,5	2,50	32,0	1,6135	13,00	17,18	有	琴钢线	4I
C.235.250.0400.A	23,5	2,50	40,0	0,8940	18,25	20,72	有	琴钢线	4H
C.235.250.0400.AP	23,5	2,50	40,0	1,2447	15,00	20,79	有	琴钢线	4I
C.235.250.0500.A	23,5	2,50	50,0	0,7040	21,50	24,64	有	琴钢线	4H
C.235.250.0500.AP	23,5	2,50	50,0	0,9681	17,25	25,30	有	琴钢线	4J
C.235.250.0520.A	23,5	2,50	52,0	0,4960	28,00	32,48	有	琴钢线	4H
C.235.250.0520.AP	23,5	2,50	52,0	0,9269	17,75	26,21	有	琴钢线	4J
C.235.250.0630.A	23,5	2,50	63,0	0,5420	26,00	30,07	有	琴钢线	4I
C.235.250.0630.AP	23,5	2,50	63,0	0,7511	20,50	31,17	有	琴钢线	4J
C.235.250.0710.A	23,5	2,50	71,0	0,4020	33,00	38,51	有	琴钢线	4I
C.235.250.0710.AP	23,5	2,50	71,0	0,6601	22,50	34,78	有	琴钢线	4J
C.235.250.0800.A	23,5	2,50	80,0	0,4240	31,50	36,70	有	琴钢线	4I
C.235.250.0800.AP	23,5	2,50	80,0	0,5887	24,50	39,39	有	琴钢线	4J
C.235.250.1000.A	23,5	2,50	100,0	0,3340	38,50	45,14	有	琴钢线	4I
C.235.250.1000.AP	23,5	2,50	100,0	0,4634	29,50	48,41	有	琴钢线	4J
C.235.250.1250.A	23,5	2,50	125,0	0,2650	46,75	55,09	有	琴钢线	4I
C.235.250.1250.AP	23,5	2,50	125,0	0,3661	35,50	59,69	有	琴钢线	4J
C.235.250.3600.A	23,5	2,50	360,0	0,0890	129,50	154,36	无	琴钢线	4L
C.235.280.0250.A	23,5	2,80	25,0	2,4700	15,12	16,60	有	琴钢线	4I
C.235.280.0250.AP	23,5	2,80	25,0	3,2621	13,16	14,99	有	琴钢线	4J
C.235.280.0320.A	23,5	2,80	32,0	1,8730	17,64	19,58	有	琴钢线	4I
C.235.280.0320.AP	23,5	2,80	32,0	2,3922	15,40	18,35	有	琴钢线	4J
C.235.280.0400.A	23,5	2,80	40,0	1,4300	20,72	23,22	有	琴钢线	4I
C.235.280.0400.AP	23,5	2,80	40,0	1,8886	17,36	22,71	有	琴钢线	4J
C.235.280.0500.A	23,5	2,80	50,0	1,1090	24,92	28,18	有	琴钢线	4I
C.235.280.0500.AP	23,5	2,80	50,0	1,4646	20,44	27,70	有	琴钢线	4J
C.235.280.0630.A	23,5	2,80	63,0	0,8620	29,96	34,14	有	琴钢线	4I
C.235.280.0630.AP	23,5	2,80	63,0	1,1392	24,36	34,33	有	琴钢线	4K
C.235.280.0800.A	23,5	2,80	80,0	0,6630	36,68	42,08	有	琴钢线	4I
C.235.280.0800.AP	23,5	2,80	80,0	0,8752	29,68	42,69	有	琴钢线	4K
C.235.280.1000.A	23,5	2,80	100,0	0,5220	44,80	51,68	有	琴钢线	4I
C.235.280.1000.AP	23,5	2,80	100,0	0,6901	35,56	52,67	有	琴钢线	4L
C.235.280.1250.A	23,5	2,80	125,0	0,4150	54,60	63,26	有	琴钢线	4J
C.235.280.1250.AP	23,5	2,80	125,0	0,5478	43,12	65,39	有	琴钢线	4L
C.235.280.3600.A	23,5	2,80	360,0	0,1390	152,04	177,93	无	琴钢线	4M
C.235.320.0250.A	23,5	3,20	25,0	4,2730	17,60	19,14	有	琴钢线	4J
C.235.320.0250.AP	23,5	3,20	25,0	5,6542	15,36	16,68	有	琴钢线	4L
C.235.320.0320.A	23,5	3,20	32,0	3,1700	20,80	22,85	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.235.320.0320.AP	23,5	3,20	32,0	4,0640	17,92	20,42	有	琴钢线	4L
C.235.320.0400.A	23,5	3,20	40,0	2,4570	24,64	27,31	有	琴钢线	4J
C.235.320.0400.AP	23,5	3,20	40,0	3,0964	21,12	24,81	有	琴钢线	4L
C.235.320.0500.A	23,5	3,20	50,0	1,8900	29,76	33,25	有	琴钢线	4J
C.235.320.0500.AP	23,5	3,20	50,0	2,4083	24,96	30,47	有	琴钢线	4M
C.235.320.0630.A	23,5	3,20	63,0	1,4450	36,16	40,68	有	琴钢线	4J
C.235.320.0630.AP	23,5	3,20	63,0	1,8847	29,76	38,04	有	琴钢线	4M
C.235.320.0800.A	23,5	3,20	80,0	1,1170	44,48	50,33	有	琴钢线	4J
C.235.320.0800.AP	23,5	3,20	80,0	1,4450	36,16	47,44	有	琴钢线	4M
C.235.320.1000.A	23,5	3,20	100,0	0,8770	54,72	62,21	有	琴钢线	4J
C.235.320.1000.AP	23,5	3,20	100,0	1,1408	43,84	58,76	有	琴钢线	4M
C.235.320.1250.A	23,5	3,20	125,0	0,6970	66,56	75,95	有	琴钢线	4K
C.235.320.1250.AP	23,5	3,20	125,0	0,9031	53,12	72,91	有	琴钢线	4M
C.235.320.3600.A	23,5	3,20	360,0	0,2320	187,20	215,42	无	琴钢线	4N
C.235.350.0427.A	23,5	3,50	42,7	2,8860	31,85	35,29	有	琴钢线	4J
C.235.350.0427.AP	23,5	3,50	42,7	4,1407	24,85	28,21	有	琴钢线	4L
C.235.360.0250.A	23,5	3,60	25,0	7,5950	19,44	20,96	有	琴钢线	4M
C.235.360.0250.AP	23,5	3,60	25,0	9,2136	17,64	18,90	有	琴钢线	4O
C.235.360.0320.A	23,5	3,60	32,0	5,5700	23,04	25,09	有	琴钢线	4M
C.235.360.0400.A	23,5	3,60	40,0	4,1770	27,72	30,45	有	琴钢线	4M
C.235.360.0500.A	23,5	3,60	50,0	3,2130	33,48	37,05	有	琴钢线	4M
C.235.360.0630.A	23,5	3,60	63,0	2,4570	40,68	45,30	有	琴钢线	4M
C.235.360.0630.AP	23,5	3,60	63,0	3,0291	34,92	41,63	有	琴钢线	4O
C.235.360.0800.A	23,5	3,60	80,0	1,9000	50,04	56,02	有	琴钢线	4M
C.235.360.1000.A	23,5	3,60	100,0	1,4790	61,92	69,64	有	琴钢线	4M
C.235.360.1000.AP	23,5	3,60	100,0	1,8125	52,20	64,29	有	琴钢线	4O
C.235.360.1250.A	23,5	3,60	125,0	1,1690	75,96	85,73	有	琴钢线	4M
C.235.360.1250.AP	23,5	3,60	125,0	1,4359	63,36	79,92	有	琴钢线	4P
C.235.360.3600.A	23,5	3,60	360,0	0,3880	214,20	243,60	无	琴钢线	4O
C.235.400.0250.A	23,5	4,00	25,0	12,8890	20,80	22,27	有	琴钢线	4P
C.235.400.0320.A	23,5	4,00	32,0	9,0230	25,60	27,72	有	琴钢线	4P
C.235.400.0320.AP	23,5	4,00	32,0	10,5353	23,20	24,99	有	琴钢线	4R
C.235.400.0400.A	23,5	4,00	40,0	6,9400	30,40	33,17	有	琴钢线	4P
C.235.400.0500.A	23,5	4,00	50,0	5,3070	36,40	39,98	有	琴钢线	4P
C.235.400.0630.A	23,5	4,00	63,0	4,0400	44,80	49,52	有	琴钢线	4P
C.235.400.0800.A	23,5	4,00	80,0	3,0760	55,60	61,79	有	琴钢线	4P
C.235.400.1000.A	23,5	4,00	100,0	2,4170	68,40	76,32	有	琴钢线	4P
C.235.400.1250.A	23,5	4,00	125,0	1,9060	84,00	94,04	有	琴钢线	4P
C.235.400.1800.A	23,5	4,00	180,0	1,6060	97,60	126,52	有	琴钢线	5A
C.235.400.3600.A	23,5	4,00	360,0	0,6280	238,00	268,39	无	琴钢线	4R
C.236.160.0275.A	23,6	1,60	27,5	0,1254	12,00	15,07	有	琴钢线	4F
C.236.300.0960.A	23,6	3,00	96,0	0,4750	67,20	77,39	有	琴钢线	4I
C.236.300.0960.AP	23,6	3,00	96,0	0,9244	38,10	53,49	有	琴钢线	4L
C.238.130.0420.A	23,8	1,30	42,0	0,0759	7,67	10,10	有	琴钢线	4E
C.238.160.0350.A	23,8	1,60	35,0	0,1800	9,44	11,55	有	琴钢线	4F
C.238.160.1110.A	23,8	1,60	111,0	0,0368	30,56	40,89	有	琴钢线	4H
C.238.180.0450.A	23,8	1,80	45,0	0,2644	11,34	13,56	有	琴钢线	4G
C.238.200.0520.A	23,8	2,00	52,0	0,2800	16,20	19,32	有	琴钢线	4H
C.238.200.0520.AP	23,8	2,00	52,0	0,4291	12,40	22,35	有	琴钢线	4I
C.238.220.0350.A	23,8	2,20	35,0	0,5287	15,40	17,82	有	琴钢线	4G
C.238.220.0350.AP	23,8	2,20	35,0	0,9209	11,22	16,99	有	琴钢线	4I
C.238.230.0198.A	23,8	2,30	19,8	0,9195	12,88	14,53	有	琴钢线	4G
C.238.230.0198.AP	23,8	2,30	19,8	2,0735	8,97	10,75	有	琴钢线	4I
C.238.240.0830.A	23,8	2,40	83,0	0,3908	27,12	31,75	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.238.270.0450.A	23,8	2,70	45,0	1,0805	21,06	23,80	有	琴钢线	4H
C.238.300.0520.A	23,8	3,00	52,0	1,4943	25,80	28,95	有	琴钢线	4I
C.238.310.0240.A	23,8	3,10	24,0	5,2874	13,95	15,93	有	琴钢线	4J
C.238.330.0191.A	23,8	3,30	19,1	9,0805	13,20	13,98	有	琴钢线	4L
C.238.380.1330.A	23,8	3,80	133,0	1,1149	99,94	112,74	有	琴钢线	4M
C.238.380.1330.AP	23,8	3,80	133,0	1,6389	71,06	87,83	有	琴钢线	4P
C.238.400.0350.A	23,8	4,00	35,0	9,4230	24,40	26,37	有	琴钢线	4R
C.238.400.0380.A	23,8	4,00	38,0	7,1264	28,80	31,37	有	琴钢线	4P
C.240.100.0285.A	24,0	1,00	28,5	0,0239	7,00	10,13	无	琴钢线	4D
C.240.100.0445.A	24,0	1,00	44,5	0,0152	9,00	13,91	无	琴钢线	4E
C.240.100.0688.A	24,0	1,00	68,8	0,0099	12,00	19,59	无	琴钢线	4E
C.240.100.1010.A	24,0	1,00	101,0	0,0067	16,00	27,17	无	琴钢线	4F
C.240.100.1500.A	24,0	1,00	150,0	0,0045	22,10	38,72	无	琴钢线	4G
C.240.140.0430.A	24,0	1,40	43,0	0,1211	7,42	9,34	有	琴钢线	4F
C.240.140.0609.A	24,0	1,40	60,9	0,0969	8,40	12,88	有	琴钢线	4I
C.240.140.0710.A	24,0	1,40	71,0	0,0721	10,08	13,31	有	琴钢线	4G
C.240.140.0930.A	24,0	1,40	93,0	0,0616	11,20	17,47	有	琴钢线	4I
C.240.140.1570.A	24,0	1,40	157,0	0,0357	16,80	26,67	有	琴钢线	4J
C.240.140.2530.A	24,0	1,40	253,0	0,0219	25,20	40,54	有	琴钢线	4L
C.240.150.0280.A	24,0	1,50	28,0	0,2383	6,60	7,85	有	琴钢线	4F
C.240.150.0400.A	24,0	1,50	40,0	0,1617	7,95	9,79	有	琴钢线	4F
C.240.150.0720.A	24,0	1,50	72,0	0,0871	11,55	14,96	有	琴钢线	4G
C.240.150.1150.A	24,0	1,50	115,0	0,0539	16,35	21,86	有	琴钢线	4H
C.240.150.1500.A	24,0	1,50	150,0	0,0412	20,25	27,47	有	琴钢线	4I
C.240.150.1900.A	24,0	1,50	190,0	0,0326	24,60	33,72	有	琴钢线	4I
C.240.160.0950.A	24,0	1,60	95,0	0,0803	15,84	20,50	有	琴钢线	4H
C.240.160.1350.A	24,0	1,60	135,0	0,0560	20,96	27,64	有	琴钢线	4I
C.240.160.1600.A	24,0	1,60	160,0	0,0471	24,16	32,10	有	琴钢线	4I
C.240.160.1900.A	24,0	1,60	190,0	0,0396	28,00	37,46	有	琴钢线	4I
C.240.170.0880.A	24,0	1,70	88,0	0,1051	16,66	21,10	有	琴钢线	4G
C.240.170.1300.A	24,0	1,70	130,0	0,0704	22,78	29,42	有	琴钢线	4I
C.240.170.1900.A	24,0	1,70	190,0	0,0480	31,45	41,19	有	琴钢线	4I
C.240.175.1150.A	24,0	1,75	115,0	0,0876	21,70	27,63	有	琴钢线	4I
C.240.175.1650.A	24,0	1,75	165,0	0,0607	29,40	37,97	有	琴钢线	4I
C.240.180.0418.A	24,0	1,80	41,8	0,2130	12,78	15,50	有	琴钢线	4G
C.240.180.0481.A	24,0	1,80	48,1	0,2130	12,78	15,50	有	琴钢线	4G
C.240.180.0880.A	24,0	1,80	88,0	0,1269	18,36	22,91	有	琴钢线	4I
C.240.180.1400.A	24,0	1,80	140,0	0,0788	26,82	34,14	有	琴钢线	4I
C.240.200.0260.A	24,0	2,00	26,0	0,4290	12,20	14,23	有	琴钢线	4G
C.240.200.0260.AP	24,0	2,00	26,0	0,9088	8,40	12,11	有	琴钢线	4I
C.240.200.1100.A	24,0	2,00	110,0	0,1417	26,60	32,68	有	琴钢线	4I
C.240.210.0280.A	24,0	2,10	28,0	0,7255	10,71	12,15	有	琴钢线	4G
C.240.210.0410.A	24,0	2,10	41,0	0,4716	13,65	15,86	有	琴钢线	4G
C.240.220.0392.A	24,0	2,20	39,2	0,6581	13,20	15,10	有	琴钢线	4I
C.240.220.0591.A	24,0	2,20	59,1	0,4188	17,60	20,59	有	琴钢线	4J
C.240.220.0989.A	24,0	2,20	98,9	0,2425	26,40	31,57	有	琴钢线	4J
C.240.220.1590.A	24,0	2,20	159,0	0,1486	39,60	48,30	有	琴钢线	4L
C.240.225.0300.A	24,0	2,25	30,0	0,8750	12,15	13,72	有	琴钢线	4G
C.240.225.0550.A	24,0	2,25	55,0	0,4375	18,68	21,81	有	琴钢线	4H
C.240.225.0700.A	24,0	2,25	70,0	0,3383	22,50	26,55	有	琴钢线	4I
C.240.225.0890.A	24,0	2,25	89,0	0,2643	27,23	32,42	有	琴钢线	4I
C.240.225.1100.A	24,0	2,25	110,0	0,2115	32,63	39,11	有	琴钢线	4I
C.240.225.1400.A	24,0	2,25	140,0	0,1659	40,05	48,32	有	琴钢线	4I
C.240.225.1800.A	24,0	2,25	180,0	0,1275	50,40	61,15	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.240.230.0280.A	24,0	2,30	28,0	0,9964	12,19	13,69	有	琴钢线	4G
C.240.230.0450.A	24,0	2,30	45,0	0,5936	16,56	19,08	有	琴钢线	4H
C.240.230.0870.A	24,0	2,30	87,0	0,2937	27,60	32,70	有	琴钢线	4I
C.240.240.0444.A	24,0	2,40	44,4	0,6211	18,96	21,83	有	琴钢线	4G
C.240.240.0457.A	24,0	2,40	45,7	0,6098	19,20	22,12	有	琴钢线	4H
C.240.240.0559.A	24,0	2,40	55,9	0,4861	22,56	26,23	有	琴钢线	4H
C.240.240.0572.A	24,0	2,40	57,2	0,4724	23,04	26,81	有	琴钢线	4H
C.240.240.0698.A	24,0	2,40	69,8	0,3811	27,12	31,80	有	琴钢线	4I
C.240.250.0200.A	24,0	2,50	20,0	2,0000	11,25	12,30	有	琴钢线	4G
C.240.250.0250.A	24,0	2,50	25,0	1,5556	12,75	14,12	有	琴钢线	4E
C.240.250.0320.A	24,0	2,50	32,0	1,2500	14,25	15,94	有	琴钢线	4E
C.240.250.0400.A	24,0	2,50	40,0	1,0000	16,25	18,36	有	琴钢线	4E
C.240.250.0500.A	24,0	2,50	50,0	0,7778	19,00	21,69	有	琴钢线	4F
C.240.250.0590.A	24,0	2,50	59,0	0,4370	29,25	34,10	有	琴钢线	4I
C.240.250.0590.AP	24,0	2,50	59,0	0,7807	19,00	28,98	有	琴钢线	4J
C.240.250.0630.A	24,0	2,50	63,0	0,6429	21,75	26,55	有	琴钢线	4J
C.240.250.0800.A	24,0	2,50	80,0	0,5000	26,25	33,13	有	琴钢线	4J
C.240.250.0850.A	24,0	2,50	85,0	0,5339	25,00	41,11	有	琴钢线	4J
C.240.250.1000.A	24,0	2,50	100,0	0,4000	31,25	41,41	有	琴钢线	4J
C.240.250.1250.A	24,0	2,50	125,0	0,3214	37,50	52,08	有	琴钢线	4J
C.240.250.1600.A	24,0	2,50	160,0	0,2571	45,25	68,85	有	琴钢线	4L
C.240.250.2000.A	24,0	2,50	200,0	0,2000	56,25	82,82	有	琴钢线	4L
C.240.250.2500.A	24,0	2,50	250,0	0,1607	68,50	104,17	有	琴钢线	4M
C.240.250.3200.A	24,0	2,50	320,0	0,1286	84,00	137,76	有	琴钢线	4N
C.240.260.0600.A	24,0	2,60	60,0	0,6786	24,70	28,37	有	琴钢线	4I
C.240.260.0760.A	24,0	2,60	76,0	0,5220	30,16	34,93	有	琴钢线	4I
C.240.260.1250.A	24,0	2,60	125,0	0,3105	46,28	54,30	有	琴钢线	4I
C.240.270.1400.A	24,0	2,70	140,0	0,3183	54,27	63,46	有	琴钢线	4I
C.240.280.1900.A	24,0	2,80	190,0	0,2661	76,16	89,02	有	琴钢线	4J
C.240.290.0280.A	24,0	2,90	28,0	2,4743	16,24	17,85	有	琴钢线	4I
C.240.300.0270.A	24,0	3,00	27,0	3,4990	15,00	16,30	有	琴钢线	4J
C.240.300.0660.A	24,0	3,00	66,0	1,5900	24,30	41,67	有	琴钢线	4M
C.240.310.0660.A	24,0	3,10	66,0	1,1983	34,41	38,89	有	琴钢线	4I
C.240.310.0820.A	24,0	3,10	82,0	0,9455	41,54	47,22	有	琴钢线	4I
C.240.310.1100.A	24,0	3,10	110,0	0,6963	53,63	61,35	有	琴钢线	4J
C.240.310.1550.A	24,0	3,10	155,0	0,4861	73,47	84,52	有	琴钢线	4J
C.240.320.1150.A	24,0	3,20	115,0	0,7513	58,56	66,82	有	琴钢线	4K
C.240.320.1750.A	24,0	3,20	175,0	0,4865	86,08	98,84	有	琴钢线	4L
C.240.330.0250.A	24,0	3,30	25,0	4,8647	17,49	18,96	有	琴钢线	4J
C.240.350.0460.A	24,0	3,50	46,0	2,0930	38,50	43,01	有	琴钢线	4J
C.240.350.0460.AP	24,0	3,50	46,0	3,6881	25,55	30,04	有	琴钢线	4M
C.240.350.0660.A	24,0	3,50	66,0	1,9938	39,90	44,62	有	琴钢线	4J
C.240.350.0960.A	24,0	3,50	96,0	1,3243	55,65	62,75	有	琴钢线	4J
C.240.380.1700.A	24,0	3,80	170,0	1,0309	104,50	118,03	有	琴钢线	4N
C.240.400.0300.A	24,0	4,00	30,0	9,3143	24,00	25,93	有	琴钢线	4P
C.240.400.0335.A	24,0	4,00	33,5	9,3143	24,00	25,93	有	琴钢线	4R
C.240.400.0490.A	24,0	4,00	49,0	5,9273	32,00	35,02	有	琴钢线	4R
C.240.400.0650.A	24,0	4,00	65,0	3,7863	44,40	49,13	有	琴钢线	4P
C.240.400.0720.A	24,0	4,00	72,0	3,8353	44,00	50,02	有	琴钢线	4R
C.240.400.1050.A	24,0	4,00	105,0	2,6080	60,00	72,67	有	琴钢线	4R
C.240.400.1500.A	24,0	4,00	150,0	1,7622	84,00	102,15	有	琴钢线	4S
C.240.400.1500.AF	24,0	4,00	150,0	1,4489	100,00	112,38	有	琴钢线	4Q
C.240.400.1500.AP	24,0	4,00	150,0	1,7566	84,40	102,00	有	琴钢线	4S
C.240.420.0290.A	24,0	4,20	29,0	12,3753	24,36	26,21	有	琴钢线	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.240.420.0340.A	24,0	4,20	34,0	9,9606	27,72	30,02	有	琴钢线	4P
C.240.450.0250.A	24,0	4,50	25,0	25,0524	21,15	22,42	有	琴钢线	4N
C.240.450.0320.A	24,0	4,50	32,0	15,1250	27,90	30,03	有	琴钢线	4N
C.240.450.0400.A	24,0	4,50	40,0	11,0000	34,20	37,14	有	琴钢线	4N
C.240.450.0500.A	24,0	4,50	50,0	7,7778	43,65	47,80	有	琴钢线	4N
C.240.450.0630.A	24,0	4,50	63,0	6,2500	51,75	56,94	有	琴钢线	4N
C.240.450.0800.A	24,0	4,50	80,0	5,0000	62,10	68,62	有	琴钢线	4N
C.240.450.1000.A	24,0	4,50	100,0	3,8889	76,50	84,86	有	琴钢线	4N
C.240.450.1150.A	24,0	4,50	115,0	3,4145	85,50	95,02	有	琴钢线	4R
C.240.450.1250.A	24,0	4,50	125,0	3,1111	92,70	103,14	有	琴钢线	4O
C.240.450.1600.A	24,0	4,50	160,0	2,5000	112,50	125,48	有	琴钢线	4O
C.240.450.2000.A	24,0	4,50	200,0	1,9444	141,75	158,48	有	琴钢线	4O
C.240.450.2500.A	24,0	4,50	250,0	1,5556	174,15	195,03	有	琴钢线	4P
C.240.470.0300.A	24,0	4,70	30,0	20,9543	27,26	29,20	有	琴钢线	4Q
C.240.470.0340.A	24,0	4,70	34,0	17,7306	30,08	32,38	有	琴钢线	4Q
C.240.470.1350.A	24,0	4,70	135,0	3,5461	103,40	114,88	有	琴钢线	4R
C.242.100.0250.A	24,2	1,00	25,0	0,0563	4,90	6,17	无	琴钢线	4D
C.242.100.0600.A	24,2	1,00	60,0	0,0255	6,70	9,60	无	琴钢线	4E
C.242.130.0250.A	24,2	1,30	25,0	0,1011	6,37	8,13	有	琴钢线	4D
C.242.130.0800.A	24,2	1,30	80,0	0,0425	10,66	14,85	有	琴钢线	4E
C.242.170.2400.A	24,2	1,70	240,0	0,0323	43,52	57,77	有	琴钢线	4J
C.242.190.0410.A	24,2	1,90	41,0	0,2299	14,63	17,66	有	琴钢线	4G
C.242.190.2200.A	24,2	1,90	220,0	0,0507	49,59	63,34	有	琴钢线	4J
C.242.200.0200.A	24,2	2,00	20,0	0,7841	8,80	9,88	有	琴钢线	4G
C.242.200.0700.A	24,2	2,00	70,0	0,2184	18,60	22,47	有	琴钢线	4H
C.242.200.0700.AP	24,2	2,00	70,0	0,3068	14,80	29,19	有	琴钢线	4J
C.242.210.0480.A	24,2	2,10	48,0	0,2184	22,89	27,58	有	琴钢线	4G
C.242.210.0480.AP	24,2	2,10	48,0	0,5298	12,60	20,93	有	琴钢线	4I
C.242.210.1000.A	24,2	2,10	100,0	0,1596	29,40	35,83	有	琴钢线	4I
C.242.230.0220.A	24,2	2,30	22,0	1,3793	10,35	11,44	有	琴钢线	4G
C.242.230.1000.A	24,2	2,30	100,0	0,2207	34,04	40,72	有	琴钢线	4I
C.242.320.0380.A	24,2	3,20	38,0	1,8391	28,16	31,48	有	琴钢线	4J
C.242.320.0380.AP	24,2	3,20	38,0	3,1749	19,52	23,58	有	琴钢线	4L
C.242.320.2000.A	24,2	3,20	200,0	0,3819	104,64	120,55	有	琴钢线	4L
C.242.360.0200.A	24,2	3,60	20,0	9,3209	16,56	17,69	有	琴钢线	4L
C.242.360.0320.A	24,2	3,60	32,0	5,0000	23,04	25,13	有	琴钢线	4J
C.242.360.0400.A	24,2	3,60	40,0	4,0000	26,64	29,27	有	琴钢线	4J
C.242.360.0500.A	24,2	3,60	50,0	3,2000	30,96	34,23	有	琴钢线	4J
C.242.360.0600.A	24,2	3,60	60,0	2,3028	39,60	44,16	有	琴钢线	4M
C.242.360.0630.A	24,2	3,60	63,0	2,5000	37,08	41,27	有	琴钢线	4J
C.242.360.0800.A	24,2	3,60	80,0	2,0000	44,28	49,54	有	琴钢线	4J
C.242.360.1000.A	24,2	3,60	100,0	1,6000	52,92	60,60	有	琴钢线	4J
C.242.360.1200.A	24,2	3,60	120,0	1,0755	74,52	84,29	有	琴钢线	4M
C.242.360.1250.A	24,2	3,60	125,0	1,2500	65,52	74,56	有	琴钢线	4K
C.242.360.1400.A	24,2	3,60	140,0	1,1000	73,08	82,69	有	琴钢线	4P
C.242.360.1600.A	24,2	3,60	160,0	1,0000	79,56	96,96	有	琴钢线	4L
C.242.360.2000.A	24,2	3,60	200,0	0,8000	97,20	121,19	有	琴钢线	4L
C.242.360.2500.A	24,2	3,60	250,0	0,6349	119,88	150,71	有	琴钢线	4M
C.242.360.3200.A	24,2	3,60	320,0	0,5000	149,76	193,91	有	琴钢线	4M
C.242.450.0620.A	24,2	4,50	62,0	9,7701	36,45	50,28	有	琴钢线	5A
C.242.450.2000.A	24,2	4,50	200,0	1,7741	149,85	167,69	有	琴钢线	4R
C.243.340.0400.A	24,3	3,40	40,0	2,8136	26,52	29,34	有	琴钢线	4J
C.243.380.0600.A	24,3	3,80	60,0	2,9008	41,80	46,44	有	琴钢线	4M
C.243.380.2900.A	24,3	3,80	290,0	0,6540	152,76	178,88	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.243.480.0800.A	24,3	4,80	80,0	6,5119	65,76	72,47	有	琴钢线	4R
C.245.250.0300.A	24,5	2,50	30,0	0,8150	17,75	20,24	有	琴钢线	4G
C.245.250.0300.AP	24,5	2,50	30,0	1,6473	12,00	16,05	有	琴钢线	4I
C.245.400.0650.A	24,5	4,00	65,0	3,7140	42,80	47,37	有	琴钢线	4R
C.246.100.0200.A	24,6	1,00	20,0	0,0705	4,60	5,63	无	琴钢线	4C
C.246.100.0450.A	24,6	1,00	45,0	0,0184	7,70	11,63	无	琴钢线	4E
C.246.110.0191.A	24,6	1,10	19,1	0,0368	7,26	9,94	无	琴钢线	4D
C.246.110.0191.AP	24,6	1,10	19,1	0,1046	5,06	6,01	无	琴钢线	4D
C.246.110.0280.A	24,6	1,10	28,0	0,0437	6,71	8,95	无	琴钢线	4D
C.246.110.0290.A	24,6	1,10	29,0	0,0391	7,04	9,54	无	琴钢线	4D
C.246.110.0600.A	24,6	1,10	60,0	0,0338	7,59	10,52	无	琴钢线	4E
C.246.120.0200.A	24,6	1,20	20,0	0,1374	4,44	5,41	有	琴钢线	4D
C.246.120.0330.A	24,6	1,20	33,0	0,0782	5,52	7,21	有	琴钢线	4D
C.246.120.0570.A	24,6	1,20	57,0	0,0390	8,04	11,42	有	琴钢线	4E
C.246.140.0280.A	24,6	1,40	28,0	0,0880	8,54	11,12	有	琴钢线	4F
C.246.140.0800.A	24,6	1,40	80,0	0,0522	11,90	16,20	有	琴钢线	4G
C.246.170.0200.A	24,6	1,70	20,0	0,4428	6,97	7,98	有	琴钢线	4E
C.246.170.0700.A	24,6	1,70	70,0	0,1494	12,24	17,61	有	琴钢线	4I
C.246.190.0190.A	24,6	1,90	19,0	0,6048	8,36	9,49	有	琴钢线	4G
C.246.190.0224.A	24,6	1,90	22,4	0,4983	9,12	10,49	有	琴钢线	4G
C.246.190.0254.A	24,6	1,90	25,4	0,4459	9,50	10,99	有	琴钢线	4G
C.246.190.0305.A	24,6	1,90	30,5	0,3487	11,02	12,99	有	琴钢线	4G
C.246.190.0318.A	24,6	1,90	31,8	0,3532	10,83	12,74	有	琴钢线	4G
C.246.190.0381.A	24,6	1,90	38,1	0,3028	11,78	13,99	有	琴钢线	4G
C.246.190.0381.AP	24,6	1,90	38,1	0,4768	9,31	15,70	有	琴钢线	4I
C.246.190.0508.A	24,6	1,90	50,8	0,2292	14,25	17,23	有	琴钢线	4G
C.246.190.0600.A	24,6	1,90	60,0	0,1892	16,15	19,73	有	琴钢线	4H
C.246.190.0635.A	24,6	1,90	63,5	0,1844	16,53	20,23	有	琴钢线	4H
C.246.190.0762.A	24,6	1,90	76,2	0,1543	18,81	23,23	有	琴钢线	4H
C.246.190.0800.A	24,6	1,90	80,0	0,1401	20,14	24,97	有	琴钢线	4I
C.246.190.0889.A	24,6	1,90	88,9	0,1305	21,28	26,47	有	琴钢线	4I
C.246.190.1016.A	24,6	1,90	101,6	0,1147	23,56	29,47	有	琴钢线	4I
C.246.190.1200.A	24,6	1,90	120,0	0,0923	28,12	35,46	有	琴钢线	4I
C.246.190.1400.A	24,6	1,90	140,0	0,0788	32,11	40,70	有	琴钢线	4I
C.246.190.2200.A	24,6	1,90	220,0	0,0496	48,26	61,93	有	琴钢线	4J
C.246.200.0200.A	24,6	2,00	20,0	0,7845	8,60	9,65	有	琴钢线	4G
C.246.200.0890.A	24,6	2,00	89,0	0,1859	20,20	24,63	有	琴钢线	4J
C.246.220.0224.A	24,6	2,20	22,4	0,8894	10,78	12,13	有	琴钢线	4G
C.246.220.0224.AP	24,6	2,20	22,4	1,4312	8,80	11,17	有	琴钢线	4I
C.246.220.0254.A	24,6	2,20	25,4	0,7668	11,66	13,23	有	琴钢线	4G
C.246.220.0254.AP	24,6	2,20	25,4	1,2628	9,24	12,68	有	琴钢线	4I
C.246.220.0305.A	24,6	2,20	30,5	0,6118	13,20	15,17	有	琴钢线	4G
C.246.220.0305.AP	24,6	2,20	30,5	1,0223	10,12	14,78	有	琴钢线	4I
C.246.220.0381.A	24,6	2,20	38,1	0,5155	14,52	16,82	有	琴钢线	4G
C.246.220.0381.AP	24,6	2,20	38,1	0,7951	11,44	17,89	有	琴钢线	4I
C.246.220.0508.A	24,6	2,20	50,8	0,3808	17,82	20,97	有	琴钢线	4H
C.246.220.0508.AP	24,6	2,20	50,8	0,5802	13,64	23,11	有	琴钢线	4J
C.246.220.0635.A	24,6	2,20	63,5	0,3042	20,90	24,83	有	琴钢线	4H
C.246.220.0635.AP	24,6	2,20	63,5	0,4568	15,62	28,33	有	琴钢线	4J
C.246.220.0762.A	24,6	2,20	76,2	0,2566	23,76	28,43	有	琴钢线	4I
C.246.220.0762.AP	24,6	2,20	76,2	0,3766	17,82	33,54	有	琴钢线	4J
C.246.220.0889.A	24,6	2,20	88,9	0,2198	26,84	32,29	有	琴钢线	4I
C.246.220.0889.AP	24,6	2,20	88,9	0,3204	20,02	38,76	有	琴钢线	4J
C.246.220.1000.A	24,6	2,20	100,0	0,1830	31,02	37,54	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.220.1200.A	24,6	2,20	120,0	0,1517	36,30	44,17	有	琴钢线	4I
C.246.220.2000.A	24,6	2,20	200,0	0,0900	57,42	70,69	有	琴钢线	4J
C.246.220.3200.A	24,6	2,20	320,0	0,0557	89,32	110,74	有	琴钢线	4L
C.246.230.0174.A	24,6	2,30	17,4	1,7241	9,20	10,03	有	琴钢线	4G
C.246.230.0710.A	24,6	2,30	71,0	0,3103	24,84	29,44	有	琴钢线	4I
C.246.230.0710.AP	24,6	2,30	71,0	0,4646	18,40	31,88	有	琴钢线	4J
C.246.230.1000.A	24,6	2,30	100,0	0,2142	33,35	40,00	有	琴钢线	4I
C.246.235.0224.A	24,6	2,35	22,4	1,1107	11,75	13,13	有	琴钢线	4G
C.246.235.0224.AP	24,6	2,35	22,4	1,7848	9,64	11,59	有	琴钢线	4I
C.246.235.0254.A	24,6	2,35	25,4	0,9491	12,93	14,58	有	琴钢线	4G
C.246.235.0254.AP	24,6	2,35	25,4	1,5865	10,11	13,24	有	琴钢线	4I
C.246.235.0305.A	24,6	2,35	30,5	0,7469	14,81	16,90	有	琴钢线	4G
C.246.235.0305.AP	24,6	2,35	30,5	1,2416	11,28	14,96	有	琴钢线	4I
C.246.235.0318.A	24,6	2,35	31,8	0,7565	14,57	16,61	有	琴钢线	4G
C.246.235.0318.AP	24,6	2,35	31,8	1,1899	11,52	15,59	有	琴钢线	4I
C.246.235.0381.A	24,6	2,35	38,1	0,6444	16,22	18,64	有	琴钢线	4G
C.246.235.0381.AP	24,6	2,35	38,1	0,9847	12,69	18,51	有	琴钢线	4I
C.246.235.0508.A	24,6	2,35	50,8	0,4789	19,74	22,99	有	琴钢线	4H
C.246.235.0508.AP	24,6	2,35	50,8	0,7139	15,28	23,78	有	琴钢线	4J
C.246.235.0600.A	24,6	2,35	60,0	0,3973	22,56	26,47	有	琴钢线	4H
C.246.235.0635.A	24,6	2,35	63,5	0,3810	23,27	27,35	有	琴钢线	4H
C.246.235.0635.AP	24,6	2,35	63,5	0,5711	17,39	29,72	有	琴钢线	4J
C.246.235.0762.A	24,6	2,35	76,2	0,3163	26,79	31,69	有	琴钢线	4I
C.246.235.0762.AP	24,6	2,35	76,2	0,4681	19,98	34,99	有	琴钢线	4J
C.246.235.0889.A	24,6	2,35	88,9	0,2704	30,32	36,05	有	琴钢线	4I
C.246.235.0889.AP	24,6	2,35	88,9	0,3966	22,56	40,26	有	琴钢线	4J
C.246.235.1016.A	24,6	2,35	101,6	0,2362	33,84	40,40	有	琴钢线	4I
C.246.235.1016.AP	24,6	2,35	101,6	0,3441	25,15	45,53	有	琴钢线	4J
C.246.235.1200.A	24,6	2,35	120,0	0,1919	40,42	48,52	有	琴钢线	4I
C.246.235.1600.A	24,6	2,35	160,0	0,1425	52,41	63,32	有	琴钢线	4I
C.246.235.2000.A	24,6	2,35	200,0	0,1133	64,39	78,11	有	琴钢线	4J
C.246.235.3200.A	24,6	2,35	320,0	0,0703	100,11	122,21	有	琴钢线	4L
C.246.240.0224.A	24,6	2,40	22,4	1,1628	12,48	13,96	有	琴钢线	4G
C.246.240.0224.AP	24,6	2,40	22,4	1,9557	9,84	11,94	有	琴钢线	4I
C.246.240.0254.A	24,6	2,40	25,4	1,0030	13,44	15,14	有	琴钢线	4G
C.246.240.0254.AP	24,6	2,40	25,4	1,6469	10,56	12,98	有	琴钢线	4I
C.246.240.0305.A	24,6	2,40	30,5	0,7767	15,60	17,79	有	琴钢线	4G
C.246.240.0305.AP	24,6	2,40	30,5	1,3605	11,52	15,47	有	琴钢线	4I
C.246.240.0318.A	24,6	2,40	31,8	0,7867	15,36	17,50	有	琴钢线	4G
C.246.240.0318.AP	24,6	2,40	31,8	1,3038	11,76	16,12	有	琴钢线	4I
C.246.240.0381.A	24,6	2,40	38,1	0,6619	17,28	19,86	有	琴钢线	4G
C.246.240.0381.AP	24,6	2,40	38,1	1,0430	13,20	18,49	有	琴钢线	4I
C.246.240.0508.A	24,6	2,40	50,8	0,4939	21,12	24,57	有	琴钢线	4H
C.246.240.0508.AP	24,6	2,40	50,8	0,7632	15,60	24,01	有	琴钢线	4J
C.246.240.0635.A	24,6	2,40	63,5	0,3939	24,72	28,99	有	琴钢线	4H
C.246.240.0635.AP	24,6	2,40	63,5	0,6017	18,24	29,52	有	琴钢线	4J
C.246.240.0762.A	24,6	2,40	76,2	0,3276	28,56	33,71	有	琴钢线	4I
C.246.240.0762.AP	24,6	2,40	76,2	0,4967	20,88	35,03	有	琴钢线	4J
C.246.240.0780.A	24,6	2,40	78,0	0,3103	30,00	35,48	有	琴钢线	4I
C.246.240.0780.AP	24,6	2,40	78,0	0,4889	21,12	36,18	有	琴钢线	4J
C.246.240.0889.A	24,6	2,40	88,9	0,2804	32,40	38,43	有	琴钢线	4I
C.246.240.0889.AP	24,6	2,40	88,9	0,4228	23,52	40,54	有	琴钢线	4J
C.246.240.1000.A	24,6	2,40	100,0	0,2512	35,52	42,26	有	琴钢线	4I
C.246.240.1200.A	24,6	2,40	120,0	0,2073	41,76	49,93	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.240.1600.A	24,6	2,40	160,0	0,1537	54,24	65,26	有	琴钢线	4I
C.246.240.2400.A	24,6	2,40	240,0	0,1016	78,96	95,62	有	琴钢线	4J
C.246.240.3200.A	24,6	2,40	320,0	0,0757	103,92	126,28	有	琴钢线	4L
C.246.250.0200.A	24,6	2,50	20,0	1,8434	11,25	12,34	有	琴钢线	4G
C.246.250.0224.A	24,6	2,50	22,4	1,2000	14,00	15,68	有	琴钢线	4G
C.246.250.0224.AP	24,6	2,50	22,4	2,3361	10,25	12,60	有	琴钢线	4I
C.246.250.0254.A	24,6	2,50	25,4	1,0440	15,00	16,90	有	琴钢线	4G
C.246.250.0254.AP	24,6	2,50	25,4	1,9672	11,00	13,76	有	琴钢线	4I
C.246.250.0305.A	24,6	2,50	30,5	0,8271	17,50	19,94	有	琴钢线	4G
C.246.250.0305.AP	24,6	2,50	30,5	1,5574	12,25	15,80	有	琴钢线	4I
C.246.250.0318.A	24,6	2,50	31,8	0,8378	17,25	19,64	有	琴钢线	4G
C.246.250.0318.AP	24,6	2,50	31,8	1,4951	12,50	16,49	有	琴钢线	4I
C.246.250.0381.A	24,6	2,50	38,1	0,7072	19,25	22,07	有	琴钢线	4H
C.246.250.0381.AP	24,6	2,50	38,1	1,2057	14,00	19,11	有	琴钢线	4I
C.246.250.0444.A	24,6	2,50	44,4	0,6000	21,50	24,81	有	琴钢线	4H
C.246.250.0444.AP	24,6	2,50	44,4	1,0383	15,25	22,35	有	琴钢线	4J
C.246.250.0457.A	24,6	2,50	45,7	0,5940	21,75	25,12	有	琴钢线	4H
C.246.250.0457.AP	24,6	2,50	45,7	1,0102	15,25	23,04	有	琴钢线	4J
C.246.250.0508.A	24,6	2,50	50,8	0,5235	23,75	27,55	有	琴钢线	4H
C.246.250.0508.AP	24,6	2,50	50,8	0,8899	16,50	25,08	有	琴钢线	4J
C.246.250.0559.A	24,6	2,50	55,9	0,4634	26,25	30,59	有	琴钢线	4H
C.246.250.0559.AP	24,6	2,50	55,9	0,7953	17,75	27,11	有	琴钢线	4J
C.246.250.0572.A	24,6	2,50	57,2	0,4694	26,00	30,29	有	琴钢线	4I
C.246.250.0572.AP	24,6	2,50	57,2	0,7787	18,00	27,80	有	琴钢线	4J
C.246.250.0600.A	24,6	2,50	60,0	0,4982	24,75	28,77	有	琴钢线	4I
C.246.250.0635.A	24,6	2,50	63,5	0,4204	28,25	33,03	有	琴钢线	4I
C.246.250.0635.AP	24,6	2,50	63,5	0,6922	19,50	30,43	有	琴钢线	4J
C.246.250.0698.A	24,6	2,50	69,8	0,3807	30,50	35,77	有	琴钢线	4I
C.246.250.0698.AP	24,6	2,50	69,8	0,6335	20,75	33,66	有	琴钢线	4J
C.246.250.0762.A	24,6	2,50	76,2	0,3479	32,75	38,51	有	琴钢线	4I
C.246.250.0762.AP	24,6	2,50	76,2	0,5750	22,25	36,39	有	琴钢线	4J
C.246.250.0889.A	24,6	2,50	88,9	0,3000	37,00	43,68	有	琴钢线	4I
C.246.250.0889.AP	24,6	2,50	88,9	0,4918	25,00	42,35	有	琴钢线	4J
C.246.250.1016.A	24,6	2,50	101,6	0,2605	41,75	49,46	有	琴钢线	4I
C.246.250.1016.AP	24,6	2,50	101,6	0,4247	28,00	47,70	有	琴钢线	4J
C.246.250.1200.A	24,6	2,50	120,0	0,2394	44,75	53,11	有	琴钢线	4I
C.246.250.1600.A	24,6	2,50	160,0	0,1781	58,00	69,24	有	琴钢线	4I
C.246.250.2000.A	24,6	2,50	200,0	0,1418	71,25	85,37	有	琴钢线	4J
C.246.250.2400.A	24,6	2,50	240,0	0,1178	84,50	101,50	有	琴钢线	4J
C.246.250.3200.A	24,6	2,50	320,0	0,0878	111,25	134,06	有	琴钢线	4L
C.246.280.0224.A	24,6	2,80	22,4	2,0852	15,12	16,67	有	琴钢线	4I
C.246.280.0224.AP	24,6	2,80	22,4	3,4134	12,04	13,23	有	琴钢线	4J
C.246.280.0254.A	24,6	2,80	25,4	1,8532	16,24	18,00	有	琴钢线	4I
C.246.280.0254.AP	24,6	2,80	25,4	2,9258	12,88	14,71	有	琴钢线	4J
C.246.280.0305.A	24,6	2,80	30,5	1,4314	18,76	21,01	有	琴钢线	4I
C.246.280.0305.AP	24,6	2,80	30,5	2,3632	14,28	17,26	有	琴钢线	4J
C.246.280.0381.A	24,6	2,80	38,1	1,1908	21,28	24,01	有	琴钢线	4I
C.246.280.0381.AP	24,6	2,80	38,1	1,8071	16,24	20,79	有	琴钢线	4J
C.246.280.0508.A	24,6	2,80	50,8	0,8770	26,32	30,01	有	琴钢线	4I
C.246.280.0508.AP	24,6	2,80	50,8	1,3357	19,60	27,38	有	琴钢线	4J
C.246.280.0635.A	24,6	2,80	63,5	0,7000	31,08	35,68	有	琴钢线	4I
C.246.280.0635.AP	24,6	2,80	63,5	1,0414	23,24	33,46	有	琴钢线	4K
C.246.280.0762.A	24,6	2,80	76,2	0,5847	35,84	41,35	有	琴钢线	4I
C.246.280.0762.AP	24,6	2,80	76,2	0,8534	26,88	39,54	有	琴钢线	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.280.0889.A	24,6	2,80	88,9	0,5000	40,88	47,35	有	琴钢线	4I
C.246.280.0889.AP	24,6	2,80	88,9	0,7228	30,52	45,62	有	琴钢线	4L
C.246.280.1000.A	24,6	2,80	100,0	0,4444	45,08	52,35	有	琴钢线	4I
C.246.280.1200.A	24,6	2,80	120,0	0,3685	52,92	61,69	有	琴钢线	4J
C.246.280.1600.A	24,6	2,80	160,0	0,2735	68,88	80,69	有	琴钢线	4J
C.246.280.3200.A	24,6	2,80	320,0	0,1343	133,00	157,06	有	琴钢线	4L
C.246.300.0224.A	24,6	3,00	22,4	2,6585	16,80	18,45	有	琴钢线	4I
C.246.300.0224.AP	24,6	3,00	22,4	4,6328	12,90	14,24	有	琴钢线	4J
C.246.300.0254.A	24,6	3,00	25,4	2,2821	18,30	20,22	有	琴钢线	4I
C.246.300.0254.AP	24,6	3,00	25,4	3,7904	14,10	15,43	有	琴钢线	4J
C.246.300.0305.A	24,6	3,00	30,5	1,7887	21,30	23,75	有	琴钢线	4I
C.246.300.0305.AP	24,6	3,00	30,5	3,0885	15,60	18,26	有	琴钢线	4J
C.246.300.0318.A	24,6	3,00	31,8	1,8118	21,00	23,40	有	琴钢线	4I
C.246.300.0318.AP	24,6	3,00	31,8	2,9782	15,60	19,11	有	琴钢线	4J
C.246.300.0381.A	24,6	3,00	38,1	1,4793	24,00	26,93	有	琴钢线	4I
C.246.300.0381.AP	24,6	3,00	38,1	2,3826	17,70	22,23	有	琴钢线	4J
C.246.300.0400.A	24,6	3,00	40,0	1,6055	22,80	25,52	有	琴钢线	4I
C.246.300.0444.A	24,6	3,00	44,4	1,2662	27,00	30,47	有	琴钢线	4I
C.246.300.0444.AP	24,6	3,00	44,4	1,9855	19,80	25,36	有	琴钢线	4J
C.246.300.0457.A	24,6	3,00	45,7	1,2500	27,30	30,82	有	琴钢线	4I
C.246.300.0457.AP	24,6	3,00	45,7	1,9393	20,10	26,20	有	琴钢线	4J
C.246.300.0508.A	24,6	3,00	50,8	1,0943	30,00	34,00	有	琴钢线	4I
C.246.300.0508.AP	24,6	3,00	50,8	1,7018	21,90	28,58	有	琴钢线	4J
C.246.300.0572.A	24,6	3,00	57,2	0,9732	32,70	37,18	有	琴钢线	4I
C.246.300.0572.AP	24,6	3,00	57,2	1,4891	24,00	31,81	有	琴钢线	4J
C.246.300.0635.A	24,6	3,00	63,5	0,8683	35,70	40,71	有	琴钢线	4I
C.246.300.0635.AP	24,6	3,00	63,5	1,3450	25,80	35,39	有	琴钢线	4K
C.246.300.0698.A	24,6	3,00	69,8	0,7903	38,70	44,25	有	琴钢线	4I
C.246.300.0698.AP	24,6	3,00	69,8	1,2085	27,90	38,52	有	琴钢线	4K
C.246.300.0762.A	24,6	3,00	76,2	0,7197	41,70	47,78	有	琴钢线	4I
C.246.300.0762.AP	24,6	3,00	76,2	1,0972	30,00	41,74	有	琴钢线	4K
C.246.300.0800.A	24,6	3,00	80,0	0,7444	40,50	46,37	有	琴钢线	4I
C.246.300.0889.A	24,6	3,00	88,9	0,6145	47,40	54,49	有	琴钢线	4I
C.246.300.0889.AP	24,6	3,00	88,9	0,9266	33,90	48,10	有	琴钢线	4L
C.246.300.1016.A	24,6	3,00	101,6	0,5362	53,40	61,56	有	琴钢线	4I
C.246.300.1016.AP	24,6	3,00	101,6	0,8096	37,80	54,90	有	琴钢线	4L
C.246.300.1020.A	24,6	3,00	102,0	0,6649	44,40	50,96	有	琴钢线	4L
C.246.300.1200.A	24,6	3,00	120,0	0,4817	58,50	67,57	有	琴钢线	4J
C.246.300.1400.A	24,6	3,00	140,0	0,4115	67,20	77,81	有	琴钢线	4J
C.246.300.1600.A	24,6	3,00	160,0	0,3576	76,20	88,41	有	琴钢线	4J
C.246.300.2000.A	24,6	3,00	200,0	0,2843	93,90	109,26	有	琴钢线	4J
C.246.300.2800.A	24,6	3,00	280,0	0,2012	129,60	151,30	有	琴钢线	4L
C.246.320.0830.A	24,6	3,20	83,0	0,8506	48,96	55,80	有	琴钢线	4J
C.246.320.0830.AP	24,6	3,20	83,0	1,2759	35,20	47,65	有	琴钢线	4M
C.246.320.2000.A	24,6	3,20	200,0	0,3682	102,72	118,55	有	琴钢线	4L
C.246.330.2000.A	24,6	3,30	200,0	0,4181	106,92	122,95	有	琴钢线	4L
C.246.340.0450.A	24,6	3,40	45,0	2,6204	27,20	30,16	有	琴钢线	4J
C.246.340.0450.AP	24,6	3,40	45,0	3,1633	23,80	28,18	有	琴钢线	4M
C.246.340.0570.A	24,6	3,40	57,0	1,9585	33,32	37,25	有	琴钢线	4J
C.246.340.0570.AP	24,6	3,40	57,0	2,4252	28,56	35,06	有	琴钢线	4M
C.246.340.2400.A	24,6	3,40	240,0	0,3925	132,26	151,85	有	琴钢线	4M
C.246.360.0224.A	24,6	3,60	22,4	7,3449	18,00	19,36	有	琴钢线	4L
C.246.360.0224.AP	24,6	3,60	22,4	9,9035	15,84	16,87	有	琴钢线	4O
C.246.360.0254.A	24,6	3,60	25,4	6,2067	19,80	21,43	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.360.0254.AP	24,6	3,60	25,4	8,1811	17,28	18,53	有	琴钢线	4O
C.246.360.0381.A	24,6	3,60	38,1	3,9289	25,92	28,48	有	琴钢线	4M
C.246.360.0381.AP	24,6	3,60	38,1	4,8248	22,68	25,23	有	琴钢线	4O
C.246.360.0508.A	24,6	3,60	50,8	2,8207	32,76	36,35	有	琴钢线	4M
C.246.360.0508.AP	24,6	3,60	50,8	3,4845	28,08	32,97	有	琴钢线	4O
C.246.360.0762.A	24,6	3,60	76,2	1,8487	45,00	50,44	有	琴钢线	4M
C.246.360.0889.A	24,6	3,60	88,9	1,5714	51,48	57,90	有	琴钢线	4M
C.246.360.1016.A	24,6	3,60	101,6	1,3664	57,60	64,94	有	琴钢线	4M
C.246.360.1200.A	24,6	3,60	120,0	1,0322	73,44	83,17	有	琴钢线	4M
C.246.360.1600.A	24,6	3,60	160,0	0,7635	96,12	109,28	有	琴钢线	4N
C.246.360.2000.A	24,6	3,60	200,0	0,6058	118,80	135,38	有	琴钢线	4N
C.246.380.0254.A	24,6	3,80	25,4	7,6641	21,28	22,99	有	琴钢线	4M
C.246.380.0254.AP	24,6	3,80	25,4	10,4521	18,24	19,51	有	琴钢线	4O
C.246.380.0381.A	24,6	3,80	38,1	4,7673	28,50	31,25	有	琴钢线	4M
C.246.380.0381.AP	24,6	3,80	38,1	6,1641	23,94	26,44	有	琴钢线	4O
C.246.380.0508.A	24,6	3,80	50,8	3,4596	35,34	39,09	有	琴钢线	4M
C.246.380.0508.AP	24,6	3,80	50,8	4,3709	30,02	34,36	有	琴钢线	4O
C.246.380.0600.A	24,6	3,80	60,0	2,8102	41,42	46,05	有	琴钢线	4M
C.246.380.0635.A	24,6	3,80	63,5	2,7149	42,56	47,35	有	琴钢线	4M
C.246.380.0635.AP	24,6	3,80	63,5	3,3859	36,10	42,27	有	琴钢线	4O
C.246.380.0762.A	24,6	3,80	76,2	2,2340	49,78	55,62	有	琴钢线	4M
C.246.380.0762.AP	24,6	3,80	76,2	2,7632	41,80	50,19	有	琴钢线	4O
C.246.380.0800.A	24,6	3,80	80,0	2,0350	53,58	59,97	有	琴钢线	4M
C.246.380.0889.A	24,6	3,80	88,9	1,9000	56,62	63,45	有	琴钢线	4M
C.246.380.0889.AP	24,6	3,80	88,9	2,3340	47,88	58,10	有	琴钢线	4O
C.246.380.1016.A	24,6	3,80	101,6	1,6496	63,84	71,72	有	琴钢线	4M
C.246.380.1016.AP	24,6	3,80	101,6	2,0202	53,96	66,02	有	琴钢线	4P
C.246.380.1400.A	24,6	3,80	140,0	1,1135	90,06	101,74	有	琴钢线	4N
C.246.380.3000.A	24,6	3,80	300,0	0,5055	186,96	212,68	有	琴钢线	4O
C.246.400.0381.A	24,6	4,00	38,1	5,8360	30,40	33,25	有	琴钢线	4P
C.246.400.0381.AP	24,6	4,00	38,1	7,5957	25,60	27,78	有	琴钢线	4R
C.246.400.0762.A	24,6	4,00	76,2	2,7235	54,00	60,15	有	琴钢线	4P
C.246.400.0762.AP	24,6	4,00	76,2	3,4526	44,40	52,31	有	琴钢线	4R
C.246.400.0889.A	24,6	4,00	88,9	2,3087	61,60	68,81	有	琴钢线	4P
C.246.400.0889.AP	24,6	4,00	88,9	2,8936	51,20	60,39	有	琴钢线	4R
C.246.400.1016.A	24,6	4,00	101,6	2,0121	69,20	77,48	有	琴钢线	4P
C.246.400.1016.AP	24,6	4,00	101,6	2,5110	57,60	68,75	有	琴钢线	4R
C.246.400.1600.A	24,6	4,00	160,0	1,2227	107,60	121,24	有	琴钢线	4Q
C.246.400.2000.A	24,6	4,00	200,0	0,9686	133,20	150,42	有	琴钢线	4Q
C.246.530.0800.A	24,6	5,30	80,0	10,5486	69,43	76,17	有	琴钢线	4S
C.247.200.0500.A	24,7	2,00	50,0	0,3150	13,80	16,38	有	琴钢线	4F
C.247.200.0630.A	24,7	2,00	63,0	0,2520	16,00	19,23	有	琴钢线	4F
C.247.200.0800.A	24,7	2,00	80,0	0,2000	19,00	23,11	有	琴钢线	4I
C.247.200.1000.A	24,7	2,00	100,0	0,1600	22,40	27,50	有	琴钢线	4J
C.247.200.1250.A	24,7	2,00	125,0	0,1270	27,00	33,45	有	琴钢线	4J
C.247.200.1600.A	24,7	2,00	160,0	0,1000	32,80	40,95	有	琴钢线	4L
C.247.200.2000.A	24,7	2,00	200,0	0,0800	39,80	50,00	有	琴钢线	4L
C.247.200.2500.A	24,7	2,00	250,0	0,0640	48,60	61,38	有	琴钢线	4M
C.247.200.3200.A	24,7	2,00	320,0	0,0500	60,80	77,16	有	琴钢线	4N
C.247.220.0450.A	24,7	2,20	45,0	0,5061	14,52	16,84	有	琴钢线	4H
C.247.320.0380.A	24,7	3,20	38,0	2,4204	22,08	24,44	有	琴钢线	4J
C.247.320.0450.A	24,7	3,20	45,0	1,9315	25,92	28,93	有	琴钢线	4J
C.247.320.0450.AP	24,7	3,20	45,0	2,4878	21,76	26,94	有	琴钢线	4M
C.247.320.0570.A	24,7	3,20	57,0	1,5132	30,72	34,53	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.247.320.0760.A	24,7	3,20	76,0	1,1000	39,36	44,62	有	琴钢线	4J
C.247.320.0890.A	24,7	3,20	89,0	0,9307	44,80	50,97	有	琴钢线	4J
C.247.400.0380.A	24,7	4,00	38,0	7,3000	26,00	28,24	有	琴钢线	4R
C.248.160.0191.A	24,8	1,60	19,1	0,4500	5,92	6,72	有	琴钢线	4E
C.248.160.0250.A	24,8	1,60	25,0	0,3200	6,72	7,85	有	琴钢线	4F
C.248.160.0320.A	24,8	1,60	32,0	0,2500	7,36	8,76	有	琴钢线	4F
C.248.160.0380.A	24,8	1,60	38,0	0,2000	8,32	10,11	有	琴钢线	4F
C.248.160.0450.A	24,8	1,60	45,0	0,1700	8,96	11,02	有	琴钢线	4G
C.248.160.0500.A	24,8	1,60	50,0	0,1500	9,76	12,15	有	琴钢线	4G
C.248.160.0570.A	24,8	1,60	57,0	0,1300	10,56	13,28	有	琴钢线	4G
C.248.160.0640.A	24,8	1,60	64,0	0,1200	11,20	14,19	有	琴钢线	4G
C.248.160.0700.A	24,8	1,60	70,0	0,1100	11,84	15,10	有	琴钢线	4G
C.248.160.0760.A	24,8	1,60	76,0	0,0970	12,80	16,46	有	琴钢线	4G
C.248.160.0890.A	24,8	1,60	89,0	0,0830	14,24	18,49	有	琴钢线	4H
C.248.160.1020.A	24,8	1,60	102,0	0,0720	15,84	20,76	有	琴钢线	4H
C.248.180.0450.A	24,8	1,80	45,0	0,2600	10,62	12,73	有	琴钢线	4G
C.248.180.0570.A	24,8	1,80	57,0	0,2000	12,42	15,15	有	琴钢线	4H
C.248.180.0700.A	24,8	1,80	70,0	0,1600	14,40	17,81	有	琴钢线	4H
C.248.190.0190.A	24,8	1,90	19,0	0,5815	8,36	9,51	有	琴钢线	4G
C.248.210.0191.A	24,8	2,10	19,1	1,1000	8,40	9,27	有	琴钢线	4G
C.248.210.0320.A	24,8	2,10	32,0	0,5747	11,34	13,02	有	琴钢线	4G
C.248.210.0320.AP	24,8	2,10	32,0	0,8147	9,66	14,81	有	琴钢线	4I
C.248.210.0450.A	24,8	2,10	45,0	0,4100	13,86	16,23	有	琴钢线	4G
C.248.210.0450.AP	24,8	2,10	45,0	0,5519	11,76	19,62	有	琴钢线	4I
C.248.210.0570.A	24,8	2,10	57,0	0,3100	16,80	19,98	有	琴钢线	4H
C.248.210.0570.AP	24,8	2,10	57,0	0,4277	13,65	24,25	有	琴钢线	4J
C.248.210.0700.A	24,8	2,10	70,0	0,2500	19,53	23,46	有	琴钢线	4H
C.248.210.0700.AP	24,8	2,10	70,0	0,3492	15,54	29,88	有	琴钢线	4J
C.248.210.0760.A	24,8	2,10	76,0	0,2184	21,63	26,14	有	琴钢线	4I
C.248.210.0760.AP	24,8	2,10	76,0	0,3168	16,38	31,79	有	琴钢线	4J
C.248.210.0890.A	24,8	2,10	89,0	0,1900	23,94	29,08	有	琴钢线	4I
C.248.210.0890.AP	24,8	2,10	89,0	0,2716	18,27	37,42	有	琴钢线	4J
C.248.210.1020.A	24,8	2,10	102,0	0,1609	27,30	33,37	有	琴钢线	4I
C.248.210.1020.AP	24,8	2,10	102,0	0,2344	20,37	42,24	有	琴钢线	4J
C.248.220.0320.A	24,8	2,20	32,0	0,6782	12,10	13,80	有	琴钢线	4G
C.248.220.0320.AP	24,8	2,20	32,0	0,9501	10,34	15,22	有	琴钢线	4I
C.248.220.0570.A	24,8	2,20	57,0	0,4000	16,94	19,89	有	琴钢线	4J
C.248.220.0700.A	24,8	2,20	70,0	0,3200	19,80	23,49	有	琴钢线	4J
C.248.220.0700.AP	24,8	2,20	70,0	0,4020	16,72	30,34	有	琴钢线	4J
C.248.230.0320.A	24,8	2,30	32,0	0,8046	12,88	14,62	有	琴钢线	4G
C.248.230.0320.AP	24,8	2,30	32,0	1,1012	11,04	15,62	有	琴钢线	4I
C.248.235.0224.A	24,8	2,35	22,4	1,0675	11,99	13,44	有	琴钢线	4G
C.248.235.0224.AP	24,8	2,35	22,4	1,8534	9,40	12,07	有	琴钢线	4I
C.248.235.0762.A	24,8	2,35	76,2	0,3046	27,03	32,04	有	琴钢线	4I
C.248.235.0762.AP	24,8	2,35	76,2	0,4633	19,74	34,89	有	琴钢线	4J
C.248.235.0889.A	24,8	2,35	88,9	0,2599	30,79	36,69	有	琴钢线	4I
C.248.235.0889.AP	24,8	2,35	88,9	0,3916	22,33	40,01	有	琴钢线	4J
C.248.235.1016.A	24,8	2,35	101,6	0,2270	34,31	41,05	有	琴钢线	4I
C.248.235.1016.AP	24,8	2,35	101,6	0,3390	24,91	45,14	有	琴钢线	4J
C.248.240.0220.A	24,8	2,40	22,0	1,5000	10,80	11,91	有	琴钢线	4G
C.248.240.0224.A	24,8	2,40	22,4	1,1175	12,48	13,97	有	琴钢线	4G
C.248.240.0224.AP	24,8	2,40	22,4	1,9037	9,84	11,74	有	琴钢线	4I
C.248.240.0700.A	24,8	2,40	70,0	0,4138	23,52	27,56	有	琴钢线	4I
C.248.240.0889.A	24,8	2,40	88,9	0,2695	32,88	39,08	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.248.240.0889.AP	24,8	2,40	88,9	0,4231	23,04	40,94	有	琴钢线	4J
C.248.240.1016.A	24,8	2,40	101,6	0,2759	32,16	38,19	有	琴钢线	4I
C.248.240.1020.A	24,8	2,40	102,0	0,2759	32,16	38,19	有	琴钢线	4I
C.248.270.0224.A	24,8	2,70	22,4	1,8315	14,04	15,50	有	琴钢线	4G
C.248.270.0224.AP	24,8	2,70	22,4	2,9967	11,34	13,03	有	琴钢线	4I
C.248.270.0320.A	24,8	2,70	32,0	1,4000	16,47	18,42	有	琴钢线	4G
C.248.270.0320.AP	24,8	2,70	32,0	1,9594	13,77	17,66	有	琴钢线	4I
C.248.270.0450.A	24,8	2,70	45,0	0,9310	21,33	24,25	有	琴钢线	4H
C.248.270.0450.AP	24,8	2,70	45,0	1,3062	17,01	23,49	有	琴钢线	4J
C.248.270.0500.A	24,8	2,70	50,0	0,8200	23,22	26,52	有	琴钢线	4H
C.248.270.0500.AP	24,8	2,70	50,0	1,1578	18,36	25,74	有	琴钢线	4J
C.248.270.0570.A	24,8	2,70	57,0	0,7200	25,65	29,44	有	琴钢线	4I
C.248.270.0570.AP	24,8	2,70	57,0	1,0189	19,98	29,43	有	琴钢线	4J
C.248.270.0698.A	24,8	2,70	69,8	0,5615	30,78	35,60	有	琴钢线	4I
C.248.270.0698.AP	24,8	2,70	69,8	0,8086	23,49	35,06	有	琴钢线	4J
C.248.270.0700.A	24,8	2,70	70,0	0,5700	30,51	35,27	有	琴钢线	4I
C.248.270.0700.AP	24,8	2,70	70,0	0,8086	23,49	35,26	有	琴钢线	4J
C.248.270.0762.A	24,8	2,70	76,2	0,5123	33,21	38,52	有	琴钢线	4I
C.248.270.0762.AP	24,8	2,70	76,2	0,7383	25,11	38,15	有	琴钢线	4J
C.248.270.0889.A	24,8	2,70	88,9	0,4396	37,53	43,70	有	琴钢线	4I
C.248.270.0889.AP	24,8	2,70	88,9	0,6289	28,35	44,23	有	琴钢线	4J
C.248.270.1016.A	24,8	2,70	101,6	0,3821	42,12	49,21	有	琴钢线	4I
C.248.270.1016.AP	24,8	2,70	101,6	0,5478	31,59	50,32	有	琴钢线	4J
C.248.280.0220.A	24,8	2,80	22,0	2,6437	13,16	14,35	有	琴钢线	4I
C.248.280.0220.AP	24,8	2,80	22,0	3,5166	11,76	13,17	有	琴钢线	4J
C.248.280.0224.A	24,8	2,80	22,4	2,0000	15,12	16,68	有	琴钢线	4I
C.248.280.0224.AP	24,8	2,80	22,4	3,5166	11,76	13,57	有	琴钢线	4J
C.248.280.0570.A	24,8	2,80	57,0	0,9195	24,92	28,37	有	琴钢线	4I
C.248.280.0700.A	24,8	2,80	70,0	0,7356	29,40	33,71	有	琴钢线	4I
C.248.280.0762.A	24,8	2,80	76,2	0,5616	36,40	42,06	有	琴钢线	4I
C.248.280.0762.AP	24,8	2,80	76,2	0,8420	26,60	39,32	有	琴钢线	4L
C.248.280.0889.A	24,8	2,80	88,9	0,4814	41,16	47,74	有	琴钢线	4I
C.248.280.0889.AP	24,8	2,80	88,9	0,7203	29,96	45,79	有	琴钢线	4L
C.248.290.0500.A	24,8	2,90	50,0	1,1494	24,65	27,88	有	琴钢线	4I
C.248.290.0500.AP	24,8	2,90	50,0	1,5174	20,30	27,47	有	琴钢线	4J
C.248.290.0640.A	24,8	2,90	64,0	0,8851	29,87	34,07	有	琴钢线	4I
C.248.290.0640.AP	24,8	2,90	64,0	1,1633	24,36	34,61	有	琴钢线	4K
C.248.290.0760.A	24,8	2,90	76,0	0,7356	34,22	39,22	有	琴钢线	4I
C.248.290.0890.A	24,8	2,90	89,0	0,6207	39,44	45,41	有	琴钢线	4I
C.248.290.1020.A	24,8	2,90	102,0	0,5517	43,21	49,88	有	琴钢线	4J
C.248.300.0380.A	24,8	3,00	38,0	2,0000	19,50	21,65	有	琴钢线	4I
C.248.300.0450.A	24,8	3,00	45,0	1,7000	21,60	24,13	有	琴钢线	4J
C.248.300.0500.A	24,8	3,00	50,0	1,4000	24,60	27,66	有	琴钢线	4I
C.248.300.0570.A	24,8	3,00	57,0	1,2000	27,30	30,85	有	琴钢线	4I
C.248.300.0760.A	24,8	3,00	76,0	0,9100	33,90	38,63	有	琴钢线	4L
C.248.300.0890.A	24,8	3,00	89,0	0,7700	38,40	43,94	有	琴钢线	4L
C.248.320.0220.A	24,8	3,20	22,0	4,3000	16,00	17,35	有	琴钢线	4J
C.248.320.0220.AP	24,8	3,20	22,0	5,9973	13,76	14,73	有	琴钢线	4L
C.248.320.0224.A	24,8	3,20	22,4	3,7881	16,96	18,47	有	琴钢线	4J
C.248.320.0224.AP	24,8	3,20	22,4	5,6816	14,08	15,10	有	琴钢线	4L
C.248.320.0250.A	24,8	3,20	25,0	3,5632	17,60	19,22	有	琴钢线	4J
C.248.320.0250.AP	24,8	3,20	25,0	4,9069	15,04	16,23	有	琴钢线	4L
C.248.320.0320.A	24,8	3,20	32,0	2,6437	20,80	22,95	有	琴钢线	4J
C.248.320.0320.AP	24,8	3,20	32,0	3,7224	16,96	19,97	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.248.320.0380.A	24,8	3,20	38,0	2,3000	22,72	25,20	有	琴钢线	4J
C.248.320.0380.AP	24,8	3,20	38,0	2,9986	19,20	23,07	有	琴钢线	4L
C.248.320.0508.A	24,8	3,20	50,8	1,5188	30,40	34,17	有	琴钢线	4J
C.248.320.0508.AP	24,8	3,20	50,8	2,1590	23,68	30,07	有	琴钢线	4M
C.248.320.0572.A	24,8	3,20	57,2	1,3480	33,28	37,54	有	琴钢线	4J
C.248.320.0572.AP	24,8	3,20	57,2	1,8939	25,92	33,56	有	琴钢线	4M
C.248.320.0635.A	24,8	3,20	63,5	1,2000	36,16	40,90	有	琴钢线	4J
C.248.320.0635.AP	24,8	3,20	63,5	1,6867	28,16	36,96	有	琴钢线	4M
C.248.320.0698.A	24,8	3,20	69,8	1,0914	39,04	44,27	有	琴钢线	4J
C.248.320.0698.AP	24,8	3,20	69,8	1,5204	30,40	40,36	有	琴钢线	4M
C.248.320.0700.A	24,8	3,20	70,0	1,1000	38,72	43,89	有	琴钢线	4J
C.248.320.0700.AP	24,8	3,20	70,0	1,5204	30,40	40,56	有	琴钢线	4M
C.248.320.0762.A	24,8	3,20	76,2	0,9927	42,24	48,00	有	琴钢线	4J
C.248.320.0762.AP	24,8	3,20	76,2	1,3840	32,64	43,85	有	琴钢线	4M
C.248.320.0889.A	24,8	3,20	88,9	0,8462	48,00	54,73	有	琴钢线	4J
C.248.320.0889.AP	24,8	3,20	88,9	1,1734	36,80	50,75	有	琴钢线	4M
C.248.320.1016.A	24,8	3,20	101,6	0,7373	54,08	61,84	有	琴钢线	4J
C.248.320.1016.AP	24,8	3,20	101,6	1,0089	41,60	57,23	有	琴钢线	4M
C.248.340.0220.A	24,8	3,40	22,0	6,2000	15,98	17,17	有	琴钢线	4J
C.248.340.0220.AP	24,8	3,40	22,0	7,4458	14,96	15,99	有	琴钢线	4L
C.248.340.0224.A	24,8	3,40	22,4	4,9310	18,02	19,54	有	琴钢线	4J
C.248.340.0224.AP	24,8	3,40	22,4	7,4458	14,96	15,99	有	琴钢线	4L
C.248.340.0250.A	24,8	3,40	25,0	5,2000	17,68	19,14	有	琴钢线	4J
C.248.340.0250.AP	24,8	3,40	25,0	6,4304	15,98	17,17	有	琴钢线	4L
C.248.340.0380.A	24,8	3,40	38,0	3,1000	23,80	26,24	有	琴钢线	4J
C.248.340.0380.AP	24,8	3,40	38,0	3,8235	20,74	24,19	有	琴钢线	4L
C.248.340.0500.A	24,8	3,40	50,0	2,2000	29,92	33,33	有	琴钢线	4J
C.248.340.0500.AP	24,8	3,40	50,0	2,7739	25,50	30,96	有	琴钢线	4M
C.248.340.0635.A	24,8	3,40	63,5	1,5527	38,76	43,58	有	琴钢线	4J
C.248.340.0635.AP	24,8	3,40	63,5	2,1115	30,94	38,49	有	琴钢线	4M
C.248.340.0760.A	24,8	3,40	76,0	1,4000	42,16	47,53	有	琴钢线	4J
C.248.340.0762.A	24,8	3,40	76,2	1,2817	45,22	51,07	有	琴钢线	4J
C.248.340.0762.AP	24,8	3,40	76,2	1,7465	35,70	45,97	有	琴钢线	4M
C.248.340.0889.A	24,8	3,40	88,9	1,0912	51,68	58,56	有	琴钢线	4J
C.248.340.0889.AP	24,8	3,40	88,9	1,4736	40,46	53,07	有	琴钢线	4M
C.248.340.0890.A	24,8	3,40	89,0	1,2000	47,94	54,23	有	琴钢线	4J
C.248.340.1016.A	24,8	3,40	101,6	0,9500	58,14	66,05	有	琴钢线	4J
C.248.340.1016.AP	24,8	3,40	101,6	1,2745	45,56	60,17	有	琴钢线	4M
C.248.380.0508.A	24,8	3,80	50,8	3,3188	35,72	39,54	有	琴钢线	4M
C.248.380.0508.AP	24,8	3,80	50,8	4,3258	29,64	34,30	有	琴钢线	4O
C.248.380.0635.A	24,8	3,80	63,5	2,6044	42,94	47,82	有	琴钢线	4M
C.248.380.0635.AP	24,8	3,80	63,5	3,3371	35,72	42,12	有	琴钢线	4O
C.248.380.0762.A	24,8	3,80	76,2	2,1431	50,16	56,09	有	琴钢线	4M
C.248.380.0762.AP	24,8	3,80	76,2	2,7162	41,42	49,93	有	琴钢线	4O
C.248.380.0889.A	24,8	3,80	88,9	1,8206	57,38	64,36	有	琴钢线	4M
C.248.380.0889.AP	24,8	3,80	88,9	2,2902	47,50	57,74	有	琴钢线	4O
C.248.380.1016.A	24,8	3,80	101,6	1,5825	64,60	72,63	有	琴钢线	4M
C.248.380.1016.AP	24,8	3,80	101,6	1,9965	53,20	65,86	有	琴钢线	4P
C.248.420.0381.A	24,8	4,20	38,1	7,5000	30,66	33,40	有	琴钢线	4P
C.248.420.0381.AP	24,8	4,20	38,1	9,4693	26,46	28,63	有	琴钢线	4R
C.248.420.0508.A	24,8	4,20	50,8	5,3850	38,64	42,47	有	琴钢线	4P
C.248.420.0508.AP	24,8	4,20	50,8	6,5947	33,60	36,74	有	琴钢线	4R
C.248.420.0635.A	24,8	4,20	63,5	4,2005	46,62	51,54	有	琴钢线	4P
C.248.420.0635.AP	24,8	4,20	63,5	5,1292	40,32	45,30	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.248.420.0762.A	24,8	4,20	76,2	3,4633	54,60	60,60	有	琴钢线	4P
C.248.420.0762.AP	24,8	4,20	76,2	4,1495	47,04	53,71	有	琴钢线	4R
C.248.420.0889.A	24,8	4,20	88,9	2,9316	62,58	69,67	有	琴钢线	4P
C.248.420.0889.AP	24,8	4,20	88,9	3,5172	53,76	62,37	有	琴钢线	4R
C.248.420.1016.A	24,8	4,20	101,6	2,5524	70,14	78,26	有	琴钢线	4P
C.248.420.1016.AP	24,8	4,20	101,6	3,0521	60,48	71,02	有	琴钢线	4R
C.250.100.0220.A	25,0	1,00	22,0	0,0253	6,40	9,20	无	琴钢线	4D
C.250.100.0570.A	25,0	1,00	57,0	0,0115	9,90	16,07	无	琴钢线	4E
C.250.110.0320.A	25,0	1,10	32,0	0,0621	5,83	7,43	无	琴钢线	4D
C.250.120.0270.A	25,0	1,20	27,0	0,0500	6,72	9,29	有	琴钢线	4D
C.250.125.0730.A	25,0	1,25	73,0	0,0240	12,75	18,92	有	琴钢线	4E
C.250.130.0550.A	25,0	1,30	55,0	0,0655	7,54	10,11	有	琴钢线	4E
C.250.130.0850.A	25,0	1,30	85,0	0,0310	12,48	18,00	有	琴钢线	4F
C.250.140.0320.A	25,0	1,40	32,0	0,1567	6,16	7,56	有	琴钢线	4F
C.250.140.0460.A	25,0	1,40	46,0	0,1063	7,42	9,48	有	琴钢线	4F
C.250.140.0540.A	25,0	1,40	54,0	0,0902	8,12	10,55	有	琴钢线	4G
C.250.150.0330.A	25,0	1,50	33,0	0,2200	6,45	8,33	有	琴钢线	4I
C.250.150.0500.A	25,0	1,50	50,0	0,1204	8,70	11,02	有	琴钢线	4G
C.250.150.0670.A	25,0	1,50	67,0	0,0400	18,60	25,55	有	琴钢线	4G
C.250.150.1650.A	25,0	1,50	165,0	0,0358	20,40	28,20	有	琴钢线	4I
C.250.160.1500.A	25,0	1,60	150,0	0,0478	21,44	28,78	有	琴钢线	4I
C.250.170.0470.A	25,0	1,70	47,0	0,1922	10,20	12,47	有	琴钢线	4G
C.250.170.1100.A	25,0	1,70	110,0	0,0791	18,70	24,22	有	琴钢线	4I
C.250.170.1600.A	25,0	1,70	160,0	0,0542	25,33	33,38	有	琴钢线	4I
C.250.175.0350.A	25,0	1,75	35,0	0,2924	8,93	10,59	有	琴钢线	4F
C.250.175.2000.A	25,0	1,75	200,0	0,0475	32,38	42,59	有	琴钢线	4I
C.250.180.0250.A	25,0	1,80	25,0	0,4120	8,28	9,60	有	琴钢线	4G
C.250.180.0300.A	25,0	1,80	30,0	0,2989	9,72	11,54	有	琴钢线	4G
C.250.180.0320.A	25,0	1,80	32,0	0,3140	9,36	11,06	有	琴钢线	4G
C.250.180.0400.A	25,0	1,80	40,0	0,2440	10,80	13,00	有	琴钢线	4G
C.250.180.0500.A	25,0	1,80	50,0	0,1940	12,42	15,19	有	琴钢线	4G
C.250.180.0630.A	25,0	1,80	63,0	0,1530	14,58	18,10	有	琴钢线	4H
C.250.180.0800.A	25,0	1,80	80,0	0,1200	17,28	21,74	有	琴钢线	4I
C.250.180.1000.A	25,0	1,80	100,0	0,0960	20,52	26,11	有	琴钢线	4I
C.250.180.1250.A	25,0	1,80	125,0	0,0760	24,84	31,94	有	琴钢线	4I
C.250.180.1900.A	25,0	1,80	190,0	0,0545	32,76	42,63	有	琴钢线	4J
C.250.180.3600.A	25,0	1,80	360,0	0,0260	65,52	86,20	无	琴钢线	4L
C.250.190.0157.A	25,0	1,90	15,7	0,8285	7,22	8,01	有	琴钢线	4G
C.250.190.0444.A	25,0	1,90	44,4	0,2564	12,73	15,30	有	琴钢线	4G
C.250.190.0572.A	25,0	1,90	57,2	0,1958	15,20	18,56	有	琴钢线	4H
C.250.190.0698.A	25,0	1,90	69,8	0,1584	17,67	21,83	有	琴钢线	4H
C.250.190.0826.A	25,0	1,90	82,6	0,1330	20,14	25,09	有	琴钢线	4I
C.250.190.0900.A	25,0	1,90	90,0	0,1210	21,66	27,10	有	琴钢线	4I
C.250.200.0160.A	25,0	2,00	16,0	0,8770	8,00	8,90	有	琴钢线	4G
C.250.200.0250.A	25,0	2,00	25,0	0,5730	9,60	10,97	有	琴钢线	4G
C.250.200.0250.AP	25,0	2,00	25,0	0,9013	8,00	11,54	有	琴钢线	4I
C.250.200.0320.A	25,0	2,00	32,0	0,4480	11,00	12,79	有	琴钢线	4G
C.250.200.0320.AP	25,0	2,00	32,0	0,6760	9,00	14,05	有	琴钢线	4I
C.250.200.0400.A	25,0	2,00	40,0	0,3440	12,80	15,13	有	琴钢线	4G
C.250.200.0405.A	25,0	2,00	40,5	0,3828	12,00	14,09	有	琴钢线	4G
C.250.200.0405.AP	25,0	2,00	40,5	0,5200	10,20	17,17	有	琴钢线	4I
C.250.200.0460.A	25,0	2,00	46,0	0,2630	15,20	18,24	有	琴钢线	4G
C.250.200.0500.A	25,0	2,00	50,0	0,2710	14,80	17,72	有	琴钢线	4H
C.250.200.0500.AP	25,0	2,00	50,0	0,4225	11,40	21,28	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.200.0570.A	25,0	2,00	57,0	0,2679	15,00	17,98	有	琴钢线	4H
C.250.200.0625.A	25,0	2,00	62,5	0,2436	16,00	19,28	有	琴钢线	4H
C.250.200.0630.A	25,0	2,00	63,0	0,2100	17,80	21,62	有	琴钢线	4H
C.250.200.0630.AF	25,0	2,00	63,0	0,2977	14,00	22,24	有	琴钢线	4J
C.250.200.0630.AP	25,0	2,00	63,0	0,3298	13,20	26,20	有	琴钢线	4J
C.250.200.0800.A	25,0	2,00	80,0	0,1640	21,40	26,29	有	琴钢线	4I
C.250.200.0800.AP	25,0	2,00	80,0	0,2551	15,60	32,43	有	琴钢线	4J
C.250.200.0870.A	25,0	2,00	87,0	0,1250	26,40	32,79	有	琴钢线	4I
C.250.200.0870.AP	25,0	2,00	87,0	0,2331	16,40	34,95	有	琴钢线	4J
C.250.200.0955.A	25,0	2,00	95,5	0,1576	22,00	27,07	有	琴钢线	4I
C.250.200.1000.A	25,0	2,00	100,0	0,1310	25,40	31,49	有	琴钢线	4I
C.250.200.1000.AP	25,0	2,00	100,0	0,2018	18,20	39,87	有	琴钢线	4J
C.250.200.1250.A	25,0	2,00	125,0	0,1040	30,80	38,50	有	琴钢线	4I
C.250.200.1250.AP	25,0	2,00	125,0	0,1610	21,60	49,61	有	琴钢线	4J
C.250.200.1330.A	25,0	2,00	133,0	0,0710	42,80	54,08	有	琴钢线	4I
C.250.200.1395.A	25,0	2,00	139,5	0,1072	30,00	37,46	有	琴钢线	4I
C.250.200.2055.A	25,0	2,00	205,5	0,0724	42,00	53,04	有	琴钢线	4J
C.250.200.2500.A	25,0	2,00	250,0	0,0400	72,00	91,99	有	琴钢线	4J
C.250.200.3600.A	25,0	2,00	360,0	0,0350	83,60	106,46	无	琴钢线	4L
C.250.210.0889.A	25,0	2,10	88,9	0,1719	25,41	31,02	有	琴钢线	4I
C.250.210.0950.A	25,0	2,10	95,0	0,1264	32,55	40,15	有	琴钢线	4I
C.250.210.0950.AP	25,0	2,10	95,0	0,2487	19,11	39,12	有	琴钢线	4J
C.250.210.1250.A	25,0	2,10	125,0	0,1386	30,24	37,20	有	琴钢线	4I
C.250.210.1550.A	25,0	2,10	155,0	0,1107	36,54	45,25	有	琴钢线	4I
C.250.220.0250.A	25,0	2,20	25,0	0,8610	10,56	11,88	有	琴钢线	4G
C.250.220.0250.AP	25,0	2,20	25,0	1,2723	9,02	12,57	有	琴钢线	4I
C.250.220.0320.A	25,0	2,20	32,0	0,6200	12,54	14,38	有	琴钢线	4G
C.250.220.0320.AP	25,0	2,20	32,0	0,9253	10,34	14,91	有	琴钢线	4I
C.250.220.0370.A	25,0	2,20	37,0	0,5172	14,08	16,32	有	琴钢线	4G
C.250.220.0370.AP	25,0	2,20	37,0	0,7830	11,22	16,80	有	琴钢线	4I
C.250.220.0400.A	25,0	2,20	40,0	0,4840	14,74	17,15	有	琴钢线	4G
C.250.220.0400.AP	25,0	2,20	40,0	0,7271	11,66	18,24	有	琴钢线	4I
C.250.220.0460.A	25,0	2,20	46,0	0,1839	29,48	35,74	有	琴钢线	4H
C.250.220.0460.AP	25,0	2,20	46,0	0,6362	12,54	21,13	有	琴钢线	4I
C.250.220.0500.A	25,0	2,20	50,0	0,3870	16,94	19,93	有	琴钢线	4H
C.250.220.0500.AP	25,0	2,20	50,0	0,5655	13,42	22,03	有	琴钢线	4J
C.250.220.0630.A	25,0	2,20	63,0	0,2980	20,46	24,37	有	琴钢线	4H
C.250.220.0630.AP	25,0	2,20	63,0	0,4524	15,40	28,03	有	琴钢线	4J
C.250.220.0800.A	25,0	2,20	80,0	0,2310	24,64	29,64	有	琴钢线	4I
C.250.220.0800.AP	25,0	2,20	80,0	0,3510	18,04	34,93	有	琴钢线	4J
C.250.220.1000.A	25,0	2,20	100,0	0,1840	29,48	35,74	有	琴钢线	4I
C.250.220.1000.AP	25,0	2,20	100,0	0,2751	21,56	42,50	有	琴钢线	4J
C.250.220.1016.A	25,0	2,20	101,6	0,1766	30,58	37,13	有	琴钢线	4I
C.250.220.1250.A	25,0	2,20	125,0	0,1460	35,86	43,79	有	琴钢线	4I
C.250.220.1250.AP	25,0	2,20	125,0	0,2189	25,74	52,74	有	琴钢线	4J
C.250.220.1400.A	25,0	2,20	140,0	0,1438	36,30	44,34	有	琴钢线	4I
C.250.220.3600.A	25,0	2,20	360,0	0,0500	96,36	119,51	无	琴钢线	4L
C.250.225.0350.A	25,0	2,25	35,0	0,6720	13,05	14,93	有	琴钢线	4G
C.250.230.0400.A	25,0	2,30	40,0	0,6249	14,72	16,93	有	琴钢线	4G
C.250.240.0410.A	25,0	2,40	41,0	0,7000	16,08	18,43	有	琴钢线	4G
C.250.240.0410.AP	25,0	2,40	41,0	0,9567	13,44	19,95	有	琴钢线	4I
C.250.250.0250.A	25,0	2,50	25,0	1,4150	12,50	13,88	有	琴钢线	4G
C.250.250.0250.AP	25,0	2,50	25,0	1,9677	10,75	13,54	有	琴钢线	4I
C.250.250.0260.A	25,0	2,50	26,0	0,9800	15,25	17,24	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.250.0260.AP	25,0	2,50	26,0	1,8641	11,00	13,91	有	琴钢线	4I
C.250.250.0320.A	25,0	2,50	32,0	1,0340	14,75	16,63	有	琴钢线	4G
C.250.250.0320.AP	25,0	2,50	32,0	1,4758	12,25	16,72	有	琴钢线	4I
C.250.250.0350.A	25,0	2,50	35,0	1,0575	14,50	16,33	有	琴钢线	4H
C.250.250.0400.A	25,0	2,50	40,0	0,7910	17,25	19,69	有	琴钢线	4H
C.250.250.0400.AP	25,0	2,50	40,0	1,1425	14,00	20,27	有	琴钢线	4J
C.250.250.0500.A	25,0	2,50	50,0	0,6250	20,25	23,35	有	琴钢线	4H
C.250.250.0500.AP	25,0	2,50	50,0	0,8855	16,00	24,54	有	琴钢线	4J
C.250.250.0530.A	25,0	2,50	53,0	0,6207	20,25	23,35	有	琴钢线	4H
C.250.250.0630.A	25,0	2,50	63,0	0,4890	24,00	27,93	有	琴钢线	4I
C.250.250.0630.AP	25,0	2,50	63,0	0,6811	19,00	29,90	有	琴钢线	4J
C.250.250.0800.A	25,0	2,50	80,0	0,3790	29,25	34,34	有	琴钢线	4I
C.250.250.0800.AP	25,0	2,50	80,0	0,5366	22,50	37,99	有	琴钢线	4J
C.250.250.1000.A	25,0	2,50	100,0	0,2990	35,50	41,98	有	琴钢线	4I
C.250.250.1000.AP	25,0	2,50	100,0	0,4217	27,00	46,53	有	琴钢线	4J
C.250.250.1087.A	25,0	2,50	108,7	0,1960	50,75	60,61	有	琴钢线	4I
C.250.250.1087.AP	25,0	2,50	108,7	0,3850	29,00	50,14	有	琴钢线	4J
C.250.250.1250.A	25,0	2,50	125,0	0,2360	43,25	51,45	有	琴钢线	4I
C.250.250.1250.AP	25,0	2,50	125,0	0,3341	32,50	57,53	有	琴钢线	4K
C.250.250.3600.A	25,0	2,50	360,0	0,0800	118,00	142,20	无	琴钢线	4L
C.250.260.0260.A	25,0	2,60	26,0	1,5931	13,26	14,69	有	琴钢线	4G
C.250.260.1600.A	25,0	2,60	160,0	0,2239	54,60	64,77	有	琴钢线	4I
C.250.270.2000.A	25,0	2,70	200,0	0,2043	71,28	84,34	有	琴钢线	4J
C.250.280.0250.A	25,0	2,80	25,0	2,2000	14,28	15,69	有	琴钢线	4I
C.250.280.0250.AP	25,0	2,80	25,0	2,9090	12,60	14,41	有	琴钢线	4J
C.250.280.0320.A	25,0	2,80	32,0	1,6310	16,80	18,70	有	琴钢线	4I
C.250.280.0320.AP	25,0	2,80	32,0	2,1548	14,56	17,70	有	琴钢线	4J
C.250.280.0400.A	25,0	2,80	40,0	1,2580	19,60	22,05	有	琴钢线	4I
C.250.280.0400.AP	25,0	2,80	40,0	1,7112	16,24	21,99	有	琴钢线	4J
C.250.280.0500.A	25,0	2,80	50,0	0,9790	23,24	26,40	有	琴钢线	4I
C.250.280.0500.AP	25,0	2,80	50,0	1,3223	19,04	26,70	有	琴钢线	4J
C.250.280.0630.A	25,0	2,80	63,0	0,7590	28,00	32,08	有	琴钢线	4I
C.250.280.0630.AP	25,0	2,80	63,0	1,0207	22,68	32,81	有	琴钢线	4K
C.250.280.0800.A	25,0	2,80	80,0	0,5870	34,16	39,44	有	琴钢线	4I
C.250.280.0800.AP	25,0	2,80	80,0	0,7862	27,44	40,81	有	琴钢线	4L
C.250.280.1000.A	25,0	2,80	100,0	0,4640	41,44	48,13	有	琴钢线	4I
C.250.280.1000.AP	25,0	2,80	100,0	0,6256	32,48	50,74	有	琴钢线	4L
C.250.280.1016.A	25,0	2,80	101,6	0,4239	44,80	52,14	有	琴钢线	4J
C.250.280.1250.A	25,0	2,80	125,0	0,3670	50,68	59,17	有	琴钢线	4J
C.250.280.1250.AP	25,0	2,80	125,0	0,4931	39,48	62,50	有	琴钢线	4L
C.250.280.1760.A	25,0	2,80	176,0	0,2299	76,72	90,27	有	琴钢线	4J
C.250.280.1760.AP	25,0	2,80	176,0	0,3463	53,20	87,02	有	琴钢线	4M
C.250.280.3600.A	25,0	2,80	360,0	0,1230	140,00	165,30	无	琴钢线	4M
C.250.290.1350.A	25,0	2,90	135,0	0,3997	55,68	64,74	有	琴钢线	4J
C.250.290.1800.A	25,0	2,90	180,0	0,2967	72,50	84,71	有	琴钢线	4J
C.250.300.0220.A	25,0	3,00	22,0	5,0710	12,00	14,66	有	琴钢线	4J
C.250.300.0400.A	25,0	3,00	40,0	1,1700	27,30	30,88	有	琴钢线	4I
C.250.300.0400.AP	25,0	3,00	40,0	2,1923	18,00	23,01	有	琴钢线	4J
C.250.300.1000.A	25,0	3,00	100,0	0,4610	57,90	67,01	有	琴钢线	4I
C.250.300.1000.AP	25,0	3,00	100,0	0,7972	36,60	53,28	有	琴钢线	4L
C.250.300.1800.A	25,0	3,00	180,0	0,3384	76,20	88,61	有	琴钢线	4J
C.250.320.0250.A	25,0	3,20	25,0	3,7790	16,64	18,11	有	琴钢线	4J
C.250.320.0250.AP	25,0	3,20	25,0	5,0003	14,72	16,11	有	琴钢线	4L
C.250.320.0320.A	25,0	3,20	32,0	2,7360	20,16	22,22	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.320.0320.AP	25,0	3,20	32,0	3,6209	16,96	19,73	有	琴钢线	4L
C.250.320.0400.A	25,0	3,20	40,0	2,1450	23,36	25,97	有	琴钢线	4J
C.250.320.0400.AP	25,0	3,20	40,0	2,7633	19,84	23,92	有	琴钢线	4L
C.250.320.0500.A	25,0	3,20	50,0	1,6530	27,84	31,21	有	琴钢线	4J
C.250.320.0500.AP	25,0	3,20	50,0	2,1430	23,36	29,27	有	琴钢线	4M
C.250.320.0630.A	25,0	3,20	63,0	1,2600	34,24	38,69	有	琴钢线	4J
C.250.320.0630.AP	25,0	3,20	63,0	1,6668	27,84	36,34	有	琴钢线	4M
C.250.320.0800.A	25,0	3,20	80,0	0,9800	41,60	47,30	有	琴钢线	4J
C.250.320.0800.AP	25,0	3,20	80,0	1,2806	33,92	45,30	有	琴钢线	4M
C.250.320.1000.A	25,0	3,20	100,0	0,7700	50,88	58,15	有	琴钢线	4J
C.250.320.1000.AP	25,0	3,20	100,0	1,0195	40,32	56,41	有	琴钢线	4M
C.250.320.1250.A	25,0	3,20	125,0	0,6060	62,40	71,63	有	琴钢线	4K
C.250.320.1250.AP	25,0	3,20	125,0	0,8016	49,28	69,57	有	琴钢线	4M
C.250.320.1450.A	25,0	3,20	145,0	0,5427	68,80	79,11	有	琴钢线	4L
C.250.320.3600.A	25,0	3,20	360,0	0,2020	174,40	202,08	无	琴钢线	4N
C.250.330.0820.A	25,0	3,30	82,0	1,1260	42,90	48,61	有	琴钢线	4J
C.250.330.1250.A	25,0	3,30	125,0	0,7166	62,70	71,68	有	琴钢线	4K
C.250.350.0270.A	25,0	3,50	27,0	5,3043	18,90	20,49	有	琴钢线	4J
C.250.350.0330.A	25,0	3,50	33,0	4,0480	22,05	24,13	有	琴钢线	4J
C.250.350.0450.A	25,0	3,50	45,0	2,1570	33,60	37,49	有	琴钢线	4J
C.250.350.0450.AP	25,0	3,50	45,0	3,4812	24,15	28,71	有	琴钢线	4M
C.250.350.0550.A	25,0	3,50	55,0	2,1570	33,60	37,49	有	琴钢线	4J
C.250.350.0550.AP	25,0	3,50	55,0	2,7483	28,35	34,36	有	琴钢线	4M
C.250.350.0760.A	25,0	3,50	76,0	1,5538	43,40	48,83	有	琴钢线	4J
C.250.350.1175.A	25,0	3,50	117,5	0,8390	72,80	82,83	有	琴钢线	4K
C.250.350.1175.AP	25,0	3,50	117,5	1,2050	53,55	70,44	有	琴钢线	4M
C.250.350.1500.A	25,0	3,50	150,0	0,7540	80,15	91,33	有	琴钢线	4L
C.250.350.1750.A	25,0	3,50	175,0	0,6409	92,75	105,90	有	琴钢线	4L
C.250.350.2300.A	25,0	3,50	230,0	0,4472	129,15	148,00	有	琴钢线	4M
C.250.350.2600.A	25,0	3,50	260,0	0,4250	135,45	155,29	有	琴钢线	4M
C.250.360.0250.A	25,0	3,60	25,0	6,3980	18,72	20,21	有	琴钢线	4M
C.250.360.0250.AP	25,0	3,60	25,0	8,0823	16,92	18,13	有	琴钢线	4O
C.250.360.0290.A	25,0	3,60	29,0	5,4562	20,52	22,28	有	琴钢线	4M
C.250.360.0320.A	25,0	3,60	32,0	4,7990	21,96	23,94	有	琴钢线	4M
C.250.360.0333.A	25,0	3,60	33,3	4,9885	21,60	23,53	有	琴钢线	4M
C.250.360.0400.A	25,0	3,60	40,0	3,6310	26,28	28,92	有	琴钢线	4M
C.250.360.0430.A	25,0	3,60	43,0	3,4474	27,36	30,17	有	琴钢线	4M
C.250.360.0465.A	25,0	3,60	46,5	2,8560	30,96	34,32	有	琴钢线	4M
C.250.360.0465.AP	25,0	3,60	46,5	3,7044	25,92	29,98	有	琴钢线	4O
C.250.360.0482.A	25,0	3,60	48,2	3,1745	28,80	31,83	有	琴钢线	4O
C.250.360.0500.A	25,0	3,60	50,0	2,7420	32,04	35,57	有	琴钢线	4M
C.250.360.0500.AP	25,0	3,60	50,0	3,4194	27,36	32,10	有	琴钢线	4O
C.250.360.0570.A	25,0	3,60	57,0	2,5000	34,20	38,06	有	琴钢线	4M
C.250.360.0630.A	25,0	3,60	63,0	2,1330	38,52	43,04	有	琴钢线	4M
C.250.360.0630.AP	25,0	3,60	63,0	2,6539	32,76	39,93	有	琴钢线	4O
C.250.360.0635.A	25,0	3,60	63,5	2,0279	39,96	44,70	有	琴钢线	4M
C.250.360.0635.AP	25,0	3,60	63,5	2,6149	33,12	40,09	有	琴钢线	4O
C.250.360.0720.A	25,0	3,60	72,0	1,9400	41,40	46,36	有	琴钢线	4M
C.250.360.0780.A	25,0	3,60	78,0	1,8145	43,56	48,85	有	琴钢线	4O
C.250.360.0800.A	25,0	3,60	80,0	1,6190	47,88	53,83	有	琴钢线	4M
C.250.360.0800.AP	25,0	3,60	80,0	2,0438	39,60	50,05	有	琴钢线	4O
C.250.360.0860.A	25,0	3,60	86,0	1,5669	48,96	55,07	有	琴钢线	4M
C.250.360.0950.A	25,0	3,60	95,0	1,5182	50,40	56,73	有	琴钢线	4O
C.250.360.1000.A	25,0	3,60	100,0	1,2800	57,96	65,45	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.360.1000.AP	25,0	3,60	100,0	1,6019	48,24	61,79	有	琴钢线	4P
C.250.360.1010.A	25,0	3,60	101,0	1,3260	56,52	63,79	有	琴钢线	4M
C.250.360.1230.A	25,0	3,60	123,0	1,1121	65,52	74,17	有	琴钢线	4P
C.250.360.1250.A	25,0	3,60	125,0	1,0100	71,28	80,81	有	琴钢线	4M
C.250.360.1250.AP	25,0	3,60	125,0	1,2611	58,68	76,46	有	琴钢线	4P
C.250.360.1750.A	25,0	3,60	175,0	0,7215	96,12	109,45	有	琴钢线	4N
C.250.360.2800.A	25,0	3,60	280,0	0,4118	161,64	184,99	有	琴钢线	4O
C.250.360.3600.A	25,0	3,60	360,0	0,3340	200,88	229,69	无	琴钢线	4P
C.250.360.5000.A	25,0	3,60	500,0	0,2282	284,40	326,54	有	琴钢线	4Q
C.250.380.0300.A	25,0	3,80	30,0	6,5572	22,42	24,32	有	琴钢线	4M
C.250.380.0450.A	25,0	3,80	45,0	4,2529	29,26	32,16	有	琴钢线	4M
C.250.380.1143.A	25,0	3,80	114,3	1,3270	73,34	82,70	有	琴钢线	4M
C.250.380.1950.A	25,0	3,80	195,0	0,8107	114,00	129,33	有	琴钢线	4N
C.250.400.0240.A	25,0	4,00	24,0	14,0800	18,00	19,13	有	琴钢线	4R
C.250.400.0250.A	25,0	4,00	25,0	10,8360	20,40	21,87	有	琴钢线	4P
C.250.400.0250.AP	25,0	4,00	25,0	13,0361	18,80	20,04	有	琴钢线	4R
C.250.400.0270.A	25,0	4,00	27,0	9,7107	21,60	23,24	有	琴钢线	4P
C.250.400.0320.A	25,0	4,00	32,0	7,7400	24,40	26,44	有	琴钢线	4P
C.250.400.0400.A	25,0	4,00	40,0	5,8570	29,20	31,91	有	琴钢线	4P
C.250.400.0430.A	25,0	4,00	43,0	5,3134	31,20	34,20	有	琴钢线	4P
C.250.400.0500.A	25,0	4,00	50,0	4,5150	34,80	38,31	有	琴钢线	4P
C.250.400.0508.A	25,0	4,00	50,8	4,1413	37,20	41,04	有	琴钢线	4P
C.250.400.0550.A	25,0	4,00	55,0	5,0260	32,40	38,82	有	琴钢线	4R
C.250.400.0630.A	25,0	4,00	63,0	3,4400	42,80	47,44	有	琴钢线	4P
C.250.400.0800.A	25,0	4,00	80,0	2,6430	52,80	58,85	有	琴钢线	4P
C.250.400.1000.A	25,0	4,00	100,0	2,0640	64,40	72,09	有	琴钢线	4P
C.250.400.1143.A	25,0	4,00	114,3	1,6763	77,20	86,70	有	琴钢线	4P
C.250.400.1250.A	25,0	4,00	125,0	1,6170	79,60	89,44	有	琴钢线	4P
C.250.400.1850.A	25,0	4,00	185,0	1,0749	114,80	129,61	有	琴钢线	4Q
C.250.400.2050.A	25,0	4,00	205,0	0,9055	134,40	151,98	有	琴钢线	4Q
C.250.400.3600.A	25,0	4,00	360,0	0,5340	224,80	254,60	无	琴钢线	4R
C.250.400.4000.A	25,0	4,00	400,0	0,4557	257,20	292,14	有	琴钢线	4R
C.250.420.1143.A	25,0	4,20	114,3	2,0968	81,06	90,71	有	琴钢线	4P
C.250.420.1800.A	25,0	4,20	180,0	1,3761	118,02	132,73	有	琴钢线	4Q
C.250.420.2000.A	25,0	4,20	200,0	1,2317	130,62	147,05	有	琴钢线	4Q
C.250.450.0270.A	25,0	4,50	27,0	17,3180	23,85	25,50	有	琴钢线	4Q
C.250.450.0350.A	25,0	4,50	35,0	10,5770	31,95	34,66	有	琴钢线	4Q
C.250.450.0350.AP	25,0	4,50	35,0	14,1094	26,55	28,56	有	琴钢线	4S
C.250.450.0440.A	25,0	4,50	44,0	7,9330	38,70	42,30	有	琴钢线	4Q
C.250.450.0440.AP	25,0	4,50	44,0	10,5070	31,95	34,66	有	琴钢线	4S
C.250.450.0690.A	25,0	4,50	69,0	5,3286	52,20	57,57	有	琴钢线	4R
C.250.450.0940.A	25,0	4,50	94,0	3,7883	68,85	76,40	有	琴钢线	4R
C.250.450.1350.A	25,0	4,50	135,0	2,5656	96,30	107,45	有	琴钢线	4R
C.250.450.1850.A	25,0	4,50	185,0	1,8368	130,05	145,63	有	琴钢线	4R
C.250.450.2050.A	25,0	4,50	205,0	1,5744	149,85	168,02	有	琴钢线	4R
C.250.470.0260.A	25,0	4,70	26,0	22,8559	23,97	25,53	有	琴钢线	4Q
C.250.470.0460.A	25,0	4,70	46,0	10,6116	38,07	41,44	有	琴钢线	4R
C.250.470.0540.A	25,0	4,70	54,0	8,7390	43,71	47,80	有	琴钢线	4R
C.250.470.1650.A	25,0	4,70	165,0	2,5504	121,26	135,28	有	琴钢线	4R
C.250.480.0260.A	25,0	4,80	26,0	25,2351	24,48	24,48	有	琴钢线	4Q
C.250.480.0300.A	25,0	4,80	30,0	20,5035	27,36	29,30	有	琴钢线	4Q
C.250.480.0340.A	25,0	4,80	34,0	17,7328	29,76	32,01	有	琴钢线	4Q
C.250.480.0390.A	25,0	4,80	39,0	14,5803	33,60	36,33	有	琴钢线	4Q
C.250.480.0430.A	25,0	4,80	43,0	12,8650	36,48	39,58	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.480.0500.A	25,0	4,80	50,0	10,7559	41,28	44,99	有	琴钢线	4R
C.250.480.0560.A	25,0	4,80	56,0	9,3730	45,60	49,85	有	琴钢线	4R
C.250.480.0620.A	25,0	4,80	62,0	8,3052	49,92	54,72	有	琴钢线	4R
C.250.480.0970.A	25,0	4,80	97,0	5,0085	74,88	82,84	有	琴钢线	4R
C.250.480.1850.A	25,0	4,80	185,0	2,5042	137,76	153,68	有	琴钢线	4R
C.250.500.0500.A	25,0	5,00	50,0	14,2050	40,50	43,97	有	琴钢线	4R
C.250.500.0550.A	25,0	5,00	55,0	11,1610	48,00	52,40	有	琴钢线	4R
C.250.500.0550.AP	25,0	5,00	55,0	13,2877	42,50	46,22	有	琴钢线	5A
C.250.500.0850.A	25,0	5,00	85,0	7,8130	63,50	69,82	有	琴钢线	5A
C.250.500.1020.A	25,0	5,00	102,0	6,5100	73,50	81,06	有	琴钢线	5A
C.250.600.1000.A	25,0	6,00	100,0	19,8900	73,20	88,22	有	琴钢线	5I
C.254.100.0500.A	25,4	1,00	50,0	0,0264	6,20	8,88	无	琴钢线	4E
C.254.100.0830.A	25,4	1,00	83,0	0,0115	9,60	15,66	无	琴钢线	4E
C.254.110.0570.A	25,4	1,10	57,0	0,0241	8,58	12,52	无	琴钢线	4E
C.254.130.0198.A	25,4	1,30	19,8	0,1200	5,46	6,82	有	琴钢线	4D
C.254.130.0890.A	25,4	1,30	89,0	0,0264	13,52	19,84	有	琴钢线	4F
C.254.140.0350.A	25,4	1,40	35,0	0,1264	6,58	8,25	有	琴钢线	4F
C.254.140.0380.A	25,4	1,40	38,0	0,0736	8,82	11,70	有	琴钢线	4F
C.254.150.0250.A	25,4	1,50	25,0	0,1954	6,60	7,97	有	琴钢线	4F
C.254.150.0760.A	25,4	1,50	76,0	0,0529	14,40	19,52	有	琴钢线	4G
C.254.150.0800.A	25,4	1,50	80,0	0,0448	16,35	22,41	有	琴钢线	4G
C.254.160.0500.A	25,4	1,60	50,0	0,0747	14,56	19,12	有	琴钢线	4G
C.254.160.0570.A	25,4	1,60	57,0	0,0954	12,32	15,91	有	琴钢线	4G
C.254.160.0760.A	25,4	1,60	76,0	0,0350	26,56	36,30	有	琴钢线	4G
C.254.160.0850.A	25,4	1,60	85,0	0,0598	17,28	23,02	有	琴钢线	4G
C.254.180.0220.A	25,4	1,80	22,0	0,2069	11,52	14,03	有	琴钢线	4G
C.254.200.0350.A	25,4	2,00	35,0	0,3448	12,40	14,66	有	琴钢线	4G
C.254.200.1300.A	25,4	2,00	130,0	0,0943	32,00	40,24	有	琴钢线	4I
C.254.220.2800.A	25,4	2,20	280,0	0,0610	74,36	92,73	有	琴钢线	4J
C.254.220.2800.AP	25,4	2,20	280,0	0,0943	50,16	114,72	有	琴钢线	4M
C.254.230.0240.A	25,4	2,30	24,0	0,6437	14,03	16,11	有	琴钢线	4G
C.254.230.0240.AP	25,4	2,30	24,0	1,4628	9,43	11,95	有	琴钢线	4I
C.254.230.0540.A	25,4	2,30	54,0	0,3563	20,70	24,46	有	琴钢线	4H
C.254.230.0540.AP	25,4	2,30	54,0	0,6001	14,72	24,63	有	琴钢线	4J
C.254.230.1300.A	25,4	2,30	130,0	0,1609	38,87	47,19	有	琴钢线	4I
C.254.230.1300.AP	25,4	2,30	130,0	0,2388	28,06	56,20	有	琴钢线	4J
C.254.230.1850.A	25,4	2,30	185,0	0,1609	38,87	75,47	有	琴钢线	4L
C.254.240.0350.A	25,4	2,40	35,0	0,5000	19,44	22,64	有	琴钢线	4G
C.254.240.0350.AP	25,4	2,40	35,0	1,1255	12,00	17,38	有	琴钢线	4I
C.254.240.0590.A	25,4	2,40	59,0	0,3100	27,60	32,74	有	琴钢线	4H
C.254.240.0590.AP	25,4	2,40	59,0	0,6253	16,56	27,28	有	琴钢线	4J
C.254.260.0480.A	25,4	2,60	48,0	1,0460	16,38	24,34	有	琴钢线	4J
C.254.270.0440.A	25,4	2,70	44,0	0,8276	21,87	24,99	有	琴钢线	4H
C.254.270.0440.AP	25,4	2,70	44,0	1,3058	16,20	22,97	有	琴钢线	4J
C.254.270.0600.A	25,4	2,70	60,0	0,6092	27,27	31,50	有	琴钢线	4I
C.254.270.0600.AP	25,4	2,70	60,0	0,9218	20,25	30,20	有	琴钢线	4J
C.254.320.0630.A	25,4	3,20	63,0	1,5000	28,80	33,81	有	琴钢线	4M
C.254.320.0800.A	25,4	3,20	80,0	1,2000	33,92	43,51	有	琴钢线	4M
C.254.320.1000.A	25,4	3,20	100,0	0,9474	40,96	53,78	有	琴钢线	4M
C.254.320.1250.A	25,4	3,20	125,0	0,7500	49,60	66,62	有	琴钢线	4M
C.254.320.1600.A	25,4	3,20	160,0	0,6000	60,16	87,02	有	琴钢线	4N
C.254.320.2000.A	25,4	3,20	200,0	0,4737	73,92	107,57	有	琴钢线	4N
C.254.320.2500.A	25,4	3,20	250,0	0,3750	91,20	133,24	有	琴钢线	4O
C.254.320.3200.A	25,4	3,20	320,0	0,3000	112,00	174,05	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.254.340.1130.A	25,4	3,40	113,0	1,0690	49,30	64,67	有	琴钢线	4M
C.254.340.2030.A	25,4	3,40	203,0	0,4253	110,84	127,50	有	琴钢线	4L
C.254.340.2030.AP	25,4	3,40	203,0	0,5919	81,94	115,72	有	琴钢线	4N
C.254.380.0570.A	25,4	3,80	57,0	3,4483	32,68	36,75	有	琴钢线	4O
C.254.400.0650.A	25,4	4,00	65,0	5,1724	30,40	49,50	有	琴钢线	4T
C.254.400.1240.A	25,4	4,00	124,0	2,1000	60,80	85,82	有	琴钢线	4T
C.255.170.0550.A	25,5	1,70	55,0	0,0700	19,55	25,58	有	琴钢线	4G
C.255.170.2400.A	25,5	1,70	240,0	0,0302	39,78	53,78	有	琴钢线	4J
C.255.280.0450.A	25,5	2,80	45,0	0,8760	24,08	27,47	有	琴钢线	4I
C.255.280.0450.AP	25,5	2,80	45,0	1,4321	17,36	23,88	有	琴钢线	4J
C.255.280.3200.A	25,5	2,80	320,0	0,1254	126,56	150,30	有	琴钢线	4M
C.255.450.0750.A	25,5	4,50	75,0	5,9040	45,45	56,46	有	琴钢线	5A
C.255.450.2000.A	25,5	4,50	200,0	1,5291	144,00	161,61	有	琴钢线	4R
C.256.280.0200.A	25,6	2,80	20,0	2,6416	12,60	13,72	有	琴钢线	4I
C.256.280.0250.A	25,6	2,80	25,0	1,8391	15,12	16,74	有	琴钢线	4I
C.256.280.0250.AP	25,6	2,80	25,0	2,8267	12,32	14,34	有	琴钢线	4J
C.256.280.0380.A	25,6	2,80	38,0	1,1000	20,44	23,12	有	琴钢线	4I
C.256.280.0380.AP	25,6	2,80	38,0	1,7325	15,40	20,61	有	琴钢线	4J
C.256.280.0500.A	25,6	2,80	50,0	0,7816	26,04	29,84	有	琴钢线	4I
C.256.280.0500.AP	25,6	2,80	50,0	1,2787	18,48	26,43	有	琴钢线	4J
C.256.280.0640.A	25,6	2,80	64,0	0,6092	31,36	36,22	有	琴钢线	4I
C.256.280.0640.AP	25,6	2,80	64,0	0,9591	22,40	32,58	有	琴钢线	4K
C.256.280.0760.A	25,6	2,80	76,0	0,5100	36,12	41,93	有	琴钢线	4I
C.256.280.0760.AP	25,6	2,80	76,0	0,8016	25,48	38,41	有	琴钢线	4L
C.256.280.0890.A	25,6	2,80	89,0	0,4400	40,60	47,30	有	琴钢线	4I
C.256.280.0890.AP	25,6	2,80	89,0	0,6798	28,84	44,67	有	琴钢线	4L
C.256.280.1000.A	25,6	2,80	100,0	0,4127	42,84	49,99	有	琴钢线	4J
C.256.280.1150.A	25,6	2,80	115,0	0,3300	51,80	60,74	有	琴钢线	4J
C.256.280.1150.AP	25,6	2,80	115,0	0,5214	35,28	57,21	有	琴钢线	4L
C.256.280.1650.A	25,6	2,80	165,0	0,2446	67,48	79,54	有	琴钢线	4J
C.256.280.2000.A	25,6	2,80	200,0	0,2009	80,64	95,33	有	琴钢线	4J
C.256.280.2550.A	25,6	2,80	255,0	0,1568	101,36	120,18	有	琴钢线	4L
C.256.280.3200.A	25,6	2,80	320,0	0,1243	126,00	149,74	有	琴钢线	4M
C.258.100.0200.A	25,8	1,00	20,0	0,0607	4,60	5,72	无	琴钢线	4D
C.258.100.0910.A	25,8	1,00	91,0	0,0080	11,80	20,29	无	琴钢线	4F
C.258.140.0200.A	25,8	1,40	20,0	0,2072	5,32	6,33	有	琴钢线	4E
C.258.140.0410.A	25,8	1,40	41,0	0,0598	9,80	13,30	有	琴钢线	4F
C.258.140.0850.A	25,8	1,40	85,0	0,0391	13,16	18,53	有	琴钢线	4G
C.258.150.0200.A	25,8	1,50	20,0	0,2765	5,70	6,66	有	琴钢线	4E
C.258.150.1240.A	25,8	1,50	124,0	0,0253	25,05	35,56	有	琴钢线	4I
C.258.220.0200.A	25,8	2,20	20,0	1,0087	9,46	10,54	有	琴钢线	4G
C.258.220.0550.A	25,8	2,20	55,0	0,2000	25,52	30,98	有	琴钢线	4H
C.258.220.0550.AP	25,8	2,20	55,0	0,4961	13,64	24,07	有	琴钢线	4J
C.258.240.0220.A	25,8	2,40	22,0	0,8046	13,92	15,84	有	琴钢线	4G
C.258.240.0220.AP	25,8	2,40	22,0	1,9085	9,36	11,76	有	琴钢线	4I
C.258.240.0600.A	25,8	2,40	60,0	0,3997	21,84	25,68	有	琴钢线	4H
C.258.240.0890.A	25,8	2,40	89,0	0,3103	26,40	31,35	有	琴钢线	4I
C.258.270.0570.A	25,8	2,70	57,0	0,6782	24,30	27,98	有	琴钢线	4I
C.258.270.0570.AP	25,8	2,70	57,0	0,9491	19,17	28,49	有	琴钢线	4J
C.258.270.3200.A	25,8	2,70	320,0	0,1071	117,45	140,67	有	琴钢线	4L
C.258.300.0460.A	25,8	3,00	46,0	1,9540	18,30	27,49	有	琴钢线	4M
C.258.300.2000.A	25,8	3,00	200,0	0,2579	88,50	103,62	有	琴钢线	4J
C.258.310.0440.A	25,8	3,10	44,0	2,8736	16,43	30,23	有	琴钢线	4M
C.258.310.2000.A	25,8	3,10	200,0	0,2936	92,69	108,02	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.258.320.0400.A	25,8	3,20	40,0	1,8886	23,68	26,42	有	琴钢线	4J
C.258.320.1360.A	25,8	3,20	136,0	0,6500	53,44	69,61	有	琴钢线	4N
C.258.340.0500.A	25,8	3,40	50,0	3,7931	19,38	36,58	有	琴钢线	4N
C.258.340.2400.A	25,8	3,40	240,0	0,3531	125,12	144,37	有	琴钢线	4M
C.260.090.0635.A	26,0	0,90	63,5	0,0163	5,49	8,45	无	琴钢线	4E
C.260.150.0143.A	26,0	1,50	14,3	0,3188	5,40	6,23	有	琴钢线	4E
C.260.150.0157.A	26,0	1,50	15,7	0,3188	5,40	6,23	有	琴钢线	4E
C.260.150.0224.A	26,0	1,50	22,4	0,2338	6,00	7,13	有	琴钢线	4E
C.260.150.0318.A	26,0	1,50	31,8	0,1594	7,05	8,70	有	琴钢线	4F
C.260.150.0444.A	26,0	1,50	44,4	0,1131	8,40	10,73	有	琴钢线	4G
C.260.150.0572.A	26,0	1,50	57,2	0,0855	9,90	12,98	有	琴钢线	4G
C.260.150.0635.A	26,0	1,50	63,5	0,0779	10,50	13,88	有	琴钢线	4G
C.260.150.0700.A	26,0	1,50	70,0	0,0400	16,95	23,55	有	琴钢线	4G
C.260.150.2000.A	26,0	1,50	200,0	0,0281	22,50	31,88	有	琴钢线	4I
C.260.160.0290.A	26,0	1,60	29,0	0,2553	6,88	8,17	有	琴钢线	4F
C.260.160.1200.A	26,0	1,60	120,0	0,0574	16,80	22,55	有	琴钢线	4I
C.260.160.1700.A	26,0	1,60	170,0	0,0403	22,24	30,43	有	琴钢线	4I
C.260.160.2000.A	26,0	1,60	200,0	0,0340	25,60	35,30	有	琴钢线	4I
C.260.170.0330.A	26,0	1,70	33,0	0,2695	7,99	9,51	有	琴钢线	4F
C.260.170.0400.A	26,0	1,70	40,0	0,2196	8,84	10,71	有	琴钢线	4F
C.260.175.0280.A	26,0	1,75	28,0	0,3526	7,70	8,99	有	琴钢线	4F
C.260.175.0530.A	26,0	1,75	53,0	0,1763	11,03	13,61	有	琴钢线	4G
C.260.175.0710.A	26,0	1,75	71,0	0,1314	13,30	16,76	有	琴钢线	4G
C.260.175.1450.A	26,0	1,75	145,0	0,0626	23,10	30,37	有	琴钢线	4I
C.260.180.1500.A	26,0	1,80	150,0	0,0662	25,02	32,64	有	琴钢线	4I
C.260.180.1750.A	26,0	1,80	175,0	0,0563	28,62	37,57	有	琴钢线	4I
C.260.190.1750.A	26,0	1,90	175,0	0,0668	31,73	40,94	有	琴钢线	4I
C.260.200.0143.A	26,0	2,00	14,3	1,0719	7,20	7,90	有	琴钢线	4G
C.260.200.0225.A	26,0	2,00	22,5	0,6206	8,80	10,00	有	琴钢线	4G
C.260.200.0285.A	26,0	2,00	28,5	0,4716	10,00	11,58	有	琴钢线	4G
C.260.200.1450.A	26,0	2,00	145,0	0,0830	33,40	42,37	有	琴钢线	4I
C.260.200.1800.A	26,0	2,00	180,0	0,0766	35,80	45,53	有	琴钢线	4J
C.260.210.0224.A	26,0	2,10	22,4	0,7256	9,45	10,69	有	琴钢线	4G
C.260.210.0254.A	26,0	2,10	25,4	0,6310	10,08	11,50	有	琴钢线	4G
C.260.210.0318.A	26,0	2,10	31,8	0,5004	11,34	13,13	有	琴钢线	4G
C.260.210.0381.A	26,0	2,10	38,1	0,4031	12,81	15,03	有	琴钢线	4G
C.260.210.0444.A	26,0	2,10	44,4	0,3375	14,28	16,94	有	琴钢线	4G
C.260.210.0508.A	26,0	2,10	50,8	0,2962	15,54	18,57	有	琴钢线	4H
C.260.210.0572.A	26,0	2,10	57,2	0,2592	17,01	20,47	有	琴钢线	4H
C.260.210.0635.A	26,0	2,10	63,5	0,2304	18,48	22,37	有	琴钢线	4H
C.260.210.0698.A	26,0	2,10	69,8	0,2103	19,74	24,00	有	琴钢线	4I
C.260.210.0762.A	26,0	2,10	76,2	0,1910	21,21	25,91	有	琴钢线	4I
C.260.210.1800.A	26,0	2,10	180,0	0,0901	39,06	49,01	有	琴钢线	4J
C.260.220.1750.A	26,0	2,20	175,0	0,1079	41,58	51,52	有	琴钢线	4J
C.260.225.0500.A	26,0	2,25	50,0	0,4331	15,75	18,45	有	琴钢线	4H
C.260.230.0820.A	26,0	2,30	82,0	0,2746	23,69	28,34	有	琴钢线	4I
C.260.240.1800.A	26,0	2,40	180,0	0,1413	49,68	60,38	有	琴钢线	4J
C.260.250.0545.A	26,0	2,50	54,5	0,4000	25,50	29,98	有	琴钢线	4I
C.260.250.0545.AP	26,0	2,50	54,5	0,7582	16,25	25,86	有	琴钢线	4J
C.260.250.1400.A	26,0	2,50	140,0	0,2100	42,75	51,24	有	琴钢线	4I
C.260.250.1800.A	26,0	2,50	180,0	0,1622	53,50	64,49	有	琴钢线	4J
C.260.260.0340.A	26,0	2,60	34,0	1,1010	15,08	16,98	有	琴钢线	4H
C.260.270.0200.A	26,0	2,70	20,0	2,2527	11,88	12,97	有	琴钢线	4G
C.260.270.0290.A	26,0	2,70	29,0	1,5286	14,31	15,91	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.260.270.0700.A	26,0	2,70	70,0	0,4670	31,59	36,85	有	琴钢线	4I
C.260.270.0700.AP	26,0	2,70	70,0	0,7495	22,14	34,16	有	琴钢线	4J
C.260.270.1100.A	26,0	2,70	110,0	0,4200	34,29	46,04	有	琴钢线	4J
C.260.270.1300.A	26,0	2,70	130,0	0,2972	45,63	53,86	有	琴钢线	4I
C.260.280.0280.A	26,0	2,80	28,0	1,8573	14,56	16,09	有	琴钢线	4I
C.260.290.0430.A	26,0	2,90	43,0	1,2708	20,59	23,19	有	琴钢线	4I
C.260.290.1150.A	26,0	2,90	115,0	0,4395	45,82	53,35	有	琴钢线	4J
C.260.300.0340.A	26,0	3,00	34,0	1,8839	18,30	20,33	有	琴钢线	4I
C.260.300.1100.A	26,0	3,00	110,0	0,5217	46,50	53,84	有	琴钢线	4J
C.260.300.1500.A	26,0	3,00	150,0	0,3789	61,20	71,30	有	琴钢线	4J
C.260.310.0340.A	26,0	3,10	34,0	2,1762	18,91	20,94	有	琴钢线	4I
C.260.310.0760.A	26,0	3,10	76,0	0,8803	35,34	40,36	有	琴钢线	4I
C.260.310.0920.A	26,0	3,10	92,0	0,7188	41,54	47,68	有	琴钢线	4I
C.260.320.0290.A	26,0	3,20	29,0	3,0043	17,60	19,29	有	琴钢线	4J
C.260.320.0350.A	26,0	3,20	35,0	2,3718	20,16	22,30	有	琴钢线	4J
C.260.320.0540.A	26,0	3,20	54,0	1,4537	27,84	31,33	有	琴钢线	4J
C.260.320.1100.A	26,0	3,20	110,0	0,6726	50,88	58,43	有	琴钢线	4K
C.260.330.0610.A	26,0	3,30	61,0	1,4345	32,01	36,07	有	琴钢线	4J
C.260.340.0300.A	26,0	3,40	30,0	3,6856	19,38	21,19	有	琴钢线	4J
C.260.340.1700.A	26,0	3,40	170,0	0,5410	82,62	94,94	有	琴钢线	4L
C.260.350.0555.A	26,0	3,50	55,5	1,7570	35,35	39,66	有	琴钢线	4J
C.260.350.0555.AP	26,0	3,50	55,5	2,5312	27,30	33,89	有	琴钢线	4M
C.260.350.0870.A	26,0	3,50	87,0	1,2313	46,90	53,08	有	琴钢线	4J
C.260.360.1100.A	26,0	3,60	110,0	1,0797	59,76	67,78	有	琴钢线	4M
C.260.380.0330.A	26,0	3,80	33,0	5,3931	23,18	25,25	有	琴钢线	4M
C.260.380.1800.A	26,0	3,80	180,0	0,8056	101,08	114,93	有	琴钢线	4N
C.260.400.0290.A	26,0	4,00	29,0	7,9009	22,40	24,20	有	琴钢线	4P
C.260.400.0350.A	26,0	4,00	35,0	6,2802	25,60	27,87	有	琴钢线	4P
C.260.400.0450.A	26,0	4,00	45,0	4,6213	31,20	34,28	有	琴钢线	4P
C.260.400.0920.A	26,0	4,00	92,0	2,0411	58,00	64,98	有	琴钢线	4P
C.260.400.1700.A	26,0	4,00	170,0	1,0649	102,00	115,37	有	琴钢线	4Q
C.260.420.0300.A	26,0	4,20	30,0	9,5619	23,94	25,83	有	琴钢线	4P
C.260.420.0430.A	26,0	4,20	43,0	6,1196	31,50	34,45	有	琴钢线	4P
C.260.420.0570.A	26,0	4,20	57,0	4,3712	39,90	44,03	有	琴钢线	4P
C.260.420.1450.A	26,0	4,20	145,0	1,5611	92,82	104,38	有	琴钢线	4Q
C.260.450.0300.A	26,0	4,50	30,0	13,5594	25,20	27,07	有	琴钢线	4Q
C.260.450.0370.A	26,0	4,50	37,0	10,2522	29,70	32,18	有	琴钢线	4Q
C.260.450.0560.A	26,0	4,50	56,0	6,0919	42,30	46,47	有	琴钢线	4R
C.260.450.0890.A	26,0	4,50	89,0	3,6236	63,45	70,46	有	琴钢线	4R
C.260.450.1100.A	26,0	4,50	110,0	2,8791	76,95	85,77	有	琴钢线	4R
C.260.450.1450.A	26,0	4,50	145,0	2,1337	99,90	111,80	有	琴钢线	4R
C.260.450.1750.A	26,0	4,50	175,0	1,7514	119,25	133,75	有	琴钢线	4R
C.260.470.0360.A	26,0	4,70	36,0	13,1903	30,08	32,48	有	琴钢线	4Q
C.260.470.0600.A	26,0	4,70	60,0	6,9517	46,53	51,08	有	琴钢线	4R
C.260.470.0680.A	26,0	4,70	68,0	6,0520	51,70	56,93	有	琴钢线	4R
C.260.470.0950.A	26,0	4,70	95,0	4,1486	70,03	77,65	有	琴钢线	4R
C.260.470.1250.A	26,0	4,70	125,0	3,0804	90,24	100,51	有	琴钢线	4R
C.260.470.1850.A	26,0	4,70	185,0	2,0253	131,13	146,75	有	琴钢线	4R
C.260.480.0670.A	26,0	4,80	67,0	6,7569	52,32	57,53	有	琴钢线	4R
C.260.480.0880.A	26,0	4,80	88,0	4,9787	66,72	73,79	有	琴钢线	4R
C.260.480.1100.A	26,0	4,80	110,0	3,9143	81,60	90,60	有	琴钢线	4R
C.260.480.1750.A	26,0	4,80	175,0	2,3748	126,72	141,55	有	琴钢线	4R
C.260.500.0270.A	26,0	5,00	27,0	26,4433	25,50	25,50	有	琴钢线	4R
C.260.500.0300.A	26,0	5,00	30,0	22,9176	27,50	29,40	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.260.500.0350.A	26,0	5,00	35,0	18,5818	31,00	33,34	有	琴钢线	4R
C.260.500.0420.A	26,0	5,00	42,0	14,6282	36,00	38,97	有	琴钢线	4R
C.260.500.0450.A	26,0	5,00	45,0	13,4809	38,00	41,22	有	琴钢线	4R
C.260.500.0600.A	26,0	5,00	60,0	9,4182	49,00	53,62	有	琴钢线	4S
C.260.500.0660.A	26,0	5,00	66,0	8,4880	53,00	58,12	有	琴钢线	4S
C.260.500.0710.A	26,0	5,00	71,0	7,7250	57,00	62,63	有	琴钢线	4S
C.260.500.0770.A	26,0	5,00	77,0	7,0879	61,00	67,13	有	琴钢线	4S
C.260.500.0920.A	26,0	5,00	92,0	5,7775	72,00	79,52	有	琴钢线	4S
C.260.500.1150.A	26,0	5,00	115,0	4,5232	88,50	98,11	有	琴钢线	4S
C.260.500.1300.A	26,0	5,00	130,0	3,9741	99,00	109,94	有	琴钢线	4S
C.260.500.1400.A	26,0	5,00	140,0	3,6766	106,00	117,82	有	琴钢线	4S
C.260.500.1500.A	26,0	5,00	150,0	3,4036	113,50	126,27	有	琴钢线	4S
C.260.500.1700.A	26,0	5,00	170,0	2,9892	127,50	142,04	有	琴钢线	4S
C.260.500.1900.A	26,0	5,00	190,0	3,0680	124,50	143,66	有	琴钢线	5D
C.260.550.0430.A	26,0	5,50	43,0	21,2430	41,80	41,80	有	琴钢线	5A
C.260.550.0430.AP	26,0	5,50	43,0	26,2378	36,30	39,02	有	琴钢线	5A
C.262.130.0191.A	26,2	1,30	19,1	0,0425	8,97	12,69	有	琴钢线	4D
C.262.130.0191.AP	26,2	1,30	19,1	0,1718	4,68	5,61	有	琴钢线	4D
C.262.130.0800.A	26,2	1,30	80,0	0,0385	9,62	13,76	有	琴钢线	4F
C.262.140.0200.A	26,2	1,40	20,0	0,2138	5,18	6,14	有	琴钢线	4E
C.262.140.0500.A	26,2	1,40	50,0	0,0575	9,80	13,40	有	琴钢线	4G
C.262.150.0220.A	26,2	1,50	22,0	0,3103	5,40	6,24	有	琴钢线	4E
C.262.150.0800.A	26,2	1,50	80,0	0,0600	12,30	16,63	有	琴钢线	4G
C.262.200.0159.A	26,2	2,00	15,9	1,1494	7,00	7,64	有	琴钢线	4G
C.262.200.0400.A	26,2	2,00	40,0	0,3195	12,20	14,50	有	琴钢线	4G
C.262.200.0760.A	26,2	2,00	76,0	0,0954	29,20	36,93	有	琴钢线	4I
C.262.210.0260.A	26,2	2,10	26,0	0,4253	12,18	14,24	有	琴钢线	4G
C.262.210.0260.AP	26,2	2,10	26,0	0,9532	8,40	12,06	有	琴钢线	4I
C.262.210.1000.A	26,2	2,10	100,0	0,1415	26,25	32,50	有	琴钢线	4I
C.262.220.0380.A	26,2	2,20	38,0	0,3448	16,50	19,56	有	琴钢线	4G
C.262.220.0380.AP	26,2	2,20	38,0	0,7272	10,78	17,21	有	琴钢线	4I
C.262.220.1000.A	26,2	2,20	100,0	0,1660	28,38	34,75	有	琴钢线	4I
C.262.300.0400.A	26,2	3,00	40,0	0,9200	29,10	33,20	有	琴钢线	4I
C.262.300.0400.AP	26,2	3,00	40,0	2,0394	17,10	22,52	有	琴钢线	4J
C.262.300.2000.A	26,2	3,00	200,0	0,2503	86,70	101,72	有	琴钢线	4J
C.262.500.0980.A	26,2	5,00	98,0	5,7000	71,00	78,43	有	琴钢线	5A
C.262.500.2000.A	26,2	5,00	200,0	2,3613	154,00	171,97	有	琴钢线	4S
C.262.560.0250.A	26,2	5,60	25,0	76,1218	22,40	23,41	有	琴钢线	4R
C.262.560.0320.A	26,2	5,60	32,0	45,7531	28,00	29,68	有	琴钢线	4R
C.262.560.0400.A	26,2	5,60	40,0	30,2500	35,28	37,84	有	琴钢线	4R
C.262.560.0500.A	26,2	5,60	50,0	21,8254	43,68	47,25	有	琴钢线	4R
C.262.560.0630.A	26,2	5,60	63,0	15,6250	54,88	59,80	有	琴钢线	4R
C.262.560.0800.A	26,2	5,60	80,0	12,5000	65,52	71,72	有	琴钢线	4R
C.262.560.1000.A	26,2	5,60	100,0	10,0000	78,40	86,15	有	琴钢线	4R
C.262.560.1200.A	26,2	5,60	120,0	7,2999	101,92	112,50	有	琴钢线	5A
C.262.560.1250.A	26,2	5,60	125,0	7,8125	96,32	106,22	有	琴钢线	4R
C.262.560.1600.A	26,2	5,60	160,0	6,2500	116,48	129,65	有	琴钢线	4R
C.262.560.1800.A	26,2	5,60	180,0	4,7164	150,08	166,45	有	琴钢线	5B
C.262.560.2000.A	26,2	5,60	200,0	5,0000	142,24	162,06	有	琴钢线	4R
C.262.560.2500.A	26,2	5,60	250,0	3,9063	178,08	201,44	有	琴钢线	4S
C.262.560.3250.A	26,2	5,60	325,0	2,5356	267,12	297,57	有	琴钢线	5B
C.265.150.0450.A	26,5	1,50	45,0	0,0943	9,00	11,71	有	琴钢线	4G
C.265.150.0689.A	26,5	1,50	68,9	0,0600	12,00	16,26	有	琴钢线	4G
C.265.150.1050.A	26,5	1,50	105,0	0,0388	16,50	23,09	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.265.150.1520.A	26,5	1,50	152,0	0,0264	22,50	32,19	有	琴钢线	4I
C.265.150.2240.A	26,5	1,50	224,0	0,0178	31,50	45,84	有	琴钢线	4J
C.265.200.0250.A	26,5	2,00	25,0	0,5330	9,20	10,57	有	琴钢线	4G
C.265.200.0320.A	26,5	2,00	32,0	0,4060	10,40	12,16	有	琴钢线	4G
C.265.200.0400.A	26,5	2,00	40,0	0,3160	12,00	14,28	有	琴钢线	4G
C.265.200.0500.A	26,5	2,00	50,0	0,2510	13,80	16,66	有	琴钢线	4H
C.265.200.0630.A	26,5	2,00	63,0	0,1940	16,40	20,11	有	琴钢线	4H
C.265.200.0800.A	26,5	2,00	80,0	0,1500	19,80	24,61	有	琴钢线	4I
C.265.200.1000.A	26,5	2,00	100,0	0,1200	23,40	29,38	有	琴钢线	4I
C.265.200.1250.A	26,5	2,00	125,0	0,0950	28,40	36,01	有	琴钢线	4I
C.265.200.1600.A	26,5	2,00	160,0	0,0740	35,00	44,75	有	琴钢线	4I
C.265.200.3600.A	26,5	2,00	360,0	0,0320	76,20	98,70	无	琴钢线	4L
C.265.220.0250.A	26,5	2,20	25,0	0,7530	10,34	11,71	有	琴钢线	4G
C.265.220.0250.AP	26,5	2,20	25,0	1,1210	8,80	11,66	有	琴钢线	4I
C.265.220.0320.A	26,5	2,20	32,0	0,5820	11,88	13,69	有	琴钢线	4G
C.265.220.0320.AP	26,5	2,20	32,0	0,8850	9,68	15,10	有	琴钢线	4I
C.265.220.0400.A	26,5	2,20	40,0	0,4410	13,86	16,23	有	琴钢线	4G
C.265.220.0400.AP	26,5	2,20	40,0	0,6726	11,00	17,76	有	琴钢线	4I
C.265.220.0500.A	26,5	2,20	50,0	0,3460	16,06	19,05	有	琴钢线	4H
C.265.220.0500.AP	26,5	2,20	50,0	0,5255	12,54	21,54	有	琴钢线	4J
C.265.220.0630.A	26,5	2,20	63,0	0,2720	18,92	22,72	有	琴钢线	4I
C.265.220.0630.AP	26,5	2,20	63,0	0,4101	14,52	26,53	有	琴钢线	4J
C.265.220.0800.A	26,5	2,20	80,0	0,2130	22,66	27,52	有	琴钢线	4I
C.265.220.0800.AP	26,5	2,20	80,0	0,3234	16,72	33,75	有	琴钢线	4J
C.265.220.1000.A	26,5	2,20	100,0	0,1680	27,28	33,44	有	琴钢线	4I
C.265.220.1000.AP	26,5	2,20	100,0	0,2548	19,80	41,30	有	琴钢线	4J
C.265.220.1250.A	26,5	2,20	125,0	0,1330	33,00	40,78	有	琴钢线	4I
C.265.220.1250.AP	26,5	2,20	125,0	0,2026	23,54	51,18	有	琴钢线	4J
C.265.220.1600.A	26,5	2,20	160,0	0,1030	40,92	50,94	有	琴钢线	4I
C.265.220.1600.AP	26,5	2,20	160,0	0,1572	28,82	64,83	有	琴钢线	4L
C.265.220.3600.A	26,5	2,20	360,0	0,0450	89,10	112,14	无	琴钢线	4L
C.265.250.0250.A	26,5	2,50	25,0	1,2310	12,00	13,37	有	琴钢线	4G
C.265.250.0250.AP	26,5	2,50	25,0	1,8240	10,25	13,31	有	琴钢线	4I
C.265.250.0320.A	26,5	2,50	32,0	0,9230	14,00	15,85	有	琴钢线	4H
C.265.250.0320.AP	26,5	2,50	32,0	1,3266	11,75	15,92	有	琴钢线	4I
C.265.250.0400.A	26,5	2,50	40,0	0,7150	16,25	18,63	有	琴钢线	4H
C.265.250.0400.AP	26,5	2,50	40,0	1,0423	13,25	19,54	有	琴钢线	4J
C.265.250.0500.A	26,5	2,50	50,0	0,5680	19,00	22,04	有	琴钢线	4H
C.265.250.0500.AP	26,5	2,50	50,0	0,8107	15,25	23,69	有	琴钢线	4J
C.265.250.0630.A	26,5	2,50	63,0	0,4430	22,50	26,37	有	琴钢线	4I
C.265.250.0630.AP	26,5	2,50	63,0	0,6344	17,50	29,39	有	琴钢线	4J
C.265.250.0800.A	26,5	2,50	80,0	0,3410	27,25	32,25	有	琴钢线	4I
C.265.250.0800.AP	26,5	2,50	80,0	0,4864	21,00	36,16	有	琴钢线	4J
C.265.250.1000.A	26,5	2,50	100,0	0,2700	33,00	39,37	有	琴钢线	4I
C.265.250.1000.AP	26,5	2,50	100,0	0,3891	24,75	45,20	有	琴钢线	4J
C.265.250.1250.A	26,5	2,50	125,0	0,2130	40,00	48,04	有	琴钢线	4I
C.265.250.1250.AP	26,5	2,50	125,0	0,3072	29,75	55,58	有	琴钢线	4K
C.265.250.1600.A	26,5	2,50	160,0	0,1650	49,75	60,11	有	琴钢线	4J
C.265.250.1600.AP	26,5	2,50	160,0	0,2392	36,25	70,85	有	琴钢线	4L
C.265.250.1640.A	26,5	2,50	164,0	0,1260	63,25	76,83	有	琴钢线	4J
C.265.250.1640.AP	26,5	2,50	164,0	0,2316	37,25	71,93	有	琴钢线	4L
C.265.250.3600.A	26,5	2,50	360,0	0,0720	108,75	132,57	无	琴钢线	4L
C.265.280.0250.A	26,5	2,80	25,0	2,0110	13,44	14,78	有	琴钢线	4I
C.265.280.0250.AP	26,5	2,80	25,0	2,6565	12,04	14,02	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.265.280.0320.A	26,5	2,80	32,0	1,4480	15,96	17,82	有	琴钢线	4I
C.265.280.0320.AP	26,5	2,80	32,0	1,9924	13,72	17,36	有	琴钢线	4J
C.265.280.0400.A	26,5	2,80	40,0	1,1310	18,76	21,20	有	琴钢线	4I
C.265.280.0400.AP	26,5	2,80	40,0	1,5425	15,40	21,09	有	琴钢线	4J
C.265.280.0500.A	26,5	2,80	50,0	0,8830	21,84	24,92	有	琴钢线	4I
C.265.280.0500.AP	26,5	2,80	50,0	1,1954	17,92	25,60	有	琴钢线	4J
C.265.280.0630.A	26,5	2,80	63,0	0,6830	26,32	30,33	有	琴钢线	4I
C.265.280.0630.AP	26,5	2,80	63,0	0,9376	21,00	31,89	有	琴钢线	4K
C.265.280.0800.A	26,5	2,80	80,0	0,5250	32,20	37,43	有	琴钢线	4I
C.265.280.0800.AP	26,5	2,80	80,0	0,7245	25,20	39,74	有	琴钢线	4L
C.265.280.1000.A	26,5	2,80	100,0	0,4160	38,64	45,20	有	琴钢线	4J
C.265.280.1000.AP	26,5	2,80	100,0	0,5693	30,24	48,77	有	琴钢线	4L
C.265.280.1250.A	26,5	2,80	125,0	0,3290	47,04	55,35	有	琴钢线	4J
C.265.280.1250.AP	26,5	2,80	125,0	0,4511	36,12	60,35	有	琴钢线	4L
C.265.280.1600.A	26,5	2,80	160,0	0,2550	58,52	69,21	有	琴钢线	4J
C.265.280.1600.AP	26,5	2,80	160,0	0,3490	44,80	76,44	有	琴钢线	4M
C.265.280.3600.A	26,5	2,80	360,0	0,1100	129,64	154,50	无	琴钢线	4M
C.265.300.0450.A	26,5	3,00	45,0	1,5600	19,80	22,40	有	琴钢线	4J
C.265.320.0250.A	26,5	3,20	25,0	3,4210	16,00	17,44	有	琴钢线	4J
C.265.320.0250.AP	26,5	3,20	25,0	4,5265	14,08	15,70	有	琴钢线	4L
C.265.320.0320.A	26,5	3,20	32,0	2,4000	19,20	21,21	有	琴钢线	4J
C.265.320.0320.AP	26,5	3,20	32,0	3,3079	16,32	19,28	有	琴钢线	4L
C.265.320.0400.A	26,5	3,20	40,0	1,8570	22,40	24,99	有	琴钢线	4J
C.265.320.0400.AP	26,5	3,20	40,0	2,5295	18,56	23,36	有	琴钢线	4M
C.265.320.0500.A	26,5	3,20	50,0	1,4440	26,56	29,89	有	琴钢线	4J
C.265.320.0500.AP	26,5	3,20	50,0	1,9546	21,76	28,47	有	琴钢线	4M
C.265.320.0630.A	26,5	3,20	63,0	1,1210	32,00	36,31	有	琴钢线	4J
C.265.320.0630.AP	26,5	3,20	63,0	1,5088	25,92	35,10	有	琴钢线	4M
C.265.320.0800.A	26,5	3,20	80,0	0,8670	39,04	44,61	有	琴钢线	4J
C.265.320.0800.AP	26,5	3,20	80,0	1,1622	31,36	43,78	有	琴钢线	4M
C.265.320.1000.A	26,5	3,20	100,0	0,6770	48,00	55,18	有	琴钢线	4J
C.265.320.1000.AP	26,5	3,20	100,0	0,9149	37,44	54,00	有	琴钢线	4M
C.265.320.1250.A	26,5	3,20	125,0	0,5370	58,24	67,26	有	琴钢线	4L
C.265.320.1250.AP	26,5	3,20	125,0	0,7227	45,44	66,76	有	琴钢线	4N
C.265.320.1600.A	26,5	3,20	160,0	0,4140	73,28	85,00	有	琴钢线	4L
C.265.320.1600.AP	26,5	3,20	160,0	0,5585	56,32	84,63	有	琴钢线	4N
C.265.320.3600.A	26,5	3,20	360,0	0,1790	162,24	189,36	无	琴钢线	4N
C.265.360.0250.A	26,5	3,60	25,0	5,7710	18,00	19,45	有	琴钢线	4M
C.265.360.0250.AP	26,5	3,60	25,0	7,2554	16,20	17,36	有	琴钢线	4O
C.265.360.0320.A	26,5	3,60	32,0	4,0610	21,60	23,62	有	琴钢线	4M
C.265.360.0320.AP	26,5	3,60	32,0	5,1824	18,72	20,80	有	琴钢线	4O
C.265.360.0400.A	26,5	3,60	40,0	3,1330	25,20	27,80	有	琴钢线	4M
C.265.360.0400.AP	26,5	3,60	40,0	3,9218	21,96	25,20	有	琴钢线	4O
C.265.360.0500.A	26,5	3,60	50,0	2,3840	30,60	34,07	有	琴钢线	4M
C.265.360.0500.AP	26,5	3,60	50,0	3,0874	25,56	31,20	有	琴钢线	4O
C.265.360.0630.A	26,5	3,60	63,0	1,8590	36,72	41,17	有	琴钢线	4M
C.265.360.0630.AP	26,5	3,60	63,0	2,3405	30,96	38,20	有	琴钢线	4O
C.265.360.0800.A	26,5	3,60	80,0	1,4240	45,00	50,78	有	琴钢线	4M
C.265.360.0800.AP	26,5	3,60	80,0	1,8139	37,44	48,00	有	琴钢线	4O
C.265.360.1000.A	26,5	3,60	100,0	1,1190	54,72	62,07	有	琴钢线	4M
C.265.360.1000.AP	26,5	3,60	100,0	1,4226	45,00	59,20	有	琴钢线	4P
C.265.360.1250.A	26,5	3,60	125,0	0,8840	66,96	76,27	有	琴钢线	4M
C.265.360.1250.AP	26,5	3,60	125,0	1,1249	54,72	73,40	有	琴钢线	4P
C.265.360.1600.A	26,5	3,60	160,0	0,6810	84,24	96,33	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.265.360.1600.AP	26,5	3,60	160,0	0,8689	68,04	93,20	有	琴钢线	4P
C.265.360.3600.A	26,5	3,60	360,0	0,2920	188,28	216,51	无	琴钢线	4P
C.265.400.0250.A	26,5	4,00	25,0	9,2740	20,00	21,47	有	琴钢线	4P
C.265.400.0250.AP	26,5	4,00	25,0	11,1035	18,40	19,64	有	琴钢线	4P
C.265.400.0320.A	26,5	4,00	32,0	6,7770	23,60	25,61	有	琴钢线	4P
C.265.400.0400.A	26,5	4,00	40,0	5,0340	28,00	30,65	有	琴钢线	4P
C.265.400.0400.AP	26,5	4,00	40,0	6,1362	24,80	27,42	有	琴钢线	4R
C.265.400.0500.A	26,5	4,00	50,0	3,9160	33,20	36,62	有	琴钢线	4P
C.265.400.0580.A	26,5	4,00	58,0	3,4580	36,40	40,29	有	琴钢线	4P
C.265.400.0630.A	26,5	4,00	63,0	2,9860	40,80	45,34	有	琴钢线	4P
C.265.400.0800.A	26,5	4,00	80,0	2,2590	50,40	56,36	有	琴钢线	4P
C.265.400.0800.AP	26,5	4,00	80,0	2,7759	42,80	52,19	有	琴钢线	4R
C.265.400.1000.A	26,5	4,00	100,0	1,7800	61,60	69,21	有	琴钢线	4P
C.265.400.1250.A	26,5	4,00	125,0	1,4000	75,60	85,27	有	琴钢线	4P
C.265.400.1600.A	26,5	4,00	160,0	1,0810	94,80	107,30	有	琴钢线	4Q
C.265.400.3600.A	26,5	4,00	360,0	0,4620	212,40	241,66	无	琴钢线	4R
C.265.450.0250.A	26,5	4,50	25,0	16,7740	21,60	23,01	有	琴钢线	4Q
C.265.450.0320.A	26,5	4,50	32,0	12,0770	25,65	27,61	有	琴钢线	4Q
C.265.450.0400.A	26,5	4,50	40,0	8,8800	31,05	33,74	有	琴钢线	4Q
C.265.450.0500.A	26,5	4,50	50,0	6,8620	36,90	40,38	有	琴钢线	4R
C.265.450.0630.A	26,5	4,50	63,0	5,2060	45,00	49,59	有	琴钢线	4R
C.265.450.0800.A	26,5	4,50	80,0	3,9210	56,25	62,36	有	琴钢线	4R
C.265.450.1000.A	26,5	4,50	100,0	3,0810	68,40	76,16	有	琴钢线	4R
C.265.450.1250.A	26,5	4,50	125,0	2,4150	84,15	94,05	有	琴钢线	4R
C.265.450.1600.A	26,5	4,50	160,0	1,8520	106,65	119,61	有	琴钢线	4R
C.265.450.3600.A	26,5	4,50	360,0	0,7900	239,40	269,78	无	琴钢线	4S
C.266.140.0240.A	26,6	1,40	24,0	0,2644	4,76	8,09	有	琴钢线	4I
C.266.140.0800.A	26,6	1,40	80,0	0,0480	10,64	14,82	有	琴钢线	4G
C.266.150.0380.A	26,6	1,50	38,0	0,0586	12,15	16,52	有	琴钢线	4F
C.266.150.2600.A	26,6	1,50	260,0	0,0178	31,20	45,47	有	琴钢线	4J
C.266.180.0200.A	26,6	1,80	20,0	0,4674	7,20	8,24	有	琴钢线	4G
C.266.180.0460.A	26,6	1,80	46,0	0,2414	9,72	11,73	有	琴钢线	4I
C.266.190.0667.A	26,6	1,90	66,7	0,1379	16,91	21,21	有	琴钢线	4H
C.266.190.0670.A	26,6	1,90	67,0	0,1379	16,91	21,21	有	琴钢线	4H
C.266.190.2200.A	26,6	1,90	220,0	0,0445	42,37	55,67	有	琴钢线	4J
C.266.230.0330.A	26,6	2,30	33,0	0,6552	12,65	14,50	有	琴钢线	4G
C.266.230.0330.AP	26,6	2,30	33,0	0,9574	10,58	15,39	有	琴钢线	4I
C.266.230.1000.A	26,6	2,30	100,0	0,1892	29,90	36,36	有	琴钢线	4I
C.266.270.0500.A	26,6	2,70	50,0	1,0460	17,01	24,87	有	琴钢线	4J
C.266.270.3200.A	26,6	2,70	320,0	0,1014	112,32	135,28	有	琴钢线	4L
C.266.300.0200.A	26,6	3,00	20,0	3,1034	13,50	14,66	有	琴钢线	4I
C.266.300.2000.A	26,6	3,00	200,0	0,2433	84,90	99,82	有	琴钢线	4K
C.268.280.0200.A	26,8	2,80	20,0	2,5000	12,04	13,10	有	琴钢线	4I
C.268.280.0250.A	26,8	2,80	25,0	2,0000	13,44	14,79	有	琴钢线	4G
C.268.280.0300.A	26,8	2,80	30,0	1,4612	15,68	17,50	有	琴钢线	4I
C.268.280.0320.A	26,8	2,80	32,0	1,6071	14,84	16,49	有	琴钢线	4G
C.268.280.0350.A	26,8	2,80	35,0	1,2242	17,36	19,54	有	琴钢线	4I
C.268.280.0400.A	26,8	2,80	40,0	1,0295	19,32	21,91	有	琴钢线	4I
C.268.280.0400.AP	26,8	2,80	40,0	1,2857	16,80	18,86	有	琴钢线	4G
C.268.280.0450.A	26,8	2,80	45,0	0,9059	21,00	23,94	有	琴钢线	4I
C.268.280.0500.A	26,8	2,80	50,0	1,0000	19,60	22,25	有	琴钢线	4G
C.268.280.0600.A	26,8	2,80	60,0	0,6565	26,32	30,38	有	琴钢线	4I
C.268.280.0630.A	26,8	2,80	63,0	0,8036	22,68	27,09	有	琴钢线	4K
C.268.280.0800.A	26,8	2,80	80,0	0,6250	27,16	33,83	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.268.280.1000.A	26,8	2,80	100,0	0,5000	32,48	42,29	有	琴钢线	4L
C.268.280.1200.A	26,8	2,80	120,0	0,3146	47,32	55,80	有	琴钢线	4J
C.268.280.1250.A	26,8	2,80	125,0	0,4018	38,64	53,18	有	琴钢线	4L
C.268.280.1400.A	26,8	2,80	140,0	0,2680	54,32	64,27	有	琴钢线	4J
C.268.280.1600.A	26,8	2,80	160,0	0,3214	46,48	70,22	有	琴钢线	4M
C.268.280.2000.A	26,8	2,80	200,0	0,2500	57,68	84,58	有	琴钢线	4M
C.268.280.2500.A	26,8	2,80	250,0	0,2009	70,00	106,37	有	琴钢线	4N
C.268.280.2600.A	26,8	2,80	260,0	0,1416	96,60	115,43	有	琴钢线	4L
C.268.280.3200.A	26,8	2,80	320,0	0,1607	85,96	140,44	有	琴钢线	4O
C.269.400.0570.A	26,9	4,00	57,0	3,7931	32,80	36,92	有	琴钢线	4R
C.270.150.0220.A	27,0	1,50	22,0	0,1149	7,80	9,96	有	琴钢线	4F
C.270.150.0700.A	27,0	1,50	70,0	0,0470	13,65	18,93	有	琴钢线	4G
C.270.160.0220.A	27,0	1,60	22,0	0,1494	8,32	10,39	有	琴钢线	4F
C.270.160.0340.A	27,0	1,60	34,0	0,2037	7,20	8,73	有	琴钢线	4F
C.270.160.0410.A	27,0	1,60	41,0	0,1630	8,00	9,91	有	琴钢线	4G
C.270.160.0940.A	27,0	1,60	94,0	0,0702	13,28	17,72	有	琴钢线	4H
C.270.160.1400.A	27,0	1,60	140,0	0,0468	17,92	24,57	有	琴钢线	4I
C.270.170.0280.A	27,0	1,70	28,0	0,3091	7,14	8,39	有	琴钢线	4F
C.270.170.0760.A	27,0	1,70	76,0	0,1051	12,75	16,42	有	琴钢线	4G
C.270.175.0450.A	27,0	1,75	45,0	0,1978	9,63	11,79	有	琴钢线	4G
C.270.175.0970.A	27,0	1,75	97,0	0,0899	15,93	20,69	有	琴钢线	4H
C.270.180.0350.A	27,0	1,80	35,0	0,2906	8,64	10,27	有	琴钢线	4G
C.270.180.0480.A	27,0	1,80	48,0	0,1149	14,94	19,05	有	琴钢线	4G
C.270.180.0530.A	27,0	1,80	53,0	0,1856	10,98	13,53	有	琴钢线	4H
C.270.180.0670.A	27,0	1,80	67,0	0,1453	12,78	16,04	有	琴钢线	4H
C.270.180.0740.A	27,0	1,80	74,0	0,1310	13,68	17,30	有	琴钢线	4I
C.270.180.0890.A	27,0	1,80	89,0	0,0700	21,60	28,34	有	琴钢线	4I
C.270.180.1150.A	27,0	1,80	115,0	0,0825	19,08	24,82	有	琴钢线	4I
C.270.180.2000.A	27,0	1,80	200,0	0,0471	30,06	40,13	有	琴钢线	4J
C.270.190.0220.A	27,0	1,90	22,0	0,5172	7,79	8,89	有	琴钢线	4G
C.270.190.0280.A	27,0	1,90	28,0	0,4419	8,36	9,67	有	琴钢线	4G
C.270.190.0680.A	27,0	1,90	68,0	0,0885	22,80	29,33	有	琴钢线	4H
C.270.200.0370.A	27,0	2,00	37,0	0,2560	13,20	15,94	有	琴钢线	4G
C.270.200.0380.A	27,0	2,00	38,0	0,3410	11,20	13,27	有	琴钢线	4G
C.270.200.0410.A	27,0	2,00	41,0	0,4368	9,80	15,21	有	琴钢线	4I
C.270.200.0580.A	27,0	2,00	58,0	0,2981	12,00	20,22	有	琴钢线	4J
C.270.200.0850.A	27,0	2,00	85,0	0,0954	26,80	34,09	有	琴钢线	4I
C.270.200.0885.A	27,0	2,00	88,5	0,1897	16,00	29,13	有	琴钢线	4J
C.270.200.1100.A	27,0	2,00	110,0	0,1213	22,20	27,95	有	琴钢线	4I
C.270.200.1250.A	27,0	2,00	125,0	0,0719	34,00	43,70	有	琴钢线	4I
C.270.200.1350.A	27,0	2,00	135,0	0,1227	22,00	43,21	有	琴钢线	4K
C.270.200.1950.A	27,0	2,00	195,0	0,0835	30,00	60,11	有	琴钢线	4L
C.270.200.2900.A	27,0	2,00	290,0	0,0564	42,00	90,30	有	琴钢线	4N
C.270.220.2900.A	27,0	2,20	290,0	0,0550	67,98	86,14	有	琴钢线	4L
C.270.220.2900.AP	27,0	2,20	290,0	0,0837	46,64	114,50	有	琴钢线	4N
C.270.225.0280.A	27,0	2,25	28,0	0,7828	10,58	11,97	有	琴钢线	4G
C.270.225.0430.A	27,0	2,25	43,0	0,4784	13,73	16,01	有	琴钢线	4H
C.270.225.0600.A	27,0	2,25	60,0	0,3377	17,10	20,33	有	琴钢线	4H
C.270.230.0430.A	27,0	2,30	43,0	0,5255	14,03	16,29	有	琴钢线	4H
C.270.230.1150.A	27,0	2,30	115,0	0,1819	29,67	36,20	有	琴钢线	4I
C.270.235.0420.A	27,0	2,35	42,0	0,5762	14,34	16,58	有	琴钢线	4H
C.270.235.1100.A	27,0	2,35	110,0	0,2054	29,61	35,90	有	琴钢线	4I
C.270.235.1450.A	27,0	2,35	145,0	0,1548	37,37	45,72	有	琴钢线	4I
C.270.240.0191.A	27,0	2,40	19,1	1,4190	9,84	10,83	有	琴钢线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.270.240.0250.A	27,0	2,40	25,0	0,4138	19,20	22,60	有	琴钢线	4G
C.270.240.0250.AP	27,0	2,40	25,0	1,5331	9,60	12,80	有	琴钢线	4I
C.270.250.0280.A	27,0	2,50	28,0	1,1275	12,25	13,71	有	琴钢线	4G
C.270.250.0440.A	27,0	2,50	44,0	0,6765	16,25	18,69	有	琴钢线	4H
C.270.250.1180.A	27,0	2,50	118,0	0,2299	35,75	42,95	有	琴钢线	4I
C.270.250.1180.AP	27,0	2,50	118,0	0,3190	27,50	52,33	有	琴钢线	4K
C.270.250.1600.A	27,0	2,50	160,0	0,1330	57,00	69,39	有	琴钢线	4J
C.270.250.1600.AP	27,0	2,50	160,0	0,2325	35,25	69,90	有	琴钢线	4L
C.270.260.0900.A	27,0	2,60	90,0	0,3601	29,64	35,01	有	琴钢线	4I
C.270.270.0370.A	27,0	2,70	37,0	1,0780	16,20	18,29	有	琴钢线	4H
C.270.270.1450.A	27,0	2,70	145,0	0,2499	47,52	56,55	有	琴钢线	4I
C.270.270.1700.A	27,0	2,70	170,0	0,2120	54,81	65,46	有	琴钢线	4J
C.270.280.1720.A	27,0	2,80	172,0	0,2410	58,24	69,11	有	琴钢线	4J
C.270.290.0370.A	27,0	2,90	37,0	1,4299	17,69	19,82	有	琴钢线	4I
C.270.290.1500.A	27,0	2,90	150,0	0,3120	55,10	64,84	有	琴钢线	4J
C.270.300.0300.A	27,0	3,00	30,0	1,3000	21,30	24,00	有	琴钢线	4I
C.270.300.0300.AP	27,0	3,00	30,0	2,6431	14,40	16,89	有	琴钢线	4J
C.270.300.0372.A	27,0	3,00	37,2	1,7055	18,00	20,06	有	琴钢线	4I
C.270.300.0551.A	27,0	3,00	55,1	1,0853	24,00	27,23	有	琴钢线	4I
C.270.300.0818.A	27,0	3,00	81,8	0,7023	33,00	38,00	有	琴钢线	4I
C.270.300.0930.A	27,0	3,00	93,0	0,2930	68,70	80,70	有	琴钢线	4I
C.270.300.0930.AP	27,0	3,00	93,0	0,7599	31,20	47,40	有	琴钢线	4L
C.270.300.1170.A	27,0	3,00	117,0	0,4775	45,00	52,35	有	琴钢线	4J
C.270.300.1300.A	27,0	3,00	130,0	0,4089	51,30	59,88	有	琴钢线	4J
C.270.300.1700.A	27,0	3,00	170,0	0,3227	63,00	73,88	有	琴钢线	4J
C.270.310.0270.A	27,0	3,10	27,0	2,6506	15,81	17,33	有	琴钢线	4I
C.270.310.0540.A	27,0	3,10	54,0	1,1882	25,73	29,13	有	琴钢线	4I
C.270.320.0360.A	27,0	3,20	36,0	2,1416	19,84	22,01	有	琴钢线	4J
C.270.320.0590.A	27,0	3,20	59,0	1,2000	29,12	32,98	有	琴钢线	4J
C.270.320.0590.AP	27,0	3,20	59,0	1,5519	24,32	32,35	有	琴钢线	4M
C.270.320.0710.A	27,0	3,20	71,0	0,9905	33,60	38,28	有	琴钢线	4J
C.270.330.0350.A	27,0	3,30	35,0	2,5000	20,13	22,24	有	琴钢线	4J
C.270.330.0350.AP	27,0	3,30	35,0	3,1871	17,49	20,88	有	琴钢线	4L
C.270.330.0730.A	27,0	3,30	73,0	1,0935	35,64	40,50	有	琴钢线	4J
C.270.330.1073.A	27,0	3,30	107,3	0,6850	51,81	59,54	有	琴钢线	4K
C.270.330.1073.AP	27,0	3,30	107,3	0,9243	40,59	58,62	有	琴钢线	4M
C.270.330.1500.A	27,0	3,30	150,0	0,5070	67,32	77,80	有	琴钢线	4L
C.270.330.1750.A	27,0	3,30	175,0	0,4322	77,55	89,84	有	琴钢线	4L
C.270.340.0260.A	27,0	3,40	26,0	4,0230	17,34	18,86	有	琴钢线	4J
C.270.340.0260.AP	27,0	3,40	26,0	5,2740	15,30	16,74	有	琴钢线	4L
C.270.340.0340.A	27,0	3,40	34,0	2,9592	20,40	22,45	有	琴钢线	4J
C.270.340.0420.A	27,0	3,40	42,0	2,3016	23,80	26,44	有	琴钢线	4J
C.270.340.0690.A	27,0	3,40	69,0	1,3111	35,36	39,99	有	琴钢线	4J
C.270.340.1450.A	27,0	3,40	145,0	0,5918	68,00	78,25	有	琴钢线	4L
C.270.350.0700.A	27,0	3,50	70,0	1,2170	42,70	48,39	有	琴钢线	4J
C.270.350.0700.AP	27,0	3,50	70,0	1,8177	31,50	40,93	有	琴钢线	4M
C.270.350.0990.A	27,0	3,50	99,0	0,9899	50,40	57,38	有	琴钢线	4J
C.270.350.2000.A	27,0	3,50	200,0	0,4750	95,55	110,10	有	琴钢线	4L
C.270.350.2350.A	27,0	3,50	235,0	0,3350	131,95	152,60	有	琴钢线	4M
C.270.350.2350.AP	27,0	3,50	235,0	0,5062	90,30	130,61	有	琴钢线	4O
C.270.360.0280.A	27,0	3,60	28,0	4,7695	19,08	20,73	有	琴钢线	4M
C.270.360.0360.A	27,0	3,60	36,0	3,5144	22,68	24,91	有	琴钢线	4M
C.270.360.1450.A	27,0	3,60	145,0	0,7419	73,80	84,39	有	琴钢线	4N
C.270.360.1850.A	27,0	3,60	185,0	0,5756	92,52	106,17	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.270.380.0400.A	27,0	3,80	40,0	3,8662	26,22	28,83	有	琴钢线	4M
C.270.380.0960.A	27,0	3,80	96,0	1,4416	54,34	61,33	有	琴钢线	4M
C.270.380.1600.A	27,0	3,80	160,0	0,8380	86,64	98,67	有	琴钢线	4N
C.270.380.2000.A	27,0	3,80	200,0	0,6619	107,16	122,39	有	琴钢线	4N
C.270.400.0320.A	27,0	4,00	32,0	6,2500	23,60	25,63	有	琴钢线	4M
C.270.400.0400.A	27,0	4,00	40,0	5,0000	27,20	29,77	有	琴钢线	4M
C.270.400.0500.A	27,0	4,00	50,0	4,0000	31,60	34,83	有	琴钢线	4M
C.270.400.0630.A	27,0	4,00	63,0	3,1250	37,60	41,73	有	琴钢线	4M
C.270.400.0710.A	27,0	4,00	71,0	2,4924	44,40	49,55	有	琴钢线	4P
C.270.400.0800.A	27,0	4,00	80,0	2,5000	44,40	49,64	有	琴钢线	4M
C.270.400.1000.A	27,0	4,00	100,0	2,0000	52,80	62,05	有	琴钢线	4M
C.270.400.1250.A	27,0	4,00	125,0	1,5625	64,80	76,42	有	琴钢线	4N
C.270.400.1450.A	27,0	4,00	145,0	1,1524	84,40	95,53	有	琴钢线	4Q
C.270.400.1600.A	27,0	4,00	160,0	1,2500	78,40	99,28	有	琴钢线	4N
C.270.400.1800.A	27,0	4,00	180,0	0,9200	103,20	117,14	有	琴钢线	4Q
C.270.400.2000.A	27,0	4,00	200,0	1,0000	95,60	124,10	有	琴钢线	4N
C.270.400.2500.A	27,0	4,00	250,0	0,7937	118,00	154,36	有	琴钢线	4O
C.270.400.3200.A	27,0	4,00	320,0	0,6250	147,20	198,55	有	琴钢线	4P
C.270.400.5050.A	27,0	4,00	505,0	0,4420	204,00	333,27	有	琴钢线	5C
C.270.420.0370.A	27,0	4,20	37,0	6,6865	27,30	29,72	有	琴钢线	4P
C.270.420.0470.A	27,0	4,20	47,0	4,9530	33,18	36,45	有	琴钢线	4P
C.270.420.1300.A	27,0	4,20	130,0	1,6016	80,64	90,75	有	琴钢线	4Q
C.270.420.1650.A	27,0	4,20	165,0	1,2440	100,80	113,82	有	琴钢线	4Q
C.270.450.0280.A	27,0	4,50	28,0	13,5833	23,40	25,07	有	琴钢线	4Q
C.270.450.0350.A	27,0	4,50	35,0	9,9122	27,90	30,19	有	琴钢线	4Q
C.270.450.0460.A	27,0	4,50	46,0	7,0529	34,65	37,87	有	琴钢线	4R
C.270.450.0700.A	27,0	4,50	70,0	4,8900	45,00	49,64	有	琴钢线	4S
C.270.470.0320.A	27,0	4,70	32,0	13,5841	27,26	29,33	有	琴钢线	4Q
C.270.470.0430.A	27,0	4,70	43,0	9,3391	34,31	37,33	有	琴钢线	4R
C.270.470.0500.A	27,0	4,70	50,0	7,7289	39,01	42,66	有	琴钢线	4R
C.270.470.0850.A	27,0	4,70	85,0	4,2290	61,57	68,23	有	琴钢线	4R
C.270.470.1100.A	27,0	4,70	110,0	3,1793	78,02	86,88	有	琴钢线	4R
C.270.470.1450.A	27,0	4,70	145,0	2,3718	100,58	112,46	有	琴钢线	4R
C.270.480.0320.A	27,0	4,80	32,0	15,4463	27,36	29,39	有	琴钢线	4Q
C.270.480.0370.A	27,0	4,80	37,0	12,6739	30,72	33,19	有	琴钢线	4Q
C.270.480.0480.A	27,0	4,80	48,0	9,1533	37,92	41,34	有	琴钢线	4R
C.270.480.0730.A	27,0	4,80	73,0	5,5537	54,72	60,36	有	琴钢线	4R
C.270.480.1350.A	27,0	4,80	135,0	2,8245	96,00	107,10	有	琴钢线	4R
C.270.480.1600.A	27,0	4,80	160,0	2,3537	112,80	126,11	有	琴钢线	4R
C.270.480.1900.A	27,0	4,80	190,0	1,9614	132,96	148,94	有	琴钢线	4R
C.270.500.0250.A	27,0	5,00	25,0	32,2102	22,00	23,23	有	琴钢线	4O
C.270.500.0320.A	27,0	5,00	32,0	19,4464	28,00	30,00	有	琴钢线	4O
C.270.500.0400.A	27,0	5,00	40,0	14,1429	33,50	36,21	有	琴钢线	4O
C.270.500.0500.A	27,0	5,00	50,0	10,0000	42,50	46,37	有	琴钢线	4O
C.270.500.0630.A	27,0	5,00	63,0	8,0357	49,50	54,27	有	琴钢线	4O
C.270.500.0800.A	27,0	5,00	80,0	6,4286	59,00	65,00	有	琴钢线	4O
C.270.500.0890.A	27,0	5,00	89,0	5,3871	68,00	75,16	有	琴钢线	4S
C.270.500.1000.A	27,0	5,00	100,0	5,0000	72,50	80,24	有	琴钢线	4O
C.270.500.1250.A	27,0	5,00	125,0	4,0000	87,00	96,61	有	琴钢线	4P
C.270.500.1600.A	27,0	5,00	160,0	3,2143	105,50	117,50	有	琴钢线	4P
C.270.500.1800.A	27,0	5,00	180,0	2,5231	131,00	146,29	有	琴钢线	4S
C.270.500.2000.A	27,0	5,00	200,0	2,5000	132,00	147,42	有	琴钢线	4P
C.270.500.2200.A	27,0	5,00	220,0	2,1740	150,00	167,74	有	琴钢线	5B
C.270.500.2500.A	27,0	5,00	250,0	2,0000	162,00	181,29	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.270.500.3200.A	27,0	5,00	320,0	1,6071	198,50	234,31	有	琴钢线	4R
C.270.500.3500.A	27,0	5,00	350,0	1,4140	224,00	252,61	有	琴钢线	5B
C.270.530.0280.A	27,0	5,30	28,0	31,4668	26,50	26,50	有	琴钢线	4R
C.270.530.0320.A	27,0	5,30	32,0	25,3764	29,68	31,74	有	琴钢线	4R
C.270.530.0370.A	27,0	5,30	37,0	20,7018	33,39	35,91	有	琴钢线	4R
C.270.530.0480.A	27,0	5,30	48,0	14,8428	41,34	44,86	有	琴钢线	4R
C.270.530.0530.A	27,0	5,30	53,0	13,1111	45,05	49,03	有	琴钢线	4S
C.270.530.0620.A	27,0	5,30	62,0	10,9260	51,41	56,19	有	琴钢线	4S
C.270.530.0740.A	27,0	5,30	74,0	8,8390	60,42	66,32	有	琴钢线	4S
C.270.530.1050.A	27,0	5,30	105,0	6,0051	82,68	91,37	有	琴钢线	4S
C.270.530.1200.A	27,0	5,30	120,0	5,1755	93,81	103,89	有	琴钢线	4S
C.270.530.1350.A	27,0	5,30	135,0	4,5472	104,94	116,41	有	琴钢线	4S
C.270.530.1800.A	27,0	5,30	180,0	3,3475	137,80	153,39	有	琴钢线	4S
C.270.530.2000.A	27,0	5,30	200,0	3,0026	152,11	169,49	有	琴钢线	4S
C.272.320.0320.A	27,2	3,20	32,0	3,0910	16,00	18,71	有	琴钢线	4L
C.274.110.0200.A	27,4	1,10	20,0	0,0745	5,06	6,22	无	琴钢线	4D
C.274.110.0500.A	27,4	1,10	50,0	0,0310	6,71	9,45	无	琴钢线	4E
C.274.160.0200.A	27,4	1,60	20,0	0,2991	6,08	7,10	有	琴钢线	4F
C.274.160.0570.A	27,4	1,60	57,0	0,0839	11,36	14,97	有	琴钢线	4G
C.274.190.0550.A	27,4	1,90	55,0	0,1609	14,25	17,77	有	琴钢线	4H
C.274.190.2200.A	27,4	1,90	220,0	0,0428	40,28	53,43	有	琴钢线	4J
C.274.200.0350.A	27,4	2,00	35,0	0,2414	13,20	16,00	有	琴钢线	4G
C.274.200.0800.A	27,4	2,00	80,0	0,1421	19,00	23,79	有	琴钢线	4I
C.274.200.1270.A	27,4	2,00	127,0	0,1057	23,80	30,23	有	琴钢线	4I
C.274.220.0290.A	27,4	2,20	29,0	0,5517	11,44	13,20	有	琴钢线	4G
C.274.220.0290.AP	27,4	2,20	29,0	0,9423	9,02	13,63	有	琴钢线	4I
C.274.220.0480.A	27,4	2,20	48,0	0,2759	17,38	20,91	有	琴钢线	4H
C.274.220.0480.AP	27,4	2,20	48,0	0,5199	11,88	20,15	有	琴钢线	4J
C.274.220.1000.A	27,4	2,20	100,0	0,1553	26,62	32,89	有	琴钢线	4I
C.274.230.0370.A	27,4	2,30	37,0	0,4598	14,72	17,22	有	琴钢线	4G
C.274.230.0370.AP	27,4	2,30	37,0	0,8293	10,81	17,24	有	琴钢线	4I
C.274.230.0540.A	27,4	2,30	54,0	0,3400	17,94	21,34	有	琴钢线	4H
C.274.230.0540.AP	27,4	2,30	54,0	0,5366	13,57	23,46	有	琴钢线	4J
C.274.230.1000.A	27,4	2,30	100,0	0,1803	28,75	35,16	有	琴钢线	4I
C.274.270.0200.A	27,4	2,70	20,0	1,9960	11,61	12,71	有	琴钢线	4G
C.274.270.1080.A	27,4	2,70	108,0	0,7701	19,44	74,81	有	琴钢线	4M
C.274.320.0400.A	27,4	3,20	40,0	1,6750	22,40	25,08	有	琴钢线	4J
C.274.320.1500.A	27,4	3,20	150,0	0,3793	71,68	83,51	有	琴钢线	4L
C.274.320.1500.AP	27,4	3,20	150,0	0,5644	50,88	77,72	有	琴钢线	4N
C.275.250.0490.A	27,5	2,50	49,0	0,7277	15,00	20,72	有	琴钢线	4J
C.275.250.0600.A	27,5	2,50	60,0	0,4550	20,25	23,75	有	琴钢线	4I
C.275.250.0600.AP	27,5	2,50	60,0	0,6298	16,25	27,32	有	琴钢线	4J
C.275.250.0745.A	27,5	2,50	74,5	0,4631	20,00	30,06	有	琴钢线	4J
C.275.250.1150.A	27,5	2,50	115,0	0,3000	27,50	46,39	有	琴钢线	4K
C.275.250.1650.A	27,5	2,50	165,0	0,2037	37,50	63,96	有	琴钢线	4L
C.275.250.1650.AP	27,5	2,50	165,0	0,2188	35,25	70,94	有	琴钢线	4L
C.275.250.2400.A	27,5	2,50	240,0	0,1377	52,50	90,53	有	琴钢线	4M
C.275.300.0410.A	27,5	3,00	41,0	1,2240	21,30	24,06	有	琴钢线	4I
C.275.300.0410.AP	27,5	3,00	41,0	1,7858	16,80	21,93	有	琴钢线	4J
C.275.320.1850.A	27,5	3,20	185,0	0,3950	68,16	82,07	有	琴钢线	4N
C.275.350.0800.A	27,5	3,50	80,0	1,2060	40,95	46,44	有	琴钢线	4J
C.275.400.5000.A	27,5	4,00	500,0	0,3910	215,60	309,07	有	琴钢线	5C
C.275.600.0800.A	27,5	6,00	80,0	17,3870	60,60	67,47	有	琴钢线	5I
C.278.130.0700.A	27,8	1,30	70,0	0,0276	11,96	17,32	无	琴钢线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.278.190.0640.A	27,8	1,90	64,0	0,1494	14,44	18,11	有	琴钢线	4H
C.278.200.0390.A	27,8	2,00	39,0	0,2184	13,60	16,61	有	琴钢线	4G
C.278.220.0240.A	27,8	2,20	24,0	0,8506	9,24	10,37	有	琴钢线	4G
C.278.230.0600.A	27,8	2,30	60,0	0,2874	19,55	23,47	有	琴钢线	4I
C.278.230.0600.AP	27,8	2,30	60,0	0,4702	14,26	25,63	有	琴钢线	4J
C.278.230.0920.A	27,8	2,30	92,0	0,1264	37,03	45,93	有	琴钢线	4I
C.278.230.0920.AP	27,8	2,30	92,0	0,3000	18,86	38,13	有	琴钢线	4J
C.278.250.1250.A	27,8	2,50	125,0	0,1954	37,75	45,74	有	琴钢线	4I
C.278.250.1250.AP	27,8	2,50	125,0	0,2864	27,75	53,87	有	琴钢线	4K
C.278.280.0670.A	27,8	2,80	67,0	0,6437	24,36	28,17	有	琴钢线	4I
C.278.280.0760.A	27,8	2,80	76,0	0,5484	27,44	31,93	有	琴钢线	4I
C.278.280.0890.A	27,8	2,80	89,0	0,4657	31,08	36,37	有	琴钢线	4I
C.278.280.1150.A	27,8	2,80	115,0	0,3559	38,64	45,59	有	琴钢线	4J
C.278.290.0220.A	27,8	2,90	22,0	2,1839	13,34	14,62	有	琴钢线	4I
C.278.290.0220.AP	27,8	2,90	22,0	3,3920	11,31	12,95	有	琴钢线	4J
C.278.300.1060.A	27,8	3,00	106,0	0,5287	38,10	44,30	有	琴钢线	4L
C.278.320.0860.A	27,8	3,20	86,0	0,7701	37,76	43,37	有	琴钢线	4J
C.278.320.1300.A	27,8	3,20	130,0	0,4828	55,68	64,67	有	琴钢线	4L
C.278.320.1300.AP	27,8	3,20	130,0	0,6410	43,84	67,22	有	琴钢线	4N
C.278.360.0550.A	27,8	3,60	55,0	1,6742	34,92	39,27	有	琴钢线	4M
C.278.360.0550.AP	27,8	3,60	55,0	2,5093	26,28	32,87	有	琴钢线	4O
C.278.360.0850.A	27,8	3,60	85,0	1,3828	40,32	45,57	有	琴钢线	4O
C.278.380.0191.A	27,8	3,80	19,1	13,7931	13,68	14,44	有	琴钢线	4O
C.279.210.0450.A	27,9	2,10	45,0	0,3300	12,60	15,00	有	琴钢线	4H
C.279.210.0890.A	27,9	2,10	89,0	0,1531	21,00	26,14	有	琴钢线	4I
C.279.210.1020.A	27,9	2,10	102,0	0,1324	23,52	29,48	有	琴钢线	4I
C.279.220.0224.A	27,9	2,20	22,4	0,6889	9,90	11,24	有	琴钢线	4G
C.279.220.0254.A	27,9	2,20	25,4	0,6189	10,56	12,10	有	琴钢线	4G
C.279.220.0254.AP	27,9	2,20	25,4	1,0153	8,58	11,38	有	琴钢线	4I
C.279.220.0305.A	27,9	2,20	30,5	0,4872	11,88	13,82	有	琴钢线	4G
C.279.220.0305.AP	27,9	2,20	30,5	0,8361	9,24	13,48	有	琴钢线	4I
C.279.220.0381.A	27,9	2,20	38,1	0,4103	12,98	15,26	有	琴钢线	4G
C.279.220.0508.A	27,9	2,20	50,8	0,3108	15,40	18,42	有	琴钢线	4H
C.279.220.0635.A	27,9	2,20	63,5	0,2470	18,04	21,86	有	琴钢线	4I
C.279.220.0762.A	27,9	2,20	76,2	0,2075	20,46	25,02	有	琴钢线	4I
C.279.220.0889.A	27,9	2,20	88,9	0,1799	22,66	27,89	有	琴钢线	4I
C.279.220.1016.A	27,9	2,20	101,6	0,1568	25,30	31,33	有	琴钢线	4I
C.279.220.1143.A	27,9	2,20	114,3	0,1405	27,50	34,20	有	琴钢线	4I
C.279.220.1270.A	27,9	2,20	127,0	0,1260	30,14	37,65	有	琴钢线	4I
C.279.240.0220.A	27,9	2,40	22,0	1,2000	10,08	11,18	有	琴钢线	4G
C.279.240.0224.A	27,9	2,40	22,4	0,8714	11,52	13,01	有	琴钢线	4G
C.279.240.0224.AP	27,9	2,40	22,4	1,5882	9,12	10,99	有	琴钢线	4I
C.279.240.0250.A	27,9	2,40	25,0	0,9600	11,04	12,40	有	琴钢线	4G
C.279.240.0250.AP	27,9	2,40	25,0	1,4748	9,36	12,71	有	琴钢线	4I
C.279.240.0254.A	27,9	2,40	25,4	0,7673	12,48	14,23	有	琴钢线	4G
C.279.240.0254.AP	27,9	2,40	25,4	1,3764	9,60	12,23	有	琴钢线	4I
C.279.240.0305.A	27,9	2,40	30,5	0,6114	13,92	16,05	有	琴钢线	4G
C.279.240.0305.AP	27,9	2,40	30,5	1,1470	10,32	14,70	有	琴钢线	4I
C.279.240.0318.A	27,9	2,40	31,8	0,6193	13,92	16,05	有	琴钢线	4G
C.279.240.0318.AP	27,9	2,40	31,8	1,0867	10,56	15,12	有	琴钢线	4I
C.279.240.0320.A	27,9	2,40	32,0	0,7241	12,72	14,53	有	琴钢线	4G
C.279.240.0320.AP	27,9	2,40	32,0	1,0867	10,56	15,32	有	琴钢线	4I
C.279.240.0381.A	27,9	2,40	38,1	0,5191	15,36	17,88	有	琴钢线	4G
C.279.240.0381.AP	27,9	2,40	38,1	0,8977	11,52	17,91	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.240.0450.A	27,9	2,40	45,0	0,5100	15,60	18,19	有	琴钢线	4H
C.279.240.0450.AP	27,9	2,40	45,0	0,7374	12,72	20,42	有	琴钢线	4J
C.279.240.0508.A	27,9	2,40	50,8	0,3923	18,48	21,84	有	琴钢线	4H
C.279.240.0508.AP	27,9	2,40	50,8	0,6452	13,68	22,71	有	琴钢线	4J
C.279.240.0635.A	27,9	2,40	63,5	0,3152	21,60	25,80	有	琴钢线	4I
C.279.240.0635.AP	27,9	2,40	63,5	0,5036	15,60	27,51	有	琴钢线	4J
C.279.240.0762.A	27,9	2,40	76,2	0,2635	24,48	29,46	有	琴钢线	4I
C.279.240.0762.AP	27,9	2,40	76,2	0,4214	17,52	33,18	有	琴钢线	4J
C.279.240.0889.A	27,9	2,40	88,9	0,2263	27,60	33,42	有	琴钢线	4I
C.279.240.0889.AP	27,9	2,40	88,9	0,3560	19,68	37,98	有	琴钢线	4J
C.279.240.1016.A	27,9	2,40	101,6	0,1963	30,96	37,68	有	琴钢线	4I
C.279.240.1016.AP	27,9	2,40	101,6	0,3082	21,84	42,78	有	琴钢线	4J
C.279.240.1143.A	27,9	2,40	114,3	0,1749	34,08	41,64	有	琴钢线	4I
C.279.240.1143.AP	27,9	2,40	114,3	0,2753	23,76	48,46	有	琴钢线	4J
C.279.250.0224.A	27,9	2,50	22,4	0,9442	12,75	14,41	有	琴钢线	4G
C.279.250.0224.AP	27,9	2,50	22,4	1,8938	9,50	11,68	有	琴钢线	4I
C.279.250.0254.A	27,9	2,50	25,4	0,8154	13,75	15,66	有	琴钢线	4G
C.279.250.0254.AP	27,9	2,50	25,4	1,6413	10,00	13,03	有	琴钢线	4I
C.279.250.0305.A	27,9	2,50	30,5	0,6498	15,50	17,86	有	琴钢线	4H
C.279.250.0305.AP	27,9	2,50	30,5	1,2958	11,00	14,83	有	琴钢线	4I
C.279.250.0318.A	27,9	2,50	31,8	0,6582	15,50	17,86	有	琴钢线	4H
C.279.250.0318.AP	27,9	2,50	31,8	1,2310	11,25	15,31	有	琴钢线	4I
C.279.250.0381.A	27,9	2,50	38,1	0,5518	17,25	20,05	有	琴钢线	4H
C.279.250.0381.AP	27,9	2,50	38,1	1,0258	12,25	18,31	有	琴钢线	4J
C.279.250.0508.A	27,9	2,50	50,8	0,4099	21,00	24,76	有	琴钢线	4I
C.279.250.0508.AP	27,9	2,50	50,8	0,7460	14,50	23,59	有	琴钢线	4J
C.279.250.0635.A	27,9	2,50	63,5	0,3305	24,50	29,15	有	琴钢线	4I
C.279.250.0635.AP	27,9	2,50	63,5	0,5862	16,50	28,87	有	琴钢线	4J
C.279.250.0762.A	27,9	2,50	76,2	0,2769	28,25	33,86	有	琴钢线	4I
C.279.250.0762.AP	27,9	2,50	76,2	0,4827	18,75	34,15	有	琴钢线	4J
C.279.250.0889.A	27,9	2,50	88,9	0,2359	32,00	38,56	有	琴钢线	4I
C.279.250.0889.AP	27,9	2,50	88,9	0,4103	21,00	39,43	有	琴钢线	4J
C.279.270.0320.A	27,9	2,70	32,0	1,0690	15,39	17,38	有	琴钢线	4H
C.279.270.0320.AP	27,9	2,70	32,0	1,6362	12,42	16,65	有	琴钢线	4I
C.279.270.0500.A	27,9	2,70	50,0	0,6300	21,33	24,69	有	琴钢线	4H
C.279.270.0500.AP	27,9	2,70	50,0	0,9817	15,93	24,41	有	琴钢线	4J
C.279.270.0640.A	27,9	2,70	64,0	0,5000	25,11	29,34	有	琴钢线	4I
C.279.270.0640.AP	27,9	2,70	64,0	0,7470	18,90	30,37	有	琴钢线	4J
C.279.270.0760.A	27,9	2,70	76,0	0,3887	30,24	35,66	有	琴钢线	4I
C.279.270.0760.AP	27,9	2,70	76,0	0,6247	21,33	35,79	有	琴钢线	4J
C.279.270.0889.A	27,9	2,70	88,9	0,3560	32,40	38,32	有	琴钢线	4I
C.279.270.0889.AP	27,9	2,70	88,9	0,5286	24,03	41,38	有	琴钢线	4J
C.279.270.0890.A	27,9	2,70	89,0	0,3400	33,75	39,98	有	琴钢线	4I
C.279.270.0890.AP	27,9	2,70	89,0	0,5286	24,03	41,48	有	琴钢线	4J
C.279.270.1020.A	27,9	2,70	102,0	0,2874	38,61	45,96	有	琴钢线	4I
C.279.270.1020.AP	27,9	2,70	102,0	0,4581	26,73	47,17	有	琴钢线	4J
C.279.270.1150.A	27,9	2,70	115,0	0,2600	41,85	49,95	有	琴钢线	4I
C.279.270.1150.AP	27,9	2,70	115,0	0,4042	29,43	52,86	有	琴钢线	4K
C.279.280.0224.A	27,9	2,80	22,4	1,6196	13,72	15,20	有	琴钢线	4I
C.279.280.0224.AP	27,9	2,80	22,4	2,8753	10,92	12,74	有	琴钢线	4J
C.279.280.0254.A	27,9	2,80	25,4	1,4103	14,84	16,57	有	琴钢线	4I
C.279.280.0254.AP	27,9	2,80	25,4	2,3679	11,76	13,67	有	琴钢线	4J
C.279.280.0305.A	27,9	2,80	30,5	1,1063	17,08	19,30	有	琴钢线	4I
C.279.280.0305.AP	27,9	2,80	30,5	1,9169	12,88	16,01	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.280.0318.A	27,9	2,80	31,8	1,1206	16,80	18,96	有	琴钢线	4I
C.279.280.0318.AP	27,9	2,80	31,8	1,8297	13,16	16,62	有	琴钢线	4J
C.279.280.0320.A	27,9	2,80	32,0	1,3793	15,12	16,91	有	琴钢线	4I
C.279.280.0320.AP	27,9	2,80	32,0	1,8297	13,16	16,82	有	琴钢线	4J
C.279.280.0381.A	27,9	2,80	38,1	0,9297	19,04	21,70	有	琴钢线	4I
C.279.280.0381.AP	27,9	2,80	38,1	1,4909	14,56	19,47	有	琴钢线	4J
C.279.280.0444.A	27,9	2,80	44,4	0,7944	21,00	24,09	有	琴钢线	4I
C.279.280.0444.AP	27,9	2,80	44,4	1,2580	15,68	22,32	有	琴钢线	4J
C.279.280.0457.A	27,9	2,80	45,7	0,7842	21,00	24,09	有	琴钢线	4I
C.279.280.0457.AP	27,9	2,80	45,7	1,2198	15,96	22,93	有	琴钢线	4J
C.279.280.0508.A	27,9	2,80	50,8	0,6846	23,24	26,82	有	琴钢线	4I
C.279.280.0508.AP	27,9	2,80	50,8	1,0880	17,08	25,27	有	琴钢线	4J
C.279.280.0559.A	27,9	2,80	55,9	0,6074	25,20	29,21	有	琴钢线	4I
C.279.280.0559.AP	27,9	2,80	55,9	0,9818	18,20	27,61	有	琴钢线	4K
C.279.280.0572.A	27,9	2,80	57,2	0,6152	24,92	28,87	有	琴钢线	4I
C.279.280.0572.AP	27,9	2,80	57,2	0,9584	18,48	28,22	有	琴钢线	4K
C.279.280.0635.A	27,9	2,80	63,5	0,5458	27,44	31,95	有	琴钢线	4I
C.279.280.0635.AP	27,9	2,80	63,5	0,8565	19,88	31,07	有	琴钢线	4K
C.279.280.0640.A	27,9	2,80	64,0	0,6437	24,36	28,19	有	琴钢线	4I
C.279.280.0762.A	27,9	2,80	76,2	0,4597	31,08	36,39	有	琴钢线	4I
C.279.280.0762.AP	27,9	2,80	76,2	0,7062	22,68	36,87	有	琴钢线	4L
C.279.280.0889.A	27,9	2,80	88,9	0,3934	35,28	41,52	有	琴钢线	4I
C.279.280.0889.AP	27,9	2,80	88,9	0,5920	25,76	41,98	有	琴钢线	4L
C.279.280.1016.A	27,9	2,80	101,6	0,3438	39,20	46,30	有	琴钢线	4J
C.279.280.1016.AP	27,9	2,80	101,6	0,5161	28,56	47,78	有	琴钢线	4L
C.279.280.1143.A	27,9	2,80	114,3	0,3032	43,68	51,77	有	琴钢线	4J
C.279.280.1143.AP	27,9	2,80	114,3	0,4574	31,36	53,58	有	琴钢线	4L
C.279.300.0224.A	27,9	3,00	22,4	1,9498	15,60	17,25	有	琴钢线	4I
C.279.300.0224.AP	27,9	3,00	22,4	3,6290	12,00	13,14	有	琴钢线	4J
C.279.300.0250.A	27,9	3,00	25,0	2,6437	13,50	14,72	有	琴钢线	4I
C.279.300.0254.A	27,9	3,00	25,4	1,7354	16,80	18,69	有	琴钢线	4I
C.279.300.0254.AP	27,9	3,00	25,4	3,2020	12,60	14,91	有	琴钢线	4J
C.279.300.0305.A	27,9	3,00	30,5	1,3439	19,50	21,94	有	琴钢线	4I
C.279.300.0305.AP	27,9	3,00	30,5	2,4743	14,10	16,92	有	琴钢线	4J
C.279.300.0318.A	27,9	3,00	31,8	1,3612	19,20	21,58	有	琴钢线	4I
C.279.300.0318.AP	27,9	3,00	31,8	2,3667	14,40	17,61	有	琴钢线	4J
C.279.300.0381.A	27,9	3,00	38,1	1,1198	21,90	24,83	有	琴钢线	4I
C.279.300.0381.AP	27,9	3,00	38,1	1,9441	15,60	20,82	有	琴钢线	4J
C.279.300.0444.A	27,9	3,00	44,4	0,9656	24,00	27,36	有	琴钢线	4I
C.279.300.0444.AP	27,9	3,00	44,4	1,6010	17,40	23,42	有	琴钢线	4J
C.279.300.0450.A	27,9	3,00	45,0	1,4000	18,90	21,22	有	琴钢线	4J
C.279.300.0457.A	27,9	3,00	45,7	0,9533	24,30	27,72	有	琴钢线	4I
C.279.300.0457.AP	27,9	3,00	45,7	1,5553	17,70	24,10	有	琴钢线	4J
C.279.300.0508.A	27,9	3,00	50,8	0,8375	26,70	30,60	有	琴钢线	4I
C.279.300.0508.AP	27,9	3,00	50,8	1,3958	18,90	26,73	有	琴钢线	4J
C.279.300.0559.A	27,9	3,00	55,9	0,7300	29,40	33,85	有	琴钢线	4I
C.279.300.0559.AP	27,9	3,00	55,9	1,2372	20,40	28,75	有	琴钢线	4K
C.279.300.0570.A	27,9	3,00	57,0	1,0000	23,40	26,63	有	琴钢线	4I
C.279.300.0572.A	27,9	3,00	57,2	0,7394	29,10	33,49	有	琴钢线	4I
C.279.300.0572.AP	27,9	3,00	57,2	1,2097	20,70	29,43	有	琴钢线	4K
C.279.300.0635.A	27,9	3,00	63,5	0,6689	31,50	36,38	有	琴钢线	4I
C.279.300.0635.AP	27,9	3,00	63,5	1,0887	22,20	32,65	有	琴钢线	4K
C.279.300.0760.A	27,9	3,00	76,0	0,7400	29,10	33,49	有	琴钢线	4L
C.279.300.0762.A	27,9	3,00	76,2	0,5520	36,60	42,52	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.300.0762.AP	27,9	3,00	76,2	0,8924	25,50	38,56	有	琴钢线	4L
C.279.300.0889.A	27,9	3,00	88,9	0,4733	41,40	48,29	有	琴钢线	4I
C.279.300.0889.AP	27,9	3,00	88,9	0,7560	28,80	44,47	有	琴钢线	4L
C.279.300.0890.A	27,9	3,00	89,0	0,6300	33,00	38,19	有	琴钢线	4L
C.279.300.1016.A	27,9	3,00	101,6	0,4143	46,20	54,07	有	琴钢线	4J
C.279.300.1016.AP	27,9	3,00	101,6	0,6558	32,10	50,38	有	琴钢线	4L
C.279.300.1143.A	27,9	3,00	114,3	0,3662	51,30	60,21	有	琴钢线	4J
C.279.300.1143.AP	27,9	3,00	114,3	0,5791	35,10	56,29	有	琴钢线	4L
C.279.320.0220.A	27,9	3,20	22,0	3,4000	14,72	15,99	有	琴钢线	4J
C.279.320.0220.AP	27,9	3,20	22,0	4,8129	12,80	13,71	有	琴钢线	4L
C.279.320.0224.A	27,9	3,20	22,4	2,8623	16,00	17,51	有	琴钢线	4J
C.279.320.0224.AP	27,9	3,20	22,4	4,8129	12,80	14,07	有	琴钢线	4L
C.279.320.0250.A	27,9	3,20	25,0	3,1268	15,36	16,75	有	琴钢线	4J
C.279.320.0250.AP	27,9	3,20	25,0	4,0107	13,76	15,00	有	琴钢线	4L
C.279.320.0450.A	27,9	3,20	45,0	1,4943	23,04	25,89	有	琴钢线	4J
C.279.320.0450.AP	27,9	3,20	45,0	2,0054	19,20	25,00	有	琴钢线	4M
C.279.320.0570.A	27,9	3,20	57,0	1,2063	26,88	30,46	有	琴钢线	4J
C.279.320.0635.A	27,9	3,20	63,5	0,9501	32,00	36,54	有	琴钢线	4J
C.279.320.0635.AP	27,9	3,20	63,5	1,3621	24,64	34,05	有	琴钢线	4M
C.279.320.0760.A	27,9	3,20	76,0	0,8748	33,92	38,83	有	琴钢线	4J
C.279.320.0762.A	27,9	3,20	76,2	0,7816	37,12	42,63	有	琴钢线	4J
C.279.320.0762.AP	27,9	3,20	76,2	1,1280	28,16	40,64	有	琴钢线	4M
C.279.320.0889.A	27,9	3,20	88,9	0,6689	41,92	48,34	有	琴钢线	4J
C.279.320.0889.AP	27,9	3,20	88,9	0,9499	32,00	46,68	有	琴钢线	4M
C.279.320.1016.A	27,9	3,20	101,6	0,5847	46,72	54,05	有	琴钢线	4K
C.279.320.1016.AP	27,9	3,20	101,6	0,8204	35,52	52,71	有	琴钢线	4M
C.279.320.1143.A	27,9	3,20	114,3	0,5162	51,84	60,14	有	琴钢线	4K
C.279.320.1143.AP	27,9	3,20	114,3	0,7292	39,04	59,30	有	琴钢线	4N
C.279.340.0380.A	27,9	3,40	38,0	2,4000	21,76	24,12	有	琴钢线	4J
C.279.340.0380.AP	27,9	3,40	38,0	3,0412	18,70	22,43	有	琴钢线	4M
C.279.340.0381.A	27,9	3,40	38,1	2,0312	24,14	26,92	有	琴钢线	4J
C.279.340.0381.AP	27,9	3,40	38,1	3,0412	18,70	22,53	有	琴钢线	4M
C.279.340.0450.A	27,9	3,40	45,0	2,0000	24,14	26,92	有	琴钢线	4J
C.279.340.0450.AP	27,9	3,40	45,0	2,5480	20,74	26,42	有	琴钢线	4M
C.279.340.0500.A	27,9	3,40	50,0	1,7000	26,86	30,13	有	琴钢线	4J
C.279.340.0500.AP	27,9	3,40	50,0	2,2447	22,44	28,90	有	琴钢线	4M
C.279.340.0508.A	27,9	3,40	50,8	1,4877	29,58	33,33	有	琴钢线	4J
C.279.340.0508.AP	27,9	3,40	50,8	2,1925	22,78	29,20	有	琴钢线	4M
C.279.340.0570.A	27,9	3,40	57,0	1,5000	29,58	33,33	有	琴钢线	4J
C.279.340.0570.AP	27,9	3,40	57,0	1,9240	24,82	32,39	有	琴钢线	4M
C.279.340.0635.A	27,9	3,40	63,5	1,1737	35,36	40,14	有	琴钢线	4J
C.279.340.0635.AP	27,9	3,40	63,5	1,7141	26,86	35,87	有	琴钢线	4M
C.279.340.0760.A	27,9	3,40	76,0	1,1000	37,06	42,14	有	琴钢线	4J
C.279.340.0762.A	27,9	3,40	76,2	0,9692	41,14	46,95	有	琴钢线	4J
C.279.340.0762.AP	27,9	3,40	76,2	1,4071	30,94	42,55	有	琴钢线	4M
C.279.340.0889.A	27,9	3,40	88,9	0,8253	46,58	53,35	有	琴钢线	4J
C.279.340.0889.AP	27,9	3,40	88,9	1,1785	35,36	48,72	有	琴钢线	4M
C.279.340.0890.A	27,9	3,40	89,0	0,9100	43,18	49,35	有	琴钢线	4J
C.279.340.0890.AP	27,9	3,40	89,0	1,1785	35,36	48,82	有	琴钢线	4M
C.279.340.1016.A	27,9	3,40	101,6	0,7229	52,02	59,76	有	琴钢线	4K
C.279.340.1016.AP	27,9	3,40	101,6	1,0247	39,10	55,39	有	琴钢线	4M
C.279.340.1020.A	27,9	3,40	102,0	0,7900	48,28	55,36	有	琴钢线	4K
C.279.340.1020.AP	27,9	3,40	102,0	1,0247	39,10	55,79	有	琴钢线	4M
C.279.340.1143.A	27,9	3,40	114,3	0,6397	57,80	66,57	有	琴钢线	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.340.1143.AP	27,9	3,40	114,3	0,9065	43,18	62,06	有	琴钢线	4N
C.279.340.1150.A	27,9	3,40	115,0	0,6900	54,06	62,16	有	琴钢线	4K
C.279.340.1150.AP	27,9	3,40	115,0	0,8979	43,52	62,26	有	琴钢线	4N
C.279.340.1270.A	27,9	3,40	127,0	0,6200	59,16	68,17	有	琴钢线	4L
C.279.340.1270.AP	27,9	3,40	127,0	0,8127	47,26	68,73	有	琴钢线	4N
C.279.360.0450.A	27,9	3,60	45,0	2,6000	25,56	28,35	有	琴钢线	4M
C.279.360.0500.A	27,9	3,60	50,0	2,1839	28,80	32,13	有	琴钢线	4M
C.279.360.0500.AP	27,9	3,60	50,0	2,7601	24,48	29,95	有	琴钢线	4O
C.279.360.0700.A	27,9	3,60	70,0	1,5000	37,80	42,65	有	琴钢线	4M
C.279.360.0700.AP	27,9	3,60	70,0	1,8976	31,68	40,83	有	琴钢线	4O
C.279.360.0762.A	27,9	3,60	76,2	1,3559	40,68	46,01	有	琴钢线	4M
C.279.360.0762.AP	27,9	3,60	76,2	1,7349	33,84	44,30	有	琴钢线	4O
C.279.360.0850.A	27,9	3,60	85,0	1,1000	47,88	54,43	有	琴钢线	4M
C.279.360.0850.AP	27,9	3,60	85,0	1,5373	37,08	49,00	有	琴钢线	4O
C.279.360.0889.A	27,9	3,60	88,9	1,1525	46,08	52,32	有	琴钢线	4M
C.279.360.0889.AP	27,9	3,60	88,9	1,4632	38,52	51,07	有	琴钢线	4O
C.279.360.0890.A	27,9	3,60	89,0	1,1494	46,44	52,74	有	琴钢线	4M
C.279.360.0890.AP	27,9	3,60	89,0	1,4632	38,52	51,17	有	琴钢线	4O
C.279.360.1016.A	27,9	3,60	101,6	1,0081	51,48	58,63	有	琴钢线	4M
C.279.360.1020.A	27,9	3,60	102,0	1,0115	51,48	58,63	有	琴钢线	4M
C.279.360.1143.A	27,9	3,60	114,3	0,8912	57,24	65,36	有	琴钢线	4M
C.279.360.1150.A	27,9	3,60	115,0	0,8736	58,32	66,62	有	琴钢线	4M
C.279.360.1150.AP	27,9	3,60	115,0	1,1142	47,52	65,32	有	琴钢线	4P
C.279.360.1270.A	27,9	3,60	127,0	0,8000	62,64	71,67	有	琴钢线	4N
C.279.360.1270.AP	27,9	3,60	127,0	1,0037	51,84	71,85	有	琴钢线	4P
C.279.380.0450.A	27,9	3,80	45,0	3,1000	28,12	31,11	有	琴钢线	4M
C.279.380.0450.AP	27,9	3,80	45,0	3,8638	24,32	28,41	有	琴钢线	4O
C.279.380.0500.A	27,9	3,80	50,0	2,6000	31,54	35,07	有	琴钢线	4M
C.279.380.0500.AP	27,9	3,80	50,0	3,4345	26,22	31,33	有	琴钢线	4O
C.279.380.0640.A	27,9	3,80	64,0	2,0000	38,38	43,01	有	琴钢线	4M
C.279.380.0640.AP	27,9	3,80	64,0	2,5758	31,92	39,11	有	琴钢线	4O
C.279.380.0700.A	27,9	3,80	70,0	1,8000	41,42	46,54	有	琴钢线	4M
C.279.380.0700.AP	27,9	3,80	70,0	2,3417	34,20	42,62	有	琴钢线	4O
C.279.380.0890.A	27,9	3,80	89,0	1,4000	50,54	57,12	有	琴钢线	4M
C.279.380.0890.AP	27,9	3,80	89,0	1,7971	41,42	53,32	有	琴钢线	4O
C.279.380.1150.A	27,9	3,80	115,0	1,1000	61,94	70,35	有	琴钢线	4M
C.279.380.1150.AP	27,9	3,80	115,0	1,3677	51,68	68,12	有	琴钢线	4P
C.279.380.1270.A	27,9	3,80	127,0	0,9310	71,44	81,37	有	琴钢线	4N
C.279.380.1270.AP	27,9	3,80	127,0	1,2364	56,24	75,14	有	琴钢线	4P
C.280.160.0157.A	28,0	1,60	15,7	0,3299	5,76	6,65	有	琴钢线	4E
C.280.160.0159.A	28,0	1,60	15,9	0,3299	5,76	6,65	有	琴钢线	4E
C.280.160.0224.A	28,0	1,60	22,4	0,2592	6,24	7,38	有	琴钢线	4F
C.280.160.0305.A	28,0	1,60	30,5	0,1910	7,04	8,59	有	琴钢线	4F
C.280.160.0490.A	28,0	1,60	49,0	0,1296	8,48	10,76	有	琴钢线	4G
C.280.160.0550.A	28,0	1,60	55,0	0,1037	9,60	12,45	有	琴钢线	4G
C.280.160.0685.A	28,0	1,60	68,5	0,1037	9,60	12,45	有	琴钢线	4I
C.280.160.0850.A	28,0	1,60	85,0	0,0660	12,80	17,27	有	琴钢线	4H
C.280.160.1060.A	28,0	1,60	106,0	0,0660	12,80	17,79	有	琴钢线	4J
C.280.160.1300.A	28,0	1,60	130,0	0,0427	17,60	24,51	有	琴钢线	4I
C.280.160.1810.A	28,0	1,60	181,0	0,0382	19,20	28,60	有	琴钢线	4L
C.280.160.2060.A	28,0	1,60	206,0	0,0269	25,60	36,58	有	琴钢线	4J
C.280.160.2920.A	28,0	1,60	292,0	0,0234	28,80	43,21	有	琴钢线	4M
C.280.170.0440.A	28,0	1,70	44,0	0,1799	8,67	10,70	有	琴钢线	4G
C.280.170.1150.A	28,0	1,70	115,0	0,0659	16,32	21,86	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.170.1950.A	28,0	1,70	195,0	0,0387	24,82	34,26	有	琴钢线	4I
C.280.175.0380.A	28,0	1,75	38,0	0,2297	8,40	10,16	有	琴钢线	4F
C.280.175.0610.A	28,0	1,75	61,0	0,1390	11,03	13,94	有	琴钢线	4G
C.280.175.1850.A	28,0	1,75	185,0	0,0444	25,20	34,31	有	琴钢线	4I
C.280.180.0280.A	28,0	1,80	28,0	0,3498	7,56	8,84	有	琴钢线	4G
C.280.180.0420.A	28,0	1,80	42,0	0,2287	9,18	11,14	有	琴钢线	4G
C.280.180.0600.A	28,0	1,80	60,0	0,1525	11,52	14,45	有	琴钢线	4H
C.280.180.1400.A	28,0	1,80	140,0	0,0646	21,06	27,98	有	琴钢线	4I
C.280.190.0350.A	28,0	1,90	35,0	0,3247	9,12	10,79	有	琴钢线	4G
C.280.200.0250.A	28,0	2,00	25,0	0,4760	8,80	10,14	有	琴钢线	4G
C.280.200.0320.A	28,0	2,00	32,0	0,3760	10,00	11,77	有	琴钢线	4G
C.280.200.0400.A	28,0	2,00	40,0	0,2850	11,60	13,93	有	琴钢线	4G
C.280.200.0500.A	28,0	2,00	50,0	0,2300	13,00	15,83	有	琴钢线	4H
C.280.200.0500.AF	28,0	2,00	50,0	0,1300	19,20	24,22	有	琴钢线	4H
C.280.200.0630.A	28,0	2,00	63,0	0,1780	15,40	19,08	有	琴钢线	4H
C.280.200.0700.A	28,0	2,00	70,0	0,1855	15,00	18,54	有	琴钢线	4I
C.280.200.0800.A	28,0	2,00	80,0	0,1400	18,20	22,87	有	琴钢线	4I
C.280.200.0900.A	28,0	2,00	90,0	0,0520	40,60	53,18	有	琴钢线	4I
C.280.200.1000.A	28,0	2,00	100,0	0,1100	21,80	27,74	有	琴钢线	4I
C.280.200.1250.A	28,0	2,00	125,0	0,0880	26,00	33,42	有	琴钢线	4I
C.280.200.1600.A	28,0	2,00	160,0	0,0680	32,20	41,82	有	琴钢线	4I
C.280.200.3600.A	28,0	2,00	360,0	0,0300	68,80	90,65	无	琴钢线	4L
C.280.210.0290.A	28,0	2,10	29,0	0,5702	9,45	10,83	有	琴钢线	4G
C.280.210.1400.A	28,0	2,10	140,0	0,1046	28,14	35,65	有	琴钢线	4I
C.280.220.0250.A	28,0	2,20	25,0	0,7130	9,68	10,96	有	琴钢线	4G
C.280.220.0320.A	28,0	2,20	32,0	0,5350	11,22	12,97	有	琴钢线	4G
C.280.220.0320.AP	28,0	2,20	32,0	0,7805	9,46	13,83	有	琴钢线	4I
C.280.220.0400.A	28,0	2,20	40,0	0,4110	12,98	15,27	有	琴钢线	4H
C.280.220.0500.A	28,0	2,20	50,0	0,3240	14,96	17,86	有	琴钢线	4H
C.280.220.0500.AP	28,0	2,20	50,0	0,4845	11,88	20,73	有	琴钢线	4J
C.280.220.0630.A	28,0	2,20	63,0	0,2490	17,82	21,59	有	琴钢线	4I
C.280.220.0630.AP	28,0	2,20	63,0	0,3797	13,64	25,65	有	琴钢线	4J
C.280.220.0800.A	28,0	2,20	80,0	0,1940	21,34	26,19	有	琴钢线	4I
C.280.220.1000.A	28,0	2,20	100,0	0,1550	25,30	31,36	有	琴钢线	4I
C.280.220.1250.A	28,0	2,20	125,0	0,1230	30,36	37,97	有	琴钢线	4I
C.280.220.1600.A	28,0	2,20	160,0	0,0950	37,62	47,46	有	琴钢线	4J
C.280.220.1850.A	28,0	2,20	185,0	0,0920	38,72	48,90	有	琴钢线	4J
C.280.220.3600.A	28,0	2,20	360,0	0,0410	82,28	105,12	无	琴钢线	4M
C.280.225.0320.A	28,0	2,25	32,0	0,6372	11,03	12,63	有	琴钢线	4G
C.280.225.0800.A	28,0	2,25	80,0	0,2500	19,35	23,42	有	琴钢线	4J
C.280.225.1000.A	28,0	2,25	100,0	0,2000	22,73	27,80	有	琴钢线	4J
C.280.225.1250.A	28,0	2,25	125,0	0,1587	27,23	33,63	有	琴钢线	4K
C.280.225.1600.A	28,0	2,25	160,0	0,1250	33,08	41,22	有	琴钢线	4L
C.280.225.2000.A	28,0	2,25	200,0	0,1000	40,05	50,26	有	琴钢线	4M
C.280.225.2500.A	28,0	2,25	250,0	0,0800	48,60	61,34	有	琴钢线	4M
C.280.225.3200.A	28,0	2,25	320,0	0,0625	60,75	78,44	有	琴钢线	4N
C.280.225.4000.A	28,0	2,25	400,0	0,0500	74,48	98,05	有	琴钢线	4O
C.280.230.1500.A	28,0	2,30	150,0	0,1322	34,96	43,35	有	琴钢线	4I
C.280.230.2000.A	28,0	2,30	200,0	0,0982	45,08	56,38	有	琴钢线	4J
C.280.235.0280.A	28,0	2,35	28,0	0,8767	10,81	12,19	有	琴钢线	4G
C.280.235.0350.A	28,0	2,35	35,0	0,6575	12,46	14,29	有	琴钢线	4G
C.280.235.0540.A	28,0	2,35	54,0	0,4091	16,45	19,40	有	琴钢线	4H
C.280.235.0660.A	28,0	2,35	66,0	0,3347	18,80	22,40	有	琴钢线	4I
C.280.240.1400.A	28,0	2,40	140,0	0,1625	35,76	43,81	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.240.1950.A	28,0	2,40	195,0	0,1158	47,76	59,06	有	琴钢线	4J
C.280.250.0250.A	28,0	2,50	25,0	1,1540	11,50	12,84	有	琴钢线	4G
C.280.250.0250.AP	28,0	2,50	25,0	1,6221	10,00	12,53	有	琴钢线	4I
C.280.250.0320.A	28,0	2,50	32,0	0,8400	13,50	15,36	有	琴钢线	4H
C.280.250.0320.AP	28,0	2,50	32,0	1,2166	11,25	15,37	有	琴钢线	4I
C.280.250.0400.A	28,0	2,50	40,0	0,6600	15,25	17,55	有	琴钢线	4H
C.280.250.0400.AP	28,0	2,50	40,0	0,9732	12,50	19,21	有	琴钢线	4J
C.280.250.0500.A	28,0	2,50	50,0	0,5130	18,00	21,01	有	琴钢线	4I
C.280.250.0500.AP	28,0	2,50	50,0	0,7373	14,50	22,56	有	琴钢线	4J
C.280.250.0600.A	28,0	2,50	60,0	0,3930	21,50	25,40	有	琴钢线	4I
C.280.250.0600.AP	28,0	2,50	60,0	0,6083	16,00	26,74	有	琴钢线	4J
C.280.250.0630.A	28,0	2,50	63,0	0,4020	21,25	25,09	有	琴钢线	4I
C.280.250.0630.AP	28,0	2,50	63,0	0,5793	16,50	28,08	有	琴钢线	4J
C.280.250.0650.A	28,0	2,50	65,0	0,2620	29,25	35,14	有	琴钢线	4I
C.280.250.0650.AP	28,0	2,50	65,0	0,5658	16,75	29,25	有	琴钢线	4J
C.280.250.0800.A	28,0	2,50	80,0	0,3080	25,75	30,74	有	琴钢线	4I
C.280.250.0800.AP	28,0	2,50	80,0	0,4506	19,50	35,10	有	琴钢线	4J
C.280.250.1000.A	28,0	2,50	100,0	0,2460	30,75	37,02	有	琴钢线	4I
C.280.250.1000.AP	28,0	2,50	100,0	0,3578	23,00	43,46	有	琴钢线	4J
C.280.250.1250.A	28,0	2,50	125,0	0,1940	37,25	45,19	有	琴钢线	4I
C.280.250.1250.AP	28,0	2,50	125,0	0,2829	27,50	53,50	有	琴钢线	4K
C.280.250.1600.A	28,0	2,50	160,0	0,1500	46,25	56,49	有	琴钢线	4J
C.280.250.1600.AP	28,0	2,50	160,0	0,2212	33,50	68,54	有	琴钢线	4L
C.280.250.1900.A	28,0	2,50	190,0	0,1371	50,00	61,20	有	琴钢线	4J
C.280.250.3600.A	28,0	2,50	360,0	0,0650	101,00	124,62	无	琴钢线	4M
C.280.260.0290.A	28,0	2,60	29,0	1,1837	12,74	14,26	有	琴钢线	4G
C.280.260.0550.A	28,0	2,60	55,0	0,5798	19,24	22,34	有	琴钢线	4I
C.280.260.1100.A	28,0	2,60	110,0	0,2758	33,28	39,79	有	琴钢线	4I
C.280.260.1400.A	28,0	2,60	140,0	0,2136	41,08	49,49	有	琴钢线	4I
C.280.260.1950.A	28,0	2,60	195,0	0,1527	54,86	66,62	有	琴钢线	4J
C.280.280.0250.A	28,0	2,80	25,0	1,7710	13,16	14,52	有	琴钢线	4I
C.280.280.0250.AP	28,0	2,80	25,0	2,4861	11,48	13,87	有	琴钢线	4J
C.280.280.0320.A	28,0	2,80	32,0	1,3090	15,40	17,26	有	琴钢线	4I
C.280.280.0320.AP	28,0	2,80	32,0	1,8080	13,16	16,69	有	琴钢线	4J
C.280.280.0400.A	28,0	2,80	40,0	1,0040	17,92	20,34	有	琴钢线	4I
C.280.280.0400.AP	28,0	2,80	40,0	1,4206	14,84	20,52	有	琴钢线	4J
C.280.280.0500.A	28,0	2,80	50,0	0,7920	20,72	23,76	有	琴钢线	4I
C.280.280.0500.AP	28,0	2,80	50,0	1,1049	16,80	24,95	有	琴钢线	4J
C.280.280.0630.A	28,0	2,80	63,0	0,6150	24,92	28,89	有	琴钢线	4I
C.280.280.0630.AP	28,0	2,80	63,0	0,8647	19,60	30,99	有	琴钢线	4K
C.280.280.0800.A	28,0	2,80	80,0	0,4780	29,96	35,05	有	琴钢线	4I
C.280.280.0800.AP	28,0	2,80	80,0	0,6630	23,52	38,25	有	琴钢线	4L
C.280.280.1000.A	28,0	2,80	100,0	0,3760	36,12	42,57	有	琴钢线	4J
C.280.280.1000.AP	28,0	2,80	100,0	0,5234	28,00	47,11	有	琴钢线	4L
C.280.280.1250.A	28,0	2,80	125,0	0,2980	43,68	51,80	有	琴钢线	4J
C.280.280.1250.AP	28,0	2,80	125,0	0,4143	33,32	58,20	有	琴钢线	4L
C.280.280.1600.A	28,0	2,80	160,0	0,2300	54,60	65,14	有	琴钢线	4J
C.280.280.1600.AP	28,0	2,80	160,0	0,3208	41,16	73,71	有	琴钢线	4M
C.280.280.3600.A	28,0	2,80	360,0	0,1000	119,28	143,53	无	琴钢线	4M
C.280.290.2000.A	28,0	2,90	200,0	0,2180	67,86	80,73	有	琴钢线	4K
C.280.300.0400.A	28,0	3,00	40,0	1,5089	18,00	20,14	有	琴钢线	4I
C.280.300.0630.A	28,0	3,00	63,0	0,9602	24,00	28,13	有	琴钢线	4K
C.280.300.0970.A	28,0	3,00	97,0	0,6213	33,00	43,12	有	琴钢线	4L
C.280.300.1000.A	28,0	3,00	100,0	0,5460	36,60	42,54	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.300.1200.A	28,0	3,00	120,0	0,3700	50,40	59,16	有	琴钢线	4J
C.280.300.1200.AP	28,0	3,00	120,0	0,5488	36,30	59,00	有	琴钢线	4L
C.280.300.1420.A	28,0	3,00	142,0	0,4225	45,00	62,76	有	琴钢线	4M
C.280.310.0680.A	28,0	3,10	68,0	0,8583	29,76	34,09	有	琴钢线	4I
C.280.310.1300.A	28,0	3,10	130,0	0,4353	51,15	59,69	有	琴钢线	4J
C.280.310.1500.A	28,0	3,10	150,0	0,3739	58,28	68,22	有	琴钢线	4J
C.280.320.0250.A	28,0	3,20	25,0	2,9940	15,36	16,76	有	琴钢线	4J
C.280.320.0250.AP	28,0	3,20	25,0	3,9624	13,76	14,91	有	琴钢线	4L
C.280.320.0320.A	28,0	3,20	32,0	2,1560	18,24	20,19	有	琴钢线	4J
C.280.320.0320.AP	28,0	3,20	32,0	2,9718	15,68	18,55	有	琴钢线	4L
C.280.320.0400.A	28,0	3,20	40,0	1,6840	21,44	23,99	有	琴钢线	4J
C.280.320.0400.AP	28,0	3,20	40,0	2,3008	17,60	22,63	有	琴钢线	4M
C.280.320.0500.A	28,0	3,20	50,0	1,2830	25,60	28,95	有	琴钢线	4J
C.280.320.0500.AP	28,0	3,20	50,0	1,7831	20,48	27,58	有	琴钢线	4M
C.280.320.0630.A	28,0	3,20	63,0	1,0000	30,40	34,66	有	琴钢线	4J
C.280.320.0630.AP	28,0	3,20	63,0	1,3716	24,32	33,86	有	琴钢线	4M
C.280.320.0800.A	28,0	3,20	80,0	0,7700	37,12	42,66	有	琴钢线	4J
C.280.320.0800.AP	28,0	3,20	80,0	1,0645	29,12	42,45	有	琴钢线	4M
C.280.320.1000.A	28,0	3,20	100,0	0,6060	45,12	52,18	有	琴钢线	4K
C.280.320.1000.AP	28,0	3,20	100,0	0,8293	34,88	51,80	有	琴钢线	4M
C.280.320.1250.A	28,0	3,20	125,0	0,4810	54,72	63,60	有	琴钢线	4L
C.280.320.1250.AP	28,0	3,20	125,0	0,6604	41,92	64,47	有	琴钢线	4N
C.280.320.1600.A	28,0	3,20	160,0	0,3720	68,16	79,60	有	琴钢线	4L
C.280.320.1600.AP	28,0	3,20	160,0	0,5095	51,84	81,53	有	琴钢线	4N
C.280.320.3600.A	28,0	3,20	360,0	0,1600	151,36	178,00	无	琴钢线	4N
C.280.330.0290.A	28,0	3,30	29,0	2,9694	17,16	18,80	有	琴钢线	4J
C.280.330.0410.A	28,0	3,30	41,0	1,9555	21,78	24,27	有	琴钢线	4J
C.280.340.1600.A	28,0	3,40	160,0	0,4970	71,06	82,23	有	琴钢线	4L
C.280.340.1850.A	28,0	3,40	185,0	0,4273	81,26	94,25	有	琴钢线	4L
C.280.350.0290.A	28,0	3,50	29,0	3,7126	18,55	20,25	有	琴钢线	4J
C.280.350.0410.A	28,0	3,50	41,0	2,4751	23,45	26,00	有	琴钢线	4J
C.280.350.1300.A	28,0	3,50	130,0	0,8500	51,45	69,90	有	琴钢线	4N
C.280.350.1700.A	28,0	3,50	170,0	0,5370	76,65	88,43	有	琴钢线	4L
C.280.360.0250.A	28,0	3,60	25,0	5,0360	17,28	18,68	有	琴钢线	4M
C.280.360.0250.AP	28,0	3,60	25,0	6,3136	15,84	17,00	有	琴钢线	4O
C.280.360.0320.A	28,0	3,60	32,0	3,6260	20,52	22,47	有	琴钢线	4M
C.280.360.0320.AP	28,0	3,60	32,0	4,6138	18,36	20,04	有	琴钢线	4O
C.280.360.0400.A	28,0	3,60	40,0	2,7470	24,48	27,09	有	琴钢线	4M
C.280.360.0400.AP	28,0	3,60	40,0	3,5282	20,88	24,36	有	琴钢线	4O
C.280.360.0500.A	28,0	3,60	50,0	2,1080	29,16	32,57	有	琴钢线	4M
C.280.360.0500.AP	28,0	3,60	50,0	2,7897	24,12	30,23	有	琴钢线	4O
C.280.360.0630.A	28,0	3,60	63,0	1,6480	34,56	38,88	有	琴钢线	4M
C.280.360.0630.AP	28,0	3,60	63,0	2,1421	28,80	37,25	有	琴钢线	4O
C.280.360.0800.A	28,0	3,60	80,0	1,2590	42,84	48,56	有	琴钢线	4M
C.280.360.0800.AP	28,0	3,60	80,0	1,6433	34,92	46,43	有	琴钢线	4O
C.280.360.1000.A	28,0	3,60	100,0	0,9850	52,20	59,50	有	琴钢线	4M
C.280.360.1000.AP	28,0	3,60	100,0	1,2899	41,76	57,23	有	琴钢线	4P
C.280.360.1250.A	28,0	3,60	125,0	0,7810	63,36	72,54	有	琴钢线	4N
C.280.360.1250.AP	28,0	3,60	125,0	1,0166	50,76	70,73	有	琴钢线	4P
C.280.360.1600.A	28,0	3,60	160,0	0,6000	79,56	91,48	有	琴钢线	4N
C.280.360.1600.AP	28,0	3,60	160,0	0,7840	63,00	89,64	有	琴钢线	4P
C.280.360.3600.A	28,0	3,60	360,0	0,2580	177,12	204,91	无	琴钢线	4P
C.280.380.0280.A	28,0	3,80	28,0	5,5513	19,76	21,41	有	琴钢线	4M
C.280.400.0250.A	28,0	4,00	25,0	8,0660	19,20	20,62	有	琴钢线	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.400.0250.AP	28,0	4,00	25,0	10,1121	17,60	18,77	有	琴钢线	4R
C.280.400.0280.A	28,0	4,00	28,0	6,9873	20,80	22,46	有	琴钢线	4P
C.280.400.0320.A	28,0	4,00	32,0	5,8070	22,80	24,77	有	琴钢线	4P
C.280.400.0320.AP	28,0	4,00	32,0	7,1159	20,80	22,46	有	琴钢线	4R
C.280.400.0360.A	28,0	4,00	36,0	5,0988	24,80	27,08	有	琴钢线	4P
C.280.400.0400.A	28,0	4,00	40,0	4,4000	27,20	29,85	有	琴钢线	4P
C.280.400.0400.AP	28,0	4,00	40,0	5,4894	23,60	26,62	有	琴钢线	4R
C.280.400.0440.A	28,0	4,00	44,0	3,9304	29,20	32,16	有	琴钢线	4P
C.280.400.0500.A	28,0	4,00	50,0	3,3760	32,40	35,85	有	琴钢线	4P
C.280.400.0500.AP	28,0	4,00	50,0	4,1767	28,00	32,42	有	琴钢线	4R
C.280.400.0600.A	28,0	4,00	60,0	3,0860	34,40	38,16	有	琴钢线	4R
C.280.400.0630.A	28,0	4,00	63,0	2,5930	39,20	43,70	有	琴钢线	4P
C.280.400.0630.AP	28,0	4,00	63,0	3,2022	33,60	40,07	有	琴钢线	4R
C.280.400.0790.A	28,0	4,00	79,0	2,3150	42,40	47,39	有	琴钢线	4R
C.280.400.0800.A	28,0	4,00	80,0	1,9890	48,00	53,85	有	琴钢线	4P
C.280.400.0800.AP	28,0	4,00	80,0	2,4632	40,80	50,19	有	琴钢线	4R
C.280.400.0860.A	28,0	4,00	86,0	1,8496	50,80	57,08	有	琴钢线	4P
C.280.400.1000.A	28,0	4,00	100,0	1,5610	58,40	65,85	有	琴钢线	4P
C.280.400.1000.AP	28,0	4,00	100,0	1,9407	48,80	62,16	有	琴钢线	4S
C.280.400.1100.A	28,0	4,00	110,0	1,4185	63,20	71,39	有	琴钢线	4P
C.280.400.1250.A	28,0	4,00	125,0	1,2300	71,20	80,62	有	琴钢线	4Q
C.280.400.1250.AP	28,0	4,00	125,0	1,5248	59,60	76,84	有	琴钢线	4S
C.280.400.1300.A	28,0	4,00	130,0	1,8520	50,80	90,35	有	琴钢线	4T
C.280.400.1600.A	28,0	4,00	160,0	0,9490	89,60	101,86	有	琴钢线	4Q
C.280.400.3600.A	28,0	4,00	360,0	0,4060	200,00	228,64	无	琴钢线	4R
C.280.420.0330.A	28,0	4,20	33,0	7,1256	24,36	26,41	有	琴钢线	4P
C.280.420.0410.A	28,0	4,20	41,0	5,3442	28,98	31,72	有	琴钢线	4P
C.280.420.0610.A	28,0	4,20	61,0	3,3592	39,90	44,26	有	琴钢线	4P
C.280.420.0700.A	28,0	4,20	70,0	2,8676	44,94	50,04	有	琴钢线	4P
C.280.420.0820.A	28,0	4,20	82,0	2,3994	51,66	57,76	有	琴钢线	4P
C.280.420.0950.A	28,0	4,20	95,0	2,0447	58,80	65,96	有	琴钢线	4P
C.280.420.1100.A	28,0	4,20	110,0	1,7548	66,78	75,12	有	琴钢线	4P
C.280.450.0250.A	28,0	4,50	25,0	14,5720	21,15	22,55	有	琴钢线	4Q
C.280.450.0320.A	28,0	4,50	32,0	10,3220	25,20	27,17	有	琴钢线	4Q
C.280.450.0400.A	28,0	4,50	40,0	7,7410	30,15	32,81	有	琴钢线	4R
C.280.450.0500.A	28,0	4,50	50,0	5,8980	36,00	39,49	有	琴钢线	4R
C.280.450.0580.A	28,0	4,50	58,0	4,8772	40,95	45,13	有	琴钢线	4R
C.280.450.0630.A	28,0	4,50	63,0	4,5040	43,20	47,70	有	琴钢线	4R
C.280.450.0800.A	28,0	4,50	80,0	3,3930	54,00	60,02	有	琴钢线	4R
C.280.450.1000.A	28,0	4,50	100,0	2,6640	65,70	73,37	有	琴钢线	4R
C.280.450.1150.A	28,0	4,50	115,0	2,2669	75,15	84,15	有	琴钢线	4R
C.280.450.1250.A	28,0	4,50	125,0	2,1000	80,10	89,80	有	琴钢线	4R
C.280.450.1350.A	28,0	4,50	135,0	1,9047	87,30	98,02	有	琴钢线	4R
C.280.450.1600.A	28,0	4,50	160,0	1,6090	101,25	113,93	有	琴钢线	4R
C.280.450.1850.A	28,0	4,50	185,0	1,3640	117,45	132,41	有	琴钢线	4R
C.280.450.3600.A	28,0	4,50	360,0	0,6840	227,70	257,57	无	琴钢线	4S
C.280.470.0290.A	28,0	4,70	29,0	14,5555	24,44	26,18	有	琴钢线	4Q
C.280.470.1950.A	28,0	4,70	195,0	1,5720	129,25	145,33	有	琴钢线	4R
C.280.480.0290.A	28,0	4,80	29,0	16,0400	24,96	26,71	有	琴钢线	4Q
C.280.480.0530.A	28,0	4,80	53,0	7,3403	40,32	44,14	有	琴钢线	4R
C.280.480.0590.A	28,0	4,80	59,0	6,4639	44,16	48,50	有	琴钢线	4R
C.280.480.0820.A	28,0	4,80	82,0	4,4192	59,04	65,39	有	琴钢线	4R
C.280.480.0940.A	28,0	4,80	94,0	3,7990	66,72	74,11	有	琴钢线	4R
C.280.500.0280.A	28,0	5,00	28,0	17,1230	28,00	28,00	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.500.0280.AP	28,0	5,00	28,0	24,2249	23,50	24,95	有	琴钢线	4R
C.280.500.0360.A	28,0	5,00	36,0	11,4150	35,50	35,50	有	琴钢线	4R
C.280.500.0360.AP	28,0	5,00	36,0	16,6546	28,00	30,04	有	琴钢线	4R
C.280.500.0430.A	28,0	5,00	43,0	11,6292	35,00	37,96	有	琴钢线	4R
C.280.500.0470.A	28,0	5,00	47,0	10,2611	38,00	41,36	有	琴钢线	4R
C.280.500.0560.A	28,0	5,00	56,0	8,3066	44,00	48,15	有	琴钢线	4S
C.280.500.0680.A	28,0	5,00	68,0	6,6243	52,00	57,20	有	琴钢线	4S
C.280.500.0840.A	28,0	5,00	84,0	5,1813	63,00	69,65	有	琴钢线	4S
C.280.500.1020.A	28,0	5,00	102,0	5,1370	63,50	76,01	有	琴钢线	5C
C.280.500.1450.A	28,0	5,00	145,0	2,8754	103,50	115,49	有	琴钢线	4S
C.280.530.0440.A	28,0	5,30	44,0	14,9395	37,63	40,74	有	琴钢线	4R
C.280.530.0570.A	28,0	5,30	57,0	10,9082	46,64	50,90	有	琴钢线	4S
C.280.530.0680.A	28,0	5,30	68,0	8,8105	54,59	59,86	有	琴钢线	4S
C.280.530.0820.A	28,0	5,30	82,0	7,0847	64,66	71,22	有	琴钢线	4S
C.280.530.0970.A	28,0	5,30	97,0	5,8736	75,26	83,17	有	琴钢线	4S
C.280.530.1600.A	28,0	5,30	160,0	3,4190	119,78	133,36	有	琴钢线	4S
C.280.550.0320.A	28,0	5,50	32,0	28,2210	29,70	31,70	有	琴钢线	5A
C.280.550.0393.A	28,0	5,50	39,3	23,3831	33,00	35,41	有	琴钢线	5A
C.280.550.0555.A	28,0	5,50	55,5	14,8802	44,00	47,78	有	琴钢线	5A
C.280.550.0620.A	28,0	5,50	62,0	11,8610	51,70	56,45	有	琴钢线	5A
C.280.550.0720.A	28,0	5,50	72,0	9,9806	58,85	64,49	有	琴钢线	5A
C.280.550.0878.A	28,0	5,50	87,8	8,6148	66,00	72,54	有	琴钢线	5D
C.280.550.1000.A	28,0	5,50	100,0	6,8201	79,75	88,01	有	琴钢线	5A
C.280.550.1150.A	28,0	5,50	115,0	5,8458	90,75	100,38	有	琴钢线	5A
C.280.550.1360.A	28,0	5,50	136,0	5,2801	99,00	109,67	有	琴钢线	5D
C.280.550.1500.A	28,0	5,50	150,0	4,4001	116,05	128,85	有	琴钢线	5B
C.280.550.1700.A	28,0	5,50	170,0	4,4238	115,50	131,23	有	琴钢线	5F
C.280.550.2000.A	28,0	5,50	200,0	3,2348	152,90	170,31	有	琴钢线	5B
C.280.550.3450.A	28,0	5,50	345,0	2,0719	231,00	262,22	有	琴钢线	5E
C.280.550.3750.A	28,0	5,50	375,0	2,0208	236,50	290,13	有	琴钢线	5G
C.280.560.0660.A	28,0	5,60	66,0	11,8854	56,00	61,21	有	琴钢线	5A
C.280.560.0660.AP	28,0	5,60	66,0	13,5494	50,96	55,54	有	琴钢线	5D
C.280.560.1250.A	28,0	5,60	125,0	6,6030	89,60	98,97	有	琴钢线	5D
C.280.600.1000.A	28,0	6,00	100,0	12,8120	73,20	83,23	有	琴钢线	5I
C.281.420.0270.A	28,1	4,20	27,0	17,2414	15,96	22,16	有	琴钢线	4T
C.282.120.0540.A	28,2	1,20	54,0	0,0195	10,80	16,47	无	琴钢线	4E
C.282.150.0330.A	28,2	1,50	33,0	0,1200	7,20	9,18	有	琴钢线	4F
C.282.160.0300.A	28,2	1,60	30,0	0,0586	13,76	18,78	有	琴钢线	4F
C.282.200.0280.A	28,2	2,00	28,0	0,2200	13,20	16,13	有	琴钢线	4G
C.282.230.0950.A	28,2	2,30	95,0	0,1609	29,21	36,02	有	琴钢线	4I
C.282.230.0950.AP	28,2	2,30	95,0	0,2863	18,86	39,33	有	琴钢线	4J
C.282.300.0174.A	28,2	3,00	17,4	5,4000	10,50	11,24	有	琴钢线	4J
C.282.300.0350.A	28,2	3,00	35,0	1,2644	19,80	22,33	有	琴钢线	4I
C.282.300.0350.AP	28,2	3,00	35,0	2,1005	15,00	19,17	有	琴钢线	4J
C.282.300.0680.A	28,2	3,00	68,0	1,0805	21,90	37,22	有	琴钢线	4M
C.282.320.0425.A	28,2	3,20	42,5	1,9533	19,20	22,17	有	琴钢线	4M
C.282.320.0508.A	28,2	3,20	50,8	1,2271	25,92	29,35	有	琴钢线	4J
C.282.320.0508.AP	28,2	3,20	50,8	1,7406	20,48	27,99	有	琴钢线	4M
C.282.320.0635.A	28,2	3,20	63,5	1,2430	25,60	31,56	有	琴钢线	4M
C.282.320.0794.A	28,2	3,20	79,4	0,7105	38,72	44,60	有	琴钢线	4J
C.282.320.0794.AP	28,2	3,20	79,4	1,0549	28,80	41,76	有	琴钢线	4M
C.282.320.0945.A	28,2	3,20	94,5	0,8043	35,20	45,13	有	琴钢线	4M
C.282.320.1130.A	28,2	3,20	113,0	0,5000	51,84	60,24	有	琴钢线	4K
C.282.320.1130.AP	28,2	3,20	113,0	0,7253	38,08	58,25	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.282.320.1350.A	28,2	3,20	135,0	0,5469	48,00	62,40	有	琴钢线	4N
C.282.320.1350.AF	28,2	3,20	135,0	0,3696	67,20	78,54	有	琴钢线	4L
C.282.320.1350.AP	28,2	3,20	135,0	0,6002	44,48	68,84	有	琴钢线	4N
C.282.320.2000.A	28,2	3,20	200,0	0,3696	67,20	92,55	有	琴钢线	4O
C.282.320.2000.AF	28,2	3,20	200,0	0,3039	80,00	93,79	有	琴钢线	4M
C.282.320.2000.AP	28,2	3,20	200,0	0,4001	62,72	100,77	有	琴钢线	4O
C.282.380.0350.A	28,2	3,80	35,0	3,6000	25,08	27,60	有	琴钢线	4M
C.282.380.0350.AP	28,2	3,80	35,0	5,1352	20,14	22,64	有	琴钢线	4O
C.282.380.0500.A	28,2	3,80	50,0	2,7586	29,64	32,90	有	琴钢线	4M
C.282.380.0800.A	28,2	3,80	80,0	3,1034	27,36	59,54	有	琴钢线	4R
C.282.470.0570.A	28,2	4,70	57,0	5,9770	41,83	45,97	有	琴钢线	4R
C.284.340.0490.A	28,4	3,40	49,0	2,1380	22,44	27,22	有	琴钢线	4M
C.284.340.1050.A	28,4	3,40	105,0	0,6861	51,68	59,50	有	琴钢线	4K
C.285.180.0200.A	28,5	1,80	20,0	0,4322	6,84	7,85	有	琴钢线	4G
C.285.180.0800.A	28,5	1,80	80,0	0,0805	17,10	22,52	有	琴钢线	4I
C.285.300.0370.A	28,5	3,00	37,0	0,9770	22,80	25,99	有	琴钢线	4I
C.285.300.0370.AP	28,5	3,00	37,0	1,9493	15,30	20,11	有	琴钢线	4J
C.285.300.0730.A	28,5	3,00	73,0	0,7500	27,30	31,43	有	琴钢线	4L
C.285.300.1200.A	28,5	3,00	120,0	0,3633	48,60	57,16	有	琴钢线	4J
C.285.300.1600.A	28,5	3,00	160,0	0,2690	63,00	74,56	有	琴钢线	4J
C.285.300.2050.A	28,5	3,00	205,0	0,2082	79,20	94,14	有	琴钢线	4K
C.285.420.0550.A	28,5	4,20	55,0	3,0980	40,32	44,80	有	琴钢线	4P
C.285.420.0550.AP	28,5	4,20	55,0	4,4116	31,50	36,31	有	琴钢线	4R
C.285.420.2000.A	28,5	4,20	200,0	0,8337	121,80	138,52	有	琴钢线	4Q
C.285.600.0800.A	28,5	6,00	80,0	11,9770	73,20	73,20	有	琴钢线	5D
C.285.600.0800.AP	28,5	6,00	80,0	14,5734	63,00	68,81	有	琴钢线	5G
C.285.600.1000.A	28,5	6,00	100,0	9,8230	85,80	94,37	有	琴钢线	5D
C.285.600.1250.A	28,5	6,00	125,0	7,6762	105,60	116,57	有	琴钢线	5D
C.285.600.1600.A	28,5	6,00	160,0	5,8541	133,80	148,19	有	琴钢线	5D
C.285.600.1900.A	28,5	6,00	190,0	7,1110	112,80	160,21	有	琴钢线	5I
C.286.120.0350.A	28,6	1,20	35,0	0,0184	10,92	16,85	无	琴钢线	4E
C.286.120.0850.A	28,6	1,20	85,0	0,0080	19,56	33,11	无	琴钢线	4F
C.286.130.0220.A	28,6	1,30	22,0	0,0552	7,93	10,50	无	琴钢线	4D
C.286.130.0220.AP	28,6	1,30	22,0	0,1304	5,98	7,07	无	琴钢线	4D
C.286.130.0250.A	28,6	1,30	25,0	0,0345	9,88	13,94	无	琴钢线	4D
C.286.150.0310.A	28,6	1,50	31,0	0,1400	6,60	8,28	有	琴钢线	4F
C.286.150.0440.A	28,6	1,50	44,0	0,0736	9,00	12,10	有	琴钢线	4G
C.286.160.0191.A	28,6	1,60	19,1	0,1839	6,88	8,40	有	琴钢线	4F
C.286.170.0350.A	28,6	1,70	35,0	0,0851	12,92	17,04	有	琴钢线	4F
C.286.180.0320.A	28,6	1,80	32,0	0,1954	9,54	11,72	有	琴钢线	4G
C.286.180.0370.A	28,6	1,80	37,0	0,1494	11,16	14,04	有	琴钢线	4G
C.286.190.1020.A	28,6	1,90	102,0	0,0920	19,19	24,91	有	琴钢线	4I
C.286.200.0580.A	28,6	2,00	58,0	0,1609	15,80	19,75	有	琴钢线	4H
C.286.200.0760.A	28,6	2,00	76,0	0,1126	20,40	26,03	有	琴钢线	4I
C.286.210.1200.A	28,6	2,10	120,0	0,1034	26,88	34,21	有	琴钢线	4I
C.286.230.0530.A	28,6	2,30	53,0	0,3793	15,18	17,97	有	琴钢线	4H
C.286.260.0690.A	28,6	2,60	69,0	0,4800	20,80	24,38	有	琴钢线	4J
C.286.270.0270.A	28,6	2,70	27,0	1,1494	14,04	15,78	有	琴钢线	4G
C.286.270.0270.AP	28,6	2,70	27,0	1,8617	11,34	13,82	有	琴钢线	4I
C.286.320.0380.A	28,6	3,20	38,0	1,7241	20,16	22,53	有	琴钢线	4J
C.286.320.0380.AP	28,6	3,20	38,0	2,3710	16,64	21,47	有	琴钢线	4M
C.286.320.0600.A	28,6	3,20	60,0	1,3793	23,04	31,59	有	琴钢线	4M
C.286.320.0680.A	28,6	3,20	68,0	1,1000	26,88	32,38	有	琴钢线	4M
C.286.360.0389.A	28,6	3,60	38,9	3,1289	21,60	23,77	有	琴钢线	4O

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.286.360.0560.A	28,6	3,60	56,0	1,9910	28,80	32,21	有	琴钢线	4O
C.286.360.0746.A	28,6	3,60	74,6	1,4601	36,00	40,65	有	琴钢线	4O
C.286.360.0800.A	28,6	3,60	80,0	1,5000	35,28	43,94	有	琴钢线	4O
C.286.360.0913.A	28,6	3,60	91,3	1,1527	43,20	49,09	有	琴钢线	4P
C.286.360.1000.A	28,6	3,60	100,0	1,1842	42,12	54,32	有	琴钢线	4P
C.286.360.1090.A	28,6	3,60	109,0	0,9523	50,40	57,53	有	琴钢线	4P
C.286.360.1250.A	28,6	3,60	125,0	0,9375	51,12	67,30	有	琴钢线	4P
C.286.360.1600.A	28,6	3,60	160,0	0,7500	61,56	87,88	有	琴钢线	4P
C.286.360.2000.A	28,6	3,60	200,0	0,5921	75,60	108,64	有	琴钢线	4Q
C.286.360.2500.A	28,6	3,60	250,0	0,4688	93,24	134,62	有	琴钢线	4R
C.286.360.3200.A	28,6	3,60	320,0	0,3750	114,12	175,75	有	琴钢线	4T
C.286.360.4000.A	28,6	3,60	400,0	0,3000	140,40	219,69	有	琴钢线	4T
C.286.380.1050.A	28,6	3,80	105,0	1,1379	55,86	63,46	有	琴钢线	4M
C.286.380.1050.AP	28,6	3,80	105,0	1,4472	45,98	61,69	有	琴钢线	4P
C.286.400.0950.A	28,6	4,00	95,0	1,4943	56,80	64,14	有	琴钢线	4P
C.286.400.0950.AP	28,6	4,00	95,0	1,9606	45,60	58,26	有	琴钢线	4S
C.290.120.0330.A	29,0	1,20	33,0	0,0161	11,52	18,14	无	琴钢线	4E
C.290.140.0460.A	29,0	1,40	46,0	0,0483	8,96	12,69	有	琴钢线	4G
C.290.150.0350.A	29,0	1,50	35,0	0,0500	11,25	15,78	有	琴钢线	4F
C.290.160.0280.A	29,0	1,60	28,0	0,0575	12,96	17,80	有	琴钢线	4F
C.290.160.0360.A	29,0	1,60	36,0	0,1708	7,04	8,68	有	琴钢线	4F
C.290.160.0457.A	29,0	1,60	45,7	0,1159	8,48	10,90	有	琴钢线	4G
C.290.160.0559.A	29,0	1,60	55,9	0,0955	9,44	12,38	有	琴钢线	4G
C.290.160.0572.A	29,0	1,60	57,2	0,0927	9,60	12,62	有	琴钢线	4G
C.290.160.0698.A	29,0	1,60	69,8	0,0755	10,88	14,59	有	琴钢线	4G
C.290.170.0500.A	29,0	1,70	50,0	0,1494	9,01	11,33	有	琴钢线	4G
C.290.170.0620.A	29,0	1,70	62,0	0,1195	10,20	13,10	有	琴钢线	4G
C.290.170.0990.A	29,0	1,70	99,0	0,0734	13,94	18,66	有	琴钢线	4I
C.290.170.1400.A	29,0	1,70	140,0	0,0516	18,02	24,72	有	琴钢线	4I
C.290.170.1750.A	29,0	1,70	175,0	0,0414	21,42	29,78	有	琴钢线	4I
C.290.175.0820.A	29,0	1,75	82,0	0,0984	12,78	16,68	有	琴钢线	4H
C.290.175.1200.A	29,0	1,75	120,0	0,0665	16,80	22,56	有	琴钢线	4I
C.290.180.0970.A	29,0	1,80	97,0	0,0901	15,12	19,82	有	琴钢线	4I
C.290.180.1250.A	29,0	1,80	125,0	0,0690	18,36	24,49	有	琴钢线	4I
C.290.180.1600.A	29,0	1,80	160,0	0,0537	22,32	30,21	有	琴钢线	4I
C.290.190.0470.A	29,0	1,90	47,0	0,2300	10,26	12,49	有	琴钢线	4G
C.290.190.0770.A	29,0	1,90	77,0	0,1361	14,06	17,83	有	琴钢线	4I
C.290.190.1350.A	29,0	1,90	135,0	0,0758	21,47	28,24	有	琴钢线	4I
C.290.200.0440.A	29,0	2,00	44,0	0,2856	10,80	12,97	有	琴钢线	4H
C.290.200.0550.A	29,0	2,00	55,0	0,0960	22,20	28,62	有	琴钢线	4H
C.290.200.0900.A	29,0	2,00	90,0	0,0370	49,80	66,53	有	琴钢线	4I
C.290.210.0350.A	29,0	2,10	35,0	0,4241	10,29	12,03	有	琴钢线	4G
C.290.210.2000.A	29,0	2,10	200,0	0,0697	35,91	46,52	有	琴钢线	4J
C.290.220.0350.A	29,0	2,20	35,0	0,4959	11,00	12,77	有	琴钢线	4G
C.290.220.1240.A	29,0	2,20	124,0	0,1011	32,56	41,29	有	琴钢线	4I
C.290.230.0250.A	29,0	2,30	25,0	0,6207	11,27	12,94	有	琴钢线	4G
C.290.230.0250.AP	29,0	2,30	25,0	1,1659	8,74	11,69	有	琴钢线	4I
C.290.230.0760.A	29,0	2,30	76,0	0,1839	24,38	30,01	有	琴钢线	4I
C.290.230.0760.AP	29,0	2,30	76,0	0,3445	15,64	30,96	有	琴钢线	4J
C.290.235.1250.A	29,0	2,35	125,0	0,1625	29,61	36,56	有	琴钢线	4I
C.290.235.1750.A	29,0	2,35	175,0	0,1148	39,48	49,32	有	琴钢线	4J
C.290.250.0350.A	29,0	2,50	35,0	0,5250	16,50	19,25	有	琴钢线	4H
C.290.250.0350.AP	29,0	2,50	35,0	1,0840	11,25	16,96	有	琴钢线	4J
C.290.250.1350.A	29,0	2,50	135,0	0,1843	35,25	43,04	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.290.260.0390.A	29,0	2,60	39,0	0,7907	14,82	16,94	有	琴钢线	4H
C.290.270.0550.A	29,0	2,70	55,0	0,6200	19,71	22,85	有	琴钢线	4I
C.290.270.2000.A	29,0	2,70	200,0	0,1600	56,97	69,14	有	琴钢线	4J
C.290.280.1450.A	29,0	2,80	145,0	0,2523	45,64	54,58	有	琴钢线	4J
C.290.290.0310.A	29,0	2,90	31,0	1,5587	14,79	16,46	有	琴钢线	4I
C.290.290.0550.A	29,0	2,90	55,0	0,7946	22,04	25,32	有	琴钢线	4I
C.290.290.0660.A	29,0	2,90	66,0	0,6537	25,23	29,21	有	琴钢线	4I
C.290.290.0830.A	29,0	2,90	83,0	0,5130	30,16	35,23	有	琴钢线	4I
C.290.290.0980.A	29,0	2,90	98,0	0,4311	34,51	40,55	有	琴钢线	4J
C.290.290.1250.A	29,0	2,90	125,0	0,3349	42,34	50,11	有	琴钢线	4J
C.290.290.1650.A	29,0	2,90	165,0	0,2502	54,23	64,64	有	琴钢线	4J
C.290.300.0320.A	29,0	3,00	32,0	1,6092	16,20	18,05	有	琴钢线	4I
C.290.300.0320.AP	29,0	3,00	32,0	2,1734	14,10	17,10	有	琴钢线	4J
C.290.300.1800.A	29,0	3,00	180,0	0,2580	62,10	73,71	有	琴钢线	4J
C.290.310.1100.A	29,0	3,10	110,0	0,4879	42,16	49,20	有	琴钢线	4J
C.290.320.0300.A	29,0	3,20	30,0	2,3038	16,64	18,35	有	琴钢线	4J
C.290.320.1700.A	29,0	3,20	170,0	0,3475	65,28	76,59	有	琴钢线	4L
C.290.330.0480.A	29,0	3,30	48,0	1,9540	20,13	26,46	有	琴钢线	4M
C.290.330.0500.A	29,0	3,30	50,0	1,7241	21,78	25,59	有	琴钢线	4M
C.290.330.0800.A	29,0	3,30	80,0	0,8575	35,64	40,87	有	琴钢线	4J
C.290.330.0960.A	29,0	3,30	96,0	0,7117	41,25	47,55	有	琴钢线	4K
C.290.330.1200.A	29,0	3,30	120,0	0,5604	50,16	58,16	有	琴钢线	4L
C.290.340.0300.A	29,0	3,40	30,0	3,0054	17,68	19,38	有	琴钢线	4J
C.290.350.0360.A	29,0	3,50	36,0	2,7117	20,65	22,79	有	琴钢线	4J
C.290.350.0490.A	29,0	3,50	49,0	1,8816	25,90	28,98	有	琴钢线	4J
C.290.350.1800.A	29,0	3,50	180,0	0,3550	99,75	116,10	有	琴钢线	4L
C.290.350.1800.AP	29,0	3,50	180,0	0,5868	63,70	95,75	有	琴钢线	4N
C.290.360.0151.A	29,0	3,60	15,1	10,0000	12,60	13,23	有	琴钢线	4L
C.290.360.0350.A	29,0	3,60	35,0	3,0711	21,24	23,38	有	琴钢线	4M
C.290.380.1850.A	29,0	3,80	185,0	0,6174	91,20	104,76	有	琴钢线	4N
C.290.400.0300.A	29,0	4,00	30,0	5,9611	21,20	22,98	有	琴钢线	4P
C.290.400.0340.A	29,0	4,00	34,0	5,0579	23,20	25,29	有	琴钢线	4P
C.290.400.0400.A	29,0	4,00	40,0	4,0960	26,40	29,00	有	琴钢线	4P
C.290.400.0400.AP	29,0	4,00	40,0	5,1510	22,80	26,19	有	琴钢线	4R
C.290.400.0410.A	29,0	4,00	41,0	4,7689	24,00	26,22	有	琴钢线	4R
C.290.400.0500.A	29,0	4,00	50,0	3,2770	30,40	33,64	有	琴钢线	4P
C.290.400.0605.A	29,0	4,00	60,5	3,0348	32,00	37,06	有	琴钢线	4R
C.290.400.0895.A	29,0	4,00	89,5	1,9637	44,00	53,28	有	琴钢线	4R
C.290.400.1300.A	29,0	4,00	130,0	1,3353	60,00	76,74	有	琴钢线	4S
C.290.400.1300.AP	29,0	4,00	130,0	1,3599	59,20	77,70	有	琴钢线	4S
C.290.400.1850.A	29,0	4,00	185,0	0,9000	84,00	105,97	有	琴钢线	4S
C.290.400.1850.AP	29,0	4,00	185,0	0,9444	80,80	109,68	有	琴钢线	4S
C.290.420.0300.A	29,0	4,20	30,0	7,4225	22,26	24,05	有	琴钢线	4P
C.290.450.0300.A	29,0	4,50	30,0	10,1452	23,85	25,67	有	琴钢线	4Q
C.290.450.0360.A	29,0	4,50	36,0	7,8907	27,45	29,79	有	琴钢线	4Q
C.290.450.0430.A	29,0	4,50	43,0	6,3126	31,50	34,43	有	琴钢线	4R
C.290.450.0550.A	29,0	4,50	55,0	4,7344	38,25	42,15	有	琴钢线	4R
C.290.450.0860.A	29,0	4,50	86,0	2,8407	56,25	62,75	有	琴钢线	4R
C.290.450.1100.A	29,0	4,50	110,0	2,1684	70,20	78,72	有	琴钢线	4R
C.290.450.2500.A	29,0	4,50	250,0	1,1380	123,75	164,12	有	琴钢线	5C
C.290.450.3100.A	29,0	4,50	310,0	0,7850	174,15	197,68	有	琴钢线	5A
C.290.470.0400.A	29,0	4,70	40,0	8,4500	31,02	33,72	有	琴钢线	4R
C.290.470.0720.AP	29,0	4,70	72,0	5,0404	44,18	50,21	有	琴钢线	4T
C.290.470.0970.A	29,0	4,70	97,0	3,0390	65,33	72,84	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.290.470.1350.A	29,0	4,70	135,0	2,1255	88,36	99,09	有	琴钢线	4R
C.290.470.1550.A	29,0	4,70	155,0	1,8331	100,58	113,02	有	琴钢线	4R
C.290.480.0420.A	29,0	4,80	42,0	8,8740	32,64	35,49	有	琴钢线	4R
C.290.480.0680.A	29,0	4,80	68,0	4,9556	48,96	54,07	有	琴钢线	4R
C.290.480.1800.A	29,0	4,80	180,0	1,7188	118,56	133,28	有	琴钢线	4R
C.290.500.0310.A	29,0	5,00	31,0	16,4496	26,50	28,38	有	琴钢线	4R
C.290.500.0500.A	29,0	5,00	50,0	7,1264	45,00	49,37	有	琴钢线	4S
C.290.500.0500.AP	29,0	5,00	50,0	10,1971	35,00	38,03	有	琴钢线	5A
C.290.500.0760.A	29,0	5,00	76,0	5,2941	56,00	61,85	有	琴钢线	4S
C.290.500.0940.A	29,0	5,00	94,0	4,1872	67,50	74,90	有	琴钢线	4S
C.290.500.1150.A	29,0	5,00	115,0	3,3376	81,50	90,78	有	琴钢线	4S
C.290.500.1350.A	29,0	5,00	135,0	2,8085	94,50	105,53	有	琴钢线	4S
C.290.500.1700.A	29,0	5,00	170,0	2,2038	117,00	131,06	有	琴钢线	4S
C.290.500.1900.A	29,0	5,00	190,0	1,9600	130,00	145,81	有	琴钢线	4S
C.290.530.0300.A	29,0	5,30	30,0	23,2248	27,03	28,82	有	琴钢线	4R
C.290.530.0390.A	29,0	5,30	39,0	15,8907	33,39	36,01	有	琴钢线	4R
C.290.530.1900.A	29,0	5,30	190,0	2,5805	137,27	153,39	有	琴钢线	4S
C.290.550.0290.A	29,0	5,50	29,0	28,7326	27,50	27,50	有	琴钢线	5A
C.290.550.0340.A	29,0	5,50	34,0	23,1714	30,80	32,97	有	琴钢线	5A
C.290.550.0440.A	29,0	5,50	44,0	16,3253	37,95	41,03	有	琴钢线	5A
C.290.550.0500.A	29,0	5,50	50,0	13,8137	42,35	45,99	有	琴钢线	5A
C.290.550.0680.A	29,0	5,50	68,0	9,5775	55,00	60,25	有	琴钢线	5A
C.290.550.0770.A	29,0	5,50	77,0	8,2565	61,60	67,70	有	琴钢线	5A
C.290.560.0290.A	29,0	5,60	29,0	32,5807	27,44	27,44	有	琴钢线	5A
C.290.560.0360.A	29,0	5,60	36,0	23,6951	32,48	34,81	有	琴钢线	5A
C.290.560.0430.A	29,0	5,60	43,0	18,6176	37,52	40,49	有	琴钢线	5A
C.290.560.0480.A	29,0	5,60	48,0	15,9579	41,44	44,90	有	琴钢线	5A
C.290.560.0560.A	29,0	5,60	56,0	13,2532	47,04	51,21	有	琴钢线	5A
C.290.560.0740.A	29,0	5,60	74,0	9,5358	59,92	65,71	有	琴钢线	5A
C.290.560.0890.A	29,0	5,60	89,0	7,6661	71,12	78,33	有	琴钢线	5A
C.290.560.1100.A	29,0	5,60	110,0	6,0615	86,24	95,36	有	琴钢线	5A
C.290.560.1400.A	29,0	5,60	140,0	4,6544	108,08	119,95	有	琴钢线	5B
C.290.560.1700.A	29,0	5,60	170,0	3,7958	129,36	143,92	有	琴钢线	5B
C.290.560.1900.A	29,0	5,60	190,0	3,3704	143,92	160,31	有	琴钢线	5B
C.293.400.0250.A	29,3	4,00	25,0	11,7241	15,60	18,99	有	琴钢线	4T
C.294.120.0127.A	29,4	1,20	12,7	0,0448	6,72	9,06	无	琴钢线	4C
C.294.120.0127.AP	29,4	1,20	12,7	0,0944	5,40	6,51	无	琴钢线	4C
C.294.130.0220.A	29,4	1,30	22,0	0,0471	8,19	11,11	无	琴钢线	4D
C.294.130.0220.AP	29,4	1,30	22,0	0,1195	5,98	7,13	无	琴钢线	4D
C.294.130.0360.A	29,4	1,30	36,0	0,0161	15,08	23,51	无	琴钢线	4E
C.294.130.0500.A	29,4	1,30	50,0	0,0310	10,01	14,38	无	琴钢线	4E
C.294.130.0600.A	29,4	1,30	60,0	0,0452	8,32	11,34	无	琴钢线	4E
C.294.130.0800.A	29,4	1,30	80,0	0,0336	9,62	13,68	无	琴钢线	4F
C.294.130.2000.A	29,4	1,30	200,0	0,0134	17,29	27,49	无	琴钢线	4I
C.294.140.0220.A	29,4	1,40	22,0	0,1839	6,30	7,28	无	琴钢线	4E
C.294.140.0450.A	29,4	1,40	45,0	0,0775	8,12	10,37	无	琴钢线	4G
C.294.140.0730.A	29,4	1,40	73,0	0,0264	14,28	20,85	无	琴钢线	4G
C.294.140.0760.A	29,4	1,40	76,0	0,0253	14,84	21,80	无	琴钢线	4G
C.294.140.1000.A	29,4	1,40	100,0	0,0336	12,32	17,51	无	琴钢线	4I
C.294.140.1600.A	29,4	1,40	160,0	0,0210	16,80	25,13	无	琴钢线	4I
C.294.160.0200.A	29,4	1,60	20,0	0,2825	5,76	6,73	有	琴钢线	4F
C.294.160.0700.A	29,4	1,60	70,0	0,0563	12,80	17,66	有	琴钢线	4G
C.294.230.0200.A	29,4	2,30	20,0	0,9549	9,20	10,26	有	琴钢线	4G
C.294.230.1280.A	29,4	2,30	128,0	0,1100	35,65	44,87	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.294.250.0200.A	29,4	2,50	20,0	1,3629	10,00	11,03	有	琴钢线	4G
C.294.250.1150.A	29,4	2,50	115,0	0,1494	40,50	49,87	有	琴钢线	4I
C.294.250.1150.AP	29,4	2,50	115,0	0,2919	23,75	48,88	有	琴钢线	4K
C.294.270.0430.A	29,4	2,70	43,0	0,5287	21,33	24,93	有	琴钢线	4H
C.294.270.0430.AP	29,4	2,70	43,0	1,0700	14,04	20,67	有	琴钢线	4J
C.294.270.3200.A	29,4	2,70	320,0	0,0857	96,39	118,50	有	琴钢线	4L
C.294.330.0350.A	29,4	3,30	35,0	1,0460	29,70	33,86	有	琴钢线	4J
C.294.330.0350.AP	29,4	3,30	35,0	2,7681	16,50	19,99	有	琴钢线	4L
C.294.330.2000.A	29,4	3,30	200,0	0,2892	85,80	100,83	有	琴钢线	4M
C.294.340.0240.A	29,4	3,40	24,0	4,4828	14,28	15,37	有	琴钢线	4J
C.294.340.0980.A	29,4	3,40	98,0	0,8046	41,14	47,27	有	琴钢线	4M
C.294.340.2400.A	29,4	3,40	240,0	0,2689	106,42	124,80	有	琴钢线	4M
C.294.480.2000.A	29,4	4,80	200,0	1,4026	136,32	153,65	有	琴钢线	4R
C.295.380.0630.A	29,5	3,80	63,0	1,8200	35,72	40,14	有	琴钢线	4M
C.295.380.0630.AP	29,5	3,80	63,0	2,3601	29,64	37,19	有	琴钢线	4O
C.298.200.0198.A	29,8	2,00	19,8	0,4483	8,40	9,73	有	琴钢线	4G
C.298.200.0350.A	29,8	2,00	35,0	0,3035	10,00	11,95	有	琴钢线	4G
C.298.200.0550.A	29,8	2,00	55,0	0,1839	13,20	16,40	有	琴钢线	4H
C.298.200.0750.A	29,8	2,00	75,0	0,1600	14,40	18,06	有	琴钢线	4I
C.298.200.0920.A	29,8	2,00	92,0	0,1609	14,40	28,41	有	琴钢线	4J
C.298.200.1200.A	29,8	2,00	120,0	0,0834	23,20	30,29	有	琴钢线	4I
C.298.200.2000.A	29,8	2,00	200,0	0,0496	35,60	47,53	有	琴钢线	4J
C.298.230.0200.A	29,8	2,30	20,0	0,9792	8,97	9,98	有	琴钢线	4G
C.298.230.1780.A	29,8	2,30	178,0	0,0667	53,13	68,03	有	琴钢线	4J
C.298.250.0290.A	29,8	2,50	29,0	0,7400	12,75	14,56	有	琴钢线	4H
C.298.250.0290.AP	29,8	2,50	29,0	1,2393	10,25	13,63	有	琴钢线	4I
C.298.250.1000.A	29,8	2,50	100,0	0,2126	29,25	35,66	有	琴钢线	4I
C.298.340.0500.A	29,8	3,40	50,0	1,4943	25,50	28,74	有	琴钢线	4J
C.298.340.0500.AP	29,8	3,40	50,0	1,9829	21,08	27,55	有	琴钢线	4M
C.298.340.2400.A	29,8	3,40	240,0	0,2624	104,38	122,64	有	琴钢线	4M
C.300.125.1000.A	30,0	1,25	100,0	0,0140	13,75	22,13	无	琴钢线	4G
C.300.150.0400.A	30,0	1,50	40,0	0,0500	10,50	14,83	有	琴钢线	4G
C.300.150.0550.A	30,0	1,50	55,0	0,0500	10,50	14,83	有	琴钢线	4G
C.300.150.0660.A	30,0	1,50	66,0	0,0400	12,15	17,54	有	琴钢线	4G
C.300.150.0690.A	30,0	1,50	69,0	0,0200	20,40	31,08	有	琴钢线	4G
C.300.170.0300.A	30,0	1,70	30,0	0,2503	6,80	8,12	有	琴钢线	4F
C.300.170.0830.A	30,0	1,70	83,0	0,0853	11,73	15,59	有	琴钢线	4H
C.300.175.0500.A	30,0	1,75	50,0	0,1570	9,10	11,42	有	琴钢线	4G
C.300.180.0540.A	30,0	1,80	54,0	0,1590	9,90	12,43	有	琴钢线	4H
C.300.180.0691.A	30,0	1,80	69,1	0,1363	10,80	13,75	有	琴钢线	4J
C.300.180.1070.A	30,0	1,80	107,0	0,0867	14,40	19,67	有	琴钢线	4J
C.300.180.1810.A	30,0	1,80	181,0	0,0502	21,60	30,18	有	琴钢线	4L
C.300.180.2940.A	30,0	1,80	294,0	0,0308	32,40	48,18	有	琴钢线	4N
C.300.190.0300.A	30,0	1,90	30,0	0,3520	7,98	9,36	有	琴钢线	4G
C.300.190.0400.A	30,0	1,90	40,0	0,2602	9,12	10,99	有	琴钢线	4G
C.300.190.1600.A	30,0	1,90	160,0	0,0611	23,37	31,34	有	琴钢线	4J
C.300.190.1900.A	30,0	1,90	190,0	0,0511	26,98	36,50	有	琴钢线	4J
C.300.200.0300.A	30,0	2,00	30,0	0,4125	8,60	10,02	有	琴钢线	4G
C.300.200.0500.A	30,0	2,00	50,0	0,2122	12,00	14,76	有	琴钢线	4H
C.300.200.0660.A	30,0	2,00	66,0	0,1768	13,40	16,71	有	琴钢线	4I
C.300.200.0760.A	30,0	2,00	76,0	0,1350	16,00	20,33	有	琴钢线	4I
C.300.200.1150.A	30,0	2,00	115,0	0,0874	22,00	28,70	有	琴钢线	4I
C.300.200.1160.A	30,0	2,00	116,0	0,0660	27,60	36,50	有	琴钢线	4I
C.300.200.1400.A	30,0	2,00	140,0	0,0825	23,00	30,09	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.200.1700.A	30,0	2,00	170,0	0,0550	32,00	42,64	有	琴钢线	4J
C.300.200.1820.A	30,0	2,00	182,0	0,0550	32,00	42,64	有	琴钢线	4J
C.300.210.0826.A	30,0	2,10	82,6	0,1425	18,69	23,59	有	琴钢线	4I
C.300.210.0889.A	30,0	2,10	88,9	0,1322	19,74	25,03	有	琴钢线	4I
C.300.210.0952.A	30,0	2,10	95,2	0,1233	20,79	26,46	有	琴钢线	4I
C.300.210.1016.A	30,0	2,10	101,6	0,1155	21,84	27,89	有	琴钢线	4I
C.300.210.1650.A	30,0	2,10	165,0	0,0807	28,98	37,64	有	琴钢线	4J
C.300.220.0250.A	30,0	2,20	25,0	0,6110	9,46	10,80	有	琴钢线	4G
C.300.220.0320.A	30,0	2,20	32,0	0,4750	10,56	12,28	有	琴钢线	4G
C.300.220.0400.A	30,0	2,20	40,0	0,3720	12,10	14,34	有	琴钢线	4H
C.300.220.0500.A	30,0	2,20	50,0	0,2850	14,08	16,99	有	琴钢线	4H
C.300.220.0630.A	30,0	2,20	63,0	0,2250	16,28	19,94	有	琴钢线	4I
C.300.220.0800.A	30,0	2,20	80,0	0,1740	19,58	24,36	有	琴钢线	4I
C.300.220.0826.A	30,0	2,20	82,6	0,1658	20,24	25,24	有	琴钢线	4I
C.300.220.0952.A	30,0	2,20	95,2	0,1443	22,44	28,19	有	琴钢线	4I
C.300.220.1000.A	30,0	2,20	100,0	0,1400	22,88	28,78	有	琴钢线	4I
C.300.220.1060.A	30,0	2,20	106,0	0,1292	24,42	30,84	有	琴钢线	4I
C.300.220.1250.A	30,0	2,20	125,0	0,1110	27,50	34,97	有	琴钢线	4I
C.300.220.1400.A	30,0	2,20	140,0	0,1111	27,50	34,97	有	琴钢线	4I
C.300.220.1600.A	30,0	2,20	160,0	0,0850	34,32	44,10	有	琴钢线	4J
C.300.220.3600.A	30,0	2,20	360,0	0,0370	73,70	96,11	无	琴钢线	4M
C.300.225.0390.A	30,0	2,25	39,0	0,4525	11,70	13,69	有	琴钢线	4H
C.300.225.0470.A	30,0	2,25	47,0	0,3702	13,05	15,49	有	琴钢线	4H
C.300.230.0400.A	30,0	2,30	40,0	0,4791	12,19	14,24	有	琴钢线	4H
C.300.235.0762.A	30,0	2,35	76,2	0,2261	21,15	25,85	有	琴钢线	4I
C.300.235.0826.A	30,0	2,35	82,6	0,2070	22,56	27,69	有	琴钢线	4I
C.300.235.0889.A	30,0	2,35	88,9	0,1934	23,74	29,23	有	琴钢线	4I
C.300.235.0952.A	30,0	2,35	95,2	0,1792	25,15	31,08	有	琴钢线	4I
C.300.235.1016.A	30,0	2,35	101,6	0,1670	26,56	32,92	有	琴钢线	4I
C.300.240.1000.A	30,0	2,40	100,0	0,1860	26,64	32,80	有	琴钢线	4I
C.300.240.1000.AP	30,0	2,40	100,0	0,2857	19,44	40,84	有	琴钢线	4J
C.300.250.0250.A	30,0	2,50	25,0	0,9820	11,00	12,34	有	琴钢线	4G
C.300.250.0320.A	30,0	2,50	32,0	0,7750	12,50	14,26	有	琴钢线	4H
C.300.250.0320.AP	30,0	2,50	32,0	1,1411	10,50	15,41	有	琴钢线	4I
C.300.250.0400.A	30,0	2,50	40,0	0,5890	14,25	16,50	有	琴钢线	4H
C.300.250.0400.AP	30,0	2,50	40,0	0,8818	11,75	18,53	有	琴钢线	4J
C.300.250.0500.A	30,0	2,50	50,0	0,4600	16,75	19,71	有	琴钢线	4I
C.300.250.0500.AP	30,0	2,50	50,0	0,6928	13,25	22,68	有	琴钢线	4J
C.300.250.0570.A	30,0	2,50	57,0	0,3420	20,25	24,19	有	琴钢线	4I
C.300.250.0570.AP	30,0	2,50	57,0	0,5879	14,50	24,80	有	琴钢线	4J
C.300.250.0572.A	30,0	2,50	57,2	0,3827	18,75	22,27	有	琴钢线	4I
C.300.250.0580.A	30,0	2,50	58,0	0,3130	21,50	25,79	有	琴钢线	4I
C.300.250.0580.AP	30,0	2,50	58,0	0,5879	14,50	25,80	有	琴钢线	4J
C.300.250.0610.A	30,0	2,50	61,0	0,3544	19,75	23,55	有	琴钢线	4I
C.300.250.0630.A	30,0	2,50	63,0	0,3590	19,50	23,23	有	琴钢线	4I
C.300.250.0630.AP	30,0	2,50	63,0	0,5243	15,25	26,89	有	琴钢线	4J
C.300.250.0698.A	30,0	2,50	69,8	0,3086	21,75	26,11	有	琴钢线	4I
C.300.250.0800.A	30,0	2,50	80,0	0,2780	23,50	28,36	有	琴钢线	4I
C.300.250.0800.AP	30,0	2,50	80,0	0,4127	17,75	34,13	有	琴钢线	4J
C.300.250.0826.A	30,0	2,50	82,6	0,2586	24,75	29,96	有	琴钢线	4I
C.300.250.0880.A	30,0	2,50	88,0	0,2392	26,25	31,88	有	琴钢线	4I
C.300.250.0900.A	30,0	2,50	90,0	0,2334	26,75	32,52	有	琴钢线	4I
C.300.250.0952.A	30,0	2,50	95,2	0,2225	27,75	33,80	有	琴钢线	4I
C.300.250.1000.A	30,0	2,50	100,0	0,2200	28,00	34,12	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.250.1000.AP	30,0	2,50	100,0	0,3288	20,75	42,42	有	琴钢线	4J
C.300.250.1010.A	30,0	2,50	101,0	0,1390	40,75	50,46	有	琴钢线	4I
C.300.250.1010.AP	30,0	2,50	101,0	0,3233	21,00	42,45	有	琴钢线	4J
C.300.250.1250.A	30,0	2,50	125,0	0,1730	34,00	41,81	有	琴钢线	4I
C.300.250.1250.AP	30,0	2,50	125,0	0,2587	24,75	51,81	有	琴钢线	4L
C.300.250.1600.A	30,0	2,50	160,0	0,1350	41,75	51,74	有	琴钢线	4J
C.300.250.1600.AP	30,0	2,50	160,0	0,2000	30,25	65,34	有	琴钢线	4L
C.300.250.1800.A	30,0	2,50	180,0	0,1302	43,00	53,35	有	琴钢线	4J
C.300.250.3500.A	30,0	2,50	350,0	0,0582	88,50	111,65	有	琴钢线	4M
C.300.250.3600.A	30,0	2,50	360,0	0,0590	89,75	112,55	无	琴钢线	4M
C.300.270.0700.A	30,0	2,70	70,0	0,4510	22,68	26,72	有	琴钢线	4I
C.300.270.0830.A	30,0	2,70	83,0	0,3326	28,35	33,82	有	琴钢线	4I
C.300.270.1400.A	30,0	2,70	140,0	0,2199	39,42	47,70	有	琴钢线	4J
C.300.280.0250.A	30,0	2,80	25,0	1,6000	12,32	13,61	有	琴钢线	4I
C.300.280.0320.A	30,0	2,80	32,0	1,2000	14,28	16,04	有	琴钢线	4I
C.300.280.0320.AP	30,0	2,80	32,0	1,6648	12,32	16,43	有	琴钢线	4J
C.300.280.0340.A	30,0	2,80	34,0	0,8890	16,80	19,17	有	琴钢线	4I
C.300.280.0340.AP	30,0	2,80	34,0	1,5063	12,88	16,79	有	琴钢线	4J
C.300.280.0400.A	30,0	2,80	40,0	0,8870	16,80	19,17	有	琴钢线	4I
C.300.280.0400.AP	30,0	2,80	40,0	1,2653	14,00	19,52	有	琴钢线	4J
C.300.280.0470.A	30,0	2,80	47,0	0,8891	16,80	19,17	有	琴钢线	4J
C.300.280.0500.A	30,0	2,80	50,0	0,7040	19,32	22,30	有	琴钢线	4I
C.300.280.0500.AP	30,0	2,80	50,0	0,9885	15,68	23,78	有	琴钢线	4K
C.300.280.0630.A	30,0	2,80	63,0	0,5440	22,96	26,82	有	琴钢线	4I
C.300.280.0630.AP	30,0	2,80	63,0	0,7715	18,20	29,41	有	琴钢线	4L
C.300.280.0698.A	30,0	2,80	69,8	0,4576	26,04	30,64	有	琴钢线	4I
C.300.280.0707.A	30,0	2,80	70,7	0,5658	22,40	26,12	有	琴钢线	4L
C.300.280.0800.A	30,0	2,80	80,0	0,4200	27,72	32,72	有	琴钢线	4I
C.300.280.0800.AP	30,0	2,80	80,0	0,5968	21,56	36,58	有	琴钢线	4L
C.300.280.1000.A	30,0	2,80	100,0	0,3330	33,04	39,33	有	琴钢线	4J
C.300.280.1000.AP	30,0	2,80	100,0	0,4721	25,48	45,11	有	琴钢线	4L
C.300.280.1180.A	30,0	2,80	118,0	0,3275	33,60	40,03	有	琴钢线	4L
C.300.280.1250.A	30,0	2,80	125,0	0,2630	40,04	48,02	有	琴钢线	4J
C.300.280.1250.AP	30,0	2,80	125,0	0,3766	30,24	56,18	有	琴钢线	4M
C.300.280.1350.A	30,0	2,80	135,0	0,1886	53,20	64,36	有	琴钢线	4J
C.300.280.1350.AP	30,0	2,80	135,0	0,3476	32,20	60,44	有	琴钢线	4M
C.300.280.1600.A	30,0	2,80	160,0	0,2050	49,56	59,84	有	琴钢线	4J
C.300.280.1600.AP	30,0	2,80	160,0	0,2902	36,96	70,69	有	琴钢线	4M
C.300.280.1890.A	30,0	2,80	189,0	0,2008	50,40	60,88	有	琴钢线	4M
C.300.280.2500.A	30,0	2,80	250,0	0,1211	78,96	96,34	有	琴钢线	4L
C.300.280.3200.A	30,0	2,80	320,0	0,0943	99,40	121,72	有	琴钢线	4M
C.300.280.3500.A	30,0	2,80	350,0	0,0860	108,36	132,84	有	琴钢线	4M
C.300.280.3600.A	30,0	2,80	360,0	0,0880	108,92	132,86	无	琴钢线	4M
C.300.290.0450.A	30,0	2,90	45,0	0,9527	18,27	20,82	有	琴钢线	4I
C.300.300.0700.A	30,0	3,00	70,0	0,4570	35,10	41,21	有	琴钢线	4I
C.300.300.0700.AP	30,0	3,00	70,0	0,8713	21,90	34,01	有	琴钢线	4L
C.300.300.0800.A	30,0	3,00	80,0	0,5140	32,10	37,55	有	琴钢线	4I
C.300.300.0800.AP	30,0	3,00	80,0	0,7624	24,00	38,87	有	琴钢线	4L
C.300.310.0300.A	30,0	3,10	30,0	1,9334	15,50	17,15	有	琴钢线	4I
C.300.310.0380.A	30,0	3,10	38,0	1,4647	17,98	20,16	有	琴钢线	4I
C.300.310.0610.A	30,0	3,10	61,0	0,8631	25,11	28,81	有	琴钢线	4I
C.300.310.0820.A	30,0	3,10	82,0	0,6277	31,62	36,70	有	琴钢线	4I
C.300.310.1750.A	30,0	3,10	175,0	0,2827	60,76	72,05	有	琴钢线	4J
C.300.320.0250.A	30,0	3,20	25,0	2,6690	14,72	16,10	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.320.0250.AL	30,0	3,20	25,0	2,5000	15,04	16,48	有	琴钢线	4I
C.300.320.0250.AP	30,0	3,20	25,0	3,5323	13,12	14,40	有	琴钢线	4L
C.300.320.0280.A	30,0	3,20	28,0	2,7240	14,40	15,71	有	琴钢线	4J
C.300.320.0320.A	30,0	3,20	32,0	1,9410	17,28	19,18	有	琴钢线	4J
C.300.320.0320.AP	30,0	3,20	32,0	2,6913	14,72	18,08	有	琴钢线	4L
C.300.320.0350.A	30,0	3,20	35,0	1,8499	17,60	19,57	有	琴钢线	4J
C.300.320.0400.A	30,0	3,20	40,0	1,4730	20,16	22,66	有	琴钢线	4J
C.300.320.0400.AL	30,0	3,20	40,0	1,6071	19,20	21,50	有	琴钢线	4I
C.300.320.0400.AP	30,0	3,20	40,0	2,0185	16,64	21,44	有	琴钢线	4M
C.300.320.0500.A	30,0	3,20	50,0	1,1240	23,68	26,90	有	琴钢线	4J
C.300.320.0500.AL	30,0	3,20	50,0	1,2500	22,08	24,97	有	琴钢线	4I
C.300.320.0500.AP	30,0	3,20	50,0	1,5699	19,20	26,14	有	琴钢线	4M
C.300.320.0540.A	30,0	3,20	54,0	1,1099	24,00	27,28	有	琴钢线	4J
C.300.320.0630.A	30,0	3,20	63,0	0,8720	28,48	32,68	有	琴钢线	4J
C.300.320.0630.AL	30,0	3,20	63,0	1,0000	25,60	29,21	有	琴钢线	4I
C.300.320.0630.AP	30,0	3,20	63,0	1,2286	22,40	32,51	有	琴钢线	4M
C.300.320.0800.A	30,0	3,20	80,0	0,6780	34,24	39,62	有	琴钢线	4J
C.300.320.0800.AL	30,0	3,20	80,0	0,8036	30,08	34,61	有	琴钢线	4I
C.300.320.0800.AP	30,0	3,20	80,0	0,9420	26,88	40,24	有	琴钢线	4M
C.300.320.1000.A	30,0	3,20	100,0	0,5340	41,28	48,11	有	琴钢线	4K
C.300.320.1000.AL	30,0	3,20	100,0	0,6250	36,48	42,32	有	琴钢线	4I
C.300.320.1000.AP	30,0	3,20	100,0	0,7437	32,00	49,63	有	琴钢线	4M
C.300.320.1250.A	30,0	3,20	125,0	0,4190	50,24	58,91	有	琴钢线	4L
C.300.320.1250.AF	30,0	3,20	125,0	0,5000	43,52	50,81	有	琴钢线	4N
C.300.320.1250.AL	30,0	3,20	125,0	0,5000	43,52	50,81	有	琴钢线	4J
C.300.320.1250.AP	30,0	3,20	125,0	0,5887	38,08	61,38	有	琴钢线	4N
C.300.320.1600.A	30,0	3,20	160,0	0,3240	62,72	73,95	有	琴钢线	4L
C.300.320.1600.AF	30,0	3,20	160,0	0,4000	52,48	66,36	有	琴钢线	4N
C.300.320.1600.AL	30,0	3,20	160,0	0,4018	52,16	66,77	有	琴钢线	4J
C.300.320.1600.AP	30,0	3,20	160,0	0,4558	47,04	77,82	有	琴钢线	4N
C.300.320.2000.A	30,0	3,20	200,0	0,3111	64,96	79,60	有	琴钢线	4O
C.300.320.2500.A	30,0	3,20	250,0	0,2500	79,04	100,17	有	琴钢线	4P
C.300.320.3200.A	30,0	3,20	320,0	0,2000	96,64	132,72	有	琴钢线	4P
C.300.320.3600.A	30,0	3,20	360,0	0,1400	137,92	163,92	无	琴钢线	4N
C.300.330.0590.A	30,0	3,30	59,0	1,1334	26,73	30,39	有	琴钢线	4J
C.300.330.1400.A	30,0	3,30	140,0	0,4470	55,11	64,40	有	琴钢线	4L
C.300.350.0900.A	30,0	3,50	90,0	0,8134	44,10	50,67	有	琴钢线	4J
C.300.350.1050.A	30,0	3,50	105,0	1,0080	37,10	57,48	有	琴钢线	4O
C.300.360.0250.A	30,0	3,60	25,0	4,4730	16,56	17,93	有	琴钢线	4M
C.300.360.0250.AP	30,0	3,60	25,0	5,5711	15,12	16,23	有	琴钢线	4O
C.300.360.0320.A	30,0	3,60	32,0	3,1120	19,80	21,75	有	琴钢线	4M
C.300.360.0320.AP	30,0	3,60	32,0	4,1177	17,28	19,44	有	琴钢线	4O
C.300.360.0400.A	30,0	3,60	40,0	2,3860	23,04	25,58	有	琴钢线	4M
C.300.360.0400.AP	30,0	3,60	40,0	3,1569	19,44	23,61	有	琴钢线	4O
C.300.360.0500.A	30,0	3,60	50,0	1,8350	27,36	30,68	有	琴钢线	4M
C.300.360.0500.AP	30,0	3,60	50,0	2,4284	22,68	28,70	有	琴钢线	4O
C.300.360.0630.A	30,0	3,60	63,0	1,4000	32,76	37,05	有	琴钢线	4M
C.300.360.0630.AP	30,0	3,60	63,0	1,8942	26,64	35,69	有	琴钢线	4O
C.300.360.0800.A	30,0	3,60	80,0	1,0840	39,96	45,55	有	琴钢线	4M
C.300.360.0800.AP	30,0	3,60	80,0	1,4350	32,40	43,95	有	琴钢线	4O
C.300.360.1000.A	30,0	3,60	100,0	0,8520	48,24	55,33	有	琴钢线	4M
C.300.360.1000.AP	30,0	3,60	100,0	1,1411	38,52	54,66	有	琴钢线	4P
C.300.360.1250.A	30,0	3,60	125,0	0,6750	58,68	67,66	有	琴钢线	4N
C.300.360.1250.AP	30,0	3,60	125,0	0,8935	46,44	67,09	有	琴钢线	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.360.1400.A	30,0	3,60	140,0	0,6241	62,64	72,33	有	琴钢线	4N
C.300.360.1600.A	30,0	3,60	160,0	0,5190	73,44	85,08	有	琴钢线	4N
C.300.360.1600.AP	30,0	3,60	160,0	0,6913	57,60	85,16	有	琴钢线	4Q
C.300.360.3600.A	30,0	3,60	360,0	0,2240	162,00	188,99	无	琴钢线	4P
C.300.380.0420.A	30,0	3,80	42,0	2,8808	25,08	27,75	有	琴钢线	4M
C.300.380.0508.A	30,0	3,80	50,8	2,1475	30,40	33,98	有	琴钢线	4M
C.300.380.0635.A	30,0	3,80	63,5	1,6636	36,48	41,10	有	琴钢线	4M
C.300.380.0762.A	30,0	3,80	76,2	1,3576	42,56	48,22	有	琴钢线	4M
C.300.380.0889.A	30,0	3,80	88,9	1,1467	48,64	55,34	有	琴钢线	4M
C.300.380.1016.A	30,0	3,80	101,6	0,9925	54,72	62,47	有	琴钢线	4M
C.300.380.1397.A	30,0	3,80	139,7	0,7073	72,96	83,83	有	琴钢线	4N
C.300.380.1650.A	30,0	3,80	165,0	0,6490	78,66	90,51	有	琴钢线	4N
C.300.400.0250.A	30,0	4,00	25,0	7,1370	18,40	19,77	有	琴钢线	4P
C.300.400.0250.AP	30,0	4,00	25,0	8,8891	16,80	17,91	有	琴钢线	4R
C.300.400.0320.A	30,0	4,00	32,0	4,9650	22,00	23,96	有	琴钢线	4P
C.300.400.0320.AP	30,0	4,00	32,0	6,2965	19,60	21,17	有	琴钢线	4R
C.300.400.0400.A	30,0	4,00	40,0	3,8060	25,60	28,15	有	琴钢线	4P
C.300.400.0400.AP	30,0	4,00	40,0	4,7223	22,40	25,40	有	琴钢线	4R
C.300.400.0500.A	30,0	4,00	50,0	2,9280	30,40	33,73	有	琴钢线	4P
C.300.400.0500.AP	30,0	4,00	50,0	3,6857	26,00	31,29	有	琴钢线	4R
C.300.400.0550.A	30,0	4,00	55,0	2,9130	30,40	33,73	有	琴钢线	4R
C.300.400.0600.A	30,0	4,00	60,0	2,0810	38,40	43,04	有	琴钢线	4P
C.300.400.0600.AP	30,0	4,00	60,0	2,9630	30,00	36,73	有	琴钢线	4R
C.300.400.0630.A	30,0	4,00	63,0	2,2390	36,40	40,71	有	琴钢线	4P
C.300.400.0630.AP	30,0	4,00	63,0	2,7984	31,20	38,36	有	琴钢线	4R
C.300.400.0635.A	30,0	4,00	63,5	2,0609	38,80	43,51	有	琴钢线	4P
C.300.400.0700.A	30,0	4,00	70,0	2,2828	36,00	40,25	有	琴钢线	4R
C.300.400.0762.A	30,0	4,00	76,2	1,6862	45,20	50,95	有	琴钢线	4P
C.300.400.0780.A	30,0	4,00	78,0	1,9420	40,40	45,37	有	琴钢线	4R
C.300.400.0800.A	30,0	4,00	80,0	1,7000	44,80	50,49	有	琴钢线	4P
C.300.400.0800.AP	30,0	4,00	80,0	2,1588	37,60	48,06	有	琴钢线	4R
C.300.400.0830.A	30,0	4,00	83,0	1,5297	48,80	55,14	有	琴钢线	4P
C.300.400.0889.A	30,0	4,00	88,9	1,4132	52,00	58,86	有	琴钢线	4P
C.300.400.0920.A	30,0	4,00	92,0	1,3240	54,80	62,12	有	琴钢线	4P
C.300.400.0920.AP	30,0	4,00	92,0	1,8429	42,40	54,59	有	琴钢线	4S
C.300.400.1000.A	30,0	4,00	100,0	1,3280	54,80	62,12	有	琴钢线	4P
C.300.400.1000.AP	30,0	4,00	100,0	1,6979	44,80	59,40	有	琴钢线	4S
C.300.400.1016.A	30,0	4,00	101,6	1,2263	58,40	66,31	有	琴钢线	4P
C.300.400.1250.A	30,0	4,00	125,0	1,0480	66,80	76,08	有	琴钢线	4Q
C.300.400.1397.A	30,0	4,00	139,7	0,8728	78,00	89,11	有	琴钢线	4Q
C.300.400.1450.A	30,0	4,00	145,0	0,8383	80,80	92,37	有	琴钢线	4Q
C.300.400.1600.A	30,0	4,00	160,0	0,8100	83,20	95,16	有	琴钢线	4Q
C.300.400.1650.A	30,0	4,00	165,0	0,7346	90,80	104,00	有	琴钢线	4Q
C.300.400.2300.A	30,0	4,00	230,0	0,5188	124,40	143,09	有	琴钢线	4R
C.300.400.2350.A	30,0	4,00	235,0	0,5082	126,80	145,88	有	琴钢线	4R
C.300.400.2500.A	30,0	4,00	250,0	0,4756	134,80	155,19	有	琴钢线	4R
C.300.400.3600.A	30,0	4,00	360,0	0,3460	185,60	213,64	无	琴钢线	4R
C.300.420.0360.A	30,0	4,20	36,0	5,4291	24,78	27,02	有	琴钢线	4P
C.300.420.1800.A	30,0	4,20	180,0	0,8874	97,86	111,54	有	琴钢线	4Q
C.300.450.0250.A	30,0	4,50	25,0	12,1180	20,70	22,10	有	琴钢线	4Q
C.300.450.0250.AP	30,0	4,50	25,0	14,2543	19,35	20,55	有	琴钢线	4Q
C.300.450.0320.A	30,0	4,50	32,0	8,8130	24,30	26,23	有	琴钢线	4Q
C.300.450.0400.A	30,0	4,50	40,0	6,4630	28,80	31,40	有	琴钢线	4R
C.300.450.0500.A	30,0	4,50	50,0	4,9710	34,20	37,60	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.450.0630.A	30,0	4,50	63,0	3,8020	40,95	45,35	有	琴钢线	4R
C.300.450.0690.A	30,0	4,50	69,0	3,3592	45,00	50,00	有	琴钢线	4R
C.300.450.0800.A	30,0	4,50	80,0	2,8510	50,85	56,72	有	琴钢线	4R
C.300.450.0900.A	30,0	4,50	90,0	2,3350	59,85	67,05	有	琴钢线	4R
C.300.450.0900.AP	30,0	4,50	90,0	3,0186	48,60	58,59	有	琴钢线	4T
C.300.450.1000.A	30,0	4,50	100,0	2,2540	61,65	69,12	有	琴钢线	4R
C.300.450.1250.A	30,0	4,50	125,0	1,7630	75,60	85,13	有	琴钢线	4R
C.300.450.1330.A	30,0	4,50	133,0	1,5362	85,05	95,98	有	琴钢线	4R
C.300.450.1397.A	30,0	4,50	139,7	1,4563	89,10	100,63	有	琴钢线	4R
C.300.450.1460.A	30,0	4,50	146,0	1,3843	93,15	105,28	有	琴钢线	4R
C.300.450.1524.A	30,0	4,50	152,4	1,3260	96,75	109,42	有	琴钢线	4R
C.300.450.1600.A	30,0	4,50	160,0	1,3560	94,95	107,35	有	琴钢线	4R
C.300.450.1750.A	30,0	4,50	175,0	1,2230	103,95	117,69	有	琴钢线	4R
C.300.450.3600.A	30,0	4,50	360,0	0,5770	212,40	241,54	无	琴钢线	4S
C.300.470.0310.A	30,0	4,70	31,0	10,9633	24,91	26,80	有	琴钢线	4Q
C.300.470.0470.A	30,0	4,70	47,0	6,3952	34,31	37,55	有	琴钢线	4R
C.300.470.1200.A	30,0	4,70	120,0	2,2084	77,08	86,45	有	琴钢线	4R
C.300.470.1750.A	30,0	4,70	175,0	1,4830	109,04	123,00	有	琴钢线	4R
C.300.480.0330.A	30,0	4,80	33,0	11,2644	26,40	28,44	有	琴钢线	4Q
C.300.480.0550.A	30,0	4,80	55,0	5,8264	39,84	43,77	有	琴钢线	4R
C.300.480.1397.A	30,0	4,80	139,7	1,9421	95,52	107,33	有	琴钢线	4R
C.300.480.1524.A	30,0	4,80	152,4	1,7786	103,20	116,09	有	琴钢线	4R
C.300.500.0250.A	30,0	5,00	25,0	20,9070	22,00	23,31	有	琴钢线	4R
C.300.500.0320.A	30,0	5,00	32,0	14,9330	26,00	27,86	有	琴钢线	4R
C.300.500.0340.A	30,0	5,00	34,0	11,6429	30,00	32,41	有	琴钢线	4R
C.300.500.0340.AP	30,0	5,00	34,0	15,3704	26,00	27,86	有	琴钢线	5A
C.300.500.0400.A	30,0	5,00	40,0	10,8140	31,50	34,11	有	琴钢线	4R
C.300.500.0410.A	30,0	5,00	41,0	11,6429	30,00	32,41	有	琴钢线	5A
C.300.500.0450.A	30,0	5,00	45,0	8,8890	35,50	38,66	有	琴钢线	4R
C.300.500.0450.AP	30,0	5,00	45,0	10,6410	31,50	34,11	有	琴钢线	5A
C.300.500.0500.A	30,0	5,00	50,0	8,2530	37,00	40,37	有	琴钢线	4S
C.300.500.0500.AP	30,0	5,00	50,0	9,4318	34,00	36,96	有	琴钢线	5A
C.300.500.0600.A	30,0	5,00	60,0	7,4091	40,00	43,78	有	琴钢线	5A
C.300.500.0630.A	30,0	5,00	63,0	6,1490	45,50	50,04	有	琴钢线	4S
C.300.500.0660.A	30,0	5,00	66,0	5,3330	50,50	55,73	有	琴钢线	4S
C.300.500.0660.AP	30,0	5,00	66,0	6,6935	43,00	47,22	有	琴钢线	5A
C.300.500.0700.A	30,0	5,00	70,0	6,1540	45,50	50,04	有	琴钢线	5A
C.300.500.0720.A	30,0	5,00	72,0	4,7329	55,50	61,41	有	琴钢线	4S
C.300.500.0720.AP	30,0	5,00	72,0	6,1029	46,00	51,40	有	琴钢线	5A
C.300.500.0800.A	30,0	5,00	80,0	4,6810	56,00	61,98	有	琴钢线	4S
C.300.500.0820.A	30,0	5,00	82,0	3,6360	68,50	76,20	有	琴钢线	4S
C.300.500.0820.AP	30,0	5,00	82,0	5,2532	51,50	58,07	有	琴钢线	5A
C.300.500.0875.A	30,0	5,00	87,5	4,7941	55,00	61,28	有	琴钢线	5A
C.300.500.0900.A	30,0	5,00	90,0	3,8084	66,00	73,36	有	琴钢线	4S
C.300.500.1000.A	30,0	5,00	100,0	3,6470	68,50	76,20	有	琴钢线	4S
C.300.500.1100.A	30,0	5,00	110,0	3,0185	80,00	89,28	有	琴钢线	4S
C.300.500.1100.AP	30,0	5,00	110,0	3,8073	66,00	76,98	有	琴钢线	5A
C.300.500.1250.A	30,0	5,00	125,0	2,8510	84,00	93,83	有	琴钢线	4S
C.300.500.1600.A	30,0	5,00	160,0	2,1930	105,50	118,29	有	琴钢线	4S
C.300.500.1780.A	30,0	5,00	178,0	1,8192	124,50	139,90	有	琴钢线	4S
C.300.500.1800.A	30,0	5,00	180,0	2,2000	105,00	122,86	有	琴钢线	5B
C.300.500.1800.AF	30,0	5,00	180,0	1,8111	125,00	140,47	有	琴钢线	4S
C.300.500.1800.AP	30,0	5,00	180,0	2,2432	103,50	123,96	有	琴钢线	5B
C.300.500.2000.A	30,0	5,00	200,0	1,9000	119,50	134,21	有	琴钢线	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.500.2050.A	30,0	5,00	205,0	1,5673	142,50	160,38	有	琴钢线	4S
C.300.500.2350.A	30,0	5,00	235,0	1,3583	162,50	183,13	有	琴钢线	4T
C.300.500.2500.A	30,0	5,00	250,0	1,2734	172,50	194,50	有	琴钢线	4T
C.300.500.2750.A	30,0	5,00	275,0	1,1544	189,00	213,27	有	琴钢线	4T
C.300.500.2800.A	30,0	5,00	280,0	1,1319	192,50	217,25	有	琴钢线	4T
C.300.500.3200.A	30,0	5,00	320,0	0,9867	219,00	247,39	有	琴钢线	4T
C.300.500.3600.A	30,0	5,00	360,0	0,9310	236,50	266,61	无	琴钢线	4T
C.300.530.0350.A	30,0	5,30	35,0	16,6698	30,21	32,46	有	琴钢线	4R
C.300.530.1750.A	30,0	5,30	175,0	2,5646	123,49	138,11	有	琴钢线	4S
C.300.550.0370.A	30,0	5,50	37,0	18,6441	32,45	34,88	有	琴钢线	5A
C.300.550.0470.A	30,0	5,50	47,0	13,7804	39,05	42,33	有	琴钢线	5A
C.300.550.0570.A	30,0	5,50	57,0	10,7441	46,20	50,41	有	琴钢线	5A
C.300.550.0920.A	30,0	5,50	92,0	6,1544	70,40	77,75	有	琴钢线	5A
C.300.550.1100.A	30,0	5,50	110,0	6,5500	67,10	85,29	有	琴钢线	5E
C.300.550.1240.A	30,0	5,50	124,0	4,2544	95,70	106,33	有	琴钢线	5A
C.300.550.1550.A	30,0	5,50	155,0	3,4830	113,85	126,84	有	琴钢线	5B
C.300.550.1800.A	30,0	5,50	180,0	2,9621	131,45	146,72	有	琴钢线	5B
C.300.550.2900.A	30,0	5,50	290,0	1,7226	216,15	242,41	有	琴钢线	5B
C.300.580.0300.A	30,0	5,80	30,0	33,8940	28,42	28,42	有	琴钢线	5A
C.300.580.0340.A	30,0	5,80	34,0	28,0502	31,32	33,44	有	琴钢线	5A
C.300.580.0410.A	30,0	5,80	41,0	21,4067	36,54	39,32	有	琴钢线	5A
C.300.580.0550.A	30,0	5,80	55,0	14,5260	46,98	51,08	有	琴钢线	5A
C.300.580.0620.A	30,0	5,80	62,0	12,7102	51,62	56,30	有	琴钢线	5A
C.300.580.0740.A	30,0	5,80	74,0	10,2969	60,32	66,10	有	琴钢线	5A
C.300.580.0810.A	30,0	5,80	81,0	9,2438	65,54	71,98	有	琴钢线	5A
C.300.580.0940.A	30,0	5,80	94,0	7,8217	74,82	82,43	有	琴钢线	5A
C.300.580.1100.A	30,0	5,80	110,0	6,5601	86,42	95,49	有	琴钢线	5A
C.300.580.1250.A	30,0	5,80	125,0	5,6885	97,44	107,90	有	琴钢线	5A
C.300.580.1400.A	30,0	5,80	140,0	5,0213	108,46	120,31	有	琴钢线	5B
C.300.580.1550.A	30,0	5,80	155,0	4,4942	119,48	132,72	有	琴钢线	5B
C.300.580.1800.A	30,0	5,80	180,0	3,8371	137,46	152,97	有	琴钢线	5B
C.301.400.0610.A	30,1	4,00	61,0	4,1379	24,00	44,39	有	琴钢线	4T
C.301.400.0760.A	30,1	4,00	76,0	2,4138	34,40	47,52	有	琴钢线	4T
C.301.400.2050.A	30,1	4,00	205,0	0,5798	111,20	127,78	有	琴钢线	4R
C.302.150.0250.A	30,2	1,50	25,0	0,0828	7,65	10,18	有	琴钢线	4F
C.302.150.0480.A	30,2	1,50	48,0	0,0644	8,85	12,16	有	琴钢线	4G
C.302.150.2600.A	30,2	1,50	260,0	0,0154	25,05	38,88	有	琴钢线	4J
C.302.200.0350.A	30,2	2,00	35,0	0,3000	9,80	11,71	有	琴钢线	4G
C.302.200.1000.A	30,2	2,00	100,0	0,0996	19,60	25,41	有	琴钢线	4I
C.302.270.0200.A	30,2	2,70	20,0	1,7355	10,80	11,84	有	琴钢线	4G
C.302.270.1180.A	30,2	2,70	118,0	0,1609	50,49	61,67	有	琴钢线	4I
C.302.270.1180.AP	30,2	2,70	118,0	0,3479	27,00	51,07	有	琴钢线	4L
C.302.300.0400.A	30,2	3,00	40,0	1,0791	18,90	21,45	有	琴钢线	4I
C.302.300.1550.A	30,2	3,00	155,0	0,2644	54,00	64,38	有	琴钢线	4J
C.302.300.1550.AP	30,2	3,00	155,0	0,3729	40,50	71,43	有	琴钢线	4M
C.302.330.0191.A	30,2	3,30	19,1	4,8276	12,54	13,40	有	琴钢线	4J
C.302.330.2000.A	30,2	3,30	200,0	0,2746	82,83	97,72	有	琴钢线	4M
C.302.360.0191.A	30,2	3,60	19,1	8,3908	12,96	13,68	有	琴钢线	4O
C.302.360.2000.A	30,2	3,60	200,0	0,3852	93,96	109,41	有	琴钢线	4N
C.302.450.0320.A	30,2	4,50	32,0	7,8750	25,20	27,28	有	琴钢线	4N
C.302.450.0400.A	30,2	4,50	40,0	6,3000	28,80	31,41	有	琴钢线	4N
C.302.450.0500.A	30,2	4,50	50,0	5,0400	33,30	36,58	有	琴钢线	4N
C.302.450.0600.A	30,2	4,50	60,0	3,6732	41,40	45,89	有	琴钢线	4R
C.302.450.0630.A	30,2	4,50	63,0	3,9375	39,60	43,82	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.302.450.0750.A	30,2	4,50	75,0	2,8288	50,40	56,23	有	琴钢线	4R
C.302.450.0800.A	30,2	4,50	80,0	3,1500	46,35	51,58	有	琴钢线	4N
C.302.450.1000.A	30,2	4,50	100,0	2,5200	55,35	62,60	有	琴钢线	4O
C.302.450.1200.A	30,2	4,50	120,0	1,6856	76,95	86,73	有	琴钢线	4R
C.302.450.1250.A	30,2	4,50	125,0	1,9688	67,50	77,13	有	琴钢线	4O
C.302.450.1400.A	30,2	4,50	140,0	1,4308	88,65	100,18	有	琴钢线	4R
C.302.450.1600.A	30,2	4,50	160,0	1,5750	81,45	100,17	有	琴钢线	4O
C.302.450.2000.A	30,2	4,50	200,0	1,2600	99,00	125,21	有	琴钢线	4P
C.302.450.2500.A	30,2	4,50	250,0	1,0000	121,95	155,76	有	琴钢线	4P
C.302.450.3200.A	30,2	4,50	320,0	0,7875	152,10	200,33	有	琴钢线	4Q
C.302.480.1000.A	30,2	4,80	100,0	3,4483	58,08	67,50	有	琴钢线	4T
C.302.480.2000.A	30,2	4,80	200,0	1,3096	132,96	150,14	有	琴钢线	4R
C.302.530.0500.A	30,2	5,30	50,0	8,8506	44,52	48,68	有	琴钢线	4S
C.302.530.0500.AP	30,2	5,30	50,0	12,0515	36,04	39,07	有	琴钢线	5A
C.302.530.2000.A	30,2	5,30	200,0	2,0827	145,75	163,39	有	琴钢线	4S
C.302.560.0320.A	30,2	5,60	32,0	26,6200	28,00	29,81	有	琴钢线	4R
C.302.560.0400.A	30,2	5,60	40,0	17,6000	35,28	38,02	有	琴钢线	4R
C.302.560.0450.A	30,2	5,60	45,0	14,9555	39,20	42,45	有	琴钢线	5A
C.302.560.0500.A	30,2	5,60	50,0	12,4444	44,24	48,14	有	琴钢线	4R
C.302.560.0630.A	30,2	5,60	63,0	10,0000	51,52	56,36	有	琴钢线	4R
C.302.560.0800.A	30,2	5,60	80,0	8,0000	61,04	67,11	有	琴钢线	4R
C.302.560.1000.A	30,2	5,60	100,0	6,2222	74,48	82,28	有	琴钢线	4R
C.302.560.1200.A	30,2	5,60	120,0	4,7063	94,08	104,41	有	琴钢线	5A
C.302.560.1250.A	30,2	5,60	125,0	4,9778	89,60	99,35	有	琴钢线	4R
C.302.560.1600.A	30,2	5,60	160,0	4,0000	108,08	120,21	有	琴钢线	4R
C.302.560.1800.A	30,2	5,60	180,0	3,0452	137,76	153,72	有	琴钢线	5B
C.302.560.2000.A	30,2	5,60	200,0	3,1111	134,96	150,56	有	琴钢线	4S
C.302.560.2500.A	30,2	5,60	250,0	2,4889	165,20	184,70	有	琴钢线	4S
C.302.560.3200.A	30,2	5,60	320,0	2,0000	202,16	235,63	有	琴钢线	4S
C.303.580.2050.A	30,3	5,80	205,0	3,1233	160,08	178,53	有	琴钢线	5B
C.304.420.0450.A	30,4	4,20	45,0	3,4600	31,92	35,31	有	琴钢线	4P
C.304.420.0450.AP	30,4	4,20	45,0	4,8515	25,62	28,97	有	琴钢线	4R
C.305.220.0200.A	30,5	2,20	20,0	0,8099	8,36	9,36	有	琴钢线	4G
C.305.220.0254.A	30,5	2,20	25,4	0,5093	10,12	11,73	有	琴钢线	4G
C.305.220.0381.A	30,5	2,20	38,1	0,3506	12,10	14,40	有	琴钢线	4H
C.305.220.0508.A	30,5	2,20	50,8	0,2596	14,52	17,66	有	琴钢线	4H
C.305.220.0635.A	30,5	2,20	63,5	0,2110	16,50	20,33	有	琴钢线	4I
C.305.220.0750.A	30,5	2,20	75,0	0,2070	16,72	20,63	有	琴钢线	4I
C.305.220.0762.A	30,5	2,20	76,2	0,1777	18,48	23,00	有	琴钢线	4I
C.305.220.0889.A	30,5	2,20	88,9	0,1509	20,90	26,26	有	琴钢线	4I
C.305.220.1016.A	30,5	2,20	101,6	0,1330	22,88	28,93	有	琴钢线	4I
C.305.220.1143.A	30,5	2,20	114,3	0,1190	24,86	31,60	有	琴钢线	4I
C.305.220.1270.A	30,5	2,20	127,0	0,1069	27,06	34,57	有	琴钢线	4I
C.305.220.1600.A	30,5	2,20	160,0	0,0823	33,66	43,47	有	琴钢线	4J
C.305.220.2000.A	30,5	2,20	200,0	0,0654	40,92	53,25	有	琴钢线	4J
C.305.220.3200.A	30,5	2,20	320,0	0,0407	62,48	82,32	有	琴钢线	4L
C.305.240.0254.A	30,5	2,40	25,4	0,6734	11,52	13,21	有	琴钢线	4G
C.305.240.0305.A	30,5	2,40	30,5	0,5444	12,72	14,77	有	琴钢线	4G
C.305.240.0381.A	30,5	2,40	38,1	0,4569	13,92	16,34	有	琴钢线	4H
C.305.240.0381.AP	30,5	2,40	38,1	0,7715	10,80	16,54	有	琴钢线	4I
C.305.240.0457.A	30,5	2,40	45,7	0,3936	15,36	18,22	有	琴钢线	4H
C.305.240.0508.A	30,5	2,40	50,8	0,3457	16,56	19,79	有	琴钢线	4H
C.305.240.0559.A	30,5	2,40	55,9	0,3082	17,76	21,35	有	琴钢线	4I
C.305.240.0635.A	30,5	2,40	63,5	0,2781	19,20	23,23	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.305.240.0711.A	30,5	2,40	71,1	0,2533	20,40	24,80	有	琴钢线	4I
C.305.240.0711.AP	30,5	2,40	71,1	0,3956	15,36	29,06	有	琴钢线	4J
C.305.240.0762.A	30,5	2,40	76,2	0,2326	21,84	26,68	有	琴钢线	4I
C.305.240.0889.A	30,5	2,40	88,9	0,2000	24,24	29,81	有	琴钢线	4I
C.305.240.1016.A	30,5	2,40	101,6	0,1752	26,88	33,26	有	琴钢线	4I
C.305.240.1200.A	30,5	2,40	120,0	0,1479	30,72	38,28	有	琴钢线	4I
C.305.240.1600.A	30,5	2,40	160,0	0,1096	39,36	49,56	有	琴钢线	4J
C.305.240.2400.A	30,5	2,40	240,0	0,0725	56,40	71,80	有	琴钢线	4K
C.305.240.3200.A	30,5	2,40	320,0	0,0540	73,68	94,36	有	琴钢线	4L
C.305.250.0224.A	30,5	2,50	22,4	0,7894	12,00	13,66	有	琴钢线	4G
C.305.250.0224.AP	30,5	2,50	22,4	1,6708	9,00	11,25	有	琴钢线	4I
C.305.250.0254.A	30,5	2,50	25,4	0,6958	12,75	14,62	有	琴钢线	4G
C.305.250.0254.AP	30,5	2,50	25,4	1,4137	9,50	12,22	有	琴钢线	4I
C.305.250.0305.A	30,5	2,50	30,5	0,5625	14,25	16,56	有	琴钢线	4H
C.305.250.0305.AP	30,5	2,50	30,5	1,1486	10,25	14,28	有	琴钢线	4I
C.305.250.0381.A	30,5	2,50	38,1	0,4721	15,75	18,49	有	琴钢线	4H
C.305.250.0381.AP	30,5	2,50	38,1	0,9189	11,25	17,82	有	琴钢线	4J
C.305.250.0508.A	30,5	2,50	50,8	0,3572	19,00	22,67	有	琴钢线	4I
C.305.250.0508.AP	30,5	2,50	50,8	0,6564	13,25	22,41	有	琴钢线	4J
C.305.250.0635.A	30,5	2,50	63,5	0,2873	22,00	26,54	有	琴钢线	4I
C.305.250.0635.AP	30,5	2,50	63,5	0,5105	15,25	27,00	有	琴钢线	4J
C.305.250.0762.A	30,5	2,50	76,2	0,2403	25,00	30,40	有	琴钢线	4I
C.305.250.0762.AP	30,5	2,50	76,2	0,4274	16,75	32,61	有	琴钢线	4J
C.305.250.0889.A	30,5	2,50	88,9	0,2089	28,00	34,27	有	琴钢线	4I
C.305.250.0889.AP	30,5	2,50	88,9	0,3604	18,75	37,20	有	琴钢线	4J
C.305.250.1100.A	30,5	2,50	110,0	0,1980	29,25	35,88	有	琴钢线	4I
C.305.250.1100.AP	30,5	2,50	110,0	0,2872	22,00	45,12	有	琴钢线	4K
C.305.250.1600.A	30,5	2,50	160,0	0,1259	42,25	52,62	有	琴钢线	4J
C.305.250.2400.A	30,5	2,50	240,0	0,0832	60,75	76,45	有	琴钢线	4K
C.305.250.3200.A	30,5	2,50	320,0	0,0621	79,25	100,29	有	琴钢线	4L
C.305.280.0254.A	30,5	2,80	25,4	1,1896	14,00	15,73	有	琴钢线	4I
C.305.280.0254.AP	30,5	2,80	25,4	2,1393	10,92	13,48	有	琴钢线	4J
C.305.280.0305.A	30,5	2,80	30,5	0,9443	15,68	17,82	有	琴钢线	4I
C.305.280.0305.AP	30,5	2,80	30,5	1,6639	12,04	15,17	有	琴钢线	4J
C.305.280.0381.A	30,5	2,80	38,1	0,8025	17,36	19,92	有	琴钢线	4I
C.305.280.0381.AP	30,5	2,80	38,1	1,3022	13,44	18,51	有	琴钢线	4J
C.305.280.0508.A	30,5	2,80	50,8	0,5943	21,00	24,46	有	琴钢线	4I
C.305.280.0508.AP	30,5	2,80	50,8	0,9661	15,40	24,40	有	琴钢线	4K
C.305.280.0635.A	30,5	2,80	63,5	0,4789	24,36	28,64	有	琴钢线	4I
C.305.280.0635.AP	30,5	2,80	63,5	0,7487	17,92	29,43	有	琴钢线	4L
C.305.280.1000.A	30,5	2,80	100,0	0,3037	34,16	40,86	有	琴钢线	4J
C.305.280.3200.A	30,5	2,80	320,0	0,0918	96,88	119,06	有	琴钢线	4M
C.305.300.0254.A	30,5	3,00	25,4	1,4289	15,90	17,80	有	琴钢线	4I
C.305.300.0254.AP	30,5	3,00	25,4	2,6939	12,00	13,94	有	琴钢线	4J
C.305.300.0305.A	30,5	3,00	30,5	1,1458	18,00	20,37	有	琴钢线	4I
C.305.300.0305.AP	30,5	3,00	30,5	2,1268	13,20	15,99	有	琴钢线	4J
C.305.300.0381.A	30,5	3,00	38,1	0,9563	19,80	22,58	有	琴钢线	4I
C.305.300.0381.AP	30,5	3,00	38,1	1,6837	14,70	19,77	有	琴钢线	4J
C.305.300.0457.A	30,5	3,00	45,7	0,8206	21,90	25,16	有	琴钢线	4I
C.305.300.0457.AP	30,5	3,00	45,7	1,3470	16,20	22,78	有	琴钢线	4J
C.305.300.0508.A	30,5	3,00	50,8	0,7077	24,30	28,10	有	琴钢线	4I
C.305.300.0508.AP	30,5	3,00	50,8	1,2245	17,10	25,59	有	琴钢线	4K
C.305.300.0559.A	30,5	3,00	55,9	0,6305	26,40	30,67	有	琴钢线	4I
C.305.300.0559.AP	30,5	3,00	55,9	1,0921	18,30	27,64	有	琴钢线	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.305.300.0635.A	30,5	3,00	63,5	0,5685	28,50	33,25	有	琴钢线	4I
C.305.300.0635.AP	30,5	3,00	63,5	0,9397	20,10	30,65	有	琴钢线	4L
C.305.300.1000.A	30,5	3,00	100,0	0,3890	38,10	45,02	有	琴钢线	4J
C.305.300.1600.A	30,5	3,00	160,0	0,2390	57,30	68,56	有	琴钢线	4J
C.305.300.2000.A	30,5	3,00	200,0	0,1898	70,20	84,37	有	琴钢线	4L
C.305.360.0224.A	30,5	3,60	22,4	4,4480	16,20	17,52	有	琴钢线	4M
C.305.360.0254.A	30,5	3,60	25,4	3,7669	17,28	18,80	有	琴钢线	4M
C.305.360.0254.AP	30,5	3,60	25,4	5,2661	15,12	16,24	有	琴钢线	4O
C.305.360.0305.A	30,5	3,60	30,5	2,9530	19,80	21,78	有	琴钢线	4M
C.305.360.0305.AP	30,5	3,60	30,5	4,2631	16,56	18,55	有	琴钢线	4O
C.305.360.0381.A	30,5	3,60	38,1	2,3813	22,32	24,77	有	琴钢线	4M
C.305.360.0381.AP	30,5	3,60	38,1	3,1973	18,72	22,17	有	琴钢线	4O
C.305.360.0508.A	30,5	3,60	50,8	1,7659	27,00	30,31	有	琴钢线	4M
C.305.360.0508.AP	30,5	3,60	50,8	2,2955	22,68	28,61	有	琴钢线	4O
C.305.360.0635.A	30,5	3,60	63,5	1,3874	31,68	35,85	有	琴钢线	4M
C.305.360.0635.AP	30,5	3,60	63,5	1,8270	26,28	35,62	有	琴钢线	4O
C.305.360.1200.A	30,5	3,60	120,0	0,6464	57,96	66,96	有	琴钢线	4N
C.305.360.2000.A	30,5	3,60	200,0	0,3773	92,88	108,29	有	琴钢线	4N
C.305.380.0224.A	30,5	3,80	22,4	5,1383	17,86	19,32	有	琴钢线	4M
C.305.380.0224.AP	30,5	3,80	22,4	8,1182	14,82	15,75	有	琴钢线	4O
C.305.380.0254.A	30,5	3,80	25,4	4,4454	19,00	20,65	有	琴钢线	4M
C.305.380.0254.AP	30,5	3,80	25,4	6,6856	15,96	17,08	有	琴钢线	4O
C.305.380.0305.A	30,5	3,80	30,5	3,4284	22,04	24,22	有	琴钢线	4M
C.305.380.0305.AP	30,5	3,80	30,5	5,1661	17,86	19,32	有	琴钢线	4O
C.305.380.0381.A	30,5	3,80	38,1	2,7900	24,70	27,35	有	琴钢线	4M
C.305.380.0381.AP	30,5	3,80	38,1	4,0591	19,76	23,55	有	琴钢线	4O
C.305.380.0600.A	30,5	3,80	60,0	1,7169	34,20	38,50	有	琴钢线	4M
C.305.380.1000.A	30,5	3,80	100,0	0,9704	53,20	60,81	有	琴钢线	4M
C.305.400.0381.A	30,5	4,00	38,1	3,3778	26,40	29,12	有	琴钢线	4P
C.305.400.0381.AP	30,5	4,00	38,1	4,9214	21,20	24,30	有	琴钢线	4R
C.305.400.0508.A	30,5	4,00	50,8	2,4618	32,80	36,58	有	琴钢线	4P
C.305.400.0508.AP	30,5	4,00	50,8	3,4810	26,00	31,29	有	琴钢线	4R
C.305.400.2000.A	30,5	4,00	200,0	0,5791	106,80	122,85	有	琴钢线	4Q
C.305.470.0800.A	30,5	4,70	80,0	3,1126	55,46	61,81	有	琴钢线	4R
C.305.470.4000.A	30,5	4,70	400,0	0,8480	172,02	276,19	有	琴钢线	5D
C.306.130.0300.A	30,6	1,30	30,0	0,0126	16,38	26,58	无	琴钢线	4E
C.306.130.0800.A	30,6	1,30	80,0	0,0321	9,23	13,26	无	琴钢线	4F
C.306.160.0200.A	30,6	1,60	20,0	0,2489	5,76	6,80	有	琴钢线	4F
C.306.160.0850.A	30,6	1,60	85,0	0,0322	17,60	25,66	有	琴钢线	4H
C.306.180.0200.A	30,6	1,80	20,0	0,4070	6,48	7,44	有	琴钢线	4G
C.306.180.0880.A	30,6	1,80	88,0	0,0494	20,88	28,81	有	琴钢线	4I
C.306.200.0330.A	30,6	2,00	33,0	0,2900	9,80	11,75	有	琴钢线	4G
C.306.200.1000.A	30,6	2,00	100,0	0,0981	19,20	24,98	有	琴钢线	4I
C.306.230.0200.A	30,6	2,30	20,0	0,8984	8,97	10,02	有	琴钢线	4G
C.306.230.4060.A	30,6	2,30	406,0	0,0333	92,46	120,82	有	琴钢线	4M
C.306.270.0200.A	30,6	2,70	20,0	1,6620	10,80	11,85	有	琴钢线	4G
C.306.270.0600.A	30,6	2,70	60,0	0,4598	21,33	25,12	有	琴钢线	4I
C.306.270.0600.AP	30,6	2,70	60,0	0,7033	16,20	27,31	有	琴钢线	4J
C.306.270.1850.A	30,6	2,70	185,0	0,1724	45,90	56,09	有	琴钢线	4M
C.306.300.0290.A	30,6	3,00	29,0	2,3000	12,60	15,62	有	琴钢线	4J
C.306.300.0600.A	30,6	3,00	60,0	0,9080	20,40	26,11	有	琴钢线	4K
C.306.300.2000.A	30,6	3,00	200,0	0,1887	69,90	84,06	有	琴钢线	4L
C.306.340.0320.A	30,6	3,40	32,0	2,7586	17,00	18,67	有	琴钢线	4J
C.306.340.2400.A	30,6	3,40	240,0	0,2496	100,64	118,70	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.306.380.0520.A	30,6	3,80	52,0	2,9000	23,94	31,70	有	琴钢线	4O
C.306.380.0600.A	30,6	3,80	60,0	1,8391	32,30	36,28	有	琴钢线	4M
C.306.380.0600.AP	30,6	3,80	60,0	2,3414	27,36	34,86	有	琴钢线	4O
C.306.380.3000.A	30,6	3,80	300,0	0,3065	146,30	170,19	有	琴钢线	4P
C.309.280.0220.A	30,9	2,80	22,0	1,9000	11,20	12,25	有	琴钢线	4I
C.309.280.3200.A	30,9	2,80	320,0	0,0899	94,92	116,99	有	琴钢线	4M
C.309.340.0200.A	30,9	3,40	20,0	4,0913	13,94	15,02	有	琴钢线	4J
C.309.340.0320.A	30,9	3,40	32,0	2,6969	16,66	18,28	有	琴钢线	4J
C.309.340.0400.A	30,9	3,40	40,0	1,6785	21,76	24,39	有	琴钢线	4J
C.309.340.0500.A	30,9	3,40	50,0	1,5299	23,12	26,02	有	琴钢线	4J
C.309.340.0640.A	30,9	3,40	64,0	1,1866	27,20	30,91	有	琴钢线	4M
C.309.340.0760.A	30,9	3,40	76,0	0,9277	32,64	37,42	有	琴钢线	4J
C.309.340.0890.A	30,9	3,40	89,0	0,7841	36,72	42,31	有	琴钢线	4K
C.309.340.1020.A	30,9	3,40	102,0	0,7090	39,78	45,98	有	琴钢线	4M
C.309.340.1200.A	30,9	3,40	120,0	0,5035	52,70	61,46	有	琴钢线	4L
C.309.340.1400.A	30,9	3,40	140,0	0,4279	60,52	70,83	有	琴钢线	4L
C.309.340.2000.A	30,9	3,40	200,0	0,2949	83,98	98,93	有	琴钢线	4M
C.309.340.2350.A	30,9	3,40	235,0	0,2499	97,58	115,23	有	琴钢线	4M
C.309.400.0350.A	30,9	4,00	35,0	5,9770	18,80	23,78	有	琴钢线	4T
C.309.400.2000.A	30,9	4,00	200,0	0,5630	105,20	121,18	有	琴钢线	4R
C.309.450.0500.A	30,9	4,50	50,0	4,3043	35,10	38,72	有	琴钢线	4R
C.309.450.0500.AP	30,9	4,50	50,0	5,5053	29,70	33,23	有	琴钢线	4S
C.309.450.0640.A	30,9	4,50	64,0	3,3010	42,30	47,01	有	琴钢线	4R
C.309.450.0640.AP	30,9	4,50	64,0	4,2040	35,55	42,04	有	琴钢线	4T
C.309.450.2000.A	30,9	4,50	200,0	0,9267	121,50	138,22	有	琴钢线	4R
C.309.480.0500.A	30,9	4,80	50,0	6,2422	35,52	38,92	有	琴钢线	4R
C.309.480.2000.A	30,9	4,80	200,0	1,2364	130,08	147,12	有	琴钢线	4R
C.310.110.0620.A	31,0	1,10	62,0	0,0090	10,67	18,91	无	琴钢线	4E
C.310.130.0760.A	31,0	1,30	76,0	0,0115	17,16	28,29	无	琴钢线	4F
C.310.175.0310.A	31,0	1,75	31,0	0,2545	7,00	8,36	有	琴钢线	4F
C.310.180.0350.A	31,0	1,80	35,0	0,1839	8,64	10,69	有	琴钢线	4G
C.310.180.0381.A	31,0	1,80	38,1	0,1868	8,64	10,69	有	琴钢线	4G
C.310.180.0444.A	31,0	1,80	44,4	0,1591	9,36	11,76	有	琴钢线	4G
C.310.180.0730.A	31,0	1,80	73,0	0,1115	11,52	14,99	有	琴钢线	4I
C.310.180.1450.A	31,0	1,80	145,0	0,0551	18,54	25,49	有	琴钢线	4I
C.310.180.2000.A	31,0	1,80	200,0	0,0394	24,12	33,83	有	琴钢线	4J
C.310.190.1150.A	31,0	1,90	115,0	0,0816	17,29	22,96	有	琴钢线	4I
C.310.200.0390.A	31,0	2,00	39,0	0,3038	9,40	11,23	有	琴钢线	4G
C.310.200.0840.A	31,0	2,00	84,0	0,1337	15,00	19,15	有	琴钢线	4I
C.310.200.2500.A	31,0	2,00	250,0	0,0375	40,60	55,39	有	琴钢线	4K
C.310.210.0157.A	31,0	2,10	15,7	0,7462	7,56	8,45	有	琴钢线	4G
C.310.210.0224.A	31,0	2,10	22,4	0,5863	8,19	9,32	有	琴钢线	4G
C.310.210.0254.A	31,0	2,10	25,4	0,4828	8,82	10,19	有	琴钢线	4G
C.310.210.0305.A	31,0	2,10	30,5	0,4104	9,45	11,06	有	琴钢线	4G
C.310.210.0318.A	31,0	2,10	31,8	0,3909	9,66	11,35	有	琴钢线	4G
C.310.210.0381.A	31,0	2,10	38,1	0,3157	10,71	12,81	有	琴钢线	4G
C.310.210.0444.A	31,0	2,10	44,4	0,2648	11,76	14,26	有	琴钢线	4H
C.310.210.0457.A	31,0	2,10	45,7	0,2565	11,97	14,55	有	琴钢线	4H
C.310.210.0508.A	31,0	2,10	50,8	0,2280	12,81	15,71	有	琴钢线	4H
C.310.210.0559.A	31,0	2,10	55,9	0,2052	13,65	16,88	有	琴钢线	4H
C.310.210.0572.A	31,0	2,10	57,2	0,2002	13,86	17,17	有	琴钢线	4H
C.310.210.0610.A	31,0	2,10	61,0	0,1866	14,49	18,04	有	琴钢线	4I
C.310.210.0635.A	31,0	2,10	63,5	0,1824	14,70	18,33	有	琴钢线	4I
C.310.210.0698.A	31,0	2,10	69,8	0,1642	15,75	19,78	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.310.210.0711.A	31,0	2,10	71,1	0,1609	15,96	20,07	有	琴钢线	4I
C.310.210.0762.A	31,0	2,10	76,2	0,1492	16,80	21,24	有	琴钢线	4I
C.310.220.0444.A	31,0	2,20	44,4	0,3122	12,54	15,05	有	琴钢线	4H
C.310.220.0457.A	31,0	2,20	45,7	0,3027	12,76	15,35	有	琴钢线	4H
C.310.220.0500.A	31,0	2,20	50,0	0,2471	14,30	17,44	有	琴钢线	4H
C.310.220.0559.A	31,0	2,20	55,9	0,2437	14,52	17,74	有	琴钢线	4I
C.310.220.0572.A	31,0	2,20	57,2	0,2379	14,74	18,04	有	琴钢线	4I
C.310.220.0640.A	31,0	2,20	64,0	0,1942	16,72	20,73	有	琴钢线	4I
C.310.220.0698.A	31,0	2,20	69,8	0,1885	17,16	21,32	有	琴钢线	4I
C.310.220.0720.A	31,0	2,20	72,0	0,1850	17,38	21,62	有	琴钢线	4I
C.310.220.0760.A	31,0	2,20	76,0	0,1531	19,80	24,91	有	琴钢线	4I
C.310.220.0890.A	31,0	2,20	89,0	0,1305	22,44	28,49	有	琴钢线	4I
C.310.220.0980.A	31,0	2,20	98,0	0,1494	20,24	25,50	有	琴钢线	4I
C.310.220.2500.A	31,0	2,20	250,0	0,0510	48,62	64,02	有	琴钢线	4K
C.310.225.0650.A	31,0	2,25	65,0	0,2555	15,30	18,64	有	琴钢线	4I
C.310.225.1750.A	31,0	2,25	175,0	0,0908	32,85	42,24	有	琴钢线	4J
C.310.225.2200.A	31,0	2,25	220,0	0,0624	45,23	58,89	有	琴钢线	4J
C.310.225.3000.A	31,0	2,25	300,0	0,0456	59,85	78,55	有	琴钢线	4L
C.310.230.0600.A	31,0	2,30	60,0	0,2759	15,87	19,25	有	琴钢线	4I
C.310.235.1550.A	31,0	2,35	155,0	0,1190	31,96	40,38	有	琴钢线	4J
C.310.240.0167.A	31,0	2,40	16,7	1,3135	8,64	9,47	有	琴钢线	4G
C.310.250.0444.A	31,0	2,50	44,4	0,4775	15,25	17,90	有	琴钢线	4H
C.310.250.0450.A	31,0	2,50	45,0	0,4912	15,00	17,58	有	琴钢线	4H
C.310.250.0450.AP	31,0	2,50	45,0	0,7262	12,25	19,74	有	琴钢线	4J
C.310.250.0457.A	31,0	2,50	45,7	0,4646	15,50	18,23	有	琴钢线	4I
C.310.250.0690.A	31,0	2,50	69,0	0,3126	20,00	24,06	有	琴钢线	4I
C.310.250.0690.AP	31,0	2,50	69,0	0,4586	15,50	29,01	有	琴钢线	4J
C.310.250.1030.A	31,0	2,50	103,0	0,2022	27,50	33,77	有	琴钢线	4I
C.310.250.1030.AP	31,0	2,50	103,0	0,3005	20,50	41,96	有	琴钢线	4K
C.310.250.1630.A	31,0	2,50	163,0	0,1273	40,00	49,95	有	琴钢线	4J
C.310.250.1630.AP	31,0	2,50	163,0	0,1894	29,00	66,18	有	琴钢线	4L
C.310.260.1600.A	31,0	2,60	160,0	0,1600	39,52	48,73	有	琴钢线	4J
C.310.270.0174.A	31,0	2,70	17,4	1,9906	9,99	10,85	有	琴钢线	4G
C.310.270.0191.A	31,0	2,70	19,1	1,7062	10,53	11,53	有	琴钢线	4G
C.310.270.0330.A	31,0	2,70	33,0	0,5632	18,09	21,09	有	琴钢线	4H
C.310.270.0330.AP	31,0	2,70	33,0	1,3478	11,61	16,15	有	琴钢线	4J
C.310.270.0390.A	31,0	2,70	39,0	0,8237	14,58	16,65	有	琴钢线	4H
C.310.270.0500.A	31,0	2,70	50,0	0,5146	19,17	22,46	有	琴钢线	4I
C.310.270.0500.AP	31,0	2,70	50,0	0,8366	14,58	22,86	有	琴钢线	4J
C.310.280.0430.A	31,0	2,80	43,0	0,8461	16,24	18,57	有	琴钢线	4I
C.310.290.0730.A	31,0	2,90	73,0	0,5324	24,94	29,20	有	琴钢线	4I
C.310.290.1100.A	31,0	2,90	110,0	0,3418	34,80	41,44	有	琴钢线	4J
C.310.300.0300.A	31,0	3,00	30,0	2,0690	12,90	15,31	有	琴钢线	4J
C.310.300.0390.A	31,0	3,00	39,0	1,2300	16,80	18,95	有	琴钢线	4I
C.310.310.0990.A	31,0	3,10	99,0	0,4868	35,34	41,45	有	琴钢线	4J
C.310.320.0250.A	31,0	3,20	25,0	2,4694	14,40	15,76	有	琴钢线	4J
C.310.320.0320.A	31,0	3,20	32,0	1,8476	16,64	18,48	有	琴钢线	4J
C.310.320.0320.AP	31,0	3,20	32,0	2,5318	14,40	17,66	有	琴钢线	4L
C.310.320.0500.A	31,0	3,20	50,0	1,0592	23,04	26,25	有	琴钢线	4J
C.310.320.0500.AP	31,0	3,20	50,0	1,4893	18,56	25,62	有	琴钢线	4M
C.310.320.0640.A	31,0	3,20	64,0	0,8238	27,20	31,29	有	琴钢线	4J
C.310.320.0640.AP	31,0	3,20	64,0	1,1508	21,76	32,45	有	琴钢线	4M
C.310.320.1020.A	31,0	3,20	102,0	0,4904	40,32	47,21	有	琴钢线	4K
C.310.320.1020.AP	31,0	3,20	102,0	0,6936	31,04	49,65	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.310.320.1200.A	31,0	3,20	120,0	0,4880	40,64	47,60	有	琴钢线	4N
C.310.320.1270.A	31,0	3,20	127,0	0,3893	48,96	57,69	有	琴钢线	4L
C.310.320.1270.AP	31,0	3,20	127,0	0,5504	36,80	61,03	有	琴钢线	4N
C.310.320.1400.A	31,0	3,20	140,0	0,3767	50,24	59,25	有	琴钢线	4L
C.310.320.1800.A	31,0	3,20	180,0	0,2908	62,72	74,39	有	琴钢线	4M
C.310.330.0710.A	31,0	3,30	71,0	0,8745	29,70	34,11	有	琴钢线	4J
C.310.340.0560.A	31,0	3,40	56,0	1,1000	28,56	32,55	有	琴钢线	4J
C.310.340.0560.AP	31,0	3,40	56,0	1,6486	21,76	29,98	有	琴钢线	4M
C.310.350.0620.A	31,0	3,50	62,0	1,3120	28,35	32,13	有	琴钢线	4J
C.310.350.0730.A	31,0	3,50	73,0	1,0501	33,25	37,97	有	琴钢线	4J
C.310.350.1200.A	31,0	3,50	120,0	0,6177	50,40	58,42	有	琴钢线	4L
C.310.350.1400.A	31,0	3,50	140,0	0,5251	57,75	67,19	有	琴钢线	4L
C.310.360.0440.A	31,0	3,60	44,0	2,0795	23,40	26,09	有	琴钢线	4M
C.310.360.1750.A	31,0	3,60	175,0	0,4621	73,80	85,91	有	琴钢线	4N
C.310.380.0570.A	31,0	3,80	57,0	1,8270	31,54	35,44	有	琴钢线	4M
C.310.380.0570.AP	31,0	3,80	57,0	2,4432	25,84	33,19	有	琴钢线	4O
C.310.380.0950.A	31,0	3,80	95,0	1,0337	48,26	55,11	有	琴钢线	4M
C.310.380.0950.AP	31,0	3,80	95,0	1,3782	38,76	52,80	有	琴钢线	4P
C.310.380.1400.A	31,0	3,80	140,0	0,6855	68,02	78,37	有	琴钢线	4N
C.310.380.1400.AP	31,0	3,80	140,0	0,9188	53,20	76,70	有	琴钢线	4P
C.310.380.1520.A	31,0	3,80	152,0	0,6257	73,72	85,08	有	琴钢线	4N
C.310.380.1520.AP	31,0	3,80	152,0	0,8399	57,38	82,75	有	琴钢线	4Q
C.310.400.0450.A	31,0	4,00	45,0	2,8900	28,40	31,50	有	琴钢线	4P
C.310.400.0450.AP	31,0	4,00	45,0	3,8554	23,60	27,65	有	琴钢线	4R
C.310.400.0640.A	31,0	4,00	64,0	1,9761	36,80	41,31	有	琴钢线	4P
C.310.400.0640.AP	31,0	4,00	64,0	2,5950	30,40	38,22	有	琴钢线	4R
C.310.400.0900.A	31,0	4,00	90,0	1,5300	44,80	50,66	有	琴钢线	4S
C.310.400.1050.A	31,0	4,00	105,0	1,4450	46,80	58,71	有	琴钢线	4S
C.310.400.1400.A	31,0	4,00	140,0	0,8405	73,20	83,84	有	琴钢线	4Q
C.310.400.1400.AP	31,0	4,00	140,0	1,1061	58,00	79,53	有	琴钢线	4S
C.310.400.1520.A	31,0	4,00	152,0	0,7708	78,80	90,38	有	琴钢线	4Q
C.310.400.1520.AP	31,0	4,00	152,0	1,0223	62,00	86,57	有	琴钢线	4S
C.310.420.0320.A	31,0	4,20	32,0	5,8817	22,26	24,15	有	琴钢线	4P
C.310.420.0381.A	31,0	4,20	38,1	4,3339	26,46	29,03	有	琴钢线	4P
C.310.420.0500.A	31,0	4,20	50,0	3,0294	33,18	36,83	有	琴钢线	4P
C.310.420.0500.AP	31,0	4,20	50,0	4,1930	26,88	31,79	有	琴钢线	4R
C.310.420.1020.A	31,0	4,20	102,0	1,3818	60,48	68,53	有	琴钢线	4P
C.310.420.1020.AP	31,0	4,20	102,0	1,8845	47,04	61,48	有	琴钢线	4S
C.310.420.1270.A	31,0	4,20	127,0	1,1000	73,50	83,65	有	琴钢线	4Q
C.310.420.1270.AP	31,0	4,20	127,0	1,4842	57,12	75,55	有	琴钢线	4S
C.310.450.0350.A	31,0	4,50	35,0	7,0150	25,65	27,84	有	琴钢线	4Q
C.310.470.0360.A	31,0	4,70	36,0	8,2809	27,26	29,54	有	琴钢线	4Q
C.310.500.1460.A	31,0	5,00	146,0	1,9220	106,50	119,71	有	琴钢线	4S
C.310.500.1460.AP	31,0	5,00	146,0	2,5981	82,00	98,99	有	琴钢线	5A
C.310.500.1500.A	31,0	5,00	150,0	1,9760	104,00	116,86	有	琴钢线	4S
C.310.500.1500.AP	31,0	5,00	150,0	2,5269	84,00	101,67	有	琴钢线	5A
C.310.530.0400.A	31,0	5,30	40,0	12,7988	32,86	35,51	有	琴钢线	4R
C.310.530.0580.A	31,0	5,30	58,0	8,0264	44,52	48,75	有	琴钢线	4S
C.310.530.0690.A	31,0	5,30	69,0	6,5772	51,41	56,57	有	琴钢线	4S
C.310.550.0320.A	31,0	5,50	32,0	20,8226	28,60	30,56	有	琴钢线	5A
C.310.550.0410.A	31,0	5,50	41,0	14,7950	34,65	37,41	有	琴钢线	5A
C.310.550.0520.A	31,0	5,50	52,0	11,0237	41,80	45,51	有	琴钢线	5A
C.310.550.0700.A	31,0	5,50	70,0	7,7015	53,90	59,21	有	琴钢线	5A
C.310.550.0830.A	31,0	5,50	83,0	6,3170	62,70	69,17	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.310.550.0970.A	31,0	5,50	97,0	5,3039	72,05	79,76	有	琴钢线	5A
C.310.550.1350.A	31,0	5,50	135,0	3,6746	97,90	109,03	有	琴钢线	5B
C.310.550.1900.A	31,0	5,50	190,0	2,5555	134,75	150,75	有	琴钢线	5B
C.310.560.0540.A	31,0	5,60	54,0	11,5357	43,68	47,56	有	琴钢线	5A
C.310.560.0710.A	31,0	5,60	71,0	8,2620	55,44	60,86	有	琴钢线	5A
C.310.560.1450.A	31,0	5,60	145,0	3,7054	106,40	118,49	有	琴钢线	5B
C.310.600.0310.A	31,0	6,00	31,0	35,2080	29,40	29,40	有	琴钢线	5D
C.310.600.0350.A	31,0	6,00	35,0	29,1377	32,40	34,59	有	琴钢线	5D
C.310.600.0400.A	31,0	6,00	40,0	24,1426	36,00	38,65	有	琴钢线	5D
C.310.600.0450.A	31,0	6,00	45,0	20,6096	39,60	42,70	有	琴钢线	5D
C.310.600.0490.A	31,0	6,00	49,0	18,3694	42,60	46,08	有	琴钢线	5D
C.310.600.0530.A	31,0	6,00	53,0	16,5685	45,60	49,46	有	琴钢线	5D
C.310.600.0590.A	31,0	6,00	59,0	14,5688	49,80	54,19	有	琴钢线	5D
C.310.600.0700.A	31,0	6,00	70,0	11,7360	58,20	63,65	有	琴钢线	5D
C.310.600.0840.A	31,0	6,00	84,0	9,4943	68,40	75,13	有	琴钢线	5D
C.310.600.0900.A	31,0	6,00	90,0	8,8020	72,60	79,86	有	琴钢线	5D
C.310.600.0980.A	31,0	6,00	98,0	7,9716	78,60	86,62	有	琴钢线	5D
C.310.600.1100.A	31,0	6,00	110,0	7,0416	87,00	96,08	有	琴钢线	5D
C.310.600.1200.A	31,0	6,00	120,0	6,4015	94,20	104,18	有	琴钢线	5D
C.310.600.1300.A	31,0	6,00	130,0	5,8680	101,40	112,29	有	琴钢线	5D
C.310.600.1450.A	31,0	6,00	145,0	5,1840	112,80	125,13	有	琴钢线	5D
C.310.600.1650.A	31,0	6,00	165,0	4,5187	127,20	141,34	有	琴钢线	5D
C.310.600.1800.A	31,0	6,00	180,0	4,1219	138,00	153,50	有	琴钢线	5D
C.310.600.2000.A	31,0	6,00	200,0	3,6899	152,40	169,72	有	琴钢线	5D
C.311.220.0300.A	31,1	2,20	30,0	0,4708	10,12	11,78	有	琴钢线	4G
C.311.220.1020.A	31,1	2,20	102,0	0,1149	24,42	31,21	有	琴钢线	4I
C.311.220.1150.A	31,1	2,20	115,0	0,1023	26,84	34,50	有	琴钢线	4I
C.311.220.1270.A	31,1	2,20	127,0	0,0908	29,48	38,09	有	琴钢线	4I
C.311.240.0220.A	31,1	2,40	22,0	1,0000	9,36	10,42	有	琴钢线	4G
C.311.240.0250.A	31,1	2,40	25,0	0,8621	10,08	11,36	有	琴钢线	4G
C.311.240.0320.A	31,1	2,40	32,0	0,6552	11,28	12,94	有	琴钢线	4G
C.311.240.0320.AP	31,1	2,40	32,0	0,9051	9,84	13,97	有	琴钢线	4I
C.311.240.0380.A	31,1	2,40	38,0	0,5400	12,24	14,20	有	琴钢线	4H
C.311.240.0570.A	31,1	2,40	57,0	0,3500	15,84	18,93	有	琴钢线	4I
C.311.240.1250.A	31,1	2,40	125,0	0,1375	30,96	38,81	有	琴钢线	4I
C.311.270.0320.A	31,1	2,70	32,0	0,9080	13,77	15,64	有	琴钢线	4H
C.311.270.0320.AP	31,1	2,70	32,0	1,4121	11,34	15,97	有	琴钢线	4J
C.311.270.0450.A	31,1	2,70	45,0	0,6500	16,47	19,06	有	琴钢线	4I
C.311.270.0450.AP	31,1	2,70	45,0	0,9233	13,77	20,48	有	琴钢线	4J
C.311.270.0500.A	31,1	2,70	50,0	0,5400	18,63	21,79	有	琴钢线	4I
C.311.270.0500.AP	31,1	2,70	50,0	0,8278	14,58	22,65	有	琴钢线	4J
C.311.270.0640.A	31,1	2,70	64,0	0,4200	21,87	25,89	有	琴钢线	4I
C.311.270.0640.AP	31,1	2,70	64,0	0,6317	16,74	28,16	有	琴钢线	4J
C.311.270.1150.A	31,1	2,70	115,0	0,2200	35,64	43,32	有	琴钢线	4I
C.311.270.1150.AP	31,1	2,70	115,0	0,3429	25,38	48,99	有	琴钢线	4L
C.311.270.2550.A	31,1	2,70	255,0	0,0989	71,28	88,44	有	琴钢线	4L
C.311.280.0220.A	31,1	2,80	22,0	1,8391	11,20	12,26	有	琴钢线	4I
C.311.280.0320.A	31,1	2,80	32,0	1,1379	13,72	15,42	有	琴钢线	4I
C.311.280.0320.AP	31,1	2,80	32,0	1,5603	12,04	15,95	有	琴钢线	4J
C.311.280.0750.A	31,1	2,80	75,0	0,4004	26,32	31,21	有	琴钢线	4I
C.311.280.1150.A	31,1	2,80	115,0	0,3103	31,92	38,23	有	琴钢线	4L
C.311.280.1270.A	31,1	2,80	127,0	0,2759	35,00	42,09	有	琴钢线	4M
C.311.320.0220.A	31,1	3,20	22,0	2,8000	13,76	14,99	有	琴钢线	4J
C.311.320.0380.A	31,1	3,20	38,0	1,4000	19,20	21,60	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.311.320.0380.AP	31,1	3,20	38,0	2,0872	15,68	20,66	有	琴钢线	4M
C.311.320.0450.A	31,1	3,20	45,0	1,2000	21,12	23,93	有	琴钢线	4J
C.311.320.0450.AP	31,1	3,20	45,0	1,6698	17,28	23,32	有	琴钢线	4M
C.311.320.0500.A	31,1	3,20	50,0	0,9885	24,00	27,42	有	琴钢线	4J
C.311.320.0500.AP	31,1	3,20	50,0	1,5180	18,24	26,15	有	琴钢线	4M
C.311.320.0570.A	31,1	3,20	57,0	0,8800	25,92	29,76	有	琴钢线	4J
C.311.320.0570.AP	31,1	3,20	57,0	1,2844	20,16	28,82	有	琴钢线	4M
C.311.320.0700.A	31,1	3,20	70,0	0,7100	30,08	34,81	有	琴钢线	4J
C.311.320.0700.AP	31,1	3,20	70,0	1,0436	23,04	35,31	有	琴钢线	4M
C.311.320.0760.A	31,1	3,20	76,0	0,6400	32,64	37,91	有	琴钢线	4J
C.311.320.0760.AP	31,1	3,20	76,0	0,9451	24,64	37,70	有	琴钢线	4M
C.311.320.0890.A	31,1	3,20	89,0	0,5400	37,12	43,35	有	琴钢线	4K
C.311.320.0890.AP	31,1	3,20	89,0	0,7951	27,84	43,47	有	琴钢线	4M
C.311.320.1150.A	31,1	3,20	115,0	0,4200	45,44	53,45	有	琴钢线	4L
C.311.320.1150.AP	31,1	3,20	115,0	0,6109	33,92	55,74	有	琴钢线	4N
C.311.320.1600.A	31,1	3,20	160,0	0,2928	61,76	73,27	有	琴钢线	4L
C.311.320.2050.A	31,1	3,20	205,0	0,2267	77,44	92,30	有	琴钢线	4M
C.311.340.0220.A	31,1	3,40	22,0	3,7931	14,28	15,43	有	琴钢线	4J
C.311.340.0250.A	31,1	3,40	25,0	3,2000	15,30	16,66	有	琴钢线	4J
C.311.340.0320.A	31,1	3,40	32,0	2,3000	18,02	19,92	有	琴钢线	4J
C.311.340.0320.AP	31,1	3,40	32,0	3,1063	15,64	18,23	有	琴钢线	4L
C.311.340.0380.A	31,1	3,40	38,0	1,9540	19,72	21,96	有	琴钢线	4J
C.311.340.0380.AP	31,1	3,40	38,0	2,5089	17,34	20,95	有	琴钢线	4M
C.311.340.0450.A	31,1	3,40	45,0	1,6000	22,10	24,81	有	琴钢线	4J
C.311.340.0500.A	31,1	3,40	50,0	1,3793	24,14	27,26	有	琴钢线	4J
C.311.340.0500.AP	31,1	3,40	50,0	1,8638	20,06	27,05	有	琴钢线	4M
C.311.340.0640.A	31,1	3,40	64,0	1,0920	28,56	32,56	有	琴钢线	4J
C.311.340.0760.A	31,1	3,40	76,0	0,9100	32,30	37,05	有	琴钢线	4J
C.311.340.0890.A	31,1	3,40	89,0	0,7700	36,72	42,35	有	琴钢线	4K
C.311.340.1020.A	31,1	3,40	102,0	0,6897	40,12	46,43	有	琴钢线	4K
C.311.340.1150.A	31,1	3,40	115,0	0,5700	46,58	54,18	有	琴钢线	4L
C.311.340.1150.AP	31,1	3,40	115,0	0,7498	37,40	57,96	有	琴钢线	4N
C.311.340.1270.A	31,1	3,40	127,0	0,5100	51,34	59,89	有	琴钢线	4L
C.311.340.1270.AP	31,1	3,40	127,0	0,6795	40,46	64,06	有	琴钢线	4N
C.311.340.1750.A	31,1	3,40	175,0	0,3354	73,44	86,40	有	琴钢线	4L
C.311.340.2350.A	31,1	3,40	235,0	0,2473	96,56	114,13	有	琴钢线	4M
C.311.380.0220.A	31,1	3,80	22,0	5,7000	16,34	17,55	有	琴钢线	4M
C.311.380.0320.A	31,1	3,80	32,0	3,4483	20,90	22,92	有	琴钢线	4M
C.311.380.0320.AP	31,1	3,80	32,0	4,8329	17,86	20,00	有	琴钢线	4O
C.311.380.0450.A	31,1	3,80	45,0	2,3000	26,60	29,63	有	琴钢线	4M
C.311.380.0450.AP	31,1	3,80	45,0	3,1272	22,04	26,46	有	琴钢线	4O
C.311.380.1300.A	31,1	3,80	130,0	0,7054	65,74	75,72	有	琴钢线	4N
C.311.400.0250.A	31,1	4,00	25,0	7,3000	17,20	18,42	有	琴钢线	4P
C.311.400.0380.A	31,1	4,00	38,0	4,2000	22,40	24,49	有	琴钢线	4P
C.311.400.0500.A	31,1	4,00	50,0	2,5200	30,80	34,31	有	琴钢线	4P
C.311.400.0570.A	31,1	4,00	57,0	2,3000	32,80	36,65	有	琴钢线	4P
C.311.400.0570.AP	31,1	4,00	57,0	2,9656	27,60	34,51	有	琴钢线	4R
C.311.400.0640.A	31,1	4,00	64,0	2,3000	32,80	36,65	有	琴钢线	4R
C.311.400.0760.A	31,1	4,00	76,0	1,9000	37,60	42,26	有	琴钢线	4R
C.311.400.0760.AP	31,1	4,00	76,0	2,1183	34,80	44,52	有	琴钢线	4R
C.311.400.0890.A	31,1	4,00	89,0	1,3793	48,00	54,42	有	琴钢线	4P
C.311.400.0890.AP	31,1	4,00	89,0	1,7793	39,60	51,52	有	琴钢线	4S
C.311.400.0950.A	31,1	4,00	95,0	1,3000	50,40	57,22	有	琴钢线	4P
C.311.400.0950.AP	31,1	4,00	95,0	1,6681	41,60	55,02	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.311.400.1020.A	31,1	4,00	102,0	1,1494	55,60	63,30	有	琴钢线	4P
C.311.400.1020.AP	31,1	4,00	102,0	1,5517	43,60	59,02	有	琴钢线	4S
C.311.400.1150.A	31,1	4,00	115,0	1,2000	53,60	60,96	有	琴钢线	4S
C.311.400.1150.AP	31,1	4,00	115,0	1,3617	48,40	66,03	有	琴钢线	4S
C.311.400.1270.A	31,1	4,00	127,0	0,9080	67,60	77,33	有	琴钢线	4Q
C.311.400.1270.AP	31,1	4,00	127,0	1,2243	52,80	72,53	有	琴钢线	4S
C.311.400.1330.A	31,1	4,00	133,0	1,1000	57,60	72,37	有	琴钢线	4S
C.311.400.1400.A	31,1	4,00	140,0	0,9800	63,60	72,65	有	琴钢线	4S
C.311.400.1520.A	31,1	4,00	152,0	0,8900	68,80	78,73	有	琴钢线	4S
C.311.400.2050.A	31,1	4,00	205,0	0,5393	107,20	123,61	有	琴钢线	4R
C.312.220.0224.A	31,2	2,20	22,4	0,5406	9,46	10,89	有	琴钢线	4G
C.312.220.0254.A	31,2	2,20	25,4	0,4795	9,90	11,49	有	琴钢线	4G
C.312.220.0381.A	31,2	2,20	38,1	0,3301	12,10	14,48	有	琴钢线	4H
C.312.220.0550.A	31,2	2,20	55,0	0,2446	14,30	17,47	有	琴钢线	4I
C.312.220.0762.A	31,2	2,20	76,2	0,1672	18,48	23,16	有	琴钢线	4I
C.312.220.0889.A	31,2	2,20	88,9	0,1420	20,68	26,15	有	琴钢线	4I
C.312.220.1016.A	31,2	2,20	101,6	0,1252	22,66	28,85	有	琴钢线	4I
C.312.220.1143.A	31,2	2,20	114,3	0,1120	24,64	31,54	有	琴钢线	4I
C.312.220.1270.A	31,2	2,20	127,0	0,1000	27,06	34,84	有	琴钢线	4I
C.312.220.2450.A	31,2	2,20	245,0	0,0515	47,30	62,37	有	琴钢线	4K
C.312.240.0224.A	31,2	2,40	22,4	0,7000	10,80	12,32	有	琴钢线	4G
C.312.240.0254.A	31,2	2,40	25,4	0,6336	11,28	12,95	有	琴钢线	4G
C.312.240.0254.AP	31,2	2,40	25,4	1,1943	8,88	11,78	有	琴钢线	4I
C.312.240.0318.A	31,2	2,40	31,8	0,5122	12,72	14,84	有	琴钢线	4G
C.312.240.0350.A	31,2	2,40	35,0	0,5442	12,24	14,21	有	琴钢线	4H
C.312.240.0381.A	31,2	2,40	38,1	0,4299	13,92	16,42	有	琴钢线	4H
C.312.240.0444.A	31,2	2,40	44,4	0,3703	15,12	18,00	有	琴钢线	4H
C.312.240.0508.A	31,2	2,40	50,8	0,3253	16,56	19,90	有	琴钢线	4H
C.312.240.0572.A	31,2	2,40	57,2	0,2900	17,76	21,48	有	琴钢线	4I
C.312.240.0635.A	31,2	2,40	63,5	0,2616	18,96	23,06	有	琴钢线	4I
C.312.240.0698.A	31,2	2,40	69,8	0,2383	20,16	24,63	有	琴钢线	4I
C.312.240.0762.A	31,2	2,40	76,2	0,2188	21,60	26,53	有	琴钢线	4I
C.312.240.0889.A	31,2	2,40	88,9	0,1880	24,00	29,69	有	琴钢线	4I
C.312.240.1016.A	31,2	2,40	101,6	0,1649	26,64	33,16	有	琴钢线	4I
C.312.240.1143.A	31,2	2,40	114,3	0,1468	29,04	36,32	有	琴钢线	4I
C.312.240.1270.A	31,2	2,40	127,0	0,1322	31,68	39,79	有	琴钢线	4I
C.312.240.1650.A	31,2	2,40	165,0	0,1025	39,12	49,59	有	琴钢线	4J
C.312.240.2450.A	31,2	2,40	245,0	0,0687	55,44	71,06	有	琴钢线	4K
C.312.240.3250.A	31,2	2,40	325,0	0,0515	72,00	92,86	有	琴钢线	4M
C.312.250.0224.A	31,2	2,50	22,4	0,7425	12,00	13,71	有	琴钢线	4G
C.312.250.0224.AP	31,2	2,50	22,4	1,5515	9,00	10,65	有	琴钢线	4I
C.312.250.0254.A	31,2	2,50	25,4	0,6550	12,75	14,69	有	琴钢线	4G
C.312.250.0254.AP	31,2	2,50	25,4	1,4222	9,25	12,58	有	琴钢线	4I
C.312.250.0318.A	31,2	2,50	31,8	0,5291	14,25	16,63	有	琴钢线	4H
C.312.250.0318.AP	31,2	2,50	31,8	1,0666	10,25	14,71	有	琴钢线	4J
C.312.250.0381.A	31,2	2,50	38,1	0,4440	15,75	18,58	有	琴钢线	4H
C.312.250.0381.AP	31,2	2,50	38,1	0,8533	11,25	16,74	有	琴钢线	4J
C.312.250.0450.A	31,2	2,50	45,0	0,4676	15,25	17,93	有	琴钢线	4I
C.312.250.0508.A	31,2	2,50	50,8	0,3360	18,75	22,47	有	琴钢线	4I
C.312.250.0508.AP	31,2	2,50	50,8	0,6321	13,00	21,96	有	琴钢线	4J
C.312.250.0635.A	31,2	2,50	63,5	0,2702	21,75	26,36	有	琴钢线	4I
C.312.250.0635.AP	31,2	2,50	63,5	0,5019	14,75	27,18	有	琴钢线	4J
C.312.250.0762.A	31,2	2,50	76,2	0,2260	24,75	30,26	有	琴钢线	4I
C.312.250.0889.A	31,2	2,50	88,9	0,1965	27,75	34,15	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.250.0889.AP	31,2	2,50	88,9	0,3483	18,25	36,56	有	琴钢线	4J
C.312.250.1016.A	31,2	2,50	101,6	0,1720	30,75	38,04	有	琴钢线	4I
C.312.250.1016.AP	31,2	2,50	101,6	0,3048	20,00	41,79	有	琴钢线	4K
C.312.250.1143.A	31,2	2,50	114,3	0,1530	33,75	41,94	有	琴钢线	4I
C.312.250.1270.A	31,2	2,50	127,0	0,1377	36,75	45,83	有	琴钢线	4I
C.312.250.1270.AP	31,2	2,50	127,0	0,2404	23,75	51,17	有	琴钢线	4L
C.312.250.1650.A	31,2	2,50	165,0	0,1177	42,00	52,64	有	琴钢线	4J
C.312.250.2450.A	31,2	2,50	245,0	0,0787	59,75	75,68	有	琴钢线	4L
C.312.270.0300.A	31,2	2,70	30,0	0,9745	13,23	14,96	有	琴钢线	4H
C.312.270.1016.A	31,2	2,70	101,6	0,2591	31,05	37,54	有	琴钢线	4I
C.312.270.1016.AP	31,2	2,70	101,6	0,3894	22,95	43,64	有	琴钢线	4K
C.312.270.1143.A	31,2	2,70	114,3	0,2299	34,29	41,65	有	琴钢线	4I
C.312.270.1143.AP	31,2	2,70	114,3	0,3443	25,11	48,74	有	琴钢线	4L
C.312.270.1270.A	31,2	2,70	127,0	0,2067	37,26	45,41	有	琴钢线	4I
C.312.270.1270.AP	31,2	2,70	127,0	0,3085	27,27	53,84	有	琴钢线	4L
C.312.280.0224.A	31,2	2,80	22,4	1,2581	13,16	14,73	有	琴钢线	4I
C.312.280.0224.AP	31,2	2,80	22,4	2,3158	10,36	11,62	有	琴钢线	4J
C.312.280.0254.A	31,2	2,80	25,4	1,1181	13,72	15,43	有	琴钢线	4I
C.312.280.0254.AP	31,2	2,80	25,4	1,9850	10,92	12,82	有	琴钢线	4J
C.312.280.0318.A	31,2	2,80	31,8	0,8876	15,68	17,89	有	琴钢线	4I
C.312.280.0318.AP	31,2	2,80	31,8	1,5439	12,04	15,63	有	琴钢线	4J
C.312.280.0381.A	31,2	2,80	38,1	0,7543	17,08	19,64	有	琴钢线	4I
C.312.280.0381.AP	31,2	2,80	38,1	1,2632	13,16	18,34	有	琴钢线	4J
C.312.280.0762.A	31,2	2,80	76,2	0,3723	27,44	32,64	有	琴钢线	4I
C.312.280.0762.AP	31,2	2,80	76,2	0,5913	19,88	33,98	有	琴钢线	4L
C.312.280.0889.A	31,2	2,80	88,9	0,3207	30,80	36,85	有	琴钢线	4J
C.312.280.0889.AP	31,2	2,80	88,9	0,5053	22,12	39,50	有	琴钢线	4L
C.312.280.1016.A	31,2	2,80	101,6	0,2818	34,16	41,07	有	琴钢线	4J
C.312.280.1016.AP	31,2	2,80	101,6	0,4411	24,36	45,01	有	琴钢线	4L
C.312.280.1650.A	31,2	2,80	165,0	0,1741	50,96	62,14	有	琴钢线	4J
C.312.280.2550.A	31,2	2,80	255,0	0,1116	75,60	93,05	有	琴钢线	4L
C.312.300.0224.A	31,2	3,00	22,4	1,5315	14,70	16,37	有	琴钢线	4I
C.312.300.0224.AP	31,2	3,00	22,4	3,1228	11,10	12,73	有	琴钢线	4J
C.312.300.0254.A	31,2	3,00	25,4	1,3423	15,60	17,48	有	琴钢线	4I
C.312.300.0254.AP	31,2	3,00	25,4	2,6767	11,70	14,12	有	琴钢线	4J
C.312.300.0318.A	31,2	3,00	31,8	1,0763	17,70	20,07	有	琴钢线	4I
C.312.300.0318.AP	31,2	3,00	31,8	1,9723	13,20	16,48	有	琴钢线	4J
C.312.300.0381.A	31,2	3,00	38,1	0,9000	19,80	22,66	有	琴钢线	4I
C.312.300.0381.AP	31,2	3,00	38,1	1,6293	14,40	19,56	有	琴钢线	4J
C.312.300.0444.A	31,2	3,00	44,4	0,7709	21,90	25,25	有	琴钢线	4I
C.312.300.0444.AP	31,2	3,00	44,4	1,3383	15,60	21,83	有	琴钢线	4J
C.312.300.0508.A	31,2	3,00	50,8	0,6648	24,00	27,84	有	琴钢线	4I
C.312.300.0508.AP	31,2	3,00	50,8	1,1711	16,80	25,01	有	琴钢线	4K
C.312.300.0572.A	31,2	3,00	57,2	0,5923	26,10	30,43	有	琴钢线	4I
C.312.300.0572.AP	31,2	3,00	57,2	1,0128	18,30	27,38	有	琴钢线	4K
C.312.300.0635.A	31,2	3,00	63,5	0,5341	28,20	33,01	有	琴钢线	4I
C.312.300.0635.AP	31,2	3,00	63,5	0,9140	19,50	30,45	有	琴钢线	4L
C.312.300.0698.A	31,2	3,00	69,8	0,4863	30,30	35,60	有	琴钢线	4I
C.312.300.0698.AP	31,2	3,00	69,8	0,8327	20,70	33,53	有	琴钢线	4L
C.312.300.0762.A	31,2	3,00	76,2	0,4463	32,10	37,82	有	琴钢线	4I
C.312.300.0762.AP	31,2	3,00	76,2	0,7495	22,20	35,90	有	琴钢线	4L
C.312.300.0889.A	31,2	3,00	88,9	0,3800	36,60	43,37	有	琴钢线	4J
C.312.300.0889.AP	31,2	3,00	88,9	0,6351	24,90	41,34	有	琴钢线	4L
C.312.300.1016.A	31,2	3,00	101,6	0,3333	40,50	48,17	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.300.1016.AP	31,2	3,00	101,6	0,5511	27,60	46,79	有	琴钢线	4L
C.312.300.1143.A	31,2	3,00	114,3	0,2969	44,70	53,35	有	琴钢线	4J
C.312.300.1143.AP	31,2	3,00	114,3	0,4867	30,30	52,23	有	琴钢线	4L
C.312.300.1270.A	31,2	3,00	127,0	0,2677	48,60	58,16	有	琴钢线	4J
C.312.300.1270.AP	31,2	3,00	127,0	0,4409	32,40	58,48	有	琴钢线	4M
C.312.300.1550.A	31,2	3,00	155,0	0,2374	54,00	64,81	有	琴钢线	4J
C.312.300.1650.A	31,2	3,00	165,0	0,2230	57,00	68,51	有	琴钢线	4J
C.312.300.1950.A	31,2	3,00	195,0	0,1877	66,30	79,97	有	琴钢线	4L
C.312.300.2050.A	31,2	3,00	205,0	0,1778	69,60	84,04	有	琴钢线	4L
C.312.320.0224.A	31,2	3,20	22,4	2,2581	15,04	16,55	有	琴钢线	4J
C.312.320.0224.AP	31,2	3,20	22,4	3,8122	12,16	13,05	有	琴钢线	4L
C.312.320.0698.A	31,2	3,20	69,8	0,6893	30,72	35,60	有	琴钢线	4J
C.312.320.0698.AP	31,2	3,20	69,8	1,0325	23,04	34,84	有	琴钢线	4M
C.312.320.0762.A	31,2	3,20	76,2	0,6318	32,64	37,93	有	琴钢线	4J
C.312.320.0762.AP	31,2	3,20	76,2	0,9351	24,64	37,60	有	琴钢线	4M
C.312.320.0889.A	31,2	3,20	88,9	0,5366	37,12	43,38	有	琴钢线	4K
C.312.320.0889.AP	31,2	3,20	88,9	0,7993	27,52	43,75	有	琴钢线	4M
C.312.320.1016.A	31,2	3,20	101,6	0,4699	41,28	48,43	有	琴钢线	4K
C.312.320.1016.AP	31,2	3,20	101,6	0,6883	30,72	49,17	有	琴钢线	4M
C.312.320.1143.A	31,2	3,20	114,3	0,4180	45,12	53,09	有	琴钢线	4L
C.312.320.1143.AP	31,2	3,20	114,3	0,6118	33,60	55,31	有	琴钢线	4N
C.312.320.1270.A	31,2	3,20	127,0	0,3764	49,28	58,15	有	琴钢线	4L
C.312.320.1270.AP	31,2	3,20	127,0	0,5446	36,48	60,73	有	琴钢线	4N
C.312.320.2050.A	31,2	3,20	205,0	0,2253	77,12	91,97	有	琴钢线	4M
C.312.340.0762.A	31,2	3,40	76,2	0,7737	36,38	41,96	有	琴钢线	4J
C.312.340.0762.AP	31,2	3,40	76,2	1,1523	27,20	39,20	有	琴钢线	4M
C.312.340.0889.A	31,2	3,40	88,9	0,6582	41,14	47,68	有	琴钢线	4K
C.312.340.0889.AP	31,2	3,40	88,9	0,9777	30,60	45,29	有	琴钢线	4M
C.312.360.0224.A	31,2	3,60	22,4	4,1713	16,20	17,55	有	琴钢线	4M
C.312.360.0381.A	31,2	3,60	38,1	2,2332	21,96	24,40	有	琴钢线	4M
C.312.360.0381.AP	31,2	3,60	38,1	3,1878	18,36	22,46	有	琴钢线	4O
C.312.360.0762.A	31,2	3,60	76,2	1,0815	36,00	41,08	有	琴钢线	4M
C.312.360.0762.AP	31,2	3,60	76,2	1,4290	29,52	41,30	有	琴钢线	4O
C.312.360.0889.A	31,2	3,60	88,9	0,9180	41,04	47,07	有	琴钢线	4M
C.312.360.0889.AP	31,2	3,60	88,9	1,2012	33,48	47,38	有	琴钢线	4P
C.312.360.2050.A	31,2	3,60	205,0	0,3523	92,16	107,81	有	琴钢线	4O
C.312.380.0224.A	31,2	3,80	22,4	4,8160	17,48	18,90	有	琴钢线	4M
C.312.380.0224.AP	31,2	3,80	22,4	7,5118	14,82	15,77	有	琴钢线	4M
C.312.380.0254.A	31,2	3,80	25,4	4,1665	19,00	20,69	有	琴钢线	4M
C.312.380.0254.AP	31,2	3,80	25,4	6,5728	15,58	16,66	有	琴钢线	4O
C.312.380.0318.A	31,2	3,80	31,8	3,2133	21,66	23,82	有	琴钢线	4M
C.312.380.0318.AP	31,2	3,80	31,8	4,7802	17,86	19,71	有	琴钢线	4O
C.312.380.0381.A	31,2	3,80	38,1	2,6150	24,32	26,96	有	琴钢线	4M
C.312.380.0381.AP	31,2	3,80	38,1	3,8950	19,76	23,26	有	琴钢线	4O
C.312.380.0450.A	31,2	3,80	45,0	2,2948	26,60	29,64	有	琴钢线	4M
C.312.380.0508.A	31,2	3,80	50,8	1,9292	30,02	33,67	有	琴钢线	4M
C.312.380.0508.AP	31,2	3,80	50,8	2,7675	23,56	29,91	有	琴钢线	4O
C.312.380.0550.A	31,2	3,80	55,0	1,8117	31,16	35,02	有	琴钢线	4M
C.312.380.0635.A	31,2	3,80	63,5	1,5134	35,34	39,94	有	琴钢线	4M
C.312.380.0635.AP	31,2	3,80	63,5	2,1462	27,74	36,56	有	琴钢线	4O
C.312.380.0762.A	31,2	3,80	76,2	1,2552	40,66	46,21	有	琴钢线	4M
C.312.380.0762.AP	31,2	3,80	76,2	1,7527	31,92	43,21	有	琴钢线	4O
C.312.380.0889.A	31,2	3,80	88,9	1,0649	46,36	52,92	有	琴钢线	4M
C.312.380.0889.AP	31,2	3,80	88,9	1,4606	36,48	49,32	有	琴钢线	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.380.1016.A	31,2	3,80	101,6	0,9247	52,06	59,64	有	琴钢线	4M
C.312.380.1016.AP	31,2	3,80	101,6	1,2670	40,66	55,97	有	琴钢线	4P
C.312.380.1143.A	31,2	3,80	114,3	0,8214	57,38	65,90	有	琴钢线	4N
C.312.380.1143.AP	31,2	3,80	114,3	1,1188	44,46	62,62	有	琴钢线	4P
C.312.380.1270.A	31,2	3,80	127,0	0,7354	62,70	72,17	有	琴钢线	4N
C.312.380.1270.AP	31,2	3,80	127,0	1,0016	48,64	69,27	有	琴钢线	4P
C.312.380.2950.A	31,2	3,80	295,0	0,2993	140,60	163,93	有	琴钢线	4P
C.312.400.0254.A	31,2	4,00	25,4	4,9174	20,40	22,16	有	琴钢线	4P
C.312.400.0254.AP	31,2	4,00	25,4	7,7638	16,80	17,95	有	琴钢线	4R
C.312.400.0381.A	31,2	4,00	38,1	3,1640	26,40	29,18	有	琴钢线	4P
C.312.400.0381.AP	31,2	4,00	38,1	4,7137	20,80	23,99	有	琴钢线	4R
C.312.400.0550.A	31,2	4,00	55,0	2,2345	33,20	37,13	有	琴钢线	4P
C.312.400.0762.A	31,2	4,00	76,2	1,4951	44,80	50,69	有	琴钢线	4P
C.312.400.0762.AP	31,2	4,00	76,2	2,0950	34,80	44,46	有	琴钢线	4R
C.312.400.0889.A	31,2	4,00	88,9	1,2716	50,80	57,71	有	琴钢线	4P
C.312.400.0889.AP	31,2	4,00	88,9	1,7836	39,20	51,62	有	琴钢线	4S
C.312.400.1016.A	31,2	4,00	101,6	1,1062	56,80	64,73	有	琴钢线	4P
C.312.400.1016.AP	31,2	4,00	101,6	1,5347	43,60	58,27	有	琴钢线	4S
C.312.400.1143.A	31,2	4,00	114,3	0,9788	62,80	71,74	有	琴钢线	4Q
C.312.400.1143.AP	31,2	4,00	114,3	1,3607	48,00	65,43	有	琴钢线	4S
C.312.400.1270.A	31,2	4,00	127,0	0,8816	68,80	78,76	有	琴钢线	4Q
C.312.400.1270.AP	31,2	4,00	127,0	1,2109	52,80	72,09	有	琴钢线	4S
C.312.400.2050.A	31,2	4,00	205,0	0,5355	106,80	123,19	有	琴钢线	4R
C.312.420.0254.A	31,2	4,20	25,4	6,5845	20,58	22,21	有	琴钢线	4P
C.312.420.0254.AP	31,2	4,20	25,4	9,6482	17,64	18,80	有	琴钢线	4R
C.312.420.0635.A	31,2	4,20	63,5	2,3701	39,06	43,69	有	琴钢线	4P
C.312.420.0635.AP	31,2	4,20	63,5	3,1542	31,92	39,43	有	琴钢线	4R
C.312.420.0762.A	31,2	4,20	76,2	1,9485	45,36	51,01	有	琴钢线	4P
C.312.420.0762.AP	31,2	4,20	76,2	2,5628	36,96	46,58	有	琴钢线	4R
C.312.420.0889.A	31,2	4,20	88,9	1,6543	51,24	57,84	有	琴钢线	4P
C.312.420.0889.AP	31,2	4,20	88,9	2,1581	42,00	53,72	有	琴钢线	4S
C.312.420.1016.A	31,2	4,20	101,6	1,4372	57,54	65,16	有	琴钢线	4P
C.312.420.1016.AP	31,2	4,20	101,6	1,8639	46,62	60,87	有	琴钢线	4S
C.312.420.1143.A	31,2	4,20	114,3	1,2705	63,84	72,48	有	琴钢线	4Q
C.312.420.1143.AP	31,2	4,20	114,3	1,6402	51,66	68,01	有	琴钢线	4S
C.312.420.1270.A	31,2	4,20	127,0	1,1434	69,72	79,31	有	琴钢线	4Q
C.312.420.1270.AP	31,2	4,20	127,0	1,4645	56,70	75,16	有	琴钢线	4S
C.312.420.2050.A	31,2	4,20	205,0	0,6574	113,40	130,07	有	琴钢线	4R
C.312.450.0381.A	31,2	4,50	38,1	5,5101	29,25	32,00	有	琴钢线	4R
C.312.450.0381.AP	31,2	4,50	38,1	7,7074	23,85	26,23	有	琴钢线	4S
C.312.450.0508.A	31,2	4,50	50,8	3,9752	36,00	39,78	有	琴钢线	4R
C.312.450.0508.AP	31,2	4,50	50,8	5,3218	29,70	33,61	有	琴钢线	4S
C.312.450.0635.A	31,2	4,50	63,5	3,1066	43,20	48,08	有	琴钢线	4R
C.312.450.0635.AP	31,2	4,50	63,5	4,1391	35,10	41,39	有	琴钢线	4T
C.312.450.0762.A	31,2	4,50	76,2	2,5825	49,50	55,34	有	琴钢线	4R
C.312.450.0762.AP	31,2	4,50	76,2	3,3360	40,95	48,77	有	琴钢线	4T
C.312.450.0889.A	31,2	4,50	88,9	2,1898	56,25	63,13	有	琴钢线	4R
C.312.450.0889.AP	31,2	4,50	88,9	2,8293	46,35	56,56	有	琴钢线	4T
C.312.450.1016.A	31,2	4,50	101,6	1,9000	63,45	71,43	有	琴钢线	4R
C.312.450.1016.AP	31,2	4,50	101,6	2,4562	51,30	64,35	有	琴钢线	4T
C.312.450.1143.A	31,2	4,50	114,3	1,6791	70,20	79,21	有	琴钢线	4R
C.312.450.1143.AP	31,2	4,50	114,3	2,1492	57,15	71,73	有	琴钢线	4T
C.312.450.1270.A	31,2	4,50	127,0	1,5096	76,50	86,47	有	琴钢线	4R
C.312.450.1270.AP	31,2	4,50	127,0	1,9268	62,55	79,51	有	琴钢线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.450.1650.A	31,2	4,50	165,0	1,1085	100,35	113,97	有	琴钢线	4R
C.312.450.2050.A	31,2	4,50	205,0	0,8814	123,30	140,42	有	琴钢线	4R
C.312.480.0381.A	31,2	4,80	38,1	7,2886	31,20	33,99	有	琴钢线	4R
C.312.480.0381.AP	31,2	4,80	38,1	9,9775	25,92	27,94	有	琴钢线	4S
C.312.480.0508.A	31,2	4,80	50,8	5,2298	38,88	42,79	有	琴钢线	4R
C.312.480.0508.AP	31,2	4,80	50,8	6,9610	32,16	35,16	有	琴钢线	4S
C.312.480.0635.A	31,2	4,80	63,5	4,1081	46,56	51,58	有	琴钢线	4R
C.312.480.0635.AP	31,2	4,80	63,5	5,4423	37,92	43,50	有	琴钢线	4T
C.312.480.0762.A	31,2	4,80	76,2	3,3825	53,76	59,83	有	琴钢线	4R
C.312.480.0762.AP	31,2	4,80	76,2	4,4018	44,16	51,47	有	琴钢线	4T
C.312.480.0889.A	31,2	4,80	88,9	2,8600	61,44	68,63	有	琴钢线	4R
C.312.480.0889.AP	31,2	4,80	88,9	3,6954	50,40	59,44	有	琴钢线	4T
C.312.480.1016.A	31,2	4,80	101,6	2,4773	69,12	77,42	有	琴钢线	4R
C.312.480.1016.AP	31,2	4,80	101,6	3,1843	56,16	67,42	有	琴钢线	4T
C.312.480.1143.A	31,2	4,80	114,3	2,2000	76,32	85,67	有	琴钢线	4R
C.312.480.1143.AP	31,2	4,80	114,3	2,7974	62,40	75,39	有	琴钢线	4T
C.312.480.1270.A	31,2	4,80	127,0	1,9612	84,00	94,47	有	琴钢线	4R
C.312.480.1270.AP	31,2	4,80	127,0	2,4944	68,64	83,36	有	琴钢线	4T
C.312.480.1650.A	31,2	4,80	165,0	1,4770	107,52	121,41	有	琴钢线	4R
C.312.480.2050.A	31,2	4,80	205,0	1,1757	132,00	149,44	有	琴钢线	4R
C.312.500.0380.A	31,2	5,00	38,0	9,0000	32,00	34,75	有	琴钢线	4R
C.312.500.0380.AP	31,2	5,00	38,0	12,0183	27,00	29,05	有	琴钢线	5A
C.312.500.0500.A	31,2	5,00	50,0	6,0920	41,50	45,59	有	琴钢线	4S
C.312.500.0500.AP	31,2	5,00	50,0	8,5845	33,00	35,89	有	琴钢线	5A
C.312.530.0508.A	31,2	5,30	50,8	8,5992	41,87	45,76	有	琴钢线	4S
C.312.530.0508.AP	31,2	5,30	50,8	10,9578	35,51	38,53	有	琴钢线	5A
C.312.530.0635.A	31,2	5,30	63,5	6,6458	50,35	55,39	有	琴钢线	4S
C.312.530.0635.AP	31,2	5,30	63,5	8,2664	42,93	46,96	有	琴钢线	5A
C.312.530.0762.A	31,2	5,30	76,2	5,4461	58,30	64,42	有	琴钢线	4S
C.312.530.0762.AP	31,2	5,30	76,2	6,7312	49,82	55,13	有	琴钢线	5A
C.312.530.0889.A	31,2	5,30	88,9	4,6133	66,25	73,45	有	琴钢线	4S
C.312.530.0889.AP	31,2	5,30	88,9	5,6769	56,71	63,92	有	琴钢线	5A
C.312.530.1016.A	31,2	5,30	101,6	3,9849	74,73	83,08	有	琴钢线	4S
C.312.530.1016.AP	31,2	5,30	101,6	4,8576	63,60	72,40	有	琴钢线	5A
C.312.530.1143.A	31,2	5,30	114,3	3,5200	82,68	92,11	有	琴钢线	4S
C.312.530.1143.AP	31,2	5,30	114,3	4,2835	70,49	81,19	有	琴钢线	5A
C.312.530.1270.A	31,2	5,30	127,0	3,1522	91,16	101,74	有	琴钢线	4S
C.312.530.1270.AP	31,2	5,30	127,0	3,8308	77,38	89,98	有	琴钢线	5A
C.312.530.1650.A	31,2	5,30	165,0	2,3367	118,19	132,44	有	琴钢线	4S
C.312.530.2050.A	31,2	5,30	205,0	1,8507	145,75	163,75	有	琴钢线	4S
C.313.140.0360.A	31,3	1,40	36,0	0,0333	11,06	15,89	无	琴钢线	4F
C.313.140.0800.A	31,3	1,40	80,0	0,0396	10,08	14,14	无	琴钢线	4H
C.313.160.0200.A	31,3	1,60	20,0	0,2317	5,76	6,85	有	琴钢线	4F
C.313.160.0450.A	31,3	1,60	45,0	0,0460	12,80	18,23	有	琴钢线	4G
C.313.160.0920.A	31,3	1,60	92,0	0,0195	24,80	37,63	有	琴钢线	4I
C.313.200.0198.A	31,3	2,00	19,8	0,6700	7,00	7,84	有	琴钢线	4G
C.313.200.1000.A	31,3	2,00	100,0	0,0953	18,60	24,34	有	琴钢线	4I
C.313.220.0200.A	31,3	2,20	20,0	0,7450	8,36	9,40	有	琴钢线	4G
C.313.220.0800.A	31,3	2,20	80,0	0,2069	15,84	19,59	有	琴钢线	4J
C.313.270.0345.A	31,3	2,70	34,5	0,8410	14,31	16,34	有	琴钢线	4H
C.313.270.0345.AP	31,3	2,70	34,5	1,2371	11,88	16,31	有	琴钢线	4J
C.313.270.3200.A	31,3	2,70	320,0	0,0777	87,21	108,80	有	琴钢线	4M
C.314.250.0200.A	31,4	2,50	20,0	1,1776	9,75	10,80	有	琴钢线	4G
C.314.250.0300.A	31,4	2,50	30,0	0,7494	11,75	13,40	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.314.250.0400.A	31,4	2,50	40,0	0,5318	14,00	16,33	有	琴钢线	4H
C.314.250.0450.A	31,4	2,50	45,0	0,4580	15,25	17,95	有	琴钢线	4I
C.314.250.0550.A	31,4	2,50	55,0	0,3747	17,25	20,56	有	琴钢线	4I
C.314.250.0600.A	31,4	2,50	60,0	0,3365	18,50	22,18	有	琴钢线	4I
C.314.250.0800.A	31,4	2,50	80,0	0,3125	19,50	23,48	有	琴钢线	4J
C.314.250.1000.A	31,4	2,50	100,0	0,2500	22,75	27,71	有	琴钢线	4K
C.314.250.1200.A	31,4	2,50	120,0	0,1616	31,75	39,41	有	琴钢线	4I
C.314.250.1250.A	31,4	2,50	125,0	0,1984	27,00	33,69	有	琴钢线	4L
C.314.250.1400.A	31,4	2,50	140,0	0,1385	36,00	44,94	有	琴钢线	4J
C.314.250.1600.A	31,4	2,50	160,0	0,1563	32,50	44,09	有	琴钢线	4L
C.314.250.2000.A	31,4	2,50	200,0	0,1250	39,25	55,07	有	琴钢线	4M
C.314.250.2500.A	31,4	2,50	250,0	0,1000	47,50	68,84	有	琴钢线	4N
C.314.250.3200.A	31,4	2,50	320,0	0,0781	59,00	88,04	有	琴钢线	4O
C.314.250.4000.A	31,4	2,50	400,0	0,0625	72,25	110,14	有	琴钢线	4P
C.315.300.0400.A	31,5	3,00	40,0	0,8750	19,80	22,70	有	琴钢线	4I
C.315.300.0400.AP	31,5	3,00	40,0	1,5126	14,70	20,21	有	琴钢线	4J
C.315.300.2050.A	31,5	3,00	205,0	0,1747	68,70	83,11	有	琴钢线	4L
C.316.360.0333.A	31,6	3,60	33,3	2,2271	21,60	24,00	有	琴钢线	4M
C.316.360.0333.AP	31,6	3,60	33,3	3,6083	16,92	19,64	有	琴钢线	4O
C.316.360.0539.A	31,6	3,60	53,9	1,4000	29,16	33,01	有	琴钢线	4M
C.316.360.0539.AP	31,6	3,60	53,9	2,0354	22,68	29,69	有	琴钢线	4O
C.316.360.0627.A	31,6	3,60	62,7	1,1839	32,76	37,29	有	琴钢线	4M
C.316.360.0627.AP	31,6	3,60	62,7	1,7257	25,20	34,14	有	琴钢线	4O
C.316.360.0722.A	31,6	3,60	72,2	1,0261	36,36	41,58	有	琴钢线	4M
C.316.360.0722.AP	31,6	3,60	72,2	1,4700	28,08	38,68	有	琴钢线	4O
C.316.360.0800.A	31,6	3,60	80,0	0,9279	39,24	45,01	有	琴钢线	4M
C.316.360.0920.A	31,6	3,60	92,0	0,9170	39,60	45,44	有	琴钢线	4M
C.316.360.1000.A	31,6	3,60	100,0	0,7285	47,52	54,87	有	琴钢线	4M
C.316.360.1200.A	31,6	3,60	120,0	0,5996	55,80	64,73	有	琴钢线	4N
C.316.360.1550.A	31,6	3,60	155,0	0,4585	70,20	81,87	有	琴钢线	4N
C.316.360.2050.A	31,6	3,60	205,0	0,3434	90,72	106,31	有	琴钢线	4O
C.316.360.3200.A	31,6	3,60	320,0	0,2171	138,24	162,89	有	琴钢线	4P
C.318.140.0200.A	31,8	1,40	20,0	0,1266	6,44	7,68	无	琴钢线	4E
C.318.140.0670.A	31,8	1,40	67,0	0,0448	9,24	12,74	无	琴钢线	4G
C.318.150.0200.A	31,8	1,50	20,0	0,1685	6,90	8,07	无	琴钢线	4F
C.318.150.0520.A	31,8	1,50	52,0	0,0241	16,80	25,02	无	琴钢线	4G
C.318.160.0320.A	31,8	1,60	32,0	0,1103	7,52	9,75	有	琴钢线	4F
C.318.160.0800.A	31,8	1,60	80,0	0,0577	10,72	14,98	有	琴钢线	4H
C.318.160.1200.A	31,8	1,60	120,0	0,0149	29,92	46,36	有	琴钢线	4I
C.318.180.0200.A	31,8	1,80	20,0	0,3601	6,48	7,50	有	琴钢线	4G
C.318.180.0830.A	31,8	1,80	83,0	0,0793	13,50	18,15	有	琴钢线	4I
C.318.190.0600.A	31,8	1,90	60,0	0,1149	12,92	16,77	有	琴钢线	4H
C.318.190.0850.A	31,8	1,90	85,0	0,0920	15,01	19,85	有	琴钢线	4I
C.318.190.2200.A	31,8	1,90	220,0	0,0352	31,54	44,17	有	琴钢线	4J
C.318.230.0127.A	31,8	2,30	12,7	1,0805	8,05	8,85	有	琴钢线	4G
C.318.230.0290.A	31,8	2,30	29,0	0,4023	12,19	14,42	有	琴钢线	4G
C.318.230.0640.A	31,8	2,30	64,0	0,2299	16,79	20,62	有	琴钢线	4I
C.318.230.0800.A	31,8	2,30	80,0	0,1851	19,55	24,34	有	琴钢线	4I
C.318.230.1000.A	31,8	2,30	100,0	0,1461	23,23	29,29	有	琴钢线	4I
C.318.230.1300.A	31,8	2,30	130,0	0,1110	28,75	36,73	有	琴钢线	4I
C.318.230.4060.A	31,8	2,30	406,0	0,0299	91,31	120,98	有	琴钢线	4N
C.318.240.0191.A	31,8	2,40	19,1	1,3793	8,40	9,18	有	琴钢线	4G
C.318.240.1000.A	31,8	2,40	100,0	0,1684	24,96	31,12	有	琴钢线	4I
C.318.270.0330.A	31,8	2,70	33,0	0,8161	14,04	16,04	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.318.270.0330.AP	31,8	2,70	33,0	1,3126	11,34	16,12	有	琴钢线	4J
C.318.270.3200.A	31,8	2,70	320,0	0,0758	85,05	106,52	有	琴钢线	4M
C.318.300.0950.A	31,8	3,00	95,0	0,4253	31,80	37,59	有	琴钢线	4J
C.318.300.0950.AP	31,8	3,00	95,0	0,5767	25,50	43,57	有	琴钢线	4L
C.318.300.2000.A	31,8	3,00	200,0	0,1771	66,00	79,94	有	琴钢线	4L
C.318.340.0440.A	31,8	3,40	44,0	1,4943	22,10	24,88	有	琴钢线	4J
C.318.340.0440.AP	31,8	3,40	44,0	2,0871	18,02	23,94	有	琴钢线	4M
C.318.340.2400.A	31,8	3,40	240,0	0,2322	95,54	113,35	有	琴钢线	4M
C.318.380.0600.A	31,8	3,80	60,0	1,5608	33,06	37,33	有	琴钢线	4M
C.318.380.1750.A	31,8	3,80	175,0	0,4368	93,86	109,17	有	琴钢线	4N
C.318.380.1750.AP	31,8	3,80	175,0	0,6940	62,32	93,16	有	琴钢线	4Q
C.320.150.0856.A	32,0	1,50	85,6	0,0300	14,40	20,99	无	琴钢线	4H
C.320.180.1650.A	32,0	1,80	165,0	0,0462	19,62	27,52	有	琴钢线	4J
C.320.190.0440.A	32,0	1,90	44,0	0,2117	9,12	11,20	有	琴钢线	4H
C.320.200.0450.A	32,0	2,00	45,0	0,2515	9,80	11,90	有	琴钢线	4H
C.320.200.0700.A	32,0	2,00	70,0	0,0740	21,40	28,57	有	琴钢线	4I
C.320.200.1300.A	32,0	2,00	130,0	0,0816	19,80	26,27	有	琴钢线	4I
C.320.200.1500.A	32,0	2,00	150,0	0,0702	22,20	29,73	有	琴钢线	4J
C.320.220.0250.A	32,0	2,20	25,0	0,5780	9,02	10,34	有	琴钢线	4G
C.320.220.0320.A	32,0	2,20	32,0	0,4340	10,12	11,85	有	琴钢线	4G
C.320.220.0400.A	32,0	2,20	40,0	0,3300	11,44	13,67	有	琴钢线	4H
C.320.220.0500.A	32,0	2,20	50,0	0,2670	12,98	15,79	有	琴钢线	4H
C.320.220.0630.A	32,0	2,20	63,0	0,2040	15,18	18,81	有	琴钢线	4I
C.320.220.0750.A	32,0	2,20	75,0	0,1770	16,72	20,93	有	琴钢线	4I
C.320.220.0800.A	32,0	2,20	80,0	0,1610	17,82	22,44	有	琴钢线	4I
C.320.220.1000.A	32,0	2,20	100,0	0,1260	21,34	27,28	有	琴钢线	4I
C.320.220.1250.A	32,0	2,20	125,0	0,1010	25,08	32,43	有	琴钢线	4I
C.320.220.1600.A	32,0	2,20	160,0	0,0780	31,02	40,60	有	琴钢线	4J
C.320.220.1800.A	32,0	2,20	180,0	0,0791	30,58	39,99	有	琴钢线	4J
C.320.220.3600.A	32,0	2,20	360,0	0,0340	66,00	87,88	无	琴钢线	4M
C.320.225.0340.A	32,0	2,25	34,0	0,4958	10,13	11,76	有	琴钢线	4H
C.320.225.0530.A	32,0	2,25	53,0	0,3005	13,05	15,74	有	琴钢线	4I
C.320.225.0890.A	32,0	2,25	89,0	0,1740	18,45	23,10	有	琴钢线	4I
C.320.225.1050.A	32,0	2,25	105,0	0,1480	20,70	26,16	有	琴钢线	4I
C.320.225.1400.A	32,0	2,25	140,0	0,1102	25,88	33,22	有	琴钢线	4J
C.320.225.2500.A	32,0	2,25	250,0	0,0525	48,15	63,55	有	琴钢线	4L
C.320.230.0174.A	32,0	2,30	17,4	0,9893	8,28	9,17	有	琴钢线	4G
C.320.230.0198.A	32,0	2,30	19,8	0,9068	8,51	9,48	有	琴钢线	4G
C.320.230.0360.A	32,0	2,30	36,0	0,4946	10,81	12,58	有	琴钢线	4H
C.320.235.0224.A	32,0	2,35	22,4	0,7946	9,40	10,59	有	琴钢线	4G
C.320.235.0254.A	32,0	2,35	25,4	0,7012	9,87	11,22	有	琴钢线	4G
C.320.235.0305.A	32,0	2,35	30,5	0,5676	10,81	12,48	有	琴钢线	4G
C.320.235.0318.A	32,0	2,35	31,8	0,5418	11,05	12,80	有	琴钢线	4G
C.320.235.0381.A	32,0	2,35	38,1	0,4415	12,22	14,37	有	琴钢线	4H
C.320.235.0444.A	32,0	2,35	44,4	0,3725	13,40	15,95	有	琴钢线	4H
C.320.235.0457.A	32,0	2,35	45,7	0,3612	13,63	16,26	有	琴钢线	4H
C.320.235.0508.A	32,0	2,35	50,8	0,3222	14,57	17,52	有	琴钢线	4H
C.320.235.0572.A	32,0	2,35	57,2	0,2772	15,98	19,40	有	琴钢线	4I
C.320.235.0635.A	32,0	2,35	63,5	0,2483	17,16	20,98	有	琴钢线	4I
C.320.235.0698.A	32,0	2,35	69,8	0,2249	18,33	22,55	有	琴钢线	4I
C.320.250.0250.A	32,0	2,50	25,0	0,9180	10,50	11,81	有	琴钢线	4G
C.320.250.0305.A	32,0	2,50	30,5	0,7046	11,75	13,45	有	琴钢线	4H
C.320.250.0320.A	32,0	2,50	32,0	0,7000	11,75	13,45	有	琴钢线	4H
C.320.250.0400.A	32,0	2,50	40,0	0,5420	13,50	15,74	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.250.0400.AP	32,0	2,50	40,0	0,7858	11,25	17,36	有	琴钢线	4J
C.320.250.0500.A	32,0	2,50	50,0	0,4110	15,75	18,68	有	琴钢线	4I
C.320.250.0630.A	32,0	2,50	63,0	0,3220	18,25	21,96	有	琴钢线	4I
C.320.250.0800.A	32,0	2,50	80,0	0,2490	21,75	26,54	有	琴钢线	4I
C.320.250.1000.A	32,0	2,50	100,0	0,1990	25,75	31,77	有	琴钢线	4I
C.320.250.1000.AF	32,0	2,50	100,0	0,1550	31,25	38,97	有	琴钢线	4I
C.320.250.1250.A	32,0	2,50	125,0	0,1570	31,00	38,64	有	琴钢线	4I
C.320.250.1600.A	32,0	2,50	160,0	0,1220	38,00	47,81	有	琴钢线	4J
C.320.250.3600.A	32,0	2,50	360,0	0,0530	81,75	104,30	无	琴钢线	4M
C.320.260.0330.A	32,0	2,60	33,0	0,8327	12,22	13,89	有	琴钢线	4H
C.320.260.0500.A	32,0	2,60	50,0	0,5234	15,60	18,26	有	琴钢线	4I
C.320.260.0860.A	32,0	2,60	86,0	0,2908	22,88	27,66	有	琴钢线	4I
C.320.260.1300.A	32,0	2,60	130,0	0,1889	31,72	39,08	有	琴钢线	4I
C.320.270.1550.A	32,0	2,70	155,0	0,1794	39,15	48,11	有	琴钢线	4J
C.320.280.0250.A	32,0	2,80	25,0	1,3830	12,04	13,37	有	琴钢线	4I
C.320.280.0320.A	32,0	2,80	32,0	1,0750	13,44	15,13	有	琴钢线	4I
C.320.280.0320.AP	32,0	2,80	32,0	1,5040	11,76	15,80	有	琴钢线	4J
C.320.280.0400.A	32,0	2,80	40,0	0,8060	15,68	17,96	有	琴钢线	4I
C.320.280.0400.AP	32,0	2,80	40,0	1,1622	13,16	19,04	有	琴钢线	4J
C.320.280.0500.A	32,0	2,80	50,0	0,6240	18,20	21,15	有	琴钢线	4I
C.320.280.0500.AP	32,0	2,80	50,0	0,9131	14,84	23,32	有	琴钢线	4K
C.320.280.0560.A	32,0	2,80	56,0	0,5988	18,76	21,85	有	琴钢线	4I
C.320.280.0630.A	32,0	2,80	63,0	0,4840	21,56	25,39	有	琴钢线	4I
C.320.280.0630.AP	32,0	2,80	63,0	0,7102	16,80	28,70	有	琴钢线	4L
C.320.280.0800.A	32,0	2,80	80,0	0,3800	25,48	30,34	有	琴钢线	4J
C.320.280.0800.AP	32,0	2,80	80,0	0,5440	19,88	35,22	有	琴钢线	4L
C.320.280.1000.A	32,0	2,80	100,0	0,2980	30,52	36,71	有	琴钢线	4J
C.320.280.1000.AP	32,0	2,80	100,0	0,4333	23,24	43,78	有	琴钢线	4L
C.320.280.1250.A	32,0	2,80	125,0	0,2360	36,96	44,84	有	琴钢线	4J
C.320.280.1250.AP	32,0	2,80	125,0	0,3409	27,72	53,54	有	琴钢线	4M
C.320.280.1600.A	32,0	2,80	160,0	0,1840	45,36	55,45	有	琴钢线	4J
C.320.280.1600.AP	32,0	2,80	160,0	0,2663	33,32	68,53	有	琴钢线	4M
C.320.280.3600.A	32,0	2,80	360,0	0,0800	97,72	120,85	无	琴钢线	4N
C.320.290.0390.A	32,0	2,90	39,0	1,0083	15,66	17,77	有	琴钢线	4I
C.320.290.0510.A	32,0	2,90	51,0	0,7497	18,56	21,40	有	琴钢线	4I
C.320.300.0191.A	32,0	3,00	19,1	2,4167	11,70	12,71	有	琴钢线	4I
C.320.300.0285.A	32,0	3,00	28,5	1,4711	14,40	16,06	有	琴钢线	4I
C.320.300.0730.A	32,0	3,00	73,0	0,3160	39,60	47,31	有	琴钢线	4I
C.320.300.0730.AP	32,0	3,00	73,0	0,7657	20,70	34,49	有	琴钢线	4L
C.320.300.0950.A	32,0	3,00	95,0	0,3690	35,10	41,73	有	琴钢线	4J
C.320.300.0950.AP	32,0	3,00	95,0	0,5743	25,20	43,66	有	琴钢线	4L
C.320.310.0490.A	32,0	3,10	49,0	0,9745	20,15	23,01	有	琴钢线	4I
C.320.320.0250.A	32,0	3,20	25,0	2,3000	14,08	15,43	有	琴钢线	4J
C.320.320.0320.A	32,0	3,20	32,0	1,7210	16,32	18,16	有	琴钢线	4J
C.320.320.0320.AP	32,0	3,20	32,0	2,3969	14,08	17,30	有	琴钢线	4L
C.320.320.0400.A	32,0	3,20	40,0	1,2750	19,20	21,68	有	琴钢线	4J
C.320.320.0400.AP	32,0	3,20	40,0	1,8217	16,00	20,66	有	琴钢线	4M
C.320.320.0500.A	32,0	3,20	50,0	1,0120	22,08	25,20	有	琴钢线	4J
C.320.320.0500.AP	32,0	3,20	50,0	1,4232	17,92	25,24	有	琴钢线	4M
C.320.320.0630.A	32,0	3,20	63,0	0,7820	26,24	30,28	有	琴钢线	4J
C.320.320.0630.AP	32,0	3,20	63,0	1,1108	20,80	31,28	有	琴钢线	4M
C.320.320.0800.A	32,0	3,20	80,0	0,5930	32,00	37,32	有	琴钢线	4J
C.320.320.0800.AP	32,0	3,20	80,0	0,8593	24,64	39,00	有	琴钢线	4M
C.320.320.0840.A	32,0	3,20	84,0	0,5160	35,84	42,01	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.320.0840.AP	32,0	3,20	84,0	0,8132	25,60	40,68	有	琴钢线	4M
C.320.320.1000.A	32,0	3,20	100,0	0,4710	38,40	45,13	有	琴钢线	4K
C.320.320.1000.AP	32,0	3,20	100,0	0,6797	29,12	48,17	有	琴钢线	4N
C.320.320.1250.A	32,0	3,20	125,0	0,3740	46,40	54,91	有	琴钢线	4L
C.320.320.1250.AP	32,0	3,20	125,0	0,5358	34,56	59,24	有	琴钢线	4N
C.320.320.1600.A	32,0	3,20	160,0	0,2870	57,92	68,98	有	琴钢线	4L
C.320.320.1600.AP	32,0	3,20	160,0	0,4140	42,56	74,90	有	琴钢线	4N
C.320.320.3600.A	32,0	3,20	360,0	0,1240	126,72	152,31	无	琴钢线	4O
C.320.330.0890.A	32,0	3,30	89,0	0,6469	34,32	39,88	有	琴钢线	4K
C.320.330.1050.A	32,0	3,30	105,0	0,5437	39,27	45,89	有	琴钢线	4L
C.320.330.1600.A	32,0	3,30	160,0	0,3477	56,76	67,11	有	琴钢线	4L
C.320.350.0540.A	32,0	3,50	54,0	1,3758	25,55	28,90	有	琴钢线	4J
C.320.360.0250.A	32,0	3,60	25,0	3,8320	15,84	17,16	有	琴钢线	4M
C.320.360.0320.A	32,0	3,60	32,0	2,7370	18,72	20,60	有	琴钢线	4M
C.320.360.0320.AP	32,0	3,60	32,0	3,6226	16,56	18,56	有	琴钢线	4O
C.320.360.0400.A	32,0	3,60	40,0	2,1290	21,60	24,04	有	琴钢线	4M
C.320.360.0400.AP	32,0	3,60	40,0	2,8176	18,72	22,72	有	琴钢线	4O
C.320.360.0500.A	32,0	3,60	50,0	1,6000	25,92	29,19	有	琴钢线	4M
C.320.360.0500.AP	32,0	3,60	50,0	2,1736	21,24	27,60	有	琴钢线	4O
C.320.360.0630.A	32,0	3,60	63,0	1,2500	30,60	34,78	有	琴钢线	4M
C.320.360.0630.AP	32,0	3,60	63,0	1,6906	24,84	34,19	有	琴钢线	4O
C.320.360.0800.A	32,0	3,60	80,0	0,9580	37,08	42,51	有	琴钢线	4M
C.320.360.0800.AP	32,0	3,60	80,0	1,2894	29,88	42,23	有	琴钢线	4P
C.320.360.1000.A	32,0	3,60	100,0	0,7470	45,00	51,96	有	琴钢线	4M
C.320.360.1000.AP	32,0	3,60	100,0	1,0143	35,64	51,99	有	琴钢线	4P
C.320.360.1250.A	32,0	3,60	125,0	0,5930	54,36	63,13	有	琴钢线	4N
C.320.360.1250.AP	32,0	3,60	125,0	0,8008	42,48	64,19	有	琴钢线	4P
C.320.360.1600.A	32,0	3,60	160,0	0,4560	68,04	79,46	有	琴钢线	4N
C.320.360.1600.AP	32,0	3,60	160,0	0,6236	52,20	81,90	有	琴钢线	4Q
C.320.360.3600.A	32,0	3,60	360,0	0,1960	149,76	176,28	无	琴钢线	4P
C.320.400.0250.A	32,0	4,00	25,0	6,0950	17,60	18,92	有	琴钢线	4P
C.320.400.0320.A	32,0	4,00	32,0	4,3540	20,80	22,67	有	琴钢线	4P
C.320.400.0320.AP	32,0	4,00	32,0	5,4996	18,80	20,33	有	琴钢线	4R
C.320.400.0340.A	32,0	4,00	34,0	3,3320	24,40	26,90	有	琴钢线	4P
C.320.400.0340.AP	32,0	4,00	34,0	5,2605	19,20	21,65	有	琴钢线	4R
C.320.400.0400.A	32,0	4,00	40,0	3,2650	24,40	26,90	有	琴钢线	4P
C.320.400.0400.AP	32,0	4,00	40,0	4,1721	21,20	24,43	有	琴钢线	4R
C.320.400.0500.A	32,0	4,00	50,0	2,5400	28,80	32,06	有	琴钢线	4P
C.320.400.0500.AP	32,0	4,00	50,0	3,2700	24,40	30,14	有	琴钢线	4R
C.320.400.0630.A	32,0	4,00	63,0	1,9450	34,40	38,63	有	琴钢线	4P
C.320.400.0630.AP	32,0	4,00	63,0	2,4692	29,20	36,70	有	琴钢线	4R
C.320.400.0800.A	32,0	4,00	80,0	1,4750	42,40	48,02	有	琴钢线	4P
C.320.400.0800.AF	32,0	4,00	80,0	1,8667	35,60	45,21	有	琴钢线	4R
C.320.400.0800.AP	32,0	4,00	80,0	1,9205	34,80	46,18	有	琴钢线	4R
C.320.400.1000.A	32,0	4,00	100,0	1,1570	51,20	58,35	有	琴钢线	4P
C.320.400.1000.AF	32,0	4,00	100,0	1,4737	42,40	55,93	有	琴钢线	4S
C.320.400.1000.AP	32,0	4,00	100,0	1,4937	42,00	56,52	有	琴钢线	4S
C.320.400.1250.A	32,0	4,00	125,0	0,9140	62,00	71,02	有	琴钢线	4Q
C.320.400.1250.AF	32,0	4,00	125,0	1,1667	50,80	69,33	有	琴钢线	4S
C.320.400.1250.AP	32,0	4,00	125,0	1,1842	50,00	70,16	有	琴钢线	4N
C.320.400.1600.A	32,0	4,00	160,0	0,7030	77,60	89,33	有	琴钢线	4Q
C.320.400.1600.AF	32,0	4,00	160,0	0,9333	60,80	90,41	有	琴钢线	5A
C.320.400.1600.AP	32,0	4,00	160,0	0,9097	62,40	88,61	有	琴钢线	4S
C.320.400.1750.A	32,0	4,00	175,0	0,6528	82,80	95,43	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.400.2000.A	32,0	4,00	200,0	0,7368	74,40	111,85	有	琴钢线	5A
C.320.400.2500.A	32,0	4,00	250,0	0,5833	91,60	138,66	有	琴钢线	5B
C.320.400.3200.A	32,0	4,00	320,0	0,4667	112,00	180,84	有	琴钢线	5B
C.320.400.3600.A	32,0	4,00	360,0	0,3010	172,00	199,41	无	琴钢线	4R
C.320.400.4000.A	32,0	4,00	400,0	0,3733	137,20	226,02	有	琴钢线	5C
C.320.420.1700.A	32,0	4,20	170,0	0,8197	86,10	98,63	有	琴钢线	4Q
C.320.450.0250.A	32,0	4,50	25,0	10,3060	19,80	21,13	有	琴钢线	4Q
C.320.450.0320.A	32,0	4,50	32,0	7,3610	23,40	25,30	有	琴钢线	4Q
C.320.450.0320.AP	32,0	4,50	32,0	8,8943	21,60	23,21	有	琴钢线	4S
C.320.450.0400.A	32,0	4,50	40,0	5,5210	27,45	29,98	有	琴钢线	4R
C.320.450.0400.AP	32,0	4,50	40,0	6,8190	24,30	26,89	有	琴钢线	4S
C.320.450.0417.A	32,0	4,50	41,7	5,7392	27,00	29,46	有	琴钢线	4R
C.320.450.0500.A	32,0	4,50	50,0	4,2940	32,40	35,70	有	琴钢线	4R
C.320.450.0604.A	32,0	4,50	60,4	3,6056	36,45	40,38	有	琴钢线	4R
C.320.450.0630.A	32,0	4,50	63,0	3,2210	39,15	43,50	有	琴钢线	4R
C.320.450.0800.A	32,0	4,50	80,0	2,4540	48,15	53,91	有	琴钢线	4R
C.320.450.0977.A	32,0	4,50	97,7	2,0874	54,45	61,19	有	琴钢线	4T
C.320.450.1000.A	32,0	4,50	100,0	1,9320	58,05	65,35	有	琴钢线	4R
C.320.450.1250.A	32,0	4,50	125,0	1,5160	71,10	80,44	有	琴钢线	4R
C.320.450.1540.A	32,0	4,50	154,0	1,2793	81,90	92,92	有	琴钢线	4T
C.320.450.1600.A	32,0	4,50	160,0	1,1620	89,10	101,25	有	琴钢线	4R
C.320.450.1850.A	32,0	4,50	185,0	0,9944	102,15	116,33	有	琴钢线	4R
C.320.450.3600.A	32,0	4,50	360,0	0,4950	198,45	226,95	无	琴钢线	4S
C.320.470.0540.A	32,0	4,70	54,0	4,6099	36,66	40,41	有	琴钢线	4R
C.320.470.0900.A	32,0	4,70	90,0	2,5992	55,93	62,58	有	琴钢线	4R
C.320.470.1050.A	32,0	4,70	105,0	2,1815	64,39	72,32	有	琴钢线	4R
C.320.470.1300.A	32,0	4,70	130,0	1,7452	77,55	87,46	有	琴钢线	4R
C.320.470.1600.A	32,0	4,70	160,0	1,3962	94,00	106,39	有	琴钢线	4R
C.320.470.1900.A	32,0	4,70	190,0	1,1635	110,45	125,32	有	琴钢线	4R
C.320.480.0450.A	32,0	4,80	45,0	6,5950	31,68	34,60	有	琴钢线	4R
C.320.500.0250.A	32,0	5,00	25,0	17,7820	21,50	22,79	有	琴钢线	4R
C.320.500.0320.A	32,0	5,00	32,0	12,4470	25,50	27,37	有	琴钢线	4R
C.320.500.0400.A	32,0	5,00	40,0	9,2200	30,00	32,52	有	琴钢线	4R
C.320.500.0500.A	32,0	5,00	50,0	6,9150	36,00	39,38	有	琴钢线	4S
C.320.500.0550.A	32,0	5,00	55,0	5,9905	39,50	43,38	有	琴钢线	4S
C.320.500.0630.A	32,0	5,00	63,0	5,1860	43,50	47,96	有	琴钢线	4S
C.320.500.0800.A	32,0	5,00	80,0	3,9520	53,50	59,39	有	琴钢线	4S
C.320.500.1000.A	32,0	5,00	100,0	3,1120	64,50	71,97	有	琴钢线	4S
C.320.500.1250.A	32,0	5,00	125,0	2,4170	79,50	89,13	有	琴钢线	4S
C.320.500.1600.A	32,0	5,00	160,0	1,8580	99,50	112,01	有	琴钢线	4S
C.320.500.3000.A	32,0	5,00	300,0	1,3479	132,50	211,92	有	琴钢线	5D
C.320.500.3600.A	32,0	5,00	360,0	0,7880	223,00	252,54	无	琴钢线	4T
C.320.530.0320.A	32,0	5,30	32,0	16,2429	27,03	28,93	有	琴钢线	4R
C.320.530.0900.A	32,0	5,30	90,0	5,1820	56,18	63,23	有	琴钢线	5A
C.320.530.1450.A	32,0	5,30	145,0	2,6395	98,05	109,76	有	琴钢线	4S
C.320.550.0360.A	32,0	5,50	36,0	16,1592	30,80	33,10	有	琴钢线	5A
C.320.550.0590.A	32,0	5,50	59,0	8,6368	45,65	49,95	有	琴钢线	5A
C.320.550.0650.A	32,0	5,50	65,0	7,7067	49,50	54,32	有	琴钢线	5A
C.320.550.0750.A	32,0	5,50	75,0	6,5056	56,10	61,81	有	琴钢线	5A
C.320.550.1050.A	32,0	5,50	105,0	4,4330	75,90	84,28	有	琴钢线	5A
C.320.550.1450.A	32,0	5,50	145,0	3,1308	101,75	113,61	有	琴钢线	5B
C.320.560.0350.A	32,0	5,60	35,0	18,7763	30,24	32,41	有	琴钢线	5A
C.320.560.0470.A	32,0	5,60	47,0	12,3753	38,64	41,93	有	琴钢线	5A
C.320.560.0580.A	32,0	5,60	58,0	9,5529	45,92	50,18	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.560.0960.A	32,0	5,60	96,0	5,3384	71,12	78,74	有	琴钢线	5A
C.320.560.1350.A	32,0	5,60	135,0	3,6791	96,88	107,93	有	琴钢线	5B
C.320.560.1700.A	32,0	5,60	170,0	2,8659	120,40	134,59	有	琴钢线	5B
C.320.580.0330.A	32,0	5,80	33,0	23,7417	30,16	32,21	有	琴钢线	5A
C.320.580.0590.A	32,0	5,80	59,0	11,2461	47,56	51,88	有	琴钢线	5A
C.320.580.0680.A	32,0	5,80	68,0	9,4269	53,94	59,09	有	琴钢线	5A
C.320.580.0830.A	32,0	5,80	83,0	7,4538	64,38	70,89	有	琴钢线	5A
C.320.580.1200.A	32,0	5,80	120,0	4,9310	89,90	99,75	有	琴钢线	5A
C.320.580.1650.A	32,0	5,80	165,0	3,5029	120,64	134,50	有	琴钢线	5B
C.320.600.0370.A	32,0	6,00	37,0	24,2321	33,60	35,98	有	琴钢线	5D
C.320.600.0940.A	32,0	6,00	94,0	7,6653	73,80	81,34	有	琴钢线	5D
C.320.600.1250.A	32,0	6,00	125,0	6,5321	84,00	95,52	有	琴钢线	5G
C.322.130.0200.A	32,2	1,30	20,0	0,0897	5,98	7,33	无	琴钢线	4D
C.322.130.0500.A	32,2	1,30	50,0	0,0218	10,40	15,94	无	琴钢线	4E
C.322.150.0200.A	32,2	1,50	20,0	0,1620	6,90	8,10	无	琴钢线	4F
C.322.150.1300.A	32,2	1,50	130,0	0,0126	26,40	41,80	无	琴钢线	4I
C.322.160.0200.A	32,2	1,60	20,0	0,2118	5,76	6,90	有	琴钢线	4F
C.322.160.1080.A	32,2	1,60	108,0	0,0218	21,12	32,22	有	琴钢线	4I
C.322.180.0191.A	32,2	1,80	19,1	0,3793	6,30	7,25	有	琴钢线	4G
C.322.180.0630.A	32,2	1,80	63,0	0,1100	10,80	14,13	有	琴钢线	4I
C.322.180.1200.A	32,2	1,80	120,0	0,0544	17,10	23,75	有	琴钢线	4I
C.322.320.0700.A	32,2	3,20	70,0	0,7471	26,88	31,09	有	琴钢线	4J
C.322.320.2000.A	32,2	3,20	200,0	0,2179	72,32	86,68	有	琴钢线	4M
C.322.450.1060.A	32,2	4,50	106,0	2,1000	53,55	63,66	有	琴钢线	4T
C.322.450.2000.A	32,2	4,50	200,0	0,8400	116,55	133,06	有	琴钢线	4R
C.322.500.1020.A	32,2	5,00	102,0	4,4828	48,00	75,66	有	琴钢线	5C
C.322.500.2000.A	32,2	5,00	200,0	1,3350	131,00	148,11	有	琴钢线	4S
C.325.160.0290.A	32,5	1,60	29,0	0,1023	7,52	9,84	有	琴钢线	4F
C.325.160.0600.A	32,5	1,60	60,0	0,0754	8,80	11,97	有	琴钢线	4G
C.325.160.1050.A	32,5	1,60	105,0	0,0218	20,64	31,61	有	琴钢线	4I
C.325.180.0200.A	32,5	1,80	20,0	0,3360	6,48	7,54	有	琴钢线	4G
C.325.180.0890.A	32,5	1,80	89,0	0,0586	15,84	21,92	有	琴钢线	4I
C.325.200.0151.A	32,5	2,00	15,1	0,2184	10,20	12,53	有	琴钢线	4G
C.325.200.0151.AP	32,5	2,00	15,1	0,5798	7,00	7,90	有	琴钢线	4G
C.325.200.0600.A	32,5	2,00	60,0	0,1553	12,40	15,72	有	琴钢线	4I
C.325.200.1100.A	32,5	2,00	110,0	0,0598	24,20	32,82	有	琴钢线	4I
C.325.210.0320.A	32,5	2,10	32,0	0,2874	10,50	12,68	有	琴钢线	4G
C.325.210.1000.A	32,5	2,10	100,0	0,1053	19,32	25,15	有	琴钢线	4I
C.325.230.0250.A	32,5	2,30	25,0	0,4138	11,50	13,56	有	琴钢线	4G
C.325.230.0800.A	32,5	2,30	80,0	0,1785	19,09	23,87	有	琴钢线	4I
C.325.230.1350.A	32,5	2,30	135,0	0,0828	34,50	44,81	有	琴钢线	4I
C.325.350.0430.A	32,5	3,50	43,0	1,7580	21,35	23,91	有	琴钢线	4J
C.325.350.2000.A	32,5	3,50	200,0	0,2999	81,90	96,75	有	琴钢线	4M
C.325.360.0250.A	32,5	3,60	25,0	4,5977	14,40	15,46	有	琴钢线	4O
C.325.360.2000.A	32,5	3,60	200,0	0,3328	85,68	100,76	有	琴钢线	4O
C.325.400.0400.A	32,5	4,00	40,0	2,9648	25,20	27,88	有	琴钢线	4P
C.325.400.2800.A	32,5	4,00	280,0	0,4943	101,20	150,48	有	琴钢线	4T
C.325.420.0780.A	32,5	4,20	78,0	1,9000	41,58	46,80	有	琴钢线	4P
C.325.420.2000.A	32,5	4,20	200,0	0,6161	105,84	121,87	有	琴钢线	4R
C.325.450.0410.A	32,5	4,50	41,0	3,7360	34,20	37,83	有	琴钢线	4R
C.325.450.0410.AP	32,5	4,50	41,0	6,4602	24,30	27,35	有	琴钢线	4S
C.325.450.2000.A	32,5	4,50	200,0	0,8238	115,20	131,63	有	琴钢线	4R
C.329.160.0200.A	32,9	1,60	20,0	0,1979	5,76	6,95	有	琴钢线	4F
C.329.160.0760.A	32,9	1,60	76,0	0,0287	16,16	24,36	有	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.329.180.0200.A	32,9	1,80	20,0	0,3232	6,48	7,56	有	琴钢线	4G
C.329.180.1520.A	32,9	1,80	152,0	0,0333	23,76	34,31	有	琴钢线	4J
C.329.230.0200.A	32,9	2,30	20,0	0,8292	8,51	9,52	有	琴钢线	4G
C.329.230.0600.A	32,9	2,30	60,0	0,1609	20,01	25,22	有	琴钢线	4I
C.329.230.1150.A	32,9	2,30	115,0	0,1092	26,68	34,33	有	琴钢线	4I
C.329.320.0800.A	32,9	3,20	80,0	0,5510	31,68	37,11	有	琴钢线	4J
C.329.320.5590.A	32,9	3,20	559,0	0,0678	200,32	244,40	有	琴钢线	4Q
C.329.320.5590.AP	32,9	3,20	559,0	0,1107	125,76	249,14	有	琴钢线	4S
C.329.340.0680.A	32,9	3,40	68,0	0,8851	28,90	33,24	有	琴钢线	4J
C.329.340.0680.AP	32,9	3,40	68,0	1,2001	23,46	34,21	有	琴钢线	4M
C.329.340.2400.A	32,9	3,40	240,0	0,2182	91,12	108,71	有	琴钢线	4M
C.329.400.0760.A	32,9	4,00	76,0	1,7000	35,60	40,16	有	琴钢线	4R
C.329.400.2000.A	32,9	4,00	200,0	0,4911	98,00	113,69	有	琴钢线	4R
C.330.140.0224.A	33,0	1,40	22,4	0,1128	6,44	7,77	无	琴钢线	4F
C.330.140.0305.A	33,0	1,40	30,5	0,1034	6,58	8,03	无	琴钢线	4F
C.330.140.0381.A	33,0	1,40	38,1	0,0775	7,14	9,08	无	琴钢线	4G
C.330.140.0444.A	33,0	1,40	44,4	0,0689	7,42	9,60	无	琴钢线	4G
C.330.140.0457.A	33,0	1,40	45,7	0,0653	7,56	9,86	无	琴钢线	4G
C.330.140.0559.A	33,0	1,40	55,9	0,0539	8,12	10,90	无	琴钢线	4G
C.330.140.0572.A	33,0	1,40	57,2	0,0517	8,26	11,16	无	琴钢线	4G
C.330.140.0698.A	33,0	1,40	69,8	0,0428	8,96	12,47	无	琴钢线	4G
C.330.140.0762.A	33,0	1,40	76,2	0,0388	9,38	13,25	无	琴钢线	4H
C.330.180.0510.A	33,0	1,80	51,0	0,1467	8,82	11,20	有	琴钢线	4H
C.330.190.0340.A	33,0	1,90	34,0	0,2759	7,79	9,32	有	琴钢线	4G
C.330.200.0650.A	33,0	2,00	65,0	0,0670	21,40	28,95	有	琴钢线	4I
C.330.200.0890.A	33,0	2,00	89,0	0,1164	14,40	18,73	有	琴钢线	4I
C.330.200.1900.A	33,0	2,00	190,0	0,0531	25,60	35,08	有	琴钢线	4J
C.330.210.1300.A	33,0	2,10	130,0	0,0920	20,58	27,09	有	琴钢线	4I
C.330.230.0510.A	33,0	2,30	51,0	0,3284	12,65	15,18	有	琴钢线	4I
C.330.235.1100.A	33,0	2,35	110,0	0,1542	22,33	28,17	有	琴钢线	4I
C.330.235.1400.A	33,0	2,35	140,0	0,1212	26,79	34,22	有	琴钢线	4J
C.330.235.1700.A	33,0	2,35	170,0	0,0990	31,49	40,59	有	琴钢线	4J
C.330.240.2000.A	33,0	2,40	200,0	0,0900	37,44	48,25	有	琴钢线	4J
C.330.250.1850.A	33,0	2,50	185,0	0,1113	37,75	47,93	有	琴钢线	4J
C.330.270.0740.A	33,0	2,70	74,0	0,3743	20,79	24,85	有	琴钢线	4I
C.330.280.0250.A	33,0	2,80	25,0	1,1367	12,60	14,14	有	琴钢线	4I
C.330.280.0500.A	33,0	2,80	50,0	0,5684	18,20	21,27	有	琴钢线	4I
C.330.280.0500.AP	33,0	2,80	50,0	0,8560	14,56	22,37	有	琴钢线	4K
C.330.280.0680.A	33,0	2,80	68,0	0,4547	21,00	24,84	有	琴钢线	4I
C.330.280.1000.A	33,0	2,80	100,0	0,2842	29,40	35,55	有	琴钢线	4J
C.330.280.1000.AP	33,0	2,80	100,0	0,4127	22,40	42,69	有	琴钢线	4L
C.330.280.1500.A	33,0	2,80	150,0	0,1895	40,60	49,82	有	琴钢线	4J
C.330.280.1500.AP	33,0	2,80	150,0	0,2719	30,52	63,01	有	琴钢线	4M
C.330.280.1800.A	33,0	2,80	180,0	0,1659	45,36	55,89	有	琴钢线	4L
C.330.290.0610.A	33,0	2,90	61,0	0,5871	20,30	23,71	有	琴钢线	4I
C.330.290.1450.A	33,0	2,90	145,0	0,2338	40,02	48,59	有	琴钢线	4J
C.330.300.0350.A	33,0	3,00	35,0	1,2225	15,00	16,88	有	琴钢线	4I
C.330.300.0395.A	33,0	3,00	39,5	0,6670	21,30	24,75	有	琴钢线	4I
C.330.300.0395.AP	33,0	3,00	39,5	1,4148	14,10	19,26	有	琴钢线	4J
C.330.300.0483.A	33,0	3,00	48,3	0,8732	18,00	20,63	有	琴钢线	4I
C.330.300.0503.A	33,0	3,00	50,3	0,6670	21,30	24,75	有	琴钢线	4I
C.330.300.0503.AP	33,0	3,00	50,3	1,0733	15,90	23,63	有	琴钢线	4K
C.330.300.0725.A	33,0	3,00	72,5	0,5557	24,00	28,13	有	琴钢线	4I
C.330.300.1080.A	33,0	3,00	108,0	0,3596	33,00	39,38	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.330.300.1400.A	33,0	3,00	140,0	0,2729	41,10	49,50	有	琴钢线	4J
C.330.300.1570.A	33,0	3,00	157,0	0,2445	45,00	54,38	有	琴钢线	4J
C.330.300.2000.A	33,0	3,00	200,0	0,1540	66,90	81,75	有	琴钢线	4L
C.330.300.2000.AP	33,0	3,00	200,0	0,2530	43,80	86,87	有	琴钢线	4N
C.330.300.2290.A	33,0	3,00	229,0	0,1652	63,00	76,88	有	琴钢线	4L
C.330.310.0660.A	33,0	3,10	66,0	0,6769	23,87	27,73	有	琴钢线	4I
C.330.310.1200.A	33,0	3,10	120,0	0,3591	38,13	45,41	有	琴钢线	4J
C.330.320.0430.A	33,0	3,20	43,0	1,1533	19,20	21,78	有	琴钢线	4J
C.330.320.0430.AP	33,0	3,20	43,0	1,6444	16,00	22,19	有	琴钢线	4M
C.330.320.0640.A	33,0	3,20	64,0	0,7339	25,60	29,65	有	琴钢线	4J
C.330.320.0640.AP	33,0	3,20	64,0	1,0541	20,16	31,54	有	琴钢线	4M
C.330.320.0960.A	33,0	3,20	96,0	0,4749	35,20	41,46	有	琴钢线	4K
C.330.320.0960.AP	33,0	3,20	96,0	0,6739	27,20	45,23	有	琴钢线	4M
C.330.320.1480.A	33,0	3,20	148,0	0,2990	51,20	61,14	有	琴钢线	4L
C.330.320.1480.AP	33,0	3,20	148,0	0,4282	38,08	68,10	有	琴钢线	4N
C.330.330.0460.A	33,0	3,30	46,0	1,2810	20,13	22,76	有	琴钢线	4J
C.330.330.0640.A	33,0	3,30	64,0	0,8701	25,74	29,61	有	琴钢线	4J
C.330.330.1300.A	33,0	3,30	130,0	0,4118	45,21	53,40	有	琴钢线	4L
C.330.340.1600.A	33,0	3,40	160,0	0,3671	57,12	67,51	有	琴钢线	4L
C.330.350.0330.A	33,0	3,50	33,0	2,3820	17,50	19,31	有	琴钢线	4J
C.330.360.1100.A	33,0	3,60	110,0	0,6733	45,00	52,20	有	琴钢线	4N
C.330.400.0320.A	33,0	4,00	32,0	3,4990	22,40	24,62	有	琴钢线	4P
C.330.400.0320.AP	33,0	4,00	32,0	5,1858	18,40	19,90	有	琴钢线	4R
C.330.400.0470.A	33,0	4,00	47,0	2,6081	26,40	29,33	有	琴钢线	4P
C.330.420.0430.A	33,0	4,20	43,0	3,4922	26,46	29,18	有	琴钢线	4P
C.330.450.0700.A	33,0	4,50	70,0	2,6538	41,85	46,75	有	琴钢线	4R
C.330.450.1080.A	33,0	4,50	108,0	1,6870	59,40	67,11	有	琴钢线	4R
C.330.450.1140.A	33,0	4,50	114,0	1,6100	61,65	69,72	有	琴钢线	4R
C.330.450.1350.A	33,0	4,50	135,0	1,2983	73,80	83,82	有	琴钢线	4R
C.330.470.0420.A	33,0	4,70	42,0	5,9279	29,14	31,82	有	琴钢线	4R
C.330.470.0730.A	33,0	4,70	73,0	3,0463	45,59	50,81	有	琴钢线	4R
C.330.470.1450.A	33,0	4,70	145,0	1,4430	83,19	94,22	有	琴钢线	4R
C.330.480.0570.A	33,0	4,80	57,0	4,4657	37,92	41,85	有	琴钢线	4R
C.330.480.0690.A	33,0	4,80	69,0	3,5463	44,64	49,59	有	琴钢线	4R
C.330.480.0950.A	33,0	4,80	95,0	2,4861	58,56	65,63	有	琴钢线	4R
C.330.480.1800.A	33,0	4,80	180,0	1,2560	104,16	118,15	有	琴钢线	4R
C.330.500.0350.A	33,0	5,00	35,0	10,0017	27,00	29,13	有	琴钢线	4R
C.330.500.0730.A	33,0	5,00	73,0	4,0285	48,50	53,79	有	琴钢线	4S
C.330.500.0920.A	33,0	5,00	92,0	3,0856	59,50	66,41	有	琴钢线	4S
C.330.500.1350.A	33,0	5,00	135,0	2,0283	84,00	94,51	有	琴钢线	4S
C.330.500.1750.A	33,0	5,00	175,0	1,5428	106,50	120,32	有	琴钢线	4S
C.330.530.0380.A	33,0	5,30	38,0	11,4609	30,74	33,21	有	琴钢线	4R
C.330.530.0440.A	33,0	5,30	44,0	9,6977	33,92	36,83	有	琴钢线	4S
C.330.530.0550.A	33,0	5,30	55,0	7,2732	40,81	44,70	有	琴钢线	4S
C.330.530.1950.A	33,0	5,30	195,0	1,7840	125,61	141,45	有	琴钢线	4S
C.330.550.0390.A	33,0	5,50	39,0	13,5833	31,90	34,40	有	琴钢线	5A
C.330.550.0440.A	33,0	5,50	44,0	11,4936	35,20	38,15	有	琴钢线	5A
C.330.550.0490.A	33,0	5,50	49,0	9,9611	38,50	41,90	有	琴钢线	5A
C.330.550.0890.A	33,0	5,50	89,0	4,9258	63,80	70,68	有	琴钢线	5A
C.330.550.1150.A	33,0	5,50	115,0	3,7045	80,30	89,45	有	琴钢线	5A
C.330.550.1300.A	33,0	5,50	130,0	3,2482	89,65	100,09	有	琴钢线	5B
C.330.550.1700.A	33,0	5,50	170,0	2,4361	114,95	128,87	有	琴钢线	5B
C.330.550.2000.A	33,0	5,50	200,0	2,0468	134,20	150,76	有	琴钢线	5B
C.330.560.0390.A	33,0	5,60	39,0	14,7589	32,48	34,99	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.330.560.0520.A	33,0	5,60	52,0	10,1467	40,88	44,53	有	琴钢线	5A
C.330.560.0840.A	33,0	5,60	84,0	5,7299	61,60	68,07	有	琴钢线	5A
C.330.560.1150.A	33,0	5,60	115,0	4,0252	81,76	90,97	有	琴钢线	5A
C.330.560.1550.A	33,0	5,60	155,0	2,9164	107,52	120,23	有	琴钢线	5B
C.330.560.1850.A	33,0	5,60	185,0	2,4231	126,56	141,86	有	琴钢线	5B
C.330.580.0430.A	33,0	5,80	43,0	15,4836	35,96	38,81	有	琴钢线	5A
C.330.580.0520.A	33,0	5,80	52,0	11,9353	42,34	46,04	有	琴钢线	5A
C.330.580.0750.A	33,0	5,80	75,0	7,7418	57,42	63,13	有	琴钢线	5A
C.330.580.0890.A	33,0	5,80	89,0	6,3655	66,70	73,64	有	琴钢线	5A
C.330.580.1000.A	33,0	5,80	100,0	5,5621	74,24	82,18	有	琴钢线	5A
C.330.600.0340.A	33,0	6,00	34,0	24,8438	31,20	33,31	有	琴钢线	5D
C.330.600.0430.A	33,0	6,00	43,0	18,1292	37,20	40,09	有	琴钢线	5D
C.330.600.0480.A	33,0	6,00	48,0	15,5996	40,80	44,16	有	琴钢线	5D
C.330.600.0550.A	33,0	6,00	55,0	13,1526	45,60	49,59	有	琴钢线	5D
C.330.600.0630.A	33,0	6,00	63,0	11,1797	51,00	55,69	有	琴钢线	5D
C.330.600.0780.A	33,0	6,00	78,0	8,7115	61,20	67,22	有	琴钢线	5D
C.330.600.1150.A	33,0	6,00	115,0	5,5898	87,00	96,39	有	琴钢线	5D
C.330.600.1550.A	33,0	6,00	155,0	4,0409	114,60	127,59	有	琴钢线	5D
C.330.600.1750.A	33,0	6,00	175,0	3,5491	128,40	143,18	有	琴钢线	5D
C.333.160.0240.A	33,3	1,60	24,0	0,0540	10,24	14,54	有	琴钢线	4F
C.333.160.0240.AP	33,3	1,60	24,0	0,1916	5,76	6,97	有	琴钢线	4F
C.333.160.0800.A	33,3	1,60	80,0	0,0552	10,08	14,27	有	琴钢线	4H
C.333.180.0200.A	33,3	1,80	20,0	0,3111	6,48	7,59	有	琴钢线	4G
C.333.180.0900.A	33,3	1,80	90,0	0,0356	21,78	31,45	有	琴钢线	4I
C.333.200.0360.A	33,3	2,00	36,0	0,2759	8,80	10,58	有	琴钢线	4G
C.333.200.1000.A	33,3	2,00	100,0	0,0871	17,20	22,90	有	琴钢线	4I
C.333.220.0200.A	33,3	2,20	20,0	0,7212	7,92	8,89	有	琴钢线	4G
C.333.220.0640.A	33,3	2,20	64,0	0,1149	20,68	26,75	有	琴钢线	4I
C.333.250.0350.A	33,3	2,50	35,0	0,4023	14,75	17,54	有	琴钢线	4H
C.333.250.1000.A	33,3	2,50	100,0	0,1792	25,25	31,48	有	琴钢线	4I
C.333.270.0310.A	33,3	2,70	31,0	0,8851	12,42	14,08	有	琴钢线	4H
C.333.270.0310.AP	33,3	2,70	31,0	1,2794	10,80	14,43	有	琴钢线	4J
C.333.270.0460.A	33,3	2,70	46,0	0,5862	15,39	17,92	有	琴钢线	4I
C.333.270.0460.AP	33,3	2,70	46,0	0,8344	12,96	20,60	有	琴钢线	4J
C.333.270.3200.A	33,3	2,70	320,0	0,0705	79,11	100,29	有	琴钢线	4M
C.333.280.0200.A	33,3	2,80	20,0	1,6977	10,64	11,65	有	琴钢线	4I
C.333.280.1430.A	33,3	2,80	143,0	0,1609	45,36	56,02	有	琴钢线	4J
C.333.280.1430.AP	33,3	2,80	143,0	0,2840	28,84	60,44	有	琴钢线	4M
C.333.450.0900.A	33,3	4,50	90,0	2,0000	50,40	56,72	有	琴钢线	4R
C.333.450.2000.A	33,3	4,50	200,0	0,7772	112,50	128,85	有	琴钢线	4R
C.333.480.0800.A	33,3	4,80	80,0	2,7484	52,80	59,04	有	琴钢线	4R
C.333.480.2220.A	33,3	4,80	222,0	1,0690	117,12	133,19	有	琴钢线	5A
C.334.380.5850.A	33,4	3,80	585,0	0,1149	280,44	332,19	有	琴钢线	4R
C.334.380.5850.AP	33,4	3,80	585,0	0,1862	176,70	293,68	有	琴钢线	5C
C.335.350.1100.A	33,5	3,50	110,0	0,5050	47,95	56,19	有	琴钢线	4L
C.335.350.1100.AP	33,5	3,50	110,0	0,7792	34,30	54,60	有	琴钢线	4N
C.335.450.0330.A	33,5	4,50	33,0	6,7250	22,50	24,33	有	琴钢线	4Q
C.336.500.0320.A	33,6	5,00	32,0	10,0000	26,00	28,01	有	琴钢线	4O
C.336.500.0400.A	33,6	5,00	40,0	8,0000	29,50	32,03	有	琴钢线	4O
C.336.500.0450.A	33,6	5,00	45,0	6,4804	33,50	36,63	有	琴钢线	4S
C.336.500.0500.A	33,6	5,00	50,0	6,4000	34,00	37,21	有	琴钢线	4O
C.336.500.0630.A	33,6	5,00	63,0	5,0000	39,50	43,53	有	琴钢线	4O
C.336.500.0800.A	33,6	5,00	80,0	4,0000	46,50	51,59	有	琴钢线	4O
C.336.500.1000.A	33,6	5,00	100,0	3,2000	55,00	64,49	有	琴钢线	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.336.500.1050.A	33,6	5,00	105,0	2,3875	69,50	78,00	有	琴钢线	4S
C.336.500.1250.A	33,6	5,00	125,0	2,5000	67,00	79,55	有	琴钢线	4P
C.336.500.1600.A	33,6	5,00	160,0	2,0000	80,50	103,18	有	琴钢线	4P
C.336.500.2000.A	33,6	5,00	200,0	1,6000	97,50	128,98	有	琴钢线	4Q
C.336.500.2200.A	33,6	5,00	220,0	1,3700	112,00	137,06	有	琴钢线	5B
C.336.500.2500.A	33,6	5,00	250,0	1,2698	119,50	160,52	有	琴钢线	4R
C.336.500.2550.A	33,6	5,00	255,0	1,3360	114,50	169,95	有	琴钢线	5D
C.336.500.3200.A	33,6	5,00	320,0	1,0000	148,50	206,37	有	琴钢线	4R
C.336.560.0660.A	33,6	5,60	66,0	8,2982	44,80	49,03	有	琴钢线	5D
C.336.560.1250.A	33,6	5,60	125,0	3,9687	78,40	87,25	有	琴钢线	5D
C.336.560.2050.A	33,6	5,60	205,0	1,9672	143,92	161,78	有	琴钢线	5B
C.337.130.0800.A	33,7	1,30	80,0	0,0184	10,66	16,96	无	琴钢线	4G
C.337.150.0350.A	33,7	1,50	35,0	0,0805	8,10	10,36	无	琴钢线	4G
C.337.310.1520.A	33,7	3,10	152,0	0,2644	46,19	55,65	有	琴钢线	4J
C.337.310.1520.AP	33,7	3,10	152,0	0,3635	35,65	67,48	有	琴钢线	4M
C.337.340.0320.A	33,7	3,40	32,0	1,2644	21,76	24,67	有	琴钢线	4J
C.337.340.0320.AP	33,7	3,40	32,0	2,7689	14,62	17,69	有	琴钢线	4M
C.337.340.1110.A	33,7	3,40	111,0	0,4943	42,16	49,54	有	琴钢线	4L
C.337.340.1110.AP	33,7	3,40	111,0	0,6922	32,64	53,74	有	琴钢线	4N
C.337.360.0250.A	33,7	3,60	25,0	3,2143	16,20	17,68	有	琴钢线	4M
C.337.360.0320.A	33,7	3,60	32,0	2,5714	17,64	19,41	有	琴钢线	4M
C.337.360.0320.AP	33,7	3,60	32,0	3,3631	15,84	18,21	有	琴钢线	4O
C.337.360.0400.A	33,7	3,60	40,0	2,0000	20,16	22,45	有	琴钢线	4M
C.337.360.0500.A	33,7	3,60	50,0	1,6000	23,04	25,92	有	琴钢线	4M
C.337.360.0630.A	33,7	3,60	63,0	1,2857	26,64	30,25	有	琴钢线	4O
C.337.360.0800.A	33,7	3,60	80,0	1,0000	31,68	36,33	有	琴钢线	4P
C.337.360.1000.A	33,7	3,60	100,0	0,8000	37,08	42,83	有	琴钢线	4P
C.337.360.1250.A	33,7	3,60	125,0	0,6429	44,28	52,86	有	琴钢线	4P
C.337.360.1600.A	33,7	3,60	160,0	0,5143	52,92	69,83	有	琴钢线	4Q
C.337.360.2000.A	33,7	3,60	200,0	0,4000	65,52	84,06	有	琴钢线	4Q
C.337.360.2500.A	33,7	3,60	250,0	0,3214	79,20	105,70	有	琴钢线	4R
C.337.360.3200.A	33,7	3,60	320,0	0,2571	96,84	139,62	有	琴钢线	4R
C.337.400.0400.A	33,7	4,00	40,0	3,7931	20,40	23,68	有	琴钢线	4R
C.337.470.0650.A	33,7	4,70	65,0	3,4000	39,95	44,38	有	琴钢线	4R
C.340.140.0540.A	34,0	1,40	54,0	0,0174	14,00	22,31	无	琴钢线	4G
C.340.140.1030.A	34,0	1,40	103,0	0,0090	22,54	38,65	无	琴钢线	4I
C.340.140.1530.A	34,0	1,40	153,0	0,0061	30,80	54,46	无	琴钢线	4I
C.340.150.0691.A	34,0	1,50	69,1	0,0429	10,50	14,72	无	琴钢线	4H
C.340.150.1070.A	34,0	1,50	107,0	0,0273	13,50	20,13	无	琴钢线	4I
C.340.150.1640.A	34,0	1,50	164,0	0,0177	18,00	28,25	无	琴钢线	4I
C.340.150.2390.A	34,0	1,50	239,0	0,0120	24,00	39,08	无	琴钢线	4J
C.340.150.3520.A	34,0	1,50	352,0	0,0081	33,00	55,32	无	琴钢线	4M
C.340.200.0400.A	34,0	2,00	40,0	0,0570	22,40	30,82	有	琴钢线	4H
C.340.200.0530.A	34,0	2,00	53,0	0,1913	10,20	12,72	有	琴钢线	4I
C.340.200.0781.A	34,0	2,00	78,1	0,1421	12,00	15,39	有	琴钢线	4J
C.340.200.1200.A	34,0	2,00	120,0	0,0904	16,00	21,32	有	琴钢线	4L
C.340.200.2050.A	34,0	2,00	205,0	0,0524	24,00	33,28	有	琴钢线	4M
C.340.200.3320.A	34,0	2,00	332,0	0,0321	36,00	51,69	有	琴钢线	4O
C.340.210.0870.A	34,0	2,10	87,0	0,1327	14,91	19,22	有	琴钢线	4I
C.340.210.1550.A	34,0	2,10	155,0	0,0735	22,68	30,46	有	琴钢线	4J
C.340.210.2000.A	34,0	2,10	200,0	0,0570	27,72	37,74	有	琴钢线	4J
C.340.220.1100.A	34,0	2,20	110,0	0,1217	18,92	24,47	有	琴钢线	4I
C.340.220.1950.A	34,0	2,20	195,0	0,0675	29,70	39,70	有	琴钢线	4J
C.340.225.1950.A	34,0	2,25	195,0	0,0722	31,05	41,19	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.340.230.0420.A	34,0	2,30	42,0	0,3891	11,04	13,08	有	琴钢线	4H
C.340.230.2000.A	34,0	2,30	200,0	0,0752	33,12	43,66	有	琴钢线	4J
C.340.235.2000.A	34,0	2,35	200,0	0,0810	34,31	44,89	有	琴钢线	4J
C.340.240.0410.A	34,0	2,40	41,0	0,4463	11,76	13,83	有	琴钢线	4H
C.340.250.0470.A	34,0	2,50	47,0	0,4547	13,25	15,62	有	琴钢线	4I
C.340.250.0640.A	34,0	2,50	64,0	0,1320	30,25	38,37	有	琴钢线	4I
C.340.250.1500.A	34,0	2,50	150,0	0,1326	30,25	38,37	有	琴钢线	4J
C.340.260.0380.A	34,0	2,60	38,0	0,6538	12,48	14,39	有	琴钢线	4H
C.340.270.0370.A	34,0	2,70	37,0	0,7676	12,96	14,83	有	琴钢线	4H
C.340.270.0540.A	34,0	2,70	54,0	0,5045	16,20	19,05	有	琴钢线	4I
C.340.270.0920.A	34,0	2,70	92,0	0,2803	23,76	28,89	有	琴钢线	4I
C.340.280.0350.A	34,0	2,80	35,0	0,9372	13,16	14,92	有	琴钢线	4I
C.340.280.0440.A	34,0	2,80	44,0	0,7109	15,12	17,44	有	琴钢线	4I
C.340.280.0750.A	34,0	2,80	75,0	0,2530	29,68	36,17	有	琴钢线	4J
C.340.280.0750.AP	34,0	2,80	75,0	0,5374	17,64	32,24	有	琴钢线	4L
C.340.280.0860.A	34,0	2,80	86,0	0,3436	23,80	28,61	有	琴钢线	4J
C.340.280.1100.A	34,0	2,80	110,0	0,2643	28,84	35,09	有	琴钢线	4J
C.340.290.0340.A	34,0	2,90	34,0	1,0888	13,63	15,37	有	琴钢线	4I
C.340.290.0970.A	34,0	2,90	97,0	0,3374	27,84	33,45	有	琴钢线	4J
C.340.290.1200.A	34,0	2,90	120,0	0,2722	32,77	39,72	有	琴钢线	4J
C.340.300.0550.A	34,0	3,00	55,0	0,7102	19,20	22,24	有	琴钢线	4I
C.340.300.0610.A	34,0	3,00	61,0	0,6295	20,70	24,13	有	琴钢线	4I
C.340.310.0350.A	34,0	3,10	35,0	1,3287	15,19	17,04	有	琴钢线	4I
C.340.320.0350.A	34,0	3,20	35,0	1,4624	16,00	17,91	有	琴钢线	4J
C.340.320.0540.A	34,0	3,20	54,0	0,8917	21,12	24,26	有	琴钢线	4J
C.340.320.1100.A	34,0	3,20	110,0	0,4155	36,16	42,89	有	琴钢线	4L
C.340.320.1700.A	34,0	3,20	170,0	0,2649	52,16	62,71	有	琴钢线	4M
C.340.330.0350.A	34,0	3,30	35,0	1,6702	16,50	18,40	有	琴钢线	4J
C.340.330.0560.A	34,0	3,30	56,0	0,9710	22,44	25,70	有	琴钢线	4J
C.340.340.0480.A	34,0	3,40	48,0	1,2842	21,08	23,87	有	琴钢线	4J
C.340.340.0820.A	34,0	3,40	82,0	0,7092	31,28	36,33	有	琴钢线	4K
C.340.340.0950.A	34,0	3,40	95,0	0,6014	35,36	41,31	有	琴钢线	4K
C.340.340.1350.A	34,0	3,40	135,0	0,4168	47,26	55,85	有	琴钢线	4L
C.340.340.1850.A	34,0	3,40	185,0	0,3007	62,22	74,12	有	琴钢线	4M
C.340.350.0400.A	34,0	3,50	40,0	1,7630	19,60	21,92	有	琴钢线	4J
C.340.350.0400.AP	34,0	3,50	40,0	2,2864	17,15	21,38	有	琴钢线	4M
C.340.350.0780.A	34,0	3,50	78,0	0,8289	31,50	36,37	有	琴钢线	4J
C.340.350.1550.A	34,0	3,50	155,0	0,2860	74,55	88,63	有	琴钢线	4L
C.340.350.1550.AP	34,0	3,50	155,0	0,5276	44,45	74,33	有	琴钢线	4N
C.340.350.1750.A	34,0	3,50	175,0	0,3545	61,95	73,33	有	琴钢线	4M
C.340.360.1450.A	34,0	3,60	145,0	0,4872	54,00	63,31	有	琴钢线	4N
C.340.380.0350.A	34,0	3,80	35,0	2,8564	19,76	21,76	有	琴钢线	4M
C.340.380.0470.A	34,0	3,80	47,0	1,9775	24,32	27,21	有	琴钢线	4M
C.340.380.0680.A	34,0	3,80	68,0	1,3072	31,92	36,29	有	琴钢线	4M
C.340.380.0830.A	34,0	3,80	83,0	1,0565	37,24	42,64	有	琴钢线	4M
C.340.380.1350.A	34,0	3,80	135,0	0,6270	56,24	65,34	有	琴钢线	4N
C.340.380.1600.A	34,0	3,80	160,0	0,5246	65,36	76,24	有	琴钢线	4N
C.340.380.2000.A	34,0	3,80	200,0	0,4169	79,80	93,49	有	琴钢线	4O
C.340.400.0550.A	34,0	4,00	55,0	1,5800	34,40	38,90	有	琴钢线	4P
C.340.400.0550.AP	34,0	4,00	55,0	2,5887	24,80	31,29	有	琴钢线	4R
C.340.400.0590.A	34,0	4,00	59,0	1,5800	34,40	38,90	有	琴钢线	4P
C.340.400.0590.AP	34,0	4,00	59,0	2,3993	26,00	33,42	有	琴钢线	4R
C.340.400.0690.A	34,0	4,00	69,0	1,5835	34,40	38,90	有	琴钢线	4P
C.340.400.1500.A	34,0	4,00	150,0	0,6851	66,40	76,80	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.340.400.1800.A	34,0	4,00	180,0	0,5649	78,40	91,01	有	琴钢线	4Q
C.340.400.3300.A	34,0	4,00	330,0	0,2646	156,00	182,92	有	琴钢线	4R
C.340.400.3300.AP	34,0	4,00	330,0	0,3873	109,60	171,52	有	琴钢线	4T
C.340.420.0340.A	34,0	4,20	34,0	4,4366	21,84	23,83	有	琴钢线	4P
C.340.420.0580.A	34,0	4,20	58,0	2,3488	31,92	35,68	有	琴钢线	4P
C.340.420.0690.A	34,0	4,20	69,0	1,9014	36,96	41,60	有	琴钢线	4P
C.340.420.0950.A	34,0	4,20	95,0	1,3459	47,88	54,44	有	琴钢线	4P
C.340.420.1200.A	34,0	4,20	120,0	1,0416	58,80	67,28	有	琴钢线	4Q
C.340.420.1450.A	34,0	4,20	145,0	0,8556	69,30	79,62	有	琴钢线	4Q
C.340.450.0370.A	34,0	4,50	37,0	5,4241	24,75	26,97	有	琴钢线	4R
C.340.450.0460.A	34,0	4,50	46,0	4,0681	29,25	32,21	有	琴钢线	4R
C.340.450.0530.A	34,0	4,50	53,0	3,4622	32,40	35,88	有	琴钢线	4R
C.340.450.0650.A	34,0	4,50	65,0	1,8790	50,40	56,84	有	琴钢线	4R
C.340.450.0650.AP	34,0	4,50	65,0	3,3820	32,85	39,99	有	琴钢线	4T
C.340.450.1800.A	34,0	4,50	180,0	0,8990	92,70	106,10	有	琴钢线	4R
C.340.470.0340.A	34,0	4,70	34,0	7,3197	24,44	26,45	有	琴钢线	4R
C.340.480.1350.A	34,0	4,80	135,0	1,5855	77,76	87,99	有	琴钢线	4R
C.340.480.1550.A	34,0	4,80	155,0	1,3748	87,84	99,63	有	琴钢线	4R
C.340.500.0480.A	34,0	5,00	48,0	6,5267	32,50	35,51	有	琴钢线	4S
C.340.500.0680.A	34,0	5,00	68,0	4,3581	42,50	47,01	有	琴钢线	4S
C.340.500.0880.A	34,0	5,00	88,0	3,2634	52,50	58,52	有	琴钢线	5A
C.340.500.1070.A	34,0	5,00	107,0	2,6107	62,50	70,02	有	琴钢线	5A
C.340.500.1270.A	34,0	5,00	127,0	2,1756	72,50	81,53	有	琴钢线	5A
C.340.500.1470.A	34,0	5,00	147,0	1,8648	82,50	93,03	有	琴钢线	5A
C.340.500.1660.A	34,0	5,00	166,0	1,6317	92,50	104,54	有	琴钢线	5B
C.340.500.1860.A	34,0	5,00	186,0	1,4504	102,50	116,04	有	琴钢线	5B
C.340.500.2060.A	34,0	5,00	206,0	1,3053	112,50	127,55	有	琴钢线	5B
C.340.530.0750.A	34,0	5,30	75,0	4,6580	51,94	57,51	有	琴钢线	4S
C.340.530.0850.A	34,0	5,30	85,0	4,0481	57,77	64,18	有	琴钢线	4S
C.340.530.0970.A	34,0	5,30	97,0	3,5055	64,66	72,06	有	琴钢线	4S
C.340.530.1200.A	34,0	5,30	120,0	2,7872	77,91	87,22	有	琴钢线	4S
C.340.530.1800.A	34,0	5,30	180,0	1,7991	113,42	127,84	有	琴钢线	4S
C.340.550.0340.A	34,0	5,50	34,0	14,9149	28,60	30,68	有	琴钢线	5A
C.340.550.0540.A	34,0	5,50	54,0	8,2184	40,70	44,48	有	琴钢线	5A
C.340.550.0680.A	34,0	5,50	68,0	6,1954	49,50	54,51	有	琴钢线	5A
C.340.550.1850.A	34,0	5,50	185,0	2,0651	121,00	136,04	有	琴钢线	5B
C.340.560.0360.A	34,0	5,60	36,0	15,0823	30,24	32,49	有	琴钢线	5A
C.340.560.0430.A	34,0	5,60	43,0	11,8212	34,72	37,59	有	琴钢线	5A
C.340.560.0490.A	34,0	5,60	49,0	10,1718	38,08	41,42	有	琴钢线	5A
C.340.560.0760.A	34,0	5,60	76,0	5,9106	55,44	61,18	有	琴钢线	5A
C.340.560.0920.A	34,0	5,60	92,0	4,8064	64,96	72,02	有	琴钢线	5A
C.340.560.1050.A	34,0	5,60	105,0	4,1263	73,36	81,59	有	琴钢线	5A
C.340.580.0350.A	34,0	5,80	35,0	19,0401	30,16	32,28	有	琴钢线	5A
C.340.580.0560.A	34,0	5,80	56,0	10,0800	44,08	48,09	有	琴钢线	5A
C.340.580.0640.A	34,0	5,80	64,0	8,5680	49,30	54,01	有	琴钢线	5A
C.340.580.1500.A	34,0	5,80	150,0	3,2954	104,98	117,24	有	琴钢线	5B
C.340.580.1900.A	34,0	5,80	190,0	2,5576	131,08	146,87	有	琴钢线	5B
C.340.600.0410.A	34,0	6,00	41,0	17,6897	35,40	38,11	有	琴钢线	5D
C.340.600.0580.A	34,0	6,00	58,0	11,3481	46,80	51,02	有	琴钢线	5D
C.340.600.0710.A	34,0	6,00	71,0	8,9768	55,20	60,53	有	琴钢线	5D
C.340.600.0850.A	34,0	6,00	85,0	7,2464	64,80	71,41	有	琴钢线	5D
C.340.600.1050.A	34,0	6,00	105,0	5,7281	78,00	86,36	有	琴钢线	5D
C.340.600.1200.A	34,0	6,00	120,0	4,9299	88,20	97,91	有	琴钢线	5D
C.340.600.1350.A	34,0	6,00	135,0	4,3270	98,40	109,46	有	琴钢线	5D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.340.600.1900.A	34,0	6,00	190,0	2,9923	135,60	151,60	有	琴钢线	5D
C.341.150.0200.A	34,1	1,50	20,0	0,1353	6,90	8,23	无	琴钢线	4F
C.341.150.1050.A	34,1	1,50	105,0	0,0210	15,90	24,51	无	琴钢线	4I
C.341.150.1150.A	34,1	1,50	115,0	0,0218	15,45	23,70	无	琴钢线	4I
C.341.180.0200.A	34,1	1,80	20,0	0,2885	6,48	7,63	有	琴钢线	4G
C.341.180.1150.A	34,1	1,80	115,0	0,0333	21,60	31,57	有	琴钢线	4I
C.341.260.0200.A	34,1	2,60	20,0	1,2412	9,62	10,62	有	琴钢线	4G
C.341.260.1020.A	34,1	2,60	102,0	0,1609	30,68	38,42	有	琴钢线	4I
C.341.400.0400.A	34,1	4,00	40,0	2,7324	24,00	26,59	有	琴钢线	4P
C.341.400.2540.A	34,1	4,00	254,0	0,4300	98,80	115,22	有	琴钢线	4T
C.345.150.1200.A	34,5	1,50	120,0	0,0287	12,75	18,95	无	琴钢线	4I
C.345.180.0370.A	34,5	1,80	37,0	0,0890	10,62	14,26	有	琴钢线	4G
C.345.200.0830.A	34,5	2,00	83,0	0,0943	15,00	19,96	有	琴钢线	4I
C.345.230.0320.A	34,5	2,30	32,0	0,3678	11,04	13,12	有	琴钢线	4H
C.345.230.0680.A	34,5	2,30	68,0	0,2184	14,72	18,25	有	琴钢线	4I
C.345.230.0830.A	34,5	2,30	83,0	0,1724	17,25	21,78	有	琴钢线	4I
C.345.230.0850.A	34,5	2,30	85,0	0,1800	16,56	20,82	有	琴钢线	4I
C.345.250.0127.A	34,5	2,50	12,7	2,5287	7,50	7,93	有	琴钢线	4G
C.345.250.0330.A	34,5	2,50	33,0	0,4770	12,50	14,66	有	琴钢线	4H
C.345.250.0715.A	34,5	2,50	71,5	0,3470	15,00	23,84	有	琴钢线	4J
C.345.250.0715.AF	34,5	2,50	71,5	0,2208	20,00	24,75	有	琴钢线	4I
C.345.250.0890.A	34,5	2,50	89,0	0,1494	26,50	33,50	有	琴钢线	4I
C.345.250.1100.A	34,5	2,50	110,0	0,2208	20,00	35,10	有	琴钢线	4L
C.345.250.1700.A	34,5	2,50	170,0	0,1429	27,50	54,27	有	琴钢线	4M
C.345.250.2450.A	34,5	2,50	245,0	0,0972	37,50	74,86	有	琴钢线	4N
C.345.250.3600.A	34,5	2,50	360,0	0,0656	55,00	107,90	无	琴钢线	4P
C.345.260.0760.A	34,5	2,60	76,0	0,3793	16,38	27,37	有	琴钢线	4J
C.345.300.0320.A	34,5	3,00	32,0	1,4000	13,20	14,71	有	琴钢线	4I
C.345.330.0300.A	34,5	3,30	30,0	0,9700	21,78	24,95	有	琴钢线	4J
C.345.330.0300.AP	34,5	3,30	30,0	2,5320	13,53	15,90	有	琴钢线	4M
C.345.400.0890.A	34,5	4,00	89,0	1,2000	40,80	46,57	有	琴钢线	4P
C.345.500.1270.A	34,5	5,00	127,0	2,5287	61,50	83,13	有	琴钢线	5D
C.346.280.0200.A	34,6	2,80	20,0	1,6227	10,36	11,35	有	琴钢线	4I
C.346.280.0400.A	34,6	2,80	40,0	0,6715	15,12	17,50	有	琴钢线	4I
C.346.280.0600.A	34,6	2,80	60,0	0,4327	19,60	23,30	有	琴钢线	4I
C.346.280.0800.A	34,6	2,80	80,0	0,3141	24,36	29,45	有	琴钢线	4J
C.346.280.1000.A	34,6	2,80	100,0	0,3200	24,08	29,39	有	琴钢线	4L
C.346.280.1250.A	34,6	2,80	125,0	0,2540	28,56	36,04	有	琴钢线	4M
C.346.280.1600.A	34,6	2,80	160,0	0,2000	34,16	47,02	有	琴钢线	4M
C.346.280.2000.A	34,6	2,80	200,0	0,1600	41,16	58,78	有	琴钢线	4N
C.346.280.2500.A	34,6	2,80	250,0	0,1280	49,56	73,47	有	琴钢线	4O
C.346.280.3200.A	34,6	2,80	320,0	0,1000	61,60	94,04	有	琴钢线	4P
C.346.280.4000.A	34,6	2,80	400,0	0,0800	75,04	117,55	有	琴钢线	4Q
C.346.280.5000.A	34,6	2,80	500,0	0,0640	92,12	146,94	有	琴钢线	4R
C.346.380.0550.A	34,6	3,80	55,0	1,2644	31,54	35,92	有	琴钢线	4M
C.346.380.0550.AP	34,6	3,80	55,0	2,1154	22,42	30,20	有	琴钢线	4O
C.346.380.0570.A	34,6	3,80	57,0	1,3000	30,78	35,01	有	琴钢线	4M
C.346.380.0570.AP	34,6	3,80	57,0	2,0011	23,18	30,78	有	琴钢线	4O
C.346.380.3000.A	34,6	3,80	300,0	0,2399	124,64	147,50	有	琴钢线	4P
C.348.280.1000.A	34,8	2,80	100,0	0,3125	24,08	29,13	有	琴钢线	4I
C.348.280.1250.A	34,8	2,80	125,0	0,2500	28,28	35,12	有	琴钢线	4I
C.348.280.1600.A	34,8	2,80	160,0	0,1984	33,88	46,75	有	琴钢线	4J
C.348.280.2000.A	34,8	2,80	200,0	0,1563	41,16	56,19	有	琴钢线	4J
C.348.280.2500.A	34,8	2,80	250,0	0,1250	49,84	70,24	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.348.280.3200.A	34,8	2,80	320,0	0,1000	60,48	95,30	有	琴钢线	4M
C.348.280.4000.A	34,8	2,80	400,0	0,0781	75,60	112,38	有	琴钢线	4N
C.348.280.5000.A	34,8	2,80	500,0	0,0625	92,68	140,47	有	琴钢线	4O
C.349.160.0200.A	34,9	1,60	20,0	0,1644	7,36	8,68	无	琴钢线	4F
C.349.160.0950.A	34,9	1,60	95,0	0,0299	15,36	22,68	无	琴钢线	4I
C.349.180.0200.A	34,9	1,80	20,0	0,2681	6,48	7,68	有	琴钢线	4G
C.349.180.0950.A	34,9	1,80	95,0	0,0529	14,58	20,70	有	琴钢线	4I
C.349.180.0980.A	34,9	1,80	98,0	0,0529	14,58	20,70	有	琴钢线	4I
C.349.200.0200.A	34,9	2,00	20,0	0,4161	7,20	8,31	有	琴钢线	4G
C.349.200.1360.A	34,9	2,00	136,0	0,0678	18,40	25,18	有	琴钢线	4J
C.349.220.0200.A	34,9	2,20	20,0	0,6205	7,92	8,96	有	琴钢线	4G
C.349.220.0950.A	34,9	2,20	95,0	0,1379	16,28	20,93	有	琴钢线	4I
C.349.230.0200.A	34,9	2,30	20,0	0,7481	8,28	9,30	有	琴钢线	4G
C.349.230.0590.A	34,9	2,30	59,0	0,1379	19,55	25,09	有	琴钢线	4I
C.349.230.0620.A	34,9	2,30	62,0	0,1379	19,55	25,09	有	琴钢线	4I
C.349.260.0200.A	34,9	2,60	20,0	1,1513	9,62	10,65	有	琴钢线	4G
C.349.260.0640.A	34,9	2,60	64,0	0,3678	16,38	19,66	有	琴钢线	4I
C.349.300.0410.A	34,9	3,00	41,0	0,9655	15,30	17,40	有	琴钢线	4I
C.349.300.2000.A	34,9	3,00	200,0	0,1522	57,60	71,11	有	琴钢线	4L
C.349.320.0880.A	34,9	3,20	88,0	0,4800	30,40	35,94	有	琴钢线	4K
C.349.320.0880.AP	34,9	3,20	88,0	0,6830	23,68	40,52	有	琴钢线	4M
C.349.320.2000.A	34,9	3,20	200,0	0,1905	64,32	78,24	有	琴钢线	4M
C.349.330.0400.A	34,9	3,30	40,0	0,8300	23,43	27,04	有	琴钢线	4J
C.349.330.0400.AP	34,9	3,30	40,0	1,7724	15,51	20,08	有	琴钢线	4M
C.349.330.2000.A	34,9	3,30	200,0	0,2127	67,65	81,76	有	琴钢线	4M
C.349.340.0430.A	34,9	3,40	43,0	1,2644	20,06	22,70	有	琴钢线	4J
C.349.340.0430.AP	34,9	3,40	43,0	1,8483	16,66	22,26	有	琴钢线	4M
C.349.340.0640.A	34,9	3,40	64,0	0,9195	24,48	28,14	有	琴钢线	4J
C.349.340.2400.A	34,9	3,40	240,0	0,1962	83,98	101,25	有	琴钢线	4N
C.349.400.0950.A	34,9	4,00	95,0	1,2644	38,00	47,63	有	琴钢线	4S
C.349.400.2000.A	34,9	4,00	200,0	0,4376	90,80	106,11	有	琴钢线	4R
C.349.450.0760.A	34,9	4,50	76,0	3,1034	32,85	49,40	有	琴钢线	5B
C.349.450.2000.A	34,9	4,50	200,0	0,7014	106,65	122,72	有	琴钢线	4S
C.349.480.0300.A	34,9	4,80	30,0	10,0000	21,60	23,13	有	琴钢线	4Q
C.349.480.2000.A	34,9	4,80	200,0	0,9181	115,68	132,16	有	琴钢线	4S
C.350.150.0206.A	35,0	1,50	20,6	0,1247	6,90	8,30	无	琴钢线	4F
C.350.150.0224.A	35,0	1,50	22,4	0,1247	6,90	8,30	无	琴钢线	4F
C.350.150.0239.A	35,0	1,50	23,9	0,1247	6,90	8,30	无	琴钢线	4F
C.350.150.0254.A	35,0	1,50	25,4	0,1247	6,90	8,30	无	琴钢线	4F
C.350.150.0284.A	35,0	1,50	28,4	0,1247	6,90	8,30	无	琴钢线	4F
C.350.150.0305.A	35,0	1,50	30,5	0,1143	7,05	8,58	无	琴钢线	4F
C.350.150.0318.A	35,0	1,50	31,8	0,1143	7,05	8,58	无	琴钢线	4F
C.350.150.0345.A	35,0	1,50	34,5	0,1055	7,20	8,85	无	琴钢线	4G
C.350.150.0351.A	35,0	1,50	35,1	0,0980	7,35	9,13	无	琴钢线	4G
C.350.150.0381.A	35,0	1,50	38,1	0,0915	7,50	9,41	无	琴钢线	4G
C.350.150.0444.A	35,0	1,50	44,4	0,0762	7,95	10,24	无	琴钢线	4G
C.350.150.0457.A	35,0	1,50	45,7	0,0762	7,95	10,24	无	琴钢线	4G
C.350.150.0508.A	35,0	1,50	50,8	0,0686	8,25	10,79	无	琴钢线	4G
C.350.150.0559.A	35,0	1,50	55,9	0,0624	8,55	11,35	无	琴钢线	4G
C.350.150.0572.A	35,0	1,50	57,2	0,0596	8,70	11,63	无	琴钢线	4G
C.350.150.0635.A	35,0	1,50	63,5	0,0549	9,00	12,18	无	琴钢线	4G
C.350.150.0698.A	35,0	1,50	69,8	0,0490	9,45	13,01	无	琴钢线	4H
C.350.150.0711.A	35,0	1,50	71,1	0,0490	9,45	13,01	无	琴钢线	4H
C.350.150.0762.A	35,0	1,50	76,2	0,0443	9,90	13,84	无	琴钢线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.350.150.0826.A	35,0	1,50	82,6	0,0416	10,20	14,40	无	琴钢线	4I
C.350.150.0889.A	35,0	1,50	88,9	0,0381	10,65	15,23	无	琴钢线	4I
C.350.150.1620.A	35,0	1,50	162,0	0,0208	15,15	23,55	无	琴钢线	4J
C.350.150.1650.A	35,0	1,50	165,0	0,0205	15,30	23,82	无	琴钢线	4J
C.350.150.2200.A	35,0	1,50	220,0	0,0152	18,75	30,20	无	琴钢线	4J
C.350.180.0800.A	35,0	1,80	80,0	0,0410	17,28	25,08	有	琴钢线	4I
C.350.190.0390.A	35,0	1,90	39,0	0,2154	7,98	9,77	有	琴钢线	4G
C.350.200.0440.A	35,0	2,00	44,0	0,2268	9,00	11,03	有	琴钢线	4H
C.350.200.1800.A	35,0	2,00	180,0	0,0527	22,20	30,94	有	琴钢线	4J
C.350.210.0360.A	35,0	2,10	36,0	0,3273	8,82	10,49	有	琴钢线	4H
C.350.210.1800.A	35,0	2,10	180,0	0,0611	24,36	33,31	有	琴钢线	4J
C.350.220.0360.A	35,0	2,20	36,0	0,3757	9,46	11,18	有	琴钢线	4H
C.350.220.0530.A	35,0	2,20	53,0	0,2505	11,44	14,01	有	琴钢线	4I
C.350.220.1450.A	35,0	2,20	145,0	0,0878	22,44	29,78	有	琴钢线	4J
C.350.225.0410.A	35,0	2,25	41,0	0,3540	10,35	12,32	有	琴钢线	4H
C.350.225.0480.A	35,0	2,25	48,0	0,2973	11,25	13,60	有	琴钢线	4I
C.350.225.0770.A	35,0	2,25	77,0	0,1813	14,85	18,70	有	琴钢线	4I
C.350.225.1150.A	35,0	2,25	115,0	0,1199	19,58	25,41	有	琴钢线	4I
C.350.230.1550.A	35,0	2,30	155,0	0,0948	25,53	33,51	有	琴钢线	4J
C.350.235.0770.A	35,0	2,35	77,0	0,2076	15,98	19,92	有	琴钢线	4I
C.350.235.0980.A	35,0	2,35	98,0	0,1623	18,80	23,83	有	琴钢线	4I
C.350.240.0730.A	35,0	2,40	73,0	0,2379	15,84	19,55	有	琴钢线	4I
C.350.240.0930.A	35,0	2,40	93,0	0,1841	18,72	23,51	有	琴钢线	4I
C.350.240.1500.A	35,0	2,40	150,0	0,1121	26,88	34,75	有	琴钢线	4J
C.350.250.0560.A	35,0	2,50	56,0	0,3513	14,50	17,42	有	琴钢线	4I
C.350.250.0635.A	35,0	2,50	63,5	0,2696	17,00	20,80	有	琴钢线	4I
C.350.250.0762.A	35,0	2,50	76,2	0,2229	19,25	23,85	有	琴钢线	4I
C.350.250.0889.A	35,0	2,50	88,9	0,1900	21,50	26,89	有	琴钢线	4I
C.350.250.1016.A	35,0	2,50	101,6	0,1656	23,75	29,94	有	琴钢线	4I
C.350.250.1350.A	35,0	2,50	135,0	0,1414	26,75	34,00	有	琴钢线	4J
C.350.260.1850.A	35,0	2,60	185,0	0,1160	37,18	47,39	有	琴钢线	4J
C.350.270.1400.A	35,0	2,70	140,0	0,1746	31,59	39,41	有	琴钢线	4J
C.350.270.1700.A	35,0	2,70	170,0	0,1434	36,99	46,51	有	琴钢线	4J
C.350.290.0450.A	35,0	2,90	45,0	0,7512	15,66	18,05	有	琴钢线	4I
C.350.290.0860.A	35,0	2,90	86,0	0,3692	24,36	29,22	有	琴钢线	4J
C.350.290.1900.A	35,0	2,90	190,0	0,1614	46,40	57,51	有	琴钢线	4L
C.350.300.0390.A	35,0	3,00	39,0	0,6180	19,80	23,13	有	琴钢线	4I
C.350.300.0390.AP	35,0	3,00	39,0	1,3498	13,20	18,96	有	琴钢线	4J
C.350.300.0670.A	35,0	3,00	67,0	0,5358	21,60	25,42	有	琴钢线	4I
C.350.300.1150.A	35,0	3,00	115,0	0,3034	32,40	39,14	有	琴钢线	4J
C.350.300.1600.A	35,0	3,00	160,0	0,1650	53,40	65,82	有	琴钢线	4K
C.350.300.1600.AP	35,0	3,00	160,0	0,2948	33,00	68,22	有	琴钢线	4M
C.350.310.0870.A	35,0	3,10	87,0	0,4600	27,28	32,34	有	琴钢线	4J
C.350.320.0460.A	35,0	3,20	46,0	1,0381	18,24	20,78	有	琴钢线	4J
C.350.320.0730.A	35,0	3,20	73,0	0,6152	25,28	29,57	有	琴钢线	4J
C.350.340.0540.A	35,0	3,40	54,0	1,0786	22,10	25,22	有	琴钢线	4J
C.350.340.1500.A	35,0	3,40	150,0	0,3566	49,64	59,08	有	琴钢线	4L
C.350.350.0500.A	35,0	3,50	50,0	0,8730	28,35	32,69	有	琴钢线	4J
C.350.350.0500.AP	35,0	3,50	50,0	1,7176	18,55	25,89	有	琴钢线	4M
C.350.350.0600.A	35,0	3,50	60,0	0,8730	28,35	32,69	有	琴钢线	4J
C.350.350.0600.AP	35,0	3,50	60,0	1,3836	21,00	30,07	有	琴钢线	4M
C.350.350.0650.A	35,0	3,50	65,0	0,8730	28,35	32,69	有	琴钢线	4J
C.350.350.0650.AP	35,0	3,50	65,0	1,2772	22,05	32,58	有	琴钢线	4M
C.350.350.0980.A	35,0	3,50	98,0	0,6191	36,40	42,52	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.350.360.0360.A	35,0	3,60	36,0	2,1258	18,36	20,36	有	琴钢线	4M
C.350.360.0450.A	35,0	3,60	45,0	1,6256	21,24	23,86	有	琴钢线	4M
C.350.360.0560.A	35,0	3,60	56,0	1,2561	24,84	28,23	有	琴钢线	4M
C.350.360.0700.A	35,0	3,60	70,0	0,9870	29,16	33,48	有	琴钢线	4M
C.350.360.1143.A	35,0	3,60	114,3	0,5214	47,16	55,33	有	琴钢线	4N
C.350.360.1800.A	35,0	3,60	180,0	0,3612	64,08	75,87	有	琴钢线	4O
C.350.360.4000.A	35,0	3,60	400,0	0,1428	148,32	178,15	有	琴钢线	4Q
C.350.380.0300.A	35,0	3,80	30,0	3,6000	16,72	18,17	有	琴钢线	4M
C.350.380.0420.A	35,0	3,80	42,0	2,1857	21,66	24,11	有	琴钢线	4M
C.350.380.0940.A	35,0	3,80	94,0	0,8743	39,90	46,01	有	琴钢线	4M
C.350.380.1100.A	35,0	3,80	110,0	0,7362	45,60	52,86	有	琴钢线	4N
C.350.400.0360.A	35,0	4,00	36,0	3,2423	20,80	22,85	有	琴钢线	4P
C.350.400.0440.A	35,0	4,00	44,0	2,5012	24,00	26,66	有	琴钢线	4P
C.350.400.0760.A	35,0	4,00	76,0	1,2500	38,00	43,32	有	琴钢线	4P
C.350.400.0760.AP	35,0	4,00	76,0	1,7145	30,40	41,16	有	琴钢线	4R
C.350.400.2050.A	35,0	4,00	205,0	0,4229	92,80	108,54	有	琴钢线	4R
C.350.400.4500.A	35,0	4,00	450,0	0,1577	232,00	274,20	有	琴钢线	4S
C.350.400.4500.AP	35,0	4,00	450,0	0,2693	140,00	228,25	有	琴钢线	5B
C.350.420.0400.A	35,0	4,20	40,0	2,6620	27,72	30,83	有	琴钢线	4P
C.350.420.0400.AP	35,0	4,20	40,0	4,4197	21,00	24,56	有	琴钢线	4R
C.350.420.0508.A	35,0	4,20	50,8	2,3586	29,82	33,31	有	琴钢线	4P
C.350.420.0820.A	35,0	4,20	82,0	1,4862	41,16	46,70	有	琴钢线	4P
C.350.420.1800.A	35,0	4,20	180,0	0,6420	81,48	94,30	有	琴钢线	4R
C.350.450.0635.A	35,0	4,50	63,5	2,4137	38,70	43,34	有	琴钢线	4R
C.350.450.0762.A	35,0	4,50	76,2	1,9632	45,00	50,70	有	琴钢线	4R
C.350.450.0889.A	35,0	4,50	88,9	1,6544	51,30	58,06	有	琴钢线	4R
C.350.450.1016.A	35,0	4,50	101,6	1,4295	57,60	65,43	有	琴钢线	4R
C.350.450.1143.A	35,0	4,50	114,3	1,2584	63,90	72,79	有	琴钢线	4R
C.350.450.1450.A	35,0	4,50	145,0	1,0593	73,80	84,37	有	琴钢线	4R
C.350.470.0380.A	35,0	4,70	38,0	5,7646	26,32	28,69	有	琴钢线	4R
C.350.470.0580.A	35,0	4,70	58,0	3,5040	35,72	39,61	有	琴钢线	4R
C.350.470.0820.A	35,0	4,70	82,0	2,3514	47,47	53,27	有	琴钢线	4R
C.350.470.0950.A	35,0	4,70	95,0	2,0079	53,58	60,37	有	琴钢线	4R
C.350.470.1750.A	35,0	4,70	175,0	1,0390	92,59	105,71	有	琴钢线	4R
C.350.480.0350.A	35,0	4,80	35,0	7,2719	24,96	27,03	有	琴钢线	4R
C.350.480.0470.A	35,0	4,80	47,0	4,9085	31,20	34,26	有	琴钢线	4R
C.350.480.0530.A	35,0	4,80	53,0	4,2683	34,08	37,60	有	琴钢线	4R
C.350.480.0635.A	35,0	4,80	63,5	3,2187	41,28	45,95	有	琴钢线	4R
C.350.480.0762.A	35,0	4,80	76,2	2,5834	48,48	54,29	有	琴钢线	4R
C.350.480.0889.A	35,0	4,80	88,9	2,1816	55,20	62,09	有	琴钢线	4R
C.350.480.1016.A	35,0	4,80	101,6	1,8879	61,92	69,88	有	琴钢线	4R
C.350.480.1143.A	35,0	4,80	114,3	1,6499	69,12	78,22	有	琴钢线	4R
C.350.500.0360.A	35,0	5,00	36,0	8,1318	27,00	29,23	有	琴钢线	4R
C.350.500.0560.A	35,0	5,00	56,0	4,7164	37,50	41,35	有	琴钢线	4S
C.350.500.1150.A	35,0	5,00	115,0	2,1056	68,50	77,12	有	琴钢线	4S
C.350.500.3500.A	35,0	5,00	350,0	0,6094	206,00	235,80	有	琴钢线	4T
C.350.530.0350.A	35,0	5,30	35,0	11,3642	27,56	29,67	有	琴钢线	4R
C.350.530.0480.A	35,0	5,30	48,0	8,6050	32,33	35,14	有	琴钢线	5A
C.350.530.0580.A	35,0	5,30	58,0	5,9006	40,81	44,86	有	琴钢线	4S
C.350.530.0690.A	35,0	5,30	69,0	4,7943	47,17	52,16	有	琴钢线	4S
C.350.550.0460.A	35,0	5,50	46,0	9,3108	35,20	38,27	有	琴钢线	5A
C.350.550.0580.A	35,0	5,50	58,0	6,9831	42,35	46,44	有	琴钢线	5A
C.350.550.0730.A	35,0	5,50	73,0	5,3400	51,15	56,50	有	琴钢线	5A
C.350.550.0940.A	35,0	5,50	94,0	3,9903	63,80	70,96	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.350.550.1100.A	35,0	5,50	110,0	3,3622	73,15	81,65	有	琴钢线	5A
C.350.550.1500.A	35,0	5,50	150,0	2,3890	97,35	109,32	有	琴钢线	5B
C.350.560.0550.A	35,0	5,60	55,0	8,0460	41,44	45,32	有	琴钢线	5A
C.350.560.0600.A	35,0	5,60	60,0	7,3010	44,24	48,51	有	琴钢线	5A
C.350.560.1450.A	35,0	5,60	145,0	2,7004	95,76	107,32	有	琴钢线	5B
C.350.560.1750.A	35,0	5,60	175,0	2,2025	114,24	128,41	有	琴钢线	5B
C.350.580.0390.A	35,0	5,80	39,0	14,9372	32,48	34,96	有	琴钢线	5A
C.350.580.0470.A	35,0	5,80	47,0	11,5763	37,70	40,90	有	琴钢线	5A
C.350.580.0800.A	35,0	5,80	80,0	6,0928	58,58	64,66	有	琴钢线	5A
C.350.580.0930.A	35,0	5,80	93,0	5,1450	66,70	73,90	有	琴钢线	5A
C.350.580.1350.A	35,0	5,80	135,0	3,4048	93,38	104,27	有	琴钢线	5B
C.350.580.1750.A	35,0	5,80	175,0	2,5869	118,32	132,65	有	琴钢线	5B
C.350.600.0360.A	35,0	6,00	36,0	20,0500	31,20	33,39	有	琴钢线	5D
C.350.600.0440.A	35,0	6,00	44,0	15,0375	36,60	39,52	有	琴钢线	5D
C.350.600.0530.A	35,0	6,00	53,0	11,7685	42,60	46,33	有	琴钢线	5D
C.350.600.0760.A	35,0	6,00	76,0	7,6247	57,60	63,35	有	琴钢线	5D
C.350.600.0950.A	35,0	6,00	95,0	5,8842	70,20	77,65	有	琴钢线	5D
C.350.600.1450.A	35,0	6,00	145,0	3,7079	102,60	114,43	有	琴钢线	5D
C.350.600.1650.A	35,0	6,00	165,0	3,2223	115,80	129,41	有	琴钢线	5D
C.352.320.0200.A	35,2	3,20	20,0	2,5077	12,16	13,20	有	琴钢线	4J
C.352.320.0400.A	35,2	3,20	40,0	1,0516	17,92	20,40	有	琴钢线	4J
C.352.320.0585.A	35,2	3,20	58,5	0,9314	19,20	23,97	有	琴钢线	4M
C.352.320.0885.A	35,2	3,20	88,5	0,5927	25,60	34,23	有	琴钢线	4M
C.352.320.1200.A	35,2	3,20	120,0	0,3196	40,64	48,80	有	琴钢线	4L
C.352.320.1350.A	35,2	3,20	135,0	0,3835	35,20	51,13	有	琴钢线	4N
C.352.320.1600.A	35,2	3,20	160,0	0,2362	52,16	63,20	有	琴钢线	4M
C.352.320.1900.A	35,2	3,20	190,0	0,2608	48,00	66,66	有	琴钢线	4O
C.352.320.1900.AP	35,2	3,20	190,0	0,3018	42,56	83,43	有	琴钢线	4O
C.352.320.2300.A	35,2	3,20	230,0	0,1863	64,00	78,00	有	琴钢线	4M
C.352.320.2800.A	35,2	3,20	280,0	0,1762	67,20	97,45	有	琴钢线	4Q
C.352.320.2800.AP	35,2	3,20	280,0	0,2024	59,52	121,11	有	琴钢线	4Q
C.353.180.0200.A	35,3	1,80	20,0	0,2586	6,48	7,71	有	琴钢线	4G
C.353.180.0700.A	35,3	1,80	70,0	0,0700	11,88	16,45	有	琴钢线	4I
C.353.200.0200.A	35,3	2,00	20,0	0,4013	7,20	8,33	有	琴钢线	4G
C.353.200.0780.A	35,3	2,00	78,0	0,1103	13,00	17,13	有	琴钢线	4I
C.353.300.0830.A	35,3	3,00	83,0	0,5057	21,90	29,94	有	琴钢线	4L
C.353.300.2000.A	35,3	3,00	200,0	0,1493	56,70	70,17	有	琴钢线	4L
C.353.310.0430.A	35,3	3,10	43,0	0,7471	19,53	22,61	有	琴钢线	4I
C.353.310.0430.AP	35,3	3,10	43,0	1,3045	14,57	20,48	有	琴钢线	4K
C.353.310.2000.A	35,3	3,10	200,0	0,1677	59,83	73,47	有	琴钢线	4L
C.353.340.0240.A	35,3	3,40	24,0	2,8736	13,60	14,78	有	琴钢线	4J
C.353.340.2400.A	35,3	3,40	240,0	0,1924	82,62	99,82	有	琴钢线	4N
C.354.580.0700.A	35,4	5,80	70,0	5,8000	59,16	65,37	有	琴钢线	5A
C.354.580.0700.AP	35,4	5,80	70,0	8,2312	45,82	50,40	有	琴钢线	5D
C.355.150.0745.A	35,5	1,50	74,5	0,0375	10,50	15,07	无	琴钢线	4H
C.355.150.1150.A	35,5	1,50	115,0	0,0239	13,50	20,68	无	琴钢线	4I
C.355.150.1760.A	35,5	1,50	176,0	0,0154	18,00	29,10	无	琴钢线	4J
C.355.150.2600.A	35,5	1,50	260,0	0,0105	24,00	40,33	无	琴钢线	4L
C.355.150.3840.A	35,5	1,50	384,0	0,0071	33,00	57,16	无	琴钢线	4M
C.355.240.1300.A	35,5	2,40	130,0	0,1310	23,04	29,61	有	琴钢线	4J
C.355.400.0570.A	35,5	4,00	57,0	2,0000	26,80	30,04	有	琴钢线	4R
C.355.400.0640.A	35,5	4,00	64,0	1,7241	29,20	32,91	有	琴钢线	4R
C.355.400.0760.A	35,5	4,00	76,0	1,5000	32,40	36,72	有	琴钢线	4R
C.355.400.0890.A	35,5	4,00	89,0	1,2000	38,00	43,40	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.355.400.1020.A	35,5	4,00	102,0	1,1000	40,40	48,42	有	琴钢线	4S
C.355.400.1080.A	35,5	4,00	108,0	1,0000	43,20	49,61	有	琴钢线	4S
C.355.400.1150.A	35,5	4,00	115,0	0,9400	45,60	52,47	有	琴钢线	4S
C.355.400.1270.A	35,5	4,00	127,0	0,8161	50,80	58,68	有	琴钢线	4S
C.355.400.1330.A	35,5	4,00	133,0	0,7900	52,40	60,58	有	琴钢线	4S
C.355.450.0800.A	35,5	4,50	80,0	2,3333	38,25	45,17	有	琴钢线	4T
C.355.450.1000.A	35,5	4,50	100,0	1,8421	45,45	55,89	有	琴钢线	4T
C.355.450.1250.A	35,5	4,50	125,0	1,4583	54,45	69,28	有	琴钢线	4T
C.355.450.1600.A	35,5	4,50	160,0	1,1667	65,25	90,35	有	琴钢线	4T
C.355.450.2000.A	35,5	4,50	200,0	0,9211	79,65	111,78	有	琴钢线	5A
C.355.450.2500.A	35,5	4,50	250,0	0,7292	97,65	138,56	有	琴钢线	5A
C.355.450.3200.A	35,5	4,50	320,0	0,5833	119,25	180,68	有	琴钢线	5D
C.355.450.4000.A	35,5	4,50	400,0	0,4667	146,25	225,88	有	琴钢线	5D
C.355.450.4400.A	35,5	4,50	440,0	0,3530	189,90	220,48	有	琴钢线	5C
C.356.450.0400.A	35,6	4,50	40,0	4,0847	26,55	29,18	有	琴钢线	4R
C.356.450.0570.A	35,6	4,50	57,0	3,0000	31,95	35,50	有	琴钢线	4R
C.356.450.0570.AP	35,6	4,50	57,0	3,6265	28,35	34,65	有	琴钢线	4T
C.356.450.0640.A	35,6	4,50	64,0	2,5287	36,00	40,25	有	琴钢线	4R
C.356.450.0760.A	35,6	4,50	76,0	2,1000	40,95	46,05	有	琴钢线	4R
C.356.450.0800.A	35,6	4,50	80,0	1,8036	45,90	51,85	有	琴钢线	4R
C.356.450.0890.A	35,6	4,50	89,0	1,8000	45,90	51,85	有	琴钢线	4R
C.356.450.0890.AP	35,6	4,50	89,0	2,1759	40,05	51,75	有	琴钢线	4T
C.356.450.1020.A	35,6	4,50	102,0	1,4943	53,10	60,28	有	琴钢线	4R
C.356.450.1080.A	35,6	4,50	108,0	1,4000	55,80	63,45	有	琴钢线	4R
C.356.450.1080.AP	35,6	4,50	108,0	1,7679	46,80	62,15	有	琴钢线	4T
C.356.450.1150.A	35,6	4,50	115,0	1,3000	59,40	67,66	有	琴钢线	4R
C.356.450.1150.AP	35,6	4,50	115,0	1,6446	49,05	65,72	有	琴钢线	4T
C.356.450.1330.A	35,6	4,50	133,0	1,1000	67,95	77,68	有	琴钢线	4R
C.356.450.1330.AP	35,6	4,50	133,0	1,4144	55,35	75,69	有	琴钢线	4T
C.356.450.1650.A	35,6	4,50	165,0	0,8218	87,30	100,35	有	琴钢线	4R
C.356.450.2000.A	35,6	4,50	200,0	0,6709	104,40	120,39	有	琴钢线	4S
C.356.450.2050.A	35,6	4,50	205,0	0,6551	106,65	123,02	有	琴钢线	4S
C.356.450.3200.A	35,6	4,50	320,0	0,4121	162,90	188,93	有	琴钢线	4S
C.357.110.0250.A	35,7	1,10	25,0	0,0161	6,27	10,10	无	琴钢线	4D
C.357.150.0225.A	35,7	1,50	22,5	0,0200	14,85	14,85	无	琴钢线	4F
C.357.150.0225.AP	35,7	1,50	22,5	0,1177	6,90	8,35	无	琴钢线	4F
C.357.190.0250.A	35,7	1,90	25,0	0,1954	8,17	10,14	有	琴钢线	4G
C.357.190.2200.A	35,7	1,90	220,0	0,0304	26,22	38,56	有	琴钢线	4K
C.357.200.0220.A	35,7	2,00	22,0	0,2989	7,80	9,27	有	琴钢线	4G
C.357.200.1000.A	35,7	2,00	100,0	0,0804	15,60	21,17	有	琴钢线	4I
C.357.210.0410.A	35,7	2,10	41,0	0,2644	9,45	11,48	有	琴钢线	4H
C.357.210.1000.A	35,7	2,10	100,0	0,0933	17,01	22,70	有	琴钢线	4I
C.357.220.0200.A	35,7	2,20	20,0	0,5771	7,92	9,00	有	琴钢线	4G
C.357.220.1020.A	35,7	2,20	102,0	0,0966	20,02	26,52	有	琴钢线	4I
C.357.230.0290.A	35,7	2,30	29,0	0,3678	10,58	12,59	有	琴钢线	4G
C.357.230.0600.A	35,7	2,30	60,0	0,2125	14,03	17,48	有	琴钢线	4I
C.357.230.0950.A	35,7	2,30	95,0	0,0885	25,53	33,76	有	琴钢线	4I
C.357.240.0200.A	35,7	2,40	20,0	0,8321	8,64	9,67	有	琴钢线	4G
C.357.240.1120.A	35,7	2,40	112,0	0,1100	25,92	33,66	有	琴钢线	4I
C.357.270.0200.A	35,7	2,70	20,0	1,3696	9,72	10,68	有	琴钢线	4G
C.357.270.1080.A	35,7	2,70	108,0	0,0931	50,49	64,67	有	琴钢线	4I
C.357.300.0400.A	35,7	3,00	40,0	0,8138	16,20	18,62	有	琴钢线	4I
C.357.300.1460.A	35,7	3,00	146,0	0,2500	35,70	43,55	有	琴钢线	4M
C.357.300.1780.A	35,7	3,00	178,0	0,2000	42,90	52,75	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.357.340.0191.A	35,7	3,40	19,1	4,0230	11,90	12,70	有	琴钢线	4J
C.357.340.0380.A	35,7	3,40	38,0	1,3793	18,36	20,68	有	琴钢线	4J
C.357.340.0380.AP	35,7	3,40	38,0	2,0572	15,30	19,76	有	琴钢线	4M
C.357.340.2400.A	35,7	3,40	240,0	0,1888	81,26	98,39	有	琴钢线	4N
C.357.400.0310.A	35,7	4,00	31,0	5,7471	15,60	20,80	有	琴钢线	4T
C.357.400.2000.A	35,7	4,00	200,0	0,4177	88,40	103,63	有	琴钢线	4R
C.357.470.0290.A	35,7	4,70	29,0	11,3793	18,80	21,01	有	琴钢线	4S
C.357.470.0480.A	35,7	4,70	48,0	3,8000	32,43	35,85	有	琴钢线	4R
C.357.470.0480.AP	35,7	4,70	48,0	5,1497	26,79	30,33	有	琴钢线	4S
C.357.470.2000.A	35,7	4,70	200,0	0,7984	109,98	126,21	有	琴钢线	4S
C.358.230.0953.A	35,8	2,30	95,3	0,0885	25,53	33,80	有	琴钢线	4I
C.358.580.1080.A	35,8	5,80	108,0	6,4368	52,78	83,19	有	琴钢线	5E
C.360.150.1010.A	36,0	1,50	101,0	0,0200	14,70	23,14	无	琴钢线	4I
C.360.200.0480.A	36,0	2,00	48,0	0,1975	9,20	11,44	有	琴钢线	4H
C.360.200.0670.A	36,0	2,00	67,0	0,1382	11,00	14,20	有	琴钢线	4I
C.360.210.0530.A	36,0	2,10	53,0	0,2119	10,29	12,76	有	琴钢线	4I
C.360.210.0670.A	36,0	2,10	67,0	0,1641	11,76	14,96	有	琴钢线	4I
C.360.220.0470.A	36,0	2,20	47,0	0,2687	10,56	12,86	有	琴钢线	4I
C.360.220.0800.A	36,0	2,20	80,0	0,1585	14,08	17,98	有	琴钢线	4I
C.360.220.1800.A	36,0	2,20	180,0	0,0679	25,52	34,61	有	琴钢线	4J
C.360.225.0600.A	36,0	2,25	60,0	0,2264	12,38	15,33	有	琴钢线	4I
C.360.225.1650.A	36,0	2,25	165,0	0,0799	24,75	33,12	有	琴钢线	4J
C.360.230.0480.A	36,0	2,30	48,0	0,3104	11,27	13,60	有	琴钢线	4I
C.360.235.0360.A	36,0	2,35	36,0	0,4530	10,11	11,83	有	琴钢线	4H
C.360.235.1200.A	36,0	2,35	120,0	0,1274	20,92	27,05	有	琴钢线	4I
C.360.240.0490.A	36,0	2,40	49,0	0,3427	12,24	14,70	有	琴钢线	4I
C.360.240.1850.A	36,0	2,40	185,0	0,0865	30,72	40,46	有	琴钢线	4J
C.360.250.0224.A	36,0	2,50	22,4	0,8821	9,25	10,36	有	琴钢线	4G
C.360.250.0254.A	36,0	2,50	25,4	0,7561	9,75	11,04	有	琴钢线	4H
C.360.250.0305.A	36,0	2,50	30,5	0,5881	10,75	12,41	有	琴钢线	4H
C.360.250.0320.A	36,0	2,50	32,0	0,5820	10,75	12,41	有	琴钢线	4H
C.360.250.0381.A	36,0	2,50	38,1	0,4602	12,00	14,12	有	琴钢线	4H
C.360.250.0400.A	36,0	2,50	40,0	0,4530	12,00	14,12	有	琴钢线	4I
C.360.250.0500.A	36,0	2,50	50,0	0,3540	13,75	16,52	有	琴钢线	4I
C.360.250.0508.A	36,0	2,50	50,8	0,3308	14,25	17,20	有	琴钢线	4I
C.360.250.0630.A	36,0	2,50	63,0	0,2720	16,00	19,60	有	琴钢线	4I
C.360.250.0800.A	36,0	2,50	80,0	0,2090	19,00	23,71	有	琴钢线	4I
C.360.250.1000.A	36,0	2,50	100,0	0,1660	22,25	28,16	有	琴钢线	4I
C.360.250.1250.A	36,0	2,50	125,0	0,1310	26,50	33,98	有	琴钢线	4J
C.360.250.1600.A	36,0	2,50	160,0	0,1030	32,00	41,51	有	琴钢线	4J
C.360.250.2000.A	36,0	2,50	200,0	0,0810	39,00	51,10	有	琴钢线	4K
C.360.250.3600.A	36,0	2,50	360,0	0,0450	67,50	89,20	无	琴钢线	4N
C.360.260.1400.A	36,0	2,60	140,0	0,1487	28,34	35,93	有	琴钢线	4J
C.360.270.0400.A	36,0	2,70	40,0	0,6375	12,96	15,00	有	琴钢线	4I
C.360.270.2000.A	36,0	2,70	200,0	0,1164	40,77	51,93	有	琴钢线	4K
C.360.280.0320.A	36,0	2,80	32,0	0,8780	12,32	13,97	有	琴钢线	4I
C.360.280.0400.A	36,0	2,80	40,0	0,6580	14,28	16,54	有	琴钢线	4I
C.360.280.0400.AP	36,0	2,80	40,0	0,9664	12,04	17,50	有	琴钢线	4J
C.360.280.0500.A	36,0	2,80	50,0	0,5270	15,96	18,75	有	琴钢线	4I
C.360.280.0500.AP	36,0	2,80	50,0	0,7563	13,44	21,25	有	琴钢线	4K
C.360.280.0550.A	36,0	2,80	55,0	0,5033	16,52	19,48	有	琴钢线	4I
C.360.280.0630.A	36,0	2,80	63,0	0,4120	18,76	22,42	有	琴钢线	4I
C.360.280.0700.A	36,0	2,80	70,0	0,3889	19,32	23,15	有	琴钢线	4I
C.360.280.0800.A	36,0	2,80	80,0	0,3140	22,12	26,82	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.360.280.1000.A	36,0	2,80	100,0	0,2480	26,32	32,33	有	琴钢线	4J
C.360.280.1250.A	36,0	2,80	125,0	0,1970	31,36	38,93	有	琴钢线	4J
C.360.280.1600.A	36,0	2,80	160,0	0,1530	38,36	48,11	有	琴钢线	4K
C.360.280.2000.A	36,0	2,80	200,0	0,1210	46,48	58,75	有	琴钢线	4L
C.360.280.3600.A	36,0	2,80	360,0	0,0660	82,32	104,87	无	琴钢线	4N
C.360.290.0560.A	36,0	2,90	56,0	0,5677	17,40	20,40	有	琴钢线	4I
C.360.300.0460.A	36,0	3,00	46,0	0,7918	16,20	18,65	有	琴钢线	4I
C.360.300.1000.A	36,0	3,00	100,0	0,2370	36,60	44,79	有	琴钢线	4J
C.360.300.1000.AP	36,0	3,00	100,0	0,4585	22,50	42,57	有	琴钢线	4M
C.360.300.1300.A	36,0	3,00	130,0	0,1550	51,90	64,40	有	琴钢线	4J
C.360.300.1300.AP	36,0	3,00	130,0	0,3490	27,30	54,56	有	琴钢线	4M
C.360.310.0730.A	36,0	3,10	73,0	0,5284	23,25	27,42	有	琴钢线	4J
C.360.320.0320.A	36,0	3,20	32,0	1,3700	15,04	16,85	有	琴钢线	4J
C.360.320.0320.AP	36,0	3,20	32,0	2,0553	12,80	16,68	有	琴钢线	4M
C.360.320.0400.A	36,0	3,20	40,0	1,0590	17,28	19,67	有	琴钢线	4J
C.360.320.0400.AP	36,0	3,20	40,0	1,5415	14,40	19,58	有	琴钢线	4M
C.360.320.0500.A	36,0	3,20	50,0	0,8030	20,16	23,29	有	琴钢线	4J
C.360.320.0500.AP	36,0	3,20	50,0	1,1858	16,32	23,45	有	琴钢线	4M
C.360.320.0630.A	36,0	3,20	63,0	0,6300	23,36	27,32	有	琴钢线	4J
C.360.320.0630.AP	36,0	3,20	63,0	0,9342	18,24	29,30	有	琴钢线	4M
C.360.320.0800.A	36,0	3,20	80,0	0,4850	27,84	32,95	有	琴钢线	4K
C.360.320.0800.AP	36,0	3,20	80,0	0,7170	21,44	36,09	有	琴钢线	4M
C.360.320.1000.A	36,0	3,20	100,0	0,3820	33,28	39,79	有	琴钢线	4L
C.360.320.1000.AP	36,0	3,20	100,0	0,5709	24,96	44,86	有	琴钢线	4N
C.360.320.1250.A	36,0	3,20	125,0	0,3030	40,00	48,24	有	琴钢线	4L
C.360.320.1250.AP	36,0	3,20	125,0	0,4534	29,44	55,57	有	琴钢线	4N
C.360.320.1600.A	36,0	3,20	160,0	0,2350	49,28	59,91	有	琴钢线	4M
C.360.320.1600.AP	36,0	3,20	160,0	0,3503	35,52	70,14	有	琴钢线	4O
C.360.320.2000.A	36,0	3,20	200,0	0,1860	60,16	73,60	有	琴钢线	4M
C.360.320.2000.AP	36,0	3,20	200,0	0,2777	42,88	86,66	有	琴钢线	4O
C.360.320.3600.A	36,0	3,20	360,0	0,1010	107,20	131,93	无	琴钢线	4O
C.360.330.0770.A	36,0	3,30	77,0	0,6170	26,73	31,30	有	琴钢线	4K
C.360.330.1500.A	36,0	3,30	150,0	0,3058	45,54	54,76	有	琴钢线	4L
C.360.360.0320.A	36,0	3,60	32,0	2,1510	17,28	19,11	有	琴钢线	4M
C.360.360.0320.AP	36,0	3,60	32,0	3,0138	15,12	17,55	有	琴钢线	4O
C.360.360.0400.A	36,0	3,60	40,0	1,6830	19,80	22,19	有	琴钢线	4M
C.360.360.0400.AP	36,0	3,60	40,0	2,3288	16,92	21,30	有	琴钢线	4O
C.360.360.0500.A	36,0	3,60	50,0	1,2910	23,04	26,15	有	琴钢线	4M
C.360.360.0500.AP	36,0	3,60	50,0	1,8298	18,72	26,19	有	琴钢线	4O
C.360.360.0630.A	36,0	3,60	63,0	0,9930	27,36	31,43	有	琴钢线	4M
C.360.360.0630.AP	36,0	3,60	63,0	1,3847	21,96	31,54	有	琴钢线	4O
C.360.360.0800.A	36,0	3,60	80,0	0,7590	32,76	38,02	有	琴钢线	4M
C.360.360.0800.AP	36,0	3,60	80,0	1,0674	25,92	39,19	有	琴钢线	4P
C.360.360.1000.A	36,0	3,60	100,0	0,6050	38,88	45,50	有	琴钢线	4N
C.360.360.1000.AP	36,0	3,60	100,0	0,8399	30,60	48,14	有	琴钢线	4P
C.360.360.1250.A	36,0	3,60	125,0	0,4720	47,52	56,05	有	琴钢线	4N
C.360.360.1250.AP	36,0	3,60	125,0	0,6654	36,36	59,53	有	琴钢线	4P
C.360.360.1600.A	36,0	3,60	160,0	0,3650	58,68	69,68	有	琴钢线	4N
C.360.360.1600.AP	36,0	3,60	160,0	0,5175	43,92	75,83	有	琴钢线	4Q
C.360.360.2000.A	36,0	3,60	200,0	0,2910	71,28	85,08	有	琴钢线	4O
C.360.360.2000.AP	36,0	3,60	200,0	0,4099	53,28	93,72	有	琴钢线	4R
C.360.360.3600.A	36,0	3,60	360,0	0,1570	127,80	153,32	无	琴钢线	4Q
C.360.380.0500.A	36,0	3,80	50,0	1,2500	28,88	32,91	有	琴钢线	4M
C.360.380.0500.AP	36,0	3,80	50,0	2,1599	20,52	26,60	有	琴钢线	4O

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.360.380.1850.A	36,0	3,80	185,0	0,4079	68,78	81,09	有	琴钢线	4O
C.360.400.0320.A	36,0	4,00	32,0	3,4030	19,20	21,00	有	琴钢线	4P
C.360.400.0320.AP	36,0	4,00	32,0	4,5030	17,20	19,08	有	琴钢线	4R
C.360.400.0400.A	36,0	4,00	40,0	2,5520	22,40	24,83	有	琴钢线	4P
C.360.400.0400.AP	36,0	4,00	40,0	3,3773	19,60	22,78	有	琴钢线	4R
C.360.400.0410.A	36,0	4,00	41,0	2,2740	24,00	26,74	有	琴钢线	4P
C.360.400.0410.AP	36,0	4,00	41,0	3,3773	19,60	23,78	有	琴钢线	4R
C.360.400.0500.A	36,0	4,00	50,0	1,9760	26,00	29,14	有	琴钢线	4P
C.360.400.0500.AP	36,0	4,00	50,0	2,6147	22,00	27,75	有	琴钢线	4R
C.360.400.0535.A	36,0	4,00	53,5	2,2740	24,00	27,92	有	琴钢线	4R
C.360.400.0610.A	36,0	4,00	61,0	1,4286	32,40	36,79	有	琴钢线	4P
C.360.400.0610.AP	36,0	4,00	61,0	2,0783	25,20	33,01	有	琴钢线	4R
C.360.400.0630.A	36,0	4,00	63,0	1,5310	30,80	34,88	有	琴钢线	4P
C.360.400.0630.AP	36,0	4,00	63,0	2,0264	25,60	34,30	有	琴钢线	4R
C.360.400.0795.A	36,0	4,00	79,5	1,4471	32,00	39,30	有	琴钢线	4S
C.360.400.0800.A	36,0	4,00	80,0	1,1560	37,60	43,01	有	琴钢线	4P
C.360.400.0800.AP	36,0	4,00	80,0	1,5587	30,40	42,68	有	琴钢线	4S
C.360.400.0920.A	36,0	4,00	92,0	0,9245	44,40	51,14	有	琴钢线	4P
C.360.400.0920.AP	36,0	4,00	92,0	1,3288	34,00	48,23	有	琴钢线	4S
C.360.400.1000.A	36,0	4,00	100,0	0,9140	44,80	51,62	有	琴钢线	4Q
C.360.400.1000.AP	36,0	4,00	100,0	1,2281	36,00	52,64	有	琴钢线	4S
C.360.400.1200.A	36,0	4,00	120,0	0,9364	44,00	57,88	有	琴钢线	4S
C.360.400.1250.A	36,0	4,00	125,0	0,7210	54,00	62,62	有	琴钢线	4Q
C.360.400.1250.AP	36,0	4,00	125,0	0,9649	42,80	64,72	有	琴钢线	4S
C.360.400.1410.A	36,0	4,00	141,0	0,5821	64,80	75,54	有	琴钢线	4Q
C.360.400.1410.AP	36,0	4,00	141,0	0,8532	47,20	72,83	有	琴钢线	4S
C.360.400.1600.A	36,0	4,00	160,0	0,5520	67,60	78,89	有	琴钢线	4Q
C.360.400.1600.AP	36,0	4,00	160,0	0,7436	52,80	81,78	有	琴钢线	4S
C.360.400.1700.A	36,0	4,00	170,0	0,6364	60,00	78,60	有	琴钢线	4S
C.360.400.1700.AP	36,0	4,00	170,0	0,6987	55,60	86,76	有	琴钢线	4S
C.360.400.2000.A	36,0	4,00	200,0	0,4370	82,80	97,07	有	琴钢线	4R
C.360.400.2000.AP	36,0	4,00	200,0	0,5916	64,00	101,69	有	琴钢线	4T
C.360.400.2500.A	36,0	4,00	250,0	0,4302	84,00	114,80	有	琴钢线	4T
C.360.400.2500.AF	36,0	4,00	250,0	0,3537	100,00	117,64	有	琴钢线	4R
C.360.400.2500.AP	36,0	4,00	250,0	0,4685	78,00	125,85	有	琴钢线	4T
C.360.400.3600.A	36,0	4,00	360,0	0,2360	148,80	175,22	无	琴钢线	4S
C.360.450.0320.A	36,0	4,50	32,0	5,7140	21,60	23,40	有	琴钢线	4R
C.360.450.0320.AP	36,0	4,50	32,0	7,1640	19,80	21,28	有	琴钢线	4S
C.360.450.0400.A	36,0	4,50	40,0	4,2860	25,20	27,62	有	琴钢线	4R
C.360.450.0400.AP	36,0	4,50	40,0	5,4446	22,50	25,27	有	琴钢线	4S
C.360.450.0440.A	36,0	4,50	44,0	3,8187	27,00	29,73	有	琴钢线	4R
C.360.450.0500.A	36,0	4,50	50,0	3,2140	30,15	33,43	有	琴钢线	4R
C.360.450.0500.AP	36,0	4,50	50,0	4,1247	25,65	30,55	有	琴钢线	4S
C.360.450.0630.A	36,0	4,50	63,0	2,5090	35,10	39,24	有	琴钢线	4R
C.360.450.0800.A	36,0	4,50	80,0	1,9000	42,75	48,22	有	琴钢线	4R
C.360.450.1000.A	36,0	4,50	100,0	1,4910	51,75	58,78	有	琴钢线	4R
C.360.450.1250.A	36,0	4,50	125,0	1,1690	62,55	71,45	有	琴钢线	4R
C.360.450.1600.A	36,0	4,50	160,0	0,8940	78,75	90,46	有	琴钢线	4R
C.360.450.1600.AP	36,0	4,50	160,0	1,1438	63,90	89,87	有	琴钢线	4T
C.360.450.2000.A	36,0	4,50	200,0	0,7090	96,30	111,06	有	琴钢线	4S
C.360.450.2000.AP	36,0	4,50	200,0	0,9014	77,85	111,01	有	琴钢线	5A
C.360.450.3600.A	36,0	4,50	360,0	0,3810	173,70	201,10	无	琴钢线	4T
C.360.480.0410.A	36,0	4,80	41,0	5,3958	27,84	30,43	有	琴钢线	4R
C.360.500.0320.A	36,0	5,00	32,0	9,1380	24,00	25,81	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.360.500.0320.AP	36,0	5,00	32,0	11,4559	22,00	23,50	有	琴钢线	5A
C.360.500.0400.A	36,0	5,00	40,0	6,8530	28,00	30,44	有	琴钢线	4S
C.360.500.0500.A	36,0	5,00	50,0	5,1400	33,50	36,81	有	琴钢线	4S
C.360.500.0630.A	36,0	5,00	63,0	3,9160	40,00	44,34	有	琴钢线	4S
C.360.500.0800.A	36,0	5,00	80,0	2,9910	48,00	53,60	有	琴钢线	4S
C.360.500.1000.A	36,0	5,00	100,0	2,3170	58,50	65,75	有	琴钢线	4S
C.360.500.1250.A	36,0	5,00	125,0	1,8280	71,00	80,22	有	琴钢线	4S
C.360.500.1600.A	36,0	5,00	160,0	1,4060	88,50	100,48	有	琴钢线	4S
C.360.500.2000.A	36,0	5,00	200,0	1,1110	108,50	123,64	有	琴钢线	4T
C.360.500.3600.A	36,0	5,00	360,0	0,5940	197,50	225,88	无	琴钢线	5A
C.360.530.0420.A	36,0	5,30	42,0	8,1710	31,27	33,98	有	琴钢线	4S
C.360.530.0910.A	36,0	5,30	91,0	3,2684	58,30	65,07	有	琴钢线	4S
C.360.550.0320.A	36,0	5,50	32,0	14,8740	25,85	27,62	有	琴钢线	5A
C.360.550.0360.A	36,0	5,50	36,0	12,1690	28,60	30,77	有	琴钢线	5A
C.360.550.0400.A	36,0	5,50	40,0	10,9940	30,25	32,66	有	琴钢线	5A
C.360.550.0500.A	36,0	5,50	50,0	8,1570	35,75	38,96	有	琴钢线	5A
C.360.550.0630.A	36,0	5,50	63,0	6,1670	42,90	47,16	有	琴钢线	5A
C.360.550.0800.A	36,0	5,50	80,0	4,5970	52,80	58,51	有	琴钢线	5A
C.360.550.1000.A	36,0	5,50	100,0	3,5610	64,35	71,74	有	琴钢线	5A
C.360.550.1250.A	36,0	5,50	125,0	2,8090	78,10	87,50	有	琴钢线	5B
C.360.550.1400.A	36,0	5,50	140,0	2,4159	88,55	99,48	有	琴钢线	5B
C.360.550.1600.A	36,0	5,50	160,0	2,1430	97,90	110,20	有	琴钢线	5B
C.360.550.2000.A	36,0	5,50	200,0	1,7000	119,90	135,41	有	琴钢线	5B
C.360.550.3600.A	36,0	5,50	360,0	0,9030	219,45	248,70	无	琴钢线	5C
C.360.560.1900.A	36,0	5,60	190,0	1,8868	119,84	135,10	有	琴钢线	5B
C.360.580.0530.A	36,0	5,80	53,0	9,3014	40,60	44,27	有	琴钢线	5A
C.360.580.1200.A	36,0	5,80	120,0	3,6083	81,78	91,24	有	琴钢线	5B
C.360.600.0650.A	36,0	6,00	65,0	8,5789	49,20	53,90	有	琴钢线	5D
C.360.600.2000.A	36,0	6,00	200,0	2,6670	124,80	139,90	有	琴钢线	5G
C.361.190.0640.A	36,1	1,90	64,0	0,0897	11,78	15,90	有	琴钢线	4I
C.361.190.2200.A	36,1	1,90	220,0	0,0302	25,65	37,90	有	琴钢线	4K
C.361.280.0300.A	36,1	2,80	30,0	0,9195	12,04	13,61	有	琴钢线	4I
C.361.280.3200.A	36,1	2,80	320,0	0,0707	74,20	95,18	有	琴钢线	4N
C.361.400.0760.A	36,1	4,00	76,0	1,3793	32,80	37,28	有	琴钢线	4S
C.361.400.2000.A	36,1	4,00	200,0	0,4085	87,20	102,38	有	琴钢线	4R
C.361.530.0800.A	36,1	5,30	80,0	3,5272	54,59	60,82	有	琴钢线	4S
C.361.530.3050.A	36,1	5,30	305,0	0,9500	166,95	190,11	有	琴钢线	5C
C.365.150.0450.A	36,5	1,50	45,0	0,0207	13,95	21,93	无	琴钢线	4G
C.365.200.0220.A	36,5	2,00	22,0	0,2529	8,20	9,95	有	琴钢线	4G
C.365.200.0380.A	36,5	2,00	38,0	0,1149	12,00	15,82	有	琴钢线	4H
C.365.200.0600.A	36,5	2,00	60,0	0,1323	11,00	14,28	有	琴钢线	4I
C.365.200.0910.A	36,5	2,00	91,0	0,0529	20,00	28,20	有	琴钢线	4I
C.365.200.2000.A	36,5	2,00	200,0	0,0385	25,60	36,85	有	琴钢线	4J
C.365.230.0380.A	36,5	2,30	38,0	0,2414	12,65	15,63	有	琴钢线	4H
C.365.230.1000.A	36,5	2,30	100,0	0,1208	19,32	25,18	有	琴钢线	4I
C.365.250.0143.A	36,5	2,50	14,3	1,3793	8,00	8,66	有	琴钢线	4G
C.365.250.0430.A	36,5	2,50	43,0	0,5287	11,00	13,39	有	琴钢线	4J
C.365.250.1000.A	36,5	2,50	100,0	0,1582	22,25	28,29	有	琴钢线	4I
C.365.300.0360.A	36,5	3,00	36,0	0,7180	16,80	19,47	有	琴钢线	4I
C.365.300.0360.AP	36,5	3,00	36,0	1,3971	12,30	17,40	有	琴钢线	4J
C.365.300.2000.A	36,5	3,00	200,0	0,1416	54,00	67,35	有	琴钢线	4L
C.365.380.0600.A	36,5	3,80	60,0	1,1912	28,88	32,97	有	琴钢线	4M
C.365.380.1240.A	36,5	3,80	124,0	0,7471	40,28	57,24	有	琴钢线	4P
C.365.400.0470.A	36,5	4,00	47,0	2,4000	22,80	25,35	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.365.400.2000.A	36,5	4,00	200,0	0,3999	86,00	101,13	有	琴钢线	4R
C.365.550.2000.A	36,5	5,50	200,0	1,4972	128,70	145,67	有	琴钢线	5B
C.366.600.0400.A	36,6	6,00	40,0	14,8644	33,60	36,19	有	琴钢线	5D
C.366.600.0800.A	36,6	6,00	80,0	6,0631	60,60	66,94	有	琴钢线	5D
C.366.600.2050.A	36,6	6,00	205,0	2,1533	143,40	161,25	有	琴钢线	5E
C.369.230.0730.A	36,9	2,30	73,0	0,1264	18,17	23,63	有	琴钢线	4I
C.369.380.0720.A	36,9	3,80	72,0	1,1000	29,64	33,95	有	琴钢线	4M
C.370.110.0381.A	37,0	1,10	38,1	0,0293	5,06	7,11	无	琴钢线	4E
C.370.200.1400.A	37,0	2,00	140,0	0,0340	27,40	39,93	有	琴钢线	4J
C.370.210.0470.A	37,0	2,10	47,0	0,2330	9,45	11,61	有	琴钢线	4H
C.370.210.1200.A	37,0	2,10	120,0	0,0863	16,59	22,42	有	琴钢线	4I
C.370.210.1450.A	37,0	2,10	145,0	0,0706	19,11	26,24	有	琴钢线	4J
C.370.220.0420.A	37,0	2,20	42,0	0,2980	9,68	11,67	有	琴钢线	4H
C.370.220.0570.A	37,0	2,20	57,0	0,2178	11,22	13,94	有	琴钢线	4I
C.370.220.0720.A	37,0	2,20	72,0	0,1665	12,98	16,54	有	琴钢线	4I
C.370.220.1150.A	37,0	2,20	115,0	0,1049	17,38	23,03	有	琴钢线	4I
C.370.225.1350.A	37,0	2,25	135,0	0,0943	20,48	27,28	有	琴钢线	4J
C.370.235.1600.A	37,0	2,35	160,0	0,0911	25,15	33,36	有	琴钢线	4J
C.370.235.1850.A	37,0	2,35	185,0	0,0786	28,20	37,71	有	琴钢线	4J
C.370.240.0380.A	37,0	2,40	38,0	0,4533	10,32	12,10	有	琴钢线	4H
C.370.240.0570.A	37,0	2,40	57,0	0,2814	12,96	15,83	有	琴钢线	4I
C.370.240.0820.A	37,0	2,40	82,0	0,1943	16,08	20,23	有	琴钢线	4I
C.370.260.0420.A	37,0	2,60	42,0	0,5198	12,22	14,29	有	琴钢线	4I
C.370.260.0530.A	37,0	2,60	53,0	0,3944	14,04	16,77	有	琴钢线	4I
C.370.270.0490.A	37,0	2,70	49,0	0,4969	14,04	16,53	有	琴钢线	4I
C.370.290.0680.A	37,0	2,90	68,0	0,4327	19,43	23,17	有	琴钢线	4I
C.370.290.1050.A	37,0	2,90	105,0	0,2753	26,39	32,27	有	琴钢线	4J
C.370.300.0174.A	37,0	3,00	17,4	2,0995	10,50	11,38	有	琴钢线	4I
C.370.300.0574.A	37,0	3,00	57,4	0,6000	18,00	21,07	有	琴钢线	4I
C.370.300.0871.A	37,0	3,00	87,1	0,3817	24,00	28,83	有	琴钢线	4J
C.370.300.1310.A	37,0	3,00	131,0	0,2470	33,00	40,46	有	琴钢线	4J
C.370.300.1900.A	37,0	3,00	190,0	0,1680	45,00	55,98	有	琴钢线	4L
C.370.300.2790.A	37,0	3,00	279,0	0,1135	63,00	79,24	有	琴钢线	4M
C.370.310.1300.A	37,0	3,10	130,0	0,2744	35,03	42,65	有	琴钢线	4J
C.370.310.1700.A	37,0	3,10	170,0	0,2082	43,71	53,76	有	琴钢线	4L
C.370.330.1200.A	37,0	3,30	120,0	0,3714	36,30	43,49	有	琴钢线	4L
C.370.340.1700.A	37,0	3,40	170,0	0,2871	51,00	61,48	有	琴钢线	4M
C.370.350.0370.A	37,0	3,50	37,0	1,6943	17,15	19,14	有	琴钢线	4J
C.370.350.0430.A	37,0	3,50	43,0	1,3310	19,60	22,18	有	琴钢线	4J
C.370.350.0430.AP	37,0	3,50	43,0	1,8824	16,45	22,14	有	琴钢线	4M
C.370.350.1300.A	37,0	3,50	130,0	0,4192	42,70	50,76	有	琴钢线	4L
C.370.350.1900.A	37,0	3,50	190,0	0,2824	59,15	71,12	有	琴钢线	4M
C.370.380.1700.A	37,0	3,80	170,0	0,4237	61,56	72,73	有	琴钢线	4O
C.370.400.0500.A	37,0	4,00	50,0	2,0000	24,40	27,31	有	琴钢线	4P
C.370.400.0640.A	37,0	4,00	64,0	1,5000	29,20	33,08	有	琴钢线	4P
C.370.400.0760.A	37,0	4,00	76,0	1,3000	32,40	36,93	有	琴钢线	4S
C.370.400.0890.A	37,0	4,00	89,0	1,1000	36,40	41,74	有	琴钢线	4S
C.370.400.1020.A	37,0	4,00	102,0	0,9100	42,00	48,47	有	琴钢线	4Q
C.370.400.1150.A	37,0	4,00	115,0	0,8000	46,40	53,76	有	琴钢线	4Q
C.370.400.1270.A	37,0	4,00	127,0	0,7100	50,80	59,05	有	琴钢线	4Q
C.370.400.1350.A	37,0	4,00	135,0	0,7639	48,00	60,80	有	琴钢线	4S
C.370.420.0440.A	37,0	4,20	44,0	2,7223	24,36	27,01	有	琴钢线	4P
C.370.450.0700.A	37,0	4,50	70,0	2,0982	37,35	42,00	有	琴钢线	4R
C.370.480.1450.A	37,0	4,80	145,0	1,2271	75,36	85,97	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.370.480.1700.A	37,0	4,80	170,0	1,0383	86,88	99,42	有	琴钢线	4R
C.370.500.0430.A	37,0	5,00	43,0	5,5517	30,00	32,83	有	琴钢线	4S
C.370.500.0430.AP	37,0	5,00	43,0	7,0674	26,00	28,27	有	琴钢线	5A
C.370.500.0510.A	37,0	5,00	51,0	5,5517	30,00	32,83	有	琴钢线	5A
C.370.500.0630.A	37,0	5,00	63,0	3,4878	40,50	45,02	有	琴钢线	4S
C.370.500.0630.AP	37,0	5,00	63,0	4,4974	34,00	39,86	有	琴钢线	5A
C.370.500.0750.A	37,0	5,00	75,0	3,5329	40,00	45,54	有	琴钢线	5A
C.370.500.0940.A	37,0	5,00	94,0	2,2860	55,00	61,86	有	琴钢线	4S
C.370.500.0940.AP	37,0	5,00	94,0	2,8679	46,50	57,71	有	琴钢线	5A
C.370.500.1100.A	37,0	5,00	110,0	2,2860	55,00	64,47	有	琴钢线	5A
C.370.500.1440.A	37,0	5,00	144,0	1,4393	80,00	90,90	有	琴钢线	4S
C.370.500.1440.AP	37,0	5,00	144,0	1,8155	66,00	86,67	有	琴钢线	5B
C.370.500.1600.A	37,0	5,00	160,0	1,5545	75,00	93,05	有	琴钢线	5B
C.370.500.1600.AF	37,0	5,00	160,0	1,0503	105,00	119,93	有	琴钢线	4S
C.370.500.1600.AP	37,0	5,00	160,0	1,6220	72,50	95,84	有	琴钢线	5B
C.370.500.2300.A	37,0	5,00	230,0	1,0503	105,00	130,91	有	琴钢线	5B
C.370.500.2300.AF	37,0	5,00	230,0	0,8636	125,00	143,16	有	琴钢线	4T
C.370.500.2300.AP	37,0	5,00	230,0	1,1055	100,50	135,86	有	琴钢线	5B
C.370.530.0620.A	37,0	5,30	62,0	4,7612	41,34	45,66	有	琴钢线	4S
C.370.560.0370.A	37,0	5,60	37,0	11,9858	29,12	31,35	有	琴钢线	5A
C.370.560.0720.A	37,0	5,60	72,0	5,1368	49,28	54,47	有	琴钢线	5A
C.370.560.1100.A	37,0	5,60	110,0	3,1727	71,12	79,53	有	琴钢线	5B
C.370.560.1350.A	37,0	5,60	135,0	2,5283	85,68	96,23	有	琴钢线	5B
C.370.580.0410.A	37,0	5,80	41,0	12,2449	32,48	35,06	有	琴钢线	5A
C.370.580.0610.A	37,0	5,80	61,0	7,2998	44,66	48,99	有	琴钢线	5A
C.370.580.0970.A	37,0	5,80	97,0	4,2651	66,12	73,52	有	琴钢线	5A
C.370.580.1650.A	37,0	5,80	165,0	2,3874	106,72	119,94	有	琴钢线	5B
C.370.600.0460.A	37,0	6,00	46,0	12,3108	36,60	39,62	有	琴钢线	5D
C.370.600.0600.A	37,0	6,00	60,0	8,6900	45,60	49,89	有	琴钢线	5D
C.370.600.0700.A	37,0	6,00	70,0	7,2654	51,60	56,73	有	琴钢线	5D
C.371.280.0200.A	37,1	2,80	20,0	1,4107	10,08	11,08	有	琴钢线	4I
C.371.280.0380.A	37,1	2,80	38,0	0,7000	13,16	15,16	有	琴钢线	4I
C.371.280.0381.A	37,1	2,80	38,1	0,5526	14,84	17,39	有	琴钢线	4I
C.371.280.0500.A	37,1	2,80	50,0	0,5057	15,68	18,50	有	琴钢线	4I
C.371.280.0508.A	37,1	2,80	50,8	0,4177	17,36	20,73	有	琴钢线	4I
C.371.280.0600.A	37,1	2,80	60,0	0,3879	18,20	21,84	有	琴钢线	4I
C.371.280.0635.A	37,1	2,80	63,5	0,3357	19,88	24,07	有	琴钢线	4I
C.371.280.0640.A	37,1	2,80	64,0	0,3908	18,20	21,84	有	琴钢线	4I
C.371.280.0760.A	37,1	2,80	76,0	0,3218	20,44	24,81	有	琴钢线	4J
C.371.280.0762.A	37,1	2,80	76,2	0,2853	22,12	27,04	有	琴钢线	4J
C.371.280.0889.A	37,1	2,80	88,9	0,2445	24,64	30,37	有	琴钢线	4J
C.371.280.0890.A	37,1	2,80	89,0	0,2759	22,68	27,78	有	琴钢线	4J
C.371.280.1016.A	37,1	2,80	101,6	0,2140	27,44	34,08	有	琴钢线	4J
C.371.280.1020.A	37,1	2,80	102,0	0,2414	24,92	30,75	有	琴钢线	4J
C.371.280.1150.A	37,1	2,80	115,0	0,2400	25,20	31,12	有	琴钢线	4M
C.371.280.1270.A	37,1	2,80	127,0	0,2200	26,88	33,34	有	琴钢线	4M
C.371.280.1600.A	37,1	2,80	160,0	0,1385	38,36	48,55	有	琴钢线	4L
C.371.280.2000.A	37,1	2,80	200,0	0,1101	46,48	59,31	有	琴钢线	4L
C.371.280.2600.A	37,1	2,80	260,0	0,0839	58,80	75,64	有	琴钢线	4M
C.371.280.3200.A	37,1	2,80	320,0	0,0681	70,84	91,59	有	琴钢线	4N
C.371.300.0381.A	37,1	3,00	38,1	0,6405	17,10	19,92	有	琴钢线	4I
C.371.300.0381.AP	37,1	3,00	38,1	1,2467	12,60	17,58	有	琴钢线	4J
C.371.300.0508.A	37,1	3,00	50,8	0,4879	20,40	24,19	有	琴钢线	4I
C.371.300.0508.AP	37,1	3,00	50,8	0,9215	14,40	23,04	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.371.300.0635.A	37,1	3,00	63,5	0,3941	23,40	28,07	有	琴钢线	4I
C.371.300.0635.AP	37,1	3,00	63,5	0,7065	16,20	27,29	有	琴钢线	4L
C.371.300.0762.A	37,1	3,00	76,2	0,3305	26,40	31,95	有	琴钢线	4J
C.371.300.0762.AP	37,1	3,00	76,2	0,5887	18,00	32,75	有	琴钢线	4L
C.371.300.0889.A	37,1	3,00	88,9	0,2846	29,40	35,83	有	琴钢线	4J
C.371.300.0889.AP	37,1	3,00	88,9	0,5046	19,80	38,21	有	琴钢线	4L
C.371.300.1016.A	37,1	3,00	101,6	0,2500	32,40	39,72	有	琴钢线	4J
C.371.300.1016.AP	37,1	3,00	101,6	0,4325	21,90	42,46	有	琴钢线	4M
C.371.300.1200.A	37,1	3,00	120,0	0,2338	34,20	42,04	有	琴钢线	4J
C.371.300.1600.A	37,1	3,00	160,0	0,1749	43,20	53,69	有	琴钢线	4L
C.371.300.2000.A	37,1	3,00	200,0	0,1387	52,50	65,72	有	琴钢线	4L
C.371.320.0380.A	37,1	3,20	38,0	1,1000	16,00	18,15	有	琴钢线	4J
C.371.320.0380.AP	37,1	3,20	38,0	1,5514	13,76	18,29	有	琴钢线	4M
C.371.320.0500.A	37,1	3,20	50,0	0,7600	19,52	22,61	有	琴钢线	4J
C.371.320.0500.AP	37,1	3,20	50,0	1,1635	15,68	23,72	有	琴钢线	4M
C.371.320.0640.A	37,1	3,20	64,0	0,5900	22,72	26,67	有	琴钢线	4J
C.371.320.0640.AP	37,1	3,20	64,0	0,8726	17,92	28,95	有	琴钢线	4M
C.371.320.0760.A	37,1	3,20	76,0	0,4800	26,24	31,13	有	琴钢线	4K
C.371.320.0760.AP	37,1	3,20	76,0	0,7349	19,84	34,38	有	琴钢线	4M
C.371.320.0890.A	37,1	3,20	89,0	0,4100	29,44	35,19	有	琴钢线	4K
C.371.320.0890.AP	37,1	3,20	89,0	0,6205	22,08	39,72	有	琴钢线	4N
C.371.320.1016.A	37,1	3,20	101,6	0,3529	32,96	39,66	有	琴钢线	4L
C.371.320.1016.AP	37,1	3,20	101,6	0,5370	24,32	44,65	有	琴钢线	4N
C.371.320.1020.A	37,1	3,20	102,0	0,3500	32,96	39,66	有	琴钢线	4L
C.371.320.1020.AP	37,1	3,20	102,0	0,5370	24,32	45,05	有	琴钢线	4N
C.371.320.1200.A	37,1	3,20	120,0	0,2948	37,76	45,75	有	琴钢线	4L
C.371.320.1600.A	37,1	3,20	160,0	0,2176	48,32	59,14	有	琴钢线	4M
C.371.320.2000.A	37,1	3,20	200,0	0,1725	58,88	72,53	有	琴钢线	4M
C.371.340.0380.A	37,1	3,40	38,0	1,4000	17,00	19,10	有	琴钢线	4J
C.371.340.0380.AP	37,1	3,40	38,0	1,9066	14,96	19,04	有	琴钢线	4M
C.371.340.0381.A	37,1	3,40	38,1	1,1402	19,04	21,65	有	琴钢线	4J
C.371.340.0381.AP	37,1	3,40	38,1	1,9066	14,96	19,14	有	琴钢线	4M
C.371.340.0400.A	37,1	3,40	40,0	1,2266	18,36	20,80	有	琴钢线	4J
C.371.340.0500.A	37,1	3,40	50,0	1,0000	20,74	23,77	有	琴钢线	4J
C.371.340.0500.AP	37,1	3,40	50,0	1,3933	17,34	24,05	有	琴钢线	4M
C.371.340.0600.A	37,1	3,40	60,0	0,7733	24,14	28,01	有	琴钢线	4J
C.371.340.0640.A	37,1	3,40	64,0	0,7800	24,14	28,01	有	琴钢线	4J
C.371.340.0640.AP	37,1	3,40	64,0	1,0655	19,72	30,06	有	琴钢线	4M
C.371.340.0760.A	37,1	3,40	76,0	0,6300	27,54	32,25	有	琴钢线	4K
C.371.340.0760.AP	37,1	3,40	76,0	0,8835	22,10	35,08	有	琴钢线	4M
C.371.340.0762.A	37,1	3,40	76,2	0,5648	29,92	35,22	有	琴钢线	4K
C.371.340.0762.AP	37,1	3,40	76,2	0,8835	22,10	35,28	有	琴钢线	4M
C.371.340.0889.A	37,1	3,40	88,9	0,4835	33,66	39,88	有	琴钢线	4K
C.371.340.0889.AP	37,1	3,40	88,9	0,7547	24,48	40,99	有	琴钢线	4N
C.371.340.0890.A	37,1	3,40	89,0	0,5400	30,94	36,49	有	琴钢线	4K
C.371.340.0890.AP	37,1	3,40	89,0	0,7547	24,48	41,09	有	琴钢线	4N
C.371.340.1016.A	37,1	3,40	101,6	0,4189	37,40	44,55	有	琴钢线	4L
C.371.340.1016.AP	37,1	3,40	101,6	0,6586	26,86	46,70	有	琴钢线	4N
C.371.340.1020.A	37,1	3,40	102,0	0,4600	34,68	41,16	有	琴钢线	4L
C.371.340.1020.AP	37,1	3,40	102,0	0,6586	26,86	47,10	有	琴钢线	4N
C.371.340.1150.A	37,1	3,40	115,0	0,4200	37,40	44,55	有	琴钢线	4L
C.371.340.1150.AP	37,1	3,40	115,0	0,5750	29,58	52,12	有	琴钢线	4N
C.371.340.1270.A	37,1	3,40	127,0	0,3700	41,14	49,21	有	琴钢线	4L
C.371.340.1270.AP	37,1	3,40	127,0	0,5175	31,96	57,13	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.371.340.2000.A	37,1	3,40	200,0	0,2143	64,94	78,90	有	琴钢线	4M
C.371.340.2400.A	37,1	3,40	240,0	0,1770	76,84	93,74	有	琴钢线	4N
C.371.360.0381.A	37,1	3,60	38,1	1,6268	19,08	21,40	有	琴钢线	4M
C.371.360.0381.AP	37,1	3,60	38,1	2,3176	16,20	19,84	有	琴钢线	4O
C.371.360.0508.A	37,1	3,60	50,8	1,2000	22,68	25,82	有	琴钢线	4M
C.371.360.0508.AP	37,1	3,60	50,8	1,7167	18,72	26,14	有	琴钢线	4O
C.371.360.0635.A	37,1	3,60	63,5	0,9535	26,28	30,25	有	琴钢线	4M
C.371.360.0635.AP	37,1	3,60	63,5	1,3243	21,24	31,54	有	琴钢线	4O
C.371.360.0762.A	37,1	3,60	76,2	0,7900	29,88	34,68	有	琴钢线	4M
C.371.360.0762.AP	37,1	3,60	76,2	1,0779	24,12	36,93	有	琴钢线	4P
C.371.360.0889.A	37,1	3,60	88,9	0,6744	33,12	38,66	有	琴钢线	4M
C.371.360.0889.AP	37,1	3,60	88,9	0,9089	27,00	42,33	有	琴钢线	4P
C.371.360.1016.A	37,1	3,60	101,6	0,5830	37,08	43,54	有	琴钢线	4N
C.371.360.1016.AP	37,1	3,60	101,6	0,7992	29,52	48,63	有	琴钢线	4P
C.371.360.1600.A	37,1	3,60	160,0	0,3298	58,68	70,10	有	琴钢线	4N
C.371.360.2000.A	37,1	3,60	200,0	0,2631	71,28	85,60	有	琴钢线	4O
C.371.360.3200.A	37,1	3,60	320,0	0,1620	110,16	133,42	有	琴钢线	4Q
C.371.380.0381.A	37,1	3,80	38,1	1,8281	21,28	23,81	有	琴钢线	4M
C.371.380.0381.AP	37,1	3,80	38,1	2,9293	17,10	21,33	有	琴钢线	4O
C.371.380.0500.A	37,1	3,80	50,0	1,3793	25,46	28,89	有	琴钢线	4M
C.371.380.0500.AP	37,1	3,80	50,0	2,0923	19,76	26,53	有	琴钢线	4O
C.371.380.0508.A	37,1	3,80	50,8	1,3644	25,46	28,89	有	琴钢线	4M
C.371.380.0508.AP	37,1	3,80	50,8	2,0202	20,14	26,49	有	琴钢线	4O
C.371.380.0600.A	37,1	3,80	60,0	1,1740	28,12	32,13	有	琴钢线	4M
C.371.380.0635.A	37,1	3,80	63,5	1,0747	30,02	34,44	有	琴钢线	4M
C.371.380.0635.AP	37,1	3,80	63,5	1,5834	23,18	32,48	有	琴钢线	4O
C.371.380.0640.A	37,1	3,80	64,0	1,0575	30,02	34,44	有	琴钢线	4M
C.371.380.0640.AP	37,1	3,80	64,0	1,5834	23,18	32,98	有	琴钢线	4O
C.371.380.0762.A	37,1	3,80	76,2	0,8958	33,82	39,05	有	琴钢线	4M
C.371.380.0762.AP	37,1	3,80	76,2	1,3019	26,22	38,47	有	琴钢线	4P
C.371.380.0800.A	37,1	3,80	80,0	0,8460	35,34	40,90	有	琴钢线	4M
C.371.380.0889.A	37,1	3,80	88,9	0,7611	38,38	44,59	有	琴钢线	4M
C.371.380.0889.AP	37,1	3,80	88,9	1,1054	29,26	44,47	有	琴钢线	4P
C.371.380.1016.A	37,1	3,80	101,6	0,6668	42,18	49,21	有	琴钢线	4N
C.371.380.1016.AP	37,1	3,80	101,6	0,9604	32,30	50,46	有	琴钢线	4P
C.371.380.1400.A	37,1	3,80	140,0	0,4639	56,62	66,76	有	琴钢线	4N
C.371.380.3000.A	37,1	3,80	300,0	0,2107	113,24	135,56	有	琴钢线	4P
C.371.400.0380.A	37,1	4,00	38,0	2,5000	21,60	23,95	有	琴钢线	4P
C.371.400.0380.AP	37,1	4,00	38,0	3,4876	18,40	21,79	有	琴钢线	4R
C.371.400.0381.A	37,1	4,00	38,1	2,0779	24,00	26,84	有	琴钢线	4P
C.371.400.0381.AP	37,1	4,00	38,1	3,4876	18,40	21,89	有	琴钢线	4R
C.371.400.0500.A	37,1	4,00	50,0	1,7241	26,80	30,21	有	琴钢线	4P
C.371.400.0500.AP	37,1	4,00	50,0	2,5255	21,20	27,61	有	琴钢线	4R
C.371.400.0508.A	37,1	4,00	50,8	1,5408	28,80	32,61	有	琴钢线	4P
C.371.400.0508.AP	37,1	4,00	50,8	2,4413	21,60	27,64	有	琴钢线	4R
C.371.400.0600.A	37,1	4,00	60,0	1,4101	30,40	34,54	有	琴钢线	4P
C.371.400.0635.A	37,1	4,00	63,5	1,2243	33,60	38,38	有	琴钢线	4P
C.371.400.0635.AP	37,1	4,00	63,5	1,9273	24,80	34,17	有	琴钢线	4R
C.371.400.0640.A	37,1	4,00	64,0	1,3793	30,80	35,02	有	琴钢线	4P
C.371.400.0640.AP	37,1	4,00	64,0	1,8779	25,20	33,89	有	琴钢线	4R
C.371.400.0760.A	37,1	4,00	76,0	1,0805	36,80	42,23	有	琴钢线	4P
C.371.400.0760.AP	37,1	4,00	76,0	1,5583	28,40	39,72	有	琴钢线	4S
C.371.400.0762.A	37,1	4,00	76,2	1,0157	38,40	44,16	有	琴钢线	4P
C.371.400.0762.AP	37,1	4,00	76,2	1,5583	28,40	39,92	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.371.400.0800.A	37,1	4,00	80,0	1,0274	38,00	43,68	有	琴钢线	4P
C.371.400.0889.A	37,1	4,00	88,9	0,8678	43,20	49,93	有	琴钢线	4P
C.371.400.0889.AP	37,1	4,00	88,9	1,3316	31,60	46,44	有	琴钢线	4S
C.371.400.0890.A	37,1	4,00	89,0	0,9080	41,60	48,01	有	琴钢线	4P
C.371.400.0890.AP	37,1	4,00	89,0	1,3316	31,60	46,54	有	琴钢线	4S
C.371.400.1016.A	37,1	4,00	101,6	0,7525	48,40	56,18	有	琴钢线	4Q
C.371.400.1016.AP	37,1	4,00	101,6	1,1444	35,20	52,20	有	琴钢线	4S
C.371.400.1020.A	37,1	4,00	102,0	0,7931	46,40	53,78	有	琴钢线	4Q
C.371.400.1020.AP	37,1	4,00	102,0	1,1444	35,20	52,60	有	琴钢线	4S
C.371.400.1143.A	37,1	4,00	114,3	0,6681	53,20	61,96	有	琴钢线	4Q
C.371.400.1143.AP	37,1	4,00	114,3	1,0033	38,80	57,95	有	琴钢线	4S
C.371.400.1150.A	37,1	4,00	115,0	0,7000	51,20	59,55	有	琴钢线	4Q
C.371.400.1150.AP	37,1	4,00	115,0	1,0033	38,80	58,65	有	琴钢线	4S
C.371.400.1200.A	37,1	4,00	120,0	0,6659	53,20	61,96	有	琴钢线	4Q
C.371.400.1270.A	37,1	4,00	127,0	0,6000	58,00	67,73	有	琴钢线	4Q
C.371.400.1270.AP	37,1	4,00	127,0	0,9042	42,00	64,47	有	琴钢线	4S
C.371.400.1600.A	37,1	4,00	160,0	0,4892	68,80	80,72	有	琴钢线	4Q
C.371.400.2000.A	37,1	4,00	200,0	0,3887	84,00	99,00	有	琴钢线	4R
C.371.400.3200.A	37,1	4,00	320,0	0,2389	130,40	154,81	有	琴钢线	4S
C.371.420.0381.A	37,1	4,20	38,1	2,7455	23,94	26,52	有	琴钢线	4P
C.371.420.0381.AP	37,1	4,20	38,1	4,1207	19,74	22,42	有	琴钢线	4R
C.371.420.0635.A	37,1	4,20	63,5	1,6000	34,02	38,54	有	琴钢线	4P
C.371.420.0635.AP	37,1	4,20	63,5	2,2664	26,88	34,99	有	琴钢线	4R
C.371.420.0762.A	37,1	4,20	76,2	1,3219	38,64	44,04	有	琴钢线	4P
C.371.420.0762.AP	37,1	4,20	76,2	1,8501	30,66	41,28	有	琴钢线	4S
C.371.420.0889.A	37,1	4,20	88,9	1,1271	43,68	50,05	有	琴钢线	4P
C.371.420.0889.AP	37,1	4,20	88,9	1,5630	34,44	47,56	有	琴钢线	4S
C.371.420.1016.A	37,1	4,20	101,6	0,9757	48,72	56,06	有	琴钢线	4Q
C.371.420.1016.AP	37,1	4,20	101,6	1,3531	38,22	53,85	有	琴钢线	4S
C.371.420.1143.A	37,1	4,20	114,3	0,8653	53,76	62,07	有	琴钢线	4Q
C.371.420.1143.AP	37,1	4,20	114,3	1,2087	41,58	60,84	有	琴钢线	4S
C.371.420.1270.A	37,1	4,20	127,0	0,7774	58,80	68,08	有	琴钢线	4Q
C.371.420.1270.AP	37,1	4,20	127,0	1,0792	44,94	67,13	有	琴钢线	4S
C.371.420.1600.A	37,1	4,20	160,0	0,5895	73,92	86,10	有	琴钢线	4Q
C.371.420.2000.A	37,1	4,20	200,0	0,4685	90,30	105,62	有	琴钢线	4R
C.371.420.3200.A	37,1	4,20	320,0	0,2881	140,28	165,20	有	琴钢线	4S
C.371.450.0380.A	37,1	4,50	38,0	4,2000	24,30	26,63	有	琴钢线	4R
C.371.450.0380.AP	37,1	4,50	38,0	5,5817	21,15	24,03	有	琴钢线	4S
C.371.450.0500.A	37,1	4,50	50,0	2,9000	30,15	33,53	有	琴钢线	4R
C.371.450.0500.AP	37,1	4,50	50,0	3,9612	24,75	30,31	有	琴钢线	4S
C.371.450.0640.A	37,1	4,50	64,0	2,2000	36,00	40,42	有	琴钢线	4R
C.371.450.0640.AP	37,1	4,50	64,0	2,9237	29,70	37,32	有	琴钢线	4T
C.371.450.0760.A	37,1	4,50	76,0	1,8000	41,40	46,79	有	琴钢线	4R
C.371.450.0760.AP	37,1	4,50	76,0	2,4078	33,75	43,61	有	琴钢线	4T
C.371.450.0890.A	37,1	4,50	89,0	1,5000	47,25	53,68	有	琴钢线	4R
C.371.450.0890.AP	37,1	4,50	89,0	2,0131	38,25	50,25	有	琴钢线	4T
C.371.450.1020.A	37,1	4,50	102,0	1,3000	53,10	60,58	有	琴钢线	4R
C.371.450.1020.AP	37,1	4,50	102,0	1,7542	42,30	57,54	有	琴钢线	4T
C.371.450.1150.A	37,1	4,50	115,0	1,2000	56,25	64,29	有	琴钢线	4R
C.371.450.1150.AP	37,1	4,50	115,0	1,5350	46,80	64,19	有	琴钢线	4T
C.371.450.1270.A	37,1	4,50	127,0	1,0000	65,70	75,43	有	琴钢线	4R
C.371.450.1270.AP	37,1	4,50	127,0	1,3797	50,40	70,47	有	琴钢线	4T
C.371.450.1600.A	37,1	4,50	160,0	0,7779	81,00	93,47	有	琴钢线	4R
C.371.450.2000.A	37,1	4,50	200,0	0,6152	99,45	115,21	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.371.450.3200.A	37,1	4,50	320,0	0,3780	154,80	180,46	有	琴钢线	4S
C.371.470.0640.A	37,1	4,70	64,0	2,9000	35,25	39,28	有	琴钢线	4R
C.371.470.0760.A	37,1	4,70	76,0	2,4000	40,42	45,33	有	琴钢线	4R
C.371.470.0890.A	37,1	4,70	89,0	2,0000	46,06	51,94	有	琴钢线	4R
C.371.470.1020.A	37,1	4,70	102,0	1,7000	52,17	59,09	有	琴钢线	4R
C.371.470.1080.A	37,1	4,70	108,0	1,6000	54,52	61,85	有	琴钢线	4R
C.371.470.1150.A	37,1	4,70	115,0	1,5000	57,34	65,15	有	琴钢线	4R
C.371.470.1270.A	37,1	4,70	127,0	1,3000	64,39	73,41	有	琴钢线	4R
C.371.470.1270.AP	37,1	4,70	127,0	1,6179	54,05	72,74	有	琴钢线	4T
C.371.470.1330.A	37,1	4,70	133,0	1,3000	64,39	73,41	有	琴钢线	4T
C.371.470.1600.A	37,1	4,70	160,0	0,9309	85,54	98,18	有	琴钢线	4R
C.371.470.2000.A	37,1	4,70	200,0	0,7345	105,28	121,30	有	琴钢线	4S
C.371.470.3200.A	37,1	4,70	320,0	0,4511	164,03	190,11	有	琴钢线	4S
C.373.200.0200.A	37,3	2,00	20,0	0,3369	7,20	8,45	有	琴钢线	4G
C.373.200.0600.A	37,3	2,00	60,0	0,1278	10,80	14,09	有	琴钢线	4I
C.373.200.0890.A	37,3	2,00	89,0	0,0471	20,80	29,76	有	琴钢线	4I
C.373.200.1330.A	37,3	2,00	133,0	0,0322	28,00	41,05	有	琴钢线	4J
C.373.200.2000.A	37,3	2,00	200,0	0,0374	24,80	36,03	有	琴钢线	4K
C.373.220.0200.A	37,3	2,20	20,0	0,5017	7,92	9,09	有	琴钢线	4G
C.373.220.0920.A	37,3	2,20	92,0	0,1103	16,50	21,80	有	琴钢线	4I
C.373.230.0200.A	37,3	2,30	20,0	0,6045	8,28	9,41	有	琴钢线	4G
C.373.230.0640.A	37,3	2,30	64,0	0,2299	12,42	15,40	有	琴钢线	4I
C.373.250.0200.A	37,3	2,50	20,0	0,8584	9,00	10,07	有	琴钢线	4G
C.373.250.0450.A	37,3	2,50	45,0	0,4943	11,00	13,98	有	琴钢线	4J
C.373.250.1150.A	37,3	2,50	115,0	0,1494	22,00	28,15	有	琴钢线	4J
C.373.270.0620.A	37,3	2,70	62,0	0,1609	28,62	36,19	有	琴钢线	4I
C.373.270.0680.A	37,3	2,70	68,0	0,2414	21,33	26,38	有	琴钢线	4I
C.373.270.3200.A	37,3	2,70	320,0	0,0600	65,61	85,99	有	琴钢线	4M
C.373.290.0400.A	37,3	2,90	40,0	0,6808	14,79	17,14	有	琴钢线	4I
C.373.290.1300.A	37,3	2,90	130,0	0,1724	37,12	46,41	有	琴钢线	4J
C.373.300.0540.A	37,3	3,00	54,0	0,6900	16,50	19,16	有	琴钢线	4L
C.373.300.0830.A	37,3	3,00	83,0	0,3333	25,80	31,22	有	琴钢线	4J
C.373.300.0830.AP	37,3	3,00	83,0	0,5340	18,90	35,35	有	琴钢线	4L
C.373.300.2000.A	37,3	3,00	200,0	0,1372	52,20	65,43	有	琴钢线	4L
C.373.310.0540.A	37,3	3,10	54,0	0,7126	17,98	20,87	有	琴钢线	4I
C.373.310.2000.A	37,3	3,10	200,0	0,1537	55,18	68,58	有	琴钢线	4L
C.373.470.0520.A	37,3	4,70	52,0	4,2529	27,73	31,46	有	琴钢线	4S
C.373.470.2000.A	37,3	4,70	200,0	0,7247	104,81	120,83	有	琴钢线	4S
C.373.530.0380.A	37,3	5,30	38,0	7,8161	29,68	32,22	有	琴钢线	4S
C.373.530.0380.AP	37,3	5,30	38,0	10,4095	25,97	27,94	有	琴钢线	5A
C.373.530.0470.A	37,3	5,30	47,0	6,5517	32,86	35,89	有	琴钢线	4S
C.373.530.0470.AP	37,3	5,30	47,0	8,0590	29,15	32,00	有	琴钢线	5A
C.373.530.2000.A	37,3	5,30	200,0	1,2025	121,37	138,09	有	琴钢线	4T
C.377.270.0830.A	37,7	2,70	83,0	0,2644	19,71	24,27	有	琴钢线	4I
C.377.560.0320.A	37,7	5,60	32,0	12,5000	27,44	29,45	有	琴钢线	4R
C.377.560.0400.A	37,7	5,60	40,0	10,0000	30,80	33,31	有	琴钢线	4R
C.377.560.0450.A	37,7	5,60	45,0	8,1866	34,72	37,81	有	琴钢线	5A
C.377.560.0500.A	37,7	5,60	50,0	8,0000	35,28	38,46	有	琴钢线	4R
C.377.560.0630.A	37,7	5,60	63,0	6,2500	40,88	44,89	有	琴钢线	4R
C.377.560.0800.A	37,7	5,60	80,0	5,0000	48,16	53,26	有	琴钢线	4R
C.377.560.0850.A	37,7	5,60	85,0	3,8342	58,24	64,84	有	琴钢线	5A
C.377.560.1000.A	37,7	5,60	100,0	4,0000	56,56	65,29	有	琴钢线	4R
C.377.560.1200.A	37,7	5,60	120,0	2,5889	79,52	89,30	有	琴钢线	5B
C.377.560.1250.A	37,7	5,60	125,0	3,1250	68,32	80,57	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.377.560.1600.A	37,7	5,60	160,0	2,5000	81,76	104,46	有	琴钢线	4S
C.377.560.2000.A	37,7	5,60	200,0	2,0000	98,56	130,58	有	琴钢线	4S
C.377.560.2050.A	37,7	5,60	205,0	1,4563	130,48	147,87	有	琴钢线	5B
C.377.560.2500.A	37,7	5,60	250,0	1,5873	120,96	162,53	有	琴钢线	4S
C.377.560.3200.A	37,7	5,60	320,0	1,2500	149,52	208,93	有	琴钢线	4T
C.377.560.4000.A	37,7	5,60	400,0	1,0000	183,68	261,16	有	琴钢线	4T
C.380.160.0860.A	38,0	1,60	86,0	0,0300	12,96	19,41	无	琴钢线	4I
C.380.210.0820.A	38,0	2,10	82,0	0,1223	12,60	16,56	有	琴钢线	4I
C.380.220.0866.A	38,0	2,20	86,6	0,1486	13,20	17,03	有	琴钢线	4J
C.380.220.1340.A	38,0	2,20	134,0	0,0946	17,60	23,62	有	琴钢线	4L
C.380.220.2280.A	38,0	2,20	228,0	0,0548	26,40	36,79	有	琴钢线	4N
C.380.220.3680.A	38,0	2,20	368,0	0,0336	39,60	56,55	有	琴钢线	4P
C.380.230.1200.A	38,0	2,30	120,0	0,1099	18,86	24,91	有	琴钢线	4J
C.380.235.0410.A	38,0	2,35	41,0	0,3609	10,34	12,33	有	琴钢线	4H
C.380.235.0500.A	38,0	2,35	50,0	0,2981	11,28	13,69	有	琴钢线	4I
C.380.235.0880.A	38,0	2,35	88,0	0,1633	15,75	20,14	有	琴钢线	4I
C.380.240.1650.A	38,0	2,40	165,0	0,0914	25,68	34,14	有	琴钢线	4J
C.380.250.0140.A	38,0	2,50	14,0	0,8730	8,75	9,76	有	琴钢线	4G
C.380.250.0590.A	38,0	2,50	59,0	0,3067	13,50	16,42	有	琴钢线	4I
C.380.250.0680.A	38,0	2,50	68,0	0,2616	14,75	18,17	有	琴钢线	4I
C.380.250.0930.A	38,0	2,50	93,0	0,1853	18,25	23,08	有	琴钢线	4I
C.380.250.1450.A	38,0	2,50	145,0	0,1186	25,00	32,55	有	琴钢线	4J
C.380.250.1750.A	38,0	2,50	175,0	0,0977	29,00	38,16	有	琴钢线	4J
C.380.260.0840.A	38,0	2,60	84,0	0,2332	18,20	22,62	有	琴钢线	4I
C.380.260.1200.A	38,0	2,60	120,0	0,1614	23,40	29,79	有	琴钢线	4J
C.380.270.1200.A	38,0	2,70	120,0	0,1837	24,84	31,29	有	琴钢线	4J
C.380.290.1700.A	38,0	2,90	170,0	0,1618	37,12	46,67	有	琴钢线	4L
C.380.300.0950.A	38,0	3,00	95,0	0,1990	36,60	45,45	有	琴钢线	4J
C.380.310.0640.A	38,0	3,10	64,0	0,5675	19,84	23,35	有	琴钢线	4I
C.380.310.1100.A	38,0	3,10	110,0	0,3162	29,45	35,75	有	琴钢线	4J
C.380.320.0430.A	38,0	3,20	43,0	0,9749	16,32	18,63	有	琴钢线	4J
C.380.330.1750.A	38,0	3,30	175,0	0,2410	47,85	58,38	有	琴钢线	4M
C.380.350.0910.A	38,0	3,50	91,0	0,5817	31,15	36,65	有	琴钢线	4L
C.380.360.0440.A	38,0	3,60	44,0	1,4495	19,44	21,91	有	琴钢线	4M
C.380.360.1400.A	38,0	3,60	140,0	0,4081	46,08	54,87	有	琴钢线	4N
C.380.360.1750.A	38,0	3,60	175,0	0,3258	55,44	66,44	有	琴钢线	4O
C.380.380.0440.A	38,0	3,80	44,0	1,7701	20,90	23,43	有	琴钢线	4M
C.380.380.2000.A	38,0	3,80	200,0	0,3426	68,40	81,45	有	琴钢线	4O
C.380.400.0250.A	38,0	4,00	25,0	4,0179	16,80	18,22	有	琴钢线	4P
C.380.400.0320.A	38,0	4,00	32,0	3,2143	18,40	20,15	有	琴钢线	4P
C.380.400.0370.A	38,0	4,00	37,0	1,6280	26,40	29,82	有	琴钢线	4P
C.380.400.0370.AP	38,0	4,00	37,0	3,3788	18,00	20,64	有	琴钢线	4R
C.380.400.0400.A	38,0	4,00	40,0	2,5000	20,80	23,05	有	琴钢线	4P
C.380.400.0500.A	38,0	4,00	50,0	2,0000	23,20	25,95	有	琴钢线	4P
C.380.400.0580.A	38,0	4,00	58,0	2,1710	22,40	32,54	有	琴钢线	4T
C.380.400.0630.A	38,0	4,00	63,0	1,6071	26,40	29,82	有	琴钢线	4R
C.380.400.0800.A	38,0	4,00	80,0	1,2500	31,20	35,78	有	琴钢线	4S
C.380.400.0880.A	38,0	4,00	88,0	0,6860	48,80	56,88	有	琴钢线	4P
C.380.400.0880.AP	38,0	4,00	88,0	1,2750	30,80	44,65	有	琴钢线	4S
C.380.400.1000.A	38,0	4,00	100,0	1,0000	36,40	44,73	有	琴钢线	4S
C.380.400.1250.A	38,0	4,00	125,0	0,8036	43,20	56,22	有	琴钢线	4S
C.380.400.1600.A	38,0	4,00	160,0	0,6429	51,20	74,03	有	琴钢线	4S
C.380.400.2000.A	38,0	4,00	200,0	0,5000	63,20	89,46	有	琴钢线	4T
C.380.400.2500.A	38,0	4,00	250,0	0,4018	76,00	112,45	有	琴钢线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.380.400.3200.A	38,0	4,00	320,0	0,3214	92,40	148,04	有	琴钢线	5A
C.380.400.5500.A	38,0	4,00	550,0	0,1920	148,40	262,14	有	琴钢线	5C
C.380.420.0490.A	38,0	4,20	49,0	2,2804	25,62	28,60	有	琴钢线	4P
C.380.450.0420.A	38,0	4,50	42,0	3,5844	25,20	27,75	有	琴钢线	4R
C.380.450.0540.A	38,0	4,50	54,0	2,7102	29,70	33,08	有	琴钢线	4R
C.380.480.0380.A	38,0	4,80	38,0	5,4734	24,96	27,19	有	琴钢线	4R
C.380.480.0740.A	38,0	4,80	74,0	2,4226	41,28	46,31	有	琴钢线	4R
C.380.480.1250.A	38,0	4,80	125,0	1,3558	64,32	73,31	有	琴钢线	4R
C.380.500.0380.A	38,0	5,00	38,0	6,3277	26,50	28,81	有	琴钢线	4S
C.380.500.0460.A	38,0	5,00	46,0	5,0622	30,00	32,89	有	琴钢线	4S
C.380.500.0550.A	38,0	5,00	55,0	4,0267	34,50	38,14	有	琴钢线	4S
C.380.500.0680.A	38,0	5,00	68,0	3,1639	40,50	45,13	有	琴钢线	4S
C.380.500.0850.A	38,0	5,00	85,0	2,4608	48,50	54,45	有	琴钢线	4S
C.380.500.1200.A	38,0	5,00	120,0	1,6715	65,50	74,26	有	琴钢线	4S
C.380.500.1800.A	38,0	5,00	180,0	1,0870	94,00	107,48	有	琴钢线	4S
C.380.530.0720.A	38,0	5,30	72,0	3,7688	45,58	50,66	有	琴钢线	4S
C.380.530.1750.A	38,0	5,30	175,0	1,4279	98,58	111,99	有	琴钢线	4S
C.380.550.0486.A	38,0	5,50	48,6	7,7589	33,00	35,93	有	琴钢线	5A
C.380.550.0560.A	38,0	5,50	56,0	6,0347	38,50	42,27	有	琴钢线	5A
C.380.550.0700.A	38,0	5,50	70,0	4,9375	44,00	48,61	有	琴钢线	5A
C.380.550.0880.A	38,0	5,50	88,0	3,5268	56,10	62,55	有	琴钢线	5A
C.380.550.1130.A	38,0	5,50	113,0	2,8525	66,00	73,96	有	琴钢线	5D
C.380.550.1770.A	38,0	5,50	177,0	1,7500	99,00	111,99	有	琴钢线	5D
C.380.560.0570.A	38,0	5,60	57,0	6,4036	39,76	43,63	有	琴钢线	5A
C.380.580.0570.A	38,0	5,80	57,0	7,5068	41,18	45,08	有	琴钢线	5A
C.380.580.1400.A	38,0	5,80	140,0	2,6768	89,32	100,26	有	琴钢线	5B
C.380.580.1900.A	38,0	5,80	190,0	1,9291	118,32	133,50	有	琴钢线	5B
C.380.600.0430.A	38,0	6,00	43,0	12,5914	34,20	36,94	有	琴钢线	5D
C.380.600.0560.A	38,0	6,00	56,0	8,9539	42,00	45,85	有	琴钢线	5D
C.380.600.0740.A	38,0	6,00	74,0	6,3956	52,80	58,19	有	琴钢线	5D
C.380.600.0940.A	38,0	6,00	94,0	4,7967	65,40	72,59	有	琴钢线	5D
C.380.600.1070.A	38,0	6,00	107,0	4,3950	70,20	78,08	有	琴钢线	5D
C.380.600.1200.A	38,0	6,00	120,0	4,1630	73,20	81,50	有	琴钢线	5G
C.380.600.1800.A	38,0	6,00	180,0	2,3701	117,00	131,55	有	琴钢线	5E
C.381.150.0445.A	38,1	1,50	44,5	0,0402	9,15	13,02	无	琴钢线	4G
C.381.160.0450.A	38,1	1,60	45,0	0,0506	9,92	13,72	无	琴钢线	4G
C.381.200.0570.A	38,1	2,00	57,0	0,0805	13,60	18,66	有	琴钢线	4I
C.381.200.0850.A	38,1	2,00	85,0	0,0563	17,40	24,70	有	琴钢线	4I
C.381.230.0670.A	38,1	2,30	67,0	0,1379	16,10	20,90	有	琴钢线	4I
C.381.280.0508.A	38,1	2,80	50,8	0,3783	17,64	21,24	有	琴钢线	4I
C.381.280.0635.A	38,1	2,80	63,5	0,3041	20,16	24,61	有	琴钢线	4I
C.381.280.0762.A	38,1	2,80	76,2	0,2584	22,40	27,61	有	琴钢线	4J
C.381.280.0889.A	38,1	2,80	88,9	0,2215	24,92	30,98	有	琴钢线	4J
C.381.280.1016.A	38,1	2,80	101,6	0,1938	27,44	34,36	有	琴钢线	4J
C.381.290.0500.A	38,1	2,90	50,0	0,4700	17,40	20,66	有	琴钢线	4I
C.381.300.0381.A	38,1	3,00	38,1	0,5798	17,40	20,42	有	琴钢线	4I
C.381.300.0381.AP	38,1	3,00	38,1	1,2146	12,30	17,58	有	琴钢线	4K
C.381.300.0508.A	38,1	3,00	50,8	0,4417	20,40	24,34	有	琴钢线	4I
C.381.300.0635.A	38,1	3,00	63,5	0,3567	23,40	28,25	有	琴钢线	4I
C.381.300.0700.A	38,1	3,00	70,0	0,3678	23,10	27,86	有	琴钢线	4J
C.381.300.0762.A	38,1	3,00	76,2	0,3000	26,70	32,56	有	琴钢线	4J
C.381.300.0889.A	38,1	3,00	88,9	0,2576	29,70	36,48	有	琴钢线	4J
C.381.320.1750.A	38,1	3,20	175,0	0,1839	51,84	64,05	有	琴钢线	4M
C.381.320.1750.AP	38,1	3,20	175,0	0,2942	35,20	73,66	有	琴钢线	4O

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.381.330.1020.A	38,1	3,30	102,0	0,3333	36,63	44,20	有	琴钢线	4L
C.381.330.1020.AP	38,1	3,30	102,0	0,5724	24,75	45,30	有	琴钢线	4N
C.381.340.0210.A	38,1	3,40	21,0	2,5287	12,92	14,05	有	琴钢线	4J
C.381.360.0508.A	38,1	3,60	50,8	1,0867	22,68	25,93	有	琴钢线	4M
C.381.360.0508.AP	38,1	3,60	50,8	1,6322	18,36	25,52	有	琴钢线	4O
C.381.360.0635.A	38,1	3,60	63,5	0,8618	26,28	30,39	有	琴钢线	4M
C.381.360.0635.AP	38,1	3,60	63,5	1,2860	20,52	31,41	有	琴钢线	4O
C.381.380.0508.A	38,1	3,80	50,8	1,2326	25,84	29,47	有	琴钢线	4M
C.381.380.0508.AP	38,1	3,80	50,8	1,9855	19,76	26,68	有	琴钢线	4O
C.381.380.0635.A	38,1	3,80	63,5	0,9709	30,02	34,58	有	琴钢线	4M
C.381.380.0635.AP	38,1	3,80	63,5	1,5317	22,42	32,23	有	琴钢线	4O
C.381.400.0400.A	38,1	4,00	40,0	3,2000	18,40	22,77	有	琴钢线	4R
C.381.400.0508.A	38,1	4,00	50,8	1,3912	28,80	32,73	有	琴钢线	4P
C.381.400.0508.AP	38,1	4,00	50,8	2,3923	20,80	27,75	有	琴钢线	4R
C.381.530.0960.A	38,1	5,30	96,0	2,4138	63,07	70,91	有	琴钢线	4S
C.381.530.0960.AP	38,1	5,30	96,0	3,3622	49,29	60,73	有	琴钢线	5A
C.381.580.0850.A	38,1	5,80	85,0	4,3000	60,90	67,70	有	琴钢线	5A
C.381.580.0850.AP	38,1	5,80	85,0	5,5303	50,46	57,68	有	琴钢线	5D
C.385.180.0200.A	38,5	1,80	20,0	0,1967	8,28	9,71	无	琴钢线	4G
C.385.180.0540.A	38,5	1,80	54,0	0,0506	14,04	19,64	无	琴钢线	4I
C.385.400.0380.A	38,5	4,00	38,0	2,6000	19,60	21,63	有	琴钢线	4P
C.385.400.2000.A	38,5	4,00	200,0	0,3629	80,00	94,81	有	琴钢线	4R
C.385.470.0550.A	38,5	4,70	55,0	3,8000	27,73	32,68	有	琴钢线	4T
C.385.470.0640.A	38,5	4,70	64,0	3,8000	27,73	41,68	有	琴钢线	5A
C.385.470.2000.A	38,5	4,70	200,0	0,6776	101,05	116,91	有	琴钢线	4S
C.385.480.0480.A	38,5	4,80	48,0	4,1379	28,32	31,16	有	琴钢线	4R
C.385.480.2000.A	38,5	4,80	200,0	0,7398	103,68	119,63	有	琴钢线	4S
C.386.550.0450.A	38,6	5,50	45,0	7,1406	33,55	36,61	有	琴钢线	5A
C.386.550.1500.A	38,6	5,50	150,0	2,3000	75,35	93,70	有	琴钢线	5D
C.389.180.0200.A	38,9	1,80	20,0	0,1904	8,28	9,74	无	琴钢线	4G
C.389.180.0500.A	38,9	1,80	50,0	0,0793	10,98	14,43	无	琴钢线	4I
C.389.270.0350.A	38,9	2,70	35,0	0,4253	14,04	16,73	有	琴钢线	4H
C.389.270.0560.A	38,9	2,70	56,0	0,2200	20,79	25,98	有	琴钢线	4I
C.389.270.0850.A	38,9	2,70	85,0	0,2299	20,25	25,24	有	琴钢线	4I
C.389.270.1600.A	38,9	2,70	160,0	0,1141	33,75	43,73	有	琴钢线	4J
C.389.270.2550.A	38,9	2,70	255,0	0,0713	49,95	65,92	有	琴钢线	4M
C.389.270.3200.A	38,9	2,70	320,0	0,0565	61,29	81,45	有	琴钢线	4M
C.389.360.0300.A	38,9	3,60	30,0	1,6092	17,64	19,75	有	琴钢线	4M
C.389.360.0300.AP	38,9	3,60	30,0	3,0474	13,68	16,72	有	琴钢线	4O
C.389.360.2000.A	38,9	3,60	200,0	0,2416	66,96	81,12	有	琴钢线	4O
C.389.500.0500.A	38,9	5,00	50,0	4,0230	33,00	36,46	有	琴钢线	4S
C.389.500.0500.AP	38,9	5,00	50,0	5,3692	27,50	31,49	有	琴钢线	5A
C.389.500.1000.A	38,9	5,00	100,0	1,7960	58,00	65,69	有	琴钢线	4S
C.389.500.1650.A	38,9	5,00	165,0	0,9195	101,50	116,54	有	琴钢线	4S
C.389.500.1650.AP	38,9	5,00	165,0	1,4226	70,00	95,14	有	琴钢线	5B
C.390.200.0600.A	39,0	2,00	60,0	0,0330	24,60	36,62	有	琴钢线	4I
C.390.220.1600.A	39,0	2,20	160,0	0,0694	20,68	28,57	有	琴钢线	4J
C.390.220.1900.A	39,0	2,20	190,0	0,0584	23,54	32,92	有	琴钢线	4K
C.390.225.0510.A	39,0	2,25	51,0	0,2391	10,58	13,06	有	琴钢线	4I
C.390.225.0960.A	39,0	2,25	96,0	0,1252	15,08	19,81	有	琴钢线	4I
C.390.225.1800.A	39,0	2,25	180,0	0,0658	23,63	32,63	有	琴钢线	4J
C.390.230.0540.A	39,0	2,30	54,0	0,2508	11,04	13,59	有	琴钢线	4I
C.390.235.0700.A	39,0	2,35	70,0	0,1972	13,40	16,90	有	琴钢线	4I
C.390.240.0440.A	39,0	2,40	44,0	0,3447	10,80	12,95	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.390.240.0650.A	39,0	2,40	65,0	0,2298	13,20	16,43	有	琴钢线	4I
C.390.240.0960.A	39,0	2,40	96,0	0,1532	16,80	21,65	有	琴钢线	4I
C.390.240.1400.A	39,0	2,40	140,0	0,1045	21,84	28,95	有	琴钢线	4J
C.390.240.2000.A	39,0	2,40	200,0	0,0726	28,80	39,03	有	琴钢线	4L
C.390.250.0550.A	39,0	2,50	55,0	0,3148	12,75	15,48	有	琴钢线	4I
C.390.250.0850.A	39,0	2,50	85,0	0,1996	16,50	20,80	有	琴钢线	4I
C.390.250.1900.A	39,0	2,50	190,0	0,0871	29,75	39,61	有	琴钢线	4K
C.390.260.1000.A	39,0	2,60	100,0	0,1460	23,66	30,42	有	琴钢线	4I
C.390.260.1550.A	39,0	2,60	155,0	0,1207	27,30	35,50	有	琴钢线	4J
C.390.280.0224.A	39,0	2,80	22,4	1,1000	10,36	11,54	有	琴钢线	4I
C.390.280.0254.A	39,0	2,80	25,4	0,9429	10,92	12,29	有	琴钢线	4I
C.390.280.0305.A	39,0	2,80	30,5	0,7765	11,76	13,43	有	琴钢线	4I
C.390.280.0444.A	39,0	2,80	44,4	0,5077	14,28	16,83	有	琴钢线	4I
C.390.280.0457.A	39,0	2,80	45,7	0,4889	14,56	17,21	有	琴钢线	4I
C.390.280.1400.A	39,0	2,80	140,0	0,1692	28,84	36,50	有	琴钢线	4K
C.390.280.1800.A	39,0	2,80	180,0	0,1307	35,28	45,20	有	琴钢线	4L
C.390.290.0920.A	39,0	2,90	92,0	0,2945	22,33	27,34	有	琴钢线	4J
C.390.300.1100.A	39,0	3,00	110,0	0,2721	27,00	33,16	有	琴钢线	4J
C.390.320.0690.A	39,0	3,20	69,0	0,5543	21,44	25,31	有	琴钢线	4J
C.390.320.1450.A	39,0	3,20	145,0	0,2531	37,44	45,91	有	琴钢线	4M
C.390.330.0480.A	39,0	3,30	48,0	0,9156	17,82	20,46	有	琴钢线	4J
C.390.330.0660.A	39,0	3,30	66,0	0,6476	21,78	25,51	有	琴钢线	4J
C.390.350.0560.A	39,0	3,50	56,0	0,9492	21,35	24,55	有	琴钢线	4J
C.390.350.0720.A	39,0	3,50	72,0	0,7270	25,20	29,38	有	琴钢线	4K
C.390.350.1700.A	39,0	3,50	170,0	0,2921	49,70	60,11	有	琴钢线	4M
C.390.360.1100.A	39,0	3,60	110,0	0,5075	36,36	43,06	有	琴钢线	4N
C.390.400.0700.A	39,0	4,00	70,0	1,2166	30,00	34,30	有	琴钢线	4P
C.390.400.1450.A	39,0	4,00	145,0	0,5530	54,00	63,45	有	琴钢线	4Q
C.390.400.1800.A	39,0	4,00	180,0	0,4408	65,20	77,06	有	琴钢线	4R
C.390.450.0450.A	39,0	4,50	45,0	3,1791	25,65	28,36	有	琴钢线	4R
C.390.450.0590.A	39,0	4,50	59,0	2,3121	31,05	34,78	有	琴钢线	4R
C.390.450.0930.A	39,0	4,50	93,0	1,3748	44,55	50,82	有	琴钢线	4R
C.390.450.1400.A	39,0	4,50	140,0	0,8846	63,00	72,74	有	琴钢线	4R
C.390.450.1800.A	39,0	4,50	180,0	0,6828	78,30	90,92	有	琴钢线	4S
C.390.470.0400.A	39,0	4,70	40,0	4,3997	24,91	27,28	有	琴钢线	4R
C.390.470.0460.A	39,0	4,70	46,0	3,6232	27,73	30,60	有	琴钢线	4R
C.390.470.1450.A	39,0	4,70	145,0	1,0098	69,09	79,40	有	琴钢线	4R
C.390.480.0570.A	39,0	4,80	57,0	3,0726	33,12	36,84	有	琴钢线	4R
C.390.480.0820.A	39,0	4,80	82,0	2,0484	43,68	49,26	有	琴钢线	4R
C.390.480.0950.A	39,0	4,80	95,0	1,7332	49,44	56,03	有	琴钢线	4R
C.390.480.1100.A	39,0	4,80	110,0	1,4856	55,68	63,37	有	琴钢线	4R
C.390.480.1550.A	39,0	4,80	155,0	1,0242	75,36	86,52	有	琴钢线	4R
C.390.500.0580.A	39,0	5,00	58,0	3,6000	35,00	38,81	有	琴钢线	4S
C.390.500.0730.A	39,0	5,00	73,0	2,2720	48,00	54,01	有	琴钢线	4S
C.390.500.0730.AP	39,0	5,00	73,0	3,4371	36,00	44,16	有	琴钢线	5A
C.390.500.1500.A	39,0	5,00	150,0	1,2461	77,50	88,51	有	琴钢线	4S
C.390.530.0530.A	39,0	5,30	53,0	5,1227	34,98	38,47	有	琴钢线	4S
C.390.550.1350.A	39,0	5,50	135,0	2,0663	79,75	90,02	有	琴钢线	5B
C.390.580.0450.A	39,0	5,80	45,0	9,5467	33,64	36,49	有	琴钢线	5A
C.390.580.0510.A	39,0	5,80	51,0	9,6935	33,64	36,49	有	琴钢线	5D
C.390.580.0640.A	39,0	5,80	64,0	7,4127	38,86	44,04	有	琴钢线	5D
C.390.580.0760.A	39,0	5,80	76,0	6,0008	44,66	51,35	有	琴钢线	5D
C.390.580.0890.A	39,0	5,80	89,0	5,2507	49,30	60,82	有	琴钢线	5E
C.390.580.1020.A	39,0	5,80	102,0	4,5006	55,10	69,13	有	琴钢线	5F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.390.580.1150.A	39,0	5,80	115,0	3,9380	60,90	77,43	有	琴钢线	5F
C.390.580.1270.A	39,0	5,80	127,0	3,6005	64,96	85,91	有	琴钢线	5F
C.390.580.1520.A	39,0	5,80	152,0	3,0004	75,40	102,69	有	琴钢线	5F
C.390.580.1780.A	39,0	5,80	178,0	2,5203	87,00	119,30	有	琴钢线	5F
C.390.580.2030.A	39,0	5,80	203,0	2,1727	98,60	134,91	有	琴钢线	5G
C.390.580.2540.A	39,0	5,80	254,0	1,8000	116,00	171,81	有	琴钢线	5G
C.390.600.0470.A	39,0	6,00	47,0	10,4969	36,00	39,05	有	琴钢线	5D
C.390.600.0470.AP	39,0	6,00	47,0	12,4718	32,40	34,93	有	琴钢线	5G
C.390.600.0680.A	39,0	6,00	68,0	6,6799	48,00	52,80	有	琴钢线	5D
C.390.600.0680.AP	39,0	6,00	68,0	7,9607	42,60	47,65	有	琴钢线	5G
C.390.600.0850.A	39,0	6,00	85,0	5,1027	58,20	64,48	有	琴钢线	5D
C.390.600.1000.A	39,0	6,00	100,0	4,2671	66,60	74,10	有	琴钢线	5D
C.390.600.1350.A	39,0	6,00	135,0	3,0363	87,60	98,15	有	琴钢线	5D
C.390.600.1520.A	39,0	6,00	152,0	2,7214	96,00	107,78	有	琴钢线	5D
C.393.230.0200.A	39,3	2,30	20,0	0,5117	8,28	9,52	有	琴钢线	4G
C.393.230.1780.A	39,3	2,30	178,0	0,0333	44,62	63,60	有	琴钢线	4J
C.393.300.0450.A	39,3	3,00	45,0	0,5747	16,50	19,38	有	琴钢线	4I
C.393.300.2000.A	39,3	3,00	200,0	0,1269	48,30	61,34	有	琴钢线	4L
C.393.320.1040.A	39,3	3,20	104,0	0,2759	34,24	41,87	有	琴钢线	4L
C.393.320.1040.AP	39,3	3,20	104,0	0,4818	23,04	43,94	有	琴钢线	4N
C.393.320.2000.A	39,3	3,20	200,0	0,1577	54,08	67,48	有	琴钢线	4M
C.393.470.0550.A	39,3	4,70	55,0	3,7931	26,79	33,06	有	琴钢线	4T
C.393.470.2000.A	39,3	4,70	200,0	0,6487	98,70	114,46	有	琴钢线	4S
C.395.320.0200.A	39,5	3,20	20,0	2,0303	11,52	12,55	有	琴钢线	4J
C.395.320.0400.A	39,5	3,20	40,0	0,8933	16,00	18,34	有	琴钢线	4J
C.395.320.0450.A	39,5	3,20	45,0	0,7701	17,28	20,00	有	琴钢线	4J
C.395.320.0600.A	39,5	3,20	60,0	0,5583	20,80	24,55	有	琴钢线	4J
C.395.320.0750.A	39,5	3,20	75,0	0,4379	24,32	29,10	有	琴钢线	4K
C.395.320.0800.A	39,5	3,20	80,0	0,4136	25,28	30,34	有	琴钢线	4K
C.395.320.1000.A	39,5	3,20	100,0	0,4000	25,92	31,17	有	琴钢线	4N
C.395.320.1200.A	39,5	3,20	120,0	0,2659	34,88	42,76	有	琴钢线	4L
C.395.320.1250.A	39,5	3,20	125,0	0,3175	30,40	36,96	有	琴钢线	4N
C.395.320.1600.A	39,5	3,20	160,0	0,2500	36,48	44,84	有	琴钢线	4O
C.395.320.2000.A	39,5	3,20	200,0	0,2000	43,84	56,05	有	琴钢线	4P
C.395.320.2500.A	39,5	3,20	250,0	0,1600	52,80	70,06	有	琴钢线	4Q
C.395.320.2800.A	39,5	3,20	280,0	0,1111	72,32	91,17	有	琴钢线	4N
C.395.320.3200.A	39,5	3,20	320,0	0,1250	65,28	89,68	有	琴钢线	4R
C.395.320.4000.A	39,5	3,20	400,0	0,1000	79,36	112,10	有	琴钢线	4R
C.395.320.5000.A	39,5	3,20	500,0	0,0800	97,28	140,12	有	琴钢线	4S
C.397.160.0800.A	39,7	1,60	80,0	0,0425	10,08	14,34	无	琴钢线	4I
C.397.230.1400.A	39,7	2,30	140,0	0,0943	19,09	25,72	有	琴钢线	4J
C.400.200.1200.A	40,0	2,00	120,0	0,0240	29,80	45,71	有	琴钢线	4J
C.400.200.1280.A	40,0	2,00	128,0	0,0220	32,00	49,32	有	琴钢线	4J
C.400.220.0224.A	40,0	2,20	22,4	0,4017	7,92	9,23	有	琴钢线	4G
C.400.220.0254.A	40,0	2,20	25,4	0,4017	7,92	9,23	有	琴钢线	4G
C.400.220.0381.A	40,0	2,20	38,1	0,2599	9,24	11,27	有	琴钢线	4H
C.400.220.0508.A	40,0	2,20	50,8	0,1921	10,56	13,31	有	琴钢线	4I
C.400.220.0635.A	40,0	2,20	63,5	0,1524	11,88	15,34	有	琴钢线	4I
C.400.220.0889.A	40,0	2,20	88,9	0,1052	14,74	19,76	有	琴钢线	4I
C.400.220.1016.A	40,0	2,20	101,6	0,0921	16,06	21,79	有	琴钢线	4I
C.400.230.0860.A	40,0	2,30	86,0	0,1478	14,03	18,19	有	琴钢线	4I
C.400.250.0410.A	40,0	2,50	41,0	0,4192	10,75	12,72	有	琴钢线	4I
C.400.250.0490.A	40,0	2,50	49,0	0,3430	11,75	14,16	有	琴钢线	4I
C.400.250.0730.A	40,0	2,50	73,0	0,2287	14,50	18,11	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.250.1050.A	40,0	2,50	105,0	0,1540	18,50	23,86	有	琴钢线	4J
C.400.250.1300.A	40,0	2,50	130,0	0,1237	21,50	28,17	有	琴钢线	4J
C.400.250.1650.A	40,0	2,50	165,0	0,0967	25,75	34,28	有	琴钢线	4J
C.400.260.0730.A	40,0	2,60	73,0	0,2543	15,60	19,33	有	琴钢线	4I
C.400.270.0698.A	40,0	2,70	69,8	0,2608	17,55	21,72	有	琴钢线	4I
C.400.270.0762.A	40,0	2,70	76,2	0,2371	18,63	23,22	有	琴钢线	4I
C.400.270.0889.A	40,0	2,70	88,9	0,2046	20,52	25,84	有	琴钢线	4I
C.400.270.1016.A	40,0	2,70	101,6	0,1768	22,68	28,83	有	琴钢线	4I
C.400.270.1850.A	40,0	2,70	185,0	0,1098	32,40	42,31	有	琴钢线	4K
C.400.280.0400.A	40,0	2,80	40,0	0,5850	12,88	15,02	有	琴钢线	4I
C.400.280.0500.A	40,0	2,80	50,0	0,4460	14,56	17,32	有	琴钢线	4I
C.400.280.0572.A	40,0	2,80	57,2	0,3686	16,24	19,61	有	琴钢线	4I
C.400.280.0630.A	40,0	2,80	63,0	0,3470	16,80	20,37	有	琴钢线	4I
C.400.280.0690.A	40,0	2,80	69,0	0,3475	16,80	20,37	有	琴钢线	4J
C.400.280.0800.A	40,0	2,80	80,0	0,2670	19,88	24,58	有	琴钢线	4J
C.400.280.1000.A	40,0	2,80	100,0	0,2130	22,96	28,78	有	琴钢线	4J
C.400.280.1250.A	40,0	2,80	125,0	0,1670	27,44	34,90	有	琴钢线	4J
C.400.280.1600.A	40,0	2,80	160,0	0,1300	33,32	42,92	有	琴钢线	4L
C.400.280.2000.A	40,0	2,80	200,0	0,1040	39,76	51,71	有	琴钢线	4L
C.400.280.3600.A	40,0	2,80	360,0	0,0570	69,44	91,19	无	琴钢线	4O
C.400.300.0950.A	40,0	3,00	95,0	0,2460	27,30	33,80	有	琴钢线	4J
C.400.300.1000.A	40,0	3,00	100,0	0,1715	36,00	45,35	有	琴钢线	4J
C.400.300.1250.A	40,0	3,00	125,0	0,2295	28,80	35,79	有	琴钢线	4J
C.400.300.1500.A	40,0	3,00	150,0	0,1917	33,00	41,37	有	琴钢线	4L
C.400.300.1800.A	40,0	3,00	180,0	0,1582	38,40	48,54	有	琴钢线	4L
C.400.320.0400.A	40,0	3,20	40,0	0,8680	16,00	18,39	有	琴钢线	4J
C.400.320.0400.AP	40,0	3,20	40,0	1,3643	13,12	19,15	有	琴钢线	4M
C.400.320.0500.A	40,0	3,20	50,0	0,6870	17,92	20,88	有	琴钢线	4J
C.400.320.0500.AP	40,0	3,20	50,0	1,0395	14,72	22,64	有	琴钢线	4M
C.400.320.0630.A	40,0	3,20	63,0	0,5320	20,80	24,62	有	琴钢线	4J
C.400.320.0630.AP	40,0	3,20	63,0	0,8085	16,64	27,82	有	琴钢线	4M
C.400.320.0800.A	40,0	3,20	80,0	0,4120	24,64	29,61	有	琴钢线	4K
C.400.320.0800.AP	40,0	3,20	80,0	0,6237	18,88	34,40	有	琴钢线	4N
C.400.320.0830.A	40,0	3,20	83,0	0,3897	25,60	30,85	有	琴钢线	4L
C.400.320.1000.A	40,0	3,20	100,0	0,3230	29,12	35,42	有	琴钢线	4L
C.400.320.1250.A	40,0	3,20	125,0	0,2580	34,56	42,48	有	琴钢线	4L
C.400.320.1250.AP	40,0	3,20	125,0	0,3898	25,60	52,03	有	琴钢线	4N
C.400.320.1600.A	40,0	3,20	160,0	0,1990	42,56	52,87	有	琴钢线	4M
C.400.320.2000.A	40,0	3,20	200,0	0,1570	51,84	64,92	有	琴钢线	4M
C.400.320.3600.A	40,0	3,20	360,0	0,0850	91,84	115,90	无	琴钢线	4P
C.400.330.0550.A	40,0	3,30	55,0	0,7638	18,81	21,83	有	琴钢线	4J
C.400.330.0860.A	40,0	3,30	86,0	0,4700	25,41	30,31	有	琴钢线	4L
C.400.330.1400.A	40,0	3,30	140,0	0,2809	36,96	45,16	有	琴钢线	4M
C.400.340.0450.A	40,0	3,40	45,0	1,0680	17,34	19,76	有	琴钢线	4J
C.400.340.0950.A	40,0	3,40	95,0	0,4706	28,56	34,05	有	琴钢线	4L
C.400.340.1400.A	40,0	3,40	140,0	0,3120	38,76	47,05	有	琴钢线	4M
C.400.350.1050.A	40,0	3,50	105,0	0,4623	32,55	38,81	有	琴钢线	4L
C.400.360.0400.A	40,0	3,60	40,0	1,3650	18,36	20,73	有	琴钢线	4M
C.400.360.0400.AP	40,0	3,60	40,0	2,0073	15,48	20,38	有	琴钢线	4O
C.400.360.0500.A	40,0	3,60	50,0	1,0920	20,52	23,44	有	琴钢线	4M
C.400.360.0500.AP	40,0	3,60	50,0	1,5710	17,28	24,93	有	琴钢线	4O
C.400.360.0550.A	40,0	3,60	55,0	1,0435	21,24	24,34	有	琴钢线	4M
C.400.360.0617.A	40,0	3,60	61,7	1,0137	21,60	24,79	有	琴钢线	4O
C.400.360.0630.A	40,0	3,60	63,0	0,8270	24,48	28,40	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.360.0630.AP	40,0	3,60	63,0	1,2044	19,44	30,30	有	琴钢线	4P
C.400.360.0710.A	40,0	3,60	71,0	0,7884	25,20	29,30	有	琴钢线	4M
C.400.360.0800.A	40,0	3,60	80,0	0,6350	29,16	34,27	有	琴钢线	4M
C.400.360.0800.AP	40,0	3,60	80,0	0,9265	22,68	37,48	有	琴钢线	4P
C.400.360.0928.A	40,0	3,60	92,8	0,6451	28,80	33,82	有	琴钢线	4P
C.400.360.1000.A	40,0	3,60	100,0	0,4960	34,92	41,49	有	琴钢线	4N
C.400.360.1000.AP	40,0	3,60	100,0	0,7226	26,64	45,49	有	琴钢线	4P
C.400.360.1250.A	40,0	3,60	125,0	0,3960	41,40	49,61	有	琴钢线	4N
C.400.360.1250.AP	40,0	3,60	125,0	0,5735	31,32	56,32	有	琴钢线	4Q
C.400.360.1550.A	40,0	3,60	155,0	0,3735	43,20	51,86	有	琴钢线	4Q
C.400.360.1600.A	40,0	3,60	160,0	0,3030	51,12	61,79	有	琴钢线	4O
C.400.360.1600.AP	40,0	3,60	160,0	0,4406	38,16	70,61	有	琴钢线	4Q
C.400.360.2000.A	40,0	3,60	200,0	0,2420	61,92	75,33	有	琴钢线	4O
C.400.360.2000.AP	40,0	3,60	200,0	0,3508	45,36	87,72	有	琴钢线	4R
C.400.360.2480.A	40,0	3,60	248,0	0,2260	65,52	79,84	有	琴钢线	4R
C.400.360.3600.A	40,0	3,60	360,0	0,1310	110,16	134,88	无	琴钢线	4Q
C.400.380.0470.A	40,0	3,80	47,0	1,4926	20,90	23,59	有	琴钢线	4M
C.400.380.0840.A	40,0	3,80	84,0	0,7856	31,16	36,27	有	琴钢线	4N
C.400.380.0950.A	40,0	3,80	95,0	0,6889	34,20	40,03	有	琴钢线	4N
C.400.380.1200.A	40,0	3,80	120,0	0,5395	41,04	48,49	有	琴钢线	4N
C.400.380.1550.A	40,0	3,80	155,0	0,4108	50,92	60,70	有	琴钢线	4O
C.400.400.0350.A	40,0	4,00	35,0	1,3720	26,40	30,03	有	琴钢线	4P
C.400.400.0350.AP	40,0	4,00	35,0	3,3487	16,80	19,28	有	琴钢线	4R
C.400.400.0400.A	40,0	4,00	40,0	2,1510	20,40	22,70	有	琴钢线	4P
C.400.400.0400.AP	40,0	4,00	40,0	2,8464	18,00	21,51	有	琴钢线	4R
C.400.400.0450.A	40,0	4,00	45,0	1,8290	22,40	25,15	有	琴钢线	4P
C.400.400.0450.AP	40,0	4,00	45,0	2,4751	19,20	23,73	有	琴钢线	4R
C.400.400.0500.A	40,0	4,00	50,0	1,5930	24,00	27,10	有	琴钢线	4P
C.400.400.0500.AP	40,0	4,00	50,0	2,1895	20,40	25,96	有	琴钢线	4R
C.400.400.0540.A	40,0	4,00	54,0	1,5527	24,40	27,59	有	琴钢线	4P
C.400.400.0630.A	40,0	4,00	63,0	1,2290	28,00	31,99	有	琴钢线	4P
C.400.400.0630.AP	40,0	4,00	63,0	1,7251	22,80	32,48	有	琴钢线	4R
C.400.400.0780.A	40,0	4,00	78,0	0,7320	40,40	47,13	有	琴钢线	4P
C.400.400.0780.AP	40,0	4,00	78,0	1,3554	26,40	39,16	有	琴钢线	4S
C.400.400.0800.A	40,0	4,00	80,0	0,9560	33,20	38,34	有	琴钢线	4P
C.400.400.0800.AP	40,0	4,00	80,0	1,3239	26,80	40,24	有	琴钢线	4S
C.400.400.1000.A	40,0	4,00	100,0	0,7420	40,00	46,65	有	琴钢线	4Q
C.400.400.1000.AP	40,0	4,00	100,0	1,0350	31,60	49,14	有	琴钢线	4S
C.400.400.1100.A	40,0	4,00	110,0	0,7076	41,60	48,60	有	琴钢线	4Q
C.400.400.1250.A	40,0	4,00	125,0	0,5890	48,00	56,42	有	琴钢线	4Q
C.400.400.1250.AP	40,0	4,00	125,0	0,8132	37,60	60,27	有	琴钢线	4S
C.400.400.1600.A	40,0	4,00	160,0	0,4530	59,20	70,10	有	琴钢线	4R
C.400.400.1600.AP	40,0	4,00	160,0	0,6325	45,20	76,78	有	琴钢线	4S
C.400.400.2000.A	40,0	4,00	200,0	0,3580	72,40	86,22	有	琴钢线	4R
C.400.400.2000.AP	40,0	4,00	200,0	0,4994	54,80	94,58	有	琴钢线	4T
C.400.400.3600.A	40,0	4,00	360,0	0,1950	128,80	154,23	无	琴钢线	4S
C.400.400.5000.A	40,0	4,00	500,0	0,1321	179,20	216,68	有	琴钢线	4T
C.400.420.0410.A	40,0	4,20	41,0	2,5589	21,84	24,21	有	琴钢线	4P
C.400.420.0550.A	40,0	4,20	55,0	1,8182	26,46	29,80	有	琴钢线	4P
C.400.420.0690.A	40,0	4,20	69,0	1,4100	31,08	35,38	有	琴钢线	4P
C.400.420.0840.A	40,0	4,20	84,0	1,1326	36,12	41,47	有	琴钢线	4Q
C.400.420.1400.A	40,0	4,20	140,0	0,6518	55,02	64,32	有	琴钢线	4Q
C.400.420.1750.A	40,0	4,20	175,0	0,5195	66,36	78,03	有	琴钢线	4R
C.400.420.2050.A	40,0	4,20	205,0	0,3948	84,00	99,36	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.450.0400.A	40,0	4,50	40,0	3,4220	23,40	25,75	有	琴钢线	4R
C.400.450.0400.AP	40,0	4,50	40,0	4,5283	20,70	23,95	有	琴钢线	4S
C.400.450.0500.A	40,0	4,50	50,0	2,6610	27,00	30,05	有	琴钢线	4R
C.400.450.0500.AP	40,0	4,50	50,0	3,3962	23,40	28,60	有	琴钢线	4T
C.400.450.0630.A	40,0	4,50	63,0	2,0000	32,40	36,49	有	琴钢线	4R
C.400.450.0630.AP	40,0	4,50	63,0	2,6415	27,00	35,48	有	琴钢线	4T
C.400.450.0730.A	40,0	4,50	73,0	1,7292	35,55	40,25	有	琴钢线	4R
C.400.450.0800.A	40,0	4,50	80,0	1,5290	38,70	44,01	有	琴钢线	4R
C.400.450.0800.AP	40,0	4,50	80,0	1,9811	32,40	43,31	有	琴钢线	4T
C.400.450.1000.A	40,0	4,50	100,0	1,2000	46,35	53,14	有	琴钢线	4R
C.400.450.1000.AP	40,0	4,50	100,0	1,5589	38,25	53,37	有	琴钢线	4T
C.400.450.1100.A	40,0	4,50	110,0	1,0985	49,50	56,90	有	琴钢线	4R
C.400.450.1250.A	40,0	4,50	125,0	0,9330	56,25	64,95	有	琴钢线	4R
C.400.450.1250.AP	40,0	4,50	125,0	1,2350	45,45	66,15	有	琴钢线	4T
C.400.450.1600.A	40,0	4,50	160,0	0,7190	69,75	81,06	有	琴钢线	4R
C.400.450.1600.AP	40,0	4,50	160,0	0,9509	55,35	83,57	有	琴钢线	5A
C.400.450.2000.A	40,0	4,50	200,0	0,5700	85,05	99,32	有	琴钢线	4S
C.400.450.2000.AP	40,0	4,50	200,0	0,7547	67,05	103,69	有	琴钢线	5A
C.400.450.2050.A	40,0	4,50	205,0	0,5159	92,70	108,45	有	琴钢线	4S
C.400.450.3600.A	40,0	4,50	360,0	0,3070	152,55	179,00	无	琴钢线	4T
C.400.450.5000.A	40,0	4,50	500,0	0,2057	215,55	255,05	有	琴钢线	5A
C.400.480.0410.A	40,0	4,80	41,0	4,4284	25,44	27,87	有	琴钢线	4R
C.400.480.0690.A	40,0	4,80	69,0	2,3395	37,44	42,04	有	琴钢线	4R
C.400.480.2050.A	40,0	4,80	205,0	0,6631	101,76	117,98	有	琴钢线	4S
C.400.500.0400.A	40,0	5,00	40,0	5,4420	26,00	28,34	有	琴钢线	4S
C.400.500.0400.AP	40,0	5,00	40,0	6,8745	23,50	25,91	有	琴钢线	5A
C.400.500.0500.A	40,0	5,00	50,0	4,0820	30,50	33,62	有	琴钢线	4S
C.400.500.0500.AP	40,0	5,00	50,0	5,0413	27,00	30,79	有	琴钢线	5A
C.400.500.0630.A	40,0	5,00	63,0	3,0890	36,50	40,66	有	琴钢线	4S
C.400.500.0630.AP	40,0	5,00	63,0	3,8779	31,50	38,03	有	琴钢线	5A
C.400.500.0800.A	40,0	5,00	80,0	2,3810	43,50	48,88	有	琴钢线	4S
C.400.500.1000.A	40,0	5,00	100,0	1,8430	53,00	60,03	有	琴钢线	4S
C.400.500.1000.AF	40,0	5,00	100,0	2,3684	44,00	59,11	有	琴钢线	5A
C.400.500.1000.AP	40,0	5,00	100,0	2,3333	44,50	58,50	有	琴钢线	4P
C.400.500.1250.A	40,0	5,00	125,0	1,4470	64,00	72,94	有	琴钢线	4S
C.400.500.1250.AF	40,0	5,00	125,0	1,8750	52,00	73,35	有	琴钢线	5D
C.400.500.1250.AP	40,0	5,00	125,0	1,8421	53,00	72,43	有	琴钢线	4P
C.400.500.1400.A	40,0	5,00	140,0	1,2802	70,50	80,56	有	琴钢线	4S
C.400.500.1600.A	40,0	5,00	160,0	1,1100	79,50	91,12	有	琴钢线	4S
C.400.500.1600.AF	40,0	5,00	160,0	1,5000	62,00	95,44	有	琴钢线	5D
C.400.500.1600.AP	40,0	5,00	160,0	1,4583	63,50	93,60	有	琴钢线	4Q
C.400.500.2000.A	40,0	5,00	200,0	0,8790	97,00	111,66	有	琴钢线	4T
C.400.500.2000.AF	40,0	5,00	200,0	1,1842	75,00	118,22	有	琴钢线	5D
C.400.500.2000.AP	40,0	5,00	200,0	1,1667	76,00	117,00	有	琴钢线	4Q
C.400.500.2500.A	40,0	5,00	250,0	0,9375	91,50	146,71	有	琴钢线	5D
C.400.500.3200.A	40,0	5,00	320,0	0,7500	111,50	190,88	有	琴钢线	5E
C.400.500.3600.A	40,0	5,00	360,0	0,4700	175,50	202,91	无	琴钢线	5A
C.400.500.4000.A	40,0	5,00	400,0	0,6000	136,50	238,60	有	琴钢线	5E
C.400.500.4500.A	40,0	5,00	450,0	0,3940	201,00	233,70	有	琴钢线	5D
C.400.500.5000.A	40,0	5,00	500,0	0,4737	169,50	295,57	有	琴钢线	5F
C.400.530.0410.A	40,0	5,30	41,0	6,6341	28,62	31,15	有	琴钢线	4S
C.400.530.0635.A	40,0	5,30	63,5	3,6300	41,34	45,96	有	琴钢线	4S
C.400.530.0762.A	40,0	5,30	76,2	2,9598	47,70	53,36	有	琴钢线	4S
C.400.530.0889.A	40,0	5,30	88,9	2,4665	54,59	61,38	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.530.1016.A	40,0	5,30	101,6	2,1377	60,95	68,79	有	琴钢线	4S
C.400.530.1143.A	40,0	5,30	114,3	1,8679	67,84	76,81	有	琴钢线	4S
C.400.530.1397.A	40,0	5,30	139,7	1,5030	81,09	92,24	有	琴钢线	4S
C.400.530.1524.A	40,0	5,30	152,4	1,3645	87,98	100,26	有	琴钢线	4S
C.400.530.1650.A	40,0	5,30	165,0	1,2575	94,34	107,66	有	琴钢线	4S
C.400.550.0400.A	40,0	5,50	40,0	8,3190	28,60	30,96	有	琴钢线	5A
C.400.550.0500.A	40,0	5,50	50,0	6,2400	33,55	36,70	有	琴钢线	5A
C.400.550.0630.A	40,0	5,50	63,0	4,7220	40,15	44,35	有	琴钢线	5A
C.400.550.0800.A	40,0	5,50	80,0	3,5650	48,95	54,55	有	琴钢线	5A
C.400.550.1000.A	40,0	5,50	100,0	2,7730	58,85	66,02	有	琴钢线	5B
C.400.550.1250.A	40,0	5,50	125,0	2,1840	70,95	80,05	有	琴钢线	5B
C.400.550.1500.A	40,0	5,50	150,0	1,7830	83,60	94,71	有	琴钢线	5B
C.400.550.1600.A	40,0	5,50	160,0	1,6640	88,55	100,44	有	琴钢线	5B
C.400.550.2000.A	40,0	5,50	200,0	1,3140	108,90	124,03	有	琴钢线	5B
C.400.550.3600.A	40,0	5,50	360,0	0,7040	196,35	224,51	无	琴钢线	5C
C.400.560.0540.A	40,0	5,60	54,0	6,0029	36,96	40,56	有	琴钢线	5A
C.400.560.0690.A	40,0	5,60	69,0	4,4749	44,80	49,62	有	琴钢线	5A
C.400.560.0880.A	40,0	5,60	88,0	3,1554	57,68	64,52	有	琴钢线	5A
C.400.560.2500.A	40,0	5,60	250,0	1,0255	148,40	169,45	有	琴钢线	5C
C.400.580.0690.A	40,0	5,80	69,0	5,2401	46,40	51,25	有	琴钢线	5A
C.400.580.2050.A	40,0	5,80	205,0	1,4704	128,18	145,48	有	琴钢线	5B
C.400.600.0400.A	40,0	6,00	40,0	11,7510	32,40	34,98	有	琴钢线	5D
C.400.600.0400.AP	40,0	6,00	40,0	14,8740	28,80	30,84	有	琴钢线	5G
C.400.600.0500.A	40,0	6,00	50,0	8,9140	37,80	41,18	有	琴钢线	5D
C.400.600.0500.AP	40,0	6,00	50,0	11,0356	33,00	35,67	有	琴钢线	5G
C.400.600.0630.A	40,0	6,00	63,0	6,6290	45,60	50,13	有	琴钢线	5D
C.400.600.0630.AP	40,0	6,00	63,0	8,1453	39,60	43,56	有	琴钢线	5G
C.400.600.0700.A	40,0	6,00	70,0	4,3960	60,60	67,36	有	琴钢线	5D
C.400.600.0700.AP	40,0	6,00	70,0	7,2788	42,60	48,24	有	琴钢线	5G
C.400.600.0800.A	40,0	6,00	80,0	4,9710	55,80	61,85	有	琴钢线	5D
C.400.600.0800.AP	40,0	6,00	80,0	6,2200	47,40	54,54	有	琴钢线	5G
C.400.600.0900.A	40,0	6,00	90,0	4,1990	63,00	70,11	有	琴钢线	5D
C.400.600.1000.A	40,0	6,00	100,0	3,8580	67,20	74,93	有	琴钢线	5D
C.400.600.1000.AP	40,0	6,00	100,0	4,8183	57,00	67,13	有	琴钢线	5G
C.400.600.1060.A	40,0	6,00	106,0	3,4992	72,60	81,13	有	琴钢线	5D
C.400.600.1250.A	40,0	6,00	125,0	3,0060	82,20	92,16	有	琴钢线	5D
C.400.600.1250.AP	40,0	6,00	125,0	3,7185	69,00	82,41	有	琴钢线	5G
C.400.600.1600.A	40,0	6,00	160,0	2,2880	103,20	116,27	有	琴钢线	5D
C.400.600.1600.AP	40,0	6,00	160,0	2,8509	85,80	104,45	有	琴钢线	5G
C.400.600.2000.A	40,0	6,00	200,0	1,8080	126,60	143,14	有	琴钢线	5E
C.400.600.2000.AP	40,0	6,00	200,0	2,2507	104,40	129,64	有	琴钢线	5G
C.400.600.2200.A	40,0	6,00	220,0	1,5845	142,20	161,05	有	琴钢线	5E
C.400.600.2300.A	40,0	6,00	230,0	1,5132	148,20	167,94	有	琴钢线	5E
C.400.600.3600.A	40,0	6,00	360,0	0,9610	231,00	262,12	无	琴钢线	5E
C.401.190.0410.A	40,1	1,90	41,0	0,0586	14,44	19,94	无	琴钢线	4H
C.401.190.2200.A	40,1	1,90	220,0	0,0268	23,56	35,50	无	琴钢线	4L
C.401.220.0200.A	40,1	2,20	20,0	0,3985	7,92	9,24	有	琴钢线	4G
C.401.220.1050.A	40,1	2,20	105,0	0,0966	15,40	20,80	有	琴钢线	4I
C.401.230.0440.A	40,1	2,30	44,0	0,1115	16,56	22,02	有	琴钢线	4I
C.401.230.1000.A	40,1	2,30	100,0	0,1077	17,02	22,71	有	琴钢线	4I
C.401.230.1720.A	40,1	2,30	172,0	0,0345	40,94	58,72	有	琴钢线	4J
C.401.340.0760.A	40,1	3,40	76,0	0,5517	25,50	30,17	有	琴钢线	4K
C.401.340.0760.AP	40,1	3,40	76,0	0,8014	20,06	34,13	有	琴钢线	4M
C.401.340.2400.A	40,1	3,40	240,0	0,1565	68,34	84,78	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.401.530.0450.A	40,1	5,30	45,0	5,6099	31,27	34,24	有	琴钢线	4S
C.401.530.0640.A	40,1	5,30	64,0	3,7000	40,81	45,35	有	琴钢线	4S
C.401.530.0640.AP	40,1	5,30	64,0	4,7377	34,45	40,12	有	琴钢线	5A
C.401.530.0760.A	40,1	5,30	76,0	3,0000	47,17	52,76	有	琴钢线	4S
C.401.530.0760.AP	40,1	5,30	76,0	3,8849	39,22	46,88	有	琴钢线	5A
C.401.530.0890.A	40,1	5,30	89,0	2,5000	53,53	60,16	有	琴钢线	4S
C.401.530.0890.AP	40,1	5,30	89,0	3,2923	43,99	54,63	有	琴钢线	5A
C.401.530.1020.A	40,1	5,30	102,0	2,0690	62,01	70,04	有	琴钢线	4S
C.401.530.1020.AP	40,1	5,30	102,0	2,8152	49,29	61,81	有	琴钢线	5A
C.401.530.1150.A	40,1	5,30	115,0	1,9000	66,25	74,98	有	琴钢线	4S
C.401.530.1150.AP	40,1	5,30	115,0	2,4903	54,06	69,57	有	琴钢线	5A
C.401.530.1200.A	40,1	5,30	120,0	1,7661	70,49	79,92	有	琴钢线	4S
C.401.530.1270.A	40,1	5,30	127,0	1,6092	76,32	86,71	有	琴钢线	4S
C.401.530.1270.AP	40,1	5,30	127,0	2,2327	58,30	76,33	有	琴钢线	5A
C.401.530.1400.A	40,1	5,30	140,0	1,5000	80,56	91,64	有	琴钢线	4S
C.401.530.1400.AP	40,1	5,30	140,0	2,0025	63,60	83,50	有	琴钢线	5B
C.401.530.1520.A	40,1	5,30	152,0	1,4000	85,33	97,20	有	琴钢线	4S
C.401.530.1520.AP	40,1	5,30	152,0	1,8325	68,37	90,26	有	琴钢线	5B
C.401.530.1600.A	40,1	5,30	160,0	1,2888	91,69	104,61	有	琴钢线	4S
C.401.530.2000.A	40,1	5,30	200,0	1,0200	112,36	128,68	有	琴钢线	4T
C.401.530.2050.A	40,1	5,30	205,0	0,9934	115,01	131,77	有	琴钢线	4T
C.401.530.3400.A	40,1	5,30	340,0	0,5869	185,50	213,86	有	琴钢线	5A
C.405.220.0670.A	40,5	2,20	67,0	0,1494	11,66	15,08	有	琴钢线	4I
C.405.250.0250.A	40,5	2,50	25,0	0,1580	17,75	22,89	有	琴钢线	4H
C.405.250.0250.AP	40,5	2,50	25,0	0,6684	9,00	10,23	有	琴钢线	4H
C.405.310.0570.A	40,5	3,10	57,0	0,3103	25,73	31,45	有	琴钢线	4I
C.405.450.0680.A	40,5	4,50	68,0	1,0340	50,40	58,07	有	琴钢线	4R
C.405.450.0680.AP	40,5	4,50	68,0	2,3381	28,35	37,27	有	琴钢线	4T
C.405.530.1300.A	40,5	5,30	130,0	2,1839	57,77	78,67	有	琴钢线	5D
C.409.560.0610.A	40,9	5,60	61,0	6,8966	32,48	42,31	有	琴钢线	5E
C.410.225.0420.A	41,0	2,25	42,0	0,2805	9,23	11,19	有	琴钢线	4I
C.410.235.0590.A	41,0	2,35	59,0	0,2242	11,52	14,37	有	琴钢线	4I
C.410.235.1100.A	41,0	2,35	110,0	0,1170	16,69	22,16	有	琴钢线	4J
C.410.235.2000.A	41,0	2,35	200,0	0,0641	25,62	35,60	有	琴钢线	4L
C.410.240.1550.A	41,0	2,40	155,0	0,0877	22,08	29,93	有	琴钢线	4J
C.410.250.0610.A	41,0	2,50	61,0	0,2682	12,75	15,71	有	琴钢线	4I
C.410.250.1500.A	41,0	2,50	150,0	0,1041	23,00	30,63	有	琴钢线	4J
C.410.250.1800.A	41,0	2,50	180,0	0,0861	26,50	35,73	有	琴钢线	4K
C.410.250.2000.A	41,0	2,50	200,0	0,0775	28,75	39,00	有	琴钢线	4L
C.410.260.0200.A	41,0	2,60	20,0	0,7474	9,36	10,58	有	琴钢线	4G
C.410.260.0600.A	41,0	2,60	60,0	0,2020	17,16	21,71	有	琴钢线	4I
C.410.260.0620.A	41,0	2,60	62,0	0,2690	14,56	18,00	有	琴钢线	4I
C.410.260.3200.A	41,0	2,60	320,0	0,0467	52,26	71,81	有	琴钢线	4N
C.410.270.0430.A	41,0	2,70	43,0	0,5072	11,88	13,94	有	琴钢线	4I
C.410.270.1300.A	41,0	2,70	130,0	0,1530	23,76	30,60	有	琴钢线	4J
C.410.290.1150.A	41,0	2,90	115,0	0,2171	24,65	30,90	有	琴钢线	4J
C.410.290.1550.A	41,0	2,90	155,0	0,1608	30,74	39,17	有	琴钢线	4L
C.410.300.0610.A	41,0	3,00	61,0	0,4700	17,10	20,37	有	琴钢线	4I
C.410.300.0920.A	41,0	3,00	92,0	0,1671	34,50	43,70	有	琴钢线	4J
C.410.300.2000.A	41,0	3,00	200,0	0,1194	45,30	58,18	有	琴钢线	4M
C.410.310.0410.A	41,0	3,10	41,0	0,8230	14,26	16,37	有	琴钢线	4I
C.410.310.0790.A	41,0	3,10	79,0	0,4019	21,08	25,40	有	琴钢线	4J
C.410.310.1000.A	41,0	3,10	100,0	0,3142	24,80	30,33	有	琴钢线	4J
C.410.310.1200.A	41,0	3,10	120,0	0,2579	28,52	35,25	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.410.310.1550.A	41,0	3,10	155,0	0,1986	34,72	43,46	有	琴钢线	4L
C.410.320.1800.A	41,0	3,20	180,0	0,1884	41,60	51,99	有	琴钢线	4M
C.410.330.0410.A	41,0	3,30	41,0	1,0249	15,51	17,66	有	琴钢线	4J
C.410.340.1600.A	41,0	3,40	160,0	0,2613	41,82	51,26	有	琴钢线	4M
C.410.350.0480.A	41,0	3,50	48,0	1,0354	18,55	21,22	有	琴钢线	4J
C.410.350.1400.A	41,0	3,50	140,0	0,3294	39,55	47,93	有	琴钢线	4M
C.410.360.1350.A	41,0	3,60	135,0	0,3760	40,32	48,52	有	琴钢线	4N
C.410.380.0550.A	41,0	3,80	55,0	1,2137	22,42	25,57	有	琴钢线	4M
C.410.380.0690.A	41,0	3,80	69,0	0,9378	26,22	30,30	有	琴钢线	4M
C.410.380.1900.A	41,0	3,80	190,0	0,3199	58,52	70,47	有	琴钢线	4O
C.410.400.1400.A	41,0	4,00	140,0	0,5254	49,20	58,15	有	琴钢线	4Q
C.410.420.0470.A	41,0	4,20	47,0	2,1203	23,10	25,81	有	琴钢线	4P
C.410.450.0560.A	41,0	4,50	56,0	2,2028	28,80	32,29	有	琴钢线	4R
C.410.470.0490.A	41,0	4,70	49,0	3,0568	27,73	30,76	有	琴钢线	4R
C.410.470.0830.A	41,0	4,70	83,0	1,6763	40,89	46,41	有	琴钢线	4R
C.410.470.1050.A	41,0	4,70	105,0	1,2991	49,35	56,47	有	琴钢线	4R
C.410.480.1400.A	41,0	4,80	140,0	1,0364	64,80	74,58	有	琴钢线	4R
C.410.480.1750.A	41,0	4,80	175,0	0,8143	79,20	91,65	有	琴钢线	4S
C.410.500.0540.A	41,0	5,00	54,0	3,4993	32,00	35,47	有	琴钢线	4S
C.410.500.1850.A	41,0	5,00	185,0	0,9038	88,00	101,42	有	琴钢线	4T
C.410.550.0580.A	41,0	5,50	58,0	4,8458	37,40	41,24	有	琴钢线	5A
C.410.550.0730.A	41,0	5,50	73,0	3,6556	45,10	50,19	有	琴钢线	5A
C.410.550.1850.A	41,0	5,50	185,0	1,3272	100,10	114,13	有	琴钢线	5B
C.410.560.0420.A	41,0	5,60	42,0	7,7877	30,24	32,84	有	琴钢线	5A
C.410.560.1400.A	41,0	5,60	140,0	1,9303	79,52	90,00	有	琴钢线	5B
C.410.560.1800.A	41,0	5,60	180,0	1,4665	100,24	114,03	有	琴钢线	5B
C.410.580.0550.A	41,0	5,80	55,0	6,4471	38,28	41,97	有	琴钢线	5A
C.410.600.0800.A	41,0	6,00	80,0	4,5286	55,80	61,96	有	琴钢线	5D
C.410.600.1500.A	41,0	6,00	150,0	2,7480	82,20	93,65	有	琴钢线	5G
C.410.600.1750.A	41,0	6,00	175,0	2,0259	106,20	119,97	有	琴钢线	5E
C.413.160.0200.A	41,3	1,60	20,0	0,0970	7,36	9,16	无	琴钢线	4F
C.413.160.0640.A	41,3	1,60	64,0	0,0368	10,24	14,99	无	琴钢线	4H
C.413.230.0200.A	41,3	2,30	20,0	0,4369	8,28	9,62	有	琴钢线	4G
C.413.230.1100.A	41,3	2,30	110,0	0,0530	26,68	37,80	有	琴钢线	4J
C.413.320.0127.A	41,3	3,20	12,7	1,8391	11,52	12,62	有	琴钢线	4J
C.413.320.0950.A	41,3	3,20	95,0	0,2759	30,40	37,40	有	琴钢线	4L
C.413.320.2000.A	41,3	3,20	200,0	0,1463	50,24	63,45	有	琴钢线	4M
C.413.500.0890.A	41,3	5,00	89,0	2,3000	41,50	48,13	有	琴钢线	5A
C.413.500.2000.A	41,3	5,00	200,0	0,7521	101,00	116,85	有	琴钢线	4T
C.416.420.0920.A	41,6	4,20	92,0	0,8621	39,90	46,34	有	琴钢线	4Q
C.416.420.0920.AP	41,6	4,20	92,0	1,2594	30,66	45,96	有	琴钢线	4S
C.416.450.0370.A	41,6	4,50	37,0	4,3678	19,80	21,53	有	琴钢线	4S
C.417.170.0200.A	41,7	1,70	20,0	0,1209	7,82	9,56	无	琴钢线	4F
C.417.170.0950.A	41,7	1,70	95,0	0,0264	14,45	22,36	无	琴钢线	4I
C.417.220.0350.A	41,7	2,20	35,0	0,2644	8,80	10,73	有	琴钢线	4H
C.417.220.1000.A	41,7	2,20	100,0	0,0901	14,96	20,48	有	琴钢线	4I
C.417.320.0600.A	41,7	3,20	60,0	0,4023	23,04	27,81	有	琴钢线	4J
C.417.320.2000.A	41,7	3,20	200,0	0,1451	49,28	62,37	有	琴钢线	4N
C.417.340.0570.A	41,7	3,40	57,0	0,8391	18,36	21,22	有	琴钢线	4M
C.417.340.2400.A	41,7	3,40	240,0	0,1469	64,60	80,89	有	琴钢线	4N
C.417.380.0430.A	41,7	3,80	43,0	1,2644	21,28	24,22	有	琴钢线	4M
C.417.380.0430.AP	41,7	3,80	43,0	2,0915	16,72	21,99	有	琴钢线	4O
C.417.380.3000.A	41,7	3,80	300,0	0,1727	95,38	116,78	有	琴钢线	4Q
C.417.400.0830.A	41,7	4,00	83,0	0,7586	35,60	41,57	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.417.400.0830.AP	41,7	4,00	83,0	1,1802	26,40	40,13	有	琴钢线	4S
C.417.400.2000.A	41,7	4,00	200,0	0,3140	72,00	86,46	有	琴钢线	4R
C.420.180.0450.A	42,0	1,80	45,0	0,0810	9,90	12,95	无	琴钢线	4H
C.420.180.1020.A	42,0	1,80	102,0	0,0300	16,20	24,60	无	琴钢线	4I
C.420.220.0210.A	42,0	2,20	21,0	0,1082	13,20	17,75	有	琴钢线	4G
C.420.220.0210.AP	42,0	2,20	21,0	0,3479	7,92	9,35	有	琴钢线	4G
C.420.220.0330.A	42,0	2,20	33,0	0,0688	17,60	24,75	有	琴钢线	4H
C.420.220.0450.A	42,0	2,20	45,0	0,0505	22,00	31,75	有	琴钢线	4I
C.420.220.0750.A	42,0	2,20	75,0	0,0303	33,00	49,25	有	琴钢线	4I
C.420.240.0530.A	42,0	2,40	53,0	0,2592	11,04	13,60	有	琴钢线	4I
C.420.240.1150.A	42,0	2,40	115,0	0,1158	17,28	23,01	有	琴钢线	4J
C.420.240.1800.A	42,0	2,40	180,0	0,0736	23,76	32,79	有	琴钢线	4K
C.420.250.0440.A	42,0	2,50	44,0	0,3587	10,75	12,89	有	琴钢线	4I
C.420.250.0530.A	42,0	2,50	53,0	0,2935	11,75	14,36	有	琴钢线	4I
C.420.250.0670.A	42,0	2,50	67,0	0,2306	13,25	16,57	有	琴钢线	4I
C.420.250.0800.A	42,0	2,50	80,0	0,1899	14,75	18,78	有	琴钢线	4I
C.420.250.0917.A	42,0	2,50	91,7	0,1845	15,00	19,15	有	琴钢线	4L
C.420.250.1410.A	42,0	2,50	141,0	0,1174	20,00	26,52	有	琴钢线	4M
C.420.250.2400.A	42,0	2,50	240,0	0,0680	30,00	41,27	有	琴钢线	4O
C.420.250.3890.A	42,0	2,50	389,0	0,0417	45,00	63,39	有	琴钢线	4R
C.420.280.0740.A	42,0	2,80	74,0	0,2970	16,80	20,66	有	琴钢线	4J
C.420.290.0430.A	42,0	2,90	43,0	0,6027	13,05	15,21	有	琴钢线	4I
C.420.290.0590.A	42,0	2,90	59,0	0,4305	15,37	18,40	有	琴钢线	4I
C.420.290.0830.A	42,0	2,90	83,0	0,2940	19,14	23,57	有	琴钢线	4J
C.420.290.1850.A	42,0	2,90	185,0	0,1296	34,22	44,27	有	琴钢线	4L
C.420.300.0420.A	42,0	3,00	42,0	0,6956	13,50	15,62	有	琴钢线	4I
C.420.300.0480.A	42,0	3,00	48,0	0,6048	14,40	16,84	有	琴钢线	4I
C.420.300.0530.A	42,0	3,00	53,0	0,5350	15,30	18,06	有	琴钢线	4I
C.420.300.0730.A	42,0	3,00	73,0	0,3760	18,60	22,52	有	琴钢线	4J
C.420.300.1150.A	42,0	3,00	115,0	0,2358	25,20	31,46	有	琴钢线	4J
C.420.300.1400.A	42,0	3,00	140,0	0,1932	29,10	36,74	有	琴钢线	4L
C.420.300.1700.A	42,0	3,00	170,0	0,1563	34,20	43,64	有	琴钢线	4L
C.420.320.0470.A	42,0	3,20	47,0	0,7620	15,68	18,14	有	琴钢线	4J
C.420.320.1400.A	42,0	3,20	140,0	0,2375	32,64	40,54	有	琴钢线	4M
C.420.330.0720.A	42,0	3,30	72,0	0,5345	21,12	25,06	有	琴钢线	4K
C.420.350.0630.A	42,0	3,50	63,0	0,7441	21,35	24,90	有	琴钢线	4J
C.420.360.0430.A	42,0	3,60	43,0	1,2591	17,64	19,98	有	琴钢线	4M
C.420.360.1800.A	42,0	3,60	180,0	0,2698	49,32	60,23	有	琴钢线	4O
C.420.400.0430.A	42,0	4,00	43,0	1,8280	20,40	22,85	有	琴钢线	4P
C.420.400.0560.A	42,0	4,00	56,0	1,3580	24,00	27,30	有	琴钢线	4P
C.420.400.0680.A	42,0	4,00	68,0	1,1053	27,20	31,25	有	琴钢线	4P
C.420.450.0250.A	42,0	4,50	25,0	5,0000	18,45	19,92	有	琴钢线	4Q
C.420.450.0320.A	42,0	4,50	32,0	4,0000	20,25	22,09	有	琴钢线	4R
C.420.450.0400.A	42,0	4,50	40,0	3,1111	22,50	24,80	有	琴钢线	4R
C.420.450.0400.AP	42,0	4,50	40,0	4,0338	20,25	22,79	有	琴钢线	4S
C.420.450.0500.A	42,0	4,50	50,0	2,4889	25,65	28,59	有	琴钢线	4R
C.420.450.0630.A	42,0	4,50	63,0	2,0000	29,25	32,92	有	琴钢线	4R
C.420.450.0800.A	42,0	4,50	80,0	1,5556	34,20	38,89	有	琴钢线	4T
C.420.450.1000.A	42,0	4,50	100,0	1,2444	40,05	45,93	有	琴钢线	4T
C.420.450.1250.A	42,0	4,50	125,0	1,0000	46,80	55,59	有	琴钢线	4T
C.420.450.1450.A	42,0	4,50	145,0	0,7473	58,95	68,69	有	琴钢线	4R
C.420.450.1600.A	42,0	4,50	160,0	0,8000	55,80	73,23	有	琴钢线	5A
C.420.450.2000.A	42,0	4,50	200,0	0,6222	68,40	88,44	有	琴钢线	5A
C.420.450.2500.A	42,0	4,50	250,0	0,5000	82,35	111,17	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.420.450.3200.A	42,0	4,50	320,0	0,4000	100,35	146,46	有	琴钢线	5B
C.420.470.0430.A	42,0	4,70	43,0	3,4212	24,91	27,47	有	琴钢线	4R
C.420.470.0710.A	42,0	4,70	71,0	1,9159	35,25	39,82	有	琴钢线	4R
C.420.470.0950.A	42,0	4,70	95,0	1,3883	44,18	50,49	有	琴钢线	4R
C.420.470.1550.A	42,0	4,70	155,0	0,8187	66,74	77,43	有	琴钢线	4R
C.420.480.0440.A	42,0	4,80	44,0	3,6225	25,92	28,57	有	琴钢线	4R
C.420.500.0450.A	42,0	5,00	45,0	4,1901	27,50	30,23	有	琴钢线	4S
C.420.500.0670.A	42,0	5,00	67,0	2,3500	39,00	43,83	有	琴钢线	4S
C.420.500.0670.AP	42,0	5,00	67,0	3,2825	31,50	38,81	有	琴钢线	5A
C.420.500.0760.A	42,0	5,00	76,0	2,2447	40,50	45,60	有	琴钢线	4S
C.420.500.0900.A	42,0	5,00	90,0	1,3710	58,50	66,88	有	琴钢线	4S
C.420.500.0900.AP	42,0	5,00	90,0	2,3707	39,00	50,97	有	琴钢线	5A
C.420.500.1150.A	42,0	5,00	115,0	1,4284	56,50	64,51	有	琴钢线	4S
C.420.500.1350.A	42,0	5,00	135,0	1,1972	65,00	74,56	有	琴钢线	4S
C.420.500.1750.A	42,0	5,00	175,0	0,9109	81,50	94,07	有	琴钢线	4T
C.420.530.0500.A	42,0	5,30	50,0	4,6463	31,80	34,99	有	琴钢线	4S
C.420.530.0590.A	42,0	5,30	59,0	3,8719	35,51	39,34	有	琴钢线	4S
C.420.550.0690.A	42,0	5,50	69,0	3,7590	41,80	46,46	有	琴钢线	5A
C.420.550.1020.A	42,0	5,50	102,0	2,9494	49,50	61,37	有	琴钢线	5D
C.420.560.0490.A	42,0	5,60	49,0	6,1099	33,04	36,15	有	琴钢线	5A
C.420.560.0770.A	42,0	5,60	77,0	3,5210	47,04	52,44	有	琴钢线	5A
C.420.560.0960.A	42,0	5,60	96,0	2,7698	56,00	62,86	有	琴钢线	5B
C.420.560.1100.A	42,0	5,60	110,0	2,3607	63,28	71,33	有	琴钢线	5B
C.420.560.1200.A	42,0	5,60	120,0	2,1639	67,76	76,54	有	琴钢线	5B
C.420.560.1550.A	42,0	5,60	155,0	1,6357	85,12	96,74	有	琴钢线	5B
C.420.580.0430.A	42,0	5,80	43,0	8,3802	31,32	33,98	有	琴钢线	5A
C.420.580.0810.A	42,0	5,80	81,0	3,8576	51,04	56,83	有	琴钢线	5A
C.420.580.1850.A	42,0	5,80	185,0	1,5679	104,40	118,64	有	琴钢线	5B
C.420.600.0430.A	42,0	6,00	43,0	9,7581	32,40	35,08	有	琴钢线	5D
C.420.600.0480.A	42,0	6,00	48,0	8,5753	34,80	37,85	有	琴钢线	5D
C.420.600.0580.A	42,0	6,00	58,0	6,7378	40,20	44,08	有	琴钢线	5D
C.420.600.1215.A	42,0	6,00	121,5	2,7780	76,20	85,62	有	琴钢线	5D
C.420.600.1215.AP	42,0	6,00	121,5	3,4722	64,20	77,87	有	琴钢线	5G
C.421.320.0730.A	42,1	3,20	73,0	0,4253	21,76	26,19	有	琴钢线	4K
C.428.200.0350.A	42,8	2,00	35,0	0,0747	13,40	18,04	无	琴钢线	4H
C.428.230.0500.A	42,8	2,30	50,0	0,2529	9,66	11,87	有	琴钢线	4I
C.428.270.1080.A	42,8	2,70	108,0	0,1494	21,87	28,38	有	琴钢线	4J
C.428.320.1600.A	42,8	3,20	160,0	0,1500	44,80	56,93	有	琴钢线	4M
C.428.340.0380.A	42,8	3,40	38,0	1,1034	15,30	17,35	有	琴钢线	4J
C.428.340.0500.A	42,8	3,40	50,0	0,8000	18,02	20,89	有	琴钢线	4J
C.428.340.0500.AP	42,8	3,40	50,0	1,1334	15,30	22,20	有	琴钢线	4M
C.428.340.0640.A	42,8	3,40	64,0	0,6200	20,74	24,43	有	琴钢线	4J
C.428.340.0640.AP	42,8	3,40	64,0	0,8718	17,34	27,86	有	琴钢线	4M
C.428.340.0760.A	42,8	3,40	76,0	0,5100	23,46	27,97	有	琴钢线	4K
C.428.340.0760.AP	42,8	3,40	76,0	0,7312	18,70	32,90	有	琴钢线	4N
C.428.340.0890.A	42,8	3,40	89,0	0,4300	26,18	31,51	有	琴钢线	4L
C.428.340.0890.AP	42,8	3,40	89,0	0,6127	20,74	37,56	有	琴钢线	4N
C.428.340.1020.A	42,8	3,40	102,0	0,3700	28,90	35,05	有	琴钢线	4L
C.428.340.1150.A	42,8	3,40	115,0	0,3300	31,28	38,15	有	琴钢线	4L
C.428.340.2350.A	42,8	3,40	235,0	0,1445	60,86	76,64	有	琴钢线	4N
C.428.360.0570.A	42,8	3,60	57,0	0,8736	20,88	24,18	有	琴钢线	4M
C.428.360.0570.AP	42,8	3,60	57,0	1,2054	17,64	26,38	有	琴钢线	4O
C.428.400.0380.A	42,8	4,00	38,0	2,0000	18,80	20,92	有	琴钢线	4P
C.428.400.0380.AP	42,8	4,00	38,0	2,8419	16,40	20,63	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.428.400.0500.A	42,8	4,00	50,0	1,4000	22,80	25,89	有	琴钢线	4P
C.428.400.0500.AP	42,8	4,00	50,0	1,9770	19,20	25,04	有	琴钢线	4R
C.428.400.0640.A	42,8	4,00	64,0	1,1000	26,40	30,35	有	琴钢线	4P
C.428.400.0640.AP	42,8	4,00	64,0	1,5157	21,60	31,44	有	琴钢线	4S
C.428.400.0760.A	42,8	4,00	76,0	0,8506	30,80	35,82	有	琴钢线	4P
C.428.400.0760.AP	42,8	4,00	76,0	1,2631	24,00	36,93	有	琴钢线	4S
C.428.400.0890.A	42,8	4,00	89,0	0,7126	35,20	41,28	有	琴钢线	4Q
C.428.400.0890.AP	42,8	4,00	89,0	1,0575	26,80	42,33	有	琴钢线	4S
C.428.400.1020.A	42,8	4,00	102,0	0,6207	38,80	45,74	有	琴钢线	4Q
C.428.400.1020.AP	42,8	4,00	102,0	0,9094	29,60	47,73	有	琴钢线	4S
C.428.400.1150.A	42,8	4,00	115,0	0,5402	43,20	51,21	有	琴钢线	4Q
C.428.400.1150.AP	42,8	4,00	115,0	0,8120	32,00	54,22	有	琴钢线	4S
C.428.400.1270.A	42,8	4,00	127,0	0,4828	46,80	55,67	有	琴钢线	4Q
C.428.400.1270.AP	42,8	4,00	127,0	0,7218	34,80	58,62	有	琴钢线	4S
C.428.400.1650.A	42,8	4,00	165,0	0,3690	58,40	70,07	有	琴钢线	4R
C.428.400.2050.A	42,8	4,00	205,0	0,2937	70,80	85,46	有	琴钢线	4R
C.428.550.0450.A	42,8	5,50	45,0	5,6136	31,35	34,32	有	琴钢线	5A
C.428.550.0640.A	42,8	5,50	64,0	4,0000	38,50	42,68	有	琴钢线	5A
C.428.550.0640.AP	42,8	5,50	64,0	4,9444	33,55	40,18	有	琴钢线	5D
C.428.550.0760.A	42,8	5,50	76,0	3,2000	44,55	49,75	有	琴钢线	5A
C.428.550.0760.AP	42,8	5,50	76,0	3,9770	38,50	46,39	有	琴钢线	5D
C.428.550.0890.A	42,8	5,50	89,0	2,7000	50,60	56,83	有	琴钢线	5A
C.428.550.0890.AP	42,8	5,50	89,0	3,3262	43,45	53,60	有	琴钢线	5D
C.428.550.1020.A	42,8	5,50	102,0	2,3000	56,65	63,90	有	琴钢线	5B
C.428.550.1020.AP	42,8	5,50	102,0	2,8585	48,40	60,80	有	琴钢线	5D
C.428.550.1150.A	42,8	5,50	115,0	2,0000	63,25	71,61	有	琴钢线	5B
C.428.550.1150.AP	42,8	5,50	115,0	2,5060	53,35	68,01	有	琴钢线	5D
C.428.550.1270.A	42,8	5,50	127,0	1,8000	68,75	78,04	有	琴钢线	5B
C.428.550.1270.AP	42,8	5,50	127,0	2,2585	57,75	74,86	有	琴钢线	5D
C.428.550.1400.A	42,8	5,50	140,0	1,6000	75,35	85,76	有	琴钢线	5B
C.428.550.1400.AP	42,8	5,50	140,0	2,0327	62,15	82,07	有	琴钢线	5D
C.428.550.1520.A	42,8	5,50	152,0	1,5000	79,75	90,90	有	琴钢线	5B
C.428.550.2050.A	42,8	5,50	205,0	1,0036	112,20	128,84	有	琴钢线	5B
C.429.340.0381.A	42,9	3,40	38,1	0,8785	17,00	19,57	有	琴钢线	4J
C.429.340.0600.A	42,9	3,40	60,0	0,6136	20,74	24,44	有	琴钢线	4J
C.429.340.1016.A	42,9	3,40	101,6	0,3309	31,28	38,17	有	琴钢线	4L
C.429.340.1143.A	42,9	3,40	114,3	0,2942	34,00	41,71	有	琴钢线	4L
C.429.340.1270.A	42,9	3,40	127,0	0,2648	36,72	45,26	有	琴钢线	4L
C.429.340.2400.A	42,9	3,40	240,0	0,1407	61,88	78,03	有	琴钢线	4N
C.429.360.0381.A	42,9	3,60	38,1	1,2623	16,92	19,13	有	琴钢线	4M
C.429.360.0381.AP	42,9	3,60	38,1	1,9139	14,40	18,86	有	琴钢线	4O
C.429.360.0508.A	42,9	3,60	50,8	0,9367	19,80	22,81	有	琴钢线	4M
C.429.360.0508.AP	42,9	3,60	50,8	1,3671	16,56	23,86	有	琴钢线	4O
C.429.360.0635.A	42,9	3,60	63,5	0,7447	22,68	26,49	有	琴钢线	4M
C.429.360.0635.AP	42,9	3,60	63,5	1,0633	18,72	28,87	有	琴钢线	4P
C.429.360.0762.A	42,9	3,60	76,2	0,6180	25,56	30,18	有	琴钢线	4M
C.429.360.0762.AP	42,9	3,60	76,2	0,8700	20,52	33,87	有	琴钢线	4P
C.429.360.0889.A	42,9	3,60	88,9	0,5281	28,08	33,40	有	琴钢线	4N
C.429.360.0889.AP	42,9	3,60	88,9	0,7361	22,68	38,87	有	琴钢线	4P
C.429.360.1016.A	42,9	3,60	101,6	0,4611	30,96	37,08	有	琴钢线	4N
C.429.360.1016.AP	42,9	3,60	101,6	0,6525	24,48	45,16	有	琴钢线	4P
C.429.360.1143.A	42,9	3,60	114,3	0,4092	33,84	40,76	有	琴钢线	4N
C.429.360.1143.AP	42,9	3,60	114,3	0,5742	26,64	50,16	有	琴钢线	4Q
C.429.360.1200.A	42,9	3,60	120,0	0,3524	37,80	45,83	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.429.360.1270.A	42,9	3,60	127,0	0,3677	36,72	44,45	有	琴钢线	4N
C.429.360.1270.AP	42,9	3,60	127,0	0,5127	28,80	55,17	有	琴钢线	4Q
C.429.360.1600.A	42,9	3,60	160,0	0,2610	47,88	58,72	有	琴钢线	4O
C.429.360.2000.A	42,9	3,60	200,0	0,2073	57,96	71,61	有	琴钢线	4O
C.429.360.3200.A	42,9	3,60	320,0	0,1276	88,56	110,74	有	琴钢线	4Q
C.429.380.0381.A	42,9	3,80	38,1	1,4000	19,00	21,46	有	琴钢线	4M
C.429.380.0381.AP	42,9	3,80	38,1	2,2619	15,58	19,20	有	琴钢线	4O
C.429.380.0508.A	42,9	3,80	50,8	1,0408	22,42	25,76	有	琴钢线	4M
C.429.380.0508.AP	42,9	3,80	50,8	1,6450	17,86	24,81	有	琴钢线	4O
C.429.380.0600.A	42,9	3,80	60,0	0,9112	24,32	28,16	有	琴钢线	4M
C.429.380.0635.A	42,9	3,80	63,5	0,8297	25,84	30,07	有	琴钢线	4M
C.429.380.0635.AP	42,9	3,80	63,5	1,2925	19,76	30,42	有	琴钢线	4P
C.429.380.0762.A	42,9	3,80	76,2	0,6897	29,26	34,37	有	琴钢线	4M
C.429.380.0762.AP	42,9	3,80	76,2	1,0644	22,04	36,03	有	琴钢线	4P
C.429.380.0800.A	42,9	3,80	80,0	0,6581	30,02	35,33	有	琴钢线	4N
C.429.380.0889.A	42,9	3,80	88,9	0,5902	32,30	38,20	有	琴钢线	4N
C.429.380.0889.AP	42,9	3,80	88,9	0,8827	24,70	40,47	有	琴钢线	4P
C.429.380.1016.A	42,9	3,80	101,6	0,5158	35,72	42,51	有	琴钢线	4N
C.429.380.1016.AP	42,9	3,80	101,6	0,7700	26,98	46,08	有	琴钢线	4P
C.429.380.1143.A	42,9	3,80	114,3	0,4580	39,14	46,81	有	琴钢线	4N
C.429.380.1143.AP	42,9	3,80	114,3	0,6828	29,26	51,69	有	琴钢线	4Q
C.429.380.1270.A	42,9	3,80	127,0	0,4119	42,18	50,64	有	琴钢线	4N
C.429.380.1270.AP	42,9	3,80	127,0	0,6134	31,54	57,30	有	琴钢线	4Q
C.429.380.1400.A	42,9	3,80	140,0	0,3626	46,74	56,38	有	琴钢线	4N
C.429.380.3000.A	42,9	3,80	300,0	0,1645	91,58	112,82	有	琴钢线	4Q
C.429.400.0381.A	42,9	4,00	38,1	1,5333	21,60	24,41	有	琴钢线	4P
C.429.400.0381.AP	42,9	4,00	38,1	2,8201	16,40	20,64	有	琴钢线	4R
C.429.400.0508.A	42,9	4,00	50,8	1,1532	25,20	28,88	有	琴钢线	4P
C.429.400.0508.AP	42,9	4,00	50,8	1,9618	19,20	25,70	有	琴钢线	4R
C.429.400.0635.A	42,9	4,00	63,5	0,9241	29,20	33,84	有	琴钢线	4P
C.429.400.0635.AP	42,9	4,00	63,5	1,5559	21,20	31,85	有	琴钢线	4S
C.429.400.0762.A	42,9	4,00	76,2	0,7709	32,80	38,31	有	琴钢线	4P
C.429.400.0762.AP	42,9	4,00	76,2	1,2534	24,00	36,91	有	琴钢线	4S
C.429.400.0800.A	42,9	4,00	80,0	0,7912	32,40	37,82	有	琴钢线	4Q
C.429.400.0889.A	42,9	4,00	88,9	0,6551	37,20	43,78	有	琴钢线	4Q
C.429.400.0889.AP	42,9	4,00	88,9	1,0493	26,80	41,97	有	琴钢线	4S
C.429.400.1016.A	42,9	4,00	101,6	0,5742	40,80	48,25	有	琴钢线	4Q
C.429.400.1016.AP	42,9	4,00	101,6	0,9208	29,20	48,13	有	琴钢线	4S
C.429.400.1143.A	42,9	4,00	114,3	0,5111	44,80	53,22	有	琴钢线	4Q
C.429.400.1143.AP	42,9	4,00	114,3	0,8057	32,00	53,19	有	琴钢线	4S
C.429.400.1270.A	42,9	4,00	127,0	0,4605	48,40	57,69	有	琴钢线	4Q
C.429.400.1270.AP	42,9	4,00	127,0	0,7278	34,40	59,34	有	琴钢线	4S
C.429.400.1600.A	42,9	4,00	160,0	0,3787	56,80	68,12	有	琴钢线	4R
C.429.400.2000.A	42,9	4,00	200,0	0,2994	69,20	83,52	有	琴钢线	4R
C.429.400.3200.A	42,9	4,00	320,0	0,1846	106,00	129,22	有	琴钢线	4S
C.429.420.0381.A	42,9	4,20	38,1	2,0324	21,84	24,42	有	琴钢线	4P
C.429.420.0381.AP	42,9	4,20	38,1	3,2764	17,64	20,91	有	琴钢线	4R
C.429.420.0635.A	42,9	4,20	63,5	1,2077	29,40	33,70	有	琴钢线	4P
C.429.420.0635.AP	42,9	4,20	63,5	1,7968	23,10	32,16	有	琴钢线	4S
C.429.420.0760.A	42,9	4,20	76,0	0,9689	34,02	39,37	有	琴钢线	4P
C.429.420.0760.AP	42,9	4,20	76,0	1,4658	26,04	37,58	有	琴钢线	4S
C.429.420.0762.A	42,9	4,20	76,2	1,0040	33,18	38,34	有	琴钢线	4P
C.429.420.0762.AP	42,9	4,20	76,2	1,4658	26,04	37,78	有	琴钢线	4S
C.429.420.0800.A	42,9	4,20	80,0	0,9595	34,44	39,88	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.429.420.0889.A	42,9	4,20	88,9	0,8509	37,38	43,49	有	琴钢线	4Q
C.429.420.0889.AP	42,9	4,20	88,9	1,2378	28,98	43,41	有	琴钢线	4S
C.429.420.0890.A	42,9	4,20	89,0	0,8159	38,64	45,04	有	琴钢线	4Q
C.429.420.0890.AP	42,9	4,20	89,0	1,2378	28,98	43,51	有	琴钢线	4S
C.429.420.1016.A	42,9	4,20	101,6	0,7445	41,16	48,13	有	琴钢线	4Q
C.429.420.1016.AP	42,9	4,20	101,6	1,0711	31,92	49,03	有	琴钢线	4S
C.429.420.1020.A	42,9	4,20	102,0	0,7041	43,26	50,71	有	琴钢线	4Q
C.429.420.1020.AP	42,9	4,20	102,0	1,0711	31,92	49,43	有	琴钢线	4S
C.429.420.1143.A	42,9	4,20	114,3	0,6617	45,36	53,29	有	琴钢线	4Q
C.429.420.1143.AP	42,9	4,20	114,3	0,9603	34,44	55,67	有	琴钢线	4S
C.429.420.1150.A	42,9	4,20	115,0	0,6198	47,46	55,86	有	琴钢线	4Q
C.429.420.1150.AP	42,9	4,20	115,0	0,9441	34,86	55,36	有	琴钢线	4S
C.429.420.1270.A	42,9	4,20	127,0	0,5531	52,08	61,53	有	琴钢线	4Q
C.429.420.1270.AP	42,9	4,20	127,0	0,8569	37,38	61,29	有	琴钢线	4S
C.429.420.1600.A	42,9	4,20	160,0	0,4520	61,32	72,87	有	琴钢线	4R
C.429.420.2000.A	42,9	4,20	200,0	0,3575	74,76	89,37	有	琴钢线	4R
C.429.420.3200.A	42,9	4,20	320,0	0,2205	114,66	138,34	有	琴钢线	4S
C.429.450.0381.A	42,9	4,50	38,1	2,6370	23,85	26,49	有	琴钢线	4R
C.429.450.0381.AP	42,9	4,50	38,1	4,1742	19,35	21,80	有	琴钢线	4S
C.429.450.0508.A	42,9	4,50	50,8	1,9345	28,35	31,93	有	琴钢线	4R
C.429.450.0508.AP	42,9	4,50	50,8	3,0054	22,50	28,16	有	琴钢线	4T
C.429.450.0635.A	42,9	4,50	63,5	1,5276	32,85	37,37	有	琴钢线	4R
C.429.450.0635.AP	42,9	4,50	63,5	2,3480	25,20	34,52	有	琴钢线	4T
C.429.450.0762.A	42,9	4,50	76,2	1,2621	37,35	42,81	有	琴钢线	4R
C.429.450.0762.AP	42,9	4,50	76,2	1,8784	28,80	39,98	有	琴钢线	4T
C.429.450.0889.A	42,9	4,50	88,9	1,0841	41,85	48,25	有	琴钢线	4R
C.429.450.0889.AP	42,9	4,50	88,9	1,5986	31,95	46,34	有	琴钢线	4T
C.429.450.1016.A	42,9	4,50	101,6	0,9433	46,35	53,69	有	琴钢线	4R
C.429.450.1016.AP	42,9	4,50	101,6	1,3661	35,55	51,80	有	琴钢线	4T
C.429.450.1143.A	42,9	4,50	114,3	0,8348	50,85	59,14	有	琴钢线	4R
C.429.450.1143.AP	42,9	4,50	114,3	1,2119	38,70	58,16	有	琴钢线	4T
C.429.450.1200.A	42,9	4,50	120,0	0,7933	53,10	61,86	有	琴钢线	4R
C.429.450.1270.A	42,9	4,50	127,0	0,7500	55,35	64,58	有	琴钢线	4R
C.429.450.1270.AP	42,9	4,50	127,0	1,0889	41,85	64,52	有	琴钢线	4T
C.429.450.1600.A	42,9	4,50	160,0	0,5855	67,95	79,81	有	琴钢线	4S
C.429.450.2000.A	42,9	4,50	200,0	0,4611	83,25	98,31	有	琴钢线	4S
C.429.450.3200.A	42,9	4,50	320,0	0,2849	127,80	152,19	有	琴钢线	4T
C.429.480.0381.A	42,9	4,80	38,1	3,3473	25,92	28,63	有	琴钢线	4R
C.429.480.0381.AP	42,9	4,80	38,1	5,5323	20,64	23,43	有	琴钢线	4S
C.429.480.0508.A	42,9	4,80	50,8	2,4248	31,20	34,93	有	琴钢线	4R
C.429.480.0508.AP	42,9	4,80	50,8	3,8301	24,48	29,61	有	琴钢线	4T
C.429.480.0635.A	42,9	4,80	63,5	1,9207	36,48	41,24	有	琴钢线	4R
C.429.480.0635.AP	42,9	4,80	63,5	2,9289	27,84	35,79	有	琴钢线	4T
C.429.480.0762.A	42,9	4,80	76,2	1,5902	41,28	46,98	有	琴钢线	4R
C.429.480.0762.AP	42,9	4,80	76,2	2,3710	31,68	41,97	有	琴钢线	4T
C.429.480.0889.A	42,9	4,80	88,9	1,3468	47,04	53,86	有	琴钢线	4R
C.429.480.0889.AP	42,9	4,80	88,9	1,9916	35,52	48,15	有	琴钢线	4T
C.429.480.1016.A	42,9	4,80	101,6	1,1754	51,84	59,59	有	琴钢线	4R
C.429.480.1016.AP	42,9	4,80	101,6	1,7169	39,36	54,33	有	琴钢线	4T
C.429.480.1143.A	42,9	4,80	114,3	1,0428	57,12	65,90	有	琴钢线	4R
C.429.480.1143.AP	42,9	4,80	114,3	1,5320	42,72	61,32	有	琴钢线	4T
C.429.480.1200.A	42,9	4,80	120,0	1,0186	58,08	67,04	有	琴钢线	4R
C.429.480.1270.A	42,9	4,80	127,0	0,9323	62,40	72,20	有	琴钢线	4R
C.429.480.1270.AP	42,9	4,80	127,0	1,3641	46,56	67,50	有	琴钢线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.429.480.1600.A	42,9	4,80	160,0	0,7464	74,88	87,11	有	琴钢线	4S
C.429.480.2000.A	42,9	4,80	200,0	0,5926	91,20	106,60	有	琴钢线	4S
C.429.480.3200.A	42,9	4,80	320,0	0,3635	141,12	166,23	有	琴钢线	4T
C.429.500.0380.A	42,9	5,00	38,0	4,3000	26,00	28,51	有	琴钢线	4S
C.429.500.0380.AP	42,9	5,00	38,0	6,2690	22,00	23,77	有	琴钢线	5A
C.429.500.0500.A	42,9	5,00	50,0	3,0000	32,00	35,63	有	琴钢线	4S
C.429.500.0500.AP	42,9	5,00	50,0	4,5812	25,50	30,20	有	琴钢线	5A
C.429.500.2000.A	42,9	5,00	200,0	0,6962	96,50	112,14	有	琴钢线	4T
C.429.600.0640.A	42,9	6,00	64,0	5,4000	44,40	49,01	有	琴钢线	5D
C.429.600.0640.AP	42,9	6,00	64,0	6,8620	37,80	42,34	有	琴钢线	5G
C.429.600.0760.A	42,9	6,00	76,0	4,4000	51,00	56,64	有	琴钢线	5D
C.429.600.0760.AP	42,9	6,00	76,0	5,6940	42,60	49,90	有	琴钢线	5G
C.429.600.0890.A	42,9	6,00	89,0	3,6000	58,80	65,66	有	琴钢线	5D
C.429.600.0890.AP	42,9	6,00	89,0	4,6950	48,60	57,35	有	琴钢线	5G
C.429.600.1000.A	42,9	6,00	100,0	3,1660	64,80	72,61	有	琴钢线	5D
C.429.600.1150.A	42,9	6,00	115,0	2,7000	73,20	82,32	有	琴钢线	5D
C.429.600.1150.AP	42,9	6,00	115,0	3,5213	60,00	72,80	有	琴钢线	5G
C.429.600.1270.A	42,9	6,00	127,0	2,4000	80,40	90,65	有	琴钢线	5D
C.429.600.1270.AP	42,9	6,00	127,0	3,1859	64,20	80,36	有	琴钢线	5G
C.429.600.1400.A	42,9	6,00	140,0	2,2000	86,40	97,59	有	琴钢线	5D
C.429.600.1400.AP	42,9	6,00	140,0	2,8470	70,20	87,80	有	琴钢线	5G
C.429.600.1520.A	42,9	6,00	152,0	2,0000	93,60	105,92	有	琴钢线	5D
C.429.600.1520.AP	42,9	6,00	152,0	2,5982	75,60	94,80	有	琴钢线	5G
C.429.600.1600.A	42,9	6,00	160,0	1,8770	99,00	112,17	有	琴钢线	5E
C.429.600.2000.A	42,9	6,00	200,0	1,4846	121,20	137,85	有	琴钢线	5E
C.430.250.1200.A	43,0	2,50	120,0	0,1223	18,50	24,55	有	琴钢线	4J
C.430.260.1100.A	43,0	2,60	110,0	0,1535	18,46	23,99	有	琴钢线	4J
C.430.260.1700.A	43,0	2,60	170,0	0,0967	25,48	34,25	有	琴钢线	4K
C.430.270.0530.A	43,0	2,70	53,0	0,3760	12,69	15,27	有	琴钢线	4I
C.430.280.0430.A	43,0	2,80	43,0	0,5355	12,04	14,10	有	琴钢线	4I
C.430.280.0860.A	43,0	2,80	86,0	0,2471	17,92	22,39	有	琴钢线	4J
C.430.280.1100.A	43,0	2,80	110,0	0,1928	21,00	26,73	有	琴钢线	4J
C.430.280.1450.A	43,0	2,80	145,0	0,1439	25,76	33,44	有	琴钢线	4L
C.430.280.1850.A	43,0	2,80	185,0	0,1121	31,08	40,93	有	琴钢线	4L
C.430.300.0180.A	43,0	3,00	18,0	2,5310	9,00	9,55	有	琴钢线	4J
C.430.300.0670.A	43,0	3,00	67,0	0,4029	17,10	20,62	有	琴钢线	4J
C.430.300.0840.A	43,0	3,00	84,0	0,3145	19,80	24,31	有	琴钢线	4J
C.430.300.2000.A	43,0	3,00	200,0	0,1121	42,00	54,65	有	琴钢线	4M
C.430.320.0660.A	43,0	3,20	66,0	0,5135	18,56	22,07	有	琴钢线	4K
C.430.350.0800.A	43,0	3,50	80,0	0,2860	39,20	48,06	有	琴钢线	4L
C.430.350.0800.AP	43,0	3,50	80,0	0,7655	19,95	35,60	有	琴钢线	4N
C.430.350.1200.A	43,0	3,50	120,0	0,3595	32,90	39,93	有	琴钢线	4L
C.430.350.2000.A	43,0	3,50	200,0	0,1865	55,30	68,85	有	琴钢线	4N
C.430.380.1750.A	43,0	3,80	175,0	0,3235	50,92	61,67	有	琴钢线	4O
C.430.420.0510.A	43,0	4,20	51,0	1,7507	23,52	26,49	有	琴钢线	4P
C.430.470.1250.A	43,0	4,70	125,0	0,9832	54,05	62,49	有	琴钢线	4R
C.430.500.0570.A	43,0	5,00	57,0	2,9753	32,00	35,64	有	琴钢线	4S
C.430.500.0830.A	43,0	5,00	83,0	1,9667	42,00	47,51	有	琴钢线	4S
C.430.500.1050.A	43,0	5,00	105,0	1,5070	51,00	58,19	有	琴钢线	4S
C.430.500.1500.A	43,0	5,00	150,0	1,0269	69,00	79,55	有	琴钢线	4S
C.430.530.0820.A	43,0	5,30	82,0	2,5003	45,05	50,64	有	琴钢线	4S
C.430.530.1800.A	43,0	5,30	180,0	1,0640	87,98	101,12	有	琴钢线	4T
C.430.550.0550.A	43,0	5,50	55,0	4,6520	34,65	38,20	有	琴钢线	5A
C.430.550.1750.A	43,0	5,50	175,0	1,2718	90,20	103,18	有	琴钢线	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.430.560.0570.A	43,0	5,60	57,0	4,7879	36,40	40,14	有	琴钢线	5A
C.430.580.0520.A	43,0	5,80	52,0	6,2208	35,38	38,76	有	琴钢线	5A
C.430.580.0610.A	43,0	5,80	61,0	5,0898	40,02	44,15	有	琴钢线	5A
C.430.580.0880.A	43,0	5,80	88,0	3,3425	53,36	59,64	有	琴钢线	5A
C.430.580.1200.A	43,0	5,80	120,0	2,3824	69,02	77,84	有	琴钢线	5B
C.430.580.1350.A	43,0	5,80	135,0	2,0930	76,56	86,60	有	琴钢线	5B
C.430.600.0450.A	43,0	6,00	45,0	8,6885	33,00	35,83	有	琴钢线	5D
C.430.600.0530.A	43,0	6,00	53,0	5,6860	42,60	46,93	有	琴钢线	5D
C.430.600.0530.AP	43,0	6,00	53,0	8,5630	33,00	35,83	有	琴钢线	5G
C.430.600.2000.A	43,0	6,00	200,0	1,4726	121,20	137,88	有	琴钢线	5E
C.432.320.0820.A	43,2	3,20	82,0	0,4769	19,20	26,64	有	琴钢线	4N
C.432.320.1250.A	43,2	3,20	125,0	0,3035	25,60	38,01	有	琴钢线	4O
C.432.320.1900.A	43,2	3,20	190,0	0,1964	35,20	55,57	有	琴钢线	4P
C.432.320.2750.A	43,2	3,20	275,0	0,1335	48,00	77,24	有	琴钢线	4R
C.432.320.4050.A	43,2	3,20	405,0	0,0900	67,20	111,65	有	琴钢线	4S
C.432.360.0508.A	43,2	3,60	50,8	0,9039	19,80	22,84	有	琴钢线	4M
C.432.360.0508.AP	43,2	3,60	50,8	1,3363	16,56	23,43	有	琴钢线	4O
C.432.360.0635.A	43,2	3,60	63,5	0,7186	22,68	26,53	有	琴钢线	4M
C.432.360.0635.AP	43,2	3,60	63,5	1,0793	18,36	29,61	有	琴钢线	4P
C.432.360.0762.A	43,2	3,60	76,2	0,5963	25,56	30,22	有	琴钢线	4M
C.432.360.0762.AP	43,2	3,60	76,2	0,8769	20,16	34,49	有	琴钢线	4P
C.432.360.0889.A	43,2	3,60	88,9	0,5096	28,44	33,91	有	琴钢线	4N
C.432.360.0889.AP	43,2	3,60	88,9	0,7385	22,32	39,37	有	琴钢线	4P
C.432.380.0508.A	43,2	3,80	50,8	1,0043	22,80	26,27	有	琴钢线	4M
C.432.380.0508.AP	43,2	3,80	50,8	1,6077	17,86	24,39	有	琴钢线	4O
C.432.380.0635.A	43,2	3,80	63,5	0,8000	25,84	30,11	有	琴钢线	4M
C.432.380.0635.AP	43,2	3,80	63,5	1,2632	19,76	29,88	有	琴钢线	4P
C.432.380.0762.A	43,2	3,80	76,2	0,6655	29,26	34,42	有	琴钢线	4M
C.432.380.0762.AP	43,2	3,80	76,2	1,0403	22,04	35,38	有	琴钢线	4P
C.432.400.0508.A	43,2	4,00	50,8	1,1125	25,60	29,41	有	琴钢线	4P
C.432.400.0508.AP	43,2	4,00	50,8	1,9171	19,20	25,29	有	琴钢线	4R
C.432.450.0508.A	43,2	4,50	50,8	1,8657	28,80	32,50	有	琴钢线	4R
C.432.450.0508.AP	43,2	4,50	50,8	2,9361	22,50	27,78	有	琴钢线	4T
C.432.480.0508.A	43,2	4,80	50,8	2,3382	31,68	35,54	有	琴钢线	4R
C.432.480.0508.AP	43,2	4,80	50,8	3,7410	24,48	29,25	有	琴钢线	4T
C.433.140.0470.A	43,3	1,40	47,0	0,0230	8,12	12,77	无	琴钢线	4G
C.433.200.0450.A	43,3	2,00	45,0	0,0805	12,80	17,09	无	琴钢线	4I
C.433.200.1000.A	43,3	2,00	100,0	0,0643	14,20	19,53	无	琴钢线	4I
C.433.270.0200.A	43,3	2,70	20,0	0,8090	9,45	10,64	有	琴钢线	4H
C.433.270.5080.A	43,3	2,70	508,0	0,0190	121,77	172,28	有	琴钢线	4Q
C.433.300.1020.A	43,3	3,00	102,0	0,1494	32,70	42,04	有	琴钢线	4J
C.433.300.2000.A	43,3	3,00	200,0	0,1106	41,70	54,38	有	琴钢线	4M
C.433.320.1110.A	43,3	3,20	111,0	0,1954	35,20	44,33	有	琴钢线	4L
C.433.320.2000.A	43,3	3,20	200,0	0,1369	46,72	59,71	有	琴钢线	4N
C.433.340.0400.A	43,3	3,40	40,0	0,9742	15,98	18,27	有	琴钢线	4J
C.433.340.1110.A	43,3	3,40	111,0	0,2759	35,02	43,15	有	琴钢线	4L
C.436.180.0330.A	43,6	1,80	33,0	0,0759	9,72	12,83	无	琴钢线	4H
C.436.250.1550.A	43,6	2,50	155,0	0,0724	26,00	35,98	有	琴钢线	4J
C.440.200.0840.A	44,0	2,00	84,0	0,0480	16,20	23,21	无	琴钢线	4I
C.440.200.0870.A	44,0	2,00	87,0	0,0437	17,00	24,61	无	琴钢线	4I
C.440.200.1620.A	44,0	2,00	162,0	0,0253	24,40	37,65	无	琴钢线	4J
C.440.230.0600.A	44,0	2,30	60,0	0,0931	15,41	21,14	有	琴钢线	4I
C.440.250.0381.A	44,0	2,50	38,1	0,3480	10,25	12,30	有	琴钢线	4I
C.440.250.0508.A	44,0	2,50	50,8	0,2531	11,75	14,57	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.440.250.1100.A	44,0	2,50	110,0	0,1295	17,00	22,52	有	琴钢线	4J
C.440.250.1900.A	44,0	2,50	190,0	0,0742	25,00	34,63	有	琴钢线	4L
C.440.270.0670.A	44,0	2,70	67,0	0,2745	14,31	17,72	有	琴钢线	4I
C.440.270.1700.A	44,0	2,70	170,0	0,1053	26,46	35,35	有	琴钢线	4K
C.440.280.0510.A	44,0	2,80	51,0	0,4264	12,88	15,38	有	琴钢线	4I
C.440.280.0610.A	44,0	2,80	61,0	0,3444	14,28	17,37	有	琴钢线	4J
C.440.280.0700.A	44,0	2,80	70,0	0,2985	15,40	18,97	有	琴钢线	4J
C.440.290.1000.A	44,0	2,90	100,0	0,2306	20,30	25,54	有	琴钢线	4J
C.440.310.0680.A	44,0	3,10	68,0	0,4297	17,67	21,25	有	琴钢线	4J
C.440.320.0440.A	44,0	3,20	44,0	0,7864	14,40	16,60	有	琴钢线	4J
C.440.320.0550.A	44,0	3,20	55,0	0,6049	16,32	19,18	有	琴钢线	4J
C.440.320.0900.A	44,0	3,20	90,0	0,3495	22,40	27,35	有	琴钢线	4L
C.440.330.0940.A	44,0	3,30	94,0	0,3733	24,09	29,29	有	琴钢线	4L
C.440.330.2000.A	44,0	3,30	200,0	0,1691	43,23	54,71	有	琴钢线	4N
C.440.340.0570.A	44,0	3,40	57,0	0,5057	22,10	26,37	有	琴钢线	4J
C.440.340.1850.A	44,0	3,40	185,0	0,2034	42,50	53,17	有	琴钢线	4M
C.440.350.0800.A	44,0	3,50	80,0	0,2510	40,95	50,64	有	琴钢线	4L
C.440.350.0800.AP	44,0	3,50	80,0	0,7324	19,60	34,61	有	琴钢线	4N
C.440.400.0450.A	44,0	4,00	45,0	1,6300	20,00	22,50	有	琴钢线	4P
C.440.400.0710.A	44,0	4,00	71,0	1,1643	24,00	29,72	有	琴钢线	4S
C.440.400.1050.A	44,0	4,00	105,0	0,7409	32,00	40,13	有	琴钢线	4S
C.440.400.1600.A	44,0	4,00	160,0	0,4794	44,00	59,75	有	琴钢线	4T
C.440.400.1800.A	44,0	4,00	180,0	0,3606	55,20	66,50	有	琴钢线	4R
C.440.400.2350.A	44,0	4,00	235,0	0,3260	60,00	87,57	有	琴钢线	4T
C.440.400.2350.AF	44,0	4,00	235,0	0,2203	84,00	102,50	有	琴钢线	4R
C.440.400.2350.AP	44,0	4,00	235,0	0,3673	54,40	104,13	有	琴钢线	4T
C.440.400.3400.A	44,0	4,00	340,0	0,2203	84,00	121,84	有	琴钢线	5A
C.440.400.3400.AP	44,0	4,00	340,0	0,2515	74,80	148,91	有	琴钢线	5A
C.440.450.0440.A	44,0	4,50	44,0	2,6071	22,95	25,47	有	琴钢线	4R
C.440.450.0920.A	44,0	4,50	92,0	0,8320	47,70	55,56	有	琴钢线	4R
C.440.450.0920.AP	44,0	4,50	92,0	1,4688	31,95	46,78	有	琴钢线	4T
C.440.450.1400.A	44,0	4,50	140,0	0,7135	54,00	63,22	有	琴钢线	4R
C.440.450.1800.A	44,0	4,50	180,0	0,5466	67,05	79,08	有	琴钢线	4S
C.440.470.0520.A	44,0	4,70	52,0	2,5594	26,79	29,87	有	琴钢线	4R
C.440.470.1750.A	44,0	4,70	175,0	0,6605	70,03	81,97	有	琴钢线	4S
C.440.500.0720.A	44,0	5,00	72,0	2,1906	37,00	41,69	有	琴钢线	4S
C.440.530.0440.A	44,0	5,30	44,0	4,9531	28,09	30,76	有	琴钢线	4S
C.440.530.0560.A	44,0	5,30	56,0	3,7483	32,86	36,39	有	琴钢线	4S
C.440.530.0750.A	44,0	5,30	75,0	2,6168	41,34	46,40	有	琴钢线	4S
C.440.530.0950.A	44,0	5,30	95,0	2,0100	49,82	56,40	有	琴钢线	4S
C.440.530.1100.A	44,0	5,30	110,0	1,7122	56,18	63,91	有	琴钢线	4S
C.440.560.0450.A	44,0	5,60	45,0	6,1014	30,24	33,01	有	琴钢线	5A
C.440.560.0650.A	44,0	5,60	65,0	3,9320	39,20	43,50	有	琴钢线	5A
C.440.560.0910.A	44,0	5,60	91,0	2,6409	51,52	57,92	有	琴钢线	5B
C.440.580.0480.A	44,0	5,80	48,0	6,6716	32,48	35,45	有	琴钢线	5A
C.440.580.0700.A	44,0	5,80	70,0	4,1364	43,50	48,29	有	琴钢线	5A
C.440.580.0960.A	44,0	5,80	96,0	2,8725	56,26	63,15	有	琴钢线	5B
C.440.580.1100.A	44,0	5,80	110,0	2,4918	62,64	70,59	有	琴钢线	5B
C.440.580.1650.A	44,0	5,80	165,0	1,6032	89,32	101,67	有	琴钢线	5B
C.440.600.1800.A	44,0	6,00	180,0	1,6826	100,80	114,54	有	琴钢线	5E
C.444.190.0200.A	44,4	1,90	20,0	0,1572	8,74	10,52	无	琴钢线	4G
C.444.190.1030.A	44,4	1,90	103,0	0,0241	20,33	31,97	无	琴钢线	4I
C.444.200.0200.A	44,4	2,00	20,0	0,1944	9,20	10,90	无	琴钢线	4G
C.444.200.1520.A	44,4	2,00	152,0	0,0241	24,80	38,58	无	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.444.210.0200.A	44,4	2,10	20,0	0,2380	9,66	11,30	无	琴钢线	4G
C.444.210.1220.A	44,4	2,10	122,0	0,0490	18,48	26,37	无	琴钢线	4J
C.444.280.0200.A	44,4	2,80	20,0	0,8698	9,80	11,01	有	琴钢线	4I
C.444.280.1270.A	44,4	2,80	127,0	0,1000	31,36	41,86	有	琴钢线	4K
C.444.300.0590.A	44,4	3,00	59,0	0,1839	26,40	33,69	有	琴钢线	4J
C.444.300.2000.A	44,4	3,00	200,0	0,1067	40,20	52,81	有	琴钢线	4M
C.444.450.0210.A	44,4	4,50	21,0	4,3678	18,00	19,47	有	琴钢线	4Q
C.444.450.0250.A	44,4	4,50	25,0	6,3218	15,75	16,73	有	琴钢线	4Q
C.444.450.0380.A	44,4	4,50	38,0	2,1000	25,20	28,24	有	琴钢线	4R
C.444.450.0380.AP	44,4	4,50	38,0	3,9398	18,90	21,29	有	琴钢线	4S
C.444.450.0680.A	44,4	4,50	68,0	1,6092	29,70	33,72	有	琴钢线	4R
C.444.450.1200.A	44,4	4,50	120,0	0,7473	50,85	59,48	有	琴钢线	4R
C.444.450.1600.A	44,4	4,50	160,0	0,5480	65,25	77,02	有	琴钢线	4S
C.444.450.2050.A	44,4	4,50	205,0	0,4243	81,00	96,20	有	琴钢线	4S
C.445.360.0400.A	44,5	3,60	40,0	1,1368	16,92	19,25	有	琴钢线	4M
C.445.360.0450.A	44,5	3,60	45,0	1,0004	18,00	20,64	有	琴钢线	4M
C.445.360.0600.A	44,5	3,60	60,0	0,7146	21,60	25,30	有	琴钢线	4M
C.445.360.0800.A	44,5	3,60	80,0	0,5104	26,64	31,82	有	琴钢线	4N
C.445.360.0850.A	44,5	3,60	85,0	0,4810	27,72	33,22	有	琴钢线	4N
C.445.360.1000.A	44,5	3,60	100,0	0,4034	31,32	37,87	有	琴钢线	4N
C.445.360.1050.A	44,5	3,60	105,0	0,3848	32,40	39,27	有	琴钢线	4N
C.445.360.1200.A	44,5	3,60	120,0	0,3335	36,00	43,93	有	琴钢线	4N
C.445.360.1250.A	44,5	3,60	125,0	0,3968	31,68	38,34	有	琴钢线	4Q
C.445.360.1400.A	44,5	3,60	140,0	0,2842	40,68	49,98	有	琴钢线	4O
C.445.360.1600.A	44,5	3,60	160,0	0,3125	37,80	46,26	有	琴钢线	4R
C.445.360.2000.A	44,5	3,60	200,0	0,2500	45,00	57,81	有	琴钢线	4R
C.445.360.2500.A	44,5	3,60	250,0	0,2000	54,00	72,26	有	琴钢线	4S
C.445.360.3200.A	44,5	3,60	320,0	0,1563	66,60	92,56	有	琴钢线	4S
C.445.360.4000.A	44,5	3,60	400,0	0,1250	81,00	115,61	有	琴钢线	4T
C.445.360.5000.A	44,5	3,60	500,0	0,1000	99,00	144,52	有	琴钢线	5A
C.445.380.0600.A	44,5	3,80	60,0	0,7126	26,22	30,77	有	琴钢线	4M
C.445.380.0600.AP	44,5	3,80	60,0	1,2835	19,00	27,84	有	琴钢线	4P
C.445.380.3000.A	44,5	3,80	300,0	0,1552	86,64	107,63	有	琴钢线	4Q
C.448.300.0191.A	44,8	3,00	19,1	1,1494	10,50	11,67	有	琴钢线	4I
C.448.300.0450.A	44,8	3,00	45,0	0,4500	15,00	17,93	有	琴钢线	4I
C.448.550.0740.A	44,8	5,50	74,0	3,0000	41,80	46,75	有	琴钢线	5A
C.448.550.0740.AP	44,8	5,50	74,0	3,8148	35,75	44,41	有	琴钢线	5D
C.450.240.0762.A	45,0	2,40	76,2	0,1410	13,44	17,70	有	琴钢线	4I
C.450.240.0889.A	45,0	2,40	88,9	0,1214	14,64	19,59	有	琴钢线	4I
C.450.240.1016.A	45,0	2,40	101,6	0,1041	16,08	21,85	有	琴钢线	4J
C.450.250.0320.A	45,0	2,50	32,0	0,2040	12,50	15,83	有	琴钢线	4I
C.450.250.0320.AP	45,0	2,50	32,0	0,4778	9,00	10,47	有	琴钢线	4I
C.450.250.0400.A	45,0	2,50	40,0	0,2540	11,25	13,92	有	琴钢线	4I
C.450.250.0475.A	45,0	2,50	47,5	0,2040	12,50	15,83	有	琴钢线	4I
C.450.250.0500.A	45,0	2,50	50,0	0,2040	12,50	15,83	有	琴钢线	4I
C.450.250.0572.A	45,0	2,50	57,2	0,2160	12,25	15,45	有	琴钢线	4I
C.450.250.0635.A	45,0	2,50	63,5	0,1920	13,00	16,60	有	琴钢线	4I
C.450.250.0698.A	45,0	2,50	69,8	0,1788	13,50	17,37	有	琴钢线	4I
C.450.250.0762.A	45,0	2,50	76,2	0,1620	14,25	18,52	有	琴钢线	4I
C.450.250.0889.A	45,0	2,50	88,9	0,1364	15,75	20,82	有	琴钢线	4I
C.450.250.1016.A	45,0	2,50	101,6	0,1178	17,25	23,12	有	琴钢线	4J
C.450.250.2500.A	45,0	2,50	250,0	0,0471	33,75	48,42	有	琴钢线	4M
C.450.250.3200.A	45,0	2,50	320,0	0,0368	41,50	60,31	有	琴钢线	4N
C.450.260.0470.A	45,0	2,60	47,0	0,3593	10,92	13,13	有	琴钢线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.260.0800.A	45,0	2,60	80,0	0,1970	14,56	18,58	有	琴钢线	4I
C.450.260.1300.A	45,0	2,60	130,0	0,1198	19,76	26,38	有	琴钢线	4J
C.450.260.2000.A	45,0	2,60	200,0	0,0773	27,04	37,29	有	琴钢线	4L
C.450.270.0460.A	45,0	2,70	46,0	0,3974	11,61	13,89	有	琴钢线	4I
C.450.270.0600.A	45,0	2,70	60,0	0,3110	12,96	15,87	有	琴钢线	4I
C.450.270.0820.A	45,0	2,70	82,0	0,2168	15,66	19,83	有	琴钢线	4I
C.450.270.0960.A	45,0	2,70	96,0	0,1882	17,01	21,81	有	琴钢线	4J
C.450.270.1200.A	45,0	2,70	120,0	0,1460	19,98	26,17	有	琴钢线	4J
C.450.270.1450.A	45,0	2,70	145,0	0,1212	22,68	30,14	有	琴钢线	4J
C.450.270.1950.A	45,0	2,70	195,0	0,0894	28,35	38,46	有	琴钢线	4L
C.450.280.0470.A	45,0	2,80	47,0	0,4385	12,32	14,66	有	琴钢线	4I
C.450.280.0550.A	45,0	2,80	55,0	0,3787	13,16	15,87	有	琴钢线	4I
C.450.280.0790.A	45,0	2,80	79,0	0,2525	16,24	20,31	有	琴钢线	4J
C.450.280.0940.A	45,0	2,80	94,0	0,2136	17,92	22,73	有	琴钢线	4J
C.450.280.1950.A	45,0	2,80	195,0	0,1004	30,24	40,48	有	琴钢线	4M
C.450.290.0510.A	45,0	2,90	51,0	0,4598	13,34	15,87	有	琴钢线	4I
C.450.290.0730.A	45,0	2,90	73,0	0,3115	16,24	19,98	有	琴钢线	4J
C.450.290.1250.A	45,0	2,90	125,0	0,1756	23,20	29,84	有	琴钢线	4K
C.450.300.1100.A	45,0	3,00	110,0	0,2228	22,50	28,41	有	琴钢线	4J
C.450.300.1450.A	45,0	3,00	145,0	0,1688	27,30	35,10	有	琴钢线	4L
C.450.300.1800.A	45,0	3,00	180,0	0,1358	32,10	41,79	有	琴钢线	4L
C.450.310.0460.A	45,0	3,10	46,0	0,6395	13,95	16,27	有	琴钢线	4I
C.450.310.0920.A	45,0	3,10	92,0	0,3045	20,77	25,64	有	琴钢线	4J
C.450.310.1100.A	45,0	3,10	110,0	0,2508	23,56	29,47	有	琴钢线	4J
C.450.310.1350.A	45,0	3,10	135,0	0,2030	27,28	34,58	有	琴钢线	4L
C.450.310.1750.A	45,0	3,10	175,0	0,1541	33,48	43,10	有	琴钢线	4L
C.450.320.0400.A	45,0	3,20	40,0	0,7500	14,40	16,68	有	琴钢线	4J
C.450.320.0500.A	45,0	3,20	50,0	0,5630	16,32	19,28	有	琴钢线	4J
C.450.320.0630.A	45,0	3,20	63,0	0,4500	18,56	22,32	有	琴钢线	4K
C.450.320.0690.A	45,0	3,20	69,0	0,4571	18,24	21,88	有	琴钢线	4K
C.450.320.0800.A	45,0	3,20	80,0	0,3410	21,76	26,66	有	琴钢线	4L
C.450.320.1000.A	45,0	3,20	100,0	0,2680	25,60	31,86	有	琴钢线	4L
C.450.320.1250.A	45,0	3,20	125,0	0,2120	30,08	37,94	有	琴钢线	4M
C.450.320.1600.A	45,0	3,20	160,0	0,1660	36,16	46,18	有	琴钢线	4M
C.450.320.2000.A	45,0	3,20	200,0	0,1310	43,84	56,60	有	琴钢线	4N
C.450.320.2500.A	45,0	3,20	250,0	0,1030	53,44	69,61	有	琴钢线	4O
C.450.320.3200.A	45,0	3,20	320,0	0,0804	66,24	86,97	有	琴钢线	4P
C.450.320.3600.A	45,0	3,20	360,0	0,0720	76,16	99,28	无	琴钢线	4P
C.450.330.0450.A	45,0	3,30	45,0	0,7934	15,18	17,53	有	琴钢线	4J
C.450.330.0570.A	45,0	3,30	57,0	0,6171	17,16	20,19	有	琴钢线	4J
C.450.330.0800.A	45,0	3,30	80,0	0,4272	21,12	25,49	有	琴钢线	4L
C.450.330.1150.A	45,0	3,30	115,0	0,2923	27,06	33,45	有	琴钢线	4L
C.450.330.1350.A	45,0	3,30	135,0	0,2487	30,36	37,87	有	琴钢线	4M
C.450.330.1650.A	45,0	3,30	165,0	0,2007	35,64	44,94	有	琴钢线	4M
C.450.340.0460.A	45,0	3,40	46,0	0,8596	15,98	18,41	有	琴钢线	4J
C.450.340.0635.A	45,0	3,40	63,5	0,5403	20,40	24,26	有	琴钢线	4K
C.450.340.0762.A	45,0	3,40	76,2	0,4398	23,12	27,86	有	琴钢线	4L
C.450.340.0889.A	45,0	3,40	88,9	0,3708	25,84	31,47	有	琴钢线	4L
C.450.340.1450.A	45,0	3,40	145,0	0,2521	34,00	42,28	有	琴钢线	4M
C.450.340.1650.A	45,0	3,40	165,0	0,2199	37,74	47,23	有	琴钢线	4M
C.450.350.0460.A	45,0	3,50	46,0	0,9722	16,45	18,84	有	琴钢线	4J
C.450.350.0540.A	45,0	3,50	54,0	0,7922	18,20	21,14	有	琴钢线	4J
C.450.350.0690.A	45,0	3,50	69,0	0,6111	21,00	24,81	有	琴钢线	4K
C.450.350.1500.A	45,0	3,50	150,0	0,2674	36,75	45,45	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.350.1750.A	45,0	3,50	175,0	0,2275	41,65	51,88	有	琴钢线	4M
C.450.350.2350.A	45,0	3,50	235,0	0,1485	59,15	74,82	有	琴钢线	4N
C.450.360.0224.A	45,0	3,60	22,4	2,1922	12,96	14,14	有	琴钢线	4M
C.450.360.0254.A	45,0	3,60	25,4	2,0095	13,32	14,61	有	琴钢线	4M
C.450.360.0400.A	45,0	3,60	40,0	1,1600	16,56	18,82	有	琴钢线	4M
C.450.360.0400.AP	45,0	3,60	40,0	1,6372	14,40	18,52	有	琴钢线	4O
C.450.360.0500.A	45,0	3,60	50,0	0,8840	18,72	21,62	有	琴钢线	4M
C.450.360.0500.AP	45,0	3,60	50,0	1,2925	15,84	22,79	有	琴钢线	4O
C.450.360.0508.A	45,0	3,60	50,8	0,8315	19,44	22,56	有	琴钢线	4M
C.450.360.0630.A	45,0	3,60	63,0	0,6870	21,60	25,36	有	琴钢线	4M
C.450.360.0630.AP	45,0	3,60	63,0	1,0233	17,64	28,63	有	琴钢线	4P
C.450.360.0635.A	45,0	3,60	63,5	0,6517	22,32	26,29	有	琴钢线	4M
C.450.360.0720.A	45,0	3,60	72,0	0,5742	24,12	28,63	有	琴钢线	4M
C.450.360.0762.A	45,0	3,60	76,2	0,5359	25,20	30,03	有	琴钢线	4N
C.450.360.0800.A	45,0	3,60	80,0	0,5300	25,20	30,03	有	琴钢线	4N
C.450.360.0889.A	45,0	3,60	88,9	0,4550	28,08	33,77	有	琴钢线	4N
C.450.360.1000.A	45,0	3,60	100,0	0,4120	30,24	36,58	有	琴钢线	4N
C.450.360.1000.AP	45,0	3,60	100,0	0,6140	23,04	42,72	有	琴钢线	4P
C.450.360.1016.A	45,0	3,60	101,6	0,3889	31,32	37,98	有	琴钢线	4N
C.450.360.1250.A	45,0	3,60	125,0	0,3260	35,64	43,59	有	琴钢线	4N
C.450.360.1450.A	45,0	3,60	145,0	0,2679	41,40	51,07	有	琴钢线	4O
C.450.360.1600.A	45,0	3,60	160,0	0,2510	43,56	53,87	有	琴钢线	4O
C.450.360.2000.A	45,0	3,60	200,0	0,2000	52,56	65,56	有	琴钢线	4P
C.450.360.2050.A	45,0	3,60	205,0	0,1869	55,44	69,30	有	琴钢线	4P
C.450.360.3600.A	45,0	3,60	360,0	0,1090	92,16	115,90	无	琴钢线	4R
C.450.380.0508.A	45,0	3,80	50,8	1,0125	20,90	24,05	有	琴钢线	4M
C.450.380.0635.A	45,0	3,80	63,5	0,7993	23,94	27,93	有	琴钢线	4M
C.450.380.0762.A	45,0	3,80	76,2	0,6463	27,36	32,30	有	琴钢线	4N
C.450.380.0889.A	45,0	3,80	88,9	0,5424	30,78	36,66	有	琴钢线	4N
C.450.380.1016.A	45,0	3,80	101,6	0,4746	33,82	40,54	有	琴钢线	4N
C.450.380.1650.A	45,0	3,80	165,0	0,3197	45,60	55,58	有	琴钢线	4O
C.450.380.2000.A	45,0	3,80	200,0	0,2618	53,58	65,76	有	琴钢线	4P
C.450.400.0400.A	45,0	4,00	40,0	1,7130	18,80	21,07	有	琴钢线	4P
C.450.400.0400.AP	45,0	4,00	40,0	2,4086	16,40	20,47	有	琴钢线	4R
C.450.400.0500.A	45,0	4,00	50,0	1,3240	21,60	24,59	有	琴钢线	4P
C.450.400.0500.AP	45,0	4,00	50,0	1,8351	18,40	24,37	有	琴钢线	4R
C.450.400.0508.A	45,0	4,00	50,8	1,2207	22,40	25,59	有	琴钢线	4P
C.450.400.0580.A	45,0	4,00	58,0	1,1825	22,80	26,10	有	琴钢线	4P
C.450.400.0630.A	45,0	4,00	63,0	1,0040	25,20	29,12	有	琴钢线	4P
C.450.400.0630.AP	45,0	4,00	63,0	1,4273	20,80	30,05	有	琴钢线	4S
C.450.400.0762.A	45,0	4,00	76,2	0,7723	29,60	34,65	有	琴钢线	4Q
C.450.400.0800.A	45,0	4,00	80,0	0,7660	29,60	34,65	有	琴钢线	4Q
C.450.400.0800.AP	45,0	4,00	80,0	1,1011	23,60	37,28	有	琴钢线	4S
C.450.400.0889.A	45,0	4,00	88,9	0,6524	33,20	39,18	有	琴钢线	4Q
C.450.400.0900.A	45,0	4,00	90,0	0,6414	33,60	39,68	有	琴钢线	4Q
C.450.400.1000.A	45,0	4,00	100,0	0,6070	34,80	41,19	有	琴钢线	4Q
C.450.400.1000.AP	45,0	4,00	100,0	0,8758	27,20	46,30	有	琴钢线	4S
C.450.400.1016.A	45,0	4,00	101,6	0,5648	36,80	43,70	有	琴钢线	4Q
C.450.400.1143.A	45,0	4,00	114,3	0,4979	40,40	48,23	有	琴钢线	4Q
C.450.400.1250.A	45,0	4,00	125,0	0,4770	41,60	49,74	有	琴钢线	4Q
C.450.400.1250.AP	45,0	4,00	125,0	0,6882	32,00	56,65	有	琴钢线	4S
C.450.400.1450.A	45,0	4,00	145,0	0,4349	44,80	53,76	有	琴钢线	4R
C.450.400.1600.A	45,0	4,00	160,0	0,3690	51,20	61,81	有	琴钢线	4R
C.450.400.1600.AP	45,0	4,00	160,0	0,5279	38,80	70,90	有	琴钢线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.400.2000.A	45,0	4,00	200,0	0,2940	61,60	74,89	有	琴钢线	4R
C.450.400.2000.AP	45,0	4,00	200,0	0,4189	46,00	87,71	有	琴钢线	4T
C.450.400.2050.A	45,0	4,00	205,0	0,2703	66,00	80,43	有	琴钢线	4R
C.450.400.2500.A	45,0	4,00	250,0	0,2200	78,80	96,52	有	琴钢线	4R
C.450.400.3200.A	45,0	4,00	320,0	0,1705	98,80	121,67	有	琴钢线	4S
C.450.400.3600.A	45,0	4,00	360,0	0,1580	109,60	134,23	无	琴钢线	4S
C.450.420.0460.A	45,0	4,20	46,0	1,8670	21,00	23,54	有	琴钢线	4P
C.450.420.0570.A	45,0	4,20	57,0	1,4144	24,36	27,71	有	琴钢线	4P
C.450.420.0700.A	45,0	4,20	70,0	1,1384	27,72	31,88	有	琴钢线	4P
C.450.420.0889.A	45,0	4,20	88,9	0,7779	35,70	41,79	有	琴钢线	4Q
C.450.420.1016.A	45,0	4,20	101,6	0,6764	39,48	46,48	有	琴钢线	4Q
C.450.420.1450.A	45,0	4,20	145,0	0,5186	48,30	57,43	有	琴钢线	4R
C.450.420.1800.A	45,0	4,20	180,0	0,4131	57,96	69,42	有	琴钢线	4R
C.450.450.0287.A	45,0	4,50	28,7	4,1150	18,00	19,50	有	琴钢线	4R
C.450.450.0400.A	45,0	4,50	40,0	2,6890	21,60	23,89	有	琴钢线	4R
C.450.450.0400.AP	45,0	4,50	40,0	3,7672	18,90	22,74	有	琴钢线	4S
C.450.450.0500.A	45,0	4,50	50,0	2,1000	24,75	27,74	有	琴钢线	4R
C.450.450.0500.AP	45,0	4,50	50,0	2,7845	21,60	26,65	有	琴钢线	4T
C.450.450.0550.A	45,0	4,50	55,0	1,9056	26,10	29,39	有	琴钢线	4R
C.450.450.0630.A	45,0	4,50	63,0	1,6130	28,80	32,69	有	琴钢线	4R
C.450.450.0630.AP	45,0	4,50	63,0	2,1348	24,30	32,54	有	琴钢线	4T
C.450.450.0800.A	45,0	4,50	80,0	1,2100	34,65	39,83	有	琴钢线	4R
C.450.450.0800.AP	45,0	4,50	80,0	1,6421	28,35	40,41	有	琴钢线	4T
C.450.450.1000.A	45,0	4,50	100,0	0,9490	40,95	47,53	有	琴钢线	4R
C.450.450.1000.AP	45,0	4,50	100,0	1,3070	32,85	50,26	有	琴钢线	4T
C.450.450.1250.A	45,0	4,50	125,0	0,7560	48,60	56,87	有	琴钢线	4R
C.450.450.1250.AP	45,0	4,50	125,0	1,0166	39,15	61,04	有	琴钢线	4T
C.450.450.1600.A	45,0	4,50	160,0	0,5760	60,30	71,16	有	琴钢线	4S
C.450.450.1600.AP	45,0	4,50	160,0	0,7907	47,25	77,77	有	琴钢线	5A
C.450.450.2000.A	45,0	4,50	200,0	0,4570	73,35	87,11	有	琴钢线	4S
C.450.450.2000.AP	45,0	4,50	200,0	0,6218	56,70	95,44	有	琴钢线	5A
C.450.450.2500.A	45,0	4,50	250,0	0,3363	95,40	114,04	有	琴钢线	4S
C.450.450.3600.A	45,0	4,50	360,0	0,2470	130,50	155,92	无	琴钢线	4T
C.450.450.4000.A	45,0	4,50	400,0	0,2075	147,60	177,80	有	琴钢线	5A
C.450.470.0460.A	45,0	4,70	46,0	2,8131	24,44	27,11	有	琴钢线	4R
C.450.470.0600.A	45,0	4,70	60,0	2,0528	29,14	32,80	有	琴钢线	4R
C.450.470.0790.A	45,0	4,70	79,0	1,4893	35,72	40,76	有	琴钢线	4R
C.450.470.1100.A	45,0	4,70	110,0	1,0404	46,06	53,27	有	琴钢线	4R
C.450.470.1450.A	45,0	4,70	145,0	0,7750	57,81	67,50	有	琴钢线	4R
C.450.480.0470.A	45,0	4,80	47,0	2,9730	25,44	28,20	有	琴钢线	4R
C.450.480.0570.A	45,0	4,80	57,0	2,3784	28,80	32,25	有	琴钢线	4R
C.450.480.0700.A	45,0	4,80	70,0	1,8499	33,60	38,03	有	琴钢线	4R
C.450.480.0820.A	45,0	4,80	82,0	1,5416	37,92	43,24	有	琴钢线	4R
C.450.480.0950.A	45,0	4,80	95,0	1,3213	42,24	48,45	有	琴钢线	4R
C.450.480.1450.A	45,0	4,80	145,0	0,8409	59,52	69,27	有	琴钢线	4R
C.450.480.1800.A	45,0	4,80	180,0	0,6660	72,00	84,31	有	琴钢线	4S
C.450.500.0287.A	45,0	5,00	28,7	6,5100	20,00	21,47	有	琴钢线	4R
C.450.500.0400.A	45,0	5,00	40,0	4,2530	24,00	26,25	有	琴钢线	4S
C.450.500.0400.AP	45,0	5,00	40,0	5,6288	21,50	24,59	有	琴钢线	5A
C.450.500.0500.A	45,0	5,00	50,0	3,1900	28,00	31,04	有	琴钢线	4S
C.450.500.0500.AP	45,0	5,00	50,0	4,2216	24,50	29,46	有	琴钢线	5A
C.450.500.0630.A	45,0	5,00	63,0	2,4700	32,50	36,42	有	琴钢线	4S
C.450.500.0630.AP	45,0	5,00	63,0	3,1662	28,00	35,61	有	琴钢线	5A
C.450.500.0640.A	45,0	5,00	64,0	2,8425	30,00	33,49	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.500.0800.A	45,0	5,00	80,0	1,8670	39,00	44,19	有	琴钢线	4S
C.450.500.0800.AP	45,0	5,00	80,0	2,4123	33,00	44,05	有	琴钢线	5A
C.450.500.0870.A	45,0	5,00	87,0	1,7153	41,50	47,18	有	琴钢线	4S
C.450.500.0955.A	45,0	5,00	95,5	1,8089	40,00	47,56	有	琴钢线	5A
C.450.500.1000.A	45,0	5,00	100,0	1,4450	47,00	53,76	有	琴钢线	4S
C.450.500.1000.AP	45,0	5,00	100,0	1,8763	39,00	53,78	有	琴钢线	5A
C.450.500.1100.A	45,0	5,00	110,0	1,3095	50,50	57,95	有	琴钢线	4S
C.450.500.1100.AP	45,0	5,00	110,0	1,6886	42,00	58,64	有	琴钢线	5A
C.450.500.1250.A	45,0	5,00	125,0	1,1430	56,00	64,53	有	琴钢线	4S
C.450.500.1250.AP	45,0	5,00	125,0	1,4684	46,50	65,94	有	琴钢线	5B
C.450.500.1300.A	45,0	5,00	130,0	1,0913	58,00	66,92	有	琴钢线	4S
C.450.500.1300.AP	45,0	5,00	130,0	1,4270	47,50	69,22	有	琴钢线	5B
C.450.500.1400.A	45,0	5,00	140,0	1,1704	55,00	65,90	有	琴钢线	5B
C.450.500.1600.A	45,0	5,00	160,0	0,8800	69,00	80,07	有	琴钢线	4T
C.450.500.1600.AP	45,0	5,00	160,0	1,1384	56,00	83,82	有	琴钢线	5B
C.450.500.1800.A	45,0	5,00	180,0	0,7772	76,50	89,04	有	琴钢线	4T
C.450.500.2000.A	45,0	5,00	200,0	0,6900	84,50	98,61	有	琴钢线	4T
C.450.500.2000.AP	45,0	5,00	200,0	0,8966	68,00	103,27	有	琴钢线	5B
C.450.500.2050.A	45,0	5,00	205,0	0,7959	75,00	96,03	有	琴钢线	5B
C.450.500.2050.AF	45,0	5,00	205,0	0,5378	105,00	123,13	有	琴钢线	4T
C.450.500.2050.AP	45,0	5,00	205,0	0,8734	69,50	105,71	有	琴钢线	5B
C.450.500.2200.A	45,0	5,00	220,0	0,5718	99,50	116,55	有	琴钢线	4T
C.450.500.2250.A	45,0	5,00	225,0	0,3490	155,00	182,93	有	琴钢线	4T
C.450.500.2250.AP	45,0	5,00	225,0	0,7978	75,00	116,29	有	琴钢线	5C
C.450.500.3000.A	45,0	5,00	300,0	0,5378	105,00	138,74	有	琴钢线	5C
C.450.500.3000.AP	45,0	5,00	300,0	0,5891	97,00	152,77	有	琴钢线	5C
C.450.500.3500.A	45,0	5,00	350,0	0,5270	107,00	185,43	有	琴钢线	5E
C.450.500.3600.A	45,0	5,00	360,0	0,3720	151,00	177,17	无	琴钢线	5A
C.450.530.0480.A	45,0	5,30	48,0	4,2823	29,15	32,08	有	琴钢线	4S
C.450.530.0620.A	45,0	5,30	62,0	3,1334	34,98	38,98	有	琴钢线	4S
C.450.530.0690.A	45,0	5,30	69,0	2,7928	37,63	42,12	有	琴钢线	4S
C.450.530.0870.A	45,0	5,30	87,0	2,1412	45,05	50,91	有	琴钢线	4S
C.450.530.1200.A	45,0	5,30	120,0	1,4938	58,83	67,22	有	琴钢线	4S
C.450.530.1450.A	45,0	5,30	145,0	1,2235	68,90	79,15	有	琴钢线	4S
C.450.530.1600.A	45,0	5,30	160,0	1,0980	75,26	86,68	有	琴钢线	4T
C.450.530.2050.A	45,0	5,30	205,0	0,7739	101,23	117,43	有	琴钢线	4T
C.450.550.0400.A	45,0	5,50	40,0	6,4670	26,40	28,64	有	琴钢线	5A
C.450.550.0500.A	45,0	5,50	50,0	4,8500	30,80	33,82	有	琴钢线	5A
C.450.550.0630.A	45,0	5,50	63,0	3,6380	36,85	40,95	有	琴钢线	5A
C.450.550.0800.A	45,0	5,50	80,0	2,7720	44,00	49,37	有	琴钢线	5A
C.450.550.1000.A	45,0	5,50	100,0	2,1560	52,25	59,08	有	琴钢线	5B
C.450.550.1100.A	45,0	5,50	110,0	1,9147	57,20	64,91	有	琴钢线	5B
C.450.550.1250.A	45,0	5,50	125,0	1,6870	63,25	72,03	有	琴钢线	5B
C.450.550.1600.A	45,0	5,50	160,0	1,2930	78,10	89,51	有	琴钢线	5B
C.450.550.2000.A	45,0	5,50	200,0	1,0210	95,15	109,59	有	琴钢线	5B
C.450.550.3600.A	45,0	5,50	360,0	0,5440	172,15	199,27	无	琴钢线	5D
C.450.560.0530.A	45,0	5,60	53,0	4,8178	33,04	36,36	有	琴钢线	5A
C.450.560.0600.A	45,0	5,60	60,0	4,0952	36,40	40,30	有	琴钢线	5A
C.450.560.0720.A	45,0	5,60	72,0	3,2761	42,00	46,88	有	琴钢线	5A
C.450.560.0840.A	45,0	5,60	84,0	2,7764	47,04	52,80	有	琴钢线	5A
C.450.560.1450.A	45,0	5,60	145,0	1,5167	74,48	85,02	有	琴钢线	5B
C.450.560.1750.A	45,0	5,60	175,0	1,2410	87,92	100,80	有	琴钢线	5B
C.450.560.2050.A	45,0	5,60	205,0	0,9693	108,64	125,13	有	琴钢线	5B
C.450.580.0550.A	45,0	5,80	55,0	5,3164	35,38	38,90	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.580.1450.A	45,0	5,80	145,0	1,7559	77,72	88,37	有	琴钢线	5B
C.450.580.1900.A	45,0	5,80	190,0	1,3109	99,18	113,45	有	琴钢线	5B
C.450.600.0400.A	45,0	6,00	40,0	9,0150	30,00	32,45	有	琴钢线	5D
C.450.600.0400.AP	45,0	6,00	40,0	11,3336	27,00	28,96	有	琴钢线	5G
C.450.600.0500.A	45,0	6,00	50,0	6,5880	35,40	38,73	有	琴钢线	5D
C.450.600.0500.AP	45,0	6,00	50,0	8,3953	31,20	33,85	有	琴钢线	5G
C.450.600.0560.A	45,0	6,00	56,0	6,0156	37,20	40,83	有	琴钢线	5D
C.450.600.0630.A	45,0	6,00	63,0	4,8940	42,00	46,41	有	琴钢线	5D
C.450.600.0630.AP	45,0	6,00	63,0	6,4764	35,40	41,04	有	琴钢线	5G
C.450.600.0710.A	45,0	6,00	71,0	4,4515	45,00	49,90	有	琴钢线	5D
C.450.600.0800.A	45,0	6,00	80,0	3,7240	51,00	56,88	有	琴钢线	5D
C.450.600.0800.AP	45,0	6,00	80,0	4,8228	42,60	50,51	有	琴钢线	5G
C.450.600.1000.A	45,0	6,00	100,0	2,9030	61,20	68,75	有	琴钢线	5D
C.450.600.1000.AP	45,0	6,00	100,0	3,7779	50,40	62,35	有	琴钢线	5G
C.450.600.1250.A	45,0	6,00	125,0	2,2540	74,40	84,10	有	琴钢线	5D
C.450.600.1250.AP	45,0	6,00	125,0	2,9438	60,60	76,68	有	琴钢线	5G
C.450.600.1600.A	45,0	6,00	160,0	1,7300	92,40	105,05	有	琴钢线	5E
C.450.600.1600.AP	45,0	6,00	160,0	2,2443	74,40	96,62	有	琴钢线	5G
C.450.600.2000.A	45,0	6,00	200,0	1,3590	113,40	129,48	有	琴钢线	5E
C.450.600.2000.AP	45,0	6,00	200,0	1,7709	90,60	119,68	有	琴钢线	5G
C.450.600.2050.A	45,0	6,00	205,0	1,2940	118,20	135,06	有	琴钢线	5E
C.450.600.3600.A	45,0	6,00	360,0	0,7230	205,80	235,99	无	琴钢线	5E
C.452.200.1080.A	45,2	2,00	108,0	0,0368	18,00	26,80	无	琴钢线	4J
C.452.230.0320.A	45,2	2,30	32,0	0,3563	8,05	9,48	有	琴钢线	4H
C.452.230.0330.A	45,2	2,30	33,0	0,2414	9,20	11,35	有	琴钢线	4H
C.452.230.0350.A	45,2	2,30	35,0	0,1100	13,34	18,06	有	琴钢线	4H
C.452.280.1320.A	45,2	2,80	132,0	0,0966	30,80	41,37	有	琴钢线	4L
C.452.280.1720.A	45,2	2,80	172,0	0,1264	25,20	34,14	有	琴钢线	4N
C.452.300.0760.A	45,2	3,00	76,0	0,2874	18,90	23,42	有	琴钢线	4J
C.452.340.0570.A	45,2	3,40	57,0	0,5517	20,06	23,84	有	琴钢线	4J
C.452.340.4060.A	45,2	3,40	406,0	0,0678	102,00	132,55	有	琴钢线	4Q
C.452.560.1000.A	45,2	5,60	100,0	2,9474	44,80	60,12	有	琴钢线	5D
C.452.560.1250.A	45,2	5,60	125,0	2,3333	52,64	74,62	有	琴钢线	5F
C.452.560.1600.A	45,2	5,60	160,0	1,8667	62,16	97,03	有	琴钢线	5F
C.452.560.2000.A	45,2	5,60	200,0	1,4737	75,04	120,24	有	琴钢线	5G
C.452.560.2500.A	45,2	5,60	250,0	1,1667	91,28	149,25	有	琴钢线	5G
C.452.560.3200.A	45,2	5,60	320,0	0,9333	110,88	194,06	有	琴钢线	5H
C.452.560.4000.A	45,2	5,60	400,0	0,7467	134,96	242,59	有	琴钢线	5H
C.452.560.5000.A	45,2	5,60	500,0	0,5895	167,44	300,61	有	琴钢线	5I
C.456.200.1020.A	45,6	2,00	102,0	0,0299	20,20	30,93	无	琴钢线	4J
C.456.280.1650.A	45,6	2,80	165,0	0,1100	27,44	36,65	有	琴钢线	4L
C.456.400.1270.A	45,6	4,00	127,0	0,7586	29,20	65,78	有	琴钢线	5A
C.460.250.0870.A	46,0	2,50	87,0	0,1381	15,00	19,85	有	琴钢线	4I
C.460.250.1360.A	46,0	2,50	136,0	0,0879	20,00	27,62	有	琴钢线	4J
C.460.250.2080.A	46,0	2,50	208,0	0,0569	27,50	39,28	有	琴钢线	4L
C.460.250.3300.A	46,0	2,50	330,0	0,0358	40,00	58,70	有	琴钢线	4N
C.460.300.0500.A	46,0	3,00	50,0	0,4513	14,40	17,22	有	琴钢线	4I
C.460.300.0800.A	46,0	3,00	80,0	0,2661	19,20	23,98	有	琴钢线	4J
C.460.300.1000.A	46,0	3,00	100,0	0,1200	33,30	43,83	有	琴钢线	4J
C.460.300.1250.A	46,0	3,00	125,0	0,1674	26,10	33,69	有	琴钢线	4K
C.460.300.1600.A	46,0	3,00	160,0	0,1281	31,80	41,72	有	琴钢线	4L
C.460.300.2000.A	46,0	3,00	200,0	0,1018	38,10	50,59	有	琴钢线	4M
C.460.300.3600.A	46,0	3,00	360,0	0,0561	66,00	88,65	无	琴钢线	4P
C.460.320.0500.A	46,0	3,20	50,0	0,5450	16,00	18,95	有	琴钢线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.460.320.0800.A	46,0	3,20	80,0	0,3323	21,12	25,95	有	琴钢线	4L
C.460.320.1000.A	46,0	3,20	100,0	0,2571	24,96	31,21	有	琴钢线	4L
C.460.320.1250.A	46,0	3,20	125,0	0,2064	29,12	36,90	有	琴钢线	4M
C.460.320.1600.A	46,0	3,20	160,0	0,1584	35,52	45,66	有	琴钢线	4M
C.460.320.2000.A	46,0	3,20	200,0	0,1262	42,56	55,29	有	琴钢线	4N
C.460.320.3600.A	46,0	3,20	360,0	0,0692	74,24	97,46	无	琴钢线	4P
C.460.350.2300.A	46,0	3,50	230,0	0,1220	65,80	84,12	有	琴钢线	4N
C.460.360.0381.A	46,0	3,60	38,1	1,1224	16,20	18,42	有	琴钢线	4M
C.460.360.0500.A	46,0	3,60	50,0	0,8314	18,72	21,71	有	琴钢线	4M
C.460.360.0800.A	46,0	3,60	80,0	0,4880	25,56	30,66	有	琴钢线	4N
C.460.360.1000.A	46,0	3,60	100,0	0,3870	29,88	36,31	有	琴钢线	4N
C.460.360.1250.A	46,0	3,60	125,0	0,3034	35,64	43,85	有	琴钢线	4N
C.460.360.1600.A	46,0	3,60	160,0	0,2338	43,56	54,21	有	琴钢线	4O
C.460.360.2000.A	46,0	3,60	200,0	0,1855	52,56	65,98	有	琴钢线	4P
C.460.360.3600.A	46,0	3,60	360,0	0,1020	91,80	116,20	无	琴钢线	4R
C.460.400.0500.A	46,0	4,00	50,0	1,2138	21,60	24,68	有	琴钢线	4P
C.460.400.0800.A	46,0	4,00	80,0	0,7040	30,00	35,31	有	琴钢线	4Q
C.460.400.1000.A	46,0	4,00	100,0	0,5588	35,20	41,89	有	琴钢线	4Q
C.460.400.1250.A	46,0	4,00	125,0	0,4400	42,00	50,49	有	琴钢线	4Q
C.460.400.1600.A	46,0	4,00	160,0	0,3385	51,60	62,64	有	琴钢线	4R
C.460.400.2000.A	46,0	4,00	200,0	0,2667	62,80	76,81	有	琴钢线	4R
C.460.400.3600.A	46,0	4,00	360,0	0,1461	110,40	135,98	无	琴钢线	4S
C.460.420.1200.A	46,0	4,20	120,0	0,4730	49,14	58,74	有	琴钢线	4Q
C.460.420.1200.AP	46,0	4,20	120,0	0,8186	32,76	55,65	有	琴钢线	4S
C.460.450.0500.A	46,0	4,50	50,0	1,8854	25,20	28,37	有	琴钢线	4R
C.460.450.0800.A	46,0	4,50	80,0	1,0824	35,55	41,08	有	琴钢线	4R
C.460.450.1000.A	46,0	4,50	100,0	0,8471	42,30	49,37	有	琴钢线	4R
C.460.450.1250.A	46,0	4,50	125,0	0,6718	50,40	59,31	有	琴钢线	4R
C.460.450.1600.A	46,0	4,50	160,0	0,5172	62,10	73,67	有	琴钢线	4S
C.460.450.2000.A	46,0	4,50	200,0	0,4087	75,60	90,24	有	琴钢线	4S
C.460.450.3600.A	46,0	4,50	360,0	0,2222	134,10	161,03	无	琴钢线	4T
C.460.500.0500.A	46,0	5,00	50,0	2,7995	29,00	32,31	有	琴钢线	4S
C.460.500.0800.A	46,0	5,00	80,0	1,6208	41,00	46,72	有	琴钢线	4S
C.460.500.1000.A	46,0	5,00	100,0	1,2655	49,00	56,33	有	琴钢线	4S
C.460.500.1250.A	46,0	5,00	125,0	0,9934	59,00	68,34	有	琴钢线	4S
C.460.500.1600.A	46,0	5,00	160,0	0,7635	73,00	85,15	有	琴钢线	4T
C.460.500.2000.A	46,0	5,00	200,0	0,6038	89,00	104,37	有	琴钢线	4T
C.460.500.3600.A	46,0	5,00	360,0	0,3288	158,00	186,22	无	琴钢线	5A
C.460.550.0500.A	46,0	5,50	50,0	4,2525	31,90	35,19	有	琴钢线	5A
C.460.550.0800.A	46,0	5,50	80,0	2,4195	45,65	51,43	有	琴钢线	5A
C.460.550.1000.A	46,0	5,50	100,0	1,8711	55,00	62,48	有	琴钢线	5B
C.460.550.1250.A	46,0	5,50	125,0	1,4618	66,55	76,12	有	琴钢线	5B
C.460.550.1600.A	46,0	5,50	160,0	1,1137	83,05	95,62	有	琴钢线	5B
C.460.550.2000.A	46,0	5,50	200,0	0,8826	101,20	117,06	有	琴钢线	5B
C.460.550.3600.A	46,0	5,50	360,0	0,4773	180,95	210,27	无	琴钢线	5D
C.460.600.0420.A	46,0	6,00	42,0	5,8942	36,00	39,50	有	琴钢线	5D
C.460.600.0420.AP	46,0	6,00	42,0	10,0045	27,60	29,70	有	琴钢线	5G
C.460.600.0500.A	46,0	6,00	50,0	6,2514	34,80	38,10	有	琴钢线	5D
C.460.600.0660.A	46,0	6,00	66,0	3,7509	48,00	53,50	有	琴钢线	5D
C.460.600.0660.AP	46,0	6,00	66,0	5,8359	36,00	42,12	有	琴钢线	5G
C.460.600.0800.A	46,0	6,00	80,0	3,4966	50,40	56,30	有	琴钢线	5D
C.460.600.1000.A	46,0	6,00	100,0	2,6792	61,20	68,90	有	琴钢线	5D
C.460.600.1020.A	46,0	6,00	102,0	2,4270	66,00	74,50	有	琴钢线	5D
C.460.600.1020.AP	46,0	6,00	102,0	3,5016	50,40	62,20	有	琴钢线	5G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.460.600.1050.A	46,0	6,00	105,0	2,8930	57,60	64,70	有	琴钢线	5D
C.460.600.1250.A	46,0	6,00	125,0	2,0838	74,40	84,30	有	琴钢线	5D
C.460.600.1500.A	46,0	6,00	150,0	1,6504	90,00	102,50	有	琴钢线	5E
C.460.600.1500.AP	46,0	6,00	150,0	2,3087	68,40	89,63	有	琴钢线	5G
C.460.600.1600.A	46,0	6,00	160,0	1,6000	92,40	105,30	有	琴钢线	5E
C.460.600.2000.A	46,0	6,00	200,0	1,2579	113,40	129,80	有	琴钢线	5E
C.460.600.2200.A	46,0	6,00	220,0	1,1151	126,00	144,50	有	琴钢线	5E
C.460.600.2200.AP	46,0	6,00	220,0	1,5335	96,00	129,11	有	琴钢线	5G
C.460.600.3600.A	46,0	6,00	360,0	0,6831	202,20	232,40	无	琴钢线	5E
C.461.580.0850.A	46,1	5,80	85,0	3,2184	46,40	51,90	有	琴钢线	5B
C.464.270.0360.A	46,4	2,70	36,0	0,2989	12,69	15,62	有	琴钢线	4I
C.464.300.0890.A	46,4	3,00	89,0	0,1494	27,90	36,34	有	琴钢线	4J
C.468.320.0350.A	46,8	3,20	35,0	0,6092	14,72	17,26	有	琴钢线	4J
C.470.380.0381.A	47,0	3,80	38,1	1,3174	17,10	19,33	有	琴钢线	4M
C.470.400.0381.A	47,0	4,00	38,1	1,6401	18,00	20,19	有	琴钢线	4P
C.470.500.2500.A	47,0	5,00	250,0	0,5270	94,00	110,78	有	琴钢线	4T
C.470.600.1400.A	47,0	6,00	140,0	1,8800	76,20	86,61	有	琴钢线	5D
C.470.600.1400.AP	47,0	6,00	140,0	2,3792	63,60	82,57	有	琴钢线	5G
C.472.230.1460.A	47,2	2,30	146,0	0,0345	26,68	40,74	有	琴钢线	4J
C.472.300.0750.A	47,2	3,00	75,0	0,2874	17,40	21,61	有	琴钢线	4J
C.473.580.0800.A	47,3	5,80	80,0	2,9885	45,82	51,36	有	琴钢线	5A
C.473.580.0800.AP	47,3	5,80	80,0	3,8202	38,86	47,56	有	琴钢线	5D
C.476.200.0320.A	47,6	2,00	32,0	0,1149	10,00	12,64	无	琴钢线	4H
C.476.200.1000.A	47,6	2,00	100,0	0,0573	13,00	18,28	无	琴钢线	4J
C.476.230.0200.A	47,6	2,30	20,0	0,3067	8,05	9,62	有	琴钢线	4G
C.476.230.0540.A	47,6	2,30	54,0	0,0529	19,09	28,19	有	琴钢线	4I
C.476.240.0410.A	47,6	2,40	41,0	0,1379	12,48	16,58	有	琴钢线	4I
C.476.240.1000.A	47,6	2,40	100,0	0,0989	14,88	20,49	有	琴钢线	4J
C.476.300.0790.A	47,6	3,00	79,0	0,2759	17,70	22,10	有	琴钢线	4J
C.476.300.2000.A	47,6	3,00	200,0	0,0979	36,00	48,30	有	琴钢线	4M
C.476.340.0400.A	47,6	3,40	40,0	0,8298	14,96	17,24	有	琴钢线	4J
C.476.340.0600.A	47,6	3,40	60,0	0,5255	18,70	22,31	有	琴钢线	4K
C.476.340.1080.A	47,6	3,40	108,0	0,2989	26,52	32,89	有	琴钢线	4L
C.476.340.1120.A	47,6	3,40	112,0	0,2644	28,90	36,11	有	琴钢线	4L
C.476.340.1180.A	47,6	3,40	118,0	0,1954	36,04	45,78	有	琴钢线	4M
C.476.340.2400.A	47,6	3,40	240,0	0,1213	52,70	68,32	有	琴钢线	4O
C.477.580.3940.A	47,7	5,80	394,0	0,5500	179,80	209,27	有	琴钢线	5D
C.480.200.0970.A	48,0	2,00	97,0	0,0370	16,00	24,04	无	琴钢线	4J
C.480.270.0500.A	48,0	2,70	50,0	0,1839	15,39	19,90	有	琴钢线	4I
C.480.280.1040.A	48,0	2,80	104,0	0,1937	16,80	21,61	有	琴钢线	4M
C.480.280.1610.A	48,0	2,80	161,0	0,1233	22,40	29,96	有	琴钢线	4N
C.480.280.2730.A	48,0	2,80	273,0	0,0714	33,60	46,66	有	琴钢线	4Q
C.480.280.4430.A	48,0	2,80	443,0	0,0437	50,40	71,70	有	琴钢线	4S
C.480.300.0500.A	48,0	3,00	50,0	0,4116	14,10	16,99	有	琴钢线	4I
C.480.300.0800.A	48,0	3,00	80,0	0,2515	18,30	23,02	有	琴钢线	4J
C.480.300.0880.A	48,0	3,00	88,0	0,2587	18,00	22,59	有	琴钢线	4J
C.480.300.1000.A	48,0	3,00	100,0	0,1969	21,30	27,34	有	琴钢线	4J
C.480.300.1030.A	48,0	3,00	103,0	0,1646	24,00	31,22	有	琴钢线	4J
C.480.300.1250.A	48,0	3,00	125,0	0,1561	24,90	32,51	有	琴钢线	4L
C.480.300.1600.A	48,0	3,00	160,0	0,1207	30,00	39,84	有	琴钢线	4L
C.480.300.2000.A	48,0	3,00	200,0	0,0963	35,70	48,04	有	琴钢线	4M
C.480.300.2030.A	48,0	3,00	203,0	0,1065	33,00	44,16	有	琴钢线	4M
C.480.300.2950.A	48,0	3,00	295,0	0,0724	45,00	61,41	有	琴钢线	4O
C.480.300.3600.A	48,0	3,00	360,0	0,0530	61,80	84,24	无	琴钢线	4P

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.480.300.4340.A	48,0	3,00	434,0	0,0489	63,00	87,28	有	琴钢线	4Q
C.480.320.0500.A	48,0	3,20	50,0	0,5165	15,36	18,26	有	琴钢线	4J
C.480.320.0760.A	48,0	3,20	76,0	0,3394	19,20	23,61	有	琴钢线	4L
C.480.320.0800.A	48,0	3,20	80,0	0,3126	20,16	24,95	有	琴钢线	4L
C.480.320.1000.A	48,0	3,20	100,0	0,2425	23,68	29,86	有	琴钢线	4L
C.480.320.1080.A	48,0	3,20	108,0	0,2184	25,28	32,09	有	琴钢线	4L
C.480.320.1150.A	48,0	3,20	115,0	0,2160	25,60	32,53	有	琴钢线	4L
C.480.320.1250.A	48,0	3,20	125,0	0,1948	27,52	35,21	有	琴钢线	4M
C.480.320.1600.A	48,0	3,20	160,0	0,1504	33,28	43,24	有	琴钢线	4M
C.480.320.1760.A	48,0	3,20	176,0	0,1398	35,20	45,92	有	琴钢线	4N
C.480.320.2000.A	48,0	3,20	200,0	0,1188	40,00	52,61	有	琴钢线	4N
C.480.320.2750.A	48,0	3,20	275,0	0,0880	51,20	68,22	有	琴钢线	4O
C.480.320.3600.A	48,0	3,20	360,0	0,0653	69,44	92,39	无	琴钢线	4Q
C.480.350.0950.A	48,0	3,50	95,0	0,2000	39,20	49,63	有	琴钢线	4L
C.480.360.0500.A	48,0	3,60	50,0	0,7820	18,00	20,95	有	琴钢线	4M
C.480.360.0800.A	48,0	3,60	80,0	0,4887	23,40	28,13	有	琴钢线	4N
C.480.360.1000.A	48,0	3,60	100,0	0,3620	28,44	34,82	有	琴钢线	4N
C.480.360.1200.A	48,0	3,60	120,0	0,3258	30,60	37,69	有	琴钢线	4N
C.480.360.1250.A	48,0	3,60	125,0	0,2833	33,84	41,99	有	琴钢线	4N
C.480.360.1600.A	48,0	3,60	160,0	0,2444	37,80	47,25	有	琴钢线	4O
C.480.360.2000.A	48,0	3,60	200,0	0,1955	45,00	56,81	有	琴钢线	4P
C.480.360.2800.A	48,0	3,60	280,0	0,1396	59,40	75,94	有	琴钢线	4Q
C.480.360.3600.A	48,0	3,60	360,0	0,0958	86,04	110,14	无	琴钢线	4R
C.480.380.0320.A	48,0	3,80	32,0	1,1494	17,48	19,90	有	琴钢线	4M
C.480.380.0320.AP	48,0	3,80	32,0	2,2775	13,68	15,15	有	琴钢线	4O
C.480.400.0500.A	48,0	4,00	50,0	1,1339	20,80	23,84	有	琴钢线	4P
C.480.400.0800.A	48,0	4,00	80,0	0,6656	28,40	33,58	有	琴钢线	4Q
C.480.400.1000.A	48,0	4,00	100,0	0,4000	40,80	49,47	有	琴钢线	4Q
C.480.400.1000.AP	48,0	4,00	100,0	0,7995	25,20	44,71	有	琴钢线	4S
C.480.400.1250.A	48,0	4,00	125,0	0,4082	40,00	48,45	有	琴钢线	4Q
C.480.400.1600.A	48,0	4,00	160,0	0,3156	48,80	59,72	有	琴钢线	4R
C.480.400.2000.A	48,0	4,00	200,0	0,2489	59,20	73,05	有	琴钢线	4R
C.480.400.3600.A	48,0	4,00	360,0	0,1367	103,60	128,82	无	琴钢线	4S
C.480.450.0500.A	48,0	4,50	50,0	1,7500	24,30	27,43	有	琴钢线	4R
C.480.450.0800.A	48,0	4,50	80,0	1,0150	33,75	39,15	有	琴钢线	4R
C.480.450.1000.A	48,0	4,50	100,0	0,7930	40,05	46,97	有	琴钢线	4R
C.480.450.1250.A	48,0	4,50	125,0	0,6189	48,15	57,01	有	琴钢线	4R
C.480.450.1300.A	48,0	4,50	130,0	0,5632	51,75	61,48	有	琴钢线	4R
C.480.450.1300.AP	48,0	4,50	130,0	0,8911	36,90	61,40	有	琴钢线	4T
C.480.450.1600.A	48,0	4,50	160,0	0,4788	58,95	70,41	有	琴钢线	4S
C.480.450.2000.A	48,0	4,50	200,0	0,3787	71,55	86,03	有	琴钢线	4S
C.480.450.3600.A	48,0	4,50	360,0	0,2063	126,45	153,04	无	琴钢线	4T
C.480.500.0500.A	48,0	5,00	50,0	3,1111	25,50	28,24	有	琴钢线	4S
C.480.500.0630.A	48,0	5,00	63,0	2,5000	28,50	31,88	有	琴钢线	5A
C.480.500.0800.A	48,0	5,00	80,0	1,9444	33,00	38,04	有	琴钢线	5A
C.480.500.1000.A	48,0	5,00	100,0	1,5556	38,00	47,55	有	琴钢线	5A
C.480.500.1250.A	48,0	5,00	125,0	1,2500	44,50	59,72	有	琴钢线	5B
C.480.500.1600.A	48,0	5,00	160,0	1,0000	52,50	78,41	有	琴钢线	5B
C.480.500.2000.A	48,0	5,00	200,0	0,7778	64,00	95,10	有	琴钢线	5C
C.480.500.2500.A	48,0	5,00	250,0	0,6250	76,50	119,45	有	琴钢线	5C
C.480.500.3200.A	48,0	5,00	320,0	0,5000	92,50	156,81	有	琴钢线	5D
C.480.500.3600.A	48,0	5,00	360,0	0,3045	149,00	176,74	无	琴钢线	5A
C.480.550.0500.A	48,0	5,50	50,0	3,9173	30,80	34,03	有	琴钢线	5A
C.480.550.0800.A	48,0	5,50	80,0	2,2079	44,00	49,73	有	琴钢线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.480.550.1000.A	48,0	5,50	100,0	1,7104	52,80	60,20	有	琴钢线	5B
C.480.550.1150.A	48,0	5,50	115,0	1,7000	52,80	60,20	有	琴钢线	5B
C.480.550.1250.A	48,0	5,50	125,0	1,3345	63,80	73,29	有	琴钢线	5B
C.480.550.1600.A	48,0	5,50	160,0	1,0205	79,20	91,61	有	琴钢线	5B
C.480.550.2000.A	48,0	5,50	200,0	0,8096	96,25	111,89	有	琴钢线	5C
C.480.550.2700.A	48,0	5,50	270,0	0,7000	108,90	126,94	有	琴钢线	5E
C.480.550.2850.A	48,0	5,50	285,0	0,6270	120,45	140,68	有	琴钢线	5C
C.480.550.2900.A	48,0	5,50	290,0	0,5960	125,95	147,22	有	琴钢线	5C
C.480.550.2900.AP	48,0	5,50	290,0	0,7730	100,10	153,11	有	琴钢线	5E
C.480.550.3600.A	48,0	5,50	360,0	0,4384	171,60	200,48	无	琴钢线	5D
C.480.600.0500.A	48,0	6,00	50,0	5,5690	34,20	37,53	有	琴钢线	5D
C.480.600.0800.A	48,0	6,00	80,0	3,1823	48,60	54,43	有	琴钢线	5D
C.480.600.1000.A	48,0	6,00	100,0	2,4412	58,80	66,40	有	琴钢线	5D
C.480.600.1250.A	48,0	6,00	125,0	1,9000	71,40	81,19	有	琴钢线	5D
C.480.600.1600.A	48,0	6,00	160,0	1,4607	88,20	100,90	有	琴钢线	5E
C.480.600.2000.A	48,0	6,00	200,0	1,1497	108,00	124,14	有	琴钢线	5E
C.480.600.3600.A	48,0	6,00	360,0	0,6209	193,20	223,08	无	琴钢线	5E
C.483.380.0635.A	48,3	3,80	63,5	0,6836	22,80	26,87	有	琴钢线	4M
C.483.380.0635.AP	48,3	3,80	63,5	1,0674	18,24	27,77	有	琴钢线	4P
C.483.380.0762.A	48,3	3,80	76,2	0,5735	25,46	30,34	有	琴钢线	4N
C.483.380.3000.A	48,3	3,80	300,0	0,1370	76,38	96,83	有	琴钢线	4Q
C.483.400.0635.A	48,3	4,00	63,5	0,7583	26,00	30,54	有	琴钢线	4P
C.483.400.0635.AP	48,3	4,00	63,5	1,2729	19,60	28,98	有	琴钢线	4S
C.483.400.0762.A	48,3	4,00	76,2	0,6345	28,80	34,14	有	琴钢线	4Q
C.483.400.0762.AP	48,3	4,00	76,2	1,0535	21,20	34,49	有	琴钢线	4S
C.483.400.1200.A	48,3	4,00	120,0	0,4225	38,40	46,47	有	琴钢线	4Q
C.483.400.1630.A	48,3	4,00	163,0	0,2810	52,80	64,95	有	琴钢线	4R
C.483.400.1630.AP	48,3	4,00	163,0	0,4700	35,60	69,51	有	琴钢线	4T
C.483.400.2000.A	48,3	4,00	200,0	0,2479	58,40	72,14	有	琴钢线	4R
C.484.230.0350.A	48,4	2,30	35,0	0,1839	11,73	14,32	无	琴钢线	4I
C.484.230.0450.A	48,4	2,30	45,0	0,1264	13,34	17,06	无	琴钢线	4I
C.484.230.1000.A	48,4	2,30	100,0	0,0856	15,87	21,36	无	琴钢线	4J
C.484.290.0450.A	48,4	2,90	45,0	0,2400	16,53	20,88	有	琴钢线	4I
C.484.290.2000.A	48,4	2,90	200,0	0,0859	33,06	45,17	有	琴钢线	4M
C.484.320.0450.A	48,4	3,20	45,0	0,4483	16,32	19,64	有	琴钢线	4J
C.484.320.2000.A	48,4	3,20	200,0	0,1180	39,36	51,88	有	琴钢线	4N
C.484.380.0670.A	48,4	3,80	67,0	0,5600	25,84	30,85	有	琴钢线	4M
C.484.380.0670.AP	48,4	3,80	67,0	1,0160	18,62	29,54	有	琴钢线	4P
C.484.380.3000.A	48,4	3,80	300,0	0,1368	76,00	96,39	有	琴钢线	4Q
C.484.400.0700.A	48,4	4,00	70,0	0,7241	26,40	31,07	有	琴钢线	4Q
C.484.400.0700.AP	48,4	4,00	70,0	1,1671	20,40	32,43	有	琴钢线	4S
C.484.400.0800.A	48,4	4,00	80,0	0,8161	24,80	29,02	有	琴钢线	4S
C.484.400.2000.A	48,4	4,00	200,0	0,2462	58,40	72,19	有	琴钢线	4R
C.487.400.0430.A	48,7	4,00	43,0	0,9540	22,40	25,96	有	琴钢线	4P
C.487.400.0430.AP	48,7	4,00	43,0	1,9825	16,00	21,01	有	琴钢线	4R
C.488.230.0570.A	48,8	2,30	57,0	0,0943	14,95	19,87	无	琴钢线	4I
C.488.340.1080.A	48,8	3,40	108,0	0,1839	35,36	45,23	有	琴钢线	4L
C.488.400.0420.A	48,8	4,00	42,0	1,8391	16,40	18,34	有	琴钢线	4R
C.490.400.0400.A	49,0	4,00	40,0	0,9360	22,40	25,99	有	琴钢线	4P
C.490.400.0400.AP	49,0	4,00	40,0	2,0819	15,60	19,18	有	琴钢线	4R
C.490.400.0680.A	49,0	4,00	68,0	0,8177	24,00	28,06	有	琴钢线	4P
C.490.400.0680.AP	49,0	4,00	68,0	1,1659	20,00	30,83	有	琴钢线	4S
C.490.400.0800.A	49,0	4,00	80,0	0,6360	28,00	33,22	有	琴钢线	4Q
C.490.400.1030.A	49,0	4,00	103,0	0,5204	32,00	38,38	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.490.400.1030.AP	49,0	4,00	103,0	0,7474	25,20	45,02	有	琴钢线	4S
C.490.400.1200.A	49,0	4,00	120,0	0,4148	37,60	45,60	有	琴钢线	4Q
C.490.400.1560.A	49,0	4,00	156,0	0,3367	44,00	53,85	有	琴钢线	4R
C.490.400.1560.AP	49,0	4,00	156,0	0,4858	33,60	66,79	有	琴钢线	4T
C.490.400.2000.A	49,0	4,00	200,0	0,2425	57,20	70,88	有	琴钢线	4R
C.490.400.2430.A	49,0	4,00	243,0	0,2120	64,00	79,65	有	琴钢线	4S
C.490.400.2430.AP	49,0	4,00	243,0	0,3068	47,20	101,76	有	琴钢线	5A
C.492.290.1780.A	49,2	2,90	178,0	0,0621	41,18	57,55	有	琴钢线	4M
C.492.400.0350.A	49,2	4,00	35,0	1,6613	16,80	18,78	有	琴钢线	4P
C.492.400.0500.A	49,2	4,00	50,0	1,1000	20,40	23,43	有	琴钢线	4P
C.492.400.0500.AP	49,2	4,00	50,0	1,6919	16,80	24,49	有	琴钢线	4R
C.492.400.0640.A	49,2	4,00	64,0	0,8600	23,20	27,05	有	琴钢线	4P
C.492.400.0640.AP	49,2	4,00	64,0	1,2505	19,20	29,48	有	琴钢线	4S
C.492.400.0760.A	49,2	4,00	76,0	0,7800	24,40	28,60	有	琴钢线	4Q
C.492.400.0760.AP	49,2	4,00	76,0	1,0272	20,80	33,98	有	琴钢线	4S
C.492.400.0890.A	49,2	4,00	89,0	0,6500	27,20	32,21	有	琴钢线	4Q
C.492.400.0890.AP	49,2	4,00	89,0	0,8716	22,80	39,47	有	琴钢线	4S
C.492.400.1150.A	49,2	4,00	115,0	0,5000	32,40	38,93	有	琴钢线	4Q
C.492.400.1150.AP	49,2	4,00	115,0	0,6689	26,80	50,47	有	琴钢线	4S
C.492.400.1270.A	49,2	4,00	127,0	0,4400	35,60	43,06	有	琴钢线	4R
C.492.400.1270.AP	49,2	4,00	127,0	0,5992	28,80	54,96	有	琴钢线	4S
C.492.400.1400.A	49,2	4,00	140,0	0,4000	38,40	46,68	有	琴钢线	4R
C.492.400.1400.AP	49,2	4,00	140,0	0,5427	30,80	60,46	有	琴钢线	4S
C.492.400.1520.A	49,2	4,00	152,0	0,3300	44,40	54,43	有	琴钢线	4R
C.492.400.1520.AP	49,2	4,00	152,0	0,4959	32,80	64,95	有	琴钢线	4T
C.492.400.2050.A	49,2	4,00	205,0	0,2353	58,00	71,99	有	琴钢线	4R
C.492.450.1330.A	49,2	4,50	133,0	0,5800	47,70	56,74	有	琴钢线	4R
C.492.450.1330.AP	49,2	4,50	133,0	0,8357	36,45	61,55	有	琴钢线	5A
C.492.480.0760.A	49,2	4,80	76,0	1,4357	32,64	37,35	有	琴钢线	4R
C.492.480.0760.AP	49,2	4,80	76,0	1,9067	27,36	38,62	有	琴钢线	4T
C.492.500.0500.A	49,2	5,00	50,0	2,2000	29,50	33,19	有	琴钢线	4S
C.492.500.0500.AP	49,2	5,00	50,0	3,5759	23,00	27,71	有	琴钢线	5A
C.492.500.0640.A	49,2	5,00	64,0	1,8000	33,00	37,45	有	琴钢线	4S
C.492.500.0640.AP	49,2	5,00	64,0	2,6819	26,00	34,28	有	琴钢线	5A
C.492.580.0450.A	49,2	5,80	45,0	5,2233	30,16	33,04	有	琴钢线	5A
C.492.580.0640.A	49,2	5,80	64,0	3,4000	38,28	42,66	有	琴钢线	5A
C.492.580.0640.AP	49,2	5,80	64,0	4,6331	31,90	38,22	有	琴钢线	5D
C.492.580.0760.A	49,2	5,80	76,0	2,7000	44,66	50,21	有	琴钢线	5A
C.492.580.0760.AP	49,2	5,80	76,0	3,7796	35,96	44,40	有	琴钢线	5D
C.492.580.0890.A	49,2	5,80	89,0	2,3000	49,88	56,39	有	琴钢线	5B
C.492.580.0890.AP	49,2	5,80	89,0	3,1917	40,02	51,58	有	琴钢线	5D
C.492.580.1020.A	49,2	5,80	102,0	2,0000	55,68	63,26	有	琴钢线	5B
C.492.580.1020.AP	49,2	5,80	102,0	2,7099	44,66	57,92	有	琴钢线	5D
C.492.580.1150.A	49,2	5,80	115,0	1,7000	62,64	71,50	有	琴钢线	5B
C.492.580.1150.AP	49,2	5,80	115,0	2,3938	48,72	65,10	有	琴钢线	5D
C.492.580.1270.A	49,2	5,80	127,0	1,5000	69,02	79,05	有	琴钢线	5B
C.492.580.1270.AP	49,2	5,80	127,0	2,1437	52,78	71,28	有	琴钢线	5D
C.492.580.1400.A	49,2	5,80	140,0	1,4000	73,08	83,86	有	琴钢线	5B
C.492.580.1400.AP	49,2	5,80	140,0	1,9409	56,84	78,46	有	琴钢线	5D
C.492.580.1520.A	49,2	5,80	152,0	1,3000	77,14	88,67	有	琴钢线	5B
C.492.580.1520.AP	49,2	5,80	152,0	1,7732	60,90	84,64	有	琴钢线	5D
C.492.580.2050.A	49,2	5,80	205,0	0,9278	102,66	118,88	有	琴钢线	5C
C.493.380.0250.A	49,3	3,80	25,0	2,0501	13,68	15,00	有	琴钢线	4M
C.493.380.0400.A	49,3	3,80	40,0	1,1869	16,72	18,99	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.493.380.0508.A	49,3	3,80	50,8	0,8000	20,14	23,49	有	琴钢线	4M
C.493.380.0635.A	49,3	3,80	63,5	0,6478	22,80	26,99	有	琴钢线	4M
C.493.380.0762.A	49,3	3,80	76,2	0,5435	25,08	29,99	有	琴钢线	4N
C.493.380.0889.A	49,3	3,80	88,9	0,4681	27,74	33,49	有	琴钢线	4N
C.493.380.1016.A	49,3	3,80	101,6	0,4110	30,40	36,98	有	琴钢线	4N
C.493.380.1143.A	49,3	3,80	114,3	0,3664	33,06	40,48	有	琴钢线	4N
C.493.380.1270.A	49,3	3,80	127,0	0,3305	35,34	43,48	有	琴钢线	4O
C.493.380.1397.A	49,3	3,80	139,7	0,2984	38,38	47,48	有	琴钢线	4O
C.493.380.2950.A	49,3	3,80	295,0	0,1350	72,96	92,95	有	琴钢线	4R
C.493.400.0350.A	49,3	4,00	35,0	1,6503	16,80	18,79	有	琴钢线	4P
C.493.400.0508.A	49,3	4,00	50,8	0,8925	22,40	26,03	有	琴钢线	4P
C.493.400.0508.AP	49,3	4,00	50,8	1,5873	17,20	23,66	有	琴钢线	4R
C.493.400.0635.A	49,3	4,00	63,5	0,7184	25,60	30,16	有	琴钢线	4P
C.493.400.0635.AP	49,3	4,00	63,5	1,2422	19,20	28,82	有	琴钢线	4S
C.493.400.0762.A	49,3	4,00	76,2	0,6000	28,80	34,30	有	琴钢线	4Q
C.493.400.0762.AP	49,3	4,00	76,2	1,0204	20,80	33,98	有	琴钢线	4S
C.493.400.0889.A	49,3	4,00	88,9	0,5167	31,60	37,92	有	琴钢线	4Q
C.493.400.0889.AP	49,3	4,00	88,9	0,8658	22,80	39,14	有	琴钢线	4S
C.493.400.1016.A	49,3	4,00	101,6	0,4531	34,80	42,05	有	琴钢线	4Q
C.493.400.1016.AP	49,3	4,00	101,6	0,7519	24,80	44,30	有	琴钢线	4S
C.493.400.1143.A	49,3	4,00	114,3	0,4035	38,00	46,19	有	琴钢线	4Q
C.493.400.1143.AP	49,3	4,00	114,3	0,6645	26,80	49,46	有	琴钢线	4S
C.493.400.1270.A	49,3	4,00	127,0	0,3636	40,80	49,81	有	琴钢线	4R
C.493.400.1270.AP	49,3	4,00	127,0	0,5952	28,80	54,62	有	琴钢线	4S
C.493.400.1397.A	49,3	4,00	139,7	0,3285	44,00	53,94	有	琴钢线	4R
C.493.400.1397.AP	49,3	4,00	139,7	0,5391	30,80	59,79	有	琴钢线	4S
C.493.400.1650.A	49,3	4,00	165,0	0,2922	48,40	59,63	有	琴钢线	4R
C.493.400.2050.A	49,3	4,00	205,0	0,2338	58,00	72,03	有	琴钢线	4R
C.493.420.0508.A	49,3	4,20	50,8	1,1770	22,68	26,00	有	琴钢线	4P
C.493.420.0508.AP	49,3	4,20	50,8	1,9552	18,06	25,59	有	琴钢线	4R
C.493.420.0889.A	49,3	4,20	88,9	0,6721	31,92	37,77	有	琴钢线	4Q
C.493.420.0889.AP	49,3	4,20	88,9	1,0351	24,36	41,29	有	琴钢线	4S
C.493.420.1016.A	49,3	4,20	101,6	0,5881	35,28	42,04	有	琴钢线	4Q
C.493.420.1016.AP	49,3	4,20	101,6	0,8798	26,88	45,58	有	琴钢线	4S
C.493.420.1143.A	49,3	4,20	114,3	0,5227	38,22	45,79	有	琴钢线	4Q
C.493.420.1143.AP	49,3	4,20	114,3	0,7821	28,98	51,28	有	琴钢线	4S
C.493.420.1270.A	49,3	4,20	127,0	0,4704	41,16	49,53	有	琴钢线	4R
C.493.420.1270.AP	49,3	4,20	127,0	0,7039	31,08	56,98	有	琴钢线	4S
C.493.420.1397.A	49,3	4,20	139,7	0,4244	44,52	53,81	有	琴钢线	4R
C.493.420.1397.AP	49,3	4,20	139,7	0,6284	33,60	61,28	有	琴钢线	4S
C.493.420.2050.A	49,3	4,20	205,0	0,2765	63,00	77,33	有	琴钢线	4R
C.493.450.0450.A	49,3	4,50	45,0	1,8584	22,50	25,30	有	琴钢线	4R
C.493.450.0635.A	49,3	4,50	63,5	1,1832	28,80	33,16	有	琴钢线	4R
C.493.450.0635.AP	49,3	4,50	63,5	1,8926	22,50	32,01	有	琴钢线	4T
C.493.450.0762.A	49,3	4,50	76,2	0,9733	32,85	38,22	有	琴钢线	4R
C.493.450.0762.AP	49,3	4,50	76,2	1,5263	24,75	37,16	有	琴钢线	4T
C.493.450.0889.A	49,3	4,50	88,9	0,8351	36,45	42,72	有	琴钢线	4R
C.493.450.0889.AP	49,3	4,50	88,9	1,2788	27,45	42,30	有	琴钢线	4T
C.493.450.1016.A	49,3	4,50	101,6	0,7312	40,05	47,21	有	琴钢线	4R
C.493.450.1016.AP	49,3	4,50	101,6	1,1004	30,15	47,45	有	琴钢线	4T
C.493.450.1143.A	49,3	4,50	114,3	0,6503	43,20	51,15	有	琴钢线	4R
C.493.450.1143.AP	49,3	4,50	114,3	0,9857	32,40	53,85	有	琴钢线	4T
C.493.450.1270.A	49,3	4,50	127,0	0,5814	47,25	56,20	有	琴钢线	4R
C.493.450.1270.AP	49,3	4,50	127,0	0,8762	35,10	58,99	有	琴钢线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.493.450.1397.A	49,3	4,50	139,7	0,5291	50,85	60,70	有	琴钢线	4S
C.493.450.1397.AP	49,3	4,50	139,7	0,7886	37,80	64,14	有	琴钢线	5A
C.493.450.1524.A	49,3	4,50	152,4	0,4854	54,45	65,19	有	琴钢线	4S
C.493.450.1524.AP	49,3	4,50	152,4	0,7279	40,05	70,54	有	琴钢线	5A
C.493.450.2050.A	49,3	4,50	205,0	0,3520	70,65	85,42	有	琴钢线	4S
C.493.450.3250.A	49,3	4,50	325,0	0,2192	106,65	130,37	有	琴钢线	4T
C.493.480.0450.A	49,3	4,80	45,0	2,4548	24,00	26,75	有	琴钢线	4R
C.493.480.0635.A	49,3	4,80	63,5	1,4460	32,16	36,78	有	琴钢线	4R
C.493.480.0635.AP	49,3	4,80	63,5	2,3148	24,96	32,77	有	琴钢线	4T
C.493.480.0762.A	49,3	4,80	76,2	1,2055	36,48	42,08	有	琴钢线	4R
C.493.480.0762.AP	49,3	4,80	76,2	1,8939	27,36	38,64	有	琴钢线	4T
C.493.480.0889.A	49,3	4,80	88,9	1,0336	40,32	46,80	有	琴钢线	4R
C.493.480.0889.AP	49,3	4,80	88,9	1,6025	30,24	44,51	有	琴钢线	4T
C.493.480.1016.A	49,3	4,80	101,6	0,9000	44,64	52,11	有	琴钢线	4R
C.493.480.1016.AP	49,3	4,80	101,6	1,3889	33,12	50,38	有	琴钢线	4T
C.493.480.1143.A	49,3	4,80	114,3	0,8000	48,96	57,42	有	琴钢线	4R
C.493.480.1143.AP	49,3	4,80	114,3	1,2255	36,00	56,25	有	琴钢线	4T
C.493.480.1270.A	49,3	4,80	127,0	0,7150	53,28	62,73	有	琴钢线	4R
C.493.480.1270.AP	49,3	4,80	127,0	1,0965	38,88	62,12	有	琴钢线	4T
C.493.480.1397.A	49,3	4,80	139,7	0,6508	57,12	67,45	有	琴钢线	4S
C.493.480.1397.AP	49,3	4,80	139,7	0,9920	41,76	67,99	有	琴钢线	5A
C.493.480.1524.A	49,3	4,80	152,4	0,5941	61,44	72,76	有	琴钢线	4S
C.493.480.1524.AP	49,3	4,80	152,4	0,8928	45,12	72,73	有	琴钢线	5A
C.493.480.2050.A	49,3	4,80	205,0	0,4447	78,24	93,40	有	琴钢线	4S
C.493.480.3250.A	49,3	4,80	325,0	0,2764	118,56	142,95	有	琴钢线	4T
C.493.530.0450.A	49,3	5,30	45,0	3,6294	27,03	29,83	有	琴钢线	4S
C.493.530.0635.A	49,3	5,30	63,5	2,2308	35,51	40,04	有	琴钢线	4S
C.493.530.0635.AP	49,3	5,30	63,5	3,3139	28,09	35,35	有	琴钢线	5A
C.493.530.0762.A	49,3	5,30	76,2	1,8529	40,28	45,78	有	琴钢线	4S
C.493.530.0762.AP	49,3	5,30	76,2	2,6695	31,80	41,26	有	琴钢线	5A
C.493.530.0889.A	49,3	5,30	88,9	1,5719	45,05	51,52	有	琴钢线	4S
C.493.530.0889.AP	49,3	5,30	88,9	2,2881	34,98	48,13	有	琴钢线	5A
C.493.530.1016.A	49,3	5,30	101,6	1,3649	49,82	57,26	有	琴钢线	4S
C.493.530.1016.AP	49,3	5,30	101,6	1,9613	38,69	54,04	有	琴钢线	5A
C.493.530.1143.A	49,3	5,30	114,3	1,2135	54,59	63,00	有	琴钢线	4S
C.493.530.1143.AP	49,3	5,30	114,3	1,7161	42,40	59,95	有	琴钢线	5B
C.493.530.1270.A	49,3	5,30	127,0	1,0863	59,36	68,74	有	琴钢线	4S
C.493.530.1270.AP	49,3	5,30	127,0	1,5500	45,58	66,82	有	琴钢线	5B
C.493.530.1397.A	49,3	5,30	139,7	0,9832	64,13	74,48	有	琴钢线	4S
C.493.530.1397.AP	49,3	5,30	139,7	1,3928	49,29	72,73	有	琴钢线	5B
C.493.530.1524.A	49,3	5,30	152,4	0,9000	68,90	80,22	有	琴钢线	4T
C.493.530.1524.AP	49,3	5,30	152,4	1,2645	53,00	78,63	有	琴钢线	5B
C.493.530.1650.A	49,3	5,30	165,0	0,8135	74,73	87,23	有	琴钢线	4T
C.493.530.2050.A	49,3	5,30	205,0	0,6463	90,63	106,37	有	琴钢线	4T
C.494.400.0400.A	49,4	4,00	40,0	1,3935	18,00	20,35	有	琴钢线	4P
C.494.400.0450.A	49,4	4,00	45,0	1,2117	19,20	21,90	有	琴钢线	4P
C.494.400.0600.A	49,4	4,00	60,0	0,8709	22,80	26,55	有	琴钢线	4P
C.494.400.0800.A	49,4	4,00	80,0	0,6334	27,60	32,76	有	琴钢线	4Q
C.494.400.0850.A	49,4	4,00	85,0	0,5930	28,80	34,31	有	琴钢线	4Q
C.494.400.1000.A	49,4	4,00	100,0	0,4977	32,40	38,97	有	琴钢线	4Q
C.494.400.1050.A	49,4	4,00	105,0	0,4724	33,60	40,52	有	琴钢线	4Q
C.494.400.1200.A	49,4	4,00	120,0	0,4099	37,20	45,18	有	琴钢线	4Q
C.494.400.1250.A	49,4	4,00	125,0	0,5079	32,00	40,34	有	琴钢线	4S
C.494.400.1400.A	49,4	4,00	140,0	0,3484	42,00	51,38	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.494.400.1600.A	49,4	4,00	160,0	0,4000	38,00	52,51	有	琴钢线	4T
C.494.400.2000.A	49,4	4,00	200,0	0,3200	44,80	65,64	有	琴钢线	4T
C.494.400.2500.A	49,4	4,00	250,0	0,2560	53,60	82,05	有	琴钢线	5A
C.494.400.3200.A	49,4	4,00	320,0	0,2000	65,60	105,02	有	琴钢线	5B
C.494.400.4000.A	49,4	4,00	400,0	0,1600	79,60	131,27	有	琴钢线	5B
C.494.400.5000.A	49,4	4,00	500,0	0,1280	97,20	164,09	有	琴钢线	5D
C.496.340.0400.A	49,6	3,40	40,0	0,7670	14,62	16,93	有	琴钢线	4J
C.496.340.1050.A	49,6	3,40	105,0	0,2529	27,20	34,25	有	琴钢线	4L
C.496.380.0480.A	49,6	3,80	48,0	1,0230	17,86	20,52	有	琴钢线	4M
C.496.380.0480.AP	49,6	3,80	48,0	1,4074	15,58	21,59	有	琴钢线	4O
C.496.380.3000.A	49,6	3,80	300,0	0,1316	73,34	93,63	有	琴钢线	4R
C.496.450.1330.A	49,6	4,50	133,0	0,5632	47,70	56,84	有	琴钢线	4R
C.496.450.1330.AP	49,6	4,50	133,0	0,8282	36,00	61,46	有	琴钢线	5A
C.496.450.2000.A	49,6	4,50	200,0	0,3586	68,40	82,73	有	琴钢线	4S
C.496.470.2000.A	49,6	4,70	200,0	0,4192	73,32	87,91	有	琴钢线	4S
C.496.530.0800.A	49,6	5,30	80,0	1,7781	40,81	46,45	有	琴钢线	4S
C.496.530.1620.A	49,6	5,30	162,0	0,7241	81,09	94,98	有	琴钢线	4T
C.496.530.1620.AP	49,6	5,30	162,0	1,1770	55,12	83,21	有	琴钢线	5B
C.500.250.0500.A	50,0	2,50	50,0	0,1000	15,50	21,43	有	琴钢线	4I
C.500.250.1400.A	50,0	2,50	140,0	0,0632	21,00	30,46	有	琴钢线	4K
C.500.270.0500.A	50,0	2,70	50,0	0,1000	20,52	28,24	有	琴钢线	4I
C.500.280.0508.A	50,0	2,80	50,8	0,3134	12,32	15,12	有	琴钢线	4J
C.500.280.0635.A	50,0	2,80	63,5	0,2481	13,72	17,26	有	琴钢线	4J
C.500.280.0762.A	50,0	2,80	76,2	0,1985	15,40	19,82	有	琴钢线	4J
C.500.280.0889.A	50,0	2,80	88,9	0,1701	16,80	21,96	有	琴钢线	4J
C.500.280.1016.A	50,0	2,80	101,6	0,1489	18,20	24,09	有	琴钢线	4J
C.500.280.2500.A	50,0	2,80	250,0	0,0590	35,28	50,16	有	琴钢线	4N
C.500.280.3200.A	50,0	2,80	320,0	0,0458	43,40	62,56	有	琴钢线	4O
C.500.300.0381.A	50,0	3,00	38,1	0,5299	12,00	14,11	有	琴钢线	4I
C.500.300.0444.A	50,0	3,00	44,4	0,4416	12,90	15,43	有	琴钢线	4I
C.500.300.0500.A	50,0	3,00	50,0	0,3974	13,50	16,31	有	琴钢线	4I
C.500.300.0508.A	50,0	3,00	50,8	0,3974	13,50	16,31	有	琴钢线	4J
C.500.300.0559.A	50,0	3,00	55,9	0,3456	14,40	17,63	有	琴钢线	4J
C.500.300.0572.A	50,0	3,00	57,2	0,3456	14,40	17,63	有	琴钢线	4J
C.500.300.0635.A	50,0	3,00	63,5	0,3057	15,30	18,95	有	琴钢线	4J
C.500.300.0698.A	50,0	3,00	69,8	0,2741	16,20	20,27	有	琴钢线	4J
C.500.300.0762.A	50,0	3,00	76,2	0,2484	17,10	21,59	有	琴钢线	4J
C.500.300.0800.A	50,0	3,00	80,0	0,2408	17,40	22,03	有	琴钢线	4J
C.500.300.0889.A	50,0	3,00	88,9	0,2148	18,60	23,80	有	琴钢线	4J
C.500.300.1000.A	50,0	3,00	100,0	0,1892	20,10	26,00	有	琴钢线	4J
C.500.300.1016.A	50,0	3,00	101,6	0,1848	20,40	26,44	有	琴钢线	4J
C.500.300.1143.A	50,0	3,00	114,3	0,1622	22,20	29,08	有	琴钢线	4K
C.500.300.1240.A	50,0	3,00	124,0	0,1500	23,40	30,84	有	琴钢线	4L
C.500.300.1250.A	50,0	3,00	125,0	0,1500	23,40	30,84	有	琴钢线	4L
C.500.300.1600.A	50,0	3,00	160,0	0,1152	28,20	37,89	有	琴钢线	4L
C.500.300.1650.A	50,0	3,00	165,0	0,1119	28,80	38,77	有	琴钢线	4M
C.500.300.2000.A	50,0	3,00	200,0	0,0914	33,60	45,82	有	琴钢线	4M
C.500.300.3600.A	50,0	3,00	360,0	0,0503	57,90	80,09	无	琴钢线	4P
C.500.320.0500.A	50,0	3,20	50,0	0,4963	14,72	17,55	有	琴钢线	4J
C.500.320.0508.A	50,0	3,20	50,8	0,4737	15,04	18,00	有	琴钢线	4J
C.500.320.0610.A	50,0	3,20	61,0	0,4008	16,32	19,82	有	琴钢线	4K
C.500.320.0635.A	50,0	3,20	63,5	0,3722	16,96	20,73	有	琴钢线	4K
C.500.320.0698.A	50,0	3,20	69,8	0,3362	17,92	22,09	有	琴钢线	4L
C.500.320.0740.A	50,0	3,20	74,0	0,3158	18,56	23,00	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.500.320.0762.A	50,0	3,20	76,2	0,3065	18,88	23,46	有	琴钢线	4L
C.500.320.0800.A	50,0	3,20	80,0	0,2895	19,52	24,37	有	琴钢线	4L
C.500.320.0889.A	50,0	3,20	88,9	0,2605	20,80	26,19	有	琴钢线	4L
C.500.320.1000.A	50,0	3,20	100,0	0,2316	22,40	28,46	有	琴钢线	4L
C.500.320.1016.A	50,0	3,20	101,6	0,2266	22,72	28,91	有	琴钢线	4L
C.500.320.1130.A	50,0	3,20	113,0	0,2043	24,32	31,19	有	琴钢线	4M
C.500.320.1143.A	50,0	3,20	114,3	0,2004	24,64	31,64	有	琴钢线	4M
C.500.320.1250.A	50,0	3,20	125,0	0,1828	26,24	33,92	有	琴钢线	4M
C.500.320.1600.A	50,0	3,20	160,0	0,1408	31,68	41,65	有	琴钢线	4M
C.500.320.2000.A	50,0	3,20	200,0	0,1121	37,76	50,28	有	琴钢线	4N
C.500.320.2500.A	50,0	3,20	250,0	0,0898	45,12	60,74	有	琴钢线	4O
C.500.320.3200.A	50,0	3,20	320,0	0,0695	56,00	76,20	有	琴钢线	4P
C.500.320.3600.A	50,0	3,20	360,0	0,0617	65,28	88,04	无	琴钢线	4Q
C.500.340.1080.A	50,0	3,40	108,0	0,2414	27,54	34,81	有	琴钢线	4L
C.500.350.0900.A	50,0	3,50	90,0	0,1240	51,80	67,50	有	琴钢线	4L
C.500.360.0500.A	50,0	3,60	50,0	0,7447	17,28	20,17	有	琴钢线	4M
C.500.360.0508.A	50,0	3,60	50,8	0,7137	17,64	20,66	有	琴钢线	4M
C.500.360.0635.A	50,0	3,60	63,5	0,5525	20,16	24,06	有	琴钢线	4M
C.500.360.0762.A	50,0	3,60	76,2	0,4508	22,68	27,46	有	琴钢线	4N
C.500.360.0800.A	50,0	3,60	80,0	0,4282	23,40	28,43	有	琴钢线	4N
C.500.360.0889.A	50,0	3,60	88,9	0,3893	24,84	30,37	有	琴钢线	4N
C.500.360.1000.A	50,0	3,60	100,0	0,3426	27,00	33,29	有	琴钢线	4N
C.500.360.1016.A	50,0	3,60	101,6	0,3359	27,36	33,77	有	琴钢线	4N
C.500.360.1250.A	50,0	3,60	125,0	0,2676	32,04	40,09	有	琴钢线	4O
C.500.360.1600.A	50,0	3,60	160,0	0,2089	38,52	48,83	有	琴钢线	4O
C.500.360.2000.A	50,0	3,60	200,0	0,1647	46,44	59,51	有	琴钢线	4P
C.500.360.2500.A	50,0	3,60	250,0	0,1308	56,16	72,63	有	琴钢线	4Q
C.500.360.3200.A	50,0	3,60	320,0	0,1020	69,48	90,60	有	琴钢线	4R
C.500.360.3600.A	50,0	3,60	360,0	0,0900	81,00	104,88	无	琴钢线	4R
C.500.380.0224.A	50,0	3,80	22,4	2,3935	12,92	14,02	有	琴钢线	4M
C.500.380.0254.A	50,0	3,80	25,4	1,9583	13,68	15,02	有	琴钢线	4M
C.500.380.0318.A	50,0	3,80	31,8	1,5387	14,82	16,53	有	琴钢线	4M
C.500.380.0381.A	50,0	3,80	38,1	1,1968	16,34	18,54	有	琴钢线	4M
C.500.380.0790.A	50,0	3,80	79,0	0,5254	25,08	30,09	有	琴钢线	4N
C.500.380.2900.A	50,0	3,80	290,0	0,1346	70,30	89,86	有	琴钢线	4Q
C.500.400.0254.A	50,0	4,00	25,4	2,4358	14,40	15,71	有	琴钢线	4P
C.500.400.0381.A	50,0	4,00	38,1	1,4885	17,20	19,35	有	琴钢线	4P
C.500.400.0500.A	50,0	4,00	50,0	1,0718	20,00	22,98	有	琴钢线	4P
C.500.400.0610.A	50,0	4,00	61,0	0,8373	22,80	26,62	有	琴钢线	4P
C.500.400.0720.A	50,0	4,00	72,0	0,7051	25,20	29,74	有	琴钢线	4Q
C.500.400.0790.A	50,0	4,00	79,0	0,6231	27,20	32,33	有	琴钢线	4Q
C.500.400.0800.A	50,0	4,00	80,0	0,6231	27,20	32,33	有	琴钢线	4Q
C.500.400.0880.A	50,0	4,00	88,0	0,5582	29,20	34,93	有	琴钢线	4Q
C.500.400.1000.A	50,0	4,00	100,0	0,4872	32,00	38,56	有	琴钢线	4Q
C.500.400.1250.A	50,0	4,00	125,0	0,3828	38,00	46,35	有	琴钢线	4R
C.500.400.1330.A	50,0	4,00	133,0	0,3573	40,00	48,95	有	琴钢线	4R
C.500.400.1600.A	50,0	4,00	160,0	0,2977	46,00	56,74	有	琴钢线	4R
C.500.400.2000.A	50,0	4,00	200,0	0,2350	55,60	69,21	有	琴钢线	4R
C.500.400.3600.A	50,0	4,00	360,0	0,1282	97,60	122,54	无	琴钢线	4T
C.500.420.0635.A	50,0	4,20	63,5	0,9428	25,20	29,29	有	琴钢线	4P
C.500.420.0762.A	50,0	4,20	76,2	0,7856	28,14	33,05	有	琴钢线	4Q
C.500.450.0318.A	50,0	4,50	31,8	2,9566	18,00	19,71	有	琴钢线	4R
C.500.450.0500.A	50,0	4,50	50,0	1,6426	23,40	26,48	有	琴钢线	4R
C.500.450.0508.A	50,0	4,50	50,8	1,5839	23,85	27,04	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.500.450.0744.A	50,0	4,50	74,4	1,2671	27,00	30,99	有	琴钢线	4T
C.500.450.0800.A	50,0	4,50	80,0	0,9436	32,40	37,76	有	琴钢线	4R
C.500.450.0900.A	50,0	4,50	90,0	0,8368	35,10	41,14	有	琴钢线	4R
C.500.450.1000.A	50,0	4,50	100,0	0,7391	38,25	45,09	有	琴钢线	4R
C.500.450.1080.A	50,0	4,50	108,0	0,6823	40,50	47,91	有	琴钢线	4R
C.500.450.1120.A	50,0	4,50	112,0	0,8063	36,00	42,27	有	琴钢线	4T
C.500.450.1250.A	50,0	4,50	125,0	0,5835	45,45	54,11	有	琴钢线	4R
C.500.450.1600.A	50,0	4,50	160,0	0,5218	49,50	59,19	有	琴钢线	4S
C.500.450.1650.A	50,0	4,50	165,0	0,4306	57,60	69,34	有	琴钢线	4S
C.500.450.1870.A	50,0	4,50	187,0	0,4668	54,00	64,83	有	琴钢线	5A
C.500.450.2000.A	50,0	4,50	200,0	0,3548	67,50	81,75	有	琴钢线	4S
C.500.450.2500.A	50,0	4,50	250,0	0,2807	82,35	100,36	有	琴钢线	4T
C.500.450.2990.A	50,0	4,50	299,0	0,2861	81,00	98,67	有	琴钢线	5C
C.500.450.3200.A	50,0	4,50	320,0	0,2174	103,05	126,31	有	琴钢线	4T
C.500.450.3600.A	50,0	4,50	360,0	0,1928	119,25	145,47	无	琴钢线	5A
C.500.470.4000.A	50,0	4,70	400,0	0,2018	136,30	166,11	有	琴钢线	5A
C.500.480.0508.A	50,0	4,80	50,8	2,0194	25,92	29,16	有	琴钢线	4R
C.500.500.0500.A	50,0	5,00	50,0	2,4094	27,00	30,21	有	琴钢线	4S
C.500.500.0800.A	50,0	5,00	80,0	1,4000	37,50	43,04	有	琴钢线	4S
C.500.500.0880.A	50,0	5,00	88,0	1,2477	40,50	46,70	有	琴钢线	4S
C.500.500.0950.A	50,0	5,00	95,0	1,0000	47,50	55,25	有	琴钢线	4S
C.500.500.1000.A	50,0	5,00	100,0	1,0918	44,50	51,59	有	琴钢线	4S
C.500.500.1250.A	50,0	5,00	125,0	0,8521	53,50	62,58	有	琴钢线	4S
C.500.500.1460.A	50,0	5,00	146,0	0,7203	61,00	71,74	有	琴钢线	4T
C.500.500.1600.A	50,0	5,00	160,0	0,6592	65,50	77,24	有	琴钢线	4T
C.500.500.2000.A	50,0	5,00	200,0	0,5176	80,00	94,95	有	琴钢线	4T
C.500.500.2300.A	50,0	5,00	230,0	0,4479	90,50	107,78	有	琴钢线	4T
C.500.500.2500.A	50,0	5,00	250,0	0,4110	97,50	116,33	有	琴钢线	4T
C.500.500.3000.A	50,0	5,00	300,0	0,3408	115,00	137,70	有	琴钢线	5A
C.500.500.3600.A	50,0	5,00	360,0	0,2817	141,50	168,97	无	琴钢线	5A
C.500.500.4000.A	50,0	5,00	400,0	0,2532	150,50	181,07	有	琴钢线	5B
C.500.500.5000.A	50,0	5,00	500,0	0,2014	186,00	224,43	有	琴钢线	5C
C.500.530.0508.A	50,0	5,30	50,8	3,0000	29,15	32,44	有	琴钢线	4S
C.500.530.0900.A	50,0	5,30	90,0	1,5254	44,52	50,98	有	琴钢线	4S
C.500.550.0500.A	50,0	5,50	50,0	3,5263	30,25	33,52	有	琴钢线	5A
C.500.550.0800.A	50,0	5,50	80,0	2,0344	42,35	48,02	有	琴钢线	5B
C.500.550.1000.A	50,0	5,50	100,0	1,5789	50,60	57,90	有	琴钢线	5B
C.500.550.1130.A	50,0	5,50	113,0	1,3739	56,10	64,49	有	琴钢线	5B
C.500.550.1240.A	50,0	5,50	124,0	1,9780	42,90	72,52	有	琴钢线	5F
C.500.550.1250.A	50,0	5,50	125,0	1,2301	61,05	70,42	有	琴钢线	5B
C.500.550.1600.A	50,0	5,50	160,0	0,9445	75,35	87,56	有	琴钢线	5B
C.500.550.2000.A	50,0	5,50	200,0	0,7450	91,85	107,33	有	琴钢线	5C
C.500.550.2050.A	50,0	5,50	205,0	0,7246	94,05	109,97	有	琴钢线	5C
C.500.550.3600.A	50,0	5,50	360,0	0,4038	163,35	191,91	无	琴钢线	5D
C.500.560.2500.A	50,0	5,60	250,0	0,6324	115,36	135,05	有	琴钢线	5C
C.500.560.3200.A	50,0	5,60	320,0	0,4892	145,04	170,50	有	琴钢线	5D
C.500.560.4000.A	50,0	5,60	400,0	0,3893	178,64	210,63	有	琴钢线	5D
C.500.560.5000.A	50,0	5,60	500,0	0,3094	221,20	261,46	有	琴钢线	5D
C.500.580.1780.A	50,0	5,80	178,0	1,0430	88,74	102,63	有	琴钢线	5B
C.500.580.2540.A	50,0	5,80	254,0	0,7140	122,96	143,25	有	琴钢线	5C
C.500.600.0500.A	50,0	6,00	50,0	5,1665	33,00	36,25	有	琴钢线	5D
C.500.600.0800.A	50,0	6,00	80,0	2,8703	47,40	53,25	有	琴钢线	5D
C.500.600.1000.A	50,0	6,00	100,0	2,2463	56,40	63,88	有	琴钢线	5D
C.500.600.1250.A	50,0	6,00	125,0	1,7415	68,40	78,05	有	琴钢线	5D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.500.600.1600.A	50,0	6,00	160,0	1,3362	84,60	97,17	有	琴钢线	5E
C.500.600.2000.A	50,0	6,00	200,0	1,0544	103,20	119,13	有	琴钢线	5E
C.500.600.3600.A	50,0	6,00	360,0	0,5698	184,20	213,68	无	琴钢线	5F
C.504.270.0380.A	50,4	2,70	38,0	0,3103	11,07	13,52	有	琴钢线	4I
C.505.450.0800.A	50,5	4,50	80,0	0,9360	31,95	37,26	有	琴钢线	4R
C.505.450.2050.A	50,5	4,50	205,0	0,3379	68,40	83,07	有	琴钢线	4S
C.508.160.0640.A	50,8	1,60	64,0	0,0138	12,16	22,12	无	琴钢线	4I
C.508.210.0200.A	50,8	2,10	20,0	0,1906	9,24	10,95	无	琴钢线	4G
C.508.210.0610.A	50,8	2,10	61,0	0,0810	11,76	15,76	无	琴钢线	4I
C.508.220.0200.A	50,8	2,20	20,0	0,2310	9,68	11,33	无	琴钢线	4G
C.508.220.0920.A	50,8	2,20	92,0	0,0379	19,80	29,87	无	琴钢线	4J
C.508.290.0400.A	50,8	2,90	40,0	0,4371	11,60	13,82	有	琴钢线	4I
C.508.290.2800.A	50,8	2,90	280,0	0,0621	37,99	53,64	有	琴钢线	4O
C.508.400.0400.A	50,8	4,00	40,0	1,3391	17,60	19,92	有	琴钢线	4P
C.508.400.1180.A	50,8	4,00	118,0	0,3448	39,60	48,64	有	琴钢线	4Q
C.508.470.0920.A	50,8	4,70	92,0	1,4943	27,73	48,33	有	琴钢线	5B
C.508.470.2000.A	50,8	4,70	200,0	0,4027	70,97	85,44	有	琴钢线	4S
C.508.500.0480.A	50,8	5,00	48,0	2,8736	24,00	26,60	有	琴钢线	4S
C.508.500.1150.A	50,8	5,00	115,0	0,9080	49,00	57,24	有	琴钢线	4S
C.508.500.2000.A	50,8	5,00	200,0	0,5059	78,00	92,79	有	琴钢线	4T
C.508.580.0450.A	50,8	5,80	45,0	4,5977	30,74	33,83	有	琴钢线	5A
C.508.580.1200.A	50,8	5,80	120,0	1,5429	62,06	71,11	有	琴钢线	5B
C.508.580.2030.A	50,8	5,80	203,0	0,8900	96,86	112,53	有	琴钢线	5C
C.510.400.0250.A	51,0	4,00	25,0	1,6440	16,00	17,84	有	琴钢线	4P
C.510.400.2050.A	51,0	4,00	205,0	0,2223	55,20	69,08	有	琴钢线	4R
C.512.580.0600.A	51,2	5,80	60,0	3,5632	34,80	38,70	有	琴钢线	5A
C.512.580.0620.A	51,2	5,80	62,0	3,7931	33,06	36,62	有	琴钢线	5A
C.512.580.2050.A	51,2	5,80	205,0	0,8556	98,02	114,05	有	琴钢线	5C
C.516.200.1180.A	51,6	2,00	118,0	0,0264	17,20	27,63	无	琴钢线	4J
C.520.200.1150.A	52,0	2,00	115,0	0,0280	16,40	26,15	无	琴钢线	4J
C.520.300.0500.A	52,0	3,00	50,0	0,3692	13,20	16,05	有	琴钢线	4J
C.520.300.0800.A	52,0	3,00	80,0	0,2263	16,80	21,45	有	琴钢线	4J
C.520.300.1000.A	52,0	3,00	100,0	0,1798	19,20	25,05	有	琴钢线	4J
C.520.300.1250.A	52,0	3,00	125,0	0,1403	22,50	30,00	有	琴钢线	4L
C.520.300.1600.A	52,0	3,00	160,0	0,1096	26,70	36,30	有	琴钢线	4M
C.520.300.2000.A	52,0	3,00	200,0	0,0877	31,50	43,50	有	琴钢线	4M
C.520.300.3600.A	52,0	3,00	360,0	0,0480	54,30	76,21	无	琴钢线	4P
C.520.320.0500.A	52,0	3,20	50,0	0,4596	14,40	17,27	有	琴钢线	4J
C.520.320.0800.A	52,0	3,20	80,0	0,2785	18,56	23,30	有	琴钢线	4L
C.520.320.1000.A	52,0	3,20	100,0	0,2189	21,44	27,47	有	琴钢线	4L
C.520.320.1250.A	52,0	3,20	125,0	0,1734	24,96	32,57	有	琴钢线	4M
C.520.320.1600.A	52,0	3,20	160,0	0,1352	29,76	39,53	有	琴钢线	4M
C.520.320.2000.A	52,0	3,20	200,0	0,1069	35,52	47,87	有	琴钢线	4N
C.520.320.3600.A	52,0	3,20	360,0	0,0585	61,44	83,99	无	琴钢线	4Q
C.520.360.0500.A	52,0	3,60	50,0	0,6860	16,92	19,86	有	琴钢线	4M
C.520.360.0800.A	52,0	3,60	80,0	0,4079	22,32	27,26	有	琴钢线	4N
C.520.360.1000.A	52,0	3,60	100,0	0,3211	25,92	32,20	有	琴钢线	4N
C.520.360.1250.A	52,0	3,60	125,0	0,2558	30,24	38,12	有	琴钢线	4O
C.520.360.1600.A	52,0	3,60	160,0	0,1960	36,72	47,01	有	琴钢线	4O
C.520.360.2000.A	52,0	3,60	200,0	0,1556	43,92	56,88	有	琴钢线	4P
C.520.360.3600.A	52,0	3,60	360,0	0,0853	76,32	99,97	无	琴钢线	4R
C.520.400.0500.A	52,0	4,00	50,0	0,9826	19,60	22,63	有	琴钢线	4P
C.520.400.0800.A	52,0	4,00	80,0	0,5896	26,00	31,06	有	琴钢线	4Q
C.520.400.1000.A	52,0	4,00	100,0	0,4624	30,40	36,85	有	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.520.400.1250.A	52,0	4,00	125,0	0,3628	36,00	44,22	有	琴钢线	4R
C.520.400.1600.A	52,0	4,00	160,0	0,2807	43,60	54,22	有	琴钢线	4R
C.520.400.2000.A	52,0	4,00	200,0	0,2204	52,80	66,32	有	琴钢线	4R
C.520.400.3600.A	52,0	4,00	360,0	0,1209	92,00	116,65	无	琴钢线	4T
C.520.450.0500.A	52,0	4,50	50,0	1,5000	22,95	26,08	有	琴钢线	4R
C.520.450.0800.A	52,0	4,50	80,0	0,8859	31,05	36,34	有	琴钢线	4R
C.520.450.1000.A	52,0	4,50	100,0	0,6961	36,45	43,18	有	琴钢线	4R
C.520.450.1250.A	52,0	4,50	125,0	0,5414	43,65	52,31	有	琴钢线	4R
C.520.450.1600.A	52,0	4,50	160,0	0,4191	53,10	64,28	有	琴钢线	4S
C.520.450.2000.A	52,0	4,50	200,0	0,3332	63,90	77,96	有	琴钢线	4S
C.520.450.3600.A	52,0	4,50	360,0	0,1813	112,50	138,34	无	琴钢线	5A
C.520.500.0500.A	52,0	5,00	50,0	2,2714	26,00	29,14	有	琴钢线	4S
C.520.500.0800.A	52,0	5,00	80,0	1,3048	36,00	41,46	有	琴钢线	4S
C.520.500.1000.A	52,0	5,00	100,0	1,0221	42,50	49,48	有	琴钢线	4S
C.520.500.1250.A	52,0	5,00	125,0	0,7965	51,00	59,95	有	琴钢线	4S
C.520.500.1600.A	52,0	5,00	160,0	0,6133	62,50	74,13	有	琴钢线	4T
C.520.500.2000.A	52,0	5,00	200,0	0,4829	76,00	90,77	有	琴钢线	4T
C.520.500.3600.A	52,0	5,00	360,0	0,2632	134,00	161,09	无	琴钢线	5B
C.520.550.0500.A	52,0	5,50	50,0	3,3113	29,15	32,34	有	琴钢线	5A
C.520.550.0800.A	52,0	5,50	80,0	1,8922	40,70	46,28	有	琴钢线	5B
C.520.550.1000.A	52,0	5,50	100,0	1,5170	47,30	54,25	有	琴钢线	5B
C.520.550.1250.A	52,0	5,50	125,0	1,1447	58,30	67,53	有	琴钢线	5B
C.520.550.1600.A	52,0	5,50	160,0	0,8747	72,05	84,13	有	琴钢线	5B
C.520.550.2000.A	52,0	5,50	200,0	0,6919	87,45	102,72	有	琴钢线	5C
C.520.550.3600.A	52,0	5,50	360,0	0,3754	155,10	183,25	无	琴钢线	5D
C.520.600.0500.A	52,0	6,00	50,0	4,6774	32,40	35,67	有	琴钢线	5D
C.520.600.0800.A	52,0	6,00	80,0	2,6597	45,60	51,36	有	琴钢线	5D
C.520.600.1000.A	52,0	6,00	100,0	2,0552	54,60	62,05	有	琴钢线	5D
C.520.600.1250.A	52,0	6,00	125,0	1,6148	65,40	74,88	有	琴钢线	5D
C.520.600.1600.A	52,0	6,00	160,0	1,2331	81,00	93,42	有	琴钢线	5E
C.520.600.2000.A	52,0	6,00	200,0	0,9689	99,00	114,81	有	琴钢线	5E
C.520.600.3600.A	52,0	6,00	360,0	0,5258	175,80	204,93	无	琴钢线	5F
C.523.400.0450.A	52,3	4,00	45,0	1,1022	18,40	21,08	有	琴钢线	4P
C.523.400.0810.A	52,3	4,00	81,0	0,6092	25,20	30,04	有	琴钢线	4Q
C.523.400.1270.A	52,3	4,00	127,0	0,4253	31,60	38,48	有	琴钢线	4R
C.524.250.0200.A	52,4	2,50	20,0	0,3559	8,50	10,07	有	琴钢线	4H
C.524.250.0800.A	52,4	2,50	80,0	0,1115	13,50	18,56	有	琴钢线	4J
C.524.320.0830.A	52,4	3,20	83,0	0,1264	30,72	41,05	有	琴钢线	4L
C.524.320.2000.A	52,4	3,20	200,0	0,1055	35,20	47,56	有	琴钢线	4N
C.524.340.0400.A	52,4	3,40	40,0	0,7232	13,94	16,18	有	琴钢线	4J
C.524.340.1020.A	52,4	3,40	102,0	0,2874	22,10	27,70	有	琴钢线	4L
C.524.390.2000.A	52,4	3,90	200,0	0,2006	49,92	63,26	有	琴钢线	4P
C.524.400.0400.A	52,4	4,00	40,0	1,2779	17,20	19,50	有	琴钢线	4P
C.524.400.2480.A	52,4	4,00	248,0	0,1494	71,60	91,29	有	琴钢线	4S
C.524.450.0400.A	52,4	4,50	40,0	2,0006	19,80	22,11	有	琴钢线	4R
C.524.450.0890.A	52,4	4,50	89,0	0,7356	34,65	40,97	有	琴钢线	4R
C.524.450.1800.A	52,4	4,50	180,0	0,4100	53,10	64,40	有	琴钢线	4S
C.525.550.0600.A	52,5	5,50	60,0	1,9590	39,05	44,35	有	琴钢线	5A
C.525.600.0350.A	52,5	6,00	35,0	5,1560	30,00	32,85	有	琴钢线	5D
C.528.260.1130.A	52,8	2,60	113,0	0,0862	17,68	25,05	有	琴钢线	4J
C.530.280.0381.A	53,0	2,80	38,1	0,4125	10,36	12,32	有	琴钢线	4I
C.530.600.0550.A	53,0	6,00	55,0	5,5480	28,80	32,99	有	琴钢线	5G
C.530.600.0650.A	53,0	6,00	65,0	3,1210	39,60	44,32	有	琴钢线	5D
C.530.600.2050.A	53,0	6,00	205,0	0,9083	99,00	115,13	有	琴钢线	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.532.400.0650.A	53,2	4,00	65,0	0,3793	33,20	40,78	有	琴钢线	4Q
C.535.400.0520.A	53,5	4,00	52,0	0,5632	25,20	30,21	有	琴钢线	4P
C.535.450.1400.A	53,5	4,50	140,0	0,3448	57,60	70,48	有	琴钢线	4S
C.536.230.0200.A	53,6	2,30	20,0	0,2346	10,12	11,87	无	琴钢线	4G
C.536.230.1230.A	53,6	2,30	123,0	0,0529	17,25	25,04	无	琴钢线	4J
C.536.240.0200.A	53,6	2,40	20,0	0,2798	10,56	12,25	无	琴钢线	4G
C.536.240.1180.A	53,6	2,40	118,0	0,0759	16,32	22,52	无	琴钢线	4J
C.536.270.0200.A	53,6	2,70	20,0	0,5132	8,91	10,28	有	琴钢线	4H
C.536.270.1530.A	53,6	2,70	153,0	0,0759	21,33	30,56	有	琴钢线	4L
C.536.580.0800.A	53,6	5,80	80,0	2,1991	42,34	47,96	有	琴钢线	5B
C.536.580.2150.A	53,6	5,80	215,0	0,9900	76,56	103,69	有	琴钢线	5E
C.537.560.0450.A	53,7	5,60	45,0	3,7512	27,44	30,27	有	琴钢线	5A
C.537.560.0500.A	53,7	5,60	50,0	4,0000	26,88	29,59	有	琴钢线	5A
C.537.560.0630.A	53,7	5,60	63,0	3,2143	29,68	32,98	有	琴钢线	5D
C.537.560.0800.A	53,7	5,60	80,0	2,5000	34,16	40,01	有	琴钢线	5D
C.537.560.0850.A	53,7	5,60	85,0	1,7653	42,56	48,58	有	琴钢线	5B
C.537.560.1000.A	53,7	5,60	100,0	2,0000	39,20	50,02	有	琴钢线	5D
C.537.560.1200.A	53,7	5,60	120,0	1,2004	56,00	64,85	有	琴钢线	5B
C.537.560.1250.A	53,7	5,60	125,0	1,6071	45,36	62,80	有	琴钢线	5D
C.537.560.1600.A	53,7	5,60	160,0	1,2857	53,20	82,25	有	琴钢线	5E
C.537.560.2000.A	53,7	5,60	200,0	1,0000	64,40	100,03	有	琴钢线	5E
C.537.560.2050.A	53,7	5,60	205,0	0,6769	88,48	104,17	有	琴钢线	5C
C.537.560.2500.A	53,7	5,60	250,0	0,8036	76,72	125,60	有	琴钢线	5E
C.537.560.3200.A	53,7	5,60	320,0	0,6429	92,40	164,51	有	琴钢线	5H
C.537.560.4000.A	53,7	5,60	400,0	0,5000	114,80	200,07	有	琴钢线	5I
C.540.270.1360.A	54,0	2,70	136,0	0,0425	32,13	48,41	有	琴钢线	4K
C.540.270.1530.A	54,0	2,70	153,0	0,0655	23,22	33,79	有	琴钢线	4L
C.540.290.1360.A	54,0	2,90	136,0	0,0960	23,49	32,68	有	琴钢线	4L
C.540.290.1400.A	54,0	2,90	140,0	0,1011	22,62	31,32	有	琴钢线	4L
C.540.300.0500.A	54,0	3,00	50,0	0,3659	12,60	15,32	有	琴钢线	4J
C.540.300.0800.A	54,0	3,00	80,0	0,2145	16,20	20,84	有	琴钢线	4J
C.540.300.1000.A	54,0	3,00	100,0	0,1681	18,60	24,52	有	琴钢线	4K
C.540.300.1250.A	54,0	3,00	125,0	0,1352	21,30	28,66	有	琴钢线	4L
C.540.300.1600.A	54,0	3,00	160,0	0,1037	25,50	35,10	有	琴钢线	4M
C.540.300.2000.A	54,0	3,00	200,0	0,0829	30,00	42,00	有	琴钢线	4M
C.540.300.3600.A	54,0	3,00	360,0	0,0457	51,30	73,07	无	琴钢线	4Q
C.540.320.0174.A	54,0	3,20	17,4	1,4943	9,60	10,36	有	琴钢线	4J
C.540.320.0224.A	54,0	3,20	22,4	0,9054	10,88	12,26	有	琴钢线	4J
C.540.320.0500.A	54,0	3,20	50,0	0,4527	13,76	16,51	有	琴钢线	4J
C.540.320.0800.A	54,0	3,20	80,0	0,2629	17,92	22,66	有	琴钢线	4L
C.540.320.1000.A	54,0	3,20	100,0	0,2089	20,48	26,45	有	琴钢线	4L
C.540.320.1250.A	54,0	3,20	125,0	0,1663	23,68	31,18	有	琴钢线	4M
C.540.320.1600.A	54,0	3,20	160,0	0,1273	28,48	38,27	有	琴钢线	4N
C.540.320.2000.A	54,0	3,20	200,0	0,1019	33,60	45,84	有	琴钢线	4N
C.540.320.3600.A	54,0	3,20	360,0	0,0558	57,92	80,25	无	琴钢线	4Q
C.540.330.0191.A	54,0	3,30	19,1	1,3243	10,56	11,61	有	琴钢线	4J
C.540.340.1440.A	54,0	3,40	144,0	0,1264	36,72	48,92	有	琴钢线	4M
C.540.340.1780.A	54,0	3,40	178,0	0,1379	34,34	45,51	有	琴钢线	4N
C.540.360.0381.A	54,0	3,60	38,1	0,8910	14,40	16,53	有	琴钢线	4M
C.540.360.0500.A	54,0	3,60	50,0	0,6683	16,20	19,04	有	琴钢线	4M
C.540.360.0800.A	54,0	3,60	80,0	0,3931	21,24	26,06	有	琴钢线	4N
C.540.360.1000.A	54,0	3,60	100,0	0,3038	24,84	31,08	有	琴钢线	4N
C.540.360.1250.A	54,0	3,60	125,0	0,2430	28,80	36,60	有	琴钢线	4O
C.540.360.1600.A	54,0	3,60	160,0	0,1856	34,92	45,13	有	琴钢线	4O

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.540.360.2000.A	54,0	3,60	200,0	0,1485	41,40	54,17	有	琴钢线	4P
C.540.360.3600.A	54,0	3,60	360,0	0,0810	72,00	95,40	无	琴钢线	4R
C.540.400.0500.A	54,0	4,00	50,0	0,9484	18,80	21,74	有	琴钢线	4P
C.540.400.0800.A	54,0	4,00	80,0	0,5491	25,20	30,28	有	琴钢线	4Q
C.540.400.0900.A	54,0	4,00	90,0	0,5961	24,00	28,68	有	琴钢线	4Q
C.540.400.0920.A	54,0	4,00	92,0	0,3218	36,00	44,69	有	琴钢线	4Q
C.540.400.0990.A	54,0	4,00	99,0	0,5961	24,00	32,82	有	琴钢线	4S
C.540.400.1000.A	54,0	4,00	100,0	0,4347	29,20	35,62	有	琴钢线	4Q
C.540.400.1250.A	54,0	4,00	125,0	0,3420	34,40	42,56	有	琴钢线	4R
C.540.400.1500.A	54,0	4,00	150,0	0,3793	32,00	46,00	有	琴钢线	4T
C.540.400.1600.A	54,0	4,00	160,0	0,2641	41,60	52,17	有	琴钢线	4R
C.540.400.1720.A	54,0	4,00	172,0	0,2644	41,60	52,17	有	琴钢线	4R
C.540.400.2000.A	54,0	4,00	200,0	0,2086	50,00	63,38	有	琴钢线	4R
C.540.400.2300.A	54,0	4,00	230,0	0,2455	44,00	69,32	有	琴钢线	5A
C.540.400.3350.A	54,0	4,00	335,0	0,1669	60,00	98,64	有	琴钢线	5B
C.540.400.3600.A	54,0	4,00	360,0	0,1146	86,80	111,14	无	琴钢线	4T
C.540.400.4900.A	54,0	4,00	490,0	0,1128	84,00	140,28	有	琴钢线	5D
C.540.450.0500.A	54,0	4,50	50,0	1,4351	22,05	25,09	有	琴钢线	4R
C.540.450.0800.A	54,0	4,50	80,0	0,8401	29,70	34,89	有	琴钢线	4R
C.540.450.1000.A	54,0	4,50	100,0	0,6499	35,10	41,81	有	琴钢线	4R
C.540.450.1250.A	54,0	4,50	125,0	0,5141	41,40	49,89	有	琴钢线	4S
C.540.450.1600.A	54,0	4,50	160,0	0,3959	50,40	61,42	有	琴钢线	4S
C.540.450.2000.A	54,0	4,50	200,0	0,3131	60,75	74,68	有	琴钢线	4S
C.540.450.3600.A	54,0	4,50	360,0	0,1705	106,65	132,24	无	琴钢线	5A
C.540.500.0500.A	54,0	5,00	50,0	2,0815	25,50	28,67	有	琴钢线	4S
C.540.500.0800.A	54,0	5,00	80,0	1,2300	34,50	39,87	有	琴钢线	4S
C.540.500.1000.A	54,0	5,00	100,0	0,9495	41,00	47,96	有	琴钢线	4S
C.540.500.1250.A	54,0	5,00	125,0	0,7500	48,50	57,29	有	琴钢线	4S
C.540.500.1600.A	54,0	5,00	160,0	0,5757	59,50	70,97	有	琴钢线	4T
C.540.500.2000.A	54,0	5,00	200,0	0,4548	72,00	86,52	有	琴钢线	4T
C.540.500.3600.A	54,0	5,00	360,0	0,2471	127,00	153,72	无	琴钢线	5B
C.540.550.0500.A	54,0	5,50	50,0	3,0264	28,60	31,82	有	琴钢线	5A
C.540.550.0800.A	54,0	5,50	80,0	1,7386	39,60	45,20	有	琴钢线	5B
C.540.550.1000.A	54,0	5,50	100,0	1,3619	46,75	53,90	有	琴钢线	5B
C.540.550.1250.A	54,0	5,50	125,0	1,0612	56,10	65,27	有	琴钢线	5B
C.540.550.1600.A	54,0	5,50	160,0	0,8171	68,75	80,67	有	琴钢线	5B
C.540.550.2000.A	54,0	5,50	200,0	0,6434	83,60	98,73	有	琴钢线	5C
C.540.550.3600.A	54,0	5,50	360,0	0,3492	147,95	175,83	无	琴钢线	5D
C.540.560.0380.A	54,0	5,60	38,0	2,5247	33,60	37,76	有	琴钢线	5A
C.540.560.0594.A	54,0	5,60	59,4	1,6066	44,80	51,33	有	琴钢线	5A
C.540.560.0920.A	54,0	5,60	92,0	1,0396	61,60	71,69	有	琴钢线	5B
C.540.560.1350.A	54,0	5,60	135,0	0,7069	84,00	98,84	有	琴钢线	5B
C.540.560.2000.A	54,0	5,60	200,0	0,4777	117,60	139,57	有	琴钢线	5C
C.540.600.0500.A	54,0	6,00	50,0	4,4217	31,20	34,38	有	琴钢线	5D
C.540.600.0800.A	54,0	6,00	80,0	2,4872	43,80	49,44	有	琴钢线	5D
C.540.600.1000.A	54,0	6,00	100,0	1,9256	52,20	59,49	有	琴钢线	5D
C.540.600.1250.A	54,0	6,00	125,0	1,4923	63,00	72,41	有	琴钢线	5E
C.540.600.1600.A	54,0	6,00	160,0	1,1370	78,00	90,35	有	琴钢线	5E
C.540.600.2000.A	54,0	6,00	200,0	0,9000	94,80	110,44	有	琴钢线	5E
C.540.600.3600.A	54,0	6,00	360,0	0,4873	168,00	196,81	无	琴钢线	5F
C.543.450.2250.A	54,3	4,50	225,0	0,2874	64,35	79,41	有	琴钢线	4S
C.544.270.0400.A	54,4	2,70	40,0	0,3265	9,99	12,10	有	琴钢线	4I
C.544.280.0400.A	54,4	2,80	40,0	0,3506	10,64	12,86	有	琴钢线	4I
C.544.280.1110.A	54,4	2,80	111,0	0,1264	17,08	23,22	有	琴钢线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.544.320.0400.A	54,4	3,20	40,0	0,5685	12,48	14,65	有	琴钢线	4J
C.544.320.1620.A	54,4	3,20	162,0	0,0839	38,40	53,11	有	琴钢线	4N
C.544.400.0800.A	54,4	4,00	80,0	0,6207	23,20	27,66	有	琴钢线	4Q
C.544.400.2000.A	54,4	4,00	200,0	0,2079	49,20	62,46	有	琴钢线	4R
C.544.470.0830.A	54,4	4,70	83,0	0,6897	39,48	46,90	有	琴钢线	4R
C.544.470.2000.A	54,4	4,70	200,0	0,3584	64,86	79,08	有	琴钢线	4S
C.545.450.0800.A	54,5	4,50	80,0	0,8200	29,70	34,96	有	琴钢线	4R
C.545.450.2050.A	54,5	4,50	205,0	0,3011	61,20	75,44	有	琴钢线	4S
C.548.200.0370.A	54,8	2,00	37,0	0,0690	10,20	13,87	无	琴钢线	4I
C.548.340.1400.A	54,8	3,40	140,0	0,1264	35,36	47,25	有	琴钢线	4M
C.550.320.0400.A	55,0	3,20	40,0	0,5490	12,48	14,69	有	琴钢线	4J
C.550.320.0800.A	55,0	3,20	80,0	0,2562	17,60	22,33	有	琴钢线	4L
C.550.320.1170.A	55,0	3,20	117,0	0,2196	19,20	24,72	有	琴钢线	4O
C.550.320.1800.A	55,0	3,20	180,0	0,1397	25,60	34,28	有	琴钢线	4Q
C.550.320.3070.A	55,0	3,20	307,0	0,0809	38,40	53,39	有	琴钢线	4S
C.550.320.4970.A	55,0	3,20	497,0	0,0496	57,60	82,06	有	琴钢线	5A
C.550.500.0600.A	55,0	5,00	60,0	1,6431	28,00	31,88	有	琴钢线	4S
C.550.500.0660.A	55,0	5,00	66,0	1,4554	30,00	34,38	有	琴钢线	4S
C.550.500.0800.A	55,0	5,00	80,0	1,1846	34,00	39,38	有	琴钢线	4S
C.550.500.0850.A	55,0	5,00	85,0	1,4554	30,00	35,76	有	琴钢线	5A
C.550.500.1000.A	55,0	5,00	100,0	0,9261	40,00	46,88	有	琴钢线	4S
C.550.500.1200.A	55,0	5,00	120,0	0,7603	46,00	54,38	有	琴钢线	4S
C.550.500.1300.A	55,0	5,00	130,0	0,9261	40,00	52,62	有	琴钢线	5B
C.550.500.1500.A	55,0	5,00	150,0	0,6000	55,00	65,63	有	琴钢线	4T
C.550.500.1600.A	55,0	5,00	160,0	0,5537	58,50	70,00	有	琴钢线	4T
C.550.500.1950.A	55,0	5,00	195,0	0,6000	55,00	75,57	有	琴钢线	5C
C.550.500.2000.A	55,0	5,00	200,0	0,4391	70,50	85,00	有	琴钢线	4T
C.550.500.2350.A	55,0	5,00	235,0	0,3773	80,00	96,88	有	琴钢线	5A
C.550.500.2800.A	55,0	5,00	280,0	0,4075	75,00	104,15	有	琴钢线	5D
C.550.500.3200.A	55,0	5,00	320,0	0,2695	107,00	130,63	有	琴钢线	5A
C.550.500.4100.A	55,0	5,00	410,0	0,2753	105,00	149,70	有	琴钢线	5E
C.550.500.4550.A	55,0	5,00	455,0	0,1720	160,50	197,50	有	琴钢线	5C
C.552.270.1460.A	55,2	2,70	146,0	0,0700	21,06	30,61	有	琴钢线	4L
C.556.270.0400.A	55,6	2,70	40,0	0,3048	9,99	12,18	有	琴钢线	4I
C.556.270.1270.A	55,6	2,70	127,0	0,0563	24,30	36,16	有	琴钢线	4K
C.556.320.0400.A	55,6	3,20	40,0	0,5303	12,48	14,73	有	琴钢线	4J
C.556.320.1400.A	55,6	3,20	140,0	0,0874	35,20	48,86	有	琴钢线	4M
C.556.330.0400.A	55,6	3,30	40,0	0,6032	12,87	15,07	有	琴钢线	4J
C.556.330.1270.A	55,6	3,30	127,0	0,1080	33,99	46,26	有	琴钢线	4M
C.556.470.1040.A	55,6	4,70	104,0	0,8276	33,37	39,34	有	琴钢线	4R
C.556.470.2000.A	55,6	4,70	200,0	0,3458	62,98	77,12	有	琴钢线	4S
C.556.530.0500.A	55,6	5,30	50,0	2,5265	26,50	29,62	有	琴钢线	4S
C.556.530.0800.A	55,6	5,30	80,0	1,4355	36,57	42,05	有	琴钢线	4S
C.556.530.3400.A	55,6	5,30	340,0	0,3066	122,43	148,10	有	琴钢线	5B
C.560.300.0500.A	56,0	3,00	50,0	0,3464	12,30	15,03	有	琴钢线	4J
C.560.300.0800.A	56,0	3,00	80,0	0,2053	15,60	20,20	有	琴钢线	4J
C.560.300.1000.A	56,0	3,00	100,0	0,1630	17,70	23,50	有	琴钢线	4K
C.560.300.1250.A	56,0	3,00	125,0	0,1289	20,40	27,73	有	琴钢线	4L
C.560.300.1600.A	56,0	3,00	160,0	0,1008	24,00	33,37	有	琴钢线	4M
C.560.300.2000.A	56,0	3,00	200,0	0,0792	28,50	40,43	有	琴钢线	4N
C.560.300.3600.A	56,0	3,00	360,0	0,0436	48,60	70,25	无	琴钢线	4Q
C.560.320.0500.A	56,0	3,20	50,0	0,4269	13,44	16,21	有	琴钢线	4K
C.560.320.0800.A	56,0	3,20	80,0	0,2500	17,28	22,00	有	琴钢线	4L
C.560.320.1000.A	56,0	3,20	100,0	0,2016	19,52	25,38	有	琴钢线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.560.320.1250.A	56,0	3,20	125,0	0,1578	22,72	30,20	有	琴钢线	4M
C.560.320.1600.A	56,0	3,20	160,0	0,1230	26,88	36,48	有	琴钢线	4N
C.560.320.2000.A	56,0	3,20	200,0	0,0968	32,00	44,20	有	琴钢线	4O
C.560.320.3600.A	56,0	3,20	360,0	0,0534	54,72	76,84	无	琴钢线	4R
C.560.360.0500.A	56,0	3,60	50,0	0,6259	15,84	18,70	有	琴钢线	4M
C.560.360.0800.A	56,0	3,60	80,0	0,3716	20,52	25,33	有	琴钢线	4N
C.560.360.1000.A	56,0	3,60	100,0	0,2901	23,76	29,93	有	琴钢线	4N
C.560.360.1250.A	56,0	3,60	125,0	0,2287	27,72	35,54	有	琴钢线	4O
C.560.360.1600.A	56,0	3,60	160,0	0,1775	33,12	43,20	有	琴钢线	4P
C.560.360.2000.A	56,0	3,60	200,0	0,1416	39,24	51,87	有	琴钢线	4P
C.560.360.3600.A	56,0	3,60	360,0	0,0772	68,04	91,20	无	琴钢线	4S
C.560.400.0500.A	56,0	4,00	50,0	0,8832	18,40	21,37	有	琴钢线	4P
C.560.400.0800.A	56,0	4,00	80,0	0,5299	24,00	28,95	有	琴钢线	4Q
C.560.400.1000.A	56,0	4,00	100,0	0,4122	28,00	34,36	有	琴钢线	4Q
C.560.400.1250.A	56,0	4,00	125,0	0,3254	32,80	40,86	有	琴钢线	4R
C.560.400.1600.A	56,0	4,00	160,0	0,2500	39,60	50,06	有	琴钢线	4R
C.560.400.2000.A	56,0	4,00	200,0	0,2000	47,20	60,35	有	琴钢线	4R
C.560.400.3600.A	56,0	4,00	360,0	0,1085	82,40	106,58	无	琴钢线	4T
C.560.450.0500.A	56,0	4,50	50,0	1,3297	21,60	24,67	有	琴钢线	4R
C.560.450.0800.A	56,0	4,50	80,0	0,7842	28,80	34,00	有	琴钢线	4R
C.560.450.1000.A	56,0	4,50	100,0	0,6117	33,75	40,42	有	琴钢线	4R
C.560.450.1250.A	56,0	4,50	125,0	0,4855	39,60	48,00	有	琴钢线	4S
C.560.450.1520.A	56,0	4,50	152,0	0,3340	52,65	64,92	有	琴钢线	4S
C.560.450.1600.A	56,0	4,50	160,0	0,3730	48,15	59,09	有	琴钢线	4S
C.560.450.2000.A	56,0	4,50	200,0	0,2941	58,05	71,92	有	琴钢线	4S
C.560.450.3600.A	56,0	4,50	360,0	0,1610	101,25	126,60	无	琴钢线	5A
C.560.480.0381.A	56,0	4,80	38,1	2,3701	20,16	22,37	有	琴钢线	4R
C.560.500.0500.A	56,0	5,00	50,0	2,0000	24,50	27,57	有	琴钢线	4S
C.560.500.0800.A	56,0	5,00	80,0	1,1428	33,50	38,88	有	琴钢线	4S
C.560.500.1000.A	56,0	5,00	100,0	0,8889	39,50	46,41	有	琴钢线	4S
C.560.500.1250.A	56,0	5,00	125,0	0,7059	46,50	55,21	有	琴钢线	4T
C.560.500.1600.A	56,0	5,00	160,0	0,5393	57,00	68,39	有	琴钢线	4T
C.560.500.2000.A	56,0	5,00	200,0	0,4286	68,50	82,84	有	琴钢线	4T
C.560.500.3600.A	56,0	5,00	360,0	0,2319	121,00	147,50	无	琴钢线	5B
C.560.550.0500.A	56,0	5,50	50,0	2,8954	27,50	30,61	有	琴钢线	5A
C.560.550.0800.A	56,0	5,50	80,0	1,6451	37,95	43,43	有	琴钢线	5B
C.560.550.1000.A	56,0	5,50	100,0	1,2699	45,10	52,20	有	琴钢线	5B
C.560.550.1250.A	56,0	5,50	125,0	0,9916	53,90	62,99	有	琴钢线	5B
C.560.550.1600.A	56,0	5,50	160,0	0,7619	66,00	77,83	有	琴钢线	5B
C.560.550.2000.A	56,0	5,50	200,0	0,6032	79,75	94,70	有	琴钢线	5C
C.560.550.3600.A	56,0	5,50	360,0	0,3275	140,80	168,33	无	琴钢线	5D
C.560.550.6050.A	56,0	5,50	605,0	0,1627	258,50	313,93	有	琴钢线	5E
C.560.600.0500.A	56,0	6,00	50,0	4,0625	30,60	33,78	有	琴钢线	5D
C.560.600.0800.A	56,0	6,00	80,0	2,3000	42,60	48,23	有	琴钢线	5D
C.560.600.1000.A	56,0	6,00	100,0	1,7902	50,40	57,63	有	琴钢线	5D
C.560.600.1060.A	56,0	6,00	106,0	2,3000	42,60	55,59	有	琴钢线	5G
C.560.600.1250.A	56,0	6,00	125,0	1,3898	60,60	69,91	有	琴钢线	5E
C.560.600.1600.A	56,0	6,00	160,0	1,0669	74,40	86,53	有	琴钢线	5E
C.560.600.2000.A	56,0	6,00	200,0	0,8383	90,60	106,04	有	琴钢线	5E
C.560.600.3600.A	56,0	6,00	360,0	0,4533	160,80	189,34	无	琴钢线	5F
C.561.450.0400.A	56,1	4,50	40,0	1,7886	18,90	21,17	有	琴钢线	4R
C.561.450.0450.A	56,1	4,50	45,0	1,5203	20,25	22,93	有	琴钢线	4R
C.561.450.0600.A	56,1	4,50	60,0	1,0860	23,85	27,60	有	琴钢线	4R
C.561.450.0800.A	56,1	4,50	80,0	0,7797	28,80	34,02	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.561.450.0850.A	56,1	4,50	85,0	0,7416	29,70	35,18	有	琴钢线	4R
C.561.450.1000.A	56,1	4,50	100,0	0,6205	33,30	39,85	有	琴钢线	4R
C.561.450.1050.A	56,1	4,50	105,0	0,5847	34,65	41,61	有	琴钢线	4R
C.561.450.1200.A	56,1	4,50	120,0	0,5068	38,25	46,28	有	琴钢线	4S
C.561.450.1250.A	56,1	4,50	125,0	0,6349	32,85	42,11	有	琴钢线	5A
C.561.450.1400.A	56,1	4,50	140,0	0,4283	43,20	52,70	有	琴钢线	4S
C.561.450.1600.A	56,1	4,50	160,0	0,5000	38,70	54,75	有	琴钢线	5A
C.561.450.2000.A	56,1	4,50	200,0	0,4000	45,45	68,44	有	琴钢线	5B
C.561.450.2500.A	56,1	4,50	250,0	0,3200	54,00	85,55	有	琴钢线	5B
C.561.450.3200.A	56,1	4,50	320,0	0,2500	66,15	109,51	有	琴钢线	5C
C.561.450.4000.A	56,1	4,50	400,0	0,2000	79,65	136,88	有	琴钢线	5D
C.561.450.5000.A	56,1	4,50	500,0	0,1600	96,75	171,10	有	琴钢线	5E
C.564.230.0450.A	56,4	2,30	45,0	0,0931	12,42	16,48	无	琴钢线	4I
C.570.500.0500.A	57,0	5,00	50,0	1,9688	24,00	27,02	有	琴钢线	4S
C.570.500.2200.A	57,0	5,00	220,0	0,2960	89,00	109,06	有	琴钢线	4T
C.571.400.1780.A	57,1	4,00	178,0	0,2600	36,80	46,56	有	琴钢线	4R
C.572.270.0830.A	57,2	2,70	83,0	0,1264	16,47	21,46	无	琴钢线	4J
C.572.270.3200.A	57,2	2,70	320,0	0,0348	35,37	53,80	无	琴钢线	4P
C.572.300.0400.A	57,2	3,00	40,0	0,4319	11,10	13,22	有	琴钢线	4I
C.572.300.2350.A	57,2	3,00	235,0	0,0448	42,30	62,82	有	琴钢线	4N
C.572.340.0400.A	57,2	3,40	40,0	0,6245	13,26	15,52	有	琴钢线	4J
C.572.340.1900.A	57,2	3,40	190,0	0,0816	44,88	62,18	有	琴钢线	4N
C.572.380.0530.A	57,2	3,80	53,0	0,3103	26,60	33,38	有	琴钢线	4M
C.572.380.3000.A	57,2	3,80	300,0	0,1073	58,90	78,47	有	琴钢线	4R
C.576.550.0700.A	57,6	5,50	70,0	2,1839	30,25	34,12	有	琴钢线	5B
C.580.300.0500.A	58,0	3,00	50,0	0,3307	12,00	14,72	有	琴钢线	4J
C.580.300.0800.A	58,0	3,00	80,0	0,1984	15,00	19,53	有	琴钢线	4J
C.580.300.1000.A	58,0	3,00	100,0	0,1550	17,10	22,90	有	琴钢线	4K
C.580.300.1250.A	58,0	3,00	125,0	0,1240	19,50	26,75	有	琴钢线	4L
C.580.300.1600.A	58,0	3,00	160,0	0,0954	23,10	32,52	有	琴钢线	4M
C.580.300.2000.A	58,0	3,00	200,0	0,0763	27,00	38,78	有	琴钢线	4N
C.580.300.3600.A	58,0	3,00	360,0	0,0420	45,90	67,29	无	琴钢线	4Q
C.580.320.0500.A	58,0	3,20	50,0	0,4057	13,12	15,88	有	琴钢线	4K
C.580.320.0800.A	58,0	3,20	80,0	0,2404	16,64	21,30	有	琴钢线	4L
C.580.320.1000.A	58,0	3,20	100,0	0,1909	18,88	24,75	有	琴钢线	4M
C.580.320.1250.A	58,0	3,20	125,0	0,1510	21,76	29,19	有	琴钢线	4M
C.580.320.1600.A	58,0	3,20	160,0	0,1159	25,92	35,59	有	琴钢线	4N
C.580.320.2000.A	58,0	3,20	200,0	0,0927	30,40	42,49	有	琴钢线	4O
C.580.320.3600.A	58,0	3,20	360,0	0,0511	51,84	73,78	无	琴钢线	4R
C.580.350.1350.A	58,0	3,50	135,0	0,1030	40,95	55,88	有	琴钢线	4M
C.580.360.0500.A	58,0	3,60	50,0	0,5905	15,48	18,35	有	琴钢线	4M
C.580.360.0800.A	58,0	3,60	80,0	0,3543	19,80	24,58	有	琴钢线	4N
C.580.360.1000.A	58,0	3,60	100,0	0,2797	22,68	28,73	有	琴钢线	4N
C.580.360.1250.A	58,0	3,60	125,0	0,2214	26,28	33,93	有	琴钢线	4O
C.580.360.1600.A	58,0	3,60	160,0	0,1687	31,68	41,72	有	琴钢线	4P
C.580.360.2000.A	58,0	3,60	200,0	0,1345	37,44	50,03	有	琴钢线	4P
C.580.360.3600.A	58,0	3,60	360,0	0,0738	64,44	87,38	无	琴钢线	4S
C.580.380.0350.A	58,0	3,80	35,0	0,9310	14,82	16,98	有	琴钢线	4M
C.580.400.0500.A	58,0	4,00	50,0	0,8281	18,00	20,99	有	琴钢线	4P
C.580.400.0800.A	58,0	4,00	80,0	0,5019	23,20	28,13	有	琴钢线	4Q
C.580.400.1000.A	58,0	4,00	100,0	0,3943	26,80	33,07	有	琴钢线	4Q
C.580.400.1250.A	58,0	4,00	125,0	0,3067	31,60	39,66	有	琴钢线	4R
C.580.400.1600.A	58,0	4,00	160,0	0,2400	37,60	47,91	有	琴钢线	4R
C.580.400.2000.A	58,0	4,00	200,0	0,1882	45,20	58,34	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.580.400.3600.A	58,0	4,00	360,0	0,1035	78,00	101,90	无	琴钢线	4T
C.580.450.0381.A	58,0	4,50	38,1	1,8187	18,00	20,11	有	琴钢线	4R
C.580.450.0500.A	58,0	4,50	50,0	1,3000	20,70	23,65	有	琴钢线	4R
C.580.450.0800.A	58,0	4,50	80,0	0,7373	27,90	33,10	有	琴钢线	4R
C.580.450.1000.A	58,0	4,50	100,0	0,5804	32,40	39,00	有	琴钢线	4R
C.580.450.1250.A	58,0	4,50	125,0	0,4624	37,80	46,08	有	琴钢线	4S
C.580.450.1600.A	58,0	4,50	160,0	0,3543	45,90	56,71	有	琴钢线	4S
C.580.450.2000.A	58,0	4,50	200,0	0,2812	54,90	68,52	有	琴钢线	4S
C.580.450.3600.A	58,0	4,50	360,0	0,1524	96,30	121,43	无	琴钢线	5A
C.580.500.0500.A	58,0	5,00	50,0	1,8595	24,00	27,09	有	琴钢线	4S
C.580.500.0620.A	58,0	5,00	62,0	0,8400	38,00	44,85	有	琴钢线	4S
C.580.500.0800.A	58,0	5,00	80,0	1,0966	32,00	37,24	有	琴钢线	4S
C.580.500.1000.A	58,0	5,00	100,0	0,8386	38,00	44,85	有	琴钢线	4S
C.580.500.1250.A	58,0	5,00	125,0	0,6683	44,50	53,09	有	琴钢线	4T
C.580.500.1600.A	58,0	5,00	160,0	0,5091	54,50	65,78	有	琴钢线	4T
C.580.500.2000.A	58,0	5,00	200,0	0,4035	65,50	79,73	有	琴钢线	4T
C.580.500.3600.A	58,0	5,00	360,0	0,2193	115,00	141,18	无	琴钢线	5B
C.580.550.0500.A	58,0	5,50	50,0	2,6843	26,95	30,07	有	琴钢线	5A
C.580.550.0800.A	58,0	5,50	80,0	1,5339	36,85	42,32	有	琴钢线	5B
C.580.550.1000.A	58,0	5,50	100,0	1,1930	43,45	50,48	有	琴钢线	5B
C.580.550.1250.A	58,0	5,50	125,0	0,9337	51,70	60,68	有	琴钢线	5B
C.580.550.1600.A	58,0	5,50	160,0	0,7158	63,25	74,97	有	琴钢线	5B
C.580.550.2000.A	58,0	5,50	200,0	0,5651	76,45	91,29	有	琴钢线	5C
C.580.550.3600.A	58,0	5,50	360,0	0,3082	134,20	161,41	无	琴钢线	5D
C.580.600.0500.A	58,0	6,00	50,0	3,7560	30,00	33,19	有	琴钢线	5D
C.580.600.0800.A	58,0	6,00	80,0	2,1341	41,40	47,01	有	琴钢线	5D
C.580.600.1000.A	58,0	6,00	100,0	1,6768	48,60	55,75	有	琴钢线	5D
C.580.600.1250.A	58,0	6,00	125,0	1,3042	58,20	67,39	有	琴钢线	5E
C.580.600.1600.A	58,0	6,00	160,0	1,0000	71,40	83,39	有	琴钢线	5E
C.580.600.2000.A	58,0	6,00	200,0	0,7825	87,00	102,31	有	琴钢线	5E
C.580.600.3600.A	58,0	6,00	360,0	0,4249	153,60	181,80	无	琴钢线	5F
C.583.300.0450.A	58,3	3,00	45,0	0,3753	11,40	13,78	有	琴钢线	4J
C.583.300.2050.A	58,3	3,00	205,0	0,0667	29,40	42,75	有	琴钢线	4N
C.583.300.2640.A	58,3	3,00	264,0	0,0621	31,20	45,65	有	琴钢线	4O
C.591.340.1620.A	59,1	3,40	162,0	0,0793	42,16	59,08	有	琴钢线	4N
C.595.380.0540.A	59,5	3,80	54,0	0,4368	20,14	24,63	有	琴钢线	4M
C.595.450.1870.A	59,5	4,50	187,0	0,2740	52,65	66,07	有	琴钢线	4S
C.600.300.0500.A	60,0	3,00	50,0	0,3183	11,70	14,39	有	琴钢线	4J
C.600.300.0600.A	60,0	3,00	60,0	0,2621	12,60	15,87	有	琴钢线	4J
C.600.300.0800.A	60,0	3,00	80,0	0,1857	14,70	19,32	有	琴钢线	4J
C.600.300.1000.A	60,0	3,00	100,0	0,1485	16,50	22,27	有	琴钢线	4L
C.600.300.1200.A	60,0	3,00	120,0	0,1238	18,30	25,23	有	琴钢线	4L
C.600.300.1250.A	60,0	3,00	125,0	0,1173	18,90	26,21	有	琴钢线	4L
C.600.300.1600.A	60,0	3,00	160,0	0,0909	22,20	31,63	有	琴钢线	4M
C.600.300.2000.A	60,0	3,00	200,0	0,0730	25,80	37,54	有	琴钢线	4N
C.600.300.2800.A	60,0	3,00	280,0	0,0518	33,30	49,85	有	琴钢线	4P
C.600.300.3600.A	60,0	3,00	360,0	0,0401	43,80	65,16	无	琴钢线	4Q
C.600.320.0500.A	60,0	3,20	50,0	0,3886	12,80	15,55	有	琴钢线	4K
C.600.320.0600.A	60,0	3,20	60,0	0,3239	13,76	17,06	有	琴钢线	4L
C.600.320.0800.A	60,0	3,20	80,0	0,2332	16,00	20,58	有	琴钢线	4L
C.600.320.1000.A	60,0	3,20	100,0	0,1822	18,24	24,10	有	琴钢线	4M
C.600.320.1200.A	60,0	3,20	120,0	0,1495	20,48	27,63	有	琴钢线	4M
C.600.320.1250.A	60,0	3,20	125,0	0,1457	20,80	28,13	有	琴钢线	4M
C.600.320.1600.A	60,0	3,20	160,0	0,1121	24,64	34,17	有	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.600.320.2000.A	60,0	3,20	200,0	0,0897	28,80	40,71	有	琴钢线	4O
C.600.320.2800.A	60,0	3,20	280,0	0,0634	37,44	54,30	有	琴钢线	4Q
C.600.320.3600.A	60,0	3,20	360,0	0,0490	49,28	71,08	无	琴钢线	4R
C.600.360.0500.A	60,0	3,60	50,0	0,5610	15,12	17,99	有	琴钢线	4M
C.600.360.0600.A	60,0	3,60	60,0	0,4542	16,56	20,10	有	琴钢线	4N
C.600.360.0800.A	60,0	3,60	80,0	0,3406	19,08	23,80	有	琴钢线	4N
C.600.360.1000.A	60,0	3,60	100,0	0,2649	21,96	28,03	有	琴钢线	4N
C.600.360.1200.A	60,0	3,60	120,0	0,2168	24,84	32,26	有	琴钢线	4O
C.600.360.1220.A	60,0	3,60	122,0	0,2725	21,60	27,50	有	琴钢线	4R
C.600.360.1250.A	60,0	3,60	125,0	0,2119	25,20	32,78	有	琴钢线	4O
C.600.360.1400.A	60,0	3,60	140,0	0,1870	27,36	35,96	有	琴钢线	4O
C.600.360.1600.A	60,0	3,60	160,0	0,1617	30,24	40,18	有	琴钢线	4P
C.600.360.1880.A	60,0	3,60	188,0	0,1734	28,80	38,07	有	琴钢线	4S
C.600.360.2000.A	60,0	3,60	200,0	0,1289	35,64	48,11	有	琴钢线	4Q
C.600.360.2400.A	60,0	3,60	240,0	0,1072	41,04	56,04	有	琴钢线	4Q
C.600.360.2800.A	60,0	3,60	280,0	0,0908	46,80	64,50	有	琴钢线	4R
C.600.360.3190.A	60,0	3,60	319,0	0,1004	43,20	59,21	有	琴钢线	4T
C.600.360.3600.A	60,0	3,60	360,0	0,0706	61,20	83,95	无	琴钢线	4S
C.600.360.5160.A	60,0	3,60	516,0	0,0615	64,80	90,92	有	琴钢线	5C
C.600.400.0500.A	60,0	4,00	50,0	0,3240	28,40	35,65	有	琴钢线	4P
C.600.400.0600.A	60,0	4,00	60,0	0,6457	19,20	22,82	有	琴钢线	4Q
C.600.400.0800.A	60,0	4,00	80,0	0,4791	22,40	27,29	有	琴钢线	4Q
C.600.400.1000.A	60,0	4,00	100,0	0,3713	26,00	32,30	有	琴钢线	4Q
C.600.400.1200.A	60,0	4,00	120,0	0,3094	29,20	36,76	有	琴钢线	4R
C.600.400.1250.A	60,0	4,00	125,0	0,2970	30,00	37,88	有	琴钢线	4R
C.600.400.1600.A	60,0	4,00	160,0	0,2285	36,00	46,24	有	琴钢线	4R
C.600.400.2000.A	60,0	4,00	200,0	0,1811	42,80	55,72	有	琴钢线	4S
C.600.400.3000.A	60,0	4,00	300,0	0,1188	60,00	79,70	有	琴钢线	4T
C.600.400.3600.A	60,0	4,00	360,0	0,0990	74,00	97,64	无	琴钢线	4T
C.600.450.0500.A	60,0	4,50	50,0	1,2218	20,25	23,20	有	琴钢线	4R
C.600.450.0600.A	60,0	4,50	60,0	0,9775	22,50	26,19	有	琴钢线	4R
C.600.450.0800.A	60,0	4,50	80,0	0,7187	26,55	31,57	有	琴钢线	4R
C.600.450.1000.A	60,0	4,50	100,0	0,5554	31,05	37,55	有	琴钢线	4R
C.600.450.1200.A	60,0	4,50	120,0	0,4525	35,55	43,52	有	琴钢线	4S
C.600.450.1250.A	60,0	4,50	125,0	0,4364	36,45	44,72	有	琴钢线	4S
C.600.450.1600.A	60,0	4,50	160,0	0,3347	44,10	54,88	有	琴钢线	4S
C.600.450.2000.A	60,0	4,50	200,0	0,2656	52,65	66,24	有	琴钢线	4S
C.600.450.3200.A	60,0	4,50	320,0	0,1640	78,30	100,30	有	琴钢线	5A
C.600.450.3600.A	60,0	4,50	360,0	0,1455	91,35	116,16	无	琴钢线	5A
C.600.500.0500.A	60,0	5,00	50,0	1,7395	23,50	26,60	有	琴钢线	4S
C.600.500.0600.A	60,0	5,00	60,0	1,4174	26,00	29,80	有	琴钢线	4S
C.600.500.0800.A	60,0	5,00	80,0	1,0343	31,00	36,21	有	琴钢线	4S
C.600.500.1000.A	60,0	5,00	100,0	0,7973	36,50	43,26	有	琴钢线	4S
C.600.500.1250.A	60,0	5,00	125,0	0,6274	43,00	51,59	有	琴钢线	4T
C.600.500.1600.A	60,0	5,00	160,0	0,4844	52,00	63,12	有	琴钢线	4T
C.600.500.1900.A	60,0	5,00	190,0	0,4252	57,50	70,17	有	琴钢线	4T
C.600.500.2000.A	60,0	5,00	200,0	0,3827	62,50	76,58	有	琴钢线	4T
C.600.500.2800.A	60,0	5,00	280,0	0,2695	83,50	103,49	有	琴钢线	5A
C.600.500.3200.A	60,0	5,00	320,0	0,2348	94,00	116,94	有	琴钢线	5B
C.600.500.3600.A	60,0	5,00	360,0	0,2080	109,50	135,40	无	琴钢线	5B
C.600.550.0500.A	60,0	5,50	50,0	2,5000	26,40	29,53	有	琴钢线	5A
C.600.550.0600.A	60,0	5,50	60,0	2,0567	29,15	32,96	有	琴钢线	5A
C.600.550.0800.A	60,0	5,50	80,0	1,4397	35,75	41,19	有	琴钢线	5B
C.600.550.0854.A	60,0	5,50	85,4	1,6454	33,00	37,76	有	琴钢线	5D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.600.550.1000.A	60,0	5,50	100,0	1,1292	41,80	48,74	有	琴钢线	5B
C.600.550.1200.A	60,0	5,50	120,0	0,9288	47,85	56,28	有	琴钢线	5B
C.600.550.1250.A	60,0	5,50	125,0	0,8860	49,50	58,34	有	琴钢线	5B
C.600.550.1280.A	60,0	5,50	128,0	1,0470	44,00	51,48	有	琴钢线	5D
C.600.550.1400.A	60,0	5,50	140,0	0,7782	54,45	64,51	有	琴钢线	5B
C.600.550.1600.A	60,0	5,50	160,0	0,6775	60,50	72,06	有	琴钢线	5C
C.600.550.2000.A	60,0	5,50	200,0	0,5332	73,15	87,84	有	琴钢线	5C
C.600.550.2130.A	60,0	5,50	213,0	0,6062	66,00	78,92	有	琴钢线	5E
C.600.550.2800.A	60,0	5,50	280,0	0,3764	97,90	118,71	有	琴钢线	5D
C.600.550.3200.A	60,0	5,50	320,0	0,3272	110,55	134,49	有	琴钢线	5D
C.600.550.3410.A	60,0	5,50	341,0	0,3715	99,00	120,08	有	琴钢线	5F
C.600.550.3600.A	60,0	5,50	360,0	0,2908	128,15	155,08	无	琴钢线	5D
C.600.580.1240.A	60,0	5,80	124,0	1,0230	55,68	65,19	有	琴钢线	5B
C.600.580.2000.A	60,0	5,80	200,0	0,6523	78,88	93,75	有	琴钢线	5C
C.600.600.0500.A	60,0	6,00	50,0	3,6456	28,80	31,86	有	琴钢线	5D
C.600.600.0600.A	60,0	6,00	60,0	2,8913	32,40	36,25	有	琴钢线	5D
C.600.600.0800.A	60,0	6,00	80,0	2,0451	39,60	45,05	有	琴钢线	5D
C.600.600.1000.A	60,0	6,00	100,0	1,5527	47,40	54,58	有	琴钢线	5D
C.600.600.1200.A	60,0	6,00	120,0	1,2704	54,60	63,37	有	琴钢线	5E
C.600.600.1250.A	60,0	6,00	125,0	1,2660	54,60	63,37	有	琴钢线	5E
C.600.600.1600.A	60,0	6,00	160,0	0,9316	69,00	80,96	有	琴钢线	5E
C.600.600.2000.A	60,0	6,00	200,0	0,7355	83,40	98,55	有	琴钢线	5E
C.600.600.2600.A	60,0	6,00	260,0	0,5590	105,00	124,94	有	琴钢线	5E
C.600.600.3600.A	60,0	6,00	360,0	0,4000	147,00	174,91	无	琴钢线	5F
C.603.270.1250.A	60,3	2,70	125,0	0,0655	21,06	30,15	无	琴钢线	4K
C.603.270.1460.A	60,3	2,70	146,0	0,0552	23,22	34,00	无	琴钢线	4L
C.603.270.3200.A	60,3	2,70	320,0	0,0326	32,94	51,32	无	琴钢线	4P
C.603.400.0450.A	60,3	4,00	45,0	0,9134	16,40	18,94	有	琴钢线	4P
C.603.400.0800.A	60,3	4,00	80,0	0,4714	22,40	27,32	有	琴钢线	4Q
C.603.400.1050.A	60,3	4,00	105,0	0,2299	35,60	45,77	有	琴钢线	4R
C.603.400.1130.A	60,3	4,00	113,0	0,2874	30,40	38,50	有	琴钢线	4R
C.603.400.1680.A	60,3	4,00	168,0	0,2759	31,20	39,62	有	琴钢线	4T
C.603.400.2000.A	60,3	4,00	200,0	0,1804	42,40	55,27	有	琴钢线	4S
C.603.400.2980.A	60,3	4,00	298,0	0,1092	63,60	84,89	有	琴钢线	4T
C.611.300.0800.A	61,1	3,00	80,0	0,1829	14,40	18,97	有	琴钢线	4J
C.611.300.1780.A	61,1	3,00	178,0	0,0747	24,30	35,43	有	琴钢线	4M
C.611.380.0540.A	61,1	3,80	54,0	0,3793	20,90	25,93	有	琴钢线	4M
C.611.380.3000.A	61,1	3,80	300,0	0,0982	53,20	72,47	有	琴钢线	4R
C.611.400.0800.A	61,1	4,00	80,0	0,4670	22,00	26,87	有	琴钢线	4Q
C.611.400.4060.A	61,1	4,00	406,0	0,1149	58,80	101,64	有	琴钢线	5D
C.611.530.0800.A	61,1	5,30	80,0	1,2644	32,86	38,08	有	琴钢线	4S
C.611.530.2000.A	61,1	5,30	200,0	0,4536	67,31	81,70	有	琴钢线	4T
C.618.500.0500.A	61,8	5,00	50,0	1,7373	22,50	25,44	有	琴钢线	4S
C.618.500.0600.A	61,8	5,00	60,0	1,3898	25,00	28,67	有	琴钢线	4S
C.618.500.0800.A	61,8	5,00	80,0	0,9927	30,00	35,14	有	琴钢线	4S
C.618.500.1000.A	61,8	5,00	100,0	0,7721	35,00	41,61	有	琴钢线	4S
C.618.500.1050.A	61,8	5,00	105,0	0,7239	36,50	43,55	有	琴钢线	4S
C.618.500.1200.A	61,8	5,00	120,0	0,6317	40,00	48,07	有	琴钢线	4T
C.618.500.1600.A	61,8	5,00	160,0	0,6250	40,50	57,51	有	琴钢线	5C
C.618.500.2000.A	61,8	5,00	200,0	0,5000	47,00	71,88	有	琴钢线	5C
C.618.500.2500.A	61,8	5,00	250,0	0,4000	56,00	89,85	有	琴钢线	5D
C.618.500.3200.A	61,8	5,00	320,0	0,3125	68,00	115,01	有	琴钢线	5D
C.618.500.4000.A	61,8	5,00	400,0	0,2500	82,00	143,76	有	琴钢线	5E
C.618.500.5000.A	61,8	5,00	500,0	0,2000	99,50	179,70	有	琴钢线	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.620.300.0500.A	62,0	3,00	50,0	0,3091	11,40	14,05	有	琴钢线	4J
C.620.300.0800.A	62,0	3,00	80,0	0,1826	14,10	18,59	有	琴钢线	4J
C.620.300.1000.A	62,0	3,00	100,0	0,1435	15,90	21,61	有	琴钢线	4L
C.620.300.1250.A	62,0	3,00	125,0	0,1148	18,00	25,14	有	琴钢线	4L
C.620.300.1600.A	62,0	3,00	160,0	0,0893	21,00	30,18	有	琴钢线	4M
C.620.300.2000.A	62,0	3,00	200,0	0,0705	24,60	36,23	有	琴钢线	4N
C.620.300.3600.A	62,0	3,00	360,0	0,0386	41,70	62,92	无	琴钢线	4R
C.620.320.0500.A	62,0	3,20	50,0	0,3753	12,48	15,20	有	琴钢线	4K
C.620.320.0800.A	62,0	3,20	80,0	0,2189	15,68	20,34	有	琴钢线	4L
C.620.320.1000.A	62,0	3,20	100,0	0,1752	17,60	23,42	有	琴钢线	4M
C.620.320.1250.A	62,0	3,20	125,0	0,1383	20,16	27,53	有	琴钢线	4M
C.620.320.1600.A	62,0	3,20	160,0	0,1072	23,68	33,19	有	琴钢线	4N
C.620.320.2000.A	62,0	3,20	200,0	0,0861	27,52	39,36	有	琴钢线	4O
C.620.320.3600.A	62,0	3,20	360,0	0,0469	47,04	68,78	无	琴钢线	4R
C.620.360.0500.A	62,0	3,60	50,0	0,5369	14,76	17,61	有	琴钢线	4M
C.620.360.0800.A	62,0	3,60	80,0	0,3182	18,72	23,53	有	琴钢线	4N
C.620.360.1000.A	62,0	3,60	100,0	0,2527	21,24	27,30	有	琴钢线	4O
C.620.360.1250.A	62,0	3,60	125,0	0,2000	24,48	32,14	有	琴钢线	4O
C.620.360.1600.A	62,0	3,60	160,0	0,1562	28,80	38,60	有	琴钢线	4P
C.620.360.2000.A	62,0	3,60	200,0	0,1227	34,20	46,67	有	琴钢线	4Q
C.620.360.3600.A	62,0	3,60	360,0	0,0676	58,32	80,94	无	琴钢线	4S
C.620.400.0500.A	62,0	4,00	50,0	0,7863	16,80	19,62	有	琴钢线	4P
C.620.400.0800.A	62,0	4,00	80,0	0,4609	21,60	26,42	有	琴钢线	4Q
C.620.400.1000.A	62,0	4,00	100,0	0,3613	24,80	30,95	有	琴钢线	4R
C.620.400.1250.A	62,0	4,00	125,0	0,2844	28,80	36,61	有	琴钢线	4R
C.620.400.1600.A	62,0	4,00	160,0	0,2191	34,40	44,54	有	琴钢线	4R
C.620.400.2000.A	62,0	4,00	200,0	0,1736	40,80	53,59	有	琴钢线	4S
C.620.400.3600.A	62,0	4,00	360,0	0,0948	70,40	93,83	无	琴钢线	4T
C.620.450.0500.A	62,0	4,50	50,0	1,1565	19,80	22,75	有	琴钢线	4R
C.620.450.0800.A	62,0	4,50	80,0	0,6867	25,65	30,62	有	琴钢线	4R
C.620.450.1000.A	62,0	4,50	100,0	0,5360	29,70	36,06	有	琴钢线	4R
C.620.450.1250.A	62,0	4,50	125,0	0,4146	35,10	43,33	有	琴钢线	4S
C.620.450.1600.A	62,0	4,50	160,0	0,3185	42,30	53,01	有	琴钢线	4S
C.620.450.2000.A	62,0	4,50	200,0	0,2526	50,40	63,90	有	琴钢线	4T
C.620.450.3600.A	62,0	4,50	360,0	0,1382	87,30	111,98	无	琴钢线	5A
C.620.500.0500.A	62,0	5,00	50,0	1,7191	22,50	25,45	有	琴钢线	4S
C.620.500.0800.A	62,0	5,00	80,0	0,9823	30,00	35,16	有	琴钢线	4S
C.620.500.1000.A	62,0	5,00	100,0	0,7640	35,00	41,64	有	琴钢线	4S
C.620.500.1250.A	62,0	5,00	125,0	0,5928	41,50	50,05	有	琴钢线	4T
C.620.500.1600.A	62,0	5,00	160,0	0,4584	50,00	61,06	有	琴钢线	4T
C.620.500.2000.A	62,0	5,00	200,0	0,3619	60,00	74,01	有	琴钢线	4T
C.620.500.3600.A	62,0	5,00	360,0	0,1976	104,50	130,16	无	琴钢线	5B
C.620.550.0500.A	62,0	5,50	50,0	2,4612	25,30	28,28	有	琴钢线	5A
C.620.550.0800.A	62,0	5,50	80,0	1,3602	34,65	40,05	有	琴钢线	5B
C.620.550.1000.A	62,0	5,50	100,0	1,0768	40,15	46,97	有	琴钢线	5B
C.620.550.1250.A	62,0	5,50	125,0	0,8336	47,85	56,66	有	琴钢线	5B
C.620.550.1600.A	62,0	5,50	160,0	0,6381	58,30	69,81	有	琴钢线	5C
C.620.550.2000.A	62,0	5,50	200,0	0,5067	69,85	84,34	有	琴钢线	5C
C.620.550.2250.A	62,0	5,50	225,0	0,5690	63,80	79,20	有	琴钢线	5E
C.620.550.3600.A	62,0	5,50	360,0	0,2749	122,65	149,36	无	琴钢线	5D
C.620.600.0500.A	62,0	6,00	50,0	3,4173	28,20	31,24	有	琴钢线	5D
C.620.600.0800.A	62,0	6,00	80,0	1,9277	38,40	43,80	有	琴钢线	5D
C.620.600.1000.A	62,0	6,00	100,0	1,4741	45,60	52,66	有	琴钢线	5D
C.620.600.1250.A	62,0	6,00	125,0	1,1566	54,00	63,00	有	琴钢线	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.620.600.1600.A	62,0	6,00	160,0	0,8845	66,00	77,76	有	琴钢线	5E
C.620.600.2000.A	62,0	6,00	200,0	0,6961	79,80	94,75	有	琴钢线	5E
C.620.600.3600.A	62,0	6,00	360,0	0,3759	141,00	168,68	无	琴钢线	5F
C.630.550.0800.A	63,0	5,50	80,0	1,0150	40,15	47,12	有	琴钢线	5B
C.630.550.2050.A	63,0	5,50	205,0	0,4807	69,85	84,66	有	琴钢线	5C
C.635.380.1270.A	63,5	3,80	127,0	0,1900	29,64	39,11	有	琴钢线	4O
C.635.400.4320.A	63,5	4,00	432,0	0,0517	105,60	146,89	有	琴钢线	5A
C.635.600.2670.A	63,5	6,00	267,0	0,4138	115,80	139,77	有	琴钢线	5E
C.640.300.0500.A	64,0	3,00	50,0	0,2797	14,40	17,21	无	琴钢线	4J
C.640.300.0800.A	64,0	3,00	80,0	0,1731	16,80	21,34	无	琴钢线	4J
C.640.300.1000.A	64,0	3,00	100,0	0,1398	18,30	23,92	无	琴钢线	4L
C.640.300.1250.A	64,0	3,00	125,0	0,1102	20,40	27,53	无	琴钢线	4L
C.640.300.1600.A	64,0	3,00	160,0	0,0845	23,40	32,69	无	琴钢线	4M
C.640.300.2000.A	64,0	3,00	200,0	0,0673	26,70	38,37	无	琴钢线	4N
C.640.300.3600.A	64,0	3,00	360,0	0,0371	39,90	61,07	无	琴钢线	4R
C.640.320.0500.A	64,0	3,20	50,0	0,3656	12,16	14,83	有	琴钢线	4K
C.640.320.0800.A	64,0	3,20	80,0	0,2160	15,04	19,56	有	琴钢线	4L
C.640.320.1000.A	64,0	3,20	100,0	0,1697	16,96	22,71	有	琴钢线	4M
C.640.320.1250.A	64,0	3,20	125,0	0,1320	19,52	26,91	有	琴钢线	4M
C.640.320.1600.A	64,0	3,20	160,0	0,1033	22,72	32,16	有	琴钢线	4N
C.640.320.2000.A	64,0	3,20	200,0	0,0819	26,56	38,47	有	琴钢线	4O
C.640.320.3600.A	64,0	3,20	360,0	0,0453	44,80	66,35	无	琴钢线	4R
C.640.360.0500.A	64,0	3,60	50,0	0,5177	14,40	17,22	有	琴钢线	4M
C.640.360.0800.A	64,0	3,60	80,0	0,3106	18,00	22,70	有	琴钢线	4N
C.640.360.1000.A	64,0	3,60	100,0	0,2427	20,52	26,54	有	琴钢线	4O
C.640.360.1250.A	64,0	3,60	125,0	0,1941	23,40	30,92	有	琴钢线	4O
C.640.360.1600.A	64,0	3,60	160,0	0,1493	27,72	37,50	有	琴钢线	4P
C.640.360.2000.A	64,0	3,60	200,0	0,1195	32,40	44,62	有	琴钢线	4Q
C.640.360.3600.A	64,0	3,60	360,0	0,0653	55,44	77,81	无	琴钢线	4S
C.640.400.0500.A	64,0	4,00	50,0	0,7546	16,40	19,20	有	琴钢线	4P
C.640.400.0800.A	64,0	4,00	80,0	0,4312	21,20	26,10	有	琴钢线	4Q
C.640.400.1000.A	64,0	4,00	100,0	0,3450	24,00	30,13	有	琴钢线	4R
C.640.400.1250.A	64,0	4,00	125,0	0,2683	28,00	35,88	有	琴钢线	4R
C.640.400.1600.A	64,0	4,00	160,0	0,2082	33,20	43,35	有	琴钢线	4R
C.640.400.2000.A	64,0	4,00	200,0	0,1654	39,20	51,98	有	琴钢线	4S
C.640.400.3600.A	64,0	4,00	360,0	0,0908	67,20	90,47	无	琴钢线	5A
C.640.450.0500.A	64,0	4,50	50,0	1,1000	19,35	22,28	有	琴钢线	4R
C.640.450.0800.A	64,0	4,50	80,0	0,6397	25,20	30,25	有	琴钢线	4R
C.640.450.1000.A	64,0	4,50	100,0	0,5085	28,80	35,16	有	琴钢线	4R
C.640.450.1250.A	64,0	4,50	125,0	0,3966	33,75	41,90	有	琴钢线	4S
C.640.450.1355.A	64,0	4,50	135,5	0,3540	36,45	45,58	有	琴钢线	4S
C.640.450.1600.A	64,0	4,50	160,0	0,3051	40,50	51,10	有	琴钢线	4S
C.640.450.2000.A	64,0	4,50	200,0	0,2419	48,15	61,52	有	琴钢线	4T
C.640.450.3600.A	64,0	4,50	360,0	0,1322	83,25	107,70	无	琴钢线	5A
C.640.500.0500.A	64,0	5,00	50,0	1,6317	22,00	24,93	有	琴钢线	4S
C.640.500.0800.A	64,0	5,00	80,0	0,9395	29,00	34,10	有	琴钢线	4S
C.640.500.1000.A	64,0	5,00	100,0	0,7210	34,00	40,64	有	琴钢线	4S
C.640.500.1250.A	64,0	5,00	125,0	0,5637	40,00	48,49	有	琴钢线	4T
C.640.500.1600.A	64,0	5,00	160,0	0,4366	48,00	58,96	有	琴钢线	4T
C.640.500.2000.A	64,0	5,00	200,0	0,3445	57,50	71,40	有	琴钢线	5A
C.640.500.3600.A	64,0	5,00	360,0	0,1879	100,00	125,48	无	琴钢线	5B
C.640.550.0500.A	64,0	5,50	50,0	2,3282	24,75	27,72	有	琴钢线	5A
C.640.550.0800.A	64,0	5,50	80,0	1,2934	33,55	38,89	有	琴钢线	5B
C.640.550.1000.A	64,0	5,50	100,0	1,0123	39,05	45,87	有	琴钢线	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.640.550.1250.A	64,0	5,50	125,0	0,7892	46,20	54,95	有	琴钢线	5B
C.640.550.1600.A	64,0	5,50	160,0	0,6127	55,55	66,82	有	琴钢线	5C
C.640.550.2000.A	64,0	5,50	200,0	0,4800	67,10	81,49	有	琴钢线	5C
C.640.550.3600.A	64,0	5,50	360,0	0,2616	117,15	143,55	无	琴钢线	5D
C.640.600.0500.A	64,0	6,00	50,0	3,2223	27,60	30,63	有	琴钢线	5D
C.640.600.0800.A	64,0	6,00	80,0	1,7808	37,80	43,28	有	琴钢线	5D
C.640.600.1000.A	64,0	6,00	100,0	1,4098	43,80	50,72	有	琴钢线	5D
C.640.600.1250.A	64,0	6,00	125,0	1,0914	52,20	61,13	有	琴钢线	5E
C.640.600.1600.A	64,0	6,00	160,0	0,8354	63,60	75,27	有	琴钢线	5E
C.640.600.2000.A	64,0	6,00	200,0	0,6570	76,80	91,64	有	琴钢线	5E
C.640.600.3600.A	64,0	6,00	360,0	0,3562	135,00	162,38	无	琴钢线	5F
C.650.400.0620.A	65,0	4,00	62,0	0,2510	28,40	36,66	有	琴钢线	4Q
C.650.400.2050.A	65,0	4,00	205,0	0,1574	39,20	52,31	有	琴钢线	4S
C.651.500.0500.A	65,1	5,00	50,0	0,8736	29,50	34,88	有	琴钢线	4S
C.659.270.2223.A	65,9	2,70	222,3	0,0402	23,76	36,95	无	琴钢线	4N
C.659.600.2450.A	65,9	6,00	245,0	0,5300	84,60	101,97	有	琴钢线	5E
C.660.300.0500.A	66,0	3,00	50,0	0,2750	14,10	16,84	无	琴钢线	4J
C.660.300.0800.A	66,0	3,00	80,0	0,1650	16,50	21,07	无	琴钢线	4J
C.660.300.1000.A	66,0	3,00	100,0	0,1320	18,00	23,71	无	琴钢线	4L
C.660.300.1250.A	66,0	3,00	125,0	0,1065	19,80	26,88	无	琴钢线	4M
C.660.300.1600.A	66,0	3,00	160,0	0,0825	22,50	31,64	无	琴钢线	4M
C.660.300.2000.A	66,0	3,00	200,0	0,0647	25,80	37,45	无	琴钢线	4N
C.660.300.3600.A	66,0	3,00	360,0	0,0359	38,10	59,12	无	琴钢线	4R
C.660.320.0500.A	66,0	3,20	50,0	0,3318	12,16	14,98	有	琴钢线	4K
C.660.320.0800.A	66,0	3,20	80,0	0,2054	14,72	19,27	有	琴钢线	4L
C.660.320.1000.A	66,0	3,20	100,0	0,1597	16,64	22,50	有	琴钢线	4M
C.660.320.1250.A	66,0	3,20	125,0	0,1307	18,56	25,72	有	琴钢线	4M
C.660.320.1600.A	66,0	3,20	160,0	0,1003	21,76	31,09	有	琴钢线	4N
C.660.320.2000.A	66,0	3,20	200,0	0,0800	25,28	36,99	有	琴钢线	4O
C.660.320.3600.A	66,0	3,20	360,0	0,0436	42,88	64,35	无	琴钢线	4R
C.660.360.0500.A	66,0	3,60	50,0	0,5030	14,04	16,82	有	琴钢线	4M
C.660.360.0800.A	66,0	3,60	80,0	0,2934	17,64	22,40	有	琴钢线	4N
C.660.360.1000.A	66,0	3,60	100,0	0,2347	19,80	25,75	有	琴钢线	4O
C.660.360.1250.A	66,0	3,60	125,0	0,1853	22,68	30,21	有	琴钢线	4O
C.660.360.1600.A	66,0	3,60	160,0	0,1437	26,64	36,35	有	琴钢线	4P
C.660.360.2000.A	66,0	3,60	200,0	0,1136	31,32	43,61	有	琴钢线	4Q
C.660.360.3600.A	66,0	3,60	360,0	0,0629	52,92	75,12	无	琴钢线	4S
C.660.400.0500.A	66,0	4,00	50,0	0,7295	16,00	18,76	有	琴钢线	4P
C.660.400.0800.A	66,0	4,00	80,0	0,4209	20,40	25,19	有	琴钢线	4Q
C.660.400.1000.A	66,0	4,00	100,0	0,3316	23,20	29,28	有	琴钢线	4R
C.660.400.1250.A	66,0	4,00	125,0	0,2605	26,80	34,53	有	琴钢线	4R
C.660.400.1600.A	66,0	4,00	160,0	0,1990	32,00	42,13	有	琴钢线	4R
C.660.400.2000.A	66,0	4,00	200,0	0,1586	37,60	50,31	有	琴钢线	4S
C.660.400.3600.A	66,0	4,00	360,0	0,0868	64,40	87,60	无	琴钢线	5A
C.660.450.0500.A	66,0	4,50	50,0	1,0564	18,90	21,81	有	琴钢线	4R
C.660.450.0800.A	66,0	4,50	80,0	0,6193	24,30	29,26	有	琴钢线	4R
C.660.450.1000.A	66,0	4,50	100,0	0,4854	27,90	34,23	有	琴钢线	4R
C.660.450.1250.A	66,0	4,50	125,0	0,3821	32,40	40,44	有	琴钢线	4S
C.660.450.1600.A	66,0	4,50	160,0	0,2944	38,70	49,14	有	琴钢线	4S
C.660.450.2000.A	66,0	4,50	200,0	0,2332	45,90	59,07	有	琴钢线	4T
C.660.450.3600.A	66,0	4,50	360,0	0,1265	79,65	103,94	无	琴钢线	5B
C.660.500.0500.A	66,0	5,00	50,0	1,5584	21,50	24,41	有	琴钢线	4S
C.660.500.0800.A	66,0	5,00	80,0	0,8766	28,50	33,67	有	琴钢线	4S
C.660.500.1000.A	66,0	5,00	100,0	0,6842	33,00	39,63	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.660.500.1250.A	66,0	5,00	125,0	0,5395	38,50	46,90	有	琴钢线	4T
C.660.500.1600.A	66,0	5,00	160,0	0,4187	46,00	56,83	有	琴钢线	4T
C.660.500.2000.A	66,0	5,00	200,0	0,3300	55,00	68,74	有	琴钢线	5A
C.660.500.3600.A	66,0	5,00	360,0	0,1798	95,50	120,71	无	琴钢线	5C
C.660.550.0500.A	66,0	5,50	50,0	2,2156	24,20	27,14	有	琴钢线	5A
C.660.550.0800.A	66,0	5,50	80,0	1,2382	32,45	37,71	有	琴钢线	5B
C.660.550.1000.A	66,0	5,50	100,0	0,9568	37,95	44,76	有	琴钢线	5B
C.660.550.1250.A	66,0	5,50	125,0	0,7500	44,55	53,22	有	琴钢线	5B
C.660.550.1600.A	66,0	5,50	160,0	0,5767	53,90	65,20	有	琴钢线	5C
C.660.550.2000.A	66,0	5,50	200,0	0,4576	64,35	78,59	有	琴钢线	5C
C.660.550.3600.A	66,0	5,50	360,0	0,2491	112,20	138,37	无	琴钢线	5D
C.660.600.0500.A	66,0	6,00	50,0	3,0563	27,00	30,00	有	琴钢线	5D
C.660.600.0800.A	66,0	6,00	80,0	1,7000	36,60	42,00	有	琴钢线	5D
C.660.600.1000.A	66,0	6,00	100,0	1,3288	42,60	49,50	有	琴钢线	5D
C.660.600.1250.A	66,0	6,00	125,0	1,0360	50,40	59,25	有	琴钢线	5E
C.660.600.1600.A	66,0	6,00	160,0	0,7938	61,20	72,75	有	琴钢线	5E
C.660.600.2000.A	66,0	6,00	200,0	0,6237	73,80	88,50	有	琴钢线	5E
C.660.600.3600.A	66,0	6,00	360,0	0,3377	129,60	156,75	无	琴钢线	5G
C.667.230.0760.A	66,7	2,30	76,0	0,0391	14,26	22,18	无	琴钢线	4J
C.680.300.0500.A	68,0	3,00	50,0	0,2732	13,80	16,45	无	琴钢线	4J
C.680.300.0800.A	68,0	3,00	80,0	0,1669	15,90	20,24	无	琴钢线	4K
C.680.300.1000.A	68,0	3,00	100,0	0,1306	17,40	22,95	无	琴钢线	4L
C.680.300.1250.A	68,0	3,00	125,0	0,1036	19,20	26,20	无	琴钢线	4M
C.680.300.1600.A	68,0	3,00	160,0	0,0791	21,90	31,07	无	琴钢线	4M
C.680.300.2000.A	68,0	3,00	200,0	0,0626	24,90	36,48	无	琴钢线	4N
C.680.300.3600.A	68,0	3,00	360,0	0,0345	36,60	57,59	无	琴钢线	4R
C.680.320.0500.A	68,0	3,20	50,0	0,3272	15,04	17,79	无	琴钢线	4L
C.680.320.0800.A	68,0	3,20	80,0	0,1963	17,60	22,18	无	琴钢线	4L
C.680.320.1000.A	68,0	3,20	100,0	0,1570	19,20	24,92	无	琴钢线	4M
C.680.320.1250.A	68,0	3,20	125,0	0,1227	21,44	28,76	无	琴钢线	4N
C.680.320.1600.A	68,0	3,20	160,0	0,0958	24,32	33,70	无	琴钢线	4N
C.680.320.2000.A	68,0	3,20	200,0	0,0770	27,52	39,19	无	琴钢线	4O
C.680.320.3600.A	68,0	3,20	360,0	0,0422	40,96	62,24	无	琴钢线	4R
C.680.360.0500.A	68,0	3,60	50,0	0,4928	13,68	16,39	有	琴钢线	4N
C.680.360.0800.A	68,0	3,60	80,0	0,2912	16,92	21,51	有	琴钢线	4N
C.680.360.1000.A	68,0	3,60	100,0	0,2288	19,08	24,93	有	琴钢线	4O
C.680.360.1250.A	68,0	3,60	125,0	0,1780	21,96	29,48	有	琴钢线	4O
C.680.360.1600.A	68,0	3,60	160,0	0,1393	25,56	35,17	有	琴钢线	4P
C.680.360.2000.A	68,0	3,60	200,0	0,1105	29,88	41,99	有	琴钢线	4Q
C.680.360.3600.A	68,0	3,60	360,0	0,0604	50,76	72,89	无	琴钢线	4S
C.680.400.0500.A	68,0	4,00	50,0	0,6632	16,00	18,90	有	琴钢线	4Q
C.680.400.0800.A	68,0	4,00	80,0	0,3979	20,00	24,84	有	琴钢线	4Q
C.680.400.1000.A	68,0	4,00	100,0	0,3209	22,40	28,40	有	琴钢线	4R
C.680.400.1250.A	68,0	4,00	125,0	0,2487	26,00	33,74	有	琴钢线	4R
C.680.400.1600.A	68,0	4,00	160,0	0,1913	30,80	40,87	有	琴钢线	4R
C.680.400.2000.A	68,0	4,00	200,0	0,1531	36,00	48,58	有	琴钢线	4S
C.680.400.3600.A	68,0	4,00	360,0	0,0836	61,60	84,64	无	琴钢线	5A
C.680.450.0450.A	68,0	4,50	45,0	0,8158	20,25	23,84	有	琴钢线	4R
C.680.450.0500.A	68,0	4,50	50,0	1,0197	18,45	21,32	有	琴钢线	4R
C.680.450.0800.A	68,0	4,50	80,0	0,5827	23,85	28,87	有	琴钢线	4R
C.680.450.0910.A	68,0	4,50	91,0	0,4662	27,00	33,28	有	琴钢线	4R
C.680.450.1000.A	68,0	4,50	100,0	0,4662	27,00	33,28	有	琴钢线	4S
C.680.450.1250.A	68,0	4,50	125,0	0,3626	31,50	39,57	有	琴钢线	4S
C.680.450.1600.A	68,0	4,50	160,0	0,2813	37,35	47,76	有	琴钢线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.680.450.1730.A	68,0	4,50	173,0	0,2510	40,50	52,16	有	琴钢线	4S
C.680.450.2000.A	68,0	4,50	200,0	0,2235	44,10	57,20	有	琴钢线	4T
C.680.450.3250.A	68,0	4,50	325,0	0,1305	67,50	89,93	有	琴钢线	5A
C.680.450.3600.A	68,0	4,50	360,0	0,1218	76,05	100,09	无	琴钢线	5B
C.680.500.0500.A	68,0	5,00	50,0	1,5000	21,00	23,87	有	琴钢线	4S
C.680.500.0800.A	68,0	5,00	80,0	0,8488	27,50	32,57	有	琴钢线	4S
C.680.500.1000.A	68,0	5,00	100,0	0,6701	31,50	37,92	有	琴钢线	4S
C.680.500.1200.A	68,0	5,00	120,0	0,7275	30,00	39,73	有	琴钢线	5B
C.680.500.1250.A	68,0	5,00	125,0	0,5197	37,00	45,28	有	琴钢线	4T
C.680.500.1600.A	68,0	5,00	160,0	0,3979	44,50	55,32	有	琴钢线	4T
C.680.500.1800.A	68,0	5,00	180,0	0,4630	40,00	53,86	有	琴钢线	5C
C.680.500.2000.A	68,0	5,00	200,0	0,3144	53,00	66,69	有	琴钢线	5A
C.680.500.2750.A	68,0	5,00	275,0	0,3000	55,00	80,34	有	琴钢线	5D
C.680.500.3600.A	68,0	5,00	360,0	0,1721	91,50	116,52	无	琴钢线	5C
C.680.500.3950.A	68,0	5,00	395,0	0,2037	75,00	108,31	有	琴钢线	5E
C.680.500.5850.A	68,0	5,00	585,0	0,1376	105,00	160,59	有	琴钢线	5G
C.680.550.0500.A	68,0	5,50	50,0	2,1213	23,65	26,56	有	琴钢线	5A
C.680.550.0800.A	68,0	5,50	80,0	1,1932	31,35	36,52	有	琴钢线	5B
C.680.550.1000.A	68,0	5,50	100,0	0,9313	36,30	42,92	有	琴钢线	5B
C.680.550.1250.A	68,0	5,50	125,0	0,7204	42,90	51,46	有	琴钢线	5B
C.680.550.1600.A	68,0	5,50	160,0	0,5534	51,70	62,85	有	琴钢线	5C
C.680.550.2000.A	68,0	5,50	200,0	0,4389	61,60	75,65	有	琴钢线	5C
C.680.550.3600.A	68,0	5,50	360,0	0,2372	107,80	133,81	无	琴钢线	5D
C.680.600.0500.A	68,0	6,00	50,0	2,9157	26,40	29,37	有	琴钢线	5D
C.680.600.0800.A	68,0	6,00	80,0	1,6294	35,40	40,71	有	琴钢线	5D
C.680.600.1000.A	68,0	6,00	100,0	1,2591	41,40	48,27	有	琴钢线	5E
C.680.600.1250.A	68,0	6,00	125,0	0,9893	48,60	57,34	有	琴钢线	5E
C.680.600.1600.A	68,0	6,00	160,0	0,7500	59,40	70,95	有	琴钢线	5E
C.680.600.2000.A	68,0	6,00	200,0	0,5957	70,80	85,32	有	琴钢线	5E
C.680.600.3600.A	68,0	6,00	360,0	0,3202	124,80	151,81	无	琴钢线	5G
C.682.400.2410.A	68,2	4,00	241,0	0,1609	34,40	46,27	有	琴钢线	5B
C.685.600.0900.A	68,5	6,00	90,0	0,6660	63,60	76,37	有	琴钢线	5D
C.685.600.2050.A	68,5	6,00	205,0	0,5693	72,00	86,98	有	琴钢线	5E
C.690.560.0560.A	69,0	5,60	56,0	1,1233	33,60	39,33	有	琴钢线	5A
C.690.560.0800.A	69,0	5,60	80,0	1,2286	31,92	37,16	有	琴钢线	5B
C.690.560.0880.A	69,0	5,60	88,0	0,7148	44,80	53,80	有	琴钢线	5B
C.690.560.1000.A	69,0	5,60	100,0	0,9589	36,96	43,67	有	琴钢线	5B
C.690.560.1200.A	69,0	5,60	120,0	0,7863	42,00	50,18	有	琴钢线	5B
C.690.560.1360.A	69,0	5,60	136,0	0,4625	61,60	75,51	有	琴钢线	5B
C.690.560.1600.A	69,0	5,60	160,0	0,5782	52,08	63,21	有	琴钢线	5C
C.690.560.1650.A	69,0	5,60	165,0	0,5537	53,76	65,38	有	琴钢线	5C
C.690.560.2000.A	69,0	5,60	200,0	0,3145	84,00	104,46	有	琴钢线	5C
C.690.560.2960.A	69,0	5,60	296,0	0,2125	117,60	147,88	有	琴钢线	5D
C.690.560.3200.A	69,0	5,60	320,0	0,2788	92,96	116,04	有	琴钢线	5D
C.692.560.0500.A	69,2	5,60	50,0	2,1636	24,08	27,04	有	琴钢线	5A
C.692.560.0800.A	69,2	5,60	80,0	1,2170	31,92	37,18	有	琴钢线	5B
C.692.560.1000.A	69,2	5,60	100,0	0,9499	36,96	43,70	有	琴钢线	5B
C.692.560.1200.A	69,2	5,60	120,0	0,7789	42,00	50,22	有	琴钢线	5B
C.692.560.1250.A	69,2	5,60	125,0	0,7489	43,12	51,67	有	琴钢线	5B
C.692.560.1600.A	69,2	5,60	160,0	0,5727	52,08	63,26	有	琴钢线	5C
C.692.560.2000.A	69,2	5,60	200,0	0,6300	48,72	75,53	有	琴钢线	5E
C.692.560.2500.A	69,2	5,60	250,0	0,5040	57,12	94,41	有	琴钢线	5F
C.692.560.3200.A	69,2	5,60	320,0	0,3938	69,44	120,87	有	琴钢线	5G
C.692.560.4000.A	69,2	5,60	400,0	0,3150	83,44	151,06	有	琴钢线	5G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.692.560.5000.A	69,2	5,60	500,0	0,2520	100,80	188,82	有	琴钢线	5H
C.699.500.0640.A	69,9	5,00	64,0	1,6092	19,50	28,67	有	琴钢线	5A
C.700.300.0500.A	70,0	3,00	50,0	0,2500	13,80	16,60	无	琴钢线	4J
C.700.300.0600.A	70,0	3,00	60,0	0,2110	14,40	17,71	无	琴钢线	4J
C.700.300.0800.A	70,0	3,00	80,0	0,1614	15,60	19,93	无	琴钢线	4K
C.700.300.1000.A	70,0	3,00	100,0	0,1247	17,10	22,70	无	琴钢线	4L
C.700.300.1200.A	70,0	3,00	120,0	0,1016	18,60	25,47	无	琴钢线	4M
C.700.300.1250.A	70,0	3,00	125,0	0,0980	18,90	26,02	无	琴钢线	4M
C.700.300.1600.A	70,0	3,00	160,0	0,0762	21,30	30,46	无	琴钢线	4N
C.700.300.2000.A	70,0	3,00	200,0	0,0610	24,00	35,45	无	琴钢线	4O
C.700.300.2800.A	70,0	3,00	280,0	0,0435	29,40	45,43	无	琴钢线	4Q
C.700.300.3600.A	70,0	3,00	360,0	0,0335	35,10	55,96	无	琴钢线	4R
C.700.320.0500.A	70,0	3,20	50,0	0,3258	14,72	17,37	无	琴钢线	4L
C.700.320.0600.A	70,0	3,20	60,0	0,2560	15,68	19,06	无	琴钢线	4L
C.700.320.0800.A	70,0	3,20	80,0	0,1886	17,28	21,86	无	琴钢线	4M
C.700.320.1000.A	70,0	3,20	100,0	0,1493	18,88	24,67	无	琴钢线	4M
C.700.320.1200.A	70,0	3,20	120,0	0,1236	20,48	27,47	无	琴钢线	4N
C.700.320.1250.A	70,0	3,20	125,0	0,1195	20,80	28,04	无	琴钢线	4N
C.700.320.1600.A	70,0	3,20	160,0	0,0943	23,36	32,52	无	琴钢线	4O
C.700.320.2000.A	70,0	3,20	200,0	0,0747	26,56	38,14	无	琴钢线	4P
C.700.320.2800.A	70,0	3,20	280,0	0,0527	32,96	49,36	无	琴钢线	4R
C.700.320.3600.A	70,0	3,20	360,0	0,0407	39,36	60,58	无	琴钢线	4S
C.700.360.0500.A	70,0	3,60	50,0	0,4496	13,68	16,54	有	琴钢线	4N
C.700.360.0600.A	70,0	3,60	60,0	0,3897	14,40	17,70	有	琴钢线	4N
C.700.360.0800.A	70,0	3,60	80,0	0,2783	16,56	21,17	有	琴钢线	4N
C.700.360.1000.A	70,0	3,60	100,0	0,2165	18,72	24,65	有	琴钢线	4O
C.700.360.1200.A	70,0	3,60	120,0	0,1827	20,52	27,55	有	琴钢线	4O
C.700.360.1250.A	70,0	3,60	125,0	0,1719	21,24	28,71	有	琴钢线	4O
C.700.360.1600.A	70,0	3,60	160,0	0,1328	24,84	34,51	有	琴钢线	4P
C.700.360.2000.A	70,0	3,60	200,0	0,1063	28,80	40,88	有	琴钢线	4Q
C.700.360.3200.A	70,0	3,60	320,0	0,0657	41,04	60,59	有	琴钢线	4S
C.700.360.3600.A	70,0	3,60	360,0	0,0584	48,60	70,57	无	琴钢线	4S
C.700.400.0500.A	70,0	4,00	50,0	0,6480	15,60	18,45	有	琴钢线	4Q
C.700.400.0600.A	70,0	4,00	60,0	0,5336	16,80	20,26	有	琴钢线	4Q
C.700.400.0800.A	70,0	4,00	80,0	0,3944	19,20	23,88	有	琴钢线	4Q
C.700.400.1000.A	70,0	4,00	100,0	0,3024	22,00	28,10	有	琴钢线	4R
C.700.400.1200.A	70,0	4,00	120,0	0,2520	24,40	31,72	有	琴钢线	4R
C.700.400.1250.A	70,0	4,00	125,0	0,2387	25,20	32,93	有	琴钢线	4R
C.700.400.1330.A	70,0	4,00	133,0	0,2592	24,00	31,12	有	琴钢线	4R
C.700.400.1400.A	70,0	4,00	140,0	0,2160	26,80	35,34	有	琴钢线	4R
C.700.400.1450.A	70,0	4,00	145,0	0,2592	24,00	31,12	有	琴钢线	4T
C.700.400.1600.A	70,0	4,00	160,0	0,1851	29,60	39,56	有	琴钢线	4R
C.700.400.1800.A	70,0	4,00	180,0	0,1649	32,00	43,18	有	琴钢线	4S
C.700.400.2000.A	70,0	4,00	200,0	0,1463	34,80	47,41	有	琴钢线	4S
C.700.400.2030.A	70,0	4,00	203,0	0,1649	32,00	43,18	有	琴钢线	4S
C.700.400.2330.A	70,0	4,00	233,0	0,1649	32,00	47,23	有	琴钢线	5B
C.700.400.3000.A	70,0	4,00	300,0	0,0975	47,20	66,11	有	琴钢线	4T
C.700.400.3120.A	70,0	4,00	312,0	0,1067	44,00	61,28	有	琴钢线	4T
C.700.400.3200.A	70,0	4,00	320,0	0,0907	50,00	70,33	有	琴钢线	4T
C.700.400.3400.A	70,0	4,00	340,0	0,0856	52,40	73,96	有	琴钢线	5A
C.700.400.3600.A	70,0	4,00	360,0	0,0810	58,80	81,58	无	琴钢线	5A
C.700.400.3790.A	70,0	4,00	379,0	0,0955	48,00	67,32	有	琴钢线	5D
C.700.400.4920.A	70,0	4,00	492,0	0,0672	64,00	91,45	有	琴钢线	5C
C.700.400.6130.A	70,0	4,00	613,0	0,0585	72,00	103,52	有	琴钢线	5F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.700.450.0500.A	70,0	4,50	50,0	0,9911	18,00	20,82	有	琴钢线	4R
C.700.450.0600.A	70,0	4,50	60,0	0,7824	19,80	23,37	有	琴钢线	4R
C.700.450.0800.A	70,0	4,50	80,0	0,5718	22,95	27,84	有	琴钢线	4R
C.700.450.1000.A	70,0	4,50	100,0	0,4505	26,10	32,30	有	琴钢线	4S
C.700.450.1200.A	70,0	4,50	120,0	0,3626	29,70	37,41	有	琴钢线	4S
C.700.450.1250.A	70,0	4,50	125,0	0,3540	30,15	38,05	有	琴钢线	4S
C.700.450.1600.A	70,0	4,50	160,0	0,2703	36,00	46,34	有	琴钢线	4S
C.700.450.2000.A	70,0	4,50	200,0	0,2154	42,30	55,27	有	琴钢线	4T
C.700.450.3200.A	70,0	4,50	320,0	0,1316	62,10	83,34	有	琴钢线	5A
C.700.450.3600.A	70,0	4,50	360,0	0,1171	72,90	96,78	无	琴钢线	5B
C.700.500.0500.A	70,0	5,00	50,0	1,3638	21,00	24,00	有	琴钢线	4S
C.700.500.0600.A	70,0	5,00	60,0	1,1040	23,00	26,71	有	琴钢线	4S
C.700.500.0800.A	70,0	5,00	80,0	0,8000	27,00	32,13	有	琴钢线	4S
C.700.500.1000.A	70,0	5,00	100,0	0,6266	31,00	37,54	有	琴钢线	4T
C.700.500.1250.A	70,0	5,00	125,0	0,4933	36,00	44,31	有	琴钢线	4T
C.700.500.1600.A	70,0	5,00	160,0	0,3801	43,00	53,78	有	琴钢线	4T
C.700.500.2000.A	70,0	5,00	200,0	0,3011	51,00	64,61	有	琴钢线	5A
C.700.500.2800.A	70,0	5,00	280,0	0,2127	67,00	86,27	有	琴钢线	5B
C.700.500.3200.A	70,0	5,00	320,0	0,1855	75,00	97,09	有	琴钢线	5B
C.700.500.3600.A	70,0	5,00	360,0	0,1644	88,00	112,92	无	琴钢线	5C
C.700.550.0500.A	70,0	5,50	50,0	1,9300	23,65	26,68	有	琴钢线	5A
C.700.550.0600.A	70,0	5,50	60,0	1,5791	25,85	29,56	有	琴钢线	5B
C.700.550.0800.A	70,0	5,50	80,0	1,1207	30,80	36,02	有	琴钢线	5B
C.700.550.1000.A	70,0	5,50	100,0	0,8908	35,20	41,77	有	琴钢线	5B
C.700.550.1200.A	70,0	5,50	120,0	0,7238	40,15	48,24	有	琴钢线	5B
C.700.550.1250.A	70,0	5,50	125,0	0,6948	41,25	49,67	有	琴钢线	5B
C.700.550.1600.A	70,0	5,50	160,0	0,5264	50,05	61,17	有	琴钢线	5C
C.700.550.2000.A	70,0	5,50	200,0	0,4186	59,40	73,38	有	琴钢线	5C
C.700.550.3200.A	70,0	5,50	320,0	0,2554	88,55	111,46	有	琴钢线	5D
C.700.550.3600.A	70,0	5,50	360,0	0,2271	103,40	129,17	无	琴钢线	5D
C.700.600.0500.A	70,0	6,00	50,0	2,7981	25,80	28,72	有	琴钢线	5D
C.700.600.0600.A	70,0	6,00	60,0	2,1898	28,80	32,54	有	琴钢线	5D
C.700.600.0800.A	70,0	6,00	80,0	1,5262	34,80	40,16	有	琴钢线	5D
C.700.600.1000.A	70,0	6,00	100,0	1,2000	40,20	47,02	有	琴钢线	5E
C.700.600.1200.A	70,0	6,00	120,0	0,9876	45,60	53,88	有	琴钢线	5E
C.700.600.1250.A	70,0	6,00	125,0	0,9327	47,40	56,17	有	琴钢线	5E
C.700.600.1600.A	70,0	6,00	160,0	0,7195	57,00	68,37	有	琴钢线	5E
C.700.600.2000.A	70,0	6,00	200,0	0,5659	68,40	82,85	有	琴钢线	5E
C.700.600.2600.A	70,0	6,00	260,0	0,4305	85,20	104,20	有	琴钢线	5F
C.700.600.3600.A	70,0	6,00	360,0	0,3052	120,00	146,80	无	琴钢线	5G
C.710.290.2290.A	71,0	2,90	229,0	0,0310	31,61	51,51	无	琴钢线	4O
C.710.600.0600.A	71,0	6,00	60,0	1,3480	36,60	42,56	有	琴钢线	5D
C.710.600.2650.A	71,0	6,00	265,0	0,2780	118,80	147,45	有	琴钢线	5F
C.720.300.0500.A	72,0	3,00	50,0	0,2284	13,80	16,75	无	琴钢线	4J
C.720.300.0800.A	72,0	3,00	80,0	0,1478	15,60	20,16	无	琴钢线	4K
C.720.300.1000.A	72,0	3,00	100,0	0,1196	16,80	22,43	无	琴钢线	4L
C.720.300.1250.A	72,0	3,00	125,0	0,0966	18,30	25,27	无	琴钢线	4M
C.720.300.1600.A	72,0	3,00	160,0	0,0739	20,70	29,81	无	琴钢线	4N
C.720.300.2000.A	72,0	3,00	200,0	0,0584	23,40	34,93	无	琴钢线	4O
C.720.320.0500.A	72,0	3,20	50,0	0,2982	14,72	17,51	无	琴钢线	4L
C.720.320.0800.A	72,0	3,20	80,0	0,1822	16,96	21,53	无	琴钢线	4M
C.720.320.1000.A	72,0	3,20	100,0	0,1491	18,24	23,83	无	琴钢线	4M
C.720.320.1250.A	72,0	3,20	125,0	0,1172	20,16	27,27	无	琴钢线	4N
C.720.320.1600.A	72,0	3,20	160,0	0,0911	22,72	31,86	无	琴钢线	4O

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.720.320.2000.A	72,0	3,20	200,0	0,0713	25,92	37,60	无	琴钢线	4P
C.720.320.3600.A	72,0	3,20	360,0	0,0395	37,76	58,83	无	琴钢线	4S
C.720.360.0500.A	72,0	3,60	50,0	0,4456	13,32	16,09	有	琴钢线	4N
C.720.360.0800.A	72,0	3,60	80,0	0,2673	16,20	20,82	有	琴钢线	4N
C.720.360.1000.A	72,0	3,60	100,0	0,2139	18,00	23,77	有	琴钢线	4O
C.720.360.1250.A	72,0	3,60	125,0	0,1671	20,52	27,91	有	琴钢线	4P
C.720.360.1600.A	72,0	3,60	160,0	0,1304	23,76	33,23	有	琴钢线	4P
C.720.360.2000.A	72,0	3,60	200,0	0,1028	27,72	39,73	有	琴钢线	4Q
C.720.360.3600.A	72,0	3,60	360,0	0,0563	46,80	68,74	无	琴钢线	4T
C.720.400.0500.A	72,0	4,00	50,0	0,6380	15,20	17,97	有	琴钢线	4Q
C.720.400.0700.A	72,0	4,00	70,0	0,1250	36,40	50,48	有	琴钢线	4Q
C.720.400.0800.A	72,0	4,00	80,0	0,3770	18,80	23,49	有	琴钢线	4Q
C.720.400.1000.A	72,0	4,00	100,0	0,2962	21,20	27,18	有	琴钢线	4R
C.720.400.1250.A	72,0	4,00	125,0	0,2304	24,40	32,08	有	琴钢线	4R
C.720.400.1600.A	72,0	4,00	160,0	0,1803	28,40	38,22	有	琴钢线	4R
C.720.400.2000.A	72,0	4,00	200,0	0,1430	33,20	45,58	有	琴钢线	4S
C.720.400.3600.A	72,0	4,00	360,0	0,0775	56,80	79,63	无	琴钢线	5A
C.720.450.0500.A	72,0	4,50	50,0	0,9056	18,00	20,95	有	琴钢线	4R
C.720.450.0800.A	72,0	4,50	80,0	0,5433	22,50	27,42	有	琴钢线	4R
C.720.450.1000.A	72,0	4,50	100,0	0,4245	25,65	31,95	有	琴钢线	4S
C.720.450.1250.A	72,0	4,50	125,0	0,3396	29,25	37,13	有	琴钢线	4S
C.720.450.1600.A	72,0	4,50	160,0	0,2612	34,65	44,89	有	琴钢线	4S
C.720.450.2000.A	72,0	4,50	200,0	0,2058	40,95	53,94	有	琴钢线	4T
C.720.450.3600.A	72,0	4,50	360,0	0,1132	69,75	93,38	无	琴钢线	5B
C.720.500.0500.A	72,0	5,00	50,0	1,3231	20,50	23,45	有	琴钢线	4S
C.720.500.0800.A	72,0	5,00	80,0	0,7841	26,00	30,99	有	琴钢线	4S
C.720.500.1000.A	72,0	5,00	100,0	0,6049	30,00	36,46	有	琴钢线	4T
C.720.500.1250.A	72,0	5,00	125,0	0,4811	34,50	42,63	有	琴钢线	4T
C.720.500.1600.A	72,0	5,00	160,0	0,3650	41,50	52,21	有	琴钢线	4T
C.720.500.2000.A	72,0	5,00	200,0	0,2900	49,00	62,48	有	琴钢线	5A
C.720.500.3600.A	72,0	5,00	360,0	0,1580	84,50	109,25	无	琴钢线	5C
C.720.550.0500.A	72,0	5,50	50,0	1,8647	23,10	26,09	有	琴钢线	5A
C.720.550.0800.A	72,0	5,50	80,0	1,0931	29,70	34,79	有	琴钢线	5B
C.720.550.1000.A	72,0	5,50	100,0	0,8342	34,65	41,32	有	琴钢线	5B
C.720.550.1250.A	72,0	5,50	125,0	0,6604	40,15	48,58	有	琴钢线	5B
C.720.550.1600.A	72,0	5,50	160,0	0,5032	48,40	59,46	有	琴钢线	5C
C.720.550.2000.A	72,0	5,50	200,0	0,4013	57,20	71,07	有	琴钢线	5C
C.720.550.3600.A	72,0	5,50	360,0	0,2171	99,55	125,19	无	琴钢线	5D
C.720.600.0500.A	72,0	6,00	50,0	2,5513	25,80	28,84	有	琴钢线	5D
C.720.600.0800.A	72,0	6,00	80,0	1,4814	33,60	38,84	有	琴钢线	5D
C.720.600.1000.A	72,0	6,00	100,0	1,1481	39,00	45,76	有	琴钢线	5E
C.720.600.1250.A	72,0	6,00	125,0	0,9000	45,60	54,21	有	琴钢线	5E
C.720.600.1600.A	72,0	6,00	160,0	0,6854	55,20	66,52	有	琴钢线	5E
C.720.600.2000.A	72,0	6,00	200,0	0,5403	66,00	80,36	有	琴钢线	5E
C.720.600.3600.A	72,0	6,00	360,0	0,2925	115,20	141,72	无	琴钢线	5G
C.730.300.0790.A	73,0	3,00	79,0	0,0590	22,80	34,08	无	琴钢线	4K
C.731.500.0760.A	73,1	5,00	76,0	0,7816	25,50	30,42	有	琴钢线	4S
C.740.300.0500.A	74,0	3,00	50,0	0,2096	13,80	16,90	无	琴钢线	4J
C.740.300.0800.A	74,0	3,00	80,0	0,1441	15,30	19,81	无	琴钢线	4L
C.740.300.1000.A	74,0	3,00	100,0	0,1153	16,50	22,14	无	琴钢线	4L
C.740.320.0500.A	74,0	3,20	50,0	0,2736	14,72	17,66	无	琴钢线	4L
C.740.320.0800.A	74,0	3,20	80,0	0,1771	16,64	21,18	无	琴钢线	4M
C.740.320.1000.A	74,0	3,20	100,0	0,1433	17,92	23,53	无	琴钢线	4M
C.740.320.1250.A	74,0	3,20	125,0	0,1115	19,84	27,05	无	琴钢线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.740.320.1600.A	74,0	3,20	160,0	0,0860	22,40	31,74	无	琴钢线	4O
C.740.320.2000.A	74,0	3,20	200,0	0,0700	24,96	36,44	无	琴钢线	4P
C.740.320.3600.A	74,0	3,20	360,0	0,0381	36,48	57,57	无	琴钢线	4S
C.740.360.0500.A	74,0	3,60	50,0	0,4458	12,96	15,63	有	琴钢线	4N
C.740.360.0800.A	74,0	3,60	80,0	0,2581	15,84	20,45	有	琴钢线	4N
C.740.360.1000.A	74,0	3,60	100,0	0,2043	17,64	23,46	有	琴钢线	4O
C.740.360.1250.A	74,0	3,60	125,0	0,1635	19,80	27,08	有	琴钢线	4P
C.740.360.1600.A	74,0	3,60	160,0	0,1257	23,04	32,50	有	琴钢线	4Q
C.740.360.2000.A	74,0	3,60	200,0	0,1000	26,64	38,52	有	琴钢线	4R
C.740.360.3600.A	74,0	3,60	360,0	0,0545	45,00	66,83	无	琴钢线	4T
C.740.400.0500.A	74,0	4,00	50,0	0,6336	14,80	17,48	有	琴钢线	4Q
C.740.400.0800.A	74,0	4,00	80,0	0,3621	18,40	23,10	有	琴钢线	4Q
C.740.400.1000.A	74,0	4,00	100,0	0,2816	20,80	26,84	有	琴钢线	4R
C.740.400.1250.A	74,0	4,00	125,0	0,2236	23,60	31,21	有	琴钢线	4R
C.740.400.1600.A	74,0	4,00	160,0	0,1728	27,60	37,45	有	琴钢线	4S
C.740.400.2000.A	74,0	4,00	200,0	0,1382	32,00	44,31	有	琴钢线	4S
C.740.400.3600.A	74,0	4,00	360,0	0,0753	54,40	77,00	无	琴钢线	5A
C.740.450.0500.A	74,0	4,50	50,0	0,8889	17,55	20,43	有	琴钢线	4R
C.740.450.0800.A	74,0	4,50	80,0	0,5185	22,05	26,99	有	琴钢线	4R
C.740.450.1000.A	74,0	4,50	100,0	0,4148	24,75	30,93	有	琴钢线	4S
C.740.450.1250.A	74,0	4,50	125,0	0,3275	28,35	36,18	有	琴钢线	4S
C.740.450.1600.A	74,0	4,50	160,0	0,2489	33,75	44,05	有	琴钢线	4S
C.740.450.2000.A	74,0	4,50	200,0	0,2007	39,15	51,92	有	琴钢线	4T
C.740.450.3600.A	74,0	4,50	360,0	0,1092	67,05	90,53	无	琴钢线	5B
C.740.500.0500.A	74,0	5,00	50,0	1,2921	20,00	22,89	有	琴钢线	4S
C.740.500.0800.A	74,0	5,00	80,0	0,7455	25,50	30,51	有	琴钢线	4S
C.740.500.1000.A	74,0	5,00	100,0	0,5873	29,00	35,36	有	琴钢线	4T
C.740.500.1250.A	74,0	5,00	125,0	0,4615	33,50	41,60	有	琴钢线	4T
C.740.500.1600.A	74,0	5,00	160,0	0,3524	40,00	50,61	有	琴钢线	4T
C.740.500.2000.A	74,0	5,00	200,0	0,2809	47,00	60,31	有	琴钢线	5A
C.740.500.3600.A	74,0	5,00	360,0	0,1526	81,00	105,49	无	琴钢线	5C
C.740.550.0500.A	74,0	5,50	50,0	1,8127	22,55	25,48	有	琴钢线	5A
C.740.550.0800.A	74,0	5,50	80,0	1,0358	29,15	34,27	有	琴钢线	5B
C.740.550.1000.A	74,0	5,50	100,0	0,8056	33,55	40,14	有	琴钢线	5B
C.740.550.1250.A	74,0	5,50	125,0	0,6305	39,05	47,47	有	琴钢线	5B
C.740.550.1600.A	74,0	5,50	160,0	0,4834	46,75	57,73	有	琴钢线	5C
C.740.550.2000.A	74,0	5,50	200,0	0,3816	55,55	69,46	有	琴钢线	5C
C.740.550.3600.A	74,0	5,50	360,0	0,2087	95,70	121,13	无	琴钢线	5E
C.740.600.0500.A	74,0	6,00	50,0	2,4700	25,20	28,19	有	琴钢线	5D
C.740.600.0800.A	74,0	6,00	80,0	1,4000	33,00	38,27	有	琴钢线	5D
C.740.600.1000.A	74,0	6,00	100,0	1,1050	37,80	44,47	有	琴钢线	5E
C.740.600.1250.A	74,0	6,00	125,0	0,8569	44,40	53,00	有	琴钢线	5E
C.740.600.1600.A	74,0	6,00	160,0	0,6561	53,40	64,64	有	琴钢线	5E
C.740.600.2000.A	74,0	6,00	200,0	0,5184	63,60	77,82	有	琴钢线	5E
C.740.600.3600.A	74,0	6,00	360,0	0,2799	111,00	137,34	无	琴钢线	5G
C.746.470.2670.A	74,6	4,70	267,0	0,1839	48,88	64,91	有	琴钢线	5A
C.750.450.0500.A	75,0	4,50	50,0	0,9171	17,10	19,84	有	琴钢线	4R
C.750.450.0800.A	75,0	4,50	80,0	0,5183	21,60	26,45	有	琴钢线	4R
C.750.450.1000.A	75,0	4,50	100,0	0,4111	24,30	30,41	有	琴钢线	4S
C.750.450.1460.A	75,0	4,50	146,0	0,3406	27,00	34,37	有	琴钢线	5B
C.750.450.2000.A	75,0	4,50	200,0	0,1954	38,70	51,55	有	琴钢线	4T
C.750.450.2240.A	75,0	4,50	224,0	0,2168	36,00	47,59	有	琴钢线	5C
C.750.450.3800.A	75,0	4,50	380,0	0,1255	54,00	74,01	有	琴钢线	5E
C.750.450.6150.A	75,0	4,50	615,0	0,0769	81,00	113,65	有	琴钢线	5G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.750.500.0500.A	75,0	5,00	50,0	1,2375	20,00	22,95	有	琴钢线	4S
C.750.500.0800.A	75,0	5,00	80,0	0,7425	25,00	29,93	有	琴钢线	4S
C.750.500.1000.A	75,0	5,00	100,0	0,5801	28,50	34,80	有	琴钢线	4T
C.750.500.1170.A	75,0	5,00	117,0	0,5304	30,00	36,90	有	琴钢线	4T
C.750.500.1780.A	75,0	5,00	178,0	0,3375	40,00	50,84	有	琴钢线	5A
C.750.500.2000.A	75,0	5,00	200,0	0,2730	46,50	59,90	有	琴钢线	5A
C.750.500.2730.A	75,0	5,00	273,0	0,2184	55,00	71,75	有	琴钢线	5B
C.750.500.4300.A	75,0	5,00	430,0	0,1375	80,00	106,60	有	琴钢线	5D
C.750.600.0500.A	75,0	6,00	50,0	2,6300	24,00	26,69	有	琴钢线	5D
C.750.600.2000.A	75,0	6,00	200,0	0,5087	62,40	76,54	有	琴钢线	5E
C.760.300.0500.A	76,0	3,00	50,0	0,1928	13,80	17,06	无	琴钢线	4J
C.760.320.0500.A	76,0	3,20	50,0	0,2517	14,72	17,80	无	琴钢线	4L
C.760.320.0800.A	76,0	3,20	80,0	0,1730	16,32	20,81	无	琴钢线	4M
C.760.320.1000.A	76,0	3,20	100,0	0,1384	17,60	23,21	无	琴钢线	4M
C.760.320.1250.A	76,0	3,20	125,0	0,1107	19,20	26,21	无	琴钢线	4N
C.760.320.1600.A	76,0	3,20	160,0	0,0839	21,76	31,01	无	琴钢线	4O
C.760.320.2000.A	76,0	3,20	200,0	0,0675	24,32	35,82	无	琴钢线	4P
C.760.360.0500.A	76,0	3,60	50,0	0,4099	16,56	19,36	无	琴钢线	4N
C.760.360.0800.A	76,0	3,60	80,0	0,2500	19,08	23,66	无	琴钢线	4N
C.760.360.1000.A	76,0	3,60	100,0	0,1960	20,88	26,73	无	琴钢线	4O
C.760.360.1250.A	76,0	3,60	125,0	0,1555	23,04	30,42	无	琴钢线	4P
C.760.360.1600.A	76,0	3,60	160,0	0,1219	25,92	35,33	无	琴钢线	4Q
C.760.360.2000.A	76,0	3,60	200,0	0,0959	29,52	41,48	无	琴钢线	4R
C.760.360.3600.A	76,0	3,60	360,0	0,0530	43,20	64,82	无	琴钢线	4T
C.760.400.0500.A	76,0	4,00	50,0	0,5823	14,80	17,61	有	琴钢线	4Q
C.760.400.0800.A	76,0	4,00	80,0	0,3494	18,00	22,69	有	琴钢线	4Q
C.760.400.1000.A	76,0	4,00	100,0	0,2795	20,00	25,86	有	琴钢线	4R
C.760.400.1250.A	76,0	4,00	125,0	0,2184	22,80	30,30	有	琴钢线	4R
C.760.400.1600.A	76,0	4,00	160,0	0,1664	26,80	36,64	有	琴钢线	4S
C.760.400.2000.A	76,0	4,00	200,0	0,1318	31,20	43,62	有	琴钢线	4S
C.760.400.3600.A	76,0	4,00	360,0	0,0728	52,40	74,90	无	琴钢线	5A
C.760.450.0500.A	76,0	4,50	50,0	0,8791	17,10	19,90	有	琴钢线	4R
C.760.450.0800.A	76,0	4,50	80,0	0,5195	21,15	25,89	有	琴钢线	4R
C.760.450.1000.A	76,0	4,50	100,0	0,3941	24,30	30,55	有	琴钢线	4S
C.760.450.1250.A	76,0	4,50	125,0	0,3175	27,45	35,20	有	琴钢线	4S
C.760.450.1600.A	76,0	4,50	160,0	0,2432	32,40	42,52	有	琴钢线	4S
C.760.450.2000.A	76,0	4,50	200,0	0,1937	37,80	50,51	有	琴钢线	4T
C.760.450.3600.A	76,0	4,50	360,0	0,1049	64,80	88,28	无	琴钢线	5B
C.760.500.0500.A	76,0	5,00	50,0	1,2707	19,50	22,32	有	琴钢线	4S
C.760.500.0800.A	76,0	5,00	80,0	0,7116	25,00	30,03	有	琴钢线	4S
C.760.500.1000.A	76,0	5,00	100,0	0,5559	28,50	34,94	有	琴钢线	4T
C.760.500.1250.A	76,0	5,00	125,0	0,4447	32,50	40,55	有	琴钢线	4T
C.760.500.1600.A	76,0	5,00	160,0	0,3421	38,50	48,96	有	琴钢线	4T
C.760.500.2000.A	76,0	5,00	200,0	0,2695	45,50	58,78	有	琴钢线	5A
C.760.500.3600.A	76,0	5,00	360,0	0,1470	78,00	102,35	无	琴钢线	5C
C.760.550.0500.A	76,0	5,50	50,0	1,7736	22,00	24,86	有	琴钢线	5A
C.760.550.0800.A	76,0	5,50	80,0	0,9853	28,60	33,74	有	琴钢线	5B
C.760.550.1000.A	76,0	5,50	100,0	0,7825	32,45	38,93	有	琴钢线	5B
C.760.550.1250.A	76,0	5,50	125,0	0,6046	37,95	46,33	有	琴钢线	5C
C.760.550.1600.A	76,0	5,50	160,0	0,4667	45,10	55,96	有	琴钢线	5C
C.760.550.2000.A	76,0	5,50	200,0	0,3695	53,35	67,07	有	琴钢线	5D
C.760.550.3600.A	76,0	5,50	360,0	0,2000	92,40	117,74	无	琴钢线	5E
C.760.600.0500.A	76,0	6,00	50,0	2,4000	24,60	27,52	有	琴钢线	5D
C.760.600.0800.A	76,0	6,00	80,0	1,3747	31,80	36,91	有	琴钢线	5D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.760.600.1000.A	76,0	6,00	100,0	1,0403	37,20	43,95	有	琴钢线	5E
C.760.600.1250.A	76,0	6,00	125,0	0,8190	43,20	51,78	有	琴钢线	5E
C.760.600.1600.A	76,0	6,00	160,0	0,6310	51,60	62,73	有	琴钢线	5E
C.760.600.2000.A	76,0	6,00	200,0	0,4935	61,80	76,03	有	琴钢线	5E
C.760.600.3600.A	76,0	6,00	360,0	0,2692	106,80	132,90	无	琴钢线	5G
C.762.500.0690.A	76,2	5,00	69,0	0,6207	26,50	32,16	有	琴钢线	4S
C.762.500.1550.A	76,2	5,00	155,0	0,3528	37,50	47,60	有	琴钢线	4T
C.762.500.2290.A	76,2	5,00	229,0	0,2529	47,50	61,65	有	琴钢线	5A
C.770.550.0570.A	77,0	5,50	57,0	0,8736	29,70	35,34	有	琴钢线	5B
C.770.550.2000.A	77,0	5,50	200,0	0,3643	52,25	65,86	有	琴钢线	5D
C.770.600.0500.A	77,0	6,00	50,0	2,3056	24,60	27,58	有	琴钢线	5D
C.770.600.0800.A	77,0	6,00	80,0	1,3175	31,80	37,01	有	琴钢线	5D
C.770.600.1020.A	77,0	6,00	102,0	1,0540	36,00	42,51	有	琴钢线	5E
C.770.600.1200.A	77,0	6,00	120,0	0,8384	41,40	49,59	有	琴钢线	5E
C.770.600.1530.A	77,0	6,00	153,0	0,6707	48,00	58,23	有	琴钢线	5E
C.770.600.1950.A	77,0	6,00	195,0	0,4985	59,40	73,17	有	琴钢线	5E
C.770.600.2000.A	77,0	6,00	200,0	0,4854	60,60	74,74	有	琴钢线	5E
C.770.600.2300.A	77,0	6,00	230,0	0,4340	66,00	81,81	有	琴钢线	5E
C.770.600.3650.A	77,0	6,00	365,0	0,2733	96,00	121,11	有	琴钢线	5G
C.780.300.0500.A	78,0	3,00	50,0	0,1778	13,80	17,22	无	琴钢线	4J
C.780.320.0500.A	78,0	3,20	50,0	0,2320	14,72	17,96	无	琴钢线	4L
C.780.320.0800.A	78,0	3,20	80,0	0,1702	16,00	20,41	无	琴钢线	4M
C.780.320.1000.A	78,0	3,20	100,0	0,1343	17,28	22,87	无	琴钢线	4M
C.780.360.0500.A	78,0	3,60	50,0	0,3777	16,56	19,49	无	琴钢线	4N
C.780.360.0800.A	78,0	3,60	80,0	0,2444	18,72	23,25	无	琴钢线	4O
C.780.360.1000.A	78,0	3,60	100,0	0,1889	20,52	26,39	无	琴钢线	4O
C.780.360.1250.A	78,0	3,60	125,0	0,1539	22,32	29,52	无	琴钢线	4P
C.780.360.1600.A	78,0	3,60	160,0	0,1187	25,20	34,53	无	琴钢线	4Q
C.780.360.2000.A	78,0	3,60	200,0	0,0923	28,80	40,80	无	琴钢线	4R
C.780.360.3600.A	78,0	3,60	360,0	0,0513	41,76	63,36	无	琴钢线	4T
C.780.400.0500.A	78,0	4,00	50,0	0,5851	14,40	17,10	有	琴钢线	4Q
C.780.400.0800.A	78,0	4,00	80,0	0,3387	17,60	22,26	有	琴钢线	4R
C.780.400.1000.A	78,0	4,00	100,0	0,2682	19,60	25,49	有	琴钢线	4R
C.780.400.1250.A	78,0	4,00	125,0	0,2076	22,40	30,01	有	琴钢线	4R
C.780.400.1600.A	78,0	4,00	160,0	0,1609	26,00	35,81	有	琴钢线	4S
C.780.400.2000.A	78,0	4,00	200,0	0,1287	30,00	42,27	有	琴钢线	4S
C.780.400.3600.A	78,0	4,00	360,0	0,0707	50,40	72,73	无	琴钢线	5A
C.780.450.0500.A	78,0	4,50	50,0	0,8093	17,10	20,03	有	琴钢线	4R
C.780.450.0800.A	78,0	4,50	80,0	0,5000	20,70	25,43	有	琴钢线	4R
C.780.450.1000.A	78,0	4,50	100,0	0,3897	23,40	29,48	有	琴钢线	4S
C.780.450.1250.A	78,0	4,50	125,0	0,3000	27,00	34,88	有	琴钢线	4S
C.780.450.1600.A	78,0	4,50	160,0	0,2338	31,50	41,63	有	琴钢线	4T
C.780.450.2000.A	78,0	4,50	200,0	0,1846	36,90	49,73	有	琴钢线	4T
C.780.450.3600.A	78,0	4,50	360,0	0,1012	62,55	85,96	无	琴钢线	5B
C.780.500.0500.A	78,0	5,00	50,0	1,1691	19,50	22,44	有	琴钢线	4S
C.780.500.0800.A	78,0	5,00	80,0	0,7116	24,00	28,83	有	琴钢线	4S
C.780.500.1000.A	78,0	5,00	100,0	0,5456	27,50	33,80	有	琴钢线	4T
C.780.500.1250.A	78,0	5,00	125,0	0,4307	31,50	39,48	有	琴钢线	4T
C.780.500.1600.A	78,0	5,00	160,0	0,3273	37,50	47,99	有	琴钢线	4T
C.780.500.2000.A	78,0	5,00	200,0	0,2598	44,00	57,22	有	琴钢线	5A
C.780.500.3600.A	78,0	5,00	360,0	0,1423	75,00	99,14	无	琴钢线	5C
C.780.550.0500.A	78,0	5,50	50,0	1,6308	22,00	24,98	有	琴钢线	5A
C.780.550.0800.A	78,0	5,50	80,0	0,9785	27,50	32,46	有	琴钢线	5B
C.780.550.1000.A	78,0	5,50	100,0	0,7413	31,90	38,45	有	琴钢线	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.780.550.1250.A	78,0	5,50	125,0	0,5824	36,85	45,18	有	琴钢线	5C
C.780.550.1600.A	78,0	5,50	160,0	0,4530	43,45	54,16	有	琴钢线	5C
C.780.550.2000.A	78,0	5,50	200,0	0,3545	51,70	65,39	有	琴钢线	5D
C.780.550.3600.A	78,0	5,50	360,0	0,1926	89,10	114,29	无	琴钢线	5E
C.780.600.0500.A	78,0	6,00	50,0	2,3582	24,00	26,84	有	琴钢线	5D
C.780.600.0800.A	78,0	6,00	80,0	1,3101	31,20	36,32	有	琴钢线	5D
C.780.600.1000.A	78,0	6,00	100,0	1,0107	36,00	42,64	有	琴钢线	5E
C.780.600.1250.A	78,0	6,00	125,0	0,7861	42,00	50,53	有	琴钢线	5E
C.780.600.1600.A	78,0	6,00	160,0	0,6099	49,80	60,80	有	琴钢线	5E
C.780.600.2000.A	78,0	6,00	200,0	0,4780	59,40	73,43	有	琴钢线	5E
C.780.600.3600.A	78,0	6,00	360,0	0,2582	103,20	129,18	无	琴钢线	5G
C.800.320.0500.A	80,0	3,20	50,0	0,2144	14,72	18,11	无	琴钢线	4L
C.800.360.0500.A	80,0	3,60	50,0	0,3488	16,56	19,63	无	琴钢线	4N
C.800.360.0800.A	80,0	3,60	80,0	0,2398	18,36	22,83	无	琴钢线	4O
C.800.360.1000.A	80,0	3,60	100,0	0,1827	20,16	26,02	无	琴钢线	4O
C.800.360.1250.A	80,0	3,60	125,0	0,1476	21,96	29,22	无	琴钢线	4P
C.800.360.1600.A	80,0	3,60	160,0	0,1129	24,84	34,33	无	琴钢线	4Q
C.800.360.2000.A	80,0	3,60	200,0	0,0914	27,72	39,45	无	琴钢线	4R
C.800.360.3600.A	80,0	3,60	360,0	0,0498	40,32	61,82	无	琴钢线	4T
C.800.400.0500.A	80,0	4,00	50,0	0,5401	14,40	17,22	有	琴钢线	4Q
C.800.400.0800.A	80,0	4,00	80,0	0,3301	17,20	21,82	有	琴钢线	4R
C.800.400.1000.A	80,0	4,00	100,0	0,2583	19,20	25,10	有	琴钢线	4R
C.800.400.1250.A	80,0	4,00	125,0	0,2049	21,60	29,04	有	琴钢线	4R
C.800.400.1600.A	80,0	4,00	160,0	0,1563	25,20	34,95	有	琴钢线	4S
C.800.400.2000.A	80,0	4,00	200,0	0,1238	29,20	41,52	有	琴钢线	4S
C.800.400.3600.A	80,0	4,00	360,0	0,0683	48,80	71,12	无	琴钢线	5B
C.800.450.0500.A	80,0	4,50	50,0	0,8089	16,65	19,47	有	琴钢线	4R
C.800.450.0800.A	80,0	4,50	80,0	0,4853	20,25	24,95	有	琴钢线	4R
C.800.450.1000.A	80,0	4,50	100,0	0,3733	22,95	29,06	有	琴钢线	4S
C.800.450.1250.A	80,0	4,50	125,0	0,2941	26,10	33,86	有	琴钢线	4S
C.800.450.1600.A	80,0	4,50	160,0	0,2257	30,60	40,71	有	琴钢线	4T
C.800.450.2000.A	80,0	4,50	200,0	0,1798	35,55	48,24	有	琴钢线	4T
C.800.450.3600.A	80,0	4,50	360,0	0,0980	60,30	83,57	无	琴钢线	5B
C.800.500.0500.A	80,0	5,00	50,0	1,1610	19,00	21,84	有	琴钢线	4S
C.800.500.0800.A	80,0	5,00	80,0	0,6860	23,50	28,31	有	琴钢线	4S
C.800.500.1000.A	80,0	5,00	100,0	0,5204	27,00	33,34	有	琴钢线	4T
C.800.500.1250.A	80,0	5,00	125,0	0,4079	31,00	39,09	有	琴钢线	4T
C.800.500.1600.A	80,0	5,00	160,0	0,3211	36,00	46,28	有	琴钢线	5A
C.800.500.2000.A	80,0	5,00	200,0	0,2515	42,50	55,63	有	琴钢线	5A
C.800.500.3600.A	80,0	5,00	360,0	0,1372	72,50	96,56	无	琴钢线	5C
C.800.550.0500.A	80,0	5,50	50,0	1,6104	21,45	24,34	有	琴钢线	5B
C.800.550.0800.A	80,0	5,50	80,0	0,9394	26,95	31,90	有	琴钢线	5B
C.800.550.1000.A	80,0	5,50	100,0	0,7273	30,80	37,20	有	琴钢线	5B
C.800.550.1250.A	80,0	5,50	125,0	0,5636	35,75	44,00	有	琴钢线	5C
C.800.550.1600.A	80,0	5,50	160,0	0,4336	42,35	53,08	有	琴钢线	5C
C.800.550.2000.A	80,0	5,50	200,0	0,3416	50,05	63,67	有	琴钢线	5D
C.800.550.3600.A	80,0	5,50	360,0	0,1863	85,80	110,77	无	琴钢线	5E
C.800.600.0500.A	80,0	6,00	50,0	2,1721	24,00	26,95	有	琴钢线	5D
C.800.600.0800.A	80,0	6,00	80,0	1,2500	30,60	35,72	有	琴钢线	5D
C.800.600.1000.A	80,0	6,00	100,0	0,9873	34,80	41,30	有	琴钢线	5E
C.800.600.1250.A	80,0	6,00	125,0	0,7577	40,80	49,27	有	琴钢线	5E
C.800.600.1600.A	80,0	6,00	160,0	0,5818	48,60	59,63	有	琴钢线	5E
C.800.600.2000.A	80,0	6,00	200,0	0,4589	57,60	71,58	有	琴钢线	5E
C.800.600.3600.A	80,0	6,00	360,0	0,2487	99,60	125,39	无	琴钢线	5G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.801.400.0480.A	80,1	4,00	48,0	0,6437	13,60	15,91	有	琴钢线	4Q
C.802.380.0810.A	80,2	3,80	81,0	0,2184	21,66	27,56	无	琴钢线	4O
C.820.320.0500.A	82,0	3,20	50,0	0,1985	14,72	18,27	无	琴钢线	4L
C.820.320.0800.A	82,0	3,20	80,0	0,1559	15,68	20,20	无	琴钢线	4M
C.820.360.0500.A	82,0	3,60	50,0	0,3228	16,56	19,77	无	琴钢线	4N
C.820.360.0800.A	82,0	3,60	80,0	0,2219	18,36	23,03	无	琴钢线	4O
C.820.360.1000.A	82,0	3,60	100,0	0,1775	19,80	25,64	无	琴钢线	4O
C.820.360.1250.A	82,0	3,60	125,0	0,1420	21,60	28,90	无	琴钢线	4P
C.820.360.1600.A	82,0	3,60	160,0	0,1110	24,12	33,47	无	琴钢线	4Q
C.820.360.2000.A	82,0	3,60	200,0	0,0888	27,00	38,68	无	琴钢线	4R
C.820.360.3600.A	82,0	3,60	360,0	0,0480	39,24	60,86	无	琴钢线	4T
C.820.400.0500.A	82,0	4,00	50,0	0,5000	14,40	17,35	有	琴钢线	4Q
C.820.400.0800.A	82,0	4,00	80,0	0,3233	16,80	21,36	有	琴钢线	4R
C.820.400.1000.A	82,0	4,00	100,0	0,2500	18,80	24,70	有	琴钢线	4R
C.820.400.1250.A	82,0	4,00	125,0	0,1963	21,20	28,71	有	琴钢线	4R
C.820.400.1600.A	82,0	4,00	160,0	0,1527	24,40	34,05	有	琴钢线	4S
C.820.400.2000.A	82,0	4,00	200,0	0,1221	28,00	40,07	有	琴钢线	4S
C.820.400.3600.A	82,0	4,00	360,0	0,0662	47,20	69,46	无	琴钢线	5B
C.820.450.0500.A	82,0	4,50	50,0	0,8159	16,20	18,90	有	琴钢线	4R
C.820.450.0800.A	82,0	4,50	80,0	0,4723	19,80	24,46	有	琴钢线	4R
C.820.450.1000.A	82,0	4,50	100,0	0,3590	22,50	28,63	有	琴钢线	4S
C.820.450.1250.A	82,0	4,50	125,0	0,2895	25,20	32,80	有	琴钢线	4S
C.820.450.1600.A	82,0	4,50	160,0	0,2189	29,70	39,75	有	琴钢线	4T
C.820.450.2000.A	82,0	4,50	200,0	0,1760	34,20	46,71	有	琴钢线	4T
C.820.450.3600.A	82,0	4,50	360,0	0,0955	58,05	81,10	无	琴钢线	5C
C.820.500.0500.A	82,0	5,00	50,0	1,1622	18,50	21,23	有	琴钢线	4S
C.820.500.0800.A	82,0	5,00	80,0	0,6641	23,00	27,79	有	琴钢线	4S
C.820.500.1000.A	82,0	5,00	100,0	0,5165	26,00	32,15	有	琴钢线	4T
C.820.500.1250.A	82,0	5,00	125,0	0,3985	30,00	37,98	有	琴钢线	4T
C.820.500.1600.A	82,0	5,00	160,0	0,3099	35,00	45,25	有	琴钢线	5A
C.820.500.2000.A	82,0	5,00	200,0	0,2447	41,00	53,99	有	琴钢线	5A
C.820.500.3600.A	82,0	5,00	360,0	0,1328	70,00	93,93	无	琴钢线	5D
C.820.550.0500.A	82,0	5,50	50,0	1,6000	20,90	23,69	有	琴钢线	5B
C.820.550.0800.A	82,0	5,50	80,0	0,9053	26,40	31,34	有	琴钢线	5B
C.820.550.1000.A	82,0	5,50	100,0	0,6941	30,25	36,69	有	琴钢线	5B
C.820.550.1250.A	82,0	5,50	125,0	0,5480	34,65	42,81	有	琴钢线	5C
C.820.550.1600.A	82,0	5,50	160,0	0,4165	41,25	51,98	有	琴钢线	5C
C.820.550.2000.A	82,0	5,50	200,0	0,3305	48,40	61,92	有	琴钢线	5D
C.820.550.3600.A	82,0	5,50	360,0	0,1795	83,05	107,94	无	琴钢线	5E
C.820.600.0500.A	82,0	6,00	50,0	2,1483	23,40	26,26	有	琴钢线	5D
C.820.600.0800.A	82,0	6,00	80,0	1,2000	30,00	35,11	有	琴钢线	5D
C.820.600.1000.A	82,0	6,00	100,0	0,9399	34,20	40,74	有	琴钢线	5E
C.820.600.1250.A	82,0	6,00	125,0	0,7336	39,60	47,98	有	琴钢线	5E
C.820.600.1600.A	82,0	6,00	160,0	0,5570	47,40	58,44	有	琴钢线	5E
C.820.600.2000.A	82,0	6,00	200,0	0,4423	55,80	69,70	有	琴钢线	5E
C.820.600.3600.A	82,0	6,00	360,0	0,2406	96,00	121,55	无	琴钢线	5G
C.840.360.0500.A	84,0	3,60	50,0	0,3000	16,56	19,92	无	琴钢线	4N
C.840.360.0800.A	84,0	3,60	80,0	0,2195	18,00	22,58	无	琴钢线	4O
C.840.360.1000.A	84,0	3,60	100,0	0,1733	19,44	25,24	无	琴钢线	4O
C.840.360.1250.A	84,0	3,60	125,0	0,1372	21,24	28,57	无	琴钢线	4P
C.840.360.1600.A	84,0	3,60	160,0	0,1062	23,76	33,23	无	琴钢线	4Q
C.840.360.2000.A	84,0	3,60	200,0	0,0844	26,64	38,55	无	琴钢线	4R
C.840.360.3600.A	84,0	3,60	360,0	0,0470	37,80	59,17	无	琴钢线	4T
C.840.400.0500.A	84,0	4,00	50,0	0,4631	18,40	21,48	无	琴钢线	4Q

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.840.400.0800.A	84,0	4,00	80,0	0,3000	20,80	25,56	无	琴钢线	4R
C.840.400.1000.A	84,0	4,00	100,0	0,2426	22,40	28,28	无	琴钢线	4R
C.840.400.1250.A	84,0	4,00	125,0	0,1887	24,80	32,36	无	琴钢线	4R
C.840.400.1600.A	84,0	4,00	160,0	0,1498	27,60	37,12	无	琴钢线	4S
C.840.400.2000.A	84,0	4,00	200,0	0,1185	31,20	43,24	无	琴钢线	4S
C.840.400.3600.A	84,0	4,00	360,0	0,0645	45,60	67,72	无	琴钢线	5B
C.840.450.0500.A	84,0	4,50	50,0	0,7558	16,20	19,01	有	琴钢线	4R
C.840.450.0800.A	84,0	4,50	80,0	0,4376	19,80	24,66	有	琴钢线	4S
C.840.450.1000.A	84,0	4,50	100,0	0,3464	22,05	28,19	有	琴钢线	4S
C.840.450.1250.A	84,0	4,50	125,0	0,2771	24,75	32,42	有	琴钢线	4S
C.840.450.1600.A	84,0	4,50	160,0	0,2132	28,80	38,77	有	琴钢线	4T
C.840.450.2000.A	84,0	4,50	200,0	0,1697	33,30	45,83	有	琴钢线	4T
C.840.450.3600.A	84,0	4,50	360,0	0,0924	56,25	79,26	无	琴钢线	5C
C.840.500.0500.A	84,0	5,00	50,0	1,0762	18,50	21,35	有	琴钢线	4S
C.840.500.0800.A	84,0	5,00	80,0	0,6457	22,50	27,24	有	琴钢线	4S
C.840.500.1000.A	84,0	5,00	100,0	0,4967	25,50	31,67	有	琴钢线	4T
C.840.500.1250.A	84,0	5,00	125,0	0,3913	29,00	36,83	有	琴钢线	4T
C.840.500.1600.A	84,0	5,00	160,0	0,3000	34,00	44,20	有	琴钢线	5A
C.840.500.2000.A	84,0	5,00	200,0	0,2348	40,00	53,05	有	琴钢线	5A
C.840.500.3600.A	84,0	5,00	360,0	0,1291	67,50	91,22	无	琴钢线	5D
C.840.550.0500.A	84,0	5,50	50,0	1,4824	20,90	23,80	有	琴钢线	5B
C.840.550.0800.A	84,0	5,50	80,0	0,8760	25,85	30,76	有	琴钢线	5B
C.840.550.1000.A	84,0	5,50	100,0	0,6645	29,70	36,17	有	琴钢线	5B
C.840.550.1250.A	84,0	5,50	125,0	0,5353	33,55	41,58	有	琴钢线	5C
C.840.550.1600.A	84,0	5,50	160,0	0,4100	39,60	50,08	有	琴钢线	5C
C.840.550.2000.A	84,0	5,50	200,0	0,3212	46,75	60,13	有	琴钢线	5D
C.840.550.3600.A	84,0	5,50	360,0	0,1736	80,30	105,06	无	琴钢线	5E
C.840.600.0500.A	84,0	6,00	50,0	1,9873	23,40	26,37	有	琴钢线	5D
C.840.600.0800.A	84,0	6,00	80,0	1,1593	29,40	34,49	有	琴钢线	5E
C.840.600.1000.A	84,0	6,00	100,0	0,9000	33,60	40,18	有	琴钢线	5E
C.840.600.1250.A	84,0	6,00	125,0	0,7134	38,40	46,67	有	琴钢线	5E
C.840.600.1600.A	84,0	6,00	160,0	0,5455	45,60	56,42	有	琴钢线	5E
C.840.600.2000.A	84,0	6,00	200,0	0,4280	54,00	67,79	有	琴钢线	5E
C.840.600.3600.A	84,0	6,00	360,0	0,2319	93,00	118,45	无	琴钢线	5G
C.850.500.0800.A	85,0	5,00	80,0	0,6218	22,50	27,34	有	琴钢线	4S
C.850.500.1640.A	85,0	5,00	164,0	0,3553	30,00	38,47	有	琴钢线	5D
C.850.500.2000.A	85,0	5,00	200,0	0,2303	39,50	52,57	有	琴钢线	5A
C.850.500.2520.A	85,0	5,00	252,0	0,2261	40,00	53,31	有	琴钢线	5D
C.850.500.4280.A	85,0	5,00	428,0	0,1309	60,00	82,99	有	琴钢线	5G
C.850.500.6910.A	85,0	5,00	691,0	0,0800	90,00	127,51	有	琴钢线	5I
C.860.360.0500.A	86,0	3,60	50,0	0,2780	16,56	20,07	无	琴钢线	4N
C.860.360.0800.A	86,0	3,60	80,0	0,2185	17,64	22,10	无	琴钢线	4O
C.860.360.1000.A	86,0	3,60	100,0	0,1699	19,08	24,82	无	琴钢线	4O
C.860.360.1250.A	86,0	3,60	125,0	0,1330	20,88	28,21	无	琴钢线	4P
C.860.360.1600.A	86,0	3,60	160,0	0,1055	23,04	32,29	无	琴钢线	4Q
C.860.360.2000.A	86,0	3,60	200,0	0,0827	25,92	37,72	无	琴钢线	4R
C.860.400.0500.A	86,0	4,00	50,0	0,4300	18,40	21,61	无	琴钢线	4Q
C.860.400.0800.A	86,0	4,00	80,0	0,2956	20,40	25,07	无	琴钢线	4R
C.860.400.1000.A	86,0	4,00	100,0	0,2365	22,00	27,84	无	琴钢线	4R
C.860.400.1250.A	86,0	4,00	125,0	0,1892	24,00	31,30	无	琴钢线	4R
C.860.400.1600.A	86,0	4,00	160,0	0,1433	27,20	36,84	无	琴钢线	4S
C.860.400.2000.A	86,0	4,00	200,0	0,1154	30,40	42,38	无	琴钢线	4S
C.860.400.3600.A	86,0	4,00	360,0	0,0631	44,00	65,91	无	琴钢线	5B
C.860.450.0500.A	86,0	4,50	50,0	0,7000	16,20	19,13	有	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.860.450.0800.A	86,0	4,50	80,0	0,4287	19,35	24,15	有	琴钢线	4S
C.860.450.1000.A	86,0	4,50	100,0	0,3355	21,60	27,73	有	琴钢线	4S
C.860.450.1250.A	86,0	4,50	125,0	0,2661	24,30	32,03	有	琴钢线	4S
C.860.450.1600.A	86,0	4,50	160,0	0,2086	27,90	37,76	有	琴钢线	4T
C.860.450.2000.A	86,0	4,50	200,0	0,1642	32,40	44,92	有	琴钢线	4T
C.860.450.3600.A	86,0	4,50	360,0	0,0900	54,45	77,36	无	琴钢线	5C
C.860.500.0500.A	86,0	5,00	50,0	1,0892	18,00	20,72	有	琴钢线	4S
C.860.500.0800.A	86,0	5,00	80,0	0,6000	22,50	27,44	有	琴钢线	4S
C.860.500.1000.A	86,0	5,00	100,0	0,4792	25,00	31,17	有	琴钢线	4T
C.860.500.1250.A	86,0	5,00	125,0	0,3744	28,50	36,40	有	琴钢线	4T
C.860.500.1600.A	86,0	5,00	160,0	0,2922	33,00	43,12	有	琴钢线	5A
C.860.500.2000.A	86,0	5,00	200,0	0,2304	38,50	51,34	有	琴钢线	5A
C.860.500.3600.A	86,0	5,00	360,0	0,1248	65,50	89,20	无	琴钢线	5D
C.860.550.0500.A	86,0	5,50	50,0	1,4892	20,35	23,13	有	琴钢线	5B
C.860.550.0800.A	86,0	5,50	80,0	0,8510	25,30	30,17	有	琴钢线	5B
C.860.550.1000.A	86,0	5,50	100,0	0,6619	28,60	34,86	有	琴钢线	5B
C.860.550.1250.A	86,0	5,50	125,0	0,5106	33,00	41,11	有	琴钢线	5C
C.860.550.1600.A	86,0	5,50	160,0	0,3971	38,50	48,93	有	琴钢线	5C
C.860.550.2000.A	86,0	5,50	200,0	0,3081	45,65	59,09	有	琴钢线	5D
C.860.550.3600.A	86,0	5,50	360,0	0,1686	77,55	102,11	无	琴钢线	5E
C.860.600.0500.A	86,0	6,00	50,0	1,9836	22,80	25,66	有	琴钢线	5D
C.860.600.0800.A	86,0	6,00	80,0	1,1212	28,80	33,86	有	琴钢线	5E
C.860.600.1000.A	86,0	6,00	100,0	0,8892	32,40	38,78	有	琴钢线	5E
C.860.600.1250.A	86,0	6,00	125,0	0,6786	37,80	46,16	有	琴钢线	5E
C.860.600.1600.A	86,0	6,00	160,0	0,5263	44,40	55,18	有	琴钢线	5E
C.860.600.2000.A	86,0	6,00	200,0	0,4159	52,20	65,84	有	琴钢线	5E
C.860.600.3600.A	86,0	6,00	360,0	0,2242	90,00	115,30	无	琴钢线	5G
C.880.360.0500.A	88,0	3,60	50,0	0,2587	16,56	20,22	无	琴钢线	4N
C.880.360.0800.A	88,0	3,60	80,0	0,2033	17,64	22,30	无	琴钢线	4O
C.880.360.1000.A	88,0	3,60	100,0	0,1674	18,72	24,38	无	琴钢线	4O
C.880.360.1250.A	88,0	3,60	125,0	0,1294	20,52	27,84	无	琴钢线	4P
C.880.400.0500.A	88,0	4,00	50,0	0,4000	18,40	21,75	无	琴钢线	4Q
C.880.400.0800.A	88,0	4,00	80,0	0,2933	20,00	24,57	无	琴钢线	4R
C.880.400.1000.A	88,0	4,00	100,0	0,2316	21,60	27,39	无	琴钢线	4R
C.880.400.1250.A	88,0	4,00	125,0	0,1833	23,60	30,91	无	琴钢线	4R
C.880.400.1600.A	88,0	4,00	160,0	0,1419	26,40	35,84	无	琴钢线	4S
C.880.400.2000.A	88,0	4,00	200,0	0,1100	30,00	42,18	无	琴钢线	4T
C.880.400.3600.A	88,0	4,00	360,0	0,0611	42,80	64,73	无	琴钢线	5B
C.880.450.0500.A	88,0	4,50	50,0	0,6523	16,20	19,25	有	琴钢线	4R
C.880.450.0800.A	88,0	4,50	80,0	0,4221	18,90	23,62	有	琴钢线	4S
C.880.450.1000.A	88,0	4,50	100,0	0,3262	21,15	27,25	有	琴钢线	4S
C.880.450.1250.A	88,0	4,50	125,0	0,2658	23,40	30,89	有	琴钢线	4S
C.880.450.1600.A	88,0	4,50	160,0	0,1993	27,45	37,44	有	琴钢线	4T
C.880.450.2000.A	88,0	4,50	200,0	0,1595	31,50	43,98	有	琴钢线	4T
C.880.450.3600.A	88,0	4,50	360,0	0,0875	52,65	75,40	无	琴钢线	5C
C.880.500.0500.A	88,0	5,00	50,0	1,0123	18,00	20,82	有	琴钢线	4S
C.880.500.0800.A	88,0	5,00	80,0	0,5861	22,00	26,88	有	琴钢线	4T
C.880.500.1000.A	88,0	5,00	100,0	0,4640	24,50	30,66	有	琴钢线	4T
C.880.500.1250.A	88,0	5,00	125,0	0,3592	28,00	35,96	有	琴钢线	4T
C.880.500.1600.A	88,0	5,00	160,0	0,2784	32,50	42,77	有	琴钢线	5A
C.880.500.2000.A	88,0	5,00	200,0	0,2227	37,50	50,33	有	琴钢线	5A
C.880.500.3600.A	88,0	5,00	360,0	0,1210	63,50	87,11	无	琴钢线	5D
C.880.550.0500.A	88,0	5,50	50,0	1,3835	20,35	23,24	有	琴钢线	5B
C.880.550.0800.A	88,0	5,50	80,0	0,8301	24,75	29,56	有	琴钢线	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.880.550.1000.A	88,0	5,50	100,0	0,6385	28,05	34,31	有	琴钢线	5B
C.880.550.1250.A	88,0	5,50	125,0	0,5031	31,90	39,84	有	琴钢线	5C
C.880.550.1600.A	88,0	5,50	160,0	0,3773	37,95	48,54	有	琴钢线	5C
C.880.550.2000.A	88,0	5,50	200,0	0,3019	44,00	57,23	有	琴钢线	5D
C.880.550.3600.A	88,0	5,50	360,0	0,1644	74,80	99,10	无	琴钢线	5E
C.880.600.0500.A	88,0	6,00	50,0	1,8420	22,80	25,77	有	琴钢线	5D
C.880.600.0800.A	88,0	6,00	80,0	1,0884	28,20	33,22	有	琴钢线	5E
C.880.600.1000.A	88,0	6,00	100,0	0,8552	31,80	38,19	有	琴钢线	5E
C.880.600.1250.A	88,0	6,00	125,0	0,6652	36,60	44,81	有	琴钢线	5E
C.880.600.1600.A	88,0	6,00	160,0	0,5095	43,20	53,92	有	琴钢线	5E
C.880.600.2000.A	88,0	6,00	200,0	0,4000	51,00	64,69	有	琴钢线	5E
C.880.600.3600.A	88,0	6,00	360,0	0,2177	87,00	112,09	无	琴钢线	5G
C.889.550.2150.A	88,9	5,50	215,0	0,2759	45,65	59,84	有	琴钢线	5D
C.900.300.0500.A	90,0	3,00	50,0	0,1139	13,80	18,29	无	琴钢线	4J
C.900.360.0500.A	90,0	3,60	50,0	0,2412	16,56	20,38	无	琴钢线	4N
C.900.360.0800.A	90,0	3,60	80,0	0,2041	17,28	21,79	无	琴钢线	4O
C.900.400.0500.A	90,0	4,00	50,0	0,3728	18,40	21,89	无	琴钢线	4Q
C.900.400.0800.A	90,0	4,00	80,0	0,2929	19,60	24,04	无	琴钢线	4R
C.900.400.1000.A	90,0	4,00	100,0	0,2278	21,20	26,91	无	琴钢线	4R
C.900.400.1250.A	90,0	4,00	125,0	0,1783	23,20	30,50	无	琴钢线	4R
C.900.400.1600.A	90,0	4,00	160,0	0,1367	26,00	35,52	无	琴钢线	4S
C.900.400.2000.A	90,0	4,00	200,0	0,1079	29,20	41,26	无	琴钢线	4T
C.900.400.3600.A	90,0	4,00	360,0	0,0594	41,60	63,50	无	琴钢线	5B
C.900.450.0500.A	90,0	4,50	50,0	0,6076	16,20	19,38	有	琴钢线	4R
C.900.450.0800.A	90,0	4,50	80,0	0,4177	18,45	23,07	有	琴钢线	4S
C.900.450.1000.A	90,0	4,50	100,0	0,3183	20,70	26,76	有	琴钢线	4S
C.900.450.1250.A	90,0	4,50	125,0	0,2571	22,95	30,46	有	琴钢线	4S
C.900.450.1600.A	90,0	4,50	160,0	0,1966	26,55	36,37	有	琴钢线	4T
C.900.450.2000.A	90,0	4,50	200,0	0,1554	30,60	43,01	有	琴钢线	5A
C.900.450.3600.A	90,0	4,50	360,0	0,0846	51,30	74,11	无	琴钢线	5C
C.900.500.0500.A	90,0	5,00	50,0	0,9425	18,00	20,93	有	琴钢线	4S
C.900.500.0800.A	90,0	5,00	80,0	0,5760	21,50	26,30	有	琴钢线	4T
C.900.500.1000.A	90,0	5,00	100,0	0,4508	24,00	30,14	有	琴钢线	4T
C.900.500.1250.A	90,0	5,00	125,0	0,3575	27,00	34,74	有	琴钢线	4T
C.900.500.1600.A	90,0	5,00	160,0	0,2728	31,50	41,64	有	琴钢线	5A
C.900.500.2000.A	90,0	5,00	200,0	0,2160	36,50	49,30	有	琴钢线	5A
C.900.500.3600.A	90,0	5,00	360,0	0,1178	61,50	84,97	无	琴钢线	5D
C.900.550.0500.A	90,0	5,50	50,0	1,4046	19,80	22,55	有	琴钢线	5B
C.900.550.0800.A	90,0	5,50	80,0	0,7725	24,75	29,74	有	琴钢线	5B
C.900.550.1000.A	90,0	5,50	100,0	0,6180	27,50	33,74	有	琴钢线	5B
C.900.550.1250.A	90,0	5,50	125,0	0,4828	31,35	39,34	有	琴钢线	5C
C.900.550.1600.A	90,0	5,50	160,0	0,3679	36,85	47,34	有	琴钢线	5C
C.900.550.2000.A	90,0	5,50	200,0	0,2915	42,90	56,14	有	琴钢线	5D
C.900.550.3600.A	90,0	5,50	360,0	0,1593	72,60	96,82	无	琴钢线	5E
C.900.600.0500.A	90,0	6,00	50,0	1,8563	22,20	25,04	有	琴钢线	5D
C.900.600.0800.A	90,0	6,00	80,0	1,0608	27,60	32,56	有	琴钢线	5E
C.900.600.1000.A	90,0	6,00	100,0	0,8250	31,20	37,58	有	琴钢线	5E
C.900.600.1250.A	90,0	6,00	125,0	0,6365	36,00	44,27	有	琴钢线	5E
C.900.600.1600.A	90,0	6,00	160,0	0,4950	42,00	52,64	有	琴钢线	5E
C.900.600.2000.A	90,0	6,00	200,0	0,3841	49,80	63,51	有	琴钢线	5F
C.900.600.3600.A	90,0	6,00	360,0	0,2101	84,60	109,66	无	琴钢线	5G
C.920.360.0500.A	92,0	3,60	50,0	0,2252	16,56	20,54	无	琴钢线	4N
C.920.400.0500.A	92,0	4,00	50,0	0,3479	18,40	22,03	无	琴钢线	4Q
C.920.400.0800.A	92,0	4,00	80,0	0,2734	19,60	24,23	无	琴钢线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.920.400.1000.A	92,0	4,00	100,0	0,2126	21,20	27,15	无	琴钢线	4R
C.920.400.1250.A	92,0	4,00	125,0	0,1740	22,80	30,07	无	琴钢线	4R
C.920.400.1600.A	92,0	4,00	160,0	0,1320	25,60	35,18	无	琴钢线	4S
C.920.400.2000.A	92,0	4,00	200,0	0,1063	28,40	40,29	无	琴钢线	4T
C.920.400.3600.A	92,0	4,00	360,0	0,0580	40,40	62,21	无	琴钢线	5B
C.920.450.0500.A	92,0	4,50	50,0	0,5669	16,20	19,50	有	琴钢线	4R
C.920.450.0800.A	92,0	4,50	80,0	0,3897	18,45	23,25	有	琴钢线	4S
C.920.450.1000.A	92,0	4,50	100,0	0,3118	20,25	26,25	有	琴钢线	4S
C.920.450.1250.A	92,0	4,50	125,0	0,2500	22,50	30,01	有	琴钢线	4S
C.920.450.1600.A	92,0	4,50	160,0	0,1890	26,10	36,01	有	琴钢线	4T
C.920.450.2000.A	92,0	4,50	200,0	0,1521	29,70	42,01	有	琴钢线	5A
C.920.450.3600.A	92,0	4,50	360,0	0,0831	49,50	72,02	无	琴钢线	5C
C.920.500.0500.A	92,0	5,00	50,0	0,8790	18,00	21,05	有	琴钢线	4S
C.920.500.0800.A	92,0	5,00	80,0	0,5688	21,00	25,71	有	琴钢线	4T
C.920.500.1000.A	92,0	5,00	100,0	0,4395	23,50	29,60	有	琴钢线	4T
C.920.500.1250.A	92,0	5,00	125,0	0,3453	26,50	34,26	有	琴钢线	4T
C.920.500.1600.A	92,0	5,00	160,0	0,2686	30,50	40,47	有	琴钢线	5A
C.920.500.2000.A	92,0	5,00	200,0	0,2102	35,50	48,25	有	琴钢线	5B
C.920.500.3600.A	92,0	5,00	360,0	0,1151	59,50	82,77	无	琴钢线	5D
C.920.550.0500.A	92,0	5,50	50,0	1,3094	19,80	22,65	有	琴钢线	5B
C.920.550.0800.A	92,0	5,50	80,0	0,7581	24,20	29,12	有	琴钢线	5B
C.920.550.1000.A	92,0	5,50	100,0	0,6000	26,95	33,17	有	琴钢线	5B
C.920.550.1250.A	92,0	5,50	125,0	0,4646	30,80	38,83	有	琴钢线	5C
C.920.550.1600.A	92,0	5,50	160,0	0,3601	35,75	46,11	有	琴钢线	5C
C.920.550.2000.A	92,0	5,50	200,0	0,2824	41,80	55,01	有	琴钢线	5D
C.920.550.3600.A	92,0	5,50	360,0	0,1549	70,40	94,49	无	琴钢线	5E
C.920.600.0500.A	92,0	6,00	50,0	1,7298	22,20	25,14	有	琴钢线	5D
C.920.600.0800.A	92,0	6,00	80,0	1,0379	27,00	31,90	有	琴钢线	5E
C.920.600.1000.A	92,0	6,00	100,0	0,8000	30,60	36,97	有	琴钢线	5E
C.920.600.1250.A	92,0	6,00	125,0	0,6290	34,80	42,88	有	琴钢线	5E
C.920.600.1600.A	92,0	6,00	160,0	0,4718	41,40	52,18	有	琴钢线	5E
C.920.600.2000.A	92,0	6,00	200,0	0,3774	48,00	61,47	有	琴钢线	5F
C.920.600.3600.A	92,0	6,00	360,0	0,2035	82,20	107,18	无	琴钢线	5G
C.936.450.2380.A	93,6	4,50	238,0	0,0851	42,30	63,66	有	琴钢线	5A
C.940.400.0500.A	94,0	4,00	50,0	0,3252	18,40	22,18	无	琴钢线	4Q
C.940.400.0800.A	94,0	4,00	80,0	0,2752	19,20	23,67	无	琴钢线	4R
C.940.400.1000.A	94,0	4,00	100,0	0,2104	20,80	26,64	无	琴钢线	4R
C.940.400.1250.A	94,0	4,00	125,0	0,1704	22,40	29,62	无	琴钢线	4S
C.940.400.1600.A	94,0	4,00	160,0	0,1278	25,20	34,83	无	琴钢线	4S
C.940.400.2000.A	94,0	4,00	200,0	0,1022	28,00	40,03	无	琴钢线	4T
C.940.400.3600.A	94,0	4,00	360,0	0,0568	39,20	60,86	无	琴钢线	5B
C.940.450.0500.A	94,0	4,50	50,0	0,5297	16,20	19,63	有	琴钢线	4R
C.940.450.0800.A	94,0	4,50	80,0	0,3885	18,00	22,68	有	琴钢线	4S
C.940.450.1000.A	94,0	4,50	100,0	0,3067	19,80	25,73	有	琴钢线	4S
C.940.450.1250.A	94,0	4,50	125,0	0,2428	22,05	29,54	有	琴钢线	4S
C.940.450.1600.A	94,0	4,50	160,0	0,1880	25,20	34,87	有	琴钢线	4T
C.940.450.2000.A	94,0	4,50	200,0	0,1457	29,25	41,73	有	琴钢线	5A
C.940.450.3600.A	94,0	4,50	360,0	0,0809	48,15	70,61	无	琴钢线	5C
C.940.500.0500.A	94,0	5,00	50,0	0,8211	18,00	21,16	有	琴钢线	4S
C.940.500.0800.A	94,0	5,00	80,0	0,5313	21,00	25,89	有	琴钢线	4T
C.940.500.1000.A	94,0	5,00	100,0	0,4301	23,00	29,04	有	琴钢线	4T
C.940.500.1250.A	94,0	5,00	125,0	0,3345	26,00	33,77	有	琴钢线	4T
C.940.500.1600.A	94,0	5,00	160,0	0,2581	30,00	40,07	有	琴钢线	5A
C.940.500.2000.A	94,0	5,00	200,0	0,2053	34,50	47,16	有	琴钢线	5B

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.940.500.3600.A	94,0	5,00	360,0	0,1115	58,00	81,30	无	琴钢线	5D
C.940.550.0500.A	94,0	5,50	50,0	1,2226	19,80	22,75	有	琴钢线	5B
C.940.550.0800.A	94,0	5,50	80,0	0,7472	23,65	28,48	有	琴钢线	5B
C.940.550.1000.A	94,0	5,50	100,0	0,5847	26,40	32,58	有	琴钢线	5B
C.940.550.1250.A	94,0	5,50	125,0	0,4483	30,25	38,31	有	琴钢线	5C
C.940.550.1600.A	94,0	5,50	160,0	0,3448	35,20	45,68	有	琴钢线	5C
C.940.550.2000.A	94,0	5,50	200,0	0,2745	40,70	53,86	有	琴钢线	5D
C.940.550.3600.A	94,0	5,50	360,0	0,1494	68,75	92,92	无	琴钢线	5E
C.940.600.0500.A	94,0	6,00	50,0	1,7613	21,60	24,39	有	琴钢线	5D
C.940.600.0800.A	94,0	6,00	80,0	0,9687	27,00	32,07	有	琴钢线	5E
C.940.600.1000.A	94,0	6,00	100,0	0,7750	30,00	36,34	有	琴钢线	5E
C.940.600.1250.A	94,0	6,00	125,0	0,6054	34,20	42,32	有	琴钢线	5E
C.940.600.1600.A	94,0	6,00	160,0	0,4613	40,20	50,85	有	琴钢线	5E
C.940.600.2000.A	94,0	6,00	200,0	0,3656	46,80	60,24	有	琴钢线	5F
C.940.600.3600.A	94,0	6,00	360,0	0,1977	79,80	104,65	无	琴钢线	5G
C.950.550.0500.A	95,0	5,50	50,0	1,1821	19,80	22,81	有	琴钢线	5B
C.950.550.0800.A	95,0	5,50	80,0	0,7224	23,65	28,57	有	琴钢线	5B
C.950.550.1000.A	95,0	5,50	100,0	0,5654	26,40	32,69	有	琴钢线	5C
C.950.550.1250.A	95,0	5,50	125,0	0,4484	29,70	37,63	有	琴钢线	5C
C.950.550.1810.A	95,0	5,50	181,0	0,3715	33,00	42,57	有	琴钢线	5F
C.950.550.2000.A	95,0	5,50	200,0	0,2709	40,15	53,28	有	琴钢线	5D
C.950.550.2780.A	95,0	5,50	278,0	0,2364	44,00	59,04	有	琴钢线	5G
C.950.550.4720.A	95,0	5,50	472,0	0,1369	66,00	91,98	有	琴钢线	5I
C.950.550.7630.A	95,0	5,50	763,0	0,0839	99,00	141,39	有	琴钢线	5K
C.952.530.0760.A	95,2	5,30	76,0	0,4598	25,97	32,73	有	琴钢线	4T
C.960.400.0500.A	96,0	4,00	50,0	0,3045	18,40	22,33	无	琴钢线	4Q
C.960.400.0800.A	96,0	4,00	80,0	0,2576	19,20	23,85	无	琴钢线	4R
C.960.400.1000.A	96,0	4,00	100,0	0,2093	20,40	26,12	无	琴钢线	4R
C.960.450.0500.A	96,0	4,50	50,0	0,4957	20,70	24,26	无	琴钢线	4R
C.960.450.0800.A	96,0	4,50	80,0	0,3895	22,05	26,59	无	琴钢线	4S
C.960.450.1000.A	96,0	4,50	100,0	0,3030	23,85	29,68	无	琴钢线	4S
C.960.450.1250.A	96,0	4,50	125,0	0,2371	26,10	33,55	无	琴钢线	4S
C.960.450.1600.A	96,0	4,50	160,0	0,1818	29,25	38,97	无	琴钢线	4T
C.960.450.2000.A	96,0	4,50	200,0	0,1435	32,85	45,16	无	琴钢线	5A
C.960.450.3600.A	96,0	4,50	360,0	0,0790	46,80	69,16	无	琴钢线	5C
C.960.500.0500.A	96,0	5,00	50,0	0,7681	18,00	21,28	有	琴钢线	4S
C.960.500.0800.A	96,0	5,00	80,0	0,5281	20,50	25,27	有	琴钢线	4T
C.960.500.1000.A	96,0	5,00	100,0	0,4225	22,50	28,47	有	琴钢线	4T
C.960.500.1250.A	96,0	5,00	125,0	0,3250	25,50	33,26	有	琴钢线	4T
C.960.500.1600.A	96,0	5,00	160,0	0,2485	29,50	39,65	有	琴钢线	5A
C.960.500.2000.A	96,0	5,00	200,0	0,2012	33,50	46,03	有	琴钢线	5B
C.960.500.3600.A	96,0	5,00	360,0	0,1083	56,50	79,78	无	琴钢线	5D
C.960.550.0500.A	96,0	5,50	50,0	1,1434	19,80	22,86	有	琴钢线	5B
C.960.550.0800.A	96,0	5,50	80,0	0,7398	23,10	27,83	有	琴钢线	5B
C.960.550.1000.A	96,0	5,50	100,0	0,5717	25,85	31,97	有	琴钢线	5C
C.960.550.1250.A	96,0	5,50	125,0	0,4492	29,15	36,94	有	琴钢线	5C
C.960.550.1600.A	96,0	5,50	160,0	0,3399	34,10	44,40	有	琴钢线	5D
C.960.550.2000.A	96,0	5,50	200,0	0,2676	39,60	52,68	有	琴钢线	5D
C.960.550.3600.A	96,0	5,50	360,0	0,1462	66,55	90,49	无	琴钢线	5E
C.960.600.0500.A	96,0	6,00	50,0	1,6465	21,60	24,49	有	琴钢线	5D
C.960.600.0800.A	96,0	6,00	80,0	0,9532	26,40	31,39	有	琴钢线	5E
C.960.600.1000.A	96,0	6,00	100,0	0,7546	29,40	35,70	有	琴钢线	5E
C.960.600.1250.A	96,0	6,00	125,0	0,5842	33,60	41,74	有	琴钢线	5E
C.960.600.1600.A	96,0	6,00	160,0	0,4528	39,00	49,50	有	琴钢线	5E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.960.600.2000.A	96,0	6,00	200,0	0,3551	45,60	58,99	有	琴钢线	5F
C.960.600.3600.A	96,0	6,00	360,0	0,1927	77,40	102,08	无	琴钢线	5G
C.980.400.0500.A	98,0	4,00	50,0	0,2855	18,40	22,48	无	琴钢线	4Q
C.980.400.0600.A	98,0	4,00	60,0	0,0880	28,40	41,77	无	琴钢线	4Q
C.980.400.0800.A	98,0	4,00	80,0	0,2617	18,80	23,26	无	琴钢线	4R
C.980.400.1000.A	98,0	4,00	100,0	0,1962	20,40	26,34	无	琴钢线	4R
C.980.400.1250.A	98,0	4,00	125,0	0,1570	22,00	29,43	无	琴钢线	4S
C.980.450.0500.A	98,0	4,50	50,0	0,4646	20,70	24,40	无	琴钢线	4R
C.980.450.0800.A	98,0	4,50	80,0	0,3651	22,05	26,76	无	琴钢线	4S
C.980.450.1000.A	98,0	4,50	100,0	0,2839	23,85	29,91	无	琴钢线	4S
C.980.450.1250.A	98,0	4,50	125,0	0,2323	25,65	33,05	无	琴钢线	4S
C.980.450.1600.A	98,0	4,50	160,0	0,1762	28,80	38,56	无	琴钢线	4T
C.980.450.2000.A	98,0	4,50	200,0	0,1420	31,95	44,06	无	琴钢线	5A
C.980.450.3600.A	98,0	4,50	360,0	0,0763	45,90	68,44	无	琴钢线	5D
C.980.500.0500.A	98,0	5,00	50,0	0,7196	18,00	21,40	有	琴钢线	4S
C.980.500.0800.A	98,0	5,00	80,0	0,5277	20,00	24,64	有	琴钢线	4T
C.980.500.1000.A	98,0	5,00	100,0	0,3958	22,50	28,69	有	琴钢线	4T
C.980.500.1250.A	98,0	5,00	125,0	0,3166	25,00	32,74	有	琴钢线	4T
C.980.500.1600.A	98,0	5,00	160,0	0,2474	28,50	38,40	有	琴钢线	5A
C.980.500.2000.A	98,0	5,00	200,0	0,1931	33,00	45,69	有	琴钢线	5B
C.980.500.3600.A	98,0	5,00	360,0	0,1055	55,00	78,21	无	琴钢线	5D
C.980.550.0500.A	98,0	5,50	50,0	1,0708	19,80	22,97	有	琴钢线	5B
C.980.550.0800.A	98,0	5,50	80,0	0,6929	23,10	28,00	有	琴钢线	5B
C.980.550.1000.A	98,0	5,50	100,0	0,5609	25,30	31,36	有	琴钢线	5C
C.980.550.1250.A	98,0	5,50	125,0	0,4362	28,60	36,39	有	琴钢线	5C
C.980.550.1600.A	98,0	5,50	160,0	0,3272	33,55	43,93	有	琴钢线	5D
C.980.550.2000.A	98,0	5,50	200,0	0,2617	38,50	51,48	有	琴钢线	5D
C.980.550.3600.A	98,0	5,50	360,0	0,1419	64,90	88,83	无	琴钢线	5E
C.980.600.0500.A	98,0	6,00	50,0	1,5414	21,60	24,59	有	琴钢线	5D
C.980.600.0800.A	98,0	6,00	80,0	0,9420	25,80	30,69	有	琴钢线	5E
C.980.600.1000.A	98,0	6,00	100,0	0,7372	28,80	35,05	有	琴钢线	5E
C.980.600.1250.A	98,0	6,00	125,0	0,5652	33,00	41,15	有	琴钢线	5E
C.980.600.1600.A	98,0	6,00	160,0	0,4348	38,40	48,99	有	琴钢线	5E
C.980.600.2000.A	98,0	6,00	200,0	0,3460	44,40	57,71	有	琴钢线	5F
C.980.600.3600.A	98,0	6,00	360,0	0,1863	75,60	100,32	无	琴钢线	5H
C.990.600.4100.A	99,0	6,00	410,0	0,1460	82,20	113,14	有	琴钢线	5H
C.014.020.0157.N	1,4	0,20	15,7	0,0378	5,68	7,86	无	镀锌线	4G
C.017.040.0030.N	1,7	0,40	3,0	3,3916	2,40	2,56	有	镀锌线	4F
C.017.040.0042.N	1,7	0,40	4,2	2,1583	3,20	3,45	有	镀锌线	4F
C.017.040.0062.N	1,7	0,40	6,2	1,4000	4,40	5,02	有	镀锌线	4I
C.017.040.0086.N	1,7	0,40	8,6	0,9497	6,00	6,87	有	镀锌线	4I
C.017.040.0124.N	1,7	0,40	12,4	0,6417	8,40	9,83	有	镀锌线	4I
C.019.040.0032.N	1,9	0,40	3,2	1,6000	2,92	3,15	有	镀锌线	4C
C.019.040.0040.N	1,9	0,40	4,0	1,2698	3,44	3,74	有	镀锌线	4C
C.019.040.0050.N	1,9	0,40	5,0	1,0000	4,08	4,45	有	镀锌线	4C
C.019.040.0063.N	1,9	0,40	6,3	0,8000	4,88	5,35	有	镀锌线	4C
C.019.040.0080.N	1,9	0,40	8,0	0,6400	5,84	6,43	有	镀锌线	4C
C.019.040.0100.N	1,9	0,40	10,0	0,5000	7,20	7,95	有	镀锌线	4C
C.019.040.0160.N	1,9	0,40	16,0	0,3200	10,64	11,81	有	镀锌线	4F
C.019.040.0200.N	1,9	0,40	20,0	0,2500	13,36	14,86	有	镀锌线	4F
C.021.040.0040.N	2,1	0,40	4,0	0,7778	3,72	3,72	有	镀锌线	4C
C.021.040.0063.N	2,1	0,40	6,3	0,5000	5,24	5,78	有	镀锌线	4C
C.021.040.0100.N	2,1	0,40	10,0	0,3182	7,68	8,53	有	镀锌线	4C
C.021.040.0125.N	2,1	0,40	12,5	0,2500	9,48	10,56	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.021.040.0200.N	2,1	0,40	20,0	0,1556	14,64	16,37	有	镀锌线	4C
C.021.040.0250.N	2,1	0,40	25,0	0,1250	18,00	20,16	有	镀锌线	4C
C.021.040.0320.N	2,1	0,40	32,0	0,1000	22,24	24,94	有	镀锌线	4C
C.021.040.0400.N	2,1	0,40	40,0	0,0778	28,28	31,75	有	镀锌线	4C
C.021.045.0032.N	2,1	0,45	3,2	2,0000	3,20	3,20	有	镀锌线	4C
C.021.045.0040.N	2,1	0,45	4,0	1,5873	3,78	3,78	有	镀锌线	4C
C.021.045.0050.N	2,1	0,45	5,0	1,2500	4,46	4,86	有	镀锌线	4C
C.021.045.0063.N	2,1	0,45	6,3	1,0000	5,31	5,81	有	镀锌线	4C
C.021.045.0080.N	2,1	0,45	8,0	0,8000	6,35	6,98	有	镀锌线	4C
C.021.045.0100.N	2,1	0,45	10,0	0,6250	7,83	8,64	有	镀锌线	4C
C.021.045.0125.N	2,1	0,45	12,5	0,5000	9,50	10,51	有	镀锌线	4C
C.021.045.0160.N	2,1	0,45	16,0	0,4000	11,57	12,82	有	镀锌线	4C
C.021.045.0200.N	2,1	0,45	20,0	0,3125	14,54	16,15	有	镀锌线	4C
C.022.020.0048.NF	2,2	0,20	4,8	0,0511	1,50	1,70	无	镀锌线	4D
C.022.030.0064.N	2,2	0,30	6,4	0,1840	3,00	3,31	无	镀锌线	4G
C.022.040.0130.N	2,2	0,40	13,0	0,3578	6,00	9,26	有	镀锌线	4I
C.023.050.0063.N	2,3	0,50	6,3	1,2500	5,60	6,12	有	镀锌线	4C
C.023.050.0080.N	2,3	0,50	8,0	1,0000	6,70	7,35	有	镀锌线	4C
C.023.050.0100.N	2,3	0,50	10,0	0,7813	8,25	9,09	有	镀锌线	4C
C.023.050.0125.N	2,3	0,50	12,5	0,6250	10,00	11,05	有	镀锌线	4C
C.023.050.0160.N	2,3	0,50	16,0	0,5000	12,15	13,45	有	镀锌线	4C
C.023.050.0200.N	2,3	0,50	20,0	0,3906	15,25	16,92	有	镀锌线	4C
C.023.050.0250.N	2,3	0,50	25,0	0,3125	18,70	20,78	有	镀锌线	4C
C.024.040.0039.N	2,4	0,40	3,9	0,9314	2,40	2,59	有	镀锌线	4F
C.024.040.0055.N	2,4	0,40	5,5	0,5927	3,20	3,50	有	镀锌线	4F
C.024.040.0078.N	2,4	0,40	7,8	0,3835	4,40	4,87	有	镀锌线	4F
C.024.040.0109.N	2,4	0,40	10,9	0,2608	6,00	6,69	有	镀锌线	4F
C.024.040.0140.N	2,4	0,40	14,0	0,1762	8,40	9,42	有	镀锌线	4C
C.024.040.0156.N	2,4	0,40	15,6	0,1762	8,40	9,42	有	镀锌线	4F
C.024.045.0040.N	2,4	0,45	4,0	1,0000	3,65	3,97	有	镀锌线	4C
C.024.045.0050.N	2,4	0,45	5,0	0,8182	4,23	4,63	有	镀锌线	4C
C.024.045.0063.N	2,4	0,45	6,3	0,6429	5,09	5,60	有	镀锌线	4C
C.024.045.0080.N	2,4	0,45	8,0	0,5000	6,21	6,86	有	镀锌线	4C
C.024.045.0100.N	2,4	0,45	10,0	0,4091	7,34	8,14	有	镀锌线	4C
C.024.045.0125.N	2,4	0,45	12,5	0,3214	9,00	10,01	有	镀锌线	4C
C.024.045.0160.N	2,4	0,45	16,0	0,2500	11,25	12,55	有	镀锌线	4C
C.024.045.0200.N	2,4	0,45	20,0	0,2000	13,82	15,45	有	镀锌线	4C
C.024.045.0250.N	2,4	0,45	25,0	0,1607	16,92	18,94	有	镀锌线	4C
C.024.045.0320.N	2,4	0,45	32,0	0,1286	20,84	23,37	有	镀锌线	4C
C.024.045.0400.N	2,4	0,45	40,0	0,1000	26,46	29,71	有	镀锌线	4C
C.025.050.0038.N	2,5	0,50	3,8	2,2740	3,00	3,22	有	镀锌线	4C
C.025.050.0055.N	2,5	0,50	5,5	1,4471	4,00	4,34	有	镀锌线	4C
C.025.050.0087.N	2,5	0,50	8,7	0,8378	6,00	6,59	有	镀锌线	4F
C.025.050.0137.N	2,5	0,50	13,7	0,5135	9,00	9,96	有	镀锌线	4F
C.026.055.0050.N	2,6	0,55	5,0	2,0000	4,35	4,71	有	镀锌线	4D
C.026.055.0080.N	2,6	0,55	8,0	1,2800	6,05	6,61	有	镀锌线	4D
C.026.055.0125.N	2,6	0,55	12,5	0,8000	8,80	9,70	有	镀锌线	4G
C.026.055.0160.N	2,6	0,55	16,0	0,6400	10,67	11,79	有	镀锌线	4G
C.026.055.0200.N	2,6	0,55	20,0	0,5000	13,26	14,70	有	镀锌线	4G
C.026.055.0250.N	2,6	0,55	25,0	0,4000	16,28	18,15	有	镀锌线	4G
C.027.040.0050.N	2,7	0,40	5,0	0,3938	3,16	3,48	有	镀锌线	4C
C.027.040.0080.N	2,7	0,40	8,0	0,2520	4,40	4,91	有	镀锌线	4C
C.027.040.0125.N	2,7	0,40	12,5	0,1575	6,44	7,25	有	镀锌线	4C
C.027.040.0160.N	2,7	0,40	16,0	0,1260	7,80	8,82	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.027.040.0250.N	2,7	0,40	25,0	0,0788	11,88	13,51	有	镀锌线	4C
C.027.040.0320.N	2,7	0,40	32,0	0,0630	14,60	16,63	有	镀锌线	4C
C.027.040.0400.N	2,7	0,40	40,0	0,0504	18,00	20,54	有	镀锌线	4C
C.027.040.0500.N	2,7	0,40	50,0	0,0394	22,76	26,02	有	镀锌线	4C
C.027.050.0100.N	2,7	0,50	10,0	0,5000	7,25	8,02	有	镀锌线	4C
C.027.050.0160.N	2,7	0,50	16,0	0,3056	11,05	12,31	有	镀锌线	4C
C.027.050.0200.N	2,7	0,50	20,0	0,2444	13,50	15,08	有	镀锌线	4C
C.027.050.0250.N	2,7	0,50	25,0	0,1964	16,45	18,41	有	镀锌线	4C
C.027.050.0320.N	2,7	0,50	32,0	0,1571	20,30	22,76	有	镀锌线	4C
C.027.050.0380.N	2,7	0,50	38,0	0,1590	20,05	25,06	有	镀锌线	4F
C.027.050.0400.N	2,7	0,50	40,0	0,1222	25,70	28,86	有	镀锌线	4C
C.028.050.0040.N	2,8	0,50	4,0	1,4952	3,00	3,23	有	镀锌线	4C
C.028.050.0055.N	2,8	0,50	5,5	0,9515	4,00	4,36	有	镀锌线	4C
C.028.050.0080.N	2,8	0,50	8,0	0,6157	5,50	6,06	有	镀锌线	4C
C.028.050.0130.N	2,8	0,50	13,0	0,3876	8,00	8,89	有	镀锌线	4C
C.028.055.0043.N	2,8	0,55	4,3	2,3383	3,30	3,54	有	镀锌线	4D
C.028.055.0061.N	2,8	0,55	6,1	1,4880	4,40	4,78	有	镀锌线	4D
C.028.055.0097.N	2,8	0,55	9,7	0,8615	6,60	7,25	有	镀锌线	4G
C.028.055.0153.N	2,8	0,55	15,3	0,5280	9,90	10,97	有	镀锌线	4G
C.029.040.0043.N	2,9	0,40	4,3	0,4769	2,40	2,62	有	镀锌线	4C
C.029.040.0047.N	2,9	0,40	4,7	0,4769	2,40	2,62	有	镀锌线	4F
C.029.040.0063.N	2,9	0,40	6,3	0,3035	3,20	3,55	有	镀锌线	4C
C.029.040.0067.N	2,9	0,40	6,7	0,3035	3,20	3,55	有	镀锌线	4F
C.029.040.0090.N	2,9	0,40	9,0	0,1964	4,40	4,94	有	镀锌线	4C
C.029.040.0096.N	2,9	0,40	9,6	0,1964	4,40	4,94	有	镀锌线	4C
C.029.040.0129.N	2,9	0,40	12,9	0,1335	6,00	6,79	有	镀锌线	4C
C.029.040.0129.NF	2,9	0,40	12,9	0,0900	8,40	9,57	有	镀锌线	4C
C.029.040.0136.N	2,9	0,40	13,6	0,1335	6,00	6,79	有	镀锌线	4C
C.029.040.0185.N	2,9	0,40	18,5	0,0900	8,40	9,57	有	镀锌线	4C
C.029.040.0195.N	2,9	0,40	19,5	0,0900	8,40	9,57	有	镀锌线	4C
C.030.040.0112.N	3,0	0,40	11,2	0,1637	4,64	5,23	有	镀锌线	4F
C.030.040.0140.N	3,0	0,40	14,0	0,1820	4,28	8,42	有	镀锌线	4I
C.030.040.0152.N	3,0	0,40	15,2	0,1710	4,48	9,27	有	镀锌线	4I
C.030.040.0175.N	3,0	0,40	17,5	0,1004	6,92	7,89	有	镀锌线	4F
C.030.040.0280.N	3,0	0,40	28,0	0,0540	12,00	13,80	有	镀锌线	4C
C.030.040.0381.N	3,0	0,40	38,1	0,0474	13,52	16,70	有	镀锌线	4F
C.030.045.0064.N	3,0	0,45	6,4	0,5139	3,33	3,66	有	镀锌线	4F
C.030.045.0079.N	3,0	0,45	7,9	0,3820	4,10	4,54	有	镀锌线	4F
C.030.045.0097.N	3,0	0,45	9,7	0,3262	4,59	5,39	有	镀锌线	4F
C.030.045.0112.N	3,0	0,45	11,2	0,2675	5,36	5,99	有	镀锌线	4F
C.030.045.0127.N	3,0	0,45	12,7	0,2268	6,12	6,86	有	镀锌线	4F
C.030.045.0142.N	3,0	0,45	14,2	0,1968	6,89	7,74	有	镀锌线	4F
C.030.045.0157.N	3,0	0,45	15,7	0,1808	7,38	8,31	有	镀锌线	4F
C.030.045.0175.N	3,0	0,45	17,5	0,1612	8,15	9,19	有	镀锌线	4F
C.030.045.0190.N	3,0	0,45	19,0	0,1455	8,91	10,06	有	镀锌线	4F
C.030.045.0254.N	3,0	0,45	25,4	0,1097	11,48	13,01	有	镀锌线	4F
C.030.045.0284.N	3,0	0,45	28,4	0,0977	12,74	14,46	有	镀锌线	4F
C.030.045.0318.N	3,0	0,45	31,8	0,0881	14,00	15,91	有	镀锌线	4F
C.030.045.0381.N	3,0	0,45	38,1	0,0736	16,56	18,98	有	镀锌线	4F
C.030.050.0044.N	3,0	0,50	4,4	1,1643	3,00	3,24	有	镀锌线	4C
C.030.050.0061.N	3,0	0,50	6,1	0,7409	4,00	4,38	有	镀锌线	4C
C.030.050.0087.N	3,0	0,50	8,7	0,4794	5,50	6,08	有	镀锌线	4C
C.030.050.0090.N	3,0	0,50	9,0	0,5710	4,80	5,71	有	镀锌线	4F
C.030.050.0112.N	3,0	0,50	11,2	0,4000	6,35	7,05	有	镀锌线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.030.050.0120.N	3,0	0,50	12,0	0,3260	7,50	8,36	有	镀锌线	4C
C.030.050.0140.N	3,0	0,50	14,0	0,4710	5,60	10,01	有	镀锌线	4I
C.030.050.0142.N	3,0	0,50	14,2	0,3197	7,60	8,47	有	镀锌线	4F
C.030.050.0175.N	3,0	0,50	17,5	0,2203	10,50	11,77	有	镀锌线	4C
C.030.050.0190.N	3,0	0,50	19,0	0,2286	10,15	11,37	有	镀锌线	4F
C.030.050.0210.N	3,0	0,50	21,0	0,2000	11,45	12,85	有	镀锌线	4F
C.030.050.0224.N	3,0	0,50	22,4	0,1952	11,70	13,14	有	镀锌线	4F
C.030.050.0254.N	3,0	0,50	25,4	0,1703	13,20	14,84	有	镀锌线	4F
C.030.050.0284.N	3,0	0,50	28,4	0,1511	14,75	16,61	有	镀锌线	4F
C.030.050.0318.N	3,0	0,50	31,8	0,1357	16,25	18,31	有	镀锌线	4F
C.030.050.0381.N	3,0	0,50	38,1	0,1128	19,30	21,78	有	镀锌线	4F
C.030.055.0079.N	3,0	0,55	7,9	1,0570	4,68	5,60	有	镀锌线	4I
C.030.055.0100.N	3,0	0,55	10,0	0,6364	6,88	7,59	有	镀锌线	4D
C.030.055.0112.N	3,0	0,55	11,2	0,7110	6,27	7,77	有	镀锌线	4I
C.030.055.0125.N	3,0	0,55	12,5	0,5000	8,36	9,27	有	镀锌线	4E
C.030.055.0127.N	3,0	0,55	12,7	0,6000	7,21	8,64	有	镀锌线	4G
C.030.055.0142.N	3,0	0,55	14,2	0,5357	7,87	9,65	有	镀锌线	4G
C.030.055.0160.N	3,0	0,55	16,0	0,3889	10,34	11,50	有	镀锌线	4E
C.030.055.0175.N	3,0	0,55	17,5	0,4067	9,96	11,51	有	镀锌线	4G
C.030.055.0190.N	3,0	0,55	19,0	0,3861	10,40	12,69	有	镀锌线	4G
C.030.055.0200.N	3,0	0,55	20,0	0,3111	12,60	14,06	有	镀锌线	4E
C.030.055.0239.N	3,0	0,55	23,9	0,3018	12,93	15,83	有	镀锌线	4G
C.030.055.0250.N	3,0	0,55	25,0	0,2500	15,35	17,16	有	镀锌线	4E
C.030.055.0284.N	3,0	0,55	28,4	0,2518	15,24	18,73	有	镀锌线	4G
C.030.055.0320.N	3,0	0,55	32,0	0,2000	18,81	21,07	有	镀锌线	4G
C.030.055.0381.N	3,0	0,55	38,1	0,1868	20,02	25,06	有	镀锌线	4G
C.030.055.0400.N	3,0	0,55	40,0	0,1556	23,76	26,66	有	镀锌线	4G
C.030.060.0079.N	3,0	0,60	7,9	1,4177	5,52	6,02	有	镀锌线	4G
C.030.060.0097.N	3,0	0,60	9,7	1,1330	6,54	7,17	有	镀锌线	4G
C.030.060.0112.N	3,0	0,60	11,2	0,9434	7,56	8,31	有	镀锌线	4G
C.030.060.0127.N	3,0	0,60	12,7	0,8383	8,34	9,19	有	镀锌线	4G
C.030.060.0142.N	3,0	0,60	14,2	0,7298	9,36	10,33	有	镀锌线	4G
C.030.060.0157.N	3,0	0,60	15,7	0,6653	10,14	11,21	有	镀锌线	4G
C.030.060.0175.N	3,0	0,60	17,5	0,5798	11,40	12,63	有	镀锌线	4G
C.030.060.0190.N	3,0	0,60	19,0	0,5383	12,12	13,44	有	镀锌线	4G
C.030.060.0206.N	3,0	0,60	20,6	0,4914	13,14	14,58	有	镀锌线	4G
C.030.060.0224.N	3,0	0,60	22,4	0,4520	14,16	15,73	有	镀锌线	4G
C.030.060.0239.N	3,0	0,60	23,9	0,4185	15,18	16,88	有	镀锌线	4G
C.030.060.0254.N	3,0	0,60	25,4	0,3964	15,96	17,75	有	镀锌线	4G
C.030.060.0284.N	3,0	0,60	28,4	0,3530	17,76	19,78	有	镀锌线	4G
C.030.060.0318.N	3,0	0,60	31,8	0,3137	19,74	22,00	有	镀锌线	4G
C.030.060.0381.N	3,0	0,60	38,1	0,2596	23,58	26,32	有	镀锌线	4G
C.030.065.0047.N	3,0	0,65	4,7	3,4444	4,29	4,61	有	镀锌线	4E
C.030.065.0066.N	3,0	0,65	6,6	2,1919	5,79	6,29	有	镀锌线	4E
C.030.065.0080.N	3,0	0,65	8,0	1,6000	7,35	7,35	有	镀锌线	4E
C.030.065.0106.N	3,0	0,65	10,6	1,2690	8,78	9,64	有	镀锌线	4E
C.030.065.0125.N	3,0	0,65	12,5	1,0000	10,73	11,82	有	镀锌线	4E
C.030.065.0165.N	3,0	0,65	16,5	0,7778	13,33	14,73	有	镀锌线	4E
C.030.065.0200.N	3,0	0,65	20,0	0,6250	16,19	17,93	有	镀锌线	4E
C.030.065.0250.N	3,0	0,65	25,0	0,5000	19,83	22,01	有	镀锌线	4E
C.030.065.0320.N	3,0	0,65	32,0	0,4000	24,38	27,10	有	镀锌线	4E
C.031.040.0120.N	3,1	0,40	12,0	0,1262	5,20	5,91	有	镀锌线	4C
C.031.055.0064.N	3,1	0,55	6,4	1,2360	3,85	4,48	有	镀锌线	4G
C.032.040.0040.N	3,2	0,40	4,0	0,4160	2,16	2,36	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.040.0050.N	3,2	0,40	5,0	0,3150	2,52	2,78	有	镀锌线	4C
C.032.040.0063.N	3,2	0,40	6,3	0,2410	2,96	3,30	有	镀锌线	4C
C.032.040.0080.N	3,2	0,40	8,0	0,1830	3,60	4,05	有	镀锌线	4C
C.032.040.0100.N	3,2	0,40	10,0	0,1450	4,28	4,85	有	镀锌线	4C
C.032.040.0125.N	3,2	0,40	12,5	0,1130	5,20	5,93	有	镀锌线	4C
C.032.040.0150.N	3,2	0,40	15,0	0,0950	6,00	6,87	有	镀锌线	4C
C.032.040.0160.N	3,2	0,40	16,0	0,0880	6,40	7,34	有	镀锌线	4C
C.032.040.0180.N	3,2	0,40	18,0	0,0766	7,20	8,28	有	镀锌线	4C
C.032.040.0200.N	3,2	0,40	20,0	0,0690	7,88	9,07	有	镀锌线	4C
C.032.040.0210.N	3,2	0,40	21,0	0,0642	8,40	9,68	有	镀锌线	4C
C.032.040.0250.N	3,2	0,40	25,0	0,0550	9,64	11,14	有	镀锌线	4C
C.032.040.0320.N	3,2	0,40	32,0	0,0430	12,04	13,96	有	镀锌线	4C
C.032.040.0400.N	3,2	0,40	40,0	0,0340	14,96	17,38	有	镀锌线	4C
C.032.040.0500.N	3,2	0,40	50,0	0,0270	18,60	21,65	有	镀锌线	4C
C.032.045.0040.N	3,2	0,45	4,0	0,6720	2,48	2,69	有	镀锌线	4C
C.032.045.0050.N	3,2	0,45	5,0	0,5150	2,88	3,15	有	镀锌线	4C
C.032.045.0063.N	3,2	0,45	6,3	0,3960	3,42	3,78	有	镀锌线	4C
C.032.045.0080.N	3,2	0,45	8,0	0,2970	4,19	4,67	有	镀锌线	4C
C.032.045.0100.N	3,2	0,45	10,0	0,2340	5,00	5,60	有	镀锌线	4C
C.032.045.0125.N	3,2	0,45	12,5	0,1840	6,03	6,80	有	镀锌线	4C
C.032.045.0160.N	3,2	0,45	16,0	0,1420	7,47	8,46	有	镀锌线	4C
C.032.045.0200.N	3,2	0,45	20,0	0,1120	9,18	10,44	有	镀锌线	4C
C.032.045.0250.N	3,2	0,45	25,0	0,0890	11,30	12,89	有	镀锌线	4C
C.032.045.0320.N	3,2	0,45	32,0	0,0690	14,22	16,26	有	镀锌线	4C
C.032.045.0400.N	3,2	0,45	40,0	0,0550	17,55	20,11	有	镀锌线	4C
C.032.045.0500.N	3,2	0,45	50,0	0,0440	21,69	24,90	有	镀锌线	4C
C.032.050.0040.N	3,2	0,50	4,0	1,0370	2,80	3,02	有	镀锌线	4C
C.032.050.0050.N	3,2	0,50	5,0	0,7780	3,35	3,65	有	镀锌线	4C
C.032.050.0080.N	3,2	0,50	8,0	0,4450	4,90	5,42	有	镀锌线	4C
C.032.050.0100.N	3,2	0,50	10,0	0,3510	5,85	6,51	有	镀锌线	4C
C.032.050.0125.N	3,2	0,50	12,5	0,2740	7,15	8,00	有	镀锌线	4C
C.032.050.0160.N	3,2	0,50	16,0	0,2090	9,00	10,11	有	镀锌线	4C
C.032.050.0170.N	3,2	0,50	17,0	0,2813	7,00	10,69	有	镀锌线	4I
C.032.050.0200.N	3,2	0,50	20,0	0,2231	8,50	12,05	有	镀锌线	4I
C.032.050.0200.NF	3,2	0,50	20,0	0,1660	11,00	12,40	有	镀锌线	4C
C.032.050.0240.N	3,2	0,50	24,0	0,1848	10,00	14,40	有	镀锌线	4I
C.032.050.0250.N	3,2	0,50	25,0	0,1310	13,60	15,38	有	镀锌线	4C
C.032.050.0320.N	3,2	0,50	32,0	0,1020	17,10	19,38	有	镀锌线	4C
C.032.050.0400.N	3,2	0,50	40,0	0,0810	21,20	24,07	有	镀锌线	4C
C.032.050.0500.N	3,2	0,50	50,0	0,0640	26,50	30,13	有	镀锌线	4C
C.032.055.0040.N	3,2	0,55	4,0	1,6060	3,08	3,31	有	镀锌线	4D
C.032.055.0050.N	3,2	0,55	5,0	1,2050	3,69	4,00	有	镀锌线	4D
C.032.055.0063.N	3,2	0,55	6,3	0,9180	4,40	4,81	有	镀锌线	4D
C.032.055.0080.N	3,2	0,55	8,0	0,6880	5,39	5,93	有	镀锌线	4D
C.032.055.0100.N	3,2	0,55	10,0	0,5350	6,55	7,25	有	镀锌线	4D
C.032.055.0125.N	3,2	0,55	12,5	0,4190	7,98	8,87	有	镀锌线	4E
C.032.055.0160.N	3,2	0,55	16,0	0,3210	9,96	11,12	有	镀锌线	4E
C.032.055.0200.N	3,2	0,55	20,0	0,2540	12,21	13,67	有	镀锌线	4E
C.032.055.0250.N	3,2	0,55	25,0	0,2020	15,02	16,86	有	镀锌线	4E
C.032.055.0320.N	3,2	0,55	32,0	0,1560	19,03	21,41	有	镀锌线	4E
C.032.055.0400.N	3,2	0,55	40,0	0,1240	23,60	26,60	有	镀锌线	4E
C.032.055.0500.N	3,2	0,55	50,0	0,0990	29,21	32,96	有	镀锌线	4E
C.032.060.0040.N	3,2	0,60	4,0	2,5130	3,30	3,53	有	镀锌线	4E
C.032.060.0050.N	3,2	0,60	5,0	1,8650	3,90	4,21	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.032.060.0063.N	3,2	0,60	6,3	1,4100	4,68	5,09	有	镀锌线	4E
C.032.060.0080.N	3,2	0,60	8,0	1,0510	5,76	6,31	有	镀锌线	4E
C.032.060.0100.N	3,2	0,60	10,0	0,8140	7,02	7,73	有	镀锌线	4E
C.032.060.0125.N	3,2	0,60	12,5	0,6350	8,58	9,49	有	镀锌线	4E
C.032.060.0160.N	3,2	0,60	16,0	0,4860	10,80	11,99	有	镀锌线	4E
C.032.060.0200.N	3,2	0,60	20,0	0,3830	13,26	14,77	有	镀锌线	4E
C.032.060.0250.N	3,2	0,60	25,0	0,3030	16,38	18,29	有	镀锌线	4E
C.032.060.0320.N	3,2	0,60	32,0	0,2340	20,76	23,23	有	镀锌线	4E
C.032.060.0400.N	3,2	0,60	40,0	0,1860	25,74	28,85	有	镀锌线	4E
C.032.060.0500.N	3,2	0,60	50,0	0,1470	32,16	36,09	有	镀锌线	4E
C.033.070.0100.N	3,3	0,70	10,0	1,5625	7,98	8,73	有	镀锌线	4E
C.033.070.0160.N	3,3	0,70	16,0	1,0000	11,48	12,65	有	镀锌线	4G
C.033.070.0200.N	3,3	0,70	20,0	0,7813	14,21	15,71	有	镀锌线	4G
C.033.070.0250.N	3,3	0,70	25,0	0,6250	17,36	19,24	有	镀锌线	4G
C.033.070.0320.N	3,3	0,70	32,0	0,5000	21,21	23,56	有	镀锌线	4G
C.034.040.0300.N	3,4	0,40	30,0	0,0430	10,00	11,66	有	镀锌线	4C
C.034.065.0100.N	3,4	0,65	10,0	0,8182	8,58	9,46	有	镀锌线	4E
C.034.065.0125.N	3,4	0,65	12,5	0,6429	10,47	11,59	有	镀锌线	4E
C.034.065.0160.N	3,4	0,65	16,0	0,5000	13,00	14,44	有	镀锌线	4E
C.034.065.0200.N	3,4	0,65	20,0	0,4000	15,86	17,67	有	镀锌线	4E
C.034.065.0250.N	3,4	0,65	25,0	0,3214	19,31	21,55	有	镀锌线	4E
C.034.065.0320.N	3,4	0,65	32,0	0,2571	23,73	26,53	有	镀锌线	4E
C.034.065.0400.N	3,4	0,65	40,0	0,2000	30,03	33,63	有	镀锌线	4E
C.034.065.0500.N	3,4	0,65	50,0	0,1607	36,99	41,48	有	镀锌线	4E
C.034.065.0630.N	3,4	0,65	63,0	0,1286	45,83	51,44	有	镀锌线	4E
C.035.040.0060.N	3,5	0,40	6,0	0,1430	3,44	3,90	有	镀锌线	4C
C.035.050.0060.N	3,5	0,50	6,0	0,6738	3,00	3,57	有	镀锌线	4F
C.035.050.0070.N	3,5	0,50	7,0	0,6610	3,05	4,52	有	镀锌线	4I
C.035.050.0084.N	3,5	0,50	8,4	0,4288	4,00	4,58	有	镀锌线	4F
C.035.050.0134.N	3,5	0,50	13,4	0,2482	6,00	6,81	有	镀锌线	4F
C.035.050.0207.N	3,5	0,50	20,7	0,1521	9,00	10,19	有	镀锌线	4F
C.035.055.0060.N	3,5	0,55	6,0	1,0375	3,30	3,95	有	镀锌线	4G
C.035.055.0084.N	3,5	0,55	8,4	0,6602	4,40	5,18	有	镀锌线	4G
C.035.055.0131.N	3,5	0,55	13,1	0,3822	6,60	7,53	有	镀锌线	4G
C.035.055.0202.N	3,5	0,55	20,2	0,2343	9,90	11,12	有	镀锌线	4G
C.035.070.0053.N	3,5	0,70	5,3	3,1836	4,20	4,50	有	镀锌线	4E
C.035.070.0076.N	3,5	0,70	7,6	2,0259	5,60	6,08	有	镀锌线	4E
C.035.070.0122.N	3,5	0,70	12,2	1,1729	8,40	9,22	有	镀锌线	4G
C.035.070.0190.N	3,5	0,70	19,0	0,7189	12,60	13,95	有	镀锌线	4G
C.036.040.0050.N	3,6	0,40	5,0	0,2550	2,24	2,48	有	镀锌线	4C
C.036.040.0056.N	3,6	0,40	5,6	0,2274	2,40	2,67	有	镀锌线	4C
C.036.040.0060.N	3,6	0,40	6,0	0,2274	2,40	2,67	有	镀锌线	4C
C.036.040.0063.N	3,6	0,40	6,3	0,1910	2,68	3,01	有	镀锌线	4C
C.036.040.0080.N	3,6	0,40	8,0	0,1490	3,12	3,54	有	镀锌线	4C
C.036.040.0083.N	3,6	0,40	8,3	0,1447	3,20	3,63	有	镀锌线	4C
C.036.040.0087.N	3,6	0,40	8,7	0,1447	3,20	3,63	有	镀锌线	4C
C.036.040.0100.N	3,6	0,40	10,0	0,1160	3,76	4,30	有	镀锌线	4C
C.036.040.0122.N	3,6	0,40	12,2	0,0936	4,40	5,07	有	镀锌线	4C
C.036.040.0125.N	3,6	0,40	12,5	0,0910	4,48	5,16	有	镀锌线	4C
C.036.040.0128.N	3,6	0,40	12,8	0,0936	4,40	5,07	有	镀锌线	4C
C.036.040.0160.N	3,6	0,40	16,0	0,0700	5,56	6,45	有	镀锌线	4C
C.036.040.0174.N	3,6	0,40	17,4	0,0637	6,00	6,98	有	镀锌线	4C
C.036.040.0174.NF	3,6	0,40	17,4	0,0430	8,40	9,85	有	镀锌线	4C
C.036.040.0183.N	3,6	0,40	18,3	0,0637	6,00	6,98	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.040.0200.N	3,6	0,40	20,0	0,0560	6,68	7,79	有	镀锌线	4C
C.036.040.0250.N	3,6	0,40	25,0	0,0440	8,24	9,66	有	镀锌线	4C
C.036.040.0252.N	3,6	0,40	25,2	0,0430	8,40	9,85	有	镀锌线	4C
C.036.040.0252.NF	3,6	0,40	25,2	0,0354	10,00	11,76	有	镀锌线	4C
C.036.040.0265.N	3,6	0,40	26,5	0,0430	8,40	9,85	有	镀锌线	4C
C.036.040.0320.N	3,6	0,40	32,0	0,0340	10,36	12,19	有	镀锌线	4C
C.036.040.0400.N	3,6	0,40	40,0	0,0270	12,80	15,11	有	镀锌线	4C
C.036.040.0500.N	3,6	0,40	50,0	0,0220	15,48	18,32	有	镀锌线	4C
C.036.045.0050.N	3,6	0,45	5,0	0,4110	2,61	2,87	有	镀锌线	4C
C.036.045.0063.N	3,6	0,45	6,3	0,3120	3,06	3,40	有	镀锌线	4C
C.036.045.0080.N	3,6	0,45	8,0	0,2340	3,69	4,13	有	镀锌线	4C
C.036.045.0100.N	3,6	0,45	10,0	0,1840	4,41	4,98	有	镀锌线	4C
C.036.045.0125.N	3,6	0,45	12,5	0,1450	5,27	5,99	有	镀锌线	4C
C.036.045.0160.N	3,6	0,45	16,0	0,1120	6,48	7,41	有	镀锌线	4C
C.036.045.0200.N	3,6	0,45	20,0	0,0880	7,97	9,16	有	镀锌线	4C
C.036.045.0250.N	3,6	0,45	25,0	0,0700	9,72	11,21	有	镀锌线	4C
C.036.045.0320.N	3,6	0,45	32,0	0,0540	12,29	14,23	有	镀锌线	4C
C.036.045.0400.N	3,6	0,45	40,0	0,0430	15,12	17,55	有	镀锌线	4C
C.036.045.0500.N	3,6	0,45	50,0	0,0340	18,81	21,88	有	镀锌线	4C
C.036.050.0050.N	3,6	0,50	5,0	0,5870	3,05	3,33	有	镀锌线	4C
C.036.050.0063.N	3,6	0,50	6,3	0,4570	3,60	3,97	有	镀锌线	4C
C.036.050.0080.N	3,6	0,50	8,0	0,3430	4,35	4,84	有	镀锌线	4C
C.036.050.0100.N	3,6	0,50	10,0	0,2650	5,30	5,94	有	镀锌线	4C
C.036.050.0125.N	3,6	0,50	12,5	0,2080	6,40	7,21	有	镀锌线	4C
C.036.050.0160.N	3,6	0,50	16,0	0,1610	7,90	8,95	有	镀锌线	4C
C.036.050.0200.N	3,6	0,50	20,0	0,1280	9,60	10,92	有	镀锌线	4C
C.036.050.0250.N	3,6	0,50	25,0	0,1010	11,85	13,52	有	镀锌线	4C
C.036.050.0320.N	3,6	0,50	32,0	0,0780	14,95	17,11	有	镀锌线	4C
C.036.050.0400.N	3,6	0,50	40,0	0,0620	18,50	21,22	有	镀锌线	4C
C.036.050.0500.N	3,6	0,50	50,0	0,0490	23,05	26,49	有	镀锌线	4C
C.036.055.0050.N	3,6	0,55	5,0	0,9030	3,36	3,65	有	镀锌线	4D
C.036.055.0063.N	3,6	0,55	6,3	0,6830	4,02	4,41	有	镀锌线	4D
C.036.055.0080.N	3,6	0,55	8,0	0,5160	4,90	5,41	有	镀锌线	4D
C.036.055.0100.N	3,6	0,55	10,0	0,4000	5,89	6,55	有	镀锌线	4E
C.036.055.0125.N	3,6	0,55	12,5	0,3160	7,10	7,94	有	镀锌线	4E
C.036.055.0160.N	3,6	0,55	16,0	0,2430	8,80	9,88	有	镀锌线	4E
C.036.055.0200.N	3,6	0,55	20,0	0,1920	10,78	12,15	有	镀锌线	4E
C.036.055.0250.N	3,6	0,55	25,0	0,1510	13,37	15,12	有	镀锌线	4E
C.036.055.0320.N	3,6	0,55	32,0	0,1170	16,83	19,09	有	镀锌线	4E
C.036.055.0400.N	3,6	0,55	40,0	0,0930	20,79	23,63	有	镀锌线	4E
C.036.055.0500.N	3,6	0,55	50,0	0,0740	25,80	29,37	有	镀锌线	4E
C.036.060.0050.N	3,6	0,60	5,0	1,3940	3,60	3,89	有	镀锌线	4E
C.036.060.0063.N	3,6	0,60	6,3	1,0170	4,38	4,78	有	镀锌线	4E
C.036.060.0080.N	3,6	0,60	8,0	0,7680	5,34	5,87	有	镀锌线	4E
C.036.060.0100.N	3,6	0,60	10,0	0,5970	6,42	7,10	有	镀锌线	4E
C.036.060.0160.N	3,6	0,60	16,0	0,3580	9,72	10,85	有	镀锌线	4E
C.036.060.0200.N	3,6	0,60	20,0	0,2810	11,94	13,38	有	镀锌线	4E
C.036.060.0250.N	3,6	0,60	25,0	0,2230	14,64	16,45	有	镀锌线	4E
C.036.060.0320.N	3,6	0,60	32,0	0,1720	18,54	20,88	有	镀锌线	4E
C.036.060.0400.N	3,6	0,60	40,0	0,1370	22,92	25,87	有	镀锌线	4E
C.036.060.0500.N	3,6	0,60	50,0	0,1090	28,44	32,14	有	镀锌线	4E
C.036.070.0050.N	3,6	0,70	5,0	2,9690	4,13	4,43	有	镀锌线	4E
C.036.070.0063.N	3,6	0,70	6,3	2,2000	4,97	5,37	有	镀锌线	4E
C.036.070.0080.N	3,6	0,70	8,0	1,6420	6,02	6,56	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.036.070.0100.N	3,6	0,70	10,0	1,2450	7,42	8,13	有	镀锌线	4E
C.036.070.0125.N	3,6	0,70	12,5	0,9770	8,96	9,87	有	镀锌线	4E
C.036.070.0160.N	3,6	0,70	16,0	0,7420	11,20	12,39	有	镀锌线	4E
C.036.070.0200.N	3,6	0,70	20,0	0,5800	13,86	15,38	有	镀锌线	4E
C.036.070.0250.N	3,6	0,70	25,0	0,4590	17,08	19,01	有	镀锌线	4E
C.036.070.0320.N	3,6	0,70	32,0	0,3540	21,56	24,05	有	镀锌线	4E
C.036.070.0400.N	3,6	0,70	40,0	0,2810	26,74	29,88	有	镀锌线	4E
C.036.070.0500.N	3,6	0,70	50,0	0,2230	33,25	37,21	有	镀锌线	4E
C.037.050.0055.N	3,7	0,50	5,5	0,5552	3,00	3,28	有	镀锌线	4C
C.037.050.0079.N	3,7	0,50	7,9	0,3533	4,00	4,44	有	镀锌线	4C
C.037.050.0115.N	3,7	0,50	11,5	0,2286	5,50	6,19	有	镀锌线	4C
C.037.050.0160.N	3,7	0,50	16,0	0,1554	7,50	8,51	有	镀锌线	4C
C.037.050.0235.N	3,7	0,50	23,5	0,1050	10,50	11,99	有	镀锌线	4C
C.037.050.0280.N	3,7	0,50	28,0	0,0910	11,95	13,68	有	镀锌线	4C
C.037.080.0063.N	3,7	0,80	6,3	3,2000	6,24	6,24	有	镀锌线	4E
C.037.080.0080.N	3,7	0,80	8,0	2,5600	7,36	7,36	有	镀锌线	4E
C.037.080.0100.N	3,7	0,80	10,0	2,0000	8,88	9,70	有	镀锌线	4E
C.037.080.0125.N	3,7	0,80	12,5	1,6000	10,56	11,58	有	镀锌线	4E
C.037.080.0160.N	3,7	0,80	16,0	1,2800	12,72	14,00	有	镀锌线	4E
C.037.080.0200.N	3,7	0,80	20,0	1,0000	15,68	17,32	有	镀锌线	4E
C.037.080.0250.N	3,7	0,80	25,0	0,8000	19,12	21,17	有	镀锌线	4E
C.037.080.0320.N	3,7	0,80	32,0	0,6400	23,36	25,92	有	镀锌线	4E
C.037.080.0400.N	3,7	0,80	40,0	0,5079	28,96	32,19	有	镀锌线	4G
C.037.080.0500.N	3,7	0,80	50,0	0,4000	36,24	40,34	有	镀锌线	4E
C.037.080.0630.N	3,7	0,80	63,0	0,3200	44,80	49,92	有	镀锌线	4H
C.038.040.0200.N	3,8	0,40	20,0	0,0720	4,68	8,70	有	镀锌线	4F
C.038.040.0200.NF	3,8	0,40	20,0	0,0500	6,32	7,43	有	镀锌线	4C
C.038.040.0630.N	3,8	0,40	63,0	0,0161	17,48	20,91	有	镀锌线	4C
C.038.040.0800.N	3,8	0,40	80,0	0,0125	22,24	26,67	有	镀锌线	4D
C.038.050.0050.N	3,8	0,50	5,0	0,5062	3,00	3,29	有	镀锌线	4C
C.038.050.0080.N	3,8	0,50	8,0	0,3221	4,00	4,45	有	镀锌线	4C
C.038.050.0120.N	3,8	0,50	12,0	0,2084	5,50	6,20	有	镀锌线	4C
C.038.050.0180.N	3,8	0,50	18,0	0,1312	8,00	9,12	有	镀锌线	4C
C.038.055.0064.N	3,8	0,55	6,4	0,6250	3,74	4,10	有	镀锌线	4D
C.038.055.0097.N	3,8	0,55	9,7	0,3850	5,28	5,88	有	镀锌线	4E
C.038.055.0112.N	3,8	0,55	11,2	0,3270	5,94	6,64	有	镀锌线	4E
C.038.055.0127.N	3,8	0,55	12,7	0,2840	6,66	7,46	有	镀锌线	4E
C.038.055.0142.N	3,8	0,55	14,2	0,3015	6,33	7,64	有	镀锌线	4G
C.038.055.0142.NF	3,8	0,55	14,2	0,2500	7,37	8,28	有	镀锌线	4E
C.038.055.0175.N	3,8	0,55	17,5	0,2400	7,59	9,26	有	镀锌线	4G
C.038.055.0175.NF	3,8	0,55	17,5	0,2010	8,80	9,93	有	镀锌线	4E
C.038.055.0190.N	3,8	0,55	19,0	0,1836	9,52	10,76	有	镀锌线	4E
C.038.055.0224.N	3,8	0,55	22,4	0,1560	10,95	12,41	有	镀锌线	4E
C.038.055.0239.N	3,8	0,55	23,9	0,1704	10,12	12,30	有	镀锌线	4G
C.038.055.0240.N	3,8	0,55	24,0	0,1450	11,66	13,23	有	镀锌线	4E
C.038.055.0380.N	3,8	0,55	38,0	0,0890	18,15	20,71	有	镀锌线	4E
C.038.055.0381.N	3,8	0,55	38,1	0,1041	15,73	19,11	有	镀锌线	4G
C.038.055.0630.N	3,8	0,55	63,0	0,0625	25,25	31,38	有	镀锌线	4G
C.038.055.0800.N	3,8	0,55	80,0	0,0500	31,24	40,47	有	镀锌线	4G
C.038.060.0060.N	3,8	0,60	6,0	1,3180	3,36	4,09	有	镀锌线	4I
C.038.060.0112.N	3,8	0,60	11,2	0,4710	6,66	7,40	有	镀锌线	4E
C.038.060.0120.N	3,8	0,60	12,0	0,5650	5,76	7,55	有	镀锌线	4G
C.038.060.0142.N	3,8	0,60	14,2	0,3610	8,22	9,18	有	镀锌线	4E
C.038.060.0175.N	3,8	0,60	17,5	0,2890	9,84	11,03	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.038.060.0190.N	3,8	0,60	19,0	0,2644	10,62	11,92	有	镀锌线	4E
C.038.060.0200.N	3,8	0,60	20,0	0,3770	7,92	13,34	有	镀锌线	4I
C.038.060.0224.N	3,8	0,60	22,4	0,2220	12,36	13,91	有	镀锌线	4E
C.038.060.0239.N	3,8	0,60	23,9	0,2385	11,64	13,37	有	镀锌线	4G
C.038.060.0381.N	3,8	0,60	38,1	0,1466	18,00	20,97	有	镀锌线	4G
C.038.065.0055.N	3,8	0,65	5,5	1,4000	4,36	4,73	有	镀锌线	4E
C.038.065.0078.N	3,8	0,65	7,8	0,8905	5,85	6,42	有	镀锌线	4E
C.038.065.0110.N	3,8	0,65	11,0	0,5762	8,19	9,08	有	镀锌线	4E
C.038.065.0155.N	3,8	0,65	15,5	0,3918	11,25	12,55	有	镀锌线	4E
C.038.065.0225.N	3,8	0,65	22,5	0,2647	15,93	17,86	有	镀锌线	4E
C.038.070.0630.N	3,8	0,70	63,0	0,1607	37,52	42,15	有	镀锌线	4H
C.039.040.0050.N	3,9	0,40	5,0	0,1330	2,84	3,24	有	镀锌线	4C
C.040.040.0050.N	4,0	0,40	5,0	0,2050	2,08	2,32	有	镀锌线	4C
C.040.040.0063.N	4,0	0,40	6,3	0,1590	2,40	2,71	有	镀锌线	4C
C.040.040.0064.N	4,0	0,40	6,4	0,1597	2,40	2,71	有	镀锌线	4C
C.040.040.0080.N	4,0	0,40	8,0	0,1230	2,80	3,20	有	镀锌线	4C
C.040.040.0096.N	4,0	0,40	9,6	0,1016	3,20	3,69	有	镀锌线	4C
C.040.040.0100.N	4,0	0,40	10,0	0,0960	3,32	3,83	有	镀锌线	4C
C.040.040.0125.N	4,0	0,40	12,5	0,0770	3,92	4,57	有	镀锌线	4C
C.040.040.0144.N	4,0	0,40	14,4	0,0658	4,40	5,15	有	镀锌线	4C
C.040.040.0160.N	4,0	0,40	16,0	0,0590	4,80	5,64	有	镀锌线	4C
C.040.040.0200.N	4,0	0,40	20,0	0,0470	5,76	6,81	有	镀锌线	4C
C.040.040.0208.N	4,0	0,40	20,8	0,0447	6,00	7,11	有	镀锌线	4C
C.040.040.0250.N	4,0	0,40	25,0	0,0370	7,04	8,38	有	镀锌线	4C
C.040.040.0304.N	4,0	0,40	30,4	0,0302	8,40	10,04	有	镀锌线	4C
C.040.040.0320.N	4,0	0,40	32,0	0,0290	8,72	10,43	有	镀锌线	4C
C.040.040.0400.N	4,0	0,40	40,0	0,0230	10,72	12,87	有	镀锌线	4C
C.040.040.0500.N	4,0	0,40	50,0	0,0180	13,44	16,20	有	镀锌线	4C
C.040.045.0050.N	4,0	0,45	5,0	0,3270	2,43	2,68	有	镀锌线	4C
C.040.045.0063.N	4,0	0,45	6,3	0,2570	2,75	3,06	有	镀锌线	4C
C.040.045.0080.N	4,0	0,45	8,0	0,1940	3,29	3,71	有	镀锌线	4C
C.040.045.0100.N	4,0	0,45	10,0	0,1530	3,87	4,40	有	镀锌线	4C
C.040.045.0125.N	4,0	0,45	12,5	0,1200	4,64	5,32	有	镀锌线	4C
C.040.045.0160.N	4,0	0,45	16,0	0,0920	5,67	6,55	有	镀锌线	4C
C.040.045.0200.N	4,0	0,45	20,0	0,0730	6,89	8,00	有	镀锌线	4C
C.040.045.0250.N	4,0	0,45	25,0	0,0570	8,51	9,94	有	镀锌线	4C
C.040.045.0320.N	4,0	0,45	32,0	0,0450	10,44	12,24	有	镀锌线	4C
C.040.045.0400.N	4,0	0,45	40,0	0,0360	12,78	15,03	有	镀锌线	4C
C.040.045.0500.N	4,0	0,45	50,0	0,0280	16,11	19,01	有	镀锌线	4C
C.040.050.0050.N	4,0	0,50	5,0	0,4760	2,80	3,07	有	镀锌线	4C
C.040.050.0063.N	4,0	0,50	6,3	0,3570	3,35	3,71	有	镀锌线	4C
C.040.050.0080.N	4,0	0,50	8,0	0,2790	3,90	4,36	有	镀锌线	4C
C.040.050.0100.N	4,0	0,50	10,0	0,2160	4,70	5,30	有	镀锌线	4C
C.040.050.0104.N	4,0	0,50	10,4	0,1747	5,50	6,24	有	镀锌线	4C
C.040.050.0125.N	4,0	0,50	12,5	0,1680	5,65	6,41	有	镀锌线	4C
C.040.050.0150.N	4,0	0,50	15,0	0,1747	5,50	6,72	有	镀锌线	4F
C.040.050.0160.N	4,0	0,50	16,0	0,1300	6,95	7,94	有	镀锌线	4C
C.040.050.0200.N	4,0	0,50	20,0	0,1020	8,55	9,82	有	镀锌线	4C
C.040.050.0210.N	4,0	0,50	21,0	0,0710	11,70	13,51	有	镀锌线	4C
C.040.050.0220.N	4,0	0,50	22,0	0,1188	7,50	9,82	有	镀锌线	4F
C.040.050.0240.N	4,0	0,50	24,0	0,1024	8,50	9,87	有	镀锌线	4F
C.040.050.0250.N	4,0	0,50	25,0	0,0810	10,40	11,99	有	镀锌线	4C
C.040.050.0300.N	4,0	0,50	30,0	0,0730	11,40	13,16	有	镀锌线	4C
C.040.050.0310.N	4,0	0,50	31,0	0,0762	11,00	12,69	有	镀锌线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.040.050.0320.N	4,0	0,50	32,0	0,0630	13,05	15,10	有	镀锌线	4C
C.040.050.0400.N	4,0	0,50	40,0	0,0500	16,10	18,68	有	镀锌线	4C
C.040.050.0500.N	4,0	0,50	50,0	0,0400	19,80	23,02	有	镀锌线	4D
C.040.055.0050.N	4,0	0,55	5,0	0,7280	3,08	3,35	有	镀锌线	4D
C.040.055.0063.N	4,0	0,55	6,3	0,5460	3,69	4,06	有	镀锌线	4D
C.040.055.0080.N	4,0	0,55	8,0	0,4160	4,40	4,88	有	镀锌线	4D
C.040.055.0100.N	4,0	0,55	10,0	0,3180	5,28	5,90	有	镀锌线	4E
C.040.055.0125.N	4,0	0,55	12,5	0,2500	6,38	7,18	有	镀锌线	4E
C.040.055.0160.N	4,0	0,55	16,0	0,1920	7,87	8,90	有	镀锌线	4E
C.040.055.0200.N	4,0	0,55	20,0	0,1520	9,57	10,87	有	镀锌线	4E
C.040.055.0250.N	4,0	0,55	25,0	0,1200	11,77	13,42	有	镀锌线	4E
C.040.055.0320.N	4,0	0,55	32,0	0,0920	14,96	17,12	有	镀锌线	4E
C.040.055.0400.N	4,0	0,55	40,0	0,0740	18,26	20,95	有	镀锌线	4E
C.040.055.0500.N	4,0	0,55	50,0	0,0590	22,55	25,92	有	镀锌线	4E
C.040.060.0050.N	4,0	0,60	5,0	1,0770	3,36	3,64	有	镀锌线	4E
C.040.060.0063.N	4,0	0,60	6,3	0,8080	4,02	4,39	有	镀锌线	4E
C.040.060.0080.N	4,0	0,60	8,0	0,6000	4,86	5,36	有	镀锌线	4E
C.040.060.0100.N	4,0	0,60	10,0	0,4700	5,76	6,39	有	镀锌线	4E
C.040.060.0125.N	4,0	0,60	12,5	0,3640	7,02	7,84	有	镀锌线	4E
C.040.060.0160.N	4,0	0,60	16,0	0,2780	8,76	9,84	有	镀锌线	4E
C.040.060.0200.N	4,0	0,60	20,0	0,2190	10,68	12,04	有	镀锌线	4E
C.040.060.0220.N	4,0	0,60	22,0	0,2870	8,52	13,64	有	镀锌线	4I
C.040.060.0250.N	4,0	0,60	25,0	0,1730	13,14	14,86	有	镀锌线	4E
C.040.060.0320.N	4,0	0,60	32,0	0,1340	16,56	18,79	有	镀锌线	4E
C.040.060.0400.N	4,0	0,60	40,0	0,1060	20,52	23,34	有	镀锌线	4E
C.040.060.0500.N	4,0	0,60	50,0	0,0850	25,20	28,71	有	镀锌线	4E
C.040.065.0055.N	4,0	0,65	5,5	1,2000	4,23	4,59	有	镀锌线	4E
C.040.065.0080.N	4,0	0,65	8,0	0,7624	5,72	6,29	有	镀锌线	4E
C.040.065.0120.N	4,0	0,65	12,0	0,4933	8,00	8,89	有	镀锌线	4E
C.040.065.0180.N	4,0	0,65	18,0	0,3106	11,77	13,19	有	镀锌线	4E
C.040.070.0050.N	4,0	0,70	5,0	2,1830	3,92	4,21	有	镀锌线	4E
C.040.070.0063.N	4,0	0,70	6,3	1,6370	4,69	5,08	有	镀锌线	4E
C.040.070.0080.N	4,0	0,70	8,0	1,2180	5,67	6,19	有	镀锌线	4E
C.040.070.0100.N	4,0	0,70	10,0	0,9350	6,86	7,54	有	镀锌线	4E
C.040.070.0125.N	4,0	0,70	12,5	0,7280	8,26	9,13	有	镀锌线	4E
C.040.070.0160.N	4,0	0,70	16,0	0,5570	10,29	11,43	有	镀锌线	4E
C.040.070.0200.N	4,0	0,70	20,0	0,4370	12,67	14,13	有	镀锌线	4E
C.040.070.0250.N	4,0	0,70	25,0	0,3450	15,54	17,38	有	镀锌线	4E
C.040.070.0320.N	4,0	0,70	32,0	0,2670	19,60	21,98	有	镀锌线	4E
C.040.070.0400.N	4,0	0,70	40,0	0,2110	24,36	27,37	有	镀锌线	4E
C.040.070.0500.N	4,0	0,70	50,0	0,1680	30,10	33,88	有	镀锌线	4E
C.040.075.0170.N	4,0	0,75	17,0	0,7825	10,88	12,03	有	镀锌线	4G
C.040.080.0140.N	4,0	0,80	14,0	1,5630	8,48	10,65	有	镀锌线	4I
C.042.045.0630.N	4,2	0,45	63,0	0,0200	18,95	22,59	有	镀锌线	4D
C.042.045.0800.N	4,2	0,45	80,0	0,0156	23,99	28,66	有	镀锌线	4D
C.042.090.0080.N	4,2	0,90	8,0	3,2000	7,47	7,47	有	镀锌线	4E
C.042.090.0125.N	4,2	0,90	12,5	2,0000	10,62	11,63	有	镀锌线	4E
C.042.090.0200.N	4,2	0,90	20,0	1,2500	15,66	17,27	有	镀锌线	4E
C.042.090.0320.N	4,2	0,90	32,0	0,8000	23,13	25,64	有	镀锌线	4H
C.042.090.0400.N	4,2	0,90	40,0	0,6349	28,62	31,79	有	镀锌线	4H
C.042.090.0500.N	4,2	0,90	50,0	0,5000	35,73	39,75	有	镀锌线	4H
C.042.090.0630.N	4,2	0,90	63,0	0,4000	44,10	49,13	有	镀锌线	4H
C.043.065.0080.N	4,3	0,65	8,0	0,6400	5,40	5,96	有	镀锌线	4E
C.043.065.0125.N	4,3	0,65	12,5	0,4000	7,67	8,56	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.043.065.0160.N	4,3	0,65	16,0	0,3200	9,23	10,35	有	镀锌线	4E
C.043.065.0200.N	4,3	0,65	20,0	0,2540	11,18	12,59	有	镀锌线	4E
C.043.065.0250.N	4,3	0,65	25,0	0,2000	13,78	15,57	有	镀锌线	4E
C.043.065.0320.N	4,3	0,65	32,0	0,1600	16,84	19,08	有	镀锌线	4E
C.043.065.0400.N	4,3	0,65	40,0	0,1280	20,61	23,41	有	镀锌线	4E
C.043.065.0500.N	4,3	0,65	50,0	0,1000	25,94	29,52	有	镀锌线	4E
C.043.065.0630.N	4,3	0,65	63,0	0,0800	31,98	36,45	有	镀锌线	4E
C.043.065.0800.N	4,3	0,65	80,0	0,0640	39,59	45,18	有	镀锌线	4E
C.043.080.0063.N	4,3	0,80	6,3	2,0000	5,92	5,92	有	镀锌线	4E
C.043.080.0630.N	4,3	0,80	63,0	0,2000	40,96	45,97	有	镀锌线	4E
C.044.040.0075.N	4,4	0,40	7,5	0,1164	2,40	2,75	有	镀锌线	4C
C.044.040.0079.N	4,4	0,40	7,9	0,1164	2,40	2,75	有	镀锌线	4C
C.044.040.0110.N	4,4	0,40	11,0	0,0500	4,28	5,10	有	镀锌线	4C
C.044.040.0112.N	4,4	0,40	11,2	0,0741	3,20	3,75	有	镀锌线	4C
C.044.040.0117.N	4,4	0,40	11,7	0,0741	3,20	3,75	有	镀锌线	4C
C.044.040.0166.N	4,4	0,40	16,6	0,0479	4,40	5,25	有	镀锌线	4C
C.044.040.0175.N	4,4	0,40	17,5	0,0479	4,40	5,25	有	镀锌线	4C
C.044.040.0241.N	4,4	0,40	24,1	0,0326	6,00	7,25	有	镀锌线	4C
C.044.040.0241.NF	4,4	0,40	24,1	0,0220	8,40	10,25	有	镀锌线	4C
C.044.040.0251.N	4,4	0,40	25,1	0,0326	6,00	7,25	有	镀锌线	4C
C.044.040.0355.N	4,4	0,40	35,5	0,0181	10,00	12,25	有	镀锌线	4C
C.044.040.0366.N	4,4	0,40	36,6	0,0220	8,40	10,25	有	镀锌线	4C
C.044.060.0190.N	4,4	0,60	19,0	0,2150	8,22	9,30	有	镀锌线	4G
C.044.080.0060.N	4,4	0,80	6,0	2,5554	4,80	5,17	有	镀锌线	4E
C.044.080.0090.N	4,4	0,80	9,0	1,6261	6,40	6,97	有	镀锌线	4E
C.044.080.0130.N	4,4	0,80	13,0	1,0522	8,80	9,69	有	镀锌线	4E
C.044.080.0200.N	4,4	0,80	20,0	0,6625	12,80	14,21	有	镀锌线	4E
C.044.080.0330.N	4,4	0,80	33,0	0,3380	23,20	25,96	有	镀锌线	4E
C.045.040.0050.N	4,5	0,40	5,0	0,1710	1,88	2,11	有	镀锌线	4C
C.045.040.0063.N	4,5	0,40	6,3	0,1320	2,16	2,46	有	镀锌线	4C
C.045.040.0080.N	4,5	0,40	8,0	0,1000	2,52	2,91	有	镀锌线	4C
C.045.040.0100.N	4,5	0,40	10,0	0,0810	2,88	3,36	有	镀锌线	4C
C.045.040.0125.N	4,5	0,40	12,5	0,0630	3,40	4,02	有	镀锌线	4C
C.045.040.0140.N	4,5	0,40	14,0	0,0340	5,44	6,58	有	镀锌线	4C
C.045.040.0154.N	4,5	0,40	15,4	0,0390	4,88	5,88	有	镀锌线	4C
C.045.040.0160.N	4,5	0,40	16,0	0,0490	4,08	4,87	有	镀锌线	4C
C.045.040.0200.N	4,5	0,40	20,0	0,0390	4,88	5,88	有	镀锌线	4C
C.045.040.0250.N	4,5	0,40	25,0	0,0310	5,88	7,14	有	镀锌线	4C
C.045.040.0320.N	4,5	0,40	32,0	0,0240	7,32	8,95	有	镀锌线	4C
C.045.040.0400.N	4,5	0,40	40,0	0,0190	8,96	11,01	有	镀锌线	4C
C.045.040.0420.N	4,5	0,40	42,0	0,0090	17,80	22,13	有	镀锌线	4C
C.045.040.0500.N	4,5	0,40	50,0	0,0150	11,08	13,68	有	镀锌线	4C
C.045.040.0900.N	4,5	0,40	90,0	0,0100	16,12	20,76	有	镀锌线	4G
C.045.045.0050.N	4,5	0,45	5,0	0,2690	2,16	2,39	有	镀锌线	4C
C.045.045.0063.N	4,5	0,45	6,3	0,2100	2,48	2,78	有	镀锌线	4C
C.045.045.0080.N	4,5	0,45	8,0	0,1560	2,93	3,33	有	镀锌线	4C
C.045.045.0100.N	4,5	0,45	10,0	0,1240	3,42	3,93	有	镀锌线	4C
C.045.045.0125.N	4,5	0,45	12,5	0,0970	4,05	4,70	有	镀锌线	4C
C.045.045.0160.N	4,5	0,45	16,0	0,0740	4,95	5,80	有	镀锌线	4C
C.045.045.0200.N	4,5	0,45	20,0	0,0590	5,94	7,01	有	镀锌线	4C
C.045.045.0250.N	4,5	0,45	25,0	0,0470	7,16	8,50	有	镀锌线	4C
C.045.045.0320.N	4,5	0,45	32,0	0,0360	9,00	10,74	有	镀锌线	4C
C.045.045.0400.N	4,5	0,45	40,0	0,0290	10,89	13,05	有	镀锌线	4C
C.045.045.0500.N	4,5	0,45	50,0	0,0230	13,41	16,13	有	镀锌线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.050.0050.N	4,5	0,50	5,0	0,3830	2,55	2,80	有	镀锌线	4C
C.045.050.0063.N	4,5	0,50	6,3	0,2940	2,95	3,28	有	镀锌线	4C
C.045.050.0070.N	4,5	0,50	7,0	0,2842	3,00	3,34	有	镀锌线	4C
C.045.050.0080.N	4,5	0,50	8,0	0,2190	3,50	3,94	有	镀锌线	4C
C.045.050.0100.N	4,5	0,50	10,0	0,1809	4,00	4,54	有	镀锌线	4C
C.045.050.0110.N	4,5	0,50	11,0	0,1400	4,80	5,50	有	镀锌线	4C
C.045.050.0120.N	4,5	0,50	12,0	0,1780	4,05	4,72	有	镀锌线	4F
C.045.050.0125.N	4,5	0,50	12,5	0,1340	4,95	5,68	有	镀锌线	4C
C.045.050.0150.N	4,5	0,50	15,0	0,1170	5,50	6,33	有	镀锌线	4C
C.045.050.0160.N	4,5	0,50	16,0	0,1030	6,10	7,05	有	镀锌线	4C
C.045.050.0170.N	4,5	0,50	17,0	0,0890	6,85	7,95	有	镀锌线	4C
C.045.050.0190.N	4,5	0,50	19,0	0,0700	8,35	9,74	有	镀锌线	4C
C.045.050.0200.N	4,5	0,50	20,0	0,1047	6,00	7,62	有	镀锌线	4F
C.045.050.0200.NF	4,5	0,50	20,0	0,0810	7,40	8,61	有	镀锌线	4C
C.045.050.0215.N	4,5	0,50	21,5	0,0796	7,50	8,72	有	镀锌线	4C
C.045.050.0250.N	4,5	0,50	25,0	0,0650	8,90	10,40	有	镀锌线	4C
C.045.050.0310.N	4,5	0,50	31,0	0,0538	10,50	12,31	有	镀锌线	4C
C.045.050.0320.N	4,5	0,50	32,0	0,0500	11,20	13,15	有	镀锌线	4C
C.045.050.0350.N	4,5	0,50	35,0	0,0420	13,10	15,42	有	镀锌线	4C
C.045.050.0400.N	4,5	0,50	40,0	0,0400	13,70	16,14	有	镀锌线	4C
C.045.050.0500.N	4,5	0,50	50,0	0,0320	16,80	19,85	有	镀锌线	4D
C.045.055.0050.N	4,5	0,55	5,0	0,5540	2,86	3,12	有	镀锌线	4D
C.045.055.0063.N	4,5	0,55	6,3	0,4310	3,30	3,64	有	镀锌线	4D
C.045.055.0080.N	4,5	0,55	8,0	0,3230	3,96	4,42	有	镀锌线	4E
C.045.055.0100.N	4,5	0,55	10,0	0,2530	4,68	5,27	有	镀锌线	4E
C.045.055.0125.N	4,5	0,55	12,5	0,1970	5,61	6,36	有	镀锌线	4E
C.045.055.0160.N	4,5	0,55	16,0	0,1833	5,94	6,77	有	镀锌线	4G
C.045.055.0160.NF	4,5	0,55	16,0	0,1510	6,88	7,86	有	镀锌线	4E
C.045.055.0200.N	4,5	0,55	20,0	0,1467	7,04	8,47	有	镀锌线	4G
C.045.055.0200.NF	4,5	0,55	20,0	0,1190	8,36	9,60	有	镀锌线	4E
C.045.055.0250.N	4,5	0,55	25,0	0,1146	8,64	10,24	有	镀锌线	4G
C.045.055.0250.NF	4,5	0,55	25,0	0,0940	10,23	11,80	有	镀锌线	4E
C.045.055.0320.N	4,5	0,55	32,0	0,0917	10,45	13,55	有	镀锌线	4G
C.045.055.0320.NF	4,5	0,55	32,0	0,0730	12,76	14,78	有	镀锌线	4E
C.045.055.0400.N	4,5	0,55	40,0	0,0733	12,71	16,92	有	镀锌线	4G
C.045.055.0400.NF	4,5	0,55	40,0	0,0580	15,73	18,28	有	镀锌线	4E
C.045.055.0500.N	4,5	0,55	50,0	0,0579	15,73	20,79	有	镀锌线	4G
C.045.055.0500.NF	4,5	0,55	50,0	0,0460	19,47	22,68	有	镀锌线	4E
C.045.055.0630.N	4,5	0,55	63,0	0,0458	19,53	26,07	有	镀锌线	4G
C.045.060.0050.N	4,5	0,60	5,0	0,8160	3,12	3,38	有	镀锌线	4E
C.045.060.0063.N	4,5	0,60	6,3	0,6120	3,66	4,01	有	镀锌线	4E
C.045.060.0080.N	4,5	0,60	8,0	0,4630	4,38	4,85	有	镀锌线	4E
C.045.060.0100.N	4,5	0,60	10,0	0,3570	5,22	5,83	有	镀锌线	4E
C.045.060.0125.N	4,5	0,60	12,5	0,2810	6,24	7,01	有	镀锌线	4E
C.045.060.0160.N	4,5	0,60	16,0	0,2140	7,74	8,76	有	镀锌线	4E
C.045.060.0200.N	4,5	0,60	20,0	0,1700	9,36	10,64	有	镀锌线	4E
C.045.060.0250.N	4,5	0,60	25,0	0,1340	11,46	13,09	有	镀锌线	4E
C.045.060.0320.N	4,5	0,60	32,0	0,1040	14,34	16,44	有	镀锌线	4E
C.045.060.0400.N	4,5	0,60	40,0	0,0820	17,76	20,42	有	镀锌线	4E
C.045.060.0500.N	4,5	0,60	50,0	0,0660	21,72	25,02	有	镀锌线	4E
C.045.070.0050.N	4,5	0,70	5,0	1,6340	3,64	3,91	有	镀锌线	4E
C.045.070.0063.N	4,5	0,70	6,3	1,2250	4,27	4,63	有	镀锌线	4E
C.045.070.0080.N	4,5	0,70	8,0	0,9270	5,11	5,59	有	镀锌线	4E
C.045.070.0100.N	4,5	0,70	10,0	0,7000	6,23	6,88	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.045.070.0125.N	4,5	0,70	12,5	0,5450	7,49	8,32	有	镀锌线	4E
C.045.070.0160.N	4,5	0,70	16,0	0,4180	9,24	10,32	有	镀锌线	4E
C.045.070.0200.N	4,5	0,70	20,0	0,3270	11,27	12,64	有	镀锌线	4E
C.045.070.0250.N	4,5	0,70	25,0	0,2580	13,86	15,61	有	镀锌线	4E
C.045.070.0320.N	4,5	0,70	32,0	0,1990	17,43	19,69	有	镀锌线	4E
C.045.070.0400.N	4,5	0,70	40,0	0,1580	21,49	24,34	有	镀锌线	4E
C.045.070.0500.N	4,5	0,70	50,0	0,1260	26,53	30,10	有	镀锌线	4E
C.045.080.0050.N	4,5	0,80	5,0	3,1700	4,08	4,35	有	镀锌线	4E
C.045.080.0063.N	4,5	0,80	6,3	2,3480	4,80	5,17	有	镀锌线	4E
C.045.080.0080.N	4,5	0,80	8,0	1,7130	5,84	6,35	有	镀锌线	4E
C.045.080.0100.N	4,5	0,80	10,0	1,3210	6,96	7,62	有	镀锌线	4E
C.045.080.0125.N	4,5	0,80	12,5	1,0060	8,56	9,43	有	镀锌线	4E
C.045.080.0160.N	4,5	0,80	16,0	0,7640	10,64	11,78	有	镀锌线	4E
C.045.080.0200.N	4,5	0,80	20,0	0,6040	12,88	14,32	有	镀锌线	4E
C.045.080.0250.N	4,5	0,80	25,0	0,4730	15,92	17,76	有	镀锌线	4E
C.045.080.0320.N	4,5	0,80	32,0	0,3640	20,08	22,47	有	镀锌线	4E
C.045.080.0400.N	4,5	0,80	40,0	0,2890	24,80	27,81	有	镀锌线	4E
C.045.080.0500.N	4,5	0,80	50,0	0,2300	30,64	34,42	有	镀锌线	4E
C.045.090.0068.N	4,5	0,90	6,8	4,0930	5,40	5,79	有	镀锌线	4E
C.045.090.0097.N	4,5	0,90	9,7	2,6040	7,20	7,81	有	镀锌线	4E
C.045.090.0156.N	4,5	0,90	15,6	1,5080	10,80	11,86	有	镀锌线	4G
C.045.090.0244.N	4,5	0,90	24,4	0,9243	16,20	17,93	有	镀锌线	4H
C.046.030.0224.NF	4,6	0,30	22,4	0,0145	3,21	4,09	无	镀锌线	4D
C.046.040.0064.N	4,6	0,40	6,4	0,1560	1,92	2,16	有	镀锌线	4F
C.046.040.0097.N	4,6	0,40	9,7	0,1030	2,36	3,12	有	镀锌线	4F
C.046.040.0142.N	4,6	0,40	14,2	0,0650	3,16	3,77	有	镀锌线	4F
C.046.040.0157.N	4,6	0,40	15,7	0,0598	3,36	4,36	有	镀锌线	4F
C.046.040.0190.N	4,6	0,40	19,0	0,0490	3,88	5,17	有	镀锌线	4F
C.046.040.0224.N	4,6	0,40	22,4	0,0440	4,20	6,99	有	镀锌线	4F
C.046.040.0254.N	4,6	0,40	25,4	0,0390	4,60	8,02	有	镀锌线	4F
C.046.040.0318.N	4,6	0,40	31,8	0,0288	5,88	8,23	有	镀锌线	4F
C.046.040.0351.N	4,6	0,40	35,1	0,0249	6,64	8,14	有	镀锌线	4F
C.046.040.0381.N	4,6	0,40	38,1	0,0238	6,92	9,64	有	镀锌线	4F
C.046.040.0444.N	4,6	0,40	44,4	0,0196	8,20	10,11	有	镀锌线	4F
C.046.045.0079.N	4,6	0,45	7,9	0,2000	2,43	3,18	有	镀锌线	4F
C.046.045.0097.N	4,6	0,45	9,7	0,1630	2,75	3,90	有	镀锌线	4F
C.046.045.0112.N	4,6	0,45	11,2	0,1370	3,06	4,30	有	镀锌线	4F
C.046.045.0127.N	4,6	0,45	12,7	0,1170	3,38	4,63	有	镀锌线	4F
C.046.045.0142.N	4,6	0,45	14,2	0,1000	3,74	4,75	有	镀锌线	4F
C.046.045.0157.N	4,6	0,45	15,7	0,0886	4,10	5,04	有	镀锌线	4F
C.046.045.0175.N	4,6	0,45	17,5	0,0810	4,37	5,84	有	镀锌线	4F
C.046.045.0190.N	4,6	0,45	19,0	0,0720	4,77	5,88	有	镀锌线	4F
C.046.045.0224.N	4,6	0,45	22,4	0,0650	5,18	7,87	有	镀锌线	4F
C.046.045.0254.N	4,6	0,45	25,4	0,0560	5,81	8,53	有	镀锌线	4F
C.046.045.0320.N	4,6	0,45	32,0	0,0460	6,84	11,46	有	镀锌线	4F
C.046.045.0351.N	4,6	0,45	35,1	0,0374	8,15	9,84	有	镀锌线	4F
C.046.045.0381.N	4,6	0,45	38,1	0,0349	8,69	11,02	有	镀锌线	4F
C.046.045.0444.N	4,6	0,45	44,4	0,0290	10,17	12,23	有	镀锌线	4F
C.046.050.0064.N	4,6	0,50	6,4	0,3710	2,50	2,98	有	镀锌线	4F
C.046.050.0097.N	4,6	0,50	9,7	0,2290	3,25	4,16	有	镀锌线	4F
C.046.050.0142.N	4,6	0,50	14,2	0,1510	4,30	5,79	有	镀锌线	4F
C.046.050.0160.N	4,6	0,50	16,0	0,1350	4,65	6,60	有	镀锌线	4F
C.046.050.0175.N	4,6	0,50	17,5	0,1190	5,15	6,83	有	镀锌线	4F
C.046.050.0190.N	4,6	0,50	19,0	0,1100	5,45	7,46	有	镀锌线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.050.0254.N	4,6	0,50	25,4	0,0810	6,95	9,73	有	镀锌线	4F
C.046.050.0320.N	4,6	0,50	32,0	0,0650	8,35	12,47	有	镀锌线	4F
C.046.050.0351.N	4,6	0,50	35,1	0,0533	9,90	11,64	有	镀锌线	4F
C.046.050.0381.N	4,6	0,50	38,1	0,0490	10,65	12,54	有	镀锌线	4F
C.046.050.0444.N	4,6	0,50	44,4	0,0422	12,20	14,40	有	镀锌线	4F
C.046.055.0064.N	4,6	0,55	6,4	0,6220	2,64	3,74	有	镀锌线	4I
C.046.055.0064.NF	4,6	0,55	6,4	0,5180	2,86	3,20	有	镀锌线	4G
C.046.055.0079.N	4,6	0,55	7,9	0,4150	3,25	3,91	有	镀锌线	4G
C.046.055.0097.N	4,6	0,55	9,7	0,3470	3,58	4,92	有	镀锌线	4G
C.046.055.0112.N	4,6	0,55	11,2	0,2960	3,96	5,60	有	镀锌线	4G
C.046.055.0127.N	4,6	0,55	12,7	0,2490	4,46	6,04	有	镀锌线	4G
C.046.055.0142.N	4,6	0,55	14,2	0,2080	5,06	6,23	有	镀锌线	4G
C.046.055.0175.N	4,6	0,55	17,5	0,1680	6,00	7,64	有	镀锌线	4G
C.046.055.0190.N	4,6	0,55	19,0	0,1520	6,44	8,10	有	镀锌线	4G
C.046.055.0239.N	4,6	0,55	23,9	0,1223	7,70	10,35	有	镀锌线	4G
C.046.055.0284.N	4,6	0,55	28,4	0,1034	8,86	12,38	有	镀锌线	4G
C.046.055.0381.N	4,6	0,55	38,1	0,0755	11,61	16,14	有	镀锌线	4G
C.046.055.0444.N	4,6	0,55	44,4	0,0692	12,54	20,46	有	镀锌线	4G
C.046.060.0064.N	4,6	0,60	6,4	0,7410	3,18	3,55	有	镀锌线	4G
C.046.060.0079.N	4,6	0,60	7,9	0,5710	3,66	4,20	有	镀锌线	4G
C.046.060.0097.N	4,6	0,60	9,7	0,4500	4,26	5,01	有	镀锌线	4G
C.046.060.0127.N	4,6	0,60	12,7	0,3310	5,22	6,32	有	镀锌线	4G
C.046.060.0140.N	4,6	0,60	14,0	0,3120	5,46	7,23	有	镀锌线	4G
C.046.060.0160.N	4,6	0,60	16,0	0,2610	6,24	7,91	有	镀锌线	4G
C.046.060.0224.N	4,6	0,60	22,4	0,1800	8,40	10,67	有	镀锌线	4G
C.046.060.0254.N	4,6	0,60	25,4	0,1580	9,36	12,04	有	镀锌线	4G
C.046.060.0284.N	4,6	0,60	28,4	0,1285	11,16	12,77	有	镀锌线	4G
C.046.060.0320.N	4,6	0,60	32,0	0,1240	11,46	14,97	有	镀锌线	4G
C.046.060.0381.N	4,6	0,60	38,1	0,0957	14,46	16,62	有	镀锌线	4G
C.046.060.0444.N	4,6	0,60	44,4	0,0813	16,74	19,28	有	镀锌线	4G
C.046.060.0510.N	4,6	0,60	51,0	0,0770	17,58	23,58	有	镀锌线	4G
C.046.065.0064.N	4,6	0,65	6,4	1,0120	3,51	3,80	有	镀锌线	4G
C.046.065.0067.N	4,6	0,65	6,7	0,7164	4,29	4,70	有	镀锌线	4E
C.046.065.0079.N	4,6	0,65	7,9	0,8230	3,97	4,70	有	镀锌线	4G
C.046.065.0096.N	4,6	0,65	9,6	0,4559	5,85	6,51	有	镀锌线	4E
C.046.065.0097.N	4,6	0,65	9,7	0,6570	4,55	5,69	有	镀锌线	4G
C.046.065.0112.N	4,6	0,65	11,2	0,5460	5,14	6,37	有	镀锌线	4G
C.046.065.0140.N	4,6	0,65	14,0	0,2950	8,13	9,14	有	镀锌线	4E
C.046.065.0142.N	4,6	0,65	14,2	0,4120	6,31	7,80	有	镀锌线	4G
C.046.065.0175.N	4,6	0,65	17,5	0,3290	7,48	9,49	有	镀锌线	4G
C.046.065.0190.N	4,6	0,65	19,0	0,2980	8,06	10,16	有	镀锌线	4G
C.046.065.0200.N	4,6	0,65	20,0	0,2006	11,18	12,66	有	镀锌线	4E
C.046.065.0224.N	4,6	0,65	22,4	0,2520	9,23	11,94	有	镀锌线	4G
C.046.065.0284.N	4,6	0,65	28,4	0,1743	12,61	14,32	有	镀锌线	4G
C.046.065.0290.N	4,6	0,65	29,0	0,1355	15,80	18,00	有	镀锌线	4E
C.046.065.0381.N	4,6	0,65	38,1	0,1295	16,45	18,75	有	镀锌线	4G
C.046.065.0444.N	4,6	0,65	44,4	0,1105	18,98	21,68	有	镀锌线	4G
C.046.065.0510.N	4,6	0,65	51,0	0,1030	20,22	25,42	有	镀锌线	4G
C.046.075.0064.N	4,6	0,75	6,4	2,0485	3,98	4,49	有	镀锌线	4G
C.046.075.0064.NF	4,6	0,75	6,4	1,6300	4,50	4,87	有	镀锌线	4E
C.046.075.0079.N	4,6	0,75	7,9	1,2430	5,25	5,72	有	镀锌线	4E
C.046.075.0097.N	4,6	0,75	9,7	0,9720	6,23	6,84	有	镀锌线	4E
C.046.075.0112.N	4,6	0,75	11,2	0,8200	7,05	7,77	有	镀锌线	4E
C.046.075.0127.N	4,6	0,75	12,7	0,7090	7,88	8,72	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.046.075.0142.N	4,6	0,75	14,2	0,6230	8,70	9,65	有	镀锌线	4E
C.046.075.0157.N	4,6	0,75	15,7	0,6145	8,78	9,74	有	镀锌线	4G
C.046.075.0175.N	4,6	0,75	17,5	0,4960	10,43	11,62	有	镀锌线	4E
C.046.075.0190.N	4,6	0,75	19,0	0,4520	11,25	12,56	有	镀锌线	4E
C.046.075.0206.N	4,6	0,75	20,6	0,4170	12,00	13,41	有	镀锌线	4E
C.046.075.0224.N	4,6	0,75	22,4	0,3820	12,98	14,53	有	镀锌线	4E
C.046.075.0239.N	4,6	0,75	23,9	0,3958	12,60	14,10	有	镀锌线	4G
C.046.075.0254.N	4,6	0,75	25,4	0,3330	14,63	16,41	有	镀锌线	4E
C.046.075.0284.N	4,6	0,75	28,4	0,3261	14,85	16,66	有	镀锌线	4G
C.046.075.0318.N	4,6	0,75	31,8	0,2919	16,43	18,46	有	镀锌线	4G
C.046.075.0351.N	4,6	0,75	35,1	0,2641	17,93	20,32	有	镀锌线	4G
C.046.075.0381.N	4,6	0,75	38,1	0,2412	19,43	21,91	有	镀锌线	4G
C.046.075.0444.N	4,6	0,75	44,4	0,2056	22,50	25,40	有	镀锌线	4H
C.046.075.0508.N	4,6	0,75	50,8	0,1791	25,50	28,99	有	镀锌线	4H
C.046.080.0079.N	4,6	0,80	7,9	2,1490	4,80	5,73	有	镀锌线	4I
C.046.080.0112.N	4,6	0,80	11,2	1,3570	6,48	7,77	有	镀锌线	4G
C.046.080.0142.N	4,6	0,80	14,2	1,0310	7,92	9,69	有	镀锌线	4G
C.046.080.0175.N	4,6	0,80	17,5	0,8320	9,28	11,90	有	镀锌线	4I
C.046.080.0190.N	4,6	0,80	19,0	0,7230	10,40	12,56	有	镀锌线	4G
C.046.080.0224.N	4,6	0,80	22,4	0,5870	12,40	14,47	有	镀锌线	4G
C.046.080.0240.N	4,6	0,80	24,0	0,5480	13,12	15,51	有	镀锌线	4G
C.046.080.0285.N	4,6	0,80	28,5	0,4480	15,60	18,11	有	镀锌线	4G
C.046.080.0351.N	4,6	0,80	35,1	0,3301	20,40	22,86	有	镀锌线	4G
C.046.080.0381.N	4,6	0,80	38,1	0,3011	22,24	24,95	有	镀锌线	4H
C.046.080.0444.N	4,6	0,80	44,4	0,2588	25,52	28,67	有	镀锌线	4H
C.046.080.0510.N	4,6	0,80	51,0	0,2450	26,80	32,00	有	镀锌线	4H
C.046.090.0112.N	4,6	0,90	11,2	2,0080	8,19	8,93	有	镀锌线	4E
C.046.090.0127.N	4,6	0,90	12,7	1,7280	9,09	9,95	有	镀锌线	4E
C.046.090.0142.N	4,6	0,90	14,2	1,5160	10,08	11,06	有	镀锌线	4E
C.046.090.0175.N	4,6	0,90	17,5	1,2000	12,15	13,39	有	镀锌线	4G
C.046.090.0190.N	4,6	0,90	19,0	1,0930	13,14	14,51	有	镀锌线	4G
C.046.090.0206.N	4,6	0,90	20,6	1,0050	14,04	15,52	有	镀锌线	4G
C.046.090.0224.N	4,6	0,90	22,4	0,9180	15,21	16,83	有	镀锌线	4G
C.046.090.0254.N	4,6	0,90	25,4	0,8000	17,10	18,96	有	镀锌线	4H
C.046.090.0284.N	4,6	0,90	28,4	0,7619	17,82	20,01	有	镀锌线	4H
C.046.090.0318.N	4,6	0,90	31,8	0,6839	19,62	22,45	有	镀锌线	4H
C.046.090.0381.N	4,6	0,90	38,1	0,5608	23,40	26,70	有	镀锌线	4H
C.046.090.0444.N	4,6	0,90	44,4	0,4802	27,00	31,08	有	镀锌线	4H
C.046.090.0508.N	4,6	0,90	50,8	0,4161	30,78	35,43	有	镀锌线	4H
C.047.025.0150.N	4,7	0,25	15,0	0,0055	2,93	4,11	无	镀锌线	4D
C.047.045.0170.N	4,7	0,45	17,0	0,0670	4,77	5,62	有	镀锌线	4C
C.047.070.0630.N	4,7	0,70	63,0	0,1000	28,49	32,47	有	镀锌线	4H
C.047.070.0800.N	4,7	0,70	80,0	0,0800	35,21	40,37	有	镀锌线	4H
C.047.070.1000.N	4,7	0,70	100,0	0,0625	44,59	50,97	有	镀锌线	4H
C.047.070.1530.N	4,7	0,70	153,0	0,0390	70,35	80,57	有	镀锌线	4I
C.047.070.1700.N	4,7	0,70	170,0	0,0360	76,09	87,17	有	镀锌线	4I
C.047.100.0063.N	4,7	1,00	6,3	5,0000	6,30	6,30	有	镀锌线	4E
C.047.100.0125.N	4,7	1,00	12,5	2,5000	10,50	11,46	有	镀锌线	4E
C.047.100.0200.N	4,7	1,00	20,0	1,5625	15,40	16,95	有	镀锌线	4E
C.047.100.0250.N	4,7	1,00	25,0	1,2500	18,60	20,54	有	镀锌线	4E
C.047.100.0320.N	4,7	1,00	32,0	1,0000	22,60	25,02	有	镀锌线	4H
C.047.100.0400.N	4,7	1,00	40,0	0,7937	27,80	30,85	有	镀锌线	4H
C.047.100.0500.N	4,7	1,00	50,0	0,6250	34,70	38,58	有	镀锌线	4H
C.047.100.0630.N	4,7	1,00	63,0	0,5000	42,70	47,55	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.048.050.0630.N	4,8	0,50	63,0	0,0250	17,25	20,63	有	镀锌线	4D
C.048.050.0800.N	4,8	0,50	80,0	0,0194	21,90	26,26	有	镀锌线	4D
C.048.050.1000.N	4,8	0,50	100,0	0,0156	26,90	32,31	有	镀锌线	4D
C.048.050.1250.N	4,8	0,50	125,0	0,0125	33,30	40,06	有	镀锌线	4D
C.048.060.0110.N	4,8	0,60	11,0	0,3300	4,74	5,30	有	镀锌线	4G
C.048.080.0069.N	4,8	0,80	6,9	1,8629	4,80	5,18	有	镀锌线	4E
C.048.080.0097.N	4,8	0,80	9,7	1,1855	6,40	7,00	有	镀锌线	4E
C.048.080.0140.N	4,8	0,80	14,0	0,7671	8,80	9,73	有	镀锌线	4E
C.048.080.0170.N	4,8	0,80	17,0	0,6740	9,76	10,83	有	镀锌线	4G
C.048.080.0195.N	4,8	0,80	19,5	0,5216	12,00	13,38	有	镀锌线	4E
C.048.080.0270.N	4,8	0,80	27,0	0,3660	16,24	18,20	有	镀锌线	4E
C.048.080.0280.N	4,8	0,80	28,0	0,3524	16,80	18,84	有	镀锌线	4E
C.048.090.0063.N	4,8	0,90	6,3	2,5714	6,21	6,21	有	镀锌线	4E
C.048.090.0630.N	4,8	0,90	63,0	0,2571	41,67	46,72	有	镀锌线	4E
C.048.090.0800.N	4,8	0,90	80,0	0,2000	52,92	59,41	有	镀锌线	4E
C.049.040.0630.N	4,9	0,40	63,0	0,0100	12,44	15,76	有	镀锌线	4D
C.049.045.0580.N	4,9	0,45	58,0	0,0120	18,90	23,28	有	镀锌线	4D
C.050.040.0063.N	5,0	0,40	6,3	0,1150	1,92	2,19	有	镀锌线	4C
C.050.040.0080.N	5,0	0,40	8,0	0,0860	2,24	2,61	有	镀锌线	4C
C.050.040.0087.N	5,0	0,40	8,7	0,0766	2,40	2,82	有	镀锌线	4C
C.050.040.0100.N	5,0	0,40	10,0	0,0690	2,56	3,03	有	镀锌线	4C
C.050.040.0125.N	5,0	0,40	12,5	0,0540	3,00	3,60	有	镀锌线	4C
C.050.040.0137.N	5,0	0,40	13,7	0,0487	3,20	3,86	有	镀锌线	4C
C.050.040.0160.N	5,0	0,40	16,0	0,0410	3,60	4,38	有	镀锌线	4C
C.050.040.0200.N	5,0	0,40	20,0	0,0330	4,24	5,21	有	镀锌线	4C
C.050.040.0212.N	5,0	0,40	21,2	0,0315	4,40	5,41	有	镀锌线	4C
C.050.040.0250.N	5,0	0,40	25,0	0,0260	5,12	6,35	有	镀锌线	4C
C.050.040.0312.N	5,0	0,40	31,2	0,0214	6,00	7,49	有	镀锌线	4C
C.050.040.0320.N	5,0	0,40	32,0	0,0200	6,36	7,96	有	镀锌线	4C
C.050.040.0320.NF	5,0	0,40	32,0	0,0140	8,64	10,92	有	镀锌线	4C
C.050.040.0400.N	5,0	0,40	40,0	0,0160	7,68	9,67	有	镀锌线	4C
C.050.040.0462.N	5,0	0,40	46,2	0,0145	8,40	10,61	有	镀锌线	4C
C.050.040.0500.N	5,0	0,40	50,0	0,0130	9,24	11,70	有	镀锌线	4D
C.050.045.0063.N	5,0	0,45	6,3	0,1710	2,30	2,60	有	镀锌线	4C
C.050.045.0080.N	5,0	0,45	8,0	0,1310	2,66	3,05	有	镀锌线	4C
C.050.045.0100.N	5,0	0,45	10,0	0,1030	3,06	3,55	有	镀锌线	4C
C.050.045.0125.N	5,0	0,45	12,5	0,0810	3,60	4,23	有	镀锌线	4C
C.050.045.0160.N	5,0	0,45	16,0	0,0630	4,28	5,08	有	镀锌线	4C
C.050.045.0200.N	5,0	0,45	20,0	0,0500	5,13	6,14	有	镀锌线	4C
C.050.045.0250.N	5,0	0,45	25,0	0,0400	6,12	7,39	有	镀锌线	4C
C.050.045.0320.N	5,0	0,45	32,0	0,0310	7,56	9,19	有	镀锌线	4C
C.050.045.0400.N	5,0	0,45	40,0	0,0250	9,09	11,11	有	镀锌线	4C
C.050.045.0500.N	5,0	0,45	50,0	0,0200	11,12	13,65	有	镀锌线	4D
C.050.050.0063.N	5,0	0,50	6,3	0,2440	2,70	3,02	有	镀锌线	4C
C.050.050.0080.N	5,0	0,50	8,0	0,1850	3,15	3,57	有	镀锌线	4C
C.050.050.0100.N	5,0	0,50	10,0	0,1420	3,70	4,24	有	镀锌线	4C
C.050.050.0120.N	5,0	0,50	12,0	0,1270	4,00	4,61	有	镀锌线	4C
C.050.050.0125.N	5,0	0,50	12,5	0,1120	4,35	5,04	有	镀锌线	4C
C.050.050.0160.N	5,0	0,50	16,0	0,0850	5,35	6,26	有	镀锌线	4C
C.050.050.0170.N	5,0	0,50	17,0	0,0822	5,50	6,44	有	镀锌线	4C
C.050.050.0170.NF	5,0	0,50	17,0	0,0310	12,50	14,99	有	镀锌线	4C
C.050.050.0200.N	5,0	0,50	20,0	0,0680	6,40	7,54	有	镀锌线	4C
C.050.050.0250.N	5,0	0,50	25,0	0,0540	7,70	9,13	有	镀锌线	4C
C.050.050.0260.N	5,0	0,50	26,0	0,0559	7,50	8,88	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.050.0270.N	5,0	0,50	27,0	0,0310	12,50	14,99	有	镀锌线	4C
C.050.050.0320.N	5,0	0,50	32,0	0,0420	9,55	11,39	有	镀锌线	4C
C.050.050.0370.N	5,0	0,50	37,0	0,0378	10,50	12,55	有	镀锌线	4C
C.050.050.0400.N	5,0	0,50	40,0	0,0330	11,85	14,20	有	镀锌线	4D
C.050.050.0500.N	5,0	0,50	50,0	0,0260	14,70	17,68	有	镀锌线	4D
C.050.055.0063.N	5,0	0,55	6,3	0,3540	3,03	3,36	有	镀锌线	4D
C.050.055.0080.N	5,0	0,55	8,0	0,2630	3,58	4,02	有	镀锌线	4E
C.050.055.0100.N	5,0	0,55	10,0	0,2040	4,24	4,81	有	镀锌线	4E
C.050.055.0125.N	5,0	0,55	12,5	0,1600	5,01	5,73	有	镀锌线	4E
C.050.055.0160.N	5,0	0,55	16,0	0,1230	6,11	7,05	有	镀锌线	4E
C.050.055.0200.N	5,0	0,55	20,0	0,0980	7,32	8,50	有	镀锌线	4E
C.050.055.0230.N	5,0	0,55	23,0	0,0846	8,25	9,61	有	镀锌线	4E
C.050.055.0250.N	5,0	0,55	25,0	0,0780	8,86	10,34	有	镀锌线	4E
C.050.055.0320.N	5,0	0,55	32,0	0,0600	11,06	12,98	有	镀锌线	4E
C.050.055.0390.N	5,0	0,55	39,0	0,0492	13,20	15,54	有	镀锌线	4E
C.050.055.0400.N	5,0	0,55	40,0	0,0480	13,48	15,88	有	镀锌线	4E
C.050.055.0500.N	5,0	0,55	50,0	0,0380	16,67	19,70	有	镀锌线	4E
C.050.060.0063.N	5,0	0,60	6,3	0,4970	3,36	3,70	有	镀锌线	4E
C.050.060.0080.N	5,0	0,60	8,0	0,3730	4,02	4,48	有	镀锌线	4E
C.050.060.0100.N	5,0	0,60	10,0	0,2910	4,68	5,25	有	镀锌线	4E
C.050.060.0125.N	5,0	0,60	12,5	0,2290	5,58	6,32	有	镀锌线	4E
C.050.060.0160.N	5,0	0,60	16,0	0,1730	6,90	7,88	有	镀锌线	4E
C.050.060.0200.N	5,0	0,60	20,0	0,1370	8,28	9,50	有	镀锌线	4E
C.050.060.0250.N	5,0	0,60	25,0	0,1080	10,14	11,70	有	镀锌线	4E
C.050.060.0300.N	5,0	0,60	30,0	0,1270	8,82	14,62	有	镀锌线	4G
C.050.060.0320.N	5,0	0,60	32,0	0,0840	12,60	14,61	有	镀锌线	4E
C.050.060.0400.N	5,0	0,60	40,0	0,0670	15,36	17,86	有	镀锌线	4E
C.050.060.0500.N	5,0	0,60	50,0	0,0530	19,02	22,19	有	镀锌线	4E
C.050.070.0063.N	5,0	0,70	6,3	0,9860	3,92	4,26	有	镀锌线	4E
C.050.070.0080.N	5,0	0,70	8,0	0,7170	4,76	5,23	有	镀锌线	4E
C.050.070.0085.N	5,0	0,70	8,5	0,8790	4,20	5,09	有	镀锌线	4G
C.050.070.0100.N	5,0	0,70	10,0	0,5510	5,67	6,28	有	镀锌线	4E
C.050.070.0121.N	5,0	0,70	12,1	0,5594	5,60	6,74	有	镀锌线	4G
C.050.070.0125.N	5,0	0,70	12,5	0,4300	6,79	7,58	有	镀锌线	4E
C.050.070.0135.N	5,0	0,70	13,5	0,7550	4,62	9,53	有	镀锌线	4I
C.050.070.0160.N	5,0	0,70	16,0	0,3290	8,33	9,36	有	镀锌线	4E
C.050.070.0190.N	5,0	0,70	19,0	0,3238	8,40	9,74	有	镀锌线	4G
C.050.070.0200.N	5,0	0,70	20,0	0,2570	10,15	11,47	有	镀锌线	4E
C.050.070.0240.N	5,0	0,70	24,0	0,2630	9,94	12,61	有	镀锌线	4G
C.050.070.0250.N	5,0	0,70	25,0	0,2040	12,32	13,98	有	镀锌线	4E
C.050.070.0295.N	5,0	0,70	29,5	0,1985	12,60	14,40	有	镀锌线	4G
C.050.070.0320.N	5,0	0,70	32,0	0,1580	15,40	17,54	有	镀锌线	4E
C.050.070.0400.N	5,0	0,70	40,0	0,1250	18,97	21,67	有	镀锌线	4E
C.050.070.0500.N	5,0	0,70	50,0	0,0990	23,52	26,93	有	镀锌线	4E
C.050.080.0063.N	5,0	0,80	6,3	1,8060	4,48	4,83	有	镀锌线	4E
C.050.080.0080.N	5,0	0,80	8,0	1,3130	5,44	5,93	有	镀锌线	4E
C.050.080.0100.N	5,0	0,80	10,0	1,0080	6,48	7,11	有	镀锌线	4E
C.050.080.0125.N	5,0	0,80	12,5	0,7740	7,84	8,67	有	镀锌线	4E
C.050.080.0160.N	5,0	0,80	16,0	0,5940	9,60	10,67	有	镀锌线	4E
C.050.080.0200.N	5,0	0,80	20,0	0,4610	11,76	13,14	有	镀锌线	4E
C.050.080.0240.N	5,0	0,80	24,0	0,4610	11,76	14,62	有	镀锌线	4G
C.050.080.0250.N	5,0	0,80	25,0	0,3640	14,40	16,15	有	镀锌线	4E
C.050.080.0320.N	5,0	0,80	32,0	0,2810	18,00	20,26	有	镀锌线	4E
C.050.080.0400.N	5,0	0,80	40,0	0,2220	22,32	25,19	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.050.080.0500.N	5,0	0,80	50,0	0,1760	27,60	31,22	有	镀锌线	4E
C.050.080.0950.N	5,0	0,80	95,0	0,1200	39,52	58,95	有	镀锌线	4I
C.050.090.0063.N	5,0	0,90	6,3	3,1100	5,04	5,41	有	镀锌线	4E
C.050.090.0080.N	5,0	0,90	8,0	2,2620	6,12	6,63	有	镀锌线	4E
C.050.090.0100.N	5,0	0,90	10,0	1,7000	7,38	8,05	有	镀锌线	4E
C.050.090.0125.N	5,0	0,90	12,5	1,3090	8,91	9,78	有	镀锌线	4E
C.050.090.0160.N	5,0	0,90	16,0	0,9950	10,98	12,12	有	镀锌线	4E
C.050.090.0200.N	5,0	0,90	20,0	0,7770	13,50	14,98	有	镀锌线	4E
C.050.090.0250.N	5,0	0,90	25,0	0,6120	16,47	18,33	有	镀锌线	4E
C.050.090.0320.N	5,0	0,90	32,0	0,4690	20,88	23,32	有	镀锌线	4E
C.050.090.0400.N	5,0	0,90	40,0	0,3710	25,74	28,82	有	镀锌线	4E
C.050.090.0500.N	5,0	0,90	50,0	0,2940	31,95	35,84	有	镀锌线	4E
C.050.100.0076.N	5,0	1,00	7,6	4,5480	6,00	6,43	有	镀锌线	4E
C.050.100.0108.N	5,0	1,00	10,8	2,8942	8,00	8,68	有	镀锌线	4H
C.050.100.0160.N	5,0	1,00	16,0	2,1224	10,00	12,28	有	镀锌线	4I
C.050.100.0173.N	5,0	1,00	17,3	1,6756	12,00	13,18	有	镀锌线	4H
C.050.100.0269.N	5,0	1,00	26,9	1,0270	18,00	19,92	有	镀锌线	4H
C.050.100.0330.N	5,0	1,00	33,0	0,8163	22,00	24,42	有	镀锌线	4H
C.051.065.0125.N	5,1	0,65	12,5	0,2917	6,24	7,03	有	镀锌线	4E
C.051.065.0160.N	5,1	0,65	16,0	0,2333	7,35	8,32	有	镀锌线	4E
C.051.065.0250.N	5,1	0,65	25,0	0,1458	10,86	12,43	有	镀锌线	4E
C.051.065.0320.N	5,1	0,65	32,0	0,1167	13,13	15,09	有	镀锌线	4E
C.051.065.0400.N	5,1	0,65	40,0	0,0933	15,99	18,44	有	镀锌线	4E
C.051.065.0500.N	5,1	0,65	50,0	0,0737	19,83	22,93	有	镀锌线	4E
C.051.065.0630.N	5,1	0,65	63,0	0,0583	24,64	28,56	有	镀锌线	4E
C.051.080.0260.N	5,1	0,80	26,0	0,4680	10,96	16,92	有	镀锌线	4I
C.051.100.0230.N	5,1	1,00	23,0	1,1370	15,50	17,13	有	镀锌线	4H
C.051.110.0100.N	5,1	1,10	10,0	3,9375	9,24	9,24	有	镀锌线	4E
C.051.110.0160.N	5,1	1,10	16,0	2,5200	12,87	14,08	有	镀锌线	4E
C.051.110.0200.N	5,1	1,10	20,0	1,9688	15,73	17,29	有	镀锌线	4E
C.051.110.0250.N	5,1	1,10	25,0	1,5750	19,03	20,98	有	镀锌线	4E
C.051.110.0320.N	5,1	1,10	32,0	1,2600	23,10	25,54	有	镀锌线	4H
C.051.110.0400.N	5,1	1,10	40,0	1,0000	28,38	31,45	有	镀锌线	4H
C.051.110.0500.N	5,1	1,10	50,0	0,7875	35,31	39,21	有	镀锌线	4H
C.051.110.0630.N	5,1	1,10	63,0	0,6300	43,45	48,33	有	镀锌线	4H
C.051.110.0800.N	5,1	1,10	80,0	0,5040	53,57	60,13	有	镀锌线	4I
C.052.100.0352.N	5,2	1,00	35,2	0,7100	21,90	24,42	有	镀锌线	4H
C.053.045.0063.N	5,3	0,45	6,3	0,1570	2,16	2,44	有	镀锌线	4C
C.053.045.0080.N	5,3	0,45	8,0	0,1230	2,48	2,85	有	镀锌线	4C
C.053.045.0100.N	5,3	0,45	10,0	0,0940	2,88	3,36	有	镀锌线	4C
C.053.045.0112.N	5,3	0,45	11,2	0,1020	2,75	3,19	有	镀锌线	4F
C.053.045.0125.N	5,3	0,45	12,5	0,0740	3,33	3,93	有	镀锌线	4C
C.053.045.0142.N	5,3	0,45	14,2	0,0790	3,20	3,77	有	镀锌线	4F
C.053.045.0160.N	5,3	0,45	16,0	0,0580	3,96	4,74	有	镀锌线	4C
C.053.045.0175.N	5,3	0,45	17,5	0,0630	3,74	4,46	有	镀锌线	4F
C.053.045.0190.N	5,3	0,45	19,0	0,0580	3,96	4,78	有	镀锌线	4F
C.053.045.0200.N	5,3	0,45	20,0	0,0450	4,77	5,77	有	镀锌线	4C
C.053.045.0224.N	5,3	0,45	22,4	0,0490	4,50	5,57	有	镀锌线	4F
C.053.045.0250.N	5,3	0,45	25,0	0,0360	5,72	6,98	有	镀锌线	4C
C.053.045.0320.N	5,3	0,45	32,0	0,0280	7,02	8,64	有	镀锌线	4C
C.053.045.0381.N	5,3	0,45	38,1	0,0274	7,16	8,81	有	镀锌线	4F
C.053.045.0400.N	5,3	0,45	40,0	0,0230	8,28	10,24	有	镀锌线	4C
C.053.045.0444.N	5,3	0,45	44,4	0,0234	8,15	10,08	有	镀锌线	4F
C.053.045.0500.N	5,3	0,45	50,0	0,0180	10,26	12,77	有	镀锌线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.045.0510.N	5,3	0,45	51,0	0,0210	8,96	11,73	有	镀锌线	4G
C.053.045.0630.N	5,3	0,45	63,0	0,0140	12,92	16,15	有	镀锌线	4D
C.053.050.0080.N	5,3	0,50	8,0	0,1645	3,00	3,42	有	镀锌线	4C
C.053.050.0120.N	5,3	0,50	12,0	0,1047	4,00	4,66	有	镀锌线	4C
C.053.050.0190.N	5,3	0,50	19,0	0,0677	5,50	6,51	有	镀锌线	4C
C.053.050.0280.N	5,3	0,50	28,0	0,0523	6,75	8,06	有	镀锌线	4F
C.053.050.0290.N	5,3	0,50	29,0	0,0426	8,00	9,61	有	镀锌线	4C
C.053.055.0063.N	5,3	0,55	6,3	0,3190	2,86	3,17	有	镀锌线	4D
C.053.055.0079.N	5,3	0,55	7,9	0,3200	2,86	3,37	有	镀锌线	4G
C.053.055.0080.N	5,3	0,55	8,0	0,2390	3,36	3,78	有	镀锌线	4E
C.053.055.0097.N	5,3	0,55	9,7	0,2540	3,25	3,99	有	镀锌线	4G
C.053.055.0100.N	5,3	0,55	10,0	0,1860	3,96	4,51	有	镀锌线	4E
C.053.055.0112.N	5,3	0,55	11,2	0,2150	3,58	4,46	有	镀锌线	4G
C.053.055.0125.N	5,3	0,55	12,5	0,1460	4,68	5,38	有	镀锌线	4E
C.053.055.0142.N	5,3	0,55	14,2	0,1650	4,29	5,41	有	镀锌线	4G
C.053.055.0157.N	5,3	0,55	15,7	0,1550	4,46	6,34	有	镀锌线	4G
C.053.055.0160.N	5,3	0,55	16,0	0,1120	5,67	6,58	有	镀锌线	4E
C.053.055.0175.N	5,3	0,55	17,5	0,1310	5,01	6,43	有	镀锌线	4G
C.053.055.0190.N	5,3	0,55	19,0	0,1210	5,34	7,02	有	镀锌线	4G
C.053.055.0200.N	5,3	0,55	20,0	0,0880	6,82	7,97	有	镀锌线	4E
C.053.055.0224.N	5,3	0,55	22,4	0,1020	6,05	8,18	有	镀锌线	4G
C.053.055.0250.N	5,3	0,55	25,0	0,0700	8,20	9,64	有	镀锌线	4E
C.053.055.0318.N	5,3	0,55	31,8	0,0757	7,70	12,65	有	镀锌线	4G
C.053.055.0320.N	5,3	0,55	32,0	0,0540	10,23	12,11	有	镀锌线	4E
C.053.055.0381.N	5,3	0,55	38,1	0,0621	9,08	14,76	有	镀锌线	4G
C.053.055.0400.N	5,3	0,55	40,0	0,0430	12,49	14,84	有	镀锌线	4E
C.053.055.0444.N	5,3	0,55	44,4	0,0527	10,45	16,86	有	镀锌线	4G
C.053.055.0500.N	5,3	0,55	50,0	0,0340	15,46	18,44	有	镀锌线	4E
C.053.055.0508.N	5,3	0,55	50,8	0,0467	11,61	19,77	有	镀锌线	4G
C.053.055.0630.N	5,3	0,55	63,0	0,0270	19,09	22,84	有	镀锌线	4E
C.053.060.0063.N	5,3	0,60	6,3	0,4450	3,24	3,57	有	镀锌线	4E
C.053.060.0080.N	5,3	0,60	8,0	0,3370	3,78	4,22	有	镀锌线	4E
C.053.060.0100.N	5,3	0,60	10,0	0,2580	4,44	5,00	有	镀锌线	4E
C.053.060.0125.N	5,3	0,60	12,5	0,2040	5,22	5,93	有	镀锌线	4E
C.053.060.0160.N	5,3	0,60	16,0	0,1550	6,42	7,36	有	镀锌线	4E
C.053.060.0200.N	5,3	0,60	20,0	0,1220	7,74	8,94	有	镀锌线	4E
C.053.060.0250.N	5,3	0,60	25,0	0,0970	9,36	10,87	有	镀锌线	4E
C.053.060.0320.N	5,3	0,60	32,0	0,0750	11,70	13,66	有	镀锌线	4E
C.053.060.0400.N	5,3	0,60	40,0	0,0600	14,22	16,66	有	镀锌线	4E
C.053.060.0500.N	5,3	0,60	50,0	0,0480	17,40	20,45	有	镀锌线	4E
C.053.060.0600.N	5,3	0,60	60,0	0,0310	26,10	30,82	有	镀锌线	4E
C.053.060.0630.N	5,3	0,60	63,0	0,0370	22,14	26,10	有	镀锌线	4E
C.053.065.0064.N	5,3	0,65	6,4	0,7720	3,12	3,40	有	镀锌线	4G
C.053.065.0079.N	5,3	0,65	7,9	0,5940	3,58	4,01	有	镀锌线	4G
C.053.065.0097.N	5,3	0,65	9,7	0,4660	4,16	4,74	有	镀锌线	4G
C.053.065.0112.N	5,3	0,65	11,2	0,3940	4,62	5,33	有	镀锌线	4G
C.053.065.0142.N	5,3	0,65	14,2	0,3010	5,53	6,52	有	镀锌线	4G
C.053.065.0175.N	5,3	0,65	17,5	0,2400	6,50	7,87	有	镀锌线	4G
C.053.065.0190.N	5,3	0,65	19,0	0,2190	7,02	8,44	有	镀锌线	4G
C.053.065.0206.N	5,3	0,65	20,6	0,2010	7,48	9,10	有	镀锌线	4G
C.053.065.0224.N	5,3	0,65	22,4	0,1840	8,00	9,83	有	镀锌线	4G
C.053.065.0381.N	5,3	0,65	38,1	0,1021	13,13	15,46	有	镀锌线	4G
C.053.065.0444.N	5,3	0,65	44,4	0,0868	15,15	17,76	有	镀锌线	4G
C.053.065.0510.N	5,3	0,65	51,0	0,0790	16,51	21,73	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.053.070.0063.N	5,3	0,70	6,3	0,8410	3,85	4,20	有	镀锌线	4E
C.053.070.0080.N	5,3	0,70	8,0	0,6450	4,48	4,93	有	镀锌线	4E
C.053.070.0100.N	5,3	0,70	10,0	0,4960	5,32	5,91	有	镀锌线	4E
C.053.070.0125.N	5,3	0,70	12,5	0,3790	6,37	7,13	有	镀锌线	4E
C.053.070.0160.N	5,3	0,70	16,0	0,2890	7,84	8,84	有	镀锌线	4E
C.053.070.0200.N	5,3	0,70	20,0	0,2280	9,45	10,72	有	镀锌线	4E
C.053.070.0250.N	5,3	0,70	25,0	0,1810	11,48	13,08	有	镀锌线	4E
C.053.070.0320.N	5,3	0,70	32,0	0,1390	14,42	16,51	有	镀锌线	4E
C.053.070.0400.N	5,3	0,70	40,0	0,1110	17,57	20,18	有	镀锌线	4E
C.053.070.0500.N	5,3	0,70	50,0	0,0880	21,77	25,07	有	镀锌线	4E
C.053.070.0630.N	5,3	0,70	63,0	0,0690	27,23	31,43	有	镀锌线	4E
C.053.075.0350.N	5,3	0,75	35,0	0,2100	14,10	18,63	有	镀锌线	4G
C.053.080.0063.N	5,3	0,80	6,3	1,5320	4,40	4,75	有	镀锌线	4E
C.053.080.0080.N	5,3	0,80	8,0	1,1370	5,20	5,67	有	镀锌线	4E
C.053.080.0100.N	5,3	0,80	10,0	0,8810	6,16	6,77	有	镀锌线	4E
C.053.080.0125.N	5,3	0,80	12,5	0,6780	7,44	8,24	有	镀锌线	4E
C.053.080.0160.N	5,3	0,80	16,0	0,5180	9,04	10,08	有	镀锌线	4E
C.053.080.0200.N	5,3	0,80	20,0	0,4050	11,04	12,37	有	镀锌线	4E
C.053.080.0250.N	5,3	0,80	25,0	0,3170	13,52	15,22	有	镀锌线	4E
C.053.080.0320.N	5,3	0,80	32,0	0,2450	16,96	19,17	有	镀锌线	4E
C.053.080.0400.N	5,3	0,80	40,0	0,1940	20,88	23,66	有	镀锌线	4E
C.053.080.0500.N	5,3	0,80	50,0	0,1540	25,76	29,26	有	镀锌线	4E
C.053.080.0630.N	5,3	0,80	63,0	0,1220	32,00	36,42	有	镀锌线	4E
C.053.090.0063.N	5,3	0,90	6,3	2,6250	4,95	5,32	有	镀锌线	4E
C.053.090.0080.N	5,3	0,90	8,0	1,9480	5,85	6,34	有	镀锌线	4E
C.053.090.0100.N	5,3	0,90	10,0	1,4730	7,02	7,67	有	镀锌线	4E
C.053.090.0125.N	5,3	0,90	12,5	1,1390	8,46	9,30	有	镀锌线	4E
C.053.090.0160.N	5,3	0,90	16,0	0,8500	10,53	11,65	有	镀锌线	4E
C.053.090.0200.N	5,3	0,90	20,0	0,6710	12,78	14,21	有	镀锌线	4E
C.053.090.0250.N	5,3	0,90	25,0	0,5250	15,66	17,48	有	镀锌线	4E
C.053.090.0320.N	5,3	0,90	32,0	0,4030	19,80	22,18	有	镀锌线	4E
C.053.090.0400.N	5,3	0,90	40,0	0,3190	24,39	27,40	有	镀锌线	4E
C.053.090.0500.N	5,3	0,90	50,0	0,2530	30,15	33,94	有	镀锌线	4E
C.053.090.0630.N	5,3	0,90	63,0	0,1990	37,71	42,53	有	镀锌线	4E
C.053.100.0063.N	5,3	1,00	6,3	4,4820	5,40	5,77	有	镀锌线	4E
C.053.100.0080.N	5,3	1,00	8,0	3,2870	6,40	6,90	有	镀锌线	4E
C.053.100.0080.NF	5,3	1,00	8,0	2,5000	7,60	7,60	有	镀锌线	4E
C.053.100.0100.N	5,3	1,00	10,0	2,4650	7,70	8,36	有	镀锌线	4E
C.053.100.0100.NF	5,3	1,00	10,0	2,0455	8,80	9,60	有	镀锌线	4E
C.053.100.0125.N	5,3	1,00	12,5	1,9000	9,20	10,06	有	镀锌线	4E
C.053.100.0125.NF	5,3	1,00	12,5	1,6071	10,50	11,52	有	镀锌线	4E
C.053.100.0160.N	5,3	1,00	16,0	1,4090	11,60	12,76	有	镀锌线	4E
C.053.100.0200.N	5,3	1,00	20,0	1,0960	14,20	15,69	有	镀锌线	4E
C.053.100.0250.N	5,3	1,00	25,0	0,8650	17,30	19,19	有	镀锌线	4E
C.053.100.0320.N	5,3	1,00	32,0	0,6620	21,90	24,38	有	镀锌线	4E
C.053.100.0400.N	5,3	1,00	40,0	0,5250	26,90	30,02	有	镀锌线	4E
C.053.100.0500.N	5,3	1,00	50,0	0,4140	33,50	37,46	有	镀锌线	4E
C.053.100.0630.N	5,3	1,00	63,0	0,3270	41,70	46,71	有	镀锌线	4E
C.053.100.0800.N	5,3	1,00	80,0	0,2500	53,80	60,35	有	镀锌线	4E
C.053.110.0200.N	5,3	1,10	20,0	2,3250	12,32	15,82	有	镀锌线	4I
C.054.040.0105.N	5,4	0,40	10,5	0,0596	2,40	2,87	有	镀锌线	4C
C.054.040.0109.N	5,4	0,40	10,9	0,0596	2,40	2,87	有	镀锌线	4C
C.054.040.0157.N	5,4	0,40	15,7	0,0379	3,20	3,94	有	镀锌线	4C
C.054.040.0164.N	5,4	0,40	16,4	0,0379	3,20	3,94	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.054.040.0237.N	5,4	0,40	23,7	0,0245	4,40	5,54	有	镀锌线	4C
C.054.040.0247.N	5,4	0,40	24,7	0,0245	4,40	5,54	有	镀锌线	4C
C.054.040.0334.N	5,4	0,40	33,4	0,0167	6,00	7,67	有	镀锌线	4C
C.054.040.0334.NF	5,4	0,40	33,4	0,0113	8,40	10,87	有	镀锌线	4C
C.054.040.0358.N	5,4	0,40	35,8	0,0167	6,00	7,67	有	镀锌线	4C
C.054.040.0513.N	5,4	0,40	51,3	0,0113	8,40	10,87	有	镀锌线	4D
C.054.040.0513.NF	5,4	0,40	51,3	0,0093	9,96	12,96	有	镀锌线	4D
C.054.040.0524.N	5,4	0,40	52,4	0,0113	8,40	10,87	有	镀锌线	4D
C.054.055.0630.N	5,4	0,55	63,0	0,0321	15,40	18,62	有	镀锌线	4H
C.054.055.0800.N	5,4	0,55	80,0	0,0250	19,36	23,26	有	镀锌线	4H
C.054.055.1000.N	5,4	0,55	100,0	0,0200	23,87	28,77	有	镀锌线	4H
C.054.055.1250.N	5,4	0,55	125,0	0,0161	29,32	36,51	有	镀锌线	4H
C.054.075.0200.N	5,4	0,75	20,0	0,3312	9,15	10,30	有	镀锌线	4G
C.054.080.0800.N	5,4	0,80	80,0	0,1000	36,32	41,45	有	镀锌线	4H
C.054.080.1000.N	5,4	0,80	100,0	0,0781	45,92	52,49	有	镀锌线	4I
C.054.090.0240.N	5,4	0,90	24,0	0,5642	13,95	15,56	有	镀锌线	4H
C.055.050.0094.N	5,5	0,50	9,4	0,1455	3,00	3,44	有	镀锌线	4C
C.055.050.0111.N	5,5	0,50	11,1	0,1455	3,00	3,74	有	镀锌线	4F
C.055.050.0140.N	5,5	0,50	14,0	0,0926	4,00	4,69	有	镀锌线	4C
C.055.050.0164.N	5,5	0,50	16,4	0,0926	4,00	4,83	有	镀锌线	4F
C.055.050.0205.N	5,5	0,50	20,5	0,0600	5,50	6,56	有	镀锌线	4C
C.055.050.0271.N	5,5	0,50	27,1	0,0536	6,00	7,19	有	镀锌线	4F
C.055.050.0300.N	5,5	0,50	30,0	0,0408	7,50	9,06	有	镀锌线	4C
C.055.050.0370.N	5,5	0,50	37,0	0,0430	7,15	12,09	有	镀锌线	4F
C.055.050.0445.N	5,5	0,50	44,5	0,0275	10,50	12,81	有	镀锌线	4D
C.055.055.1900.N	5,5	0,55	190,0	0,0090	48,35	58,75	有	镀锌线	4F
C.055.070.0310.N	5,5	0,70	31,0	0,1670	10,99	14,56	有	镀锌线	4G
C.055.070.0500.N	5,5	0,70	50,0	0,1100	15,82	25,04	有	镀锌线	4H
C.055.080.0150.N	5,5	0,80	15,0	0,7170	6,48	9,46	有	镀锌线	4I
C.055.090.0230.N	5,5	0,90	23,0	0,6420	11,88	14,46	有	镀锌线	4H
C.055.090.0560.N	5,5	0,90	56,0	0,3000	22,86	37,72	有	镀锌线	4I
C.055.100.0280.N	5,5	1,00	28,0	0,8130	16,30	19,02	有	镀锌线	4H
C.055.100.0500.N	5,5	1,00	50,0	0,5630	22,40	37,04	有	镀锌线	4I
C.055.110.0083.N	5,5	1,10	8,3	5,0028	6,60	7,08	有	镀锌线	4E
C.055.110.0119.N	5,5	1,10	11,9	3,1836	8,80	9,55	有	镀锌线	4H
C.055.110.0189.N	5,5	1,10	18,9	1,8431	13,20	14,50	有	镀锌线	4H
C.055.110.0260.N	5,5	1,10	26,0	1,5630	15,07	19,97	有	镀锌线	4I
C.055.110.0295.N	5,5	1,10	29,5	1,1297	19,80	21,91	有	镀锌线	4H
C.056.045.0063.N	5,6	0,45	6,3	0,1470	2,07	2,35	有	镀锌线	4C
C.056.045.0080.N	5,6	0,45	8,0	0,1120	2,34	2,70	有	镀锌线	4C
C.056.045.0100.N	5,6	0,45	10,0	0,0870	2,70	3,17	有	镀锌线	4C
C.056.045.0125.N	5,6	0,45	12,5	0,0690	3,11	3,70	有	镀锌线	4C
C.056.045.0160.N	5,6	0,45	16,0	0,0530	3,74	4,51	有	镀锌线	4C
C.056.045.0200.N	5,6	0,45	20,0	0,0420	4,41	5,38	有	镀锌线	4C
C.056.045.0250.N	5,6	0,45	25,0	0,0340	5,18	6,38	有	镀锌线	4C
C.056.045.0320.N	5,6	0,45	32,0	0,0260	6,44	8,01	有	镀锌线	4C
C.056.045.0400.N	5,6	0,45	40,0	0,0210	7,70	9,65	有	镀锌线	4D
C.056.045.0500.N	5,6	0,45	50,0	0,0160	9,72	12,27	有	镀锌线	4D
C.056.045.0630.N	5,6	0,45	63,0	0,0130	11,70	14,84	有	镀锌线	4D
C.056.045.0800.N	5,6	0,45	80,0	0,0100	14,90	18,98	有	镀锌线	4D
C.056.050.0063.N	5,6	0,50	6,3	0,1940	2,50	2,82	有	镀锌线	4C
C.056.050.0080.N	5,6	0,50	8,0	0,1540	2,80	3,20	有	镀锌线	4C
C.056.050.0100.N	5,6	0,50	10,0	0,1190	3,25	3,76	有	镀锌线	4C
C.056.050.0125.N	5,6	0,50	12,5	0,0920	3,85	4,52	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.050.0160.N	5,6	0,50	16,0	0,0710	4,65	5,52	有	镀锌线	4C
C.056.050.0200.N	5,6	0,50	20,0	0,0570	5,45	6,53	有	镀锌线	4C
C.056.050.0250.N	5,6	0,50	25,0	0,0600	5,25	7,46	有	镀锌线	4F
C.056.050.0250.NF	5,6	0,50	25,0	0,0450	6,60	7,97	有	镀锌线	4C
C.056.050.0320.N	5,6	0,50	32,0	0,0350	8,10	9,85	有	镀锌线	4C
C.056.050.0400.N	5,6	0,50	40,0	0,0280	9,80	11,99	有	镀锌线	4D
C.056.050.0500.N	5,6	0,50	50,0	0,0220	12,15	14,94	有	镀锌线	4D
C.056.050.0630.N	5,6	0,50	63,0	0,0170	15,35	18,96	有	镀锌线	4D
C.056.055.0063.N	5,6	0,55	6,3	0,2790	2,81	3,13	有	镀锌线	4E
C.056.055.0080.N	5,6	0,55	8,0	0,2140	3,25	3,67	有	镀锌线	4E
C.056.055.0100.N	5,6	0,55	10,0	0,1690	3,74	4,28	有	镀锌线	4E
C.056.055.0125.N	5,6	0,55	12,5	0,1330	4,35	5,02	有	镀锌线	4E
C.056.055.0160.N	5,6	0,55	16,0	0,1010	5,34	6,24	有	镀锌线	4E
C.056.055.0200.N	5,6	0,55	20,0	0,0800	6,33	7,45	有	镀锌线	4E
C.056.055.0250.N	5,6	0,55	25,0	0,0630	7,70	9,13	有	镀锌线	4E
C.056.055.0320.N	5,6	0,55	32,0	0,0490	9,52	11,36	有	镀锌线	4E
C.056.055.0400.N	5,6	0,55	40,0	0,0390	11,61	13,93	有	镀锌线	4E
C.056.055.0500.N	5,6	0,55	50,0	0,0310	14,19	17,09	有	镀锌线	4E
C.056.055.0630.N	5,6	0,55	63,0	0,0250	17,33	20,94	有	镀锌线	4E
C.056.060.0063.N	5,6	0,60	6,3	0,4060	3,06	3,38	有	镀锌线	4E
C.056.060.0080.N	5,6	0,60	8,0	0,3010	3,60	4,03	有	镀锌线	4E
C.056.060.0100.N	5,6	0,60	10,0	0,2390	4,14	4,68	有	镀锌线	4E
C.056.060.0125.N	5,6	0,60	12,5	0,1850	4,92	5,62	有	镀锌线	4E
C.056.060.0160.N	5,6	0,60	16,0	0,1400	6,00	6,92	有	镀锌线	4E
C.056.060.0180.N	5,6	0,60	18,0	0,1408	6,00	6,92	有	镀锌线	4E
C.056.060.0200.N	5,6	0,60	20,0	0,1110	7,20	8,36	有	镀锌线	4E
C.056.060.0250.N	5,6	0,60	25,0	0,0880	8,70	10,17	有	镀锌线	4E
C.056.060.0320.N	5,6	0,60	32,0	0,0680	10,80	12,70	有	镀锌线	4E
C.056.060.0400.N	5,6	0,60	40,0	0,0540	13,26	15,66	有	镀锌线	4E
C.056.060.0500.N	5,6	0,60	50,0	0,0430	16,26	19,27	有	镀锌线	4E
C.056.060.0630.N	5,6	0,60	63,0	0,0340	20,16	23,97	有	镀锌线	4E
C.056.065.0085.N	5,6	0,65	8,5	0,3668	4,29	4,79	有	镀锌线	4E
C.056.065.0125.N	5,6	0,65	12,5	0,2334	5,79	6,57	有	镀锌线	4E
C.056.065.0185.N	5,6	0,65	18,5	0,1510	8,06	9,26	有	镀锌线	4E
C.056.065.0260.N	5,6	0,65	26,0	0,1027	11,12	12,89	有	镀锌线	4E
C.056.065.0385.N	5,6	0,65	38,5	0,0694	15,67	18,30	有	镀锌线	4E
C.056.070.0063.N	5,6	0,70	6,3	0,7620	3,64	3,97	有	镀锌线	4E
C.056.070.0080.N	5,6	0,70	8,0	0,5710	4,27	4,71	有	镀锌线	4E
C.056.070.0100.N	5,6	0,70	10,0	0,4440	5,04	5,61	有	镀锌线	4E
C.056.070.0125.N	5,6	0,70	12,5	0,3400	6,02	6,76	有	镀锌线	4E
C.056.070.0160.N	5,6	0,70	16,0	0,2580	7,42	8,40	有	镀锌线	4E
C.056.070.0200.N	5,6	0,70	20,0	0,2050	8,82	10,05	有	镀锌线	4E
C.056.070.0250.N	5,6	0,70	25,0	0,1620	10,71	12,26	有	镀锌线	4E
C.056.070.0320.N	5,6	0,70	32,0	0,1240	13,51	15,55	有	镀锌线	4E
C.056.070.0400.N	5,6	0,70	40,0	0,0990	16,45	19,00	有	镀锌线	4E
C.056.070.0500.N	5,6	0,70	50,0	0,0780	20,44	23,68	有	镀锌线	4E
C.056.070.0630.N	5,6	0,70	63,0	0,0620	25,20	29,27	有	镀锌线	4E
C.056.080.0063.N	5,6	0,80	6,3	1,3830	4,16	4,49	有	镀锌线	4E
C.056.080.0080.N	5,6	0,80	8,0	1,0000	5,04	5,51	有	镀锌线	4E
C.056.080.0100.N	5,6	0,80	10,0	0,7850	5,84	6,43	有	镀锌线	4E
C.056.080.0125.N	5,6	0,80	12,5	0,6050	6,96	7,72	有	镀锌线	4E
C.056.080.0160.N	5,6	0,80	16,0	0,4540	8,64	9,66	有	镀锌线	4E
C.056.080.0200.N	5,6	0,80	20,0	0,3580	10,40	11,69	有	镀锌线	4E
C.056.080.0250.N	5,6	0,80	25,0	0,2820	12,72	14,37	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.056.080.0320.N	5,6	0,80	32,0	0,2170	15,92	18,06	有	镀锌线	4E
C.056.080.0400.N	5,6	0,80	40,0	0,1720	19,52	22,22	有	镀锌线	4E
C.056.080.0500.N	5,6	0,80	50,0	0,1360	24,16	27,57	有	镀锌线	4E
C.056.080.0630.N	5,6	0,80	63,0	0,1070	30,24	34,59	有	镀锌线	4E
C.056.090.0063.N	5,6	0,90	6,3	2,3590	4,68	5,02	有	镀锌线	4E
C.056.090.0080.N	5,6	0,90	8,0	1,7080	5,67	6,15	有	镀锌线	4E
C.056.090.0100.N	5,6	0,90	10,0	1,2700	6,84	7,49	有	镀锌线	4E
C.056.090.0125.N	5,6	0,90	12,5	0,9910	8,10	8,92	有	镀锌线	4E
C.056.090.0160.N	5,6	0,90	16,0	0,7390	10,08	11,18	有	镀锌线	4E
C.056.090.0200.N	5,6	0,90	20,0	0,5830	12,15	13,55	有	镀锌线	4E
C.056.090.0250.N	5,6	0,90	25,0	0,4590	14,85	16,63	有	镀锌线	4E
C.056.090.0320.N	5,6	0,90	32,0	0,3510	18,72	21,04	有	镀锌线	4E
C.056.090.0400.N	5,6	0,90	40,0	0,2780	23,13	26,07	有	镀锌线	4E
C.056.090.0500.N	5,6	0,90	50,0	0,2200	28,62	32,34	有	镀锌线	4E
C.056.090.0630.N	5,6	0,90	63,0	0,1740	35,55	40,24	有	镀锌线	4E
C.056.100.0063.N	5,6	1,00	6,3	3,8360	5,20	5,56	有	镀锌线	4E
C.056.100.0080.N	5,6	1,00	8,0	2,7770	6,30	6,80	有	镀锌线	4E
C.056.100.0100.N	5,6	1,00	10,0	2,1200	7,40	8,05	有	镀锌线	4E
C.056.100.0125.N	5,6	1,00	12,5	1,6110	9,00	9,86	有	镀锌线	4E
C.056.100.0160.N	5,6	1,00	16,0	1,2200	11,10	12,23	有	镀锌线	4E
C.056.100.0200.N	5,6	1,00	20,0	0,9480	13,50	14,95	有	镀锌线	4E
C.056.100.0250.N	5,6	1,00	25,0	0,7460	16,50	18,34	有	镀锌线	4E
C.056.100.0320.N	5,6	1,00	32,0	0,5710	20,80	23,21	有	镀锌线	4E
C.056.100.0400.N	5,6	1,00	40,0	0,4500	25,80	28,87	有	镀锌线	4E
C.056.100.0500.N	5,6	1,00	50,0	0,3560	31,90	35,77	有	镀锌线	4E
C.056.100.0630.N	5,6	1,00	63,0	0,2820	39,60	44,49	有	镀锌线	4E
C.057.060.0620.N	5,7	0,60	62,0	0,0424	15,60	21,27	有	镀锌线	4H
C.057.070.0480.N	5,7	0,70	48,0	0,0612	24,15	28,10	有	镀锌线	4E
C.057.070.0800.N	5,7	0,70	80,0	0,0600	24,57	35,74	有	镀锌线	4H
C.058.040.0350.N	5,8	0,40	35,0	0,0100	7,64	10,12	有	镀锌线	4C
C.058.060.0220.N	5,8	0,60	22,0	0,0740	9,12	10,74	有	镀锌线	4E
C.058.080.0083.N	5,8	0,80	8,3	0,9538	4,80	5,24	有	镀锌线	4E
C.058.080.0120.N	5,8	0,80	12,0	0,6070	6,40	7,10	有	镀锌线	4E
C.058.080.0175.N	5,8	0,80	17,5	0,3927	8,80	9,88	有	镀锌线	4E
C.058.080.0245.N	5,8	0,80	24,5	0,2671	12,00	13,59	有	镀锌线	4E
C.058.080.0360.N	5,8	0,80	36,0	0,1804	16,80	19,15	有	镀锌线	4E
C.058.090.0440.N	5,8	0,90	44,0	0,3010	19,26	26,62	有	镀锌线	4I
C.058.090.1100.N	5,8	0,90	110,0	0,1020	52,38	59,62	有	镀锌线	4I
C.058.100.0300.N	5,8	1,00	30,0	0,6353	17,00	19,03	有	镀锌线	4H
C.058.125.0080.N	5,8	1,25	8,0	6,4000	8,00	8,00	有	镀锌线	4E
C.058.125.0100.N	5,8	1,25	10,0	5,0000	9,75	9,75	有	镀锌线	4E
C.058.125.0125.N	5,8	1,25	12,5	4,0000	11,38	12,37	有	镀锌线	4E
C.058.125.0160.N	5,8	1,25	16,0	3,2000	13,50	14,74	有	镀锌线	4E
C.058.125.0200.N	5,8	1,25	20,0	2,5000	16,38	17,97	有	镀锌线	4E
C.058.125.0250.N	5,8	1,25	25,0	2,0000	19,63	21,61	有	镀锌线	4E
C.058.125.0320.N	5,8	1,25	32,0	1,6000	23,75	26,22	有	镀锌线	4H
C.058.125.0400.N	5,8	1,25	40,0	1,2698	29,13	32,25	有	镀锌线	4H
C.058.125.0500.N	5,8	1,25	50,0	1,0000	36,13	40,09	有	镀锌线	4I
C.058.125.0630.N	5,8	1,25	63,0	0,8000	44,38	49,32	有	镀锌线	4I
C.058.125.0800.N	5,8	1,25	80,0	0,6400	54,75	60,94	有	镀锌线	4I
C.059.050.0080.N	5,9	0,50	8,0	0,1410	2,70	3,10	有	镀锌线	4C
C.059.050.0100.N	5,9	0,50	10,0	0,1070	3,15	3,67	有	镀锌线	4C
C.059.050.0125.N	5,9	0,50	12,5	0,0860	3,60	4,25	有	镀锌线	4C
C.059.050.0160.N	5,9	0,50	16,0	0,0660	4,30	5,14	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.050.0200.N	5,9	0,50	20,0	0,0520	5,15	6,22	有	镀锌线	4C
C.059.050.0250.N	5,9	0,50	25,0	0,0410	6,20	7,56	有	镀锌线	4C
C.059.050.0320.N	5,9	0,50	32,0	0,0320	7,55	9,28	有	镀锌线	4D
C.059.050.0400.N	5,9	0,50	40,0	0,0260	9,05	11,19	有	镀锌线	4D
C.059.050.0500.N	5,9	0,50	50,0	0,0200	11,35	14,13	有	镀锌线	4D
C.059.050.0630.N	5,9	0,50	63,0	0,0160	13,90	17,38	有	镀锌线	4D
C.059.055.0080.N	5,9	0,55	8,0	0,1950	3,08	3,49	有	镀锌线	4E
C.059.055.0100.N	5,9	0,55	10,0	0,1560	3,52	4,04	有	镀锌线	4E
C.059.055.0125.N	5,9	0,55	12,5	0,1200	4,18	4,86	有	镀锌线	4E
C.059.055.0160.N	5,9	0,55	16,0	0,0940	4,95	5,81	有	镀锌线	4E
C.059.055.0200.N	5,9	0,55	20,0	0,0730	5,94	7,04	有	镀锌线	4E
C.059.055.0250.N	5,9	0,55	25,0	0,0580	7,15	8,55	有	镀锌线	4E
C.059.055.0320.N	5,9	0,55	32,0	0,0450	8,80	10,60	有	镀锌线	4E
C.059.055.0400.N	5,9	0,55	40,0	0,0360	10,67	12,92	有	镀锌线	4E
C.059.055.0500.N	5,9	0,55	50,0	0,0290	12,93	15,72	有	镀锌线	4E
C.059.055.0630.N	5,9	0,55	63,0	0,0230	15,95	19,48	有	镀锌线	4E
C.059.060.0080.N	5,9	0,60	8,0	0,2730	3,42	3,84	有	镀锌线	4E
C.059.060.0100.N	5,9	0,60	10,0	0,2130	4,02	4,57	有	镀锌线	4E
C.059.060.0125.N	5,9	0,60	12,5	0,1660	4,68	5,37	有	镀锌线	4E
C.059.060.0160.N	5,9	0,60	16,0	0,1290	5,64	6,54	有	镀锌线	4E
C.059.060.0200.N	5,9	0,60	20,0	0,1020	6,72	7,85	有	镀锌线	4E
C.059.060.0250.N	5,9	0,60	25,0	0,0800	8,16	9,61	有	镀锌线	4E
C.059.060.0320.N	5,9	0,60	32,0	0,0620	10,08	11,94	有	镀锌线	4E
C.059.060.0400.N	5,9	0,60	40,0	0,0490	12,36	14,72	有	镀锌线	4E
C.059.060.0500.N	5,9	0,60	50,0	0,0390	15,12	18,08	有	镀锌线	4E
C.059.060.0630.N	5,9	0,60	63,0	0,0310	18,66	22,38	有	镀锌线	4E
C.059.070.0080.N	5,9	0,70	8,0	0,5150	4,13	4,56	有	镀锌线	4E
C.059.070.0100.N	5,9	0,70	10,0	0,3940	4,83	5,39	有	镀锌线	4E
C.059.070.0125.N	5,9	0,70	12,5	0,3110	5,67	6,39	有	镀锌线	4E
C.059.070.0160.N	5,9	0,70	16,0	0,2350	6,93	7,88	有	镀锌线	4E
C.059.070.0200.N	5,9	0,70	20,0	0,1830	8,40	9,62	有	镀锌线	4E
C.059.070.0250.N	5,9	0,70	25,0	0,1460	10,08	11,60	有	镀锌线	4E
C.059.070.0320.N	5,9	0,70	32,0	0,1120	12,60	14,58	有	镀锌线	4E
C.059.070.0400.N	5,9	0,70	40,0	0,0890	15,40	17,89	有	镀锌线	4E
C.059.070.0500.N	5,9	0,70	50,0	0,0710	18,90	22,03	有	镀锌线	4E
C.059.070.0630.N	5,9	0,70	63,0	0,0560	23,52	27,50	有	镀锌线	4E
C.059.080.0080.N	5,9	0,80	8,0	0,8970	4,80	5,25	有	镀锌线	4E
C.059.080.0100.N	5,9	0,80	10,0	0,6920	5,60	6,18	有	镀锌线	4E
C.059.080.0125.N	5,9	0,80	12,5	0,5380	6,64	7,39	有	镀锌线	4E
C.059.080.0160.N	5,9	0,80	16,0	0,4030	8,24	9,24	有	镀锌线	4E
C.059.080.0200.N	5,9	0,80	20,0	0,3190	9,92	11,19	有	镀锌线	4E
C.059.080.0250.N	5,9	0,80	25,0	0,2500	12,08	13,70	有	镀锌线	4E
C.059.080.0320.N	5,9	0,80	32,0	0,1940	14,96	17,05	有	镀锌线	4E
C.059.080.0400.N	5,9	0,80	40,0	0,1530	18,48	21,13	有	镀锌线	4E
C.059.080.0500.N	5,9	0,80	50,0	0,1220	22,64	25,96	有	镀锌线	4E
C.059.080.0630.N	5,9	0,80	63,0	0,0960	28,24	32,46	有	镀锌线	4E
C.059.090.0080.N	5,9	0,90	8,0	1,4700	5,49	5,96	有	镀锌线	4E
C.059.090.0100.N	5,9	0,90	10,0	1,1430	6,48	7,10	有	镀锌线	4E
C.059.090.0125.N	5,9	0,90	12,5	0,8760	7,74	8,54	有	镀锌线	4E
C.059.090.0160.N	5,9	0,90	16,0	0,6530	9,63	10,71	有	镀锌线	4E
C.059.090.0200.N	5,9	0,90	20,0	0,5140	11,61	12,98	有	镀锌线	4E
C.059.090.0250.N	5,9	0,90	25,0	0,4030	14,22	15,97	有	镀锌线	4E
C.059.090.0320.N	5,9	0,90	32,0	0,3090	17,82	20,10	有	镀锌线	4E
C.059.090.0400.N	5,9	0,90	40,0	0,2450	21,87	24,74	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.059.090.0500.N	5,9	0,90	50,0	0,1940	27,09	30,72	有	镀锌线	4E
C.059.090.0630.N	5,9	0,90	63,0	0,1540	33,48	38,05	有	镀锌线	4E
C.059.100.0080.N	5,9	1,00	8,0	2,4680	6,00	6,48	有	镀锌线	4E
C.059.100.0100.N	5,9	1,00	10,0	1,8510	7,20	7,84	有	镀锌线	4E
C.059.100.0125.N	5,9	1,00	12,5	1,4180	8,60	9,43	有	镀锌线	4E
C.059.100.0160.N	5,9	1,00	16,0	1,0580	10,70	11,82	有	镀锌线	4E
C.059.100.0200.N	5,9	1,00	20,0	0,8330	12,90	14,31	有	镀锌线	4E
C.059.100.0250.N	5,9	1,00	25,0	0,6470	15,90	17,72	有	镀锌线	4E
C.059.100.0320.N	5,9	1,00	32,0	0,4970	19,90	22,27	有	镀锌线	4E
C.059.100.0400.N	5,9	1,00	40,0	0,3940	24,50	27,49	有	镀锌线	4E
C.059.100.0500.N	5,9	1,00	50,0	0,3110	30,30	34,08	有	镀锌线	4E
C.059.100.0630.N	5,9	1,00	63,0	0,2460	37,70	42,49	有	镀锌线	4E
C.059.110.0080.N	5,9	1,10	8,0	3,9920	6,49	6,97	有	镀锌线	4E
C.059.110.0100.N	5,9	1,10	10,0	2,9650	7,70	8,34	有	镀锌线	4E
C.059.110.0125.N	5,9	1,10	12,5	2,2560	9,35	10,20	有	镀锌线	4E
C.059.110.0160.N	5,9	1,10	16,0	1,6740	11,66	12,81	有	镀锌线	4E
C.059.110.0200.N	5,9	1,10	20,0	1,3000	14,19	15,66	有	镀锌线	4E
C.059.110.0250.N	5,9	1,10	25,0	1,0180	17,27	19,14	有	镀锌线	4E
C.059.110.0320.N	5,9	1,10	32,0	0,7800	21,78	24,23	有	镀锌线	4E
C.059.110.0400.N	5,9	1,10	40,0	0,6140	26,95	30,06	有	镀锌线	4E
C.059.110.0500.N	5,9	1,10	50,0	0,4870	33,22	37,14	有	镀锌线	4E
C.059.110.0630.N	5,9	1,10	63,0	0,3830	41,47	46,45	有	镀锌线	4E
C.060.040.0129.N	6,0	0,40	12,9	0,0424	2,40	2,95	有	镀锌线	4C
C.060.040.0198.N	6,0	0,40	19,8	0,0270	3,20	4,07	有	镀锌线	4C
C.060.040.0302.N	6,0	0,40	30,2	0,0175	4,40	5,74	有	镀锌线	4C
C.060.040.0350.N	6,0	0,40	35,0	0,0080	8,44	11,37	有	镀锌线	4C
C.060.040.0441.N	6,0	0,40	44,1	0,0119	6,00	7,97	有	镀锌线	4D
C.060.040.0647.N	6,0	0,40	64,7	0,0080	8,44	11,37	有	镀锌线	4D
C.060.050.0066.N	6,0	0,50	6,6	0,1093	3,00	3,49	有	镀锌线	4C
C.060.050.0123.N	6,0	0,50	12,3	0,0589	4,50	5,41	有	镀锌线	4C
C.060.050.0130.N	6,0	0,50	13,0	0,0440	5,60	6,82	有	镀锌线	4C
C.060.050.0150.N	6,0	0,50	15,0	0,0850	3,50	4,13	有	镀锌线	4C
C.060.050.0180.N	6,0	0,50	18,0	0,0330	7,05	8,68	有	镀锌线	4C
C.060.050.0199.N	6,0	0,50	19,9	0,0364	6,50	7,98	有	镀锌线	4C
C.060.050.0220.N	6,0	0,50	22,0	0,0480	5,25	6,38	有	镀锌线	4C
C.060.050.0237.N	6,0	0,50	23,7	0,0306	7,50	9,26	有	镀锌线	4C
C.060.050.0275.N	6,0	0,50	27,5	0,0264	8,50	10,54	有	镀锌线	4C
C.060.050.0330.N	6,0	0,50	33,0	0,0364	6,50	7,98	有	镀锌线	4D
C.060.055.0120.N	6,0	0,55	12,0	0,1645	3,30	4,17	有	镀锌线	4G
C.060.055.0177.N	6,0	0,55	17,7	0,1047	4,40	5,39	有	镀锌线	4G
C.060.055.0292.N	6,0	0,55	29,2	0,0606	6,60	7,94	有	镀锌线	4G
C.060.055.0465.N	6,0	0,55	46,5	0,0372	9,90	12,01	有	镀锌线	4G
C.060.060.0230.N	6,0	0,60	23,0	0,0570	10,32	12,27	有	镀锌线	4E
C.060.065.0100.N	6,0	0,65	10,0	0,2444	4,81	5,45	有	镀锌线	4E
C.060.065.0125.N	6,0	0,65	12,5	0,1964	5,53	6,32	有	镀锌线	4E
C.060.065.0160.N	6,0	0,65	16,0	0,1571	6,57	7,57	有	镀锌线	4E
C.060.065.0200.N	6,0	0,65	20,0	0,1222	7,93	9,20	有	镀锌线	4E
C.060.065.0250.N	6,0	0,65	25,0	0,0982	9,49	11,08	有	镀锌线	4E
C.060.065.0320.N	6,0	0,65	32,0	0,0786	11,44	13,42	有	镀锌线	4E
C.060.065.0400.N	6,0	0,65	40,0	0,0611	14,24	16,78	有	镀锌线	4E
C.060.065.0450.N	6,0	0,65	45,0	0,0314	26,20	31,15	有	镀锌线	4E
C.060.065.0500.N	6,0	0,65	50,0	0,0489	17,42	20,60	有	镀锌线	4E
C.060.065.0800.N	6,0	0,65	80,0	0,0306	26,85	31,93	有	镀锌线	4E
C.060.065.1000.N	6,0	0,65	100,0	0,0244	33,28	39,66	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.060.065.1250.N	6,0	0,65	125,0	0,0196	41,02	48,96	有	镀锌线	4E
C.060.065.1600.N	6,0	0,65	160,0	0,0157	50,77	60,68	有	镀锌线	4F
C.060.065.1700.N	6,0	0,65	170,0	0,0190	42,25	61,67	有	镀锌线	4I
C.060.070.0130.N	6,0	0,70	13,0	0,2300	6,72	7,64	有	镀锌线	4E
C.060.075.0150.N	6,0	0,75	15,0	0,4050	6,00	7,43	有	镀锌线	4G
C.060.075.0270.N	6,0	0,75	27,0	0,2122	9,75	12,55	有	镀锌线	4G
C.060.075.0445.N	6,0	0,75	44,5	0,0890	20,63	23,88	有	镀锌线	4E
C.060.080.0210.N	6,0	0,80	21,0	0,2430	11,76	13,35	有	镀锌线	4E
C.060.080.0300.N	6,0	0,80	30,0	0,3070	9,76	18,05	有	镀锌线	4I
C.060.090.0450.N	6,0	0,90	45,0	0,2300	21,96	24,88	有	镀锌线	4H
C.060.090.0800.N	6,0	0,90	80,0	0,1280	37,71	42,96	有	镀锌线	4I
C.060.090.1000.N	6,0	0,90	100,0	0,1000	47,61	54,33	有	镀锌线	4I
C.060.090.1250.N	6,0	0,90	125,0	0,0800	58,95	67,35	有	镀锌线	4I
C.060.100.0070.N	6,0	1,00	7,0	3,2000	5,00	5,34	有	镀锌线	4E
C.060.100.0085.N	6,0	1,00	8,5	2,3289	6,00	6,48	有	镀锌线	4E
C.060.100.0120.N	6,0	1,00	12,0	1,4818	8,00	8,76	有	镀锌线	4E
C.060.100.0170.N	6,0	1,00	17,0	0,9588	11,00	12,17	有	镀锌线	4E
C.060.100.0240.N	6,0	1,00	24,0	0,6520	15,00	16,72	有	镀锌线	4E
C.060.100.0330.N	6,0	1,00	33,0	0,5160	18,30	20,47	有	镀锌线	4H
C.060.100.0340.N	6,0	1,00	34,0	0,4179	22,00	24,68	有	镀锌线	4E
C.060.100.0345.N	6,0	1,00	34,5	0,3622	25,00	28,09	有	镀锌线	4E
C.060.110.0200.N	6,0	1,10	20,0	1,2444	13,97	15,43	有	镀锌线	4E
C.060.110.0800.N	6,0	1,10	80,0	0,3111	47,63	53,45	有	镀锌线	4I
C.060.120.0090.N	6,0	1,20	9,0	5,4576	7,20	7,72	有	镀锌线	4E
C.060.120.0100.N	6,0	1,20	10,0	3,7500	9,12	9,88	有	镀锌线	4E
C.060.120.0129.N	6,0	1,20	12,9	3,4730	9,60	10,42	有	镀锌线	4H
C.060.120.0205.N	6,0	1,20	20,5	2,0107	14,40	15,81	有	镀锌线	4H
C.060.120.0320.N	6,0	1,20	32,0	1,2324	21,60	23,91	有	镀锌线	4H
C.060.130.0190.N	6,0	1,30	19,0	4,5850	11,18	16,02	有	镀锌线	4I
C.060.150.0380.N	6,0	1,50	38,0	3,7040	26,70	32,67	有	镀锌线	4J
C.061.040.0064.N	6,1	0,40	6,4	0,1090	1,52	1,73	有	镀锌线	4F
C.061.040.0079.N	6,1	0,40	7,9	0,0840	1,68	1,96	有	镀锌线	4F
C.061.040.0097.N	6,1	0,40	9,7	0,0680	1,84	2,18	有	镀锌线	4F
C.061.040.0112.N	6,1	0,40	11,2	0,0580	1,96	2,35	有	镀锌线	4F
C.061.040.0127.N	6,1	0,40	12,7	0,0510	2,12	2,59	有	镀锌线	4F
C.061.040.0142.N	6,1	0,40	14,2	0,0440	2,28	2,80	有	镀锌线	4F
C.061.040.0157.N	6,1	0,40	15,7	0,0353	2,60	3,25	有	镀锌线	4C
C.061.040.0175.N	6,1	0,40	17,5	0,0353	2,60	3,25	有	镀锌线	4F
C.061.040.0190.N	6,1	0,40	19,0	0,0330	2,72	3,42	有	镀锌线	4F
C.061.040.0224.N	6,1	0,40	22,4	0,0280	3,00	3,98	有	镀锌线	4F
C.061.040.0254.N	6,1	0,40	25,4	0,0250	3,24	4,77	有	镀锌线	4F
C.061.040.0318.N	6,1	0,40	31,8	0,0181	4,12	5,38	有	镀锌线	4C
C.061.040.0381.N	6,1	0,40	38,1	0,0145	4,88	6,45	有	镀锌线	4C
C.061.040.0445.N	6,1	0,40	44,5	0,0140	5,04	7,66	有	镀锌线	4F
C.061.040.0508.N	6,1	0,40	50,8	0,0115	5,88	7,85	有	镀锌线	4G
C.061.045.0064.N	6,1	0,45	6,4	0,1660	1,76	2,06	有	镀锌线	4F
C.061.045.0079.N	6,1	0,45	7,9	0,1300	1,94	2,36	有	镀锌线	4F
C.061.045.0097.N	6,1	0,45	9,7	0,1030	2,12	2,71	有	镀锌线	4F
C.061.045.0112.N	6,1	0,45	11,2	0,0876	2,30	2,98	有	镀锌线	4F
C.061.045.0127.N	6,1	0,45	12,7	0,0770	2,48	3,35	有	镀锌线	4F
C.061.045.0142.N	6,1	0,45	14,2	0,0680	2,66	3,61	有	镀锌线	4F
C.061.045.0157.N	6,1	0,45	15,7	0,0534	3,06	3,71	有	镀锌线	4C
C.061.045.0175.N	6,1	0,45	17,5	0,0540	3,06	4,17	有	镀锌线	4F
C.061.045.0190.N	6,1	0,45	19,0	0,0490	3,24	4,31	有	镀锌线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.045.0206.N	6,1	0,45	20,6	0,0460	3,38	4,95	有	镀锌线	4F
C.061.045.0224.N	6,1	0,45	22,4	0,0420	3,60	5,26	有	镀锌线	4F
C.061.045.0254.N	6,1	0,45	25,4	0,0370	3,96	5,94	有	镀锌线	4F
C.061.045.0318.N	6,1	0,45	31,8	0,0279	4,86	6,12	有	镀锌线	4F
C.061.045.0381.N	6,1	0,45	38,1	0,0232	5,63	7,14	有	镀锌线	4F
C.061.045.0444.N	6,1	0,45	44,4	0,0198	6,39	8,16	有	镀锌线	4G
C.061.045.0508.N	6,1	0,45	50,8	0,0173	7,16	9,26	有	镀锌线	4G
C.061.050.0064.N	6,1	0,50	6,4	0,2470	2,00	2,47	有	镀锌线	4F
C.061.050.0079.N	6,1	0,50	7,9	0,1930	2,20	2,88	有	镀锌线	4F
C.061.050.0097.N	6,1	0,50	9,7	0,1520	2,45	3,32	有	镀锌线	4F
C.061.050.0112.N	6,1	0,50	11,2	0,1300	2,65	3,74	有	镀锌线	4F
C.061.050.0127.N	6,1	0,50	12,7	0,1120	2,85	4,04	有	镀锌线	4F
C.061.050.0142.N	6,1	0,50	14,2	0,1000	3,05	4,50	有	镀锌线	4F
C.061.050.0160.N	6,1	0,50	16,0	0,0890	3,30	5,11	有	镀锌线	4F
C.061.050.0175.N	6,1	0,50	17,5	0,0810	3,50	5,53	有	镀锌线	4F
C.061.050.0190.N	6,1	0,50	19,0	0,0730	3,75	5,72	有	镀锌线	4F
C.061.050.0206.N	6,1	0,50	20,6	0,0670	3,95	6,13	有	镀锌线	4F
C.061.050.0224.N	6,1	0,50	22,4	0,0610	4,20	6,51	有	镀锌线	4F
C.061.050.0254.N	6,1	0,50	25,4	0,0540	4,60	7,45	有	镀锌线	4F
C.061.050.0318.N	6,1	0,50	31,8	0,0394	5,85	7,22	有	镀锌线	4F
C.061.050.0381.N	6,1	0,50	38,1	0,0338	6,60	9,44	有	镀锌线	4G
C.061.050.0444.N	6,1	0,50	44,4	0,0284	7,60	10,31	有	镀锌线	4G
C.061.050.0508.N	6,1	0,50	50,8	0,0245	8,65	11,28	有	镀锌线	4G
C.061.055.0064.N	6,1	0,55	6,4	0,3410	2,26	2,68	有	镀锌线	4G
C.061.055.0079.N	6,1	0,55	7,9	0,2640	2,53	3,10	有	镀锌线	4G
C.061.055.0097.N	6,1	0,55	9,7	0,2150	2,75	3,80	有	镀锌线	4G
C.061.055.0112.N	6,1	0,55	11,2	0,2034	2,86	4,97	有	镀锌线	4G
C.061.055.0112.NF	6,1	0,55	11,2	0,1700	3,14	3,74	有	镀锌线	4G
C.061.055.0127.N	6,1	0,55	12,7	0,1490	3,41	4,19	有	镀锌线	4G
C.061.055.0142.N	6,1	0,55	14,2	0,1549	3,30	6,01	有	镀锌线	4G
C.061.055.0142.NF	6,1	0,55	14,2	0,1310	3,69	4,52	有	镀锌线	4G
C.061.055.0157.N	6,1	0,55	15,7	0,1384	3,52	6,54	有	镀锌线	4G
C.061.055.0160.N	6,1	0,55	16,0	0,1190	3,91	5,34	有	镀锌线	4G
C.061.055.0190.N	6,1	0,55	19,0	0,0980	4,46	6,06	有	镀锌线	4G
C.061.055.0206.N	6,1	0,55	20,6	0,0910	4,68	6,66	有	镀锌线	4G
C.061.055.0254.N	6,1	0,55	25,4	0,0730	5,50	8,03	有	镀锌线	4G
C.061.055.0318.N	6,1	0,55	31,8	0,0608	6,33	10,93	有	镀锌线	4G
C.061.055.0381.N	6,1	0,55	38,1	0,0492	7,48	12,35	有	镀锌线	4G
C.061.055.0444.N	6,1	0,55	44,4	0,0428	8,42	14,74	有	镀锌线	4G
C.061.055.0508.N	6,1	0,55	50,8	0,0378	9,30	17,23	有	镀锌线	4G
C.061.060.0097.N	6,1	0,60	9,7	0,2840	3,18	4,00	有	镀锌线	4G
C.061.060.0112.N	6,1	0,60	11,2	0,2400	3,48	4,45	有	镀锌线	4G
C.061.060.0127.N	6,1	0,60	12,7	0,2080	3,78	4,91	有	镀锌线	4G
C.061.060.0142.N	6,1	0,60	14,2	0,1840	4,08	5,40	有	镀锌线	4G
C.061.060.0157.N	6,1	0,60	15,7	0,1574	4,50	5,41	有	镀锌线	4G
C.061.060.0175.N	6,1	0,60	17,5	0,1470	4,74	6,48	有	镀锌线	4G
C.061.060.0190.N	6,1	0,60	19,0	0,1330	5,10	6,82	有	镀锌线	4G
C.061.060.0206.N	6,1	0,60	20,6	0,1230	5,40	7,43	有	镀锌线	4G
C.061.060.0224.N	6,1	0,60	22,4	0,1120	5,76	7,94	有	镀锌线	4G
C.061.060.0254.N	6,1	0,60	25,4	0,0980	6,36	8,88	有	镀锌线	4G
C.061.060.0320.N	6,1	0,60	32,0	0,0790	7,50	11,50	有	镀锌线	4G
C.061.060.0381.N	6,1	0,60	38,1	0,0606	9,36	11,40	有	镀锌线	4G
C.061.060.0444.N	6,1	0,60	44,4	0,0522	10,62	13,38	有	镀锌线	4G
C.061.060.0508.N	6,1	0,60	50,8	0,0458	11,88	15,46	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.065.0079.N	6,1	0,65	7,9	0,5030	3,06	3,87	有	镀锌线	4G
C.061.065.0097.N	6,1	0,65	9,7	0,4080	3,45	4,73	有	镀锌线	4G
C.061.065.0112.N	6,1	0,65	11,2	0,3480	3,71	5,38	有	镀锌线	4G
C.061.065.0127.N	6,1	0,65	12,7	0,3050	4,03	6,06	有	镀锌线	4G
C.061.065.0142.N	6,1	0,65	14,2	0,2570	4,49	6,32	有	镀锌线	4G
C.061.065.0157.N	6,1	0,65	15,7	0,2158	5,01	6,31	有	镀锌线	4G
C.061.065.0175.N	6,1	0,65	17,5	0,1940	5,40	7,06	有	镀锌线	4G
C.061.065.0206.N	6,1	0,65	20,6	0,1630	6,11	8,17	有	镀锌线	4G
C.061.065.0224.N	6,1	0,65	22,4	0,1470	6,57	8,62	有	镀锌线	4G
C.061.065.0254.N	6,1	0,65	25,4	0,1300	7,22	9,81	有	镀锌线	4G
C.061.065.0318.N	6,1	0,65	31,8	0,0948	9,30	10,88	有	镀锌线	4G
C.061.065.0380.N	6,1	0,65	38,0	0,0860	10,14	14,44	有	镀锌线	4G
C.061.065.0444.N	6,1	0,65	44,4	0,0679	12,35	14,57	有	镀锌线	4H
C.061.075.0097.N	6,1	0,75	9,7	0,6799	4,20	5,26	有	镀锌线	4G
C.061.075.0097.NF	6,1	0,75	9,7	0,5600	4,73	5,23	有	镀锌线	4E
C.061.075.0112.N	6,1	0,75	11,2	0,5579	4,73	5,79	有	镀锌线	4G
C.061.075.0112.NF	6,1	0,75	11,2	0,4730	5,25	5,85	有	镀锌线	4E
C.061.075.0127.N	6,1	0,75	12,7	0,4080	5,78	6,47	有	镀锌线	4E
C.061.075.0160.N	6,1	0,75	16,0	0,3220	6,75	7,61	有	镀锌线	4E
C.061.075.0175.N	6,1	0,75	17,5	0,2850	7,43	8,41	有	镀锌线	4E
C.061.075.0190.N	6,1	0,75	19,0	0,2610	7,95	9,02	有	镀锌线	4E
C.061.075.0206.N	6,1	0,75	20,6	0,2400	8,48	9,64	有	镀锌线	4E
C.061.075.0224.N	6,1	0,75	22,4	0,2210	9,00	10,26	有	镀锌线	4E
C.061.075.0239.N	6,1	0,75	23,9	0,2378	8,55	11,20	有	镀锌线	4G
C.061.075.0240.N	6,1	0,75	24,0	0,2050	9,60	10,96	有	镀锌线	4E
C.061.075.0254.N	6,1	0,75	25,4	0,1930	10,05	11,49	有	镀锌线	4E
C.061.075.0284.N	6,1	0,75	28,4	0,1934	10,05	12,78	有	镀锌线	4G
C.061.075.0318.N	6,1	0,75	31,8	0,1720	11,03	14,24	有	镀锌线	4G
C.061.075.0351.N	6,1	0,75	35,1	0,1548	12,08	15,60	有	镀锌线	4H
C.061.075.0381.N	6,1	0,75	38,1	0,1408	13,05	16,65	有	镀锌线	4H
C.061.075.0444.N	6,1	0,75	44,4	0,1215	14,85	19,55	有	镀锌线	4H
C.061.075.0508.N	6,1	0,75	50,8	0,1051	16,88	22,07	有	镀锌线	4H
C.061.080.0097.N	6,1	0,80	9,7	0,9420	4,40	5,87	有	镀锌线	4G
C.061.080.0112.N	6,1	0,80	11,2	0,7560	4,96	6,42	有	镀锌线	4G
C.061.080.0142.N	6,1	0,80	14,2	0,5590	6,00	7,74	有	镀锌线	4G
C.061.080.0157.N	6,1	0,80	15,7	0,4759	6,72	8,11	有	镀锌线	4G
C.061.080.0190.N	6,1	0,80	19,0	0,3840	7,84	9,59	有	镀锌线	4G
C.061.080.0224.N	6,1	0,80	22,4	0,3220	8,96	11,18	有	镀锌线	4G
C.061.080.0350.N	6,1	0,80	35,0	0,1960	13,44	16,57	有	镀锌线	4H
C.061.080.0381.N	6,1	0,80	38,1	0,1680	15,36	17,58	有	镀锌线	4H
C.061.080.0444.N	6,1	0,80	44,4	0,1434	17,60	20,19	有	镀锌线	4H
C.061.080.0510.N	6,1	0,80	51,0	0,1330	18,88	23,84	有	镀锌线	4H
C.061.090.0112.N	6,1	0,90	11,2	0,9880	6,57	7,22	有	镀锌线	4E
C.061.090.0175.N	6,1	0,90	17,5	0,5880	9,54	10,63	有	镀锌线	4E
C.061.090.0190.N	6,1	0,90	19,0	0,5380	10,17	11,36	有	镀锌线	4E
C.061.090.0239.N	6,1	0,90	23,9	0,4631	11,52	13,11	有	镀锌线	4H
C.061.090.0381.N	6,1	0,90	38,1	0,2790	17,55	20,18	有	镀锌线	4H
C.061.090.0510.N	6,1	0,90	51,0	0,1890	24,93	28,33	有	镀锌线	4E
C.061.090.0572.N	6,1	0,90	57,2	0,1844	25,47	30,08	有	镀锌线	4H
C.061.095.0079.N	6,1	0,95	7,9	2,2260	4,94	5,31	有	镀锌线	4G
C.061.095.0097.N	6,1	0,95	9,7	1,7770	5,61	6,44	有	镀锌线	4G
C.061.095.0112.N	6,1	0,95	11,2	1,4780	6,27	7,28	有	镀锌线	4G
C.061.095.0127.N	6,1	0,95	12,7	1,2660	6,94	8,12	有	镀锌线	4G
C.061.095.0142.N	6,1	0,95	14,2	1,1070	7,60	8,96	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.095.0160.N	6,1	0,95	16,0	0,9880	8,17	10,13	有	镀锌线	4G
C.061.095.0175.N	6,1	0,95	17,5	0,8880	8,84	10,97	有	镀锌线	4H
C.061.095.0190.N	6,1	0,95	19,0	0,8070	9,50	11,82	有	镀锌线	4H
C.061.095.0206.N	6,1	0,95	20,6	0,7390	10,17	12,75	有	镀锌线	4H
C.061.095.0224.N	6,1	0,95	22,4	0,6650	11,02	13,68	有	镀锌线	4H
C.061.095.0240.N	6,1	0,95	24,0	0,6060	11,88	14,43	有	镀锌线	4H
C.061.095.0254.N	6,1	0,95	25,4	0,5660	12,54	15,16	有	镀锌线	4H
C.061.095.0285.N	6,1	0,95	28,5	0,5030	13,87	16,97	有	镀锌线	4H
C.061.095.0320.N	6,1	0,95	32,0	0,4520	15,11	19,17	有	镀锌线	4H
C.061.095.0350.N	6,1	0,95	35,0	0,4100	16,44	20,86	有	镀锌线	4H
C.061.095.0380.N	6,1	0,95	38,0	0,3750	17,77	22,54	有	镀锌线	4H
C.061.095.0445.N	6,1	0,95	44,5	0,3030	21,38	25,37	有	镀锌线	4H
C.061.095.0510.N	6,1	0,95	51,0	0,2640	24,23	29,04	有	镀锌线	4H
C.061.095.0570.N	6,1	0,95	57,0	0,2330	27,17	32,12	有	镀锌线	4H
C.061.095.0635.N	6,1	0,95	63,5	0,2100	29,83	35,89	有	镀锌线	4H
C.061.100.0097.N	6,1	1,00	9,7	1,5809	7,40	8,08	有	镀锌线	4E
C.061.100.0097.NF	6,1	1,00	9,7	1,5810	7,40	8,08	有	镀锌线	4E
C.061.100.0127.N	6,1	1,00	12,7	1,1573	9,10	10,02	有	镀锌线	4E
C.061.100.0127.NF	6,1	1,00	12,7	1,1570	9,10	10,02	有	镀锌线	4E
C.061.100.0142.N	6,1	1,00	14,2	1,2500	8,60	9,45	有	镀锌线	4H
C.061.100.0142.NF	6,1	1,00	14,2	1,0381	9,90	10,93	有	镀锌线	4E
C.061.100.0157.N	6,1	1,00	15,7	0,9412	10,70	11,84	有	镀锌线	4E
C.061.100.0157.NF	6,1	1,00	15,7	0,9410	10,70	11,84	有	镀锌线	4E
C.061.100.0190.N	6,1	1,00	19,0	0,7931	12,20	13,55	有	镀锌线	4E
C.061.100.0224.N	6,1	1,00	22,4	0,6700	14,00	15,60	有	镀锌线	4E
C.061.100.0285.N	6,1	1,00	28,5	0,6040	15,20	17,46	有	镀锌线	4H
C.061.100.0351.N	6,1	1,00	35,1	0,4251	20,60	23,12	有	镀锌线	4E
C.061.100.0381.N	6,1	1,00	38,1	0,3920	22,10	24,82	有	镀锌线	4E
C.061.100.0444.N	6,1	1,00	44,4	0,3355	25,40	28,58	有	镀锌线	4E
C.061.100.0510.N	6,1	1,00	51,0	0,3270	26,00	30,61	有	镀锌线	4H
C.061.100.0572.N	6,1	1,00	57,2	0,2626	31,70	35,76	有	镀锌线	4H
C.061.105.0097.N	6,1	1,05	9,7	2,6440	6,41	6,92	有	镀锌线	4H
C.061.105.0112.N	6,1	1,05	11,2	2,1540	7,35	7,99	有	镀锌线	4H
C.061.105.0127.N	6,1	1,05	12,7	1,8560	8,09	8,83	有	镀锌线	4H
C.061.105.0142.N	6,1	1,05	14,2	1,6460	8,72	9,57	有	镀锌线	4H
C.061.105.0160.N	6,1	1,05	16,0	1,4880	9,45	10,88	有	镀锌线	4H
C.061.105.0175.N	6,1	1,05	17,5	1,3130	10,29	11,70	有	镀锌线	4H
C.061.105.0190.N	6,1	1,05	19,0	1,1210	11,66	12,88	有	镀锌线	4H
C.061.105.0206.N	6,1	1,05	20,6	1,0910	11,87	13,62	有	镀锌线	4H
C.061.105.0224.N	6,1	1,05	22,4	0,9810	12,92	14,64	有	镀锌线	4H
C.061.105.0240.N	6,1	1,05	24,0	0,8930	13,97	15,50	有	镀锌线	4H
C.061.105.0254.N	6,1	1,05	25,4	0,8410	14,60	16,35	有	镀锌线	4H
C.061.105.0285.N	6,1	1,05	28,5	0,7440	16,17	18,27	有	镀锌线	4H
C.061.105.0320.N	6,1	1,05	32,0	0,6570	17,96	20,41	有	镀锌线	4H
C.061.105.0350.N	6,1	1,05	35,0	0,5950	19,64	22,20	有	镀锌线	4H
C.061.105.0380.N	6,1	1,05	38,0	0,5340	21,53	24,08	有	镀锌线	4H
C.061.105.0445.N	6,1	1,05	44,5	0,4640	24,36	28,09	有	镀锌线	4H
C.061.105.0510.N	6,1	1,05	51,0	0,4030	27,72	32,11	有	镀锌线	4H
C.061.105.0570.N	6,1	1,05	57,0	0,3570	30,87	35,67	有	镀锌线	4H
C.061.105.0635.N	6,1	1,05	63,5	0,3200	34,13	39,70	有	镀锌线	4H
C.061.110.0112.N	6,1	1,10	11,2	2,3668	8,25	8,97	有	镀锌线	4E
C.061.110.0175.N	6,1	1,10	17,5	1,4607	11,77	12,95	有	镀锌线	4E
C.061.110.0190.N	6,1	1,10	19,0	1,3254	12,65	13,95	有	镀锌线	4E
C.061.110.0224.N	6,1	1,10	22,4	1,1410	14,30	15,81	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.061.110.0239.N	6,1	1,10	23,9	1,0066	15,84	17,55	有	镀锌线	4E
C.061.110.0351.N	6,1	1,10	35,1	0,6769	22,11	24,65	有	镀锌线	4H
C.061.110.0381.N	6,1	1,10	38,1	0,6565	22,77	25,39	有	镀锌线	4H
C.061.110.0444.N	6,1	1,10	44,4	0,5656	25,96	29,13	有	镀锌线	4H
C.061.110.0572.N	6,1	1,10	57,2	0,4363	32,89	37,41	有	镀锌线	4I
C.061.115.0112.N	6,1	1,15	11,2	3,0630	8,40	9,11	有	镀锌线	4E
C.061.115.0127.N	6,1	1,15	12,7	2,6140	9,32	10,14	有	镀锌线	4E
C.061.115.0142.N	6,1	1,15	14,2	2,2800	10,24	11,18	有	镀锌线	4E
C.061.115.0160.N	6,1	1,15	16,0	2,0220	11,27	12,34	有	镀锌线	4E
C.061.115.0175.N	6,1	1,15	17,5	1,7860	12,31	13,52	有	镀锌线	4E
C.061.115.0190.N	6,1	1,15	19,0	1,6230	13,34	14,68	有	镀锌线	4E
C.061.115.0206.N	6,1	1,15	20,6	1,4880	14,26	15,71	有	镀锌线	4E
C.061.115.0224.N	6,1	1,15	22,4	1,3570	15,30	16,89	有	镀锌线	4E
C.061.115.0254.N	6,1	1,15	25,4	1,1780	17,25	19,09	有	镀锌线	4E
C.061.115.0320.N	6,1	1,15	32,0	0,9250	21,16	23,50	有	镀锌线	4H
C.061.115.0380.N	6,1	1,15	38,0	0,7600	25,07	27,91	有	镀锌线	4H
C.061.115.0445.N	6,1	1,15	44,5	0,6460	28,98	32,32	有	镀锌线	4H
C.061.115.0510.N	6,1	1,15	51,0	0,5600	33,01	36,86	有	镀锌线	4H
C.061.115.0570.N	6,1	1,15	57,0	0,4960	36,92	41,27	有	镀锌线	4I
C.061.115.0635.N	6,1	1,15	63,5	0,4450	40,83	45,68	有	镀锌线	4I
C.062.050.0800.N	6,2	0,50	80,0	0,0125	15,00	19,06	有	镀锌线	4D
C.062.060.0235.N	6,2	0,60	23,5	0,0780	7,26	8,59	有	镀锌线	4E
C.062.100.0360.N	6,2	1,00	36,0	0,5270	16,20	23,53	有	镀锌线	4I
C.063.050.0080.N	6,3	0,50	8,0	0,1260	2,55	2,94	有	镀锌线	4C
C.063.050.0100.N	6,3	0,50	10,0	0,0970	2,95	3,46	有	镀锌线	4C
C.063.050.0125.N	6,3	0,50	12,5	0,0780	3,35	3,98	有	镀锌线	4C
C.063.050.0160.N	6,3	0,50	16,0	0,0600	3,95	4,76	有	镀锌线	4C
C.063.050.0200.N	6,3	0,50	20,0	0,0470	4,70	5,74	有	镀锌线	4C
C.063.050.0250.N	6,3	0,50	25,0	0,0370	5,65	6,98	有	镀锌线	4C
C.063.050.0320.N	6,3	0,50	32,0	0,0290	6,90	8,61	有	镀锌线	4D
C.063.050.0400.N	6,3	0,50	40,0	0,0230	8,35	10,49	有	镀锌线	4D
C.063.050.0500.N	6,3	0,50	50,0	0,0180	10,30	13,03	有	镀锌线	4D
C.063.050.0630.N	6,3	0,50	63,0	0,0150	12,15	15,44	有	镀锌线	4D
C.063.055.0080.N	6,3	0,55	8,0	0,1800	2,86	3,25	有	镀锌线	4E
C.063.055.0100.N	6,3	0,55	10,0	0,1400	3,30	3,81	有	镀锌线	4E
C.063.055.0125.N	6,3	0,55	12,5	0,1080	3,85	4,50	有	镀锌线	4E
C.063.055.0160.N	6,3	0,55	16,0	0,0840	4,57	5,41	有	镀锌线	4E
C.063.055.0200.N	6,3	0,55	20,0	0,0660	5,45	6,52	有	镀锌线	4E
C.063.055.0250.N	6,3	0,55	25,0	0,0520	6,55	7,91	有	镀锌线	4E
C.063.055.0320.N	6,3	0,55	32,0	0,0410	7,98	9,72	有	镀锌线	4E
C.063.055.0400.N	6,3	0,55	40,0	0,0320	9,79	12,01	有	镀锌线	4E
C.063.055.0500.N	6,3	0,55	50,0	0,0260	11,77	14,51	有	镀锌线	4E
C.063.055.0630.N	6,3	0,55	63,0	0,0200	14,85	18,41	有	镀锌线	4E
C.063.060.0080.N	6,3	0,60	8,0	0,2490	3,24	3,65	有	镀锌线	4E
C.063.060.0100.N	6,3	0,60	10,0	0,1890	3,78	4,32	有	镀锌线	4E
C.063.060.0125.N	6,3	0,60	12,5	0,1520	4,32	4,98	有	镀锌线	4E
C.063.060.0160.N	6,3	0,60	16,0	0,1140	5,28	6,17	有	镀锌线	4E
C.063.060.0200.N	6,3	0,60	20,0	0,0910	6,18	7,28	有	镀锌线	4E
C.063.060.0250.N	6,3	0,60	25,0	0,0720	7,44	8,84	有	镀锌线	4E
C.063.060.0320.N	6,3	0,60	32,0	0,0550	9,30	11,14	有	镀锌线	4E
C.063.060.0400.N	6,3	0,60	40,0	0,0440	11,22	13,51	有	镀锌线	4E
C.063.060.0500.N	6,3	0,60	50,0	0,0350	13,74	16,62	有	镀锌线	4E
C.063.060.0630.N	6,3	0,60	63,0	0,0280	16,80	20,40	有	镀锌线	4E
C.063.070.0080.N	6,3	0,70	8,0	0,4470	3,92	4,35	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.063.070.0100.N	6,3	0,70	10,0	0,3460	4,55	5,10	有	镀锌线	4E
C.063.070.0125.N	6,3	0,70	12,5	0,2750	5,32	6,02	有	镀锌线	4E
C.063.070.0160.N	6,3	0,70	16,0	0,2060	6,51	7,44	有	镀锌线	4E
C.063.070.0200.N	6,3	0,70	20,0	0,1620	7,77	8,95	有	镀锌线	4E
C.063.070.0250.N	6,3	0,70	25,0	0,1290	9,31	10,79	有	镀锌线	4E
C.063.070.0320.N	6,3	0,70	32,0	0,0990	11,62	13,55	有	镀锌线	4E
C.063.070.0400.N	6,3	0,70	40,0	0,0790	14,07	16,48	有	镀锌线	4E
C.063.070.0500.N	6,3	0,70	50,0	0,0630	17,22	20,25	有	镀锌线	4E
C.063.070.0630.N	6,3	0,70	63,0	0,0500	21,28	25,11	有	镀锌线	4E
C.063.080.0080.N	6,3	0,80	8,0	0,8040	4,48	4,90	有	镀锌线	4E
C.063.080.0100.N	6,3	0,80	10,0	0,6030	5,36	5,93	有	镀锌线	4E
C.063.080.0125.N	6,3	0,80	12,5	0,4710	6,24	6,96	有	镀锌线	4E
C.063.080.0160.N	6,3	0,80	16,0	0,3570	7,60	8,56	有	镀锌线	4E
C.063.080.0200.N	6,3	0,80	20,0	0,2800	9,20	10,43	有	镀锌线	4E
C.063.080.0250.N	6,3	0,80	25,0	0,2190	11,20	12,77	有	镀锌线	4E
C.063.080.0320.N	6,3	0,80	32,0	0,1690	13,84	15,86	有	镀锌线	4E
C.063.080.0400.N	6,3	0,80	40,0	0,1340	16,96	19,52	有	镀锌线	4E
C.063.080.0500.N	6,3	0,80	50,0	0,1060	20,96	24,20	有	镀锌线	4E
C.063.080.0630.N	6,3	0,80	63,0	0,0840	25,92	30,01	有	镀锌线	4E
C.063.090.0080.N	6,3	0,90	8,0	1,2560	5,31	5,78	有	镀锌线	4E
C.063.090.0093.N	6,3	0,90	9,3	1,2128	5,40	5,89	有	镀锌线	4E
C.063.090.0100.N	6,3	0,90	10,0	0,9610	6,21	6,82	有	镀锌线	4E
C.063.090.0125.N	6,3	0,90	12,5	0,7420	7,38	8,17	有	镀锌线	4E
C.063.090.0136.N	6,3	0,90	13,6	0,7718	7,20	7,96	有	镀锌线	4G
C.063.090.0160.N	6,3	0,90	16,0	0,5630	9,00	10,04	有	镀锌线	4E
C.063.090.0200.N	6,3	0,90	20,0	0,4410	10,89	12,22	有	镀锌线	4E
C.063.090.0222.N	6,3	0,90	22,2	0,4468	10,80	12,12	有	镀锌线	4H
C.063.090.0250.N	6,3	0,90	25,0	0,3480	13,23	14,92	有	镀锌线	4E
C.063.090.0320.N	6,3	0,90	32,0	0,2680	16,47	18,66	有	镀锌线	4E
C.063.090.0351.N	6,3	0,90	35,1	0,2739	16,20	18,35	有	镀锌线	4H
C.063.090.0400.N	6,3	0,90	40,0	0,2110	20,34	23,13	有	镀锌线	4E
C.063.090.0500.N	6,3	0,90	50,0	0,1680	25,02	28,53	有	镀锌线	4E
C.063.090.0630.N	6,3	0,90	63,0	0,1320	31,23	35,69	有	镀锌线	4E
C.063.100.0080.N	6,3	1,00	8,0	2,1000	5,80	6,27	有	镀锌线	4E
C.063.100.0085.N	6,3	1,00	8,5	1,9551	6,00	6,50	有	镀锌线	4E
C.063.100.0100.N	6,3	1,00	10,0	1,5490	6,90	7,53	有	镀锌线	4E
C.063.100.0120.N	6,3	1,00	12,0	1,2442	8,00	8,78	有	镀锌线	4E
C.063.100.0125.N	6,3	1,00	12,5	1,2000	8,20	9,01	有	镀锌线	4E
C.063.100.0160.N	6,3	1,00	16,0	0,9080	10,00	11,07	有	镀锌线	4E
C.063.100.0180.N	6,3	1,00	18,0	0,8050	11,00	12,21	有	镀锌线	4E
C.063.100.0200.N	6,3	1,00	20,0	0,7000	12,30	13,69	有	镀锌线	4E
C.063.100.0250.N	6,3	1,00	25,0	0,5540	14,90	16,66	有	镀锌线	4E
C.063.100.0280.N	6,3	1,00	28,0	0,5069	16,00	17,92	有	镀锌线	4E
C.063.100.0320.N	6,3	1,00	32,0	0,4250	18,60	20,89	有	镀锌线	4E
C.063.100.0370.N	6,3	1,00	37,0	0,3910	20,00	22,49	有	镀锌线	4H
C.063.100.0400.N	6,3	1,00	40,0	0,3350	22,90	25,80	有	镀锌线	4E
C.063.100.0410.N	6,3	1,00	41,0	0,3380	22,70	25,57	有	镀锌线	4E
C.063.100.0500.N	6,3	1,00	50,0	0,2650	28,30	31,97	有	镀锌线	4E
C.063.100.0610.N	6,3	1,00	61,0	0,2401	31,00	35,05	有	镀锌线	4H
C.063.100.0630.N	6,3	1,00	63,0	0,2090	35,20	39,85	有	镀锌线	4E
C.063.110.0080.N	6,3	1,10	8,0	3,2650	6,27	6,74	有	镀锌线	4E
C.063.110.0100.N	6,3	1,10	10,0	2,4740	7,48	8,11	有	镀锌线	4E
C.063.110.0125.N	6,3	1,10	12,5	1,9000	8,91	9,73	有	镀锌线	4E
C.063.110.0160.N	6,3	1,10	16,0	1,4080	11,00	12,10	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.063.110.0200.N	6,3	1,10	20,0	1,0880	13,42	14,84	有	镀锌线	4E
C.063.110.0250.N	6,3	1,10	25,0	0,8590	16,28	18,09	有	镀锌线	4E
C.063.110.0320.N	6,3	1,10	32,0	0,6530	20,57	22,95	有	镀锌线	4E
C.063.110.0400.N	6,3	1,10	40,0	0,5170	25,30	28,31	有	镀锌线	4E
C.063.110.0500.N	6,3	1,10	50,0	0,4080	31,35	35,17	有	镀锌线	4E
C.063.110.0630.N	6,3	1,10	63,0	0,3210	39,05	43,90	有	镀锌线	4E
C.064.065.0330.N	6,4	0,65	33,0	0,0796	9,43	11,13	有	镀锌线	4E
C.064.065.0410.N	6,4	0,65	41,0	0,0619	11,70	13,89	有	镀锌线	4E
C.064.065.0510.N	6,4	0,65	51,0	0,0539	13,13	15,63	有	镀锌线	4H
C.064.065.0630.N	6,4	0,65	63,0	0,0371	18,40	22,05	有	镀锌线	4E
C.064.080.0280.N	6,4	0,80	28,0	0,1901	12,00	13,73	有	镀锌线	4E
C.064.080.0360.N	6,4	0,80	36,0	0,1533	14,40	16,55	有	镀锌线	4E
C.064.080.0430.N	6,4	0,80	43,0	0,1284	16,80	19,37	有	镀锌线	4E
C.064.080.0590.N	6,4	0,80	59,0	0,0932	22,40	25,94	有	镀锌线	4E
C.064.080.0800.N	6,4	0,80	80,0	0,0733	27,92	32,87	有	镀锌线	4H
C.064.080.1000.N	6,4	0,80	100,0	0,0579	34,80	40,49	有	镀锌线	4I
C.065.040.0400.N	6,5	0,40	40,0	0,0080	6,76	9,35	有	镀锌线	4D
C.065.050.0098.N	6,5	0,50	9,8	0,0842	3,00	3,55	有	镀锌线	4C
C.065.050.0154.N	6,5	0,50	15,4	0,0536	4,00	4,87	有	镀锌线	4C
C.065.050.0238.N	6,5	0,50	23,8	0,0347	5,50	6,84	有	镀锌线	4C
C.065.050.0350.N	6,5	0,50	35,0	0,0236	7,50	9,47	有	镀锌线	4D
C.065.050.0518.N	6,5	0,50	51,8	0,0159	10,50	13,42	有	镀锌线	4D
C.065.070.0100.N	6,5	0,70	10,0	0,4100	3,92	4,36	有	镀锌线	4G
C.065.090.0500.N	6,5	0,90	50,0	0,2330	16,92	29,75	有	镀锌线	4I
C.065.100.0190.N	6,5	1,00	19,0	0,9250	9,10	12,19	有	镀锌线	4I
C.065.100.0240.N	6,5	1,00	24,0	0,6445	12,00	14,22	有	镀锌线	4H
C.065.100.0300.N	6,5	1,00	30,0	0,6330	12,20	20,04	有	镀锌线	4I
C.065.100.0450.N	6,5	1,00	45,0	0,4150	17,30	29,81	有	镀锌线	4I
C.065.110.0095.N	6,5	1,10	9,5	2,7064	6,60	7,12	有	镀锌线	4E
C.065.110.0137.N	6,5	1,10	13,7	1,7222	8,80	9,62	有	镀锌线	4H
C.065.110.0200.N	6,5	1,10	20,0	1,1144	12,10	13,37	有	镀锌线	4H
C.065.110.0283.N	6,5	1,10	28,3	0,7578	16,50	18,37	有	镀锌线	4H
C.065.110.0409.N	6,5	1,10	40,9	0,5120	23,10	25,87	有	镀锌线	4H
C.066.055.0080.N	6,6	0,55	8,0	0,1620	2,81	3,21	有	镀锌线	4E
C.066.055.0100.N	6,6	0,55	10,0	0,1300	3,14	3,64	有	镀锌线	4E
C.066.055.0125.N	6,6	0,55	12,5	0,1010	3,69	4,34	有	镀锌线	4E
C.066.055.0160.N	6,6	0,55	16,0	0,0770	4,40	5,25	有	镀锌线	4E
C.066.055.0200.N	6,6	0,55	20,0	0,0610	5,17	6,24	有	镀锌线	4E
C.066.055.0250.N	6,6	0,55	25,0	0,0490	6,11	7,44	有	镀锌线	4E
C.066.055.0320.N	6,6	0,55	32,0	0,0380	7,48	9,20	有	镀锌线	4E
C.066.055.0400.N	6,6	0,55	40,0	0,0300	9,08	11,25	有	镀锌线	4E
C.066.055.0500.N	6,6	0,55	50,0	0,0240	11,00	13,71	有	镀锌线	4E
C.066.055.0630.N	6,6	0,55	63,0	0,0190	13,59	17,03	有	镀锌线	4E
C.066.055.0800.N	6,6	0,55	80,0	0,0150	16,83	21,18	有	镀锌线	4E
C.066.060.0080.N	6,6	0,60	8,0	0,2350	3,06	3,45	有	镀锌线	4E
C.066.060.0100.N	6,6	0,60	10,0	0,1810	3,54	4,05	有	镀锌线	4E
C.066.060.0125.N	6,6	0,60	12,5	0,1380	4,14	4,80	有	镀锌线	4E
C.066.060.0160.N	6,6	0,60	16,0	0,1070	4,92	5,78	有	镀锌线	4E
C.066.060.0200.N	6,6	0,60	20,0	0,0840	5,88	6,97	有	镀锌线	4E
C.066.060.0250.N	6,6	0,60	25,0	0,0670	6,96	8,32	有	镀锌线	4E
C.066.060.0320.N	6,6	0,60	32,0	0,0520	8,58	10,35	有	镀锌线	4E
C.066.060.0400.N	6,6	0,60	40,0	0,0410	10,44	12,68	有	镀锌线	4E
C.066.060.0500.N	6,6	0,60	50,0	0,0330	12,60	15,38	有	镀锌线	4E
C.066.060.0630.N	6,6	0,60	63,0	0,0260	15,60	19,13	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.066.060.0800.N	6,6	0,60	80,0	0,0200	19,86	24,45	有	镀锌线	4E
C.066.070.0080.N	6,6	0,70	8,0	0,4170	3,78	4,20	有	镀锌线	4E
C.066.070.0100.N	6,6	0,70	10,0	0,3270	4,27	4,79	有	镀锌线	4E
C.066.070.0125.N	6,6	0,70	12,5	0,2480	5,11	5,80	有	镀锌线	4E
C.066.070.0160.N	6,6	0,70	16,0	0,1910	6,09	6,99	有	镀锌线	4E
C.066.070.0200.N	6,6	0,70	20,0	0,1500	7,28	8,42	有	镀锌线	4E
C.066.070.0250.N	6,6	0,70	25,0	0,1190	8,75	10,20	有	镀锌线	4E
C.066.070.0320.N	6,6	0,70	32,0	0,0920	10,78	12,65	有	镀锌线	4E
C.066.070.0400.N	6,6	0,70	40,0	0,0730	13,16	15,52	有	镀锌线	4E
C.066.070.0500.N	6,6	0,70	50,0	0,0580	16,10	19,06	有	镀锌线	4E
C.066.070.0630.N	6,6	0,70	63,0	0,0460	19,88	23,62	有	镀锌线	4E
C.066.070.0800.N	6,6	0,70	80,0	0,0360	24,92	29,71	有	镀锌线	4E
C.066.080.0080.N	6,6	0,80	8,0	0,7160	4,40	4,83	有	镀锌线	4E
C.066.080.0100.N	6,6	0,80	10,0	0,5490	5,12	5,68	有	镀锌线	4E
C.066.080.0125.N	6,6	0,80	12,5	0,4220	6,08	6,81	有	镀锌线	4E
C.066.080.0160.N	6,6	0,80	16,0	0,3230	7,28	8,22	有	镀锌线	4E
C.066.080.0200.N	6,6	0,80	20,0	0,2530	8,80	10,02	有	镀锌线	4E
C.066.080.0250.N	6,6	0,80	25,0	0,2010	10,48	12,00	有	镀锌线	4E
C.066.080.0320.N	6,6	0,80	32,0	0,1540	13,12	15,11	有	镀锌线	4E
C.066.080.0400.N	6,6	0,80	40,0	0,1220	16,00	18,50	有	镀锌线	4E
C.066.080.0500.N	6,6	0,80	50,0	0,0970	19,60	22,75	有	镀锌线	4E
C.066.080.0630.N	6,6	0,80	63,0	0,0770	24,24	28,22	有	镀锌线	4E
C.066.080.0800.N	6,6	0,80	80,0	0,0600	30,48	35,57	有	镀锌线	4E
C.066.090.0080.N	6,6	0,90	8,0	1,1570	5,04	5,49	有	镀锌线	4E
C.066.090.0100.N	6,6	0,90	10,0	0,8680	6,03	6,64	有	镀锌线	4E
C.066.090.0125.N	6,6	0,90	12,5	0,6770	7,02	7,78	有	镀锌线	4E
C.066.090.0160.N	6,6	0,90	16,0	0,5140	8,55	9,56	有	镀锌线	4E
C.066.090.0200.N	6,6	0,90	20,0	0,3970	10,44	11,75	有	镀锌线	4E
C.066.090.0250.N	6,6	0,90	25,0	0,3120	12,69	14,36	有	镀锌线	4E
C.066.090.0320.N	6,6	0,90	32,0	0,2420	15,66	17,81	有	镀锌线	4E
C.066.090.0400.N	6,6	0,90	40,0	0,1900	19,35	22,09	有	镀锌线	4E
C.066.090.0500.N	6,6	0,90	50,0	0,1510	23,76	27,21	有	镀锌线	4E
C.066.090.0630.N	6,6	0,90	63,0	0,1190	29,52	33,89	有	镀锌线	4E
C.066.090.0800.N	6,6	0,90	80,0	0,0930	37,17	42,76	有	镀锌线	4E
C.066.100.0080.N	6,6	1,00	8,0	1,8600	5,60	6,06	有	镀锌线	4E
C.066.100.0100.N	6,6	1,00	10,0	1,3950	6,70	7,32	有	镀锌线	4E
C.066.100.0125.N	6,6	1,00	12,5	1,0630	8,00	8,81	有	镀锌线	4E
C.066.100.0160.N	6,6	1,00	16,0	0,8120	9,60	10,64	有	镀锌线	4E
C.066.100.0200.N	6,6	1,00	20,0	0,6290	11,70	13,05	有	镀锌线	4E
C.066.100.0250.N	6,6	1,00	25,0	0,4960	14,20	15,92	有	镀锌线	4E
C.066.100.0320.N	6,6	1,00	32,0	0,3780	17,80	20,05	有	镀锌线	4E
C.066.100.0400.N	6,6	1,00	40,0	0,3000	21,80	24,64	有	镀锌线	4E
C.066.100.0500.N	6,6	1,00	50,0	0,2370	27,00	30,60	有	镀锌线	4E
C.066.100.0630.N	6,6	1,00	63,0	0,1870	33,50	38,06	有	镀锌线	4E
C.066.100.0800.N	6,6	1,00	80,0	0,1460	42,20	48,04	有	镀锌线	4E
C.066.110.0080.N	6,6	1,10	8,0	3,0000	6,05	6,50	有	镀锌线	4E
C.066.110.0100.N	6,6	1,10	10,0	2,2260	7,15	7,75	有	镀锌线	4E
C.066.110.0125.N	6,6	1,10	12,5	1,6830	8,58	9,38	有	镀锌线	4E
C.066.110.0160.N	6,6	1,10	16,0	1,2540	10,56	11,63	有	镀锌线	4E
C.066.110.0200.N	6,6	1,10	20,0	0,9720	12,87	14,26	有	镀锌线	4E
C.066.110.0250.N	6,6	1,10	25,0	0,7580	15,73	17,51	有	镀锌线	4E
C.066.110.0320.N	6,6	1,10	32,0	0,5800	19,80	22,14	有	镀锌线	4E
C.066.110.0400.N	6,6	1,10	40,0	0,4600	24,20	27,15	有	镀锌线	4E
C.066.110.0500.N	6,6	1,10	50,0	0,3630	29,92	33,66	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.066.110.0630.N	6,6	1,10	63,0	0,2850	37,40	42,16	有	镀锌线	4E
C.066.110.0800.N	6,6	1,10	80,0	0,2230	46,97	53,05	有	镀锌线	4E
C.066.120.0360.N	6,6	1,20	36,0	0,9750	19,56	25,54	有	镀锌线	4I
C.066.125.0080.N	6,6	1,25	8,0	5,6820	6,75	7,21	有	镀锌线	4E
C.066.125.0100.N	6,6	1,25	10,0	4,1670	8,00	8,62	有	镀锌线	4E
C.066.125.0125.N	6,6	1,25	12,5	3,1250	9,63	10,46	有	镀锌线	4E
C.066.125.0160.N	6,6	1,25	16,0	2,3150	11,88	13,00	有	镀锌线	4E
C.066.125.0200.N	6,6	1,25	20,0	1,7860	14,50	15,95	有	镀锌线	4E
C.066.125.0250.N	6,6	1,25	25,0	1,3890	17,75	19,61	有	镀锌线	4E
C.066.125.0320.N	6,6	1,25	32,0	1,0590	22,25	24,69	有	镀锌线	4E
C.066.125.0400.N	6,6	1,25	40,0	0,8390	27,38	30,47	有	镀锌线	4E
C.066.125.0500.N	6,6	1,25	50,0	0,6610	33,88	37,80	有	镀锌线	4E
C.066.125.0630.N	6,6	1,25	63,0	0,5190	42,25	47,24	有	镀锌线	4E
C.066.125.0800.N	6,6	1,25	80,0	0,4060	53,13	59,50	有	镀锌线	4E
C.066.140.0080.N	6,6	1,40	8,0	8,0000	8,00	8,00	有	镀锌线	4G
C.066.140.0125.N	6,6	1,40	12,5	5,0000	11,34	12,29	有	镀锌线	4G
C.066.140.0160.N	6,6	1,40	16,0	4,0000	13,30	14,48	有	镀锌线	4G
C.066.140.0200.N	6,6	1,40	20,0	3,1250	15,96	17,46	有	镀锌线	4G
C.066.140.0250.N	6,6	1,40	25,0	2,5000	19,04	20,92	有	镀锌线	4G
C.066.140.0320.N	6,6	1,40	32,0	2,0000	22,96	25,31	有	镀锌线	4I
C.066.140.0400.N	6,6	1,40	40,0	1,5873	28,00	30,96	有	镀锌线	4I
C.066.140.0500.N	6,6	1,40	50,0	1,2500	34,72	38,49	有	镀锌线	4I
C.066.140.0630.N	6,6	1,40	63,0	1,0000	42,42	47,62	有	镀锌线	4I
C.066.140.0800.N	6,6	1,40	80,0	0,8000	52,22	60,78	有	镀锌线	4K
C.067.070.0350.N	6,7	0,70	35,0	0,0944	10,15	11,92	有	镀锌线	4H
C.067.070.1000.N	6,7	0,70	100,0	0,0311	27,23	32,59	有	镀锌线	4E
C.067.070.1250.N	6,7	0,70	125,0	0,0250	33,46	40,13	有	镀锌线	4I
C.067.070.1600.N	6,7	0,70	160,0	0,0200	41,37	49,70	有	镀锌线	4I
C.067.100.0342.N	6,7	1,00	34,2	0,4401	15,00	20,26	有	镀锌线	4H
C.067.100.0506.N	6,7	1,00	50,6	0,2974	21,00	29,98	有	镀锌线	4I
C.067.100.0810.N	6,7	1,00	81,0	0,1865	32,00	48,12	有	镀锌线	4J
C.068.040.0340.N	6,8	0,40	34,0	0,0060	7,64	10,85	有	镀锌线	4C
C.068.050.0135.N	6,8	0,50	13,5	0,0728	3,00	3,59	有	镀锌线	4C
C.068.050.0200.N	6,8	0,50	20,0	0,0463	4,00	4,93	有	镀锌线	4C
C.068.050.0300.N	6,8	0,50	30,0	0,0300	5,50	6,94	有	镀锌线	4D
C.068.050.0440.N	6,8	0,50	44,0	0,0204	7,50	9,61	有	镀锌线	4D
C.068.050.0650.N	6,8	0,50	65,0	0,0138	10,50	13,63	有	镀锌线	4D
C.068.080.0220.N	6,8	0,80	22,0	0,1720	10,96	12,61	有	镀锌线	4E
C.068.100.1000.N	6,8	1,00	100,0	0,1250	44,30	51,59	有	镀锌线	4I
C.068.100.1250.N	6,8	1,00	125,0	0,1000	54,70	64,49	有	镀锌线	4I
C.068.125.0090.N	6,8	1,25	9,0	4,1568	7,50	8,07	有	镀锌线	4E
C.068.125.0130.N	6,8	1,25	13,0	2,6452	10,00	10,89	有	镀锌线	4E
C.068.125.0190.N	6,8	1,25	19,0	1,7116	13,75	15,13	有	镀锌线	4E
C.068.125.0290.N	6,8	1,25	29,0	1,0777	20,00	22,19	有	镀锌线	4E
C.068.125.1000.N	6,8	1,25	100,0	0,3111	61,63	69,21	有	镀锌线	4I
C.069.065.0115.N	6,9	0,65	11,5	0,1834	4,29	4,93	有	镀锌线	4E
C.069.065.0170.N	6,9	0,65	17,0	0,1167	5,79	6,78	有	镀锌线	4E
C.069.065.0255.N	6,9	0,65	25,5	0,0755	8,06	9,60	有	镀锌线	4E
C.069.065.0365.N	6,9	0,65	36,5	0,0513	11,05	13,30	有	镀锌线	4E
C.069.065.0540.N	6,9	0,65	54,0	0,0347	15,60	18,94	有	镀锌线	4E
C.069.080.0380.N	6,9	0,80	38,0	0,1390	12,56	14,83	有	镀锌线	4H
C.069.090.0195.N	6,9	0,90	19,5	0,3868	9,45	10,65	有	镀锌线	4E
C.070.040.0252.N	7,0	0,40	25,2	0,0202	2,80	3,72	有	镀锌线	4F
C.070.040.0340.N	7,0	0,40	34,0	0,0080	5,52	7,82	有	镀锌线	4C

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.040.0350.N	7,0	0,40	35,0	0,0080	5,52	7,82	有	镀锌线	4D
C.070.040.0358.N	7,0	0,40	35,8	0,0140	3,60	4,92	有	镀锌线	4F
C.070.040.0570.N	7,0	0,40	57,0	0,0086	5,20	7,34	有	镀锌线	4D
C.070.055.0080.N	7,0	0,55	8,0	0,1490	2,64	3,03	有	镀锌线	4E
C.070.055.0100.N	7,0	0,55	10,0	0,1160	3,03	3,54	有	镀锌线	4E
C.070.055.0125.N	7,0	0,55	12,5	0,0920	3,47	4,11	有	镀锌线	4E
C.070.055.0160.N	7,0	0,55	16,0	0,0720	4,02	4,83	有	镀锌线	4E
C.070.055.0200.N	7,0	0,55	20,0	0,0570	4,73	5,76	有	镀锌线	4E
C.070.055.0250.N	7,0	0,55	25,0	0,0450	5,61	6,91	有	镀锌线	4E
C.070.055.0320.N	7,0	0,55	32,0	0,0350	6,82	8,49	有	镀锌线	4E
C.070.055.0400.N	7,0	0,55	40,0	0,0280	8,20	10,29	有	镀锌线	4E
C.070.055.0500.N	7,0	0,55	50,0	0,0220	10,07	12,73	有	镀锌线	4E
C.070.055.0630.N	7,0	0,55	63,0	0,0170	12,60	16,04	有	镀锌线	4E
C.070.055.0800.N	7,0	0,55	80,0	0,0140	15,02	19,20	有	镀锌线	4E
C.070.055.1000.N	7,0	0,55	100,0	0,0126	16,56	21,21	有	镀锌线	4E
C.070.060.0067.N	7,0	0,60	6,7	0,1439	3,60	4,17	有	镀锌线	4E
C.070.060.0080.N	7,0	0,60	8,0	0,2040	3,00	3,41	有	镀锌线	4E
C.070.060.0100.N	7,0	0,60	10,0	0,1610	3,36	3,86	有	镀锌线	4E
C.070.060.0105.N	7,0	0,60	10,5	0,0916	4,80	5,69	有	镀锌线	4E
C.070.060.0125.N	7,0	0,60	12,5	0,1250	3,90	4,55	有	镀锌线	4E
C.070.060.0160.N	7,0	0,60	16,0	0,0970	4,62	5,46	有	镀锌线	4E
C.070.060.0162.N	7,0	0,60	16,2	0,0593	6,60	7,98	有	镀锌线	4E
C.070.060.0200.N	7,0	0,60	20,0	0,0780	5,40	6,46	有	镀锌线	4E
C.070.060.0240.N	7,0	0,60	24,0	0,0403	9,00	11,03	有	镀锌线	4E
C.070.060.0250.N	7,0	0,60	25,0	0,0610	6,48	7,83	有	镀锌线	4E
C.070.060.0320.N	7,0	0,60	32,0	0,0470	7,92	9,66	有	镀锌线	4E
C.070.060.0355.N	7,0	0,60	35,5	0,0272	12,60	15,60	有	镀锌线	4E
C.070.060.0400.N	7,0	0,60	40,0	0,0370	9,66	11,87	有	镀锌线	4E
C.070.060.0500.N	7,0	0,60	50,0	0,0300	11,58	14,31	有	镀锌线	4E
C.070.060.0630.N	7,0	0,60	63,0	0,0230	14,64	18,20	有	镀锌线	4E
C.070.060.0800.N	7,0	0,60	80,0	0,0180	18,30	22,85	有	镀锌线	4E
C.070.070.0080.N	7,0	0,70	8,0	0,3760	3,57	3,97	有	镀锌线	4E
C.070.070.0100.N	7,0	0,70	10,0	0,2900	4,13	4,66	有	镀锌线	4E
C.070.070.0125.N	7,0	0,70	12,5	0,2280	4,76	5,43	有	镀锌线	4E
C.070.070.0150.N	7,0	0,70	15,0	0,2400	4,62	5,88	有	镀锌线	4G
C.070.070.0160.N	7,0	0,70	16,0	0,1710	5,74	6,62	有	镀锌线	4E
C.070.070.0180.N	7,0	0,70	18,0	0,0960	8,89	10,47	有	镀锌线	4E
C.070.070.0200.N	7,0	0,70	20,0	0,1340	6,86	7,99	有	镀锌线	4E
C.070.070.0250.N	7,0	0,70	25,0	0,1080	8,12	9,53	有	镀锌线	4E
C.070.070.0320.N	7,0	0,70	32,0	0,0830	10,01	11,84	有	镀锌线	4E
C.070.070.0400.N	7,0	0,70	40,0	0,0650	12,25	14,58	有	镀锌线	4E
C.070.070.0500.N	7,0	0,70	50,0	0,0520	14,91	17,82	有	镀锌线	4E
C.070.070.0630.N	7,0	0,70	63,0	0,0410	18,48	22,19	有	镀锌线	4E
C.070.070.0800.N	7,0	0,70	80,0	0,0320	23,17	27,91	有	镀锌线	4E
C.070.075.0140.N	7,0	0,75	14,0	0,3772	4,50	6,96	有	镀锌线	4G
C.070.075.0200.N	7,0	0,75	20,0	0,1850	7,20	8,29	有	镀锌线	4E
C.070.075.0250.N	7,0	0,75	25,0	0,1620	7,95	9,19	有	镀锌线	4G
C.070.075.0310.N	7,0	0,75	31,0	0,1553	8,25	13,91	有	镀锌线	4H
C.070.080.0080.N	7,0	0,80	8,0	0,6420	4,16	4,57	有	镀锌线	4E
C.070.080.0090.N	7,0	0,80	9,0	0,5730	4,48	4,95	有	镀锌线	4E
C.070.080.0100.N	7,0	0,80	10,0	0,5000	4,80	5,33	有	镀锌线	4E
C.070.080.0125.N	7,0	0,80	12,5	0,3850	5,60	6,28	有	镀锌线	4E
C.070.080.0160.N	7,0	0,80	16,0	0,2870	6,88	7,81	有	镀锌线	4E
C.070.080.0200.N	7,0	0,80	20,0	0,2280	8,16	9,33	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.080.0250.N	7,0	0,80	25,0	0,1800	9,76	11,24	有	镀锌线	4E
C.070.080.0300.N	7,0	0,80	30,0	0,1910	9,36	13,37	有	镀锌线	4H
C.070.080.0320.N	7,0	0,80	32,0	0,1370	12,24	14,19	有	镀锌线	4E
C.070.080.0320.NF	7,0	0,80	32,0	0,1150	14,16	16,47	有	镀锌线	4E
C.070.080.0400.N	7,0	0,80	40,0	0,1100	14,72	17,14	有	镀锌线	4E
C.070.080.0500.N	7,0	0,80	50,0	0,0870	18,08	21,14	有	镀锌线	4E
C.070.080.0630.N	7,0	0,80	63,0	0,0680	22,56	26,47	有	镀锌线	4E
C.070.080.0800.N	7,0	0,80	80,0	0,0530	28,40	33,42	有	镀锌线	4E
C.070.080.1450.N	7,0	0,80	145,0	0,0320	45,76	54,08	有	镀锌线	4F
C.070.090.0080.N	7,0	0,90	8,0	1,0300	4,86	5,30	有	镀锌线	4E
C.070.090.0100.N	7,0	0,90	10,0	0,7810	5,67	6,25	有	镀锌线	4E
C.070.090.0125.N	7,0	0,90	12,5	0,5960	6,66	7,40	有	镀锌线	4E
C.070.090.0160.N	7,0	0,90	16,0	0,4530	8,10	9,09	有	镀锌线	4E
C.070.090.0200.N	7,0	0,90	20,0	0,3540	9,72	10,98	有	镀锌线	4E
C.070.090.0250.N	7,0	0,90	25,0	0,2760	11,88	13,51	有	镀锌线	4E
C.070.090.0320.N	7,0	0,90	32,0	0,2140	14,67	16,77	有	镀锌线	4E
C.070.090.0320.NF	7,0	0,90	32,0	0,1810	16,92	19,40	有	镀锌线	4E
C.070.090.0400.N	7,0	0,90	40,0	0,1680	18,00	20,66	有	镀锌线	4E
C.070.090.0500.N	7,0	0,90	50,0	0,1810	16,92	25,65	有	镀锌线	4H
C.070.090.0500.NF	7,0	0,90	50,0	0,1330	22,14	25,50	有	镀锌线	4E
C.070.090.0630.N	7,0	0,90	63,0	0,1050	27,45	31,71	有	镀锌线	4E
C.070.090.0800.N	7,0	0,90	80,0	0,0820	34,56	40,02	有	镀锌线	4E
C.070.100.0080.N	7,0	1,00	8,0	1,6500	5,40	5,85	有	镀锌线	4E
C.070.100.0100.N	7,0	1,00	10,0	1,2100	6,40	7,00	有	镀锌线	4E
C.070.100.0103.N	7,0	1,00	10,3	1,3476	6,00	6,54	有	镀锌线	4E
C.070.100.0110.N	7,0	1,00	11,0	1,1570	6,60	7,23	有	镀锌线	4E
C.070.100.0125.N	7,0	1,00	12,5	0,9310	7,60	8,39	有	镀锌线	4E
C.070.100.0140.N	7,0	1,00	14,0	0,6738	9,50	10,58	有	镀锌线	4E
C.070.100.0151.N	7,0	1,00	15,1	0,8575	8,00	8,85	有	镀锌线	4H
C.070.100.0160.N	7,0	1,00	16,0	0,7120	9,10	10,12	有	镀锌线	4E
C.070.100.0180.N	7,0	1,00	18,0	0,7861	8,50	10,50	有	镀锌线	4H
C.070.100.0200.N	7,0	1,00	20,0	0,5500	11,10	12,42	有	镀锌线	4E
C.070.100.0245.N	7,0	1,00	24,5	0,4965	12,00	13,46	有	镀锌线	4H
C.070.100.0250.N	7,0	1,00	25,0	0,4320	13,40	15,08	有	镀锌线	4E
C.070.100.0320.N	7,0	1,00	32,0	0,3300	16,80	19,00	有	镀锌线	4E
C.070.100.0388.N	7,0	1,00	38,8	0,3043	18,00	20,39	有	镀锌线	4H
C.070.100.0400.N	7,0	1,00	40,0	0,2610	20,60	23,39	有	镀锌线	4E
C.070.100.0500.N	7,0	1,00	50,0	0,2070	25,30	28,81	有	镀锌线	4E
C.070.100.0630.N	7,0	1,00	63,0	0,1630	31,40	35,85	有	镀锌线	4E
C.070.100.0800.N	7,0	1,00	80,0	0,1280	39,30	44,97	有	镀锌线	4E
C.070.110.0080.N	7,0	1,10	8,0	2,5400	5,94	6,40	有	镀锌线	4E
C.070.110.0100.N	7,0	1,10	10,0	1,9270	6,93	7,53	有	镀锌线	4E
C.070.110.0125.N	7,0	1,10	12,5	1,4330	8,36	9,16	有	镀锌线	4E
C.070.110.0160.N	7,0	1,10	16,0	1,0750	10,23	11,30	有	镀锌线	4E
C.070.110.0200.N	7,0	1,10	20,0	0,8340	12,32	13,69	有	镀锌线	4E
C.070.110.0250.N	7,0	1,10	25,0	0,6580	14,85	16,58	有	镀锌线	4E
C.070.110.0320.N	7,0	1,10	32,0	0,5040	18,59	20,86	有	镀锌线	4E
C.070.110.0400.N	7,0	1,10	40,0	0,3960	22,88	25,76	有	镀锌线	4E
C.070.110.0500.N	7,0	1,10	50,0	0,3140	28,16	31,80	有	镀锌线	4E
C.070.110.0630.N	7,0	1,10	63,0	0,2470	35,09	39,72	有	镀锌线	4E
C.070.110.0800.N	7,0	1,10	80,0	0,1930	44,11	50,03	有	镀锌线	4E
C.070.120.0345.N	7,0	1,20	34,5	0,5900	25,08	28,06	有	镀锌线	4E
C.070.125.0080.N	7,0	1,25	8,0	4,7940	6,50	6,94	有	镀锌线	4E
C.070.125.0100.N	7,0	1,25	10,0	3,4720	7,88	8,51	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.070.125.0125.N	7,0	1,25	12,5	2,6500	9,25	10,06	有	镀锌线	4E
C.070.125.0160.N	7,0	1,25	16,0	1,9740	11,38	12,47	有	镀锌线	4E
C.070.125.0200.N	7,0	1,25	20,0	1,5250	13,88	15,30	有	镀锌线	4E
C.070.125.0250.N	7,0	1,25	25,0	1,1840	16,88	18,69	有	镀锌线	4E
C.070.125.0300.N	7,0	1,25	30,0	1,1376	17,50	20,48	有	镀锌线	4H
C.070.125.0320.N	7,0	1,25	32,0	0,9070	21,13	23,50	有	镀锌线	4E
C.070.125.0400.N	7,0	1,25	40,0	0,7140	26,00	29,01	有	镀锌线	4E
C.070.125.0500.N	7,0	1,25	50,0	0,5620	32,25	36,09	有	镀锌线	4E
C.070.125.0630.N	7,0	1,25	63,0	0,4440	40,00	44,86	有	镀锌线	4E
C.070.125.0800.N	7,0	1,25	80,0	0,3460	50,38	56,60	有	镀锌线	4F
C.070.140.0106.N	7,0	1,40	10,6	6,3672	8,40	9,01	有	镀锌线	4G
C.070.140.0150.N	7,0	1,40	15,0	4,0518	11,20	12,15	有	镀锌线	4I
C.070.140.0238.N	7,0	1,40	23,8	2,3458	16,80	18,45	有	镀锌线	4I
C.070.140.0371.N	7,0	1,40	37,1	1,4378	25,20	27,89	有	镀锌线	4I
C.071.080.0105.N	7,1	0,80	10,5	0,4768	4,80	5,34	有	镀锌线	4E
C.071.080.0155.N	7,1	0,80	15,5	0,3034	6,40	7,25	有	镀锌线	4E
C.071.080.0230.N	7,1	0,80	23,0	0,1963	8,80	10,11	有	镀锌线	4E
C.071.080.0330.N	7,1	0,80	33,0	0,1335	12,00	13,93	有	镀锌线	4E
C.071.080.0480.N	7,1	0,80	48,0	0,0900	16,80	19,66	有	镀锌线	4E
C.071.080.0650.N	7,1	0,80	65,0	0,0566	25,60	30,16	有	镀锌线	4E
C.071.090.1000.N	7,1	0,90	100,0	0,0737	36,54	42,41	有	镀锌线	4I
C.071.140.0220.N	7,1	1,40	22,0	2,4862	15,40	16,89	有	镀锌线	4I
C.073.090.0108.N	7,3	0,90	10,8	0,7285	5,40	5,95	有	镀锌线	4E
C.073.090.0170.N	7,3	0,90	17,0	0,4636	7,20	8,07	有	镀锌线	4H
C.073.090.0264.N	7,3	0,90	26,4	0,3000	9,90	12,27	有	镀锌线	4H
C.073.090.0387.N	7,3	0,90	38,7	0,2040	13,50	17,92	有	镀锌线	4H
C.073.090.0573.N	7,3	0,90	57,3	0,1378	18,90	26,54	有	镀锌线	4H
C.073.100.0100.N	7,3	1,00	10,0	1,1641	6,00	6,56	有	镀锌线	4E
C.073.100.0145.N	7,3	1,00	14,5	0,7408	8,00	8,88	有	镀锌线	4E
C.073.100.0215.N	7,3	1,00	21,5	0,4793	11,00	12,36	有	镀锌线	4E
C.073.100.0305.N	7,3	1,00	30,5	0,3259	15,00	16,99	有	镀锌线	4E
C.073.100.0435.N	7,3	1,00	43,5	0,2202	21,00	23,95	有	镀锌线	4E
C.073.110.0257.N	7,3	1,10	25,7	0,8780	10,56	17,30	有	镀锌线	4I
C.073.130.0230.N	7,3	1,30	23,0	1,5000	14,95	16,49	有	镀锌线	4H
C.075.050.0190.N	7,5	0,50	19,0	0,0530	3,00	4,03	有	镀锌线	4F
C.075.050.0300.N	7,5	0,50	30,0	0,0210	5,65	7,38	有	镀锌线	4D
C.075.055.0080.N	7,5	0,55	8,0	0,1340	2,53	2,92	有	镀锌线	4E
C.075.055.0100.N	7,5	0,55	10,0	0,1070	2,81	3,30	有	镀锌线	4E
C.075.055.0125.N	7,5	0,55	12,5	0,0850	3,19	3,81	有	镀锌线	4E
C.075.055.0160.N	7,5	0,55	16,0	0,0650	3,74	4,54	有	镀锌线	4E
C.075.055.0200.N	7,5	0,55	20,0	0,0510	4,35	5,36	有	镀锌线	4E
C.075.055.0250.N	7,5	0,55	25,0	0,0400	5,17	6,46	有	镀锌线	4E
C.075.055.0320.N	7,5	0,55	32,0	0,0310	6,33	8,01	有	镀锌线	4E
C.075.055.0400.N	7,5	0,55	40,0	0,0250	7,48	9,55	有	镀锌线	4E
C.075.055.0500.N	7,5	0,55	50,0	0,0200	9,02	11,62	有	镀锌线	4E
C.075.055.0630.N	7,5	0,55	63,0	0,0160	10,95	14,20	有	镀锌线	4E
C.075.055.0800.N	7,5	0,55	80,0	0,0120	14,08	18,39	有	镀锌线	4E
C.075.060.0080.N	7,5	0,60	8,0	0,1930	2,76	3,14	有	镀锌线	4E
C.075.060.0100.N	7,5	0,60	10,0	0,1470	3,12	3,60	有	镀锌线	4E
C.075.060.0125.N	7,5	0,60	12,5	0,1150	3,60	4,23	有	镀锌线	4E
C.075.060.0160.N	7,5	0,60	16,0	0,0880	4,26	5,08	有	镀锌线	4E
C.075.060.0200.N	7,5	0,60	20,0	0,0690	4,98	6,02	有	镀锌线	4E
C.075.060.0250.N	7,5	0,60	25,0	0,0550	5,88	7,19	有	镀锌线	4E
C.075.060.0250.NF	7,5	0,60	25,0	0,0420	7,26	8,98	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.060.0320.N	7,5	0,60	32,0	0,0420	7,26	8,98	有	镀锌线	4E
C.075.060.0400.N	7,5	0,60	40,0	0,0340	8,58	10,69	有	镀锌线	4E
C.075.060.0500.N	7,5	0,60	50,0	0,0270	10,44	13,11	有	镀锌线	4E
C.075.060.0630.N	7,5	0,60	63,0	0,0210	12,96	16,38	有	镀锌线	4E
C.075.060.0800.N	7,5	0,60	80,0	0,0170	15,66	19,89	有	镀锌线	4E
C.075.070.0080.N	7,5	0,70	8,0	0,3330	3,36	3,75	有	镀锌线	4E
C.075.070.0100.N	7,5	0,70	10,0	0,2600	3,85	4,36	有	镀锌线	4E
C.075.070.0125.N	7,5	0,70	12,5	0,2000	4,48	5,14	有	镀锌线	4E
C.075.070.0147.N	7,5	0,70	14,7	0,2223	4,20	5,48	有	镀锌线	4G
C.075.070.0160.N	7,5	0,70	16,0	0,1540	5,32	6,18	有	镀锌线	4E
C.075.070.0200.N	7,5	0,70	20,0	0,1200	6,30	7,40	有	镀锌线	4E
C.075.070.0218.N	7,5	0,70	21,8	0,1414	5,60	7,31	有	镀锌线	4G
C.075.070.0250.N	7,5	0,70	25,0	0,0950	7,49	8,88	有	镀锌线	4E
C.075.070.0286.N	7,5	0,70	28,6	0,0510	12,46	15,05	有	镀锌线	4E
C.075.070.0320.N	7,5	0,70	32,0	0,0740	9,10	10,88	有	镀锌线	4E
C.075.070.0358.N	7,5	0,70	35,8	0,0819	8,40	10,79	有	镀锌线	4H
C.075.070.0400.N	7,5	0,70	40,0	0,0590	10,99	13,22	有	镀锌线	4E
C.075.070.0500.N	7,5	0,70	50,0	0,0460	13,58	16,44	有	镀锌线	4E
C.075.070.0568.N	7,5	0,70	56,8	0,0502	12,60	15,99	有	镀锌线	4H
C.075.070.0630.N	7,5	0,70	63,0	0,0370	16,45	20,00	有	镀锌线	4E
C.075.070.0800.N	7,5	0,70	80,0	0,0290	20,51	25,04	有	镀锌线	4E
C.075.080.0080.N	7,5	0,80	8,0	0,5620	4,00	4,41	有	镀锌线	4E
C.075.080.0100.N	7,5	0,80	10,0	0,4270	4,56	5,09	有	镀锌线	4E
C.075.080.0100.NF	7,5	0,80	10,0	0,2720	6,08	6,92	有	镀锌线	4E
C.075.080.0125.N	7,5	0,80	12,5	0,3340	5,36	6,05	有	镀锌线	4E
C.075.080.0160.N	7,5	0,80	16,0	0,2540	6,40	7,30	有	镀锌线	4E
C.075.080.0200.N	7,5	0,80	20,0	0,2010	7,52	8,65	有	镀锌线	4E
C.075.080.0250.N	7,5	0,80	25,0	0,1570	9,04	10,48	有	镀锌线	4E
C.075.080.0300.N	7,5	0,80	30,0	0,1700	8,56	12,49	有	镀锌线	4H
C.075.080.0320.N	7,5	0,80	32,0	0,1210	11,20	13,09	有	镀锌线	4E
C.075.080.0400.N	7,5	0,80	40,0	0,0960	13,60	15,98	有	镀锌线	4E
C.075.080.0500.N	7,5	0,80	50,0	0,0760	16,64	19,64	有	镀锌线	4E
C.075.080.0630.N	7,5	0,80	63,0	0,0600	20,48	24,27	有	镀锌线	4E
C.075.080.0800.N	7,5	0,80	80,0	0,0470	25,60	30,44	有	镀锌线	4E
C.075.090.0080.N	7,5	0,90	8,0	0,8950	4,59	5,01	有	镀锌线	4E
C.075.090.0100.N	7,5	0,90	10,0	0,6630	5,40	5,97	有	镀锌线	4E
C.075.090.0125.N	7,5	0,90	12,5	0,5110	6,30	7,03	有	镀锌线	4E
C.075.090.0150.N	7,5	0,90	15,0	0,3510	8,19	9,26	有	镀锌线	4E
C.075.090.0160.N	7,5	0,90	16,0	0,3890	7,65	8,63	有	镀锌线	4E
C.075.090.0200.N	7,5	0,90	20,0	0,3080	9,00	10,22	有	镀锌线	4E
C.075.090.0250.N	7,5	0,90	25,0	0,2420	10,89	12,45	有	镀锌线	4E
C.075.090.0320.N	7,5	0,90	32,0	0,1840	13,59	15,64	有	镀锌线	4E
C.075.090.0400.N	7,5	0,90	40,0	0,1470	16,47	19,04	有	镀锌线	4E
C.075.090.0500.N	7,5	0,90	50,0	0,1160	20,25	23,50	有	镀锌线	4E
C.075.090.0630.N	7,5	0,90	63,0	0,0920	25,02	29,13	有	镀锌线	4E
C.075.090.0800.N	7,5	0,90	80,0	0,0720	31,32	36,57	有	镀锌线	4E
C.075.100.0080.N	7,5	1,00	8,0	1,4270	5,10	5,52	有	镀锌线	4E
C.075.100.0100.N	7,5	1,00	10,0	1,0570	6,00	6,57	有	镀锌线	4E
C.075.100.0125.N	7,5	1,00	12,5	0,8160	7,00	7,74	有	镀锌线	4E
C.075.100.0160.N	7,5	1,00	16,0	0,6070	8,60	9,60	有	镀锌线	4E
C.075.100.0200.N	7,5	1,00	20,0	0,4760	10,30	11,57	有	镀锌线	4E
C.075.100.0250.N	7,5	1,00	25,0	0,3710	12,50	14,13	有	镀锌线	4E
C.075.100.0320.N	7,5	1,00	32,0	0,2850	15,50	17,62	有	镀锌线	4E
C.075.100.0400.N	7,5	1,00	40,0	0,2250	19,00	21,70	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.100.0500.N	7,5	1,00	50,0	0,1780	23,30	26,70	有	镀锌线	4E
C.075.100.0580.N	7,5	1,00	58,0	0,1320	30,60	35,19	有	镀锌线	4E
C.075.100.0630.N	7,5	1,00	63,0	0,1410	28,80	33,10	有	镀锌线	4E
C.075.100.0800.N	7,5	1,00	80,0	0,1100	36,20	41,71	有	镀锌线	4E
C.075.100.1300.N	7,5	1,00	130,0	0,0930	42,40	70,50	有	镀锌线	4J
C.075.110.0080.N	7,5	1,10	8,0	2,1890	5,61	6,04	有	镀锌线	4E
C.075.110.0100.N	7,5	1,10	10,0	1,6220	6,60	7,18	有	镀锌线	4E
C.075.110.0110.N	7,5	1,10	11,0	1,6257	6,60	7,18	有	镀锌线	4E
C.075.110.0125.N	7,5	1,10	12,5	1,2160	7,92	8,70	有	镀锌线	4E
C.075.110.0160.N	7,5	1,10	16,0	1,0345	8,80	9,71	有	镀锌线	4H
C.075.110.0200.N	7,5	1,10	20,0	0,7180	11,44	12,75	有	镀锌线	4E
C.075.110.0250.N	7,5	1,10	25,0	0,5610	13,86	15,54	有	镀锌线	4E
C.075.110.0260.N	7,5	1,10	26,0	0,6000	13,20	14,78	有	镀锌线	4H
C.075.110.0320.N	7,5	1,10	32,0	0,4290	17,38	19,59	有	镀锌线	4E
C.075.110.0400.N	7,5	1,10	40,0	0,4000	18,37	22,02	有	镀锌线	4H
C.075.110.0400.NF	7,5	1,10	40,0	0,3370	21,34	24,14	有	镀锌线	4E
C.075.110.0410.N	7,5	1,10	41,0	0,3671	19,80	22,37	有	镀锌线	4H
C.075.110.0500.N	7,5	1,10	50,0	0,2670	26,18	29,71	有	镀锌线	4E
C.075.110.0630.N	7,5	1,10	63,0	0,2500	27,83	34,23	有	镀锌线	4I
C.075.110.0630.NF	7,5	1,10	63,0	0,2110	32,45	36,93	有	镀锌线	4E
C.075.110.0800.N	7,5	1,10	80,0	0,2000	33,99	44,03	有	镀锌线	4I
C.075.110.0800.NF	7,5	1,10	80,0	0,1650	40,70	46,42	有	镀锌线	4E
C.075.110.1000.N	7,5	1,10	100,0	0,1563	42,79	53,98	有	镀锌线	4I
C.075.110.1100.N	7,5	1,10	110,0	0,1260	52,47	59,97	有	镀锌线	4I
C.075.110.1250.N	7,5	1,10	125,0	0,1250	52,80	67,45	有	镀锌线	4I
C.075.120.0380.N	7,5	1,20	38,0	0,5180	22,56	25,32	有	镀锌线	4E
C.075.125.0080.N	7,5	1,25	8,0	3,9200	6,38	6,83	有	镀锌线	4E
C.075.125.0100.N	7,5	1,25	10,0	2,9040	7,50	8,10	有	镀锌线	4E
C.075.125.0125.N	7,5	1,25	12,5	2,2400	8,75	9,52	有	镀锌线	4E
C.075.125.0160.N	7,5	1,25	16,0	1,6330	10,88	11,95	有	镀锌线	4E
C.075.125.0200.N	7,5	1,25	20,0	1,2650	13,25	14,64	有	镀锌线	4E
C.075.125.0250.N	7,5	1,25	25,0	0,9920	16,00	17,77	有	镀锌线	4E
C.075.125.0320.N	7,5	1,25	32,0	0,7610	19,88	22,18	有	镀锌线	4E
C.075.125.0400.N	7,5	1,25	40,0	0,5980	24,38	27,30	有	镀锌线	4E
C.075.125.0500.N	7,5	1,25	50,0	0,4720	30,13	33,84	有	镀锌线	4E
C.075.125.0630.N	7,5	1,25	63,0	0,3700	37,50	42,23	有	镀锌线	4E
C.075.125.0800.N	7,5	1,25	80,0	0,2890	47,25	53,32	有	镀锌线	4F
C.075.130.0380.N	7,5	1,30	38,0	0,7500	24,44	27,28	有	镀锌线	4E
C.075.140.0080.N	7,5	1,40	8,0	6,9840	7,00	7,45	有	镀锌线	4G
C.075.140.0100.N	7,5	1,40	10,0	5,1030	8,26	8,87	有	镀锌线	4G
C.075.140.0125.N	7,5	1,40	12,5	3,9030	9,66	10,45	有	镀锌线	4G
C.075.140.0160.N	7,5	1,40	16,0	2,8230	12,04	13,14	有	镀锌线	4G
C.075.140.0200.N	7,5	1,40	20,0	2,1750	14,56	15,98	有	镀锌线	4G
C.075.140.0250.N	7,5	1,40	25,0	1,7000	17,64	19,46	有	镀锌线	4G
C.075.140.0320.N	7,5	1,40	32,0	1,2880	22,26	24,67	有	镀锌线	4G
C.075.140.0400.N	7,5	1,40	40,0	1,0130	27,30	30,36	有	镀锌线	4G
C.075.140.0500.N	7,5	1,40	50,0	0,8000	33,74	37,63	有	镀锌线	4G
C.075.140.0630.N	7,5	1,40	63,0	0,6290	41,86	46,79	有	镀锌线	4G
C.075.140.0800.N	7,5	1,40	80,0	0,4900	52,78	59,11	有	镀锌线	4H
C.075.150.0155.N	7,5	1,50	15,5	4,2610	12,15	13,19	有	镀锌线	4G
C.075.150.0510.N	7,5	1,50	51,0	1,4200	28,95	39,28	有	镀锌线	4K
C.075.160.0125.N	7,5	1,60	12,5	6,2500	12,32	12,32	有	镀锌线	4G
C.075.160.0160.N	7,5	1,60	16,0	5,0000	14,40	15,65	有	镀锌线	4G
C.075.160.0200.N	7,5	1,60	20,0	3,9063	17,28	18,88	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.075.160.0250.N	7,5	1,60	25,0	3,1250	20,64	22,64	有	镀锌线	4G
C.075.160.0320.N	7,5	1,60	32,0	2,5000	24,80	27,30	有	镀锌线	4G
C.075.160.0400.N	7,5	1,60	40,0	1,9841	30,24	33,40	有	镀锌线	4G
C.075.160.0450.N	7,5	1,60	45,0	1,6800	35,04	38,78	有	镀锌线	4G
C.075.160.0500.N	7,5	1,60	50,0	1,5625	37,28	41,29	有	镀锌线	4I
C.075.160.0630.N	7,5	1,60	63,0	1,2500	45,60	50,61	有	镀锌线	4I
C.075.160.0800.N	7,5	1,60	80,0	1,0000	56,00	62,26	有	镀锌线	4J
C.075.160.1000.N	7,5	1,60	100,0	0,7813	70,56	78,57	有	镀锌线	4J
C.076.050.0150.N	7,6	0,50	15,0	0,0508	3,00	3,70	有	镀锌线	4C
C.076.050.0230.N	7,6	0,50	23,0	0,0323	4,00	5,11	有	镀锌线	4C
C.076.050.0350.N	7,6	0,50	35,0	0,0209	5,50	7,21	有	镀锌线	4D
C.076.050.0550.N	7,6	0,50	55,0	0,0132	8,00	10,72	有	镀锌线	4D
C.076.055.0097.NF	7,6	0,55	9,7	0,1580	2,31	3,21	有	镀锌线	4G
C.076.055.0112.N	7,6	0,55	11,2	0,1330	2,48	3,49	有	镀锌线	4G
C.076.055.0127.NF	7,6	0,55	12,7	0,1160	2,64	3,86	有	镀锌线	4G
C.076.055.0142.N	7,6	0,55	14,2	0,1030	2,81	4,24	有	镀锌线	4G
C.076.055.0157.N	7,6	0,55	15,7	0,0991	2,86	5,35	有	镀锌线	4G
C.076.055.0175.NF	7,6	0,55	17,5	0,0820	3,14	4,99	有	镀锌线	4G
C.076.055.0190.N	7,6	0,55	19,0	0,0857	3,08	7,03	有	镀锌线	4G
C.076.055.0190.NF	7,6	0,55	19,0	0,0720	3,41	4,75	有	镀锌线	4G
C.076.055.0206.N	7,6	0,55	20,6	0,0670	3,58	5,29	有	镀锌线	4G
C.076.055.0224.NF	7,6	0,55	22,4	0,0630	3,69	6,12	有	镀锌线	4G
C.076.055.0254.N	7,6	0,55	25,4	0,0560	4,02	7,08	有	镀锌线	4G
C.076.055.0318.N	7,6	0,55	31,8	0,0473	4,46	10,11	有	镀锌线	4G
C.076.055.0381.N	7,6	0,55	38,1	0,0386	5,17	11,56	有	镀锌线	4G
C.076.055.0444.N	7,6	0,55	44,4	0,0327	5,83	13,00	有	镀锌线	4H
C.076.055.0508.N	7,6	0,55	50,8	0,0283	6,55	14,53	有	镀锌线	4H
C.076.055.0572.N	7,6	0,55	57,2	0,0260	6,99	17,69	有	镀锌线	4H
C.076.055.0635.N	7,6	0,55	63,5	0,0230	7,76	18,91	有	镀锌线	4H
C.076.065.0112.N	7,6	0,65	11,2	0,2330	3,12	4,15	有	镀锌线	4G
C.076.065.0127.N	7,6	0,65	12,7	0,1940	3,45	4,23	有	镀锌线	4G
C.076.065.0142.N	7,6	0,65	14,2	0,1800	3,58	5,07	有	镀锌线	4G
C.076.065.0157.N	7,6	0,65	15,7	0,1666	3,77	5,84	有	镀锌线	4G
C.076.065.0175.N	7,6	0,65	17,5	0,1370	4,23	5,51	有	镀锌线	4G
C.076.065.0190.N	7,6	0,65	19,0	0,1300	4,36	6,36	有	镀锌线	4G
C.076.065.0206.N	7,6	0,65	20,6	0,1170	4,62	6,56	有	镀锌线	4G
C.076.065.0224.N	7,6	0,65	22,4	0,1070	4,94	7,05	有	镀锌线	4G
C.076.065.0239.N	7,6	0,65	23,9	0,0968	5,27	6,93	有	镀锌线	4G
C.076.065.0254.N	7,6	0,65	25,4	0,0890	5,59	6,94	有	镀锌线	4G
C.076.065.0318.N	7,6	0,65	31,8	0,0717	6,57	8,90	有	镀锌线	4G
C.076.065.0381.N	7,6	0,65	38,1	0,0594	7,54	10,47	有	镀锌线	4H
C.076.065.0444.N	7,6	0,65	44,4	0,0507	8,58	12,03	有	镀锌线	4H
C.076.065.0508.N	7,6	0,65	50,8	0,0443	9,56	13,69	有	镀锌线	4H
C.076.065.0572.N	7,6	0,65	57,2	0,0404	10,34	16,53	有	镀锌线	4H
C.076.065.0635.N	7,6	0,65	63,5	0,0390	10,66	21,38	有	镀锌线	4H
C.076.075.0112.N	7,6	0,75	11,2	0,3770	3,90	4,69	有	镀锌线	4G
C.076.075.0127.N	7,6	0,75	12,7	0,3260	4,20	5,17	有	镀锌线	4G
C.076.075.0142.N	7,6	0,75	14,2	0,2870	4,50	5,65	有	镀锌线	4G
C.076.075.0157.N	7,6	0,75	15,7	0,2439	4,95	5,64	有	镀锌线	4G
C.076.075.0175.N	7,6	0,75	17,5	0,2280	5,18	6,73	有	镀锌线	4G
C.076.075.0190.N	7,6	0,75	19,0	0,2080	5,48	7,20	有	镀锌线	4G
C.076.075.0206.N	7,6	0,75	20,6	0,1910	5,85	7,75	有	镀锌线	4G
C.076.075.0239.N	7,6	0,75	23,9	0,1547	6,75	8,03	有	镀锌线	4G
C.076.075.0254.N	7,6	0,75	25,4	0,1524	6,83	9,30	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.075.0318.N	7,6	0,75	31,8	0,1133	8,55	10,13	有	镀锌线	4H
C.076.075.0381.N	7,6	0,75	38,1	0,0951	9,75	12,29	有	镀锌线	4H
C.076.075.0444.N	7,6	0,75	44,4	0,0797	11,33	13,61	有	镀锌线	4H
C.076.075.0508.N	7,6	0,75	50,8	0,0703	12,60	15,87	有	镀锌线	4H
C.076.075.0572.N	7,6	0,75	57,2	0,0628	13,88	18,12	有	镀锌线	4H
C.076.075.0635.N	7,6	0,75	63,5	0,0600	14,40	22,59	有	镀锌线	4H
C.076.080.0112.N	7,6	0,80	11,2	0,4780	4,24	5,05	有	镀锌线	4G
C.076.080.0127.N	7,6	0,80	12,7	0,4130	4,56	5,58	有	镀锌线	4G
C.076.080.0142.N	7,6	0,80	14,2	0,3570	4,96	5,96	有	镀锌线	4G
C.076.080.0157.N	7,6	0,80	15,7	0,3330	5,20	6,87	有	镀锌线	4G
C.076.080.0160.N	7,6	0,80	16,0	0,2571	6,16	7,03	有	镀锌线	4E
C.076.080.0175.N	7,6	0,80	17,5	0,2850	5,76	7,18	有	镀锌线	4G
C.076.080.0190.N	7,6	0,80	19,0	0,2610	6,08	7,74	有	镀锌线	4G
C.076.080.0206.N	7,6	0,80	20,6	0,2382	6,48	8,25	有	镀锌线	4G
C.076.080.0224.N	7,6	0,80	22,4	0,2210	6,80	9,10	有	镀锌线	4H
C.076.080.0239.N	7,6	0,80	23,9	0,1940	7,44	8,74	有	镀锌线	4H
C.076.080.0254.N	7,6	0,80	25,4	0,1860	7,68	9,59	有	镀锌线	4H
C.076.080.0381.N	7,6	0,80	38,1	0,1176	11,04	13,09	有	镀锌线	4H
C.076.080.0444.N	7,6	0,80	44,4	0,1006	12,56	15,17	有	镀锌线	4H
C.076.080.0510.N	7,6	0,80	51,0	0,0930	13,44	19,39	有	镀锌线	4H
C.076.080.0572.N	7,6	0,80	57,2	0,0811	15,12	20,94	有	镀锌线	4H
C.076.080.0635.N	7,6	0,80	63,5	0,0770	15,76	25,32	有	镀锌线	4H
C.076.080.1000.N	7,6	0,80	100,0	0,0400	28,56	34,09	有	镀锌线	4E
C.076.080.1250.N	7,6	0,80	125,0	0,0321	35,04	41,92	有	镀锌线	4F
C.076.080.1600.N	7,6	0,80	160,0	0,0257	43,28	51,88	有	镀锌线	4I
C.076.090.0097.N	7,6	0,90	9,7	0,8060	4,77	5,23	有	镀锌线	4E
C.076.090.0157.N	7,6	0,90	15,7	0,5123	6,12	7,73	有	镀锌线	4H
C.076.090.0175.N	7,6	0,90	17,5	0,4030	7,20	8,11	有	镀锌线	4H
C.076.090.0190.N	7,6	0,90	19,0	0,3680	7,65	8,64	有	镀锌线	4H
C.076.090.0224.N	7,6	0,90	22,4	0,3080	8,73	9,92	有	镀锌线	4H
C.076.090.0239.N	7,6	0,90	23,9	0,3231	8,46	11,27	有	镀锌线	4H
C.076.090.0284.N	7,6	0,90	28,4	0,2681	9,72	13,17	有	镀锌线	4H
C.076.090.0318.N	7,6	0,90	31,8	0,2360	10,71	14,50	有	镀锌线	4H
C.076.090.0351.N	7,6	0,90	35,1	0,2107	11,70	15,73	有	镀锌线	4H
C.076.090.0380.N	7,6	0,90	38,0	0,1750	13,68	15,77	有	镀锌线	4H
C.076.090.0444.N	7,6	0,90	44,4	0,1662	14,31	19,84	有	镀锌线	4H
C.076.090.0508.N	7,6	0,90	50,8	0,1448	16,02	22,61	有	镀锌线	4H
C.076.090.0570.N	7,6	0,90	57,0	0,1140	19,80	23,01	有	镀锌线	4H
C.076.095.0097.N	7,6	0,95	9,7	1,1290	4,75	5,50	有	镀锌线	4G
C.076.095.0112.N	7,6	0,95	11,2	0,9370	5,23	6,14	有	镀锌线	4G
C.076.095.0127.N	7,6	0,95	12,7	0,8130	5,70	6,87	有	镀锌线	4G
C.076.095.0142.N	7,6	0,95	14,2	0,6790	6,37	7,21	有	镀锌线	4H
C.076.095.0160.N	7,6	0,95	16,0	0,6110	6,75	8,24	有	镀锌线	4H
C.076.095.0175.N	7,6	0,95	17,5	0,5310	7,41	8,57	有	镀锌线	4H
C.076.095.0190.N	7,6	0,95	19,0	0,4890	7,89	9,30	有	镀锌线	4H
C.076.095.0206.N	7,6	0,95	20,6	0,4520	8,27	10,11	有	镀锌线	4H
C.076.095.0224.N	7,6	0,95	22,4	0,4060	8,93	10,72	有	镀锌线	4H
C.076.095.0240.N	7,6	0,95	24,0	0,3820	9,41	11,58	有	镀锌线	4H
C.076.095.0254.N	7,6	0,95	25,4	0,3590	9,88	12,19	有	镀锌线	4H
C.076.095.0285.N	7,6	0,95	28,5	0,3200	10,74	13,68	有	镀锌线	4H
C.076.095.0320.N	7,6	0,95	32,0	0,2910	11,59	15,70	有	镀锌线	4H
C.076.095.0350.N	7,6	0,95	35,0	0,2640	12,54	17,03	有	镀锌线	4H
C.076.095.0380.N	7,6	0,95	38,0	0,2430	13,40	18,48	有	镀锌线	4H
C.076.095.0445.N	7,6	0,95	44,5	0,1960	16,06	20,30	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.095.0510.N	7,6	0,95	51,0	0,1700	18,15	23,10	有	镀锌线	4H
C.076.095.0570.N	7,6	0,95	57,0	0,1580	19,38	26,98	有	镀锌线	4H
C.076.095.0635.N	7,6	0,95	63,5	0,1440	21,00	30,56	有	镀锌线	4I
C.076.100.0112.N	7,6	1,00	11,2	0,8146	6,90	7,63	有	镀锌线	4E
C.076.100.0112.NF	7,6	1,00	11,2	0,8150	6,80	7,51	有	镀锌线	4E
C.076.100.0127.N	7,6	1,00	12,7	0,6932	7,60	8,44	有	镀锌线	4E
C.076.100.0127.NF	7,6	1,00	12,7	0,6930	7,60	8,44	有	镀锌线	4E
C.076.100.0142.N	7,6	1,00	14,2	0,6305	8,10	9,03	有	镀锌线	4E
C.076.100.0157.N	7,6	1,00	15,7	0,5783	8,60	9,61	有	镀锌线	4E
C.076.100.0157.NF	7,6	1,00	15,7	0,5780	8,60	9,61	有	镀锌线	4E
C.076.100.0160.N	7,6	1,00	16,0	0,7340	7,30	8,55	有	镀锌线	4H
C.076.100.0175.N	7,6	1,00	17,5	0,5143	9,40	10,54	有	镀锌线	4E
C.076.100.0190.N	7,6	1,00	19,0	0,4790	9,90	11,12	有	镀锌线	4E
C.076.100.0224.N	7,6	1,00	22,4	0,4088	11,20	12,64	有	镀锌线	4E
C.076.100.0239.N	7,6	1,00	23,9	0,3862	11,70	13,22	有	镀锌线	4E
C.076.100.0240.N	7,6	1,00	24,0	0,4610	10,20	12,14	有	镀锌线	4H
C.076.100.0284.N	7,6	1,00	28,4	0,3235	13,50	15,32	有	镀锌线	4E
C.076.100.0285.N	7,6	1,00	28,5	0,3820	11,80	14,19	有	镀锌线	4H
C.076.100.0350.N	7,6	1,00	35,0	0,3050	14,10	17,08	有	镀锌线	4H
C.076.100.0381.N	7,6	1,00	38,1	0,2439	17,00	19,40	有	镀锌线	4E
C.076.100.0445.N	7,6	1,00	44,5	0,2380	17,40	21,53	有	镀锌线	4H
C.076.100.0572.N	7,6	1,00	57,2	0,1658	23,90	27,44	有	镀锌线	4I
C.076.105.0097.N	7,6	1,05	9,7	1,9000	5,04	6,41	有	镀锌线	4I
C.076.105.0112.N	7,6	1,05	11,2	1,5900	5,57	7,27	有	镀锌线	4I
C.076.105.0127.N	7,6	1,05	12,7	1,2380	6,41	7,65	有	镀锌线	4H
C.076.105.0142.N	7,6	1,05	14,2	1,0540	7,04	8,27	有	镀锌线	4H
C.076.105.0160.N	7,6	1,05	16,0	0,9040	7,77	9,08	有	镀锌线	4H
C.076.105.0175.N	7,6	1,05	17,5	0,7900	8,51	9,58	有	镀锌线	4H
C.076.105.0190.N	7,6	1,05	19,0	0,7300	8,93	10,43	有	镀锌线	4H
C.076.105.0206.N	7,6	1,05	20,6	0,6550	9,66	11,05	有	镀锌线	4H
C.076.105.0224.N	7,6	1,05	22,4	0,5920	10,40	11,84	有	镀锌线	4H
C.076.105.0240.N	7,6	1,05	24,0	0,5590	10,92	12,81	有	镀锌线	4H
C.076.105.0254.N	7,6	1,05	25,4	0,5270	11,45	13,53	有	镀锌线	4H
C.076.105.0285.N	7,6	1,05	28,5	0,4750	12,39	15,33	有	镀锌线	4H
C.076.105.0320.N	7,6	1,05	32,0	0,4220	13,55	17,18	有	镀锌线	4H
C.076.105.0350.N	7,6	1,05	35,0	0,3800	14,81	18,54	有	镀锌线	4H
C.076.105.0380.N	7,6	1,05	38,0	0,3450	16,07	19,87	有	镀锌线	4H
C.076.105.0445.N	7,6	1,05	44,5	0,2870	18,80	22,71	有	镀锌线	4H
C.076.105.0510.N	7,6	1,05	51,0	0,2490	21,21	25,88	有	镀锌线	4H
C.076.105.0570.N	7,6	1,05	57,0	0,2210	23,52	28,70	有	镀锌线	4I
C.076.105.0635.N	7,6	1,05	63,5	0,2070	24,99	33,29	有	镀锌线	4I
C.076.110.0097.N	7,6	1,10	9,7	1,6054	6,49	7,06	有	镀锌线	4E
C.076.110.0097.NF	7,6	1,10	9,7	1,6050	6,49	7,06	有	镀锌线	4E
C.076.110.0142.N	7,6	1,10	14,2	1,0743	8,36	9,21	有	镀锌线	4E
C.076.110.0175.N	7,6	1,10	17,5	0,8902	9,46	10,48	有	镀锌线	4H
C.076.110.0190.N	7,6	1,10	19,0	0,8072	10,12	11,24	有	镀锌线	4H
C.076.110.0224.N	7,6	1,10	22,4	0,6804	11,55	12,89	有	镀锌线	4H
C.076.110.0239.N	7,6	1,10	23,9	0,6159	12,43	13,90	有	镀锌线	4E
C.076.110.0284.N	7,6	1,10	28,4	0,5392	13,86	15,55	有	镀锌线	4H
C.076.110.0351.N	7,6	1,10	35,1	0,4317	16,61	18,72	有	镀锌线	4H
C.076.110.0381.N	7,6	1,10	38,1	0,3985	17,71	20,27	有	镀锌线	4H
C.076.110.0444.N	7,6	1,10	44,4	0,3281	21,01	23,79	有	镀锌线	4H
C.076.110.0572.N	7,6	1,10	57,2	0,2567	26,07	29,62	有	镀锌线	4I
C.076.115.0097.N	7,6	1,15	9,7	2,1630	6,44	6,96	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.115.0112.N	7,6	1,15	11,2	1,8580	7,02	7,63	有	镀锌线	4E
C.076.115.0127.N	7,6	1,15	12,7	1,6210	7,59	8,28	有	镀锌线	4H
C.076.115.0142.N	7,6	1,15	14,2	1,3710	8,40	9,21	有	镀锌线	4E
C.076.115.0160.N	7,6	1,15	16,0	1,1840	9,32	10,27	有	镀锌线	4E
C.076.115.0175.N	7,6	1,15	17,5	1,0860	9,89	10,92	有	镀锌线	4H
C.076.115.0190.N	7,6	1,15	19,0	0,9630	10,81	11,98	有	镀锌线	4E
C.076.115.0206.N	7,6	1,15	20,6	0,9000	11,39	12,64	有	镀锌线	4H
C.076.115.0224.N	7,6	1,15	22,4	0,8130	12,31	13,70	有	镀锌线	4H
C.076.115.0240.N	7,6	1,15	24,0	0,7420	13,11	14,62	有	镀锌线	4H
C.076.115.0254.N	7,6	1,15	25,4	0,7040	13,69	15,28	有	镀锌线	4H
C.076.115.0285.N	7,6	1,15	28,5	0,6340	14,95	16,73	有	镀锌线	4H
C.076.115.0320.N	7,6	1,15	32,0	0,5660	16,33	18,31	有	镀锌线	4H
C.076.115.0350.N	7,6	1,15	35,0	0,5100	17,83	20,03	有	镀锌线	4H
C.076.115.0380.N	7,6	1,15	38,0	0,4640	19,32	21,74	有	镀锌线	4H
C.076.115.0445.N	7,6	1,15	44,5	0,3770	23,12	26,10	有	镀锌线	4H
C.076.115.0510.N	7,6	1,15	51,0	0,3270	26,22	29,66	有	镀锌线	4I
C.076.115.0570.N	7,6	1,15	57,0	0,2910	29,10	32,96	有	镀锌线	4I
C.076.115.0635.N	7,6	1,15	63,5	0,2730	30,82	34,93	有	镀锌线	4I
C.076.120.0097.N	7,6	1,20	9,7	2,7840	6,48	6,98	有	镀锌线	4E
C.076.120.0112.N	7,6	1,20	11,2	2,3000	7,20	7,80	有	镀锌线	4H
C.076.120.0127.N	7,6	1,20	12,7	1,9610	7,92	8,62	有	镀锌线	4H
C.076.120.0142.N	7,6	1,20	14,2	1,7090	8,64	9,44	有	镀锌线	4H
C.076.120.0160.N	7,6	1,20	16,0	1,5150	9,36	10,27	有	镀锌线	4H
C.076.120.0175.N	7,6	1,20	17,5	1,3360	10,20	11,23	有	镀锌线	4H
C.076.120.0190.N	7,6	1,20	19,0	1,2130	10,92	12,05	有	镀锌线	4H
C.076.120.0206.N	7,6	1,20	20,6	1,1120	11,64	12,87	有	镀锌线	4H
C.076.120.0224.N	7,6	1,20	22,4	1,0140	12,48	13,83	有	镀锌线	4H
C.076.120.0239.N	7,6	1,20	23,9	0,8947	13,80	15,34	有	镀锌线	4H
C.076.120.0284.N	7,6	1,20	28,4	0,7531	15,84	17,67	有	镀锌线	4H
C.076.120.0318.N	7,6	1,20	31,8	0,6732	17,40	19,45	有	镀锌线	4H
C.076.120.0351.N	7,6	1,20	35,1	0,6087	18,84	21,10	有	镀锌线	4H
C.076.120.0444.N	7,6	1,20	44,4	0,4847	22,92	25,79	有	镀锌线	4I
C.076.120.0508.N	7,6	1,20	50,8	0,4251	25,80	29,59	有	镀锌线	4I
C.076.120.0572.N	7,6	1,20	57,2	0,3749	28,80	33,14	有	镀锌线	4I
C.076.120.0635.N	7,6	1,20	63,5	0,3310	32,16	36,32	有	镀锌线	4I
C.076.120.0698.N	7,6	1,20	69,8	0,3081	34,44	40,53	有	镀锌线	4I
C.076.120.0762.N	7,6	1,20	76,2	0,2830	37,20	44,33	有	镀锌线	4I
C.076.125.0120.N	7,6	1,25	12,0	2,8420	7,38	8,45	有	镀锌线	4H
C.076.125.0142.N	7,6	1,25	14,2	2,0260	9,13	9,96	有	镀锌线	4H
C.076.125.0170.N	7,6	1,25	17,0	1,8085	9,88	11,43	有	镀锌线	4H
C.076.125.0190.N	7,6	1,25	19,0	1,4360	11,63	12,81	有	镀锌线	4H
C.076.125.0224.N	7,6	1,25	22,4	1,2000	13,25	14,65	有	镀锌线	4H
C.076.125.0239.N	7,6	1,25	23,9	1,0586	14,63	16,23	有	镀锌线	4E
C.076.125.0250.N	7,6	1,25	25,0	1,1702	13,50	16,39	有	镀锌线	4H
C.076.125.0284.N	7,6	1,25	28,4	0,8827	16,88	18,79	有	镀锌线	4H
C.076.125.0355.N	7,6	1,25	35,5	0,7957	18,38	22,83	有	镀锌线	4I
C.076.125.0381.N	7,6	1,25	38,1	0,6625	21,50	24,05	有	镀锌线	4I
C.076.125.0444.N	7,6	1,25	44,4	0,5680	24,50	27,46	有	镀锌线	4I
C.076.125.0515.N	7,6	1,25	51,5	0,5377	25,75	32,76	有	镀锌线	4I
C.076.125.0572.N	7,6	1,25	57,2	0,4420	30,63	34,44	有	镀锌线	4I
C.076.125.0698.N	7,6	1,25	69,8	0,3617	36,75	41,94	有	镀锌线	4I
C.076.125.0762.N	7,6	1,25	76,2	0,3316	39,75	45,81	有	镀锌线	4I
C.076.130.0097.N	7,6	1,30	9,7	3,9680	7,02	7,53	有	镀锌线	4E
C.076.130.0112.N	7,6	1,30	11,2	3,2640	7,93	8,56	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.076.130.0127.N	7,6	1,30	12,7	2,7720	8,71	9,45	有	镀锌线	4E
C.076.130.0142.N	7,6	1,30	14,2	2,4080	9,49	10,33	有	镀锌线	4H
C.076.130.0157.N	7,6	1,30	15,7	1,9359	11,05	12,10	有	镀锌线	4E
C.076.130.0175.N	7,6	1,30	17,5	1,8750	11,31	12,40	有	镀锌线	4H
C.076.130.0190.N	7,6	1,30	19,0	1,7000	12,09	13,29	有	镀锌线	4H
C.076.130.0206.N	7,6	1,30	20,6	1,5580	13,00	14,32	有	镀锌线	4H
C.076.130.0239.N	7,6	1,30	23,9	1,2500	15,34	16,97	有	镀锌线	4E
C.076.130.0254.N	7,6	1,30	25,4	1,2280	15,60	17,27	有	镀锌线	4H
C.076.130.0284.N	7,6	1,30	28,4	1,0492	17,68	19,63	有	镀锌线	4H
C.076.130.0318.N	7,6	1,30	31,8	0,9340	19,50	21,70	有	镀锌线	4I
C.076.130.0351.N	7,6	1,30	35,1	0,8416	21,19	23,62	有	镀锌线	4I
C.076.130.0444.N	7,6	1,30	44,4	0,6710	25,74	28,78	有	镀锌线	4I
C.076.130.0508.N	7,6	1,30	50,8	0,5852	29,12	32,62	有	镀锌线	4I
C.076.130.0572.N	7,6	1,30	57,2	0,5190	32,37	36,31	有	镀锌线	4I
C.076.130.0635.N	7,6	1,30	63,5	0,4610	36,01	40,44	有	镀锌线	4I
C.076.130.0698.N	7,6	1,30	69,8	0,4261	38,74	43,54	有	镀锌线	4I
C.076.130.0762.N	7,6	1,30	76,2	0,3899	41,99	47,45	有	镀锌线	4I
C.076.140.0550.N	7,6	1,40	55,0	0,6860	36,96	41,29	有	镀锌线	4G
C.076.140.1000.N	7,6	1,40	100,0	0,4000	61,04	68,49	有	镀锌线	4J
C.077.100.0400.N	7,7	1,00	40,0	0,1850	20,80	23,86	有	镀锌线	4E
C.078.065.0250.N	7,8	0,65	25,0	0,0640	6,70	8,13	有	镀锌线	4E
C.078.065.0320.N	7,8	0,65	32,0	0,0500	8,13	9,96	有	镀锌线	4E
C.078.065.0400.N	7,8	0,65	40,0	0,0400	9,69	11,96	有	镀锌线	4E
C.078.065.0500.N	7,8	0,65	50,0	0,0320	11,70	14,54	有	镀锌线	4E
C.078.065.0630.N	7,8	0,65	63,0	0,0250	14,56	18,20	有	镀锌线	4E
C.078.065.0800.N	7,8	0,65	80,0	0,0200	17,81	22,37	有	镀锌线	4E
C.078.065.1000.N	7,8	0,65	100,0	0,0160	21,84	27,53	有	镀锌线	4E
C.078.070.0170.N	7,8	0,70	17,0	0,1051	6,30	7,46	有	镀锌线	4E
C.078.070.0247.N	7,8	0,70	24,7	0,0719	8,40	10,09	有	镀锌线	4E
C.078.070.0325.N	7,8	0,70	32,5	0,0547	10,50	12,73	有	镀锌线	4E
C.078.090.0140.N	7,8	0,90	14,0	0,4440	6,39	7,17	有	镀锌线	4E
C.079.065.0130.N	7,9	0,65	13,0	0,1193	4,23	4,98	有	镀锌线	4E
C.079.065.0200.N	7,9	0,65	20,0	0,0759	5,72	6,89	有	镀锌线	4E
C.079.065.0310.N	7,9	0,65	31,0	0,0491	7,93	9,74	有	镀锌线	4E
C.079.065.0490.N	7,9	0,65	49,0	0,0334	10,92	13,58	有	镀锌线	4E
C.079.090.1500.N	7,9	0,90	150,0	0,0290	62,73	74,27	有	镀锌线	4F
C.080.055.0080.N	8,0	0,55	8,0	0,1240	2,37	2,74	有	镀锌线	4E
C.080.055.0100.N	8,0	0,55	10,0	0,0960	2,64	3,11	有	镀锌线	4E
C.080.055.0125.N	8,0	0,55	12,5	0,0750	3,03	3,65	有	镀锌线	4E
C.080.055.0160.N	8,0	0,55	16,0	0,0600	3,47	4,25	有	镀锌线	4E
C.080.055.0200.N	8,0	0,55	20,0	0,0470	4,02	5,01	有	镀锌线	4E
C.080.055.0250.N	8,0	0,55	25,0	0,0370	4,73	5,99	有	镀锌线	4E
C.080.055.0320.N	8,0	0,55	32,0	0,0280	5,83	7,50	有	镀锌线	4E
C.080.055.0400.N	8,0	0,55	40,0	0,0230	6,77	8,79	有	镀锌线	4E
C.080.055.0500.N	8,0	0,55	50,0	0,0180	8,25	10,83	有	镀锌线	4E
C.080.055.0630.N	8,0	0,55	63,0	0,0140	10,23	13,55	有	镀锌线	4E
C.080.055.0800.N	8,0	0,55	80,0	0,0110	12,65	16,88	有	镀锌线	4E
C.080.060.0080.N	8,0	0,60	8,0	0,1670	2,70	3,09	有	镀锌线	4E
C.080.060.0100.N	8,0	0,60	10,0	0,1320	3,00	3,49	有	镀锌线	4E
C.080.060.0125.N	8,0	0,60	12,5	0,1040	3,36	3,97	有	镀锌线	4E
C.080.060.0160.N	8,0	0,60	16,0	0,0810	3,90	4,69	有	镀锌线	4E
C.080.060.0200.N	8,0	0,60	20,0	0,0630	4,62	5,64	有	镀锌线	4E
C.080.060.0200.NF	8,0	0,60	20,0	0,0530	5,16	6,36	有	镀锌线	4E
C.080.060.0250.N	8,0	0,60	25,0	0,0500	5,40	6,68	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.060.0320.N	8,0	0,60	32,0	0,0390	6,54	8,19	有	镀锌线	4E
C.080.060.0400.N	8,0	0,60	40,0	0,0310	7,80	9,87	有	镀锌线	4E
C.080.060.0500.N	8,0	0,60	50,0	0,0240	9,66	12,34	有	镀锌线	4E
C.080.060.0630.N	8,0	0,60	63,0	0,0190	11,76	15,13	有	镀锌线	4E
C.080.060.0800.N	8,0	0,60	80,0	0,0150	14,52	18,79	有	镀锌线	4E
C.080.070.0080.N	8,0	0,70	8,0	0,3020	3,22	3,61	有	镀锌线	4E
C.080.070.0100.N	8,0	0,70	10,0	0,2300	3,64	4,14	有	镀锌线	4E
C.080.070.0125.N	8,0	0,70	12,5	0,1790	4,20	4,84	有	镀锌线	4E
C.080.070.0160.N	8,0	0,70	16,0	0,1380	4,97	5,82	有	镀锌线	4E
C.080.070.0200.N	8,0	0,70	20,0	0,1100	5,74	6,79	有	镀锌线	4E
C.080.070.0250.N	8,0	0,70	25,0	0,0860	6,86	8,20	有	镀锌线	4E
C.080.070.0320.N	8,0	0,70	32,0	0,0660	8,40	10,15	有	镀锌线	4E
C.080.070.0330.N	8,0	0,70	33,0	0,0740	7,70	9,27	有	镀锌线	4E
C.080.070.0400.N	8,0	0,70	40,0	0,0530	10,08	12,27	有	镀锌线	4E
C.080.070.0410.N	8,0	0,70	41,0	0,0547	9,80	11,92	有	镀锌线	4E
C.080.070.0480.N	8,0	0,70	48,0	0,0503	10,50	12,80	有	镀锌线	4E
C.080.070.0500.N	8,0	0,70	50,0	0,0420	12,25	15,01	有	镀锌线	4E
C.080.070.0630.N	8,0	0,70	63,0	0,0330	15,12	18,64	有	镀锌线	4E
C.080.070.0800.N	8,0	0,70	80,0	0,0260	18,69	23,15	有	镀锌线	4E
C.080.075.0220.N	8,0	0,75	22,0	0,1538	6,00	6,99	有	镀锌线	4G
C.080.080.0080.N	8,0	0,80	8,0	0,5060	3,76	4,15	有	镀锌线	4E
C.080.080.0100.N	8,0	0,80	10,0	0,3910	4,32	4,83	有	镀锌线	4E
C.080.080.0125.N	8,0	0,80	12,5	0,2970	5,04	5,71	有	镀锌线	4E
C.080.080.0128.N	8,0	0,80	12,8	0,3194	4,80	5,42	有	镀锌线	4E
C.080.080.0160.N	8,0	0,80	16,0	0,2260	5,92	6,79	有	镀锌线	4E
C.080.080.0170.N	8,0	0,80	17,0	0,2190	6,08	6,98	有	镀锌线	4E
C.080.080.0192.N	8,0	0,80	19,2	0,2033	6,40	7,37	有	镀锌线	4E
C.080.080.0200.N	8,0	0,80	20,0	0,1790	6,96	8,06	有	镀锌线	4E
C.080.080.0220.N	8,0	0,80	22,0	0,1863	6,80	7,86	有	镀锌线	4H
C.080.080.0250.N	8,0	0,80	25,0	0,1410	8,32	9,72	有	镀锌线	4E
C.080.080.0250.NF	8,0	0,80	25,0	0,0780	13,44	15,97	有	镀锌线	4E
C.080.080.0288.N	8,0	0,80	28,8	0,1315	8,80	10,31	有	镀锌线	4E
C.080.080.0320.N	8,0	0,80	32,0	0,1090	10,24	12,07	有	镀锌线	4E
C.080.080.0400.N	8,0	0,80	40,0	0,0860	12,40	14,70	有	镀锌线	4E
C.080.080.0416.N	8,0	0,80	41,6	0,0894	12,00	14,22	有	镀锌线	4E
C.080.080.0500.N	8,0	0,80	50,0	0,0680	15,12	18,03	有	镀锌线	4E
C.080.080.0600.N	8,0	0,80	60,0	0,0400	24,32	29,26	有	镀锌线	4E
C.080.080.0608.N	8,0	0,80	60,8	0,0604	16,80	20,08	有	镀锌线	4E
C.080.080.0630.N	8,0	0,80	63,0	0,0540	18,56	22,23	有	镀锌线	4E
C.080.080.0800.N	8,0	0,80	80,0	0,0420	23,28	27,99	有	镀锌线	4E
C.080.090.0080.N	8,0	0,90	8,0	0,8000	4,32	4,72	有	镀锌线	4E
C.080.090.0100.N	8,0	0,90	10,0	0,6000	5,04	5,58	有	镀锌线	4E
C.080.090.0125.N	8,0	0,90	12,5	0,4640	5,85	6,55	有	镀锌线	4E
C.080.090.0160.N	8,0	0,90	16,0	0,3420	7,20	8,16	有	镀锌线	4E
C.080.090.0200.N	8,0	0,90	20,0	0,2710	8,46	9,66	有	镀锌线	4E
C.080.090.0250.N	8,0	0,90	25,0	0,2110	10,26	11,81	有	镀锌线	4E
C.080.090.0260.N	8,0	0,90	26,0	0,1360	14,58	16,96	有	镀锌线	4E
C.080.090.0290.N	8,0	0,90	29,0	0,1966	10,80	12,45	有	镀锌线	4E
C.080.090.0320.N	8,0	0,90	32,0	0,1630	12,60	14,60	有	镀锌线	4E
C.080.090.0360.N	8,0	0,90	36,0	0,1624	12,60	14,60	有	镀锌线	4E
C.080.090.0400.N	8,0	0,90	40,0	0,1290	15,30	17,82	有	镀锌线	4E
C.080.090.0430.N	8,0	0,90	43,0	0,1288	15,30	17,82	有	镀锌线	4E
C.080.090.0460.N	8,0	0,90	46,0	0,0940	20,16	23,62	有	镀锌线	4E
C.080.090.0500.N	8,0	0,90	50,0	0,1030	18,54	21,69	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.090.0570.N	8,0	0,90	57,0	0,0958	19,80	23,19	有	镀锌线	4E
C.080.090.0630.N	8,0	0,90	63,0	0,0810	23,04	27,06	有	镀锌线	4E
C.080.090.0800.N	8,0	0,90	80,0	0,0640	28,53	33,61	有	镀锌线	4E
C.080.100.0080.N	8,0	1,00	8,0	1,2000	5,00	5,43	有	镀锌线	4E
C.080.100.0100.N	8,0	1,00	10,0	1,1660	5,00	5,53	有	镀锌线	4H
C.080.100.0100.NF	8,0	1,00	10,0	0,9140	5,70	6,26	有	镀锌线	4E
C.080.100.0108.N	8,0	1,00	10,8	0,8486	6,00	6,61	有	镀锌线	4E
C.080.100.0120.N	8,0	1,00	12,0	0,9720	5,60	6,64	有	镀锌线	4H
C.080.100.0125.N	8,0	1,00	12,5	0,7140	6,70	7,43	有	镀锌线	4E
C.080.100.0160.N	8,0	1,00	16,0	0,5320	8,10	9,07	有	镀锌线	4E
C.080.100.0165.N	8,0	1,00	16,5	0,5400	8,00	8,95	有	镀锌线	4E
C.080.100.0200.N	8,0	1,00	20,0	0,4800	8,70	9,78	有	镀锌线	4H
C.080.100.0200.NF	8,0	1,00	20,0	0,3640	10,70	12,12	有	镀锌线	4E
C.080.100.0220.N	8,0	1,00	22,0	0,2920	12,70	14,47	有	镀锌线	4E
C.080.100.0250.N	8,0	1,00	25,0	0,2780	13,20	15,06	有	镀锌线	4E
C.080.100.0263.N	8,0	1,00	26,3	0,3494	11,00	12,47	有	镀锌线	4H
C.080.100.0320.N	8,0	1,00	32,0	0,3000	12,40	14,62	有	镀锌线	4H
C.080.100.0320.NF	8,0	1,00	32,0	0,2480	14,50	16,58	有	镀锌线	4E
C.080.100.0345.N	8,0	1,00	34,5	0,2475	14,50	16,58	有	镀锌线	4E
C.080.100.0400.N	8,0	1,00	40,0	0,2920	12,70	22,15	有	镀锌线	4I
C.080.100.0400.NF	8,0	1,00	40,0	0,1500	22,30	25,74	有	镀锌线	4E
C.080.100.0450.N	8,0	1,00	45,0	0,2010	17,30	19,87	有	镀锌线	4H
C.080.100.0470.N	8,0	1,00	47,0	0,1940	17,80	20,45	有	镀锌线	4H
C.080.100.0500.N	8,0	1,00	50,0	0,1895	18,20	22,49	有	镀锌线	4H
C.080.100.0500.NF	8,0	1,00	50,0	0,1570	21,40	24,68	有	镀锌线	4E
C.080.100.0511.N	8,0	1,00	51,1	0,1800	19,00	22,14	有	镀锌线	4I
C.080.100.0630.N	8,0	1,00	63,0	0,1500	22,30	28,25	有	镀锌线	4I
C.080.100.0630.NF	8,0	1,00	63,0	0,1230	26,60	30,78	有	镀锌线	4E
C.080.100.0697.N	8,0	1,00	69,7	0,1320	25,00	30,21	有	镀锌线	4I
C.080.100.0700.N	8,0	1,00	70,0	0,0910	35,10	40,76	有	镀锌线	4E
C.080.100.0800.N	8,0	1,00	80,0	0,1200	27,30	36,56	有	镀锌线	4I
C.080.100.0800.NF	8,0	1,00	80,0	0,0930	34,40	39,93	有	镀锌线	4E
C.080.100.1000.N	8,0	1,00	100,0	0,0947	33,90	44,96	有	镀锌线	4I
C.080.100.1070.N	8,0	1,00	107,0	0,0861	37,00	46,46	有	镀锌线	4I
C.080.100.1350.N	8,0	1,00	135,0	0,0683	46,00	58,68	有	镀锌线	4I
C.080.110.0080.N	8,0	1,10	8,0	1,8390	5,50	5,94	有	镀锌线	4E
C.080.110.0100.N	8,0	1,10	10,0	1,4000	6,27	6,83	有	镀锌线	4E
C.080.110.0125.N	8,0	1,10	12,5	1,0590	7,48	8,23	有	镀锌线	4E
C.080.110.0160.N	8,0	1,10	16,0	0,7940	9,02	10,02	有	镀锌线	4E
C.080.110.0200.N	8,0	1,10	20,0	0,6240	10,78	12,06	有	镀锌线	4E
C.080.110.0250.N	8,0	1,10	25,0	0,4850	13,09	14,73	有	镀锌线	4E
C.080.110.0320.N	8,0	1,10	32,0	0,3720	16,17	18,30	有	镀锌线	4E
C.080.110.0400.N	8,0	1,10	40,0	0,2940	19,69	22,38	有	镀锌线	4E
C.080.110.0500.N	8,0	1,10	50,0	0,2310	24,42	27,87	有	镀锌线	4E
C.080.110.0630.N	8,0	1,10	63,0	0,1820	30,14	34,50	有	镀锌线	4E
C.080.110.0800.N	8,0	1,10	80,0	0,1430	37,73	43,29	有	镀锌线	4F
C.080.120.0150.N	8,0	1,20	15,0	1,3190	9,12	10,03	有	镀锌线	4E
C.080.120.0150.NF	8,0	1,20	15,0	1,0150	10,92	12,09	有	镀锌线	4E
C.080.120.0190.N	8,0	1,20	19,0	0,7760	13,44	14,99	有	镀锌线	4E
C.080.120.0200.N	8,0	1,20	20,0	0,8790	12,12	13,47	有	镀锌线	4E
C.080.120.0250.N	8,0	1,20	25,0	0,8398	12,60	14,74	有	镀锌线	4H
C.080.120.0260.N	8,0	1,20	26,0	0,7330	14,04	15,68	有	镀锌线	4H
C.080.120.0480.N	8,0	1,20	48,0	0,4880	19,56	30,35	有	镀锌线	4I
C.080.125.0080.N	8,0	1,25	8,0	3,4580	6,00	6,41	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.080.125.0100.N	8,0	1,25	10,0	2,4890	7,13	7,71	有	镀锌线	4E
C.080.125.0125.N	8,0	1,25	12,5	1,8860	8,50	9,27	有	镀锌线	4E
C.080.125.0160.N	8,0	1,25	16,0	1,4140	10,25	11,27	有	镀锌线	4E
C.080.125.0200.N	8,0	1,25	20,0	1,0920	12,38	13,71	有	镀锌线	4E
C.080.125.0250.N	8,0	1,25	25,0	0,8530	15,00	16,71	有	镀锌线	4E
C.080.125.0320.N	8,0	1,25	32,0	0,6480	18,75	21,00	有	镀锌线	4E
C.080.125.0400.N	8,0	1,25	40,0	0,5100	23,00	25,86	有	镀锌线	4E
C.080.125.0500.N	8,0	1,25	50,0	0,4020	28,25	31,86	有	镀锌线	4E
C.080.125.0630.N	8,0	1,25	63,0	0,3160	35,13	39,73	有	镀锌线	4E
C.080.125.0800.N	8,0	1,25	80,0	0,2470	44,00	49,88	有	镀锌线	4F
C.080.130.1450.N	8,0	1,30	145,0	0,1790	73,45	85,14	有	镀锌线	4I
C.080.140.0080.N	8,0	1,40	8,0	5,8200	6,72	7,15	有	镀锌线	4G
C.080.140.0100.N	8,0	1,40	10,0	4,3650	7,84	8,42	有	镀锌线	4G
C.080.140.0125.N	8,0	1,40	12,5	3,2740	9,38	10,16	有	镀锌线	4G
C.080.140.0160.N	8,0	1,40	16,0	2,3810	11,48	12,54	有	镀锌线	4G
C.080.140.0200.N	8,0	1,40	20,0	1,8380	13,86	15,24	有	镀锌线	4G
C.080.140.0250.N	8,0	1,40	25,0	1,4350	16,80	18,57	有	镀锌线	4G
C.080.140.0320.N	8,0	1,40	32,0	1,0910	21,00	23,33	有	镀锌线	4G
C.080.140.0400.N	8,0	1,40	40,0	0,8520	25,90	28,89	有	镀锌线	4G
C.080.140.0500.N	8,0	1,40	50,0	0,6760	31,64	35,39	有	镀锌线	4G
C.080.140.0630.N	8,0	1,40	63,0	0,5290	39,48	44,28	有	镀锌线	4G
C.080.140.0800.N	8,0	1,40	80,0	0,4120	49,70	55,86	有	镀锌线	4H
C.080.150.0100.N	8,0	1,50	10,0	9,2170	6,75	8,29	有	镀锌线	4J
C.080.150.0320.N	8,0	1,50	32,0	1,2710	25,95	28,80	有	镀锌线	4G
C.080.160.0120.N	8,0	1,60	12,0	7,2768	9,60	10,29	有	镀锌线	4G
C.080.160.0120.NF	8,0	1,60	12,0	12,5000	7,20	10,50	有	镀锌线	4J
C.080.160.0170.N	8,0	1,60	17,0	5,5600	11,36	13,63	有	镀锌线	4J
C.080.160.0170.NF	8,0	1,60	17,0	4,6307	12,80	13,89	有	镀锌线	4I
C.080.160.0271.N	8,0	1,60	27,1	2,6809	19,20	21,08	有	镀锌线	4I
C.080.160.0422.N	8,0	1,60	42,2	1,6431	28,80	31,88	有	镀锌线	4I
C.081.125.0100.N	8,1	1,25	10,0	2,2600	7,38	8,00	有	镀锌线	4E
C.081.125.0300.N	8,1	1,25	30,0	0,6878	17,25	19,30	有	镀锌线	4E
C.081.125.0360.N	8,1	1,25	36,0	0,5859	19,63	22,02	有	镀锌线	4I
C.081.125.0420.N	8,1	1,25	42,0	0,4794	23,25	26,17	有	镀锌线	4E
C.081.125.0570.N	8,1	1,25	57,0	0,3516	30,63	34,62	有	镀锌线	4E
C.083.070.0270.N	8,3	0,70	27,0	0,0990	5,67	8,22	有	镀锌线	4G
C.083.080.0130.N	8,3	0,80	13,0	0,2826	4,80	5,45	有	镀锌线	4E
C.083.080.0190.N	8,3	0,80	19,0	0,1798	6,40	7,42	有	镀锌线	4E
C.083.080.0290.N	8,3	0,80	29,0	0,1164	8,80	10,38	有	镀锌线	4E
C.083.080.0450.N	8,3	0,80	45,0	0,0733	12,80	15,30	有	镀锌线	4E
C.083.100.0250.N	8,3	1,00	25,0	0,3273	10,50	11,94	有	镀锌线	4E
C.083.100.0338.N	8,3	1,00	33,8	0,2095	15,00	17,25	有	镀锌线	4E
C.083.100.0500.N	8,3	1,00	50,0	0,1416	21,00	24,33	有	镀锌线	4E
C.083.100.0640.N	8,3	1,00	64,0	0,1069	27,00	31,41	有	镀锌线	4E
C.083.110.0250.N	8,3	1,10	25,0	0,4206	13,20	14,92	有	镀锌线	4E
C.083.110.0320.N	8,3	1,10	32,0	0,3197	16,50	18,76	有	镀锌线	4E
C.083.110.0380.N	8,3	1,10	38,0	0,2756	18,70	21,32	有	镀锌线	4E
C.083.110.0440.N	8,3	1,10	44,0	0,2284	22,00	25,16	有	镀锌线	4E
C.083.110.0510.N	8,3	1,10	51,0	0,2000	24,75	28,36	有	镀锌线	4E
C.083.110.0640.N	8,3	1,10	64,0	0,1631	29,70	34,13	有	镀锌线	4E
C.083.110.0760.N	8,3	1,10	76,0	0,1332	35,75	41,17	有	镀锌线	4F
C.084.090.0220.N	8,4	0,90	22,0	0,2881	7,20	9,10	有	镀锌线	4H
C.084.180.0125.N	8,4	1,80	12,5	8,0000	12,50	12,50	有	镀锌线	4I
C.084.180.0160.N	8,4	1,80	16,0	6,4000	14,94	14,94	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.084.180.0200.N	8,4	1,80	20,0	5,0000	17,82	19,42	有	镀锌线	4I
C.084.180.0250.N	8,4	1,80	25,0	4,0000	21,24	23,25	有	镀锌线	4I
C.084.180.0320.N	8,4	1,80	32,0	3,2000	25,38	27,89	有	镀锌线	4I
C.084.180.0400.N	8,4	1,80	40,0	2,5397	30,78	33,94	有	镀锌线	4I
C.084.180.0500.N	8,4	1,80	50,0	2,0000	37,98	42,00	有	镀锌线	4I
C.084.180.0630.N	8,4	1,80	63,0	1,6000	46,26	51,28	有	镀锌线	4J
C.084.180.0800.N	8,4	1,80	80,0	1,2800	56,88	63,17	有	镀锌线	4J
C.084.180.1000.N	8,4	1,80	100,0	1,0000	71,46	79,51	有	镀锌线	4J
C.084.180.1250.N	8,4	1,80	125,0	0,8000	88,20	98,26	有	镀锌线	4J
C.085.050.0234.N	8,5	0,50	23,4	0,0355	3,00	3,85	有	镀锌线	4F
C.085.050.0358.N	8,5	0,50	35,8	0,0226	4,00	5,33	有	镀锌线	4G
C.085.050.0370.N	8,5	0,50	37,0	0,0160	5,15	7,04	有	镀锌线	4D
C.085.050.0605.N	8,5	0,50	60,5	0,0131	6,00	8,30	有	镀锌线	4G
C.085.050.0976.N	8,5	0,50	97,6	0,0080	9,00	12,75	有	镀锌线	4G
C.085.060.0100.N	8,5	0,60	10,0	0,1210	2,82	3,30	有	镀锌线	4E
C.085.060.0125.N	8,5	0,60	12,5	0,0940	3,18	3,78	有	镀锌线	4E
C.085.060.0160.N	8,5	0,60	16,0	0,0740	3,66	4,44	有	镀锌线	4E
C.085.060.0200.N	8,5	0,60	20,0	0,0570	4,32	5,34	有	镀锌线	4E
C.085.060.0250.N	8,5	0,60	25,0	0,0460	4,98	6,23	有	镀锌线	4E
C.085.060.0320.N	8,5	0,60	32,0	0,0360	5,94	7,54	有	镀锌线	4E
C.085.060.0400.N	8,5	0,60	40,0	0,0280	7,26	9,33	有	镀锌线	4E
C.085.060.0500.N	8,5	0,60	50,0	0,0220	8,82	11,46	有	镀锌线	4E
C.085.060.0630.N	8,5	0,60	63,0	0,0180	10,44	13,66	有	镀锌线	4E
C.085.060.0800.N	8,5	0,60	80,0	0,0140	12,96	17,09	有	镀锌线	4E
C.085.070.0100.N	8,5	0,70	10,0	0,2090	3,50	4,00	有	镀锌线	4E
C.085.070.0125.N	8,5	0,70	12,5	0,1650	3,92	4,54	有	镀锌线	4E
C.085.070.0160.N	8,5	0,70	16,0	0,1280	4,55	5,35	有	镀锌线	4E
C.085.070.0200.N	8,5	0,70	20,0	0,0990	5,39	6,43	有	镀锌线	4E
C.085.070.0250.N	8,5	0,70	25,0	0,0780	6,37	7,69	有	镀锌线	4E
C.085.070.0320.N	8,5	0,70	32,0	0,0610	7,63	9,31	有	镀锌线	4E
C.085.070.0400.N	8,5	0,70	40,0	0,0480	9,24	11,38	有	镀锌线	4E
C.085.070.0500.N	8,5	0,70	50,0	0,0380	11,27	13,99	有	镀锌线	4E
C.085.070.0630.N	8,5	0,70	63,0	0,0300	13,79	17,24	有	镀锌线	4E
C.085.070.0800.N	8,5	0,70	80,0	0,0240	16,80	21,11	有	镀锌线	4E
C.085.075.0320.N	8,5	0,75	32,0	0,0940	7,43	8,87	有	镀锌线	4H
C.085.080.0100.N	8,5	0,80	10,0	0,3520	4,08	4,58	有	镀锌线	4E
C.085.080.0125.N	8,5	0,80	12,5	0,2710	4,72	5,37	有	镀锌线	4E
C.085.080.0160.N	8,5	0,80	16,0	0,2070	5,52	6,36	有	镀锌线	4E
C.085.080.0200.N	8,5	0,80	20,0	0,1600	6,56	7,65	有	镀锌线	4E
C.085.080.0250.N	8,5	0,80	25,0	0,1280	7,68	9,04	有	镀锌线	4E
C.085.080.0320.N	8,5	0,80	32,0	0,0980	9,44	11,22	有	镀锌线	4E
C.085.080.0380.N	8,5	0,80	38,0	0,0560	15,04	18,16	有	镀锌线	4E
C.085.080.0400.N	8,5	0,80	40,0	0,0780	11,36	13,60	有	镀锌线	4E
C.085.080.0500.N	8,5	0,80	50,0	0,0620	13,76	16,57	有	镀锌线	4E
C.085.080.0630.N	8,5	0,80	63,0	0,0490	16,96	20,53	有	镀锌线	4E
C.085.080.0800.N	8,5	0,80	80,0	0,0380	21,28	25,89	有	镀锌线	4E
C.085.090.0100.N	8,5	0,90	10,0	0,5330	4,86	5,40	有	镀锌线	4E
C.085.090.0125.N	8,5	0,90	12,5	0,4040	5,67	6,38	有	镀锌线	4E
C.085.090.0160.N	8,5	0,90	16,0	0,3080	6,66	7,57	有	镀锌线	4E
C.085.090.0200.N	8,5	0,90	20,0	0,2440	7,83	8,98	有	镀锌线	4E
C.085.090.0250.N	8,5	0,90	25,0	0,1890	9,54	11,05	有	镀锌线	4E
C.085.090.0320.N	8,5	0,90	32,0	0,1460	11,61	13,55	有	镀锌线	4E
C.085.090.0400.N	8,5	0,90	40,0	0,1160	14,04	16,48	有	镀锌线	4E
C.085.090.0500.N	8,5	0,90	50,0	0,0920	17,19	20,28	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.090.0630.N	8,5	0,90	63,0	0,0730	21,06	24,95	有	镀锌线	4E
C.085.090.0800.N	8,5	0,90	80,0	0,0570	26,28	31,25	有	镀锌线	4E
C.085.100.0100.N	8,5	1,00	10,0	0,8080	5,50	6,05	有	镀锌线	4E
C.085.100.0125.N	8,5	1,00	12,5	0,6190	6,40	7,12	有	镀锌线	4E
C.085.100.0160.N	8,5	1,00	16,0	0,4770	7,60	8,54	有	镀锌线	4E
C.085.100.0200.N	8,5	1,00	20,0	0,3640	9,10	10,32	有	镀锌线	4E
C.085.100.0250.N	8,5	1,00	25,0	0,2900	10,80	12,33	有	镀锌线	4E
C.085.100.0280.N	8,5	1,00	28,0	0,2630	11,70	13,40	有	镀锌线	4E
C.085.100.0300.N	8,5	1,00	30,0	0,3650	9,10	16,50	有	镀锌线	4I
C.085.100.0320.N	8,5	1,00	32,0	0,2210	13,40	15,41	有	镀锌线	4E
C.085.100.0350.N	8,5	1,00	35,0	0,2150	13,70	15,77	有	镀锌线	4E
C.085.100.0400.N	8,5	1,00	40,0	0,1750	16,30	18,84	有	镀锌线	4E
C.085.100.0500.N	8,5	1,00	50,0	0,1390	19,90	23,11	有	镀锌线	4E
C.085.100.0630.N	8,5	1,00	63,0	0,1090	24,70	28,79	有	镀锌线	4E
C.085.100.0670.N	8,5	1,00	67,0	0,1390	19,90	31,56	有	镀锌线	4I
C.085.100.0800.N	8,5	1,00	80,0	0,0860	30,60	35,78	有	镀锌线	4E
C.085.110.0100.N	8,5	1,10	10,0	1,2320	6,05	6,60	有	镀锌线	4E
C.085.110.0125.N	8,5	1,10	12,5	0,9440	7,04	7,76	有	镀锌线	4E
C.085.110.0160.N	8,5	1,10	16,0	0,7080	8,47	9,43	有	镀锌线	4E
C.085.110.0200.N	8,5	1,10	20,0	0,5450	10,23	11,49	有	镀锌线	4E
C.085.110.0250.N	8,5	1,10	25,0	0,4230	12,32	13,93	有	镀锌线	4E
C.085.110.0320.N	8,5	1,10	32,0	0,3260	15,18	17,27	有	镀锌线	4E
C.085.110.0400.N	8,5	1,10	40,0	0,2580	18,48	21,12	有	镀锌线	4E
C.085.110.0500.N	8,5	1,10	50,0	0,2040	22,55	25,87	有	镀锌线	4E
C.085.110.0630.N	8,5	1,10	63,0	0,1600	28,05	32,30	有	镀锌线	4E
C.085.110.0800.N	8,5	1,10	80,0	0,1250	35,09	40,52	有	镀锌线	4F
C.085.120.0124.N	8,5	1,20	12,4	1,5515	7,20	7,85	有	镀锌线	4E
C.085.120.0170.N	8,5	1,20	17,0	0,8880	10,32	11,46	有	镀锌线	4E
C.085.120.0181.N	8,5	1,20	18,1	0,9873	9,60	10,63	有	镀锌线	4H
C.085.120.0294.N	8,5	1,20	29,4	0,5761	14,28	16,03	有	镀锌线	4H
C.085.120.0465.N	8,5	1,20	46,5	0,3503	21,60	24,49	有	镀锌线	4I
C.085.125.0100.N	8,5	1,25	10,0	2,1840	6,88	7,44	有	镀锌线	4E
C.085.125.0125.N	8,5	1,25	12,5	1,6200	8,13	8,88	有	镀锌线	4E
C.085.125.0160.N	8,5	1,25	16,0	1,2250	9,75	10,75	有	镀锌线	4E
C.085.125.0200.N	8,5	1,25	20,0	0,9480	11,75	13,05	有	镀锌线	4E
C.085.125.0250.N	8,5	1,25	25,0	0,7390	14,13	15,79	有	镀锌线	4E
C.085.125.0320.N	8,5	1,25	32,0	0,5640	17,63	19,81	有	镀锌线	4E
C.085.125.0400.N	8,5	1,25	40,0	0,4410	21,63	24,41	有	镀锌线	4E
C.085.125.0500.N	8,5	1,25	50,0	0,3490	26,50	30,02	有	镀锌线	4E
C.085.125.0575.N	8,5	1,25	57,5	0,3528	26,25	31,65	有	镀锌线	4I
C.085.125.0630.N	8,5	1,25	63,0	0,2740	32,88	37,36	有	镀锌线	4F
C.085.125.0700.N	8,5	1,25	70,0	0,2790	32,38	37,32	有	镀锌线	4I
C.085.125.0800.N	8,5	1,25	80,0	0,2150	41,13	46,85	有	镀锌线	4F
C.085.125.1000.N	8,5	1,25	100,0	0,1969	44,50	53,69	有	镀锌线	4I
C.085.125.1250.N	8,5	1,25	125,0	0,1575	54,88	67,10	有	镀锌线	4I
C.085.125.1600.N	8,5	1,25	160,0	0,1260	67,88	87,63	有	镀锌线	4I
C.085.130.0355.N	8,5	1,30	35,5	0,5890	20,41	22,92	有	镀锌线	4E
C.085.140.0100.N	8,5	1,40	10,0	3,6590	7,70	8,28	有	镀锌线	4G
C.085.140.0125.N	8,5	1,40	12,5	2,8050	8,96	9,72	有	镀锌线	4G
C.085.140.0160.N	8,5	1,40	16,0	2,0520	10,92	11,95	有	镀锌线	4G
C.085.140.0200.N	8,5	1,40	20,0	1,5880	13,16	14,50	有	镀锌线	4G
C.085.140.0250.N	8,5	1,40	25,0	1,2200	16,10	17,85	有	镀锌线	4G
C.085.140.0320.N	8,5	1,40	32,0	0,9350	19,88	22,15	有	镀锌线	4G
C.085.140.0400.N	8,5	1,40	40,0	0,7320	24,36	27,25	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.085.140.0500.N	8,5	1,40	50,0	0,5760	30,10	33,79	有	镀锌线	4G
C.085.140.0630.N	8,5	1,40	63,0	0,4520	37,38	42,08	有	镀锌线	4G
C.085.140.0800.N	8,5	1,40	80,0	0,3540	46,76	52,75	有	镀锌线	4H
C.085.150.0123.N	8,5	1,50	12,3	4,2961	9,00	9,70	有	镀锌线	4G
C.085.150.0177.N	8,5	1,50	17,7	2,7339	12,00	13,09	有	镀锌线	4I
C.085.150.0256.N	8,5	1,50	25,6	1,7690	16,50	18,19	有	镀锌线	4I
C.085.150.0350.N	8,5	1,50	35,0	1,0540	25,20	28,05	有	镀锌线	4G
C.085.150.0363.N	8,5	1,50	36,3	1,2000	22,50	24,99	有	镀锌线	4I
C.085.150.0522.N	8,5	1,50	52,2	0,8128	31,50	35,18	有	镀锌线	4I
C.085.160.0100.N	8,5	1,60	10,0	5,0909	10,00	10,00	有	镀锌线	4G
C.085.160.0125.N	8,5	1,60	12,5	4,0000	12,16	12,16	有	镀锌线	4G
C.085.160.0160.N	8,5	1,60	16,0	3,1111	14,40	15,73	有	镀锌线	4G
C.085.160.0200.N	8,5	1,60	20,0	2,4889	17,12	18,80	有	镀锌线	4G
C.085.160.0250.N	8,5	1,60	25,0	2,0000	20,32	22,41	有	镀锌线	4G
C.085.160.0320.N	8,5	1,60	32,0	1,6000	24,32	26,92	有	镀锌线	4G
C.085.160.0400.N	8,5	1,60	40,0	1,2444	30,08	33,42	有	镀锌线	4G
C.085.160.0500.N	8,5	1,60	50,0	1,0000	36,48	40,63	有	镀锌线	4H
C.085.160.0630.N	8,5	1,60	63,0	0,8000	44,64	49,84	有	镀锌线	4H
C.085.160.0800.N	8,5	1,60	80,0	0,6222	56,32	63,01	有	镀锌线	4H
C.085.160.1000.N	8,5	1,60	100,0	0,4978	69,28	77,63	有	镀锌线	4H
C.085.160.1250.N	8,5	1,60	125,0	0,4000	85,28	95,68	有	镀锌线	4I
C.086.065.0160.N	8,6	0,65	16,0	0,0896	4,23	5,07	有	镀锌线	4E
C.086.065.0245.N	8,6	0,65	24,5	0,0570	5,72	7,05	有	镀锌线	4E
C.086.065.0370.N	8,6	0,65	37,0	0,0369	8,00	10,07	有	镀锌线	4E
C.086.065.0550.N	8,6	0,65	55,0	0,0251	10,99	14,03	有	镀锌线	4E
C.086.065.0805.N	8,6	0,65	80,5	0,0169	15,54	20,05	有	镀锌线	4E
C.086.090.0700.N	8,6	0,90	70,0	0,0740	20,07	23,81	有	镀锌线	4I
C.086.090.1000.N	8,6	0,90	100,0	0,0489	29,16	34,81	有	镀锌线	4F
C.086.090.1250.N	8,6	0,90	125,0	0,0393	35,82	42,86	有	镀锌线	4F
C.086.090.1600.N	8,6	0,90	160,0	0,0314	44,19	52,99	有	镀锌线	4I
C.086.090.2000.N	8,6	0,90	200,0	0,0244	56,25	67,58	有	镀锌线	4G
C.086.090.2500.N	8,6	0,90	250,0	0,0196	69,48	83,58	有	镀锌线	4H
C.086.140.0250.N	8,6	1,40	25,0	1,1650	16,10	17,86	有	镀锌线	4G
C.086.140.0320.N	8,6	1,40	32,0	0,9118	19,60	21,85	有	镀锌线	4G
C.086.140.0380.N	8,6	1,40	38,0	0,8066	21,70	24,24	有	镀锌线	4I
C.086.140.0440.N	8,6	1,40	44,0	0,6355	26,60	29,83	有	镀锌线	4G
C.086.140.0510.N	8,6	1,40	51,0	0,5519	30,10	33,82	有	镀锌线	4G
C.086.140.0640.N	8,6	1,40	64,0	0,4462	36,40	41,00	有	镀锌线	4I
C.086.140.0760.N	8,6	1,40	76,0	0,3745	42,70	48,18	有	镀锌线	4I
C.086.150.0500.N	8,6	1,50	50,0	0,9430	26,70	34,29	有	镀锌线	4K
C.087.070.1000.N	8,7	0,70	100,0	0,0200	18,48	23,43	有	镀锌线	4E
C.087.070.1250.N	8,7	0,70	125,0	0,0159	22,75	28,96	有	镀锌线	4F
C.087.100.0120.N	8,7	1,00	12,0	0,6376	6,00	6,66	有	镀锌线	4E
C.087.100.0180.N	8,7	1,00	18,0	0,4057	8,00	9,04	有	镀锌线	4E
C.087.100.0270.N	8,7	1,00	27,0	0,2625	11,00	12,61	有	镀锌线	4E
C.087.100.0400.N	8,7	1,00	40,0	0,2190	12,70	17,99	有	镀锌线	4H
C.087.100.0420.N	8,7	1,00	42,0	0,1653	16,00	18,55	有	镀锌线	4E
C.087.200.0170.N	8,7	2,00	17,0	13,3000	13,20	14,64	有	镀锌线	4L
C.088.080.0145.N	8,8	0,80	14,5	0,2329	4,80	5,50	有	镀锌线	4E
C.088.080.0215.N	8,8	0,80	21,5	0,1482	6,40	7,50	有	镀锌线	4E
C.088.080.0320.N	8,8	0,80	32,0	0,0959	8,80	10,50	有	镀锌线	4E
C.088.080.0470.N	8,8	0,80	47,0	0,0652	12,00	14,50	有	镀锌线	4E
C.088.080.0680.N	8,8	0,80	68,0	0,0441	16,80	20,50	有	镀锌线	4E
C.090.040.0450.N	9,0	0,40	45,0	0,0020	9,60	16,11	无	镀锌线	4D

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.055.0239.N	9,0	0,55	23,9	0,0441	3,30	4,17	有	镀锌线	4G
C.090.055.0365.N	9,0	0,55	36,5	0,0281	4,40	5,77	有	镀锌线	4H
C.090.055.0616.N	9,0	0,55	61,6	0,0163	6,60	8,97	有	镀锌线	4H
C.090.055.0992.N	9,0	0,55	99,2	0,0100	9,90	13,77	有	镀锌线	4I
C.090.060.0100.N	9,0	0,60	10,0	0,1140	2,70	3,17	有	镀锌线	4E
C.090.060.0125.N	9,0	0,60	12,5	0,0860	3,06	3,67	有	镀锌线	4E
C.090.060.0160.N	9,0	0,60	16,0	0,0690	3,42	4,18	有	镀锌线	4E
C.090.060.0200.N	9,0	0,60	20,0	0,0540	3,96	4,93	有	镀锌线	4E
C.090.060.0250.N	9,0	0,60	25,0	0,0420	4,68	5,93	有	镀锌线	4E
C.090.060.0320.N	9,0	0,60	32,0	0,0330	5,58	7,19	有	镀锌线	4E
C.090.060.0400.N	9,0	0,60	40,0	0,0260	6,66	8,69	有	镀锌线	4E
C.090.060.0500.N	9,0	0,60	50,0	0,0210	7,86	10,37	有	镀锌线	4E
C.090.060.0630.N	9,0	0,60	63,0	0,0160	9,84	13,13	有	镀锌线	4E
C.090.060.0800.N	9,0	0,60	80,0	0,0130	11,76	15,80	有	镀锌线	4E
C.090.060.1000.N	9,0	0,60	100,0	0,0100	14,88	20,15	有	镀锌线	4E
C.090.070.0100.N	9,0	0,70	10,0	0,1940	3,29	3,77	有	镀锌线	4E
C.090.070.0125.N	9,0	0,70	12,5	0,1500	3,78	4,41	有	镀锌线	4E
C.090.070.0160.N	9,0	0,70	16,0	0,1180	4,27	5,05	有	镀锌线	4E
C.090.070.0180.N	9,0	0,70	18,0	0,0760	5,67	6,89	有	镀锌线	4E
C.090.070.0200.N	9,0	0,70	20,0	0,0910	5,04	6,06	有	镀锌线	4E
C.090.070.0250.N	9,0	0,70	25,0	0,0720	5,88	7,16	有	镀锌线	4E
C.090.070.0300.N	9,0	0,70	30,0	0,0600	6,72	8,27	有	镀锌线	4E
C.090.070.0320.N	9,0	0,70	32,0	0,0560	7,07	8,72	有	镀锌线	4E
C.090.070.0400.N	9,0	0,70	40,0	0,0440	8,54	10,65	有	镀锌线	4E
C.090.070.0500.N	9,0	0,70	50,0	0,0350	10,29	12,95	有	镀锌线	4E
C.090.070.0630.N	9,0	0,70	63,0	0,0280	12,46	15,79	有	镀锌线	4E
C.090.070.0800.N	9,0	0,70	80,0	0,0220	15,33	19,55	有	镀锌线	4E
C.090.070.1000.N	9,0	0,70	100,0	0,0170	19,39	24,87	有	镀锌线	4F
C.090.080.0100.N	9,0	0,80	10,0	0,3240	3,84	4,31	有	镀锌线	4E
C.090.080.0125.N	9,0	0,80	12,5	0,2430	4,48	5,12	有	镀锌线	4E
C.090.080.0160.N	9,0	0,80	16,0	0,1880	5,20	6,02	有	镀锌线	4E
C.090.080.0200.N	9,0	0,80	20,0	0,1460	6,16	7,23	有	镀锌线	4E
C.090.080.0250.N	9,0	0,80	25,0	0,1160	7,20	8,54	有	镀锌线	4E
C.090.080.0300.N	9,0	0,80	30,0	0,1240	6,88	9,82	有	镀锌线	4H
C.090.080.0320.N	9,0	0,80	32,0	0,0900	8,72	10,45	有	镀锌线	4E
C.090.080.0360.N	9,0	0,80	36,0	0,0870	8,96	10,75	有	镀锌线	4E
C.090.080.0400.N	9,0	0,80	40,0	0,0710	10,56	12,77	有	镀锌线	4E
C.090.080.0500.N	9,0	0,80	50,0	0,0570	12,64	15,38	有	镀锌线	4E
C.090.080.0630.N	9,0	0,80	63,0	0,0440	15,76	19,30	有	镀锌线	4E
C.090.080.0800.N	9,0	0,80	80,0	0,0350	19,28	23,73	有	镀锌线	4E
C.090.080.1000.N	9,0	0,80	100,0	0,0280	23,60	29,16	有	镀锌线	4F
C.090.090.0100.N	9,0	0,90	10,0	0,4840	4,59	5,11	有	镀锌线	4E
C.090.090.0125.N	9,0	0,90	12,5	0,3720	5,31	5,99	有	镀锌线	4E
C.090.090.0160.N	9,0	0,90	16,0	0,2770	6,30	7,20	有	镀锌线	4E
C.090.090.0200.N	9,0	0,90	20,0	0,2200	7,38	8,52	有	镀锌线	4E
C.090.090.0250.N	9,0	0,90	25,0	0,1730	8,82	10,28	有	镀锌线	4E
C.090.090.0320.N	9,0	0,90	32,0	0,1330	10,80	12,69	有	镀锌线	4E
C.090.090.0400.N	9,0	0,90	40,0	0,1050	13,05	15,44	有	镀锌线	4E
C.090.090.0500.N	9,0	0,90	50,0	0,0830	15,93	18,96	有	镀锌线	4E
C.090.090.0630.N	9,0	0,90	63,0	0,0660	19,44	23,25	有	镀锌线	4E
C.090.090.0800.N	9,0	0,90	80,0	0,0510	24,48	29,40	有	镀锌线	4E
C.090.090.1000.N	9,0	0,90	100,0	0,0410	29,88	36,00	有	镀锌线	4F
C.090.100.0100.N	9,0	1,00	10,0	0,7290	5,20	5,73	有	镀锌线	4E
C.090.100.0125.N	9,0	1,00	12,5	0,5670	6,00	6,69	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.100.0130.N	9,0	1,00	13,0	0,5685	6,00	6,69	有	镀锌线	4E
C.090.100.0150.N	9,0	1,00	15,0	0,4880	6,60	7,40	有	镀锌线	4E
C.090.100.0160.N	9,0	1,00	16,0	0,4250	7,20	8,12	有	镀锌线	4E
C.090.100.0190.N	9,0	1,00	19,0	0,3618	8,00	9,08	有	镀锌线	4E
C.090.100.0200.N	9,0	1,00	20,0	0,3330	8,50	9,68	有	镀锌线	4E
C.090.100.0250.N	9,0	1,00	25,0	0,2600	10,20	11,71	有	镀锌线	4E
C.090.100.0285.N	9,0	1,00	28,5	0,2341	11,00	12,67	有	镀锌线	4E
C.090.100.0320.N	9,0	1,00	32,0	0,1990	12,50	14,46	有	镀锌线	4E
C.090.100.0360.N	9,0	1,00	36,0	0,2094	12,00	13,86	有	镀锌线	4H
C.090.100.0400.N	9,0	1,00	40,0	0,1580	15,10	17,57	有	镀锌线	4E
C.090.100.0405.N	9,0	1,00	40,5	0,1592	15,00	17,45	有	镀锌线	4E
C.090.100.0500.N	9,0	1,00	50,0	0,1240	18,50	21,64	有	镀锌线	4E
C.090.100.0520.N	9,0	1,00	52,0	0,1474	16,00	20,33	有	镀锌线	4I
C.090.100.0590.N	9,0	1,00	59,0	0,1076	21,00	24,63	有	镀锌线	4E
C.090.100.0630.N	9,0	1,00	63,0	0,0980	22,80	26,78	有	镀锌线	4E
C.090.100.0800.N	9,0	1,00	80,0	0,0770	28,30	33,36	有	镀锌线	4F
C.090.100.1000.N	9,0	1,00	100,0	0,0610	35,10	41,49	有	镀锌线	4F
C.090.110.0100.N	9,0	1,10	10,0	1,1090	5,72	6,25	有	镀锌线	4E
C.090.110.0125.N	9,0	1,10	12,5	0,8310	6,71	7,41	有	镀锌线	4E
C.090.110.0140.N	9,0	1,10	14,0	0,8643	6,60	7,28	有	镀锌线	4H
C.090.110.0160.N	9,0	1,10	16,0	0,6290	8,03	8,97	有	镀锌线	4E
C.090.110.0185.N	9,0	1,10	18,5	0,5500	8,80	9,87	有	镀锌线	4E
C.090.110.0200.N	9,0	1,10	20,0	0,4850	9,57	10,78	有	镀锌线	4E
C.090.110.0220.N	9,0	1,10	22,0	0,3559	12,10	13,76	有	镀锌线	4E
C.090.110.0250.N	9,0	1,10	25,0	0,4688	9,90	12,02	有	镀锌线	4H
C.090.110.0250.NF	9,0	1,10	25,0	0,3820	11,44	12,98	有	镀锌线	4E
C.090.110.0320.N	9,0	1,10	32,0	0,3750	11,66	15,78	有	镀锌线	4H
C.090.110.0320.NF	9,0	1,10	32,0	0,2910	14,19	16,22	有	镀锌线	4E
C.090.110.0400.N	9,0	1,10	40,0	0,3000	13,86	19,72	有	镀锌线	4I
C.090.110.0400.NF	9,0	1,10	40,0	0,2280	17,38	19,97	有	镀锌线	4E
C.090.110.0500.N	9,0	1,10	50,0	0,2420	16,50	24,86	有	镀锌线	4I
C.090.110.0630.N	9,0	1,10	63,0	0,1875	20,46	30,56	有	镀锌线	4I
C.090.110.0630.NF	9,0	1,10	63,0	0,1430	26,07	30,21	有	镀锌线	4E
C.090.110.0740.N	9,0	1,10	74,0	0,1635	23,10	36,80	有	镀锌线	4I
C.090.110.0800.N	9,0	1,10	80,0	0,1500	24,97	39,45	有	镀锌线	4I
C.090.110.0800.NF	9,0	1,10	80,0	0,1120	32,45	37,72	有	镀锌线	4F
C.090.110.1000.N	9,0	1,10	100,0	0,1184	30,91	48,63	有	镀锌线	4I
C.090.110.1000.NF	9,0	1,10	100,0	0,0890	40,15	46,78	有	镀锌线	4F
C.090.110.1250.N	9,0	1,10	125,0	0,0938	38,28	60,15	有	镀锌线	4I
C.090.125.0100.N	9,0	1,25	10,0	1,8690	6,75	7,32	有	镀锌线	4E
C.090.125.0125.N	9,0	1,25	12,5	1,4180	7,88	8,63	有	镀锌线	4E
C.090.125.0160.N	9,0	1,25	16,0	1,0820	9,25	10,22	有	镀锌线	4E
C.090.125.0200.N	9,0	1,25	20,0	0,8220	11,25	12,53	有	镀锌线	4E
C.090.125.0250.N	9,0	1,25	25,0	0,6420	13,50	15,14	有	镀锌线	4E
C.090.125.0320.N	9,0	1,25	32,0	0,4950	16,63	18,76	有	镀锌线	4E
C.090.125.0400.N	9,0	1,25	40,0	0,3880	20,38	23,10	有	镀锌线	4E
C.090.125.0500.N	9,0	1,25	50,0	0,3070	24,88	28,31	有	镀锌线	4E
C.090.125.0630.N	9,0	1,25	63,0	0,2420	30,75	35,11	有	镀锌线	4F
C.090.125.0800.N	9,0	1,25	80,0	0,1890	38,50	44,08	有	镀锌线	4F
C.090.125.1000.N	9,0	1,25	100,0	0,1500	47,63	54,65	有	镀锌线	4F
C.090.140.0100.N	9,0	1,40	10,0	3,2670	7,28	7,83	有	镀锌线	4G
C.090.140.0125.N	9,0	1,40	12,5	2,4500	8,54	9,27	有	镀锌线	4G
C.090.140.0160.N	9,0	1,40	16,0	1,7590	10,64	11,67	有	镀锌线	4G
C.090.140.0200.N	9,0	1,40	20,0	1,3720	12,60	13,91	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.090.140.0250.N	9,0	1,40	25,0	1,0720	15,12	16,80	有	镀锌线	4G
C.090.140.0320.N	9,0	1,40	32,0	0,8070	18,90	21,12	有	镀锌线	4G
C.090.140.0400.N	9,0	1,40	40,0	0,6350	23,10	25,93	有	镀锌线	4G
C.090.140.0500.N	9,0	1,40	50,0	0,5040	28,28	31,85	有	镀锌线	4G
C.090.140.0630.N	9,0	1,40	63,0	0,3940	35,14	39,70	有	镀锌线	4H
C.090.140.0800.N	9,0	1,40	80,0	0,3080	43,96	49,79	有	镀锌线	4H
C.090.140.1000.N	9,0	1,40	100,0	0,2440	54,60	61,97	有	镀锌线	4H
C.090.150.0088.N	9,0	1,50	8,8	4,8000	7,50	8,02	有	镀锌线	4G
C.090.150.0100.N	9,0	1,50	10,0	4,8000	7,50	8,02	有	镀锌线	4G
C.090.150.0460.N	9,0	1,50	46,0	0,8280	25,95	29,00	有	镀锌线	4I
C.090.150.0510.N	9,0	1,50	51,0	0,7500	28,20	32,01	有	镀锌线	4I
C.090.160.0170.N	9,0	1,60	17,0	3,5900	11,36	12,33	有	镀锌线	4I
C.090.160.0250.N	9,0	1,60	25,0	2,0595	16,80	18,49	有	镀锌线	4G
C.090.160.0320.N	9,0	1,60	32,0	1,5691	20,80	23,02	有	镀锌线	4I
C.090.160.0380.N	9,0	1,60	38,0	1,3181	24,00	26,64	有	镀锌线	4I
C.090.160.0440.N	9,0	1,60	44,0	1,1000	28,00	31,17	有	镀锌线	4I
C.090.160.0510.N	9,0	1,60	51,0	0,9692	31,20	34,79	有	镀锌线	4I
C.090.160.0640.N	9,0	1,60	64,0	0,7846	37,60	42,40	有	镀锌线	4J
C.090.160.0760.N	9,0	1,60	76,0	0,6102	47,20	52,91	有	镀锌线	4J
C.090.170.0200.N	9,0	1,70	20,0	2,6800	18,19	19,97	有	镀锌线	4G
C.090.180.0134.N	9,0	1,80	13,4	8,1864	10,80	11,58	有	镀锌线	4I
C.090.180.0190.N	9,0	1,80	19,0	5,2095	14,40	15,63	有	镀锌线	4J
C.090.180.0260.N	9,0	1,80	26,0	3,8203	18,00	19,92	有	镀锌线	4J
C.090.180.0303.N	9,0	1,80	30,3	3,0160	21,60	23,72	有	镀锌线	4J
C.090.180.0471.N	9,0	1,80	47,1	1,8485	32,40	35,86	有	镀锌线	4J
C.090.200.0150.N	9,0	2,00	15,0	13,3280	12,20	13,05	有	镀锌线	4J
C.090.200.0350.N	9,0	2,00	35,0	5,4880	22,40	29,42	有	镀锌线	4L
C.090.220.0750.N	9,0	2,20	75,0	3,1040	59,40	65,56	有	镀锌线	4J
C.091.065.0127.N	9,1	0,65	12,7	0,1610	2,86	4,13	有	镀锌线	4G
C.091.065.0142.NF	9,1	0,65	14,2	0,1440	2,99	4,62	有	镀锌线	4G
C.091.065.0157.N	9,1	0,65	15,7	0,1449	2,99	6,18	有	镀锌线	4G
C.091.065.0175.N	9,1	0,65	17,5	0,1170	3,32	5,70	有	镀锌线	4G
C.091.065.0190.N	9,1	0,65	19,0	0,1070	3,45	6,10	有	镀锌线	4G
C.091.065.0206.N	9,1	0,65	20,6	0,1000	3,58	6,80	有	镀锌线	4G
C.091.065.0224.N	9,1	0,65	22,4	0,0860	3,90	6,35	有	镀锌线	4G
C.091.065.0239.N	9,1	0,65	23,9	0,0827	3,97	7,22	有	镀锌线	4G
C.091.065.0254.N	9,1	0,65	25,4	0,0720	4,36	6,23	有	镀锌线	4G
C.091.065.0284.N	9,1	0,65	28,4	0,0681	4,49	8,14	有	镀锌线	4G
C.091.065.0318.N	9,1	0,65	31,8	0,0579	5,01	7,96	有	镀锌线	4H
C.091.065.0381.N	9,1	0,65	38,1	0,0473	5,79	8,89	有	镀锌线	4H
C.091.065.0444.N	9,1	0,65	44,4	0,0400	6,50	9,90	有	镀锌线	4H
C.091.065.0508.N	9,1	0,65	50,8	0,0346	7,28	10,86	有	镀锌线	4H
C.091.075.0127.N	9,1	0,75	12,7	0,2662	3,45	4,94	有	镀锌线	4G
C.091.075.0127.NF	9,1	0,75	12,7	0,2260	3,68	4,19	有	镀锌线	4E
C.091.075.0142.N	9,1	0,75	14,2	0,2000	3,98	4,58	有	镀锌线	4E
C.091.075.0157.N	9,1	0,75	15,7	0,2008	3,98	5,42	有	镀锌线	4G
C.091.075.0175.N	9,1	0,75	17,5	0,1580	4,50	5,25	有	镀锌线	4E
C.091.075.0190.N	9,1	0,75	19,0	0,1440	4,73	5,54	有	镀锌线	4E
C.091.075.0206.N	9,1	0,75	20,6	0,1612	4,43	7,79	有	镀锌线	4G
C.091.075.0206.NF	9,1	0,75	20,6	0,1330	5,03	5,93	有	镀锌线	4G
C.091.075.0224.N	9,1	0,75	22,4	0,1467	4,73	8,33	有	镀锌线	4H
C.091.075.0224.NF	9,1	0,75	22,4	0,1210	5,33	6,32	有	镀锌线	4H
C.091.075.0239.N	9,1	0,75	23,9	0,1347	4,95	8,56	有	镀锌线	4H
C.091.075.0240.N	9,1	0,75	24,0	0,1140	5,55	6,60	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.075.0254.N	9,1	0,75	25,4	0,1069	5,78	6,90	有	镀锌线	4H
C.091.075.0284.N	9,1	0,75	28,4	0,1080	5,70	9,27	有	镀锌线	4H
C.091.075.0318.N	9,1	0,75	31,8	0,0954	6,23	10,15	有	镀锌线	4H
C.091.075.0351.N	9,1	0,75	35,1	0,0854	6,75	10,92	有	镀锌线	4H
C.091.075.0380.N	9,1	0,75	38,0	0,0700	7,80	9,49	有	镀锌线	4H
C.091.075.0381.N	9,1	0,75	38,1	0,0812	6,98	12,66	有	镀锌线	4H
C.091.075.0444.N	9,1	0,75	44,4	0,0677	8,03	13,90	有	镀锌线	4H
C.091.075.0508.N	9,1	0,75	50,8	0,0602	8,78	16,51	有	镀锌线	4H
C.091.075.0510.N	9,1	0,75	51,0	0,0510	10,05	12,39	有	镀锌线	4H
C.091.080.0097.N	9,1	0,80	9,7	0,4340	3,36	4,00	有	镀锌线	4G
C.091.080.0112.N	9,1	0,80	11,2	0,3640	3,60	4,40	有	镀锌线	4G
C.091.080.0127.N	9,1	0,80	12,7	0,3130	3,84	4,79	有	镀锌线	4G
C.091.080.0142.N	9,1	0,80	14,2	0,2850	4,08	5,51	有	镀锌线	4G
C.091.080.0157.N	9,1	0,80	15,7	0,3044	3,92	7,57	有	镀锌线	4I
C.091.080.0160.N	9,1	0,80	16,0	0,2610	4,24	6,51	有	镀锌线	4G
C.091.080.0175.N	9,1	0,80	17,5	0,2240	4,64	6,45	有	镀锌线	4G
C.091.080.0190.N	9,1	0,80	19,0	0,2080	4,80	7,10	有	镀锌线	4H
C.091.080.0206.N	9,1	0,80	20,6	0,1960	4,96	7,97	有	镀锌线	4H
C.091.080.0239.N	9,1	0,80	23,9	0,1696	5,44	9,30	有	镀锌线	4H
C.091.080.0254.N	9,1	0,80	25,4	0,1490	5,92	8,78	有	镀锌线	4H
C.091.080.0284.N	9,1	0,80	28,4	0,1310	6,48	9,50	有	镀锌线	4H
C.091.080.0320.N	9,1	0,80	32,0	0,1160	7,04	10,66	有	镀锌线	4H
C.091.080.0350.N	9,1	0,80	35,0	0,1050	7,60	11,42	有	镀锌线	4H
C.091.080.0381.N	9,1	0,80	38,1	0,0936	8,24	11,66	有	镀锌线	4H
C.091.080.0444.N	9,1	0,80	44,4	0,0778	9,52	12,57	有	镀锌线	4H
C.091.080.0508.N	9,1	0,80	50,8	0,0685	10,56	14,66	有	镀锌线	4H
C.091.080.0572.N	9,1	0,80	57,2	0,0629	11,28	17,83	有	镀锌线	4H
C.091.080.0635.N	9,1	0,80	63,5	0,0600	11,76	22,24	有	镀锌线	4I
C.091.080.0700.N	9,1	0,80	70,0	0,0410	16,24	19,96	有	镀锌线	4E
C.091.080.0900.N	9,1	0,80	90,0	0,0330	19,68	24,30	有	镀锌线	4F
C.091.090.0112.N	9,1	0,90	11,2	0,4970	4,41	4,89	有	镀锌线	4E
C.091.090.0142.N	9,1	0,90	14,2	0,3750	5,13	5,78	有	镀锌线	4E
C.091.090.0157.N	9,1	0,90	15,7	0,3778	5,13	6,59	有	镀锌线	4H
C.091.090.0175.N	9,1	0,90	17,5	0,2960	5,94	6,77	有	镀锌线	4E
C.091.090.0190.N	9,1	0,90	19,0	0,2700	6,30	7,21	有	镀锌线	4E
C.091.090.0224.N	9,1	0,90	22,4	0,2280	7,02	8,09	有	镀锌线	4H
C.091.090.0239.N	9,1	0,90	23,9	0,2338	6,93	9,17	有	镀锌线	4H
C.091.090.0284.N	9,1	0,90	28,4	0,1920	7,92	10,47	有	镀锌线	4H
C.091.090.0318.N	9,1	0,90	31,8	0,1763	8,46	12,26	有	镀锌线	4H
C.091.090.0351.N	9,1	0,90	35,1	0,1569	9,18	13,16	有	镀锌线	4H
C.091.090.0381.N	9,1	0,90	38,1	0,1463	9,72	14,56	有	镀锌线	4H
C.091.090.0444.N	9,1	0,90	44,4	0,1214	11,25	16,05	有	镀锌线	4H
C.091.090.0508.N	9,1	0,90	50,8	0,1064	12,51	18,44	有	镀锌线	4H
C.091.090.0572.N	9,1	0,90	57,2	0,0947	13,77	20,83	有	镀锌线	4I
C.091.095.0112.N	9,1	0,95	11,2	0,6550	4,56	5,09	有	镀锌线	4G
C.091.095.0127.N	9,1	0,95	12,7	0,5970	4,85	5,99	有	镀锌线	4H
C.091.095.0142.N	9,1	0,95	14,2	0,5040	5,23	6,25	有	镀锌线	4H
C.091.095.0160.N	9,1	0,95	16,0	0,4360	5,70	6,82	有	镀锌线	4H
C.091.095.0175.N	9,1	0,95	17,5	0,3870	6,18	7,15	有	镀锌线	4H
C.091.095.0190.N	9,1	0,95	19,0	0,3640	6,37	8,00	有	镀锌线	4H
C.091.095.0206.N	9,1	0,95	20,6	0,3270	6,84	8,35	有	镀锌线	4H
C.091.095.0224.N	9,1	0,95	22,4	0,2980	7,22	8,96	有	镀锌线	4H
C.091.095.0240.N	9,1	0,95	24,0	0,2730	7,70	9,33	有	镀锌线	4H
C.091.095.0254.N	9,1	0,95	25,4	0,2630	7,89	10,17	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.095.0285.N	9,1	0,95	28,5	0,2260	8,84	10,78	有	镀锌线	4H
C.091.095.0320.N	9,1	0,95	32,0	0,2050	9,50	12,47	有	镀锌线	4H
C.091.095.0350.N	9,1	0,95	35,0	0,1820	10,36	13,00	有	镀锌线	4H
C.091.095.0380.N	9,1	0,95	38,0	0,1680	11,02	14,16	有	镀锌线	4H
C.091.095.0445.N	9,1	0,95	44,5	0,1450	12,45	16,88	有	镀锌线	4H
C.091.095.0510.N	9,1	0,95	51,0	0,1260	13,97	19,22	有	镀锌线	4I
C.091.095.0570.N	9,1	0,95	57,0	0,1120	15,39	21,24	有	镀锌线	4I
C.091.095.0635.N	9,1	0,95	63,5	0,1000	16,91	23,45	有	镀锌线	4I
C.091.100.0112.N	9,1	1,00	11,2	0,5343	6,10	6,81	有	镀锌线	4E
C.091.100.0112.NF	9,1	1,00	11,2	0,5340	6,10	6,81	有	镀锌线	4E
C.091.100.0127.N	9,1	1,00	12,7	0,5000	6,30	7,05	有	镀锌线	4E
C.091.100.0142.N	9,1	1,00	14,2	0,4407	6,80	7,65	有	镀锌线	4E
C.091.100.0142.NF	9,1	1,00	14,2	0,4410	6,80	7,65	有	镀锌线	4E
C.091.100.0157.N	9,1	1,00	15,7	0,3946	7,40	8,37	有	镀锌线	4E
C.091.100.0157.NF	9,1	1,00	15,7	0,3950	7,40	8,37	有	镀锌线	4E
C.091.100.0160.N	9,1	1,00	16,0	0,5380	6,10	7,41	有	镀锌线	4H
C.091.100.0206.N	9,1	1,00	20,6	0,3128	8,60	9,81	有	镀锌线	4E
C.091.100.0206.NF	9,1	1,00	20,6	0,3130	8,60	9,81	有	镀锌线	4E
C.091.100.0224.N	9,1	1,00	22,4	0,2889	9,10	10,41	有	镀锌线	4E
C.091.100.0224.NF	9,1	1,00	22,4	0,2890	9,10	10,41	有	镀锌线	4E
C.091.100.0239.N	9,1	1,00	23,9	0,2782	9,40	10,77	有	镀锌线	4E
C.091.100.0240.N	9,1	1,00	24,0	0,3360	8,20	10,25	有	镀锌线	4H
C.091.100.0285.N	9,1	1,00	28,5	0,2780	9,40	11,88	有	镀锌线	4H
C.091.100.0320.N	9,1	1,00	32,0	0,2470	10,30	13,30	有	镀锌线	4H
C.091.100.0350.N	9,1	1,00	35,0	0,2220	11,10	14,19	有	镀锌线	4H
C.091.100.0381.N	9,1	1,00	38,1	0,1750	13,50	15,68	有	镀锌线	4E
C.091.100.0444.N	9,1	1,00	44,4	0,1536	15,00	17,48	有	镀锌线	4E
C.091.100.0510.N	9,1	1,00	51,0	0,1510	15,20	20,40	有	镀锌线	4I
C.091.100.0572.N	9,1	1,00	57,2	0,1196	18,50	21,67	有	镀锌线	4I
C.091.105.0112.N	9,1	1,05	11,2	1,0170	5,04	6,00	有	镀锌线	4H
C.091.105.0127.N	9,1	1,05	12,7	0,8460	5,57	6,45	有	镀锌线	4H
C.091.105.0142.N	9,1	1,05	14,2	0,7230	6,09	6,88	有	镀锌线	4H
C.091.105.0160.N	9,1	1,05	16,0	0,6760	6,30	8,17	有	镀锌线	4H
C.091.105.0175.N	9,1	1,05	17,5	0,5950	6,83	8,61	有	镀锌线	4H
C.091.105.0190.N	9,1	1,05	19,0	0,5410	7,25	9,22	有	镀锌线	4H
C.091.105.0206.N	9,1	1,05	20,6	0,4820	7,77	9,62	有	镀锌线	4H
C.091.105.0224.N	9,1	1,05	22,4	0,4420	8,30	10,43	有	镀锌线	4H
C.091.105.0240.N	9,1	1,05	24,0	0,4040	8,82	10,90	有	镀锌线	4H
C.091.105.0254.N	9,1	1,05	25,4	0,3770	9,24	11,36	有	镀锌线	4H
C.091.105.0285.N	9,1	1,05	28,5	0,3270	10,29	12,32	有	镀锌线	4H
C.091.105.0320.N	9,1	1,05	32,0	0,2980	11,03	14,24	有	镀锌线	4H
C.091.105.0350.N	9,1	1,05	35,0	0,2730	11,76	15,62	有	镀锌线	4H
C.091.105.0380.N	9,1	1,05	38,0	0,2540	12,39	17,17	有	镀锌线	4H
C.091.105.0445.N	9,1	1,05	44,5	0,2070	14,70	18,94	有	镀锌线	4I
C.091.105.0510.N	9,1	1,05	51,0	0,1800	16,49	21,60	有	镀锌线	4I
C.091.105.0570.N	9,1	1,05	57,0	0,1590	18,27	23,72	有	镀锌线	4I
C.091.105.0635.N	9,1	1,05	63,5	0,1420	20,16	26,24	有	镀锌线	4I
C.091.110.0112.N	9,1	1,10	11,2	1,0553	5,83	6,38	有	镀锌线	4E
C.091.110.0175.N	9,1	1,10	17,5	0,6271	7,81	8,72	有	镀锌线	4H
C.091.110.0224.N	9,1	1,10	22,4	0,4767	9,46	10,66	有	镀锌线	4H
C.091.110.0239.N	9,1	1,10	23,9	0,4461	9,90	11,18	有	镀锌线	4H
C.091.110.0254.N	9,1	1,10	25,4	0,4069	10,67	12,09	有	镀锌线	4E
C.091.110.0284.N	9,1	1,10	28,4	0,3643	11,55	13,13	有	镀锌线	4H
C.091.110.0318.N	9,1	1,10	31,8	0,3221	12,65	14,43	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.110.0351.N	9,1	1,10	35,1	0,2948	13,64	15,59	有	镀锌线	4H
C.091.110.0381.N	9,1	1,10	38,1	0,2666	14,74	16,89	有	镀锌线	4I
C.091.110.0444.N	9,1	1,10	44,4	0,2311	16,61	19,10	有	镀锌线	4I
C.091.110.0508.N	9,1	1,10	50,8	0,2011	18,70	21,56	有	镀锌线	4I
C.091.110.0572.N	9,1	1,10	57,2	0,1802	20,57	23,79	有	镀锌线	4I
C.091.110.0635.N	9,1	1,10	63,5	0,1614	22,55	26,20	有	镀锌线	4I
C.091.110.0698.N	9,1	1,10	69,8	0,1542	23,54	30,77	有	镀锌线	4I
C.091.115.0112.N	9,1	1,15	11,2	1,3830	5,87	6,38	有	镀锌线	4H
C.091.115.0127.N	9,1	1,15	12,7	1,1500	6,44	7,05	有	镀锌线	4H
C.091.115.0142.N	9,1	1,15	14,2	0,9840	7,02	7,73	有	镀锌线	4H
C.091.115.0160.N	9,1	1,15	16,0	0,8600	7,59	8,40	有	镀锌线	4H
C.091.115.0175.N	9,1	1,15	17,5	0,7670	8,17	9,08	有	镀锌线	4H
C.091.115.0190.N	9,1	1,15	19,0	0,6900	8,74	9,75	有	镀锌线	4H
C.091.115.0206.N	9,1	1,15	20,6	0,6270	9,43	10,56	有	镀锌线	4H
C.091.115.0224.N	9,1	1,15	22,4	0,5740	10,01	11,23	有	镀锌线	4H
C.091.115.0240.N	9,1	1,15	24,0	0,5310	10,58	11,90	有	镀锌线	4H
C.091.115.0254.N	9,1	1,15	25,4	0,4920	11,16	12,58	有	镀锌线	4H
C.091.115.0285.N	9,1	1,15	28,5	0,4310	12,31	13,93	有	镀锌线	4H
C.091.115.0320.N	9,1	1,15	32,0	0,3840	13,46	15,28	有	镀锌线	4H
C.091.115.0350.N	9,1	1,15	35,0	0,3450	14,72	16,75	有	镀锌线	4H
C.091.115.0380.N	9,1	1,15	38,0	0,3130	15,87	18,10	有	镀锌线	4I
C.091.115.0445.N	9,1	1,15	44,5	0,2660	18,17	20,80	有	镀锌线	4I
C.091.115.0510.N	9,1	1,15	51,0	0,2310	20,59	23,63	有	镀锌线	4I
C.091.115.0570.N	9,1	1,15	57,0	0,2050	22,77	26,19	有	镀锌线	4I
C.091.115.0635.N	9,1	1,15	63,5	0,1840	25,07	28,88	有	镀锌线	4I
C.091.115.0700.N	9,1	1,15	70,0	0,1730	26,45	30,64	有	镀锌线	4I
C.091.120.0112.N	9,1	1,20	11,2	1,6210	6,12	6,63	有	镀锌线	4H
C.091.120.0112.NF	9,1	1,20	11,2	1,2230	7,20	7,89	有	镀锌线	4E
C.091.120.0127.N	9,1	1,20	12,7	1,3820	6,72	7,33	有	镀锌线	4H
C.091.120.0127.NF	9,1	1,20	12,7	1,0912	7,68	8,45	有	镀锌线	4E
C.091.120.0142.N	9,1	1,20	14,2	1,2000	7,32	8,03	有	镀锌线	4H
C.091.120.0142.NF	9,1	1,20	14,2	0,9850	8,16	9,01	有	镀锌线	4E
C.091.120.0157.N	9,1	1,20	15,7	0,9000	8,76	9,71	有	镀锌线	4E
C.091.120.0160.N	9,1	1,20	16,0	1,0660	7,80	8,82	有	镀锌线	4H
C.091.120.0175.N	9,1	1,20	17,5	0,9400	8,52	9,43	有	镀锌线	4H
C.091.120.0190.N	9,1	1,20	19,0	0,8550	9,00	10,04	有	镀锌线	4H
C.091.120.0206.N	9,1	1,20	20,6	0,7830	9,60	10,82	有	镀锌线	4H
C.091.120.0224.N	9,1	1,20	22,4	0,7130	10,20	11,66	有	镀锌线	4H
C.091.120.0239.N	9,1	1,20	23,9	0,6219	11,28	12,65	有	镀锌线	4H
C.091.120.0254.N	9,1	1,20	25,4	0,6180	11,28	13,01	有	镀锌线	4H
C.091.120.0284.N	9,1	1,20	28,4	0,5251	12,84	14,46	有	镀锌线	4H
C.091.120.0318.N	9,1	1,20	31,8	0,4648	14,04	15,86	有	镀锌线	4I
C.091.120.0351.N	9,1	1,20	35,1	0,4257	15,12	17,12	有	镀锌线	4I
C.091.120.0381.N	9,1	1,20	38,1	0,3927	16,08	18,60	有	镀锌线	4I
C.091.120.0444.N	9,1	1,20	44,4	0,3343	18,36	21,49	有	镀锌线	4I
C.091.120.0508.N	9,1	1,20	50,8	0,2953	20,40	24,87	有	镀锌线	4I
C.091.120.0572.N	9,1	1,20	57,2	0,2644	22,44	28,24	有	镀锌线	4I
C.091.120.0635.N	9,1	1,20	63,5	0,2330	25,08	30,63	有	镀锌线	4I
C.091.120.0698.N	9,1	1,20	69,8	0,2164	26,76	34,41	有	镀锌线	4I
C.091.120.0762.N	9,1	1,20	76,2	0,1974	29,04	37,40	有	镀锌线	4I
C.091.120.0826.N	9,1	1,20	82,6	0,1831	31,08	40,78	有	镀锌线	4I
C.091.120.0889.N	9,1	1,20	88,9	0,1708	33,12	44,05	有	镀锌线	4I
C.091.125.0112.N	9,1	1,25	11,2	1,9000	6,50	7,04	有	镀锌线	4H
C.091.125.0112.NF	9,1	1,25	11,2	1,4748	7,50	8,20	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.125.0127.N	9,1	1,25	12,7	1,3208	8,00	8,78	有	镀锌线	4E
C.091.125.0127.NF	9,1	1,25	12,7	1,3210	8,00	8,78	有	镀锌线	4E
C.091.125.0142.N	9,1	1,25	14,2	1,1420	8,75	9,65	有	镀锌线	4E
C.091.125.0142.NF	9,1	1,25	14,2	1,1420	8,75	9,65	有	镀锌线	4E
C.091.125.0175.N	9,1	1,25	17,5	1,1000	9,00	9,94	有	镀锌线	4H
C.091.125.0190.N	9,1	1,25	19,0	1,0000	9,50	10,51	有	镀锌线	4H
C.091.125.0239.N	9,1	1,25	23,9	0,7197	12,00	13,41	有	镀锌线	4E
C.091.125.0284.N	9,1	1,25	28,4	0,6000	13,88	15,59	有	镀锌线	4I
C.091.125.0351.N	9,1	1,25	35,1	0,4946	16,13	18,20	有	镀锌线	4I
C.091.125.0381.N	9,1	1,25	38,1	0,4506	17,38	19,65	有	镀锌线	4I
C.091.125.0444.N	9,1	1,25	44,4	0,3883	19,63	22,33	有	镀锌线	4I
C.091.125.0510.N	9,1	1,25	51,0	0,3430	21,88	26,02	有	镀锌线	4I
C.091.125.0570.N	9,1	1,25	57,0	0,3030	24,38	28,72	有	镀锌线	4I
C.091.125.0700.N	9,1	1,25	70,0	0,2450	29,38	35,02	有	镀锌线	4I
C.091.125.0762.N	9,1	1,25	76,2	0,2297	31,13	38,89	有	镀锌线	4I
C.091.125.0826.N	9,1	1,25	82,6	0,2124	33,38	42,25	有	镀锌线	4I
C.091.125.0889.N	9,1	1,25	88,9	0,1974	35,63	45,50	有	镀锌线	4I
C.091.130.0112.N	9,1	1,30	11,2	2,2200	6,89	7,45	有	镀锌线	4H
C.091.130.0112.NF	9,1	1,30	11,2	1,6724	8,06	8,80	有	镀锌线	4E
C.091.130.0127.N	9,1	1,30	12,7	1,8860	7,54	8,20	有	镀锌线	4H
C.091.130.0127.NF	9,1	1,30	12,7	1,5113	8,58	9,40	有	镀锌线	4E
C.091.130.0142.N	9,1	1,30	14,2	1,6390	8,06	8,80	有	镀锌线	4H
C.091.130.0142.NF	9,1	1,30	14,2	1,3786	8,97	9,85	有	镀锌线	4E
C.091.130.0157.N	9,1	1,30	15,7	1,2180	9,75	10,75	有	镀锌线	4E
C.091.130.0160.N	9,1	1,30	16,0	1,4480	8,71	9,55	有	镀锌线	4H
C.091.130.0175.N	9,1	1,30	17,5	1,2770	9,49	10,45	有	镀锌线	4H
C.091.130.0190.N	9,1	1,30	19,0	1,1570	10,14	11,20	有	镀锌线	4H
C.091.130.0206.N	9,1	1,30	20,6	1,0590	10,79	11,95	有	镀锌线	4H
C.091.130.0224.N	9,1	1,30	22,4	0,9650	11,57	12,85	有	镀锌线	4H
C.091.130.0239.N	9,1	1,30	23,9	0,8310	12,87	14,35	有	镀锌线	4E
C.091.130.0254.N	9,1	1,30	25,4	0,8350	12,74	14,20	有	镀锌线	4I
C.091.130.0284.N	9,1	1,30	28,4	0,7000	14,69	16,45	有	镀锌线	4I
C.091.130.0318.N	9,1	1,30	31,8	0,6306	15,86	17,80	有	镀锌线	4I
C.091.130.0351.N	9,1	1,30	35,1	0,5730	17,16	19,30	有	镀锌线	4I
C.091.130.0381.N	9,1	1,30	38,1	0,5251	18,46	20,80	有	镀锌线	4I
C.091.130.0444.N	9,1	1,30	44,4	0,4498	20,93	23,65	有	镀锌线	4I
C.091.130.0508.N	9,1	1,30	50,8	0,3934	23,53	26,65	有	镀锌线	4I
C.091.130.0572.N	9,1	1,30	57,2	0,3496	26,00	29,90	有	镀锌线	4I
C.091.130.0635.N	9,1	1,30	63,5	0,3130	28,73	33,01	有	镀锌线	4I
C.091.130.0698.N	9,1	1,30	69,8	0,2885	30,94	36,72	有	镀锌线	4I
C.091.130.0762.N	9,1	1,30	76,2	0,2642	33,41	40,08	有	镀锌线	4I
C.091.130.0826.N	9,1	1,30	82,6	0,2437	36,01	43,44	有	镀锌线	4I
C.091.130.0889.N	9,1	1,30	88,9	0,2262	38,48	46,70	有	镀锌线	4I
C.091.140.0112.N	9,1	1,40	11,2	3,0750	7,42	7,99	有	镀锌线	4G
C.091.140.0112.NF	9,1	1,40	11,2	2,3653	8,54	9,27	有	镀锌线	4G
C.091.140.0127.N	9,1	1,40	12,7	2,0565	9,38	10,23	有	镀锌线	4G
C.091.140.0127.NF	9,1	1,40	12,7	2,0560	9,38	10,23	有	镀锌线	4G
C.091.140.0142.N	9,1	1,40	14,2	2,2550	8,82	9,59	有	镀锌线	4I
C.091.140.0142.NF	9,1	1,40	14,2	1,8918	9,80	10,72	有	镀锌线	4G
C.091.140.0175.N	9,1	1,40	17,5	1,7500	10,36	11,36	有	镀锌线	4I
C.091.140.0190.N	9,1	1,40	19,0	1,5860	11,06	12,16	有	镀锌线	4I
C.091.140.0224.N	9,1	1,40	22,4	1,3190	12,60	13,92	有	镀锌线	4I
C.091.140.0239.N	9,1	1,40	23,9	1,1256	14,14	15,69	有	镀锌线	4G
C.091.140.0284.N	9,1	1,40	28,4	0,9455	16,24	18,09	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.091.140.0351.N	9,1	1,40	35,1	0,7749	19,04	21,30	有	镀锌线	4I
C.091.140.0381.N	9,1	1,40	38,1	0,7055	20,58	23,06	有	镀锌线	4I
C.091.140.0444.N	9,1	1,40	44,4	0,6060	23,24	26,11	有	镀锌线	4I
C.091.140.0510.N	9,1	1,40	51,0	0,5380	25,76	29,27	有	镀锌线	4I
C.091.140.0572.N	9,1	1,40	57,2	0,4726	28,84	32,52	有	镀锌线	4I
C.091.140.0698.N	9,1	1,40	69,8	0,3874	34,44	39,62	有	镀锌线	4I
C.091.140.0762.N	9,1	1,40	76,2	0,3553	37,24	43,30	有	镀锌线	4J
C.091.140.0826.N	9,1	1,40	82,6	0,3282	40,04	46,98	有	镀锌线	4J
C.091.140.0889.N	9,1	1,40	88,9	0,3049	42,84	50,56	有	镀锌线	4J
C.091.150.0112.N	9,1	1,50	11,2	4,1670	7,95	8,53	有	镀锌线	4G
C.091.150.0112.NF	9,1	1,50	11,2	3,4367	8,85	9,56	有	镀锌线	4G
C.091.150.0127.N	9,1	1,50	12,7	3,5130	8,70	9,39	有	镀锌线	4G
C.091.150.0127.NF	9,1	1,50	12,7	2,8684	9,90	10,75	有	镀锌线	4G
C.091.150.0142.N	9,1	1,50	14,2	3,0360	9,60	10,41	有	镀锌线	4I
C.091.150.0142.NF	9,1	1,50	14,2	2,5519	10,65	11,61	有	镀锌线	4G
C.091.150.0157.N	9,1	1,50	15,7	2,3000	11,40	12,46	有	镀锌线	4G
C.091.150.0175.N	9,1	1,50	17,5	2,3460	11,25	12,29	有	镀锌线	4I
C.091.150.0190.N	9,1	1,50	19,0	2,1240	12,00	13,14	有	镀锌线	4I
C.091.150.0206.N	9,1	1,50	20,6	1,9400	12,90	14,17	有	镀锌线	4I
C.091.150.0224.N	9,1	1,50	22,4	1,7620	13,80	15,19	有	镀锌线	4I
C.091.150.0239.N	9,1	1,50	23,9	1,5000	15,45	17,07	有	镀锌线	4G
C.091.150.0254.N	9,1	1,50	25,4	1,5220	15,30	16,90	有	镀锌线	4I
C.091.150.0284.N	9,1	1,50	28,4	1,2572	17,70	19,63	有	镀锌线	4G
C.091.150.0318.N	9,1	1,50	31,8	1,1339	19,35	21,51	有	镀锌线	4I
C.091.150.0351.N	9,1	1,50	35,1	1,0175	21,00	23,39	有	镀锌线	4I
C.091.150.0381.N	9,1	1,50	38,1	0,9352	22,65	25,27	有	镀锌线	4I
C.091.150.0444.N	9,1	1,50	44,4	0,8050	25,65	28,68	有	镀锌线	4I
C.091.150.0572.N	9,1	1,50	57,2	0,6240	31,95	35,86	有	镀锌线	4I
C.091.150.0635.N	9,1	1,50	63,5	0,5640	34,95	39,27	有	镀锌线	4I
C.091.150.0698.N	9,1	1,50	69,8	0,5132	38,10	42,86	有	镀锌线	4J
C.091.150.0762.N	9,1	1,50	76,2	0,4714	41,10	46,28	有	镀锌线	4J
C.091.150.0826.N	9,1	1,50	82,6	0,4331	44,40	50,04	有	镀锌线	4J
C.091.150.0889.N	9,1	1,50	88,9	0,4029	47,55	53,90	有	镀锌线	4J
C.092.180.0250.N	9,2	1,80	25,0	3,5189	18,00	19,69	有	镀锌线	4J
C.092.180.0320.N	9,2	1,80	32,0	2,6391	22,50	24,76	有	镀锌线	4J
C.092.180.0380.N	9,2	1,80	38,0	2,2000	26,10	28,81	有	镀锌线	4J
C.092.180.0440.N	9,2	1,80	44,0	1,8201	30,60	33,87	有	镀锌线	4J
C.092.180.0510.N	9,2	1,80	51,0	1,5081	36,00	39,95	有	镀锌线	4I
C.092.180.0640.N	9,2	1,80	64,0	1,2567	42,30	47,04	有	镀锌线	4J
C.092.180.0760.N	9,2	1,80	76,0	1,0557	49,50	55,14	有	镀锌线	4J
C.093.080.0155.N	9,3	0,80	15,5	0,1699	5,20	6,06	有	镀锌线	4E
C.093.125.0120.N	9,3	1,25	12,0	1,3879	7,38	8,07	有	镀锌线	4E
C.093.125.0150.N	9,3	1,25	15,0	1,3879	7,38	8,95	有	镀锌线	4H
C.093.125.0170.N	9,3	1,25	17,0	0,8832	9,88	10,97	有	镀锌线	4E
C.093.125.0220.N	9,3	1,25	22,0	0,8832	9,88	12,49	有	镀锌线	4H
C.093.125.0250.N	9,3	1,25	25,0	0,5715	13,50	15,18	有	镀锌线	4E
C.093.125.0330.N	9,3	1,25	33,0	0,5715	13,50	18,30	有	镀锌线	4I
C.093.125.0390.N	9,3	1,25	39,0	0,3598	19,75	22,45	有	镀锌线	4E
C.093.125.0475.N	9,3	1,25	47,5	0,3886	18,50	25,88	有	镀锌线	4I
C.093.125.0475.NF	9,3	1,25	47,5	0,2620	25,88	29,57	有	镀锌线	4E
C.093.125.0580.N	9,3	1,25	58,0	0,2944	23,38	29,47	有	镀锌线	4I
C.093.125.0690.N	9,3	1,25	69,0	0,2626	25,88	37,01	有	镀锌线	4I
C.093.125.0690.NF	9,3	1,25	69,0	0,2159	30,75	35,23	有	镀锌线	4F
C.093.200.0160.N	9,3	2,00	16,0	8,0000	15,40	15,40	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.093.200.0200.N	9,3	2,00	20,0	6,2500	18,40	18,40	有	镀锌线	4I
C.093.200.0250.N	9,3	2,00	25,0	5,0000	21,80	23,82	有	镀锌线	4I
C.093.200.0320.N	9,3	2,00	32,0	4,0000	26,00	28,52	有	镀锌线	4I
C.093.200.0400.N	9,3	2,00	40,0	3,1746	31,40	34,57	有	镀锌线	4I
C.093.200.0500.N	9,3	2,00	50,0	2,5000	38,60	42,63	有	镀锌线	4I
C.093.200.0630.N	9,3	2,00	63,0	2,0000	47,00	52,04	有	镀锌线	4J
C.093.200.0800.N	9,3	2,00	80,0	1,6000	57,40	63,69	有	镀锌线	4J
C.093.200.1000.N	9,3	2,00	100,0	1,2500	72,00	80,04	有	镀锌线	4J
C.093.200.1250.N	9,3	2,00	125,0	1,0000	88,80	98,85	有	镀锌线	4J
C.095.070.0125.N	9,5	0,70	12,5	0,1380	3,57	4,18	有	镀锌线	4E
C.095.070.0160.N	9,5	0,70	16,0	0,1060	4,13	4,93	有	镀锌线	4E
C.095.070.0190.N	9,5	0,70	19,0	0,0640	5,67	6,99	有	镀锌线	4E
C.095.070.0200.N	9,5	0,70	20,0	0,0840	4,76	5,77	有	镀锌线	4E
C.095.070.0250.N	9,5	0,70	25,0	0,0670	5,53	6,80	有	镀锌线	4E
C.095.070.0300.N	9,5	0,70	30,0	0,0500	6,79	8,49	有	镀锌线	4E
C.095.070.0320.N	9,5	0,70	32,0	0,0510	6,65	8,30	有	镀锌线	4E
C.095.070.0400.N	9,5	0,70	40,0	0,0410	7,91	9,99	有	镀锌线	4E
C.095.070.0500.N	9,5	0,70	50,0	0,0320	9,59	12,23	有	镀锌线	4E
C.095.070.0630.N	9,5	0,70	63,0	0,0260	11,41	14,67	有	镀锌线	4E
C.095.070.0800.N	9,5	0,70	80,0	0,0200	14,28	18,50	有	镀锌线	4E
C.095.070.1000.N	9,5	0,70	100,0	0,0160	17,43	22,72	有	镀锌线	4F
C.095.080.0125.N	9,5	0,80	12,5	0,2220	4,32	4,96	有	镀锌线	4E
C.095.080.0135.N	9,5	0,80	13,5	0,1380	5,68	6,70	有	镀锌线	4E
C.095.080.0160.N	9,5	0,80	16,0	0,1740	4,88	5,68	有	镀锌线	4E
C.095.080.0200.N	9,5	0,80	20,0	0,1350	5,76	6,80	有	镀锌线	4E
C.095.080.0250.N	9,5	0,80	25,0	0,1060	6,80	8,13	有	镀锌线	4E
C.095.080.0320.N	9,5	0,80	32,0	0,0830	8,08	9,77	有	镀锌线	4E
C.095.080.0400.N	9,5	0,80	40,0	0,0650	9,76	11,91	有	镀锌线	4E
C.095.080.0500.N	9,5	0,80	50,0	0,0520	11,76	14,47	有	镀锌线	4E
C.095.080.0630.N	9,5	0,80	63,0	0,0410	14,40	17,84	有	镀锌线	4E
C.095.080.0800.N	9,5	0,80	80,0	0,0320	17,84	22,23	有	镀锌线	4E
C.095.080.1000.N	9,5	0,80	100,0	0,0260	21,52	26,93	有	镀锌线	4F
C.095.090.0125.N	9,5	0,90	12,5	0,3370	5,04	5,70	有	镀锌线	4E
C.095.090.0160.N	9,5	0,90	16,0	0,2530	6,03	6,93	有	镀锌线	4E
C.095.090.0200.N	9,5	0,90	20,0	0,2020	6,93	8,04	有	镀锌线	4E
C.095.090.0250.N	9,5	0,90	25,0	0,1590	8,19	9,60	有	镀锌线	4E
C.095.090.0270.N	9,5	0,90	27,0	0,1401	9,00	10,60	有	镀锌线	4E
C.095.090.0320.N	9,5	0,90	32,0	0,1210	10,08	11,94	有	镀锌线	4E
C.095.090.0350.N	9,5	0,90	35,0	0,1236	9,90	11,71	有	镀锌线	4E
C.095.090.0400.N	9,5	0,90	40,0	0,0960	12,06	14,38	有	镀锌线	4E
C.095.090.0430.N	9,5	0,90	43,0	0,1000	11,70	13,94	有	镀锌线	4E
C.095.090.0500.N	9,5	0,90	50,0	0,0760	14,67	17,61	有	镀锌线	4E
C.095.090.0630.N	9,5	0,90	63,0	0,0600	18,00	21,73	有	镀锌线	4E
C.095.090.0650.N	9,5	0,90	65,0	0,0778	14,40	22,52	有	镀锌线	4I
C.095.090.0800.N	9,5	0,90	80,0	0,0470	22,41	27,19	有	镀锌线	4F
C.095.090.1000.N	9,5	0,90	100,0	0,0370	27,81	33,87	有	镀锌线	4F
C.095.100.0100.N	9,5	1,00	10,0	0,6222	5,20	5,76	有	镀锌线	4E
C.095.100.0125.N	9,5	1,00	12,5	0,5110	5,70	6,37	有	镀锌线	4E
C.095.100.0160.N	9,5	1,00	16,0	0,3870	6,80	7,70	有	镀锌线	4E
C.095.100.0200.N	9,5	1,00	20,0	0,2970	8,10	9,27	有	镀锌线	4E
C.095.100.0230.N	9,5	1,00	23,0	0,3260	7,60	9,39	有	镀锌线	4H
C.095.100.0250.N	9,5	1,00	25,0	0,2360	9,50	10,96	有	镀锌线	4E
C.095.100.0320.N	9,5	1,00	32,0	0,1800	11,70	13,62	有	镀锌线	4E
C.095.100.0400.N	9,5	1,00	40,0	0,1420	14,20	16,64	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.100.0410.N	9,5	1,00	41,0	0,1630	12,70	14,83	有	镀锌线	4H
C.095.100.0500.N	9,5	1,00	50,0	0,1130	17,20	20,26	有	镀锌线	4E
C.095.100.0630.N	9,5	1,00	63,0	0,0890	21,10	24,98	有	镀锌线	4E
C.095.100.0800.N	9,5	1,00	80,0	0,0700	26,20	31,14	有	镀锌线	4F
C.095.100.1000.N	9,5	1,00	100,0	0,0560	32,10	38,27	有	镀锌线	4F
C.095.100.1250.N	9,5	1,00	125,0	0,0500	35,70	42,62	有	镀锌线	4I
C.095.100.1600.N	9,5	1,00	160,0	0,0400	44,00	52,65	有	镀锌线	4I
C.095.100.1800.N	9,5	1,00	180,0	0,0330	52,80	63,28	有	镀锌线	4G
C.095.100.2000.N	9,5	1,00	200,0	0,0311	55,80	66,91	有	镀锌线	4I
C.095.100.2500.N	9,5	1,00	250,0	0,0250	68,90	82,74	有	镀锌线	4J
C.095.110.0100.N	9,5	1,10	10,0	0,8230	6,16	6,80	有	镀锌线	4E
C.095.110.0125.N	9,5	1,10	12,5	0,7450	6,49	7,19	有	镀锌线	4E
C.095.110.0160.N	9,5	1,10	16,0	0,5530	7,81	8,76	有	镀锌线	4E
C.095.110.0200.N	9,5	1,10	20,0	0,4400	9,02	10,20	有	镀锌线	4E
C.095.110.0250.N	9,5	1,10	25,0	0,3400	10,89	12,42	有	镀锌线	4E
C.095.110.0320.N	9,5	1,10	32,0	0,2620	13,31	15,29	有	镀锌线	4E
C.095.110.0400.N	9,5	1,10	40,0	0,2060	16,17	18,69	有	镀锌线	4E
C.095.110.0500.N	9,5	1,10	50,0	0,1640	19,58	22,74	有	镀锌线	4E
C.095.110.0630.N	9,5	1,10	63,0	0,1280	24,42	28,48	有	镀锌线	4E
C.095.110.0800.N	9,5	1,10	80,0	0,1000	30,47	35,67	有	镀锌线	4F
C.095.110.1000.N	9,5	1,10	100,0	0,0800	37,40	43,90	有	镀锌线	4F
C.095.125.0125.N	9,5	1,25	12,5	1,2620	7,50	8,22	有	镀锌线	4E
C.095.125.0160.N	9,5	1,25	16,0	0,9470	9,00	9,97	有	镀锌线	4E
C.095.125.0200.N	9,5	1,25	20,0	0,7410	10,63	11,87	有	镀锌线	4E
C.095.125.0250.N	9,5	1,25	25,0	0,5780	12,75	14,34	有	镀锌线	4E
C.095.125.0320.N	9,5	1,25	32,0	0,4430	15,63	17,70	有	镀锌线	4E
C.095.125.0340.N	9,5	1,25	34,0	0,5210	13,75	18,19	有	镀锌线	4I
C.095.125.0400.N	9,5	1,25	40,0	0,3480	19,00	21,62	有	镀锌线	4E
C.095.125.0410.N	9,5	1,25	41,0	0,4218	16,25	21,47	有	镀锌线	4I
C.095.125.0500.N	9,5	1,25	50,0	0,2750	23,25	26,58	有	镀锌线	4E
C.095.125.0630.N	9,5	1,25	63,0	0,2160	28,75	32,99	有	镀锌线	4F
C.095.125.0800.N	9,5	1,25	80,0	0,1680	36,13	41,59	有	镀锌线	4F
C.095.125.1000.N	9,5	1,25	100,0	0,1340	44,50	51,34	有	镀锌线	4F
C.095.140.0125.N	9,5	1,40	12,5	2,1000	8,40	9,14	有	镀锌线	4G
C.095.140.0160.N	9,5	1,40	16,0	1,5740	10,08	11,07	有	镀锌线	4G
C.095.140.0200.N	9,5	1,40	20,0	1,2060	12,04	13,32	有	镀锌线	4G
C.095.140.0240.N	9,5	1,40	24,0	0,8182	16,10	17,99	有	镀锌线	4G
C.095.140.0250.N	9,5	1,40	25,0	0,9450	14,42	16,06	有	镀锌线	4G
C.095.140.0320.N	9,5	1,40	32,0	0,7170	17,92	20,09	有	镀锌线	4G
C.095.140.0400.N	9,5	1,40	40,0	0,5610	21,84	24,59	有	镀锌线	4G
C.095.140.0500.N	9,5	1,40	50,0	0,4430	26,74	30,23	有	镀锌线	4G
C.095.140.0630.N	9,5	1,40	63,0	0,3480	33,18	37,64	有	镀锌线	4H
C.095.140.0800.N	9,5	1,40	80,0	0,2710	41,58	47,30	有	镀锌线	4H
C.095.140.1000.N	9,5	1,40	100,0	0,2150	51,52	58,73	有	镀锌线	4H
C.095.150.0260.N	9,5	1,50	26,0	1,2360	15,90	17,63	有	镀锌线	4G
C.095.160.0125.N	9,5	1,60	12,5	3,8600	9,60	10,36	有	镀锌线	4G
C.095.160.0160.N	9,5	1,60	16,0	2,8170	11,68	12,73	有	镀锌线	4G
C.095.160.0200.N	9,5	1,60	20,0	2,1710	13,92	15,27	有	镀锌线	4G
C.095.160.0250.N	9,5	1,60	25,0	1,6810	16,96	18,73	有	镀锌线	4G
C.095.160.0320.N	9,5	1,60	32,0	1,2710	21,12	23,46	有	镀锌线	4G
C.095.160.0400.N	9,5	1,60	40,0	0,9920	25,92	28,91	有	镀锌线	4G
C.095.160.0500.N	9,5	1,60	50,0	0,7840	31,68	35,46	有	镀锌线	4H
C.095.160.0630.N	9,5	1,60	63,0	0,6130	39,36	44,19	有	镀锌线	4H
C.095.160.0800.N	9,5	1,60	80,0	0,4780	49,28	55,46	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.095.160.1000.N	9,5	1,60	100,0	0,3790	61,12	68,92	有	镀锌线	4I
C.095.170.0400.N	9,5	1,70	40,0	1,6000	23,29	28,10	有	镀锌线	4K
C.095.180.0320.N	9,5	1,80	32,0	2,7559	19,80	23,95	有	镀锌线	4L
C.096.140.0100.N	9,6	1,40	10,0	2,5000	7,42	8,01	有	镀锌线	4G
C.096.140.0800.N	9,6	1,40	80,0	0,3200	34,58	45,19	有	镀锌线	4J
C.096.140.1250.N	9,6	1,40	125,0	0,2000	53,20	69,30	有	镀锌线	4J
C.096.140.1600.N	9,6	1,40	160,0	0,1600	65,66	90,38	有	镀锌线	4J
C.096.140.2000.N	9,6	1,40	200,0	0,1270	81,76	112,29	有	镀锌线	4J
C.096.160.0120.N	9,6	1,60	12,0	3,7257	9,60	10,37	有	镀锌线	4G
C.096.160.0145.N	9,6	1,60	14,5	3,7257	9,60	10,37	有	镀锌线	4I
C.096.160.0180.N	9,6	1,60	18,0	2,3709	12,80	14,01	有	镀锌线	4G
C.096.160.0215.N	9,6	1,60	21,5	2,3709	12,80	14,74	有	镀锌线	4I
C.096.160.0270.N	9,6	1,60	27,0	1,5341	17,60	19,47	有	镀锌线	4G
C.096.160.0315.N	9,6	1,60	31,5	1,5341	17,60	21,06	有	镀锌线	4I
C.096.160.0400.N	9,6	1,60	40,0	0,9659	25,60	28,57	有	镀锌线	4G
C.096.160.0450.N	9,6	1,60	45,0	1,0432	24,00	29,64	有	镀锌线	4I
C.096.160.0560.N	9,6	1,60	56,0	0,7049	33,60	37,67	有	镀锌线	4H
C.096.160.0655.N	9,6	1,60	65,5	0,7049	33,60	42,77	有	镀锌线	4L
C.096.180.0125.N	9,6	1,80	12,5	5,0000	12,50	12,50	有	镀锌线	4I
C.096.180.0160.N	9,6	1,80	16,0	3,8889	14,94	14,94	有	镀锌线	4I
C.096.180.0200.N	9,6	1,80	20,0	3,1111	17,46	19,12	有	镀锌线	4I
C.096.180.0250.N	9,6	1,80	25,0	2,5000	20,70	22,78	有	镀锌线	4I
C.096.180.0320.N	9,6	1,80	32,0	2,0000	24,84	27,45	有	镀锌线	4I
C.096.180.0400.N	9,6	1,80	40,0	1,5556	30,60	33,95	有	镀锌线	4I
C.096.180.0500.N	9,6	1,80	50,0	1,2500	36,90	41,05	有	镀锌线	4I
C.096.180.0630.N	9,6	1,80	63,0	1,0000	45,00	50,19	有	镀锌线	4I
C.096.180.0800.N	9,6	1,80	80,0	0,7778	56,70	63,39	有	镀锌线	4I
C.096.180.1000.N	9,6	1,80	100,0	0,6222	69,66	78,01	有	镀锌线	4I
C.096.180.1250.N	9,6	1,80	125,0	0,5000	85,68	96,08	有	镀锌线	4I
C.096.180.1600.N	9,6	1,80	160,0	0,3889	108,72	122,08	有	镀锌线	4I
C.096.180.2000.N	9,6	1,80	200,0	0,3111	134,82	151,52	有	镀锌线	4I
C.097.170.0190.N	9,7	1,70	19,0	2,7200	14,62	16,00	有	镀锌线	4G
C.097.180.1400.N	9,7	1,80	140,0	0,4300	95,22	106,91	有	镀锌线	4I
C.097.180.1920.N	9,7	1,80	192,0	0,3300	122,76	138,00	有	镀锌线	4K
C.099.080.1250.N	9,9	0,80	125,0	0,0198	24,40	30,99	有	镀锌线	4F
C.099.110.0127.N	9,9	1,10	12,7	0,6180	6,60	7,35	有	镀锌线	4E
C.099.110.0127.NF	9,9	1,10	12,7	0,6180	6,60	7,35	有	镀锌线	4E
C.099.110.0142.N	9,9	1,10	14,2	0,6930	6,27	6,96	有	镀锌线	4E
C.099.110.0142.NF	9,9	1,10	14,2	0,5467	7,15	8,01	有	镀锌线	4E
C.099.110.0175.N	9,9	1,10	17,5	0,5430	7,15	8,01	有	镀锌线	4H
C.099.110.0190.N	9,9	1,10	19,0	0,4940	7,59	8,54	有	镀锌线	4H
C.099.110.0224.N	9,9	1,10	22,4	0,4130	8,58	9,72	有	镀锌线	4H
C.099.110.0239.N	9,9	1,10	23,9	0,3467	9,68	11,04	有	镀锌线	4E
C.099.110.0284.N	9,9	1,10	28,4	0,2931	11,00	12,62	有	镀锌线	4E
C.099.110.0351.N	9,9	1,10	35,1	0,2410	12,76	14,72	有	镀锌线	4E
C.099.110.0381.N	9,9	1,10	38,1	0,2239	13,53	15,64	有	镀锌线	4E
C.099.110.0444.N	9,9	1,10	44,4	0,1921	15,29	17,75	有	镀锌线	4I
C.099.110.0510.N	9,9	1,10	51,0	0,1720	16,72	19,46	有	镀锌线	4I
C.099.120.0127.N	9,9	1,20	12,7	0,8635	7,44	8,23	有	镀锌线	4E
C.099.120.0142.N	9,9	1,20	14,2	0,7752	7,92	8,80	有	镀锌线	4E
C.099.120.0157.N	9,9	1,20	15,7	0,7033	8,52	9,51	有	镀锌线	4E
C.099.120.0175.N	9,9	1,20	17,5	0,6435	9,00	10,07	有	镀锌线	4E
C.099.120.0190.N	9,9	1,20	19,0	0,5932	9,48	10,64	有	镀锌线	4E
C.099.120.0206.N	9,9	1,20	20,6	0,5501	9,96	11,20	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.099.120.0224.N	9,9	1,20	22,4	0,5129	10,56	11,91	有	镀锌线	4E
C.099.120.0239.N	9,9	1,20	23,9	0,4804	11,04	12,48	有	镀锌线	4E
C.099.120.0254.N	9,9	1,20	25,4	0,4517	11,52	13,04	有	镀锌线	4E
C.099.120.0284.N	9,9	1,20	28,4	0,4036	12,48	14,18	有	镀锌线	4E
C.099.120.0318.N	9,9	1,20	31,8	0,3648	13,56	15,45	有	镀锌线	4E
C.099.120.0351.N	9,9	1,20	35,1	0,3327	14,52	16,58	有	镀锌线	4E
C.099.120.0381.N	9,9	1,20	38,1	0,3059	15,60	17,85	有	镀锌线	4E
C.099.120.0444.N	9,9	1,20	44,4	0,2634	17,64	20,26	有	镀锌线	4E
C.099.120.0508.N	9,9	1,20	50,8	0,2312	19,68	22,66	有	镀锌线	4I
C.100.070.0125.N	10,0	0,70	12,5	0,1300	3,36	3,95	有	镀锌线	4E
C.100.070.0160.N	10,0	0,70	16,0	0,0980	3,92	4,71	有	镀锌线	4E
C.100.070.0200.N	10,0	0,70	20,0	0,0780	4,48	5,48	有	镀锌线	4E
C.100.070.0250.N	10,0	0,70	25,0	0,0620	5,18	6,43	有	镀锌线	4E
C.100.070.0320.N	10,0	0,70	32,0	0,0480	6,16	7,77	有	镀锌线	4E
C.100.070.0400.N	10,0	0,70	40,0	0,0380	7,35	9,39	有	镀锌线	4E
C.100.070.0500.N	10,0	0,70	50,0	0,0300	8,82	11,40	有	镀锌线	4E
C.100.070.0630.N	10,0	0,70	63,0	0,0240	10,64	13,88	有	镀锌线	4E
C.100.070.0800.N	10,0	0,70	80,0	0,0190	12,95	17,04	有	镀锌线	4E
C.100.070.1000.N	10,0	0,70	100,0	0,0150	15,96	21,14	有	镀锌线	4F
C.100.075.0250.N	10,0	0,75	25,0	0,0679	6,38	7,86	有	镀锌线	4E
C.100.075.0270.N	10,0	0,75	27,0	0,0905	5,25	6,36	有	镀锌线	4H
C.100.075.0490.N	10,0	0,75	49,0	0,0479	8,25	10,34	有	镀锌线	4H
C.100.080.0125.N	10,0	0,80	12,5	0,2060	4,08	4,70	有	镀锌线	4E
C.100.080.0160.N	10,0	0,80	16,0	0,1590	4,72	5,53	有	镀锌线	4E
C.100.080.0175.N	10,0	0,80	17,5	0,1531	4,80	5,64	有	镀锌线	4E
C.100.080.0200.N	10,0	0,80	20,0	0,1250	5,44	6,47	有	镀锌线	4E
C.100.080.0250.N	10,0	0,80	25,0	0,0980	6,40	7,71	有	镀锌线	4E
C.100.080.0320.N	10,0	0,80	32,0	0,0760	7,68	9,37	有	镀锌线	4E
C.100.080.0400.N	10,0	0,80	40,0	0,0610	9,04	11,14	有	镀锌线	4E
C.100.080.0500.N	10,0	0,80	50,0	0,0480	10,96	13,63	有	镀锌线	4E
C.100.080.0630.N	10,0	0,80	63,0	0,0380	13,28	16,65	有	镀锌线	4E
C.100.080.0800.N	10,0	0,80	80,0	0,0300	16,32	20,59	有	镀锌线	4E
C.100.080.1000.N	10,0	0,80	100,0	0,0240	19,84	25,16	有	镀锌线	4F
C.100.090.0125.N	10,0	0,90	12,5	0,3100	4,86	5,52	有	镀锌线	4E
C.100.090.0160.N	10,0	0,90	16,0	0,2350	5,67	6,54	有	镀锌线	4E
C.100.090.0197.N	10,0	0,90	19,7	0,2534	5,40	7,28	有	镀锌线	4H
C.100.090.0200.N	10,0	0,90	20,0	0,1840	6,57	7,66	有	镀锌线	4E
C.100.090.0250.N	10,0	0,90	25,0	0,1450	7,74	9,13	有	镀锌线	4E
C.100.090.0291.N	10,0	0,90	29,1	0,1613	7,20	9,59	有	镀锌线	4H
C.100.090.0320.N	10,0	0,90	32,0	0,1120	9,36	11,16	有	镀锌线	4E
C.100.090.0400.N	10,0	0,90	40,0	0,0890	11,25	13,53	有	镀锌线	4E
C.100.090.0480.N	10,0	0,90	48,0	0,0934	10,80	14,31	有	镀锌线	4I
C.100.090.0500.N	10,0	0,90	50,0	0,0700	13,68	16,58	有	镀锌线	4E
C.100.090.0630.N	10,0	0,90	63,0	0,0550	16,74	20,41	有	镀锌线	4E
C.100.090.0763.N	10,0	0,90	76,3	0,0572	16,20	21,29	有	镀锌线	4I
C.100.090.0800.N	10,0	0,90	80,0	0,0430	20,79	25,49	有	镀锌线	4F
C.100.090.1000.N	10,0	0,90	100,0	0,0340	25,74	31,69	有	镀锌线	4F
C.100.100.0125.N	10,0	1,00	12,5	0,4680	5,50	6,16	有	镀锌线	4E
C.100.100.0130.N	10,0	1,00	13,0	0,3050	7,10	8,12	有	镀锌线	4E
C.100.100.0160.N	10,0	1,00	16,0	0,3470	6,50	7,39	有	镀锌线	4E
C.100.100.0200.N	10,0	1,00	20,0	0,2760	7,60	8,73	有	镀锌线	4E
C.100.100.0200.NF	10,0	1,00	20,0	0,1960	9,60	11,17	有	镀锌线	4E
C.100.100.0220.N	10,0	1,00	22,0	0,2490	8,10	9,34	有	镀锌线	4E
C.100.100.0220.NF	10,0	1,00	22,0	0,1960	9,60	11,17	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.100.0230.N	10,0	1,00	23,0	0,2290	8,60	9,95	有	镀锌线	4E
C.100.100.0250.N	10,0	1,00	25,0	0,2150	9,00	10,44	有	镀锌线	4E
C.100.100.0260.N	10,0	1,00	26,0	0,4570	5,60	16,75	有	镀锌线	4I
C.100.100.0320.N	10,0	1,00	32,0	0,1650	11,00	12,88	有	镀锌线	4E
C.100.100.0350.N	10,0	1,00	35,0	0,2290	8,60	16,55	有	镀锌线	4I
C.100.100.0400.N	10,0	1,00	40,0	0,1710	10,70	15,29	有	镀锌线	4H
C.100.100.0400.NF	10,0	1,00	40,0	0,1300	13,20	15,57	有	镀锌线	4E
C.100.100.0440.N	10,0	1,00	44,0	0,1960	9,60	22,44	有	镀锌线	4I
C.100.100.0500.N	10,0	1,00	50,0	0,1030	16,10	19,11	有	镀锌线	4E
C.100.100.0510.N	10,0	1,00	51,0	0,0950	17,20	20,46	有	镀锌线	4E
C.100.100.0630.N	10,0	1,00	63,0	0,0810	19,80	23,63	有	镀锌线	4E
C.100.100.0800.N	10,0	1,00	80,0	0,0640	24,30	29,13	有	镀锌线	4F
C.100.100.1000.N	10,0	1,00	100,0	0,0510	29,90	35,97	有	镀锌线	4F
C.100.110.0120.N	10,0	1,10	12,0	1,0380	4,95	6,69	有	镀锌线	4H
C.100.110.0125.N	10,0	1,10	12,5	0,6780	6,16	6,84	有	镀锌线	4E
C.100.110.0160.N	10,0	1,10	16,0	0,5090	7,37	8,29	有	镀锌线	4E
C.100.110.0200.N	10,0	1,10	20,0	0,3970	8,58	9,74	有	镀锌线	4E
C.100.110.0250.N	10,0	1,10	25,0	0,3070	10,34	11,84	有	镀锌线	4E
C.100.110.0320.N	10,0	1,10	32,0	0,2360	12,65	14,61	有	镀锌线	4E
C.100.110.0400.N	10,0	1,10	40,0	0,1870	15,18	17,64	有	镀锌线	4E
C.100.110.0500.N	10,0	1,10	50,0	0,1480	18,48	21,60	有	镀锌线	4E
C.100.110.0630.N	10,0	1,10	63,0	0,1170	22,66	26,61	有	镀锌线	4F
C.100.110.0800.N	10,0	1,10	80,0	0,0910	28,38	33,46	有	镀锌线	4F
C.100.110.1000.N	10,0	1,10	100,0	0,0730	34,65	40,97	有	镀锌线	4F
C.100.120.0470.N	10,0	1,20	47,0	0,2650	17,04	20,53	有	镀锌线	4I
C.100.120.0670.N	10,0	1,20	67,0	0,1690	24,96	28,93	有	镀锌线	4I
C.100.125.0110.N	10,0	1,25	11,0	1,0410	7,63	8,41	有	镀锌线	4E
C.100.125.0125.N	10,0	1,25	12,5	1,1430	7,13	7,82	有	镀锌线	4E
C.100.125.0160.N	10,0	1,25	16,0	0,8660	8,50	9,43	有	镀锌线	4E
C.100.125.0200.N	10,0	1,25	20,0	0,6640	10,13	11,34	有	镀锌线	4E
C.100.125.0250.N	10,0	1,25	25,0	0,5190	12,13	13,69	有	镀锌线	4E
C.100.125.0320.N	10,0	1,25	32,0	0,3970	14,88	16,92	有	镀锌线	4E
C.100.125.0400.N	10,0	1,25	40,0	0,3110	18,00	20,58	有	镀锌线	4E
C.100.125.0500.N	10,0	1,25	50,0	0,2460	22,00	25,27	有	镀锌线	4E
C.100.125.0630.N	10,0	1,25	63,0	0,1940	27,00	31,14	有	镀锌线	4F
C.100.125.0800.N	10,0	1,25	80,0	0,1510	33,88	39,22	有	镀锌线	4F
C.100.125.1000.N	10,0	1,25	100,0	0,1210	41,50	48,16	有	镀锌线	4F
C.100.125.1250.N	10,0	1,25	125,0	0,1167	42,88	57,69	有	镀锌线	4I
C.100.140.0125.N	10,0	1,40	12,5	1,8940	7,98	8,68	有	镀锌线	4G
C.100.140.0144.N	10,0	1,40	14,4	1,7580	8,40	9,17	有	镀锌线	4G
C.100.140.0160.N	10,0	1,40	16,0	1,3930	9,66	10,62	有	镀锌线	4G
C.100.140.0200.N	10,0	1,40	20,0	1,0760	11,48	12,73	有	镀锌线	4G
C.100.140.0211.N	10,0	1,40	21,1	1,1187	11,20	12,41	有	镀锌线	4I
C.100.140.0250.N	10,0	1,40	25,0	0,8310	13,86	15,48	有	镀锌线	4G
C.100.140.0320.N	10,0	1,40	32,0	0,6400	16,94	19,04	有	镀锌线	4G
C.100.140.0344.N	10,0	1,40	34,4	0,6477	16,80	18,88	有	镀锌线	4I
C.100.140.0400.N	10,0	1,40	40,0	0,4980	20,86	23,58	有	镀锌线	4G
C.100.140.0500.N	10,0	1,40	50,0	0,3950	25,34	28,76	有	镀锌线	4G
C.100.140.0544.N	10,0	1,40	54,4	0,3970	25,20	28,60	有	镀锌线	4I
C.100.140.0630.N	10,0	1,40	63,0	0,3090	31,36	35,72	有	镀锌线	4H
C.100.140.0800.N	10,0	1,40	80,0	0,2420	39,06	44,63	有	镀锌线	4H
C.100.140.1000.N	10,0	1,40	100,0	0,1920	48,30	55,32	有	镀锌线	4H
C.100.150.0120.N	10,0	1,50	12,0	2,3550	9,15	9,95	有	镀锌线	4G
C.100.150.0140.N	10,0	1,50	14,0	2,4000	9,00	9,78	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.100.150.0180.N	10,0	1,50	18,0	2,0610	9,90	11,71	有	镀锌线	4I
C.100.150.0190.N	10,0	1,50	19,0	1,8320	10,65	11,92	有	镀锌线	4I
C.100.150.0204.N	10,0	1,50	20,4	1,5269	12,00	13,22	有	镀锌线	4G
C.100.150.0230.N	10,0	1,50	23,0	1,6490	11,40	15,14	有	镀锌线	4J
C.100.150.0245.N	10,0	1,50	24,5	1,2000	14,25	15,81	有	镀锌线	4G
C.100.150.0270.N	10,0	1,50	27,0	1,3740	12,90	17,56	有	镀锌线	4J
C.100.150.0299.N	10,0	1,50	29,9	0,9880	16,50	18,39	有	镀锌线	4I
C.100.150.0400.N	10,0	1,50	40,0	0,8000	19,50	23,79	有	镀锌线	4I
C.100.150.0425.N	10,0	1,50	42,5	0,6718	22,50	25,28	有	镀锌线	4I
C.100.150.0480.N	10,0	1,50	48,0	0,6718	22,50	28,70	有	镀锌线	4I
C.100.150.0615.N	10,0	1,50	61,5	0,4539	31,50	35,61	有	镀锌线	4J
C.100.150.0676.N	10,0	1,50	67,6	0,4097	34,50	39,06	有	镀锌线	4J
C.100.150.0750.N	10,0	1,50	75,0	0,4097	34,50	43,36	有	镀锌线	4J
C.100.150.1100.N	10,0	1,50	110,0	0,3580	39,00	73,79	有	镀锌线	4L
C.100.150.1650.N	10,0	1,50	165,0	0,1720	76,95	89,63	有	镀锌线	4J
C.100.150.2600.N	10,0	1,50	260,0	0,1143	114,00	146,58	有	镀锌线	4K
C.100.160.0125.N	10,0	1,60	12,5	3,4680	9,12	9,84	有	镀锌线	4G
C.100.160.0160.N	10,0	1,60	16,0	2,4770	11,20	12,22	有	镀锌线	4G
C.100.160.0200.N	10,0	1,60	20,0	1,8850	13,60	14,96	有	镀锌线	4G
C.100.160.0250.N	10,0	1,60	25,0	1,4690	16,32	18,06	有	镀锌线	4G
C.100.160.0320.N	10,0	1,60	32,0	1,1110	20,16	22,44	有	镀锌线	4G
C.100.160.0400.N	10,0	1,60	40,0	0,8760	24,64	27,56	有	镀锌线	4G
C.100.160.0500.N	10,0	1,60	50,0	0,6880	30,24	33,95	有	镀锌线	4H
C.100.160.0630.N	10,0	1,60	63,0	0,5380	37,44	42,17	有	镀锌线	4H
C.100.160.0800.N	10,0	1,60	80,0	0,5800	35,04	53,35	有	镀锌线	4L
C.100.160.0800.NF	10,0	1,60	80,0	0,4210	46,88	52,94	有	镀锌线	4H
C.100.160.1000.N	10,0	1,60	100,0	0,3330	58,08	65,72	有	镀锌线	4I
C.100.175.0310.N	10,0	1,75	31,0	1,7000	21,88	24,21	有	镀锌线	4G
C.100.180.0160.N	10,0	1,80	16,0	4,7600	11,88	12,85	有	镀锌线	4I
C.100.200.0148.N	10,0	2,00	14,8	9,0960	12,00	12,87	有	镀锌线	4I
C.100.200.0210.N	10,0	2,00	21,0	5,7880	16,00	17,36	有	镀锌线	4J
C.100.200.0334.N	10,0	2,00	33,4	3,3512	24,00	26,36	有	镀锌线	4J
C.100.200.0350.N	10,0	2,00	35,0	4,1670	20,20	28,25	有	镀锌线	4L
C.100.200.0420.N	10,0	2,00	42,0	2,7170	28,40	31,65	有	镀锌线	4J
C.100.200.0520.N	10,0	2,00	52,0	2,0539	36,00	39,84	有	镀锌线	4J
C.100.200.0600.N	10,0	2,00	60,0	2,1550	34,60	46,95	有	镀锌线	4L
C.100.200.0650.N	10,0	2,00	65,0	1,5630	45,80	50,86	有	镀锌线	4J
C.103.090.0220.N	10,3	0,90	22,0	0,0894	10,35	12,49	有	镀锌线	4E
C.103.100.0220.N	10,3	1,00	22,0	0,3619	6,00	10,65	有	镀锌线	4I
C.103.100.0250.N	10,3	1,00	25,0	0,2303	8,00	9,26	有	镀锌线	4E
C.103.100.0400.N	10,3	1,00	40,0	0,1333	12,00	14,18	有	镀锌线	4E
C.103.100.0550.N	10,3	1,00	55,0	0,0938	16,00	19,10	有	镀锌线	4E
C.103.110.0260.N	10,3	1,10	26,0	0,2540	11,00	12,69	有	镀锌线	4E
C.104.120.0100.N	10,4	1,20	10,0	1,7750	4,80	6,19	有	镀锌线	4H
C.105.065.0281.N	10,5	0,65	28,1	0,0477	4,23	5,39	有	镀锌线	4E
C.105.065.0429.N	10,5	0,65	42,9	0,0303	5,72	7,54	有	镀锌线	4E
C.105.065.0724.N	10,5	0,65	72,4	0,0176	8,65	11,77	有	镀锌线	4E
C.105.065.1170.N	10,5	0,65	117,0	0,0108	13,07	18,15	有	镀锌线	4F
C.105.080.0125.N	10,5	0,80	12,5	0,1950	3,84	4,43	有	镀锌线	4E
C.105.080.0160.N	10,5	0,80	16,0	0,1470	4,48	5,27	有	镀锌线	4E
C.105.080.0200.N	10,5	0,80	20,0	0,1170	5,12	6,12	有	镀锌线	4E
C.105.080.0250.N	10,5	0,80	25,0	0,0930	5,92	7,18	有	镀锌线	4E
C.105.080.0320.N	10,5	0,80	32,0	0,0700	7,20	8,87	有	镀锌线	4E
C.105.080.0400.N	10,5	0,80	40,0	0,0570	8,40	10,45	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.105.080.0500.N	10,5	0,80	50,0	0,0450	10,16	12,78	有	镀锌线	4E
C.105.080.0630.N	10,5	0,80	63,0	0,0350	12,48	15,84	有	镀锌线	4E
C.105.080.0800.N	10,5	0,80	80,0	0,0280	15,04	19,22	有	镀锌线	4F
C.105.080.0900.N	10,5	0,80	90,0	0,0220	18,64	23,97	有	镀锌线	4F
C.105.080.1000.N	10,5	0,80	100,0	0,0220	18,64	23,97	有	镀锌线	4F
C.105.090.0125.N	10,5	0,90	12,5	0,2910	4,59	5,22	有	镀锌线	4E
C.105.090.0160.N	10,5	0,90	16,0	0,2150	5,40	6,25	有	镀锌线	4E
C.105.090.0200.N	10,5	0,90	20,0	0,1710	6,21	7,28	有	镀锌线	4E
C.105.090.0250.N	10,5	0,90	25,0	0,1350	7,29	8,65	有	镀锌线	4E
C.105.090.0320.N	10,5	0,90	32,0	0,1040	8,82	10,60	有	镀锌线	4E
C.105.090.0400.N	10,5	0,90	40,0	0,0820	10,53	12,77	有	镀锌线	4E
C.105.090.0500.N	10,5	0,90	50,0	0,0650	12,69	15,52	有	镀锌线	4E
C.105.090.0630.N	10,5	0,90	63,0	0,0510	15,57	19,18	有	镀锌线	4E
C.105.090.0800.N	10,5	0,90	80,0	0,0400	19,26	23,86	有	镀锌线	4F
C.105.090.1000.N	10,5	0,90	100,0	0,0320	23,49	29,24	有	镀锌线	4F
C.105.100.0125.N	10,5	1,00	12,5	0,4350	5,20	5,84	有	镀锌线	4E
C.105.100.0160.N	10,5	1,00	16,0	0,3270	6,10	6,95	有	镀锌线	4E
C.105.100.0200.N	10,5	1,00	20,0	0,2540	7,20	8,31	有	镀锌线	4E
C.105.100.0250.N	10,5	1,00	25,0	0,1990	8,50	9,91	有	镀锌线	4E
C.105.100.0320.N	10,5	1,00	32,0	0,1520	10,30	12,14	有	镀锌线	4E
C.105.100.0400.N	10,5	1,00	40,0	0,1200	12,40	14,73	有	镀锌线	4E
C.105.100.0500.N	10,5	1,00	50,0	0,0950	15,00	17,94	有	镀锌线	4E
C.105.100.0630.N	10,5	1,00	63,0	0,0750	18,30	22,02	有	镀锌线	4E
C.105.100.0800.N	10,5	1,00	80,0	0,0590	22,60	27,33	有	镀锌线	4F
C.105.100.1000.N	10,5	1,00	100,0	0,0470	27,80	33,76	有	镀锌线	4F
C.105.110.0125.N	10,5	1,10	12,5	0,6280	5,94	6,61	有	镀锌线	4E
C.105.110.0160.N	10,5	1,10	16,0	0,4610	7,04	7,94	有	镀锌线	4E
C.105.110.0200.N	10,5	1,10	20,0	0,3640	8,14	9,27	有	镀锌线	4E
C.105.110.0250.N	10,5	1,10	25,0	0,2820	9,79	11,27	有	镀锌线	4E
C.105.110.0320.N	10,5	1,10	32,0	0,2160	11,88	13,79	有	镀锌线	4E
C.105.110.0400.N	10,5	1,10	40,0	0,1730	14,19	16,59	有	镀锌线	4E
C.105.110.0500.N	10,5	1,10	50,0	0,1350	17,38	20,45	有	镀锌线	4E
C.105.110.0630.N	10,5	1,10	63,0	0,1070	21,23	25,10	有	镀锌线	4F
C.105.110.0800.N	10,5	1,10	80,0	0,0840	26,29	31,22	有	镀锌线	4F
C.105.110.1000.N	10,5	1,10	100,0	0,0670	32,23	38,41	有	镀锌线	4F
C.105.125.0125.N	10,5	1,25	12,5	1,0510	6,88	7,56	有	镀锌线	4E
C.105.125.0160.N	10,5	1,25	16,0	0,7800	8,13	9,04	有	镀锌线	4E
C.105.125.0200.N	10,5	1,25	20,0	0,6050	9,63	10,81	有	镀锌线	4E
C.105.125.0250.N	10,5	1,25	25,0	0,4740	11,38	12,88	有	镀锌线	4E
C.105.125.0320.N	10,5	1,25	32,0	0,3610	14,00	15,98	有	镀锌线	4E
C.105.125.0400.N	10,5	1,25	40,0	0,2850	16,88	19,38	有	镀锌线	4E
C.105.125.0500.N	10,5	1,25	50,0	0,2240	20,63	23,82	有	镀锌线	4E
C.105.125.0630.N	10,5	1,25	63,0	0,1770	25,38	29,43	有	镀锌线	4F
C.105.125.0800.N	10,5	1,25	80,0	0,1370	31,75	36,96	有	镀锌线	4F
C.105.125.1000.N	10,5	1,25	100,0	0,1090	39,13	45,69	有	镀锌线	4G
C.105.140.0125.N	10,5	1,40	12,5	1,7380	7,70	8,39	有	镀锌线	4G
C.105.140.0160.N	10,5	1,40	16,0	1,2500	9,38	10,34	有	镀锌线	4G
C.105.140.0200.N	10,5	1,40	20,0	0,9750	10,92	12,13	有	镀锌线	4G
C.105.140.0250.N	10,5	1,40	25,0	0,7540	13,16	14,74	有	镀锌线	4G
C.105.140.0320.N	10,5	1,40	32,0	0,5710	16,24	18,32	有	镀锌线	4G
C.105.140.0400.N	10,5	1,40	40,0	0,4490	19,74	22,39	有	镀锌线	4G
C.105.140.0500.N	10,5	1,40	50,0	0,3570	23,80	27,12	有	镀锌线	4G
C.105.140.0630.N	10,5	1,40	63,0	0,2790	29,54	33,79	有	镀锌线	4H
C.105.140.0800.N	10,5	1,40	80,0	0,2170	36,96	42,43	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.105.140.1000.N	10,5	1,40	100,0	0,1730	45,50	52,36	有	镀锌线	4I
C.105.150.0225.N	10,5	1,50	22,5	1,3890	11,40	13,57	有	镀锌线	4I
C.105.160.0125.N	10,5	1,60	12,5	3,0370	8,96	9,69	有	镀锌线	4G
C.105.160.0160.N	10,5	1,60	16,0	2,2090	10,88	11,89	有	镀锌线	4G
C.105.160.0200.N	10,5	1,60	20,0	1,7000	12,96	14,27	有	镀锌线	4G
C.105.160.0250.N	10,5	1,60	25,0	1,3000	15,68	17,39	有	镀锌线	4G
C.105.160.0320.N	10,5	1,60	32,0	0,9850	19,36	21,61	有	镀锌线	4G
C.105.160.0400.N	10,5	1,60	40,0	0,7750	23,52	26,38	有	镀锌线	4G
C.105.160.0500.N	10,5	1,60	50,0	0,6120	28,80	32,43	有	镀锌线	4H
C.105.160.0630.N	10,5	1,60	63,0	0,4790	35,68	40,32	有	镀锌线	4H
C.105.160.0800.N	10,5	1,60	80,0	0,3740	44,48	50,41	有	镀锌线	4H
C.105.160.1000.N	10,5	1,60	100,0	0,2960	55,20	62,70	有	镀锌线	4I
C.105.180.0125.N	10,5	1,80	12,5	5,4340	9,90	10,63	有	镀锌线	4I
C.105.180.0150.N	10,5	1,80	15,0	5,3100	10,08	11,16	有	镀锌线	4J
C.105.180.0160.N	10,5	1,80	16,0	3,9060	12,06	13,08	有	镀锌线	4I
C.105.180.0200.N	10,5	1,80	20,0	2,9070	14,58	15,94	有	镀锌线	4I
C.105.180.0250.N	10,5	1,80	25,0	2,2720	17,28	19,01	有	镀锌线	4I
C.105.180.0320.N	10,5	1,80	32,0	1,7120	21,60	23,91	有	镀锌线	4I
C.105.180.0400.N	10,5	1,80	40,0	1,3300	26,46	29,43	有	镀锌线	4I
C.105.180.0500.N	10,5	1,80	50,0	1,0500	32,40	36,17	有	镀锌线	4I
C.105.180.0630.N	10,5	1,80	63,0	0,8170	40,32	45,16	有	镀锌线	4I
C.105.180.0800.N	10,5	1,80	80,0	0,6380	50,40	56,60	有	镀锌线	4I
C.105.180.1000.N	10,5	1,80	100,0	0,5040	62,46	70,29	有	镀锌线	4I
C.105.200.0260.N	10,5	2,00	26,0	4,0080	18,20	19,88	有	镀锌线	4J
C.105.225.0160.N	10,5	2,25	16,0	10,0000	15,98	15,98	有	镀锌线	4I
C.105.225.0200.N	10,5	2,25	20,0	7,8125	19,13	19,13	有	镀锌线	4I
C.105.225.0250.N	10,5	2,25	25,0	6,2500	22,28	24,28	有	镀锌线	4I
C.105.225.0320.N	10,5	2,25	32,0	5,0000	26,55	29,06	有	镀锌线	4I
C.105.225.0400.N	10,5	2,25	40,0	3,9683	31,95	35,11	有	镀锌线	4I
C.105.225.0500.N	10,5	2,25	50,0	3,1250	39,15	43,18	有	镀锌线	4I
C.105.225.0630.N	10,5	2,25	63,0	2,5000	47,48	52,51	有	镀锌线	4J
C.105.225.0800.N	10,5	2,25	80,0	2,0000	57,83	64,10	有	镀锌线	4J
C.105.225.1000.N	10,5	2,25	100,0	1,5625	72,68	80,74	有	镀锌线	4J
C.105.225.1250.N	10,5	2,25	125,0	1,2500	89,33	99,39	有	镀锌线	4K
C.106.060.0108.N	10,6	0,60	10,8	0,0377	3,60	4,69	有	镀锌线	4E
C.106.060.0170.N	10,6	0,60	17,0	0,0240	4,80	6,50	有	镀锌线	4E
C.106.060.0263.N	10,6	0,60	26,3	0,0155	6,60	9,23	有	镀锌线	4E
C.106.060.0383.N	10,6	0,60	38,3	0,0106	9,00	12,88	有	镀锌线	4E
C.106.060.0530.N	10,6	0,60	53,0	0,0085	10,80	15,61	有	镀锌线	4E
C.107.090.0127.N	10,7	0,90	12,7	0,3950	3,87	5,24	有	镀锌线	4H
C.107.090.0157.N	10,7	0,90	15,7	0,3000	4,41	5,87	有	镀锌线	4H
C.107.090.0224.N	10,7	0,90	22,4	0,2034	5,40	7,91	有	镀锌线	4H
C.107.090.0254.N	10,7	0,90	25,4	0,1751	5,94	8,56	有	镀锌线	4H
C.107.090.0318.N	10,7	0,90	31,8	0,1370	6,93	10,28	有	镀锌线	4H
C.107.090.0381.N	10,7	0,90	38,1	0,1125	7,92	11,89	有	镀锌线	4H
C.107.090.0444.N	10,7	0,90	44,4	0,0954	8,91	13,50	有	镀锌线	4I
C.107.100.0142.N	10,7	1,00	14,2	0,3950	5,30	5,98	有	镀锌线	4E
C.107.100.0190.N	10,7	1,00	19,0	0,3111	6,10	6,97	有	镀锌线	4H
C.107.100.0381.N	10,7	1,00	38,1	0,1509	9,90	11,85	有	镀锌线	4I
C.107.100.0444.N	10,7	1,00	44,4	0,1288	11,20	13,64	有	镀锌线	4I
C.107.100.0572.N	10,7	1,00	57,2	0,1069	12,90	20,13	有	镀锌线	4I
C.107.100.0635.N	10,7	1,00	63,5	0,0974	14,00	22,83	有	镀锌线	4I
C.107.110.0100.N	10,7	1,10	10,0	0,8000	5,06	5,55	有	镀锌线	4E
C.107.110.0190.N	10,7	1,10	19,0	0,4191	7,15	8,09	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.110.0224.N	10,7	1,10	22,4	0,3468	8,14	9,29	有	镀锌线	4E
C.107.110.0572.N	10,7	1,10	57,2	0,1336	16,61	19,58	有	镀锌线	4I
C.107.110.0760.N	10,7	1,10	76,0	0,0970	21,89	25,99	有	镀锌线	4I
C.107.110.1250.N	10,7	1,10	125,0	0,0643	31,57	44,62	有	镀锌线	4I
C.107.110.1600.N	10,7	1,10	160,0	0,0514	38,83	59,45	有	镀锌线	4I
C.107.110.2000.N	10,7	1,10	200,0	0,0400	49,06	70,79	有	镀锌线	4J
C.107.110.2200.N	10,7	1,10	220,0	0,0340	57,31	69,00	有	镀锌线	4J
C.107.110.2500.N	10,7	1,10	250,0	0,0321	60,50	88,99	有	镀锌线	4J
C.107.120.0127.N	10,7	1,20	12,7	0,7033	7,20	8,01	有	镀锌线	4E
C.107.120.0190.N	10,7	1,20	19,0	0,4943	9,00	10,16	有	镀锌线	4E
C.107.120.0254.N	10,7	1,20	25,4	0,3689	11,04	12,60	有	镀锌线	4E
C.107.120.0318.N	10,7	1,20	31,8	0,3020	12,84	14,75	有	镀锌线	4E
C.107.120.0381.N	10,7	1,20	38,1	0,2556	14,52	16,75	有	镀锌线	4E
C.107.120.0444.N	10,7	1,20	44,4	0,2215	16,32	18,90	有	镀锌线	4E
C.107.120.0508.N	10,7	1,20	50,8	0,1922	18,36	21,34	有	镀锌线	4E
C.107.130.0127.N	10,7	1,30	12,7	1,0093	7,80	8,61	有	镀锌线	4E
C.107.130.0157.N	10,7	1,30	15,7	0,8238	8,84	9,84	有	镀锌线	4E
C.107.130.0190.N	10,7	1,30	19,0	0,6959	9,75	10,91	有	镀锌线	4E
C.107.130.0224.N	10,7	1,30	22,4	0,5828	11,05	12,44	有	镀锌线	4E
C.107.130.0254.N	10,7	1,30	25,4	0,5158	12,09	13,67	有	镀锌线	4E
C.107.130.0318.N	10,7	1,30	31,8	0,4193	14,17	16,12	有	镀锌线	4E
C.107.130.0381.N	10,7	1,30	38,1	0,3532	16,12	18,42	有	镀锌线	4E
C.107.130.0508.N	10,7	1,30	50,8	0,2686	20,15	23,17	有	镀锌线	4I
C.107.130.0635.N	10,7	1,30	63,5	0,2166	24,31	28,07	有	镀锌线	4I
C.107.140.0190.N	10,7	1,40	19,0	1,0737	9,80	10,85	有	镀锌线	4G
C.107.140.0224.N	10,7	1,40	22,4	0,8946	11,06	12,32	有	镀锌线	4I
C.107.140.0381.N	10,7	1,40	38,1	0,4969	17,22	19,50	有	镀锌线	4I
C.107.140.0572.N	10,7	1,40	57,2	0,3156	25,06	28,64	有	镀锌线	4I
C.107.150.0127.N	10,7	1,50	12,7	1,9374	8,85	9,65	有	镀锌线	4G
C.107.150.0157.N	10,7	1,50	15,7	1,4935	10,35	11,38	有	镀锌线	4G
C.107.150.0190.N	10,7	1,50	19,0	1,2151	12,00	13,29	有	镀锌线	4G
C.107.150.0224.N	10,7	1,50	22,4	1,0242	13,50	15,03	有	镀锌线	4G
C.107.150.0318.N	10,7	1,50	31,8	0,7354	17,25	19,36	有	镀锌线	4G
C.107.150.0444.N	10,7	1,50	44,4	0,5272	22,65	25,61	有	镀锌线	4G
C.107.150.0508.N	10,7	1,50	50,8	0,4646	25,20	28,56	有	镀锌线	4H
C.107.150.0572.N	10,7	1,50	57,2	0,4109	27,90	31,68	有	镀锌线	4H
C.107.150.0635.N	10,7	1,50	63,5	0,3718	30,45	34,63	有	镀锌线	4J
C.107.160.0190.N	10,7	1,60	19,0	1,5765	12,96	14,29	有	镀锌线	4G
C.107.160.1250.N	10,7	1,60	125,0	0,2500	60,64	69,05	有	镀锌线	4J
C.107.160.1600.N	10,7	1,60	160,0	0,2000	74,88	87,26	有	镀锌线	4J
C.107.160.2000.N	10,7	1,60	200,0	0,1587	93,28	108,34	有	镀锌线	4J
C.107.170.0190.N	10,7	1,70	19,0	2,0768	13,77	15,12	有	镀锌线	4G
C.107.170.0254.N	10,7	1,70	25,4	1,5745	16,83	18,62	有	镀锌线	4G
C.107.170.0318.N	10,7	1,70	31,8	1,2500	20,06	22,31	有	镀锌线	4G
C.107.170.0381.N	10,7	1,70	38,1	1,0470	23,12	25,80	有	镀锌线	4G
C.107.170.0444.N	10,7	1,70	44,4	0,9000	26,35	29,49	有	镀锌线	4H
C.107.170.0508.N	10,7	1,70	50,8	0,7842	29,58	33,18	有	镀锌线	4H
C.107.170.0572.N	10,7	1,70	57,2	0,7000	32,64	36,67	有	镀锌线	4J
C.107.170.0635.N	10,7	1,70	63,5	0,6269	35,87	40,36	有	镀锌线	4J
C.107.180.0381.N	10,7	1,80	38,1	1,3000	25,56	28,44	有	镀锌线	4I
C.107.180.0444.N	10,7	1,80	44,4	1,1219	28,80	32,12	有	镀锌线	4I
C.107.180.0572.N	10,7	1,80	57,2	0,8682	36,00	40,31	有	镀锌线	4I
C.107.200.0140.N	10,7	2,00	14,0	7,0723	12,00	12,90	有	镀锌线	4I
C.107.200.0200.N	10,7	2,00	20,0	4,5006	16,00	17,41	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.107.200.0290.N	10,7	2,00	29,0	2,9121	22,00	24,18	有	镀锌线	4I
C.107.200.0360.N	10,7	2,00	36,0	2,3574	26,00	28,70	有	镀锌线	4I
C.107.200.0450.N	10,7	2,00	45,0	1,8336	32,00	35,47	有	镀锌线	4I
C.108.080.0200.N	10,8	0,80	20,0	0,1192	4,80	5,74	有	镀锌线	4E
C.108.080.0300.N	10,8	0,80	30,0	0,0759	6,40	7,87	有	镀锌线	4E
C.108.080.0456.N	10,8	0,80	45,6	0,0491	8,80	11,07	有	镀锌线	4E
C.108.080.0660.N	10,8	0,80	66,0	0,0334	12,00	15,34	有	镀锌线	4E
C.108.080.0965.N	10,8	0,80	96,5	0,0226	16,80	21,75	有	镀锌线	4F
C.108.080.1750.N	10,8	0,80	175,0	0,0125	28,72	37,65	有	镀锌线	4G
C.108.130.0580.N	10,8	1,30	58,0	0,2080	24,44	28,26	有	镀锌线	4F
C.108.200.0320.N	10,8	2,00	32,0	2,5714	23,60	26,00	有	镀锌线	4I
C.108.200.0400.N	10,8	2,00	40,0	2,0000	29,00	32,10	有	镀锌线	4I
C.108.200.0500.N	10,8	2,00	50,0	1,6071	34,80	38,65	有	镀锌线	4I
C.108.200.0630.N	10,8	2,00	63,0	1,2857	42,20	47,00	有	镀锌线	4J
C.108.200.0800.N	10,8	2,00	80,0	1,0000	52,80	58,97	有	镀锌线	4J
C.108.200.1000.N	10,8	2,00	100,0	0,8000	64,80	72,52	有	镀锌线	4J
C.108.200.1250.N	10,8	2,00	125,0	0,6429	79,40	89,00	有	镀锌线	4J
C.108.200.1600.N	10,8	2,00	160,0	0,5000	100,60	112,94	有	镀锌线	4L
C.108.200.2000.N	10,8	2,00	200,0	0,4000	124,60	140,03	有	镀锌线	4L
C.110.080.0125.N	11,0	0,80	12,5	0,1780	3,76	4,37	有	镀锌线	4E
C.110.080.0160.N	11,0	0,80	16,0	0,1380	4,24	5,01	有	镀锌线	4E
C.110.080.0200.N	11,0	0,80	20,0	0,1080	4,88	5,87	有	镀锌线	4E
C.110.080.0250.N	11,0	0,80	25,0	0,0860	5,68	6,95	有	镀锌线	4E
C.110.080.0320.N	11,0	0,80	32,0	0,0660	6,80	8,45	有	镀锌线	4E
C.110.080.0400.N	11,0	0,80	40,0	0,0530	7,92	9,96	有	镀锌线	4E
C.110.080.0500.N	11,0	0,80	50,0	0,0420	9,52	12,11	有	镀锌线	4E
C.110.080.0630.N	11,0	0,80	63,0	0,0330	11,52	14,79	有	镀锌线	4E
C.110.080.0800.N	11,0	0,80	80,0	0,0260	14,08	18,23	有	镀锌线	4F
C.110.080.1000.N	11,0	0,80	100,0	0,0210	16,96	22,10	有	镀锌线	4F
C.110.090.0125.N	11,0	0,90	12,5	0,2630	4,50	5,15	有	镀锌线	4E
C.110.090.0160.N	11,0	0,90	16,0	0,2000	5,13	5,96	有	镀锌线	4E
C.110.090.0200.N	11,0	0,90	20,0	0,1560	6,03	7,12	有	镀锌线	4E
C.110.090.0250.N	11,0	0,90	25,0	0,1250	6,93	8,28	有	镀锌线	4E
C.110.090.0320.N	11,0	0,90	32,0	0,0960	8,37	10,14	有	镀锌线	4E
C.110.090.0400.N	11,0	0,90	40,0	0,0760	9,90	12,11	有	镀锌线	4E
C.110.090.0500.N	11,0	0,90	50,0	0,0600	11,97	14,78	有	镀锌线	4E
C.110.090.0630.N	11,0	0,90	63,0	0,0480	14,40	17,91	有	镀锌线	4E
C.110.090.0800.N	11,0	0,90	80,0	0,0370	18,00	22,55	有	镀锌线	4F
C.110.090.1000.N	11,0	0,90	100,0	0,0300	21,69	27,31	有	镀锌线	4F
C.110.100.0125.N	11,0	1,00	12,5	0,3920	5,10	5,75	有	镀锌线	4E
C.110.100.0160.N	11,0	1,00	16,0	0,3020	5,90	6,75	有	镀锌线	4E
C.110.100.0175.N	11,0	1,00	17,5	0,2911	6,00	6,88	有	镀锌线	4E
C.110.100.0200.N	11,0	1,00	20,0	0,2310	6,90	8,00	有	镀锌线	4E
C.110.100.0214.N	11,0	1,00	21,4	0,2911	6,00	8,15	有	镀锌线	4H
C.110.100.0220.N	11,0	1,00	22,0	0,1698	8,50	10,00	有	镀锌线	4E
C.110.100.0250.N	11,0	1,00	25,0	0,1820	8,10	9,50	有	镀锌线	4E
C.110.100.0260.N	11,0	1,00	26,0	0,1852	8,00	9,38	有	镀锌线	4E
C.110.100.0316.N	11,0	1,00	31,6	0,1852	8,00	10,77	有	镀锌线	4H
C.110.100.0320.N	11,0	1,00	32,0	0,1400	9,80	11,63	有	镀锌线	4E
C.110.100.0360.N	11,0	1,00	36,0	0,1358	10,00	11,88	有	镀锌线	4E
C.110.100.0390.N	11,0	1,00	39,0	0,1199	11,00	13,13	有	镀锌线	4E
C.110.100.0400.N	11,0	1,00	40,0	0,1100	11,80	14,13	有	镀锌线	4E
C.110.100.0500.N	11,0	1,00	50,0	0,0880	14,10	17,00	有	镀锌线	4E
C.110.100.0520.N	11,0	1,00	52,0	0,1072	12,00	16,02	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.100.0560.N	11,0	1,00	56,0	0,0815	15,00	18,13	有	镀锌线	4E
C.110.100.0600.N	11,0	1,00	60,0	0,0800	15,20	18,38	有	镀锌线	4E
C.110.100.0630.N	11,0	1,00	63,0	0,0690	17,30	21,00	有	镀锌线	4F
C.110.100.0670.N	11,0	1,00	67,0	0,0657	18,00	21,88	有	镀锌线	4F
C.110.100.0800.N	11,0	1,00	80,0	0,0540	21,40	26,13	有	镀锌线	4F
C.110.100.0815.N	11,0	1,00	81,5	0,0551	21,00	25,63	有	镀锌线	4F
C.110.100.1000.N	11,0	1,00	100,0	0,0430	26,20	32,13	有	镀锌线	4F
C.110.100.1140.N	11,0	1,00	114,0	0,0497	23,00	36,39	有	镀锌线	4I
C.110.110.0125.N	11,0	1,10	12,5	0,5630	5,72	6,38	有	镀锌线	4E
C.110.110.0160.N	11,0	1,10	16,0	0,4220	6,71	7,59	有	镀锌线	4E
C.110.110.0200.N	11,0	1,10	20,0	0,3380	7,70	8,80	有	镀锌线	4E
C.110.110.0250.N	11,0	1,10	25,0	0,2630	9,13	10,54	有	镀锌线	4E
C.110.110.0320.N	11,0	1,10	32,0	0,2010	11,11	12,96	有	镀锌线	4E
C.110.110.0400.N	11,0	1,10	40,0	0,1580	13,42	15,78	有	镀锌线	4E
C.110.110.0500.N	11,0	1,10	50,0	0,1260	16,17	19,14	有	镀锌线	4E
C.110.110.0630.N	11,0	1,10	63,0	0,0990	19,80	23,58	有	镀锌线	4F
C.110.110.0800.N	11,0	1,10	80,0	0,0770	24,75	29,62	有	镀锌线	4F
C.110.110.1000.N	11,0	1,10	100,0	0,0610	30,47	36,61	有	镀锌线	4G
C.110.120.0192.N	11,0	1,20	19,2	0,6413	7,20	9,20	有	镀锌线	4H
C.110.120.0220.N	11,0	1,20	22,0	0,3390	10,92	12,50	有	镀锌线	4E
C.110.120.0302.N	11,0	1,20	30,2	0,4081	9,60	14,48	有	镀锌线	4I
C.110.120.0467.N	11,0	1,20	46,7	0,2641	13,20	22,41	有	镀锌线	4I
C.110.120.0687.N	11,0	1,20	68,7	0,1796	18,00	32,98	有	镀锌线	4J
C.110.120.1010.N	11,0	1,20	101,0	0,1213	25,20	48,12	有	镀锌线	4J
C.110.125.0125.N	11,0	1,25	12,5	0,9390	6,75	7,44	有	镀锌线	4E
C.110.125.0160.N	11,0	1,25	16,0	0,7120	7,88	8,79	有	镀锌线	4E
C.110.125.0200.N	11,0	1,25	20,0	0,5580	9,13	10,28	有	镀锌线	4E
C.110.125.0250.N	11,0	1,25	25,0	0,4300	10,88	12,36	有	镀锌线	4E
C.110.125.0320.N	11,0	1,25	32,0	0,3280	13,38	15,34	有	镀锌线	4E
C.110.125.0400.N	11,0	1,25	40,0	0,3157	13,75	17,24	有	镀锌线	4I
C.110.125.0400.NF	11,0	1,25	40,0	0,2580	16,13	18,62	有	镀锌线	4E
C.110.125.0460.N	11,0	1,25	46,0	0,2147	18,75	21,74	有	镀锌线	4E
C.110.125.0500.N	11,0	1,25	50,0	0,2040	19,63	22,79	有	镀锌线	4F
C.110.125.0630.N	11,0	1,25	63,0	0,1610	24,00	27,99	有	镀锌线	4F
C.110.125.0800.N	11,0	1,25	80,0	0,1260	29,75	34,84	有	镀锌线	4F
C.110.125.1000.N	11,0	1,25	100,0	0,1000	36,63	43,04	有	镀锌线	4G
C.110.130.0450.N	11,0	1,30	45,0	0,2610	19,11	22,02	有	镀锌线	4E
C.110.140.0125.N	11,0	1,40	12,5	1,5470	7,56	8,25	有	镀锌线	4G
C.110.140.0160.N	11,0	1,40	16,0	1,1350	8,96	9,89	有	镀锌线	4G
C.110.140.0200.N	11,0	1,40	20,0	0,8730	10,64	11,86	有	镀锌线	4G
C.110.140.0250.N	11,0	1,40	25,0	0,6810	12,60	14,15	有	镀锌线	4G
C.110.140.0280.N	11,0	1,40	28,0	0,5898	14,00	15,79	有	镀锌线	4G
C.110.140.0320.N	11,0	1,40	32,0	0,5240	15,26	17,27	有	镀锌线	4G
C.110.140.0360.N	11,0	1,40	36,0	0,4656	16,80	19,07	有	镀锌线	4G
C.110.140.0400.N	11,0	1,40	40,0	0,4100	18,62	21,20	有	镀锌线	4G
C.110.140.0440.N	11,0	1,40	44,0	0,3847	19,60	22,35	有	镀锌线	4G
C.110.140.0500.N	11,0	1,40	50,0	0,3240	22,68	25,95	有	镀锌线	4G
C.110.140.0540.N	11,0	1,40	54,0	0,3051	23,80	27,26	有	镀锌线	4H
C.110.140.0630.N	11,0	1,40	63,0	0,2540	27,86	32,01	有	镀锌线	4H
C.110.140.0690.N	11,0	1,40	69,0	0,2391	29,40	33,82	有	镀锌线	4H
C.110.140.0800.N	11,0	1,40	80,0	0,1980	34,72	40,04	有	镀锌线	4H
C.110.140.1000.N	11,0	1,40	100,0	0,1570	42,98	49,71	有	镀锌线	4I
C.110.150.0075.N	11,0	1,50	7,5	2,3620	7,50	7,50	有	镀锌线	4G
C.110.150.0320.N	11,0	1,50	32,0	0,5130	21,30	24,11	有	镀锌线	4G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.110.150.0810.N	11,0	1,50	81,0	0,2673	37,50	42,91	有	镀锌线	4H
C.110.160.0125.N	11,0	1,60	12,5	2,6900	8,80	9,53	有	镀锌线	4G
C.110.160.0157.N	11,0	1,60	15,7	2,3000	9,60	10,45	有	镀锌线	4G
C.110.160.0160.N	11,0	1,60	16,0	2,0000	10,40	11,37	有	镀锌线	4G
C.110.160.0200.N	11,0	1,60	20,0	1,5090	12,48	13,77	有	镀锌线	4G
C.110.160.0228.N	11,0	1,60	22,8	1,4615	12,80	14,14	有	镀锌线	4I
C.110.160.0250.N	11,0	1,60	25,0	1,1670	15,04	16,72	有	镀锌线	4G
C.110.160.0320.N	11,0	1,60	32,0	0,8840	18,56	20,77	有	镀锌线	4G
C.110.160.0371.N	11,0	1,60	37,1	0,8461	19,20	21,51	有	镀锌线	4I
C.110.160.0400.N	11,0	1,60	40,0	0,6950	22,56	25,38	有	镀锌线	4H
C.110.160.0500.N	11,0	1,60	50,0	0,5470	27,52	31,09	有	镀锌线	4H
C.110.160.0581.N	11,0	1,60	58,1	0,5186	28,80	32,56	有	镀锌线	4J
C.110.160.0630.N	11,0	1,60	63,0	0,4300	33,92	38,46	有	镀锌线	4H
C.110.160.0800.N	11,0	1,60	80,0	0,3340	42,56	48,41	有	镀锌线	4H
C.110.160.1000.N	11,0	1,60	100,0	0,2650	52,48	59,84	有	镀锌线	4I
C.110.180.0125.N	11,0	1,80	12,5	4,8040	9,72	10,45	有	镀锌线	4I
C.110.180.0160.N	11,0	1,80	16,0	3,4090	11,70	12,70	有	镀锌线	4I
C.110.180.0200.N	11,0	1,80	20,0	2,5780	14,04	15,37	有	镀锌线	4I
C.110.180.0240.N	11,0	1,80	24,0	2,1129	16,20	17,83	有	镀锌线	4I
C.110.180.0250.N	11,0	1,80	25,0	1,9940	16,92	18,65	有	镀锌线	4I
C.110.180.0320.N	11,0	1,80	32,0	1,5100	20,88	23,16	有	镀锌线	4I
C.110.180.0400.N	11,0	1,80	40,0	1,1880	25,38	28,29	有	镀锌线	4I
C.110.180.0420.N	11,0	1,80	42,0	1,1943	25,20	28,08	有	镀锌线	4J
C.110.180.0500.N	11,0	1,80	50,0	0,9270	31,14	34,85	有	镀锌线	4I
C.110.180.0550.N	11,0	1,80	55,0	0,8861	32,40	36,28	有	镀锌线	4J
C.110.180.0630.N	11,0	1,80	63,0	0,7290	38,34	43,05	有	镀锌线	4I
C.110.180.0670.N	11,0	1,80	67,0	0,7043	39,60	44,49	有	镀锌线	4I
C.110.180.0800.N	11,0	1,80	80,0	0,5650	48,24	54,33	有	镀锌线	4I
C.110.180.1000.N	11,0	1,80	100,0	0,4480	59,76	67,45	有	镀锌线	4I
C.110.200.0200.N	11,0	2,00	20,0	4,4719	15,00	16,30	有	镀锌线	4I
C.110.200.0250.N	11,0	2,00	25,0	4,8770	14,20	19,68	有	镀锌线	4L
C.110.200.0300.N	11,0	2,00	30,0	2,4390	23,40	25,80	有	镀锌线	4I
C.110.200.0320.N	11,0	2,00	32,0	2,9813	20,00	23,29	有	镀锌线	4J
C.110.200.0520.N	11,0	2,00	52,0	1,6880	31,40	36,62	有	镀锌线	4J
C.110.200.0580.N	11,0	2,00	58,0	1,8290	29,40	43,81	有	镀锌线	4L
C.110.210.0300.N	11,0	2,10	30,0	3,6780	21,21	23,24	有	镀锌线	4J
C.110.220.0162.N	11,0	2,20	16,2	10,0056	13,20	14,15	有	镀锌线	4I
C.110.220.0230.N	11,0	2,20	23,0	6,3672	17,60	19,10	有	镀锌线	4J
C.110.220.0365.N	11,0	2,20	36,5	3,6863	26,40	28,99	有	镀锌线	4J
C.110.220.0568.N	11,0	2,20	56,8	2,2593	39,60	43,83	有	镀锌线	4J
C.110.220.0720.N	11,0	2,20	72,0	2,3710	38,06	57,89	有	镀锌线	4M
C.112.160.0450.N	11,2	1,60	45,0	0,6562	22,40	25,23	有	镀锌线	4I
C.113.090.1250.N	11,3	0,90	125,0	0,0254	23,31	29,63	有	镀锌线	4G
C.113.090.1600.N	11,3	0,90	160,0	0,0200	28,98	37,01	有	镀锌线	4G
C.113.100.0370.N	11,3	1,00	37,0	0,1140	10,70	12,82	有	镀锌线	4E
C.113.125.0200.N	11,3	1,25	20,0	0,7106	7,38	10,14	有	镀锌线	4H
C.113.125.0295.N	11,3	1,25	29,5	0,4522	9,88	14,01	有	镀锌线	4I
C.113.125.0445.N	11,3	1,25	44,5	0,2926	13,63	20,56	有	镀锌线	4I
C.113.125.0640.N	11,3	1,25	64,0	0,1990	18,50	28,80	有	镀锌线	4I
C.113.125.0640.NF	11,3	1,25	64,0	0,1344	25,88	30,36	有	镀锌线	4F
C.113.125.0935.N	11,3	1,25	93,5	0,1344	25,88	41,38	有	镀锌线	4I
C.113.125.0935.NF	11,3	1,25	93,5	0,1105	30,88	36,35	有	镀锌线	4G
C.113.140.1250.N	11,3	1,40	125,0	0,1458	42,28	59,24	有	镀锌线	4J
C.113.140.1600.N	11,3	1,40	160,0	0,1167	51,94	77,84	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.114.120.0262.N	11,4	1,20	26,2	0,2060	14,64	17,07	有	镀锌线	4E
C.115.050.0145.N	11,5	0,50	14,5	0,0137	3,50	4,95	无	镀锌线	4C
C.115.050.0224.N	11,5	0,50	22,4	0,0087	4,50	6,77	无	镀锌线	4D
C.115.050.0338.N	11,5	0,50	33,8	0,0056	6,00	9,51	无	镀锌线	4D
C.115.050.0494.N	11,5	0,50	49,4	0,0038	8,05	13,25	无	镀锌线	4D
C.115.050.0743.N	11,5	0,50	74,3	0,0026	10,95	18,55	无	镀锌线	4E
C.115.110.0300.N	11,5	1,10	30,0	0,2000	10,01	11,71	有	镀锌线	4E
C.115.120.0280.N	11,5	1,20	28,0	0,2920	10,92	12,59	有	镀锌线	4E
C.115.150.0250.N	11,5	1,50	25,0	0,7934	13,50	15,13	有	镀锌线	4G
C.115.150.0300.N	11,5	1,50	30,0	0,5330	18,30	20,73	有	镀锌线	4G
C.115.150.0380.N	11,5	1,50	38,0	0,6068	16,50	19,20	有	镀锌线	4I
C.115.150.0510.N	11,5	1,50	51,0	0,3820	24,00	27,38	有	镀锌线	4H
C.115.160.0250.N	11,5	1,60	25,0	1,1468	13,60	15,11	有	镀锌线	4G
C.115.160.0320.N	11,5	1,60	32,0	0,9174	16,00	17,89	有	镀锌线	4I
C.115.160.0380.N	11,5	1,60	38,0	0,7243	19,20	21,59	有	镀锌线	4H
C.115.160.0440.N	11,5	1,60	44,0	0,5734	23,20	26,22	有	镀锌线	4H
C.115.160.0510.N	11,5	1,60	51,0	0,5293	24,80	28,07	有	镀锌线	4J
C.115.160.0640.N	11,5	1,60	64,0	0,4170	30,40	34,56	有	镀锌线	4J
C.115.160.0760.N	11,5	1,60	76,0	0,3277	37,60	42,89	有	镀锌线	4H
C.115.200.0550.N	11,5	2,00	55,0	1,4360	31,40	37,60	有	镀锌线	4J
C.116.065.0260.N	11,6	0,65	26,0	0,0347	4,23	5,60	有	镀锌线	4E
C.116.065.0400.N	11,6	0,65	40,0	0,0221	5,72	7,87	有	镀锌线	4E
C.116.065.0620.N	11,6	0,65	62,0	0,0143	7,93	11,24	有	镀锌线	4E
C.116.065.0980.N	11,6	0,65	98,0	0,0097	10,92	15,81	有	镀锌线	4F
C.116.160.0185.N	11,6	1,60	18,5	1,9076	9,60	11,41	有	镀锌线	4I
C.116.160.0270.N	11,6	1,60	27,0	1,2139	12,80	15,86	有	镀锌线	4I
C.116.160.0405.N	11,6	1,60	40,5	0,7855	17,60	23,29	有	镀锌线	4I
C.116.160.0530.N	11,6	1,60	53,0	0,5341	24,00	27,69	有	镀锌线	4J
C.116.160.0585.N	11,6	1,60	58,5	0,5341	24,00	33,19	有	镀锌线	4J
C.116.160.0850.N	11,6	1,60	85,0	0,3609	33,60	47,55	有	镀锌线	4J
C.116.250.0600.N	11,6	2,50	60,0	4,3200	36,75	49,63	有	镀锌线	4M
C.117.090.0125.N	11,7	0,90	12,5	0,2400	4,23	4,86	有	镀锌线	4E
C.117.090.0160.N	11,7	0,90	16,0	0,1860	4,86	5,68	有	镀锌线	4E
C.117.090.0200.N	11,7	0,90	20,0	0,1460	5,49	6,51	有	镀锌线	4E
C.117.090.0250.N	11,7	0,90	25,0	0,1130	6,48	7,82	有	镀锌线	4E
C.117.090.0320.N	11,7	0,90	32,0	0,0870	7,74	9,47	有	镀锌线	4E
C.117.090.0400.N	11,7	0,90	40,0	0,0690	9,18	11,37	有	镀锌线	4E
C.117.090.0500.N	11,7	0,90	50,0	0,0550	10,89	13,62	有	镀锌线	4E
C.117.090.0630.N	11,7	0,90	63,0	0,0430	13,32	16,82	有	镀锌线	4E
C.117.090.0800.N	11,7	0,90	80,0	0,0340	16,29	20,73	有	镀锌线	4F
C.117.090.1000.N	11,7	0,90	100,0	0,0270	19,98	25,58	有	镀锌线	4F
C.117.100.0125.N	11,7	1,00	12,5	0,3560	4,80	5,42	有	镀锌线	4E
C.117.100.0160.N	11,7	1,00	16,0	0,2670	5,60	6,44	有	镀锌线	4E
C.117.100.0190.N	11,7	1,00	19,0	0,2165	6,30	7,33	有	镀锌线	4E
C.117.100.0200.N	11,7	1,00	20,0	0,2130	6,40	7,46	有	镀锌线	4E
C.117.100.0250.N	11,7	1,00	25,0	0,1640	7,60	8,99	有	镀锌线	4E
C.117.100.0320.N	11,7	1,00	32,0	0,1280	9,00	10,77	有	镀锌线	4E
C.117.100.0400.N	11,7	1,00	40,0	0,1000	10,80	13,06	有	镀锌线	4E
C.117.100.0444.N	11,7	1,00	44,4	0,1019	10,70	12,93	有	镀锌线	4E
C.117.100.0500.N	11,7	1,00	50,0	0,0800	12,90	15,73	有	镀锌线	4E
C.117.100.0630.N	11,7	1,00	63,0	0,0630	15,70	19,29	有	镀锌线	4F
C.117.100.0800.N	11,7	1,00	80,0	0,0490	19,50	24,12	有	镀锌线	4F
C.117.100.1000.N	11,7	1,00	100,0	0,0390	23,80	29,59	有	镀锌线	4G
C.117.110.0125.N	11,7	1,10	12,5	0,5070	5,50	6,16	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.117.110.0160.N	11,7	1,10	16,0	0,3860	6,27	7,11	有	镀锌线	4E
C.117.110.0200.N	11,7	1,10	20,0	0,3010	7,37	8,48	有	镀锌线	4E
C.117.110.0250.N	11,7	1,10	25,0	0,2350	8,58	9,98	有	镀锌线	4E
C.117.110.0320.N	11,7	1,10	32,0	0,1820	10,34	12,16	有	镀锌线	4E
C.117.110.0400.N	11,7	1,10	40,0	0,1420	12,43	14,75	有	镀锌线	4E
C.117.110.0500.N	11,7	1,10	50,0	0,1130	14,96	17,88	有	镀锌线	4E
C.117.110.0630.N	11,7	1,10	63,0	0,0890	18,26	21,97	有	镀锌线	4F
C.117.110.0800.N	11,7	1,10	80,0	0,0690	22,66	27,42	有	镀锌线	4F
C.117.110.1000.N	11,7	1,10	100,0	0,0550	27,83	33,83	有	镀锌线	4G
C.117.120.0127.N	11,7	1,20	12,7	0,6362	6,48	7,23	有	镀锌线	4E
C.117.120.0157.N	11,7	1,20	15,7	0,5209	7,20	8,10	有	镀锌线	4E
C.117.120.0190.N	11,7	1,20	19,0	0,4410	7,92	8,98	有	镀锌线	4E
C.117.120.0254.N	11,7	1,20	25,4	0,3374	9,48	10,87	有	镀锌线	4E
C.117.120.0318.N	11,7	1,20	31,8	0,2733	11,04	12,77	有	镀锌线	4E
C.117.120.0381.N	11,7	1,20	38,1	0,2296	12,48	14,52	有	镀锌线	4E
C.117.125.0125.N	11,7	1,25	12,5	0,8390	6,38	7,05	有	镀锌线	4E
C.117.125.0160.N	11,7	1,25	16,0	0,6450	7,38	8,25	有	镀锌线	4E
C.117.125.0200.N	11,7	1,25	20,0	0,4930	8,63	9,76	有	镀锌线	4E
C.117.125.0250.N	11,7	1,25	25,0	0,3810	10,25	11,71	有	镀锌线	4E
C.117.125.0320.N	11,7	1,25	32,0	0,2940	12,38	14,27	有	镀锌线	4E
C.117.125.0400.N	11,7	1,25	40,0	0,2300	15,00	17,43	有	镀锌线	4E
C.117.125.0500.N	11,7	1,25	50,0	0,1820	18,13	21,20	有	镀锌线	4F
C.117.125.0630.N	11,7	1,25	63,0	0,1430	22,13	26,02	有	镀锌线	4F
C.117.125.0800.N	11,7	1,25	80,0	0,1130	27,25	32,19	有	镀锌线	4F
C.117.125.1000.N	11,7	1,25	100,0	0,0890	33,75	40,02	有	镀锌线	4G
C.117.140.0125.N	11,7	1,40	12,5	1,3780	7,14	7,80	有	镀锌线	4G
C.117.140.0160.N	11,7	1,40	16,0	1,0210	8,40	9,29	有	镀锌线	4G
C.117.140.0200.N	11,7	1,40	20,0	0,7660	10,08	11,27	有	镀锌线	4G
C.117.140.0250.N	11,7	1,40	25,0	0,6000	11,90	13,42	有	镀锌线	4G
C.117.140.0320.N	11,7	1,40	32,0	0,4590	14,42	16,40	有	镀锌线	4G
C.117.140.0400.N	11,7	1,40	40,0	0,3630	17,36	19,87	有	镀锌线	4G
C.117.140.0500.N	11,7	1,40	50,0	0,2840	21,14	24,34	有	镀锌线	4H
C.117.140.0630.N	11,7	1,40	63,0	0,2240	25,90	29,96	有	镀锌线	4H
C.117.140.0800.N	11,7	1,40	80,0	0,1740	32,34	37,57	有	镀锌线	4H
C.117.140.1000.N	11,7	1,40	100,0	0,1390	39,62	46,16	有	镀锌线	4I
C.117.160.0125.N	11,7	1,60	12,5	2,3750	8,32	9,01	有	镀锌线	4G
C.117.160.0160.N	11,7	1,60	16,0	1,7200	10,08	11,05	有	镀锌线	4G
C.117.160.0200.N	11,7	1,60	20,0	1,3120	11,84	13,09	有	镀锌线	4G
C.117.160.0250.N	11,7	1,60	25,0	1,0180	14,24	15,88	有	镀锌线	4G
C.117.160.0320.N	11,7	1,60	32,0	0,7790	17,28	19,40	有	镀锌线	4G
C.117.160.0400.N	11,7	1,60	40,0	0,6080	21,12	23,86	有	镀锌线	4H
C.117.160.0500.N	11,7	1,60	50,0	0,4800	25,60	29,05	有	镀锌线	4H
C.117.160.0630.N	11,7	1,60	63,0	0,3750	31,68	36,10	有	镀锌线	4H
C.117.160.0800.N	11,7	1,60	80,0	0,2920	39,52	45,20	有	镀锌线	4I
C.117.160.1000.N	11,7	1,60	100,0	0,2320	48,64	55,77	有	镀锌线	4I
C.117.180.0125.N	11,7	1,80	12,5	4,0390	9,36	10,07	有	镀锌线	4I
C.117.180.0160.N	11,7	1,80	16,0	2,9250	11,34	12,33	有	镀锌线	4I
C.117.180.0200.N	11,7	1,80	20,0	2,2320	13,32	14,60	有	镀锌线	4I
C.117.180.0250.N	11,7	1,80	25,0	1,7310	16,02	17,69	有	镀锌线	4I
C.117.180.0320.N	11,7	1,80	32,0	1,3050	19,62	21,82	有	镀锌线	4I
C.117.180.0400.N	11,7	1,80	40,0	1,0220	23,94	26,77	有	镀锌线	4I
C.117.180.0500.N	11,7	1,80	50,0	0,8000	29,34	32,95	有	镀锌线	4I
C.117.180.0630.N	11,7	1,80	63,0	0,6240	36,36	40,99	有	镀锌线	4I
C.117.180.0800.N	11,7	1,80	80,0	0,4850	45,36	51,30	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.117.180.1000.N	11,7	1,80	100,0	0,3860	55,98	63,46	有	镀锌线	4I
C.117.200.0125.N	11,7	2,00	12,5	6,5450	10,40	11,13	有	镀锌线	4I
C.117.200.0160.N	11,7	2,00	16,0	4,7390	12,60	13,63	有	镀锌线	4I
C.117.200.0200.N	11,7	2,00	20,0	3,6170	14,80	16,13	有	镀锌线	4I
C.117.200.0250.N	11,7	2,00	25,0	2,7490	18,00	19,76	有	镀锌线	4I
C.117.200.0320.N	11,7	2,00	32,0	2,0510	22,40	24,75	有	镀锌线	4I
C.117.200.0400.N	11,7	2,00	40,0	1,6000	27,40	30,43	有	镀锌线	4I
C.117.200.0500.N	11,7	2,00	50,0	1,2610	33,40	37,24	有	镀锌线	4I
C.117.200.0630.N	11,7	2,00	63,0	0,9820	41,40	46,32	有	镀锌线	4I
C.117.200.0800.N	11,7	2,00	80,0	0,7640	51,80	58,13	有	镀锌线	4I
C.117.200.1000.N	11,7	2,00	100,0	0,6050	64,00	71,98	有	镀锌线	4I
C.118.120.0650.N	11,8	1,20	65,0	0,0990	24,48	29,14	有	镀锌线	4F
C.118.250.0550.N	11,8	2,50	55,0	3,5970	40,75	44,92	有	镀锌线	4J
C.119.140.0238.N	11,9	1,40	23,8	0,6020	11,34	12,79	有	镀锌线	4G
C.120.070.0327.N	12,0	0,70	32,7	0,0484	4,20	5,86	有	镀锌线	4H
C.120.070.0500.N	12,0	0,70	50,0	0,0308	5,60	7,82	有	镀锌线	4I
C.120.070.0846.N	12,0	0,70	84,6	0,0178	8,40	11,66	有	镀锌线	4I
C.120.070.1360.N	12,0	0,70	136,0	0,0109	12,67	18,03	有	镀锌线	4I
C.120.075.0165.N	12,0	0,75	16,5	0,0440	5,70	7,37	有	镀锌线	4E
C.120.075.0220.N	12,0	0,75	22,0	0,0906	3,75	4,57	有	镀锌线	4H
C.120.080.0230.N	12,0	0,80	23,0	0,0849	4,80	5,90	有	镀锌线	4E
C.120.080.0360.N	12,0	0,80	36,0	0,0540	6,40	8,13	有	镀锌线	4E
C.120.080.0540.N	12,0	0,80	54,0	0,0349	8,80	11,48	有	镀锌线	4E
C.120.080.0840.N	12,0	0,80	84,0	0,0220	12,80	17,06	有	镀锌线	4F
C.120.100.0150.N	12,0	1,00	15,0	0,1670	7,10	8,39	有	镀锌线	4E
C.120.100.0180.N	12,0	1,00	18,0	0,1370	8,10	9,68	有	镀锌线	4E
C.120.100.0450.N	12,0	1,00	45,0	0,0790	12,20	14,93	有	镀锌线	4E
C.120.100.0520.N	12,0	1,00	52,0	0,0630	14,60	18,01	有	镀锌线	4E
C.120.110.0230.N	12,0	1,10	23,0	0,3291	6,60	8,92	有	镀锌线	4H
C.120.110.0340.N	12,0	1,10	34,0	0,2094	8,80	11,87	有	镀锌线	4I
C.120.110.0559.N	12,0	1,10	55,9	0,1212	13,20	17,67	有	镀锌线	4I
C.120.110.0888.N	12,0	1,10	88,8	0,0743	19,80	26,44	有	镀锌线	4I
C.120.120.0105.N	12,0	1,20	10,5	0,9410	5,16	5,64	有	镀锌线	4E
C.120.120.0320.N	12,0	1,20	32,0	0,2190	12,24	14,29	有	镀锌线	4E
C.120.120.0450.N	12,0	1,20	45,0	0,2060	12,72	16,33	有	镀锌线	4I
C.120.120.0450.NF	12,0	1,20	45,0	0,0910	25,08	29,97	有	镀锌线	4E
C.120.125.1250.N	12,0	1,25	125,0	0,0804	34,25	42,69	有	镀锌线	4I
C.120.125.1600.N	12,0	1,25	160,0	0,0643	42,00	57,07	有	镀锌线	4I
C.120.125.2000.N	12,0	1,25	200,0	0,0500	53,13	67,64	有	镀锌线	4J
C.120.125.2500.N	12,0	1,25	250,0	0,0402	65,38	85,37	有	镀锌线	4J
C.120.150.0220.N	12,0	1,50	22,0	0,8750	11,40	12,73	有	镀锌线	4G
C.120.150.0250.N	12,0	1,50	25,0	0,9720	10,65	13,71	有	镀锌线	4I
C.120.150.0345.N	12,0	1,50	34,5	0,4160	19,80	22,58	有	镀锌线	4G
C.120.150.0400.N	12,0	1,50	40,0	0,6250	14,40	22,45	有	镀锌线	4K
C.120.150.0470.N	12,0	1,50	47,0	0,4860	17,55	24,43	有	镀锌线	4I
C.120.150.0500.N	12,0	1,50	50,0	0,3640	22,05	25,23	有	镀锌线	4H
C.120.150.0550.N	12,0	1,50	55,0	0,3564	22,50	25,75	有	镀锌线	4J
C.120.150.0800.N	12,0	1,50	80,0	0,2820	27,45	41,10	有	镀锌线	4J
C.120.150.1170.N	12,0	1,50	117,0	0,1510	48,00	55,68	有	镀锌线	4I
C.120.160.0330.N	12,0	1,60	33,0	0,9000	14,56	18,44	有	镀锌线	4I
C.120.180.0169.N	12,0	1,80	16,9	2,8793	10,80	11,73	有	镀锌线	4I
C.120.180.0246.N	12,0	1,80	24,6	1,8323	14,40	15,87	有	镀锌线	4J
C.120.180.0320.N	12,0	1,80	32,0	1,1856	19,80	22,07	有	镀锌线	4I
C.120.180.0398.N	12,0	1,80	39,8	1,0608	21,60	24,13	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.120.180.0578.N	12,0	1,80	57,8	0,6200	33,84	38,19	有	镀锌线	4I
C.120.180.0627.N	12,0	1,80	62,7	0,6502	32,40	36,53	有	镀锌线	4J
C.120.200.0180.N	12,0	2,00	18,0	4,6571	12,00	12,96	有	镀锌线	4J
C.120.200.0265.N	12,0	2,00	26,5	2,9633	16,00	18,38	有	镀锌线	4J
C.120.200.0385.N	12,0	2,00	38,5	1,9176	22,00	25,95	有	镀锌线	4J
C.120.200.0550.N	12,0	2,00	55,0	0,8811	42,00	47,09	有	镀锌线	4I
C.120.200.0700.N	12,0	2,00	70,0	1,2310	31,40	50,44	有	镀锌线	4M
C.120.200.0795.N	12,0	2,00	79,5	0,8811	42,00	52,18	有	镀锌线	4J
C.120.200.1000.N	12,0	2,00	100,0	0,9140	40,60	73,66	有	镀锌线	4M
C.120.225.0160.N	12,0	2,25	16,0	6,2500	15,75	15,75	有	镀锌线	4I
C.120.225.0200.N	12,0	2,25	20,0	5,0000	18,23	19,84	有	镀锌线	4I
C.120.225.0250.N	12,0	2,25	25,0	4,0179	21,38	23,40	有	镀锌线	4I
C.120.225.0320.N	12,0	2,25	32,0	3,2143	25,43	27,97	有	镀锌线	4I
C.120.225.0400.N	12,0	2,25	40,0	2,5000	31,05	34,31	有	镀锌线	4I
C.120.225.0500.N	12,0	2,25	50,0	2,0089	37,13	41,17	有	镀锌线	4I
C.120.225.0560.N	12,0	2,25	56,0	1,9070	38,93	43,20	有	镀锌线	4I
C.120.225.0600.N	12,0	2,25	60,0	1,9070	38,93	43,20	有	镀锌线	4J
C.120.225.0630.N	12,0	2,25	63,0	1,6071	45,00	50,05	有	镀锌线	4I
C.120.225.0660.N	12,0	2,25	66,0	1,5800	45,68	50,81	有	镀锌线	4I
C.120.225.0800.N	12,0	2,25	80,0	1,2500	56,25	62,74	有	镀锌线	4I
C.120.225.1000.N	12,0	2,25	100,0	1,0000	69,08	77,21	有	镀锌线	4I
C.120.225.1150.N	12,0	2,25	115,0	0,9070	75,60	84,57	有	镀锌线	4K
C.120.225.1250.N	12,0	2,25	125,0	0,8036	84,60	94,72	有	镀锌线	4I
C.120.225.1600.N	12,0	2,25	160,0	0,6250	107,10	120,11	有	镀锌线	4L
C.120.225.2000.N	12,0	2,25	200,0	0,5000	132,30	148,54	有	镀锌线	4L
C.120.250.0400.N	12,0	2,50	40,0	5,6950	26,75	32,34	有	镀锌线	4M
C.121.180.1250.N	12,1	1,80	125,0	0,3125	60,84	69,24	有	镀锌线	4J
C.121.180.1600.N	12,1	1,80	160,0	0,2500	74,88	88,19	有	镀锌线	4L
C.121.180.2000.N	12,1	1,80	200,0	0,1984	93,24	109,51	有	镀锌线	4L
C.121.180.2500.N	12,1	1,80	250,0	0,1563	117,18	135,14	有	镀锌线	4L
C.122.090.0127.N	12,2	0,90	12,7	0,3057	3,60	4,20	有	镀锌线	4H
C.122.090.0157.N	12,2	0,90	15,7	0,2577	3,87	5,62	有	镀锌线	4H
C.122.090.0190.N	12,2	0,90	19,0	0,1961	4,41	5,76	有	镀锌线	4H
C.122.090.0224.N	12,2	0,90	22,4	0,1583	4,86	5,99	有	镀锌线	4H
C.122.090.0254.N	12,2	0,90	25,4	0,1444	5,13	7,41	有	镀锌线	4H
C.122.090.0318.N	12,2	0,90	31,8	0,1068	6,12	7,48	有	镀锌线	4H
C.122.090.0381.N	12,2	0,90	38,1	0,0894	6,93	9,03	有	镀锌线	4I
C.122.090.0444.N	12,2	0,90	44,4	0,0768	7,65	10,59	有	镀锌线	4I
C.122.090.0508.N	12,2	0,90	50,8	0,0674	8,46	12,24	有	镀锌线	4I
C.122.090.0635.N	12,2	0,90	63,5	0,0541	9,99	15,45	有	镀锌线	4I
C.122.090.0762.N	12,2	0,90	76,2	0,0439	11,70	17,06	有	镀锌线	4I
C.122.100.0127.N	12,2	1,00	12,7	0,4660	4,10	5,21	有	镀锌线	4H
C.122.100.0190.N	12,2	1,00	19,0	0,2819	5,10	6,61	有	镀锌线	4H
C.122.100.0224.N	12,2	1,00	22,4	0,2175	5,80	6,75	有	镀锌线	4H
C.122.100.0254.N	12,2	1,00	25,4	0,2021	6,10	8,12	有	镀锌线	4H
C.122.100.0318.N	12,2	1,00	31,8	0,1570	7,10	9,56	有	镀锌线	4H
C.122.100.0381.N	12,2	1,00	38,1	0,1290	8,10	11,04	有	镀锌线	4I
C.122.100.0572.N	12,2	1,00	57,2	0,0889	10,70	17,90	有	镀锌线	4I
C.122.100.0635.N	12,2	1,00	63,5	0,0813	11,40	20,53	有	镀锌线	4I
C.122.100.0698.N	12,2	1,00	69,8	0,0749	12,20	23,17	有	镀锌线	4I
C.122.100.0762.N	12,2	1,00	76,2	0,0694	12,90	25,90	有	镀锌线	4I
C.122.110.0190.N	12,2	1,10	19,0	0,3423	6,27	7,16	有	镀锌线	4E
C.122.110.0224.N	12,2	1,10	22,4	0,2858	6,93	7,99	有	镀锌线	4E
C.122.110.0381.N	12,2	1,10	38,1	0,1667	9,90	11,71	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.110.0444.N	12,2	1,10	44,4	0,1361	11,55	13,77	有	镀锌线	4E
C.122.110.0572.N	12,2	1,10	57,2	0,1079	13,86	16,67	有	镀锌线	4I
C.122.110.0698.N	12,2	1,10	69,8	0,0893	16,17	19,56	有	镀锌线	4I
C.122.110.0762.N	12,2	1,10	76,2	0,0823	17,38	21,08	有	镀锌线	4I
C.122.130.0127.N	12,2	1,30	12,7	0,7295	7,28	8,11	有	镀锌线	4E
C.122.130.0157.N	12,2	1,30	15,7	0,6129	8,06	9,05	有	镀锌线	4E
C.122.130.0190.N	12,2	1,30	19,0	0,5284	8,84	9,99	有	镀锌线	4E
C.122.130.0224.N	12,2	1,30	22,4	0,4644	9,49	10,77	有	镀锌线	4E
C.122.130.0254.N	12,2	1,30	25,4	0,4142	10,27	11,71	有	镀锌线	4E
C.122.130.0318.N	12,2	1,30	31,8	0,3308	12,09	13,91	有	镀锌线	4E
C.122.130.0381.N	12,2	1,30	38,1	0,2821	13,65	15,79	有	镀锌线	4E
C.122.130.0444.N	12,2	1,30	44,4	0,2408	15,34	17,82	有	镀锌线	4F
C.122.130.0508.N	12,2	1,30	50,8	0,2139	16,90	19,70	有	镀锌线	4F
C.122.130.0635.N	12,2	1,30	63,5	0,1722	20,15	23,62	有	镀锌线	4I
C.122.130.0698.N	12,2	1,30	69,8	0,1580	21,71	25,50	有	镀锌线	4I
C.122.130.0762.N	12,2	1,30	76,2	0,1442	23,53	27,70	有	镀锌线	4I
C.122.140.0224.N	12,2	1,40	22,4	0,6592	10,08	11,33	有	镀锌线	4G
C.122.140.0381.N	12,2	1,40	38,1	0,3807	14,98	17,15	有	镀锌线	4G
C.122.140.0444.N	12,2	1,40	44,4	0,3173	17,22	19,82	有	镀锌线	4G
C.122.140.0572.N	12,2	1,40	57,2	0,2483	21,00	24,31	有	镀锌线	4J
C.122.140.0698.N	12,2	1,40	69,8	0,2141	23,80	28,11	有	镀锌线	4J
C.122.140.0762.N	12,2	1,40	76,2	0,1969	25,62	30,87	有	镀锌线	4J
C.122.150.0127.N	12,2	1,50	12,7	1,3669	8,40	9,22	有	镀锌线	4G
C.122.150.0157.N	12,2	1,50	15,7	1,0722	9,60	10,63	有	镀锌线	4G
C.122.150.0190.N	12,2	1,50	19,0	0,9144	10,65	11,87	有	镀锌线	4G
C.122.150.0318.N	12,2	1,50	31,8	0,5626	15,00	16,98	有	镀锌线	4G
C.122.150.0444.N	12,2	1,50	44,4	0,4063	19,35	22,10	有	镀锌线	4H
C.122.150.0572.N	12,2	1,50	57,2	0,3221	23,40	26,86	有	镀锌线	4J
C.122.150.0635.N	12,2	1,50	63,5	0,2885	25,65	29,51	有	镀锌线	4J
C.122.150.0698.N	12,2	1,50	69,8	0,2640	27,60	31,81	有	镀锌线	4J
C.122.150.0762.N	12,2	1,50	76,2	0,2409	30,00	34,63	有	镀锌线	4J
C.122.160.0190.N	12,2	1,60	19,0	1,3375	10,72	11,83	有	镀锌线	4G
C.122.160.0224.N	12,2	1,60	22,4	1,1245	12,00	13,33	有	镀锌线	4G
C.122.160.0572.N	12,2	1,60	57,2	0,4087	25,92	29,56	有	镀锌线	4H
C.122.160.0698.N	12,2	1,60	69,8	0,3350	30,72	35,15	有	镀锌线	4J
C.122.170.0127.N	12,2	1,70	12,7	2,3864	9,52	10,35	有	镀锌线	4G
C.122.170.0157.N	12,2	1,70	15,7	1,8484	11,05	12,12	有	镀锌线	4G
C.122.170.0190.N	12,2	1,70	19,0	1,5084	12,58	13,89	有	镀锌线	4G
C.122.170.0224.N	12,2	1,70	22,4	1,3079	13,77	15,27	有	镀锌线	4G
C.122.170.0254.N	12,2	1,70	25,4	1,1544	15,13	16,84	有	镀锌线	4G
C.122.170.0318.N	12,2	1,70	31,8	0,9176	17,85	19,99	有	镀锌线	4G
C.122.170.0381.N	12,2	1,70	38,1	0,7733	20,40	22,94	有	镀锌线	4H
C.122.170.0444.N	12,2	1,70	44,4	0,6683	22,95	25,89	有	镀锌线	4H
C.122.170.0508.N	12,2	1,70	50,8	0,5814	25,67	29,04	有	镀锌线	4H
C.122.170.0572.N	12,2	1,70	57,2	0,5199	28,22	31,99	有	镀锌线	4H
C.122.170.0635.N	12,2	1,70	63,5	0,4658	31,11	35,33	有	镀锌线	4H
C.122.170.0698.N	12,2	1,70	69,8	0,4250	33,66	38,28	有	镀锌线	4J
C.122.170.0762.N	12,2	1,70	76,2	0,3885	36,38	41,43	有	镀锌线	4J
C.122.180.0190.N	12,2	1,80	19,0	1,9918	13,14	14,44	有	镀锌线	4I
C.122.180.0224.N	12,2	1,80	22,4	1,6503	14,94	16,51	有	镀锌线	4I
C.122.180.0381.N	12,2	1,80	38,1	0,9789	21,96	24,58	有	镀锌线	4I
C.122.180.0444.N	12,2	1,80	44,4	0,8440	24,84	27,89	有	镀锌线	4I
C.122.180.0698.N	12,2	1,80	69,8	0,5398	36,18	40,93	有	镀锌线	4J
C.122.180.0762.N	12,2	1,80	76,2	0,4960	39,06	44,25	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.122.180.0889.N	12,2	1,80	88,9	0,4242	44,82	50,87	有	镀锌线	4J
C.122.190.0127.N	12,2	1,90	12,7	4,5353	9,88	10,62	有	镀锌线	4I
C.122.190.0157.N	12,2	1,90	15,7	3,3612	11,59	12,58	有	镀锌线	4I
C.122.190.0190.N	12,2	1,90	19,0	2,7508	13,11	14,31	有	镀锌线	4I
C.122.190.0224.N	12,2	1,90	22,4	2,2699	15,01	16,49	有	镀锌线	4I
C.122.190.0254.N	12,2	1,90	25,4	1,9741	16,53	18,23	有	镀锌线	4I
C.122.190.0318.N	12,2	1,90	31,8	1,5659	19,57	21,71	有	镀锌线	4I
C.122.190.0381.N	12,2	1,90	38,1	1,3000	22,42	24,97	有	镀锌线	4I
C.122.190.0444.N	12,2	1,90	44,4	1,1078	25,65	28,66	有	镀锌线	4J
C.122.190.0508.N	12,2	1,90	50,8	0,9665	28,69	32,14	有	镀锌线	4J
C.122.190.0572.N	12,2	1,90	57,2	0,8571	31,73	35,62	有	镀锌线	4J
C.122.190.0635.N	12,2	1,90	63,5	0,7765	34,39	38,66	有	镀锌线	4J
C.122.190.0698.N	12,2	1,90	69,8	0,7043	37,62	42,36	有	镀锌线	4J
C.122.190.0762.N	12,2	1,90	76,2	0,6444	40,66	45,83	有	镀锌线	4J
C.122.190.0826.N	12,2	1,90	82,6	0,5939	43,70	49,31	有	镀锌线	4J
C.122.190.0889.N	12,2	1,90	88,9	0,5540	46,36	52,36	有	镀锌线	4J
C.122.210.0127.N	12,2	2,10	12,7	7,4070	10,71	11,45	有	镀锌线	4I
C.122.210.0157.N	12,2	2,10	15,7	5,3959	12,81	13,83	有	镀锌线	4I
C.122.210.0190.N	12,2	2,10	19,0	4,3601	14,49	15,73	有	镀锌线	4I
C.122.210.0224.N	12,2	2,10	22,4	3,6579	16,38	17,88	有	镀锌线	4I
C.122.210.0254.N	12,2	2,10	25,4	3,1510	18,06	19,79	有	镀锌线	4I
C.122.210.0318.N	12,2	2,10	31,8	2,4663	21,63	23,84	有	镀锌线	4I
C.122.210.0381.N	12,2	2,10	38,1	2,0524	24,99	27,65	有	镀锌线	4I
C.122.210.0444.N	12,2	2,10	44,4	1,7575	28,14	31,22	有	镀锌线	4J
C.122.210.0508.N	12,2	2,10	50,8	1,5367	31,50	35,04	有	镀锌线	4J
C.122.210.0572.N	12,2	2,10	57,2	1,3651	34,86	38,85	有	镀锌线	4J
C.122.210.0635.N	12,2	2,10	63,5	1,2186	38,43	42,90	有	镀锌线	4J
C.122.210.0698.N	12,2	2,10	69,8	1,1160	41,37	46,24	有	镀锌线	4J
C.122.210.0762.N	12,2	2,10	76,2	1,0161	44,94	50,29	有	镀锌线	4J
C.122.210.0826.N	12,2	2,10	82,6	0,9382	48,30	54,10	有	镀锌线	4J
C.122.210.0889.N	12,2	2,10	88,9	0,8713	51,66	57,91	有	镀锌线	4J
C.123.090.0350.N	12,3	0,90	35,0	0,0820	7,20	8,89	有	镀锌线	4E
C.123.200.0250.N	12,3	2,00	25,0	2,7121	16,00	17,54	有	镀锌线	4J
C.123.200.0320.N	12,3	2,00	32,0	1,9889	20,00	22,10	有	镀锌线	4J
C.123.200.0380.N	12,3	2,00	38,0	1,5702	24,00	26,66	有	镀锌线	4I
C.123.200.0440.N	12,3	2,00	44,0	1,3561	27,00	30,08	有	镀锌线	4I
C.123.200.0510.N	12,3	2,00	51,0	1,1049	32,00	35,77	有	镀锌线	4I
C.123.200.0640.N	12,3	2,00	64,0	0,8287	41,00	46,03	有	镀锌线	4I
C.123.200.0760.N	12,3	2,00	76,0	0,7103	47,00	52,87	有	镀锌线	4I
C.123.220.0250.N	12,3	2,20	25,0	3,8605	18,70	20,44	有	镀锌线	4I
C.123.220.0320.N	12,3	2,20	32,0	3,3090	20,90	22,93	有	镀锌线	4J
C.123.220.0380.N	12,3	2,20	38,0	2,4382	26,40	29,15	有	镀锌线	4I
C.123.220.0440.N	12,3	2,20	44,0	2,1000	29,70	32,89	有	镀锌线	4I
C.123.220.0510.N	12,3	2,20	51,0	1,7818	34,10	37,86	有	镀锌线	4I
C.123.220.0640.N	12,3	2,20	64,0	1,4000	41,80	46,58	有	镀锌线	4J
C.123.220.0760.N	12,3	2,20	76,0	1,1299	50,60	56,54	有	镀锌线	4I
C.123.250.0270.N	12,3	2,50	27,0	8,3010	19,00	21,85	有	镀锌线	4L
C.124.100.1250.N	12,4	1,00	125,0	0,0317	24,20	30,60	有	镀锌线	4G
C.124.100.1600.N	12,4	1,00	160,0	0,0250	30,00	38,11	有	镀锌线	4G
C.124.235.0250.N	12,4	2,35	25,0	5,5652	18,80	20,45	有	镀锌线	4I
C.124.235.0320.N	12,4	2,35	32,0	4,3726	22,33	24,43	有	镀锌线	4J
C.124.235.0380.N	12,4	2,35	38,0	3,6010	25,85	28,40	有	镀锌线	4J
C.124.235.0440.N	12,4	2,35	44,0	3,0608	29,38	32,37	有	镀锌线	4J
C.124.235.0510.N	12,4	2,35	51,0	2,6616	32,90	37,45	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.124.235.0640.N	12,4	2,35	64,0	2,3545	36,43	48,69	有	镀锌线	4M
C.124.235.0760.N	12,4	2,35	76,0	1,8000	45,83	55,97	有	镀锌线	4M
C.125.090.0125.N	12,5	0,90	12,5	0,2200	3,96	4,56	有	镀锌线	4E
C.125.090.0160.N	12,5	0,90	16,0	0,1650	4,59	5,41	有	镀锌线	4E
C.125.090.0200.N	12,5	0,90	20,0	0,1320	5,13	6,14	有	镀锌线	4E
C.125.090.0250.N	12,5	0,90	25,0	0,1030	6,03	7,35	有	镀锌线	4E
C.125.090.0320.N	12,5	0,90	32,0	0,0780	7,20	8,93	有	镀锌线	4E
C.125.090.0400.N	12,5	0,90	40,0	0,0630	8,37	10,51	有	镀锌线	4E
C.125.090.0500.N	12,5	0,90	50,0	0,0500	9,99	12,69	有	镀锌线	4E
C.125.090.0630.N	12,5	0,90	63,0	0,0390	12,15	15,61	有	镀锌线	4F
C.125.090.0800.N	12,5	0,90	80,0	0,0310	14,67	19,01	有	镀锌线	4F
C.125.090.1000.N	12,5	0,90	100,0	0,0250	17,64	23,01	有	镀锌线	4G
C.125.100.0125.N	12,5	1,00	12,5	0,3220	4,60	5,23	有	镀锌线	4E
C.125.100.0160.N	12,5	1,00	16,0	0,2450	5,20	6,01	有	镀锌线	4E
C.125.100.0200.N	12,5	1,00	20,0	0,1910	6,00	7,04	有	镀锌线	4E
C.125.100.0210.N	12,5	1,00	21,0	0,1914	6,00	7,04	有	镀锌线	4E
C.125.100.0250.N	12,5	1,00	25,0	0,1520	6,90	8,21	有	镀锌线	4E
C.125.100.0320.N	12,5	1,00	32,0	0,1150	8,30	10,03	有	镀锌线	4E
C.125.100.0400.N	12,5	1,00	40,0	0,0900	9,90	12,11	有	镀锌线	4E
C.125.100.0480.N	12,5	1,00	48,0	0,0788	11,00	13,54	有	镀锌线	4E
C.125.100.0500.N	12,5	1,00	50,0	0,0730	11,70	14,45	有	镀锌线	4E
C.125.100.0630.N	12,5	1,00	63,0	0,0570	14,30	17,82	有	镀锌线	4F
C.125.100.0770.N	12,5	1,00	77,0	0,0496	16,00	20,03	有	镀锌线	4F
C.125.100.0800.N	12,5	1,00	80,0	0,0440	17,70	22,24	有	镀锌线	4F
C.125.100.1000.N	12,5	1,00	100,0	0,0360	21,10	26,65	有	镀锌线	4G
C.125.110.0125.N	12,5	1,10	12,5	0,4560	5,17	5,80	有	镀锌线	4E
C.125.110.0160.N	12,5	1,10	16,0	0,3520	5,94	6,77	有	镀锌线	4E
C.125.110.0200.N	12,5	1,10	20,0	0,2670	6,93	8,02	有	镀锌线	4E
C.125.110.0250.N	12,5	1,10	25,0	0,2090	8,03	9,41	有	镀锌线	4E
C.125.110.0320.N	12,5	1,10	32,0	0,1610	9,68	11,49	有	镀锌线	4E
C.125.110.0400.N	12,5	1,10	40,0	0,1290	11,33	13,57	有	镀锌线	4E
C.125.110.0500.N	12,5	1,10	50,0	0,1020	13,64	16,48	有	镀锌线	4E
C.125.110.0630.N	12,5	1,10	63,0	0,0800	16,61	20,23	有	镀锌线	4F
C.125.110.0800.N	12,5	1,10	80,0	0,0620	20,57	25,22	有	镀锌线	4F
C.125.110.1000.N	12,5	1,10	100,0	0,0500	24,86	30,63	有	镀锌线	4G
C.125.125.0125.N	12,5	1,25	12,5	0,7470	6,00	6,64	有	镀锌线	4E
C.125.125.0160.N	12,5	1,25	16,0	0,5600	7,00	7,86	有	镀锌线	4E
C.125.125.0200.N	12,5	1,25	20,0	0,4340	8,13	9,24	有	镀锌线	4E
C.125.125.0250.N	12,5	1,25	25,0	0,3450	9,50	10,91	有	镀锌线	4E
C.125.125.0320.N	12,5	1,25	32,0	0,2640	11,38	13,21	有	镀锌线	4E
C.125.125.0400.N	12,5	1,25	40,0	0,2070	13,63	15,96	有	镀锌线	4E
C.125.125.0500.N	12,5	1,25	50,0	0,1620	16,63	19,62	有	镀锌线	4F
C.125.125.0630.N	12,5	1,25	63,0	0,1280	20,13	23,90	有	镀锌线	4F
C.125.125.0800.N	12,5	1,25	80,0	0,1000	25,00	29,85	有	镀锌线	4F
C.125.125.1000.N	12,5	1,25	100,0	0,0800	30,38	36,42	有	镀锌线	4G
C.125.140.0125.N	12,5	1,40	12,5	1,2230	6,72	7,35	有	镀锌线	4G
C.125.140.0160.N	12,5	1,40	16,0	0,8810	7,98	8,85	有	镀锌线	4G
C.125.140.0190.N	12,5	1,40	19,0	0,8030	8,54	9,52	有	镀锌线	4G
C.125.140.0200.N	12,5	1,40	20,0	0,6880	9,38	10,52	有	镀锌线	4G
C.125.140.0250.N	12,5	1,40	25,0	0,5370	10,92	12,36	有	镀锌线	4G
C.125.140.0320.N	12,5	1,40	32,0	0,4080	13,30	15,20	有	镀锌线	4G
C.125.140.0400.N	12,5	1,40	40,0	0,3190	16,10	18,55	有	镀锌线	4G
C.125.140.0500.N	12,5	1,40	50,0	0,2500	19,46	22,56	有	镀锌线	4H
C.125.140.0630.N	12,5	1,40	63,0	0,1970	23,80	27,74	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.125.140.0800.N	12,5	1,40	80,0	0,1540	29,54	34,60	有	镀锌线	4H
C.125.140.1000.N	12,5	1,40	100,0	0,1220	36,40	42,79	有	镀锌线	4I
C.125.150.0178.N	12,5	1,50	17,8	1,1071	9,00	9,95	有	镀锌线	4G
C.125.150.0262.N	12,5	1,50	26,2	0,7045	12,00	13,49	有	镀锌线	4G
C.125.150.0388.N	12,5	1,50	38,8	0,4559	16,50	18,80	有	镀锌线	4G
C.125.150.0400.N	12,5	1,50	40,0	0,5070	15,15	19,17	有	镀锌线	4I
C.125.150.0558.N	12,5	1,50	55,8	0,3100	22,50	25,89	有	镀锌线	4H
C.125.150.0809.N	12,5	1,50	80,9	0,2095	31,50	36,51	有	镀锌线	4I
C.125.160.0125.N	12,5	1,60	12,5	2,0880	8,00	8,68	有	镀锌线	4G
C.125.160.0160.N	12,5	1,60	16,0	1,4690	9,60	10,55	有	镀锌线	4G
C.125.160.0200.N	12,5	1,60	20,0	1,1340	11,20	12,42	有	镀锌线	4G
C.125.160.0250.N	12,5	1,60	25,0	0,8820	13,28	14,85	有	镀锌线	4G
C.125.160.0320.N	12,5	1,60	32,0	0,6720	16,32	18,41	有	镀锌线	4G
C.125.160.0400.N	12,5	1,60	40,0	0,5290	19,52	22,15	有	镀锌线	4H
C.125.160.0500.N	12,5	1,60	50,0	0,4130	24,00	27,39	有	镀锌线	4H
C.125.160.0630.N	12,5	1,60	63,0	0,3250	29,44	33,76	有	镀锌线	4H
C.125.160.0800.N	12,5	1,60	80,0	0,2530	36,64	42,18	有	镀锌线	4I
C.125.160.1000.N	12,5	1,60	100,0	0,2010	44,96	51,91	有	镀锌线	4I
C.125.160.1150.N	12,5	1,60	115,0	0,2200	41,44	57,65	有	镀锌线	4J
C.125.180.0125.N	12,5	1,80	12,5	3,5360	9,00	9,69	有	镀锌线	4I
C.125.180.0160.N	12,5	1,80	16,0	2,4880	10,80	11,76	有	镀锌线	4I
C.125.180.0200.N	12,5	1,80	20,0	1,9190	12,60	13,84	有	镀锌线	4I
C.125.180.0250.N	12,5	1,80	25,0	1,4600	15,30	16,95	有	镀锌线	4I
C.125.180.0320.N	12,5	1,80	32,0	1,1200	18,54	20,69	有	镀锌线	4I
C.125.180.0400.N	12,5	1,80	40,0	0,8720	22,50	25,25	有	镀锌线	4I
C.125.180.0500.N	12,5	1,80	50,0	0,6860	27,36	30,86	有	镀锌线	4I
C.125.180.0630.N	12,5	1,80	63,0	0,5330	34,02	38,54	有	镀锌线	4I
C.125.180.0800.N	12,5	1,80	80,0	0,4170	42,12	47,88	有	镀锌线	4I
C.125.180.1000.N	12,5	1,80	100,0	0,3290	52,20	59,50	有	镀锌线	4I
C.125.200.0125.N	12,5	2,00	12,5	5,7030	10,00	10,71	有	镀锌线	4I
C.125.200.0160.N	12,5	2,00	16,0	4,0130	12,00	12,99	有	镀锌线	4I
C.125.200.0200.N	12,5	2,00	20,0	3,0100	14,40	15,73	有	镀锌线	4I
C.125.200.0250.N	12,5	2,00	25,0	2,3000	17,20	18,92	有	镀锌线	4I
C.125.200.0320.N	12,5	2,00	32,0	1,7500	21,00	23,26	有	镀锌线	4I
C.125.200.0400.N	12,5	2,00	40,0	1,3540	25,80	28,74	有	镀锌线	4I
C.125.200.0500.N	12,5	2,00	50,0	1,0620	31,60	35,36	有	镀锌线	4I
C.125.200.0630.N	12,5	2,00	63,0	0,8270	39,00	43,81	有	镀锌线	4I
C.125.200.0800.N	12,5	2,00	80,0	0,6450	48,60	54,76	有	镀锌线	4I
C.125.200.1000.N	12,5	2,00	100,0	0,5110	60,20	68,00	有	镀锌线	4I
C.125.220.0420.N	12,5	2,20	42,0	2,6800	23,32	30,80	有	镀锌线	4L
C.125.240.0600.N	12,5	2,40	60,0	2,4770	37,68	44,71	有	镀锌线	4M
C.125.250.0200.N	12,5	2,50	20,0	8,6810	17,75	19,18	有	镀锌线	4I
C.127.160.0350.N	12,7	1,60	35,0	0,5743	17,60	19,94	有	镀锌线	4H
C.127.160.0410.N	12,7	1,60	41,0	0,5139	19,20	21,82	有	镀锌线	4H
C.127.160.0540.N	12,7	1,60	54,0	0,3905	24,00	27,44	有	镀锌线	4H
C.127.160.0670.N	12,7	1,60	67,0	0,3150	28,80	33,07	有	镀锌线	4H
C.127.160.0790.N	12,7	1,60	79,0	0,2639	33,60	38,70	有	镀锌线	4I
C.128.160.0800.N	12,8	1,60	80,0	0,3000	29,28	38,86	有	镀锌线	4J
C.128.160.1000.N	12,8	1,60	100,0	0,2368	36,16	47,88	有	镀锌线	4J
C.128.160.1250.N	12,8	1,60	125,0	0,1875	44,48	59,17	有	镀锌线	4J
C.128.160.1600.N	12,8	1,60	160,0	0,1500	54,72	77,71	有	镀锌线	4J
C.129.120.0100.N	12,9	1,20	10,0	1,2950	4,20	5,74	有	镀锌线	4H
C.130.100.0500.N	13,0	1,00	50,0	0,0550	13,20	16,58	有	镀锌线	4E
C.130.100.0540.N	13,0	1,00	54,0	0,0720	10,70	13,29	有	镀锌线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.130.100.1010.N	13,0	1,00	101,0	0,0300	22,20	28,43	有	镀锌线	4G
C.130.120.0228.N	13,0	1,20	22,8	0,3673	7,20	8,23	有	镀锌线	4I
C.130.120.0330.N	13,0	1,20	33,0	0,2290	9,72	11,37	有	镀锌线	4E
C.130.120.0344.N	13,0	1,20	34,4	0,2338	9,60	11,22	有	镀锌线	4I
C.130.120.0400.N	13,0	1,20	40,0	0,1050	17,64	21,23	有	镀锌线	4E
C.130.120.0410.N	13,0	1,20	41,0	0,1714	12,00	14,21	有	镀锌线	4E
C.130.120.0577.N	13,0	1,20	57,7	0,1353	14,40	17,25	有	镀锌线	4I
C.130.120.0600.N	13,0	1,20	60,0	0,1150	16,44	19,73	有	镀锌线	4F
C.130.120.0690.N	13,0	1,20	69,0	0,0952	19,20	23,17	有	镀锌线	4F
C.130.120.0820.N	13,0	1,20	82,0	0,0779	22,80	27,65	有	镀锌线	4G
C.130.120.0927.N	13,0	1,20	92,7	0,0829	21,60	26,69	有	镀锌线	4I
C.130.125.0180.N	13,0	1,25	18,0	0,4381	7,50	8,52	有	镀锌线	4E
C.130.125.0270.N	13,0	1,25	27,0	0,2788	10,00	11,60	有	镀锌线	4E
C.130.125.0400.N	13,0	1,25	40,0	0,1804	13,75	16,22	有	镀锌线	4E
C.130.125.0630.N	13,0	1,25	63,0	0,1136	20,00	23,92	有	镀锌线	4F
C.130.130.0160.N	13,0	1,30	16,0	0,8920	5,85	8,33	有	镀锌线	4H
C.130.130.0580.N	13,0	1,30	58,0	0,1780	16,51	19,57	有	镀锌线	4I
C.130.150.0400.N	13,0	1,50	40,0	0,3500	18,30	21,04	有	镀锌线	4H
C.130.180.0280.N	13,0	1,80	28,0	1,0149	18,00	20,13	有	镀锌线	4I
C.130.180.0600.N	13,0	1,80	60,0	0,3460	44,10	50,36	有	镀锌线	4I
C.130.180.0750.N	13,0	1,80	75,0	0,4150	37,44	42,65	有	镀锌线	4I
C.130.180.0830.N	13,0	1,80	83,0	0,4150	37,44	42,65	有	镀锌线	4J
C.130.200.0350.N	13,0	2,00	35,0	1,7170	19,20	21,94	有	镀锌线	4J
C.130.200.0500.N	13,0	2,00	50,0	1,1663	26,00	30,78	有	镀锌线	4J
C.130.200.0660.N	13,0	2,00	66,0	0,7500	37,60	42,34	有	镀锌线	4I
C.130.200.0680.N	13,0	2,00	68,0	0,8446	34,00	41,45	有	镀锌线	4J
C.130.200.0890.N	13,0	2,00	89,0	0,6280	44,00	53,30	有	镀锌线	4J
C.130.200.1070.N	13,0	2,00	107,0	0,5211	52,00	63,97	有	镀锌线	4K
C.130.220.0640.N	13,0	2,20	64,0	1,7710	29,04	47,62	有	镀锌线	4M
C.130.250.0188.N	13,0	2,50	18,8	9,8218	15,00	16,11	有	镀锌线	4I
C.130.250.0267.N	13,0	2,50	26,7	6,2502	20,00	21,74	有	镀锌线	4J
C.130.250.0425.N	13,0	2,50	42,5	3,6186	30,00	33,00	有	镀锌线	4J
C.130.250.0600.N	13,0	2,50	60,0	3,7490	29,25	49,11	有	镀锌线	4M
C.130.250.0662.N	13,0	2,50	66,2	2,2178	45,00	49,90	有	镀锌线	4J
C.130.250.0900.N	13,0	2,50	90,0	1,5690	61,00	67,92	有	镀锌线	4K
C.130.300.0270.N	13,0	3,00	27,0	16,2000	22,80	24,59	有	镀锌线	4L
C.132.100.0160.N	13,2	1,00	16,0	0,2270	5,00	5,81	有	镀锌线	4E
C.132.100.0200.N	13,2	1,00	20,0	0,1730	5,70	6,73	有	镀锌线	4E
C.132.100.0250.N	13,2	1,00	25,0	0,1390	6,50	7,79	有	镀锌线	4E
C.132.100.0320.N	13,2	1,00	32,0	0,1050	7,80	9,51	有	镀锌线	4E
C.132.100.0400.N	13,2	1,00	40,0	0,0850	9,10	11,23	有	镀锌线	4E
C.132.100.0500.N	13,2	1,00	50,0	0,0660	11,00	13,75	有	镀锌线	4E
C.132.100.0630.N	13,2	1,00	63,0	0,0530	13,10	16,53	有	镀锌线	4F
C.132.100.0800.N	13,2	1,00	80,0	0,0410	16,20	20,63	有	镀锌线	4F
C.132.100.1000.N	13,2	1,00	100,0	0,0330	19,50	25,00	有	镀锌线	4G
C.132.100.1250.N	13,2	1,00	125,0	0,0260	24,10	31,08	有	镀锌线	4G
C.132.110.0160.N	13,2	1,10	16,0	0,3240	5,61	6,42	有	镀锌线	4E
C.132.110.0200.N	13,2	1,10	20,0	0,2490	6,49	7,54	有	镀锌线	4E
C.132.110.0250.N	13,2	1,10	25,0	0,1960	7,48	8,81	有	镀锌线	4E
C.132.110.0320.N	13,2	1,10	32,0	0,1470	9,02	10,79	有	镀锌线	4E
C.132.110.0400.N	13,2	1,10	40,0	0,1180	10,56	12,76	有	镀锌线	4E
C.132.110.0500.N	13,2	1,10	50,0	0,0940	12,65	15,44	有	镀锌线	4F
C.132.110.0630.N	13,2	1,10	63,0	0,0740	15,29	18,82	有	镀锌线	4F
C.132.110.0800.N	13,2	1,10	80,0	0,0570	19,03	23,61	有	镀锌线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.132.110.1000.N	13,2	1,10	100,0	0,0460	22,88	28,55	有	镀锌线	4G
C.132.110.1250.N	13,2	1,10	125,0	0,0360	28,49	35,74	有	镀锌线	4G
C.132.125.0160.N	13,2	1,25	16,0	0,5100	6,75	7,61	有	镀锌线	4E
C.132.125.0200.N	13,2	1,25	20,0	0,4000	7,63	8,70	有	镀锌线	4E
C.132.125.0250.N	13,2	1,25	25,0	0,3120	9,00	10,39	有	镀锌线	4E
C.132.125.0320.N	13,2	1,25	32,0	0,2390	10,75	12,56	有	镀锌线	4E
C.132.125.0400.N	13,2	1,25	40,0	0,1870	12,88	15,19	有	镀锌线	4E
C.132.125.0500.N	13,2	1,25	50,0	0,1480	15,38	18,28	有	镀锌线	4F
C.132.125.0630.N	13,2	1,25	63,0	0,1170	18,75	22,45	有	镀锌线	4F
C.132.125.0800.N	13,2	1,25	80,0	0,0910	23,13	27,87	有	镀锌线	4G
C.132.125.1000.N	13,2	1,25	100,0	0,0720	28,38	34,37	有	镀锌线	4G
C.132.125.1250.N	13,2	1,25	125,0	0,0580	34,50	41,94	有	镀锌线	4G
C.132.140.0160.N	13,2	1,40	16,0	0,7970	7,70	8,57	有	镀锌线	4G
C.132.140.0200.N	13,2	1,40	20,0	0,6110	8,96	10,09	有	镀锌线	4G
C.132.140.0250.N	13,2	1,40	25,0	0,4820	10,36	11,78	有	镀锌线	4G
C.132.140.0320.N	13,2	1,40	32,0	0,3670	12,60	14,48	有	镀锌线	4G
C.132.140.0400.N	13,2	1,40	40,0	0,2860	15,12	17,52	有	镀锌线	4G
C.132.140.0500.N	13,2	1,40	50,0	0,2260	18,20	21,24	有	镀锌线	4H
C.132.140.0630.N	13,2	1,40	63,0	0,1780	22,26	26,14	有	镀锌线	4H
C.132.140.0800.N	13,2	1,40	80,0	0,1400	27,30	32,22	有	镀锌线	4I
C.132.140.1000.N	13,2	1,40	100,0	0,1110	33,60	39,82	有	镀锌线	4I
C.132.140.1250.N	13,2	1,40	125,0	0,0880	41,44	49,28	有	镀锌线	4I
C.132.160.0160.N	13,2	1,60	16,0	1,3170	9,12	10,04	有	镀锌线	4G
C.132.160.0200.N	13,2	1,60	20,0	1,0290	10,72	11,92	有	镀锌线	4G
C.132.160.0250.N	13,2	1,60	25,0	0,7840	12,80	14,37	有	镀锌线	4G
C.132.160.0320.N	13,2	1,60	32,0	0,5980	15,52	17,58	有	镀锌线	4H
C.132.160.0400.N	13,2	1,60	40,0	0,4700	18,56	21,16	有	镀锌线	4H
C.132.160.0500.N	13,2	1,60	50,0	0,3700	22,56	25,88	有	镀锌线	4H
C.132.160.0630.N	13,2	1,60	63,0	0,2910	27,52	31,73	有	镀锌线	4H
C.132.160.0800.N	13,2	1,60	80,0	0,2270	34,08	39,46	有	镀锌线	4I
C.132.160.1000.N	13,2	1,60	100,0	0,1800	42,08	48,89	有	镀锌线	4I
C.132.160.1250.N	13,2	1,60	125,0	0,1430	51,84	60,40	有	镀锌线	4I
C.132.180.0160.N	13,2	1,80	16,0	2,2220	10,26	11,18	有	镀锌线	4I
C.132.180.0200.N	13,2	1,80	20,0	1,6830	12,24	13,48	有	镀锌线	4I
C.132.180.0250.N	13,2	1,80	25,0	1,2920	14,58	16,19	有	镀锌线	4I
C.132.180.0320.N	13,2	1,80	32,0	0,9920	17,64	19,74	有	镀锌线	4I
C.132.180.0400.N	13,2	1,80	40,0	0,7720	21,42	24,13	有	镀锌线	4I
C.132.180.0500.N	13,2	1,80	50,0	0,6040	26,10	29,56	有	镀锌线	4I
C.132.180.0630.N	13,2	1,80	63,0	0,4750	31,86	36,24	有	镀锌线	4I
C.132.180.0800.N	13,2	1,80	80,0	0,3680	39,78	45,43	有	镀锌线	4I
C.132.180.1000.N	13,2	1,80	100,0	0,2920	48,96	56,08	有	镀锌线	4I
C.132.180.1250.N	13,2	1,80	125,0	0,2320	60,48	69,45	有	镀锌线	4I
C.132.200.0160.N	13,2	2,00	16,0	3,5710	11,40	12,34	有	镀锌线	4I
C.132.200.0200.N	13,2	2,00	20,0	2,6260	13,80	15,09	有	镀锌线	4I
C.132.200.0250.N	13,2	2,00	25,0	2,0290	16,40	18,08	有	镀锌线	4I
C.132.200.0320.N	13,2	2,00	32,0	1,5130	20,40	22,66	有	镀锌线	4I
C.132.200.0400.N	13,2	2,00	40,0	1,1900	24,40	27,25	有	镀锌线	4I
C.132.200.0500.N	13,2	2,00	50,0	0,9300	30,00	33,68	有	镀锌线	4I
C.132.200.0630.N	13,2	2,00	63,0	0,7260	37,00	41,71	有	镀锌线	4I
C.132.200.0800.N	13,2	2,00	80,0	0,5620	46,20	52,26	有	镀锌线	4I
C.132.200.1000.N	13,2	2,00	100,0	0,4460	57,00	64,65	有	镀锌线	4I
C.132.200.1250.N	13,2	2,00	125,0	0,3540	70,60	80,25	有	镀锌线	4I
C.132.220.0160.N	13,2	2,20	16,0	5,5190	12,54	13,51	有	镀锌线	4I
C.132.220.0200.N	13,2	2,20	20,0	4,1810	14,96	16,26	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.132.220.0250.N	13,2	2,20	25,0	3,1360	18,04	19,76	有	镀锌线	4I
C.132.220.0320.N	13,2	2,20	32,0	2,3790	22,00	24,27	有	镀锌线	4I
C.132.220.0400.N	13,2	2,20	40,0	1,8400	26,84	29,77	有	镀锌线	4I
C.132.220.0500.N	13,2	2,20	50,0	1,4370	33,00	36,78	有	镀锌线	4I
C.132.220.0630.N	13,2	2,20	63,0	1,1220	40,70	45,54	有	镀锌线	4I
C.132.220.0800.N	13,2	2,20	80,0	0,8680	51,04	57,30	有	镀锌线	4I
C.132.220.1000.N	13,2	2,20	100,0	0,6860	62,92	70,82	有	镀锌线	4I
C.132.220.1250.N	13,2	2,20	125,0	0,5450	77,88	87,83	有	镀锌线	4I
C.134.140.0230.N	13,4	1,40	23,0	0,4530	10,50	11,97	有	镀锌线	4G
C.134.140.1450.N	13,4	1,40	145,0	0,0890	39,06	53,21	有	镀锌线	4J
C.134.140.1600.N	13,4	1,40	160,0	0,0800	43,12	57,89	有	镀锌线	4J
C.134.140.2000.N	13,4	1,40	200,0	0,0622	54,46	68,66	有	镀锌线	4K
C.134.140.2500.N	13,4	1,40	250,0	0,0500	66,92	86,62	有	镀锌线	4L
C.135.100.0240.N	13,5	1,00	24,0	0,1490	6,00	7,17	有	镀锌线	4E
C.135.100.0365.N	13,5	1,00	36,5	0,0948	8,00	9,84	有	镀锌线	4E
C.135.100.0555.N	13,5	1,00	55,5	0,0614	11,00	13,84	有	镀锌线	4F
C.135.100.0805.N	13,5	1,00	80,5	0,0417	15,00	19,18	有	镀锌线	4F
C.135.100.1150.N	13,5	1,00	115,0	0,0282	21,00	27,19	有	镀锌线	4G
C.135.120.0780.N	13,5	1,20	78,0	0,0660	23,64	28,96	有	镀锌线	4G
C.135.160.0760.N	13,5	1,60	76,0	0,2800	26,56	34,05	有	镀锌线	4J
C.135.180.0260.N	13,5	1,80	26,0	0,9360	17,28	19,37	有	镀锌线	4I
C.135.200.0125.N	13,5	2,00	12,5	4,0000	10,40	11,21	有	镀锌线	4I
C.135.200.0450.N	13,5	2,00	45,0	1,1690	23,40	26,46	有	镀锌线	4J
C.135.200.1600.N	13,5	2,00	160,0	0,3200	72,00	92,28	有	镀锌线	4L
C.135.200.2000.N	13,5	2,00	200,0	0,2540	89,40	114,68	有	镀锌线	4L
C.135.200.2500.N	13,5	2,00	250,0	0,2000	112,20	141,64	有	镀锌线	4M
C.135.250.0385.N	13,5	2,50	38,5	4,8910	21,50	30,41	有	镀锌线	4M
C.135.250.0390.N	13,5	2,50	39,0	3,2610	29,25	32,22	有	镀锌线	4I
C.135.250.0950.N	13,5	2,50	95,0	1,0480	77,50	86,69	有	镀锌线	4I
C.135.250.3500.N	13,5	2,50	350,0	0,3280	234,25	263,67	有	镀锌线	4L
C.135.250.4400.N	13,5	2,50	440,0	0,2640	289,50	326,05	有	镀锌线	4N
C.138.110.1600.N	13,8	1,10	160,0	0,0313	28,38	36,07	有	镀锌线	4J
C.138.110.2000.N	13,8	1,10	200,0	0,0250	34,76	44,36	有	镀锌线	4J
C.138.125.0270.N	13,8	1,25	27,0	0,3638	7,50	11,08	有	镀锌线	4I
C.138.125.0415.N	13,8	1,25	41,5	0,2315	9,88	16,48	有	镀锌线	4I
C.138.125.0625.N	13,8	1,25	62,5	0,1498	13,63	23,83	有	镀锌线	4I
C.138.125.0905.N	13,8	1,25	90,5	0,1019	18,50	33,66	有	镀锌线	4I
C.138.125.1300.N	13,8	1,25	130,0	0,0688	26,00	45,81	有	镀锌线	4I
C.138.150.0230.N	13,8	1,50	23,0	0,4264	13,50	15,46	有	镀锌线	4G
C.140.080.0330.N	14,0	0,80	33,0	0,0300	6,80	9,24	有	镀锌线	4E
C.140.080.0383.N	14,0	0,80	38,3	0,0518	4,80	6,84	有	镀锌线	4I
C.140.080.0585.N	14,0	0,80	58,5	0,0330	6,40	9,12	有	镀锌线	4I
C.140.080.0900.N	14,0	0,80	90,0	0,0140	12,40	17,69	有	镀锌线	4F
C.140.080.0991.N	14,0	0,80	99,1	0,0191	9,60	13,78	有	镀锌线	4I
C.140.080.1608.N	14,0	0,80	160,8	0,0117	14,40	21,52	有	镀锌线	4I
C.140.090.0155.N	14,0	0,90	15,5	0,1170	4,50	5,44	有	镀锌线	4E
C.140.100.0160.N	14,0	1,00	16,0	0,2100	4,70	5,48	有	镀锌线	4E
C.140.100.0160.NF	14,0	1,00	16,0	0,1300	6,10	7,37	有	镀锌线	4E
C.140.100.0200.N	14,0	1,00	20,0	0,1620	5,40	6,43	有	镀锌线	4E
C.140.100.0250.N	14,0	1,00	25,0	0,1270	6,20	7,51	有	镀锌线	4E
C.140.100.0300.N	14,0	1,00	30,0	0,1325	6,00	7,24	有	镀锌线	4I
C.140.100.0320.N	14,0	1,00	32,0	0,0960	7,30	9,00	有	镀锌线	4E
C.140.100.0350.N	14,0	1,00	35,0	0,0650	9,60	12,11	有	镀锌线	4E
C.140.100.0400.N	14,0	1,00	40,0	0,0780	8,40	10,49	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.100.0500.N	14,0	1,00	50,0	0,0620	10,00	12,65	有	镀锌线	4F
C.140.100.0540.N	14,0	1,00	54,0	0,0713	9,00	11,30	有	镀锌线	4I
C.140.100.0630.N	14,0	1,00	63,0	0,0480	12,20	15,63	有	镀锌线	4F
C.140.100.0800.N	14,0	1,00	80,0	0,0380	14,70	19,01	有	镀锌线	4F
C.140.100.1000.N	14,0	1,00	100,0	0,0300	18,00	23,48	有	镀锌线	4G
C.140.100.1250.N	14,0	1,00	125,0	0,0240	21,80	28,62	有	镀锌线	4G
C.140.110.0160.N	14,0	1,10	16,0	0,2970	5,28	6,05	有	镀锌线	4E
C.140.110.0200.N	14,0	1,10	20,0	0,2230	6,16	7,20	有	镀锌线	4E
C.140.110.0250.N	14,0	1,10	25,0	0,1780	7,04	8,35	有	镀锌线	4E
C.140.110.0270.N	14,0	1,10	27,0	0,1985	6,60	7,78	有	镀锌线	4I
C.140.110.0320.N	14,0	1,10	32,0	0,1370	8,36	10,08	有	镀锌线	4E
C.140.110.0400.N	14,0	1,10	40,0	0,1070	9,90	12,09	有	镀锌线	4E
C.140.110.0423.N	14,0	1,10	42,3	0,1263	8,80	10,68	有	镀锌线	4I
C.140.110.0500.N	14,0	1,10	50,0	0,0850	11,77	14,53	有	镀锌线	4F
C.140.110.0630.N	14,0	1,10	63,0	0,0670	14,19	17,69	有	镀锌线	4F
C.140.110.0654.N	14,0	1,10	65,4	0,0817	12,10	16,51	有	镀锌线	4I
C.140.110.0800.N	14,0	1,10	80,0	0,0520	17,49	22,00	有	镀锌线	4G
C.140.110.0962.N	14,0	1,10	96,2	0,0556	16,50	24,36	有	镀锌线	4I
C.140.110.1000.N	14,0	1,10	100,0	0,0420	20,90	26,46	有	镀锌线	4G
C.140.110.1250.N	14,0	1,10	125,0	0,0330	25,96	33,07	有	镀锌线	4G
C.140.110.1420.N	14,0	1,10	142,0	0,0376	23,10	35,77	有	镀锌线	4I
C.140.120.0790.N	14,0	1,20	79,0	0,0510	26,76	33,19	有	镀锌线	4G
C.140.125.0160.N	14,0	1,25	16,0	0,4620	6,38	7,21	有	镀锌线	4E
C.140.125.0200.N	14,0	1,25	20,0	0,3550	7,38	8,47	有	镀锌线	4E
C.140.125.0250.N	14,0	1,25	25,0	0,2800	8,50	9,88	有	镀锌线	4E
C.140.125.0320.N	14,0	1,25	32,0	0,2150	10,13	11,92	有	镀锌线	4E
C.140.125.0400.N	14,0	1,25	40,0	0,1710	11,88	14,12	有	镀锌线	4F
C.140.125.0500.N	14,0	1,25	50,0	0,1360	14,13	16,95	有	镀锌线	4F
C.140.125.0630.N	14,0	1,25	63,0	0,1060	17,25	20,87	有	镀锌线	4F
C.140.125.0800.N	14,0	1,25	80,0	0,0830	21,25	25,89	有	镀锌线	4G
C.140.125.1000.N	14,0	1,25	100,0	0,0660	25,88	31,71	有	镀锌线	4G
C.140.125.1250.N	14,0	1,25	125,0	0,0520	32,00	39,39	有	镀锌线	4G
C.140.140.0160.N	14,0	1,40	16,0	0,7170	7,28	8,12	有	镀锌线	4G
C.140.140.0200.N	14,0	1,40	20,0	0,5580	8,40	9,49	有	镀锌线	4G
C.140.140.0250.N	14,0	1,40	25,0	0,4300	9,80	11,20	有	镀锌线	4G
C.140.140.0320.N	14,0	1,40	32,0	0,3270	11,90	13,76	有	镀锌线	4G
C.140.140.0400.N	14,0	1,40	40,0	0,2600	14,00	16,33	有	镀锌线	4G
C.140.140.0500.N	14,0	1,40	50,0	0,2060	16,80	19,75	有	镀锌线	4H
C.140.140.0630.N	14,0	1,40	63,0	0,1620	20,44	24,19	有	镀锌线	4H
C.140.140.0800.N	14,0	1,40	80,0	0,1250	25,48	30,35	有	镀锌线	4I
C.140.140.1000.N	14,0	1,40	100,0	0,1000	30,94	37,02	有	镀锌线	4I
C.140.140.1250.N	14,0	1,40	125,0	0,0800	37,80	45,40	有	镀锌线	4I
C.140.150.0200.N	14,0	1,50	20,0	0,6480	9,90	11,16	有	镀锌线	4G
C.140.150.0205.N	14,0	1,50	20,5	0,7545	9,00	10,07	有	镀锌线	4G
C.140.150.0219.N	14,0	1,50	21,9	0,4320	12,90	14,77	有	镀锌线	4G
C.140.150.0250.N	14,0	1,50	25,0	0,8640	8,40	14,01	有	镀锌线	4J
C.140.150.0280.N	14,0	1,50	28,0	0,4401	12,75	14,59	有	镀锌线	4G
C.140.150.0304.N	14,0	1,50	30,4	0,4801	12,00	13,68	有	镀锌线	4G
C.140.150.0310.N	14,0	1,50	31,0	0,5868	10,50	14,82	有	镀锌线	4I
C.140.150.0350.N	14,0	1,50	35,0	0,5281	11,25	17,03	有	镀锌线	4I
C.140.150.0406.N	14,0	1,50	40,6	0,3521	15,00	17,30	有	镀锌线	4H
C.140.150.0456.N	14,0	1,50	45,6	0,3107	16,50	19,10	有	镀锌线	4H
C.140.150.0620.N	14,0	1,50	62,0	0,2780	18,00	27,85	有	镀锌线	4J
C.140.150.0657.N	14,0	1,50	65,7	0,2112	22,50	26,33	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.150.0958.N	14,0	1,50	95,8	0,1427	31,50	37,17	有	镀锌线	4I
C.140.160.0160.N	14,0	1,60	16,0	1,1720	8,80	9,71	有	镀锌线	4G
C.140.160.0200.N	14,0	1,60	20,0	0,9000	10,24	11,43	有	镀锌线	4G
C.140.160.0250.N	14,0	1,60	25,0	0,7090	11,84	13,33	有	镀锌线	4G
C.140.160.0320.N	14,0	1,60	32,0	0,5390	14,40	16,38	有	镀锌线	4H
C.140.160.0400.N	14,0	1,60	40,0	0,4210	17,28	19,80	有	镀锌线	4H
C.140.160.0500.N	14,0	1,60	50,0	0,3290	20,96	24,18	有	镀锌线	4H
C.140.160.0630.N	14,0	1,60	63,0	0,2590	25,60	29,71	有	镀锌线	4H
C.140.160.0800.N	14,0	1,60	80,0	0,2010	31,84	37,13	有	镀锌线	4I
C.140.160.1000.N	14,0	1,60	100,0	0,1600	39,04	45,70	有	镀锌线	4I
C.140.160.1250.N	14,0	1,60	125,0	0,1280	47,84	56,17	有	镀锌线	4I
C.140.180.0160.N	14,0	1,80	16,0	1,9710	9,90	10,81	有	镀锌线	4I
C.140.180.0200.N	14,0	1,80	20,0	1,5110	11,52	12,71	有	镀锌线	4I
C.140.180.0250.N	14,0	1,80	25,0	1,1620	13,68	15,23	有	镀锌线	4I
C.140.180.0320.N	14,0	1,80	32,0	0,8720	16,74	18,81	有	镀锌线	4I
C.140.180.0400.N	14,0	1,80	40,0	0,6760	20,16	22,81	有	镀锌线	4I
C.140.180.0500.N	14,0	1,80	50,0	0,5330	24,30	27,64	有	镀锌线	4I
C.140.180.0630.N	14,0	1,80	63,0	0,4160	30,06	34,38	有	镀锌线	4I
C.140.180.0800.N	14,0	1,80	80,0	0,3260	37,08	42,58	有	镀锌线	4I
C.140.180.1000.N	14,0	1,80	100,0	0,2580	45,54	52,47	有	镀锌线	4I
C.140.180.1250.N	14,0	1,80	125,0	0,2050	56,16	64,89	有	镀锌线	4I
C.140.200.0109.N	14,0	2,00	10,9	3,0860	10,90	10,90	有	镀锌线	4I
C.140.200.0160.N	14,0	2,00	16,0	3,0250	11,20	12,15	有	镀锌线	4I
C.140.200.0196.N	14,0	2,00	19,6	2,6951	12,00	13,08	有	镀锌线	4I
C.140.200.0200.N	14,0	2,00	20,0	2,2690	13,40	14,69	有	镀锌线	4I
C.140.200.0250.N	14,0	2,00	25,0	1,7710	15,60	17,23	有	镀锌线	4I
C.140.200.0285.N	14,0	2,00	28,5	1,7151	16,00	17,69	有	镀锌线	4J
C.140.200.0320.N	14,0	2,00	32,0	1,3200	19,20	21,39	有	镀锌线	4I
C.140.200.0390.N	14,0	2,00	39,0	1,1097	22,00	24,62	有	镀锌线	4I
C.140.200.0400.N	14,0	2,00	40,0	1,0370	23,20	26,00	有	镀锌线	4I
C.140.200.0464.N	14,0	2,00	46,4	0,9929	24,00	26,93	有	镀锌线	4J
C.140.200.0500.N	14,0	2,00	50,0	0,8070	28,40	32,00	有	镀锌线	4I
C.140.200.0600.N	14,0	2,00	60,0	0,7000	32,00	36,16	有	镀锌线	4I
C.140.200.0630.N	14,0	2,00	63,0	0,6310	34,80	39,39	有	镀锌线	4I
C.140.200.0731.N	14,0	2,00	73,1	0,6086	36,00	40,77	有	镀锌线	4J
C.140.200.0800.N	14,0	2,00	80,0	0,4900	43,60	49,54	有	镀锌线	4I
C.140.200.1000.N	14,0	2,00	100,0	0,3880	53,60	61,08	有	镀锌线	4I
C.140.200.1050.N	14,0	2,00	105,0	0,3560	58,00	66,16	有	镀锌线	4I
C.140.200.1250.N	14,0	2,00	125,0	0,3090	66,00	75,39	有	镀锌线	4I
C.140.220.0120.N	14,0	2,20	12,0	9,5050	8,80	9,27	有	镀锌线	4J
C.140.220.0160.N	14,0	2,20	16,0	4,8600	12,10	13,04	有	镀锌线	4I
C.140.220.0200.N	14,0	2,20	20,0	3,6060	14,30	15,56	有	镀锌线	4I
C.140.220.0250.N	14,0	2,20	25,0	2,7260	17,16	18,83	有	镀锌线	4I
C.140.220.0320.N	14,0	2,20	32,0	2,0320	21,12	23,36	有	镀锌线	4I
C.140.220.0400.N	14,0	2,20	40,0	1,5740	25,74	28,64	有	镀锌线	4I
C.140.220.0500.N	14,0	2,20	50,0	1,2420	31,24	34,92	有	镀锌线	4I
C.140.220.0630.N	14,0	2,20	63,0	0,9640	38,72	43,48	有	镀锌线	4I
C.140.220.0800.N	14,0	2,20	80,0	0,7500	48,18	54,29	有	镀锌线	4I
C.140.220.1000.N	14,0	2,20	100,0	0,5910	59,62	67,37	有	镀锌线	4I
C.140.220.1250.N	14,0	2,20	125,0	0,4700	73,48	83,21	有	镀锌线	4I
C.140.250.0696.N	14,0	2,50	69,6	1,3170	56,00	62,55	有	镀锌线	4I
C.140.250.0750.N	14,0	2,50	75,0	1,3170	56,00	62,55	有	镀锌线	4I
C.140.250.1200.N	14,0	2,50	120,0	0,8710	81,25	91,13	有	镀锌线	4I
C.140.270.1000.N	14,0	2,70	100,0	1,8420	61,83	74,45	有	镀锌线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.140.280.0205.N	14,0	2,80	20,5	12,7344	16,80	18,02	有	镀锌线	4J
C.140.280.0290.N	14,0	2,80	29,0	8,1037	22,40	24,31	有	镀锌线	4L
C.140.280.0459.N	14,0	2,80	45,9	4,6916	33,60	36,90	有	镀锌线	4L
C.140.280.0714.N	14,0	2,80	71,4	2,8755	50,40	55,78	有	镀锌线	4L
C.140.300.0320.N	14,0	3,00	32,0	10,1430	25,80	28,00	有	镀锌线	4L
C.140.300.0480.N	14,0	3,00	48,0	7,6070	32,10	39,84	有	镀锌线	4N
C.140.300.0510.N	14,0	3,00	51,0	7,1600	33,60	42,34	有	镀锌线	4N
C.140.350.0560.N	14,0	3,50	56,0	12,9630	44,45	48,91	有	镀锌线	4P
C.141.160.0170.N	14,1	1,60	17,0	0,9767	9,60	10,67	有	镀锌线	4G
C.141.160.0240.N	14,1	1,60	24,0	0,9767	9,60	12,46	有	镀锌线	4I
C.141.160.0260.N	14,1	1,60	26,0	0,6215	12,80	14,49	有	镀锌线	4G
C.141.160.0360.N	14,1	1,60	36,0	0,6215	12,80	17,86	有	镀锌线	4I
C.141.160.0380.N	14,1	1,60	38,0	0,4022	17,60	20,21	有	镀锌线	4H
C.141.160.0535.N	14,1	1,60	53,5	0,4022	17,60	25,46	有	镀锌线	4J
C.141.160.0590.N	14,1	1,60	59,0	0,2532	25,60	29,74	有	镀锌线	4H
C.141.160.0780.N	14,1	1,60	78,0	0,2735	24,00	36,77	有	镀锌线	4J
C.141.160.1150.N	14,1	1,60	115,0	0,1848	33,60	53,98	有	镀锌线	4J
C.142.180.1600.N	14,2	1,80	160,0	0,1867	58,50	76,96	有	镀锌线	4L
C.142.180.2000.N	14,2	1,80	200,0	0,1474	73,08	94,81	有	镀锌线	4L
C.143.200.0230.N	14,3	2,00	23,0	1,9110	14,20	15,64	有	镀锌线	4I
C.145.150.0323.N	14,5	1,50	32,3	0,4268	12,00	13,75	有	镀锌线	4G
C.145.150.0500.N	14,5	1,50	50,0	0,2762	16,50	19,21	有	镀锌线	4J
C.145.150.0735.N	14,5	1,50	73,5	0,1878	22,50	26,49	有	镀锌线	4J
C.145.150.0970.N	14,5	1,50	97,0	0,1423	28,50	33,76	有	镀锌线	4J
C.145.170.0260.N	14,5	1,70	26,0	0,8000	12,92	14,52	有	镀锌线	4G
C.145.200.0225.N	14,5	2,00	22,5	2,3845	12,00	13,98	有	镀锌线	4J
C.145.200.0260.N	14,5	2,00	26,0	1,3650	17,20	19,13	有	镀锌线	4I
C.145.200.0330.N	14,5	2,00	33,0	1,5174	16,00	19,62	有	镀锌线	4J
C.145.200.0390.N	14,5	2,00	39,0	1,2839	18,00	23,18	有	镀锌线	4J
C.145.200.0495.N	14,5	2,00	49,5	0,9818	22,00	28,82	有	镀锌线	4J
C.145.200.0710.N	14,5	2,00	71,0	0,6676	30,00	40,58	有	镀锌线	4J
C.145.200.1050.N	14,5	2,00	105,0	0,4511	42,00	59,98	有	镀锌线	4K
C.145.250.0500.N	14,5	2,50	50,0	2,3800	30,50	34,37	有	镀锌线	4J
C.147.225.0350.N	14,7	2,25	35,0	1,8259	22,28	24,71	有	镀锌线	4I
C.147.260.0500.N	14,7	2,60	50,0	3,2240	27,82	37,34	有	镀锌线	4M
C.148.180.0420.N	14,8	1,80	42,0	0,5970	19,26	21,89	有	镀锌线	4I
C.148.200.0250.N	14,8	2,00	25,0	1,7272	14,00	15,45	有	镀锌线	4I
C.148.200.0320.N	14,8	2,00	32,0	1,4132	16,00	17,90	有	镀锌线	4J
C.148.200.0380.N	14,8	2,00	38,0	1,0363	20,00	22,42	有	镀锌线	4I
C.148.200.0440.N	14,8	2,00	44,0	0,8636	23,00	25,91	有	镀锌线	4I
C.148.200.0510.N	14,8	2,00	51,0	0,7066	27,00	30,55	有	镀锌线	4I
C.148.200.0640.N	14,8	2,00	64,0	0,5979	31,00	35,20	有	镀锌线	4I
C.148.200.0760.N	14,8	2,00	76,0	0,4711	38,00	43,33	有	镀锌线	4I
C.148.200.0890.N	14,8	2,00	89,0	0,3886	45,00	51,46	有	镀锌线	4I
C.148.200.1020.N	14,8	2,00	102,0	0,3307	52,00	59,59	有	镀锌线	4I
C.149.120.0900.N	14,9	1,20	90,0	0,0520	21,96	27,56	有	镀锌线	4G
C.150.080.0250.N	15,0	0,80	25,0	0,0290	6,00	8,29	有	镀锌线	4E
C.150.080.0670.N	15,0	0,80	67,0	0,0150	9,76	14,20	有	镀锌线	4F
C.150.090.0392.N	15,0	0,90	39,2	0,0681	5,40	8,01	有	镀锌线	4I
C.150.090.0597.N	15,0	0,90	59,7	0,0434	7,20	10,76	有	镀锌线	4I
C.150.090.1010.N	15,0	0,90	101,0	0,0251	10,80	16,38	有	镀锌线	4I
C.150.090.1630.N	15,0	0,90	163,0	0,0154	16,20	25,08	有	镀锌线	4J
C.150.100.0160.N	15,0	1,00	16,0	0,2430	4,00	4,59	有	镀锌线	4H
C.150.100.0500.N	15,0	1,00	50,0	0,0330	13,80	18,25	有	镀锌线	4F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.110.0160.N	15,0	1,10	16,0	0,2670	5,06	5,84	有	镀锌线	4E
C.150.110.0200.N	15,0	1,10	20,0	0,2040	5,72	6,73	有	镀锌线	4E
C.150.110.0250.N	15,0	1,10	25,0	0,1580	6,60	7,91	有	镀锌线	4E
C.150.110.0320.N	15,0	1,10	32,0	0,1220	7,81	9,53	有	镀锌线	4E
C.150.110.0400.N	15,0	1,10	40,0	0,0970	9,02	11,15	有	镀锌线	4E
C.150.110.0500.N	15,0	1,10	50,0	0,0780	10,56	13,21	有	镀锌线	4F
C.150.110.0630.N	15,0	1,10	63,0	0,0610	12,76	16,16	有	镀锌线	4F
C.150.110.0800.N	15,0	1,10	80,0	0,0470	15,73	20,14	有	镀锌线	4G
C.150.110.1000.N	15,0	1,10	100,0	0,0380	18,81	24,26	有	镀锌线	4G
C.150.110.1250.N	15,0	1,10	125,0	0,0300	23,10	30,01	有	镀锌线	4G
C.150.120.0160.N	15,0	1,20	16,0	0,2430	6,96	8,14	有	镀锌线	4E
C.150.125.0160.N	15,0	1,25	16,0	0,4090	6,00	6,81	有	镀锌线	4E
C.150.125.0200.N	15,0	1,25	20,0	0,3200	6,88	7,94	有	镀锌线	4E
C.150.125.0250.N	15,0	1,25	25,0	0,2540	7,88	9,22	有	镀锌线	4E
C.150.125.0320.N	15,0	1,25	32,0	0,1940	9,25	10,97	有	镀锌线	4E
C.150.125.0400.N	15,0	1,25	40,0	0,1530	11,00	13,22	有	镀锌线	4F
C.150.125.0500.N	15,0	1,25	50,0	0,1210	13,00	15,78	有	镀锌线	4F
C.150.125.0630.N	15,0	1,25	63,0	0,0960	15,63	19,15	有	镀锌线	4F
C.150.125.0800.N	15,0	1,25	80,0	0,0740	19,25	23,79	有	镀锌线	4G
C.150.125.1000.N	15,0	1,25	100,0	0,0590	23,38	29,08	有	镀锌线	4G
C.150.125.1250.N	15,0	1,25	125,0	0,0470	28,63	35,81	有	镀锌线	4G
C.150.130.1200.N	15,0	1,30	120,0	0,0560	29,51	36,51	有	镀锌线	4G
C.150.140.0160.N	15,0	1,40	16,0	0,6300	7,00	7,85	有	镀锌线	4G
C.150.140.0200.N	15,0	1,40	20,0	0,5000	7,84	8,89	有	镀锌线	4G
C.150.140.0250.N	15,0	1,40	25,0	0,3860	9,10	10,45	有	镀锌线	4G
C.150.140.0258.N	15,0	1,40	25,8	0,4445	8,40	9,58	有	镀锌线	4I
C.150.140.0320.N	15,0	1,40	32,0	0,2920	10,92	12,71	有	镀锌线	4G
C.150.140.0390.N	15,0	1,40	39,0	0,2829	11,20	13,07	有	镀锌线	4I
C.150.140.0400.N	15,0	1,40	40,0	0,2300	13,02	15,32	有	镀锌线	4H
C.150.140.0500.N	15,0	1,40	50,0	0,1840	15,40	18,27	有	镀锌线	4H
C.150.140.0630.N	15,0	1,40	63,0	0,1440	18,62	22,27	有	镀锌线	4H
C.150.140.0653.N	15,0	1,40	65,3	0,1638	16,80	20,51	有	镀锌线	4J
C.150.140.0790.N	15,0	1,40	79,0	0,1245	21,00	25,23	有	镀锌线	4I
C.150.140.0800.N	15,0	1,40	80,0	0,1120	22,96	27,66	有	镀锌线	4I
C.150.140.0930.N	15,0	1,40	93,0	0,1073	23,80	28,70	有	镀锌线	4J
C.150.140.1000.N	15,0	1,40	100,0	0,0890	28,00	33,92	有	镀锌线	4I
C.150.140.1050.N	15,0	1,40	105,0	0,1004	25,20	31,92	有	镀锌线	4J
C.150.140.1200.N	15,0	1,40	120,0	0,0760	32,20	39,13	有	镀锌线	4I
C.150.140.1250.N	15,0	1,40	125,0	0,0710	34,16	41,57	有	镀锌线	4I
C.150.150.0127.N	15,0	1,50	12,7	1,0290	6,75	7,41	有	镀锌线	4G
C.150.150.0350.N	15,0	1,50	35,0	0,2170	18,30	21,52	有	镀锌线	4H
C.150.150.0500.N	15,0	1,50	50,0	0,1580	23,70	28,12	有	镀锌线	4H
C.150.150.0540.N	15,0	1,50	54,0	0,1233	29,25	34,90	有	镀锌线	4H
C.150.150.0550.N	15,0	1,50	55,0	0,1906	20,25	23,90	有	镀锌线	4H
C.150.150.0630.N	15,0	1,50	63,0	0,1370	26,70	31,78	有	镀锌线	4H
C.150.150.0700.N	15,0	1,50	70,0	0,1497	24,75	29,40	有	镀锌线	4I
C.150.160.0160.N	15,0	1,60	16,0	1,0680	8,16	9,01	有	镀锌线	4G
C.150.160.0200.N	15,0	1,60	20,0	0,7910	9,60	10,75	有	镀锌线	4G
C.150.160.0250.N	15,0	1,60	25,0	0,6100	11,20	12,68	有	镀锌线	4G
C.150.160.0320.N	15,0	1,60	32,0	0,4750	13,28	15,18	有	镀锌线	4H
C.150.160.0400.N	15,0	1,60	40,0	0,3680	16,00	18,46	有	镀锌线	4H
C.150.160.0500.N	15,0	1,60	50,0	0,2890	19,36	22,51	有	镀锌线	4H
C.150.160.0630.N	15,0	1,60	63,0	0,2270	23,52	27,53	有	镀锌线	4I
C.150.160.0800.N	15,0	1,60	80,0	0,1780	28,96	34,08	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.160.1000.N	15,0	1,60	100,0	0,1400	35,68	42,18	有	镀锌线	4I
C.150.160.1250.N	15,0	1,60	125,0	0,1120	43,68	51,82	有	镀锌线	4I
C.150.160.1600.N	15,0	1,60	160,0	0,1000	48,32	57,41	有	镀锌线	4K
C.150.160.2000.N	15,0	1,60	200,0	0,0778	61,12	72,84	有	镀锌线	4L
C.150.160.2500.N	15,0	1,60	250,0	0,0625	75,04	89,62	有	镀锌线	4L
C.150.180.0160.N	15,0	1,80	16,0	1,7000	9,36	10,24	有	镀锌线	4I
C.150.180.0200.N	15,0	1,80	20,0	1,2780	10,98	12,15	有	镀锌线	4I
C.150.180.0250.N	15,0	1,80	25,0	0,9940	12,96	14,49	有	镀锌线	4I
C.150.180.0320.N	15,0	1,80	32,0	0,7610	15,48	17,46	有	镀锌线	4I
C.150.180.0400.N	15,0	1,80	40,0	0,5870	18,72	21,29	有	镀锌线	4I
C.150.180.0500.N	15,0	1,80	50,0	0,4650	22,50	25,75	有	镀锌线	4I
C.150.180.0630.N	15,0	1,80	63,0	0,3610	27,72	31,92	有	镀锌线	4I
C.150.180.0800.N	15,0	1,80	80,0	0,2820	34,20	39,57	有	镀锌线	4I
C.150.180.1000.N	15,0	1,80	100,0	0,2240	41,94	48,70	有	镀锌线	4I
C.150.180.1250.N	15,0	1,80	125,0	0,1780	51,48	59,97	有	镀锌线	4I
C.150.180.1300.N	15,0	1,80	130,0	0,1661	54,90	64,01	有	镀锌线	4I
C.150.200.0160.N	15,0	2,00	16,0	2,5950	10,80	11,75	有	镀锌线	4I
C.150.200.0180.N	15,0	2,00	18,0	1,3240	16,20	16,20	有	镀锌线	4I
C.150.200.0200.N	15,0	2,00	20,0	1,9690	12,60	13,84	有	镀锌线	4I
C.150.200.0250.N	15,0	2,00	25,0	1,5000	14,80	16,40	有	镀锌线	4I
C.150.200.0280.N	15,0	2,00	28,0	1,6180	14,20	15,83	有	镀锌线	4J
C.150.200.0320.N	15,0	2,00	32,0	1,1420	18,00	20,12	有	镀锌线	4I
C.150.200.0400.N	15,0	2,00	40,0	0,8780	22,00	24,78	有	镀锌线	4I
C.150.200.0500.N	15,0	2,00	50,0	0,6960	26,40	29,90	有	镀锌线	4I
C.150.200.0520.N	15,0	2,00	52,0	0,8728	22,00	29,45	有	镀锌线	4J
C.150.200.0556.N	15,0	2,00	55,6	0,7066	26,00	29,43	有	镀锌线	4J
C.150.200.0630.N	15,0	2,00	63,0	0,5390	32,60	37,11	有	镀锌线	4I
C.150.200.0650.N	15,0	2,00	65,0	0,4700	36,60	41,76	有	镀锌线	4I
C.150.200.0662.N	15,0	2,00	66,2	0,5935	30,00	34,08	有	镀锌线	4J
C.150.200.0750.N	15,0	2,00	75,0	0,5935	30,00	41,83	有	镀锌线	4J
C.150.200.0800.N	15,0	2,00	80,0	0,4200	40,40	46,18	有	镀锌线	4I
C.150.200.0874.N	15,0	2,00	87,4	0,4496	38,00	43,62	有	镀锌线	4J
C.150.200.0920.N	15,0	2,00	92,0	0,4787	36,00	50,88	有	镀锌线	4K
C.150.200.0950.N	15,0	2,00	95,0	0,3240	50,80	58,28	有	镀锌线	4I
C.150.200.0980.N	15,0	2,00	98,0	0,4000	42,00	48,79	有	镀锌线	4K
C.150.200.1000.N	15,0	2,00	100,0	0,3320	49,60	56,89	有	镀锌线	4I
C.150.200.1200.N	15,0	2,00	120,0	0,3297	50,00	60,29	有	镀锌线	4L
C.150.200.1250.N	15,0	2,00	125,0	0,2640	61,20	70,38	有	镀锌线	4I
C.150.200.1450.N	15,0	2,00	145,0	0,1660	94,40	109,01	有	镀锌线	4I
C.150.200.1600.N	15,0	2,00	160,0	0,2650	61,00	85,72	有	镀锌线	4L
C.150.200.1600.NF	15,0	2,00	160,0	0,1690	92,80	107,14	有	镀锌线	4J
C.150.200.3050.N	15,0	2,00	305,0	0,1083	142,00	164,38	有	镀锌线	4J
C.150.220.0160.N	15,0	2,20	16,0	3,9810	11,88	12,84	有	镀锌线	4I
C.150.220.0208.N	15,0	2,20	20,8	3,2513	13,20	14,36	有	镀锌线	4I
C.150.220.0250.N	15,0	2,20	25,0	2,3000	16,28	17,91	有	镀锌线	4I
C.150.220.0302.N	15,0	2,20	30,2	2,0690	17,60	19,42	有	镀锌线	4J
C.150.220.0320.N	15,0	2,20	32,0	1,7170	20,02	22,21	有	镀锌线	4I
C.150.220.0400.N	15,0	2,20	40,0	1,6000	21,12	24,04	有	镀锌线	4J
C.150.220.0400.NF	15,0	2,20	40,0	1,3470	23,98	26,77	有	镀锌线	4I
C.150.220.0420.N	15,0	2,20	42,0	1,3388	24,20	27,02	有	镀锌线	4I
C.150.220.0489.N	15,0	2,20	48,9	1,2000	26,40	29,55	有	镀锌线	4J
C.150.220.0500.N	15,0	2,20	50,0	1,2500	25,52	29,57	有	镀锌线	4J
C.150.220.0500.NF	15,0	2,20	50,0	1,0430	29,48	33,10	有	镀锌线	4I
C.150.220.0530.N	15,0	2,20	53,0	1,0838	28,60	32,08	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.220.0630.N	15,0	2,20	63,0	1,0000	30,58	37,46	有	镀锌线	4J
C.150.220.0630.NF	15,0	2,20	63,0	0,8180	36,08	40,69	有	镀锌线	4I
C.150.220.0680.N	15,0	2,20	68,0	0,8429	35,20	39,68	有	镀锌线	4J
C.150.220.0770.N	15,0	2,20	77,0	0,7342	39,60	44,74	有	镀锌线	4J
C.150.220.0770.NF	15,0	2,20	77,0	0,6151	46,20	52,34	有	镀锌线	4I
C.150.220.0800.N	15,0	2,20	80,0	0,8000	36,74	48,07	有	镀锌线	4J
C.150.220.0800.NF	15,0	2,20	80,0	0,6350	44,88	50,82	有	镀锌线	4I
C.150.220.1000.N	15,0	2,20	100,0	0,6250	45,54	59,13	有	镀锌线	4K
C.150.220.1000.NF	15,0	2,20	100,0	0,5000	55,66	63,22	有	镀锌线	4I
C.150.220.1250.N	15,0	2,20	125,0	0,5000	55,66	73,92	有	镀锌线	4L
C.150.220.1250.NF	15,0	2,20	125,0	0,3980	68,42	77,91	有	镀锌线	4I
C.150.220.1600.N	15,0	2,20	160,0	0,4000	67,98	96,15	有	镀锌线	4N
C.150.220.2000.N	15,0	2,20	200,0	0,3175	84,26	119,56	有	镀锌线	4N
C.150.220.2500.N	15,0	2,20	250,0	0,2500	105,60	147,84	有	镀锌线	4O
C.150.225.0700.N	15,0	2,25	70,0	0,9160	36,68	41,28	有	镀锌线	4J
C.150.225.1700.N	15,0	2,25	170,0	0,3640	83,48	95,41	有	镀锌线	4L
C.150.225.1900.N	15,0	2,25	190,0	0,3210	93,83	106,90	有	镀锌线	4L
C.150.225.2200.N	15,0	2,25	220,0	0,2840	105,53	124,40	有	镀锌线	4M
C.150.225.3600.N	15,0	2,25	360,0	0,1730	171,68	203,06	无	镀锌线	4N
C.150.250.0160.N	15,0	2,50	16,0	7,4670	13,00	13,93	有	镀锌线	4I
C.150.250.0190.N	15,0	2,50	19,0	5,8214	15,00	16,20	有	镀锌线	4I
C.150.250.0200.N	15,0	2,50	20,0	5,6000	15,25	16,49	有	镀锌线	4I
C.150.250.0220.N	15,0	2,50	22,0	5,8214	15,00	16,20	有	镀锌线	4J
C.150.250.0250.N	15,0	2,50	25,0	4,2380	18,25	19,90	有	镀锌线	4I
C.150.250.0270.N	15,0	2,50	27,0	3,7045	20,00	21,89	有	镀锌线	4I
C.150.250.0320.N	15,0	2,50	32,0	3,7045	20,00	22,25	有	镀锌线	4J
C.150.250.0330.N	15,0	2,50	33,0	3,0770	22,75	25,02	有	镀锌线	4I
C.150.250.0400.N	15,0	2,50	40,0	2,4120	27,25	30,14	有	镀锌线	4I
C.150.250.0440.N	15,0	2,50	44,0	2,5000	26,75	29,57	有	镀锌线	4J
C.150.250.0475.N	15,0	2,50	47,5	2,4000	27,50	32,46	有	镀锌线	4J
C.150.250.0500.N	15,0	2,50	50,0	1,8890	33,25	36,96	有	镀锌线	4I
C.150.250.0550.N	15,0	2,50	55,0	1,5093	40,00	44,64	有	镀锌线	4I
C.150.250.0600.N	15,0	2,50	60,0	2,1000	30,50	42,81	有	镀锌线	4M
C.150.250.0630.N	15,0	2,50	63,0	1,4650	41,00	45,78	有	镀锌线	4I
C.150.250.0675.N	15,0	2,50	67,5	1,6300	37,50	45,35	有	镀锌线	4K
C.150.250.0675.NF	15,0	2,50	67,5	1,1000	52,50	58,86	有	镀锌线	4I
C.150.250.0760.N	15,0	2,50	76,0	1,0810	53,25	59,71	有	镀锌线	4I
C.150.250.0800.N	15,0	2,50	80,0	1,1280	51,50	57,72	有	镀锌线	4I
C.150.250.0980.N	15,0	2,50	98,0	1,1000	52,50	65,17	有	镀锌线	4L
C.150.250.1000.N	15,0	2,50	100,0	0,8910	63,50	71,37	有	镀锌线	4I
C.150.250.1250.N	15,0	2,50	125,0	0,7060	78,50	88,43	有	镀锌线	4J
C.150.250.1400.N	15,0	2,50	140,0	0,7140	77,50	89,43	有	镀锌线	4L
C.150.250.1425.N	15,0	2,50	142,5	0,7140	77,50	91,93	有	镀锌线	4L
C.150.280.0250.N	15,0	2,80	25,0	7,6632	19,60	21,22	有	镀锌线	4J
C.150.280.0320.N	15,0	2,80	32,0	5,7474	23,80	25,96	有	镀锌线	4J
C.150.280.0380.N	15,0	2,80	38,0	4,9263	26,60	29,12	有	镀锌线	4L
C.150.280.0440.N	15,0	2,80	44,0	4,0570	30,80	33,86	有	镀锌线	4L
C.150.280.0510.N	15,0	2,80	51,0	3,6299	33,60	37,53	有	镀锌线	4L
C.150.280.0640.N	15,0	2,80	64,0	2,7587	42,00	46,50	有	镀锌线	4L
C.150.280.0760.N	15,0	2,80	76,0	2,3000	49,00	54,74	有	镀锌线	4M
C.150.280.0890.N	15,0	2,80	89,0	1,9705	56,00	64,19	有	镀锌线	4M
C.150.280.1020.N	15,0	2,80	102,0	1,7242	63,00	73,64	有	镀锌线	4M
C.150.280.3500.N	15,0	2,80	350,0	0,4420	225,40	253,46	有	镀锌线	4O
C.150.300.0270.N	15,0	3,00	27,0	10,4170	21,30	23,01	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.150.300.0430.N	15,0	3,00	43,0	4,9340	36,60	40,21	有	镀锌线	4J
C.150.300.0630.N	15,0	3,00	63,0	4,2610	41,10	49,23	有	镀锌线	4N
C.150.350.0400.N	15,0	3,50	40,0	15,1800	31,85	34,53	有	镀锌线	4P
C.151.160.0470.N	15,1	1,60	47,0	0,2360	22,40	26,20	有	镀锌线	4H
C.152.110.0127.N	15,2	1,10	12,7	0,4097	4,18	4,68	有	镀锌线	4E
C.152.110.0190.N	15,2	1,10	19,0	0,2265	5,28	6,16	有	镀锌线	4E
C.152.110.0224.N	15,2	1,10	22,4	0,1921	5,83	6,90	有	镀锌线	4E
C.152.110.0351.N	15,2	1,10	35,1	0,1142	7,92	9,71	有	镀锌线	4E
C.152.110.0381.N	15,2	1,10	38,1	0,1006	8,58	10,60	有	镀锌线	4E
C.152.110.0444.N	15,2	1,10	44,4	0,0900	9,24	11,49	有	镀锌线	4F
C.152.110.0572.N	15,2	1,10	57,2	0,0720	10,89	13,71	有	镀锌线	4F
C.152.110.0698.N	15,2	1,10	69,8	0,0561	13,20	16,82	有	镀锌线	4F
C.152.110.0762.N	15,2	1,10	76,2	0,0515	14,08	18,01	有	镀锌线	4G
C.152.110.0889.N	15,2	1,10	88,9	0,0443	15,95	20,52	有	镀锌线	4G
C.152.125.0190.N	15,2	1,25	19,0	0,2791	7,25	8,43	有	镀锌线	4E
C.152.125.0381.N	15,2	1,25	38,1	0,1601	10,25	12,29	有	镀锌线	4F
C.152.125.0444.N	15,2	1,25	44,4	0,1402	11,25	13,58	有	镀锌线	4F
C.152.125.0572.N	15,2	1,25	57,2	0,1096	13,63	16,64	有	镀锌线	4F
C.152.125.0698.N	15,2	1,25	69,8	0,0917	15,63	19,22	有	镀锌线	4G
C.152.125.0762.N	15,2	1,25	76,2	0,0848	16,63	20,50	有	镀锌线	4G
C.152.140.0190.N	15,2	1,40	19,0	0,5873	7,00	7,86	有	镀锌线	4G
C.152.140.0224.N	15,2	1,40	22,4	0,4835	7,84	8,91	有	镀锌线	4G
C.152.140.0444.N	15,2	1,40	44,4	0,2053	13,72	16,23	有	镀锌线	4H
C.152.140.0572.N	15,2	1,40	57,2	0,1642	16,24	19,37	有	镀锌线	4H
C.152.140.0698.N	15,2	1,40	69,8	0,1392	18,48	22,16	有	镀锌线	4I
C.152.140.0762.N	15,2	1,40	76,2	0,1283	19,74	23,73	有	镀锌线	4I
C.152.150.0157.N	15,2	1,50	15,7	0,6512	8,40	9,45	有	镀锌线	4G
C.152.150.0190.N	15,2	1,50	19,0	0,5590	9,15	10,37	有	镀锌线	4G
C.152.150.0224.N	15,2	1,50	22,4	0,4897	9,90	11,28	有	镀锌线	4G
C.152.150.0254.N	15,2	1,50	25,4	0,4357	10,65	12,20	有	镀锌线	4G
C.152.150.0318.N	15,2	1,50	31,8	0,3569	12,15	14,04	有	镀锌线	4G
C.152.150.0381.N	15,2	1,50	38,1	0,3023	13,65	15,88	有	镀锌线	4H
C.152.150.0444.N	15,2	1,50	44,4	0,2621	15,30	17,90	有	镀锌线	4H
C.152.150.0508.N	15,2	1,50	50,8	0,2314	16,80	19,74	有	镀锌线	4H
C.152.150.0572.N	15,2	1,50	57,2	0,2071	18,30	21,58	有	镀锌线	4H
C.152.150.0635.N	15,2	1,50	63,5	0,1875	19,80	23,41	有	镀锌线	4I
C.152.150.0762.N	15,2	1,50	76,2	0,1575	22,80	27,09	有	镀锌线	4I
C.152.160.0190.N	15,2	1,60	19,0	0,9086	8,64	9,61	有	镀锌线	4G
C.152.160.0224.N	15,2	1,60	22,4	0,7812	9,44	10,57	有	镀锌线	4G
C.152.160.0381.N	15,2	1,60	38,1	0,4138	14,24	16,37	有	镀锌线	4H
C.152.160.0444.N	15,2	1,60	44,4	0,3317	16,80	19,47	有	镀锌线	4H
C.152.160.0572.N	15,2	1,60	57,2	0,2596	20,32	23,72	有	镀锌线	4H
C.152.160.0698.N	15,2	1,60	69,8	0,2278	22,72	26,62	有	镀锌线	4J
C.152.160.0762.N	15,2	1,60	76,2	0,2080	24,48	28,75	有	镀锌线	4J
C.152.160.0889.N	15,2	1,60	88,9	0,1809	27,52	32,42	有	镀锌线	4J
C.152.170.0157.N	15,2	1,70	15,7	1,3932	8,50	9,33	有	镀锌线	4G
C.152.170.0190.N	15,2	1,70	19,0	1,1228	9,52	10,55	有	镀锌线	4G
C.152.170.0224.N	15,2	1,70	22,4	0,8697	11,05	12,37	有	镀锌线	4G
C.152.170.0318.N	15,2	1,70	31,8	0,6154	13,77	15,62	有	镀锌线	4H
C.152.170.0381.N	15,2	1,70	38,1	0,5074	15,81	18,06	有	镀锌线	4H
C.152.170.0444.N	15,2	1,70	44,4	0,4017	18,87	21,71	有	镀锌线	4H
C.152.170.0508.N	15,2	1,70	50,8	0,3639	20,40	23,54	有	镀锌线	4H
C.152.170.0572.N	15,2	1,70	57,2	0,3232	22,44	25,98	有	镀锌线	4H
C.152.170.0635.N	15,2	1,70	63,5	0,2944	24,14	28,01	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.170.0698.N	15,2	1,70	69,8	0,2768	25,50	29,64	有	镀锌线	4I
C.152.170.0762.N	15,2	1,70	76,2	0,2554	27,20	31,67	有	镀锌线	4J
C.152.180.0190.N	15,2	1,80	19,0	1,2196	10,98	12,17	有	镀锌线	4I
C.152.180.0224.N	15,2	1,80	22,4	1,0927	11,88	13,23	有	镀锌线	4I
C.152.180.0280.N	15,2	1,80	28,0	0,9700	12,78	14,30	有	镀锌线	4J
C.152.180.0381.N	15,2	1,80	38,1	0,5745	18,36	20,90	有	镀锌线	4I
C.152.180.0444.N	15,2	1,80	44,4	0,4785	21,24	24,31	有	镀锌线	4I
C.152.180.0572.N	15,2	1,80	57,2	0,3897	25,02	28,78	有	镀锌线	4I
C.152.180.0698.N	15,2	1,80	69,8	0,3220	29,34	33,89	有	镀锌线	4I
C.152.180.0762.N	15,2	1,80	76,2	0,2949	31,68	36,66	有	镀锌线	4I
C.152.210.0157.N	15,2	2,10	15,7	2,9784	11,55	12,55	有	镀锌线	4I
C.152.210.0190.N	15,2	2,10	19,0	2,4730	12,81	14,01	有	镀锌线	4I
C.152.210.0224.N	15,2	2,10	22,4	2,1142	14,07	15,47	有	镀锌线	4I
C.152.210.0254.N	15,2	2,10	25,4	1,9000	14,91	16,44	有	镀锌线	4I
C.152.210.0318.N	15,2	2,10	31,8	1,5351	17,22	19,12	有	镀锌线	4J
C.152.210.0381.N	15,2	2,10	38,1	1,2680	19,95	22,28	有	镀锌线	4J
C.152.210.0444.N	15,2	2,10	44,4	1,0963	22,05	24,71	有	镀锌线	4J
C.152.210.0508.N	15,2	2,10	50,8	0,9656	24,36	27,78	有	镀锌线	4J
C.152.210.0572.N	15,2	2,10	57,2	0,8627	26,67	31,44	有	镀锌线	4J
C.152.210.0635.N	15,2	2,10	63,5	0,7796	28,98	34,99	有	镀锌线	4J
C.152.210.0698.N	15,2	2,10	69,8	0,7043	31,50	38,24	有	镀锌线	4J
C.152.210.0762.N	15,2	2,10	76,2	0,6479	33,81	41,89	有	镀锌线	4J
C.152.210.0826.N	15,2	2,10	82,6	0,6000	36,12	45,56	有	镀锌线	4J
C.152.210.0889.N	15,2	2,10	88,9	0,5590	38,43	49,14	有	镀锌线	4J
C.152.210.0952.N	15,2	2,10	95,2	0,5225	40,74	52,66	有	镀锌线	4K
C.152.210.1016.N	15,2	2,10	101,6	0,4875	43,26	56,01	有	镀锌线	4K
C.152.220.0190.N	15,2	2,20	19,0	3,0669	13,20	14,37	有	镀锌线	4I
C.152.220.0224.N	15,2	2,20	22,4	2,5652	14,74	16,15	有	镀锌线	4I
C.152.220.0381.N	15,2	2,20	38,1	1,5506	20,90	23,25	有	镀锌线	4J
C.152.220.0444.N	15,2	2,20	44,4	1,3312	23,54	26,29	有	镀锌线	4J
C.152.220.0572.N	15,2	2,20	57,2	1,0376	28,60	32,88	有	镀锌线	4J
C.152.220.0698.N	15,2	2,20	69,8	0,8578	33,44	40,38	有	镀锌线	4J
C.152.220.0826.N	15,2	2,20	82,6	0,7255	38,50	47,82	有	镀锌线	4K
C.152.220.0889.N	15,2	2,20	88,9	0,6736	40,92	51,43	有	镀锌线	4K
C.152.220.0952.N	15,2	2,20	95,2	0,6286	43,56	55,05	有	镀锌线	4K
C.152.220.1016.N	15,2	2,20	101,6	0,5892	45,98	58,77	有	镀锌线	4K
C.152.235.0190.N	15,2	2,35	19,0	4,0446	14,34	15,57	有	镀锌线	4I
C.152.235.0224.N	15,2	2,35	22,4	3,4301	15,98	17,44	有	镀锌线	4I
C.152.235.0254.N	15,2	2,35	25,4	3,0447	17,16	18,79	有	镀锌线	4I
C.152.235.0318.N	15,2	2,35	31,8	2,4412	19,98	22,02	有	镀锌线	4I
C.152.235.0381.N	15,2	2,35	38,1	2,0374	22,80	25,25	有	镀锌线	4J
C.152.235.0444.N	15,2	2,35	44,4	1,7500	25,62	28,48	有	镀锌线	4J
C.152.235.0508.N	15,2	2,35	50,8	1,5309	28,44	31,71	有	镀锌线	4J
C.152.235.0572.N	15,2	2,35	57,2	1,3616	31,26	35,03	有	镀锌线	4J
C.152.235.0635.N	15,2	2,35	63,5	1,2261	33,84	38,88	有	镀锌线	4J
C.152.235.0698.N	15,2	2,35	69,8	1,1151	36,66	42,72	有	镀锌线	4J
C.152.235.0762.N	15,2	2,35	76,2	1,0225	39,48	46,67	有	镀锌线	4J
C.152.235.0826.N	15,2	2,35	82,6	0,9441	42,30	50,62	有	镀锌线	4K
C.152.235.0889.N	15,2	2,35	88,9	0,8769	45,12	54,47	有	镀锌线	4K
C.152.235.0952.N	15,2	2,35	95,2	0,8186	47,94	58,32	有	镀锌线	4K
C.152.235.1016.N	15,2	2,35	101,6	0,7676	50,76	62,27	有	镀锌线	4K
C.152.240.0250.N	15,2	2,40	25,0	2,9304	19,20	21,08	有	镀锌线	4I
C.152.240.0320.N	15,2	2,40	32,0	2,4795	21,60	23,83	有	镀锌线	4I
C.152.240.0380.N	15,2	2,40	38,0	2,0146	25,20	27,94	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.152.240.0440.N	15,2	2,40	44,0	1,7908	27,60	30,68	有	镀锌线	4I
C.152.240.0510.N	15,2	2,40	51,0	1,4652	32,40	36,17	有	镀锌线	4I
C.152.240.0640.N	15,2	2,40	64,0	1,0745	42,00	47,14	有	镀锌线	4I
C.152.240.0760.N	15,2	2,40	76,0	0,9210	48,00	53,99	有	镀锌线	4I
C.152.240.0890.N	15,2	2,40	89,0	0,7675	56,40	63,59	有	镀锌线	4I
C.152.240.1020.N	15,2	2,40	102,0	0,6715	63,60	71,82	有	镀锌线	4I
C.152.250.0224.N	15,2	2,50	22,4	4,5189	17,00	18,49	有	镀锌线	4I
C.152.250.0318.N	15,2	2,50	31,8	3,1703	21,50	23,62	有	镀锌线	4I
C.152.250.0381.N	15,2	2,50	38,1	2,6442	24,50	27,03	有	镀锌线	4I
C.152.250.0572.N	15,2	2,50	57,2	1,7654	33,75	37,56	有	镀锌线	4J
C.152.250.0698.N	15,2	2,50	69,8	1,4562	39,50	45,29	有	镀锌线	4K
C.152.250.0762.N	15,2	2,50	76,2	1,3342	42,75	49,45	有	镀锌线	4K
C.152.250.0826.N	15,2	2,50	82,6	1,2312	45,75	53,61	有	镀锌线	4K
C.152.250.0889.N	15,2	2,50	88,9	1,1429	48,75	57,67	有	镀锌线	4L
C.152.250.0952.N	15,2	2,50	95,2	1,0664	51,75	61,73	有	镀锌线	4L
C.152.250.1016.N	15,2	2,50	101,6	1,0000	54,75	65,91	有	镀锌线	4L
C.153.130.0320.N	15,3	1,30	32,0	0,1160	15,08	18,32	有	镀锌线	4E
C.154.125.1600.N	15,4	1,25	160,0	0,0400	30,50	38,50	有	镀锌线	4I
C.154.125.2000.N	15,4	1,25	200,0	0,0320	37,38	47,39	有	镀锌线	4I
C.154.220.2400.N	15,4	2,20	240,0	0,3347	73,70	165,49	有	镀锌线	4O
C.155.150.0290.N	15,5	1,50	29,0	0,5370	9,00	12,95	有	镀锌线	4I
C.155.150.0800.N	15,5	1,50	80,0	0,1790	19,50	31,86	有	镀锌线	4J
C.155.160.2400.N	15,5	1,60	240,0	0,0600	70,24	84,36	有	镀锌线	4J
C.155.180.0500.N	15,5	1,80	50,0	0,3140	28,26	32,70	有	镀锌线	4I
C.155.200.1670.N	15,5	2,00	167,0	0,2325	62,00	84,86	有	镀锌线	4L
C.155.250.0184.N	15,5	2,50	18,4	7,1120	12,50	13,47	有	镀锌线	4J
C.155.250.0280.N	15,5	2,50	28,0	4,0252	17,50	19,29	有	镀锌线	4J
C.155.250.0490.N	15,5	2,50	49,0	2,1310	27,50	32,54	有	镀锌线	4J
C.155.250.0590.N	15,5	2,50	59,0	1,7251	32,50	38,67	有	镀锌线	4J
C.155.250.0900.N	15,5	2,50	90,0	1,1000	47,50	58,11	有	镀锌线	4L
C.155.250.2240.N	15,5	2,50	224,0	0,4262	112,50	141,70	有	镀锌线	4M
C.155.310.0250.N	15,5	3,10	25,0	14,0988	18,60	20,58	有	镀锌线	4N
C.155.310.0320.N	15,5	3,10	32,0	9,3992	23,87	25,87	有	镀锌线	4L
C.155.310.0380.N	15,5	3,10	38,0	7,3105	28,52	31,10	有	镀锌线	4L
C.155.310.0440.N	15,5	3,10	44,0	6,1682	32,55	35,63	有	镀锌线	4L
C.155.310.0510.N	15,5	3,10	51,0	5,0611	37,82	41,55	有	镀锌线	4L
C.155.310.0640.N	15,5	3,10	64,0	4,1121	44,95	49,56	有	镀锌线	4L
C.155.310.0760.N	15,5	3,10	76,0	3,4032	52,70	58,27	有	镀锌线	4M
C.155.310.0890.N	15,5	3,10	89,0	3,0367	57,97	68,50	有	镀锌线	4N
C.155.310.1020.N	15,5	3,10	102,0	2,5305	68,20	77,40	有	镀锌线	4M
C.160.110.0160.N	16,0	1,10	16,0	0,2310	4,95	5,78	有	镀锌线	4E
C.160.110.0200.N	16,0	1,10	20,0	0,1830	5,50	6,53	有	镀锌线	4E
C.160.110.0250.N	16,0	1,10	25,0	0,1450	6,16	7,44	有	镀锌线	4E
C.160.110.0320.N	16,0	1,10	32,0	0,1120	7,15	8,80	有	镀锌线	4E
C.160.110.0400.N	16,0	1,10	40,0	0,0890	8,36	10,47	有	镀锌线	4F
C.160.110.0500.N	16,0	1,10	50,0	0,0710	9,79	12,43	有	镀锌线	4F
C.160.110.0630.N	16,0	1,10	63,0	0,0550	11,77	15,15	有	镀锌线	4F
C.160.110.0800.N	16,0	1,10	80,0	0,0430	14,30	18,63	有	镀锌线	4G
C.160.110.1000.N	16,0	1,10	100,0	0,0350	16,94	22,26	有	镀锌线	4G
C.160.110.1250.N	16,0	1,10	125,0	0,0280	20,46	27,11	有	镀锌线	4G
C.160.120.0133.N	16,0	1,20	13,3	0,4260	4,80	5,39	有	镀锌线	4E
C.160.125.0160.N	16,0	1,25	16,0	0,3730	5,75	6,56	有	镀锌线	4E
C.160.125.0200.N	16,0	1,25	20,0	0,2980	6,38	7,38	有	镀锌线	4E
C.160.125.0250.N	16,0	1,25	25,0	0,2290	7,38	8,69	有	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.125.0320.N	16,0	1,25	32,0	0,1750	8,63	10,33	有	镀锌线	4E
C.160.125.0400.N	16,0	1,25	40,0	0,1390	10,13	12,29	有	镀锌线	4F
C.160.125.0500.N	16,0	1,25	50,0	0,1100	11,88	14,58	有	镀锌线	4F
C.160.125.0630.N	16,0	1,25	63,0	0,0860	14,38	17,85	有	镀锌线	4G
C.160.125.0800.N	16,0	1,25	80,0	0,0680	17,38	21,78	有	镀锌线	4G
C.160.125.1000.N	16,0	1,25	100,0	0,0540	21,13	26,69	有	镀锌线	4G
C.160.125.1250.N	16,0	1,25	125,0	0,0430	25,63	32,58	有	镀锌线	4H
C.160.140.0160.N	16,0	1,40	16,0	0,5690	6,58	7,39	有	镀锌线	4G
C.160.140.0200.N	16,0	1,40	20,0	0,4400	7,56	8,63	有	镀锌线	4G
C.160.140.0250.N	16,0	1,40	25,0	0,3460	8,54	9,87	有	镀锌线	4G
C.160.140.0320.N	16,0	1,40	32,0	0,2620	10,22	11,99	有	镀锌线	4G
C.160.140.0400.N	16,0	1,40	40,0	0,2100	11,90	14,11	有	镀锌线	4H
C.160.140.0480.N	16,0	1,40	48,0	0,1230	17,78	21,54	有	镀锌线	4H
C.160.140.0500.N	16,0	1,40	50,0	0,1640	14,28	17,12	有	镀锌线	4H
C.160.140.0630.N	16,0	1,40	63,0	0,1290	17,08	20,65	有	镀锌线	4H
C.160.140.0800.N	16,0	1,40	80,0	0,1010	21,00	25,60	有	镀锌线	4I
C.160.140.1000.N	16,0	1,40	100,0	0,0810	25,20	30,91	有	镀锌线	4I
C.160.140.1250.N	16,0	1,40	125,0	0,0640	30,94	38,16	有	镀锌线	4I
C.160.150.0240.N	16,0	1,50	24,0	0,6640	7,50	11,41	有	镀锌线	4I
C.160.150.0350.N	16,0	1,50	35,0	0,2115	15,75	18,63	有	镀锌线	4H
C.160.150.0460.N	16,0	1,50	46,0	0,1580	19,80	23,65	有	镀锌线	4H
C.160.160.0160.N	16,0	1,60	16,0	0,9060	8,00	8,89	有	镀锌线	4G
C.160.160.0200.N	16,0	1,60	20,0	0,7170	8,96	10,06	有	镀锌线	4G
C.160.160.0220.N	16,0	1,60	22,0	0,5500	10,56	12,01	有	镀锌线	4G
C.160.160.0250.N	16,0	1,60	25,0	0,5550	10,40	11,82	有	镀锌线	4G
C.160.160.0320.N	16,0	1,60	32,0	0,4200	12,48	14,36	有	镀锌线	4H
C.160.160.0400.N	16,0	1,60	40,0	0,3310	14,88	17,29	有	镀锌线	4H
C.160.160.0500.N	16,0	1,60	50,0	0,2570	17,92	21,00	有	镀锌线	4H
C.160.160.0630.N	16,0	1,60	63,0	0,2020	21,76	25,69	有	镀锌线	4I
C.160.160.0800.N	16,0	1,60	80,0	0,1580	26,72	31,75	有	镀锌线	4I
C.160.160.1000.N	16,0	1,60	100,0	0,1260	32,32	38,59	有	镀锌线	4I
C.160.160.1250.N	16,0	1,60	125,0	0,1000	39,84	47,78	有	镀锌线	4I
C.160.170.2350.N	16,0	1,70	235,0	0,0700	74,97	89,55	有	镀锌线	4J
C.160.180.0160.N	16,0	1,80	16,0	1,5130	9,00	9,87	有	镀锌线	4I
C.160.180.0200.N	16,0	1,80	20,0	1,1500	10,26	11,37	有	镀锌线	4I
C.160.180.0250.N	16,0	1,80	25,0	0,8710	12,24	13,74	有	镀锌线	4I
C.160.180.0320.N	16,0	1,80	32,0	0,6680	14,58	16,53	有	镀锌线	4I
C.160.180.0400.N	16,0	1,80	40,0	0,5230	17,28	19,75	有	镀锌线	4I
C.160.180.0500.N	16,0	1,80	50,0	0,4110	20,88	24,05	有	镀锌线	4I
C.160.180.0520.N	16,0	1,80	52,0	0,3932	21,60	24,91	有	镀锌线	4I
C.160.180.0630.N	16,0	1,80	63,0	0,3190	25,56	29,63	有	镀锌线	4I
C.160.180.0640.N	16,0	1,80	64,0	0,3248	25,20	29,20	有	镀锌线	4I
C.160.180.0800.N	16,0	1,80	80,0	0,2500	31,32	36,51	有	镀锌线	4I
C.160.180.0930.N	16,0	1,80	93,0	0,2264	34,20	39,94	有	镀锌线	4I
C.160.180.1000.N	16,0	1,80	100,0	0,1980	38,52	45,10	有	镀锌线	4I
C.160.180.1250.N	16,0	1,80	125,0	0,1570	47,34	55,62	有	镀锌线	4I
C.160.200.0160.N	16,0	2,00	16,0	2,2860	10,20	11,10	有	镀锌线	4I
C.160.200.0200.N	16,0	2,00	20,0	1,6930	12,00	13,21	有	镀锌线	4I
C.160.200.0210.N	16,0	2,00	21,0	1,2960	14,20	15,80	有	镀锌线	4I
C.160.200.0250.N	16,0	2,00	25,0	1,3060	14,00	15,56	有	镀锌线	4I
C.160.200.0320.N	16,0	2,00	32,0	0,9940	17,00	19,08	有	镀锌线	4I
C.160.200.0400.N	16,0	2,00	40,0	0,9333	17,80	20,13	有	镀锌线	4J
C.160.200.0400.NF	16,0	2,00	40,0	0,7750	20,40	23,07	有	镀锌线	4I
C.160.200.0500.N	16,0	2,00	50,0	0,7368	21,20	24,83	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.160.200.0500.NF	16,0	2,00	50,0	0,6020	24,80	28,24	有	镀锌线	4I
C.160.200.0630.N	16,0	2,00	63,0	0,5833	25,40	31,21	有	镀锌线	4J
C.160.200.0630.NF	16,0	2,00	63,0	0,4710	30,20	34,57	有	镀锌线	4I
C.160.200.0800.N	16,0	2,00	80,0	0,4667	30,40	40,27	有	镀锌线	4J
C.160.200.0800.NF	16,0	2,00	80,0	0,3660	37,40	43,02	有	镀锌线	4I
C.160.200.1000.N	16,0	2,00	100,0	0,3684	37,20	49,66	有	镀锌线	4K
C.160.200.1000.NF	16,0	2,00	100,0	0,2890	46,20	53,35	有	镀锌线	4I
C.160.200.1250.N	16,0	2,00	125,0	0,2917	45,80	61,43	有	镀锌线	4L
C.160.200.1250.NF	16,0	2,00	125,0	0,2300	56,60	65,55	有	镀锌线	4I
C.160.200.1600.N	16,0	2,00	160,0	0,2333	56,00	80,52	有	镀锌线	4L
C.160.200.2000.N	16,0	2,00	200,0	0,1842	69,40	99,33	有	镀锌线	4M
C.160.220.0160.N	16,0	2,20	16,0	3,4940	11,22	12,13	有	镀锌线	4I
C.160.220.0200.N	16,0	2,20	20,0	2,5880	13,20	14,42	有	镀锌线	4I
C.160.220.0250.N	16,0	2,20	25,0	2,0000	15,40	16,97	有	镀锌线	4I
C.160.220.0320.N	16,0	2,20	32,0	1,4870	18,92	21,05	有	镀锌线	4I
C.160.220.0400.N	16,0	2,20	40,0	1,1650	22,66	25,39	有	镀锌线	4I
C.160.220.0430.N	16,0	2,20	43,0	0,9900	25,74	28,96	有	镀锌线	4I
C.160.220.0500.N	16,0	2,20	50,0	0,9080	27,50	31,00	有	镀锌线	4I
C.160.220.0630.N	16,0	2,20	63,0	0,7060	33,88	38,39	有	镀锌线	4I
C.160.220.0800.N	16,0	2,20	80,0	0,5460	42,02	47,83	有	镀锌线	4I
C.160.220.1000.N	16,0	2,20	100,0	0,4310	51,92	59,30	有	镀锌线	4I
C.160.220.1250.N	16,0	2,20	125,0	0,3430	63,80	73,07	有	镀锌线	4I
C.160.250.0160.N	16,0	2,50	16,0	6,5510	12,50	13,40	有	镀锌线	4I
C.160.250.0200.N	16,0	2,50	20,0	4,7870	14,75	15,97	有	镀锌线	4I
C.160.250.0250.N	16,0	2,50	25,0	3,5560	17,50	19,12	有	镀锌线	4I
C.160.250.0262.N	16,0	2,50	26,2	3,9690	16,50	17,97	有	镀锌线	4J
C.160.250.0320.N	16,0	2,50	32,0	2,6480	21,50	23,69	有	镀锌线	4I
C.160.250.0340.N	16,0	2,50	34,0	2,6460	21,50	23,69	有	镀锌线	4I
C.160.250.0400.N	16,0	2,50	40,0	2,0410	26,00	28,84	有	镀锌线	4I
C.160.250.0500.N	16,0	2,50	50,0	1,6000	31,50	35,13	有	镀锌线	4I
C.160.250.0585.N	16,0	2,50	58,5	1,1760	40,75	45,71	有	镀锌线	4I
C.160.250.0630.N	16,0	2,50	63,0	1,2450	38,75	43,42	有	镀锌线	4I
C.160.250.0800.N	16,0	2,50	80,0	1,2700	38,00	53,15	有	镀锌线	4M
C.160.250.0800.NF	16,0	2,50	80,0	1,0580	44,50	50,00	有	镀锌线	4K
C.160.250.1000.N	16,0	2,50	100,0	0,7590	59,50	67,15	有	镀锌线	4I
C.160.250.1200.N	16,0	2,50	120,0	0,8580	53,50	80,26	有	镀锌线	4N
C.160.250.1250.N	16,0	2,50	125,0	0,6000	73,75	83,45	有	镀锌线	4J
C.160.280.1350.N	16,0	2,80	135,0	1,4850	58,24	103,85	有	镀锌线	4O
C.160.300.0300.N	16,0	3,00	30,0	6,7060	24,30	26,45	有	镀锌线	4J
C.160.300.0820.N	16,0	3,00	82,0	2,3790	54,90	60,98	有	镀锌线	4M
C.160.300.1320.N	16,0	3,00	132,0	1,6760	74,70	98,83	有	镀锌线	4O
C.160.400.0500.N	16,0	4,00	50,0	18,5190	42,40	46,08	有	镀锌线	4S
C.165.100.0280.N	16,5	1,00	28,0	0,0540	7,60	9,95	有	镀锌线	4E
C.165.150.0233.N	16,5	1,50	23,3	0,4366	9,00	10,31	有	镀锌线	4G
C.165.150.0350.N	16,5	1,50	35,0	0,2778	12,00	14,06	有	镀锌线	4H
C.165.150.0489.N	16,5	1,50	48,9	0,1910	15,75	18,75	有	镀锌线	4H
C.165.150.0525.N	16,5	1,50	52,5	0,1798	16,50	19,69	有	镀锌线	4H
C.165.150.0757.N	16,5	1,50	75,7	0,1223	22,50	27,19	有	镀锌线	4I
C.165.150.1100.N	16,5	1,50	110,0	0,0826	31,50	38,44	有	镀锌线	4I
C.165.200.1170.N	16,5	2,00	117,0	0,1810	64,00	74,55	有	镀锌线	4I
C.165.250.0350.N	16,5	2,50	35,0	2,1900	22,75	25,18	有	镀锌线	4I
C.165.250.0520.N	16,5	2,50	52,0	1,9337	25,00	34,85	有	镀锌线	4M
C.165.350.0400.N	16,5	3,50	40,0	10,5080	31,85	34,64	有	镀锌线	4N
C.167.070.0480.N	16,7	0,70	48,0	0,0050	10,78	18,14	无	镀锌线	4E

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.168.180.0750.N	16,8	1,80	75,0	0,2830	24,66	28,78	有	镀锌线	4J
C.168.180.0950.N	16,8	1,80	95,0	0,2300	29,34	37,42	有	镀锌线	4K
C.168.180.1600.N	16,8	1,80	160,0	0,1286	48,78	57,82	有	镀锌线	4L
C.168.180.2000.N	16,8	1,80	200,0	0,1000	61,56	73,21	有	镀锌线	4M
C.168.180.2500.N	16,8	1,80	250,0	0,0804	75,42	89,90	有	镀锌线	4M
C.168.180.3200.N	16,8	1,80	320,0	0,0643	93,24	114,03	有	镀锌线	4N
C.168.250.0800.N	16,8	2,50	80,0	1,0000	40,25	47,36	有	镀锌线	4L
C.168.250.1600.N	16,8	2,50	160,0	0,5000	74,25	94,73	有	镀锌线	4L
C.168.250.2000.N	16,8	2,50	200,0	0,3968	92,00	117,75	有	镀锌线	4M
C.168.250.2500.N	16,8	2,50	250,0	0,3125	115,00	145,56	有	镀锌线	4M
C.168.250.3200.N	16,8	2,50	320,0	0,2500	142,25	189,45	有	镀锌线	4N
C.170.100.0130.N	17,0	1,00	13,0	0,0700	6,10	7,84	有	镀锌线	4E
C.170.100.0446.N	17,0	1,00	44,6	0,0711	6,00	9,03	有	镀锌线	4I
C.170.100.0681.N	17,0	1,00	68,1	0,0452	8,00	12,14	有	镀锌线	4I
C.170.100.1150.N	17,0	1,00	115,0	0,0262	12,00	18,46	有	镀锌线	4I
C.170.100.1860.N	17,0	1,00	186,0	0,0160	18,00	27,92	有	镀锌线	4J
C.170.120.0130.N	17,0	1,20	13,0	0,1750	6,72	8,06	有	镀锌线	4E
C.170.120.0315.N	17,0	1,20	31,5	0,1530	7,20	8,71	有	镀锌线	4E
C.170.120.0480.N	17,0	1,20	48,0	0,0974	9,60	11,98	有	镀锌线	4F
C.170.120.0728.N	17,0	1,20	72,8	0,0630	13,20	16,87	有	镀锌线	4G
C.170.120.0894.N	17,0	1,20	89,4	0,0510	15,60	20,14	有	镀锌线	4G
C.170.120.1060.N	17,0	1,20	106,0	0,0428	18,00	23,40	有	镀锌线	4G
C.170.125.0160.N	17,0	1,25	16,0	0,3500	5,38	6,14	有	镀锌线	4E
C.170.125.0200.N	17,0	1,25	20,0	0,2720	6,00	6,97	有	镀锌线	4E
C.170.125.0250.N	17,0	1,25	25,0	0,2130	6,88	8,15	有	镀锌线	4E
C.170.125.0320.N	17,0	1,25	32,0	0,1630	8,00	9,65	有	镀锌线	4F
C.170.125.0400.N	17,0	1,25	40,0	0,1260	9,50	11,66	有	镀锌线	4F
C.170.125.0500.N	17,0	1,25	50,0	0,1000	11,13	13,84	有	镀锌线	4F
C.170.125.0630.N	17,0	1,25	63,0	0,0790	13,25	16,67	有	镀锌线	4G
C.170.125.0800.N	17,0	1,25	80,0	0,0620	16,00	20,35	有	镀锌线	4G
C.170.125.1000.N	17,0	1,25	100,0	0,0490	19,38	24,87	有	镀锌线	4G
C.170.125.1250.N	17,0	1,25	125,0	0,0390	23,50	30,39	有	镀锌线	4H
C.170.140.0160.N	17,0	1,40	16,0	0,5290	6,16	6,92	有	镀锌线	4G
C.170.140.0200.N	17,0	1,40	20,0	0,3970	7,14	8,18	有	镀锌线	4G
C.170.140.0250.N	17,0	1,40	25,0	0,3170	8,12	9,44	有	镀锌线	4G
C.170.140.0320.N	17,0	1,40	32,0	0,2400	9,52	11,24	有	镀锌线	4G
C.170.140.0400.N	17,0	1,40	40,0	0,1890	11,20	13,40	有	镀锌线	4H
C.170.140.0500.N	17,0	1,40	50,0	0,1500	13,16	15,93	有	镀锌线	4H
C.170.140.0630.N	17,0	1,40	63,0	0,1180	15,68	19,17	有	镀锌线	4I
C.170.140.0800.N	17,0	1,40	80,0	0,0920	19,18	23,67	有	镀锌线	4I
C.170.140.1000.N	17,0	1,40	100,0	0,0730	23,24	28,89	有	镀锌线	4I
C.170.140.1250.N	17,0	1,40	125,0	0,0580	28,42	35,55	有	镀锌线	4I
C.170.150.0440.N	17,0	1,50	44,0	0,2090	13,65	16,23	有	镀锌线	4H
C.170.160.0160.N	17,0	1,60	16,0	0,8280	7,52	8,36	有	镀锌线	4G
C.170.160.0200.N	17,0	1,60	20,0	0,6390	8,64	9,75	有	镀锌线	4G
C.170.160.0250.N	17,0	1,60	25,0	0,5020	9,76	11,14	有	镀锌线	4H
C.170.160.0287.N	17,0	1,60	28,7	0,5223	9,60	10,94	有	镀锌线	4I
C.170.160.0320.N	17,0	1,60	32,0	0,3800	11,68	13,52	有	镀锌线	4H
C.170.160.0400.N	17,0	1,60	40,0	0,2930	13,92	16,29	有	镀锌线	4H
C.170.160.0433.N	17,0	1,60	43,3	0,3324	12,80	14,90	有	镀锌线	4J
C.170.160.0500.N	17,0	1,60	50,0	0,2340	16,48	19,46	有	镀锌线	4H
C.170.160.0630.N	17,0	1,60	63,0	0,1830	20,00	23,82	有	镀锌线	4I
C.170.160.0724.N	17,0	1,60	72,4	0,1924	19,20	23,32	有	镀锌线	4J
C.170.160.0800.N	17,0	1,60	80,0	0,1420	24,64	29,57	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.160.1000.N	17,0	1,60	100,0	0,1130	29,92	36,11	有	镀锌线	4I
C.170.160.1160.N	17,0	1,60	116,0	0,1179	28,80	35,91	有	镀锌线	4J
C.170.160.1250.N	17,0	1,60	125,0	0,0900	36,48	44,24	有	镀锌线	4I
C.170.170.0100.N	17,0	1,70	10,0	1,5600	6,80	7,36	有	镀锌线	4G
C.170.180.0160.N	17,0	1,80	16,0	1,3000	8,64	9,50	有	镀锌线	4I
C.170.180.0200.N	17,0	1,80	20,0	1,0190	9,90	11,02	有	镀锌线	4I
C.170.180.0250.N	17,0	1,80	25,0	0,7810	11,52	12,97	有	镀锌线	4I
C.170.180.0320.N	17,0	1,80	32,0	0,6000	13,68	15,58	有	镀锌线	4I
C.170.180.0400.N	17,0	1,80	40,0	0,4690	16,20	18,62	有	镀锌线	4I
C.170.180.0500.N	17,0	1,80	50,0	0,3660	19,44	22,53	有	镀锌线	4I
C.170.180.0630.N	17,0	1,80	63,0	0,2860	23,58	27,53	有	镀锌线	4I
C.170.180.0800.N	17,0	1,80	80,0	0,2230	29,16	34,26	有	镀锌线	4I
C.170.180.1000.N	17,0	1,80	100,0	0,1760	35,64	42,08	有	镀锌线	4I
C.170.180.1250.N	17,0	1,80	125,0	0,1400	43,74	51,86	有	镀锌线	4I
C.170.200.0160.N	17,0	2,00	16,0	1,9560	10,00	10,92	有	镀锌线	4I
C.170.200.0160.NF	17,0	2,00	16,0	1,4590	11,60	12,82	有	镀锌线	4I
C.170.200.0200.N	17,0	2,00	20,0	1,4870	11,40	12,58	有	镀锌线	4I
C.170.200.0250.N	17,0	2,00	25,0	1,1610	13,40	14,95	有	镀锌线	4I
C.170.200.0320.N	17,0	2,00	32,0	0,8640	16,20	18,27	有	镀锌线	4I
C.170.200.0400.N	17,0	2,00	40,0	0,6760	19,20	21,82	有	镀锌线	4I
C.170.200.0440.N	17,0	2,00	44,0	0,8620	16,20	23,67	有	镀锌线	4J
C.170.200.0500.N	17,0	2,00	50,0	0,5310	23,20	26,56	有	镀锌线	4I
C.170.200.0560.N	17,0	2,00	56,0	0,3510	32,60	37,69	有	镀锌线	4I
C.170.200.0570.N	17,0	2,00	57,0	0,5000	24,40	27,98	有	镀锌线	4I
C.170.200.0630.N	17,0	2,00	63,0	0,4180	28,20	32,48	有	镀锌线	4I
C.170.200.0780.N	17,0	2,00	78,0	0,2500	43,60	50,72	有	镀锌线	4I
C.170.200.0800.N	17,0	2,00	80,0	0,3230	35,00	40,53	有	镀锌线	4I
C.170.200.1000.N	17,0	2,00	100,0	0,2560	42,80	49,77	有	镀锌线	4I
C.170.200.1020.N	17,0	2,00	102,0	0,2430	44,80	52,14	有	镀锌线	4I
C.170.200.1250.N	17,0	2,00	125,0	0,2030	52,60	61,38	有	镀锌线	4I
C.170.200.2270.N	17,0	2,00	227,0	0,1170	87,60	102,83	有	镀锌线	4J
C.170.200.3300.N	17,0	2,00	330,0	0,0790	127,20	149,73	有	镀锌线	4L
C.170.220.0160.N	17,0	2,20	16,0	2,9820	11,00	11,92	有	镀锌线	4I
C.170.220.0200.N	17,0	2,20	20,0	2,2660	12,54	13,72	有	镀锌线	4I
C.170.220.0250.N	17,0	2,20	25,0	1,7170	14,96	16,55	有	镀锌线	4I
C.170.220.0320.N	17,0	2,20	32,0	1,2880	18,04	20,15	有	镀锌线	4I
C.170.220.0400.N	17,0	2,20	40,0	1,0120	21,56	24,26	有	镀锌线	4I
C.170.220.0500.N	17,0	2,20	50,0	0,7870	26,18	29,65	有	镀锌线	4I
C.170.220.0630.N	17,0	2,20	63,0	0,6160	31,90	36,33	有	镀锌线	4I
C.170.220.0800.N	17,0	2,20	80,0	0,4800	39,16	44,81	有	镀锌线	4I
C.170.220.1000.N	17,0	2,20	100,0	0,3780	48,40	55,60	有	镀锌线	4I
C.170.220.1250.N	17,0	2,20	125,0	0,3010	59,40	68,45	有	镀锌线	4J
C.170.225.0850.N	17,0	2,25	85,0	0,6509	33,75	47,79	有	镀锌线	4K
C.170.250.0160.N	17,0	2,50	16,0	5,5810	12,00	12,87	有	镀锌线	4I
C.170.250.0200.N	17,0	2,50	20,0	4,0180	14,25	15,45	有	镀锌线	4I
C.170.250.0250.N	17,0	2,50	25,0	3,0440	17,00	18,62	有	镀锌线	4I
C.170.250.0300.N	17,0	2,50	30,0	2,8470	17,75	19,48	有	镀锌线	4J
C.170.250.0320.N	17,0	2,50	32,0	2,2830	20,50	22,64	有	镀锌线	4I
C.170.250.0400.N	17,0	2,50	40,0	1,7620	24,75	27,53	有	镀锌线	4I
C.170.250.0500.N	17,0	2,50	50,0	1,3760	30,00	33,57	有	镀锌线	4I
C.170.250.0630.N	17,0	2,50	63,0	1,0690	36,75	41,34	有	镀锌线	4I
C.170.250.0800.N	17,0	2,50	80,0	0,8300	45,50	51,41	有	镀锌线	4I
C.170.250.0900.N	17,0	2,50	90,0	0,6570	56,00	63,49	有	镀锌线	4I
C.170.250.1000.N	17,0	2,50	100,0	0,6570	56,00	63,49	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.170.250.1250.N	17,0	2,50	125,0	0,5200	69,00	78,44	有	镀锌线	4J
C.170.270.0360.N	17,0	2,70	36,0	3,3040	21,87	24,02	有	镀锌线	4J
C.170.280.0160.N	17,0	2,80	16,0	9,9000	13,16	14,01	有	镀锌线	4J
C.170.280.0200.N	17,0	2,80	20,0	7,0120	15,68	16,88	有	镀锌线	4J
C.170.280.0250.N	17,0	2,80	25,0	5,2590	18,76	20,39	有	镀锌线	4J
C.170.280.0320.N	17,0	2,80	32,0	3,9140	22,68	24,85	有	镀锌线	4J
C.170.280.0330.N	17,0	2,80	33,0	3,9762	22,40	24,53	有	镀锌线	4J
C.170.280.0400.N	17,0	2,80	40,0	3,0050	27,44	30,27	有	镀锌线	4J
C.170.280.0500.N	17,0	2,80	50,0	2,3000	33,60	37,29	有	镀锌线	4J
C.170.280.0630.N	17,0	2,80	63,0	1,7900	41,16	45,89	有	镀锌线	4J
C.170.280.0800.N	17,0	2,80	80,0	1,3910	50,96	57,05	有	镀锌线	4J
C.170.280.1000.N	17,0	2,80	100,0	1,0930	63,00	70,76	有	镀锌线	4J
C.170.280.1250.N	17,0	2,80	125,0	0,8630	77,84	87,66	有	镀锌线	4J
C.170.300.0240.N	17,0	3,00	24,0	8,5921	18,00	19,39	有	镀锌线	4J
C.170.300.0343.N	17,0	3,00	34,3	5,4677	24,00	26,19	有	镀锌线	4L
C.170.300.0498.N	17,0	3,00	49,8	3,5379	33,00	36,38	有	镀锌线	4L
C.170.300.0630.N	17,0	3,00	63,0	2,6840	41,10	45,56	有	镀锌线	4L
C.170.300.0704.N	17,0	3,00	70,4	2,4000	45,00	49,98	有	镀锌线	4M
C.170.300.1010.N	17,0	3,00	101,0	1,6255	63,00	70,36	有	镀锌线	4M
C.170.320.0220.N	17,0	3,20	22,0	11,6135	19,20	20,63	有	镀锌线	4K
C.170.320.0320.N	17,0	3,20	32,0	7,3904	25,60	27,85	有	镀锌线	4L
C.170.320.0460.N	17,0	3,20	46,0	4,7820	35,20	38,68	有	镀锌线	4L
C.170.320.0700.N	17,0	3,20	70,0	3,0190	51,20	56,73	有	镀锌线	4L
C.170.320.1800.N	17,0	3,20	180,0	1,1240	123,84	138,66	有	镀锌线	4O
C.170.350.5300.N	17,0	3,50	530,0	0,6930	322,70	415,52	有	镀锌线	4S
C.172.170.0405.N	17,2	1,70	40,5	0,5300	11,56	19,65	有	镀锌线	4J
C.172.300.0400.N	17,2	3,00	40,0	4,3520	27,30	29,95	有	镀锌线	4L
C.172.340.0570.N	17,2	3,40	57,0	4,0680	51,68	51,68	有	镀锌线	4L
C.173.125.0405.N	17,3	1,25	40,5	0,1735	7,50	13,66	有	镀锌线	4I
C.173.125.0620.N	17,3	1,25	62,0	0,1104	9,88	19,82	有	镀锌线	4I
C.173.125.0940.N	17,3	1,25	94,0	0,0714	13,63	28,78	有	镀锌线	4I
C.173.125.1400.N	17,3	1,25	140,0	0,0486	18,63	44,18	有	镀锌线	4J
C.173.125.1400.NF	17,3	1,25	140,0	0,0328	26,00	33,94	有	镀锌线	4I
C.173.125.2050.N	17,3	1,25	205,0	0,0328	26,00	63,02	有	镀锌线	4J
C.173.125.2050.NF	17,3	1,25	205,0	0,0270	31,00	40,68	有	镀锌线	4J
C.173.140.1600.N	17,3	1,40	160,0	0,0500	30,80	38,81	有	镀锌线	4K
C.173.140.2000.N	17,3	1,40	200,0	0,0400	37,52	47,50	有	镀锌线	4L
C.173.140.2500.N	17,3	1,40	250,0	0,0320	46,06	58,55	有	镀锌线	4M
C.173.190.0400.N	17,3	1,90	40,0	0,6490	15,39	17,50	有	镀锌线	4J
C.173.240.0800.N	17,3	2,40	80,0	0,8360	35,28	45,99	有	镀锌线	4K
C.174.140.0343.N	17,4	1,40	34,3	0,2730	8,40	11,00	有	镀锌线	4I
C.174.140.0539.N	17,4	1,40	53,9	0,1737	11,20	17,28	有	镀锌线	4J
C.174.140.0833.N	17,4	1,40	83,3	0,1124	15,40	26,70	有	镀锌线	4J
C.174.140.1220.N	17,4	1,40	122,0	0,0764	21,00	38,74	有	镀锌线	4J
C.174.140.1810.N	17,4	1,40	181,0	0,0516	29,40	57,72	有	镀锌线	4L
C.175.150.0580.N	17,5	1,50	58,0	0,0920	24,30	29,86	有	镀锌线	4I
C.175.150.0700.N	17,5	1,50	70,0	0,0850	25,95	31,96	有	镀锌线	4I
C.175.150.0750.N	17,5	1,50	75,0	0,0850	25,95	31,96	有	镀锌线	4I
C.175.150.0815.N	17,5	1,50	81,5	0,0800	27,30	33,67	有	镀锌线	4I
C.175.190.0900.N	17,5	1,90	90,0	0,2080	36,67	43,09	有	镀锌线	4I
C.175.250.0450.N	17,5	2,50	45,0	1,7810	22,75	27,34	有	镀锌线	4J
C.175.300.0450.N	17,5	3,00	45,0	3,3834	31,50	34,74	有	镀锌线	4J
C.175.300.0500.N	17,5	3,00	50,0	3,0075	34,50	38,15	有	镀锌线	4J
C.175.350.0440.N	17,5	3,50	44,0	8,4130	31,85	34,79	有	镀锌线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.176.100.0350.N	17,6	1,00	35,0	0,0620	6,10	7,95	有	镀锌线	4E
C.176.130.0360.N	17,6	1,30	36,0	0,0940	12,48	15,58	有	镀锌线	4F
C.176.160.0340.N	17,6	1,60	34,0	0,4657	9,60	14,39	有	镀锌线	4J
C.176.160.0511.N	17,6	1,60	51,1	0,2964	12,80	20,28	有	镀锌线	4J
C.176.160.0775.N	17,6	1,60	77,5	0,1918	17,60	29,88	有	镀锌线	4J
C.176.160.1100.N	17,6	1,60	110,0	0,1304	24,00	39,95	有	镀锌线	4J
C.176.160.1650.N	17,6	1,60	165,0	0,0881	33,60	61,32	有	镀锌线	4L
C.177.250.0286.N	17,7	2,50	28,6	2,4720	17,75	19,54	有	镀锌线	4I
C.178.225.0500.N	17,8	2,25	50,0	0,9474	22,05	25,50	有	镀锌线	4J
C.178.225.0630.N	17,8	2,25	63,0	0,7500	26,55	32,05	有	镀锌线	4J
C.178.225.0800.N	17,8	2,25	80,0	0,6000	31,73	41,31	有	镀锌线	4K
C.178.225.1000.N	17,8	2,25	100,0	0,4737	38,70	51,00	有	镀锌线	4L
C.178.225.1250.N	17,8	2,25	125,0	0,3750	47,25	63,10	有	镀锌线	4L
C.178.225.1600.N	17,8	2,25	160,0	0,3000	57,60	82,62	有	镀锌线	4L
C.178.225.2000.N	17,8	2,25	200,0	0,2368	71,55	101,97	有	镀锌线	4M
C.178.225.2500.N	17,8	2,25	250,0	0,1875	88,88	126,20	有	镀锌线	4M
C.180.080.0220.N	18,0	0,80	22,0	0,0230	5,68	7,96	无	镀锌线	4E
C.180.125.0160.N	18,0	1,25	16,0	0,3130	5,25	6,03	有	镀锌线	4E
C.180.125.0200.N	18,0	1,25	20,0	0,2400	5,88	6,90	有	镀锌线	4E
C.180.125.0250.N	18,0	1,25	25,0	0,1940	6,50	7,75	有	镀锌线	4E
C.180.125.0320.N	18,0	1,25	32,0	0,1510	7,50	9,12	有	镀锌线	4F
C.180.125.0400.N	18,0	1,25	40,0	0,1160	8,88	11,00	有	镀锌线	4F
C.180.125.0500.N	18,0	1,25	50,0	0,0930	10,25	12,88	有	镀锌线	4F
C.180.125.0630.N	18,0	1,25	63,0	0,0730	12,25	15,62	有	镀锌线	4G
C.180.125.0800.N	18,0	1,25	80,0	0,0570	14,75	19,04	有	镀锌线	4G
C.180.125.1000.N	18,0	1,25	100,0	0,0450	17,88	23,33	有	镀锌线	4G
C.180.125.1250.N	18,0	1,25	125,0	0,0360	21,50	28,29	有	镀锌线	4H
C.180.140.0160.N	18,0	1,40	16,0	0,4700	6,02	6,80	有	镀锌线	4G
C.180.140.0200.N	18,0	1,40	20,0	0,3660	6,72	7,72	有	镀锌线	4G
C.180.140.0250.N	18,0	1,40	25,0	0,2860	7,70	9,01	有	镀锌线	4G
C.180.140.0320.N	18,0	1,40	32,0	0,2190	8,96	10,66	有	镀锌线	4H
C.180.140.0400.N	18,0	1,40	40,0	0,1730	10,36	12,49	有	镀锌线	4H
C.180.140.0500.N	18,0	1,40	50,0	0,1370	12,18	14,88	有	镀锌线	4H
C.180.140.0630.N	18,0	1,40	63,0	0,1080	14,56	18,00	有	镀锌线	4I
C.180.140.0800.N	18,0	1,40	80,0	0,0840	17,78	22,22	有	镀锌线	4I
C.180.140.1000.N	18,0	1,40	100,0	0,0670	21,42	26,99	有	镀锌线	4I
C.180.140.1250.N	18,0	1,40	125,0	0,0540	25,62	32,50	有	镀锌线	4I
C.180.150.0400.N	18,0	1,50	40,0	0,1500	15,30	18,55	有	镀锌线	4H
C.180.150.0450.N	18,0	1,50	45,0	0,1880	12,90	15,48	有	镀锌线	4H
C.180.160.0160.N	18,0	1,60	16,0	0,7770	7,04	7,82	有	镀锌线	4G
C.180.160.0200.N	18,0	1,60	20,0	0,5820	8,16	9,23	有	镀锌线	4G
C.180.160.0250.N	18,0	1,60	25,0	0,4480	9,44	10,84	有	镀锌线	4H
C.180.160.0320.N	18,0	1,60	32,0	0,3430	11,04	12,85	有	镀锌线	4H
C.180.160.0380.N	18,0	1,60	38,0	0,3300	11,36	13,26	有	镀锌线	4H
C.180.160.0400.N	18,0	1,60	40,0	0,2710	12,96	15,27	有	镀锌线	4H
C.180.160.0500.N	18,0	1,60	50,0	0,2120	15,36	18,29	有	镀锌线	4I
C.180.160.0630.N	18,0	1,60	63,0	0,1660	18,56	22,31	有	镀锌线	4I
C.180.160.0800.N	18,0	1,60	80,0	0,1290	22,72	27,54	有	镀锌线	4I
C.180.160.1000.N	18,0	1,60	100,0	0,1030	27,52	33,58	有	镀锌线	4I
C.180.160.1250.N	18,0	1,60	125,0	0,0820	33,60	41,22	有	镀锌线	4I
C.180.180.0160.N	18,0	1,80	16,0	1,2100	8,28	9,12	有	镀锌线	4I
C.180.180.0200.N	18,0	1,80	20,0	0,9220	9,36	10,44	有	镀锌线	4I
C.180.180.0250.N	18,0	1,80	25,0	0,7170	10,80	12,20	有	镀锌线	4I
C.180.180.0320.N	18,0	1,80	32,0	0,5380	12,96	14,83	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.180.0400.N	18,0	1,80	40,0	0,4210	15,30	17,69	有	镀锌线	4I
C.180.180.0450.N	18,0	1,80	45,0	0,4192	15,30	17,69	有	镀锌线	4J
C.180.180.0500.N	18,0	1,80	50,0	0,3280	18,36	21,43	有	镀锌线	4I
C.180.180.0630.N	18,0	1,80	63,0	0,2580	21,96	25,83	有	镀锌线	4I
C.180.180.0800.N	18,0	1,80	80,0	0,2020	27,00	31,98	有	镀锌线	4I
C.180.180.1000.N	18,0	1,80	100,0	0,1600	32,76	39,02	有	镀锌线	4I
C.180.180.1250.N	18,0	1,80	125,0	0,1270	40,14	48,03	有	镀锌线	4I
C.180.200.0160.N	18,0	2,00	16,0	1,8000	9,40	10,26	有	镀锌线	4I
C.180.200.0200.N	18,0	2,00	20,0	1,3320	11,00	12,18	有	镀锌线	4I
C.180.200.0210.N	18,0	2,00	21,0	1,3000	11,20	12,42	有	镀锌线	4I
C.180.200.0230.N	18,0	2,00	23,0	1,1160	12,20	13,61	有	镀锌线	4I
C.180.200.0250.N	18,0	2,00	25,0	1,0210	12,80	14,33	有	镀锌线	4I
C.180.200.0300.N	18,0	2,00	30,0	1,1370	12,00	15,39	有	镀锌线	4J
C.180.200.0300.NF	18,0	2,00	30,0	0,8680	14,20	16,00	有	镀锌线	4I
C.180.200.0320.N	18,0	2,00	32,0	0,7850	15,20	17,20	有	镀锌线	4I
C.180.200.0400.N	18,0	2,00	40,0	0,6120	18,00	20,55	有	镀锌线	4I
C.180.200.0440.N	18,0	2,00	44,0	0,4600	22,40	25,81	有	镀锌线	4I
C.180.200.0450.N	18,0	2,00	45,0	0,7235	16,00	22,05	有	镀锌线	4J
C.180.200.0500.N	18,0	2,00	50,0	0,4790	21,60	24,85	有	镀锌线	4I
C.180.200.0500.NF	18,0	2,00	50,0	0,3910	25,40	29,40	有	镀锌线	4I
C.180.200.0560.N	18,0	2,00	56,0	0,4682	22,00	25,33	有	镀锌线	4I
C.180.200.0600.N	18,0	2,00	60,0	0,3720	26,40	30,59	有	镀锌线	4I
C.180.200.0630.N	18,0	2,00	63,0	0,3730	26,40	30,59	有	镀锌线	4I
C.180.200.0680.N	18,0	2,00	68,0	0,4682	22,00	32,53	有	镀锌线	4J
C.180.200.0800.N	18,0	2,00	80,0	0,2890	32,60	38,01	有	镀锌线	4I
C.180.200.0980.N	18,0	2,00	98,0	0,3184	30,00	45,84	有	镀锌线	4L
C.180.200.1000.N	18,0	2,00	100,0	0,2290	39,80	46,62	有	镀锌线	4I
C.180.200.1250.N	18,0	2,00	125,0	0,1820	48,80	57,38	有	镀锌线	4I
C.180.200.1450.N	18,0	2,00	145,0	0,2151	42,00	67,79	有	镀锌线	4L
C.180.200.1700.N	18,0	2,00	170,0	0,1624	54,00	67,74	有	镀锌线	4L
C.180.220.0160.N	18,0	2,20	16,0	2,7390	10,34	11,20	有	镀锌线	4I
C.180.220.0200.N	18,0	2,20	20,0	2,0240	12,10	13,27	有	镀锌线	4I
C.180.220.0250.N	18,0	2,20	25,0	1,5520	14,08	15,60	有	镀锌线	4I
C.180.220.0320.N	18,0	2,20	32,0	1,1640	16,94	18,97	有	镀锌线	4I
C.180.220.0380.N	18,0	2,20	38,0	1,3200	15,62	21,64	有	镀锌线	4J
C.180.220.0400.N	18,0	2,20	40,0	0,8950	20,46	23,11	有	镀锌线	4I
C.180.220.0500.N	18,0	2,20	50,0	0,7050	24,42	27,78	有	镀锌线	4I
C.180.220.0630.N	18,0	2,20	63,0	0,5480	29,70	33,99	有	镀锌线	4I
C.180.220.0800.N	18,0	2,20	80,0	0,4230	36,96	42,54	有	镀锌线	4I
C.180.220.1000.N	18,0	2,20	100,0	0,3370	45,10	52,12	有	镀锌线	4I
C.180.220.1250.N	18,0	2,20	125,0	0,2660	55,44	64,30	有	镀锌线	4J
C.180.250.0160.N	18,0	2,50	16,0	4,8380	11,75	12,62	有	镀锌线	4I
C.180.250.0190.N	18,0	2,50	19,0	2,9970	15,25	16,67	有	镀锌线	4I
C.180.250.0200.N	18,0	2,50	20,0	3,5760	13,75	14,93	有	镀锌线	4I
C.180.250.0200.NF	18,0	2,50	20,0	2,4680	17,00	18,69	有	镀锌线	4I
C.180.250.0235.N	18,0	2,50	23,5	2,3310	17,75	19,56	有	镀锌线	4I
C.180.250.0250.N	18,0	2,50	25,0	2,6530	16,25	17,83	有	镀锌线	4I
C.180.250.0320.N	18,0	2,50	32,0	2,0060	19,50	21,59	有	镀锌线	4I
C.180.250.0340.N	18,0	2,50	34,0	1,9070	20,25	22,46	有	镀锌线	4I
C.180.250.0400.N	18,0	2,50	40,0	1,5520	23,50	26,22	有	镀锌线	4I
C.180.250.0450.N	18,0	2,50	45,0	1,4000	25,25	28,25	有	镀锌线	4I
C.180.250.0450.NF	18,0	2,50	45,0	1,0178	32,50	36,64	有	镀锌线	4I
C.180.250.0500.N	18,0	2,50	50,0	1,2090	28,25	31,72	有	镀锌线	4I
C.180.250.0520.N	18,0	2,50	52,0	1,2340	28,00	31,43	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.180.250.0630.N	18,0	2,50	63,0	0,9350	34,75	39,24	有	镀锌线	4I
C.180.250.0650.N	18,0	2,50	65,0	0,9540	34,25	38,66	有	镀锌线	4I
C.180.250.0750.N	18,0	2,50	75,0	0,8740	36,75	41,56	有	镀锌线	4L
C.180.250.0800.N	18,0	2,50	80,0	0,7280	43,00	48,79	有	镀锌线	4I
C.180.250.0850.N	18,0	2,50	85,0	0,6170	49,50	56,32	有	镀锌线	4I
C.180.250.0910.N	18,0	2,50	91,0	0,7916	40,00	52,28	有	镀锌线	4L
C.180.250.1000.N	18,0	2,50	100,0	0,5750	52,75	60,08	有	镀锌线	4I
C.180.250.1250.N	18,0	2,50	125,0	0,4540	65,00	74,26	有	镀锌线	4J
C.180.250.1720.N	18,0	2,50	172,0	0,3440	84,00	96,26	有	镀锌线	4J
C.180.250.1810.N	18,0	2,50	181,0	0,3886	75,00	102,12	有	镀锌线	4M
C.180.280.0160.N	18,0	2,80	16,0	8,5760	12,88	13,73	有	镀锌线	4J
C.180.280.0200.N	18,0	2,80	20,0	5,9660	15,40	16,61	有	镀锌线	4J
C.180.280.0250.N	18,0	2,80	25,0	4,5740	17,92	19,49	有	镀锌线	4J
C.180.280.0320.N	18,0	2,80	32,0	3,3470	21,84	23,98	有	镀锌线	4J
C.180.280.0400.N	18,0	2,80	40,0	2,5890	26,32	29,11	有	镀锌线	4J
C.180.280.0500.N	18,0	2,80	50,0	2,0180	31,64	35,19	有	镀锌线	4J
C.180.280.0630.N	18,0	2,80	63,0	1,5590	38,92	43,52	有	镀锌线	4J
C.180.280.0800.N	18,0	2,80	80,0	1,2040	48,44	54,42	有	镀锌线	4J
C.180.280.1000.N	18,0	2,80	100,0	0,9460	59,64	67,23	有	镀锌线	4J
C.180.280.1250.N	18,0	2,80	125,0	0,7500	73,64	83,25	有	镀锌线	4J
C.180.300.0240.N	18,0	3,00	24,0	8,0000	16,80	18,08	有	镀锌线	4L
C.180.300.0475.N	18,0	3,00	47,5	3,0000	32,10	35,48	有	镀锌线	4J
C.180.300.1400.N	18,0	3,00	140,0	0,8730	91,50	103,05	有	镀锌线	4J
C.180.350.0400.N	18,0	3,50	40,0	10,9380	24,85	33,08	有	镀锌线	4P
C.180.350.1000.N	18,0	3,50	100,0	3,0760	65,80	75,39	有	镀锌线	4N
C.180.360.0260.N	18,0	3,60	26,0	16,3728	21,60	23,16	有	镀锌线	4N
C.180.360.0368.N	18,0	3,60	36,8	10,4100	28,80	31,26	有	镀锌线	4P
C.180.360.0583.N	18,0	3,60	58,3	6,0321	43,20	47,44	有	镀锌线	4Q
C.180.360.0906.N	18,0	3,60	90,6	3,6971	64,80	71,72	有	镀锌线	4Q
C.180.400.0400.N	18,0	4,00	40,0	15,5490	34,40	37,29	有	镀锌线	4R
C.180.400.0530.N	18,0	4,00	53,0	11,1816	44,00	48,02	有	镀锌线	4R
C.180.400.0830.N	18,0	4,00	83,0	7,3111	62,00	68,34	有	镀锌线	5A
C.182.250.0240.N	18,2	2,50	24,0	3,1060	14,50	15,81	有	镀锌线	4I
C.183.140.0157.N	18,3	1,40	15,7	0,3444	6,86	7,93	有	镀锌线	4G
C.183.140.0190.N	18,3	1,40	19,0	0,4072	6,30	7,19	有	镀锌线	4G
C.183.140.0224.N	18,3	1,40	22,4	0,3444	6,86	7,93	有	镀锌线	4G
C.183.140.0318.N	18,3	1,40	31,8	0,2633	7,84	9,22	有	镀锌线	4I
C.183.140.0381.N	18,3	1,40	38,1	0,2034	9,10	10,88	有	镀锌线	4H
C.183.140.0444.N	18,3	1,40	44,4	0,1597	10,64	12,91	有	镀锌线	4H
C.183.140.0572.N	18,3	1,40	57,2	0,1209	12,88	15,87	有	镀锌线	4I
C.183.140.0698.N	18,3	1,40	69,8	0,0994	14,98	18,64	有	镀锌线	4I
C.183.140.0762.N	18,3	1,40	76,2	0,0932	15,68	19,56	有	镀锌线	4I
C.183.150.0190.N	18,3	1,50	19,0	0,3968	7,80	8,97	有	镀锌线	4G
C.183.150.0224.N	18,3	1,50	22,4	0,3347	8,55	9,93	有	镀锌线	4G
C.183.150.0318.N	18,3	1,50	31,8	0,2550	10,20	12,06	有	镀锌线	4H
C.183.150.0572.N	18,3	1,50	57,2	0,1523	14,40	17,47	有	镀锌线	4I
C.183.150.0635.N	18,3	1,50	63,5	0,1391	15,45	18,82	有	镀锌线	4I
C.183.160.0157.N	18,3	1,60	15,7	0,5506	8,16	9,26	有	镀锌线	4G
C.183.160.0190.N	18,3	1,60	19,0	0,5863	7,84	8,85	有	镀锌线	4G
C.183.160.0224.N	18,3	1,60	22,4	0,4907	8,64	9,86	有	镀锌线	4G
C.183.160.0381.N	18,3	1,60	38,1	0,2625	12,80	15,12	有	镀锌线	4H
C.183.160.0572.N	18,3	1,60	57,2	0,1905	16,00	19,16	有	镀锌线	4I
C.183.160.0698.N	18,3	1,60	69,8	0,1573	18,56	22,40	有	镀锌线	4I
C.183.160.0762.N	18,3	1,60	76,2	0,1447	19,84	24,01	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.170.0190.N	18,3	1,70	19,0	0,8519	7,99	8,90	有	镀锌线	4G
C.183.170.0190.NF	18,3	1,70	19,0	0,6688	9,01	10,17	有	镀锌线	4G
C.183.170.0224.N	18,3	1,70	22,4	0,6688	9,01	10,17	有	镀锌线	4G
C.183.170.0254.N	18,3	1,70	25,4	0,5760	9,69	11,01	有	镀锌线	4H
C.183.170.0318.N	18,3	1,70	31,8	0,4678	11,05	12,70	有	镀锌线	4H
C.183.170.0381.N	18,3	1,70	38,1	0,3817	12,58	14,60	有	镀锌线	4H
C.183.170.0444.N	18,3	1,70	44,4	0,3065	14,62	17,14	有	镀锌线	4H
C.183.170.0508.N	18,3	1,70	50,8	0,2671	16,15	19,04	有	镀锌线	4I
C.183.170.0572.N	18,3	1,70	57,2	0,2322	17,85	21,16	有	镀锌线	4I
C.183.170.0635.N	18,3	1,70	63,5	0,2161	18,87	22,42	有	镀锌线	4I
C.183.170.0762.N	18,3	1,70	76,2	0,1788	21,93	26,23	有	镀锌线	4I
C.183.170.0826.N	18,3	1,70	82,6	0,1738	22,44	26,86	有	镀锌线	4J
C.183.170.0889.N	18,3	1,70	88,9	0,1625	23,63	28,34	有	镀锌线	4J
C.183.180.0190.N	18,3	1,80	19,0	0,7391	10,26	11,56	有	镀锌线	4I
C.183.180.0224.N	18,3	1,80	22,4	0,7730	10,08	11,34	有	镀锌线	4I
C.183.180.0381.N	18,3	1,80	38,1	0,4132	14,94	17,30	有	镀锌线	4I
C.183.180.0444.N	18,3	1,80	44,4	0,3455	16,92	19,73	有	镀锌线	4I
C.183.180.0572.N	18,3	1,80	57,2	0,2774	19,98	23,48	有	镀锌线	4I
C.183.180.0698.N	18,3	1,80	69,8	0,2285	23,22	27,45	有	镀锌线	4I
C.183.180.0762.N	18,3	1,80	76,2	0,2114	24,84	29,44	有	镀锌线	4I
C.183.180.0826.N	18,3	1,80	82,6	0,1966	26,28	31,20	有	镀锌线	4I
C.183.180.0889.N	18,3	1,80	88,9	0,1818	28,08	33,41	有	镀锌线	4I
C.183.180.1016.N	18,3	1,80	101,6	0,1625	30,96	36,94	有	镀锌线	4I
C.183.210.0190.N	18,3	2,10	19,0	1,4559	11,97	13,24	有	镀锌线	4I
C.183.210.0224.N	18,3	2,10	22,4	1,2647	13,02	14,49	有	镀锌线	4I
C.183.210.0254.N	18,3	2,10	25,4	1,1179	14,07	15,74	有	镀锌线	4I
C.183.210.0318.N	18,3	2,10	31,8	0,9073	15,96	17,99	有	镀锌线	4I
C.183.210.0381.N	18,3	2,10	38,1	0,7635	18,06	20,48	有	镀锌线	4I
C.183.210.0444.N	18,3	2,10	44,4	0,6705	19,95	22,73	有	镀锌线	4I
C.183.210.0508.N	18,3	2,10	50,8	0,5885	21,84	24,98	有	镀锌线	4I
C.183.210.0572.N	18,3	2,10	57,2	0,5245	23,94	27,48	有	镀锌线	4I
C.183.210.0635.N	18,3	2,10	63,5	0,4730	26,04	29,97	有	镀锌线	4I
C.183.210.0698.N	18,3	2,10	69,8	0,4307	27,93	32,22	有	镀锌线	4I
C.183.210.0762.N	18,3	2,10	76,2	0,3953	30,03	34,72	有	镀锌线	4I
C.183.210.0889.N	18,3	2,10	88,9	0,3396	34,02	39,47	有	镀锌线	4I
C.183.210.1016.N	18,3	2,10	101,6	0,2976	38,22	44,46	有	镀锌线	4L
C.183.220.0190.N	18,3	2,20	19,0	1,9290	12,10	13,29	有	镀锌线	4I
C.183.220.0224.N	18,3	2,20	22,4	1,6690	12,98	14,33	有	镀锌线	4I
C.183.220.0381.N	18,3	2,20	38,1	1,0000	18,04	20,30	有	镀锌线	4I
C.183.220.0444.N	18,3	2,20	44,4	0,8739	19,80	22,38	有	镀锌线	4J
C.183.220.0698.N	18,3	2,20	69,8	0,5649	27,72	32,15	有	镀锌线	4K
C.183.220.0762.N	18,3	2,20	76,2	0,5177	29,70	35,12	有	镀锌线	4K
C.183.220.0889.N	18,3	2,20	88,9	0,4475	33,66	41,38	有	镀锌线	4L
C.183.220.1016.N	18,3	2,20	101,6	0,3910	37,62	47,21	有	镀锌线	4L
C.183.240.0190.N	18,3	2,40	19,0	2,6394	13,68	14,95	有	镀锌线	4I
C.183.240.0224.N	18,3	2,40	22,4	2,2634	14,88	16,35	有	镀锌线	4I
C.183.240.0254.N	18,3	2,40	25,4	2,0319	15,84	17,47	有	镀锌线	4I
C.183.240.0318.N	18,3	2,40	31,8	1,6517	18,24	20,27	有	镀锌线	4I
C.183.240.0381.N	18,3	2,40	38,1	1,3914	20,40	22,79	有	镀锌线	4I
C.183.240.0444.N	18,3	2,40	44,4	1,2000	22,80	25,59	有	镀锌线	4I
C.183.240.0508.N	18,3	2,40	50,8	1,0579	24,96	28,10	有	镀锌线	4J
C.183.240.0572.N	18,3	2,40	57,2	0,9447	27,36	30,90	有	镀锌线	4J
C.183.240.0635.N	18,3	2,40	63,5	0,8534	29,76	33,70	有	镀锌线	4J
C.183.240.0698.N	18,3	2,40	69,8	0,7706	32,16	36,50	有	镀锌线	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.183.240.0762.N	18,3	2,40	76,2	0,7151	34,32	39,02	有	镀锌线	4K
C.183.240.0889.N	18,3	2,40	88,9	0,6107	39,12	44,68	有	镀锌线	4L
C.183.240.1016.N	18,3	2,40	101,6	0,5365	43,68	51,26	有	镀锌线	4L
C.183.250.0224.N	18,3	2,50	22,4	2,5258	16,25	17,85	有	镀锌线	4I
C.183.250.0381.N	18,3	2,50	38,1	1,5204	22,75	25,39	有	镀锌线	4I
C.183.250.0572.N	18,3	2,50	57,2	1,0310	30,75	34,67	有	镀锌线	4I
C.183.250.0698.N	18,3	2,50	69,8	0,8537	35,75	40,47	有	镀锌线	4I
C.183.250.0762.N	18,3	2,50	76,2	0,7862	38,25	43,37	有	镀锌线	4I
C.183.250.0889.N	18,3	2,50	88,9	0,6741	43,75	49,75	有	镀锌线	4L
C.183.250.1016.N	18,3	2,50	101,6	0,5900	49,00	55,84	有	镀锌线	4L
C.183.280.0190.N	18,3	2,80	19,0	5,1558	16,24	17,59	有	镀锌线	4J
C.183.280.0224.N	18,3	2,80	22,4	4,4184	17,64	19,19	有	镀锌线	4J
C.183.280.0381.N	18,3	2,80	38,1	2,6499	24,64	27,21	有	镀锌线	4J
C.183.280.0444.N	18,3	2,80	44,4	2,2898	27,44	30,42	有	镀锌线	4J
C.183.280.0572.N	18,3	2,80	57,2	1,7832	33,32	37,16	有	镀锌线	4L
C.183.280.0698.N	18,3	2,80	69,8	1,4601	39,20	43,90	有	镀锌线	4M
C.183.280.0762.N	18,3	2,80	76,2	1,3437	42,00	47,11	有	镀锌线	4M
C.183.280.0889.N	18,3	2,80	88,9	1,1517	47,88	53,85	有	镀锌线	4M
C.183.280.1016.N	18,3	2,80	101,6	1,0077	53,76	60,82	有	镀锌线	4M
C.183.300.0410.N	18,3	3,00	41,0	2,6610	33,60	37,23	有	镀锌线	4J
C.185.100.0420.N	18,5	1,00	42,0	0,0534	6,10	8,11	有	镀锌线	4F
C.185.100.0650.N	18,5	1,00	65,0	0,0346	8,00	11,08	有	镀锌线	4G
C.185.100.1000.N	18,5	1,00	100,0	0,0224	11,00	15,75	有	镀锌线	4G
C.185.100.1570.N	18,5	1,00	157,0	0,0141	16,00	23,55	有	镀锌线	4I
C.185.140.0270.N	18,5	1,40	27,0	0,2560	7,84	9,25	有	镀锌线	4G
C.185.150.0256.N	18,5	1,50	25,6	0,3000	9,00	10,54	有	镀锌线	4G
C.185.150.0365.N	18,5	1,50	36,5	0,2060	11,40	13,64	有	镀锌线	4H
C.185.150.0386.N	18,5	1,50	38,6	0,1909	12,00	14,41	有	镀锌线	4H
C.185.150.0595.N	18,5	1,50	59,5	0,1235	16,50	20,23	有	镀锌线	4I
C.185.150.0850.N	18,5	1,50	85,0	0,1235	16,50	26,12	有	镀锌线	4J
C.185.150.0875.N	18,5	1,50	87,5	0,0840	22,50	27,99	有	镀锌线	4I
C.185.150.1040.N	18,5	1,50	104,0	0,1000	19,50	31,29	有	镀锌线	4J
C.185.150.1290.N	18,5	1,50	129,0	0,0567	31,50	39,62	有	镀锌线	4I
C.185.200.0660.N	18,5	2,00	66,0	0,4269	22,00	28,09	有	镀锌线	4J
C.185.250.0275.N	18,5	2,50	27,5	2,7759	15,00	16,73	有	镀锌线	4J
C.185.250.0320.N	18,5	2,50	32,0	2,1590	17,50	19,32	有	镀锌线	4J
C.185.250.0410.N	18,5	2,50	41,0	1,7665	20,00	24,08	有	镀锌线	4J
C.185.250.0420.N	18,5	2,50	42,0	1,5890	21,50	23,96	有	镀锌线	4J
C.185.250.0610.N	18,5	2,50	61,0	1,1430	27,50	34,85	有	镀锌线	4K
C.185.250.0850.N	18,5	2,50	85,0	0,8670	34,25	50,52	有	镀锌线	4M
C.185.250.0880.N	18,5	2,50	88,0	0,7772	37,50	49,54	有	镀锌线	4L
C.185.250.1050.N	18,5	2,50	105,0	0,6700	42,50	60,38	有	镀锌线	4N
C.185.250.1300.N	18,5	2,50	130,0	0,5252	52,50	73,08	有	镀锌线	4L
C.186.320.0650.N	18,6	3,20	65,0	2,7856	41,60	46,13	有	镀锌线	4N
C.188.280.1500.N	18,8	2,80	150,0	0,6390	73,92	87,24	有	镀锌线	4M
C.188.280.1600.N	18,8	2,80	160,0	0,6400	73,92	97,34	有	镀锌线	4N
C.188.280.2000.N	18,8	2,80	200,0	0,5079	91,28	121,04	有	镀锌线	4N
C.188.280.2500.N	18,8	2,80	250,0	0,4000	113,96	149,74	有	镀锌线	4O
C.188.280.3200.N	18,8	2,80	320,0	0,3200	140,84	194,68	有	镀锌线	4Q
C.189.280.0650.N	18,9	2,80	65,0	2,3084	25,20	47,71	有	镀锌线	4N
C.190.100.0465.N	19,0	1,00	46,5	0,0260	9,20	13,13	有	镀锌线	4F
C.190.110.0500.N	19,0	1,10	50,0	0,0743	6,60	10,06	有	镀锌线	4I
C.190.110.0763.N	19,0	1,10	76,3	0,0473	8,80	13,57	有	镀锌线	4I
C.190.110.1290.N	19,0	1,10	129,0	0,0274	13,20	20,70	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.110.2080.N	19,0	1,10	208,0	0,0168	19,80	31,37	有	镀锌线	4K
C.190.125.0320.N	19,0	1,25	32,0	0,1271	7,50	9,26	有	镀锌线	4F
C.190.125.0490.N	19,0	1,25	49,0	0,0809	10,00	12,77	有	镀锌线	4F
C.190.125.0750.N	19,0	1,25	75,0	0,0523	13,75	18,03	有	镀锌线	4G
C.190.125.1160.N	19,0	1,25	116,0	0,0329	20,00	26,79	有	镀锌线	4H
C.190.140.0200.N	19,0	1,40	20,0	0,3450	6,44	7,43	有	镀锌线	4G
C.190.140.0250.N	19,0	1,40	25,0	0,2630	7,28	8,55	有	镀锌线	4G
C.190.140.0320.N	19,0	1,40	32,0	0,2050	8,40	10,05	有	镀锌线	4H
C.190.140.0400.N	19,0	1,40	40,0	0,1620	9,66	11,74	有	镀锌线	4H
C.190.140.0500.N	19,0	1,40	50,0	0,1280	11,34	13,98	有	镀锌线	4H
C.190.140.0630.N	19,0	1,40	63,0	0,1000	13,58	16,98	有	镀锌线	4I
C.190.140.0800.N	19,0	1,40	80,0	0,0780	16,38	20,72	有	镀锌线	4I
C.190.140.1000.N	19,0	1,40	100,0	0,0620	19,74	25,21	有	镀锌线	4I
C.190.140.1250.N	19,0	1,40	125,0	0,0490	24,08	31,02	有	镀锌线	4I
C.190.150.0190.N	19,0	1,50	19,0	0,4720	6,75	7,66	有	镀锌线	4G
C.190.150.0380.N	19,0	1,50	38,0	0,1450	13,65	16,66	有	镀锌线	4H
C.190.150.0510.N	19,0	1,50	51,0	0,1500	13,35	16,27	有	镀锌线	4I
C.190.150.2200.N	19,0	1,50	220,0	0,0400	39,90	50,90	有	镀锌线	4L
C.190.160.0200.N	19,0	1,60	20,0	0,5420	7,68	8,70	有	镀锌线	4G
C.190.160.0250.N	19,0	1,60	25,0	0,4060	8,96	10,34	有	镀锌线	4H
C.190.160.0320.N	19,0	1,60	32,0	0,3150	10,40	12,18	有	镀锌线	4H
C.190.160.0400.N	19,0	1,60	40,0	0,2440	12,32	14,63	有	镀锌线	4H
C.190.160.0440.N	19,0	1,60	44,0	0,2014	14,08	16,88	有	镀锌线	4H
C.190.160.0500.N	19,0	1,60	50,0	0,1950	14,40	17,28	有	镀锌线	4I
C.190.160.0630.N	19,0	1,60	63,0	0,1520	17,28	20,96	有	镀锌线	4I
C.190.160.0660.N	19,0	1,60	66,0	0,1303	19,52	23,83	有	镀锌线	4I
C.190.160.0800.N	19,0	1,60	80,0	0,1190	21,12	25,87	有	镀锌线	4I
C.190.160.1000.N	19,0	1,60	100,0	0,0950	25,28	31,18	有	镀锌线	4I
C.190.160.1040.N	19,0	1,60	104,0	0,0820	28,80	35,68	有	镀锌线	4I
C.190.160.1250.N	19,0	1,60	125,0	0,0750	31,04	38,54	有	镀锌线	4I
C.190.180.0130.N	19,0	1,80	13,0	1,3750	7,20	7,84	有	镀锌线	4I
C.190.180.0200.N	19,0	1,80	20,0	0,8510	9,00	10,07	有	镀锌线	4I
C.190.180.0250.N	19,0	1,80	25,0	0,6470	10,26	11,62	有	镀锌线	4I
C.190.180.0320.N	19,0	1,80	32,0	0,4900	12,24	14,07	有	镀锌线	4I
C.190.180.0400.N	19,0	1,80	40,0	0,3850	14,40	16,75	有	镀锌线	4I
C.190.180.0500.N	19,0	1,80	50,0	0,3000	17,10	20,09	有	镀锌线	4I
C.190.180.0630.N	19,0	1,80	63,0	0,2340	20,70	24,54	有	镀锌线	4I
C.190.180.0800.N	19,0	1,80	80,0	0,1840	25,02	29,88	有	镀锌线	4I
C.190.180.1000.N	19,0	1,80	100,0	0,1460	30,42	36,56	有	镀锌线	4I
C.190.180.1250.N	19,0	1,80	125,0	0,1160	37,08	44,80	有	镀锌线	4I
C.190.200.0160.N	19,0	2,00	16,0	1,6000	9,20	10,08	有	镀锌线	4I
C.190.200.0200.N	19,0	2,00	20,0	1,2160	10,40	11,53	有	镀锌线	4I
C.190.200.0250.N	19,0	2,00	25,0	0,9460	12,00	13,46	有	镀锌线	4I
C.190.200.0320.N	19,0	2,00	32,0	0,7090	14,40	16,36	有	镀锌线	4I
C.190.200.0400.N	19,0	2,00	40,0	0,5430	17,20	19,74	有	镀锌线	4I
C.190.200.0450.N	19,0	2,00	45,0	0,6510	15,20	20,76	有	镀锌线	4J
C.190.200.0500.N	19,0	2,00	50,0	0,4330	20,40	23,61	有	镀锌线	4I
C.190.200.0630.N	19,0	2,00	63,0	0,4000	21,60	25,06	有	镀锌线	4J
C.190.200.0630.NF	19,0	2,00	63,0	0,3360	24,80	28,93	有	镀锌线	4I
C.190.200.0800.N	19,0	2,00	80,0	0,3111	26,40	30,86	有	镀锌线	4K
C.190.200.0800.NF	19,0	2,00	80,0	0,2610	30,40	35,69	有	镀锌线	4I
C.190.200.1000.N	19,0	2,00	100,0	0,2489	31,60	37,14	有	镀锌线	4L
C.190.200.1000.NF	19,0	2,00	100,0	0,2080	37,00	43,67	有	镀锌线	4I
C.190.200.1250.N	19,0	2,00	125,0	0,2000	38,20	46,10	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.200.1250.NF	19,0	2,00	125,0	0,1650	45,20	53,58	有	镀锌线	4J
C.190.200.1600.N	19,0	2,00	160,0	0,1600	46,40	61,37	有	镀锌线	4L
C.190.200.2000.N	19,0	2,00	200,0	0,1244	58,40	73,15	有	镀锌线	4M
C.190.200.2500.N	19,0	2,00	250,0	0,1000	71,40	92,20	有	镀锌线	4M
C.190.200.3200.N	19,0	2,00	320,0	0,0800	88,00	122,75	有	镀锌线	4N
C.190.220.0200.N	19,0	2,20	20,0	1,8440	11,44	12,55	有	镀锌线	4I
C.190.220.0250.N	19,0	2,20	25,0	1,3830	13,42	14,90	有	镀锌线	4I
C.190.220.0320.N	19,0	2,20	32,0	1,0470	16,06	18,04	有	镀锌线	4I
C.190.220.0400.N	19,0	2,20	40,0	0,8070	19,14	21,70	有	镀锌线	4I
C.190.220.0500.N	19,0	2,20	50,0	0,6250	23,32	26,66	有	镀锌线	4I
C.190.220.0570.N	19,0	2,20	57,0	0,5921	24,20	27,71	有	镀锌线	4I
C.190.220.0630.N	19,0	2,20	63,0	0,4900	28,16	32,41	有	镀锌线	4I
C.190.220.0680.N	19,0	2,20	68,0	0,4793	28,60	32,93	有	镀锌线	4I
C.190.220.0800.N	19,0	2,20	80,0	0,3800	34,54	39,98	有	镀锌线	4I
C.190.220.0950.N	19,0	2,20	95,0	0,3471	37,40	43,38	有	镀锌线	4I
C.190.220.1000.N	19,0	2,20	100,0	0,4490	30,14	54,27	有	镀锌线	4M
C.190.220.1000.NF	19,0	2,20	100,0	0,3030	42,02	48,87	有	镀锌线	4I
C.190.220.1060.N	19,0	2,20	106,0	0,3050	41,80	48,61	有	镀锌线	4I
C.190.220.1250.N	19,0	2,20	125,0	0,2390	51,92	60,62	有	镀锌线	4J
C.190.250.0200.N	19,0	2,50	20,0	3,0990	13,50	14,70	有	镀锌线	4I
C.190.250.0250.N	19,0	2,50	25,0	2,3510	15,75	17,32	有	镀锌线	4I
C.190.250.0310.N	19,0	2,50	31,0	1,7390	19,00	21,11	有	镀锌线	4I
C.190.250.0320.N	19,0	2,50	32,0	1,7940	18,50	20,53	有	镀锌线	4I
C.190.250.0400.N	19,0	2,50	40,0	1,3630	22,50	25,19	有	镀锌线	4I
C.190.250.0420.N	19,0	2,50	42,0	1,2420	24,00	26,93	有	镀锌线	4I
C.190.250.0500.N	19,0	2,50	50,0	1,0650	27,00	30,43	有	镀锌线	4I
C.190.250.0630.N	19,0	2,50	63,0	0,8310	33,00	37,42	有	镀锌线	4I
C.190.250.0800.N	19,0	2,50	80,0	0,6430	40,75	46,45	有	镀锌线	4I
C.190.250.1000.N	19,0	2,50	100,0	0,5090	49,75	56,94	有	镀锌线	4J
C.190.250.1250.N	19,0	2,50	125,0	0,4030	61,25	70,34	有	镀锌线	4J
C.190.250.1850.N	19,0	2,50	185,0	0,2900	82,50	95,11	有	镀锌线	4M
C.190.280.0200.N	19,0	2,80	20,0	5,3970	14,56	15,70	有	镀锌线	4J
C.190.280.0250.N	19,0	2,80	25,0	4,0480	17,08	18,59	有	镀锌线	4J
C.190.280.0320.N	19,0	2,80	32,0	2,9830	20,72	22,78	有	镀锌线	4J
C.190.280.0400.N	19,0	2,80	40,0	2,2670	25,20	27,93	有	镀锌线	4J
C.190.280.0500.N	19,0	2,80	50,0	1,7710	30,24	33,73	有	镀锌线	4J
C.190.280.0630.N	19,0	2,80	63,0	1,3660	37,24	41,78	有	镀锌线	4J
C.190.280.0800.N	19,0	2,80	80,0	1,0490	46,20	52,09	有	镀锌线	4J
C.190.280.1000.N	19,0	2,80	100,0	0,8330	56,56	64,00	有	镀锌线	4J
C.190.280.1250.N	19,0	2,80	125,0	0,6590	69,44	78,82	有	镀锌线	4J
C.190.300.0255.N	19,0	3,00	25,5	3,9550	22,80	24,98	有	镀锌线	4J
C.190.300.0350.N	19,0	3,00	35,0	2,6370	30,30	33,55	有	镀锌线	4J
C.190.300.0600.N	19,0	3,00	60,0	2,2000	35,10	39,04	有	镀锌线	4M
C.190.300.0730.N	19,0	3,00	73,0	1,4650	48,90	54,81	有	镀锌线	4J
C.190.300.2270.N	19,0	3,00	227,0	0,5200	123,60	140,16	有	镀锌线	4N
C.190.320.0200.N	19,0	3,20	20,0	9,9250	16,64	17,82	有	镀锌线	4K
C.190.320.0250.N	19,0	3,20	25,0	7,4440	19,52	21,09	有	镀锌线	4L
C.190.320.0320.N	19,0	3,20	32,0	5,3440	24,32	26,55	有	镀锌线	4L
C.190.320.0400.N	19,0	3,20	40,0	4,0870	29,12	32,00	有	镀锌线	4L
C.190.320.0500.N	19,0	3,20	50,0	3,1580	35,52	39,28	有	镀锌线	4L
C.190.320.0630.N	19,0	3,20	63,0	2,4520	43,20	48,01	有	镀锌线	4L
C.190.320.0800.N	19,0	3,20	80,0	1,8780	54,08	60,37	有	镀锌线	4L
C.190.320.1000.N	19,0	3,20	100,0	1,4780	66,56	74,56	有	镀锌线	4L
C.190.320.1250.N	19,0	3,20	125,0	1,1710	81,92	92,02	有	镀锌线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.190.350.1100.N	19,0	3,50	110,0	2,3700	69,30	79,48	有	镀锌线	4N
C.190.400.0350.N	19,0	4,00	35,0	17,1720	28,00	30,18	有	镀锌线	4S
C.190.450.0900.N	19,0	4,50	90,0	10,9264	67,50	77,29	有	镀锌线	5C
C.192.320.0275.N	19,2	3,20	27,5	7,4514	19,20	20,74	有	镀锌线	4N
C.192.320.0400.N	19,2	3,20	40,0	4,7418	25,60	28,10	有	镀锌线	4N
C.192.320.0540.N	19,2	3,20	54,0	2,7453	38,40	42,58	有	镀锌线	4L
C.192.320.0590.N	19,2	3,20	59,0	3,0682	35,20	40,61	有	镀锌线	4N
C.192.320.0835.N	19,2	3,20	83,5	2,0864	48,00	56,45	有	镀锌线	4N
C.192.320.1200.N	19,2	3,20	120,0	1,4097	67,20	79,97	有	镀锌线	4O
C.192.400.1226.N	19,2	4,00	122,6	3,5560	93,60	103,77	有	镀锌线	4T
C.194.290.0250.N	19,4	2,90	25,0	5,8328	15,08	17,65	有	镀锌线	4L
C.194.290.0320.N	19,4	2,90	32,0	4,2774	17,98	21,98	有	镀锌线	4L
C.194.290.0380.N	19,4	2,90	38,0	3,5645	20,30	25,97	有	镀锌线	4N
C.194.290.0440.N	19,4	2,90	44,0	2,6734	24,65	27,96	有	镀锌线	4L
C.194.290.0510.N	19,4	2,90	51,0	2,4677	26,10	33,63	有	镀锌线	4N
C.194.290.0640.N	19,4	2,90	64,0	1,9443	31,03	41,95	有	镀锌线	4N
C.194.290.0760.N	19,4	2,90	76,0	1,6884	34,80	50,61	有	镀锌线	4N
C.194.290.0890.N	19,4	2,90	89,0	1,3948	40,60	58,26	有	镀锌线	4O
C.194.290.1020.N	19,4	2,90	102,0	1,1062	49,30	63,24	有	镀锌线	4M
C.194.290.1150.N	19,4	2,90	115,0	1,0184	53,07	72,90	有	镀锌线	4O
C.194.290.1270.N	19,4	2,90	127,0	0,9037	58,58	79,56	有	镀锌线	4O
C.194.290.1530.N	19,4	2,90	153,0	0,7730	67,57	97,54	有	镀锌线	4O
C.195.080.0250.N	19,5	0,80	25,0	0,0250	4,88	6,79	无	镀锌线	4E
C.195.150.0165.N	19,5	1,50	16,5	0,4300	6,90	7,90	有	镀锌线	4G
C.195.200.0580.N	19,5	2,00	58,0	0,2710	27,40	32,21	有	镀锌线	4I
C.195.250.0350.N	19,5	2,50	35,0	1,7670	17,75	19,70	有	镀锌线	4J
C.195.250.0350.NF	19,5	2,50	35,0	1,4727	20,00	22,33	有	镀锌线	4I
C.195.250.0490.N	19,5	2,50	49,0	0,9350	28,00	31,68	有	镀锌线	4I
C.195.250.1250.N	19,5	2,50	125,0	0,4378	52,50	60,33	有	镀锌线	4L
C.195.300.0400.N	19,5	3,00	40,0	3,0616	25,50	28,12	有	镀锌线	4J
C.195.300.0850.N	19,5	3,00	85,0	1,2669	51,00	57,32	有	镀锌线	4J
C.195.330.0250.N	19,5	3,30	25,0	8,1191	19,80	21,37	有	镀锌线	4L
C.195.330.0320.N	19,5	3,30	32,0	6,6864	22,11	24,00	有	镀锌线	4N
C.195.330.0380.N	19,5	3,30	38,0	5,1667	26,40	28,87	有	镀锌线	4L
C.195.330.0440.N	19,5	3,30	44,0	4,2099	30,69	33,75	有	镀锌线	4L
C.195.330.0510.N	19,5	3,30	51,0	3,5521	34,65	38,24	有	镀锌线	4L
C.195.330.0640.N	19,5	3,30	64,0	2,9146	40,26	44,62	有	镀锌线	4N
C.195.330.0760.N	19,5	3,30	76,0	2,4185	46,86	52,12	有	镀锌线	4N
C.195.330.0890.N	19,5	3,30	89,0	2,1000	52,80	60,21	有	镀锌线	4N
C.195.330.1020.N	19,5	3,30	102,0	1,8334	59,40	69,03	有	镀锌线	4N
C.195.330.1150.N	19,5	3,30	115,0	1,6716	64,35	78,84	有	镀锌线	4Q
C.195.330.1270.N	19,5	3,30	127,0	1,5000	70,62	86,70	有	镀锌线	4O
C.195.330.1520.N	19,5	3,30	152,0	1,2500	83,16	103,64	有	镀锌线	4Q
C.195.350.0350.N	19,5	3,50	35,0	8,1410	24,85	26,96	有	镀锌线	4N
C.198.160.0290.N	19,8	1,60	29,0	0,3164	9,60	11,25	有	镀锌线	4H
C.200.100.0450.N	20,0	1,00	45,0	0,0240	8,70	12,68	有	镀锌线	4F
C.200.120.0250.N	20,0	1,20	25,0	0,0780	7,92	10,22	有	镀锌线	4E
C.200.120.0504.N	20,0	1,20	50,4	0,0908	7,20	10,69	有	镀锌线	4I
C.200.120.0768.N	20,0	1,20	76,8	0,0578	9,60	14,42	有	镀锌线	4I
C.200.120.1300.N	20,0	1,20	130,0	0,0335	14,40	22,38	有	镀锌线	4J
C.200.120.2090.N	20,0	1,20	209,0	0,0205	21,60	33,13	有	镀锌线	4K
C.200.140.0200.N	20,0	1,40	20,0	0,3120	6,16	7,13	有	镀锌线	4G
C.200.140.0250.N	20,0	1,40	25,0	0,2460	7,00	8,28	有	镀锌线	4G
C.200.140.0320.N	20,0	1,40	32,0	0,1870	8,12	9,81	有	镀锌线	4H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.140.0400.N	20,0	1,40	40,0	0,1510	9,10	11,14	有	镀锌线	4H
C.200.140.0500.N	20,0	1,40	50,0	0,1170	10,78	13,44	有	镀锌线	4H
C.200.140.0630.N	20,0	1,40	63,0	0,0940	12,60	15,92	有	镀锌线	4I
C.200.140.0800.N	20,0	1,40	80,0	0,0720	15,26	19,55	有	镀锌线	4I
C.200.140.1000.N	20,0	1,40	100,0	0,0580	18,20	23,56	有	镀锌线	4I
C.200.140.1250.N	20,0	1,40	125,0	0,0460	21,98	28,72	有	镀锌线	4I
C.200.150.0400.N	20,0	1,50	40,0	0,2300	9,00	10,72	有	镀锌线	4J
C.200.150.0660.N	20,0	1,50	66,0	0,1100	14,85	18,49	有	镀锌线	4I
C.200.150.0670.N	20,0	1,50	67,0	0,0800	19,05	24,07	有	镀锌线	4I
C.200.150.1520.N	20,0	1,50	152,0	0,0603	24,00	40,17	有	镀锌线	4L
C.200.160.0200.N	20,0	1,60	20,0	0,4850	7,52	8,57	有	镀锌线	4G
C.200.160.0250.N	20,0	1,60	25,0	0,3750	8,64	10,02	有	镀锌线	4H
C.200.160.0320.N	20,0	1,60	32,0	0,2950	9,76	11,48	有	镀锌线	4H
C.200.160.0400.N	20,0	1,60	40,0	0,2290	11,52	13,76	有	镀锌线	4H
C.200.160.0500.N	20,0	1,60	50,0	0,1790	13,60	16,46	有	镀锌线	4I
C.200.160.0630.N	20,0	1,60	63,0	0,1400	16,32	20,00	有	镀锌线	4I
C.200.160.0800.N	20,0	1,60	80,0	0,1100	19,52	24,15	有	镀锌线	4I
C.200.160.1000.N	20,0	1,60	100,0	0,0880	23,52	29,34	有	镀锌线	4I
C.200.160.1250.N	20,0	1,60	125,0	0,0690	28,80	36,20	有	镀锌线	4I
C.200.160.1600.N	20,0	1,60	160,0	0,0625	31,36	39,52	有	镀锌线	4I
C.200.160.2000.N	20,0	1,60	200,0	0,0500	38,24	48,46	有	镀锌线	4L
C.200.160.2500.N	20,0	1,60	250,0	0,0400	46,88	59,67	有	镀锌线	4M
C.200.175.0400.N	20,0	1,75	40,0	0,3144	13,13	15,43	有	镀锌线	4H
C.200.180.0200.N	20,0	1,80	20,0	0,7580	8,64	9,69	有	镀锌线	4I
C.200.180.0250.N	20,0	1,80	25,0	0,5940	9,90	11,27	有	镀锌线	4I
C.200.180.0320.N	20,0	1,80	32,0	0,4550	11,52	13,30	有	镀锌线	4I
C.200.180.0341.N	20,0	1,80	34,1	0,5068	10,80	12,40	有	镀锌线	4J
C.200.180.0400.N	20,0	1,80	40,0	0,3500	13,68	16,01	有	镀锌线	4I
C.200.180.0500.N	20,0	1,80	50,0	0,2790	16,02	18,94	有	镀锌线	4I
C.200.180.0515.N	20,0	1,80	51,5	0,3225	14,40	16,91	有	镀锌线	4J
C.200.180.0560.N	20,0	1,80	56,0	0,2729	16,20	19,16	有	镀锌线	4I
C.200.180.0630.N	20,0	1,80	63,0	0,2170	19,26	23,00	有	镀锌线	4I
C.200.180.0690.N	20,0	1,80	69,0	0,2087	19,80	23,68	有	镀锌线	4I
C.200.180.0800.N	20,0	1,80	80,0	0,1690	23,40	28,19	有	镀锌线	4I
C.200.180.0863.N	20,0	1,80	86,3	0,1867	21,60	26,22	有	镀锌线	4K
C.200.180.1000.N	20,0	1,80	100,0	0,1340	28,26	34,28	有	镀锌线	4I
C.200.180.1180.N	20,0	1,80	118,0	0,1223	30,60	37,21	有	镀锌线	4I
C.200.180.1250.N	20,0	1,80	125,0	0,1060	34,56	42,18	有	镀锌线	4J
C.200.180.1390.N	20,0	1,80	139,0	0,1144	32,40	40,95	有	镀锌线	4L
C.200.200.0200.N	20,0	2,00	20,0	1,1320	10,00	11,11	有	镀锌线	4I
C.200.200.0250.N	20,0	2,00	25,0	0,8600	11,40	12,82	有	镀锌线	4I
C.200.200.0320.N	20,0	2,00	32,0	0,6330	13,80	15,75	有	镀锌线	4I
C.200.200.0400.N	20,0	2,00	40,0	0,5000	16,20	18,68	有	镀锌线	4I
C.200.200.0435.N	20,0	2,00	43,5	0,4658	17,00	19,66	有	镀锌线	4I
C.200.200.0450.N	20,0	2,00	45,0	0,3230	22,40	26,25	有	镀锌线	4I
C.200.200.0500.N	20,0	2,00	50,0	0,3910	19,20	22,35	有	镀锌线	4I
C.200.200.0500.NF	20,0	2,00	50,0	0,2541	27,00	31,87	有	镀锌线	4I
C.200.200.0530.N	20,0	2,00	53,0	0,2740	25,40	29,92	有	镀锌线	4I
C.200.200.0600.N	20,0	2,00	60,0	0,3050	23,40	27,48	有	镀锌线	4I
C.200.200.0630.N	20,0	2,00	63,0	0,3070	23,20	27,23	有	镀锌线	4I
C.200.200.0650.N	20,0	2,00	65,0	0,1553	41,00	48,97	有	镀锌线	4I
C.200.200.0775.N	20,0	2,00	77,5	0,2541	27,00	31,87	有	镀锌线	4I
C.200.200.0800.N	20,0	2,00	80,0	0,2390	28,40	33,58	有	镀锌线	4I
C.200.200.0900.N	20,0	2,00	90,0	0,1480	42,80	51,17	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.200.1000.N	20,0	2,00	100,0	0,1890	34,60	41,16	有	镀锌线	4I
C.200.200.1020.N	20,0	2,00	102,0	0,1410	44,60	53,37	有	镀锌线	4I
C.200.200.1250.N	20,0	2,00	125,0	0,1500	42,20	50,44	有	镀锌线	4J
C.200.200.1600.N	20,0	2,00	160,0	0,1600	40,00	66,06	有	镀锌线	4M
C.200.200.2000.N	20,0	2,00	200,0	0,1035	59,00	70,96	有	镀锌线	4J
C.200.220.0200.N	20,0	2,20	20,0	1,6280	11,22	12,35	有	镀锌线	4I
C.200.220.0250.N	20,0	2,20	25,0	1,2500	12,98	14,46	有	镀锌线	4I
C.200.220.0320.N	20,0	2,20	32,0	0,9300	15,62	17,63	有	镀锌线	4I
C.200.220.0400.N	20,0	2,20	40,0	0,7240	18,26	20,79	有	镀锌线	4I
C.200.220.0500.N	20,0	2,20	50,0	0,5710	21,78	25,01	有	镀锌线	4I
C.200.220.0630.N	20,0	2,20	63,0	0,4460	26,40	30,54	有	镀锌线	4I
C.200.220.0800.N	20,0	2,20	80,0	0,3460	32,34	37,66	有	镀锌线	4I
C.200.220.1000.N	20,0	2,20	100,0	0,2740	39,38	46,09	有	镀锌线	4I
C.200.220.1250.N	20,0	2,20	125,0	0,2170	48,40	56,90	有	镀锌线	4J
C.200.230.0278.N	20,0	2,30	27,8	1,4689	13,80	15,32	有	镀锌线	4I
C.200.230.0411.N	20,0	2,30	41,1	0,9348	18,40	20,79	有	镀锌线	4I
C.200.230.0609.N	20,0	2,30	60,9	0,6048	25,30	28,99	有	镀锌线	4I
C.200.230.0876.N	20,0	2,30	87,6	0,4113	34,50	39,93	有	镀锌线	4I
C.200.230.1270.N	20,0	2,30	127,0	0,2779	48,30	56,33	有	镀锌线	4J
C.200.250.0200.N	20,0	2,50	20,0	2,8570	12,75	13,88	有	镀锌线	4I
C.200.250.0220.N	20,0	2,50	22,0	1,6200	17,75	19,75	有	镀锌线	4I
C.200.250.0240.N	20,0	2,50	24,0	1,3250	20,25	22,68	有	镀锌线	4I
C.200.250.0250.N	20,0	2,50	25,0	2,1160	15,00	16,52	有	镀锌线	4I
C.200.250.0260.N	20,0	2,50	26,0	2,9150	12,50	16,46	有	镀锌线	4M
C.200.250.0320.N	20,0	2,50	32,0	1,5870	18,00	20,04	有	镀锌线	4I
C.200.250.0400.N	20,0	2,50	40,0	1,2420	21,25	23,85	有	镀锌线	4I
C.200.250.0460.N	20,0	2,50	46,0	1,4580	19,00	26,92	有	镀锌线	4M
C.200.250.0500.N	20,0	2,50	50,0	1,1842	22,00	26,51	有	镀锌线	4K
C.200.250.0500.NF	20,0	2,50	50,0	0,9690	25,50	28,84	有	镀锌线	4I
C.200.250.0630.N	20,0	2,50	63,0	0,9375	26,00	33,33	有	镀锌线	4K
C.200.250.0630.NF	20,0	2,50	63,0	0,7500	31,00	35,29	有	镀锌线	4I
C.200.250.0650.N	20,0	2,50	65,0	0,8736	27,50	33,16	有	镀锌线	4K
C.200.250.0800.N	20,0	2,50	80,0	0,7500	31,00	42,91	有	镀锌线	4L
C.200.250.0800.NF	20,0	2,50	80,0	0,5770	38,50	44,10	有	镀锌线	4I
C.200.250.1000.N	20,0	2,50	100,0	0,5921	37,50	53,02	有	镀锌线	4L
C.200.250.1000.NF	20,0	2,50	100,0	0,4570	46,75	53,78	有	镀锌线	4J
C.200.250.1250.N	20,0	2,50	125,0	0,3620	57,50	66,39	有	镀锌线	4J
C.200.250.1600.N	20,0	2,50	160,0	0,3750	55,75	85,83	有	镀锌线	4N
C.200.250.2000.N	20,0	2,50	200,0	0,2961	69,00	106,07	有	镀锌线	4M
C.200.250.2500.N	20,0	2,50	250,0	0,2344	85,50	131,34	有	镀锌线	4N
C.200.280.0200.N	20,0	2,80	20,0	4,7350	14,28	15,42	有	镀锌线	4J
C.200.280.0250.N	20,0	2,80	25,0	3,5080	16,80	18,33	有	镀锌线	4J
C.200.280.0272.N	20,0	2,80	27,2	3,5160	16,80	18,33	有	镀锌线	4J
C.200.280.0320.N	20,0	2,80	32,0	2,6310	20,16	22,22	有	镀锌线	4J
C.200.280.0395.N	20,0	2,80	39,5	2,2374	22,40	24,81	有	镀锌线	4L
C.200.280.0400.N	20,0	2,80	40,0	2,0150	24,08	26,75	有	镀锌线	4J
C.200.280.0500.N	20,0	2,80	50,0	1,5530	29,12	32,58	有	镀锌线	4J
C.200.280.0630.N	20,0	2,80	63,0	1,2140	35,28	39,71	有	镀锌线	4J
C.200.280.0642.N	20,0	2,80	64,2	1,2954	33,60	37,77	有	镀锌线	4M
C.200.280.0800.N	20,0	2,80	80,0	0,9380	43,68	49,42	有	镀锌线	4J
C.200.280.1000.N	20,0	2,80	100,0	0,7400	53,48	60,76	有	镀锌线	4J
C.200.280.1010.N	20,0	2,80	101,0	0,7939	50,40	57,20	有	镀锌线	4M
C.200.280.1250.N	20,0	2,80	125,0	0,5850	65,80	75,01	有	镀锌线	4J
C.200.300.0395.N	20,0	3,00	39,5	2,7993	25,50	28,17	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.200.300.0420.N	20,0	3,00	42,0	2,2000	30,30	33,68	有	镀锌线	4J
C.200.300.0650.N	20,0	3,00	65,0	1,6490	38,10	42,63	有	镀锌线	4J
C.200.300.1500.N	20,0	3,00	150,0	0,6718	82,50	93,61	有	镀锌线	4L
C.200.320.0200.N	20,0	3,20	20,0	8,6690	16,32	17,50	有	镀锌线	4K
C.200.320.0250.N	20,0	3,20	25,0	6,4210	19,20	20,78	有	镀锌线	4L
C.200.320.0320.N	20,0	3,20	32,0	4,6860	23,36	25,53	有	镀锌线	4L
C.200.320.0400.N	20,0	3,20	40,0	3,6120	27,84	30,64	有	镀锌线	4L
C.200.320.0500.N	20,0	3,20	50,0	2,7520	34,24	37,95	有	镀锌线	4L
C.200.320.0630.N	20,0	3,20	63,0	2,1400	41,60	46,35	有	镀锌线	4L
C.200.320.0800.N	20,0	3,20	80,0	1,6510	51,52	57,67	有	镀锌线	4L
C.200.320.1000.N	20,0	3,20	100,0	1,2940	63,68	71,55	有	镀锌线	4L
C.200.320.1250.N	20,0	3,20	125,0	1,0260	78,40	88,35	有	镀锌线	4M
C.200.350.0430.N	20,0	3,50	43,0	3,9300	39,20	39,20	有	镀锌线	4L
C.200.350.0500.N	20,0	3,50	50,0	3,9300	39,20	43,26	有	镀锌线	4L
C.200.350.0900.N	20,0	3,50	90,0	3,0370	47,95	67,21	有	镀锌线	4P
C.200.380.0450.N	20,0	3,80	45,0	9,8090	28,88	36,22	有	镀锌线	4R
C.200.400.0288.N	20,0	4,00	28,8	18,1920	24,00	25,74	有	镀锌线	4R
C.200.400.0406.N	20,0	4,00	40,6	11,5767	32,00	34,73	有	镀锌线	4S
C.200.400.0644.N	20,0	4,00	64,4	6,7023	48,00	52,71	有	镀锌线	4T
C.200.400.0700.N	20,0	4,00	70,0	5,2080	58,80	64,85	有	镀锌线	4R
C.200.400.0770.N	20,0	4,00	77,0	6,0644	52,00	60,76	有	镀锌线	5A
C.200.400.0930.N	20,0	4,00	93,0	5,2080	58,80	74,09	有	镀锌线	5B
C.200.400.1000.N	20,0	4,00	100,0	4,1079	72,00	79,69	有	镀锌线	4T
C.200.400.2850.N	20,0	4,00	285,0	1,6230	166,80	224,31	有	镀锌线	5C
C.200.500.1600.N	20,0	5,00	160,0	8,0520	129,50	142,78	有	镀锌线	5E
C.205.120.0800.N	20,5	1,20	80,0	0,0250	17,16	24,07	有	镀锌线	4G
C.205.180.0660.N	20,5	1,80	66,0	0,2140	18,18	21,76	有	镀锌线	4I
C.205.180.0780.N	20,5	1,80	78,0	0,1690	21,96	26,53	有	镀锌线	4I
C.205.200.0270.N	20,5	2,00	27,0	0,7355	12,00	13,60	有	镀锌线	4I
C.205.200.0410.N	20,5	2,00	41,0	0,4681	16,00	18,51	有	镀锌线	4I
C.205.200.0540.N	20,5	2,00	54,0	0,2200	28,40	33,74	有	镀锌线	4I
C.205.200.0620.N	20,5	2,00	62,0	0,3029	22,00	25,88	有	镀锌线	4I
C.205.200.0970.N	20,5	2,00	97,0	0,1907	32,00	38,17	有	镀锌线	4I
C.205.250.0200.N	20,5	2,50	20,0	1,9140	15,25	16,85	有	镀锌线	4I
C.205.250.0950.N	20,5	2,50	95,0	0,5459	37,50	45,21	有	镀锌线	4L
C.205.400.1800.N	20,5	4,00	180,0	2,1110	120,00	134,28	有	镀锌线	4T
C.209.380.0790.N	20,9	3,80	79,0	3,0050	63,08	70,07	有	镀锌线	4N
C.210.100.0200.N	21,0	1,00	20,0	0,0364	7,00	9,45	无	镀锌线	4E
C.210.100.0314.N	21,0	1,00	31,4	0,0232	9,00	12,85	无	镀锌线	4E
C.210.100.0485.N	21,0	1,00	48,5	0,0150	12,00	17,95	无	镀锌线	4F
C.210.100.0713.N	21,0	1,00	71,3	0,0102	16,00	24,75	无	镀锌线	4G
C.210.100.1050.N	21,0	1,00	105,0	0,0069	22,00	34,95	无	镀锌线	4H
C.210.120.0200.N	21,0	1,20	20,0	0,0590	8,52	11,33	有	镀锌线	4E
C.210.120.0780.N	21,0	1,20	78,0	0,0200	19,32	27,62	有	镀锌线	4G
C.210.150.0170.N	21,0	1,50	17,0	0,2700	7,65	9,03	有	镀锌线	4G
C.210.160.0250.N	21,0	1,60	25,0	0,3520	8,16	9,49	有	镀锌线	4H
C.210.160.0320.N	21,0	1,60	32,0	0,2710	9,44	11,18	有	镀锌线	4H
C.210.160.0400.N	21,0	1,60	40,0	0,2130	10,88	13,09	有	镀锌线	4H
C.210.160.0500.N	21,0	1,60	50,0	0,1680	12,64	15,41	有	镀锌线	4I
C.210.160.0630.N	21,0	1,60	63,0	0,1300	15,20	18,79	有	镀锌线	4I
C.210.160.0800.N	21,0	1,60	80,0	0,1020	18,40	23,02	有	镀锌线	4I
C.210.160.1000.N	21,0	1,60	100,0	0,0810	22,08	27,88	有	镀锌线	4I
C.210.160.1250.N	21,0	1,60	125,0	0,0650	26,56	33,79	有	镀锌线	4I
C.210.180.0250.N	21,0	1,80	25,0	0,5540	9,36	10,68	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.180.0320.N	21,0	1,80	32,0	0,4150	10,98	12,73	有	镀锌线	4I
C.210.180.0400.N	21,0	1,80	40,0	0,3230	12,96	15,25	有	镀锌线	4I
C.210.180.0500.N	21,0	1,80	50,0	0,2530	15,30	18,22	有	镀锌线	4I
C.210.180.0630.N	21,0	1,80	63,0	0,2000	18,18	21,88	有	镀锌线	4I
C.210.180.0800.N	21,0	1,80	80,0	0,1550	21,96	26,69	有	镀锌线	4I
C.210.180.1000.N	21,0	1,80	100,0	0,1240	26,46	32,40	有	镀锌线	4I
C.210.180.1250.N	21,0	1,80	125,0	0,0990	32,04	39,49	有	镀锌线	4J
C.210.200.0250.N	21,0	2,00	25,0	0,7950	11,00	12,41	有	镀锌线	4I
C.210.200.0320.N	21,0	2,00	32,0	0,5900	13,00	14,88	有	镀锌线	4I
C.210.200.0400.N	21,0	2,00	40,0	0,4570	15,40	17,85	有	镀锌线	4I
C.210.200.0450.N	21,0	2,00	45,0	0,4321	16,00	18,59	有	镀锌线	4I
C.210.200.0500.N	21,0	2,00	50,0	0,3590	18,20	21,31	有	镀锌线	4I
C.210.200.0630.N	21,0	2,00	63,0	0,2810	22,00	26,00	有	镀锌线	4I
C.210.200.0700.N	21,0	2,00	70,0	0,4670	15,20	39,28	有	镀锌线	4M
C.210.200.0800.N	21,0	2,00	80,0	0,2180	26,80	31,93	有	镀锌线	4I
C.210.200.0850.N	21,0	2,00	85,0	0,2263	26,00	30,94	有	镀锌线	4I
C.210.200.1000.N	21,0	2,00	100,0	0,1740	32,40	38,85	有	镀锌线	4I
C.210.200.1000.NF	21,0	2,00	100,0	0,1110	47,80	57,87	有	镀锌线	4I
C.210.200.1150.N	21,0	2,00	115,0	0,1760	32,00	38,36	有	镀锌线	4L
C.210.200.1250.N	21,0	2,00	125,0	0,1380	39,40	47,50	有	镀锌线	4J
C.210.210.0325.N	21,0	2,10	32,5	1,1520	10,50	18,24	有	镀锌线	4L
C.210.220.0250.N	21,0	2,20	25,0	1,1520	12,32	13,75	有	镀锌线	4I
C.210.220.0320.N	21,0	2,20	32,0	0,8640	14,74	16,68	有	镀锌线	4I
C.210.220.0400.N	21,0	2,20	40,0	0,6580	17,60	20,14	有	镀锌线	4I
C.210.220.0500.N	21,0	2,20	50,0	0,5220	20,68	23,86	有	镀锌线	4I
C.210.220.0630.N	21,0	2,20	63,0	0,4060	24,86	28,92	有	镀锌线	4I
C.210.220.0800.N	21,0	2,20	80,0	0,3140	30,58	35,84	有	镀锌线	4I
C.210.220.1000.N	21,0	2,20	100,0	0,2490	37,18	43,82	有	镀锌线	4J
C.210.220.1250.N	21,0	2,20	125,0	0,1970	45,54	53,93	有	镀锌线	4J
C.210.250.0250.N	21,0	2,50	25,0	1,9350	14,25	15,71	有	镀锌线	4I
C.210.250.0320.N	21,0	2,50	32,0	1,4230	17,25	19,25	有	镀锌线	4I
C.210.250.0330.N	21,0	2,50	33,0	1,1220	20,25	22,80	有	镀锌线	4I
C.210.250.0400.N	21,0	2,50	40,0	1,1250	20,25	22,80	有	镀锌线	4I
C.210.250.0500.N	21,0	2,50	50,0	0,8640	24,50	27,82	有	镀锌线	4I
C.210.250.0500.NF	21,0	2,50	50,0	0,6490	30,50	34,92	有	镀锌线	4I
C.210.250.0630.N	21,0	2,50	63,0	0,6720	29,75	34,03	有	镀锌线	4I
C.210.250.0800.N	21,0	2,50	80,0	0,5260	36,00	41,42	有	镀锌线	4I
C.210.250.1000.N	21,0	2,50	100,0	0,4130	44,25	51,17	有	镀锌线	4J
C.210.250.1250.N	21,0	2,50	125,0	0,3290	54,00	62,70	有	镀锌线	4J
C.210.280.0250.N	21,0	2,80	25,0	3,1970	15,96	17,42	有	镀锌线	4J
C.210.280.0320.N	21,0	2,80	32,0	2,3510	19,32	21,33	有	镀锌线	4J
C.210.280.0400.N	21,0	2,80	40,0	1,8170	22,96	25,57	有	镀锌线	4J
C.210.280.0500.N	21,0	2,80	50,0	1,4000	27,72	31,11	有	镀锌线	4J
C.210.280.0630.N	21,0	2,80	63,0	1,0800	33,88	38,27	有	镀锌线	4J
C.210.280.0800.N	21,0	2,80	80,0	0,8410	41,72	47,39	有	镀锌线	4J
C.210.280.1000.N	21,0	2,80	100,0	0,6610	50,96	58,14	有	镀锌线	4J
C.210.280.1250.N	21,0	2,80	125,0	0,5260	62,16	71,17	有	镀锌线	4K
C.210.300.0270.N	21,0	3,00	27,0	4,6300	16,80	18,23	有	镀锌线	4L
C.210.300.0285.N	21,0	3,00	28,5	4,0427	18,00	19,62	有	镀锌线	4J
C.210.300.0414.N	21,0	3,00	41,4	2,5726	24,00	26,54	有	镀锌线	4L
C.210.300.0605.N	21,0	3,00	60,5	1,6646	33,00	36,93	有	镀锌线	4M
C.210.300.0863.N	21,0	3,00	86,3	1,1319	45,00	50,77	有	镀锌线	4M
C.210.300.1240.N	21,0	3,00	124,0	0,7648	63,00	71,55	有	镀锌线	4M
C.210.300.1500.N	21,0	3,00	150,0	0,5240	88,50	100,97	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.210.320.0250.N	21,0	3,20	25,0	5,6060	18,88	20,47	有	镀锌线	4L
C.210.320.0320.N	21,0	3,20	32,0	4,1650	22,40	24,51	有	镀锌线	4L
C.210.320.0400.N	21,0	3,20	40,0	3,1690	27,20	30,01	有	镀锌线	4L
C.210.320.0500.N	21,0	3,20	50,0	2,4710	32,64	36,25	有	镀锌线	4L
C.210.320.0630.N	21,0	3,20	63,0	1,8930	40,00	44,69	有	镀锌线	4L
C.210.320.0800.N	21,0	3,20	80,0	1,4580	49,60	55,69	有	镀锌线	4L
C.210.320.1000.N	21,0	3,20	100,0	1,1480	60,80	68,53	有	镀锌线	4L
C.210.320.1250.N	21,0	3,20	125,0	0,9050	74,88	84,67	有	镀锌线	4M
C.210.400.0400.N	21,0	4,00	40,0	9,6516	32,00	34,80	有	镀锌线	4R
C.210.400.5050.N	21,0	4,00	505,0	0,7749	284,00	382,94	有	镀锌线	5D
C.212.120.0500.N	21,2	1,20	50,0	0,0270	14,76	20,84	有	镀锌线	4G
C.212.320.1200.N	21,2	3,20	120,0	1,4653	48,00	84,74	有	镀锌线	4Q
C.214.320.1600.N	21,4	3,20	160,0	0,8000	78,72	95,96	有	镀锌线	4O
C.214.320.2000.N	21,4	3,20	200,0	0,6349	97,28	119,31	有	镀锌线	4P
C.214.320.2500.N	21,4	3,20	250,0	0,5000	121,28	147,54	有	镀锌线	4P
C.214.320.3200.N	21,4	3,20	320,0	0,4000	149,76	191,93	有	镀锌线	4Q
C.215.200.0280.N	21,5	2,00	28,0	0,8630	10,00	11,75	有	镀锌线	4J
C.215.200.0450.N	21,5	2,00	45,0	0,3600	17,20	20,16	有	镀锌线	4I
C.215.225.0200.N	21,5	2,25	20,0	1,5556	11,03	12,16	有	镀锌线	4I
C.215.225.0250.N	21,5	2,25	25,0	1,2500	12,15	13,52	有	镀锌线	4I
C.215.225.0320.N	21,5	2,25	32,0	1,0000	13,95	15,70	有	镀锌线	4I
C.215.225.0400.N	21,5	2,25	40,0	0,7778	16,20	18,42	有	镀锌线	4I
C.215.225.0500.N	21,5	2,25	50,0	0,6222	18,90	21,68	有	镀锌线	4I
C.215.225.0630.N	21,5	2,25	63,0	0,5000	22,05	25,50	有	镀锌线	4K
C.215.225.0800.N	21,5	2,25	80,0	0,3889	26,78	31,22	有	镀锌线	4L
C.215.225.1000.N	21,5	2,25	100,0	0,3111	32,18	37,75	有	镀锌线	4L
C.215.225.1250.N	21,5	2,25	125,0	0,2500	38,48	47,23	有	镀锌线	4L
C.215.225.1600.N	21,5	2,25	160,0	0,2000	46,80	62,79	有	镀锌线	4M
C.215.225.2000.N	21,5	2,25	200,0	0,1556	58,50	75,05	有	镀锌线	4M
C.215.225.2500.N	21,5	2,25	250,0	0,1250	71,55	94,46	有	镀锌线	4N
C.215.225.3000.N	21,5	2,25	300,0	0,1010	87,08	107,50	有	镀锌线	4N
C.215.225.3200.N	21,5	2,25	320,0	0,1000	87,98	125,58	有	镀锌线	4O
C.215.250.0700.N	21,5	2,50	70,0	0,6330	29,25	33,54	有	镀锌线	4I
C.215.280.0730.N	21,5	2,80	73,0	1,2500	28,56	44,62	有	镀锌线	4N
C.215.300.0300.N	21,5	3,00	30,0	3,7237	18,00	19,65	有	镀锌线	4L
C.215.300.0450.N	21,5	3,00	45,0	2,3696	24,00	26,93	有	镀锌线	4L
C.215.350.0600.N	21,5	3,50	60,0	3,2160	37,45	41,46	有	镀锌线	4N
C.215.400.0500.N	21,5	4,00	50,0	7,4865	36,00	39,35	有	镀锌线	4S
C.215.400.2100.N	21,5	4,00	210,0	1,5920	132,40	151,76	有	镀锌线	4T
C.216.160.0480.N	21,6	1,60	48,0	0,2384	9,60	16,55	有	镀锌线	4J
C.216.160.0735.N	21,6	1,60	73,5	0,1517	12,80	24,08	有	镀锌线	4J
C.216.160.1100.N	21,6	1,60	110,0	0,0982	17,60	33,66	有	镀锌线	4K
C.216.160.1650.N	21,6	1,60	165,0	0,0668	24,00	52,77	有	镀锌线	4L
C.216.160.2400.N	21,6	1,60	240,0	0,0451	33,60	73,77	有	镀锌线	4M
C.216.175.0190.N	21,6	1,75	19,0	0,5530	8,23	9,36	有	镀锌线	4G
C.216.175.0224.N	21,6	1,75	22,4	0,4619	8,93	10,26	有	镀锌线	4H
C.216.175.0254.N	21,6	1,75	25,4	0,4163	9,45	10,94	有	镀锌线	4H
C.216.175.0318.N	21,6	1,75	31,8	0,3337	10,85	12,75	有	镀锌线	4H
C.216.175.0381.N	21,6	1,75	38,1	0,2785	12,08	14,34	有	镀锌线	4H
C.216.175.0444.N	21,6	1,75	44,4	0,2390	13,30	15,91	有	镀锌线	4I
C.216.175.0508.N	21,6	1,75	50,8	0,2093	14,53	17,50	有	镀锌线	4I
C.216.175.0572.N	21,6	1,75	57,2	0,1861	15,93	19,31	有	镀锌线	4I
C.216.175.0635.N	21,6	1,75	63,5	0,1676	17,15	20,89	有	镀锌线	4I
C.216.175.0762.N	21,6	1,75	76,2	0,1398	19,60	24,06	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.216.175.0889.N	21,6	1,75	88,9	0,1199	22,23	27,46	有	镀锌线	4I
C.216.175.1016.N	21,6	1,75	101,6	0,1049	24,68	30,63	有	镀锌线	4I
C.216.190.0224.N	21,6	1,90	22,4	0,6482	9,88	11,22	有	镀锌线	4I
C.216.190.0254.N	21,6	1,90	25,4	0,5638	10,64	12,18	有	镀锌线	4I
C.216.190.0318.N	21,6	1,90	31,8	0,4473	12,16	14,10	有	镀锌线	4I
C.216.190.0381.N	21,6	1,90	38,1	0,3707	13,68	16,01	有	镀锌线	4I
C.216.190.0508.N	21,6	1,90	50,8	0,2762	16,72	19,85	有	镀锌线	4I
C.216.190.0635.N	21,6	1,90	63,5	0,2238	19,57	23,44	有	镀锌线	4I
C.216.190.0762.N	21,6	1,90	76,2	0,1855	22,61	27,28	有	镀锌线	4I
C.216.190.0889.N	21,6	1,90	88,9	0,1583	25,65	31,11	有	镀锌线	4I
C.216.210.0190.N	21,6	2,10	19,0	1,1350	10,29	11,45	有	镀锌线	4I
C.216.210.0224.N	21,6	2,10	22,4	0,9415	11,13	12,48	有	镀锌线	4I
C.216.210.0254.N	21,6	2,10	25,4	0,8348	11,97	13,51	有	镀锌线	4I
C.216.210.0318.N	21,6	2,10	31,8	0,6602	13,65	15,58	有	镀锌线	4I
C.216.210.0381.N	21,6	2,10	38,1	0,5460	15,54	17,90	有	镀锌线	4I
C.216.210.0444.N	21,6	2,10	44,4	0,4654	17,22	19,97	有	镀锌线	4I
C.216.210.0508.N	21,6	2,10	50,8	0,4056	19,11	22,29	有	镀锌线	4I
C.216.210.0572.N	21,6	2,10	57,2	0,3594	20,79	24,35	有	镀锌线	4I
C.216.210.0635.N	21,6	2,10	63,5	0,3227	22,68	26,68	有	镀锌线	4I
C.216.210.0698.N	21,6	2,10	69,8	0,2927	24,36	28,74	有	镀锌线	4I
C.216.210.0762.N	21,6	2,10	76,2	0,2679	26,25	31,07	有	镀锌线	4I
C.216.210.0889.N	21,6	2,10	88,9	0,2290	29,82	35,45	有	镀锌线	4I
C.216.220.0190.N	21,6	2,20	19,0	1,3060	11,00	12,19	有	镀锌线	4I
C.216.220.0224.N	21,6	2,20	22,4	1,1000	12,10	13,53	有	镀锌线	4I
C.216.220.0381.N	21,6	2,20	38,1	0,6482	16,50	18,88	有	镀锌线	4I
C.216.220.0444.N	21,6	2,20	44,4	0,5478	18,70	21,56	有	镀锌线	4I
C.216.220.0572.N	21,6	2,20	57,2	0,4246	22,44	26,11	有	镀锌线	4I
C.216.220.0698.N	21,6	2,20	69,8	0,3466	26,18	30,66	有	镀锌线	4I
C.216.220.0762.N	21,6	2,20	76,2	0,3157	28,38	33,34	有	镀锌线	4I
C.216.220.0826.N	21,6	2,20	82,6	0,2928	30,14	35,48	有	镀锌线	4I
C.216.220.0889.N	21,6	2,20	88,9	0,2705	32,12	37,89	有	镀锌线	4I
C.216.220.1016.N	21,6	2,20	101,6	0,2366	35,86	42,44	有	镀锌线	4J
C.216.235.0224.N	21,6	2,35	22,4	1,4142	13,16	14,62	有	镀锌线	4I
C.216.235.0254.N	21,6	2,35	25,4	1,2401	14,10	15,75	有	镀锌线	4I
C.216.235.0318.N	21,6	2,35	31,8	0,9711	16,45	18,57	有	镀锌线	4I
C.216.235.0381.N	21,6	2,35	38,1	0,8000	18,57	21,12	有	镀锌线	4I
C.216.235.0444.N	21,6	2,35	44,4	0,6889	20,68	23,65	有	镀锌线	4I
C.216.235.0508.N	21,6	2,35	50,8	0,5970	23,03	26,47	有	镀锌线	4I
C.216.235.0572.N	21,6	2,35	57,2	0,5268	25,38	29,29	有	镀锌线	4I
C.216.235.0635.N	21,6	2,35	63,5	0,4769	27,26	31,55	有	镀锌线	4I
C.216.235.0698.N	21,6	2,35	69,8	0,4310	29,61	34,37	有	镀锌线	4I
C.216.235.0762.N	21,6	2,35	76,2	0,3932	31,96	37,19	有	镀锌线	4I
C.216.235.0889.N	21,6	2,35	88,9	0,3372	36,19	42,27	有	镀锌线	4I
C.216.250.0254.N	21,6	2,50	25,4	1,5479	15,50	17,23	有	镀锌线	4I
C.216.250.0381.N	21,6	2,50	38,1	1,0162	20,25	22,88	有	镀锌线	4I
C.216.250.0444.N	21,6	2,50	44,4	0,8740	22,50	25,55	有	镀锌线	4I
C.216.250.0572.N	21,6	2,50	57,2	0,6667	27,75	31,78	有	镀锌线	4I
C.216.250.0698.N	21,6	2,50	69,8	0,5441	32,50	37,42	有	镀锌线	4I
C.216.250.0762.N	21,6	2,50	76,2	0,5000	34,75	40,10	有	镀锌线	4I
C.216.250.0889.N	21,6	2,50	88,9	0,4248	39,75	46,03	有	镀锌线	4J
C.217.280.0180.N	21,7	2,80	18,0	4,0460	13,44	14,52	有	镀锌线	4J
C.220.150.0333.N	22,0	1,50	33,3	0,1710	9,00	11,00	有	镀锌线	4H
C.220.150.0507.N	22,0	1,50	50,7	0,1088	12,00	15,14	有	镀锌线	4I
C.220.150.0670.N	22,0	1,50	67,0	0,0600	18,75	24,45	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.150.0762.N	22,0	1,50	76,2	0,0704	16,50	21,35	有	镀锌线	4I
C.220.150.1100.N	22,0	1,50	110,0	0,0479	22,50	29,63	有	镀锌线	4I
C.220.150.1620.N	22,0	1,50	162,0	0,0324	31,50	42,05	有	镀锌线	4J
C.220.160.0250.N	22,0	1,60	25,0	0,3360	7,68	8,95	有	镀锌线	4H
C.220.160.0320.N	22,0	1,60	32,0	0,2520	8,96	10,67	有	镀锌线	4H
C.220.160.0400.N	22,0	1,60	40,0	0,1950	10,40	12,60	有	镀锌线	4H
C.220.160.0500.N	22,0	1,60	50,0	0,1550	12,16	14,97	有	镀锌线	4I
C.220.160.0630.N	22,0	1,60	63,0	0,1240	14,08	17,55	有	镀锌线	4I
C.220.160.0800.N	22,0	1,60	80,0	0,0960	17,12	21,63	有	镀锌线	4I
C.220.160.1000.N	22,0	1,60	100,0	0,0760	20,48	26,15	有	镀锌线	4I
C.220.160.1250.N	22,0	1,60	125,0	0,0610	24,64	31,74	有	镀锌线	4I
C.220.180.0250.N	22,0	1,80	25,0	0,5000	9,18	10,53	有	镀锌线	4I
C.220.180.0320.N	22,0	1,80	32,0	0,3840	10,62	12,39	有	镀锌线	4I
C.220.180.0400.N	22,0	1,80	40,0	0,3030	12,24	14,48	有	镀锌线	4I
C.220.180.0500.N	22,0	1,80	50,0	0,2380	14,40	17,26	有	镀锌线	4I
C.220.180.0630.N	22,0	1,80	63,0	0,1850	17,10	20,74	有	镀锌线	4I
C.220.180.0800.N	22,0	1,80	80,0	0,1450	20,52	25,15	有	镀锌线	4I
C.220.180.1000.N	22,0	1,80	100,0	0,1150	24,84	30,72	有	镀锌线	4I
C.220.180.1250.N	22,0	1,80	125,0	0,0920	29,88	37,21	有	镀锌线	4J
C.220.200.0250.N	22,0	2,00	25,0	0,7130	10,80	12,25	有	镀锌线	4I
C.220.200.0320.N	22,0	2,00	32,0	0,5410	12,60	14,50	有	镀锌线	4I
C.220.200.0367.N	22,0	2,00	36,7	0,5821	12,00	13,75	有	镀锌线	4J
C.220.200.0400.N	22,0	2,00	40,0	0,4240	14,60	17,00	有	镀锌线	4I
C.220.200.0410.N	22,0	2,00	41,0	0,5821	12,00	17,43	有	镀锌线	4J
C.220.200.0420.N	22,0	2,00	42,0	0,2110	24,40	29,25	有	镀锌线	4I
C.220.200.0500.N	22,0	2,00	50,0	0,3340	17,20	20,25	有	镀锌线	4I
C.220.200.0554.N	22,0	2,00	55,4	0,3705	16,00	18,75	有	镀锌线	4J
C.220.200.0620.N	22,0	2,00	62,0	0,3705	16,00	24,96	有	镀锌线	4K
C.220.200.0630.N	22,0	2,00	63,0	0,2610	20,60	24,50	有	镀锌线	4I
C.220.200.0790.N	22,0	2,00	79,0	0,2397	22,00	26,25	有	镀锌线	4I
C.220.200.0800.N	22,0	2,00	80,0	0,2010	25,20	30,25	有	镀锌线	4I
C.220.200.0940.N	22,0	2,00	94,0	0,2397	22,00	36,75	有	镀锌线	4L
C.220.200.1000.N	22,0	2,00	100,0	0,1600	30,40	36,75	有	镀锌线	4I
C.220.200.1020.N	22,0	2,00	102,0	0,1772	28,00	33,75	有	镀锌线	4I
C.220.200.1250.N	22,0	2,00	125,0	0,1270	37,00	45,00	有	镀锌线	4J
C.220.200.1350.N	22,0	2,00	135,0	0,1630	30,00	50,81	有	镀锌线	4L
C.220.200.1350.NF	22,0	2,00	135,0	0,1101	42,00	51,25	有	镀锌线	4J
C.220.200.1490.N	22,0	2,00	149,0	0,1315	36,00	44,65	有	镀锌线	4M
C.220.200.2000.N	22,0	2,00	200,0	0,1101	42,00	75,37	有	镀锌线	4M
C.220.220.0250.N	22,0	2,20	25,0	1,0290	12,10	13,56	有	镀锌线	4I
C.220.220.0320.N	22,0	2,20	32,0	0,7890	14,08	15,98	有	镀锌线	4I
C.220.220.0400.N	22,0	2,20	40,0	0,6070	16,72	19,21	有	镀锌线	4I
C.220.220.0500.N	22,0	2,20	50,0	0,4830	19,58	22,70	有	镀锌线	4I
C.220.220.0630.N	22,0	2,20	63,0	0,3760	23,54	27,54	有	镀锌线	4I
C.220.220.0800.N	22,0	2,20	80,0	0,2890	28,82	33,99	有	镀锌线	4I
C.220.220.1000.N	22,0	2,20	100,0	0,2300	34,98	41,51	有	镀锌线	4J
C.220.220.1250.N	22,0	2,20	125,0	0,1820	42,68	50,92	有	镀锌线	4J
C.220.250.0250.N	22,0	2,50	25,0	1,8000	13,75	15,18	有	镀锌线	4I
C.220.250.0320.N	22,0	2,50	32,0	1,3320	16,25	18,16	有	镀锌线	4I
C.220.250.0330.N	22,0	2,50	33,0	1,0540	19,00	21,44	有	镀锌线	4I
C.220.250.0400.N	22,0	2,50	40,0	1,0070	19,50	22,03	有	镀锌线	4I
C.220.250.0500.N	22,0	2,50	50,0	0,7940	23,25	26,50	有	镀锌线	4I
C.220.250.0630.N	22,0	2,50	63,0	0,6160	28,00	32,16	有	镀锌线	4I
C.220.250.0730.N	22,0	2,50	73,0	0,5850	29,25	33,65	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.220.250.0800.N	22,0	2,50	80,0	0,4800	34,25	39,61	有	镀锌线	4I
C.220.250.1000.N	22,0	2,50	100,0	0,3790	41,75	48,54	有	镀锌线	4J
C.220.250.1250.N	22,0	2,50	125,0	0,2990	51,00	59,56	有	镀锌线	4J
C.220.250.1500.N	22,0	2,50	150,0	0,2240	66,25	77,73	有	镀锌线	4J
C.220.280.0250.N	22,0	2,80	25,0	2,8370	15,68	17,16	有	镀锌线	4J
C.220.280.0320.N	22,0	2,80	32,0	2,1260	18,76	20,77	有	镀锌线	4J
C.220.280.0400.N	22,0	2,80	40,0	1,6210	22,40	25,03	有	镀锌线	4J
C.220.280.0500.N	22,0	2,80	50,0	1,2610	26,60	29,94	有	镀锌线	4J
C.220.280.0630.N	22,0	2,80	63,0	0,9870	32,20	36,50	有	镀锌线	4J
C.220.280.0800.N	22,0	2,80	80,0	0,7560	39,76	45,35	有	镀锌线	4J
C.220.280.1000.N	22,0	2,80	100,0	0,5970	48,44	55,51	有	镀锌线	4J
C.220.280.1250.N	22,0	2,80	125,0	0,4730	59,36	68,29	有	镀锌线	4K
C.220.320.0250.N	22,0	3,20	25,0	5,1550	17,92	19,43	有	镀锌线	4L
C.220.320.0320.N	22,0	3,20	32,0	3,7490	21,76	23,85	有	镀锌线	4L
C.220.320.0400.N	22,0	3,20	40,0	2,8120	26,24	29,01	有	镀锌线	4L
C.220.320.0500.N	22,0	3,20	50,0	2,2090	31,36	34,91	有	镀锌线	4L
C.220.320.0560.N	22,0	3,20	56,0	2,1435	32,00	35,64	有	镀锌线	4N
C.220.320.0630.N	22,0	3,20	63,0	1,7000	38,40	43,01	有	镀锌线	4L
C.220.320.0700.N	22,0	3,20	70,0	1,6923	38,40	43,01	有	镀锌线	4N
C.220.320.0800.N	22,0	3,20	80,0	1,3000	47,68	53,70	有	镀锌线	4L
C.220.320.0820.N	22,0	3,20	82,0	1,4000	44,80	50,39	有	镀锌线	4N
C.220.320.0950.N	22,0	3,20	95,0	1,1909	51,20	57,76	有	镀锌线	4N
C.220.320.1000.N	22,0	3,20	100,0	1,0220	58,24	65,87	有	镀锌线	4L
C.220.320.1130.N	22,0	3,20	113,0	0,9743	60,80	68,81	有	镀锌线	4O
C.220.320.1250.N	22,0	3,20	125,0	0,8090	71,68	81,34	有	镀锌线	4M
C.220.350.0800.N	22,0	3,50	80,0	2,1550	47,95	53,51	有	镀锌线	4N
C.220.350.1350.N	22,0	3,50	135,0	1,0530	88,90	100,27	有	镀锌线	4M
C.220.360.0250.N	22,0	3,60	25,0	8,8080	20,16	21,71	有	镀锌线	4N
C.220.360.0320.N	22,0	3,60	32,0	8,4060	20,88	23,83	有	镀锌线	4Q
C.220.360.0400.N	22,0	3,60	40,0	4,9160	29,16	31,97	有	镀锌线	4N
C.220.360.0500.N	22,0	3,60	50,0	3,7750	35,28	38,94	有	镀锌线	4N
C.220.360.0630.N	22,0	3,60	63,0	2,8960	43,20	47,96	有	镀锌线	4N
C.220.360.0800.N	22,0	3,60	80,0	2,2250	53,28	59,44	有	镀锌线	4N
C.220.360.1000.N	22,0	3,60	100,0	1,7500	65,52	73,39	有	镀锌线	4O
C.220.360.1250.N	22,0	3,60	125,0	1,3820	80,64	90,61	有	镀锌线	4O
C.220.450.0318.N	22,0	4,50	31,8	22,2700	27,00	28,93	有	镀锌线	4S
C.220.450.0449.N	22,0	4,50	44,9	14,1723	36,00	39,04	有	镀锌线	5A
C.220.450.0500.N	22,0	4,50	50,0	14,1723	36,00	41,26	有	镀锌线	5C
C.220.450.0709.N	22,0	4,50	70,9	8,2050	54,00	59,24	有	镀锌线	5A
C.220.450.1100.N	22,0	4,50	110,0	5,0289	81,00	89,56	有	镀锌线	5A
C.220.450.2000.N	22,0	4,50	200,0	2,9430	130,50	157,89	有	镀锌线	5D
C.223.180.1600.N	22,3	1,80	160,0	0,0788	32,94	41,32	有	镀锌线	4J
C.223.180.2000.N	22,3	1,80	200,0	0,0630	39,96	50,41	有	镀锌线	4J
C.223.180.2500.N	22,3	1,80	250,0	0,0504	48,78	61,82	有	镀锌线	4N
C.223.180.3200.N	22,3	1,80	320,0	0,0394	61,20	77,90	有	镀锌线	4O
C.223.250.0290.N	22,3	2,50	29,0	1,4380	15,25	17,00	有	镀锌线	4I
C.225.150.0250.N	22,5	1,50	25,0	0,1100	11,40	14,41	有	镀锌线	4H
C.225.250.0270.N	22,5	2,50	27,0	1,4212	15,00	16,72	有	镀锌线	4I
C.225.250.0360.N	22,5	2,50	36,0	1,4212	15,00	18,47	有	镀锌线	4J
C.225.250.0400.N	22,5	2,50	40,0	0,9044	20,00	22,70	有	镀锌线	4I
C.225.250.0470.N	22,5	2,50	47,0	1,0850	17,75	24,04	有	镀锌线	4K
C.225.250.0540.N	22,5	2,50	54,0	0,9044	20,00	26,46	有	镀锌线	4K
C.225.250.0600.N	22,5	2,50	60,0	0,5852	27,50	31,66	有	镀锌线	4I
C.225.250.0815.N	22,5	2,50	81,5	0,5852	27,50	38,93	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.225.250.0930.N	22,5	2,50	93,0	0,3685	40,00	46,62	有	镀锌线	4J
C.225.250.1030.N	22,5	2,50	103,0	0,3685	40,00	46,62	有	镀锌线	4J
C.225.250.1200.N	22,5	2,50	120,0	0,3979	37,50	57,40	有	镀锌线	4L
C.225.250.1750.N	22,5	2,50	175,0	0,2689	52,50	82,36	有	镀锌线	4M
C.225.300.0500.N	22,5	3,00	50,0	1,2140	35,10	39,61	有	镀锌线	4J
C.225.300.1000.N	22,5	3,00	100,0	0,7800	50,40	57,41	有	镀锌线	4J
C.225.360.0600.N	22,5	3,60	60,0	3,3793	36,00	40,09	有	镀锌线	4Q
C.226.280.0630.N	22,6	2,80	63,0	1,1667	26,32	33,97	有	镀锌线	4M
C.226.280.0800.N	22,6	2,80	80,0	0,9333	31,08	43,71	有	镀锌线	4M
C.226.280.1000.N	22,6	2,80	100,0	0,7368	37,52	54,03	有	镀锌线	4M
C.226.280.1250.N	22,6	2,80	125,0	0,5833	45,64	66,93	有	镀锌线	4M
C.226.280.1600.N	22,6	2,80	160,0	0,4667	55,44	87,43	有	镀锌线	4P
C.226.280.2000.N	22,6	2,80	200,0	0,3684	68,32	108,06	有	镀锌线	4P
C.226.280.2500.N	22,6	2,80	250,0	0,2917	84,56	133,89	有	镀锌线	4Q
C.226.280.3200.N	22,6	2,80	320,0	0,2333	103,88	174,82	有	镀锌线	4R
C.227.270.0250.N	22,7	2,70	25,0	1,6919	17,55	19,52	有	镀锌线	4I
C.227.270.0340.N	22,7	2,70	34,0	1,2305	21,60	24,31	有	镀锌线	4I
C.230.150.0300.N	23,0	1,50	30,0	0,0900	12,45	16,00	有	镀锌线	4H
C.230.200.0380.N	23,0	2,00	38,0	0,4320	13,20	15,38	有	镀锌线	4I
C.230.200.0940.N	23,0	2,00	94,0	0,2071	22,00	30,51	有	镀锌线	4L
C.230.210.0220.N	23,0	2,10	22,0	1,0650	9,45	10,49	有	镀锌线	4I
C.230.240.1400.N	23,0	2,40	140,0	0,2110	49,92	59,17	有	镀锌线	4J
C.230.250.0500.N	23,0	2,50	50,0	0,4770	30,50	35,37	有	镀锌线	4I
C.230.270.0150.N	23,0	2,70	15,0	6,3530	9,45	10,25	有	镀锌线	4J
C.230.270.1618.N	23,0	2,70	161,8	0,2190	86,67	101,44	有	镀锌线	4J
C.230.300.0320.N	23,0	3,00	32,0	2,5310	19,80	21,85	有	镀锌线	4J
C.230.300.0650.N	23,0	3,00	65,0	1,5580	27,30	39,17	有	镀锌线	4N
C.230.300.1650.N	23,0	3,00	165,0	0,5060	68,70	85,47	有	镀锌线	4N
C.230.350.0380.N	23,0	3,50	38,0	3,6800	28,35	31,22	有	镀锌线	4L
C.230.400.1600.N	23,0	4,00	160,0	1,9140	89,60	114,28	有	镀锌线	5B
C.232.320.0280.N	23,2	3,20	28,0	3,8151	19,20	20,98	有	镀锌线	4L
C.232.320.0335.N	23,2	3,20	33,5	3,8151	19,20	21,02	有	镀锌线	4N
C.232.320.0420.N	23,2	3,20	42,0	2,4278	25,60	28,39	有	镀锌线	4L
C.232.320.0495.N	23,2	3,20	49,5	2,4278	25,60	29,89	有	镀锌线	4N
C.232.320.0610.N	23,2	3,20	61,0	1,5709	35,20	39,51	有	镀锌线	4L
C.232.320.0740.N	23,2	3,20	74,0	1,5709	35,20	43,70	有	镀锌线	4N
C.232.320.0920.N	23,2	3,20	92,0	0,9891	51,20	58,05	有	镀锌线	4L
C.232.320.1050.N	23,2	3,20	105,0	1,0682	48,00	60,44	有	镀锌线	4O
C.232.320.1550.N	23,2	3,20	155,0	0,7218	67,20	89,05	有	镀锌线	4O
C.232.500.0800.N	23,2	5,00	80,0	10,9130	61,00	66,81	有	镀锌线	5C
C.233.290.0400.N	23,3	2,90	40,0	1,6660	22,04	24,62	有	镀锌线	4J
C.235.150.0940.N	23,5	1,50	94,0	0,0500	18,30	24,45	有	镀锌线	4I
C.235.180.0250.N	23,5	1,80	25,0	0,4470	8,64	9,96	有	镀锌线	4I
C.235.180.0320.N	23,5	1,80	32,0	0,3500	9,90	11,62	有	镀锌线	4I
C.235.180.0400.N	23,5	1,80	40,0	0,2680	11,52	13,75	有	镀锌线	4I
C.235.180.0500.N	23,5	1,80	50,0	0,2120	13,32	16,12	有	镀锌线	4I
C.235.180.0630.N	23,5	1,80	63,0	0,1680	15,66	19,21	有	镀锌线	4I
C.235.180.0800.N	23,5	1,80	80,0	0,1300	19,08	23,72	有	镀锌线	4I
C.235.180.1000.N	23,5	1,80	100,0	0,1050	22,50	28,22	有	镀锌线	4I
C.235.180.1250.N	23,5	1,80	125,0	0,0830	27,18	34,39	有	镀锌线	4J
C.235.200.0250.N	23,5	2,00	25,0	0,6310	10,20	11,62	有	镀锌线	4I
C.235.200.0320.N	23,5	2,00	32,0	0,4850	11,80	13,66	有	镀锌线	4I
C.235.200.0400.N	23,5	2,00	40,0	0,3820	13,60	15,95	有	镀锌线	4I
C.235.200.0430.N	23,5	2,00	43,0	0,4686	12,00	15,51	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.235.200.0500.N	23,5	2,00	50,0	0,3010	15,80	18,75	有	镀锌线	4I
C.235.200.0630.N	23,5	2,00	63,0	0,2340	19,00	22,83	有	镀锌线	4I
C.235.200.0800.N	23,5	2,00	80,0	0,1800	23,20	28,17	有	镀锌线	4I
C.235.200.1000.N	23,5	2,00	100,0	0,1430	28,00	34,29	有	镀锌线	4J
C.235.200.1250.N	23,5	2,00	125,0	0,1150	33,60	41,42	有	镀锌线	4J
C.235.220.0250.N	23,5	2,20	25,0	0,9500	11,22	12,60	有	镀锌线	4I
C.235.220.0320.N	23,5	2,20	32,0	0,7040	13,20	15,05	有	镀锌线	4I
C.235.220.0400.N	23,5	2,20	40,0	0,5430	15,40	17,78	有	镀锌线	4I
C.235.220.0500.N	23,5	2,20	50,0	0,4220	18,48	21,60	有	镀锌线	4I
C.235.220.0630.N	23,5	2,20	63,0	0,3330	21,78	25,70	有	镀锌线	4I
C.235.220.0800.N	23,5	2,20	80,0	0,2570	26,62	31,70	有	镀锌线	4I
C.235.220.1000.N	23,5	2,20	100,0	0,2040	32,12	38,52	有	镀锌线	4J
C.235.220.1250.N	23,5	2,20	125,0	0,1620	38,94	46,99	有	镀锌线	4J
C.235.250.0250.N	23,5	2,50	25,0	1,5750	13,00	14,39	有	镀锌线	4I
C.235.250.0320.N	23,5	2,50	32,0	1,1400	15,75	17,71	有	镀锌线	4I
C.235.250.0400.N	23,5	2,50	40,0	0,8940	18,25	20,72	有	镀锌线	4I
C.235.250.0500.N	23,5	2,50	50,0	0,7040	21,50	24,64	有	镀锌线	4I
C.235.250.0520.N	23,5	2,50	52,0	0,4960	28,00	32,48	有	镀锌线	4I
C.235.250.0630.N	23,5	2,50	63,0	0,5420	26,00	30,07	有	镀锌线	4I
C.235.250.0710.N	23,5	2,50	71,0	0,4020	33,00	38,51	有	镀锌线	4I
C.235.250.0800.N	23,5	2,50	80,0	0,4240	31,50	36,70	有	镀锌线	4J
C.235.250.1000.N	23,5	2,50	100,0	0,3340	38,50	45,14	有	镀锌线	4J
C.235.250.1250.N	23,5	2,50	125,0	0,2650	46,75	55,09	有	镀锌线	4J
C.235.280.0250.N	23,5	2,80	25,0	2,4700	15,12	16,60	有	镀锌线	4J
C.235.280.0320.N	23,5	2,80	32,0	1,8730	17,64	19,58	有	镀锌线	4J
C.235.280.0400.N	23,5	2,80	40,0	1,4300	20,72	23,22	有	镀锌线	4J
C.235.280.0500.N	23,5	2,80	50,0	1,1090	24,92	28,18	有	镀锌线	4J
C.235.280.0630.N	23,5	2,80	63,0	0,8620	29,96	34,14	有	镀锌线	4J
C.235.280.0800.N	23,5	2,80	80,0	0,6630	36,68	42,08	有	镀锌线	4J
C.235.280.1000.N	23,5	2,80	100,0	0,5220	44,80	51,68	有	镀锌线	4J
C.235.280.1250.N	23,5	2,80	125,0	0,4150	54,60	63,26	有	镀锌线	4K
C.235.320.0250.N	23,5	3,20	25,0	4,2730	17,60	19,14	有	镀锌线	4L
C.235.320.0320.N	23,5	3,20	32,0	3,1700	20,80	22,85	有	镀锌线	4L
C.235.320.0400.N	23,5	3,20	40,0	2,4570	24,64	27,31	有	镀锌线	4L
C.235.320.0500.N	23,5	3,20	50,0	1,8900	29,76	33,25	有	镀锌线	4L
C.235.320.0630.N	23,5	3,20	63,0	1,4450	36,16	40,68	有	镀锌线	4L
C.235.320.0800.N	23,5	3,20	80,0	1,1170	44,48	50,33	有	镀锌线	4L
C.235.320.1000.N	23,5	3,20	100,0	0,8770	54,72	62,21	有	镀锌线	4M
C.235.320.1250.N	23,5	3,20	125,0	0,6970	66,56	75,95	有	镀锌线	4M
C.235.350.0427.N	23,5	3,50	42,7	2,8860	31,85	35,29	有	镀锌线	4L
C.235.360.0250.N	23,5	3,60	25,0	7,5950	19,44	20,96	有	镀锌线	4N
C.235.360.0320.N	23,5	3,60	32,0	5,5700	23,04	25,09	有	镀锌线	4N
C.235.360.0400.N	23,5	3,60	40,0	4,1770	27,72	30,45	有	镀锌线	4N
C.235.360.0500.N	23,5	3,60	50,0	3,2130	33,48	37,05	有	镀锌线	4N
C.235.360.0630.N	23,5	3,60	63,0	2,4570	40,68	45,30	有	镀锌线	4N
C.235.360.0800.N	23,5	3,60	80,0	1,9000	50,04	56,02	有	镀锌线	4N
C.235.360.1000.N	23,5	3,60	100,0	1,4790	61,92	69,64	有	镀锌线	4O
C.235.360.1250.N	23,5	3,60	125,0	1,1690	75,96	85,73	有	镀锌线	4O
C.235.400.0250.N	23,5	4,00	25,0	12,8890	20,80	22,27	有	镀锌线	4R
C.235.400.0320.N	23,5	4,00	32,0	9,0230	25,60	27,72	有	镀锌线	4R
C.235.400.0400.N	23,5	4,00	40,0	6,9400	30,40	33,17	有	镀锌线	4R
C.235.400.0500.N	23,5	4,00	50,0	5,3070	36,40	39,98	有	镀锌线	4R
C.235.400.0630.N	23,5	4,00	63,0	4,0400	44,80	49,52	有	镀锌线	4R
C.235.400.0800.N	23,5	4,00	80,0	3,0760	55,60	61,79	有	镀锌线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.235.400.1000.N	23,5	4,00	100,0	2,4170	68,40	76,32	有	镀锌线	4R
C.235.400.1250.N	23,5	4,00	125,0	1,9060	84,00	94,04	有	镀锌线	4R
C.235.400.1800.N	23,5	4,00	180,0	1,6060	97,60	126,52	有	镀锌线	5B
C.236.160.0275.N	23,6	1,60	27,5	0,1254	12,00	15,07	有	镀锌线	4H
C.236.300.0960.N	23,6	3,00	96,0	0,4750	67,20	77,39	有	镀锌线	4J
C.238.400.0350.N	23,8	4,00	35,0	9,4230	24,40	26,37	有	镀锌线	4S
C.240.100.0285.N	24,0	1,00	28,5	0,0239	7,00	10,13	无	镀锌线	4E
C.240.100.0445.N	24,0	1,00	44,5	0,0152	9,00	13,91	无	镀锌线	4F
C.240.100.0688.N	24,0	1,00	68,8	0,0099	12,00	19,59	无	镀锌线	4G
C.240.100.1010.N	24,0	1,00	101,0	0,0067	16,00	27,17	无	镀锌线	4H
C.240.100.1500.N	24,0	1,00	150,0	0,0045	22,10	38,72	无	镀锌线	4I
C.240.140.0609.N	24,0	1,40	60,9	0,0969	8,40	12,88	有	镀锌线	4J
C.240.140.0930.N	24,0	1,40	93,0	0,0616	11,20	17,47	有	镀锌线	4J
C.240.140.1570.N	24,0	1,40	157,0	0,0357	16,80	26,67	有	镀锌线	4L
C.240.140.2530.N	24,0	1,40	253,0	0,0219	25,20	40,54	有	镀锌线	4N
C.240.180.0418.N	24,0	1,80	41,8	0,2130	12,78	15,50	有	镀锌线	4I
C.240.180.0481.N	24,0	1,80	48,1	0,2130	12,78	15,50	有	镀锌线	4I
C.240.200.0260.N	24,0	2,00	26,0	0,4290	12,20	14,23	有	镀锌线	4I
C.240.220.0392.N	24,0	2,20	39,2	0,6581	13,20	15,10	有	镀锌线	4J
C.240.220.0591.N	24,0	2,20	59,1	0,4188	17,60	20,59	有	镀锌线	4K
C.240.220.0989.N	24,0	2,20	98,9	0,2425	26,40	31,57	有	镀锌线	4L
C.240.220.1590.N	24,0	2,20	159,0	0,1486	39,60	48,30	有	镀锌线	4M
C.240.250.0200.N	24,0	2,50	20,0	2,0000	11,25	12,30	有	镀锌线	4I
C.240.250.0590.N	24,0	2,50	59,0	0,4370	29,25	34,10	有	镀锌线	4I
C.240.250.0630.N	24,0	2,50	63,0	0,6429	21,75	26,55	有	镀锌线	4L
C.240.250.0800.N	24,0	2,50	80,0	0,5000	26,25	33,13	有	镀锌线	4L
C.240.250.0850.N	24,0	2,50	85,0	0,5339	25,00	41,11	有	镀锌线	4L
C.240.250.1000.N	24,0	2,50	100,0	0,4000	31,25	41,41	有	镀锌线	4L
C.240.250.1250.N	24,0	2,50	125,0	0,3214	37,50	52,08	有	镀锌线	4M
C.240.250.1600.N	24,0	2,50	160,0	0,2571	45,25	68,85	有	镀锌线	4M
C.240.250.2000.N	24,0	2,50	200,0	0,2000	56,25	82,82	有	镀锌线	4N
C.240.250.2500.N	24,0	2,50	250,0	0,1607	68,50	104,17	有	镀锌线	4N
C.240.250.3200.N	24,0	2,50	320,0	0,1286	84,00	137,76	有	镀锌线	4O
C.240.300.0270.N	24,0	3,00	27,0	3,4990	15,00	16,30	有	镀锌线	4L
C.240.300.0660.N	24,0	3,00	66,0	1,5900	24,30	41,67	有	镀锌线	4N
C.240.350.0460.N	24,0	3,50	46,0	2,0930	38,50	43,01	有	镀锌线	4L
C.240.400.0335.N	24,0	4,00	33,5	9,3143	24,00	25,93	有	镀锌线	4S
C.240.400.0490.N	24,0	4,00	49,0	5,9273	32,00	35,02	有	镀锌线	4S
C.240.400.0720.N	24,0	4,00	72,0	3,8353	44,00	50,02	有	镀锌线	4T
C.240.400.1050.N	24,0	4,00	105,0	2,6080	60,00	72,67	有	镀锌线	4T
C.240.400.1500.N	24,0	4,00	150,0	1,7622	84,00	102,15	有	镀锌线	4T
C.240.400.1500.NF	24,0	4,00	150,0	1,4489	100,00	112,38	有	镀锌线	4R
C.242.360.1400.N	24,2	3,60	140,0	1,1000	73,08	82,69	有	镀锌线	4R
C.243.380.2900.N	24,3	3,80	290,0	0,6540	152,76	178,88	有	镀锌线	4S
C.245.250.0300.N	24,5	2,50	30,0	0,8150	17,75	20,24	有	镀锌线	4I
C.245.400.0650.N	24,5	4,00	65,0	3,7140	42,80	47,37	有	镀锌线	4T
C.246.140.0280.N	24,6	1,40	28,0	0,0880	8,54	11,12	有	镀锌线	4H
C.246.190.0190.N	24,6	1,90	19,0	0,6048	8,36	9,49	有	镀锌线	4I
C.246.190.0224.N	24,6	1,90	22,4	0,4983	9,12	10,49	有	镀锌线	4I
C.246.190.0254.N	24,6	1,90	25,4	0,4459	9,50	10,99	有	镀锌线	4I
C.246.190.0318.N	24,6	1,90	31,8	0,3532	10,83	12,74	有	镀锌线	4I
C.246.190.0381.N	24,6	1,90	38,1	0,3028	11,78	13,99	有	镀锌线	4I
C.246.190.0508.N	24,6	1,90	50,8	0,2292	14,25	17,23	有	镀锌线	4I
C.246.190.0635.N	24,6	1,90	63,5	0,1844	16,53	20,23	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.190.0762.N	24,6	1,90	76,2	0,1543	18,81	23,23	有	镀锌线	4I
C.246.190.0889.N	24,6	1,90	88,9	0,1305	21,28	26,47	有	镀锌线	4I
C.246.190.1016.N	24,6	1,90	101,6	0,1147	23,56	29,47	有	镀锌线	4J
C.246.220.0224.N	24,6	2,20	22,4	0,8894	10,78	12,13	有	镀锌线	4I
C.246.220.0381.N	24,6	2,20	38,1	0,5155	14,52	16,82	有	镀锌线	4I
C.246.220.0762.N	24,6	2,20	76,2	0,2566	23,76	28,43	有	镀锌线	4I
C.246.220.0889.N	24,6	2,20	88,9	0,2198	26,84	32,29	有	镀锌线	4J
C.246.235.0224.N	24,6	2,35	22,4	1,1107	11,75	13,13	有	镀锌线	4I
C.246.235.0254.N	24,6	2,35	25,4	0,9491	12,93	14,58	有	镀锌线	4I
C.246.235.0318.N	24,6	2,35	31,8	0,7565	14,57	16,61	有	镀锌线	4I
C.246.235.0381.N	24,6	2,35	38,1	0,6444	16,22	18,64	有	镀锌线	4I
C.246.235.0508.N	24,6	2,35	50,8	0,4789	19,74	22,99	有	镀锌线	4I
C.246.235.0635.N	24,6	2,35	63,5	0,3810	23,27	27,35	有	镀锌线	4I
C.246.235.0762.N	24,6	2,35	76,2	0,3163	26,79	31,69	有	镀锌线	4I
C.246.235.0889.N	24,6	2,35	88,9	0,2704	30,32	36,05	有	镀锌线	4J
C.246.235.1016.N	24,6	2,35	101,6	0,2362	33,84	40,40	有	镀锌线	4J
C.246.240.0224.N	24,6	2,40	22,4	1,1628	12,48	13,96	有	镀锌线	4I
C.246.240.0254.N	24,6	2,40	25,4	1,0030	13,44	15,14	有	镀锌线	4I
C.246.240.0318.N	24,6	2,40	31,8	0,7867	15,36	17,50	有	镀锌线	4I
C.246.240.0381.N	24,6	2,40	38,1	0,6619	17,28	19,86	有	镀锌线	4I
C.246.240.0508.N	24,6	2,40	50,8	0,4939	21,12	24,57	有	镀锌线	4I
C.246.240.0635.N	24,6	2,40	63,5	0,3939	24,72	28,99	有	镀锌线	4I
C.246.240.0762.N	24,6	2,40	76,2	0,3276	28,56	33,71	有	镀锌线	4I
C.246.240.0889.N	24,6	2,40	88,9	0,2804	32,40	38,43	有	镀锌线	4J
C.246.250.0224.N	24,6	2,50	22,4	1,2000	14,00	15,68	有	镀锌线	4I
C.246.250.0318.N	24,6	2,50	31,8	0,8378	17,25	19,64	有	镀锌线	4I
C.246.250.0381.N	24,6	2,50	38,1	0,7072	19,25	22,07	有	镀锌线	4I
C.246.250.0444.N	24,6	2,50	44,4	0,6000	21,50	24,81	有	镀锌线	4I
C.246.250.0508.N	24,6	2,50	50,8	0,5235	23,75	27,55	有	镀锌线	4I
C.246.250.0572.N	24,6	2,50	57,2	0,4694	26,00	30,29	有	镀锌线	4I
C.246.250.0635.N	24,6	2,50	63,5	0,4204	28,25	33,03	有	镀锌线	4I
C.246.250.0698.N	24,6	2,50	69,8	0,3807	30,50	35,77	有	镀锌线	4I
C.246.250.0762.N	24,6	2,50	76,2	0,3479	32,75	38,51	有	镀锌线	4J
C.246.250.0889.N	24,6	2,50	88,9	0,3000	37,00	43,68	有	镀锌线	4J
C.246.250.1016.N	24,6	2,50	101,6	0,2605	41,75	49,46	有	镀锌线	4J
C.246.280.0224.N	24,6	2,80	22,4	2,0852	15,12	16,67	有	镀锌线	4J
C.246.280.0254.N	24,6	2,80	25,4	1,8532	16,24	18,00	有	镀锌线	4J
C.246.280.0381.N	24,6	2,80	38,1	1,1908	21,28	24,01	有	镀锌线	4J
C.246.280.0762.N	24,6	2,80	76,2	0,5847	35,84	41,35	有	镀锌线	4J
C.246.280.0889.N	24,6	2,80	88,9	0,5000	40,88	47,35	有	镀锌线	4J
C.246.300.0224.N	24,6	3,00	22,4	2,6585	16,80	18,45	有	镀锌线	4J
C.246.300.0254.N	24,6	3,00	25,4	2,2821	18,30	20,22	有	镀锌线	4J
C.246.300.0318.N	24,6	3,00	31,8	1,8118	21,00	23,40	有	镀锌线	4J
C.246.300.0381.N	24,6	3,00	38,1	1,4793	24,00	26,93	有	镀锌线	4J
C.246.300.0444.N	24,6	3,00	44,4	1,2662	27,00	30,47	有	镀锌线	4J
C.246.300.0508.N	24,6	3,00	50,8	1,0943	30,00	34,00	有	镀锌线	4J
C.246.300.0572.N	24,6	3,00	57,2	0,9732	32,70	37,18	有	镀锌线	4J
C.246.300.0635.N	24,6	3,00	63,5	0,8683	35,70	40,71	有	镀锌线	4J
C.246.300.0698.N	24,6	3,00	69,8	0,7903	38,70	44,25	有	镀锌线	4J
C.246.300.0762.N	24,6	3,00	76,2	0,7197	41,70	47,78	有	镀锌线	4J
C.246.300.0889.N	24,6	3,00	88,9	0,6145	47,40	54,49	有	镀锌线	4J
C.246.300.1016.N	24,6	3,00	101,6	0,5362	53,40	61,56	有	镀锌线	4J
C.246.360.0224.N	24,6	3,60	22,4	7,3449	18,00	19,36	有	镀锌线	4N
C.246.360.0381.N	24,6	3,60	38,1	3,9289	25,92	28,48	有	镀锌线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.246.360.0762.N	24,6	3,60	76,2	1,8487	45,00	50,44	有	镀锌线	4N
C.246.360.0889.N	24,6	3,60	88,9	1,5714	51,48	57,90	有	镀锌线	4O
C.246.360.1016.N	24,6	3,60	101,6	1,3664	57,60	64,94	有	镀锌线	4O
C.246.380.0254.N	24,6	3,80	25,4	7,6641	21,28	22,99	有	镀锌线	4N
C.246.380.0381.N	24,6	3,80	38,1	4,7673	28,50	31,25	有	镀锌线	4N
C.246.380.0508.N	24,6	3,80	50,8	3,4596	35,34	39,09	有	镀锌线	4N
C.246.380.0635.N	24,6	3,80	63,5	2,7149	42,56	47,35	有	镀锌线	4N
C.246.380.0762.N	24,6	3,80	76,2	2,2340	49,78	55,62	有	镀锌线	4N
C.246.380.0889.N	24,6	3,80	88,9	1,9000	56,62	63,45	有	镀锌线	4O
C.246.380.1016.N	24,6	3,80	101,6	1,6496	63,84	71,72	有	镀锌线	4O
C.246.400.0381.N	24,6	4,00	38,1	5,8360	30,40	33,25	有	镀锌线	4R
C.246.400.0762.N	24,6	4,00	76,2	2,7235	54,00	60,15	有	镀锌线	4R
C.246.400.0889.N	24,6	4,00	88,9	2,3087	61,60	68,81	有	镀锌线	4R
C.246.400.1016.N	24,6	4,00	101,6	2,0121	69,20	77,48	有	镀锌线	4R
C.247.200.0800.N	24,7	2,00	80,0	0,2000	19,00	23,11	有	镀锌线	4I
C.247.200.1000.N	24,7	2,00	100,0	0,1600	22,40	27,50	有	镀锌线	4L
C.247.200.1250.N	24,7	2,00	125,0	0,1270	27,00	33,45	有	镀锌线	4L
C.247.200.1600.N	24,7	2,00	160,0	0,1000	32,80	40,95	有	镀锌线	4M
C.247.200.2000.N	24,7	2,00	200,0	0,0800	39,80	50,00	有	镀锌线	4N
C.247.200.2500.N	24,7	2,00	250,0	0,0640	48,60	61,38	有	镀锌线	4N
C.247.200.3200.N	24,7	2,00	320,0	0,0500	60,80	77,16	有	镀锌线	4O
C.250.125.0730.N	25,0	1,25	73,0	0,0240	12,75	18,92	有	镀锌线	4G
C.250.130.0850.N	25,0	1,30	85,0	0,0310	12,48	18,00	有	镀锌线	4H
C.250.150.0670.N	25,0	1,50	67,0	0,0400	18,60	25,55	有	镀锌线	4I
C.250.180.0250.N	25,0	1,80	25,0	0,4120	8,28	9,60	有	镀锌线	4I
C.250.180.0320.N	25,0	1,80	32,0	0,3140	9,36	11,06	有	镀锌线	4I
C.250.180.0400.N	25,0	1,80	40,0	0,2440	10,80	13,00	有	镀锌线	4I
C.250.180.0500.N	25,0	1,80	50,0	0,1940	12,42	15,19	有	镀锌线	4I
C.250.180.0630.N	25,0	1,80	63,0	0,1530	14,58	18,10	有	镀锌线	4I
C.250.180.0800.N	25,0	1,80	80,0	0,1200	17,28	21,74	有	镀锌线	4I
C.250.180.1000.N	25,0	1,80	100,0	0,0960	20,52	26,11	有	镀锌线	4J
C.250.180.1250.N	25,0	1,80	125,0	0,0760	24,84	31,94	有	镀锌线	4J
C.250.200.0160.N	25,0	2,00	16,0	0,8770	8,00	8,90	有	镀锌线	4I
C.250.200.0250.N	25,0	2,00	25,0	0,5730	9,60	10,97	有	镀锌线	4I
C.250.200.0320.N	25,0	2,00	32,0	0,4480	11,00	12,79	有	镀锌线	4I
C.250.200.0400.N	25,0	2,00	40,0	0,3440	12,80	15,13	有	镀锌线	4I
C.250.200.0405.N	25,0	2,00	40,5	0,3828	12,00	14,09	有	镀锌线	4I
C.250.200.0460.N	25,0	2,00	46,0	0,2630	15,20	18,24	有	镀锌线	4I
C.250.200.0500.N	25,0	2,00	50,0	0,2710	14,80	17,72	有	镀锌线	4I
C.250.200.0625.N	25,0	2,00	62,5	0,2436	16,00	19,28	有	镀锌线	4I
C.250.200.0630.N	25,0	2,00	63,0	0,2977	14,00	22,24	有	镀锌线	4K
C.250.200.0630.NF	25,0	2,00	63,0	0,2100	17,80	21,62	有	镀锌线	4I
C.250.200.0800.N	25,0	2,00	80,0	0,1640	21,40	26,29	有	镀锌线	4I
C.250.200.0870.N	25,0	2,00	87,0	0,1250	26,40	32,79	有	镀锌线	4I
C.250.200.0955.N	25,0	2,00	95,5	0,1576	22,00	27,07	有	镀锌线	4J
C.250.200.1000.N	25,0	2,00	100,0	0,1310	25,40	31,49	有	镀锌线	4J
C.250.200.1250.N	25,0	2,00	125,0	0,1040	30,80	38,50	有	镀锌线	4J
C.250.200.1330.N	25,0	2,00	133,0	0,0710	42,80	54,08	有	镀锌线	4J
C.250.200.1395.N	25,0	2,00	139,5	0,1072	30,00	37,46	有	镀锌线	4J
C.250.200.2055.N	25,0	2,00	205,5	0,0724	42,00	53,04	有	镀锌线	4L
C.250.200.2500.N	25,0	2,00	250,0	0,0400	72,00	91,99	有	镀锌线	4L
C.250.220.0250.N	25,0	2,20	25,0	0,8610	10,56	11,88	有	镀锌线	4I
C.250.220.0320.N	25,0	2,20	32,0	0,6200	12,54	14,38	有	镀锌线	4I
C.250.220.0400.N	25,0	2,20	40,0	0,4840	14,74	17,15	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.220.0500.N	25,0	2,20	50,0	0,3870	16,94	19,93	有	镀锌线	4I
C.250.220.0630.N	25,0	2,20	63,0	0,2980	20,46	24,37	有	镀锌线	4I
C.250.220.0800.N	25,0	2,20	80,0	0,2310	24,64	29,64	有	镀锌线	4I
C.250.220.1000.N	25,0	2,20	100,0	0,1840	29,48	35,74	有	镀锌线	4J
C.250.220.1250.N	25,0	2,20	125,0	0,1460	35,86	43,79	有	镀锌线	4J
C.250.250.0250.N	25,0	2,50	25,0	1,4150	12,50	13,88	有	镀锌线	4I
C.250.250.0260.N	25,0	2,50	26,0	0,9800	15,25	17,24	有	镀锌线	4I
C.250.250.0320.N	25,0	2,50	32,0	1,0340	14,75	16,63	有	镀锌线	4I
C.250.250.0400.N	25,0	2,50	40,0	0,7910	17,25	19,69	有	镀锌线	4I
C.250.250.0500.N	25,0	2,50	50,0	0,6250	20,25	23,35	有	镀锌线	4I
C.250.250.0630.N	25,0	2,50	63,0	0,4890	24,00	27,93	有	镀锌线	4I
C.250.250.0800.N	25,0	2,50	80,0	0,3790	29,25	34,34	有	镀锌线	4J
C.250.250.1000.N	25,0	2,50	100,0	0,2990	35,50	41,98	有	镀锌线	4J
C.250.250.1087.N	25,0	2,50	108,7	0,1960	50,75	60,61	有	镀锌线	4J
C.250.250.1250.N	25,0	2,50	125,0	0,2360	43,25	51,45	有	镀锌线	4J
C.250.280.0250.N	25,0	2,80	25,0	2,2000	14,28	15,69	有	镀锌线	4J
C.250.280.0320.N	25,0	2,80	32,0	1,6310	16,80	18,70	有	镀锌线	4J
C.250.280.0400.N	25,0	2,80	40,0	1,2580	19,60	22,05	有	镀锌线	4J
C.250.280.0500.N	25,0	2,80	50,0	0,9790	23,24	26,40	有	镀锌线	4J
C.250.280.0630.N	25,0	2,80	63,0	0,7590	28,00	32,08	有	镀锌线	4J
C.250.280.0800.N	25,0	2,80	80,0	0,5870	34,16	39,44	有	镀锌线	4J
C.250.280.1000.N	25,0	2,80	100,0	0,4640	41,44	48,13	有	镀锌线	4J
C.250.280.1250.N	25,0	2,80	125,0	0,3670	50,68	59,17	有	镀锌线	4L
C.250.300.0220.N	25,0	3,00	22,0	5,0710	12,00	14,66	有	镀锌线	4L
C.250.300.0400.N	25,0	3,00	40,0	1,1700	27,30	30,88	有	镀锌线	4J
C.250.300.1000.N	25,0	3,00	100,0	0,4610	57,90	67,01	有	镀锌线	4J
C.250.320.0250.N	25,0	3,20	25,0	3,7790	16,64	18,11	有	镀锌线	4L
C.250.320.0320.N	25,0	3,20	32,0	2,7360	20,16	22,22	有	镀锌线	4L
C.250.320.0400.N	25,0	3,20	40,0	2,1450	23,36	25,97	有	镀锌线	4L
C.250.320.0500.N	25,0	3,20	50,0	1,6530	27,84	31,21	有	镀锌线	4L
C.250.320.0630.N	25,0	3,20	63,0	1,2600	34,24	38,69	有	镀锌线	4L
C.250.320.0800.N	25,0	3,20	80,0	0,9800	41,60	47,30	有	镀锌线	4L
C.250.320.1000.N	25,0	3,20	100,0	0,7700	50,88	58,15	有	镀锌线	4M
C.250.320.1250.N	25,0	3,20	125,0	0,6060	62,40	71,63	有	镀锌线	4M
C.250.350.0450.N	25,0	3,50	45,0	2,1570	33,60	37,49	有	镀锌线	4L
C.250.350.0550.N	25,0	3,50	55,0	2,1570	33,60	37,49	有	镀锌线	4L
C.250.350.1175.N	25,0	3,50	117,5	0,8390	72,80	82,83	有	镀锌线	4M
C.250.350.2600.N	25,0	3,50	260,0	0,4250	135,45	155,29	有	镀锌线	4N
C.250.360.0250.N	25,0	3,60	25,0	6,3980	18,72	20,21	有	镀锌线	4N
C.250.360.0320.N	25,0	3,60	32,0	4,7990	21,96	23,94	有	镀锌线	4N
C.250.360.0333.N	25,0	3,60	33,3	4,9885	21,60	23,53	有	镀锌线	4N
C.250.360.0400.N	25,0	3,60	40,0	3,6310	26,28	28,92	有	镀锌线	4N
C.250.360.0465.N	25,0	3,60	46,5	2,8560	30,96	34,32	有	镀锌线	4N
C.250.360.0482.N	25,0	3,60	48,2	3,1745	28,80	31,83	有	镀锌线	4Q
C.250.360.0500.N	25,0	3,60	50,0	2,7420	32,04	35,57	有	镀锌线	4N
C.250.360.0570.N	25,0	3,60	57,0	2,5000	34,20	38,06	有	镀锌线	4N
C.250.360.0630.N	25,0	3,60	63,0	2,1330	38,52	43,04	有	镀锌线	4N
C.250.360.0720.N	25,0	3,60	72,0	1,9400	41,40	46,36	有	镀锌线	4N
C.250.360.0800.N	25,0	3,60	80,0	1,6190	47,88	53,83	有	镀锌线	4O
C.250.360.0950.N	25,0	3,60	95,0	1,5182	50,40	56,73	有	镀锌线	4Q
C.250.360.1000.N	25,0	3,60	100,0	1,2800	57,96	65,45	有	镀锌线	4O
C.250.360.1250.N	25,0	3,60	125,0	1,0100	71,28	80,81	有	镀锌线	4O
C.250.400.0240.N	25,0	4,00	24,0	14,0800	18,00	19,13	有	镀锌线	4S
C.250.400.0250.N	25,0	4,00	25,0	10,8360	20,40	21,87	有	镀锌线	4R

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.250.400.0320.N	25,0	4,00	32,0	7,7400	24,40	26,44	有	镀锌线	4R
C.250.400.0400.N	25,0	4,00	40,0	5,8570	29,20	31,91	有	镀锌线	4R
C.250.400.0500.N	25,0	4,00	50,0	4,5150	34,80	38,31	有	镀锌线	4R
C.250.400.0550.N	25,0	4,00	55,0	5,0260	32,40	38,82	有	镀锌线	4T
C.250.400.0630.N	25,0	4,00	63,0	3,4400	42,80	47,44	有	镀锌线	4R
C.250.400.0800.N	25,0	4,00	80,0	2,6430	52,80	58,85	有	镀锌线	4R
C.250.400.1000.N	25,0	4,00	100,0	2,0640	64,40	72,09	有	镀锌线	4R
C.250.400.1250.N	25,0	4,00	125,0	1,6170	79,60	89,44	有	镀锌线	4R
C.250.450.0350.N	25,0	4,50	35,0	10,5770	31,95	34,66	有	镀锌线	4S
C.250.450.0440.N	25,0	4,50	44,0	7,9330	38,70	42,30	有	镀锌线	4S
C.250.500.0500.N	25,0	5,00	50,0	14,2050	40,50	43,97	有	镀锌线	4T
C.250.500.0550.N	25,0	5,00	55,0	11,1610	48,00	52,40	有	镀锌线	4T
C.250.500.0850.N	25,0	5,00	85,0	7,8130	63,50	69,82	有	镀锌线	5C
C.250.500.1020.N	25,0	5,00	102,0	6,5100	73,50	81,06	有	镀锌线	5C
C.250.600.1000.N	25,0	6,00	100,0	19,8900	73,20	88,22	有	镀锌线	5J
C.254.320.0630.N	25,4	3,20	63,0	1,5000	28,80	33,81	有	镀锌线	4N
C.254.320.0800.N	25,4	3,20	80,0	1,2000	33,92	43,51	有	镀锌线	4N
C.254.320.1000.N	25,4	3,20	100,0	0,9474	40,96	53,78	有	镀锌线	4O
C.254.320.1250.N	25,4	3,20	125,0	0,7500	49,60	66,62	有	镀锌线	4O
C.254.320.1600.N	25,4	3,20	160,0	0,6000	60,16	87,02	有	镀锌线	4P
C.254.320.2000.N	25,4	3,20	200,0	0,4737	73,92	107,57	有	镀锌线	4P
C.254.320.2500.N	25,4	3,20	250,0	0,3750	91,20	133,24	有	镀锌线	4Q
C.254.320.3200.N	25,4	3,20	320,0	0,3000	112,00	174,05	有	镀锌线	4S
C.255.170.0550.N	25,5	1,70	55,0	0,0700	19,55	25,58	有	镀锌线	4I
C.255.280.0450.N	25,5	2,80	45,0	0,8760	24,08	27,47	有	镀锌线	4J
C.255.450.0750.N	25,5	4,50	75,0	5,9040	45,45	56,46	有	镀锌线	5C
C.260.150.0700.N	26,0	1,50	70,0	0,0400	16,95	23,55	有	镀锌线	4I
C.260.250.0545.N	26,0	2,50	54,5	0,4000	25,50	29,98	有	镀锌线	4I
C.260.270.0700.N	26,0	2,70	70,0	0,4670	31,59	36,85	有	镀锌线	4I
C.260.270.1100.N	26,0	2,70	110,0	0,4200	34,29	46,04	有	镀锌线	4M
C.260.350.0555.N	26,0	3,50	55,5	1,7570	35,35	39,66	有	镀锌线	4L
C.260.500.1900.N	26,0	5,00	190,0	3,0680	124,50	143,66	有	镀锌线	5E
C.260.550.0430.N	26,0	5,50	43,0	21,2430	41,80	41,80	有	镀锌线	5C
C.265.150.0450.N	26,5	1,50	45,0	0,0943	9,00	11,71	有	镀锌线	4I
C.265.150.0689.N	26,5	1,50	68,9	0,0600	12,00	16,26	有	镀锌线	4I
C.265.150.1050.N	26,5	1,50	105,0	0,0388	16,50	23,09	有	镀锌线	4I
C.265.150.1520.N	26,5	1,50	152,0	0,0264	22,50	32,19	有	镀锌线	4J
C.265.150.2240.N	26,5	1,50	224,0	0,0178	31,50	45,84	有	镀锌线	4K
C.265.200.0250.N	26,5	2,00	25,0	0,5330	9,20	10,57	有	镀锌线	4I
C.265.200.0320.N	26,5	2,00	32,0	0,4060	10,40	12,16	有	镀锌线	4I
C.265.200.0400.N	26,5	2,00	40,0	0,3160	12,00	14,28	有	镀锌线	4I
C.265.200.0500.N	26,5	2,00	50,0	0,2510	13,80	16,66	有	镀锌线	4I
C.265.200.0630.N	26,5	2,00	63,0	0,1940	16,40	20,11	有	镀锌线	4I
C.265.200.0800.N	26,5	2,00	80,0	0,1500	19,80	24,61	有	镀锌线	4I
C.265.200.1000.N	26,5	2,00	100,0	0,1200	23,40	29,38	有	镀锌线	4J
C.265.200.1250.N	26,5	2,00	125,0	0,0950	28,40	36,01	有	镀锌线	4J
C.265.200.1600.N	26,5	2,00	160,0	0,0740	35,00	44,75	有	镀锌线	4J
C.265.220.0250.N	26,5	2,20	25,0	0,7530	10,34	11,71	有	镀锌线	4I
C.265.220.0320.N	26,5	2,20	32,0	0,5820	11,88	13,69	有	镀锌线	4I
C.265.220.0400.N	26,5	2,20	40,0	0,4410	13,86	16,23	有	镀锌线	4I
C.265.220.0500.N	26,5	2,20	50,0	0,3460	16,06	19,05	有	镀锌线	4I
C.265.220.0630.N	26,5	2,20	63,0	0,2720	18,92	22,72	有	镀锌线	4I
C.265.220.0800.N	26,5	2,20	80,0	0,2130	22,66	27,52	有	镀锌线	4J
C.265.220.1000.N	26,5	2,20	100,0	0,1680	27,28	33,44	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.265.220.1250.N	26,5	2,20	125,0	0,1330	33,00	40,78	有	镀锌线	4J
C.265.220.1600.N	26,5	2,20	160,0	0,1030	40,92	50,94	有	镀锌线	4J
C.265.250.0250.N	26,5	2,50	25,0	1,2310	12,00	13,37	有	镀锌线	4I
C.265.250.0320.N	26,5	2,50	32,0	0,9230	14,00	15,85	有	镀锌线	4I
C.265.250.0400.N	26,5	2,50	40,0	0,7150	16,25	18,63	有	镀锌线	4I
C.265.250.0500.N	26,5	2,50	50,0	0,5680	19,00	22,04	有	镀锌线	4I
C.265.250.0630.N	26,5	2,50	63,0	0,4430	22,50	26,37	有	镀锌线	4I
C.265.250.0800.N	26,5	2,50	80,0	0,3410	27,25	32,25	有	镀锌线	4J
C.265.250.1000.N	26,5	2,50	100,0	0,2700	33,00	39,37	有	镀锌线	4J
C.265.250.1250.N	26,5	2,50	125,0	0,2130	40,00	48,04	有	镀锌线	4J
C.265.250.1600.N	26,5	2,50	160,0	0,1650	49,75	60,11	有	镀锌线	4K
C.265.250.1640.N	26,5	2,50	164,0	0,1260	63,25	76,83	有	镀锌线	4K
C.265.280.0250.N	26,5	2,80	25,0	2,0110	13,44	14,78	有	镀锌线	4J
C.265.280.0320.N	26,5	2,80	32,0	1,4480	15,96	17,82	有	镀锌线	4J
C.265.280.0400.N	26,5	2,80	40,0	1,1310	18,76	21,20	有	镀锌线	4J
C.265.280.0500.N	26,5	2,80	50,0	0,8830	21,84	24,92	有	镀锌线	4J
C.265.280.0630.N	26,5	2,80	63,0	0,6830	26,32	30,33	有	镀锌线	4J
C.265.280.0800.N	26,5	2,80	80,0	0,5250	32,20	37,43	有	镀锌线	4J
C.265.280.1000.N	26,5	2,80	100,0	0,4160	38,64	45,20	有	镀锌线	4K
C.265.280.1250.N	26,5	2,80	125,0	0,3290	47,04	55,35	有	镀锌线	4L
C.265.280.1600.N	26,5	2,80	160,0	0,2550	58,52	69,21	有	镀锌线	4L
C.265.300.0450.N	26,5	3,00	45,0	1,5600	19,80	22,40	有	镀锌线	4M
C.265.320.0250.N	26,5	3,20	25,0	3,4210	16,00	17,44	有	镀锌线	4L
C.265.320.0320.N	26,5	3,20	32,0	2,4000	19,20	21,21	有	镀锌线	4L
C.265.320.0400.N	26,5	3,20	40,0	1,8570	22,40	24,99	有	镀锌线	4L
C.265.320.0500.N	26,5	3,20	50,0	1,4440	26,56	29,89	有	镀锌线	4L
C.265.320.0630.N	26,5	3,20	63,0	1,1210	32,00	36,31	有	镀锌线	4L
C.265.320.0800.N	26,5	3,20	80,0	0,8670	39,04	44,61	有	镀锌线	4L
C.265.320.1000.N	26,5	3,20	100,0	0,6770	48,00	55,18	有	镀锌线	4M
C.265.320.1250.N	26,5	3,20	125,0	0,5370	58,24	67,26	有	镀锌线	4M
C.265.320.1600.N	26,5	3,20	160,0	0,4140	73,28	85,00	有	镀锌线	4M
C.265.360.0250.N	26,5	3,60	25,0	5,7710	18,00	19,45	有	镀锌线	4N
C.265.360.0320.N	26,5	3,60	32,0	4,0610	21,60	23,62	有	镀锌线	4N
C.265.360.0400.N	26,5	3,60	40,0	3,1330	25,20	27,80	有	镀锌线	4N
C.265.360.0500.N	26,5	3,60	50,0	2,3840	30,60	34,07	有	镀锌线	4N
C.265.360.0630.N	26,5	3,60	63,0	1,8590	36,72	41,17	有	镀锌线	4N
C.265.360.0800.N	26,5	3,60	80,0	1,4240	45,00	50,78	有	镀锌线	4O
C.265.360.1000.N	26,5	3,60	100,0	1,1190	54,72	62,07	有	镀锌线	4O
C.265.360.1250.N	26,5	3,60	125,0	0,8840	66,96	76,27	有	镀锌线	4O
C.265.360.1600.N	26,5	3,60	160,0	0,6810	84,24	96,33	有	镀锌线	4O
C.265.400.0250.N	26,5	4,00	25,0	9,2740	20,00	21,47	有	镀锌线	4R
C.265.400.0320.N	26,5	4,00	32,0	6,7770	23,60	25,61	有	镀锌线	4R
C.265.400.0400.N	26,5	4,00	40,0	5,0340	28,00	30,65	有	镀锌线	4R
C.265.400.0500.N	26,5	4,00	50,0	3,9160	33,20	36,62	有	镀锌线	4R
C.265.400.0580.N	26,5	4,00	58,0	3,4580	36,40	40,29	有	镀锌线	4R
C.265.400.0630.N	26,5	4,00	63,0	2,9860	40,80	45,34	有	镀锌线	4R
C.265.400.0800.N	26,5	4,00	80,0	2,2590	50,40	56,36	有	镀锌线	4R
C.265.400.1000.N	26,5	4,00	100,0	1,7800	61,60	69,21	有	镀锌线	4R
C.265.400.1250.N	26,5	4,00	125,0	1,4000	75,60	85,27	有	镀锌线	4R
C.265.400.1600.N	26,5	4,00	160,0	1,0810	94,80	107,30	有	镀锌线	4R
C.265.450.0250.N	26,5	4,50	25,0	16,7740	21,60	23,01	有	镀锌线	4S
C.265.450.0320.N	26,5	4,50	32,0	12,0770	25,65	27,61	有	镀锌线	4S
C.265.450.0400.N	26,5	4,50	40,0	8,8800	31,05	33,74	有	镀锌线	4S
C.265.450.0500.N	26,5	4,50	50,0	6,8620	36,90	40,38	有	镀锌线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.279.220.0381.N	27,9	2,20	38,1	0,4103	12,98	15,26	有	镀锌线	4I
C.279.220.0762.N	27,9	2,20	76,2	0,2075	20,46	25,02	有	镀锌线	4J
C.279.220.0889.N	27,9	2,20	88,9	0,1799	22,66	27,89	有	镀锌线	4J
C.279.220.1016.N	27,9	2,20	101,6	0,1568	25,30	31,33	有	镀锌线	4J
C.279.220.1143.N	27,9	2,20	114,3	0,1405	27,50	34,20	有	镀锌线	4J
C.279.220.1270.N	27,9	2,20	127,0	0,1260	30,14	37,65	有	镀锌线	4J
C.279.240.0224.N	27,9	2,40	22,4	0,8714	11,52	13,01	有	镀锌线	4I
C.279.240.0254.N	27,9	2,40	25,4	0,7673	12,48	14,23	有	镀锌线	4I
C.279.240.0318.N	27,9	2,40	31,8	0,6193	13,92	16,05	有	镀锌线	4I
C.279.240.0381.N	27,9	2,40	38,1	0,5191	15,36	17,88	有	镀锌线	4I
C.279.240.0508.N	27,9	2,40	50,8	0,3923	18,48	21,84	有	镀锌线	4I
C.279.240.0635.N	27,9	2,40	63,5	0,3152	21,60	25,80	有	镀锌线	4I
C.279.240.0762.N	27,9	2,40	76,2	0,2635	24,48	29,46	有	镀锌线	4J
C.279.240.0889.N	27,9	2,40	88,9	0,2263	27,60	33,42	有	镀锌线	4J
C.279.240.1016.N	27,9	2,40	101,6	0,1963	30,96	37,68	有	镀锌线	4J
C.279.240.1143.N	27,9	2,40	114,3	0,1749	34,08	41,64	有	镀锌线	4J
C.279.250.0224.N	27,9	2,50	22,4	0,9442	12,75	14,41	有	镀锌线	4I
C.279.250.0254.N	27,9	2,50	25,4	0,8154	13,75	15,66	有	镀锌线	4I
C.279.250.0318.N	27,9	2,50	31,8	0,6582	15,50	17,86	有	镀锌线	4I
C.279.250.0381.N	27,9	2,50	38,1	0,5518	17,25	20,05	有	镀锌线	4I
C.279.250.0508.N	27,9	2,50	50,8	0,4099	21,00	24,76	有	镀锌线	4I
C.279.250.0635.N	27,9	2,50	63,5	0,3305	24,50	29,15	有	镀锌线	4I
C.279.250.0762.N	27,9	2,50	76,2	0,2769	28,25	33,86	有	镀锌线	4J
C.279.250.0889.N	27,9	2,50	88,9	0,2359	32,00	38,56	有	镀锌线	4J
C.279.280.0224.N	27,9	2,80	22,4	1,6196	13,72	15,20	有	镀锌线	4J
C.279.280.0254.N	27,9	2,80	25,4	1,4103	14,84	16,57	有	镀锌线	4J
C.279.280.0318.N	27,9	2,80	31,8	1,1206	16,80	18,96	有	镀锌线	4J
C.279.280.0381.N	27,9	2,80	38,1	0,9297	19,04	21,70	有	镀锌线	4J
C.279.280.0444.N	27,9	2,80	44,4	0,7944	21,00	24,09	有	镀锌线	4J
C.279.280.0572.N	27,9	2,80	57,2	0,6152	24,92	28,87	有	镀锌线	4J
C.279.280.0762.N	27,9	2,80	76,2	0,4597	31,08	36,39	有	镀锌线	4J
C.279.280.0889.N	27,9	2,80	88,9	0,3934	35,28	41,52	有	镀锌线	4J
C.279.280.1016.N	27,9	2,80	101,6	0,3438	39,20	46,30	有	镀锌线	4K
C.279.280.1143.N	27,9	2,80	114,3	0,3032	43,68	51,77	有	镀锌线	4L
C.279.300.0224.N	27,9	3,00	22,4	1,9498	15,60	17,25	有	镀锌线	4J
C.279.300.0254.N	27,9	3,00	25,4	1,7354	16,80	18,69	有	镀锌线	4J
C.279.300.0318.N	27,9	3,00	31,8	1,3612	19,20	21,58	有	镀锌线	4J
C.279.300.0381.N	27,9	3,00	38,1	1,1198	21,90	24,83	有	镀锌线	4J
C.279.300.0444.N	27,9	3,00	44,4	0,9656	24,00	27,36	有	镀锌线	4J
C.279.300.0508.N	27,9	3,00	50,8	0,8375	26,70	30,60	有	镀锌线	4J
C.279.300.0572.N	27,9	3,00	57,2	0,7394	29,10	33,49	有	镀锌线	4J
C.279.300.0635.N	27,9	3,00	63,5	0,6689	31,50	36,38	有	镀锌线	4J
C.279.300.0762.N	27,9	3,00	76,2	0,5520	36,60	42,52	有	镀锌线	4J
C.279.300.0889.N	27,9	3,00	88,9	0,4733	41,40	48,29	有	镀锌线	4J
C.279.300.1016.N	27,9	3,00	101,6	0,4143	46,20	54,07	有	镀锌线	4K
C.279.300.1143.N	27,9	3,00	114,3	0,3662	51,30	60,21	有	镀锌线	4L
C.279.360.0762.N	27,9	3,60	76,2	1,3559	40,68	46,01	有	镀锌线	4O
C.279.360.0889.N	27,9	3,60	88,9	1,1525	46,08	52,32	有	镀锌线	4O
C.279.360.1016.N	27,9	3,60	101,6	1,0081	51,48	58,63	有	镀锌线	4O
C.279.360.1143.N	27,9	3,60	114,3	0,8912	57,24	65,36	有	镀锌线	4O
C.279.360.1270.N	27,9	3,60	127,0	0,8000	62,64	71,67	有	镀锌线	4O
C.280.160.0550.N	28,0	1,60	55,0	0,1037	9,60	12,45	有	镀锌线	4I
C.280.160.0685.N	28,0	1,60	68,5	0,1037	9,60	12,45	有	镀锌线	4J
C.280.160.0850.N	28,0	1,60	85,0	0,0660	12,80	17,27	有	镀锌线	4I

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.160.1060.N	28,0	1,60	106,0	0,0660	12,80	17,79	有	镀锌线	4L
C.280.160.1300.N	28,0	1,60	130,0	0,0427	17,60	24,51	有	镀锌线	4J
C.280.160.1810.N	28,0	1,60	181,0	0,0382	19,20	28,60	有	镀锌线	4M
C.280.160.2060.N	28,0	1,60	206,0	0,0269	25,60	36,58	有	镀锌线	4K
C.280.160.2920.N	28,0	1,60	292,0	0,0234	28,80	43,21	有	镀锌线	4O
C.280.200.0250.N	28,0	2,00	25,0	0,4760	8,80	10,14	有	镀锌线	4I
C.280.200.0320.N	28,0	2,00	32,0	0,3760	10,00	11,77	有	镀锌线	4I
C.280.200.0400.N	28,0	2,00	40,0	0,2850	11,60	13,93	有	镀锌线	4I
C.280.200.0500.N	28,0	2,00	50,0	0,2300	13,00	15,83	有	镀锌线	4I
C.280.200.0500.NF	28,0	2,00	50,0	0,1300	19,20	24,22	有	镀锌线	4I
C.280.200.0630.N	28,0	2,00	63,0	0,1780	15,40	19,08	有	镀锌线	4I
C.280.200.0800.N	28,0	2,00	80,0	0,1400	18,20	22,87	有	镀锌线	4I
C.280.200.0900.N	28,0	2,00	90,0	0,0520	40,60	53,18	有	镀锌线	4J
C.280.200.1000.N	28,0	2,00	100,0	0,1100	21,80	27,74	有	镀锌线	4J
C.280.200.1250.N	28,0	2,00	125,0	0,0880	26,00	33,42	有	镀锌线	4J
C.280.200.1600.N	28,0	2,00	160,0	0,0680	32,20	41,82	有	镀锌线	4J
C.280.220.0250.N	28,0	2,20	25,0	0,7130	9,68	10,96	有	镀锌线	4I
C.280.220.0320.N	28,0	2,20	32,0	0,5350	11,22	12,97	有	镀锌线	4I
C.280.220.0400.N	28,0	2,20	40,0	0,4110	12,98	15,27	有	镀锌线	4I
C.280.220.0500.N	28,0	2,20	50,0	0,3240	14,96	17,86	有	镀锌线	4I
C.280.220.0630.N	28,0	2,20	63,0	0,2490	17,82	21,59	有	镀锌线	4I
C.280.220.0800.N	28,0	2,20	80,0	0,1940	21,34	26,19	有	镀锌线	4J
C.280.220.1000.N	28,0	2,20	100,0	0,1550	25,30	31,36	有	镀锌线	4J
C.280.220.1250.N	28,0	2,20	125,0	0,1230	30,36	37,97	有	镀锌线	4J
C.280.220.1600.N	28,0	2,20	160,0	0,0950	37,62	47,46	有	镀锌线	4K
C.280.225.0800.N	28,0	2,25	80,0	0,2500	19,35	23,42	有	镀锌线	4L
C.280.225.1000.N	28,0	2,25	100,0	0,2000	22,73	27,80	有	镀锌线	4L
C.280.225.1250.N	28,0	2,25	125,0	0,1587	27,23	33,63	有	镀锌线	4M
C.280.225.1600.N	28,0	2,25	160,0	0,1250	33,08	41,22	有	镀锌线	4M
C.280.225.2000.N	28,0	2,25	200,0	0,1000	40,05	50,26	有	镀锌线	4N
C.280.225.2500.N	28,0	2,25	250,0	0,0800	48,60	61,34	有	镀锌线	4O
C.280.225.3200.N	28,0	2,25	320,0	0,0625	60,75	78,44	有	镀锌线	4P
C.280.225.4000.N	28,0	2,25	400,0	0,0500	74,48	98,05	有	镀锌线	4Q
C.280.250.0250.N	28,0	2,50	25,0	1,1540	11,50	12,84	有	镀锌线	4I
C.280.250.0320.N	28,0	2,50	32,0	0,8400	13,50	15,36	有	镀锌线	4I
C.280.250.0400.N	28,0	2,50	40,0	0,6600	15,25	17,55	有	镀锌线	4I
C.280.250.0500.N	28,0	2,50	50,0	0,5130	18,00	21,01	有	镀锌线	4I
C.280.250.0600.N	28,0	2,50	60,0	0,3930	21,50	25,40	有	镀锌线	4I
C.280.250.0630.N	28,0	2,50	63,0	0,4020	21,25	25,09	有	镀锌线	4I
C.280.250.0650.N	28,0	2,50	65,0	0,2620	29,25	35,14	有	镀锌线	4I
C.280.250.0800.N	28,0	2,50	80,0	0,3080	25,75	30,74	有	镀锌线	4J
C.280.250.1000.N	28,0	2,50	100,0	0,2460	30,75	37,02	有	镀锌线	4J
C.280.250.1250.N	28,0	2,50	125,0	0,1940	37,25	45,19	有	镀锌线	4J
C.280.250.1600.N	28,0	2,50	160,0	0,1500	46,25	56,49	有	镀锌线	4K
C.280.280.0250.N	28,0	2,80	25,0	1,7710	13,16	14,52	有	镀锌线	4J
C.280.280.0320.N	28,0	2,80	32,0	1,3090	15,40	17,26	有	镀锌线	4J
C.280.280.0400.N	28,0	2,80	40,0	1,0040	17,92	20,34	有	镀锌线	4J
C.280.280.0500.N	28,0	2,80	50,0	0,7920	20,72	23,76	有	镀锌线	4J
C.280.280.0630.N	28,0	2,80	63,0	0,6150	24,92	28,89	有	镀锌线	4J
C.280.280.0800.N	28,0	2,80	80,0	0,4780	29,96	35,05	有	镀锌线	4J
C.280.280.1000.N	28,0	2,80	100,0	0,3760	36,12	42,57	有	镀锌线	4K
C.280.280.1250.N	28,0	2,80	125,0	0,2980	43,68	51,80	有	镀锌线	4L
C.280.280.1600.N	28,0	2,80	160,0	0,2300	54,60	65,14	有	镀锌线	4L
C.280.300.0400.N	28,0	3,00	40,0	1,5089	18,00	20,14	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.300.0630.N	28,0	3,00	63,0	0,9602	24,00	28,13	有	镀锌线	4M
C.280.300.0970.N	28,0	3,00	97,0	0,6213	33,00	43,12	有	镀锌线	4M
C.280.300.1000.N	28,0	3,00	100,0	0,5460	36,60	42,54	有	镀锌线	4M
C.280.300.1200.N	28,0	3,00	120,0	0,3700	50,40	59,16	有	镀锌线	4L
C.280.300.1420.N	28,0	3,00	142,0	0,4225	45,00	62,76	有	镀锌线	4N
C.280.320.0250.N	28,0	3,20	25,0	2,9940	15,36	16,76	有	镀锌线	4L
C.280.320.0320.N	28,0	3,20	32,0	2,1560	18,24	20,19	有	镀锌线	4L
C.280.320.0400.N	28,0	3,20	40,0	1,6840	21,44	23,99	有	镀锌线	4L
C.280.320.0500.N	28,0	3,20	50,0	1,2830	25,60	28,95	有	镀锌线	4L
C.280.320.0630.N	28,0	3,20	63,0	1,0000	30,40	34,66	有	镀锌线	4L
C.280.320.0800.N	28,0	3,20	80,0	0,7700	37,12	42,66	有	镀锌线	4L
C.280.320.1000.N	28,0	3,20	100,0	0,6060	45,12	52,18	有	镀锌线	4M
C.280.320.1250.N	28,0	3,20	125,0	0,4810	54,72	63,60	有	镀锌线	4M
C.280.320.1600.N	28,0	3,20	160,0	0,3720	68,16	79,60	有	镀锌线	4M
C.280.350.1300.N	28,0	3,50	130,0	0,8500	51,45	69,90	有	镀锌线	4O
C.280.350.1700.N	28,0	3,50	170,0	0,5370	76,65	88,43	有	镀锌线	4N
C.280.360.0250.N	28,0	3,60	25,0	5,0360	17,28	18,68	有	镀锌线	4N
C.280.360.0320.N	28,0	3,60	32,0	3,6260	20,52	22,47	有	镀锌线	4N
C.280.360.0400.N	28,0	3,60	40,0	2,7470	24,48	27,09	有	镀锌线	4N
C.280.360.0500.N	28,0	3,60	50,0	2,1080	29,16	32,57	有	镀锌线	4N
C.280.360.0630.N	28,0	3,60	63,0	1,6480	34,56	38,88	有	镀锌线	4N
C.280.360.0800.N	28,0	3,60	80,0	1,2590	42,84	48,56	有	镀锌线	4O
C.280.360.1000.N	28,0	3,60	100,0	0,9850	52,20	59,50	有	镀锌线	4O
C.280.360.1250.N	28,0	3,60	125,0	0,7810	63,36	72,54	有	镀锌线	4O
C.280.360.1600.N	28,0	3,60	160,0	0,6000	79,56	91,48	有	镀锌线	4P
C.280.400.0250.N	28,0	4,00	25,0	8,0660	19,20	20,62	有	镀锌线	4R
C.280.400.0320.N	28,0	4,00	32,0	5,8070	22,80	24,77	有	镀锌线	4R
C.280.400.0400.N	28,0	4,00	40,0	4,4000	27,20	29,85	有	镀锌线	4R
C.280.400.0500.N	28,0	4,00	50,0	3,3760	32,40	35,85	有	镀锌线	4R
C.280.400.0600.N	28,0	4,00	60,0	3,0860	34,40	38,16	有	镀锌线	4T
C.280.400.0630.N	28,0	4,00	63,0	2,5930	39,20	43,70	有	镀锌线	4R
C.280.400.0790.N	28,0	4,00	79,0	2,3150	42,40	47,39	有	镀锌线	4T
C.280.400.0800.N	28,0	4,00	80,0	1,9890	48,00	53,85	有	镀锌线	4R
C.280.400.1000.N	28,0	4,00	100,0	1,5610	58,40	65,85	有	镀锌线	4R
C.280.400.1250.N	28,0	4,00	125,0	1,2300	71,20	80,62	有	镀锌线	4R
C.280.400.1300.N	28,0	4,00	130,0	1,8520	50,80	90,35	有	镀锌线	5B
C.280.400.1600.N	28,0	4,00	160,0	0,9490	89,60	101,86	有	镀锌线	4R
C.280.450.0250.N	28,0	4,50	25,0	14,5720	21,15	22,55	有	镀锌线	4S
C.280.450.0320.N	28,0	4,50	32,0	10,3220	25,20	27,17	有	镀锌线	4S
C.280.450.0400.N	28,0	4,50	40,0	7,7410	30,15	32,81	有	镀锌线	4S
C.280.450.0500.N	28,0	4,50	50,0	5,8980	36,00	39,49	有	镀锌线	4S
C.280.450.0630.N	28,0	4,50	63,0	4,5040	43,20	47,70	有	镀锌线	4S
C.280.450.0800.N	28,0	4,50	80,0	3,3930	54,00	60,02	有	镀锌线	4S
C.280.450.1000.N	28,0	4,50	100,0	2,6640	65,70	73,37	有	镀锌线	4S
C.280.450.1250.N	28,0	4,50	125,0	2,1000	80,10	89,80	有	镀锌线	4S
C.280.450.1600.N	28,0	4,50	160,0	1,6090	101,25	113,93	有	镀锌线	4S
C.280.500.0280.N	28,0	5,00	28,0	17,1230	28,00	28,00	有	镀锌线	4T
C.280.500.0360.N	28,0	5,00	36,0	11,4150	35,50	35,50	有	镀锌线	4T
C.280.500.1020.N	28,0	5,00	102,0	5,1370	63,50	76,01	有	镀锌线	5D
C.280.550.0393.N	28,0	5,50	39,3	23,3831	33,00	35,41	有	镀锌线	5C
C.280.550.0555.N	28,0	5,50	55,5	14,8802	44,00	47,78	有	镀锌线	5C
C.280.550.0878.N	28,0	5,50	87,8	8,6148	66,00	72,54	有	镀锌线	5E
C.280.550.1360.N	28,0	5,50	136,0	5,2801	99,00	109,67	有	镀锌线	5E
C.280.550.1700.N	28,0	5,50	170,0	4,4238	115,50	131,23	有	镀锌线	5H

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.280.550.3450.N	28,0	5,50	345,0	2,0719	231,00	262,22	有	镀锌线	5G
C.280.550.3750.N	28,0	5,50	375,0	2,0208	236,50	290,13	有	镀锌线	5I
C.280.560.0660.N	28,0	5,60	66,0	11,8854	56,00	61,21	有	镀锌线	5C
C.280.560.1250.N	28,0	5,60	125,0	6,6030	89,60	98,97	有	镀锌线	5E
C.280.600.1000.N	28,0	6,00	100,0	12,8120	73,20	83,23	有	镀锌线	5J
C.282.320.0425.N	28,2	3,20	42,5	1,9533	19,20	22,17	有	镀锌线	4N
C.282.320.0635.N	28,2	3,20	63,5	1,2430	25,60	31,56	有	镀锌线	4N
C.282.320.0945.N	28,2	3,20	94,5	0,8043	35,20	45,13	有	镀锌线	4O
C.282.320.1350.N	28,2	3,20	135,0	0,5469	48,00	62,40	有	镀锌线	4O
C.282.320.1350.NF	28,2	3,20	135,0	0,3696	67,20	78,54	有	镀锌线	4M
C.282.320.2000.N	28,2	3,20	200,0	0,3696	67,20	92,55	有	镀锌线	4P
C.282.320.2000.NF	28,2	3,20	200,0	0,3039	80,00	93,79	有	镀锌线	4N
C.284.340.0490.N	28,4	3,40	49,0	2,1380	22,44	27,22	有	镀锌线	4N
C.285.300.0370.N	28,5	3,00	37,0	0,9770	22,80	25,99	有	镀锌线	4J
C.285.300.0730.N	28,5	3,00	73,0	0,7500	27,30	31,43	有	镀锌线	4M
C.285.420.0550.N	28,5	4,20	55,0	3,0980	40,32	44,80	有	镀锌线	4R
C.285.600.0800.N	28,5	6,00	80,0	11,9770	73,20	73,20	有	镀锌线	5E
C.285.600.1900.N	28,5	6,00	190,0	7,1110	112,80	160,21	有	镀锌线	5J
C.286.360.0389.N	28,6	3,60	38,9	3,1289	21,60	23,77	有	镀锌线	4Q
C.286.360.0560.N	28,6	3,60	56,0	1,9910	28,80	32,21	有	镀锌线	4Q
C.286.360.0746.N	28,6	3,60	74,6	1,4601	36,00	40,65	有	镀锌线	4Q
C.286.360.0800.N	28,6	3,60	80,0	1,5000	35,28	43,94	有	镀锌线	4Q
C.286.360.0913.N	28,6	3,60	91,3	1,1527	43,20	49,09	有	镀锌线	4R
C.286.360.1000.N	28,6	3,60	100,0	1,1842	42,12	54,32	有	镀锌线	4R
C.286.360.1090.N	28,6	3,60	109,0	0,9523	50,40	57,53	有	镀锌线	4R
C.286.360.1250.N	28,6	3,60	125,0	0,9375	51,12	67,30	有	镀锌线	4R
C.286.360.1600.N	28,6	3,60	160,0	0,7500	61,56	87,88	有	镀锌线	4R
C.286.360.2000.N	28,6	3,60	200,0	0,5921	75,60	108,64	有	镀锌线	4R
C.286.360.2500.N	28,6	3,60	250,0	0,4688	93,24	134,62	有	镀锌线	4S
C.286.360.3200.N	28,6	3,60	320,0	0,3750	114,12	175,75	有	镀锌线	5A
C.286.360.4000.N	28,6	3,60	400,0	0,3000	140,40	219,69	有	镀锌线	5B
C.290.150.0350.N	29,0	1,50	35,0	0,0500	11,25	15,78	有	镀锌线	4I
C.290.200.0550.N	29,0	2,00	55,0	0,0960	22,20	28,62	有	镀锌线	4I
C.290.200.0900.N	29,0	2,00	90,0	0,0370	49,80	66,53	有	镀锌线	4J
C.290.250.0350.N	29,0	2,50	35,0	0,5250	16,50	19,25	有	镀锌线	4I
C.290.350.1800.N	29,0	3,50	180,0	0,3550	99,75	116,10	有	镀锌线	4N
C.290.400.0400.N	29,0	4,00	40,0	4,0960	26,40	29,00	有	镀锌线	4R
C.290.400.0410.N	29,0	4,00	41,0	4,7689	24,00	26,22	有	镀锌线	4S
C.290.400.0500.N	29,0	4,00	50,0	3,2770	30,40	33,64	有	镀锌线	4R
C.290.400.0605.N	29,0	4,00	60,5	3,0348	32,00	37,06	有	镀锌线	4T
C.290.400.0895.N	29,0	4,00	89,5	1,9637	44,00	53,28	有	镀锌线	4T
C.290.400.1300.N	29,0	4,00	130,0	1,3353	60,00	76,74	有	镀锌线	4T
C.290.400.1850.N	29,0	4,00	185,0	0,9000	84,00	105,97	有	镀锌线	5A
C.290.450.2500.N	29,0	4,50	250,0	1,1380	123,75	164,12	有	镀锌线	5D
C.290.450.3100.N	29,0	4,50	310,0	0,7850	174,15	197,68	有	镀锌线	5C
C.295.380.0630.N	29,5	3,80	63,0	1,8200	35,72	40,14	有	镀锌线	4N
C.300.125.1000.N	30,0	1,25	100,0	0,0140	13,75	22,13	无	镀锌线	4I
C.300.150.0400.N	30,0	1,50	40,0	0,0500	10,50	14,83	有	镀锌线	4I
C.300.150.0550.N	30,0	1,50	55,0	0,0500	10,50	14,83	有	镀锌线	4I
C.300.150.0660.N	30,0	1,50	66,0	0,0400	12,15	17,54	有	镀锌线	4I
C.300.150.0690.N	30,0	1,50	69,0	0,0200	20,40	31,08	有	镀锌线	4I
C.300.180.0691.N	30,0	1,80	69,1	0,1363	10,80	13,75	有	镀锌线	4L
C.300.180.1070.N	30,0	1,80	107,0	0,0867	14,40	19,67	有	镀锌线	4L
C.300.180.1810.N	30,0	1,80	181,0	0,0502	21,60	30,18	有	镀锌线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.180.2940.N	30,0	1,80	294,0	0,0308	32,40	48,18	有	镀锌线	4P
C.300.200.0500.N	30,0	2,00	50,0	0,2122	12,00	14,76	有	镀锌线	4I
C.300.200.0760.N	30,0	2,00	76,0	0,1350	16,00	20,33	有	镀锌线	4J
C.300.200.1150.N	30,0	2,00	115,0	0,0874	22,00	28,70	有	镀锌线	4J
C.300.200.1160.N	30,0	2,00	116,0	0,0660	27,60	36,50	有	镀锌线	4J
C.300.200.1700.N	30,0	2,00	170,0	0,0550	32,00	42,64	有	镀锌线	4L
C.300.200.1820.N	30,0	2,00	182,0	0,0550	32,00	42,64	有	镀锌线	4L
C.300.220.0250.N	30,0	2,20	25,0	0,6110	9,46	10,80	有	镀锌线	4I
C.300.220.0320.N	30,0	2,20	32,0	0,4750	10,56	12,28	有	镀锌线	4I
C.300.220.0400.N	30,0	2,20	40,0	0,3720	12,10	14,34	有	镀锌线	4I
C.300.220.0500.N	30,0	2,20	50,0	0,2850	14,08	16,99	有	镀锌线	4I
C.300.220.0630.N	30,0	2,20	63,0	0,2250	16,28	19,94	有	镀锌线	4I
C.300.220.0800.N	30,0	2,20	80,0	0,1740	19,58	24,36	有	镀锌线	4J
C.300.220.1000.N	30,0	2,20	100,0	0,1400	22,88	28,78	有	镀锌线	4J
C.300.220.1250.N	30,0	2,20	125,0	0,1110	27,50	34,97	有	镀锌线	4J
C.300.220.1600.N	30,0	2,20	160,0	0,0850	34,32	44,10	有	镀锌线	4K
C.300.240.1000.N	30,0	2,40	100,0	0,1860	26,64	32,80	有	镀锌线	4J
C.300.250.0250.N	30,0	2,50	25,0	0,9820	11,00	12,34	有	镀锌线	4I
C.300.250.0320.N	30,0	2,50	32,0	0,7750	12,50	14,26	有	镀锌线	4I
C.300.250.0400.N	30,0	2,50	40,0	0,5890	14,25	16,50	有	镀锌线	4I
C.300.250.0500.N	30,0	2,50	50,0	0,4600	16,75	19,71	有	镀锌线	4I
C.300.250.0570.N	30,0	2,50	57,0	0,3420	20,25	24,19	有	镀锌线	4I
C.300.250.0580.N	30,0	2,50	58,0	0,3130	21,50	25,79	有	镀锌线	4I
C.300.250.0630.N	30,0	2,50	63,0	0,3590	19,50	23,23	有	镀锌线	4J
C.300.250.0800.N	30,0	2,50	80,0	0,2780	23,50	28,36	有	镀锌线	4J
C.300.250.1000.N	30,0	2,50	100,0	0,2200	28,00	34,12	有	镀锌线	4J
C.300.250.1010.N	30,0	2,50	101,0	0,1390	40,75	50,46	有	镀锌线	4J
C.300.250.1250.N	30,0	2,50	125,0	0,1730	34,00	41,81	有	镀锌线	4J
C.300.250.1600.N	30,0	2,50	160,0	0,1350	41,75	51,74	有	镀锌线	4L
C.300.280.0250.N	30,0	2,80	25,0	1,6000	12,32	13,61	有	镀锌线	4J
C.300.280.0320.N	30,0	2,80	32,0	1,2000	14,28	16,04	有	镀锌线	4J
C.300.280.0340.N	30,0	2,80	34,0	0,8890	16,80	19,17	有	镀锌线	4J
C.300.280.0400.N	30,0	2,80	40,0	0,8870	16,80	19,17	有	镀锌线	4J
C.300.280.0470.N	30,0	2,80	47,0	0,8891	16,80	19,17	有	镀锌线	4M
C.300.280.0500.N	30,0	2,80	50,0	0,7040	19,32	22,30	有	镀锌线	4J
C.300.280.0630.N	30,0	2,80	63,0	0,5440	22,96	26,82	有	镀锌线	4J
C.300.280.0707.N	30,0	2,80	70,7	0,5658	22,40	26,12	有	镀锌线	4M
C.300.280.0800.N	30,0	2,80	80,0	0,4200	27,72	32,72	有	镀锌线	4J
C.300.280.1000.N	30,0	2,80	100,0	0,3330	33,04	39,33	有	镀锌线	4L
C.300.280.1180.N	30,0	2,80	118,0	0,3275	33,60	40,03	有	镀锌线	4N
C.300.280.1250.N	30,0	2,80	125,0	0,2630	40,04	48,02	有	镀锌线	4L
C.300.280.1350.N	30,0	2,80	135,0	0,1886	53,20	64,36	有	镀锌线	4L
C.300.280.1600.N	30,0	2,80	160,0	0,2050	49,56	59,84	有	镀锌线	4L
C.300.280.1890.N	30,0	2,80	189,0	0,2008	50,40	60,88	有	镀锌线	4O
C.300.300.0700.N	30,0	3,00	70,0	0,4570	35,10	41,21	有	镀锌线	4J
C.300.300.0800.N	30,0	3,00	80,0	0,5140	32,10	37,55	有	镀锌线	4J
C.300.320.0250.N	30,0	3,20	25,0	2,6690	14,72	16,10	有	镀锌线	4L
C.300.320.0280.N	30,0	3,20	28,0	2,7240	14,40	15,71	有	镀锌线	4L
C.300.320.0320.N	30,0	3,20	32,0	1,9410	17,28	19,18	有	镀锌线	4L
C.300.320.0400.N	30,0	3,20	40,0	1,4730	20,16	22,66	有	镀锌线	4L
C.300.320.0500.N	30,0	3,20	50,0	1,1240	23,68	26,90	有	镀锌线	4L
C.300.320.0630.N	30,0	3,20	63,0	0,8720	28,48	32,68	有	镀锌线	4L
C.300.320.0800.N	30,0	3,20	80,0	0,6780	34,24	39,62	有	镀锌线	4M
C.300.320.1000.N	30,0	3,20	100,0	0,5340	41,28	48,11	有	镀锌线	4M

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.320.1250.N	30,0	3,20	125,0	0,5000	43,52	50,81	有	镀锌线	4O
C.300.320.1250.NF	30,0	3,20	125,0	0,4190	50,24	58,91	有	镀锌线	4M
C.300.320.1600.N	30,0	3,20	160,0	0,4000	52,48	66,36	有	镀锌线	4P
C.300.320.1600.NF	30,0	3,20	160,0	0,3240	62,72	73,95	有	镀锌线	4N
C.300.320.2000.N	30,0	3,20	200,0	0,3111	64,96	79,60	有	镀锌线	4Q
C.300.320.2500.N	30,0	3,20	250,0	0,2500	79,04	100,17	有	镀锌线	4R
C.300.320.3200.N	30,0	3,20	320,0	0,2000	96,64	132,72	有	镀锌线	4R
C.300.350.1050.N	30,0	3,50	105,0	1,0080	37,10	57,48	有	镀锌线	4Q
C.300.360.0250.N	30,0	3,60	25,0	4,4730	16,56	17,93	有	镀锌线	4N
C.300.360.0320.N	30,0	3,60	32,0	3,1120	19,80	21,75	有	镀锌线	4N
C.300.360.0400.N	30,0	3,60	40,0	2,3860	23,04	25,58	有	镀锌线	4N
C.300.360.0500.N	30,0	3,60	50,0	1,8350	27,36	30,68	有	镀锌线	4N
C.300.360.0630.N	30,0	3,60	63,0	1,4000	32,76	37,05	有	镀锌线	4N
C.300.360.0800.N	30,0	3,60	80,0	1,0840	39,96	45,55	有	镀锌线	4O
C.300.360.1000.N	30,0	3,60	100,0	0,8520	48,24	55,33	有	镀锌线	4O
C.300.360.1250.N	30,0	3,60	125,0	0,6750	58,68	67,66	有	镀锌线	4O
C.300.360.1600.N	30,0	3,60	160,0	0,5190	73,44	85,08	有	镀锌线	4P
C.300.400.0250.N	30,0	4,00	25,0	7,1370	18,40	19,77	有	镀锌线	4R
C.300.400.0320.N	30,0	4,00	32,0	4,9650	22,00	23,96	有	镀锌线	4R
C.300.400.0400.N	30,0	4,00	40,0	3,8060	25,60	28,15	有	镀锌线	4R
C.300.400.0500.N	30,0	4,00	50,0	2,9280	30,40	33,73	有	镀锌线	4R
C.300.400.0550.N	30,0	4,00	55,0	2,9130	30,40	33,73	有	镀锌线	4T
C.300.400.0600.N	30,0	4,00	60,0	2,0810	38,40	43,04	有	镀锌线	4R
C.300.400.0630.N	30,0	4,00	63,0	2,2390	36,40	40,71	有	镀锌线	4R
C.300.400.0700.N	30,0	4,00	70,0	2,2828	36,00	40,25	有	镀锌线	4T
C.300.400.0780.N	30,0	4,00	78,0	1,9420	40,40	45,37	有	镀锌线	4T
C.300.400.0800.N	30,0	4,00	80,0	1,7000	44,80	50,49	有	镀锌线	4R
C.300.400.0920.N	30,0	4,00	92,0	1,3240	54,80	62,12	有	镀锌线	4R
C.300.400.1000.N	30,0	4,00	100,0	1,3280	54,80	62,12	有	镀锌线	4R
C.300.400.1250.N	30,0	4,00	125,0	1,0480	66,80	76,08	有	镀锌线	4R
C.300.400.1600.N	30,0	4,00	160,0	0,8100	83,20	95,16	有	镀锌线	4R
C.300.450.0250.N	30,0	4,50	25,0	12,1180	20,70	22,10	有	镀锌线	4S
C.300.450.0320.N	30,0	4,50	32,0	8,8130	24,30	26,23	有	镀锌线	4S
C.300.450.0400.N	30,0	4,50	40,0	6,4630	28,80	31,40	有	镀锌线	4S
C.300.450.0500.N	30,0	4,50	50,0	4,9710	34,20	37,60	有	镀锌线	4S
C.300.450.0630.N	30,0	4,50	63,0	3,8020	40,95	45,35	有	镀锌线	4S
C.300.450.0800.N	30,0	4,50	80,0	2,8510	50,85	56,72	有	镀锌线	4S
C.300.450.0900.N	30,0	4,50	90,0	2,3350	59,85	67,05	有	镀锌线	4S
C.300.450.1000.N	30,0	4,50	100,0	2,2540	61,65	69,12	有	镀锌线	4S
C.300.450.1250.N	30,0	4,50	125,0	1,7630	75,60	85,13	有	镀锌线	4S
C.300.450.1600.N	30,0	4,50	160,0	1,3560	94,95	107,35	有	镀锌线	4S
C.300.500.0250.N	30,0	5,00	25,0	20,9070	22,00	23,31	有	镀锌线	4T
C.300.500.0320.N	30,0	5,00	32,0	14,9330	26,00	27,86	有	镀锌线	4T
C.300.500.0340.N	30,0	5,00	34,0	11,6429	30,00	32,41	有	镀锌线	4T
C.300.500.0400.N	30,0	5,00	40,0	10,8140	31,50	34,11	有	镀锌线	4T
C.300.500.0410.N	30,0	5,00	41,0	11,6429	30,00	32,41	有	镀锌线	5B
C.300.500.0450.N	30,0	5,00	45,0	8,8890	35,50	38,66	有	镀锌线	4T
C.300.500.0500.N	30,0	5,00	50,0	8,2530	37,00	40,37	有	镀锌线	4T
C.300.500.0600.N	30,0	5,00	60,0	7,4091	40,00	43,78	有	镀锌线	5C
C.300.500.0630.N	30,0	5,00	63,0	6,1490	45,50	50,04	有	镀锌线	4T
C.300.500.0660.N	30,0	5,00	66,0	5,3330	50,50	55,73	有	镀锌线	4T
C.300.500.0700.N	30,0	5,00	70,0	6,1540	45,50	50,04	有	镀锌线	5C
C.300.500.0800.N	30,0	5,00	80,0	4,6810	56,00	61,98	有	镀锌线	4T
C.300.500.0820.N	30,0	5,00	82,0	3,6360	68,50	76,20	有	镀锌线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.300.500.0875.N	30,0	5,00	87,5	4,7941	55,00	61,28	有	镀锌线	5C
C.300.500.1000.N	30,0	5,00	100,0	3,6470	68,50	76,20	有	镀锌线	4T
C.300.500.1100.N	30,0	5,00	110,0	3,0185	80,00	89,28	有	镀锌线	4T
C.300.500.1250.N	30,0	5,00	125,0	2,8510	84,00	93,83	有	镀锌线	4T
C.300.500.1600.N	30,0	5,00	160,0	2,1930	105,50	118,29	有	镀锌线	5A
C.300.500.1800.N	30,0	5,00	180,0	2,2000	105,00	122,86	有	镀锌线	5D
C.300.500.1800.NF	30,0	5,00	180,0	1,8111	125,00	140,47	有	镀锌线	5A
C.300.500.2000.N	30,0	5,00	200,0	1,9000	119,50	134,21	有	镀锌线	5D
C.300.550.1100.N	30,0	5,50	110,0	6,5500	67,10	85,29	有	镀锌线	5G
C.304.420.0450.N	30,4	4,20	45,0	3,4600	31,92	35,31	有	镀锌线	4R
C.305.220.0750.N	30,5	2,20	75,0	0,2070	16,72	20,63	有	镀锌线	4J
C.305.250.1100.N	30,5	2,50	110,0	0,1980	29,25	35,88	有	镀锌线	4J
C.305.470.4000.N	30,5	4,70	400,0	0,8480	172,02	276,19	有	镀锌线	5E
C.310.250.0450.N	31,0	2,50	45,0	0,4912	15,00	17,58	有	镀锌线	4I
C.310.250.0690.N	31,0	2,50	69,0	0,3126	20,00	24,06	有	镀锌线	4J
C.310.250.1030.N	31,0	2,50	103,0	0,2022	27,50	33,77	有	镀锌线	4J
C.310.250.1630.N	31,0	2,50	163,0	0,1273	40,00	49,95	有	镀锌线	4L
C.310.300.0390.N	31,0	3,00	39,0	1,2300	16,80	18,95	有	镀锌线	4J
C.310.320.1200.N	31,0	3,20	120,0	0,4880	40,64	47,60	有	镀锌线	4O
C.310.350.0620.N	31,0	3,50	62,0	1,3120	28,35	32,13	有	镀锌线	4L
C.310.400.0450.N	31,0	4,00	45,0	2,8900	28,40	31,50	有	镀锌线	4R
C.310.400.0900.N	31,0	4,00	90,0	1,5300	44,80	50,66	有	镀锌线	4T
C.310.400.1050.N	31,0	4,00	105,0	1,4450	46,80	58,71	有	镀锌线	4T
C.310.500.1460.N	31,0	5,00	146,0	1,9220	106,50	119,71	有	镀锌线	5A
C.310.500.1500.N	31,0	5,00	150,0	1,9760	104,00	116,86	有	镀锌线	5A
C.312.220.0224.N	31,2	2,20	22,4	0,5406	9,46	10,89	有	镀锌线	4I
C.312.220.0254.N	31,2	2,20	25,4	0,4795	9,90	11,49	有	镀锌线	4I
C.312.220.0381.N	31,2	2,20	38,1	0,3301	12,10	14,48	有	镀锌线	4I
C.312.220.0762.N	31,2	2,20	76,2	0,1672	18,48	23,16	有	镀锌线	4J
C.312.220.0889.N	31,2	2,20	88,9	0,1420	20,68	26,15	有	镀锌线	4J
C.312.220.1016.N	31,2	2,20	101,6	0,1252	22,66	28,85	有	镀锌线	4J
C.312.220.1143.N	31,2	2,20	114,3	0,1120	24,64	31,54	有	镀锌线	4J
C.312.220.1270.N	31,2	2,20	127,0	0,1000	27,06	34,84	有	镀锌线	4J
C.312.240.0224.N	31,2	2,40	22,4	0,7000	10,80	12,32	有	镀锌线	4I
C.312.240.0254.N	31,2	2,40	25,4	0,6336	11,28	12,95	有	镀锌线	4I
C.312.240.0318.N	31,2	2,40	31,8	0,5122	12,72	14,84	有	镀锌线	4I
C.312.240.0381.N	31,2	2,40	38,1	0,4299	13,92	16,42	有	镀锌线	4I
C.312.240.0444.N	31,2	2,40	44,4	0,3703	15,12	18,00	有	镀锌线	4I
C.312.240.0508.N	31,2	2,40	50,8	0,3253	16,56	19,90	有	镀锌线	4I
C.312.240.0572.N	31,2	2,40	57,2	0,2900	17,76	21,48	有	镀锌线	4I
C.312.240.0635.N	31,2	2,40	63,5	0,2616	18,96	23,06	有	镀锌线	4I
C.312.240.0698.N	31,2	2,40	69,8	0,2383	20,16	24,63	有	镀锌线	4J
C.312.240.0762.N	31,2	2,40	76,2	0,2188	21,60	26,53	有	镀锌线	4J
C.312.240.0889.N	31,2	2,40	88,9	0,1880	24,00	29,69	有	镀锌线	4J
C.312.240.1016.N	31,2	2,40	101,6	0,1649	26,64	33,16	有	镀锌线	4J
C.312.240.1143.N	31,2	2,40	114,3	0,1468	29,04	36,32	有	镀锌线	4J
C.312.240.1270.N	31,2	2,40	127,0	0,1322	31,68	39,79	有	镀锌线	4J
C.312.250.0224.N	31,2	2,50	22,4	0,7425	12,00	13,71	有	镀锌线	4I
C.312.250.0254.N	31,2	2,50	25,4	0,6550	12,75	14,69	有	镀锌线	4I
C.312.250.0318.N	31,2	2,50	31,8	0,5291	14,25	16,63	有	镀锌线	4I
C.312.250.0381.N	31,2	2,50	38,1	0,4440	15,75	18,58	有	镀锌线	4I
C.312.250.0508.N	31,2	2,50	50,8	0,3360	18,75	22,47	有	镀锌线	4I
C.312.250.0635.N	31,2	2,50	63,5	0,2702	21,75	26,36	有	镀锌线	4J
C.312.250.0762.N	31,2	2,50	76,2	0,2260	24,75	30,26	有	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.250.0889.N	31,2	2,50	88,9	0,1965	27,75	34,15	有	镀锌线	4J
C.312.250.1016.N	31,2	2,50	101,6	0,1720	30,75	38,04	有	镀锌线	4J
C.312.250.1143.N	31,2	2,50	114,3	0,1530	33,75	41,94	有	镀锌线	4J
C.312.250.1270.N	31,2	2,50	127,0	0,1377	36,75	45,83	有	镀锌线	4J
C.312.280.0224.N	31,2	2,80	22,4	1,2581	13,16	14,73	有	镀锌线	4J
C.312.280.0254.N	31,2	2,80	25,4	1,1181	13,72	15,43	有	镀锌线	4J
C.312.280.0318.N	31,2	2,80	31,8	0,8876	15,68	17,89	有	镀锌线	4J
C.312.280.0381.N	31,2	2,80	38,1	0,7543	17,08	19,64	有	镀锌线	4J
C.312.280.0762.N	31,2	2,80	76,2	0,3723	27,44	32,64	有	镀锌线	4J
C.312.280.0889.N	31,2	2,80	88,9	0,3207	30,80	36,85	有	镀锌线	4K
C.312.280.1016.N	31,2	2,80	101,6	0,2818	34,16	41,07	有	镀锌线	4L
C.312.300.0224.N	31,2	3,00	22,4	1,5315	14,70	16,37	有	镀锌线	4J
C.312.300.0254.N	31,2	3,00	25,4	1,3423	15,60	17,48	有	镀锌线	4J
C.312.300.0318.N	31,2	3,00	31,8	1,0763	17,70	20,07	有	镀锌线	4J
C.312.300.0381.N	31,2	3,00	38,1	0,9000	19,80	22,66	有	镀锌线	4J
C.312.300.0444.N	31,2	3,00	44,4	0,7709	21,90	25,25	有	镀锌线	4J
C.312.300.0508.N	31,2	3,00	50,8	0,6648	24,00	27,84	有	镀锌线	4J
C.312.300.0572.N	31,2	3,00	57,2	0,5923	26,10	30,43	有	镀锌线	4J
C.312.300.0635.N	31,2	3,00	63,5	0,5341	28,20	33,01	有	镀锌线	4J
C.312.300.0698.N	31,2	3,00	69,8	0,4863	30,30	35,60	有	镀锌线	4J
C.312.300.0762.N	31,2	3,00	76,2	0,4463	32,10	37,82	有	镀锌线	4J
C.312.300.0889.N	31,2	3,00	88,9	0,3800	36,60	43,37	有	镀锌线	4K
C.312.300.1016.N	31,2	3,00	101,6	0,3333	40,50	48,17	有	镀锌线	4L
C.312.300.1143.N	31,2	3,00	114,3	0,2969	44,70	53,35	有	镀锌线	4L
C.312.300.1270.N	31,2	3,00	127,0	0,2677	48,60	58,16	有	镀锌线	4L
C.312.360.0224.N	31,2	3,60	22,4	4,1713	16,20	17,55	有	镀锌线	4N
C.312.360.0381.N	31,2	3,60	38,1	2,2332	21,96	24,40	有	镀锌线	4N
C.312.360.0762.N	31,2	3,60	76,2	1,0815	36,00	41,08	有	镀锌线	4O
C.312.360.0889.N	31,2	3,60	88,9	0,9180	41,04	47,07	有	镀锌线	4O
C.312.380.0224.N	31,2	3,80	22,4	4,8160	17,48	18,90	有	镀锌线	4N
C.312.380.0254.N	31,2	3,80	25,4	4,1665	19,00	20,69	有	镀锌线	4N
C.312.380.0318.N	31,2	3,80	31,8	3,2133	21,66	23,82	有	镀锌线	4N
C.312.380.0381.N	31,2	3,80	38,1	2,6150	24,32	26,96	有	镀锌线	4N
C.312.380.0508.N	31,2	3,80	50,8	1,9292	30,02	33,67	有	镀锌线	4N
C.312.380.0635.N	31,2	3,80	63,5	1,5134	35,34	39,94	有	镀锌线	4O
C.312.380.0762.N	31,2	3,80	76,2	1,2552	40,66	46,21	有	镀锌线	4O
C.312.380.0889.N	31,2	3,80	88,9	1,0649	46,36	52,92	有	镀锌线	4O
C.312.380.1016.N	31,2	3,80	101,6	0,9247	52,06	59,64	有	镀锌线	4O
C.312.380.1143.N	31,2	3,80	114,3	0,8214	57,38	65,90	有	镀锌线	4O
C.312.380.1270.N	31,2	3,80	127,0	0,7354	62,70	72,17	有	镀锌线	4O
C.312.400.0254.N	31,2	4,00	25,4	4,9174	20,40	22,16	有	镀锌线	4R
C.312.400.0381.N	31,2	4,00	38,1	3,1640	26,40	29,18	有	镀锌线	4R
C.312.400.0762.N	31,2	4,00	76,2	1,4951	44,80	50,69	有	镀锌线	4R
C.312.400.0889.N	31,2	4,00	88,9	1,2716	50,80	57,71	有	镀锌线	4R
C.312.400.1016.N	31,2	4,00	101,6	1,1062	56,80	64,73	有	镀锌线	4R
C.312.400.1143.N	31,2	4,00	114,3	0,9788	62,80	71,74	有	镀锌线	4R
C.312.400.1270.N	31,2	4,00	127,0	0,8816	68,80	78,76	有	镀锌线	4R
C.312.450.0381.N	31,2	4,50	38,1	5,5101	29,25	32,00	有	镀锌线	4S
C.312.450.0762.N	31,2	4,50	76,2	2,5825	49,50	55,34	有	镀锌线	4S
C.312.450.0889.N	31,2	4,50	88,9	2,1898	56,25	63,13	有	镀锌线	4S
C.312.450.1016.N	31,2	4,50	101,6	1,9000	63,45	71,43	有	镀锌线	4S
C.312.450.1143.N	31,2	4,50	114,3	1,6791	70,20	79,21	有	镀锌线	4S
C.312.450.1270.N	31,2	4,50	127,0	1,5096	76,50	86,47	有	镀锌线	4S
C.312.480.0381.N	31,2	4,80	38,1	7,2886	31,20	33,99	有	镀锌线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.312.480.0508.N	31,2	4,80	50,8	5,2298	38,88	42,79	有	镀锌线	4S
C.312.480.0635.N	31,2	4,80	63,5	4,1081	46,56	51,58	有	镀锌线	4S
C.312.480.0762.N	31,2	4,80	76,2	3,3825	53,76	59,83	有	镀锌线	4S
C.312.480.0889.N	31,2	4,80	88,9	2,8600	61,44	68,63	有	镀锌线	4S
C.312.480.1016.N	31,2	4,80	101,6	2,4773	69,12	77,42	有	镀锌线	4S
C.312.480.1143.N	31,2	4,80	114,3	2,2000	76,32	85,67	有	镀锌线	4S
C.312.480.1270.N	31,2	4,80	127,0	1,9612	84,00	94,47	有	镀锌线	4S
C.312.530.0508.N	31,2	5,30	50,8	8,5992	41,87	45,76	有	镀锌线	4T
C.312.530.0635.N	31,2	5,30	63,5	6,6458	50,35	55,39	有	镀锌线	4T
C.312.530.0762.N	31,2	5,30	76,2	5,4461	58,30	64,42	有	镀锌线	4T
C.312.530.0889.N	31,2	5,30	88,9	4,6133	66,25	73,45	有	镀锌线	4T
C.312.530.1016.N	31,2	5,30	101,6	3,9849	74,73	83,08	有	镀锌线	4T
C.312.530.1143.N	31,2	5,30	114,3	3,5200	82,68	92,11	有	镀锌线	4T
C.312.530.1270.N	31,2	5,30	127,0	3,1522	91,16	101,74	有	镀锌线	4T
C.313.270.0345.N	31,3	2,70	34,5	0,8410	14,31	16,34	有	镀锌线	4I
C.314.250.0800.N	31,4	2,50	80,0	0,3125	19,50	23,48	有	镀锌线	4L
C.314.250.1000.N	31,4	2,50	100,0	0,2500	22,75	27,71	有	镀锌线	4M
C.314.250.1250.N	31,4	2,50	125,0	0,1984	27,00	33,69	有	镀锌线	4M
C.314.250.1600.N	31,4	2,50	160,0	0,1563	32,50	44,09	有	镀锌线	4N
C.314.250.2000.N	31,4	2,50	200,0	0,1250	39,25	55,07	有	镀锌线	4N
C.314.250.2500.N	31,4	2,50	250,0	0,1000	47,50	68,84	有	镀锌线	4O
C.314.250.3200.N	31,4	2,50	320,0	0,0781	59,00	88,04	有	镀锌线	4Q
C.314.250.4000.N	31,4	2,50	400,0	0,0625	72,25	110,14	有	镀锌线	4R
C.315.300.0400.N	31,5	3,00	40,0	0,8750	19,80	22,70	有	镀锌线	4J
C.316.360.0333.N	31,6	3,60	33,3	2,2271	21,60	24,00	有	镀锌线	4N
C.316.360.0920.N	31,6	3,60	92,0	0,9170	39,60	45,44	有	镀锌线	4O
C.320.150.0856.N	32,0	1,50	85,6	0,0300	14,40	20,99	无	镀锌线	4I
C.320.200.0700.N	32,0	2,00	70,0	0,0740	21,40	28,57	有	镀锌线	4I
C.320.220.0250.N	32,0	2,20	25,0	0,5780	9,02	10,34	有	镀锌线	4I
C.320.220.0320.N	32,0	2,20	32,0	0,4340	10,12	11,85	有	镀锌线	4I
C.320.220.0400.N	32,0	2,20	40,0	0,3300	11,44	13,67	有	镀锌线	4I
C.320.220.0500.N	32,0	2,20	50,0	0,2670	12,98	15,79	有	镀锌线	4I
C.320.220.0630.N	32,0	2,20	63,0	0,2040	15,18	18,81	有	镀锌线	4I
C.320.220.0750.N	32,0	2,20	75,0	0,1770	16,72	20,93	有	镀锌线	4J
C.320.220.0800.N	32,0	2,20	80,0	0,1610	17,82	22,44	有	镀锌线	4J
C.320.220.1000.N	32,0	2,20	100,0	0,1260	21,34	27,28	有	镀锌线	4J
C.320.220.1250.N	32,0	2,20	125,0	0,1010	25,08	32,43	有	镀锌线	4J
C.320.220.1600.N	32,0	2,20	160,0	0,0780	31,02	40,60	有	镀锌线	4L
C.320.250.0250.N	32,0	2,50	25,0	0,9180	10,50	11,81	有	镀锌线	4I
C.320.250.0320.N	32,0	2,50	32,0	0,7000	11,75	13,45	有	镀锌线	4I
C.320.250.0400.N	32,0	2,50	40,0	0,5420	13,50	15,74	有	镀锌线	4I
C.320.250.0500.N	32,0	2,50	50,0	0,4110	15,75	18,68	有	镀锌线	4I
C.320.250.0630.N	32,0	2,50	63,0	0,3220	18,25	21,96	有	镀锌线	4J
C.320.250.0800.N	32,0	2,50	80,0	0,2490	21,75	26,54	有	镀锌线	4J
C.320.250.1000.N	32,0	2,50	100,0	0,1990	25,75	31,77	有	镀锌线	4J
C.320.250.1000.NF	32,0	2,50	100,0	0,1550	31,25	38,97	有	镀锌线	4J
C.320.250.1250.N	32,0	2,50	125,0	0,1570	31,00	38,64	有	镀锌线	4J
C.320.250.1600.N	32,0	2,50	160,0	0,1220	38,00	47,81	有	镀锌线	4L
C.320.280.0250.N	32,0	2,80	25,0	1,3830	12,04	13,37	有	镀锌线	4J
C.320.280.0320.N	32,0	2,80	32,0	1,0750	13,44	15,13	有	镀锌线	4J
C.320.280.0400.N	32,0	2,80	40,0	0,8060	15,68	17,96	有	镀锌线	4J
C.320.280.0500.N	32,0	2,80	50,0	0,6240	18,20	21,15	有	镀锌线	4J
C.320.280.0630.N	32,0	2,80	63,0	0,4840	21,56	25,39	有	镀锌线	4J
C.320.280.0800.N	32,0	2,80	80,0	0,3800	25,48	30,34	有	镀锌线	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.280.1000.N	32,0	2,80	100,0	0,2980	30,52	36,71	有	镀锌线	4L
C.320.280.1250.N	32,0	2,80	125,0	0,2360	36,96	44,84	有	镀锌线	4L
C.320.280.1600.N	32,0	2,80	160,0	0,1840	45,36	55,45	有	镀锌线	4M
C.320.300.0730.N	32,0	3,00	73,0	0,3160	39,60	47,31	有	镀锌线	4J
C.320.300.0950.N	32,0	3,00	95,0	0,3690	35,10	41,73	有	镀锌线	4L
C.320.320.0250.N	32,0	3,20	25,0	2,3000	14,08	15,43	有	镀锌线	4L
C.320.320.0320.N	32,0	3,20	32,0	1,7210	16,32	18,16	有	镀锌线	4L
C.320.320.0400.N	32,0	3,20	40,0	1,2750	19,20	21,68	有	镀锌线	4L
C.320.320.0500.N	32,0	3,20	50,0	1,0120	22,08	25,20	有	镀锌线	4L
C.320.320.0630.N	32,0	3,20	63,0	0,7820	26,24	30,28	有	镀锌线	4L
C.320.320.0800.N	32,0	3,20	80,0	0,5930	32,00	37,32	有	镀锌线	4M
C.320.320.0840.N	32,0	3,20	84,0	0,5160	35,84	42,01	有	镀锌线	4M
C.320.320.1000.N	32,0	3,20	100,0	0,4710	38,40	45,13	有	镀锌线	4M
C.320.320.1250.N	32,0	3,20	125,0	0,3740	46,40	54,91	有	镀锌线	4M
C.320.320.1600.N	32,0	3,20	160,0	0,2870	57,92	68,98	有	镀锌线	4N
C.320.360.0250.N	32,0	3,60	25,0	3,8320	15,84	17,16	有	镀锌线	4N
C.320.360.0320.N	32,0	3,60	32,0	2,7370	18,72	20,60	有	镀锌线	4N
C.320.360.0400.N	32,0	3,60	40,0	2,1290	21,60	24,04	有	镀锌线	4N
C.320.360.0500.N	32,0	3,60	50,0	1,6000	25,92	29,19	有	镀锌线	4N
C.320.360.0630.N	32,0	3,60	63,0	1,2500	30,60	34,78	有	镀锌线	4O
C.320.360.0800.N	32,0	3,60	80,0	0,9580	37,08	42,51	有	镀锌线	4O
C.320.360.1000.N	32,0	3,60	100,0	0,7470	45,00	51,96	有	镀锌线	4O
C.320.360.1250.N	32,0	3,60	125,0	0,5930	54,36	63,13	有	镀锌线	4O
C.320.360.1600.N	32,0	3,60	160,0	0,4560	68,04	79,46	有	镀锌线	4P
C.320.400.0250.N	32,0	4,00	25,0	6,0950	17,60	18,92	有	镀锌线	4R
C.320.400.0320.N	32,0	4,00	32,0	4,3540	20,80	22,67	有	镀锌线	4R
C.320.400.0340.N	32,0	4,00	34,0	3,3320	24,40	26,90	有	镀锌线	4R
C.320.400.0400.N	32,0	4,00	40,0	3,2650	24,40	26,90	有	镀锌线	4R
C.320.400.0500.N	32,0	4,00	50,0	2,5400	28,80	32,06	有	镀锌线	4R
C.320.400.0630.N	32,0	4,00	63,0	1,9450	34,40	38,63	有	镀锌线	4R
C.320.400.0800.N	32,0	4,00	80,0	1,8667	35,60	45,21	有	镀锌线	4T
C.320.400.0800.NF	32,0	4,00	80,0	1,4750	42,40	48,02	有	镀锌线	4R
C.320.400.1000.N	32,0	4,00	100,0	1,4737	42,40	55,93	有	镀锌线	4T
C.320.400.1000.NF	32,0	4,00	100,0	1,1570	51,20	58,35	有	镀锌线	4R
C.320.400.1250.N	32,0	4,00	125,0	1,1667	50,80	69,33	有	镀锌线	4T
C.320.400.1250.NF	32,0	4,00	125,0	0,9140	62,00	71,02	有	镀锌线	4R
C.320.400.1600.N	32,0	4,00	160,0	0,9333	60,80	90,41	有	镀锌线	5C
C.320.400.1600.NF	32,0	4,00	160,0	0,7030	77,60	89,33	有	镀锌线	4R
C.320.400.2000.N	32,0	4,00	200,0	0,7368	74,40	111,85	有	镀锌线	5C
C.320.400.2500.N	32,0	4,00	250,0	0,5833	91,60	138,66	有	镀锌线	5D
C.320.400.3200.N	32,0	4,00	320,0	0,4667	112,00	180,84	有	镀锌线	5D
C.320.400.4000.N	32,0	4,00	400,0	0,3733	137,20	226,02	有	镀锌线	5D
C.320.450.0250.N	32,0	4,50	25,0	10,3060	19,80	21,13	有	镀锌线	4S
C.320.450.0320.N	32,0	4,50	32,0	7,3610	23,40	25,30	有	镀锌线	4S
C.320.450.0400.N	32,0	4,50	40,0	5,5210	27,45	29,98	有	镀锌线	4S
C.320.450.0417.N	32,0	4,50	41,7	5,7392	27,00	29,46	有	镀锌线	4S
C.320.450.0500.N	32,0	4,50	50,0	4,2940	32,40	35,70	有	镀锌线	4S
C.320.450.0630.N	32,0	4,50	63,0	3,2210	39,15	43,50	有	镀锌线	4S
C.320.450.0800.N	32,0	4,50	80,0	2,4540	48,15	53,91	有	镀锌线	4S
C.320.450.1000.N	32,0	4,50	100,0	1,9320	58,05	65,35	有	镀锌线	4S
C.320.450.1250.N	32,0	4,50	125,0	1,5160	71,10	80,44	有	镀锌线	4S
C.320.450.1600.N	32,0	4,50	160,0	1,1620	89,10	101,25	有	镀锌线	4T
C.320.480.0450.N	32,0	4,80	45,0	6,5950	31,68	34,60	有	镀锌线	4S
C.320.500.0250.N	32,0	5,00	25,0	17,7820	21,50	22,79	有	镀锌线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.320.500.0320.N	32,0	5,00	32,0	12,4470	25,50	27,37	有	镀锌线	4T
C.320.500.0400.N	32,0	5,00	40,0	9,2200	30,00	32,52	有	镀锌线	4T
C.320.500.0500.N	32,0	5,00	50,0	6,9150	36,00	39,38	有	镀锌线	4T
C.320.500.0630.N	32,0	5,00	63,0	5,1860	43,50	47,96	有	镀锌线	4T
C.320.500.0800.N	32,0	5,00	80,0	3,9520	53,50	59,39	有	镀锌线	4T
C.320.500.1000.N	32,0	5,00	100,0	3,1120	64,50	71,97	有	镀锌线	4T
C.320.500.1250.N	32,0	5,00	125,0	2,4170	79,50	89,13	有	镀锌线	4T
C.320.500.1600.N	32,0	5,00	160,0	1,8580	99,50	112,01	有	镀锌线	5A
C.320.500.3000.N	32,0	5,00	300,0	1,3479	132,50	211,92	有	镀锌线	5F
C.320.530.0900.N	32,0	5,30	90,0	5,1820	56,18	63,23	有	镀锌线	5C
C.320.600.1250.N	32,0	6,00	125,0	6,5321	84,00	95,52	有	镀锌线	5I
C.325.350.0430.N	32,5	3,50	43,0	1,7580	21,35	23,91	有	镀锌线	4L
C.325.450.0410.N	32,5	4,50	41,0	3,7360	34,20	37,83	有	镀锌线	4S
C.330.200.0650.N	33,0	2,00	65,0	0,0670	21,40	28,95	有	镀锌线	4I
C.330.280.0250.N	33,0	2,80	25,0	1,1367	12,60	14,14	有	镀锌线	4J
C.330.280.0500.N	33,0	2,80	50,0	0,5684	18,20	21,27	有	镀锌线	4J
C.330.280.1000.N	33,0	2,80	100,0	0,2842	29,40	35,55	有	镀锌线	4L
C.330.280.1500.N	33,0	2,80	150,0	0,1895	40,60	49,82	有	镀锌线	4M
C.330.300.0395.N	33,0	3,00	39,5	0,6670	21,30	24,75	有	镀锌线	4J
C.330.300.0483.N	33,0	3,00	48,3	0,8732	18,00	20,63	有	镀锌线	4J
C.330.300.0503.N	33,0	3,00	50,3	0,6670	21,30	24,75	有	镀锌线	4J
C.330.300.0725.N	33,0	3,00	72,5	0,5557	24,00	28,13	有	镀锌线	4J
C.330.300.1080.N	33,0	3,00	108,0	0,3596	33,00	39,38	有	镀锌线	4L
C.330.300.1570.N	33,0	3,00	157,0	0,2445	45,00	54,38	有	镀锌线	4M
C.330.300.2000.N	33,0	3,00	200,0	0,1540	66,90	81,75	有	镀锌线	4M
C.330.300.2290.N	33,0	3,00	229,0	0,1652	63,00	76,88	有	镀锌线	4N
C.330.320.0430.N	33,0	3,20	43,0	1,1533	19,20	21,78	有	镀锌线	4L
C.330.320.0640.N	33,0	3,20	64,0	0,7339	25,60	29,65	有	镀锌线	4L
C.330.320.0960.N	33,0	3,20	96,0	0,4749	35,20	41,46	有	镀锌线	4M
C.330.320.1480.N	33,0	3,20	148,0	0,2990	51,20	61,14	有	镀锌线	4N
C.330.400.0320.N	33,0	4,00	32,0	3,4990	22,40	24,62	有	镀锌线	4R
C.330.450.1080.N	33,0	4,50	108,0	1,6870	59,40	67,11	有	镀锌线	4S
C.330.450.1140.N	33,0	4,50	114,0	1,6100	61,65	69,72	有	镀锌线	4S
C.335.350.1100.N	33,5	3,50	110,0	0,5050	47,95	56,19	有	镀锌线	4M
C.335.450.0330.N	33,5	4,50	33,0	6,7250	22,50	24,33	有	镀锌线	4S
C.336.500.2200.N	33,6	5,00	220,0	1,3700	112,00	137,06	有	镀锌线	5D
C.336.500.2550.N	33,6	5,00	255,0	1,3360	114,50	169,95	有	镀锌线	5E
C.336.560.0660.N	33,6	5,60	66,0	8,2982	44,80	49,03	有	镀锌线	5E
C.336.560.1250.N	33,6	5,60	125,0	3,9687	78,40	87,25	有	镀锌线	5E
C.337.360.0250.N	33,7	3,60	25,0	3,2143	16,20	17,68	有	镀锌线	4N
C.337.360.0320.N	33,7	3,60	32,0	2,5714	17,64	19,41	有	镀锌线	4N
C.337.360.0400.N	33,7	3,60	40,0	2,0000	20,16	22,45	有	镀锌线	4N
C.337.360.0500.N	33,7	3,60	50,0	1,6000	23,04	25,92	有	镀锌线	4N
C.337.360.0630.N	33,7	3,60	63,0	1,2857	26,64	30,25	有	镀锌线	4Q
C.337.360.0800.N	33,7	3,60	80,0	1,0000	31,68	36,33	有	镀锌线	4R
C.337.360.1000.N	33,7	3,60	100,0	0,8000	37,08	42,83	有	镀锌线	4R
C.337.360.1250.N	33,7	3,60	125,0	0,6429	44,28	52,86	有	镀锌线	4R
C.337.360.1600.N	33,7	3,60	160,0	0,5143	52,92	69,83	有	镀锌线	4R
C.337.360.2000.N	33,7	3,60	200,0	0,4000	65,52	84,06	有	镀锌线	4S
C.337.360.2500.N	33,7	3,60	250,0	0,3214	79,20	105,70	有	镀锌线	4S
C.337.360.3200.N	33,7	3,60	320,0	0,2571	96,84	139,62	有	镀锌线	4T
C.340.140.0540.N	34,0	1,40	54,0	0,0174	14,00	22,31	无	镀锌线	4I
C.340.140.1030.N	34,0	1,40	103,0	0,0090	22,54	38,65	无	镀锌线	4J
C.340.140.1530.N	34,0	1,40	153,0	0,0061	30,80	54,46	无	镀锌线	4J

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.340.150.0691.N	34,0	1,50	69,1	0,0429	10,50	14,72	无	镀锌线	4I
C.340.150.1070.N	34,0	1,50	107,0	0,0273	13,50	20,13	无	镀锌线	4J
C.340.150.1640.N	34,0	1,50	164,0	0,0177	18,00	28,25	无	镀锌线	4J
C.340.150.2390.N	34,0	1,50	239,0	0,0120	24,00	39,08	无	镀锌线	4M
C.340.150.3520.N	34,0	1,50	352,0	0,0081	33,00	55,32	无	镀锌线	4N
C.340.200.0400.N	34,0	2,00	40,0	0,0570	22,40	30,82	有	镀锌线	4I
C.340.200.0781.N	34,0	2,00	78,1	0,1421	12,00	15,39	有	镀锌线	4L
C.340.200.1200.N	34,0	2,00	120,0	0,0904	16,00	21,32	有	镀锌线	4M
C.340.200.2050.N	34,0	2,00	205,0	0,0524	24,00	33,28	有	镀锌线	4O
C.340.200.3320.N	34,0	2,00	332,0	0,0321	36,00	51,69	有	镀锌线	4Q
C.340.250.0640.N	34,0	2,50	64,0	0,1320	30,25	38,37	有	镀锌线	4J
C.340.280.0750.N	34,0	2,80	75,0	0,2530	29,68	36,17	有	镀锌线	4K
C.340.350.0400.N	34,0	3,50	40,0	1,7630	19,60	21,92	有	镀锌线	4L
C.340.350.1550.N	34,0	3,50	155,0	0,2860	74,55	88,63	有	镀锌线	4N
C.340.360.1450.N	34,0	3,60	145,0	0,4872	54,00	63,31	有	镀锌线	4P
C.340.400.0550.N	34,0	4,00	55,0	1,5800	34,40	38,90	有	镀锌线	4R
C.340.400.0590.N	34,0	4,00	59,0	1,5800	34,40	38,90	有	镀锌线	4R
C.340.400.3300.N	34,0	4,00	330,0	0,2646	156,00	182,92	有	镀锌线	4T
C.340.450.0650.N	34,0	4,50	65,0	1,8790	50,40	56,84	有	镀锌线	4S
C.340.500.0480.N	34,0	5,00	48,0	6,5267	32,50	35,51	有	镀锌线	4T
C.340.500.0680.N	34,0	5,00	68,0	4,3581	42,50	47,01	有	镀锌线	4T
C.340.500.0880.N	34,0	5,00	88,0	3,2634	52,50	58,52	有	镀锌线	5C
C.340.500.1070.N	34,0	5,00	107,0	2,6107	62,50	70,02	有	镀锌线	5C
C.340.500.1270.N	34,0	5,00	127,0	2,1756	72,50	81,53	有	镀锌线	5C
C.340.500.1470.N	34,0	5,00	147,0	1,8648	82,50	93,03	有	镀锌线	5C
C.340.500.1660.N	34,0	5,00	166,0	1,6317	92,50	104,54	有	镀锌线	5D
C.340.500.1860.N	34,0	5,00	186,0	1,4504	102,50	116,04	有	镀锌线	5D
C.340.500.2060.N	34,0	5,00	206,0	1,3053	112,50	127,55	有	镀锌线	5D
C.345.250.0330.N	34,5	2,50	33,0	0,4770	12,50	14,66	有	镀锌线	4I
C.345.250.0715.N	34,5	2,50	71,5	0,3470	15,00	23,84	有	镀锌线	4L
C.345.250.0715.NF	34,5	2,50	71,5	0,2208	20,00	24,75	有	镀锌线	4J
C.345.250.1100.N	34,5	2,50	110,0	0,2208	20,00	35,10	有	镀锌线	4M
C.345.250.1700.N	34,5	2,50	170,0	0,1429	27,50	54,27	有	镀锌线	4N
C.345.250.2450.N	34,5	2,50	245,0	0,0972	37,50	74,86	有	镀锌线	4P
C.345.250.3600.N	34,5	2,50	360,0	0,0656	55,00	107,90	无	镀锌线	4R
C.346.280.1000.N	34,6	2,80	100,0	0,3200	24,08	29,39	有	镀锌线	4N
C.346.280.1250.N	34,6	2,80	125,0	0,2540	28,56	36,04	有	镀锌线	4N
C.346.280.1600.N	34,6	2,80	160,0	0,2000	34,16	47,02	有	镀锌线	4O
C.346.280.2000.N	34,6	2,80	200,0	0,1600	41,16	58,78	有	镀锌线	4P
C.346.280.2500.N	34,6	2,80	250,0	0,1280	49,56	73,47	有	镀锌线	4Q
C.346.280.3200.N	34,6	2,80	320,0	0,1000	61,60	94,04	有	镀锌线	4R
C.346.280.4000.N	34,6	2,80	400,0	0,0800	75,04	117,55	有	镀锌线	4S
C.346.280.5000.N	34,6	2,80	500,0	0,0640	92,12	146,94	有	镀锌线	4T
C.350.180.0800.N	35,0	1,80	80,0	0,0410	17,28	25,08	有	镀锌线	4J
C.350.300.0390.N	35,0	3,00	39,0	0,6180	19,80	23,13	有	镀锌线	4J
C.350.300.1600.N	35,0	3,00	160,0	0,1650	53,40	65,82	有	镀锌线	4M
C.350.350.0500.N	35,0	3,50	50,0	0,8730	28,35	32,69	有	镀锌线	4L
C.350.350.0600.N	35,0	3,50	60,0	0,8730	28,35	32,69	有	镀锌线	4L
C.350.350.0650.N	35,0	3,50	65,0	0,8730	28,35	32,69	有	镀锌线	4L
C.350.400.0760.N	35,0	4,00	76,0	1,2500	38,00	43,32	有	镀锌线	4R
C.350.400.4500.N	35,0	4,00	450,0	0,1577	232,00	274,20	有	镀锌线	5A
C.350.420.0400.N	35,0	4,20	40,0	2,6620	27,72	30,83	有	镀锌线	4R
C.350.530.0480.N	35,0	5,30	48,0	8,6050	32,33	35,14	有	镀锌线	5B
C.352.320.0585.N	35,2	3,20	58,5	0,9314	19,20	23,97	有	镀锌线	4N

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.352.320.0885.N	35,2	3,20	88,5	0,5927	25,60	34,23	有	镀锌线	4O
C.352.320.1350.N	35,2	3,20	135,0	0,3835	35,20	51,13	有	镀锌线	4P
C.352.320.1900.N	35,2	3,20	190,0	0,2608	48,00	66,66	有	镀锌线	4Q
C.352.320.2300.N	35,2	3,20	230,0	0,1863	64,00	78,00	有	镀锌线	4O
C.352.320.2800.N	35,2	3,20	280,0	0,1762	67,20	97,45	有	镀锌线	4R
C.355.150.0745.N	35,5	1,50	74,5	0,0375	10,50	15,07	无	镀锌线	4I
C.355.150.1150.N	35,5	1,50	115,0	0,0239	13,50	20,68	无	镀锌线	4J
C.355.150.1760.N	35,5	1,50	176,0	0,0154	18,00	29,10	无	镀锌线	4L
C.355.150.2600.N	35,5	1,50	260,0	0,0105	24,00	40,33	无	镀锌线	4M
C.355.150.3840.N	35,5	1,50	384,0	0,0071	33,00	57,16	无	镀锌线	4O
C.355.240.1300.N	35,5	2,40	130,0	0,1310	23,04	29,61	有	镀锌线	4K
C.355.450.0800.N	35,5	4,50	80,0	2,3333	38,25	45,17	有	镀锌线	5A
C.355.450.1000.N	35,5	4,50	100,0	1,8421	45,45	55,89	有	镀锌线	5B
C.355.450.1250.N	35,5	4,50	125,0	1,4583	54,45	69,28	有	镀锌线	5B
C.355.450.1600.N	35,5	4,50	160,0	1,1667	65,25	90,35	有	镀锌线	5B
C.355.450.2000.N	35,5	4,50	200,0	0,9211	79,65	111,78	有	镀锌线	5C
C.355.450.2500.N	35,5	4,50	250,0	0,7292	97,65	138,56	有	镀锌线	5C
C.355.450.3200.N	35,5	4,50	320,0	0,5833	119,25	180,68	有	镀锌线	5E
C.355.450.4000.N	35,5	4,50	400,0	0,4667	146,25	225,88	有	镀锌线	5F
C.355.450.4400.N	35,5	4,50	440,0	0,3530	189,90	220,48	有	镀锌线	5D
C.360.150.1010.N	36,0	1,50	101,0	0,0200	14,70	23,14	无	镀锌线	4J
C.360.250.0320.N	36,0	2,50	32,0	0,5820	10,75	12,41	有	镀锌线	4I
C.360.250.0400.N	36,0	2,50	40,0	0,4530	12,00	14,12	有	镀锌线	4I
C.360.250.0500.N	36,0	2,50	50,0	0,3540	13,75	16,52	有	镀锌线	4I
C.360.250.0630.N	36,0	2,50	63,0	0,2720	16,00	19,60	有	镀锌线	4J
C.360.250.0800.N	36,0	2,50	80,0	0,2090	19,00	23,71	有	镀锌线	4J
C.360.250.1000.N	36,0	2,50	100,0	0,1660	22,25	28,16	有	镀锌线	4J
C.360.250.1250.N	36,0	2,50	125,0	0,1310	26,50	33,98	有	镀锌线	4K
C.360.250.1600.N	36,0	2,50	160,0	0,1030	32,00	41,51	有	镀锌线	4L
C.360.250.2000.N	36,0	2,50	200,0	0,0810	39,00	51,10	有	镀锌线	4M
C.360.280.0320.N	36,0	2,80	32,0	0,8780	12,32	13,97	有	镀锌线	4J
C.360.280.0400.N	36,0	2,80	40,0	0,6580	14,28	16,54	有	镀锌线	4J
C.360.280.0500.N	36,0	2,80	50,0	0,5270	15,96	18,75	有	镀锌线	4J
C.360.280.0630.N	36,0	2,80	63,0	0,4120	18,76	22,42	有	镀锌线	4J
C.360.280.0800.N	36,0	2,80	80,0	0,3140	22,12	26,82	有	镀锌线	4K
C.360.280.1000.N	36,0	2,80	100,0	0,2480	26,32	32,33	有	镀锌线	4L
C.360.280.1250.N	36,0	2,80	125,0	0,1970	31,36	38,93	有	镀锌线	4L
C.360.280.1600.N	36,0	2,80	160,0	0,1530	38,36	48,11	有	镀锌线	4M
C.360.280.2000.N	36,0	2,80	200,0	0,1210	46,48	58,75	有	镀锌线	4N
C.360.300.1000.N	36,0	3,00	100,0	0,2370	36,60	44,79	有	镀锌线	4L
C.360.300.1300.N	36,0	3,00	130,0	0,1550	51,90	64,40	有	镀锌线	4L
C.360.320.0320.N	36,0	3,20	32,0	1,3700	15,04	16,85	有	镀锌线	4L
C.360.320.0400.N	36,0	3,20	40,0	1,0590	17,28	19,67	有	镀锌线	4L
C.360.320.0500.N	36,0	3,20	50,0	0,8030	20,16	23,29	有	镀锌线	4L
C.360.320.0630.N	36,0	3,20	63,0	0,6300	23,36	27,32	有	镀锌线	4L
C.360.320.0800.N	36,0	3,20	80,0	0,4850	27,84	32,95	有	镀锌线	4M
C.360.320.1000.N	36,0	3,20	100,0	0,3820	33,28	39,79	有	镀锌线	4M
C.360.320.1250.N	36,0	3,20	125,0	0,3030	40,00	48,24	有	镀锌线	4M
C.360.320.1600.N	36,0	3,20	160,0	0,2350	49,28	59,91	有	镀锌线	4N
C.360.320.2000.N	36,0	3,20	200,0	0,1860	60,16	73,60	有	镀锌线	4O
C.360.360.0320.N	36,0	3,60	32,0	2,1510	17,28	19,11	有	镀锌线	4N
C.360.360.0400.N	36,0	3,60	40,0	1,6830	19,80	22,19	有	镀锌线	4N
C.360.360.0500.N	36,0	3,60	50,0	1,2910	23,04	26,15	有	镀锌线	4N
C.360.360.0630.N	36,0	3,60	63,0	0,9930	27,36	31,43	有	镀锌线	4O

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.360.360.0800.N	36,0	3,60	80,0	0,7590	32,76	38,02	有	镀锌线	4O
C.360.360.1000.N	36,0	3,60	100,0	0,6050	38,88	45,50	有	镀锌线	4O
C.360.360.1250.N	36,0	3,60	125,0	0,4720	47,52	56,05	有	镀锌线	4P
C.360.360.1600.N	36,0	3,60	160,0	0,3650	58,68	69,68	有	镀锌线	4P
C.360.360.2000.N	36,0	3,60	200,0	0,2910	71,28	85,08	有	镀锌线	4Q
C.360.380.0500.N	36,0	3,80	50,0	1,2500	28,88	32,91	有	镀锌线	4N
C.360.400.0320.N	36,0	4,00	32,0	3,4030	19,20	21,00	有	镀锌线	4R
C.360.400.0400.N	36,0	4,00	40,0	2,5520	22,40	24,83	有	镀锌线	4R
C.360.400.0410.N	36,0	4,00	41,0	2,2740	24,00	26,74	有	镀锌线	4R
C.360.400.0500.N	36,0	4,00	50,0	1,9760	26,00	29,14	有	镀锌线	4R
C.360.400.0535.N	36,0	4,00	53,5	2,2740	24,00	27,92	有	镀锌线	4T
C.360.400.0630.N	36,0	4,00	63,0	1,5310	30,80	34,88	有	镀锌线	4R
C.360.400.0795.N	36,0	4,00	79,5	1,4471	32,00	39,30	有	镀锌线	4T
C.360.400.0800.N	36,0	4,00	80,0	1,1560	37,60	43,01	有	镀锌线	4R
C.360.400.1000.N	36,0	4,00	100,0	0,9140	44,80	51,62	有	镀锌线	4R
C.360.400.1200.N	36,0	4,00	120,0	0,9364	44,00	57,88	有	镀锌线	4T
C.360.400.1250.N	36,0	4,00	125,0	0,7210	54,00	62,62	有	镀锌线	4R
C.360.400.1600.N	36,0	4,00	160,0	0,5520	67,60	78,89	有	镀锌线	4S
C.360.400.1700.N	36,0	4,00	170,0	0,6364	60,00	78,60	有	镀锌线	5A
C.360.400.2000.N	36,0	4,00	200,0	0,4370	82,80	97,07	有	镀锌线	4S
C.360.400.2500.N	36,0	4,00	250,0	0,4302	84,00	114,80	有	镀锌线	5B
C.360.400.2500.NF	36,0	4,00	250,0	0,3537	100,00	117,64	有	镀锌线	4S
C.360.450.0320.N	36,0	4,50	32,0	5,7140	21,60	23,40	有	镀锌线	4S
C.360.450.0400.N	36,0	4,50	40,0	4,2860	25,20	27,62	有	镀锌线	4S
C.360.450.0500.N	36,0	4,50	50,0	3,2140	30,15	33,43	有	镀锌线	4S
C.360.450.0630.N	36,0	4,50	63,0	2,5090	35,10	39,24	有	镀锌线	4S
C.360.450.0800.N	36,0	4,50	80,0	1,9000	42,75	48,22	有	镀锌线	4S
C.360.450.1000.N	36,0	4,50	100,0	1,4910	51,75	58,78	有	镀锌线	4S
C.360.450.1250.N	36,0	4,50	125,0	1,1690	62,55	71,45	有	镀锌线	4S
C.360.450.1600.N	36,0	4,50	160,0	0,8940	78,75	90,46	有	镀锌线	4T
C.360.450.2000.N	36,0	4,50	200,0	0,7090	96,30	111,06	有	镀锌线	4T
C.360.500.0320.N	36,0	5,00	32,0	9,1380	24,00	25,81	有	镀锌线	4T
C.360.500.0400.N	36,0	5,00	40,0	6,8530	28,00	30,44	有	镀锌线	4T
C.360.500.0500.N	36,0	5,00	50,0	5,1400	33,50	36,81	有	镀锌线	4T
C.360.500.0630.N	36,0	5,00	63,0	3,9160	40,00	44,34	有	镀锌线	4T
C.360.500.0800.N	36,0	5,00	80,0	2,9910	48,00	53,60	有	镀锌线	4T
C.360.500.1000.N	36,0	5,00	100,0	2,3170	58,50	65,75	有	镀锌线	4T
C.360.500.1250.N	36,0	5,00	125,0	1,8280	71,00	80,22	有	镀锌线	5A
C.360.500.1600.N	36,0	5,00	160,0	1,4060	88,50	100,48	有	镀锌线	5A
C.360.500.2000.N	36,0	5,00	200,0	1,1110	108,50	123,64	有	镀锌线	5A
C.360.550.0320.N	36,0	5,50	32,0	14,8740	25,85	27,62	有	镀锌线	5C
C.360.550.0400.N	36,0	5,50	40,0	10,9940	30,25	32,66	有	镀锌线	5C
C.360.550.0500.N	36,0	5,50	50,0	8,1570	35,75	38,96	有	镀锌线	5C
C.360.550.0630.N	36,0	5,50	63,0	6,1670	42,90	47,16	有	镀锌线	5C
C.360.550.0800.N	36,0	5,50	80,0	4,5970	52,80	58,51	有	镀锌线	5C
C.360.550.1000.N	36,0	5,50	100,0	3,5610	64,35	71,74	有	镀锌线	5C
C.360.550.1250.N	36,0	5,50	125,0	2,8090	78,10	87,50	有	镀锌线	5D
C.360.550.1600.N	36,0	5,50	160,0	2,1430	97,90	110,20	有	镀锌线	5D
C.360.550.2000.N	36,0	5,50	200,0	1,7000	119,90	135,41	有	镀锌线	5D
C.360.600.2000.N	36,0	6,00	200,0	2,6670	124,80	139,90	有	镀锌线	5I
C.365.300.0360.N	36,5	3,00	36,0	0,7180	16,80	19,47	有	镀锌线	4J
C.370.200.1400.N	37,0	2,00	140,0	0,0340	27,40	39,93	有	镀锌线	4L
C.370.300.0574.N	37,0	3,00	57,4	0,6000	18,00	21,07	有	镀锌线	4J
C.370.300.0871.N	37,0	3,00	87,1	0,3817	24,00	28,83	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.370.300.1310.N	37,0	3,00	131,0	0,2470	33,00	40,46	有	镀锌线	4L
C.370.300.1900.N	37,0	3,00	190,0	0,1680	45,00	55,98	有	镀锌线	4M
C.370.300.2790.N	37,0	3,00	279,0	0,1135	63,00	79,24	有	镀锌线	4O
C.370.350.0430.N	37,0	3,50	43,0	1,3310	19,60	22,18	有	镀锌线	4L
C.370.400.1350.N	37,0	4,00	135,0	0,7639	48,00	60,80	有	镀锌线	5A
C.370.500.0430.N	37,0	5,00	43,0	5,5517	30,00	32,83	有	镀锌线	4T
C.370.500.0510.N	37,0	5,00	51,0	5,5517	30,00	32,83	有	镀锌线	5C
C.370.500.0750.N	37,0	5,00	75,0	3,5329	40,00	45,54	有	镀锌线	5C
C.370.500.0940.N	37,0	5,00	94,0	2,2860	55,00	61,86	有	镀锌线	4T
C.370.500.1100.N	37,0	5,00	110,0	2,2860	55,00	64,47	有	镀锌线	5C
C.370.500.1440.N	37,0	5,00	144,0	1,4393	80,00	90,90	有	镀锌线	5A
C.370.500.1600.N	37,0	5,00	160,0	1,5545	75,00	93,05	有	镀锌线	5D
C.370.500.1600.NF	37,0	5,00	160,0	1,0503	105,00	119,93	有	镀锌线	5A
C.370.500.2300.N	37,0	5,00	230,0	1,0503	105,00	130,91	有	镀锌线	5D
C.370.500.2300.NF	37,0	5,00	230,0	0,8636	125,00	143,16	有	镀锌线	5A
C.371.280.0381.N	37,1	2,80	38,1	0,5526	14,84	17,39	有	镀锌线	4J
C.371.280.0508.N	37,1	2,80	50,8	0,4177	17,36	20,73	有	镀锌线	4J
C.371.280.0635.N	37,1	2,80	63,5	0,3357	19,88	24,07	有	镀锌线	4J
C.371.280.0762.N	37,1	2,80	76,2	0,2853	22,12	27,04	有	镀锌线	4K
C.371.280.0889.N	37,1	2,80	88,9	0,2445	24,64	30,37	有	镀锌线	4L
C.371.280.1016.N	37,1	2,80	101,6	0,2140	27,44	34,08	有	镀锌线	4L
C.371.300.0381.N	37,1	3,00	38,1	0,6405	17,10	19,92	有	镀锌线	4J
C.371.300.0508.N	37,1	3,00	50,8	0,4879	20,40	24,19	有	镀锌线	4J
C.371.300.0635.N	37,1	3,00	63,5	0,3941	23,40	28,07	有	镀锌线	4J
C.371.300.0762.N	37,1	3,00	76,2	0,3305	26,40	31,95	有	镀锌线	4K
C.371.300.0889.N	37,1	3,00	88,9	0,2846	29,40	35,83	有	镀锌线	4L
C.371.300.1016.N	37,1	3,00	101,6	0,2500	32,40	39,72	有	镀锌线	4L
C.371.360.0381.N	37,1	3,60	38,1	1,6268	19,08	21,40	有	镀锌线	4N
C.371.360.0508.N	37,1	3,60	50,8	1,2000	22,68	25,82	有	镀锌线	4N
C.371.360.0635.N	37,1	3,60	63,5	0,9535	26,28	30,25	有	镀锌线	4O
C.371.360.0762.N	37,1	3,60	76,2	0,7900	29,88	34,68	有	镀锌线	4O
C.371.360.0889.N	37,1	3,60	88,9	0,6744	33,12	38,66	有	镀锌线	4O
C.371.360.1016.N	37,1	3,60	101,6	0,5830	37,08	43,54	有	镀锌线	4O
C.371.380.0381.N	37,1	3,80	38,1	1,8281	21,28	23,81	有	镀锌线	4N
C.371.380.0508.N	37,1	3,80	50,8	1,3644	25,46	28,89	有	镀锌线	4N
C.371.380.0635.N	37,1	3,80	63,5	1,0747	30,02	34,44	有	镀锌线	4O
C.371.380.0762.N	37,1	3,80	76,2	0,8958	33,82	39,05	有	镀锌线	4O
C.371.380.0889.N	37,1	3,80	88,9	0,7611	38,38	44,59	有	镀锌线	4O
C.371.380.1016.N	37,1	3,80	101,6	0,6668	42,18	49,21	有	镀锌线	4O
C.371.400.0381.N	37,1	4,00	38,1	2,0779	24,00	26,84	有	镀锌线	4R
C.371.400.0508.N	37,1	4,00	50,8	1,5408	28,80	32,61	有	镀锌线	4R
C.371.400.0635.N	37,1	4,00	63,5	1,2243	33,60	38,38	有	镀锌线	4R
C.371.400.0762.N	37,1	4,00	76,2	1,0157	38,40	44,16	有	镀锌线	4R
C.371.400.0889.N	37,1	4,00	88,9	0,8678	43,20	49,93	有	镀锌线	4R
C.371.400.1016.N	37,1	4,00	101,6	0,7525	48,40	56,18	有	镀锌线	4R
C.371.400.1143.N	37,1	4,00	114,3	0,6681	53,20	61,96	有	镀锌线	4R
C.371.400.1270.N	37,1	4,00	127,0	0,6000	58,00	67,73	有	镀锌线	4R
C.380.160.0860.N	38,0	1,60	86,0	0,0300	12,96	19,41	无	镀锌线	4J
C.380.220.0866.N	38,0	2,20	86,6	0,1486	13,20	17,03	有	镀锌线	4M
C.380.220.1340.N	38,0	2,20	134,0	0,0946	17,60	23,62	有	镀锌线	4N
C.380.220.2280.N	38,0	2,20	228,0	0,0548	26,40	36,79	有	镀锌线	4P
C.380.220.3680.N	38,0	2,20	368,0	0,0336	39,60	56,55	有	镀锌线	4R
C.380.250.0140.N	38,0	2,50	14,0	0,8730	8,75	9,76	有	镀锌线	4I
C.380.300.0950.N	38,0	3,00	95,0	0,1990	36,60	45,45	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.380.400.0250.N	38,0	4,00	25,0	4,0179	16,80	18,22	有	镀锌线	4R
C.380.400.0320.N	38,0	4,00	32,0	3,2143	18,40	20,15	有	镀锌线	4R
C.380.400.0370.N	38,0	4,00	37,0	1,6280	26,40	29,82	有	镀锌线	4R
C.380.400.0400.N	38,0	4,00	40,0	2,5000	20,80	23,05	有	镀锌线	4R
C.380.400.0500.N	38,0	4,00	50,0	2,0000	23,20	25,95	有	镀锌线	4R
C.380.400.0580.N	38,0	4,00	58,0	2,1710	22,40	32,54	有	镀锌线	5B
C.380.400.0630.N	38,0	4,00	63,0	1,6071	26,40	29,82	有	镀锌线	4T
C.380.400.0800.N	38,0	4,00	80,0	1,2500	31,20	35,78	有	镀锌线	4T
C.380.400.0880.N	38,0	4,00	88,0	0,6860	48,80	56,88	有	镀锌线	4R
C.380.400.1000.N	38,0	4,00	100,0	1,0000	36,40	44,73	有	镀锌线	4T
C.380.400.1250.N	38,0	4,00	125,0	0,8036	43,20	56,22	有	镀锌线	4T
C.380.400.1600.N	38,0	4,00	160,0	0,6429	51,20	74,03	有	镀锌线	5A
C.380.400.2000.N	38,0	4,00	200,0	0,5000	63,20	89,46	有	镀锌线	5A
C.380.400.2500.N	38,0	4,00	250,0	0,4018	76,00	112,45	有	镀锌线	5B
C.380.400.3200.N	38,0	4,00	320,0	0,3214	92,40	148,04	有	镀锌线	5C
C.380.400.5500.N	38,0	4,00	550,0	0,1920	148,40	262,14	有	镀锌线	5D
C.380.550.0486.N	38,0	5,50	48,6	7,7589	33,00	35,93	有	镀锌线	5C
C.380.550.0700.N	38,0	5,50	70,0	4,9375	44,00	48,61	有	镀锌线	5C
C.380.550.1130.N	38,0	5,50	113,0	2,8525	66,00	73,96	有	镀锌线	5E
C.380.550.1770.N	38,0	5,50	177,0	1,7500	99,00	111,99	有	镀锌线	5F
C.380.600.1070.N	38,0	6,00	107,0	4,3950	70,20	78,08	有	镀锌线	5F
C.380.600.1200.N	38,0	6,00	120,0	4,1630	73,20	81,50	有	镀锌线	5I
C.386.550.1500.N	38,6	5,50	150,0	2,3000	75,35	93,70	有	镀锌线	5F
C.390.200.0600.N	39,0	2,00	60,0	0,0330	24,60	36,62	有	镀锌线	4J
C.390.260.1000.N	39,0	2,60	100,0	0,1460	23,66	30,42	有	镀锌线	4J
C.390.500.0730.N	39,0	5,00	73,0	2,2720	48,00	54,01	有	镀锌线	4T
C.390.580.0510.N	39,0	5,80	51,0	9,6935	33,64	36,49	有	镀锌线	5E
C.390.580.0640.N	39,0	5,80	64,0	7,4127	38,86	44,04	有	镀锌线	5E
C.390.580.0760.N	39,0	5,80	76,0	6,0008	44,66	51,35	有	镀锌线	5E
C.390.580.0890.N	39,0	5,80	89,0	5,2507	49,30	60,82	有	镀锌线	5H
C.390.580.1020.N	39,0	5,80	102,0	4,5006	55,10	69,13	有	镀锌线	5H
C.390.580.1150.N	39,0	5,80	115,0	3,9380	60,90	77,43	有	镀锌线	5H
C.390.580.1270.N	39,0	5,80	127,0	3,6005	64,96	85,91	有	镀锌线	5H
C.390.580.1520.N	39,0	5,80	152,0	3,0004	75,40	102,69	有	镀锌线	5H
C.390.580.1780.N	39,0	5,80	178,0	2,5203	87,00	119,30	有	镀锌线	5H
C.390.580.2030.N	39,0	5,80	203,0	2,1727	98,60	134,91	有	镀锌线	5H
C.390.580.2540.N	39,0	5,80	254,0	1,8000	116,00	171,81	有	镀锌线	5I
C.390.600.0470.N	39,0	6,00	47,0	10,4969	36,00	39,05	有	镀锌线	5E
C.390.600.0680.N	39,0	6,00	68,0	6,6799	48,00	52,80	有	镀锌线	5E
C.390.600.1520.N	39,0	6,00	152,0	2,7214	96,00	107,78	有	镀锌线	5F
C.395.320.1000.N	39,5	3,20	100,0	0,4000	25,92	31,17	有	镀锌线	4P
C.395.320.1250.N	39,5	3,20	125,0	0,3175	30,40	36,96	有	镀锌线	4P
C.395.320.1600.N	39,5	3,20	160,0	0,2500	36,48	44,84	有	镀锌线	4Q
C.395.320.2000.N	39,5	3,20	200,0	0,2000	43,84	56,05	有	镀锌线	4R
C.395.320.2500.N	39,5	3,20	250,0	0,1600	52,80	70,06	有	镀锌线	4R
C.395.320.3200.N	39,5	3,20	320,0	0,1250	65,28	89,68	有	镀锌线	4S
C.395.320.4000.N	39,5	3,20	400,0	0,1000	79,36	112,10	有	镀锌线	4T
C.395.320.5000.N	39,5	3,20	500,0	0,0800	97,28	140,12	有	镀锌线	5A
C.400.200.1200.N	40,0	2,00	120,0	0,0240	29,80	45,71	有	镀锌线	4K
C.400.200.1280.N	40,0	2,00	128,0	0,0220	32,00	49,32	有	镀锌线	4L
C.400.280.0400.N	40,0	2,80	40,0	0,5850	12,88	15,02	有	镀锌线	4J
C.400.280.0500.N	40,0	2,80	50,0	0,4460	14,56	17,32	有	镀锌线	4J
C.400.280.0630.N	40,0	2,80	63,0	0,3470	16,80	20,37	有	镀锌线	4J
C.400.280.0800.N	40,0	2,80	80,0	0,2670	19,88	24,58	有	镀锌线	4L

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.280.1000.N	40,0	2,80	100,0	0,2130	22,96	28,78	有	镀锌线	4L
C.400.280.1250.N	40,0	2,80	125,0	0,1670	27,44	34,90	有	镀锌线	4M
C.400.280.1600.N	40,0	2,80	160,0	0,1300	33,32	42,92	有	镀锌线	4M
C.400.280.2000.N	40,0	2,80	200,0	0,1040	39,76	51,71	有	镀锌线	4N
C.400.300.0950.N	40,0	3,00	95,0	0,2460	27,30	33,80	有	镀锌线	4L
C.400.300.1000.N	40,0	3,00	100,0	0,1715	36,00	45,35	有	镀锌线	4L
C.400.320.0400.N	40,0	3,20	40,0	0,8680	16,00	18,39	有	镀锌线	4L
C.400.320.0500.N	40,0	3,20	50,0	0,6870	17,92	20,88	有	镀锌线	4L
C.400.320.0630.N	40,0	3,20	63,0	0,5320	20,80	24,62	有	镀锌线	4M
C.400.320.0800.N	40,0	3,20	80,0	0,4120	24,64	29,61	有	镀锌线	4M
C.400.320.1000.N	40,0	3,20	100,0	0,3230	29,12	35,42	有	镀锌线	4M
C.400.320.1250.N	40,0	3,20	125,0	0,2580	34,56	42,48	有	镀锌线	4N
C.400.320.1600.N	40,0	3,20	160,0	0,1990	42,56	52,87	有	镀锌线	4N
C.400.320.2000.N	40,0	3,20	200,0	0,1570	51,84	64,92	有	镀锌线	4O
C.400.360.0400.N	40,0	3,60	40,0	1,3650	18,36	20,73	有	镀锌线	4N
C.400.360.0500.N	40,0	3,60	50,0	1,0920	20,52	23,44	有	镀锌线	4O
C.400.360.0617.N	40,0	3,60	61,7	1,0137	21,60	24,79	有	镀锌线	4Q
C.400.360.0630.N	40,0	3,60	63,0	0,8270	24,48	28,40	有	镀锌线	4O
C.400.360.0800.N	40,0	3,60	80,0	0,6350	29,16	34,27	有	镀锌线	4O
C.400.360.0928.N	40,0	3,60	92,8	0,6451	28,80	33,82	有	镀锌线	4R
C.400.360.1000.N	40,0	3,60	100,0	0,4960	34,92	41,49	有	镀锌线	4O
C.400.360.1250.N	40,0	3,60	125,0	0,3960	41,40	49,61	有	镀锌线	4P
C.400.360.1550.N	40,0	3,60	155,0	0,3735	43,20	51,86	有	镀锌线	4S
C.400.360.1600.N	40,0	3,60	160,0	0,3030	51,12	61,79	有	镀锌线	4P
C.400.360.2000.N	40,0	3,60	200,0	0,2420	61,92	75,33	有	镀锌线	4Q
C.400.400.0350.N	40,0	4,00	35,0	1,3720	26,40	30,03	有	镀锌线	4R
C.400.400.0400.N	40,0	4,00	40,0	2,1510	20,40	22,70	有	镀锌线	4R
C.400.400.0450.N	40,0	4,00	45,0	1,8290	22,40	25,15	有	镀锌线	4R
C.400.400.0500.N	40,0	4,00	50,0	1,5930	24,00	27,10	有	镀锌线	4R
C.400.400.0630.N	40,0	4,00	63,0	1,2290	28,00	31,99	有	镀锌线	4R
C.400.400.0780.N	40,0	4,00	78,0	0,7320	40,40	47,13	有	镀锌线	4R
C.400.400.0800.N	40,0	4,00	80,0	0,9560	33,20	38,34	有	镀锌线	4R
C.400.400.1000.N	40,0	4,00	100,0	0,7420	40,00	46,65	有	镀锌线	4R
C.400.400.1250.N	40,0	4,00	125,0	0,5890	48,00	56,42	有	镀锌线	4R
C.400.400.1600.N	40,0	4,00	160,0	0,4530	59,20	70,10	有	镀锌线	4S
C.400.400.2000.N	40,0	4,00	200,0	0,3580	72,40	86,22	有	镀锌线	4S
C.400.450.0400.N	40,0	4,50	40,0	3,4220	23,40	25,75	有	镀锌线	4S
C.400.450.0500.N	40,0	4,50	50,0	2,6610	27,00	30,05	有	镀锌线	4S
C.400.450.0630.N	40,0	4,50	63,0	2,0000	32,40	36,49	有	镀锌线	4S
C.400.450.0800.N	40,0	4,50	80,0	1,5290	38,70	44,01	有	镀锌线	4S
C.400.450.1000.N	40,0	4,50	100,0	1,2000	46,35	53,14	有	镀锌线	4S
C.400.450.1250.N	40,0	4,50	125,0	0,9330	56,25	64,95	有	镀锌线	4T
C.400.450.1600.N	40,0	4,50	160,0	0,7190	69,75	81,06	有	镀锌线	4T
C.400.450.2000.N	40,0	4,50	200,0	0,5700	85,05	99,32	有	镀锌线	4T
C.400.500.0400.N	40,0	5,00	40,0	5,4420	26,00	28,34	有	镀锌线	4T
C.400.500.0500.N	40,0	5,00	50,0	4,0820	30,50	33,62	有	镀锌线	4T
C.400.500.0630.N	40,0	5,00	63,0	3,0890	36,50	40,66	有	镀锌线	4T
C.400.500.0800.N	40,0	5,00	80,0	2,3810	43,50	48,88	有	镀锌线	4T
C.400.500.1000.N	40,0	5,00	100,0	2,3684	44,00	59,11	有	镀锌线	5C
C.400.500.1000.NF	40,0	5,00	100,0	1,8430	53,00	60,03	有	镀锌线	4T
C.400.500.1250.N	40,0	5,00	125,0	1,8750	52,00	73,35	有	镀锌线	5E
C.400.500.1250.NF	40,0	5,00	125,0	1,4470	64,00	72,94	有	镀锌线	5A
C.400.500.1600.N	40,0	5,00	160,0	1,5000	62,00	95,44	有	镀锌线	5E
C.400.500.1600.NF	40,0	5,00	160,0	1,1100	79,50	91,12	有	镀锌线	5A

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.400.500.2000.N	40,0	5,00	200,0	1,1842	75,00	118,22	有	镀锌线	5E
C.400.500.2000.NF	40,0	5,00	200,0	0,8790	97,00	111,66	有	镀锌线	5A
C.400.500.2500.N	40,0	5,00	250,0	0,9375	91,50	146,71	有	镀锌线	5F
C.400.500.3200.N	40,0	5,00	320,0	0,7500	111,50	190,88	有	镀锌线	5G
C.400.500.4000.N	40,0	5,00	400,0	0,6000	136,50	238,60	有	镀锌线	5G
C.400.500.4500.N	40,0	5,00	450,0	0,3940	201,00	233,70	有	镀锌线	5E
C.400.500.5000.N	40,0	5,00	500,0	0,4737	169,50	295,57	有	镀锌线	5H
C.400.550.0400.N	40,0	5,50	40,0	8,3190	28,60	30,96	有	镀锌线	5C
C.400.550.0500.N	40,0	5,50	50,0	6,2400	33,55	36,70	有	镀锌线	5C
C.400.550.0630.N	40,0	5,50	63,0	4,7220	40,15	44,35	有	镀锌线	5C
C.400.550.0800.N	40,0	5,50	80,0	3,5650	48,95	54,55	有	镀锌线	5C
C.400.550.1000.N	40,0	5,50	100,0	2,7730	58,85	66,02	有	镀锌线	5D
C.400.550.1250.N	40,0	5,50	125,0	2,1840	70,95	80,05	有	镀锌线	5D
C.400.550.1500.N	40,0	5,50	150,0	1,7830	83,60	94,71	有	镀锌线	5D
C.400.550.1600.N	40,0	5,50	160,0	1,6640	88,55	100,44	有	镀锌线	5D
C.400.550.2000.N	40,0	5,50	200,0	1,3140	108,90	124,03	有	镀锌线	5D
C.400.600.0400.N	40,0	6,00	40,0	11,7510	32,40	34,98	有	镀锌线	5E
C.400.600.0500.N	40,0	6,00	50,0	8,9140	37,80	41,18	有	镀锌线	5E
C.400.600.0630.N	40,0	6,00	63,0	6,6290	45,60	50,13	有	镀锌线	5E
C.400.600.0700.N	40,0	6,00	70,0	4,3960	60,60	67,36	有	镀锌线	5E
C.400.600.0800.N	40,0	6,00	80,0	4,9710	55,80	61,85	有	镀锌线	5F
C.400.600.1000.N	40,0	6,00	100,0	3,8580	67,20	74,93	有	镀锌线	5F
C.400.600.1250.N	40,0	6,00	125,0	3,0060	82,20	92,16	有	镀锌线	5F
C.400.600.1600.N	40,0	6,00	160,0	2,2880	103,20	116,27	有	镀锌线	5F
C.400.600.2000.N	40,0	6,00	200,0	1,8080	126,60	143,14	有	镀锌线	5G
C.405.250.0250.N	40,5	2,50	25,0	0,1580	17,75	22,89	有	镀锌线	4I
C.405.450.0680.N	40,5	4,50	68,0	1,0340	50,40	58,07	有	镀锌线	4S
C.410.260.0600.N	41,0	2,60	60,0	0,2020	17,16	21,71	有	镀锌线	4J
C.410.260.0620.N	41,0	2,60	62,0	0,2690	14,56	18,00	有	镀锌线	4J
C.410.300.0920.N	41,0	3,00	92,0	0,1671	34,50	43,70	有	镀锌线	4L
C.410.600.1500.N	41,0	6,00	150,0	2,7480	82,20	93,65	有	镀锌线	5I
C.420.180.0450.N	42,0	1,80	45,0	0,0810	9,90	12,95	无	镀锌线	4I
C.420.180.1020.N	42,0	1,80	102,0	0,0300	16,20	24,60	无	镀锌线	4J
C.420.220.0210.N	42,0	2,20	21,0	0,1082	13,20	17,75	有	镀锌线	4I
C.420.220.0330.N	42,0	2,20	33,0	0,0688	17,60	24,75	有	镀锌线	4I
C.420.220.0450.N	42,0	2,20	45,0	0,0505	22,00	31,75	有	镀锌线	4I
C.420.220.0750.N	42,0	2,20	75,0	0,0303	33,00	49,25	有	镀锌线	4J
C.420.250.0917.N	42,0	2,50	91,7	0,1845	15,00	19,15	有	镀锌线	4M
C.420.250.1410.N	42,0	2,50	141,0	0,1174	20,00	26,52	有	镀锌线	4N
C.420.250.2400.N	42,0	2,50	240,0	0,0680	30,00	41,27	有	镀锌线	4Q
C.420.250.3890.N	42,0	2,50	389,0	0,0417	45,00	63,39	有	镀锌线	4S
C.420.450.0250.N	42,0	4,50	25,0	5,0000	18,45	19,92	有	镀锌线	4S
C.420.450.0320.N	42,0	4,50	32,0	4,0000	20,25	22,09	有	镀锌线	4S
C.420.450.0400.N	42,0	4,50	40,0	3,1111	22,50	24,80	有	镀锌线	4S
C.420.450.0500.N	42,0	4,50	50,0	2,4889	25,65	28,59	有	镀锌线	4S
C.420.450.0630.N	42,0	4,50	63,0	2,0000	29,25	32,92	有	镀锌线	4S
C.420.450.0800.N	42,0	4,50	80,0	1,5556	34,20	38,89	有	镀锌线	5A
C.420.450.1000.N	42,0	4,50	100,0	1,2444	40,05	45,93	有	镀锌线	5B
C.420.450.1250.N	42,0	4,50	125,0	1,0000	46,80	55,59	有	镀锌线	5B
C.420.450.1600.N	42,0	4,50	160,0	0,8000	55,80	73,23	有	镀锌线	5B
C.420.450.2000.N	42,0	4,50	200,0	0,6222	68,40	88,44	有	镀锌线	5C
C.420.450.2500.N	42,0	4,50	250,0	0,5000	82,35	111,17	有	镀锌线	5C
C.420.450.3200.N	42,0	4,50	320,0	0,4000	100,35	146,46	有	镀锌线	5D
C.420.500.0670.N	42,0	5,00	67,0	2,3500	39,00	43,83	有	镀锌线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.420.500.0900.N	42,0	5,00	90,0	1,3710	58,50	66,88	有	镀锌线	4T
C.420.550.1020.N	42,0	5,50	102,0	2,9494	49,50	61,37	有	镀锌线	5E
C.420.600.1215.N	42,0	6,00	121,5	2,7780	76,20	85,62	有	镀锌线	5F
C.429.360.0381.N	42,9	3,60	38,1	1,2623	16,92	19,13	有	镀锌线	4N
C.429.360.0508.N	42,9	3,60	50,8	0,9367	19,80	22,81	有	镀锌线	4O
C.429.360.0635.N	42,9	3,60	63,5	0,7447	22,68	26,49	有	镀锌线	4O
C.429.360.0762.N	42,9	3,60	76,2	0,6180	25,56	30,18	有	镀锌线	4O
C.429.360.0889.N	42,9	3,60	88,9	0,5281	28,08	33,40	有	镀锌线	4O
C.429.360.1016.N	42,9	3,60	101,6	0,4611	30,96	37,08	有	镀锌线	4P
C.429.360.1143.N	42,9	3,60	114,3	0,4092	33,84	40,76	有	镀锌线	4P
C.429.360.1270.N	42,9	3,60	127,0	0,3677	36,72	44,45	有	镀锌线	4P
C.429.380.0381.N	42,9	3,80	38,1	1,4000	19,00	21,46	有	镀锌线	4N
C.429.380.0508.N	42,9	3,80	50,8	1,0408	22,42	25,76	有	镀锌线	4O
C.429.380.0635.N	42,9	3,80	63,5	0,8297	25,84	30,07	有	镀锌线	4O
C.429.380.0762.N	42,9	3,80	76,2	0,6897	29,26	34,37	有	镀锌线	4O
C.429.380.0889.N	42,9	3,80	88,9	0,5902	32,30	38,20	有	镀锌线	4O
C.429.380.1016.N	42,9	3,80	101,6	0,5158	35,72	42,51	有	镀锌线	4P
C.429.380.1143.N	42,9	3,80	114,3	0,4580	39,14	46,81	有	镀锌线	4P
C.429.380.1270.N	42,9	3,80	127,0	0,4119	42,18	50,64	有	镀锌线	4P
C.429.400.0381.N	42,9	4,00	38,1	1,5333	21,60	24,41	有	镀锌线	4R
C.429.400.0508.N	42,9	4,00	50,8	1,1532	25,20	28,88	有	镀锌线	4R
C.429.400.0635.N	42,9	4,00	63,5	0,9241	29,20	33,84	有	镀锌线	4R
C.429.400.0762.N	42,9	4,00	76,2	0,7709	32,80	38,31	有	镀锌线	4R
C.429.400.0889.N	42,9	4,00	88,9	0,6551	37,20	43,78	有	镀锌线	4R
C.429.400.1016.N	42,9	4,00	101,6	0,5742	40,80	48,25	有	镀锌线	4R
C.429.400.1143.N	42,9	4,00	114,3	0,5111	44,80	53,22	有	镀锌线	4R
C.429.400.1270.N	42,9	4,00	127,0	0,4605	48,40	57,69	有	镀锌线	4S
C.429.450.0381.N	42,9	4,50	38,1	2,6370	23,85	26,49	有	镀锌线	4S
C.429.450.0508.N	42,9	4,50	50,8	1,9345	28,35	31,93	有	镀锌线	4S
C.429.450.0635.N	42,9	4,50	63,5	1,5276	32,85	37,37	有	镀锌线	4S
C.429.450.0762.N	42,9	4,50	76,2	1,2621	37,35	42,81	有	镀锌线	4S
C.429.450.0889.N	42,9	4,50	88,9	1,0841	41,85	48,25	有	镀锌线	4S
C.429.450.1016.N	42,9	4,50	101,6	0,9433	46,35	53,69	有	镀锌线	4S
C.429.450.1143.N	42,9	4,50	114,3	0,8348	50,85	59,14	有	镀锌线	4T
C.429.450.1270.N	42,9	4,50	127,0	0,7500	55,35	64,58	有	镀锌线	4T
C.429.480.0381.N	42,9	4,80	38,1	3,3473	25,92	28,63	有	镀锌线	4S
C.429.480.0508.N	42,9	4,80	50,8	2,4248	31,20	34,93	有	镀锌线	4S
C.429.480.0635.N	42,9	4,80	63,5	1,9207	36,48	41,24	有	镀锌线	4S
C.429.480.0762.N	42,9	4,80	76,2	1,5902	41,28	46,98	有	镀锌线	4S
C.429.480.0889.N	42,9	4,80	88,9	1,3468	47,04	53,86	有	镀锌线	4S
C.429.480.1016.N	42,9	4,80	101,6	1,1754	51,84	59,59	有	镀锌线	4S
C.429.480.1143.N	42,9	4,80	114,3	1,0428	57,12	65,90	有	镀锌线	4T
C.429.480.1270.N	42,9	4,80	127,0	0,9323	62,40	72,20	有	镀锌线	4T
C.430.300.0180.N	43,0	3,00	18,0	2,5310	9,00	9,55	有	镀锌线	4L
C.430.350.0800.N	43,0	3,50	80,0	0,2860	39,20	48,06	有	镀锌线	4M
C.430.600.0530.N	43,0	6,00	53,0	5,6860	42,60	46,93	有	镀锌线	5E
C.432.320.0820.N	43,2	3,20	82,0	0,4769	19,20	26,64	有	镀锌线	4O
C.432.320.1250.N	43,2	3,20	125,0	0,3035	25,60	38,01	有	镀锌线	4P
C.432.320.1900.N	43,2	3,20	190,0	0,1964	35,20	55,57	有	镀锌线	4R
C.432.320.2750.N	43,2	3,20	275,0	0,1335	48,00	77,24	有	镀锌线	4S
C.432.320.4050.N	43,2	3,20	405,0	0,0900	67,20	111,65	有	镀锌线	4T
C.440.200.0840.N	44,0	2,00	84,0	0,0480	16,20	23,21	无	镀锌线	4J
C.440.350.0800.N	44,0	3,50	80,0	0,2510	40,95	50,64	有	镀锌线	4M
C.440.400.0710.N	44,0	4,00	71,0	1,1643	24,00	29,72	有	镀锌线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.440.400.1050.N	44,0	4,00	105,0	0,7409	32,00	40,13	有	镀锌线	4T
C.440.400.1600.N	44,0	4,00	160,0	0,4794	44,00	59,75	有	镀锌线	5A
C.440.400.2350.N	44,0	4,00	235,0	0,3260	60,00	87,57	有	镀锌线	5B
C.440.400.2350.NF	44,0	4,00	235,0	0,2203	84,00	102,50	有	镀锌线	4T
C.440.400.3400.N	44,0	4,00	340,0	0,2203	84,00	121,84	有	镀锌线	5C
C.440.450.0920.N	44,0	4,50	92,0	0,8320	47,70	55,56	有	镀锌线	4S
C.445.360.1250.N	44,5	3,60	125,0	0,3968	31,68	38,34	有	镀锌线	4R
C.445.360.1600.N	44,5	3,60	160,0	0,3125	37,80	46,26	有	镀锌线	4S
C.445.360.2000.N	44,5	3,60	200,0	0,2500	45,00	57,81	有	镀锌线	4S
C.445.360.2500.N	44,5	3,60	250,0	0,2000	54,00	72,26	有	镀锌线	4T
C.445.360.3200.N	44,5	3,60	320,0	0,1563	66,60	92,56	有	镀锌线	5A
C.445.360.4000.N	44,5	3,60	400,0	0,1250	81,00	115,61	有	镀锌线	5B
C.445.360.5000.N	44,5	3,60	500,0	0,1000	99,00	144,52	有	镀锌线	5C
C.450.100.2000.N	45,0	1,00	200,0	0,0044	6,20	14,31	无	镀锌线	4L
C.450.250.0320.N	45,0	2,50	32,0	0,2040	12,50	15,83	有	镀锌线	4I
C.450.250.0400.N	45,0	2,50	40,0	0,2540	11,25	13,92	有	镀锌线	4I
C.450.250.0475.N	45,0	2,50	47,5	0,2040	12,50	15,83	有	镀锌线	4J
C.450.250.0500.N	45,0	2,50	50,0	0,2040	12,50	15,83	有	镀锌线	4J
C.450.320.0400.N	45,0	3,20	40,0	0,7500	14,40	16,68	有	镀锌线	4L
C.450.320.0500.N	45,0	3,20	50,0	0,5630	16,32	19,28	有	镀锌线	4L
C.450.320.0630.N	45,0	3,20	63,0	0,4500	18,56	22,32	有	镀锌线	4M
C.450.320.0800.N	45,0	3,20	80,0	0,3410	21,76	26,66	有	镀锌线	4M
C.450.320.1000.N	45,0	3,20	100,0	0,2680	25,60	31,86	有	镀锌线	4M
C.450.320.1250.N	45,0	3,20	125,0	0,2120	30,08	37,94	有	镀锌线	4N
C.450.320.1600.N	45,0	3,20	160,0	0,1660	36,16	46,18	有	镀锌线	4O
C.450.320.2000.N	45,0	3,20	200,0	0,1310	43,84	56,60	有	镀锌线	4O
C.450.360.0400.N	45,0	3,60	40,0	1,1600	16,56	18,82	有	镀锌线	4N
C.450.360.0500.N	45,0	3,60	50,0	0,8840	18,72	21,62	有	镀锌线	4O
C.450.360.0630.N	45,0	3,60	63,0	0,6870	21,60	25,36	有	镀锌线	4O
C.450.360.0800.N	45,0	3,60	80,0	0,5300	25,20	30,03	有	镀锌线	4O
C.450.360.1000.N	45,0	3,60	100,0	0,4120	30,24	36,58	有	镀锌线	4P
C.450.360.1250.N	45,0	3,60	125,0	0,3260	35,64	43,59	有	镀锌线	4P
C.450.360.1600.N	45,0	3,60	160,0	0,2510	43,56	53,87	有	镀锌线	4Q
C.450.360.2000.N	45,0	3,60	200,0	0,2000	52,56	65,56	有	镀锌线	4R
C.450.400.0400.N	45,0	4,00	40,0	1,7130	18,80	21,07	有	镀锌线	4R
C.450.400.0500.N	45,0	4,00	50,0	1,3240	21,60	24,59	有	镀锌线	4R
C.450.400.0630.N	45,0	4,00	63,0	1,0040	25,20	29,12	有	镀锌线	4R
C.450.400.0800.N	45,0	4,00	80,0	0,7660	29,60	34,65	有	镀锌线	4R
C.450.400.1000.N	45,0	4,00	100,0	0,6070	34,80	41,19	有	镀锌线	4R
C.450.400.1250.N	45,0	4,00	125,0	0,4770	41,60	49,74	有	镀锌线	4S
C.450.400.1600.N	45,0	4,00	160,0	0,3690	51,20	61,81	有	镀锌线	4S
C.450.400.2000.N	45,0	4,00	200,0	0,2940	61,60	74,89	有	镀锌线	4S
C.450.450.0287.N	45,0	4,50	28,7	4,1150	18,00	19,50	有	镀锌线	4S
C.450.450.0400.N	45,0	4,50	40,0	2,6890	21,60	23,89	有	镀锌线	4S
C.450.450.0500.N	45,0	4,50	50,0	2,1000	24,75	27,74	有	镀锌线	4S
C.450.450.0630.N	45,0	4,50	63,0	1,6130	28,80	32,69	有	镀锌线	4S
C.450.450.0800.N	45,0	4,50	80,0	1,2100	34,65	39,83	有	镀锌线	4S
C.450.450.1000.N	45,0	4,50	100,0	0,9490	40,95	47,53	有	镀锌线	4S
C.450.450.1250.N	45,0	4,50	125,0	0,7560	48,60	56,87	有	镀锌线	4T
C.450.450.1600.N	45,0	4,50	160,0	0,5760	60,30	71,16	有	镀锌线	4T
C.450.450.2000.N	45,0	4,50	200,0	0,4570	73,35	87,11	有	镀锌线	4T
C.450.500.0287.N	45,0	5,00	28,7	6,5100	20,00	21,47	有	镀锌线	4T
C.450.500.0400.N	45,0	5,00	40,0	4,2530	24,00	26,25	有	镀锌线	4T
C.450.500.0500.N	45,0	5,00	50,0	3,1900	28,00	31,04	有	镀锌线	4T

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.450.500.0630.N	45,0	5,00	63,0	2,4700	32,50	36,42	有	镀锌线	4T
C.450.500.0640.N	45,0	5,00	64,0	2,8425	30,00	33,49	有	镀锌线	5C
C.450.500.0800.N	45,0	5,00	80,0	1,8670	39,00	44,19	有	镀锌线	4T
C.450.500.0955.N	45,0	5,00	95,5	1,8089	40,00	47,56	有	镀锌线	5C
C.450.500.1000.N	45,0	5,00	100,0	1,4450	47,00	53,76	有	镀锌线	5A
C.450.500.1250.N	45,0	5,00	125,0	1,1430	56,00	64,53	有	镀锌线	5A
C.450.500.1400.N	45,0	5,00	140,0	1,1704	55,00	65,90	有	镀锌线	5D
C.450.500.1600.N	45,0	5,00	160,0	0,8800	69,00	80,07	有	镀锌线	5A
C.450.500.2000.N	45,0	5,00	200,0	0,6900	84,50	98,61	有	镀锌线	5B
C.450.500.2050.N	45,0	5,00	205,0	0,7959	75,00	96,03	有	镀锌线	5D
C.450.500.2050.NF	45,0	5,00	205,0	0,5378	105,00	123,13	有	镀锌线	5B
C.450.500.2250.N	45,0	5,00	225,0	0,3490	155,00	182,93	有	镀锌线	5B
C.450.500.3000.N	45,0	5,00	300,0	0,5378	105,00	138,74	有	镀锌线	5E
C.450.500.3500.N	45,0	5,00	350,0	0,5270	107,00	185,43	有	镀锌线	5G
C.450.550.0400.N	45,0	5,50	40,0	6,4670	26,40	28,64	有	镀锌线	5C
C.450.550.0500.N	45,0	5,50	50,0	4,8500	30,80	33,82	有	镀锌线	5C
C.450.550.0630.N	45,0	5,50	63,0	3,6380	36,85	40,95	有	镀锌线	5C
C.450.550.0800.N	45,0	5,50	80,0	2,7720	44,00	49,37	有	镀锌线	5C
C.450.550.1000.N	45,0	5,50	100,0	2,1560	52,25	59,08	有	镀锌线	5D
C.450.550.1250.N	45,0	5,50	125,0	1,6870	63,25	72,03	有	镀锌线	5D
C.450.550.1600.N	45,0	5,50	160,0	1,2930	78,10	89,51	有	镀锌线	5D
C.450.550.2000.N	45,0	5,50	200,0	1,0210	95,15	109,59	有	镀锌线	5D
C.450.600.0400.N	45,0	6,00	40,0	9,0150	30,00	32,45	有	镀锌线	5E
C.450.600.0500.N	45,0	6,00	50,0	6,5880	35,40	38,73	有	镀锌线	5E
C.450.600.0630.N	45,0	6,00	63,0	4,8940	42,00	46,41	有	镀锌线	5E
C.450.600.0800.N	45,0	6,00	80,0	3,7240	51,00	56,88	有	镀锌线	5F
C.450.600.1000.N	45,0	6,00	100,0	2,9030	61,20	68,75	有	镀锌线	5F
C.450.600.1250.N	45,0	6,00	125,0	2,2540	74,40	84,10	有	镀锌线	5F
C.450.600.1600.N	45,0	6,00	160,0	1,7300	92,40	105,05	有	镀锌线	5F
C.450.600.2000.N	45,0	6,00	200,0	1,3590	113,40	129,48	有	镀锌线	5G
C.452.560.1000.N	45,2	5,60	100,0	2,9474	44,80	60,12	有	镀锌线	5E
C.452.560.1250.N	45,2	5,60	125,0	2,3333	52,64	74,62	有	镀锌线	5H
C.452.560.1600.N	45,2	5,60	160,0	1,8667	62,16	97,03	有	镀锌线	5H
C.452.560.2000.N	45,2	5,60	200,0	1,4737	75,04	120,24	有	镀锌线	5H
C.452.560.2500.N	45,2	5,60	250,0	1,1667	91,28	149,25	有	镀锌线	5I
C.452.560.3200.N	45,2	5,60	320,0	0,9333	110,88	194,06	有	镀锌线	5I
C.452.560.4000.N	45,2	5,60	400,0	0,7467	134,96	242,59	有	镀锌线	5J
C.452.560.5000.N	45,2	5,60	500,0	0,5895	167,44	300,61	有	镀锌线	5J
C.460.250.0870.N	46,0	2,50	87,0	0,1381	15,00	19,85	有	镀锌线	4J
C.460.250.1360.N	46,0	2,50	136,0	0,0879	20,00	27,62	有	镀锌线	4L
C.460.250.2080.N	46,0	2,50	208,0	0,0569	27,50	39,28	有	镀锌线	4N
C.460.250.3300.N	46,0	2,50	330,0	0,0358	40,00	58,70	有	镀锌线	4P
C.460.300.1000.N	46,0	3,00	100,0	0,1200	33,30	43,83	有	镀锌线	4L
C.460.350.2300.N	46,0	3,50	230,0	0,1220	65,80	84,12	有	镀锌线	4P
C.460.420.1200.N	46,0	4,20	120,0	0,4730	49,14	58,74	有	镀锌线	4S
C.460.600.0420.N	46,0	6,00	42,0	5,8942	36,00	39,50	有	镀锌线	5E
C.460.600.0660.N	46,0	6,00	66,0	3,7509	48,00	53,50	有	镀锌线	5F
C.460.600.1020.N	46,0	6,00	102,0	2,4270	66,00	74,50	有	镀锌线	5F
C.460.600.1050.N	46,0	6,00	105,0	2,8930	57,60	64,70	有	镀锌线	5F
C.460.600.1500.N	46,0	6,00	150,0	1,6504	90,00	102,50	有	镀锌线	5F
C.460.600.2200.N	46,0	6,00	220,0	1,1151	126,00	144,50	有	镀锌线	5G
C.470.500.2500.N	47,0	5,00	250,0	0,5270	94,00	110,78	有	镀锌线	5B
C.470.600.1400.N	47,0	6,00	140,0	1,8800	76,20	86,61	有	镀锌线	5F
C.480.200.0970.N	48,0	2,00	97,0	0,0370	16,00	24,04	无	镀锌线	4K

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.480.280.1040.N	48,0	2,80	104,0	0,1937	16,80	21,61	有	镀锌线	4O
C.480.280.1610.N	48,0	2,80	161,0	0,1233	22,40	29,96	有	镀锌线	4P
C.480.280.2730.N	48,0	2,80	273,0	0,0714	33,60	46,66	有	镀锌线	4R
C.480.280.4430.N	48,0	2,80	443,0	0,0437	50,40	71,70	有	镀锌线	5A
C.480.300.0880.N	48,0	3,00	88,0	0,2587	18,00	22,59	有	镀锌线	4L
C.480.300.1030.N	48,0	3,00	103,0	0,1646	24,00	31,22	有	镀锌线	4M
C.480.300.2030.N	48,0	3,00	203,0	0,1065	33,00	44,16	有	镀锌线	4O
C.480.300.2950.N	48,0	3,00	295,0	0,0724	45,00	61,41	有	镀锌线	4P
C.480.300.4340.N	48,0	3,00	434,0	0,0489	63,00	87,28	有	镀锌线	4R
C.480.320.0760.N	48,0	3,20	76,0	0,3394	19,20	23,61	有	镀锌线	4M
C.480.320.1150.N	48,0	3,20	115,0	0,2160	25,60	32,53	有	镀锌线	4N
C.480.320.1760.N	48,0	3,20	176,0	0,1398	35,20	45,92	有	镀锌线	4O
C.480.320.2750.N	48,0	3,20	275,0	0,0880	51,20	68,22	有	镀锌线	4Q
C.480.350.0950.N	48,0	3,50	95,0	0,2000	39,20	49,63	有	镀锌线	4M
C.480.360.0800.N	48,0	3,60	80,0	0,4887	23,40	28,13	有	镀锌线	4O
C.480.360.1200.N	48,0	3,60	120,0	0,3258	30,60	37,69	有	镀锌线	4P
C.480.360.1600.N	48,0	3,60	160,0	0,2444	37,80	47,25	有	镀锌线	4Q
C.480.360.2000.N	48,0	3,60	200,0	0,1955	45,00	56,81	有	镀锌线	4R
C.480.360.2800.N	48,0	3,60	280,0	0,1396	59,40	75,94	有	镀锌线	4R
C.480.400.1000.N	48,0	4,00	100,0	0,4000	40,80	49,47	有	镀锌线	4R
C.480.500.0500.N	48,0	5,00	50,0	3,1111	25,50	28,24	有	镀锌线	4T
C.480.500.0630.N	48,0	5,00	63,0	2,5000	28,50	31,88	有	镀锌线	5C
C.480.500.0800.N	48,0	5,00	80,0	1,9444	33,00	38,04	有	镀锌线	5C
C.480.500.1000.N	48,0	5,00	100,0	1,5556	38,00	47,55	有	镀锌线	5C
C.480.500.1250.N	48,0	5,00	125,0	1,2500	44,50	59,72	有	镀锌线	5D
C.480.500.1600.N	48,0	5,00	160,0	1,0000	52,50	78,41	有	镀锌线	5D
C.480.500.2000.N	48,0	5,00	200,0	0,7778	64,00	95,10	有	镀锌线	5D
C.480.500.2500.N	48,0	5,00	250,0	0,6250	76,50	119,45	有	镀锌线	5D
C.480.500.3200.N	48,0	5,00	320,0	0,5000	92,50	156,81	有	镀锌线	5E
C.480.550.1150.N	48,0	5,50	115,0	1,7000	52,80	60,20	有	镀锌线	5D
C.480.550.2700.N	48,0	5,50	270,0	0,7000	108,90	126,94	有	镀锌线	5G
C.480.550.2850.N	48,0	5,50	285,0	0,6270	120,45	140,68	有	镀锌线	5E
C.480.550.2900.N	48,0	5,50	290,0	0,5960	125,95	147,22	有	镀锌线	5E
C.483.400.1630.N	48,3	4,00	163,0	0,2810	52,80	64,95	有	镀锌线	4S
C.490.400.0400.N	49,0	4,00	40,0	0,9360	22,40	25,99	有	镀锌线	4R
C.490.400.0680.N	49,0	4,00	68,0	0,8177	24,00	28,06	有	镀锌线	4R
C.490.400.1030.N	49,0	4,00	103,0	0,5204	32,00	38,38	有	镀锌线	4R
C.490.400.1560.N	49,0	4,00	156,0	0,3367	44,00	53,85	有	镀锌线	4S
C.490.400.2430.N	49,0	4,00	243,0	0,2120	64,00	79,65	有	镀锌线	4T
C.493.380.0508.N	49,3	3,80	50,8	0,8000	20,14	23,49	有	镀锌线	4O
C.493.380.0635.N	49,3	3,80	63,5	0,6478	22,80	26,99	有	镀锌线	4O
C.493.380.0762.N	49,3	3,80	76,2	0,5435	25,08	29,99	有	镀锌线	4O
C.493.380.0889.N	49,3	3,80	88,9	0,4681	27,74	33,49	有	镀锌线	4P
C.493.380.1016.N	49,3	3,80	101,6	0,4110	30,40	36,98	有	镀锌线	4P
C.493.380.1143.N	49,3	3,80	114,3	0,3664	33,06	40,48	有	镀锌线	4P
C.493.380.1270.N	49,3	3,80	127,0	0,3305	35,34	43,48	有	镀锌线	4P
C.493.380.1397.N	49,3	3,80	139,7	0,2984	38,38	47,48	有	镀锌线	4Q
C.493.400.0508.N	49,3	4,00	50,8	0,8925	22,40	26,03	有	镀锌线	4R
C.493.400.0635.N	49,3	4,00	63,5	0,7184	25,60	30,16	有	镀锌线	4R
C.493.400.0762.N	49,3	4,00	76,2	0,6000	28,80	34,30	有	镀锌线	4R
C.493.400.0889.N	49,3	4,00	88,9	0,5167	31,60	37,92	有	镀锌线	4R
C.493.400.1016.N	49,3	4,00	101,6	0,4531	34,80	42,05	有	镀锌线	4R
C.493.400.1143.N	49,3	4,00	114,3	0,4035	38,00	46,19	有	镀锌线	4S
C.493.400.1270.N	49,3	4,00	127,0	0,3636	40,80	49,81	有	镀锌线	4S

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.493.400.1397.N	49,3	4,00	139,7	0,3285	44,00	53,94	有	镀锌线	4S
C.493.450.0635.N	49,3	4,50	63,5	1,1832	28,80	33,16	有	镀锌线	4S
C.493.450.0762.N	49,3	4,50	76,2	0,9733	32,85	38,22	有	镀锌线	4S
C.493.450.0889.N	49,3	4,50	88,9	0,8351	36,45	42,72	有	镀锌线	4S
C.493.450.1016.N	49,3	4,50	101,6	0,7312	40,05	47,21	有	镀锌线	4T
C.493.450.1143.N	49,3	4,50	114,3	0,6503	43,20	51,15	有	镀锌线	4T
C.493.450.1270.N	49,3	4,50	127,0	0,5814	47,25	56,20	有	镀锌线	4T
C.493.450.1397.N	49,3	4,50	139,7	0,5291	50,85	60,70	有	镀锌线	4T
C.493.450.1524.N	49,3	4,50	152,4	0,4854	54,45	65,19	有	镀锌线	4T
C.493.480.0635.N	49,3	4,80	63,5	1,4460	32,16	36,78	有	镀锌线	4S
C.493.480.0762.N	49,3	4,80	76,2	1,2055	36,48	42,08	有	镀锌线	4S
C.493.480.0889.N	49,3	4,80	88,9	1,0336	40,32	46,80	有	镀锌线	4S
C.493.480.1016.N	49,3	4,80	101,6	0,9000	44,64	52,11	有	镀锌线	4T
C.493.480.1143.N	49,3	4,80	114,3	0,8000	48,96	57,42	有	镀锌线	4T
C.493.480.1270.N	49,3	4,80	127,0	0,7150	53,28	62,73	有	镀锌线	4T
C.493.480.1397.N	49,3	4,80	139,7	0,6508	57,12	67,45	有	镀锌线	4T
C.493.480.1524.N	49,3	4,80	152,4	0,5941	61,44	72,76	有	镀锌线	4T
C.493.530.0635.N	49,3	5,30	63,5	2,2308	35,51	40,04	有	镀锌线	4T
C.493.530.0762.N	49,3	5,30	76,2	1,8529	40,28	45,78	有	镀锌线	4T
C.493.530.0889.N	49,3	5,30	88,9	1,5719	45,05	51,52	有	镀锌线	5A
C.493.530.1016.N	49,3	5,30	101,6	1,3649	49,82	57,26	有	镀锌线	5A
C.493.530.1143.N	49,3	5,30	114,3	1,2135	54,59	63,00	有	镀锌线	5A
C.493.530.1270.N	49,3	5,30	127,0	1,0863	59,36	68,74	有	镀锌线	5A
C.493.530.1397.N	49,3	5,30	139,7	0,9832	64,13	74,48	有	镀锌线	5A
C.493.530.1524.N	49,3	5,30	152,4	0,9000	68,90	80,22	有	镀锌线	5A
C.494.400.1250.N	49,4	4,00	125,0	0,5079	32,00	40,34	有	镀锌线	5A
C.494.400.1600.N	49,4	4,00	160,0	0,4000	38,00	52,51	有	镀锌线	5A
C.494.400.2000.N	49,4	4,00	200,0	0,3200	44,80	65,64	有	镀锌线	5B
C.494.400.2500.N	49,4	4,00	250,0	0,2560	53,60	82,05	有	镀锌线	5C
C.494.400.3200.N	49,4	4,00	320,0	0,2000	65,60	105,02	有	镀锌线	5D
C.494.400.4000.N	49,4	4,00	400,0	0,1600	79,60	131,27	有	镀锌线	5D
C.494.400.5000.N	49,4	4,00	500,0	0,1280	97,20	164,09	有	镀锌线	5E
C.500.250.0500.N	50,0	2,50	50,0	0,1000	15,50	21,43	有	镀锌线	4J
C.500.270.0500.N	50,0	2,70	50,0	0,1000	20,52	28,24	有	镀锌线	4J
C.500.350.0900.N	50,0	3,50	90,0	0,1240	51,80	67,50	有	镀锌线	4M
C.500.450.0744.N	50,0	4,50	74,4	1,2671	27,00	30,99	有	镀锌线	5B
C.500.450.1120.N	50,0	4,50	112,0	0,8063	36,00	42,27	有	镀锌线	5B
C.500.450.1600.N	50,0	4,50	160,0	0,5218	49,50	59,19	有	镀锌线	4T
C.500.450.1870.N	50,0	4,50	187,0	0,4668	54,00	64,83	有	镀锌线	5C
C.500.450.2990.N	50,0	4,50	299,0	0,2861	81,00	98,67	有	镀锌线	5D
C.500.500.0950.N	50,0	5,00	95,0	1,0000	47,50	55,25	有	镀锌线	5A
C.500.550.1240.N	50,0	5,50	124,0	1,9780	42,90	72,52	有	镀锌线	5H
C.505.450.0800.N	50,5	4,50	80,0	0,9360	31,95	37,26	有	镀锌线	4S
C.510.400.0250.N	51,0	4,00	25,0	1,6440	16,00	17,84	有	镀锌线	4R
C.520.200.1150.N	52,0	2,00	115,0	0,0280	16,40	26,15	无	镀锌线	4L
C.520.550.1000.N	52,0	5,50	100,0	1,5170	47,30	54,25	有	镀锌线	5D
C.525.550.0600.N	52,5	5,50	60,0	1,9590	39,05	44,35	有	镀锌线	5C
C.525.600.0350.N	52,5	6,00	35,0	5,1560	30,00	32,85	有	镀锌线	5E
C.530.600.0550.N	53,0	6,00	55,0	5,5480	28,80	32,99	有	镀锌线	5H
C.530.600.0650.N	53,0	6,00	65,0	3,1210	39,60	44,32	有	镀锌线	5F
C.537.560.0500.N	53,7	5,60	50,0	4,0000	26,88	29,59	有	镀锌线	5C
C.537.560.0630.N	53,7	5,60	63,0	3,2143	29,68	32,98	有	镀锌线	5E
C.537.560.0800.N	53,7	5,60	80,0	2,5000	34,16	40,01	有	镀锌线	5E
C.537.560.1000.N	53,7	5,60	100,0	2,0000	39,20	50,02	有	镀锌线	5F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.537.560.1250.N	53,7	5,60	125,0	1,6071	45,36	62,80	有	镀锌线	5F
C.537.560.1600.N	53,7	5,60	160,0	1,2857	53,20	82,25	有	镀锌线	5F
C.537.560.2000.N	53,7	5,60	200,0	1,0000	64,40	100,03	有	镀锌线	5G
C.537.560.2500.N	53,7	5,60	250,0	0,8036	76,72	125,60	有	镀锌线	5G
C.537.560.3200.N	53,7	5,60	320,0	0,6429	92,40	164,51	有	镀锌线	5I
C.537.560.4000.N	53,7	5,60	400,0	0,5000	114,80	200,07	有	镀锌线	5J
C.540.400.0900.N	54,0	4,00	90,0	0,5961	24,00	28,68	有	镀锌线	4R
C.540.400.0990.N	54,0	4,00	99,0	0,5961	24,00	32,82	有	镀锌线	5A
C.540.400.1500.N	54,0	4,00	150,0	0,3793	32,00	46,00	有	镀锌线	5A
C.540.400.2300.N	54,0	4,00	230,0	0,2455	44,00	69,32	有	镀锌线	5C
C.540.400.3350.N	54,0	4,00	335,0	0,1669	60,00	98,64	有	镀锌线	5D
C.540.400.4900.N	54,0	4,00	490,0	0,1128	84,00	140,28	有	镀锌线	5E
C.540.560.0380.N	54,0	5,60	38,0	2,5247	33,60	37,76	有	镀锌线	5C
C.540.560.0594.N	54,0	5,60	59,4	1,6066	44,80	51,33	有	镀锌线	5C
C.540.560.0920.N	54,0	5,60	92,0	1,0396	61,60	71,69	有	镀锌线	5D
C.540.560.1350.N	54,0	5,60	135,0	0,7069	84,00	98,84	有	镀锌线	5D
C.540.560.2000.N	54,0	5,60	200,0	0,4777	117,60	139,57	有	镀锌线	5D
C.545.450.0800.N	54,5	4,50	80,0	0,8200	29,70	34,96	有	镀锌线	4S
C.550.320.1170.N	55,0	3,20	117,0	0,2196	19,20	24,72	有	镀锌线	4Q
C.550.320.1800.N	55,0	3,20	180,0	0,1397	25,60	34,28	有	镀锌线	4R
C.550.320.3070.N	55,0	3,20	307,0	0,0809	38,40	53,39	有	镀锌线	4T
C.550.320.4970.N	55,0	3,20	497,0	0,0496	57,60	82,06	有	镀锌线	5C
C.550.500.0660.N	55,0	5,00	66,0	1,4554	30,00	34,38	有	镀锌线	4T
C.550.500.0850.N	55,0	5,00	85,0	1,4554	30,00	35,76	有	镀锌线	5C
C.550.500.1000.N	55,0	5,00	100,0	0,9261	40,00	46,88	有	镀锌线	5A
C.550.500.1300.N	55,0	5,00	130,0	0,9261	40,00	52,62	有	镀锌线	5D
C.550.500.1500.N	55,0	5,00	150,0	0,6000	55,00	65,63	有	镀锌线	5A
C.550.500.1950.N	55,0	5,00	195,0	0,6000	55,00	75,57	有	镀锌线	5D
C.550.500.2350.N	55,0	5,00	235,0	0,3773	80,00	96,88	有	镀锌线	5B
C.550.500.2800.N	55,0	5,00	280,0	0,4075	75,00	104,15	有	镀锌线	5E
C.550.500.4100.N	55,0	5,00	410,0	0,2753	105,00	149,70	有	镀锌线	5F
C.550.500.4550.N	55,0	5,00	455,0	0,1720	160,50	197,50	有	镀锌线	5D
C.560.450.1520.N	56,0	4,50	152,0	0,3340	52,65	64,92	有	镀锌线	4T
C.560.550.6050.N	56,0	5,50	605,0	0,1627	258,50	313,93	有	镀锌线	5G
C.560.600.1060.N	56,0	6,00	106,0	2,3000	42,60	55,59	有	镀锌线	5I
C.561.450.1250.N	56,1	4,50	125,0	0,6349	32,85	42,11	有	镀锌线	5C
C.561.450.1600.N	56,1	4,50	160,0	0,5000	38,70	54,75	有	镀锌线	5C
C.561.450.2000.N	56,1	4,50	200,0	0,4000	45,45	68,44	有	镀锌线	5D
C.561.450.2500.N	56,1	4,50	250,0	0,3200	54,00	85,55	有	镀锌线	5D
C.561.450.3200.N	56,1	4,50	320,0	0,2500	66,15	109,51	有	镀锌线	5E
C.561.450.4000.N	56,1	4,50	400,0	0,2000	79,65	136,88	有	镀锌线	5E
C.561.450.5000.N	56,1	4,50	500,0	0,1600	96,75	171,10	有	镀锌线	5F
C.570.500.2200.N	57,0	5,00	220,0	0,2960	89,00	109,06	有	镀锌线	5B
C.580.350.1350.N	58,0	3,50	135,0	0,1030	40,95	55,88	有	镀锌线	4O
C.580.500.0620.N	58,0	5,00	62,0	0,8400	38,00	44,85	有	镀锌线	4T
C.595.450.1870.N	59,5	4,50	187,0	0,2740	52,65	66,07	有	镀锌线	5A
C.600.360.1220.N	60,0	3,60	122,0	0,2725	21,60	27,50	有	镀锌线	4S
C.600.360.1880.N	60,0	3,60	188,0	0,1734	28,80	38,07	有	镀锌线	4T
C.600.360.3190.N	60,0	3,60	319,0	0,1004	43,20	59,21	有	镀锌线	5B
C.600.360.5160.N	60,0	3,60	516,0	0,0615	64,80	90,92	有	镀锌线	5D
C.600.400.0500.N	60,0	4,00	50,0	0,3240	28,40	35,65	有	镀锌线	4R
C.600.500.1900.N	60,0	5,00	190,0	0,4252	57,50	70,17	有	镀锌线	5B
C.600.550.0854.N	60,0	5,50	85,4	1,6454	33,00	37,76	有	镀锌线	5E
C.600.550.1280.N	60,0	5,50	128,0	1,0470	44,00	51,48	有	镀锌线	5F

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.600.550.2130.N	60,0	5,50	213,0	0,6062	66,00	78,92	有	镀锌线	5G
C.600.550.3410.N	60,0	5,50	341,0	0,3715	99,00	120,08	有	镀锌线	5H
C.600.600.1250.N	60,0	6,00	125,0	1,2660	54,60	63,37	有	镀锌线	5F
C.618.500.1600.N	61,8	5,00	160,0	0,6250	40,50	57,51	有	镀锌线	5D
C.618.500.2000.N	61,8	5,00	200,0	0,5000	47,00	71,88	有	镀锌线	5D
C.618.500.2500.N	61,8	5,00	250,0	0,4000	56,00	89,85	有	镀锌线	5E
C.618.500.3200.N	61,8	5,00	320,0	0,3125	68,00	115,01	有	镀锌线	5F
C.618.500.4000.N	61,8	5,00	400,0	0,2500	82,00	143,76	有	镀锌线	5G
C.618.500.5000.N	61,8	5,00	500,0	0,2000	99,50	179,70	有	镀锌线	5H
C.620.550.2250.N	62,0	5,50	225,0	0,5690	63,80	79,20	有	镀锌线	5G
C.630.550.0800.N	63,0	5,50	80,0	1,0150	40,15	47,12	有	镀锌线	5D
C.640.450.1355.N	64,0	4,50	135,5	0,3540	36,45	45,58	有	镀锌线	4T
C.650.400.0620.N	65,0	4,00	62,0	0,2510	28,40	36,66	有	镀锌线	4R
C.680.450.0450.N	68,0	4,50	45,0	0,8158	20,25	23,84	有	镀锌线	4S
C.680.450.0910.N	68,0	4,50	91,0	0,4662	27,00	33,28	有	镀锌线	4T
C.680.450.1730.N	68,0	4,50	173,0	0,2510	40,50	52,16	有	镀锌线	5A
C.680.450.3250.N	68,0	4,50	325,0	0,1305	67,50	89,93	有	镀锌线	5C
C.680.500.1200.N	68,0	5,00	120,0	0,7275	30,00	39,73	有	镀锌线	5D
C.680.500.1800.N	68,0	5,00	180,0	0,4630	40,00	53,86	有	镀锌线	5D
C.680.500.2750.N	68,0	5,00	275,0	0,3000	55,00	80,34	有	镀锌线	5E
C.680.500.3950.N	68,0	5,00	395,0	0,2037	75,00	108,31	有	镀锌线	5G
C.680.500.5850.N	68,0	5,00	585,0	0,1376	105,00	160,59	有	镀锌线	5I
C.685.600.0900.N	68,5	6,00	90,0	0,6660	63,60	76,37	有	镀锌线	5F
C.690.560.0560.N	69,0	5,60	56,0	1,1233	33,60	39,33	有	镀锌线	5C
C.690.560.0880.N	69,0	5,60	88,0	0,7148	44,80	53,80	有	镀锌线	5D
C.690.560.1360.N	69,0	5,60	136,0	0,4625	61,60	75,51	有	镀锌线	5D
C.690.560.2000.N	69,0	5,60	200,0	0,3145	84,00	104,46	有	镀锌线	5E
C.690.560.2960.N	69,0	5,60	296,0	0,2125	117,60	147,88	有	镀锌线	5E
C.692.560.2000.N	69,2	5,60	200,0	0,6300	48,72	75,53	有	镀锌线	5G
C.692.560.2500.N	69,2	5,60	250,0	0,5040	57,12	94,41	有	镀锌线	5H
C.692.560.3200.N	69,2	5,60	320,0	0,3938	69,44	120,87	有	镀锌线	5H
C.692.560.4000.N	69,2	5,60	400,0	0,3150	83,44	151,06	有	镀锌线	5I
C.692.560.5000.N	69,2	5,60	500,0	0,2520	100,80	188,82	有	镀锌线	5J
C.700.400.1330.N	70,0	4,00	133,0	0,2592	24,00	31,12	有	镀锌线	4S
C.700.400.1450.N	70,0	4,00	145,0	0,2592	24,00	31,12	有	镀锌线	5B
C.700.400.2030.N	70,0	4,00	203,0	0,1649	32,00	43,18	有	镀锌线	4T
C.700.400.3120.N	70,0	4,00	312,0	0,1067	44,00	61,28	有	镀锌线	5B
C.700.400.3790.N	70,0	4,00	379,0	0,0955	48,00	67,32	有	镀锌线	5E
C.700.400.4920.N	70,0	4,00	492,0	0,0672	64,00	91,45	有	镀锌线	5D
C.700.400.6130.N	70,0	4,00	613,0	0,0585	72,00	103,52	有	镀锌线	5H
C.710.600.0600.N	71,0	6,00	60,0	1,3480	36,60	42,56	有	镀锌线	5F
C.710.600.2650.N	71,0	6,00	265,0	0,2780	118,80	147,45	有	镀锌线	5H
C.720.400.0700.N	72,0	4,00	70,0	0,1250	36,40	50,48	有	镀锌线	4R
C.730.300.0790.N	73,0	3,00	79,0	0,0590	22,80	34,08	无	镀锌线	4M
C.750.450.1460.N	75,0	4,50	146,0	0,3406	27,00	34,37	有	镀锌线	5D
C.750.450.2240.N	75,0	4,50	224,0	0,2168	36,00	47,59	有	镀锌线	5D
C.750.450.3800.N	75,0	4,50	380,0	0,1255	54,00	74,01	有	镀锌线	5G
C.750.450.6150.N	75,0	4,50	615,0	0,0769	81,00	113,65	有	镀锌线	5I
C.750.500.1170.N	75,0	5,00	117,0	0,5304	30,00	36,90	有	镀锌线	5A
C.750.500.1780.N	75,0	5,00	178,0	0,3375	40,00	50,84	有	镀锌线	5B
C.750.500.2730.N	75,0	5,00	273,0	0,2184	55,00	71,75	有	镀锌线	5D
C.750.500.4300.N	75,0	5,00	430,0	0,1375	80,00	106,60	有	镀锌线	5E
C.750.600.0500.N	75,0	6,00	50,0	2,6300	24,00	26,69	有	镀锌线	5F
C.770.600.1020.N	77,0	6,00	102,0	1,0540	36,00	42,51	有	镀锌线	5G

件号	外径 (mm)	线径 (mm)	自由长度 (mm)	弹簧刚度 (DaN/mm)	压并长度 (mm)	允许长度 (mm)	是否磨头	材质	内部编号
C.770.600.1530.N	77,0	6,00	153,0	0,6707	48,00	58,23	有	镀锌线	5G
C.770.600.2300.N	77,0	6,00	230,0	0,4340	66,00	81,81	有	镀锌线	5H
C.770.600.3650.N	77,0	6,00	365,0	0,2733	96,00	121,11	有	镀锌线	5I
C.850.500.1640.N	85,0	5,00	164,0	0,3553	30,00	38,47	有	镀锌线	5E
C.850.500.2520.N	85,0	5,00	252,0	0,2261	40,00	53,31	有	镀锌线	5F
C.850.500.4280.N	85,0	5,00	428,0	0,1309	60,00	82,99	有	镀锌线	5H
C.850.500.6910.N	85,0	5,00	691,0	0,0800	90,00	127,51	有	镀锌线	5J
C.950.550.1810.N	95,0	5,50	181,0	0,3715	33,00	42,57	有	镀锌线	5H
C.950.550.2780.N	95,0	5,50	278,0	0,2364	44,00	59,04	有	镀锌线	5I
C.950.550.4720.N	95,0	5,50	472,0	0,1369	66,00	91,98	有	镀锌线	5K
C.950.550.7630.N	95,0	5,50	763,0	0,0839	99,00	141,39	有	镀锌线	5M
C.980.400.0600.N	98,0	4,00	60,0	0,0880	28,40	41,77	无	镀锌线	4S
C.990.600.4100.N	99,0	6,00	410,0	0,1460	82,20	113,14	有	镀锌线	5J